РОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области»
(ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ФБУ «УРАЛТЕСТ»

_____ Ю.М. Суханов

«23» октября 2025 г.

П Р Е Й С К У Р А Н Т № 1-П.СИ-26/1

НА ПОВЕРКУ (КАЛИБРОВКУ) СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, АТТЕСТАЦИЮ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

вводится с 01 января 2026 г.

приказом № 174-од от 23.10.2025 г.

г. Екатеринбург

2025 г.

Код СИ	Отдел	Наименование СИ, марка модель (включая комплектацию)	Тип СИ	Модификация СИ	Диапазон измерений	Характеристика точности	Межповерочный интервал	Цена без НДС в 2026 г., руб.	принадлежность к перечню ПП 250 в приказе 1914	Номер гос. реестра	Только калибровка	Только аттестация	Комментарий
340280100001	2201	Компаратор компьютерный pH-ТЕСТ 01	pH-ТЕСТ 01	pH-ТЕСТ 01	от минус 2100 до плюс 2100 мВ	КТ 0,002..0,005	12	31 900	Нет	25808-03	Нет	Нет	
380164198138	4101-1	Дозиметр	ДКГ-АТ2140, ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А/1	-	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	5 610	Нет	63553-16	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
381083100002	4101-1	Дозиметр	RAM ION		1...500 мкЗв/ч	15 %	24	8 771	Нет	66171-16	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198139	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-502 Ангара		0,1...10000 мкЗв/ч	20 %	12	9 192	Нет	60245-15	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207013	4101-1	Дозиметр индивидуальный	DMC 3000		0,1 мкЗв/ч...20 Зв/ч	15 %	12	8 771	Нет	56551-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120003	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС КП-АД6	БД 6150AD6/H, БД 6150AD-t/H, БД 6150AD-15/H	0,1...10000 мкЗв/ч, 0,1...10000000 мкЗв/ч, 100...10000000 мкЗв/ч, 0,1...10000 мкЗв, 0,1...10000000 м	15 %	12	8 771	Нет	44295-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120004	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС КП-АД6	БД 6150AD-k (альфа-канал), БД 6150AD-17 (альфа-канал)	3...30000 мин-1·см-2, 35...350000 мин-1·см-2	30 %	12	6 138	Нет	44295-10	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128014	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС КП-АД6	БД 6150AD-k (бета-канал), БД 6150AD-17 (бета-канал)	2...25000 мин-1·см-2, 20...250000 мин-1·см-2	30 %	12	6 138	Нет	44295-10	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383120100101	4101-1	Источник альфа-излучения закрытый с радионуклидом плутоний-239	(1-6)ГП9	(активность до 100 Бк)	4,7...100 Бк	6...8 %	36	9 131	Нет	61304-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника с активностью до 100 Бк. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383131101001	4101-1	Источник бета-излучения закрытый с радионуклидами стронций-90+иттрий-90	(1-6)СО	(активность до 100 Бк)	13...100 Бк	4...6 %	36	9 131	Нет	61305-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника с активностью до 100 Бк. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383150101001	4101-1	Источник альфа-излучения закрытый (рабочие СИ)	(1-6)У4, (1-6)У8	активность до 100 Бк	4,7...100 Бк	6...8 %		9 131	Нет		Да	Нет	Активность до 100 Бк. Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198140	4101-1	Дозиметр-радиометр	RadiaScan-801		0,1...10000 мкЗв/ч, 5...30000 част/(см2·мин)	15 %	24	8 691	Нет	69478-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114007	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101С	БДКН-05	не менее 8,6 имп·см2/нейтрон		12	13 162	Нет	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114008	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	УД БОИ	0,01...300 мкЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для внутреннего гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198141	4101-1	Дозиметр поисковый	ДКГ-РМ1703МО-2, ДКГ-РМ1703МО-1, ДКГ-РМ1703МО-1А, ДКГ-РМ1703МО-1В		0,1 мкЗв/ч...9,99 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...9999 мкЗв/ч; 0,1 мкЗв...9,99 Зв	20...30 %	12	8 859	Нет	44183-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198142	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2С	-	10 мкрад/ч...1000 рад/ч	10...30 %	12	8 859	Нет	29295-05	Нет	Нет	СИ из спецраздела, сведения о поверке во ФГИС Аршин выгружены не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383571101003	4101-1	Установка контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала	МКС-100А "Чистотел"	альфа-канал	1...10000 мин-1·см-2	15 %	12	6 256	Нет	57242-14	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. У Заказчика - только при налии письма о сокращенной поверке (исключается МАЭД)
380164198143	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-РМ1211, ДКГ-РМ1211-01, ДКГ-РМ1211-02, ДКГ-РМ1211-03		0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	8 859	Нет	67999-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198144	4101-1	Радиометр-дозиметр	МКС-15ЭЦ	СБДГ-02, БДГБА-01	0,1...10 мкЗв/ч, 0,1...1000 мкЗв/ч, 0,1...700 с-1·см-2	15 %	12	5 472	Да	21699-07	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325018	4101-1	Радиометр активности радионуклидов для тонкослойной и бумажной хроматографии	ГАММА-СКАН 01А		10...1000 кБк	10 %	12	17 058	Нет	56184-14	Нет	Нет	Обязательно наличие подложки для источника ОСГИ-Р, используемой при проведении поверки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380061109001	4101-1	Измеритель скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов	УИМ2-1еМ		4...4000 мин-1·см-2, 10...25000 мин-1·см-2	10...20 %	12	7 743	Нет	3137-72	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114009	4101-1	Установка	ОВС-3М		от 0,1 до 30000 с-1	20..30 %	24	13 162	Нет	6755-78	Нет	Нет	
383174128015	4101-1	Блок детектирования	БДБ2, БДБ2-01И1, БДБ2-02И1, БДБ2-02И2		5...30000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 200	Нет	7540-80	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128016	4101-1	Блок детектирования	БДБ2, БДБ2-01И1, БДБ2-01И2, БДБ2-02И1, БДБ2-02И2		2500...5000000 м-2·с-1, 800...800000 м-2·с-1	30 %	12	6 200	Нет	7540-85	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119011	4101-1	Бета-радиометр	РУБ-01П		3...3000000 Бк/кг	40...90 %	12	7 627	Да	9554-84	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
385864103001	4101-1	Блок детектирования	БДМГ-08, БДМГ08Р-01, БДМГ- 08-02		10...10000 мкЗв/ч	10...50 %	12	6 200	Нет	10585-86	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198145	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123	-	50 нЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	5 069	Да	19793-19	Нет	Нет	ПОВЕРКА В ОГРАНИЧЕННОМ ДИАПАЗОНЕ ДКС-АТ1123 ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ), ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ ДОГОВОРОВ И ОФОРМЛЕНИЯ СЧЕТОВ НЕ БРАТЬ!!! (необходимо письмо на ограниченную поверку). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119001	4101-1	Радон-монитор	AlphaGUARD PQ 2000		10...200000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	14157-94	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119002	4101-1	Монитор радоновый	RAMON-01		4...50000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	14856-95	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325019	4101-1	Комплекс для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов спектрометрическим методом	Прогресс	гамма-тракт	50...2800 кэВ	10 %	12	29 065	Нет	15235-96	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107004	4101-1	Спектрометр энергий альфа-излучения полупроводниковый	СЭА-13П		3,5...9,0 МэВ		12	17 271	Нет	15293-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107005	4101-1	Спектрометр энергий гамма-излучения сцинтилляционный	Гамма-1С		1,5 Бк/кг...0,1 МБк/кг, 3 Бк/кг...0,1 МБк/кг, 25 Бк/кг...0,1 МБк/кг	10...50 %	12	29 358	Нет	15294-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107006	4101-1	Спектрометр энергий гамма-излучений сцинтилляционный	Гамма-1С		1 Бк...2 МБк	20...30 %	12	29 358	Нет	15294-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325020	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ППЮС"	гамма-тракт	3...10000 Бк/кг, 8...10000 Бк/кг, 40...100000 Бк/кг	20 %	12	29 065	Нет	15382-12	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325021	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	Гамма Ппюс (УСКГамма Ппюс)	гамма-тракт	300...3000 кэВ	30 %	12	29 065	Нет	15382-96	Нет	Нет	Цена поверки для одного типа прибора с одним блоком детектирования
383174128017	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	бета-канал, БДЗБ-96, БДЗБ-99	3...30000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 256	Нет	16369-03	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128018	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	бета-канал, БДЗБ-96, БДЗБ-96б, БДЗБ-99, БДЗБ-96с, БДКС-96с	3...30000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 256	Нет	16369-08	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128019	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	бета-канал, БДЗБ-96	3...30000 мин-1·см-2	15...20%	12	6 256	Нет	16369-97	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119012	4101-1	Система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов стационарная таможенная	Янтарь	гамма-канал	до 120 кБк	10...50 %	12	27 919	Нет	16756-05	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала.
383178119013	4101-1	Система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов стационарная таможенная	Янтарь	гамма-канал	до 120 кБк	10...50 %	12	27 919	Нет	16756-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала.
380164198146	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	гамма-канал	0,1...100 мкЗв/ч	20 %	12	8 610	Нет	17406-00	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198147	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	гамма-канал	0,1...100 мкЗв/ч, 0,1...10000 мкЗв/ч	20...30 %	12	8 610	Нет	17406-05	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198148	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	гамма-канал	0,1...500 мкЗв/ч	20 %	12	8 610	Нет	17406-98	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325022	4101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения полупроводниковый	Гамма-1П		2...100000 Бк	20 %	12	36 485	Нет	18392-99	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198149	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С		1 мкЗв...10 Зв	10...30 %	12	4 713	Да	20330-19	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198150	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401МА		0,05...40 мкЗв/ч	10...30 %	12	5 069	Да	20878-18	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380061109002	4101-1	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный	УИМ2-2Д		0,3...30000 с-1	10 %	12	7 890	Нет	23415-02	Нет	Нет	Цена поверки измерителя без блоков детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103002	4101-1	Измеритель-сигнализатор	СРК-АТ2327	БДКГ-204, БДПБ-01	0,05 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1, 1...500000 мин-1·см-2	15...20 %, 20 %	12	8 528	Нет	24949-18	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования. Обязательно наличие: ПО или ПК с ПО, соединительных кабелей, интерфейсного адаптера, клеммной коробки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198151	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д		0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20%	12	5 472	Да	25206-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198152	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-АТ1103М		50 нЗв/ч...100 мкЗв/ч	15 %	12	12 166	Нет	29558-05	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207014	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1610-01, ДКГ-РМ1610А, ДКГ-РМ1610А-01, ДКГ-РМ1610В, ДКГ-РМ1610В-01		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	4 713	Да	41954-19	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120005	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	альфа-канал, БДЗА-96	0,1...3000000 мин-1·см-2	20..30 %	12	6 138	Нет	16369-97	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114010	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	нейтронный канал, БДМН-96	0,1...100000 мкЗв/ч	25...30 %	12	13 162	Нет	16369-97	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198153	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	гамма-канал, БДКС-02	0,05...50 мкЗв/ч	10...30 %	12	8 940	Нет	16369-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120006	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	альфа-канал, БДЗА-96, БДЗА-966, БДЗА-96с, БДЗА-96м, БДЗА-96т	0,1...3000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 138	Нет	16369-08	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198154	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	гамма-канал, БДКС-96, БДКС-96с, БДПГ-96, БДПГ-96м, БДМГ-96, БДВГ-96, БДКГ-96	0,05...50 мкЗв/ч	10...30 %	12	8 940	Нет	16369-08	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114011	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	нейтронный канал, БДМН-96	0,1...100000 мкЗв/ч	25...30 %	12	13 162	Нет	16369-08	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120007	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	альфа-канал, БДЗА-96	0,1...3000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 138	Нет	16369-03	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198155	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	гамма-канал, БДВГ-96, БДКС-96, БДКГ-96, БДМГ-96, БДПГ-96	0,05...50 мкЗв/ч	10...30 %	12	8 940	Нет	16369-03	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114012	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	нейтронный канал, БДМН-96	0,1...100000 мкЗв/ч	25...30 %	12	13 162	Нет	16369-03	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119014	4101-1	Альфа-бета-радиометр	РКС-01А "Абелия"	ограниченная поверка	0,01...10000 Бк; 0,1...100000 Бк	15%	24	6 100	Нет	65471-16	Нет	Нет	Цена для поверки одного из каналов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380781114013	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	нейтронный канал, БДКН-01, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв...10 Зв, 0,1...10000 с-1·см-2	20 %	12	13 162	Нет	29551-05	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования нейтронного излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128020	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 5...1000000 мин-1·см-2	20...50 %	12	6 256	Нет	29551-05	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198156	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-05, БДКГ-09, БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,03...100 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв/ч, 0,01 мкЗв/ч...30 мЗ	20 %	12	8 940	Нет	29551-05	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198158	4101-1	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-РМ1603	ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В	1 мкЗв/ч...5 Зв/ч; 1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	5 069	Да	18714-18	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Производитель: ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114014	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	нейтронный канал	1...300 с-1·см-2, 1...1000 мкЗв/ч	40 %	12	12 917	Нет	17406-98	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128025	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	БДК-АБ1 (альфа-канал), БДК-АБ1 (бета-канал)	10...300000 мин-1·см-2, 20...200000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Нет	17406-98	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380781114015	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	нейтронный канал	0,1...1000 мкЗв/ч	40 %	12	12 917	Нет	17406-00	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128026	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02	БДС-АБ1 (альфа-канал), БДК-АБ1 (альфа-канал), БДС-АБ1 (бета-канал), БДК-АБ1 (бета-канал)	1...5000 мин-1·см-2, 10...300000 мин-1·см-2, 2...5000 мин-1·см-2, 20...200000 мин-1·см-2	20...40 %	12	6 025	Нет	17406-00	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114016	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	нейтронный канал	1...1000 мкЗв/ч, 0,1...10000 мкЗв/ч	30...40 %	12	12 917	Нет	17406-05	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128027	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	БДС-АБ1 (альфа-канал), БДС-АБ2 (альфа-канал), БДС-АБ1 (бета-канал), БДС-АБ2 (бета-канал)	1...5000 мин-1·см-2, 2...5000 мин-1·см-2	20...40 %	12	6 025	Нет	17406-05	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107015	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1	с двумя камерами	1....10000 сГр·см2		12	14 365	Да	17078-98	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с двумя камерами. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198162	4101-1	Прибор комбинированный	РКС-107		0,1...999 мкЗв/ч	10...30 %	12	9 026	Нет	68216-17	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198163	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М (РМ1703), ИСП-РМ1401М-01 (РМ1703-01), ИСП-РМ1401М-02 (РМ1703-02)		0,05...40 мкЗв/ч	10...30 %	12	5 069	Да	20878-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114017	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКН-01, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв...10 Зв	20 %	12	13 162	Нет	29551-08	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128028	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 5...1000000 мин-1·см-2	20...50 %	12	6 256	Нет	29551-08	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198164	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКГ-09, БДКГ-17, БДКР-01, БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...100 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв	20 %	12	8 940	Нет	29551-08	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128030	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-14ЭЦ	БДГ-01	0,1...700 с-1·см-2	15 %	12	6 025	Нет	20152-00	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198167	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-14ЭЦ	БДГ-01	0,1...1000 мкЗв/ч	15 %	12	4 713	Нет	20152-13	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107007	4101-1	Комплекс для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов спектрометрическим методом	Прогресс	альфа- и бета-тракт	2...8 МэВ, 200...3000 кэВ	10 %	12	6 498	Да	15235-96	Нет	Нет	КОД НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! Брать код 383175107020 (альфа канал), код 383175107021 (бета канал), Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208006	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКГБ-01 "РАДЭК"	БДЕБ-60	250...3000 кэВ	10...30 %	24	16 293	Нет	21730-01	Нет	Нет	Цена за поверку одного бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208007	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКГБ-01 "РАДЭК"	БДЕБ-60	250...3000 кэВ	10...30 %	24	16 293	Нет	21730-08	Нет	Нет	Цена за поверку одного бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325023	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКГБ-01 "РАДЭК"	БДЕГ-63, БДЕГ-80, БДЕГ-150, БДЕГ-К	50...3000 кэВ	10...30 %	24	27 696	Нет	21730-08	Нет	Нет	Цена за поверку одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325024	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма- и бета-излучений	МКГБ-01 "РАДЭК"	БДЕГ-80, БДЕГ-К	50...3000 кэВ	10...30 %	24	27 696	Нет	21730-01	Нет	Нет	Цена за поверку одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107011	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	альфа-тракт	0,2...50000 Бк/г	50 %	12	6 082	Нет	15382-12	Нет	Нет	Цена поверки альфа-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208008	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	бета-тракт	0,05...10000 Бк/г	20 %	12	17 097	Нет	15382-12	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208009	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	Гамма Плюс (УСКГамма Плюс)	бета-тракт	300...3000 кэВ	30 %	12	17 097	Нет	15382-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198168	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М	гамма-канал	0,1...9999 мкЗв/ч	10...30 %	12	8 771	Нет	62136-15	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207015	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М (РМ1401GNM)	нейтронный канал	1...99 с-1	22..30 %	12	13 039	Нет	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207016	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	нейтронный канал	1...99 с-1, 1...999 с-1		12	13 039	Нет	26601-08	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207017	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	нейтронный канал	1...99 с-1, 1...999 с-1	20...30 %	12	13 039	Нет	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207018	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	нейтронный канал	1...99 с-1, 1...999 с-1		12	13 039	Нет	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198169	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А, ДКГ-АТ2503В, ДКГ-АТ2503В/1, ДКГ-АТ2503В/2		0,1 мкЗв/ч...0,5 Зв/ч	10...30 %	12	4 713	Да	74850-19	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325025	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПА-01	0,5...100000 мин-1·см-2	20 %	12	5 472	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325026	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПБ-01	3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	5 472	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325027	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101А, МКС-АТ6101В, МКС-АТ6101Д, МКС-АТ6101С	БДКГ-05, БДКГ-11	0,01...300 мкЗв/ч	20 %	12	28 495	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114018	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	УД БОИ	1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для внутреннего гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114019	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101С	БДКН-01, БДКН-05	1,6...9 имп·см2/нейтрон		12	13 162	Нет	32791-09	Нет	Нет	Цена указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128031	4101-1	Дозиметр-радиометр источников фотонного, электронного и альфа-излучений поисковый	МКС/СРП-08А	БДПС-02А (альфа-канал), БДПС-02А (бета-канал)	0,1...700 с-1·см-2	20...25 %	12	6 025	Нет	29849-05	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала БДПС-02А или цена поверки бета-канала БДПС-02А. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325028	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПА-01	0,5...100000 мин-1·см-2	20 %	12	5 472	Да	32791-06	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325029	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПБ-01	3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	5 472	Да	32791-06	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325030	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101А, МКС-АТ6101В, МКС-АТ6101Д	БДКГ-05, БДКГ-11	0,01...300 мкЗв/ч	20 %	12	28 495	Нет	32791-06	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114020	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	УД БОИ	1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	32791-06	Нет	Нет	Цена указана только для внутреннего гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114021	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101С, МКС-АТ6101СМ	БДКН-05	не менее 20 имп/ см2/нейтрон		12	13 162	Нет	32791-19	Нет	Нет	Цена указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325031	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101С, МКС-АТ6101СМ	БДКГ-04, БДКГ-11М, БДКГ-19М	0,03 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	28 495	Нет	32791-19	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198170	4101-1	Дозиметр гамма и рентгеновского излучения	ДКГ-09Д "Чиж"	-	0,1 мкЗв/ч...50 мЗв/ч	10...30 %	24	8 940	Нет	73109-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198171	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1704, ИСП-РМ1704М, ИСП-РМ1704ГН	гамма-канал	0,1...100 мкЗв/ч	30 %	12	8 771	Нет	53164-13	Нет	Нет	Цена поверки ИСП-РМ1704, ИСП-РМ1704М или цена поверки гамма-канала ИСП-РМ1704ГН. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207019	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1704ГН	нейтронный канал	0,01...999 с-1	30 %	12	13 039	Нет	53164-13	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала ИСП-РМ1704ГН. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198172	4101-1	Блок детектирования	БДМГ-100, БДМГ-100-01, БДМГ-100-02, БДМГ-100-03, БДМГ-100-07	-	0,1 мкЗв/ч...2 мЗв/ч; 0,5 мЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	8 691	Нет	35045-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325032	4101-1	Радиометр активности радионуклидов	РИС-1А "Дозкалибратор", РИС-2А "Дозкалибратор", РИС-3А "Дозкалибратор", РИС-4А "Дозкалибратор"		2 МБк...18,5 МБк, 500 МБк...0,5 ТБк, 0,1 МБк...27 ГБк, 0,1 МБк...2 ГБк, 10 МБк...5 ГБк	3...8 %	12	28 495	Нет	60706-15	Нет	Нет	Работы проводятся по согласованию с отделом 4101-1.
383175208010	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ	150...3500 кэВ	20 %	12	18 130	Нет	19741-00	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325033	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ	50...3000 кэВ	20 %	12	29 358	Нет	19741-00	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208011	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ-АТ1315 (БДБ)	150...3500 кэВ	20 %	12	18 130	Нет	19741-16	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325034	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ-АТ1315 (БДГ)	50...3000 кэВ	20 %	12	29 358	Нет	19741-16	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383462119003	4101-1	Монитор радоновый	RAMON-01M		4...500000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	21734-01	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119015	4101-1	Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей	УМФ-2000	-	0,01...3000 Бк	15 %	24	6 498	Да	16297-18	Нет	Нет	Предоставление свидетельства о первичной поверке ОБЯЗАТЕЛЬНО, Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380113101006	4101-1	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350/1	ТМ32002, ТМ23361 (ограниченная поверка)	10 пКл/кг...0,01 Кл/кг	1,5...2,5 %	12	46 143	Нет	26433-19	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119016	4101-1	Система обнаружения радиоактивных материалов стационарная	Янтарь-2П		5...180 (имп/с)/кБк	30 %	12	27 919	Нет	20689-00	Нет	Нет	
383178119017	4101-1	Система обнаружения радиоактивных материалов стационарная	Янтарь-2П		5...180 (имп/с)/кБк	-30...70 %	12	27 919	Нет	20689-07	Нет	Нет	
383175107012	4101-1	Спектрометр энергии альфа-излучения с импульсной ионизационной камерой	СЭА-ИК		4000...6000 кэВ	20...50 %	12	17 271	Нет	75646-19	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
380164198173	4101-1	Установка дозиметрическая	"Гамма-сенсор", "Гамма-сенсор-01"	БДЭГ-4, БДМГ-200УД, БДБГ-200УД	0,1...3 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	8 528	Нет	24921-08	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Поверяется ТОЛЬКО в комплекте с ПК (с ПО), блоком питания и всеми соединительными кабелями. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114022	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКН-01, БДКН-03, БДКН-05, БДКН-06	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1...10000 с-1·см-2	20...35 %	12	13 162	Нет	29551-18	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128032	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПБ-02, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПА-02, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 0,5...150000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 0,0	20 %	12	6 256	Нет	29551-18	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198174	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКГ-09, БДКГ-11, БДКГ-17, БДКГ-24, БДПС-02 (гамма-канал), БДКР-01, БДКГ-30	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв/ч, 0,01...100 мкЗв	20 %	12	8 940	Нет	29551-18	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198176	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОИ, БОИ2	1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	5 472	Да	29551-18	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114023	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКН-01, БДКН-03, БДКН-05, БДКН-06	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...30 мЗв/ч, 0,1...10000 с-1·см-2, 0,1...2000 с-1·см-2	20...35 %, 20...30	12	13 162	Нет	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128034	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПБ-02, БДПБ-03, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПА-02, БДПА-03, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 0,5...150000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 0,0	20 %	12	6 256	Нет	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198177	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКГ-11, БДКГ-17, БДКГ-24, БДКГ-30, БДКГ-32, БДКР-01, БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...100 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв	20 %	12	8 940	Нет	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198179	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОИ, БОИ2, БОИ4	1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,3 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	5 472	Да	29551-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380781114024	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКН-01, БДКН-03, БДКН-05, БДКН-06	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...30 мЗв/ч, 0,1...10000 с-1·см-2, 0,1...2000 с-1·см-2	20...35 %, 20...30	12	13 162	Нет	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128036	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПБ-02, БДПБ-03, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПА-02, БДПА-03, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 0,5...150000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 0,0	20 %	12	6 256	Нет	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198180	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКГ-11, БДКГ-17, БДКГ-24, БДКГ-30, БДКГ-32, БДКР-01, БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...100 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв	20 %	12	8 940	Нет	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198182	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОИ, БОИ2, БОИ4	1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	5 472	Да	29551-20	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114025	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101ДР		50...3000 кэВ	20 %	12	28 495	Нет	54115-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114026	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-04	1...5000 мкЗв/ч	30 %	12	13 039	Нет	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования нейтронного излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120022	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-05 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Нет	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с БД-05 (альфа-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128038	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-05 (бета-канал)	10...1000000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Нет	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с БД-05 (бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198183	4101-1	Устройство детектирования	УДКС-100		0,1...1000 мкЗв/ч, 1...1000 мкЗв/ч	20 %	12	8 940	Нет	46660-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198184	4101-1	Система радиационного контроля	Фрегат		0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч	10...30 %	12	8 940	Нет	77441-20	Нет	Нет	
380163107017	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1, ДРК-1М, ДРК-1М Аурбис, ДРК-1М-КТ, ДРК-1Э	с двумя камерами	1...10000 сГр·см2		12	14 365	Да	57369-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с двумя камерами. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325035	4101-1	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	гамма-тракт	3...10000 Бк/кг, 8...10000 Бк/кг, 1000...1000000 Бк/м2, 1...1000 мкЗв/ч	10...30 %, 20 %	12	8 771	Нет	18488-99	Нет	Нет	Цена поверки одного гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119004	4101-1	Радиометр объемной активности радона-222	AlphaGUARD mod. PQ2000		3...200000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	14157-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380139114002	4101-1	Установка поверочная нейтронного излучения	УКПН-2М-Д	канал: МАЭД	20...800 мкЗв·ч-1	15 %	12	39 861	Нет	31390-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки.
380139114003	4101-1	Установка поверочная нейтронного излучения	УКПН-2М-Д	канал: плотность потока нейтронов	10...4000 нейтр·см-2·с-1	8 %	12	39 861	Нет	31390-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной поверочной установки.
380164198185	4101-1	Система термолюминесцентная дозиметрическая автоматизированная	Harshaw	с дозиметрами 0110/8814	10 мЗв...1 Зв	15 %	24	15 215	Нет	46371-11	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы. Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114027	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01	нейтронный тракт, СБДН-01	1...3000 см-2·с-1, 1...1000 мкЗв/ч	20 %, 40 %	12	12 796	Нет	24950-03	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107013	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01	альфа-тракт, СБДА-01, СБДА-02	150...500000 Бк/кг, 0,01...10000 Бк, 0,01...100 см-2·с-1	15...30 %, 20 %	12	5 968	Нет	24950-03	Нет	Нет	Цена поверки альфа-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208012	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01	бета-тракт, СБДБ-01	0,5...10000 Бк, 0,01...100 см-2·с-1	10 %, 20%	12	5968	Нет	24950-03	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Соединенсальск. ул.Гашева, 2а.
383175325036	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01	гамма-тракт, СБДГ-01, СБДГ-02, ВБ-01	3...10000 Бк, 8...10000 Бк, 0,1...1000 мкЗв/ч	10 %, 20 %	12	4 713	Да	24950-03	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198186	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-02У "Арбитр-М"		1 мкЗв/ч...3 Зв/ч	10...30 %		4 758	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198187	4101-1	Дозиметр персональный рентгеновского излучения	ДКР-04		0,001...50 мЗв/ч	10...30 %		8 771	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380113101008	4101-1	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350/1	ТМ32002, ТМ23361 (ограниченная поверка)	10 пКл/кг...0,01 Кл/кг	1,5...2,5 %	12	46 143	Нет	26433-04	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Соединенсальск. ул.Гашева, 2а.
380113101010	4101-1	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350/1	ТМ32002, ТМ23361 (ограниченная поверка)	10 пКл/кг...0,01 Кл/кг	1,5...2,5 %	12	46 143	Нет	26433-09	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119005	4101-1	Радиометр радиоактивных аэрозолей	РАМОН-02, РАМОН-02А, РАМОН-01М		4...500000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	35111-20	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325037	4101-1	Установка спектрометрическая рентгеновского и гамма-излучения сцинтилляционная	DIGIBASE, DIGIBASE CART, DIGIBASE FOOTGUARD		40...3000 кэВ	0,5 %	24	33 097	Нет	58795-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325038	4101-1	Спектрометр рентгеновского и гамма-излучения	DSPec	-	3...10000 кэВ	0,025...0,5%	24	33 097	Нет	51743-12	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
380164198188	4101-1	Радиометр-дозиметр	РЭС-10М	гамма-канал	0,05...30 мкЗв/ч	30 %	12	8 123	Нет	29225-05	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120023	4101-1	Радиометр-дозиметр	РЭС-10М	альфа-канал, бета-канал	0,5...10000 част·мин-1·см-2	30 %	12	5 684	Нет	29225-05	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325039	4101-1	Установка спектрометрическая для радиационного контроля при паспортизации радиоактивных отходов	УСР-03	-	0,05...3,0 МэВ	-	24	33 097	Нет	61583-15	Нет	Нет	Цена поверки с одним спектрометрическим блоком детектирования. Место проведения работ с датчиком БДМГ-300 - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. Для остальных датчиков возможна поверка на выезде.
383175107014	4101-1	Спектрометр энергий альфа-излучения полупроводниковый	СЭА-13П, СЭА-13П1	-	3,5...9,0 МэВ	10 %	12	17 271	Нет	15293-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325040	4101-1	Спектрометр-радиометр цифровой портативный многоканальный гамма- и рентгеновского излучения	DigiDART		40 кэВ...10 МэВ, 3 кэВ...10 МэВ 3...300 кэВ, 40...300 кэВ	0,025 %	24	33 097	Нет	23179-02	Нет	Нет	Производитель: Фирма "PerkinElmer Instruments", США (торговая марка ORTEC).
383175107015	4101-1	Альфа-спектрометр с поверхностно-барьерным детектором многоканальный	ORTEC		0,1...9 МэВ		12	17 271	Нет	15008-01	Нет	Нет	
383173120024	4101-1	Радиометр	РКС-02С, РКС-02С1	альфа-канал	0,1...3000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 138	Нет	29573-10	Нет	Нет	МПИ: 750 часов работы, но не реже 1 раза в год. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383174128040	4101-1	Радиометр	РКС-02С, РКС-02С1	бета-канал	3...30000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 256	Нет	29573-10	Нет	Нет	МПИ: 750 часов работы, но не реже 1 раза в год. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383570104001	4101-1	Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами	РЗБА-04-04М	БДЗА, БДЗБ	0,1...10000 мин-1·см-2, 5...15000 мин-1·см-2	30 %	12	5 793	Нет	34640-07	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383570104002	4101-1	Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами	РЗБА-04-04М	БДЗА, БДЗБ	0,1...10000 мин-1·см-2, 1...25000 мин-1·см-2	30 %	12	5 793	Нет	61710-15	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114028	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДКН-07С	10...10000 мкЗв/ч	50 %	12	13 162	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120025	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2	БДЗС-01С	0,1...10000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 138	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198189	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ1, МКС-02СМ2	БДЗС-02С1 (гамма-канал). БДРГ-27С	0,1 мкГр/ч...10 Гр/ч, 1...100 Гр/ч	15...20 %	12	8 940	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Соединенсальск. ул.Гашева, 2а.
383174128041	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДЗС-02С1 (бета-канал)	10...100000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 256	Нет	23183-02	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130016	4101-1	Комплект дозиметров	ДП-24	за 1 шт из комплекта	2...50 Р	8...20 %	12	197	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена за 1 шт (в комплекте 5 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119018	4101-1	Радиометр	РУБ-01П		1,9...3700 Бк/л	10...50 %	12	16 616	Нет		Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120026	4101-1	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БДЗА-100, БДЗА-100Б	0,1...10000 мин-1·см-2, 0,1...2000 мин-1·см-2	20 %	24	6 138	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Соединенсальск. ул.Гашева, 2а.
383174128042	4101-1	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БДЗБ-100, БДЗБ-100Л, БДЗБ-11Д, УДЗБ-100	10...100000 мин-1·см-2, 10...10000 мин-1·см-2, 5...15000 мин-1·см-2	20 %	24	6 256	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198190	4101-1	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БДМГ-100, БДЕГ-03, ДБГ-С11Д, БДБГ-200, УДМГ-100, УДКС-100, БДКГ-100, УДКГ-100	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч, 0,5 мЗв/ч...10 Зв/ч, 1 мЗв/ч...10 Зв/ч, 5...10000 мкР/	10...30 %	24	8 940	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114029	4101-1	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-Д (УИМ2-2Д), УИМ-Д (УИМ-3Д)	БДМН-100, УДМН-100	0,1...100000 мкЗв/ч	25 %	24	13 162	Нет	64547-16	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325041	4101-1	Спектрометр	МКГ-АТ1321	-	20...3000 кэВ, 0,03 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	10...50 %	12	27 696	Нет	70319-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325042	4101-1	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности аэрозолей	МАГ-030, МАГ-030-01		50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	56515-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325043	4101-1	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности аэрозолей	МАГ-031, МАГ-031-01		50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	56517-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325044	4101-1	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности йода	МГТ-021, МГТ-021-01		50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	56518-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325045	4101-1	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности жидких сред	МЖГ-040, МЖГ-040-01		50...3000 кэВ	1...50 %	12	29 065	Нет	56516-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325046	4101-1	Радиометр-спектрометр для контроля объемной активности жидких сбросов	МЖГ-080, МЖГ-080-01, МЖГ-080-02		50...3000 кэВ	1...60 %	12	29 065	Нет	56513-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325047	4101-1	Радиометр-спектрометр для контроля активности в источнике	МИГ-050, МИГ-050-01		50...3000 кэВ	1...50 %	12	29 065	Нет	56512-14	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325048	4101-1	Устройство детектирования	УДЖГ-211, УДЖГ-211/1, УДЖГ-211/3		150...3000 кэВ	2...15%	12	29 065	Нет	37200-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325049	4101-1	Устройство детектирования	УДЖГ-201, УДЖГ-201/1, УДЖГ-201/3		150...3000 кэВ	2...20%	12	29 065	Нет	37199-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380173130017	4101-1	Дозиметр	ДКС-04		0,1...999,9 мР/ч	19 %	12	4 758	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114030	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДКН-07С	10...9990 мкЗв·ч-1	50 %	12	13 162	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120027	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДЗС-01С (альфа-канал)	10...9990 мин-1·см-2	20 %	12	6 138	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198191	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДРГ-27С	1,0...99,9 Гр·ч-1	20 %	12	8 940	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128043	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДЗС-02С1 (бета-канал)	10...99900 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198192	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-02СМ, МКС-02СМ1, МКС-02СМ2, МКС-02СМ3	БДЗС-02С1 (гамма-канал)	1...99,9 мГр·ч-1	20 %	12	8 940	Нет	59559-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198193	4101-1	Датчик для измерения мощности дозы гамма-излучения	ДГ-3		0,01...50 Р/ч		12	8 691	Нет	г.в. до 1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119006	4101-1	Установка радиометрическая	УДИ-1Б	-	0,03...3700000 Бк/м3	30 %	24	17 382	Нет	27535-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119007	4101-1	Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей	УДА-1АБ		0,01...200000 Бк/м3, 0,1...1000000 Бк/м3, 1...200000 Бк/м3	20...50 %	12; с 19.0	17 382	Нет	24548-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130018	4101-1	Прибор сцинтилляционный геологоразведочный	СРП-68-02, СРП-68-03		0...3000 мкР/ч	8...20 %	-	8 940	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116007	4101-1	Гамма-нейтронный дозиметр	LUDLUM model 375	гамма и нейтронный каналы	0,01...200 мР/ч	20...30 %		22 359	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383606109003	4101-1	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный	УИМ2-3		0,3...30000 1/с.	6...20 %	12	7 743	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128044	4101-1	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный	УИМ2-2Д	БДЗА-100, БДЗА-100Б, БДЗА-100М, БДЗА2-01, БДЗБ-100, БДЗБ-11Д, БДЗБ-100Л	5...30000 мин-1·см-2	20 %	12	6 200	Нет	23415-02	Нет	Нет	Цена поверки блоков детектирования (за 1 БД), которыми комплектуется измеритель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198194	4101-1	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный	УИМ2-2Д	БДВГ-100	5...30000 мин-1·см-2	20 %	12	8691	Нет	23415-02	Нет	Нет	Цена поверки блоков детектирования (за 1 БД), которыми комплектуется измеритель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128045	4101-1	Блок детектирования	БДБ2-01И1, БДБ2-02И1, БДБ2-02И2		800...5000000 м-2·с-1	30%	12	6 200	Нет	г.в. до 1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119019	4101-1	Дозиметр	ДКГ-01 "Сталкер"	ВБ-02	0,1...1000 мкЗв/ч		12	27 919	Нет	15802-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119020	4101-1	Дозиметр	ДКГ-01 СТАЛКЕР	ВБ-02	0,1...1000 мкЗв/ч		12	27 919	Нет	15802-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380606109004	4101-1	Измеритель средней скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов	УИМ2-2		0,3...30000 1/с.	6..20 %	12	7 743	Нет	г.в. до 1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
384685207020	4101-1	Дозиметр индивидуальный прямопоказывающий	EPD Mk2	гамма-канал	10 мкЗв/ч...2 Зв/ч	15...50%	12	8 528	Нет	44013-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130019	4101-1	Цифровой сигнализатор гамма-излучения	МИГ-2		5...9999 мкР/час	1...30%		4 758	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

383174128046	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2НМ	бета-канал	10...100000 част/(см²мин)	15...30%	12	6 082	Нет	60196-15	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198195	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2НМ	гамма-канал (внутренний и выносной)	10 мкрад/ч...1000 рад/ч	10...30 %	12	13 039	Нет	60196-15	Нет	Нет	Цена поверки за выносной и внутренний гамма-каналы. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198196	4101-1	Индикатор радиоактивности	РАДЭКС РД1706		0,05...999 мкЗв/ч			3 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119021	4101-1	Гамма-радиометр	РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А, РКГ-АТ1320В, РКГ-АТ1320С	-	3,7...100000 Бк/кг, 3...100000 Бк/кг	20 %	12	17 920	Нет	74706-19	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198197	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-5		0,05 мрад/ч...200 рад/ч	10...30 %		13 321	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116008	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-1Р, ИМД-1С		0,01 мР/ч...9999 Р/ч	20...30 %		12 796	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198198	4101-1	Индивидуальный дозиметр	Tracerco TS23 4AZ model T404		33 кэВ...1,25 МэВ; 0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч			8 856	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325050	4101-1	Гамма-спектрометр многоканальный для измерения рентгеновского и гамма-излучения	CANBERRA		0,3...3000 кэВ, 3...3000 кэВ	0,07 %, 2 %	24	28 228	Нет	18509-04	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325051	4101-1	Гамма-спектрометр многоканальный для измерения рентгеновского и гамма-излучения	CANBERRA		3...10000 кэВ	0,025 %	24	28 228	Нет	18509-15	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
380164198199	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М (РМ1401GNM)	гамма-канал	0,1...9999 мкЗв/ч	10...30%	12	8 771	Нет	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207021	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М (РМ1401GNM)	нейтронный канал	1...99 с-1	22...30%	12	13 039	Нет	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198200	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А, ДКГ-АТ2503В, ДКГ-АТ2503В/1, ДКГ-АТ2503В/2		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15...40%	12	4713	Да	74850-20	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207022	4101-1	Дозиметр индивидуальный	DMC 2000S, DMC 2000GN	нейтронный канал	100 мкЗв/ч...100 мЗв/ч		12	13 318	Нет	54619-13	Нет	Нет	Стоимость указана для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198201	4101-1	Прибор комбинированный	РКС-107		0,1...999 мкЗв/ч	20...30 %		9 026	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198202	4101-1	Индикатор-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1710ГНА	гамма-канал	0,01...30 мкЗв/ч			8 771	Нет		Да	Нет	Цена указана для гамма-канала. Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198203	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д		0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	5 472	Да	25206-20	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128047	4101-1	Блок детектирования	БДЗА-100, БДЗА-100М, БДЗА-100Б, БДЗБ-100, БДЗБ-100П, БДЗБ-11Д					6 200	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384623101001	4101-1	Источник быстрых нейтронов закрытый плутоний-бериллиевый	ИБН-1		48000...3400000 с-1	7...16 %		19 701	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325052	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПБ-01	3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	5 472	Да	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325053	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В	БДПА-01	0,5...100000 мин-1·см-2	20 %	12	5472	Да	32791-14	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198204	4101-1	Комплект	ИД-0,2		0...200 мрад	20 %	6	325	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119022	4101-1	Альфа-бета-радиометр	РКС-01А "Абелия"	в полном объеме	0,01...10000 Бк; 0,1...100000 Бк	15 %	24	10 321	Нет	65471-16	Нет	Нет	Цена указана для поверки в полном объёме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198205	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2С		10 мкрад/ч...1000 рад/ч	20...25 %	12	12 917	Нет	60963-15	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120028	4101-1	Радиометр альфа- и бета-излучений	РКБА-01 "РАДЭК"	альфа-канал	0,1...50000 Бк	10 %	24	6 138	Нет	46530-11	Нет	Нет	Цена указана только для альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128048	4101-1	Радиометр альфа- и бета-излучений	РКБА-01 "РАДЭК"	бета-канал	0,1...50000 Бк	10 %	24	6 256	Нет	46530-11	Нет	Нет	Цена указана только для бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383183301002	4101-1	Установка радиационного контроля	РИГ-08П-1, РИГ-08П-2		0,05...3 мкЗв/ч	30 %	12	8 528	Нет	19345-00	Нет	Нет	Цена указана за один БД из комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103003	4101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А-1, СКРО-01А-2, СКРО-01А-3, СКРО-01А-4	гамма-канал (за 1 блок детектирования)	0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч	20...30 %	12	8 691	Нет	56899-14	Нет	Нет	Цена указана за один БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103004	4101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А	гамма-канал (за 1 блок детектирования)	0,1...100000 мкЗв/ч	20 %	12	8 691	Нет	23155-02	Нет	Нет	Цена указана за один БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103005	4101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А	гамма-канал (за 1 блок детектирования)	0,1...100000 мкЗв/ч	20 %	12	8 691	Нет	23155-08	Нет	Нет	Цена указана за один БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208013	4101-1	Установка спектрометрическая	МКС-01А "Мультирад" альфа-радиометр "Прогресс-био"		400...9000 кэВ			17 097	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208014	4101-1	Альфа-радиометр	"ПРОГРЕСС-БИО"		400...9000 кэВ			17 097	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061109005	4101-1	Спектрометр	ROBOTRON 20 050		0...200000 с-1	6...20 %		19 815	Нет		Да	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119023	4101-1	Альфа-бета-радиометр для измерений малых активностей	УМФ-1500		0,01...3000 Бк	10...50 %		10 321	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если СИ изготовлено позднее 01.06.1993. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198206	4101-1	Прибор комбинированный для измерения ионизирующих излучений	РКСБ-104, РКСБ-104-02, РКСБ-104-04, РКСБ-104-06		0,1...99,99 мкЗв/ч; 0,1...99,99 с-1·см-2; 2000...2000000 Бк/кг	25...40 %, 40...60 %, 40...60		5 136	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если СИ изготовлено после 02.01.2006. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107016	4101-1	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД-АС"		0,01...500000 Бк	10 %	12	17271	Нет	32716-06	Нет	Нет	В поверку принимается с ПК и контрольным источником. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198207	4101-1	Дозиметр	Quantum		0,1...1000 мкЗв/ч	30 %		5 551	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198208	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-РМ1405	гамма-канал	0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12, с 2014	8 940	Нет	39264-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061109006	4101-1	Сигнализатор загрязненности рук гамма-излучающими радионуклидами	УИМ-3А1, УИМ-3А1 (БГ)		20...1000 кэВ			7890	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130020	4101-1	Дозиметр фотонного излучения персональный прямопоказывающий	Arrow-Tech	W138-S, W500-S, W725-S	0...2 мЗв, 0...5 мЗв, 0...50 мЗв	15 %		325	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198209	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1703М (РМ1703М), ИСП-РМ1703МА (РМ1703МА), ИСП-РМ1703ГН (РМ1703GN), ИСП-РМ1703ГНА	гамма-канал	0,1...70 мкЗв/ч	30 %	12	8 771	Нет	67640-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198210	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1704А, ИСП-РМ1704А-ГН, ИСП-РМ1704А-М, ИСП-РМ1704А-ГНМ	гамма-канал	0,1...100 мкЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	20 %	24	8 771	Нет	61548-15	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207023	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1704А, ИСП-РМ1704А-ГН, ИСП-РМ1704А-М, ИСП-РМ1704А-ГНМ	нейтронный канал	не менее 0,07 имп·см2/нейтрон, не менее 2 имп·см2/нейтрон		24	13 039	Нет	61548-15	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207024	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1703М (РМ1703М), ИСП-РМ1703МА (РМ1703МА), ИСП-РМ1703ГН (РМ1703GN), ИСП-РМ1703ГНА	нейтронный канал	не менее 0,035 имп·см2, не менее 1,2 имп·см2, не менее 0,07 имп·см2, не менее 1,5 имп·см2		12	13 162	Нет	67640-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119024	4101-1	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	альфа-тракт, бета-тракт	0,01...1000 см-2·с-1	20 %	12	6 498	Нет	18488-03	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325054	4101-1	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	гамма-тракт	1...1000 мкЗв/ч (1...10000 мкЗв/ч)	20 %	12	8 771	Нет	18488-03	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114031	4101-1	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	нейтронный тракт	1...1000 мкЗв/ч, 1...3000 см-2·с-1	40 %, 20 %	12	13 162	Нет	18488-03	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119025	4101-1	Радиометр альфа-бета-излучения низкофоновый	LB 790		0,01...10000 Бк, 0,05...10000 Бк	15 %	12	10 417	Нет	81594-21	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198211	4101-1	Индивидуальный дозиметр	ИД-1		20...500 рад	20 %		325	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если СИ изготовлено позднее 01.06.1993. Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103006	4101-1	Блок детектирования	БДМГ-02Р		0,717...717 пА/кг	30 %	12	6 200	Нет	8435-81	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325055	4101-1	Радиометр активности радионуклидов для тонкослойной и бумажной хроматографии	ГаммаСкан-02А		10...10000 кБк	10 %	12	17 058	Нет	75440-19	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383570104003	4101-1	Установка радиометрическая контрольная	РПС-01А "Осока"	БДПА-01, БДПБ-2-01А, БДПБ-3-01А, БДПБ-4-01А	0,1...400000 мин-1·см-2, 1...15000 мин-1·см-2, 10000...100000 мин-1·см-2	15 %	24	5 793	Нет	75578-19	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования.
380164198212	4101-1	Индикатор радиоактивности	Soeks-01M	-	до 1000 мкЗв/ч	-	-	5 551	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198213	4101-1	Дозиметр	SOEKS-01M Prime,SOEKS 01M NEO	-	до 999 мкЗв/ч, 0,1...1000 мкЗв/ч	-	-	5 551	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198214	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	гамма-канал	0,1...100 мкЗв/ч, 0,1...10000 мкЗв/ч	20...30 %	12	8 610	Нет	17406-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208015	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ППЮС"	бета-тракт	0,2...50000 Бк/г	50 %		17 097	Нет		Нет	Нет	Только калибровка для бета-тракта если г.в. до 2012. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119008	4101-1	Радиометр трития автоматизированный 4-канальный	РТА-4	-	0,124 МБК/кг...50 ГБк/кг, 1,24 МБк/кг...500 ГБк/кг	25 %	12	17 058	Нет	27238-04	Нет	Нет	СИ из спецраздела, сведения о поверке во ФГИС Аршин выгружены не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061109007	4101-1	Измеритель средней скорости счета импульсов	УИМ2-2, УИМ2-3		0,1...30000 с-1	10 %	12	7 743	Нет	7656-80	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119026	4101-1	Радиометр	РКС-АТ1329, РКС-АТ1329А, РКС-АТ1329В	альфа-канал, бета-канал	0,01...10000 Бк, 0,1...10000 Бк	20 %	12	10 321	Нет	74840-19	Нет	Нет	Цена поверки указана для одного канала (альфа- или бета-). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116009	4101-1	Радиометр-рентгенметр	ДП-5А		0,5 мР/ч...200 Р/ч	35 %	12	4 985	Нет		Нет	Нет	Позиция используется для СИ, введённых в эксплуатацию до 01.06.1993 и не имеющих номера в государственном реестре. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130021	4101-1	Сцинтилляционный геологоразведочный прибор	КСП-38		0...300 мкР·ч-1	5 %		8 940	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383570104004	4101-1	Установка радиометрическая контрольная	РЗА-05Д		0,5...9999 мин-1·см-2	20 %	12	12 513	Нет	25781-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383570104005	4101-1	Установка радиометрическая контрольная	РЗА-05Д		0,5...9999 мин-1·см-2	20 %	12	12 513	Нет	25781-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380173130022	4101-1	Комплект дозиметров	ДП-22-В	за 1 дозиметр (в комплекте 50 шт)	0...50 Р	менее 10 % от ко	12	207	Нет		Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 дозиметр из комплекта (в комплекте 50 дозиметров). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198215	4101-1	Измеритель радиационного фона	ИРТ-М	основное исполнение, исполнение 02	0,0001...1 мкЗв/ч	20 %	12	4 985	Нет	41090-09	Нет	Нет	Обязательно наличие ПО, ноутбука, соединительных кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
381083100003	4101-1	Дозиметр-радиометр	"ДРБП-03"	комплектация: измерительный пульт с БДБА-02	0,1...700 с-1·см-2	10...20 %	12	12 115	Нет	16370-97	Нет	Нет	Цена ограниченной поверки (только альфа- и бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198216	4101-1	Комплект	ИД-0,2					325	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если дата выпуска позднее 01.06.1993. Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198217	4101-1	Измеритель дозы	ИД-0,2					325	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если дата выпуска позднее 01.06.1993. Цена указана за 1 шт для СИ, поступивших вне комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198218	4101-1	Дозиметр	ДКГ-АТ2140, ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А/1		0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	5 610	Нет	63553-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198219	4101-1	Дозиметр	ДКГ-АТ2140, ДКГ-АТ2140А, ДКГ-АТ2140А/1		0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	5 610	Нет	63553-20	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128049	4101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А-1, СКРО-01А-2, СКРО-01А-3, СКРО-01А-4, СКРО-01А-5, СКРО-01А-6	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	56899-15	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128050	4101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А-1, СКРО-01А-2, СКРО-01А-3, СКРО-01А-4	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	56899-14	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128051	4101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	23155-02	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128052	4101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А	бета-канал (за 1 блок детектирования)	10...10000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	23155-08	Нет	Нет	Цена указана за один БД бета-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164198220	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-РМ1401К		0,0001...100 мЗв·ч-1, 15...100000 мин-1·см-2, 6...100000 мин-1·см-2	15 %, 20 %	12	5 472	Да	26600-04	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380113101013	4101-1	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350/1	ТМ30001-10, ТМ31010	10 пКл/кг...0,01 Кл/кг	1,5...2,5 %		46 143	Нет		Да	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена калибровки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198221	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"	-	0,1...1000 мкЗв·ч-1, 0,1...200 с-1·см-2	15 %, 20 %	12	7 627	Да	13647-01	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость удваивается. ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург (срок свидетельства: 01.01.2007); ООО "ДРГБ", г.С.-Петербург (срок свидетельства: 01.11.2006). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198222	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"	-	0,2...5 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	12	7 627	Да	13647-96	Нет	Нет	ООО "БЕФАП-СТБ", г.С.-Петербург (срок свидетельства 01.07.2001); ООО "Фалко", г.С.-Петербург, ООО "ДРГБ", г.С.-Петербург (срок свидетельства 01.05.2004). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198223	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-17Д "Заблик"	БДКГ-Р20Д, БДЗБ-Р5Д (гамма-канал)	0,1 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1, 0,1 мкЗв...10 Зв	13 %	24	8 940	Нет	75812-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним из указанных в столбце "модификация" блоком детектирования. СИ из спецраздела, сведения о поверке во ФГИС Аршин выгружены не будут. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128053	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-17Д "Заблик"	БДЗА-Р5Д (альфа-канал), БДЗБ-Р5Д (бета-канал)	альфа: от 0,1...100000 мин-1·см-2; бета: от 1...1000000 мин-1·см-2	20 %	24	6 256	Нет	75812-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним из указанных в столбце "модификация" блоком детектирования. СИ из спецраздела, сведения о поверке во ФГИС Аршин выгружены не будут. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130023	4101-1	Комплексный прибор рудного каротажа	ПРК-4203		0...2000 мкР/ч	10 %		8 940	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325056	4101-1	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД"		40...10000 кэВ	10...25 %		35 083	Нет	зав. №127	Да	Нет	Только калибровка. Согласовывать с 4101-1.
380163107023	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-1103А		0,005...100 мкЗв/ч	15 %	12	10 091	Нет	20958-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107024	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1М	с одной камерой	1...10000 сГр·см2			10 091	Нет		Да	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198224	4101-1	Дозиметр-радиометр	RadiaScan-801M	гамма-канал	0,001...1000 мЗв, 0,1...10000 мкЗв·ч-1	15 %	12	8 691	Нет	84738-22	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128054	4101-1	Дозиметр-радиометр	RadiaScan-801M	бета-канал	5...30000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256	Нет	84738-22	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107017	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ПЛЮС"	альфа-тракт	0,2...50000 Бк/г	50 %		6 082	Нет		Да	Нет	Только калибровка для альфа-тракта, если г.а. до 2012. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
385864201001	4101-1	Измеритель-сигнализатор гамма-излучения пороговый стационарный	СРПС-05Д		0,1...2000 мкЗв/ч			8 771	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если дата выпуска не соответсвует реестру 41089-09. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198225	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN)	гамма-канал	0,1...40 мкЗв/ч, 1...7000 с-1	30 %		4 985	Нет		Да	Нет	Только калибровка гамма-канала, если год выпуска СИ до 2004. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207025	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN)	нейтронный канал	1...99 с-1			13 039	Нет		Да	Нет	Только калибровка нейтронного канала, если год выпуска СИ до 2004. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380139114004	4101-1	Установка для поверки дозиметров гамма-излучения переносная	УПГДС-3Д		0,38 мкГр·ч-1...0,015 Гр·ч-1, 0,45 мкЗв·ч-1...0,018 Зв·ч-1, 43 мкР·ч-1...1,7 Р·ч-1	7...8 %	В первые	76 776	Нет	80041-20	Нет	Нет	Цена поверки для одной поверочной установки в комплекте с источниками.
380791103004	4101-1	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АКИДК-102РЗ	с дозиметрами ДВГН-02	0,1...2000 мЗв	15 %	12	15 504	Нет	54824-13	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198226	4101-1	Индикатор радиоактивности	РАДЭКС РД1008		6...999 см-2·мин-1, 0,1...999 мкЗв/ч	15...20 %		3 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325057	4101-1	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД" СИЧ	гамма-канал	40...3000 кэВ	10...25 %		29 065	Нет		Да	Нет	Цена калибровки гамма-канала СИЧ. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198227	4101-1	Индикатор радиоактивности	"Нейва ИР-002"		5...999 мкР·ч-1 (0,05...9,99 мкЗв·ч-1)			5 047	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198228	4101-1	Дозиметр	Defender		0...1000 мкЗв·ч-1			5 551	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114032	4101-1	Устройство детектирования	УДМН-100, БДМН-100		0,1 мкЗв/ч...0,1 Зв/ч	25 %		13 415	Нет		Да	Нет	Только калибровка, если г.в. не соответствует реестру 31091-06. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198229	4101-1	Комплект	ИД-1		20...500 рад	20 %	12	325	Нет		Нет	Нет	г.в. до 01.06.1993 - поверка.Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198230	4101-1	Прибор комбинированный	РКС-107/1		0,1...999 мкЗв/ч	10...30 %		9 026	Нет		Да	Нет	для исполнения РКС-107/1 только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198231	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2		10 мкрад/ч...1000 рад/ч	10...30 %		12 948	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198232	4101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203, ДКГ-РМ1203-01, ДКГ-РМ1203-02, ДКГ-РМ1203-03, ДКГ-РМ1203-04, ДКГ-РМ1203М, ДКГ-РМ1203М-01	-	0,1...2000 мкЗв/ч, 0,1...500 мкЗв/ч	10...30 %, 20...30	-	4 985	Нет	-	Нет	Нет	Только калибровка, если не соответствует реестрам 14960-95, 14960-01, 14960-02, 27797-04, 27797-09, 56060-13. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198233	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДИН-01		1 мкЗв·ч-1...10 мЗв·ч-1	25 %	12	8 525	Нет	31391-06	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198234	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДИН-01	-	1 мкЗв·ч-1...10 мЗв·ч-1	25 %	-	4 634	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198235	4101-1	Блок детектирования	БДКГ-04,БДКГ-204	-	0,05 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1	20 %	-	4 985	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие специализированного ГО и соединительных кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116010	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-21Б	с двумя БД	1...10000 Р/ч	20...30 %	12	12 917	Нет	-	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128055	4101-1	Дозиметр-радиометр гамма-бета-излучения поисковый	МКС-07 "ПОИСК"	БДИБ-07, БДБГ-07	0,1 мкЗв/ч...2 Зв/ч, 0,001...9999 мЗв, 5...100000 мс-2·с-1	15...25 %	-	5 382	Нет	-	Да	Нет	Цена калибровки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198236	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125,МКС-АТ1125А	встроенный детектор	0,03...300 мкЗв/ч; 0,03 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15...20 %	12	5 472	Нет	72998-18	Нет	Нет	Цена поверки встроенного детектора. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198237	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125,МКС-АТ1125А	БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...30 мЗв/ч	20 %	12	8 528	Нет	72998-18	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (гамма-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120029	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125,МКС-АТ1125А	БДПС-02 (альфа-канал),БДПС-02 (бета-канал)	2,4...1000000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	5 968	Нет	72998-18	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119009	4101-1	Установка радиометрическая	УДГБ-01,УДГБ-01 Т,УДГБ-01 Т1,УДГБ-01 Т2	-	10 кБк·м-3...5 ГБк·м-3, 1 ГБк·м-3...500 ТБк·м-3, 50 кБк·м-3...5 ГБк·м-3, 5 ГБк·м-3...500 ТБк·м-3	10...20 %	12; с 19.0	17 058	Нет	24826-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325058	4101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный портативный	ГАММА-1С/NB1-03, ГАММА-1С/NB1-04	-	8...100000 Бк, 0,1...100 мкЗв·ч-1, не менее 0,0001 Бк-1·с-1	10...50 %, 20 %,	12	29 358	Нет	77614-20	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325059	4101-1	Установка спектрометрическая рентгеновского и гамма-излучения	СЕГР-МСА527	СЕГР-МСА527-СЦ	50...3000 кэВ	0,5 %	12	29 065	Нет	56759-14	Нет	Нет	Цена поверки модификации СЕГР-МСА527-СЦ.
383173120030	4101-1	Радиометр-дозиметр	МКС-01Р1	БДКА-01Р1,БДКА-03Р	1...30000 мин-1·см-2, 0,1...3000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 256	Нет	11126-87	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114033	4101-1	Устройство детектирования	УДМН-226Е, УДМН-226Е1, УДМН-226Е2	-	0,1 мкЗв·ч-1...0,1 Зв·ч-1	25 %	24	13415	Нет	58811-14	Нет	Нет	Возможно проведение только первичной поверки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107025	4101-1	Измеритель произведения дозы на площадь	KermaX-plus DDP	с одной камерой	1,0...999999,9 мкГр·м2, 0,1...99999,9 мкГр·м2	-		11 709	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198238	4101-1	Радиометр-дозиметр гамма-бета-излучений	РКС-01 "СТОРА"	гамма-канал	0,1...999,9 мкЗв·ч-1	15 %	12	8 940	Нет	43776-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128056	4101-1	Радиометр-дозиметр гамма-бета-излучений	РКС-01 "СТОРА"	бета-канал	10...100000 см-2·мин-1	20 %	12	6 256	Нет	43776-10	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119010	4101-1	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада	РАМОН-02, РАМОН-02А	-	4...50000 Бк·м-3	30 %		17 058	Нет	-	Да	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107018	4101-1	Спектрометр альфа-излучения	Alpha Analyst	-	10 МэВ	0,1 %; 20 %	24	17 271	Нет	53561-13	Нет	Нет	Цена поверки одного канала.
383175325060	4101-1	Система гамма-спектрометрическая	ISOCS/LABSOCS	-	50...3000 кэВ	не более 20 %	24	29 065	Нет	28583-05	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования.
383175325061	4101-1	Спектрометр излучения человека	СЕГ-10П	СЕГ-10П-02	50...3000 кэВ, 40...45000000 Бк	50 %	24	81 265	Нет	54887-13	Нет	Нет	Указана цена поверки только для модификации СЕГ-10П-02 (БДЕГ-25 - 1 шт., БДЕГ-80 - 2 шт.).
385864103007	4101-1	Измеритель-сигнализатор	СРК-АТ2327	БДКГ-204, БДБП-01	0,05 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1, 1...500000 мин-1·см-2	20 %	12	8 528	Нет	82803-21	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования. Обязательно наличие: ПО или ПК с ПО, соединительных кабелей, интерфейсного адаптера, клеммной коробки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114034	4101-1	Измеритель-сигнализатор	СРК-АТ2327	БДКН-02, БДКН-04	0,1 мкЗв·ч-1...10 мЗв·ч-1, 0,1...10000 с-1·см-2	35 %,20 %; 20 %	12	13 415	Нет	82803-21	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования. Обязательно наличие: ПО или ПК с ПО, соединительных кабелей, интерфейсного адаптера, клеммной коробки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198239	4101-1	Блок детектирования	БДВГ-99	-	по запросу заказчика	-	-	4 985	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если блок детектирования поступает вне комплекта к СРПС-04 "Дозор". Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198240	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М (РМ1703), ИСП-РМ1401М-01 (РМ1703-01), ИСП-РМ1401М-02 (РМ1703-02)	-	0,05...40 мкЗв/ч	10...30 %	-	4 985	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если год выпуска не соответсвует реестрам 20878-01, 20878-07, 20878-13. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116011	4101-1	Дозиметр	Ludlum model 5	-	0...2000 мР·ч-1	-	-	8 771	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325062	4101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный портативный	ГАММА-1С/NB1, ГАММА-1С/NB1-01, ГАММА-1С/NB1-02	-	0,05...3 МэВ; не менее 0,02 Бк-1·с-1, не менее 0,03 Бк-1·с-1, не менее 0,035 Бк-1·с-1	не более 10 %	12	29 358	Нет	16367-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
384685207026	4101-1	Дозиметр электронный прямопоказывающий	ДКС 3000 N (DMC 3000 N)	нейтронный канал	1 мкЗв...10 Зв, 1 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1	15 %, 25 %	24	13 318	Нет	72209-18	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114035	4101-1	Устройство спектрометрическое для обнаружения и идентификации радиоактивных источников	RADEAGLE и RADEAGLET	-	25...3000 кэВ	1 %	12	28 495	Нет	81702-21	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383571101005	4101-1	Установка контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала	МКС-100А "Чистотел"	бета-канал	1...1500 мин-1·см-2	15 %	12	5 915	Нет	57242-14	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала каждого узла "рука" (за 1 шт.) или узла "нога" (за 1 шт.). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. На выезде при наличии письма о сокращенной поверке (исключается МАЭД)
383175325063	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 "Сигнал"	гамма-канал	300...3000 кэВ, 1...999 мкЗв·ч-1	20 %	12	4 713	Нет	16399-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198241	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный гамма-детектор	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки встроенного гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114036	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный нейтронный детектор, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	12 917	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128058	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	БДПА-01, БДПБ-01	0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки для каждого альфа- или бета- канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325064	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор; встроенный нейтронный детектор; БДПА-01; БДПБ-01; БДКН-03)	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2, 0,1 мкЗв/ч	20 %	12	28 792	Нет	44235-15	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198242	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный гамма-детектор	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки встроенного гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114037	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный нейтронный детектор, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	12 917	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128059	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	БДПА-01, БДПБ-01	0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки для каждого альфа- или бета- канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

383175325065	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор; встроенный нейтронный детектор; БДПА-01; БДПБ-01; БДКН-03)	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2, 0,1 мкЗв/ч	20 %	12	28 792	Нет	44235-20	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198243	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1610-01, ДКГ-РМ1610А, ДКГ-РМ1610А-01, ДКГ-РМ1610В, ДКГ-РМ1610В-01	-	0,1 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1, 0,05 мкЗв...10 Зв, 0,05 мкЗв...20 Зв	10...15 %, 20 %	12	4 713	Нет	82800-21	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198244	4101-1	Дозиметр	MINI-RAD 1000	-	0,1...1000 мкЗв·ч-1	-		8 856	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198245	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-04	0,05 мкЗв·ч-1...10 Зв·ч-1	-		8 940	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если г.в. не соответствует утверждённым номерам в государственном реестре. Наличие блока питания. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198246	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2С	-	10 мкрад/ч...1000 рад/ч	20...25 %	-	8 859	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если г.в. не соответствует номерам средств измерений утвержденного типа. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198247	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА	-	0,1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15 %	12	4 713	Нет	82798-21	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198248	4101-1	Измеритель поглощенной дозы гамма- и гамма-нейтронного излучения	ГО-32	-	10...1500 рад	15 %	12	15 215	Нет	5237-76	Нет	Нет	Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119027	4101-1	Радиометр α, β-излучений	iSolo	-	0,3...10000 Бк, 0,1...10000 Бк	10 %	24	10 321		38327-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198249	4101-1	Дозиметр	Tracerco PRI 190-ATX	-	0...10000 мкЗв/ч	-		8 856	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325066	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ-АТ1315 (БДГ)	50...3000 кэВ	20 %	12	29 358	Нет	85496-22	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208016	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ-АТ1315 (БДБ)	150...3550 кэВ	20 %	12	18 130	Нет	85496-22	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380173130024	4101-1	Дозиметр	FH39	-	0...2 мкЗв	-		536	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Указана цена калибровки каждого дозиметра. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107026	4101-1	Измеритель произведения дозы на площадь	KermaX plus IDP	с одной камерой	0,01...99999999,99 мкГр·м2	7 %	12	11 709	Нет	35309-07	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107027	4101-1	Измеритель произведения дозы на площадь	KermaX plus 120-130 CAN	с одной камерой	0,1...99999999,99 мкГр·м^2, 0,1...250 мкГр·м^2/с	7 %	24	11 709	Нет	68924-17	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107028	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMENTOR M4-KDK	с одной камерой	0,10...1·10^6 сГр·см, 0,10...30000 сГр·см^2/с, 0,010 мГр...10 Гр, 0,010...999,999 мГр/с	5 %, 10 %	12	14 365	Нет	88310-23	Нет	Нет	Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107029	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMENTOR M4	с одной камерой	1...9999 сГр·см2	15 %	-	9 174	Нет	-	Нет	Нет	Цена калибровки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198250	4101-1	Дозиметр	Tracerco PRI150	-	0,1...1000 мкЗв·ч-1	-		8 940	Нет	-	Да	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198251	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-АТ1103М	-	50 нЗв·ч-1...100 мкЗв·ч-1, 50 нЗв...5 мЗв	15 %	12	12 166	Нет	29558-20	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325067	4101-1	Радиометр	VDC Дозкалибратор	VDC-505, VDC-505XR, VDC-603, VDC-603XR, VDC-606, VDC-IBC, VDC-IBCXR	1·10^5...1·10^10 Бк, 1·10^6...1·10^10 Бк, 1·10^7...1·10^10 Бк, 1·10^8...1·10^10 Бк	5%, 8%, 10%, 15%	12	28 495	Нет	68337-17	Нет	Нет	Работы проводятся по согласованию с отделом 4101-1.
380164198252	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	БДКС-96	0,05...50 мкЗв/ч	10...30 %	-	8 940	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка, если год выпуска не соответствует ГРСИ. Цена калибровки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107030	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMENTOR M4	с одной камерой	1...9999 сГр·см2	15 %	12	10 261	Нет	78194-20	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107031	4101-1	Измеритель произведения дозы на площадь	KermaX plus 120-132	с одной камерой	0,1...999999,9 мкГр·м2, 0,1...30000 мкГр·м2/с	7 %	24	11 709	Нет	75192-19	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325068	4101-1	Дозкалибратор	ATOMLAB 500+	-	3·10^7...1,85·10^12 Бк, 3·10^7...1,11·10^12 Бк	5 %	12	28 495	Нет	71942-18	Нет	Нет	Распространяется на блок управления и обработки данных зав. № 15040465, с ионизационной камерой зав. № 96276031 (дозкалибраторы с иными зав. № подлежат калибровке)
380173130025	4101-1	Сцинтилляционный геологоразведочный прибор	РСКУ	-	0...300 мкР·ч-1	5 %		8 940	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка по согласованию с 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380139114005	4101-1	Установка для поверки дозиметров гамма-излучения переносная	УПГ-П	основное исполнение,исполнение 01,исполнение 02 (ограниченная поверка, за исключением МПД)	1·10^6...1·10^-3 Зв/ч, 7,17·10^-12...7,17·10^-9 А/кг; 5·10^-7...1·10^-3 Гр/ч	7 %; 6 %	24	76 776	Нет	44758-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383571101009	4101-1	Установка контроля загрязненности персонала	РЗБА-07Д	с одним БД бета-излучения	1,0...25000 мин-1·см-2	20 %	24	6 138	Нет	75699-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком бета-излучения. СИ из спецраздела, сведения о поверке во ФГИС Аршин выгружены не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383570104006	4101-1	Установка контроля загрязненности персонала	РЗБА-07Д	с одним БД альфа-излучения	0,1...10000 мин-1·см-2	20 %	24	6 256	Нет	75699-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком альфа-излучения. СИ из спецраздела, сведения о поверке во ФГИС Аршин выгружены не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325069	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКГБ-01 "РАДЭК"	с БДЭГ-40	50...3000 кэВ	10...30 %		27 696	Нет	-	Да	Нет	Цена за калибровку с одним блоком детектирования БДЭГ-40. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380119108013	4101-1	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 4 источниками	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	4...7 %	12; По ис	113 347	Нет	37198-08	Нет	Нет	Для зав. № 001. МПИ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. Цена поверки с 4 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
383178119028	4101-1	Радиометр альфа-, бета-излучения	iSolo	-	0,3...10000 Бк, 0,2...10000 Бк, 0,03...10000 Бк	10 %	24	10 321	Нет	38327-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325070	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101С, МКС-АТ6101СМ, МКС-АТ6101СЕ	БДКГ-04, БДКГ-11М, БДКГ-19М, БДКГ-05С, БДКГ-35	0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...150 мкЗв/ч, 0,03...50 мкЗв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч	20 %	12	28 495	Нет	87794-22	Нет	Нет	Цена указана для одного БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198253	4101-1	Измеритель радиоактивности и уровня накопленной дозы радиации	Quantum	-	0,1...1000 мкЗв/ч, 0...0,005 Зв, 0,005...50 Зв	30 %	12	5 551	Нет	86401-22	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325071	4101-1	Установка спектрометрическая с блоком детектирования	МУЛЬТИРАД-гамма (установка) БДКС-38-02А (блок)	-	8...1·100000 Бк, 0,1...100 мкЗв/ч	10 %, 20 %	12	29 065	Нет	69731-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198254	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1611	-	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,05 мкЗв...20 Зв	15 %	12	5 000	Нет	91096-24	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130026	4101-1	Прибор сцинтилляционный геологоразведочный	СРП-20	-	0...3000 мкР/ч, 0...10000 с-1	15 %, 10 %	12	8 940	Нет	79748-20	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107032	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1П	с одной камерой	1...10000 сГр·см2	7 %	12	10 261	Нет	41147-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380113101014	4101-1	Дозиметр универсальный	ДКС-101	БМК-06	0,01 мЗв...10 Зв, 0,005...150 мЗв/ч	4...30 %	-	46 147	Нет	-	Да	Нет	Цена калибровки указана для одного типа прибора с одной камерой. Обязательно наличие соединительных кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119011	4101-1	Радиометр газов	УДГ-03Д	-	1,0·10 4 до 3,7·10 10 Бк/м3	20 %	24	17 382	Нет	51732-12	Нет	Нет	Возможна только ПЕРИОДИЧЕСКАЯ поверка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325072	4101-1	Спектрометр цифровой многоканальный гамма- и рентгеновского излучения	DSPec	-	3...10000 кэВ	0,4%	24	33 097	Нет	21553-01	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325073	4101-1	Гамма-спектрометр	СКГ-01 "Измерительный СИЧ"	-	50...3000 кэВ, 50...100000 Бк	0,02 %, 20%	12	29 065	Нет	43837-10	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383462119012	4101-1	Комплекс аппаратуры для мониторинга естественных радионуклидов	КАМЕРА	-	10...1000000 Бк/м3, 30...100000 Бк/м3, 2...100000 мБк/(с м2), 10...10000 мБк/(с м2), 5...500000 Бк/м3	30 %	12	17 058	Нет	17107-98	Нет	Нет	Цена поверки комплекта с количеством БД не более 4-х. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198255	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503В, ДКГ-АТ2503В/1, ДКГ-АТ2503В/2	-	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15...40%	12	4 713	Нет	89759-23	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325074	4101-1	Дозкалибратор	ATOMLAB 500+	-	3·10^7...1,85·10^12 Бк, 3·10^7...1,11·10^12 Бк	5 %	-	28 495	Нет		Да	Нет	Калибровка дозкалибраторов (кроме зав. № 15040465, с ионизационной камерой зав. № 96276031 -поверка)
380164198256	4101-1	Блок детектирования фотонного ионизирующего излучения	БДКГ-301А	БДКГ-301А-1, БДКГ-301А-2	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...0,01 Зв/ч	15 %	12	5 069	Нет	93207-24	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198257	4101-1	Комплекс измерительный универсальный	УИМ-МД	ДБГ-С11Д исполнение 01, ДБГ-С11Д исполнение 02; БДЗБ-19Д (гамма-канал, бета-канал)	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч; исполнение 02: 0,034...34000 Бк/см2; 0,1 мкЗв/ч...2 мЗв/ч	10...30 %	24	8 940	Нет	87194-22	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД (каналом) . Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107033	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMENTOR M4-KDK	с одной камерой	0,10...1·10^6 сГр·см, 0,10...30000 сГр·см^2/с, 0,010 мГр...10 Гр, 0,010...999,999 мГр/с	5 %, 10 %		14 365	Нет		Да	Нет	Цена калибровки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325075	4101-1	Радиометр для тонкослойной и жидкостной хроматографии Scan-RAM	Scan-RAM	-	не менее 0,02 Бк·1·с-1	3%	12	28 495	Нет	85815-22	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
384685207027	4101-1	Дозиметр электронный прямопоказывающий	ДКС 3000 N (DMC 3000 N)	гамма-канал	1,0 мкЗв/ч...10 Зв/ч; 1,0 мкЗв...10 Зв	15 %	24	8 771	Нет	72209-18	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207028	4101-1	Дозиметр индивидуальный прямопоказывающий	EPD Mk2+	гамма-канал	10 мкЗв...2 Зв	15...50%	12	8 528	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130027	4101-1	Аппаратура радиоактивного каротажа	Кура-1	-	5...900 мкР/ч	8...20 %	12	12 400	Нет	8822-82	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325076	4101-1	Спектрометр	МКГ-АТ1321	-	20...3000 кэВ, 0,03 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	10...50 %	12	27 696	Нет	87793-22	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107019	4101-1	Спектрометр гамма-излучения сцинтилляционный	"Гамма-01С"	-	0,03...3 МЭв	10...50 %		29 358	Нет		Да	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
386061109008	4101-1	Поисковый радиометр	СР-5М	-	0...50 мР/ч	10...30 %		3 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198258	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125,МКС-АТ1125А	встроенный детектор	0,03...300 мкЗв/ч; 0,03 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15...20 %	12	5 472	Нет	85593-22	Нет	Нет	Цена поверки встроенного детектора. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198259	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125,МКС-АТ1125А	БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...30 мЗв/ч	20 %	12	8 528	Нет	85593-22	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (гамма-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120031	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125,МКС-АТ1125А	БДПС-02 (альфа-канал),БДПС-02 (бета-канал)	2,4...1000000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	5 968	Нет	85593-22	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114038	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-17Д "Зяблик"	БДКН-Р5Д	0,1...100000 мкЗв/ч; 1...1000000 мкЗв	20...30 %	24	13 162	Нет	75812-19	Нет	Нет	Цена поверки с одним из указанных в столбце "модификация" блоком детектирования. СИ из спецраздела, сведения о поверке во ФГИС Аршин выгружены не будут. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198260	4101-1	Блок детектирования	БДБГ-09	-	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15...20	12	8 691	Нет	42912-09	Нет	Нет	При поверке необходимо предоставить: МП, ПК с ПО, КМЧ и весь комплект кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198261	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М	ИСП-РМ1401МА	0,05...40 мкЗв/ч	10...30 %	12	5 069	Нет	89758-23	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130028	4101-1	Прибор гамма-каротажа	СОВА-СЭГК-38-60	-	5...900 мкР/ч	10...30 %		12 400	Нет		Да	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061109009	4101-1	Арочный металлодетектор	"Поиск-М"	-	60 кэВ...3,0 МэВ	10...50 %	-	27 919	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ: на территории Заказчика
383462119013	4101-1	Установка для измерений объемной активности радиоактивных газов в воздухе	УДГ-1Б	-	10000...6000000000 Бк/м3	20...50 %	12; с 11.2	17 382	Нет	24525-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325077	4101-1	Комплекс радиационного сканирования мобильный	МКС-АТ6103	БДКГ-11М, БДКГ-19М, БДКГ-34, БДКГ-28	0,03 мкЗв/ч...150 мкЗв/ч	20 %	12	28 495	Нет	64171-21	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198262	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-502 "Ангара"	-	0,1...100000 мкЗв/ч; 10...30000 част/(мин*см2)	15 %	30	9 192	Нет	87564-22	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119014	4101-1	Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей	УДА-1АБ	-	0,01...2000000 Бк/м3, 0,1...1000000 Бк/м3, 1...2000000 Бк/м3	20...50 %	12	17 382	Нет	24548-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198263	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный гамма-детектор	0,03...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Нет	92918-24	Нет	Нет	Цена поверки встроенного гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114039	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	встроенный нейтронный детектор, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	12 917	Нет	92918-24	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128060	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	БДПА-01, БДПБ-01	0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Нет	92918-24	Нет	Нет	Цена поверки для каждого альфа- или бета- канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

383175325078	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А, МКС-АТ6102В	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор; встроенный нейтронный детектор; БДПА-01; БДПБ-01; БДКН-03)	0,03...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2, 0,1 мкЗв/ч	20 %	12	28 792	Нет	92918-24	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325079	4101-1	Установка для измерения гамма-излучения	УГМ-03	УГМ-03-00-П2-0-00, УГМ-03-04-П2-0-00	50...3000 кэВ	1 %	12	29 065	Нет	95983-25	Нет	Нет	Цена поверки спектрометрического канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198264	4101-1	Установка для измерения гамма-излучения	УГМ-03	УГМ-03-00-П2-0-00, УГМ-03-02-П2-0-00, УГМ-03-03-П2-0-00	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	5 069	Нет	95983-25	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325080	4101-1	Радиометр	VDC Дозкалибратор	VDC-505, VDC-505XR, VDC-603, VDC-603XR, VDC-606, VDC-IBC, VDC-IBCXR	1·10^5...1·10^10 Бк, 1·10^6...1·10^10 Бк, 1·10^7...1·10^10 Бк, 1·10^8...1·10^10 Бк	5%, 8%, 10%, 15%		28 495	Нет		Да		Работы проводятся по согласованию с отделом 4101-1.
383175325081	4101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения многоканальный	MUCHA Star		30...2000 кэВ	1 %	24	28 495	Нет	74512-19	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325082	4101-1	Радиометр проточный для ВЗЖХ	Flow-RAM	PN-FXX-02, PN-FXX-03, PN-FXX-04, PN-FXX-06, PN-FXX-14	0,03...0,35 Бк-1с-1	-	24	28 495	Нет	68043-17	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380061109010	4101-1	Дозиметр-радиометр	Tracerco T407	альфа-канал	1,75...8,36·10⁴ с⁻¹	10...30 %		8 856	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380061109011	4101-1	Дозиметр-радиометр	Tracerco T407	бета-канал	7,48...5,11·10⁷ с⁻¹	10...30 %		8 856	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198265	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А	-	50 нЗв/ч...10 Зв/ч; 1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	15 000	Нет	19793-00	Нет	Нет	Поверка в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198266	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А	-	50 нЗв/ч...10 Зв/ч; 5 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	15 000	Нет	19793-09	Нет	Нет	Поверка в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198267	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1123	-	50 нЗв/ч...10 Зв/ч; 0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	15 000	Нет	19793-14	Нет	Нет	Поверка в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198268	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1123	-	50 нЗв/ч...10 Зв/ч; 0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	15 000	Нет	19793-19	Нет	Нет	Поверка в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Сосьневульск. ул.Гашева, 2а.
380164198269	4101-1	Система термолюминесцентная дозиметрическая	ДТУ-01М	-	10 мкЗв...50 Зв	20 %	12	8 872	Нет	88614-23	Нет	Нет	Только с дозиметрами DTU-1, DTU-2 , DTU-1A, DTU-2A (ИЭД или АЭД). Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые) в количестве 20 штук (набор для поверки). Возможность проведения сокращенной поверки, при обязательном предоставлении письма с указанием поддиапазона (согласно описания типа). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325083	4101-1	Радиометр многоканальный	РИГ-12 "Прогресс-РИА"	-	10...10000 Бк	8 %	12	28 495	Нет	28294-04	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1.
383175325084	4101-1	Установка спектрометрическая рентгеновского и гамма-излучения	СЕГР-МСА527	СЕГР-МСА527-СЦ	0,02...3 МэВ	0,5 %	12	29 065	Нет	80511-20	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325085	4101-1	Установка спектрометрическая рентгеновского и гамма-излучения	СЕГР-МСА527	СЕГР-МСА527-СZT, СЕГР-МСА527-ППД	0,003...10 МэВ	0,025...0,5 %	12	36 485	Нет	80511-20	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107034	4101-1	Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур	VacuDap	VacuDAP standard, VacuDAP-OEM	0,1 мкГр·м²...99 999 999 мкГр·м²	15%	12	11 852	Нет	93787-24	Нет	Нет	Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380183301003	4101-1	Установка радиационного контроля	РИГ-08ПМ	РИГ-08ПМ-1, РИГ-08ПМ-2, РИГ-08ПМ-2Т	0,05...3 мкЗв/ч	30 %	24	8 528	Нет	30847-05	Нет	Нет	Цена указана за один БД из комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114040	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101ДР	-	50...3000 кэВ	20 %	12	28 495	Нет	54115-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198270	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-РМ1211	ДКГ-РМ1211, ДКГ-РМ1211-01, ДКГ-РМ1211-02, ДКГ-РМ1211-03	0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15 %	12	8 859	Нет	67999-21	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208017	4101-1	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	бета канал	65...3000 кэВ	10...25 %	12	6 498	Нет	32716-06	Нет	Нет	Цена поверки бета канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175208018	4101-1	Установка спектрометрическая МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	альфа канал	2000...10000 кэВ, 65...3000 кэВ	10...25 %	12	6 498	Нет	32716-06	Нет	Нет	Цена поверки альфа канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Сосьневульск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325086	4101-1	Радиометр активности радионуклидов	CRC-55tPET	-	1 МБк...0,7 ТБк	3...8 %	12	28 495	Нет	97125-25	Нет	Нет	Работы проводятся по согласованию с отделом 4101-1.
383175107020	4101-1	Комплекс для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов спектрометрическим методом	Прогресс	альфа-тракт	2...8 МэВ	10 %	12	6 498	Да	15235-96	Нет	Нет	Наличие контрольного источника. Цена поверки альфа-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107021	4101-1	Комплекс для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов спектрометрическим методом	Прогресс	бета-тракт	200...3000 кэВ	10 %	12	6 498	Да	15235-96	Нет	Нет	Наличие контрольного источника. Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107022	4101-1	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма- излучающих нуклидов	Прогресс	альфа-тракт	2...8 МэВ	10 %	12	6 498	Да	15235-01	Нет	Нет	Наличие контрольного источника. Цена поверки альфа-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107023	4101-1	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма- излучающих нуклидов	Прогресс	бета-тракт	200...3000 кэВ	10 %	12	6 498	Да	15235-01	Нет	Нет	Наличие контрольного источника. Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198271	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-РМ1300	ДКГ-РМ1300, ДКГ-РМ1300-01	0,5 мкЗв/ч...10 Зв/ч; 10000 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15...20 %	12	8 859	Нет	74817-19	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207029	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-РМ1300	ДКГ-РМ1300, ДКГ-РМ1300-01, ДКГ-РМ1300ГН, ДКГ-РМ1300ГН-01	1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 1 мкЗв...20 Зв; 50 мкЗв/ч...0,2 Зв/ч;10 мкЗв...20 Зв	15 %	12	12 947	Нет	92239-24	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791103005	4101-1	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АКИДК-304	с дозиметрами нейтронного излучения (ДВГН-01)	0,05...50000 мЗв	10 %	12	15215	Нет	87562-22	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198272	4101-1	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АКИДК-304	с дозиметрами гамма-излучения (ДВГ-01, ДТЛ-01)	0,05...10000 мЗв	10 %	12	8872	Нет	87562-22	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325087	4101-1	Спектрометр гамма-излучения стационарный	СЕГ-Э	Е-10, Е-20, Е-30	50...3 000 кэВ	0,02 %	12	36 485	Нет	97640-26	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а (предоставление полной комплектации, наличие монтажника и оператора) или на выезде.
380163107000	4101-1	Дозиметр	ДКГ-01 "Сталкер"	ВБ-01	0,1...1000 мкЗв/ч		12	8 859	Нет	15802-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380183116001	4101-1	Бета-гамма индикатор	ДП-63А		100 мР/ч...50 Р/ч	20...30 %	12	8 528	Нет	1337-70	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114001	4101-1	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	нейтронный тракт	1...1000 мкЗв/ч, 1...3000 см-2·с-1	40 %, 20 %	12	13 162	Нет	18488-09	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325002	4101-1	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	гамма-тракт	1...10000 мкЗв/ч	20 %	12	8 771	Нет	18488-09	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383174128003	4101-1	Бета-радиометр	РКБ4-1ЕМ	БДЖБ-02, БДЖБ-07	19...3700 Бк·кг-1, 2500 Бк·кг-1...36 МБк·кг-1	40...90 %	12	7 627	Да	5880-86	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1. Цена поверки с одним блоком детектирования.
380164198008	4101-1	Дозиметр	ДБГ-06Т		0,1...999,99 мкЗв/ч		12	5 069	Да	12156-12	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198009	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-151	гамма-канал	0,1...99,99 мкЗв/ч	15 %	12; с 2009	5 069	Да	24445-08	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198010	4101-1	Дозиметр	ДОГ2-01 (ДРГ2-01)		1 мкР·с-1...3 Р·с-1, 0,3 мР...300 Р	5...10 %	12	8 859	Нет	3575-73	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198011	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-РМ1603, ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В		1 мкЗв/ч...5 Зв/ч; 1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	5 069	Да	18714-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Производитель: ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116002	4101-1	Измеритель мощности дозы (рентгенометр)	ДП-5А		0,05 мР/ч...200 Р/ч	20...30 %	12	5 069	Да	2736-71	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116003	4101-1	Измеритель мощности дозы (рентгенометр)	ДП-5Б		0,05 мР/ч...200 Р/ч	20...30 %	12	8 859	Нет	2736-72	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198012	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М (РМ1401GNM)	гамма-канал	0,1...9999 мкЗв/ч	10...30 %	12	8 771	Нет	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107001	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1	с двумя камерами	1...10000 сГр·см2		12	14 365	Да	17078-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с двумя камерами. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198013	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БОИ, БОИ2	1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	5 472	Да	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114002	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС/СРП-08А	БДБН-01А	0,1...100000 мкЗв/ч	20...25 %	12	12 917	Нет	29849-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791103001	4101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-302	с дозиметрами нейтронного излучения	0,05...2000 мЗв	15 %	12	15 215	Нет	56033-13	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198016	4101-1	Радиометр-дозиметр	МКС-04Н "Марс"		0,1...99 мкЗв/ч, 1...999 мкЗв/ч, 1...999 мин-1·см-2, 10...9999 мин-1·см-2	25 %	12	8 940	Нет	13311-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198017	4101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-302	с дозиметрами гамма-излучения	0,05...10000 мЗв	15 %	12	8 872	Да	56033-13	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128006	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	БДПА-01, БДПБ-01	0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена поверки для альфа-, бета- канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198018	4101-1	Блок детектирования	БДМГ-200, БДМГ-200УД		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	8691	Нет	39814-08	Нет	Нет	При поверке необходимо предоставить: МП, ПК с ПО и весь комплект кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198019	4101-1	Блок детектирования	БДМГ-04, БДМГ-04-01, БДМГ-04-02, БДМГ-04-03, БДМГ-04-04		0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	8691	Нет	34641-07	Нет	Нет	При поверке необходимо предоставить: МП, ПК с ПО, КРС-29 и весь комплект кабелей. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198020	4101-1	Установка дозиметрическая	"Гамма-сенсор"	БДЭГ3, БДМГ-100	0,01...3 мкЗв/ч, 0,01 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15 %	12	8 528	Нет	24921-03	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Поверяется ТОЛЬКО в комплекте с ПК (с ПО), блоком питания и всеми соединительными кабелями. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207002	4101-1	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения индивидуальный	DMC 2000 GN	нейтронный канал	100 мкЗв/ч...100 мЗв/ч		12	13 318	Нет	35311-07	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325003	4101-1	Радиометр портативный спектрометрический	TRIATHLER		3...30000 Бк	20 %	24	28 228	Нет	18654-06	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175325004	4101-1	Дозкалибратор	ATOMLAB 100+		1...10000 МБк	10 %	12	28 495	Нет	47861-11	Нет	Нет	Распространяется на зав.№ 09120063 с ионизационной камерой зав.№ 99920015. Выполнение работ только на выезде.
383175325005	4101-1	Радиометр	РИС-А1 "Дозкалибратор"		2 МБк...18,5 ГБк, 80 МБк...18,5 ГБк	3 %	12	28 495	Нет	37684-08	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1.
383175325006	4101-1	Радиометр активности радионуклидов (дозкалибратор)	ISOMED 2151		25...3000 кэВ	10...50 %		29 358	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - у заказчика
380164198021	4101-1	Система радиационного контроля	MA	с дозиметрами LB1236-H10	0,1...10000 мкЗв/ч	15 %	12	9 048	Нет	44019-10	Нет	Нет	Цена за поверку с одним гамма-блоком LB1236-H10.
383175325007	4101-1	Анализатор гамма-радиоактивности контрольно-измерительный	Gabi Star		1...100000 Бк	25 %	12	28 495	Нет	45227-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325008	4101-1	Радиометр-спектрометр тонкого слоя гамма-изотопов сканирующий	MiniGita Star		10...100000 Бк	25 %	12	28 495	Нет	45468-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325010	4101-1	Гамма-спектрометр многоканальный для измерения рентгеновского и гамма-излучения	CANBERRA		0,3...3000 кэВ, 3...3000 кэВ	0,07 %, 2 %	24	28 228	Нет	18509-10	Нет	Нет	
383175325011	4101-1	Спектрометр рентгеновского и гамма-излучения	Dspec jr		3...3000 кэВ	0,025...0,5 %	24	27 696	Нет	30437-05	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383174128008	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-07Н	встроенный детектор, БДПА-07, БДПБ-07, БДБГ-07, БДКС-07	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...2 мЗв/ч, 0,01...1700 см-2·с-1, 0,1...1700 см-2·с-1	15...25 %	12	5 472	Да	30846-05	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183301001	4101-1	Установка радиометрическая для измерения объёмной активности нуклидов в жидкости	УДЖГ-42Р		4000...4000000 Бк·м-3	15...30 %	12	9 130	Нет	38049-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175325012	4101-1	Полупроводниковая спектрометрическая система для определения изотопного состава урана и плутония	InSpector 2000		0...320 кэВ	10...50 %		33 097	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164198024	4101-1	Дозиметр	Tracerco T202		0,10...10000 мкЗв/ч (европейская версия); 0,01...1000 мрем/ч (американкская версия)	10...30 %		8 856	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380113101001	4101-1	Дозиметр	ДКС-АТ5350, ДКС-АТ5350/1	ТМ32002, ТМ23361 (ограниченная повекса)	10 пКл/кг...0,01 Кл/кг	1,5...2,5 %	12	46 143	Нет	26433-14	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл.. г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380113101003	4101-1	Дозиметр универсальный	ДКС-101	БМК-500, БМК-50 (ограниченный диапазон)	5 нЗв/с...100 мЗв/с, 50 нЗв/с...1000 мЗв/с	4,0 %	12	46 147	Нет	25865-03	Нет	Нет	Наличие контрольного источника (если он входит в состав). Цена поверки указана для одного типа прибора с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
383175208001	4101-1	Комплекс спектрометрический	СКС-07П "Кондор"	бета-тракт	100...50000 Бк	10 %	12	17 271	Нет	19954-10	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - на выезде
383175325014	4101-1	Комплекс спектрометрический	СКС-07П "Кондор"	гамма-тракт	100...1000000 Бк	10 %	12	28 792	Нет	19954-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - на выезде
380163107003	4101-1	Дозиметр клинический для контроля радиологических процедур	VacuDap System	с одной камерой	0,1 мкГр·м²...10 Гр·м²	15%	12	11 852	Нет	52158-12	Нет	Нет	Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380139114001	4101-1	Поверочная нейтронная установка	УКПН-1М, УКПН-01, УКПН-2М-Д, УГЦДН-01, СПН-02-03	канал: МАЭД (до 2-х источников нейтронов)	1,3...1400 мкЗв·ч-1	8...12 %		39 861	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поверочной установки с количеством источников до 2-х.
380164198028	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-05 "ТЕРРА"	-	0,1...9999 мкЗв/ч	15 %	12	5 069	Да	40621-09	Нет	Нет	Для СИ производства ЧП "НПНП "Спаринг-Вист Центр", Украина. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119005	4101-1	Радиометр альфа- и бета-излучений низкофоновый	УРФ-1		0,01...1000 Бк, 0,1...30000 Бк, 0,1...1000 Бк, 1...30000 Бк	10...25 %	12	10 417	Нет	21700-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383174128009	4101-1	Бета-радиометр	РКБ4-2еМ				12	7 627	Да	5881-77	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1. Цена поверки с одним блоком детектирования.
380164198029	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-РМ1405	бета-канал	6...1000 мин-1·см-2	20 %	12, с 2014	7 627	Да	39264-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130001	4101-1	Дозиметр	EL 1101		0,005...99,99 мР/ч, 0,05...999,9 мкЗв/ч	15 %	12	8 859	Нет	15662-96	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130002	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-02 "Потос-7"		0,01...300 мЗв, 0,0001...3 мЗв/ч	30 %	12	8 859	Нет	23366-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130003	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-08А "Скаут"		0,01 мкЗв...100 Зв, 0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	18 %	12	5 069	Да	37972-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198030	4101-1	Дозиметр гамма-излучения бытовой	Аларм-03-1		0,1...49,99 мкЗв/ч	20...25 %	12	8 859	Нет	13272-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198031	4101-1	Дозиметр гамма-излучения бытовой	ПТФ-02		0,1...99,99 мкЗв/ч	20...25 %	12	8 859	Нет	13303-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198032	4101-1	Дозиметр гамма-излучения индивидуальный	ДКГ-25Д	-	1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15...20 %	12	8 859	Нет	56459-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130004	4101-1	Дозиметр мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (карманный)	ДРГ-К (РК-02М)		0,01...1000 мкР/с	15...40 %	12	8 859	Нет	8936-82	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130005	4101-1	Дозиметр	ДКГ-105		0,1...99,9 мкЗв/ч	15...40 %	12	8 525	Нет	17279-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198033	4101-1	Дозиметр индивидуальный малогабаритный	ДКГ-РМ1604		1 мкЗв/ч...5,0 Зв/ч	15 %	12	4 713	Да	23279-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198034	4101-1	Дозиметр индивидуальный малогабаритный	ДКГ-РМ1208МН		1...9999 мкЗв/ч, 0,01...9999 мкЗв/ч	20 %	12	4 713	Да	39363-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198035	4101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-51S, RAD-51TS		5 мкЗв/ч...3 Зв/ч, 1 мкЗв...999 мЗв	15...30 %	12	8 525	Нет	16432-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198036	4101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-62S		5...3000 мкЗв/ч, 0,001...999 мЗв	15...30 %	12	4 713	Да	22906-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198037	4101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	РАД-72		5 мкЗв/ч...3 Зв/ч, 1 мкЗв...999 мЗв	15...30 %	12	8 525	Нет	29848-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198038	4101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-52S		5 мкЗв/ч...3 Зв/ч, 1 мкЗв...999 мЗв	15...30 %	12	8 525	Нет	16433-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207003	4101-1	Дозиметр индивидуальный прямопоказывающий	DMC 2000 XB	гамма-канал	10 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20...30%	12	4 713	Да	37569-08	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198039	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-1501, МКС-1501М		0,1...100,0 мкЗв/ч.	25 %	24	8 940	Нет	41220-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198040	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-2001		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 30 мЗв/ч...200 Зв/ч	25 %	12	8 940	Нет	34642-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198041	4101-1	Дозиметр-радиометр	РАДЭКС МКС-1009	-	0,1...999 мкЗв/ч	15 %	24	5 472	Да	55470-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198042	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-01ГС "Баттерфляй"		0,05...10000 мкЗв/ч		24	5 472	Да	53560-13	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198043	4101-1	Дозиметр-радиометр	RP-2000	К0630-01	0,1 мкГр/ч...0,02 Гр/ч, 10...10000 мкн-1·см-2, 10 мкГр/ч...1 Гр/ч	15 %, 25 %, 15 %	12	8 940	Нет	49212-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198044	4101-1	Дозиметр-радиометр бытовой	РКГБ-01 "ГОРИНЬ"		0,1...99,99 мкЗв/ч	25...40 %	12	5 472	Да	13212-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198045	4101-1	Дозиметр-радиометр бытовой	ИРД-03Б		0,01...20 мкЗв/ч		12	5 472	Да	13448-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130006	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-05А	встроенный детектор, БДГ-03, БДБ-03, БДН-06	Диапазоны измерений: МЭД гамма-излучения 0,1...1*10^(5) мкЗв/ч; ЭД гамма-излучения 0,01...1*10^(5) мкЗв.		12	5 472	Да	27511-04	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198046	4101-1	Радиометр-дозиметр универсальный	МКС-РМ 1501		0,1...100000 мкЗв/ч, 1...500000 мин-1·см-2, 10...1000000 мин-1·см-2	20 %	12	8 940	Нет	15928-97	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114005	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А				12	5 472	Да	17406-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198047	4101-1	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АКИДК-102РЗ	с дозиметрами гамма-излучения	0,05...10000 мЗв	15 %	12	8 872	Да	54824-13	Нет	Нет	С 23.12.2022 переведён в спецраздел, поэтому при дате выпуска после 23.12.2022 сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС Аршин. Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140605 или 140670 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198049	4101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля	RADOS	гамма-канал	0,1...1000 мЗв	10...20 %	12	8 872	Да	44294-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198050	4101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-201	с дозиметрами гамма-излучения	50 мкЗв...10 Зв	15 %	12	8 872	Да	14902-06	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198051	4101-1	Система индивидуального дозиметрического контроля	РАДОС-ИНТРА		0,15 мЗв...1 Зв	15 %	12	15 215	Нет	15763-96	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198053	4101-1	Измеритель радиоактивности и уровня накопленной дозы радиации	Quantum		0,1...2000 мкЗв/ч	30 %	12	5 551	Нет	62619-15	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130007	4101-1	Дозиметр	ДКС-04, ДЭС-04		0,1...999,9 мР/ч	19 %	12	8 859	Нет	7418-79	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128010	4101-1	Спектрометр энергий бета-излучений сцинтилляционный	БЕТА-1С, БЕТА-1С-150	-	30 Бк/кг...0,1 МБк/кг, 17 Бк/кг...0,1 МБк/кг, 12 Бк/кг...0,1 МБк/кг, 7 Бк/кг...0,1 МБк/кг	10...50 %	12	7 627	Да	15292-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПЦ "АСПЕКТ" им.Ю.К.Недачина, г.Дубна. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380173130008	4101-1	Дозиметр	ДРГ-05М, ДРГ-05М1		0,1...10000 мкР/с	15...30 %	12	8 859	Нет	7831-91	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130009	4101-1	Дозиметр	ДКС-04		0,1...999,9 мР/ч	19 %	12	8 859	Нет	7418-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107004	4101-1	Дозиметр	ДКГ-01 СТАЛКЕР	БДГ-01	0,1...1000 мкЗв/ч		12	5 069	Да	15802-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198054	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДБГ-С11Д	основное исполнение, исполнение 01	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч...10 Зв/ч	15...20 %	12; с 19.0	5 069	Да	42783-11	Нет	Нет	Только периодическая поверка. С 19.08.2021 переведён в спецраздел, поэтому при дате выпуска после 19.08.2021 сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС Аршин. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198055	4101-1	Дозиметр гамма-излучения индивидуальный	ДКГ-05Д	-	1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	4 713	Да	23416-08	Нет	Нет	С 16.03.2023 переведён в спецраздел, поэтому при дате выпуска после 18.10.2022 сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС Аршин. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198056	4101-1	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В		1 мкЗв/ч...5 Зв/ч; 1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	5 069	Да	18714-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Производитель: ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198057	4101-1	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-РМ1603		1 мкЗв/ч...5 Зв/ч	10...30 %	12	5 069	Да	18714-99	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Производитель: СП "Полимастер" ООО, Беларусь, г.Минск. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198058	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1701		10...9999 с-1	35 %	12	8 859	Нет	20879-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198059	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	гамма-канал	1...7000 с-1, 1...9999 с-1, 1...40 мкЗв/ч, 1...70 мкЗв/ч	30 %	12	5 069	Да	26601-12	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107005	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1	с одной камерой	1...10000 сГр·см2		12	10 091	Нет	17078-98	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107006	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1, ДРК-1М, ДРК-1М Арбис, ДРК-1М-КТ, ДРК-1Э	с одной камерой	1...10000 сГр·см2		12	10 091	Нет	57369-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198060	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	встроенный детектор	0,03...300 мкЗв/ч; 0,03 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15...20 %	12	5 472	Да	24301-03	Нет	Нет	Цена поверки встроенного детектора. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198061	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	УД БОИ	10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 10 мкЗв...1 Зв	20 %	12	5 472	Да	29551-05	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198062	4101-1	Дозиметр-радиометр	ИРД-02		0,1...20 мкЗв/ч, 3...2000 см-2·с-1	25 %	12; с 2004	5 472	Да	17899-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198063	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-01, БД-02, БД-03	0,05...40 мкЗв/ч, 0,1...200 мкЗв/ч, 0,15...100000 мкЗв/ч	20 %	12	5 472	Да	19539-00	Нет	Нет	Цена поверки с одним гамма-блоком. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198064	4101-1	Прибор комбинированный для измерения ионизирующих излучений	РКСБ-104, РКСБ-104-02, РКСБ-104-04, РКСБ-104-06		0,1...99,99 мкЗв/ч; 0,1...99,99 с-1·см-2; 2000...2000000 Бк/кг	25...40 %; 40...60	12	5 472	Да	12306-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198065	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В		1 мкЗв...10 Зв	10...30 %	12	4 713	Да	20330-00	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198066	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С		1 мкЗв...10 Зв	10...30 %	12	4 713	Да	20330-06	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198067	4101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-201	с дозиметрами гамма-излучения	50 мкЗв...10 Зв	15 %	12	8 872	Да	14902-95	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198069	4101-1	Система термолюминесцентная дозиметрическая	ДТУ-01М		10 мкЗв...50 Зв	20 %	12	8 872	Да	28753-10	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116004	4101-1	Гамма-нейтронный дозиметр	LUDLUM model 2363 (гамма и нейтронный каналы)		0,01...200 мР/ч	20...30 %		22 359	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198070	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	встроенный гамма-детектор	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	8 610	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

3807811140006	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	встроенный нейтронный детектор, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20 %	12	12 917	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207004	4101-1	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения индивидуальный	ДВС-02Д		1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 1 мкЗв/ч...2 Зв/ч	15 %	12	12 421	Нет	50800-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Доза". Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207005	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01М	нейтронный канал	1...99 с-1	22..30 %	12	13 039	Нет	62136-15	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198075	4101-1	Устройство детектирования	УДМГ-100		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	8 940	Нет	31013-06	Нет	Нет	Необходим ПК с требуемым ПО. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791103002	4101-1	Комплекс дозиметрический термолюминесцентный	ДОЗА-ТЛД	с дозиметрами нейтронного излучения	20 мкЗв...10 Зв	25 %	12	15 215	Нет	51124-12	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140605 или 140670 соответственно
380164198076	4101-1	Комплекс дозиметрический термолюминесцентный	ДОЗА-ТЛД	с дозиметрами гамма-излучения	20 мкЗв...10 Зв	15 %	12	15 215	Нет	51124-12	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Возможно проведение работ доза-почтой. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1.
380163107007	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	DIAMENTOR M4	с одной камерой	1...9999 сГр·см2	15 %	12	9 174	Нет	49774-12	Нет	Нет	Цена поверки СИ в комплекте с одной камерой.
380163107008	4101-1	Измеритель произведения дозы на площадь	KermaX plus C	с одной камерой	0,1...999999,9 мкГр·м2	12 %	24	11 709	Нет	53255-13	Нет	Нет	Цена поверки в комплекте с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198077	4101-1	Установка контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала	МКС-100А "Чистотел"	гамма-канал	1...20 мкГр/ч	15 %	12	8 776	Нет	57242-14	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207006	4101-1	Индикатор-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1710ГНА	нейтронный канал	0,01...999 с-1	20 %		13 162	Нет		Да	Нет	Цена указана для нейтронного канала. Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107001	4101-1	Альфа-спектрометр с поверхностно-барьерным детектором многоканальный	ORTEC		0,1...9 МэВ		12	17 271	Нет	15008-07	Нет	Нет	
384685207007	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1703Г'Н (РМ1703GN), ИСП-РМ1703ГНА (РМ1703GNA)	нейтронный канал	1...999 с-1		12	13 162	Нет	49392-12	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198078	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1703М (РМ1703М), ИСП-РМ1703МА (РМ1703МА), ИСП-РМ1703Гн (РМ1703GN), ИСП-РМ1703ГНА	гамма-канал	0,1...70 мкЗв/ч	30 %	12	8 771	Нет	49392-12	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
3810831000001	4101-1	Дозиметр-радиометр	"ДРБП-03"	комплектация: измерительный пульт с БДБА-02 и БДГ-01	0,1 мкЗв/ч...3 Зв/ч; 0,1...700 с-1·см-2	10...20 %	12	21 056	Нет	16370-97	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме (альфа-, бета- и гамма- каналы). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198079	4101-1	Дозиметр-радиометр	"ДРБП-03"	комплектация: измерительный пульт с БДГ-01	0,1 мкЗв/ч...3 Зв/ч	10...20 %	12	8 940	Нет	16370-97	Нет	Нет	Цена ограниченной поверки (только гамма-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107002	4101-1	Альфа-спектрометр с полупроводниковыми детекторами многоканальный	Alpha	за 1 канал	0...10 МэВ	0,1 %	24	17 271	Нет	46163-10	Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 канал. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
384685207008	4101-1	Дозиметр индивидуальный прямопоказывающий	EPD N2	в полном объеме	1 мкЗв/ч...16 Зв/ч	22...30 %	12	12 704	Нет	44013-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175208005	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДБ	150...3500 кэВ	20 %	12	18 130	Нет	19741-11	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175107003	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКГБ-01 "РАДЭК"	БДА-60, БДА-70	2000...10000 кэВ	10...30 %	24	6 039	Нет	21730-13	Нет	Нет	Цена за поверку одного альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175325016	4101-1	Радиометр	РЖГ-07-ц		40 кБк...40 ГБк	10...50 %	12	29 634	Нет	7647-80	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1.
383175325017	4101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения полупроводниковый	Гамма-1П		2,5...100000 Бк	20 %	12	36 485	Нет	18392-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119008	4101-1	Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей	УМФ-2000		0,01...3000 Бк	15 %	12	6 498	Да	16297-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198080	4101-1	Установка дозиметрическая термолюминесцентная	ДВГ-02ТМ	с дозиметрами гамма-излучения	20 мкЗв...10 Зв, 20 мкЗв...0,5 Зв	40 %	12	8 872	Да	26094-11	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119009	4101-1	Радиометр альфа- и бета-излучений низкофоновый универсальный	УРФ-1		0,01...1000 Бк, 0,1...1000 Бк	10...25 %	12	6 498	Да	21700-01	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178119010	4101-1	Радиометр для измерения малых активностей	УМФ-2000		0,01...3000 Бк	15 %	12	6 498	Да	16297-97	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383174128012	4101-1	Бета-радиометр	РКБ4-1еМ	БДЖБ-02, БДЖБ-07	19...3700 Бк·кг-1, 2500 Бк·кг-1...36 МБк·кг-1	40...90 %	12	7 627	Да	5880-88	Нет	Нет	Проведение работ по согласованию с 4101-1. Цена поверки с одним блоком детектирования.
380163107009	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	Diamentor-M1	с одной камерой	10...99999 сГр·см2	15 %	12	10 261	Да	22066-01	Нет	Нет	Распространяется на зав.№ 57348-4125 с ионизационной камерой зав.№5754-00052. Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107010	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	Diamentor-M1	с двумя камерами	10...99999 сГр·см2	15 %	12	14 365	Да	22066-01	Нет	Нет	Распространяется на зав.№ 57348-4125 с ионизационной камерой зав.№5754-00052. Цена поверки с двумя камерами в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380173130010	4101-1	Дозиметр	ДРГЗ-04		2,58 нКл·кг-1...7740 мКл·кг-1, 0,258 нА·кг-1...774 нА·кг-1	10...15 %	12	5 069	Да	4729-75	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130011	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-01 "Лотос-6"		0,01...1500 мЗв, 0,001...30 мЗв/ч	30 %	12	8 859	Нет	23367-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198082	4101-1	Система термолюминесцентная дозиметрическая	ДТУ-01М		10 мкЗв...50 Зв	20 %	12	8 872	Да	65507-16	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207009	4101-1	Дозиметр индивидуальный	DMC 2000S, DMC 2000GN	гамма-канал	0,5 мЗв/ч...10 Зв/ч	20...30 %	12	4 713	Да	54619-13	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130012	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-01М		10 мкР/ч...999 Р/ч, 1 мкР...999 Р	20 %	12	4713	Да	48010-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198083	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С		1 мкЗв...10 Зв	10...30 %	12	4 713	Да	20330-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198084	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А		0,1 мкЗв/ч...0,5 Зв/ч	10...30 %	12	4 713	Да	20329-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198085	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А		0,1 мкЗв/ч...0,5 Зв/ч	10...30 %	12	4 713	Да	20329-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198086	4101-1	Дозиметр индивидуальный программируемый	RAD-62S		5 мкЗв/ч...3 Зв/ч, 0,001...9999 мЗв	15...30 %	12	4 713	Да	22906-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207010	4101-1	Дозиметр индивидуальный прямопоказывающий	DMC 2000 S		10 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 1 мкЗв...10 Зв	20...30 %, 20 %	12	4 713	Да	35513-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207011	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610		0,1 мкЗв/ч...10,0 Зв/ч		12	4 713	Да	41954-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207012	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА		0,1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15..30 %	12	4 713	Да	22850-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198087	4101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203-01, ДКГ-РМ1203-02, ДКГ-РМ1203-03, ДКГ-РМ1203-04		0,1...500 мкЗв/ч	20...30 %	12	5 069	Да	14960-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198088	4101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203М-01		0,1...2000 мкЗв/ч	10...30 %	12	5 069	Да	56060-13	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198089	4101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203М		0,1...2000 мкЗв/ч	10...30 %	12	5 069	Да	27797-04	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198090	4101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203		0,1...2000 мкЗв/ч	10...30 %	12	5 069	Да	14960-95	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198091	4101-1	Дозиметр мощности амбиентного эквивалента дозы и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения носимый цифровой	ДБГ-06Т		0,1...999,99 мкЗв/ч		12	5 068,81	Да	12156-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198092	4101-1	Дозиметр мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения носимый цифровой	ДБГ-06Т		0,1...999,99 мкЗв/ч		12	5 068,81	Да	12156-01	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198093	4101-1	Дозиметр мощности эквивалентной дозы окружающей среды и мощности экспозиционной дозы фотонного излучения носимый цифровой	ДБГ-06Т		0,1...999,99 мкЗв/ч		12	5 068,81	Да	12156-90	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130013	4101-1	Дозиметр мощности экспозиционной дозы широкодиапазонный	ДРГ-01Т		0,01 мР/ч...99,99 Р/ч		12	5 068,81	Да	11036-87	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130014	4101-1	Дозиметр мощности экспозиционной дозы широкодиапазонный носимый	ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1		0,01 мР/ч...99,99 Р/ч		12	5 068,81	Да	11036-98	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198094	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1123	-	50 нЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	19793-14	Нет	Нет	Поверка в ограниченном диапазоне (необходимо письмо на ограниченную поверку). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198095	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А	-	50 нЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	19793-09	Нет	Нет	Поверка в ограниченном диапазоне (необходимо письмо на ограниченную поверку). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198096	4101-1	Дозиметр-радиометр бытовой	ДРГБ-1Б "ЭКО-1"		0,1...2,5 мкЗв·ч-1, 0,2...9,9 с-1·см-2	30 %, 40 %	12	7 627,16	Да	13647-93	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198098	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ "ЭКО-1М" (только ООО "ДРГБ"), ДРГБ-01 "ЭКО-1"	-	0,2...5 мкЗв·ч-1, 0,1...1000 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2, 0,1...200 с-1·см-2	15 %, 20 %	12	7 627,16	Да	13647-00	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость удваивается. ООО "ДРГБ", ООО"Фалко", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198099	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"		0,1...1000 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	12; с 2005	7 627,16	Да	13647-06	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость удваивается. ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128013	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-07Н, ДКГ-07БС	встроенный детектор, БДПА-07, БДПБ-07, БДБГ-07, БДКС-07	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...2 мЗв/ч, 0,01...1700 см-2·с-1, 0,1...1700 см-2·с-1	15...25 %	12	5 472,40	Да	65512-16	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198100	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	УД БОИ, УД БОИ 2	10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 10 мкЗв...1 Зв	20 %	12	5 472,40	Да	29551-08	Нет	Нет	Цена поверки указана для УД БОИ. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198101	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКГ-01		0,1...500 мкЗв·ч-1, 0,1...200 с-1·см-2	15...20 %	12	5 472,40	Да	18839-99	Нет	Нет	ООО "ДРГБ", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198102	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКГ-01, МКГ-01-0/1, МКГ-01-1/1, МКГ-01-0/10, МКГ-01-10/10, МКГ-01-0.2/1, МКГ-01-0.2/2		0,1 мкЗв·ч-1...200 мЗв·ч-1, 1 мкЗв...10 Зв, 0,1...200 с-1·см-2	15...20 %	12	5 472,40	Да	18839-05	Нет	Нет	ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург - производитель. Цена поверки без блока детектирования. При наличии блока детектирования - стоимость поверки удваивается. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164198103	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКГ-01, МКГ-01-10/10, МКГ-01-0/10, МКГ-01-1/1, МКГ-01-0/1		0,1 мкЗв·ч-1...200 мЗв·ч-1, 1 мкЗв...10 Зв, 0,1...200 с-1·см-2	15...20 %	12	5 472,40	Да	18839-01	Нет	Нет	ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург - производитель. Цена поверки без блока детектирования. При наличии блока детектирования - стоимость поверки удваивается. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198104	4101-1	Дозиметр-радиометр	UMo LB 123		0,05...10000 мкЗв/ч, 0,01...10000 мкЗв, 0,02...5000 Бк/см2, 0,01...4000 Бк/см2	30 %	12	5 472,40	Да	18653-99	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198111	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-05 "ТЕРРА"	-	0,1...9999 мкЗв/ч	15 %	12	5 068,81	Да	24975-03	Нет	Нет	г.в. с 2003 по 01.04.2011 (ЗАО НПП "Доза", г.Москва). г.в. с 2003 по 01.06.2008 (НПЧП "Спаринг-Вист-Центр", Украина, г.Львов). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198117	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,1...100 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	24	7 627,16	Да	31420-11	Нет	Нет	ООО "Фалко", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198118	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,2...500 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	12; с 2005	7 627,16	Да	31420-06	Нет	Нет	ООО "Фалко", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198119	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01а "ЭКО-1"		0,1...100 мкЗв·ч-1, 0,1...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	12	7 627,16	Да	57934-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164198120	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-01СА, МКС-01СА1, МКС-01САМ, МКС-01СА1М	-	0,1...10000 мкЗв/ч	25 %	24 - без К	7 627,16	Да	33063-08	Нет	Нет	С 22.12.2022 СИ переведено в спецраздел, сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС Аршин. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198121	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-10Д "ЧИБИС"		0,1...1000 мкЗв/ч, 10...25000 мин-1·см-2	15...20 %	12	7 627,16	Да	26435-04	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198122	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В		0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч	20%	12	5 472,40	Да	25206-03	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198123	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-04, ДРГБ-04Н		0,1...100 мкЗв/ч	15 %	12	7 627,16	Да	19272-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198124	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1"		0,2...5 мкЗв·ч-1, 0,2...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	12	7 627,16	Да	13647-96	Нет	Нет	ООО "ДРГБ", ООО "Фалко", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198125	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"		0,1...1000 мкЗв·ч-1, 0,1...200 с-1·см-2	15 %, 20 %	12	7 627,16	Да	13647-01	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость удваивается. ООО "ЭКОРАД", ООО"ДРГБ", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198126	4101-1	Дозиметр-радиометр источников фотонного, электронного и альфа-излучений поисковый	МКС/СРП-08А	БДБС-25-01А	0,03...500 мкЗв/ч	20...25 %	12	5 472,40	Да	29849-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198127	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1401К, МКС-РМ1401КР, МКС-РМ1401К-М, МКС-РМ1401К-3, МКС-РМ1401К-3Р, МКС-РМ1401К-3А, МКС-РМ1401К-3М		0,0001...100 мЗв·ч-1, 15...100000 мин-1·см-2, 6...100000 мин-1·см-2	15 %, 20 %	12	5 472,40	Да	26600-15	Нет	Нет	ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198128	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	гамма-канал	0,01...70 мкЗв/ч, 0,01...99,99 мкЗв/ч, 1...7000 с-1, 1...9999 с-1	30 %	12	5 068,81	Да	26601-08	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198129	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN), ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401GNA), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401GNB)	гамма-канал	1...7000 с-1, 1...9999 с-1, 1...40 мкЗв/ч, 1...70 мкЗв/ч	30 %	12	5 068,81	Да	26601-17	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163107011	4101-1	Дозиметр	Diamentor K1S, Diamentor K2S	с двумя камерами	1 мкГр·м2...10 Гр·м2, 0,1...15000 мкГр·м2/с	10 %	12	14 365,05	Да	46004-10	Нет	Нет	Цена поверки с двумя камерами в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107012	4101-1	Дозиметр	Diamentor K1S, Diamentor K2S	с одной камерой	1 мкГр·м2...10 Гр·м2, 0,1...15000 мкГр·м2/с	10 %	12	10 260,75	Да	46004-10	Нет	Нет	Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107013	4101-1	Дозиметр	DIAMENTOR K1S T11028, DIAMENTOR K2S T11029	с двумя камерами	1...1000000 сГр·см2	10 %	12	14 365,05	Да	67229-17	Нет	Нет	Цена поверки с двумя камерами в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380163107014	4101-1	Дозиметр	DIAMENTOR K1S T11028, DIAMENTOR K2S T11029	с одной камерой	1...1000000 сГр·см2	10 %	12	10 260,75	Да	67229-17	Нет	Нет	Цена поверки с одной камерой в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164198130	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-151	бета-канал	0,1...99,5 с-1·см-1	30 %	12	7 627,16	Да	24445-03	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198131	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-151	гамма-канал	0,1...99,99 мкЗв/ч	15 %	12	5 068,81	Да	24445-03	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198132	4101-1	Дозиметр бытовой с часами-будильником	ДБГБ-01И, ДБГБ-01И1 "Белла"		0,1...99,99 мкЗв/ч	30 %	12	5 068,81	Да	13271-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116006	4101-1	Измеритель мощности дозы (рентгенометр) медицинский	ДП-5М		0,05 мР/ч...200 Р/ч	20...30 %	12	5 068,81	Да	2735-71	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198133	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1701, ИСП-РМ1701М		10...9999 с-1	35 %	12	5 068,81	Да	20879-16	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198134	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М-03 (РМ1703-03), ИСП-РМ1401МА (РМ1703А), ИСП-РМ1401МА-01		0,05...40 мкЗв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	20878-13	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198135	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый микропроцессорный	ИСП-РМ1401М-03 (РМ1703-03), ИСП-РМ1401МА (РМ1703А), ИСП-РМ1401МА-01		0,05...40 мкЗв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	20878-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198136	4101-1	Комплекс автоматизированный индивидуального дозиметрического контроля	АКИДК-401	с дозиметрами гамма-излучения	2...10000 мЗв	25 %	12	8 872,13	Да	51882-12	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). С 28.09.2022 СИ переведено в спецраздел, сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС Аршин. Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198137	4101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля	ТЛД RADOS		0,01...10000 мЗв	10...20 %	24	8 872,13	Да	65506-16	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462118000	4101-1	Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов	Альфарад плюс	А, Р	1...2000000 Бк/м3 (ОА)	20...30 %	12	17 058,00	Нет	49013-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119000	4101-1	Радиометр альфа-, бета-излучения с высокочувствительным 10-канальным счетчиком	LB 770		0,1...100000 с-1	15 %	24	10 417,00	Нет	18294-06	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462119000	4101-1	Комплекс измерительный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов	Альфарад плюс	АР	1...2000000 Бк/м3 (ОА)	20...30 %	12	27 093,00	Нет	49013-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173120000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал)	2,4...1000000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	5 968,00	Нет	24301-08	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (альфа-канал), БДПС-02 (бета-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164114000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	БДПС-02 (гамма-канал)	0,1 мкЗв/ч...30 мЗв/ч	20 %	12	8 528,00	Нет	24301-08	Нет	Нет	Цена поверки БДПС-02 (гамма-канал). Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178119002	4101-1	Установка спектрометрическая	МКГ-01Д Садовник		10 кБк...100 ГБк, 0,1...1000 мкЗв/ч, 1...10000 мкЗв/ч	7 %, 15%	12	29 080,00	Нет	44476-10	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
383178119003	4101-1	Монитор портальный пешеходный	ППМ-01 "АРКА"		до 120 кБк		24	26 348,00	Нет	20956-13	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
380164198002	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1610-01, ДКГ-РМ1610А, ДКГ-РМ1610А-01, ДКГ-РМ1610В, ДКГ-РМ1610В-01		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	4 713,10	Да	41954-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198003	4101-1	Дозиметр-радиометр персональный	МКС-03СА		0,1...10000 мкЗв/ч	25 %	12; 24 - пр	5 472,40	Да	44593-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175325001	4101-1	Спектрометр	МКГ-АТ1321		0,03...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20 %	12	27 696,00	Нет	54116-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198004	4101-1	Сигнализатор-индикатор гамма-излучения	СИГ-РМ1208		0,01 мкЗв/ч...4 мЗв/ч, 0,001...9999 мЗв	20...30 %		7 571,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174128001	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2НМ	бета-канал	10...100000 част/(см² мин)	15...30%	12	6 082,00	Нет	26539-04	Нет	Нет	СИ из спецраздела, сведения о поверке во ФГИС Аршин выгружены не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164198005	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2НМ	гамма-канал (внутренний и выносной)	10 мкрад/ч...1000 рад/ч	10...30 %	12	13 039,00	Нет	26539-04	Нет	Нет	Цена поверки за выносной и внутренний гамма-каналы. СИ из спецраздела, сведения о поверке во ФГИС Аршин опубликованы не будут. Возможность проведения работ уточняется в отделе 4101-1. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380120102000	4101-1	Источник гамма-излучения (рабочие СИ)	ИГИ-Ц, ГИД-Ц, ГИК, С41, ЕР14. Р-1		3 пА/кг...0,5 мкА/кг	3,0...10,0 %		18 630,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163104000	4101-1	Дозиметр	ДКС-05		0,1 мкР/с...11,6 Р/с	6...8 %	12	4 713,10	Да	8677-82	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380163106000	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения клинический	ДРК-1	с одной камерой	1...10000 сГр·см2		12	10 091,00	Нет	17078-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для СИ с одной камерой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380173102000	4101-1	Дозиметр	ДРГ-05, ДРГ-05М		0,1...10000 мкР/с	15 %	12	8 859,00	Нет	7831-88	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173105000	4101-1	Дозиметр	ДРГЗ-01	-	1...100 мкР/с	8...20 %	12	11 370,00	Нет	-	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173106000	4101-1	Дозиметр для измерения мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма- излучений	ДРГЗ-02		0...100 мкР·с-1	10...15 %	12	5 068,81	Да	3844-73	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173107000	4101-1	Дозиметр	ДРГЗ-03		0...1000 мкР·с-1	10...15 %	12	5 068,81	Да	4675-75	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173108000	4101-1	Дозиметр	ДКС-04		0,1...999,9 мР/ч	19 %	12	8 859,00	Нет	7418-88	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173109000	4101-1	Дозиметр мощности экспозиционной дозы широкодиапазонный носимый	ДРГ-01Т, ДРГ-01Т1	-	0,01 мР/ч...99,99 Р/ч	-	12	5 068,81	Нет	11036-04	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173111000	4101-1	Прибор геологоразведочный сцинтилляционный	СРП-97		30...3000 мкР/ч, 0...10000 с-1	10 %	12	8 525,00	Нет	17122-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173112000	4101-1	Прибор геологоразведочный сцинтилляционный	СРП-88Н, СРП-88Н1		10...30000 с-1	10 %	12	8 525,00	Нет	11903-89	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173114000	4101-1	Прибор сцинтилляционный геологоразведочный	СРП-68-01		0...3000 мкР/ч	8...20 %	12	8 940,00	Нет	3842-73	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173117000	4101-1	Комплект дозиметров	ДК-0,2		0...200 мР	10 %	6	325,00	Нет	2741-71		Нет	Цена указана за 1 шт из комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173118000	4101-1	Дозиметр индивидуального контроля	Victoreen-541		0...200 мР	8...20 %		303,00	Нет		Да	Нет	Наличие зарядного устройства. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173120000	4101-1	Дозиметр фотонного излучения персональный прямопоказывающий	Arrow-Tech	W138-S, W500-S, W725-S	0...2 мЗв, 0...5 мЗв, 0...50 мЗв	15 %	12	325,00	Нет	58778-14	Нет	Нет	Шкала в Зв - поверка, шкала в Р- калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173125000	4101-1	Комплект дозиметров	ДП-24	за 1 дозиметр (в комплекте 5 шт)	0...50 Р	менее 10 % от ко	12	212,06	Да	2742-71	Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 дозиметр из комплекта (в комплекте 5 дозиметров). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173126000	4101-1	Комплект дозиметров	ДП-22-В	за 1 дозиметр (в комплекте 50 шт)	0...50 Р	менее 10 % от ко	12	325,00	Нет	2743-71	Нет	Нет	Цена поверки указана за 1 дозиметр из комплекта (в комплекте 50 дозиметров). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173127000	4101-1	Комплект дозиметров термолюминесцентных	КДТ-02		0,005...1000 Р	15...45 %	12	15 215,00	Нет	8735-82	Нет	Нет	Поверка доза-почтой. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173128000	4101-1	Комплект дозиметров термолюминесцентных	КДТ-02М		0,005...1000 Р	15...45 %	12	15 215,00	Нет	8735-89	Нет	Нет	При поверке используется 20 гамма-дозиметров. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173201000	4101-1	Прибор скважинный радиоактивного каротажа	Кура-2		5...300 мкР/ч, 5...3000 мкР/ч	15 %	12	8 280,00	Нет	7026-79	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183101000	4101-1	Измеритель мощности дозы (рентгенометр)	ДП-5В	-	0,05 мР/ч...200 Р/ч	20...30 %	12	5 068,81	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183102000	4101-1	Рентгенометр	ДП-3Б		0,1...500 Р/ч		12	8 123,00	Нет	2584-70	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183103000	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-1Р, ИМД-1С		0,01 мР/ч...9999 Р/ч	20...30 %	12	12 796,00	Нет		Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183105000	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-21Б	-	1...10000 Р/ч	20...30 %	12	12 917,00	Нет	34273-07	Нет	Нет	С 22.12.2022 переведён в спецраздел Минобороны, поэтому при дате выпуска после 22.12.2022 сведения о поверке не будут выгружены во ФГИС Аршин. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183106000	4101-1	Прибор радиационной и химической разведки	ГО-27		0,2...150 Р/ч	20...30 %		8 008,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183107000	4101-1	Дозиметр-радиометр бытовой	АНРИ-01 "Сосна"		0,1...99,99 мкЗв/ч	30 %	12	5 472,40	Да	12305-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183109000	4101-1	Дозиметр гамма-излучения бытовой	ДРГБ-90 "Кварц"		0,1...30 мкЗв/ч	40 %	12	8 859,00	Нет	13464-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183110000	4101-1	Дозиметр	ДРГ-107Ц		от 0,001 до 99,99 мР/ч	20...30 %	12	8 528,00	Нет	г.в. до 1993г.	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов) Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380183111000	4101-1	Гамма-дозиметр	LUDLUM model 3		0,01...200 мР/ч	20...30 %		8 771,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183112000	4101-1	Измеритель загрязненности поверхности	RKP-1-2	гамма-канал	100 мкР/ч...30 мР/ч	20...35 %	12	8 776,00	Нет	9896-85	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183114000	4101-1	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	гамма-канал	0,2...1000 мкР/ч	20 %	12	8 691,00	Нет	1542-61	Нет	Нет	Цена поверки одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380183115000	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-21С	с двумя БД	1...10000 Р/ч	20…30 %	12	22 719,00	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183116000	4101-1	Индикатор-сигнализатор	ДП-64		0,1...50 Р/ч	30 %	12	3 171,00	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380183301000	4101-1	Блок детектирования	БДИГ-31П		10…1000 мкР/ч	25%	12	8 528,00	Нет	18205-99	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов) Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164100100	4101-1	Дозиметр	ДБГ-01Н		0,1...999,9 мкЗв/ч	10…30 %	12	5 068,81	Да	12424-90	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100200	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДБГ-04А		0,1...99,99 мкЗв/ч	10…30 %	12	8 859,00	Нет	12840-91	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100600	4101-1	Комплект индивидуальных дозиметров гамма- и рентгеновского излучения	ДВГИ-8Д	-	0,01...25 мЗв	25 %	12	8 872,13	Да	40926-09	Нет	Нет	Комплект состоит из дозиметров ДВГ-02Д и контрольно-считывающих устройств КСУ-01. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164100700	4101-1	Индикатор-сигнализатор	ИСП-РМ1710	гамма-канал	0,01...30 мкЗв/ч	10…30 %		6 134,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100800	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1701, ИСП-РМ1701М		10...9999 с-1	35 %	12	8 859,00	Нет	20879-06	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164100900	4101-1	Дозиметр поисковый микропроцессорный	ДРС--РМ1401		0,05...40 мкЗв/ч		12	5 068,81	Да	16025-97	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101200	4101-1	Дозиметр бытовой	Мастер-1		0,1...9,99 мкЗв/ч	30 %	12	3 680,00	Нет	12295-90	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101300	4101-1	Радиометр бета-гамма-излучения	РКС-20.03 "Припять"		0,1...199,9 мкЗв/ч	25 %	12	5 472,40	Да	12089-89	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101400	4101-1	Дозиметр бытовой автомобильный	ДБГБ-04, ДБГБ-04Д		0,1...900 мкЗв/ч	30 %	36	3 653,00	Нет	12996-91	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101600	4101-1	Дозиметр бытовой	Белла		0,2...99,99 мкЗв/ч	30 %	12	5 068,81	Да	12483-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101700	4101-1	Индикатор радиоактивности	РАДЭКС РД1503+		0,05...9,99 мкЗв/ч	10…30 %		3 757,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164101800	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А	-	50 нЗв/ч...10 Зв/ч	10…30 %	12	5 068,81	Да	19793-00	Нет	Нет	Поверка в ограниченном диапазоне (необходимо письмо на ограниченную поверку). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102200	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	гамма-канал, БДКС-96, БДКС-96б, БДКС-96с, БДПГ-96, БДПГ-96м, БДМГ-96, БДВГ-96, БДКГ-96	0,05...50 мкЗв/ч	10…30 %	12	8 940,00	Нет	16369-11	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102400	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКС-АТ3509, ДКС-АТ3509А, ДКС-АТ3509В, ДКС-АТ3509С	-	1 мкЗв...10 Зв	10…30 %	12	4 713,10	Нет	20330-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102800	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А	-	0,1 мкЗв/ч...0,1 Зв/ч	15 %	12	4 713,10	Да	22850-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164102900	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучений	ДКГ-РМ1621, ДКГ-РМ1621А, ДКГ-РМ1621М, ДКГ-РМ1621МА		0,1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15..30 %	12	4 713,10	Да	22850-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103000	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-АТ2503, ДКГ-АТ2503А	-	0,1 мкЗв/ч...0,5 Зв/ч	10…30 %	12	4 713,10	Нет	20329-00	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103200	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-01СА, МКС-01СА1		0,1...500 мкЗв/ч	25 %	12	7 627,16	Да	33063-06	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103400	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-05 "ТЕРРА"	-	0,1...9999 мкЗв/ч	15 %	24	5 068,81	Да	24975-08	Нет	Нет	Для СИ, произведённых ООО НПП "Доза", г.Москва. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103500	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-10Д "ЧИБИС"		0,1...1000 мкЗв/ч, 20...25000 мин-1·см-2	15...20 %	12	7 627,16	Да	26435-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103600	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д		0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20%	12	5 472,40	Да	25206-13	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164103800	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ6130, МКС-АТ6130А, МКС-АТ6130В, МКС-АТ6130С, МКС-АТ6130Д		0,1 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	20%	12	5 472,40	Да	25206-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164104200	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКГ-01, МКГ-01-0/1, МКГ-01-1/1, МКГ-01-0/10, МКГ-01-10/10, МКГ-01-0.2/1, МКГ-01-0.2/2	-	0,1 мкЗв·ч-1...200 мЗв·ч-1, 1 мкЗв...10 Зв, 0,1...200 с-1·см-2	15...20 %	12; с 20.0	5 472,40	Да	18839-09	Нет	Нет	ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург - производитель. Цена поверки без блока детектирования. При наличии блока детектирования - стоимость поверки удваивается. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
380164104600	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-01 "ЭКО-1", ДРГБ-01 "ЭКО-1М"		0,1...1000 мкЗв·ч-1, 0,1...100 с-1·см-2	15 %, 20 %	24	7 627,16	Да	13647-11	Нет	Нет	Стоимость поверки СИ без внешнего детектора. При наличии внешнего детектора стоимость удваивается. ООО "ЭКОРАД", г.С.-Петербург - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105000	4101-1	Прибор комбинированный	РКС-107		0,1...999 мкЗв/ч	10…30 %	12	9 026,00	Нет	16925-97	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105100	4101-1	Система радиационного контроля измерительная	МКС-16ЭЦ Барьер	БДМГ-2001	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	8 123,00	Нет	25207-08	Нет	Нет	Цена поверки с блоком детектирования БДМГ-2001. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105400	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС/СРП-08А	БДБС-25-01А	0,1...500 мкЗв/ч	20...25 %	12	5 472,40	Да	29849-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105600	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-08П1, МКС-08П2, МКС-08П3	гамма-канал	0,01...1000 мкЗв, 0,1...100 мкЗв/ч	15 %	12	8 610,00	Нет	29614-05	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164105900	4101-1	Измеритель дозы	ИД-0,2		0...200 мрад	20 %	6	325,00	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт для СИ, поступивших вне комплекта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106000	4101-1	Индивидуальный дозиметр	ИД-1		20...500 рад	20 %	12	325,00	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт из комплекта (в комплекте 10 шт). Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106100	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-2	гамма-канал	10 мкрад/ч...1000 рад/ч	10…30 %	12	12 948,00	Нет	26538-04	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106200	4101-1	Измеритель мощности дозы	ИМД-5		0,05 мрад/ч...200 рад/ч	10…30 %	12	13 321,00	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106300	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1125, МКС-АТ1125А	встроенный детектор	0,03...300 мкЗв/ч; 0,03 мкЗв/ч...100 мЗв/ч	15...20 %	12	5 472,40	Да	24301-08	Нет	Нет	Цена поверки встроенного детектора. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106600	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-151	бета-канал	0,1...99,5 с-1·см-1	30 %	12; с 2009	7 627,16	Да	24445-08	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164106900	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1401К		0,0001...100 мЗв·ч-1, 15...100000 мин-1·см-2, 6...100000 мин-1·см-2	15 %, 20 %	12	5 472,40	Да	26600-04	Нет	Нет	ООО "Полимастер", Беларусь, г.Минск - производитель. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107000	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN)	гамма-канал	0,1...40 мкЗв/ч, 1...7000 с-1	30 %	12	5 068,81	Да	26601-04	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107100	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-04		0,2...100 мкЗв/ч	15 %	12	7 627,16	Да	19272-00	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107200	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДРГБ-04Н		0,1...100 мкЗв/ч	15 %	12	7 627,16	Да	19272-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107300	4101-1	Дозиметр-радиометр	ИРД-02		0,1...100 мкЗв/ч, 3...10000 см-2·с-1	25 %	24	5 472,40	Да	17899-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107400	4101-1	Дозиметр-радиометр бытовой	ИРД-02Б		0,1...20 мкЗв/ч	40 %	12	5 472,40	Да	12422-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164107800	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-АТ1103М		50 нЗв/ч...100 мкЗв/ч	15 %	12	12 166,00	Нет	29558-15	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108000	4101-1	Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучения	МКС-1117А	БДГ	0,005...99,99 мР/ч, 0,05...999,9 мкЗв/ч, 0,05...999,9 мкГр/ч	15 %	12	8 691,00	Нет	20957-01	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД (гамма-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108200	4101-1	Радиометр-дозиметр универсальный носимый	МКС-01Р	БДКГ-02Р	1...10000 мкЗв/ч	20 %	12	12 516,00	Нет	10050-85	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108400	4101-1	Радиометр-дозиметр	МКС-01Р1	БДКБ-01Р1, БДКБ-03Р	1...100000 мин-1·см-2, 1000...10000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	8 940,00	Нет	11126-87	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108700	4101-1	Радиометр-дозиметр	РЗС-10М	гамма-канал	0,05...30 мкЗв/ч	30 %	12	8 123,00	Нет	29225-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164108800	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-01, БД-02, БД-03, БД-03-01	0,05...40 мкЗв/ч, 0,1...200 мкЗв/ч, 0,15...100000 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	5 472,40	Да	19539-06	Нет	Нет	Цена поверки с одним гамма-блоком. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109000	4101-1	Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения	ДКГ-РМ1610, ДКГ-РМ1610А		0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч		12	4 713,10	Да	41954-11	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109100	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКГ-01, БДКГ-03, БДКГ-04, БДКГ-05, БДКГ-09, БДКГ-11, БДКГ-17, БДКГ-24, БДПС-02 (гамма-канал), БДКР-01, БДКГ-30	0,1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,03...300 мкЗв/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 0,1 мкЗв/ч...5 Зв/ч, 0,01...100 мкЗв	20 %	12	8 940,00	Нет	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109200	4101-1	Дозиметр персональный рентгеновского излучения	ДКР-04		1...50000 мкЗв/ч	15 %	12	8 771,00	Нет	17722-98	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109300	4101-1	Дозиметр рентгеновского излучения	ДКР-04М		1 мкЗв/ч...50 мЗв/ч	15 %	12	8 771,00	Нет	35664-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109400	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДБГ-С1Д	основное исполнение, исполнение 01	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1 мЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	5 068,81	Да	42783-09	Нет	Нет	Только периодическая поверка. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109700	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-03Д "Грач"		0,1...3000 мкЗв/ч		12	5 068,81	Да	19399-00	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109800	4101-1	Дозиметр гамма-излучения индивидуальный	ДКГ-05Д		0,001...10000 мЗв/ч		12	4 713,10	Да	23416-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164109900	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-07Д "Дрозд"	-	0,1...1000 мкЗв/ч; 1...200 000 мкЗв	15 %	12	5 068,81	Да	27537-04	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110000	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	FH 40G-L10Ω		50 нЗв/ч...100 мкЗв/ч, 10 нЗв...10 Зв	20 %	12	11 590,00	Нет	36119-07	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110100	4101-1	Дозиметр гамма-излучения	ДКГ-02У "Арбитр"		1 мкЗв/ч...3 Зв/ч		12	5 068,81	Да	19063-99	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110200	4101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-301	с дозиметрами гамма-излучения	50 мкЗв...10 Зв	15 %	12	8 872,13	Да	22395-02	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110400	4101-1	Дозиметр термолюминесцентный чувствительный	ДТУ-01		0,0001...100 Гр	20...35 %	12	8 872,13	Да	10053-85	Нет	Нет	При поверке используется 20 дозиметров. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110500	4101-1	Система термолюминесцентная дозиметрическая	ДТУ-01М		10 мкЗв...50 Зв	20 %	12	8 872,13	Да	28753-05	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110600	4101-1	Установка дозиметрическая термолюминесцентная	ДВГ-02ТМ	с дозиметрами гамма-излучения	0,02...10000 мЗв	40 %	12	8 872,13	Да	26094-03	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164110700	4101-1	Установка дозиметрическая термолюминесцентная	ДВГ-02Т		20 мкЗв...10 Зв	40 %	12	8 872,13	Да	18181-99	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.

380164110800	4101-1	Система термолюминесцентная дозиметрическая	Сапфир-001		0,01...200 мЗв, 0,1...500 мЗв	40 %	12	14 489,00	Нет	15037-95	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111000	4101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203-04, ДКГ-РМ1203М		0,1...2000 мкЗв/ч	15...30 %	12	5 068,81	Да	14960-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111300	4101-1	Дозиметр гамма-излучения наручный	ДКГ-РМ1603А, ДКГ-РМ1603В	-	1 мкЗв/ч...5 Зв/ч; 1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	52114-12	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Производитель: ООО "СофтЭксперт", г.Москва. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111400	4101-1	Дозиметр индивидуальный малогабаритный	ДКГ-РМ1604А, ДКГ-РМ1604В		1 мкЗв/ч...10 Зв/ч	15 %	12	8 528,00	Нет	23279-02	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111500	4101-1	Дозиметр микропроцессорный	ДКГ-РМ1203М		0,1...2000 мкЗв/ч	10...30 %	12	5 068,81	Да	27797-09	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164111800	4101-1	Дозиметр	ДВГ-РМ1103		1...2999 мкЗв	20...30 %	12	8 525,00	Нет	14959-95	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112200	4101-1	Дозиметр-радиометр	UMo LB 123		0,1...10000 мкЗв/ч, 0,01...10000 мкЗв, 1...10000 мин-1·см-2, 1...100000 мин-1·см-2	30 %	12	5 472,40	Да	42784-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112300	4101-1	Дозиметр	ДКС-90У, ДКС-90Н		0,1 мкЗв/ч...1 Зв/ч	15 %	12	5 472,40	Да	13304-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112500	4101-1	Прибор комбинированный для измерения ионизирующих излучений	РКСБ-104		0,1...99,99 мкЗв/ч; 0,1...99,99 с-1·см-2; 2000...2000000 Бк/кг	25...40 %; 40...60	12	5 472,40	Да	12306-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164112900	4101-1	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения	ДКС-1119 (EL 1119), ДКС-1119С (EL-1119C)		5 мкР/ч...1000 Р/ч, 0,05 мкГр/ч...10 Гр/ч, 0,05 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 5 мкР...1000 Р, 0,05 мкГр...10 Гр	20 %	12	5 068,81	Да	16384-97	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380119102000	4101-1	Поверочная дозиметрическая установка	УПИД, УМГД-1, КИС-НРД-Э	-	3 пА/кг...3 мкА/кг	6...10 %	-	76 776,00	Нет	-	Нет	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поверочной установки.
380119107000	4101-1	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте до 2-х источников	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	4...7 %	12; по ист	76 776,00	Нет	40425-09	Нет	Нет	МПИ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выпуска - 1 год. Цена поверки одной установки с количеством источников до 2-х.
380119108000	4101-1	Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения	УПГД-2М-Д	в комплекте до 2-х источников	3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	3...5 %	12	76 776,00	Нет	32425-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной установки с количеством источников до 2-х. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380139103000	4101-1	Установка для поверки гамма-радиометров	УПДП-1-3, УПДП-1-5	-	3 пА/кг...2 мкА/кг	10 %	36	76 776,00	Нет	10958-87	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380139106000	4101-1	Поверочная дозиметрическая установка	СПБД-1		30 нКл·кг-1...50 К·кг-1	8...12 %		76 776,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поверочной установки.
380139107000	4101-1	Установка для поверки гамма-дозиметров	УПГДП-1		3 пА·кг-1...2 мкА·кг-1	6 %	24	76 776,00	Нет	18082-09	Нет	Нет	Цена поверки для одной установки. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380139108000	4101-1	Поверочная дозиметрическая установка	УПГ-П, УПГД-1, УПД-Интер, УППР-8, УПР	-	3 пА·кг-1...3 мкА·кг-1	8...10 %	-	76 776,00	Нет	-	Нет	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поверочной установки.
380139111000	4101-1	Поверочная нейтронная установка	УКПН-1М, УКПН-01, УКПН-2М-Д, УПГДН-01, СПН-02-03	канал: плотность потока нейтронов (до 2-х источников нейтронов)	0,24...1100 с-1·см-2	8...12 %		39 861,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1. Цена калибровки указана для одной поверочной установки с количеством источников до 2-х.
380781103000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	нейтронный канал	1...1000 мкЗв/ч, 0,1...10000 мкЗв/ч	30...40 %	12	12 917,00	Нет	17406-10	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781104000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 Сигнал-М	нейтронный тракт, СБДН-01	1...3000 см-2·с-1, 1...1000 мкЗв/ч	20 %, 40 %	12	12 796,00	Нет	24950-08	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781108000	4101-1	Нейтронный дозиметр	LUDLUM model 12-4		0...10000 мбэр/ч	20...30 %		13 162,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781109000	4101-1	Устройство детектирования	УДМН-100, БДМН-100		0,1 мкЗв/ч...0,1 Зв/ч	25 %	12; с 11.2	13 415,00	Нет	31091-06	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781111000	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-04	1...5000 мкЗв/ч	30 %	12	13 039,00	Нет	19539-06	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования нейтронного излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781112000	4101-1	Радиометр-дозиметр универсальный носимый	МКС-01Р	БДКН-01Р, БДКН-03Р (МЗД нейтроны), БДКН-03Р (плотность потока нейтронов)	1...10000 мкЗв/ч, 1...30000 с-1·см-2	20 %	12	13 162,00	Нет	10050-85	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781113000	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	нейтронный канал, БДМН-96, БДКН-96	0,1...100000 мкЗв/ч	25...30 %	12	13 162,00	Нет	16369-11	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791101000	4101-1	Установка дозиметрическая термолюминесцентная	ДВГ-02ТМ	с дозиметрами ДВНГ-М	0,1...100 мЗв	40 %	12	15 647,00	Нет	26094-11	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791102000	4101-1	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения индивидуальный	DMC 2000 GN	гамма-канал	10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч		12	4 713,10	Да	35311-07	Нет	Нет	Стоимость указана только для гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383120100100	4101-1	Источник альфа-излучения закрытый с радионуклидом плутоний-239	(1-6)П9	(активность 100 Бк и более)	100...12000000 Бк	6...8 %	36	6 204,00	Нет	61304-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383150101000	4101-1	Источник альфа-излучения закрытый (рабочие СИ)	(1-6)У4, (1-6)У8		4,7 Бк...12 МБк	6...8 %		6 204,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383131101000	4101-1	Источник бета-излучения закрытый с радионуклидами стронций-90+иттрий-90	(1-6)СО	(активность 100 Бк и более)	100...210000000 Бк	4...6 %	36	6 204,00	Нет	61305-15	Нет	Нет	Цена поверки одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383168101000	4101-1	Радиометр активности радионуклидов	Curiementor 3, Curiementor 4		0,05 МБк...8800 ГБк	5,5 %	12	28 495,00	Нет	43293-09	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.
383173101000	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	альфа-канал, БДЗА-96, БДЗА-96б, БДЗА-96г, БДЗА-96т, БДПС-96 (альфа-канал)	0,1...3000000 мин-1·см-2	20...30 %	12	6 138,00	Нет	16369-11	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173106000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-08П1, МКС-08П2, МКС-08П3	альфа-канал, бета-канал	3...10000 мин-1·см-2, 10...1000000 мин-1·см-2	25 %	12	6 025,00	Нет	29614-05	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173107000	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС/СРП-08А	БДПС-02А (альфа-канал), БДПС-02А (бета-канал)	0,1...700 с-1·см-2	20...25 %	12	6 025,00	Нет	29849-11	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала БДПС-02А или цена поверки бета-канала БДПС-02А. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173108000	4101-1	Радиометр-дозиметр универсальный носимый	МКС-01Р	БДКА-01Р	1...30000 мин-1·см-2	20 %	12	6 256,00	Нет	10050-85	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173111000	4101-1	Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучений	МКС-1117А	БДА	1...99990 мин-1·см-2, 0,004...3999 Бк·см-2	20...50 %	12	6 082,00	Нет	20957-01	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД (альфа-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173114000	4101-1	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	альфа-канал	0,5...20000 мин-1·см-2	20 %	12	5 968,00	Нет	1542-61	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173115000	4101-1	Радиометр-дозиметр	РЭС-10М	альфа-канал, бета-канал	0,5...10000 част·мин-1·см-2	30 %	12	5 684,00	Нет	29225-11	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173116000	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-05 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025,00	Нет	19539-06	Нет	Нет	Цена поверки с БД-05 (альфа-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383173119000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 "Сигнал"	альфа- и бета-канал	0,01...100 с-1·см-2	20 %	12	6 498,48	Да	16399-97	Нет	Нет	Цена поверки альфа- и бета-каналов. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174101000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-14ЭЦ	БДБ-01 (альфа-канал), БДБ-01 (бета-канал)	0,1...700 с-1·см-2, 0,5...1400 с-1·см-2, 5...1400 с-1·см-2	20 %	12	6 025,00	Нет	20152-13	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала или альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174102000	4101-1	Дозиметр-радиометр	ДКС-96	бета-канал, БДЗБ-96, БДЗБ-966, БДЗБ-99, БДЗБ-96с, БДПС-96 (бета-канал), БДКС-96с	3...30000 мин-1·см-2	15...20 %	12	6 256,00	Нет	16369-11	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174107000	4101-1	Радиометр-дозиметр	МКС-15ЭЦ	СБДГ-02, БДГБА-01	0,1...104 мкЗв/ч, 0,1...1000 мкЗв/ч, 0,1...700 с-1·см-2	15 %	12	5 472,40	Да	21699-01	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174108000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-08П		0,01...1000 мкЗв, 0,1...100 мкЗв/ч, 3...10000 мин-1·см-2, 10...1000000 мин-1·см-2	15...25 %	12	5 472,40	Да	29614-05	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174109000	4101-1	Радиометр-дозиметр универсальный носимый (гамма и бета каналы)	МКС-01Р	БДКБ-01Р	1...100000 мин-1·см-2	20 %	12	8 940,00	Нет	10050-85	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174110000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДПБ-01, БДПБ-02, БДПС-02 (бета-канал), БДПА-01, БДПА-02, БДПС-02 (альфа-канал)	1...500000 мин-1·см-2, 0,5...150000 мин-1·см-2, 6...1000000 мин-1·см-2, 0,1...100000 мин-1·см-2, 0,0	20...30 %	12	6 256,00	Нет	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174111000	4101-1	Дозиметр-радиометр альфа-бета-гамма-излучений	МКС-1117А	БДБ	1...99990 мин-1·см-2, 0,05...9999 Бк·см-2	20...50 %	12	6 082,00	Нет	20957-01	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД (бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174112000	4101-1	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	бета-канал	10...50000 мин-1·см-2	20 %	12	5 968,00	Нет	1542-61	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174116000	4101-1	Сигнализатор	СПСС-02, СЗБ-03, СЗБ-04		10...5000 с-1, 5000...500000 с-1·м-2, 1650...500000 с-1·м-2	15...20 %	12	5 562,00	Нет		Да	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174117000	4101-1	Измеритель загрязненности поверхности	РКР-1-2	бета-канал	7...2000 с-1	15...20%	12	6 025,00	Нет	9896-85	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174119000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный портативный	МКС-А02, МКС-А03	БДС-АБ1 (альфа-канал), БДС-АБ2 (альфа-канал), БДС-АБ1 (бета-канал), БДС-АБ2 (бета-канал)	1...5000 мин-1·см-2, 2...5000 мин-1·см-2	20...40 %	12	6 025,00	Нет	17406-10	Нет	Нет	Цена поверки альфа-канала или бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174120000	4101-1	Дозиметр-радиометр поисковый	МКС-РМ1402М	БД-05 (бета-канал)	10...1000000 мин-1·см-2	20 %	12	6 025,00	Нет	19539-06	Нет	Нет	Цена поверки с БД-05 (бета-канал). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383174126000	4101-1	Блок детектирования	БДБ2-01И1, БДБ2-02И1, БДБ2-02И2		800...5000000 м-2·с-1	30%	12	6 200,00	Нет	7540-07	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175102000	4101-1	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма- излучающих нуклидов	Прогресс	альфа- и бета-тракт	2...8 МэВ, 200...3000 кэВ	10 %	12	6 498,48	Да	15235-01	Нет	Нет	КОД НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! Брать код 383175107022 (альфа канал), код 383175107023 (бета канал), Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175105000	4101-1	Спектрометр энергии альфа-излучения с импульсной ионизационной камерой	СЭА-ИК		4...6 МэВ	20 кэВ	12	17 271,00	Нет	25138-03	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175106000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 Сигнал-М	альфа-тракт, СБДА-01, СБДА-02	150...500000 Бк/кг, 0,01...10000 Бк, 0,01...100 см-2·с-1	15...30 %, 20 %	12	5 968,00	Нет	24950-08	Нет	Нет	Цена поверки альфа-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а. Возможно проведение работ на выезде.
383175201000	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ППЮС"	бета-тракт	300...3000 кэВ	30 %	12	17 097,00	Нет	15382-07	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175204000	4101-1	Комплекс спектрометрический	СПЕКТР-1С	бета-тракт	200...3000 кэВ	15...20 %	12	17 097,00	Нет	16674-97	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175205000	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКГБ-01 "РАДЭК"	БДЕБ-60, БДЕБ-70, БДБ-60	250...3000 кэВ	10...30 %	24	16 293,00	Нет	21730-13	Нет	Нет	Цена за поверку одного бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175207000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 Сигнал-М	бета-тракт, СБДБ-01	0,5...10000 Бк, 0,01...100 см-2·с-1	10 %, 20%	12	5 968,00	Нет	24950-08	Нет	Нет	Цена поверки бета-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175301000	4101-1	Комплекс спектрометрический для измерений активности альфа-, бета- и гамма- излучающих нуклидов	Прогресс	гамма-тракт	200...2800 кэВ	10 %	12	29 065,00	Нет	15235-01	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175302000	4101-1	Комплекс универсальный спектрометрический	УСК "ГАММА ППЮС"	гамма-тракт	300...3000 кэВ	30 %	12	29 065,00	Нет	15382-07	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175304000	4101-1	Установка спектрометрическая	МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	гамма-канал	40...3000 кэВ	10...25 %	12	29 065,00	Нет	32716-06	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175305000	4101-1	Комплекс спектрометрический	СПЕКТР-1С	гамма-тракт	150...3000 кэВ	15...20 %	12	29 065,00	Нет	16674-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175306000	4101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения сцинтилляционный портативный	ГАММА-1С/NB1, ГАММА-1С/NB1-01, ГАММА-1С/NB1-02		не менее 0,02...0,035 Бк·т-1·с-1, 8...1000000 Бк, 0,1...100 мкЗв/ч	10 %, 10...50 %, 2	12	29 358,00	Нет	16367-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175307000	4101-1	Комплекс спектрометрический	СКС-50М		100...1000000 Бк	10 %	12	35 083,00	Нет	27107-04	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175308000	4101-1	Спектрометр гамма- и рентгеновского излучения многоканальный	ORTEC		3...1000 кэВ		12	35 083,00	Нет	15007-01	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175311000	4101-1	Спектрометр энергии гамма-излучения многоканальный	MUCHA		10...120000 Бк	25 %	12	28 495,00	Нет	45467-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175312000	4101-1	Установка альфа-бета-гамма-спектрометрическая	СЕС-77АРС, СЕС-77АРС-03Г	гамма-тракт	3...50000 Бк, 4...50000 Бк, 0,6...50000 Бк, 0,02...100 Бк, 0,1...1000 Бк	10...60 %	12	27 696,00	Нет	36966-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175313000	4101-1	Комплекс гамма-спектрометрический мобильный	ISO-CART		40...7000 кэВ, 3...7000 кэВ	0,025 %	24	28 228,00	Нет	26016-10	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383175314000	4101-1	Спектрометр-радиометр гамма-, бета- и альфа-излучения	МКГБ-01 "РАДЭК"	БДЕГ-63, БДЕГ-80, БДЕГ-150, БДЕГ-К	50...3000 кэВ	10...30 %	24	27 696,00	Нет	21730-13	Нет	Нет	Цена за поверку одного гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175316000	4101-1	Радиометр активности радионуклидов (дозкалибратор)	ISOMED 1010, ISOMED 2010		40 кБк...50 ГБк	5...7 %	12	29 634,00	Нет	45461-10	Нет	Нет	Возможность проведения работ согласовывается с отделом 4101-1.

383175318000	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6101, МКС-АТ6101В, МКС-АТ6101Д, МКС-АТ6101С	БДКГ-05, БДКГ-04, БДКГ-11М, БДКГ-11	0,01 мкЗв/ч...10 Зв/ч	20 %	12	28 495,00	Нет	32791-14	Нет	Нет	Цена указана для БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175319000	4101-1	Гамма-бета-спектрометр	МКС-АТ1315	БДГ	50...3000 кэВ	20 %	12	29 358,00	Нет	19741-11	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175320000	4101-1	Радиометр-спектрометр универсальный	РСУ-01 Сигнал-М	гамма-тракт, СБДГ-01, СБДГ-02	3...10000 Бк, 8...10000 Бк, 0,1...1000 мкЗв/ч	10 %, 20 %	12	4 713,10	Да	24950-08	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178101000	4101-1	Комплекс радиометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов	Прогресс-Спектр	гамма-тракт		15 %	12	28 495,00	Нет	16521-97	Нет	Нет	Цена поверки гамма-тракта. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178102000	4101-1	Установка спектрометрическая	СКС-99 "Спутник"	альфа-тракт, бета-тракт	0,01...100 см-2·с-1	20 %	12	6 082,00	Нет	18488-09	Нет	Нет	Цена поверки одного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178105000	4101-1	Радиометр	РУБ-01П6, РУБ-01П7	БДКГ-03П	5...200000 Бк/кг, 10000...1000000 Бк	25...50 %, 20 %	12	16 616,00	Нет	61573-15	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178106000	4101-1	Гамма-радиометр	РКГ-05П		18,5...1000000 Бк/кг	20...25 %	12	17 449,00	Нет	13145-92	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178109000	4101-1	Устройство для радиационного контроля упаковок денежных знаков	КРД-09		0,06...3 МэВ		12	26 367,00	Нет	35517-07	Нет	Нет	Выполнение работ только на выезде
383178110000	4101-1	Система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов стационарная таможенная	Янтарь	гамма-канал	до 120 кБк	10...50 %	12	27 919,00	Нет	16756-10	Нет	Нет	Цена поверки гамма-канала.
383178112000	4101-1	Бета-радиометр	РУБ-01П, РУБ-01П1, РУБ-01П2, РУБ-01П3, РУБ-01П4, РУБ-01П5, РУБ-01П6	БДЖБ-05П1, БДЖГ-06П, БДЖБ-06П1, БДКГ-03П	3,7...3700 Бк/кг, 0,2...3700 Бк/кг, 100...200000 Бк/кг, 20...200000 Бк/кг	25...50 %	12	7 627,16	Да	9554-90	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178114000	4101-1	Установка для измерения малых активностей	ДП-100		0,1...3000 Бк		12	10 321,00	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178115000	4101-1	Альфа-бета-радиометр для измерений малых активностей	УМФ-1500		0,01...3000 Бк	10...50 %	12	10 321,00	Нет	г.в. до 01.06.1993	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383178116000	4101-1	Альфа-бета радиометр для измерений малых активностей	УМФ-2000		0,01...3000 Бк	15 %	12	6 498,48	Да	16297-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383462101000	4101-1	Радиометр объемной активности радона-222	AlphaGUARD mod. PQ2000		3...200000 Бк/м3	20 %	12	17 058,00	Нет	14157-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462102000	4101-1	Комплекс измерительный для мониторинга радона	КАМЕРА-01		10...100000 Бк/м3, 20...100000 Бк/м3, 5...200000 Бк/м3, 30...20000 Бк/м3	30 %	12	17 058,00	Нет	26748-04	Нет	Нет	Цена поверки комплекта с количеством БД не более 4-х. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462103000	4101-1	Радиометр аэрозолей	РАА-10		0,1...20000 Бк/м3	30 %	24	17 382,00	Нет	20430-00	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462104000	4101-1	Альфа-радиометр	РАА-20П2	-	1...100000 Бк/м3	30 %	12	17 058,00	Нет	22176-01	Нет	Нет	Обязательно наличие ЗУ. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462105000	4101-1	Альфа-радиометр радона аэрозольный	РАА-3-01 "АльфаАЭРО"		1...1000000 Бк/м3	30 %	12	17 058,00	Нет	37973-08	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462106000	4101-1	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада	РАМОН-01М		4...500000 Бк·м-3	15 %	12	17 058,00	Нет	54118-13	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462107000	4101-1	Радиометр радона и его дочерних продуктов распада	РАМОН-02, РАМОН-02А		4...50000 Бк/м3	30 %	12	17 058,00	Нет	35111-07	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462109000	4101-1	Радиометр радона	РГА-04		2...65000 Бк/м3	30 %	12	17 058,00	Нет	21366-01	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462110000	4101-1	Радиометр радона портативный	РРА-01М		20...20000 Бк/м3	20...30 %	12	17 058,00	Нет	14296-94	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462111000	4101-1	Радиометр радона портативный	РРА-01М-01		20...20000 Бк/м3	20...30 %	12	17 544,00	Нет	16465-97	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462112000	4101-1	Радиометр радона	РРА-01М-03		20...20000 Бк/м3	30 %	12	17 058,00	Нет	21365-01	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462113000	4101-1	Установка радиометрическая	РАА-02-Р, РАА-02-В		0,01...100000 Бк/м3	50 %	12	17 058,00	Нет	58798-14	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383462116000	4101-1	Радиометр альфа-активных газов	РГА-01		100 Бк·м-3...1 ГБк·м-3	10 %	12	16 247,00	Нет	7538-88	Нет	Нет	Наличие ноутбука, если он входит в комплект прибора. Цена поверки указана для одного типа прибора с одним блоком детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383570101000	4101-1	Установка радиометрическая контрольная	РЗБ-05Д	альфа-канал	1...9999 мин-1·см-2	20 %	12	6 256,00	Нет	23871-02	Нет	Нет	Цена поверки одного альфа-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383570104000	4101-1	Радиометр загрязненности поверхностей альфа- и бета-активными веществами	РЗБА-04-04М	БДЗА, БДЗБ	0,1...10000 мин-1·см-2, 1...15000 мин-1·см-2	30 %	12	5 793,00	Нет	34640-11	Нет	Нет	Цена поверки одного блока детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383571101000	4101-1	Установка радиометрическая контрольная	РЗБ-05Д	бета-канал	10...9999 мин-1·см-2	20 %	12	6 138,00	Нет	23871-02	Нет	Нет	Цена поверки одного бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
384623101000	4101-1	Источник быстрых нейтронов (рабочие СИ)	ИБН-8		480000...3400000 с-1	7...16 %		19 701,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685201000	4101-1	Измеритель-сигнализатор поисковый	ИСП-РМ1401К-01 (РМ1401GN)	нейтронный канал	1...99 с-1		12	13 039,00	Нет	26601-04	Нет	Нет	Стоимость указана только для нейтронного канала. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685204000	4101-1	Радиометр переносной универсальный	РУП-1	нейтронный канал	20...100000 с-1·см-2	20 %	12	13 534,00	Нет	1542-61	Нет	Нет	Цена поверки нейтронного канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864101000	4101-1	Блок детектирования	БДМГ-41, БДМГ-41-01, БДМГ-41-02, БДМГ-41-03		0,1...10000 мкЗв/ч	10...50 %	12	6 200,00	Нет	7595-80	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864102000	4101-1	Измеритель-сигнализатор	СРК-АТ2327	БДПБ-01	1...500000 мин-1·см-2	20 %	12	8 528,00	Нет	24949-13	Нет	Нет	Указана цена поверки с одним блоком детектирования. Обязательно наличие: ПО или ПК с ПО, соединительных кабелей, интерфейсного адаптера, клеммной коробки. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864103000	4101-1	Комплекс средств контроля радиационной обстановки	СКРО-01А-1, СКРО-01А-2, СКРО-01А-3, СКРО-01А-4, СКРО-01А-5, СКРО-01А-6	гамма-канал (за 1 блок детектирования)	0,1 мкЗв/ч...100 Зв/ч	20...30 %	12	8 691,00	Нет	56899-15	Нет	Нет	Цена указана за один БД гамма-излучения. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864201000	4101-1	Измеритель-сигнализатор гамма-излучения пороговый стационарный	СРПС-05Д		0,1...2000 мкЗв/ч		12	8 771,00	Нет	41089-09	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
385864301000	4101-1	Сигнализатор радиационный пороговый стационарный	СРПС-04 "Дозор"		0,01...0,045 мкЗв/ч	10 %	12	28 702,00	Нет	16368-03	Нет	Нет	Цена поверки с одним блоком детектирования.
386061101000	4101-1	Прибор счетный одноканальный	ПСО2-5		0...1000000 имп		12	8 349,00	Нет	6185-90	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061102000	4101-1	Прибор счетный одноканальный	ПСО2-4	-	0...1000000 имп	0,013 %	12	8 349,00	Нет	6185-77	Нет	Нет	Возможна поверка в ограниченном диапазоне при обязательном предоставлении письма от Заказчика. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
386061107000	4101-1	Измеритель средней скорости счета с автоматическим переключением поддиапазонов	УИМ2-2, УИМ2-3	-	0,3...30000 с-1	10 %	12	7 743,00	Нет	7656-88	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а
386061109000	4101-1	Измеритель скорости счета импульсов двухканальный	УИМ2-2Д		0,3...30000 с-1	10 %	12	7 890	Нет	23415-08	Нет	Нет	Цена поверки измерителя без блоков детектирования. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380119107003	4101-1	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 3 источниками	3 nA·кг-1...2 мкА·кг-1	4...7 %	12; по ист	95 061	Нет	40425-09	Нет	Нет	МПИ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выпуска - 1 год. Цена поверки с 3 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119108003	4101-1	Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения	УПГД-2М-Д	в комплекте с 3 источниками	3 nA·кг-1...2 мкА·кг-1	3...5 %	12	95 061	Нет	32425-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной установки с 3 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119107004	4101-1	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 4 источниками	3 nA·кг-1...2 мкА·кг-1	4...7 %	12; по ист	113 347	Нет	40425-09	Нет	Нет	МПИ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выпуска - 1 год. Цена поверки с 4 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119108004	4101-1	Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения	УПГД-2М-Д	в комплекте с 4 источниками	3 nA·кг-1...2 мкА·кг-1	3...5 %	12	113 347	Нет	32425-06	Нет	Нет	Цена поверки указана для одной установки с 4 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380119107005	4101-1	Установка дозиметрическая гамма-излучения	УДГ-АТ110	в комплекте с 5 источниками	3 nA·кг-1...2 мкА·кг-1	4...7 %	12; по ист	131 628	Нет	40425-09	Нет	Нет	МПИ: 1 год, по истечении 2 лет эксплуатации - 3 года. С 07.10.2014 выпуска - 1 год. Цена поверки с 5 источниками. Возможно проведение аттестации по согласованию с 4101-1.
380110101000	4101-1	Источник гамма-излучения (рабочие СИ)	ИГИ-Ц, ГИД-Ц, ГИК		3 nA/кг...0,5 мкА/кг	1,5...3,0 %		34 722	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Цена указана для одного источника. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164113400	4101-1	Комплект дозиметров прямопоказывающих	ДДГ-01Д		0...200 мрад	10...30 %	12	316	Нет	37915-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 дозиметр, а в комплекте 10 шт. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380791103000	4101-1	Комплекс индивидуального дозиметрического контроля автоматизированный	АКИДК-301	с дозиметрами ДВНГ-М	50 мкЗв...10 Зв	15 %	12	15 504	Нет	22395-02	Нет	Нет	Цена указана при количестве дозиметров, представленных на облучение, до 20 шт. включительно (за весь набор). При количестве дозиметров от 21 до 100 шт. включительно или свыше 100 шт. цена за облучение каждого дополнительного дозиметра выбирается из позиций прейскуранта № 2-У с кодами 140604 или 140610 соответственно. Дозиметры для облучения представить без набранной дозы (отожжённые). Возможность проведения работ необходимо уточнять в отделе 4101-1. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380164113600	4101-1	Дозиметр-радиометр персональный	МКС-02СА, МКС-02СА1		10...200000 мкЗв/ч	25 %	12; 24 - пр	5 472	Да	44592-10	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380781114000	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-АТ1117М	БДКН-01, БДКН-03	0,1 мкЗв/ч...10 мЗв/ч, 0,1...10000 с-1·см-2	20...35 %	12	13 162	Нет	29551-13	Нет	Нет	Цена поверки указана для СИ с одним блоком детектирования. Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383175107000	4101-1	Комплекс альфа-спектрометрический	АРС-2П		0,02...100 Бк, 0,1...1000 Бк	10...60 %	12	16 293	Нет	22396-02	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов).
383175323000	4101-1	Спектрометр	МКС-АТ6102, МКС-АТ6102А	в полной комплектации (встроенный гамма-детектор; встроенный нейтронный детектор; БДПА-01; БДПБ-01; БДКН-03)	0,01...300 мкЗв/ч, 10 мкЗв/ч...100 мЗв/ч, 0,5...100000 мин-1·см-2, 3...500000 мин-1·см-2, 0,1 мкЗв/ч	20 %	12	28 792	Нет	44235-10	Нет	Нет	Цена поверки в полном объеме. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178117000	4101-1	Гамма-радиометр	РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А, РКГ-АТ1320В, РКГ-АТ1320С	-	3,7...100000 Бк/кг, 3...100000 Бк/кг	20 %	12	17 920	Нет	23657-14	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
383175324000	4101-1	Комплекс спектрометрический	СКС-08П "Колибри"	сцинтилляционный гамма-тракт	100...1000000 Бк	10 %	12	27 696	Нет	24867-03	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380183108000	4101-1	Индикатор	КВАРТЕКС-РД 8901		0...999 мкР/ч	20...30 %	12	3 430	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Наличие блока питания (аккумуляторов), соединительных кабелей и заглушек. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
384685207000	4101-1	Дозиметр гамма- и нейтронного излучения индивидуальный	ДВС-01С		1 мкЗв/ч...10 Зв/ч, 1 мкЗв/ч...3 Зв/ч	15 %	12	12 947	Нет	33386-06	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383168102000	4101-1	Радиометр для измерения активности радиофармпрепаратов	PET-Dose		0,15...37000 МБк	7 %	12	28 495	Нет	39665-08	Нет	Нет	
383175325000	4101-1	Спектрометр-радиометр цифровой портативный многоканальный гамма- и рентгеновского излучения	digiDART		3...30 кэВ, 3...300 кэВ, 40...3000 кэВ	0,025 %, 0,5 %	24	33 097	Нет	23179-08	Нет	Нет	Производитель: Фирма "AMETEK" (торговая марка "ORTEC"), США.
380164113700	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-14ЭЦ	БДБ-01	0,1...1000 мкЗв/ч	15 %	12	8 525	Нет	20152-00	Нет	Нет	Цена поверки бета-канала. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
383178118000	4101-1	Установка контроля поверхностного загрязнения	РЗГ-Leonardo 511	с одним БД	10...1000 Бк·см-2	20 %	12	5 684	Нет	50904-12	Нет	Нет	Цена поверки с одним БД в комплекте. Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а или на выезде.
380164113900	4101-1	Дозиметр-радиометр	МКС-15Д "Снегирь"		0,1 мкЗв/ч...2 мЗв/ч	10...30 %	24	5 472	Да	46805-11	Нет	Нет	Наличие блока питания (аккумуляторов). Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
380173130000	4101-1	Дозиметр индивидуальный	ДКГ-01М1		10 мкР/ч...99,9 Р/ч	20 %	12	4 713	Да	51468-12	Нет	Нет	Место проведения работ - Свердловская обл., г.Среднеуральск, ул.Гашева, 2а.
300138108181	4101-2	Преобразователь давления	ПДТВХ-1				48	5 500	Нет	43646-10	Нет	Нет	Выдан до: 23.03.2020 /Назначение и область применения прибора: Для измерений избыточного давления неагрессивных сред в системах сбора данных, контроля и регулирования параметров, для непрерывного преобразования значения измеряемого параметра - избыточного давления в унифицированный выходной сигнал. Применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. Могут использоваться в различных отраслях промышленности или городского хозяйства. Измеряемая среда - газ, жидкость или пар. /Изготовитель: ООО НПП "Тепловодохран", г.Рязань 390027, ул.Новая, 51в, тел. (4912) 24-02-70, 45-81-94, www.teplovodokhran.ru, E-mail: info@teplovodokhran.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
300149109046	4101-2	Преобразователь давления измерительный	MBS 3000, MBS 4510		от 0 до 60 МПа	ПГ ±0,5; ±1	12	2 360	Нет	33296-06	Нет	Нет	
320165501133	4101-2	Термопреобразователь сопротивления	Pt100 мод. C		-40...180 °C	Диапазон измеря	24	1 231	Да	32721-06	Нет	Нет	Фирма "ERCIAT", Франция Z.I., Saint Nicolas
440067106045	4101-2	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	ТСМ 012, ТСП 012		°С -60...150; -60...180. Класс А, В или С.		24	2 812	Нет	17005-01	Нет	Нет	
320165501148	4101-2	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-001		0...160 °С	А; В	48	1 231	Да	41750-09	Нет	Нет	
292166109152	4101-2	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass 65F	Ду от 15 до 100 мм	от 0,38 до 1000 нм3/ч		24	22 000	Нет	35688-07	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
320165501149	4101-2	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСП-Н		0 °С...160 °С; 3 °С...157 °С	А; В	60	2 231	Нет	38878-17	Нет	Нет	
320165501151	4101-2	Термометр платиновый технический	ТПТ-17, ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25 Р		°С 0...130; 0...300; -50...100.	А, В, С	48	1 231	Нет	21603-01	Нет	Нет	
300149109057	4101-2	Преобразователь давления измерительный	MBS 3300, MBS 3350, MBS 4003	-	МПа избыточного давления (0...0,1)...(0...60); абсолютного давления (0...0,1)...(0...60)	% ±0,5; ±1	48	2 329	Нет	56237-14	Нет	Нет	

320165501159	4101-2	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСПТВХ-В	-	температур 0…180 °С; разности температур 3…170 °С. Класс допуска А, В	А; В	48	2 231	Нет	24204-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Тепловодохран", г.Рязань
292157113058	4101-2	Измеритель разности давлений	ИРД-80С РАСКО-Ех	-	от 0 до 10 кПа	-	12	1 639	Нет		Да	Нет	
300188115717	4101-2	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тягонапоромер показывающий	METER HM	HM 06, HM 96	-	% ±0,6; ±1; ±1,5;	12	171	Нет	46900-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Meter", Китай
297161310273	4101-2	Уровнемер переносной	УКП-6		Диапазон измерения уровня 0…20 м.	Погрешности, мм	12	5 000	Нет	9452-84	Нет	Нет	Позиция для работы с Акционерное общество Научно-производственный центр "Горноспасательные технологии". Для прочих заказчиков в счет дополнительно включается позиция 140408 на сумму 20 т.р. без НДС. Изготовитель: Филиал "Военизированный горноспасательный отряд Урала" ФГУП "Военизированная горноспасательная часть", г.Екатеринбург
292166109039	4101-2	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass 65F	Ду от 15 до 100 мм	от 0,38 до 1000 нм3/ч		24	22 000	Нет	35688-09	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
290679104000	4101-2	Устройство измерительное	FAS-LC-M120 (за 1 рукав)		Ду 40 мм	± 0,25 %	48	1074	Да	17166-08	Нет	Нет	
292116901000	4101-2	Установка поверочная расходомерная для счетчиков газа	УПСГ-1600		от 10 до 1600 м³/ч	± 0,35 %	12	54 000	Нет	22646-02	Нет	Нет	
290495412002	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСГН, ВСТН, ВСХН, ВСХНд	Ду 100, 150 мм	Qn 70, 125, 150 м3/ч	от Qmin до Qn ± 2	48, 72	6 000	Нет	40606-09	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
292157113012	4101-2.1	Контроллер измерительный	ROC/FloBoss	504	Диапазоны измерений: - статического давления, кПа 0…32; 0…25000; - разности давлений 0…6,22, 0…206;		24	38 000	Нет	14661-02	Нет	Нет	Позиция для работы с ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ". Для других заказчиков в счет включаются работы по позиции 140518. Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management / Fisher Controls International Inc. / Daniel Europe Ltd.", США, Великобритания
290464800135	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч; Qn = 50 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48, 72	2 950	Нет	40606-09	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша
290672114054	4101-2.1	Комплекс измерительно-вычислительный расхода и количества жидкостей и газов	АБАК+	-	-	-	48	8 851,00	Нет	52866-13	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НИЦ "Инкомсистем", г.Казань
290464800136	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	МЕТЕР ВТ	Ду 65 мм, мод. МЕТЕР ВТ-(Ду)Х, МЕТЕР ВТ-(Ду)Г, МЕТЕР ВТ-(Ду)ХИ, МЕТЕР ВТ-(Ду)ГИ.	Qn = 25 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	2 950,00	Нет	39017-08	Нет	Нет	Фланцевое исполнение. Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800137	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	КАРАТ	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,02 до 50 м3/ч	± 2,0 (± 2,5) от Qt	48	2 950,00	Нет	44424-10	Нет	Нет	мод. КАРАТ-РС и КАРАТ-520. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800138	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-551	Ду 25, 32, 40 мм	от 0,12 до 30 м3/ч	± 3 % от Qmin до	48	2 950,00	Нет	54265-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711037	4101-2.1	Счетчик жидкости ультразвуковой	ПРАМЕР-510	01, 02, 03	Ду от 25 до 300 мм	±1,5; 2,0 %	48	22 000,00	Нет	24870-03	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Изготовитель: АО "Промсервис", г.Димитровград.
290672114057	4101-2.1	Теплосчетчик-регистратор	ВЗЛЕТ ТСР-М	СР-024М, ТСР-024М+, ТСР-025, ТСР-026М, ТСР-027, ТСР-033, ТСР 034, ТСР-041, ТСР-042, ТСР-043, ТСР-044			48	2 950	Нет	27011-13	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении действующих сидетельств о поверке СИ, входящих в состав ТСР. Если если срок действия сидетельств истек, СИ принимаются к поверку по отдельным счетам. С учетом результатов их поверки, производится поверка ТСР. Изготовитель: ЗАО "ВЗЛЕТ", г.С.-Петербург
290495412003	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСХН, ВСХНд	Ду 65, 80 мм	Qn 60, 120 м3/ч	-	72	6 000	Нет	40606-09	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290495412004	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 80, 100 мм	от 0,9 до 300 м3/ч	± 5 % от Qt до Qn	48	6 000	Нет	32540-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ПК Пойбор", г.Москва
290464800140	4101-2.1	Теплосчетчик-регистратор	ЭНКОНТ	DxxxE,DxxxI,SxxxE,Sxxxl	от 0,06 до 28000 м3/ч	± 0,5; 0,75; 1; 1,5	48	7 081	Нет	39324-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить кабели для подключения СИ при поверке. Обязательно предварительно согласовать поверку с поверителем.
290485711038	4101-2.1	Теплосчетчик	СТУ-1		Ду от 15 до 1200 мм или от 250 до 3000 мм	± 1; 1,5; 1,7; 3 %	48	6 000	Нет	26532-09	Нет	Нет	ЗАО фирма "ТЕСС-Инжиниринг"
290464800141	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	РС32-30, РС40-45, РС50-72, РС32-15, РС40-22, РС50-36, РС65-60, РС80-90	от 0,02 м3/ч	-	48	2 950	Нет	46814-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ООО "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711039	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду от 80 до 2000 мм	для жидкостей от 0,3 до 56550, для газа от 297 до 452365 м3/ч	-	48	22 000	Нет	42775-09	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Изготовитель: ООО "ЭМИС Ино", г.Челябинск
290672114059	4101-2.1	Вычислитель тепловой энергии	Sensonic (I, II) Т-1, Т-25, Т-250	-	-	-	48	5 000	Нет	15072-00	Нет	Нет	Преобразователи температуры поверяются в составе вычислителя тепловой энергии. Изготовитель: Фирма "Engelmann", Германия (торговая марка - "Viterra Energy Services")
290464800142	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48, 72	1 857	Нет	26343-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Завод "Водоприбор", г.Москва
290485711040	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ВЗЛЕТ РСЛ	РСЛ-212, РСЛ-222	от 0 до 10^7 м3/ч	± 5 % ;± 4 %	48	6 000	Нет	60777-15	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ВЗЛЁТ" г. Санкт-Петербург; ООО "Техсервис"г. Санкт-Петербург; ООО "Специальное конструкторское бюро Взлет" г.Санкт-Петербург
290464800143	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	2 950	Нет	20832-05	Нет	Нет	Ду50 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ЗАО "ПК Прибор", г.Москва. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290420006009	4101-2.1	Проливная установка для поверки счетчиков холодной, горячей воды и преобразователей расхода	ПУ			± 0,33 %	12	27 000	Нет		Да	Нет	
290672114062	4101-2.1	Теплосчетчик	ISF/CMF под торговой маркой ZENNER Zelsius/Minol Minocal	-	-	-	48	5 000	Нет	57040-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290494400331	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК-15-3-2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	13869-13	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290494400332	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ЛИДЕР УВС-15Х, ЛИДЕР УВС-15Г	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	от 48 до 7	500	Нет	47204-11	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290494400333	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК-15-3-2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	60; 72	500	Нет	38760-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
290494400334	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК 15-1,5	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	500	Нет	31697-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Бологовский арматурный завод"
290494400335	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	60; 72	500	Нет	24319-05	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290485711041	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 72 F/W, Prowirl 73 F/W с DN 50, 80, 100 мм	для газа от 50 до 2330 м3/ч	± 1 %	48	22 000	Нет	15202-14	Нет	Нет	Поверка проливным методом по газу. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290672114063	4101-2.1	Вычислитель количества энеогоносителей	Ирга-2		-	при вычислении	36	13 000	Нет	15178-08	Нет	Нет	Датчики расхода, температуры и давления принимаются по отдельным позициям. Изготовитель: ООО "Глобус". г.Белгород
290494400336	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ВСВХ-15, ВСВГ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48, 72	500	Нет	32819-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Италма-Ресурс", г.Москва
290485711042	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М	Ду 100, 150, 200 мм	-	± 2 %	48	8851	Нет	52856-13	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400337	4101-2.1	Счетчик холодной воды и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	57034-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г.С.-Петербург
300158101095	4101-2.1	Преобразователь многопараметрический	3051SMV	-	от минус 0,1 до 13,79 МПа; от минус 200 до 850 °С; ток от 4 до 20 мА	давление от ± 0,(	48; 60 - д	9835	Нет	46317-15	Нет	Нет	
290494400338	4101-2.1	Счетчик холодной воды крыльчатый	ETK	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	13671-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG". Германия
290494400339	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СВК-15Х(Г)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	44572-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ГЕРРИДА", г.Казань
290485711043	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой объемный	YEWFLO DY	Ду 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400	-	± 0,75; 1; 1,5 %	48	22 000	Нет	17675-09	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. При сдаче СИ уточнять какие выходы задействованы в рабочих условиях (дисплей, число-импульсный выход, аналоговый-токовый выход, цифровой выход). При исполнении СИ с цифровым каналом BRAIN, обязательно предоставление BRAIN терминала BT200 или аналога. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
290494400340	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК-15 "ЭКВАТЭЛ"	Ду 15 мм			72	500	Нет	54233-13	Нет	Нет	ООО "Торговый дом "Экватэл", г.Набережные Челны
290464800144	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKi, FAZ ETWi, MB3, MC) (одноструйный), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйный)	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	1857	Нет	32919-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия
290672114064	4101-2.1	Адаптер измерительный	АДС97	-	0..20 мА, 0…5000 Гц, 39…235 Ом.	± 0,05 %	48	4 500	Нет	38646-08	Нет	Нет	
290494400341	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВУ-15, СВХ-15, СВГ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	60; 72	500	Нет	46597-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Кредо", г.Челябинск
290485711044	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	Ду 100, 150 мм	-	-	48	8 851	Нет	46814-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400342	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	Residia Jet	Residia Jet-C	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48, 72	500	Нет	29438-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Sensus Slovensko a.s.", Словакия
290672114066	4101-2.1	Вычислитель	КАРАТ	КАРАТ-306, КАРАТ-307, КАРАТ-308	-	-	48	5000	Нет	61255-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290494400343	4101-2.1	Счетчик воды квартирный	Volumex	VLX 1.5; E-T ON 1,5	Qn = 1.5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%	48; 72	500	Нет	23556-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Sensus Slovensko a.s.", Словакия
290494400344	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый универсальный	Экомера ЭКО-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48, 72	500	Нет	53352-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Урал Прибор", г.Москва
290494400345	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВК	мод.НОРМА СВК-15Х, мод. НОРМА СВК-15Г	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	500	Нет	49316-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы" (НИС), г.С.-Петербург
290494400346	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	Берегун	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 60	500	Нет	33541-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СУ-29", г.Москва
290495412005	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	W	Ду 50, 65, 80, 100 мм	до 120 м3/ч	Qmin...Qt ±5 %; (	48; 72	6000	Нет	48422-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800145	4101-2.1	Счетчик холодной воды крыльчатый	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	1 857	Нет	55115-13	Нет	Нет	Ду32 мм, резьбовое соединение. Изготовитель: Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша
290475801004	4101-2.1	Преобразователь расхода вихреакустический	Метран-320	Ду от 25 до 200 мм	-	± 1; 1,5 %	36	5000	Нет	24318-03	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Изготовитель: ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
290672114067	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ944	-	(0-999999,9) Гкал	± 0,1 %	48	4 500	Нет	64199-16	Нет	Нет	
290464800146	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72; ГВ	1857	Нет	22484-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290494400347	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	500	Нет	48411-11	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290485711045	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	FLUXUS		от 0 до 280000 м3/ч	± 2 %	48	8851	Нет	47097-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "FLEXIM" Германия
292157113017	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	Взлет ВРС	ВРС-Г		± 2 %	24	14166	Нет	22589-07	Нет	Нет	В состав входят преобразователь расхода ВПР-Г и корректор газовый КГ. Преобразователь давления, термопреобразователь сопротивления, входящие в состав счетчика, должены иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, выставляется отдельный счет на их поверку. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290464800147	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKi, FAZ ETWi, MB3, MC) (одноструйный), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйный)	Ду 50 мм	Qn = 45 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72; 48	2 950	Нет	32919-06	Нет	Нет	Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия
290485711046	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	Promag 100, Promag 200, Promag 400, Promag 800		± 1%	60	22 000	Нет	61467-15	Нет	Нет	Поверка имитацтонным методом. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
300158101103	4101-2.1	Контроллер измерительный	КИ-2	-	0,244…..62,22 мс	0,02%	24	7 588	Нет	28618-10	Нет	Нет	
290672114068	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19Б	исполнение 1, исполнение 2	-	-	48	4 500	Нет	35766-07	Нет	Нет	Изготовитель ООО "ИВП КРЕЙТ"
290494400348	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 15 мм	Qn = 1.5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	500	Нет	32539-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Пойбор", г.Москва
292157113018	4101-2.1	Комплекс измерительный	ТЭКОН-20 ГК		давления (абсолютного), МПа 0,1…2,0; разности давлений на СУ, кПа 0,01…3000.	0,075; 0,1; 0,15.	36	38 000	Нет	61955-15	Нет	Нет	Цена указана за один датчик перепада давления
290464800149	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	КАРАТ-РС	Ду 20, 32, 50 мм	от 0,02 до 42,4 м3/ч	± 3,5 (3,0) % от С	48	2950	Нет	29659-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800150	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый многоструйный	ОХТА М		Qn = 3,5 м3/ч	Q min...Q t ±5; Q	48 г.а.; 72	1 857	Нет	50797-12	Нет	Нет	ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП), г.С.-Петербург
290495412006	4101-2.1	Счетчик холодной воды комбинированный	Meitwin	Ду 50, 80, 100			72	6 000	Нет	13919-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Sensus GmbH Hannover", Германия
290464800151	4101-2.1	Счетчик горячей воды	АРХИМЕД		Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	36	1 857	Нет	62305-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "АВТЕХ-А", Украина, г.Днепропетровск
290420006010	4101-2.1	Установка поверочная переносная	УПСЖ 5П		от 0,02 до 5 м3/ч	± 0,5 % от 0,02 до	12	11 500	Нет	72850-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПФ "Гидродинамика", г.Киров
292157113019	4101-2.1	Комплекс измерительный	ТЭКОН-20ГК		Давления (абсолютного), МПа 0,1…2,0; разности давлений на СУ, кПа 0,01…3000.	0,075; 0,1; 0,15	36	70 807	Нет	61955-15	Нет	Нет	Цена за два датчика перепада давления
292157113020	4101-2.1	Комплекс измерительный	ТЭКОН-20ГК		Давления (абсолютного), МПа 0,1…2,0; разности давлений на СУ, кПа 0,01…3000.	0,075; 0,1; 0,15	36	106 211	Нет	61955-15	Нет	Нет	Цена за три датчика перепада давления

292157113022	4101-2.1	Контроллер измерительный	ROC, FloBoss	ROC 306, ROC 312, ROC 364, ROC 809, ROC 827, FloBoss 103, FloBoss 104, FloBoss 107, FloBoss 107E, FloBoss 407, FloBoss 503, FloBoss 504, FloBoss 553	от 0 до 5 В, от 0 до 20 мА, от 0 до 25 МГа, от 0 до 248,8 кГа (перепад)		24	38000	Нет	14661-08	Нет	Нет	Производитель: Фирма "Emerson Process Management / Fisher Controls International Inc. /Fromex, S.A. DE C.V (Remote Automation Solutions ", Мексика, США
292157113023	4101-2.1	Система измерительно-информационная	ProROC-M		от 0,1 до 69 МПа, от 0,01 до 2070 кГа (перепад)		24	38 000	Нет	19048-04	Нет	Нет	Производитель: Фирма "Emerson Process Management", США, Германия
290495412007	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	МЕТЕР ВТ	МЕТЕР ВТ-100Г, МЕТЕР ВТ-100ГИ, МЕТЕР ВТ-100Х,	от 1,8 до 120 м3/ч		60, 72	6 000	Нет	39017-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290475801005	4101-2.1	Преобразователь расхода вихреакустический	Метран-300 ПР	Ду от 25 до 300 мм		± 1 %	48	5 000	Нет	16098-02	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск.
290485711048	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2КМ	-	-	-	48	5 000	Нет	23363-07	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711049	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Однолучевой Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м3/ч	± 1; 1,5; 2; 2,5; 3	48	5 000	Нет	21142-06	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290460000015	4101-2.1	Расходомер-счетчик турбинный	РСТ	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40 мм	от 0,02 до 50 м3/ч (от 0,005 до 13,889 л/с)	0,5; 1 %	36	7 081	Нет	16604-04	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении переходной арматуры. РСТ - это комплекс СИ, в составе турбинный преобразователь и электронного вычислителя расхода. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290494400349	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СХВ (СХВ-15, СХВ-15Д) и СГВ (СГВ-15, СГВ-15Д)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	16078-00	Нет	Нет	Изготовитель: ПКФ "Бетар" при ОАО "Чистопольский часовой завод "Восток", г.Чистополь
290464800152	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	М	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72; 48	1 857	Нет	48242-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290672114072	4101-2.1	Преобразователь измерительный многофункциональный программируемый	Энергия-ТМ	-	-	-	48	8 851	Нет	48013-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НТП "Энергоконтроль", г.Заречный, Пензенская обл.
290485711050	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	8800	Ду 80, 100, 150, 200			48	22 000	Нет	14663-12	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. При сдаче СИ уточнять какие выходы задействованы в рабочих условиях (дисплей, число-импульсный выход, аналоговый-токовый выход, цифровой выход). При исполнении СИ без индикатора, обязательно предоставление адаптера связи и ПО, либо коммуникатора, для организации связи с СИ по цифровому каналу. Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management / Rosemount Inc.", США.
290464800153	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Portaflow	204, 216, 220, SE, 300, 330	0,3 до 12 м/с	3%	12	8 500	Нет	15083-06	Нет	Нет	в комплекте с двумя парами датчиков
290485711051	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	РУС-1	РУС-1, РУС-1-М	от 0,03 до 110000 м3/ч	-	48	6 000	Нет	24105-11	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290464800154	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 70, Prowirl 77, Prowirl 72, Prowirl 73.	Ду, мм. 15...300	± 0,75%	48	8 851	Нет	15202-04	Нет	Нет	Поверка проливным методом по воде. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290485711052	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-522ц	Диапазон измерения среднего объемного расхода. м3/ч 20...2000.	2,0%	48	6 000	Нет	52294-12	Нет	Нет	Для измерения среднего объемного расхода и объема различных жидкостей при постоянном или переменном направлении потока жидкости. /Изготовитель: ЗАО "Взлет". г.С.-Петербург.
290485711053	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Взлет РСЛ	РСЛ-212 (222)	Диапазон измерения уровня жидкости, мм 0…15000.	3%	48	6 000	Нет	22591-12	Нет	Нет	Выдан до: 26.06.2017 /Назначение и область применения прибора: Для измерения среднего объемного расхода, объема и уровня различных жидкостей в безнапорных трубопроводах и открытых каналах. /Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург 198068, пр.Вознесенский, 45, пом.18, тел. (812) 714-75-32, факс 714-75-32, 714-71-38 (198008, ул.Мастерская, 9; 198020, наб.Обводного канала, 217, под.9), E-mail: mail@vzljot.ru /Испытания провер: ВНИИР (006) (310592 РА)
290464800155	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 72 F/W, Prowirl 73 F/W с Ду 15. 25 мм		± 0,75, 1 %	48	8851	Нет	15202-09	Нет	Нет	Поверка проливным методом по воде или газу. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG". Швейцария
290464800156	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М	Ду 10, 15, 25, 32, 40 мм	-	± 1, 2, 5 %	48	2 950	Нет	52856-13	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114077	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19	исполнение 01, исполнение 02, исполнение 03, исполнение 04, исполнение 05, исполнение 06, исполнение 07, исполнение 08, исполнение 09, исполнение 10, исполнение 11, исполнение 12, исполнение 13	-	-	48	6 500	Нет	24849-07	Нет	Нет	Перед сдачей в поверку должен быть снят пароль с СИ при наличии цифровых фильтров на импульсных входах. ООО "Инженерно-внедренческое предприятие КРЕЙТ"
290494400350	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48, 72	500	Нет	32539-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290485711055	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag (мод. AE, AM, AXF, CA, SE)	65, 80, 100 мм	-	± 0,2; 0,35; 0,5 %	48	22 000	Нет	17669-04	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония, Китай
290464800157	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,02 до 45 м3/ч	± 5% от Qmin до	48	2 950	Нет	17858-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИВТ", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400351	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	КВк 1,5 "Тритон" и КВг 1,5 "Тритон"	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	500	Нет	33952-07	Нет	Нет	ООО "Люм плюс", г.С.-Петербург199048, наб.р.Смоленки, д.19/21
290464800158	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	2 950	Нет	22484-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290464800159	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Двухлучевой Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м3/ч	± 0,5; 0,75; 1; 1,5	48	7 081	Нет	21142-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эй-Си Электроникс", г.Чебоксары. Обязательное предоставление акта измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). При отсутствии акта прибор к поверке не допускается. При поверке в сокращеном объеме (поверка только электронного блока) Ду не имеет значение (поверка имитационным методом).
290464800160	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	1 857	Нет	61402-15	Нет	Нет	АО "Тепловодомер", г.Мытищи 141008, Московская обл., ул.Колпакова, 2
290672114079	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19	исполнение 02М, исполнение 03М, исполнение 04М, исполнение 05М, исполнение 06М, исполнение 10М, исполнение 11, исполнение 15, исполнение 15М	-	-	48	6 500	Нет	61953-15	Нет	Нет	Перед сдачей в поверку должен быть снят пароль с СИ при наличии цифровых фильтров на импульсных входах. ООО "ИВП Крейт"
290464800161	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН	Ду 50 мм.	Расход, м3/ч 0,009…20,0.	от Qmin до Qt ±5	48; 72	2 950	Нет	61402-15	Нет	Нет	АО "Тепловодомер", г. Мытищи. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800162	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,02 м3/ч	6 - 2,0%.	48	2950	Нет	20293-10	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400352	4101-2.1	Счетчик холодной воды малогабаритный и счетчик горячей воды малогабаритный	СХВМ-15, СГВМ-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	72	500	Нет	61648-15	Нет	Нет	
290464800163	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	Тайпит	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qn ±5	72	1 857	Нет	55359-13	Нет	Нет	ООО «Тайпит - ИП», г. Санкт-Петербург.
290464800164	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,02 м3/ч	± 0,6 %	48	2950	Нет	20293-00	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114081	4101-2.1	Тепловычислитель	ТМК-Н	исполнение ТМК-Н100, исполнение ТМК-Н130, исполнение ТМК-Н120, исполнение ТМК-Н30, исполнение ТМК-Н20	-	-	48	8 851	Нет	27635-14	Нет	Нет	АО НПО "Промприбор", г.Kanyra
290464800165	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	Ду 40 мм			48	2 950	Нет	71286-18	Нет	Нет	ООО "ВТК Прибор", г.Москва
290464800166	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	Ду 32 мм			48	2 950	Нет	71286-18	Нет	Нет	ООО "ВТК Прибор", г.Москва
290460000016	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм		± 0,2; 0,5%	48	7 081	Нет	14589-07	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290460000017	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	ЭМИС-МАГ 270	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм		± 0,5%	48	7 081	Нет	54036-13	Нет	Нет	ЗАО "Электронные и механические измерительные системы", г.Челябинск
290672114082	4101-2.1	Теплознергоконтроллер	Тэкон-17	-	-	-	24	7 081	Нет	20812-01	Нет	Нет	ЗАО "ИВП Крейт"
290464800167	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 70F/W/D/H, Prowirl 77F/W	Ду 40	± 0,75%	48	6000	Нет	15202-98	Нет	Нет	Фирма "Endress+Hauser", Германия
290495412008	4101-2.1	Счетчик турбинный горячей воды	СТВГ-1	СТВГ-1-80	Qn 50, 100 м3/ч	2%	12	6 000	Нет	8680-88	Нет	Нет	Приборостроительный завод, Азербайджан, г.Гянджа
290464800168	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ГВС 48, Х	1 857	Нет	32539-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290464800169	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР СВ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	48411-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800170	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ГВС 48; Х	2 950	Нет	32539-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Резьбовое соединение. Изготовитель: ООО "ТК Приборсервис", г.Москва.
290460000018	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСМ-05	РСМ-05.01, РСМ-05.03, РСМ-05.05, РСМ-05.03С, РСМ-05.05С, РСМ-05.07	диапазон 1: от 0,03 30 м3/ч для Ду от 15 до 50 мм; диапазон 2: от 0,06 30 м3/ч для Ду от 15 до 32 мм		48	7 081	Нет	19714-15	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "АРВАС", Беларусь, г.Минск. В состав входят: первичный преобразователь расхода, промежуточный преобразователь микропроцессорный, термопреобразователь сопротивления. Термопреобразователь сопротивления, входящий в состав РСМ-05, должен быть поверен.
290672114083	4101-2.1	Теплосчетчик	ТЭМ-05М	Исполнение 1	от 0,025 до 50 м3/ч		48	8 851	Нет	16533-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "ТЭМ-прибор", г.Москва. Исполнение 1: один канал измерения расхода, в комплекте с первичными преобразователями расхода Ду от 15 до 100 мм; два канала измерения температуры; два канала преобразования сигналов датчиков избыточного давления. Преобразователи расхода, температуры и давления, входящие в состав теплосчетчика, принимаются в поверку по отдельному счету.
290672114084	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ941	модификация 941.20	-	-	48	4 500	Нет	29824-14	Нет	Нет	Изготовитель АО НПФ "Логика"
290672114085	4101-2.1	Теплосчетчик	ТЭМ-104		от 0,04 до 40 м3/ч для ППР с Ду от 25 до 40 мм		48	8 851	Нет	26998-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "ТЭМ-прибор", г.Москва. В состав теплосчетчика входят: измерительно-вычислительный блок (ИВБ), электромагнитны первичные преобразователи расхода (ППР), термопреобразователи сопротивления (ТС). ППР и ТС принимаются в поверку по отдельному счету.
290485711057	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Днепр-7	-	-	-	24	5 000	Нет	15206-98	Нет	Нет	Предоставление паспорта (скан-копии) на СИ обязательно! Для безнапорных трубопроводов и лотков в случае отсутствия сведений о внутреннем диаметре трубопровода (утере паспорта) - определение косвенным методом по результатам измерений диаметра и толщины стенки трубопровода в соответствии с методикой, приведенной в РЭ, с предоставлением акта измерений.
290672114086	4101-2.1	Счетчик количества теплоты, воды и электрической энергии	Эльф		от 0,025 до 350 м3/ч		48	5 000	Нет	21452-04	Нет	Нет	
290672114087	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19	исполнение 01, исполнение 02, исполнение 03, исполнение 04, исполнение 05, исполнение 06, исполнение 07, исполнение 08, исполнение 09	-	-	24	6 500	Нет	24849-03	Нет	Нет	Перед сдачей в поверку должен быть снят пароль с СИ при наличии цифровых фильтров на импульсных входах.
290672114088	4101-2.1	Теплозневорконтроллео	Тэкон-17	-	-	-	36	7 081	Нет	20812-06	Нет	Нет	ЗАО "ИВП Крейт"
290494400353	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ	СВ-15Х(Г), СВ-15ИХ(ИГ)	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%	48; 72	500	Нет	39202-08	Нет	Нет	
290672114089	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ941				48	4 500	Нет	17687-98	Нет	Нет	
290460000019	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	менее Ду 50 мм	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	7 081	Нет	14589-14	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114090	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ961	мод. 961.1, мод. 961.2	-	-	48	4 500	Нет	35477-12	Нет	Нет	

290672114091	4101-2.1	Корректор	СПГ762	761.1, 761.2			48	5 000	Нет	37670-08	Нет	Нет		
290464800171	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Взлет ЭР	Ду 65, 80 мм	-	-	48	2 950	Нет	20293-00	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290464800172	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ (СВМ 25, СВМ 25Д)	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	22484-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь	
290494400354	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И)\)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	54835-13	Нет	Нет	Изготовитель.ООО "ГЕРРИДА", г.Казань	
290494400355	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК, мод. СВК 10-2, СВК 15-3, СВК 15-3-1, СВК 20-5, СВК 20-5-1	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72, 48	500	Нет	13869-03	Нет	Нет	код аналога 290494400302	
290494400356	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	Тритон	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	500	Нет	43682-10	Нет	Нет	ООО "Пюм плюс", г.С.-Петербург¶199048, наб.р.Смоленки, д.19/21. Тел.(812)331-09-62; 194292, 1-ый Верхний пер., д.6, лит.А.	
290672114093	4101-2.1	Комплекс измерительный	ЭЛЬФ и ЭЛЬФ-ТС				48	5 000	Нет	32552-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург	
290421701001	4101-2.1	Имитатор расхода	ИР-ДРК	-	Диапазон имитируемых расходов от 0,06 до 540000 м3/ч	± 0,05 %	12	7 500	Нет	15192-96	Нет	Нет	Изготовитель: АОЗТ "Флоуэкр", г.Москва. Для поверки необходимо предоставить блок питания.	
290494400357	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК, исп. СВК 15-3-1, СВК 15-3-2, СВК 15-3-7	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48, 72	500	Нет	13869-08	Нет	Нет	код аналога 290494400302	
292183213086	4101-2.1	Комплекс измерительный РА-SW			от 0,006 до 0,06 м3/ч	± 5 %	24	410	Да	57194-14	Нет	Нет		
290672114095	4101-2.1	Счетчик ультразвуковой	СУР-97	Ду не более 300 мм	-	-	48	8 851	Нет	16860-07	Нет	Нет	Поверка СИ только для Ду до 300 мм. При сдаче СИ обязательно необходим первичный преобразователь. Обязательное предоставление паспорта СИ. Изготовитель: ООО "Самарская электроакустическая лаборатория", г.Самара	
290494400358	4101-2.1	Счетчик воды	ТЭМ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	589	Нет	24357-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПФ "Логика", г.С.-Петербург	
290464800173	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	КАРАТ-520	Ду 20, 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,025 до 80 м3/ч	± 2,0 (± 3,0) от Qt	48	2950	Нет	44424-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290485711060	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	ADMAG (мод. AXF, AXR, CA, AXW)	65, 80, 100, 200 мм	-	± 0,2; 0,35; 0,5 %	60	22000	Нет	59435-14	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай	
290672114096	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ961	мод. 961.1, мод. 961.2	-	-	48	4500	Нет	35477-07	Нет	Нет		
290672114097	4101-2.1	Корректор	СПГ762				48	5 000	Нет	37670-13	Нет	Нет		
290475801006	4101-2.1	Преобразователь расхода вихреакустический	Метран-300ПР				36	5 000	Нет	16098-98	Нет	Нет		
290485711061	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду от 80 до 2000 мм	для жидкостей от 0,3 до 56550, для газа от 297 до 452365 м3/ч		48	22000	Нет	42775-14	Нет	Нет	ЗАО "Электронные и механические измерительные системы", г.Челябинск	
290672114098	4101-2.1	Преобразователь измерительный многофункциональный	Исток-ТМ				12	5 000	Нет	21548-01	Нет	Нет		
290464800174	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess, Minomess M	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKi, FAZ ETWi, MB3, MC) (одноструйные), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйные)			72, 48	1857	Нет	32919-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия	
290494400359	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	500	Нет	13667-01	Нет	Нет	Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия	
290494400360	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess (FAZ, MB3, MC, Minolist ER1) - одноструйные; Minomess M (VR-K, VR-W) - многоструйные	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	15746-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG", Германия Gansheidestr	
290485711062	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 80, 100 мм	от до 288 м3/ч	± 5% от Qmin до	48	6 000	Нет	17858-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г. С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290485711064	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 20 мм	от 0,025 до 12,5 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	2 950	Нет	31001-12	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга	
290485711065	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 50, 65, 80, 100 мм	от 0,2 до 288 м3/ч	± 10 % от Qmin д	48	6 000	Нет	17858-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г. С.-Петербург	
290464800176	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВПС	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	до 50 м3/ч	±1,5 от Qmin до (	48	6 000	Нет	19650-02	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Униконт-А", г.Краснодар	
290464800177	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВПС	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	до 50 м3/ч	±1,5 от Qmin до (	48	6 000	Нет	19650-10	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Униконт-А", г.Краснодар	
290464800178	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ГВ 48, ХВ	1 857	Нет	26343-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО УК "Завод "Водоприбор", г.Москва	
290464800179	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	1857	Нет	32539-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга	
290464800180	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной воды	ВСКМ	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	12	1988	Нет	8041-80	Нет	Нет	Изготовитель: Приборостроительный завод, Азербайджан, г.Гянджа	
290672114101	4101-2.1	Тепловычислитель	Взлет ТСРВ	ТСРВ-024М, ТСРВ-024М+, ТСРВ-025, ТСРВ-026М, ТСРВ-027, ТСРВ-033, ТСРВ-034, ТСРВ-041, ТСРВ-042, ТСРВ-043, ТСРВ-044			48	4 500	Нет	74739-19	Нет	Нет	Изготовитель.АО "Взлет", г.С.-Петербург	
290672114102	4101-2.1	Теплорегистратор	КАРАТ	КАРАТ 2001, КАРАТ 2001-01, КАРАТ-011			48	5 000	Нет	30485-05	Нет	Нет		
290464800181	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 65 мм	-	± 5% от Qmin до	48	5 000	Нет	17858-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290464800183	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 32 мм	от 0,076 до 38 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	3 676	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.	
290464800184	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 40 мм	от 0,11 до 55 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	3 866	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.	
290672114104	4101-2.1	Теплорегистратор	КАРАТ	КАРАТ мод.2001, КАРАТ мод.2001-01, КАРАТ-011			48	5 000	Нет	30485-10	Нет	Нет		
290464800186	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС	Ду 20, 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,3 до 80 м3/ч	±1,5 от Qmin до (	48	6 000	Нет	14646-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290485711070	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2КМ	-	-	-	48	5 000	Нет	23363-02	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неохолим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.	
290672114105	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19	исполнение 01, исполнение 02, исполнение 03, исполнение 04, исполнение 05, исполнение 06, исполнение 07, исполнение 08, исполнение 09, исполнение 10, исполнение 11, исполнение 12, исполнение 13, исполнение 14	-	-	48	6 500	Нет	24849-10	Нет	Нет	Перед сдачей в поверку должен быть снят пароль с СИ при наличии цифровых фильтров на импульсных входах.	
290475801007	4101-2.1	Преобразователь расхода вихреакустический	Метран-300ПР		Пределы измерения в зависимости от мод. и Ду 0,18…700 м3/ч. Ду, мм 25, 32, 50, 80, 100, 150, 200,	Погрешность ±3,(	36	5 000	Нет	16098-01	Нет	Нет		
292157113034	4101-2.1	Тепловычислитель малопотребляющий	ТВМ			1%	24	14 166	Нет	15271-98	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, выставляется отдельный счет на поверку ТПТ.	
290672114106	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7				48	5 000	Нет	23195-11	Нет	Нет		
290464800187	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 50 мм	от 0,16 до 80 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	6 000	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.	
290464800188	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 25 мм	от 0,04 до 20 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	3 835	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.	
290460000020	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag				48	7 081	Нет	14589-01	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия	
290464800189	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1 857	Нет	13733-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи	
290464800190	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTW	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	1 857	Нет	13668-01	Нет	Нет	Ду 25 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER	
290464800191	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСТ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	1 857	Нет	40607-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи	
290460000021	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	мод. Promag A, Promag H, Promag P, Promag W, Promag S, Promag F	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм	± 0,2; 0,5%	48	7 081	Нет	14589-04	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия	
290464800192	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСТ	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	1 988	Нет	40607-09	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша	
290464800193	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС-Р	Ду 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,3 до 125 м3/ч	класс 2	48	5 000	Нет	61872-15	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290464800194	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-550	Ду 50 мм	от 0,15 до 30 м3/ч	± 2,0 % от Qt2 до	48	6 000	Нет	47864-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург	
290464800195	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСКМ 90	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48 ГВ, 72	1 988	Нет	32539-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва	
290672114107	4101-2.1	Корректор	СПГ 761	761.1, 761.2			48	5 000	Нет	36693-13	Нет	Нет		
290464800196	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	1 857	Нет	40607-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи	
290464800197	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,02 до 45 м3/ч	± 10 % от Qmin д	48	1 857	Нет	17858-02	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290464800198	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СВМТ-50, СВМТ-50Д	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ГВС 48; Х	2 950	Нет	75569-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь	
290464800200	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 65 мм	Qn = 60 м3/ч; Qn = 25 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	СТВХ(У) н	3 500	Нет	32540-06	Нет	Нет		
290464800201	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	КАРАТ-РС	Ду 80 мм	от 0,36 до 109 м3/ч	± 3,5 (3,0) % от С	48	6 000	Нет	29659-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург	
290464800202	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-551	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,3 до 180 м3/ч	± 3 % от Qmin до	48	6 000	Нет	54265-13	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург	
290464800204	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 65, 80 мм	от 0,26 до 200 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	6 000	Нет	31001-12	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.	
290485711071	4101-2.1	Расходомер с интегратором акустический	ЭХО-Р-02		от 0 до 5 м	± 3 %	24	5 500	Нет	21807-01	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Сигнур", г.Москва	
290464800205	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ (СВМ 25, СВМ 25Д)	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	2 950	Нет	22484-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь	
290464800206	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВМХ	Ду 50 мм	Qn = 45 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72	2 951	Нет	18312-99	Нет	Нет	Изготовитель: АО УК "Завод Водоприбор", г.Москва	
290464800208	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48 ГВ, 72	1 988	Нет	32539-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва	
290495412009	4101-2.1	Счетчик горячей воды турбинный	СТВГ-1	СТВГ-1-65	Qn 30 м3/ч	от Qmin до Qn ±	12	6 000	Нет	8680-88	Нет	Нет	Гянджинский приборостроительный завод Азербайджанского НПО "Промприбор", г.Гянджа	
290485711073	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 80 мм	от 0,4 до 200 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	8 851	Нет	31001-06	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга	
290464800209	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС-Т(И)	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,3 до 32 м3/ч	±1,5 от Qmin до (	48	2 950	Нет	16766-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.	
290494400361	4101-2.1	Счетчик холодной воды крыльчатый	ETK	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	500	Нет	13671-01	Нет	Нет	Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия	
290494400362	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды патронный	IMK , IMW	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	15068-99	Нет	Нет	Фирма "Raab Karcher", Германия	
290494400363	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	23649-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи	

290485711074	4101-2.1	Датчик расхода воды корреляционный	ДРК-3	ДРК-3А, ДРК-3Б, ДРК-3В	Ду от 80 до 400 мм	± 1,5; 2 %	48	5 000	Нет	20003-00	Нет	Нет	Для исполнения ДРК-3В с преобразователем электронным ДРК-3ЭП в комплекте должен быть преобразователь окончечный ДРК-3ОП. Изготовитель: ЗАО "Флоукор", г.Москва
290494400364	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВК	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	589	Нет	49316-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290464800212	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВК	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	49316-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290494400365	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ	Ду 20, 25 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	589	Нет	57034-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290464800213	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	57034-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290494400366	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	METER CB	METER CB-15Г, METER CB-15ИГ, METER CB-15Х, METER CB-15ИХ, METER CB-15. METER	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48, 72	500	Нет	58361-14	Нет	Нет	
290494400367	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	VLF-R, мод. VLF-R-C15/1,5; VLF-R-	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	26382-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ВАЛТЕК", г.С.-Петербург
290494400368	4101-2.1	Счетчик холодной воды и горячей воды крыльчатый	TU4 (UNIMAG, EVK-W)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%	48; 72	500	Нет	15505-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris S.p.A.", Италия
290464800214	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МТК, MTW, MTH	МТК-I / MTW-I / MTH-I	Ду 50 мм; Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВС 72; Г	2 951	Нет	26898-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Mess-Systeme Lorenz GmbH & Co. KG", Германия
290464800215	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ОСВ (ОСВИ)	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВС 72; Г	1857	Нет	17325-98	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290464800216	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ОСВ-40	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	17325-98	Нет	Нет	Ду40 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290464800217	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-551	Ду 100	от 1,2 до 300 м3/ч	± 3 % от Qmin до	48	6000	Нет	54265-13	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290672114111	4101-2.1	Счетчик тепловой энергии компактный партонного типа	Sensonic II	-	-	-	48	4 500	Нет	15070-00	Нет	Нет	Преобразователи температуры поверяются в составе вычислителя тепловой энергии. Изготовитель: Фирма "Engelmann", Германия (торговая марка - "Viterra Energy Services")
290464800218	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВМХ и ВМГ	Ду 50, 65, 80, 100	от 0,3 до 300 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48 - гор; 7	2950	Нет	18312-03	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО УК "Завод Водоприбор", г.Москва
290494400369	4101-2.1	Счетчик холодной воды крыльчатый; холодной и горячей воды крыльчатый	ВДХ (холодной воды крыльчатые), ВДГ (холодной и горячей воды крыльчатые)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	19653-05	Нет	Нет	Изготовитель ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
290672114112	4101-2.1	Теплорегистратор	Карат				12	5000	Нет	15655-96	Нет	Нет	
292157113039	4101-2.1	Датчик комплексный с вычислителем расхода	Гиперфлоу ЗПм	Комплект №2	-	-	12	38 000	Нет	15646-03	Нет	Нет	Комплект №2, включающий в себя 16 каналов измерения.
290672114113	4101-2.1	Теплосчетчик-тепломер	ТСТ-1	-	от 0,032 до 630 м3/ч	± 1,5 %	36	5 000	Нет	15165-96	Нет	Нет	
290672114114	4101-2.1	Теплосчетчик-водомер (вычислитель)	ТСТ-1	-	от 0,032 до 630 м3/ч	± 1,5 %	12	5 000	Нет	15165-01	Нет	Нет	
290464800220	4101-2.1	Преобразователь измерительный расхода электромагнитный	ПИР-1	Ду 25, 32 мм	от 0,032 до 32 м3/ч	±1,5 %	36	2 950	Нет	18303-03	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ПО "Маяк", г.Озерск.
290464800221	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ-2	Ду 15, 20, 32, 40, 50 мм	от 0,02 до 72 м3/ч	± 10% от Qmin до	48	2 950	Нет	21692-01	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Теплоком", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400370	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый универсальный	ВСКМ 90 "АТЛАНТ" и ОСВ "НЕПТУН"		Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48, 72	500	Нет	61032-15	Нет	Нет	
290485711075	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС	Ду 100; 150, 200 мм.	от 5,0 до 630 м3/ч	± 1; 1,5 %	48	8851	Нет	14646-05	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Промсервис", г. Димитровград
290460000024	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	КАРАТ	Ду 80, 100 мм.	от 0,4 до 240 м3/ч	± 2,0 (± 2,5) от Qt	48	8 500	Нет	44424-10	Нет	Нет	мод. КАРАТ-РС, мод. КАРАТ-520. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114115	4101-2.1	Тепловычислитель	ТМК-Н				48	4 500	Нет	27635-08	Нет	Нет	ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга 248016, ул.Складская, 4;
290485711076	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный измерительный	ИПРЭ-7	Ду 80, 100, 150, 200 мм	от 0,72 до 900 м3/ч	± 1%	36	11 500	Нет	20483-02	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290672114116	4101-2.1	Счетчик количества теплоты, воды и электрической энергии	Эльф		от 0,025 до 350 м3/ч		48	5 000	Нет	21452-01	Нет	Нет	
290485711078	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ТЭР	Ду, мм 6…300.	-	-	48	8 851	Нет	39735-14	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга
290464800224	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН	Ду 40, 50 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72; 48	2 950	Нет	55115-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша
290672114118	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7				48	5000	Нет	23196-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург
290672114119	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	-	-	-	48	5 000	Нет	23195-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург
290485711079	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Однолучевой Ду от 15 до 200 мм	-	±1,0…±3,5 %.	24	5 000	Нет	21142-01	Нет	Нет	Обязательное предоставление акта измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). При отсутствии акта прибор к поверке не допускается. При поверке в сокращенном объеме (поверка только электронного блока) Ду не имеет значение (поверка имитационным методом).
290494400371	4101-2.1	Счетчик горячей и холодной воды	ETR	мод. 681, 683, 688. Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	500	Нет	14306-94	Нет	Нет	Фирма "Rossweiner Armaturen & Messgeraete GmbH", Германия
290460000025	4101-2.1	Расходомер счетчик	РС-01		0,35-3,5 м3/ч	ГГ+-1%	24	7 081	Нет	29828-05	Нет	Нет	
290672114120	4101-2.1	Теплосчетчик	ТС-07	Двухтрубный	Ду 0,151…900 м3/ч. Ду, мм 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200	±1,0 %	48	14 163	Нет	20691-00	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: 651320 МАРС
290485711080	4101-2.1	Расходомер воды корреляционный	ДРК-4	исп. ДРК-4А1, ДРК-4А2, ДРК-4В1,ДРК-4В2, ДРК-4В11, ДРК-4В12, ДРК-4В22; А, Б, В	м3/ч 2,7…450000. Ду, мм 80…4000.	± 1,5; 2 %	48	5 000	Нет	29345-05	Нет	Нет	Для исполнения ДРК-4В с преобразователем электронным ДРК-4ЭП в комплекте должен быь преобразователь окончечный ДРК-4ОП. Изготовитель: ЗАО "Флоукор", г.Москва,
290460000026	4101-2.1	Расходомер-счетчик турбинный	РСТ	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40 мм	0,28-1,44 м3/ч (4,8-24 л/мин)	1 %	36	7 081	Нет	65345-16	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении переходной арматуры. РСТ - это комплекс СИ, в составе турбинный преобразователь и электронного вычислителя расхода. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290672114122	4101-2.1	Преобразователь измерительный многофункциональный	Исток-ТМ				48	5 000	Нет	21548-06	Нет	Нет	Изготовитель:Унитарное частное предприятие "НПЦ "Спецсистема", Беларусь
290485711081	4101-2.1	Преобразователь расхода измерительный электромагнитный	ИПРЭ-3, мод. ИПРЭ-3; ИПРЭ-3Т; ИПРЭ-3Д	Ду, мм 20, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200		±2,5 %	24	11 500	Нет	16258-99	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290460000027	4101-2.1	Расходомер массовый	OPTIFLUX, мод. OPTIFLUX 2000/4000	Ду 50 мм	от 0,2 до 50 т/ч	0,15%	60	27 000	Нет	60663-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Кроне-Автоматика"
290460000028	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Krohne	мод. Promag A, Promag H, Promag P, Promag W, Promag S, Promag F	Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм	± 0,2; 0,5%	48	7081	Нет		Да	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
290460000029	4101-2.1	Счетчик-расходомер	РМ-5, мод. РМ-5-Т; РМ-5-Э; РМ-5-Б!; РМ-5-БN; РМ-5-П; РМ-5-ПГ	РМ-5	Ду 0,0025…2500 м3/ч. Ду 10…400 и более мм.	±3,0 %	12	7 081	Нет	20699-00	Нет	Нет	ООО "ТБН Энергосервис", г.Москва
290672114124	4101-2.1	Корректор	СПГ761	761.1, 761.2	(0-999999999) м³	± (0,01…0,015) %	48	5 000	Нет	17934-03	Нет	Нет	ЗАО НПФ "Логика", г.С.-Петербург
290672114125	4101-2.1	Корректор	СПГ762	761.1, 761.2			48	5 000	Нет	19309-05	Нет	Нет	
290672114126	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ961М				48	4 500	Нет	23665-02	Нет	Нет	ЗАО НПФ "Логика", г.С.-Петебург
290460000030	4101-2.1	Расходомер с первичным преобразователем	IFS 4000	IFS 4000	0,08…10000 м3/ч в зависимости от Ду. Ду 10…3000 мм	±0,5 %.	36	7 081	Нет	13891-99	Нет	Нет	Фирма "Krohne", Германия
290464800225	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СВМ	Ду 32 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	1 988	Нет	22484-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290485711082	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	FLUXUS		от 0 до 280000 м3/ч	± 2 %	48	8 851	Нет	56831-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "FLEXIM Flexible Industries GmbH", Германия
290494400372	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ТРИТОН-УЛЬТРА (TRITON-ULTRA)	КВх; КВг; КВУ	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	60780-15	Нет	Нет	ООО "Лиом плюс", г.С.-Петербург
290460000031	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду от 10 до 50 (не вкл)	Скорость потока: 0,02…10 м/с	± 0,5; 1%	12, 24, 48	7 081	Нет	33607-06	Нет	Нет	Изготовитель ЗАО "Геолинк Консалтинг", г.Москва
290494400373	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	WFK2, WFW2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	54418-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "ИТЭЛМА Билдинг Системс", г.Москва
290672114127	4101-2.1	Теплосчетчик	ТС-07	ТС-07-1, ТС-07-2, ТС-07-3	Расход в зависимости от Ду 0,056…900 м3/ч. Ду, мм 20, 32. 40, 50, 80, 100, 150, 200.		48	14 163	Нет	20691-05	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2010 /Назначение и область применения прибора: Для измерения и регистрации переданной источником или полученной потребителем тепловой энергии, количества теплоносителя и других параметров в закрытых водяных системах теплоснабжения при учетно-расчетных операциях на предприятиях тепловых сетей, тепловых пунктах, потребителями тепловой энергии. /Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас 607220, Нижегородская обл., ул.50 лет ВЛКСМ, 8. Тел.(83147) 9-91-20, факс 4-46-68, 4-12-26, телетайп 651320 МАРС, www.oaoapz.com, E-mail: apz@oaoapz.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО КИП "МЦЭ" (до 2010 г. Тест-ГЭ) (092) (311313 РА)
290421701002	4101-2.1	Имитатор расхода	ИР-ДРК	-	0032…5,8968 с; 25,6*10(-6)…23,593 с	± 0,05 %	48	7 500	Нет	15192-05	Нет	Нет	Изготовитель: АОЗТ "Флоукор", г.Москва. Для поверки необходимо предоставить блок питания.
290485711083	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Krohne	150, 200, 300 мм		± 0,5%		22 000	Нет		Да	Нет	
290464800227	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	МТК	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	1 857	Нет	13673-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290421701003	4101-2.1	Имитатор расхода	ИР-ДРК	-	0032…5,8968 с; 25,6*10(-6)…23,593 с	± 0,05 %	48	7 500	Нет	15192-00	Нет	Нет	Изготовитель: АОЗТ "Флоукор", г.Москва. Для поверки необходимо предоставить блок питания.
290494400374	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	VLF-R	VLF-R-C15/1.5; VLF-R-W 15/1,5; VLF-R-U (I) 15/1,5; VLF-R-C20/ 2,5; VLF-R-W20/2,5; VLF-R-U (1)20/2,5	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	26382-07	Нет	Нет	
290464800228	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	1 857	Нет	18864-05	Нет	Нет	Гянджинское ПО "Прибор", Азербайджан, г.Гянджа
290485711084	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	Promag 100, Promag 200, Promag 400, Promag 800		± 1%	48	22000	Нет	14589-07	Нет	Нет	Поверка имитацтонным методом. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290485711085	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	Promag 100, Promag 200, Promag 400, Promag 800		± 1%	48	22 000	Нет	14589-01	Нет	Нет	Поверка имитацтонным методом. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290485711086	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag мод. AXF, AXR, CA, SE	Ду 250, 300 мм	-	± 0,5%	60	22 000	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290464800229	4101-2.1	Счетчик холодной воды турбинный	ВМХм		Расход 0,45…500 м3/ч. Ду, мм 50, 65, 80, 100, 150, 200.	Погрешность, %	72	2 950	Нет	47103-11	Нет	Нет	Выдан до: 16.06.2016 /Назначение и область применения прибора: Для измерений объема питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074-01 в системах водоснабжения. /Изготовитель: ОАО УК "Завод Водоприбор", г.Москва ул.Новоалексеевская, д.16, стр.13, тел. (495) 686-31-00, www.vodopribor.su, E-mail: vodopribor@vodopribor.su /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
290672114128	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ-961		температуры 0…600 °С, расхода 0…100000 м3/ч (т/ч) Погрешность 0,1 °С; 0,02 %.		48	4 500	Нет	17029-98	Нет	Нет	
290485711087	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ, мод. ПРОФИ, ЭКСПЕРТ	Ду 100, 150, 200 мм	-	-	48	8 851	Нет	30333-10	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Взлет", г. С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400375	4101-2.1	Счетчик горячей и холодной воды	ETR	мод. 681, 683, 688	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	14306-98	Нет	Нет	Фирма "Rossweiner Armaturen & Messgeraete GmbH", Германия
290494400376	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СВК (СВК-25Г(И), СВК-32Г(И), СВК-40Г(И), СВК-50Г(И))	Ду, мм 25, 32, 40, 50	м3/ч 0,07…30,0	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	54836-13	Нет	Нет	Изготовитель:ООО "ГЕРРИДА", г.Казань
290672114129	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ961				48	4 500	Нет	17029-03	Нет	Нет	
290460000032	4101-2.1	Расходомер массовый	TRICOR	-	от 1 до 1000 м3/ч - измеряемая среда жидкость	± 0,1; ± 0,25 %	48	27 000	Нет	63250-16	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "KEM Kuppers Elektromechanik GmbH", Германия
290464800230	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Стримлюкс (Streamlux)	в комплекте с одной парой датчиков типа SLM-SF, SLM-S, SLM-SH	0,1 до 15 м/с	-	48	6 500	Нет	71474-18	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 15 до 100 мм
290494400377	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый универсальный	СВК-15 "Агидель"	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48 (г.в.); 7	500	Нет	27270-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергометрия", г.Уфа
290460000033	4101-2.1	Расходомер электромагнитный с первичным преобразователем	IFM (расходомеры), IFS 1000 (преобразователи)	IFS	0,08…800 м3/ч. Ду 10…150 мм.	±0,5 %.	24	7 081	Нет	15377-96	Нет	Нет	Фирма "Krohne", Германия
292157113045	4101-2.1	Расходомер	Mass ProBar, мод. Mass ProBar Diamond II+, Mass ProBar 3095MFA		по воде, т/ч 0,08…49137; по газу, м3/мин 0,07…347560; по пару, т/ч 0,00522…11525		24	38 000	Нет	27147-04	Нет	Нет	
290495412010	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 80, 100 мм	от 0,9 до 300 м3/ч	±2%, ±5%	48, 72	6000	Нет	32540-06	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
290460000034	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	OPTIFLUX	Ду от 10 до 100 мм	-	0.5%	60	7081	Нет	29446-05	Нет	Нет	Фирма "Krohne", Германия
290464800231	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Стримлюкс (Streamlux)	исполнение SLS-720P, исполнение SLS-720F	м/с -12…-0,01 и 0,01…12	-	48	6 500	Нет	78336-20	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 15 до 100 мм
290464800232	4101-2.1	Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды	ОСВх и ОСВу	Ду 80 мм	от 0,2 до 20 м3/ч		72; 48	2 950	Нет	32538-06	Нет	Нет	ООО "ПК Прибор", г.Москва
290672114131	4101-2.1	Теплосчетчик	Sanext серии M		м3/ч 0,03…5. Ду, мм 15, 20.		48	3 500	Нет	61877-15	Нет	Нет	Изготовитель: "Zhejiang Joy Electronic Technology Co., Ltd. Company", Китай
290672114133	4101-2.1	Теплосчетчик (вычислитель)	Multical 66E				48	4500	Нет	18153-04	Нет	Нет	
290485711088	4101-2.1	Ультразвуковой расходомер	Ultraflow		Ду 100	± 2,5 %	48	5 000	Нет	20308-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания

2904857111089	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2К	Ду 0,05…110160 м3/ч. Ду 15…1800 мм.	±3,0 %	-	24	5 000	Нет	19094-99	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
2904954121011	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 150, 200 мм	от 3,38 до 650 м3/ч	± 5 % от Qt до Qn	48, 72	6 000	Нет	32540-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва
2904600000035	4101-2.1	Расходомер-счетчик турбинный	РСТ	РСТ-5	л/с 0,003…140	0,5; 1 %	36	7 081	Нет	16604-13	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении переходной арматуры. РСТ - это комплекс СИ, в составе турбинный преобразователь и электронного вычислителя расхода. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
2904648800233	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 20, 32, 40, 50, 65, 100	от 0,02 до 288 м3/ч	± 5% от Qmin до	48	6 000	Нет	76327-19	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ООО "ИВТрейд", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2904648800234	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	8800	Ду 15, 20, 40, 50 мм			48	6 000	Нет	14663-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management Flow B.V.", Нидерланды
2904857110090	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	Promag A, Promag H, Promag P, Promag W, Promag S. Promao F			48	22 000	Нет	14589-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
2904857111091	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	H, P, W, S, D, L	-	-	48	22 000	Нет	14589-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
2904944000378	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый одноструйный	ET	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч; Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	500	Нет	48241-11	Нет	Нет	Ду 15 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
2904857111092	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	FXM 2000, FXE 4000, FXF 4000, FXT 4000	Ду 150, 200, 300			48	22 000	Нет	14829-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия
2904944000379	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый торговой марки "VALTEC"	VLF	VLF-C, VLF-W, VLF-U	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5'	XB 72, ГВ	589	Нет	58362-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Спутник", г.С.-Петербург
2906721141134	4101-2.1	Тепловычислитель	Тепло-ЗВ				48	4 500	Нет	30723-05	Нет	Нет	На СИ, входящие в состав теплосчетчика, должны быть предоставлены сведения, подтверждающие их поверку. Если СИ не поверены, на их поверку выставляются отдельные счета. Изготовитель: ООО "Фирма "Системы электроники и медицины" (СЭМ), г.Новосибирск
2906721141136	4101-2.1	Тепловычислитель	CF 50			0,67…1,5 %	48	8 851	Нет	15833-96	Нет	Нет	Фирма "Schlumberger Industries", Франция
2904648800235	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WSN, WSG, WSC	Ду 50 мм		от Qmin до Qt ±5'	36	2 950	Нет	13845-94	Нет	Нет	Reims Cedex (ZI BP 23, 86361 Chasseneuil-du-Poitou Cedex) France
2904600000036	4101-2.1	Расходомер с первичным преобразователем	IFS 4000, IFS 2000	IFS 4000	0,08…10000 м3/ч в зависимости от Ду. Ду 10…3000 мм	±0,5 %.	36	7 081	Нет	13891-04	Нет	Нет	Фирма "Krohne", Германия
2904648800236	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	СВТ	Ду 50 мм, 80мм	1,6-100 м3/ч	от Qmin до Qt ±5'	60	2 950	Нет	19521-07	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
2921571130047	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	Ирга-РВ			1; 1,5 %	48	13000	Нет	55090-13	Нет	Нет	ООО "Глобус", г.Белгород
2906721141137	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ962	-	-	-	48	4 500	Нет	64150-16	Нет	Нет	АО "НПФ "Логика", г.С.-Петербург
2906721141138	4101-2.1	Тепловычислитель	ТБК-100		°С 0…180.	°С ±0,1	48	4500	Нет	78618-20	Нет	Нет	
2906721141139	4101-2.1	Корректор	СПГ762	762			48	5 000	Нет	19309-02	Нет	Нет	ЗАО НПФ "Логика", г.С.-Петербург
2904648800237	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	СВТХ, СВТГ	Ду 50мм	м3/ч: 0,45…1200		48; 72	2 950	Нет	42812-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миколь энергосбережение", г.Тюмен
2904857111094	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 150 мм	от 1,24 до 620 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	8 851	Нет	31001-12	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор". г. Калуга
2906721141140	4101-2.1	Теплосчетчик	Теплокон	Ду 10…1600мм			48	4 500	Нет	21497-06	Нет	Нет	
2904600000038	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Метран-370	Ду, мм 15, 25, 32, 40, 50, 80, 100	-	± 0,5%	24	7 081	Нет	32246-08	Нет	Нет	АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
2904648800238	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРСИВНЫЙ, Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	± 2 %	48	6 000	Нет	20293-10	Нет	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2906721141141	4101-2.1	Корректор	СПГ761	761.1, 761.2			48	5 000	Нет	36693-08	Нет	Нет	
2904944000380	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СВК (СВК-15Х(М)(И), СВК-15Г(М)(И))	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5'	72	500	Нет	61399-15	Нет	Нет	Изготовитель.ООО "Геррида групп", г.Краснодар
2906721141142	4101-2.1	Теплосчетчик многоканальный	ТС-11	от 1 до 6 блоков	Ду 20, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	ПГ измерения те	48	6 000	Нет	39094-13	Нет	Нет	Теплосчетчик ТС-11 состоит из блока вычислительного ТВ-11, блоков измерительных БИ-11, комплекта ТПС, комплекта ПД. Данная позиция распространяется только на ТВ-11. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
2904857111095	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	ISOMAG	MS3800/ML252	Qmin: 13,5648 м3/ч		48	22 000	Нет	59917-15	Нет	Нет	Изготовитель.Фирма "SCIL INDUSTRIA", Италия
2921661091501	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРСИВНЫЙ Ду 100, 150 мм	-	± 2 %	48	22 000	Нет	20293-10	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург.
2904857111096	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 150 мм	до 630 м3/ч	± 5 % от Qtmin до	48	8 851	Нет	17858-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г. С.-Петербург
2906721141144	4101-2.1	Теплосчетчик-регистратор	ВЗЛЕТ ТСР-М	Взлет ТСР-М, мод. ТСР-01, ТСР-02, ТСР-03, ТСР-04	0,01…1000000 м3/ч (т/ч)	0,01…1000000 м	48	2 950	Нет	27011-09	Нет	Нет	Поверка возможна только при предоставлении действующих сидетельств о поверке СИ, входящих в состав ТСР. Если срок действия сидетельств истек, СИ принимаются в поверку по отдельным счетам. С учетом результатов их поверки, производится поверка ТСР. Изготовитель: ЗАО "ВЗЛЕТ", г.С.-Петербург
2904954120121	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной воды	ВХ, ВХС	Ду, мм 80, 100, 150	от 0,3 до 450 м3/ч	± 5 % от Qt до Qn	72	6 000	Нет	38999-08	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ОАО УК "Завод Водоприбор", г.Москва
2904954120131	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСХ, ВСХд	Ду 65, 80 мм	-	±2%, ± 5%	72	6 000	Нет	23649-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
2904857111097	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	Ду, мм 150, 200, 300, 400	от 0,636Ø до 4524,0 м3/ч	Qнаим…Qn1 ±4,	48	8851	Нет	18215-14	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ЭГК-Электро", г.Казань
2904600000039	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	МИР	P, N, C	т/ч (объемного, м3/ч) 0…2700		48	27 000	Нет	68584-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭПК Пром". г.Киров
2904648800242	4101-2.1	Счетчик воды универсальный и счетчик горячей воды	МТК/МТW "Wehrle" (универсальные) и МТН "Wehrle"	Ду, мм 20, 25, 32, 40, 50	% Qmin…Qt ±5; Qt (вкл.)…Qmax ±2	от Qmin до Qt ±5'	48	1 857	Нет	70307-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "E.Wehrle GmbH", Германия
2904857110098	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный измерительный	ИПРЭ-7	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	от 0,113 до 900 м3/ч	± 1%	36	11 500	Нет	20483-07	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
2921661091551	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 250, 300 мм	от 0 до 3050 м3/ч	± 0,6%	48; для эт	22 000	Нет	20293-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2904648800243	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 15, 25 мм			48	7 081	Нет	42775-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭМИС Инго", г.Челябинск.
2904857111100	4101-2.1	Расходомер вихревой	8800	Ду 80, 100, 150, 200			24	22 000	Нет	14663-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США
2904857111101	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Взлет РСЛ	РСЛ	Диапазон измерений расхода 0…650 м3/с		48	6 000	Нет	22591-07	Нет	Нет	Изготовитель: "Взлет", г.С.-Петербург
2906721141145	4101-2.1	Тепловычислитель	Multical	Multical 66C, Multical 66D, Multical 66E	1…160 °С; Ду 15; 25; 40 и 50 мм.	3 %	48	4 500	Нет	15468-00	Нет	Нет	
2921661091581	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	SITRANS FM	Ду 2, 3, 6, 10 мм	до 2,8 м3/ч	± 0,2: 0,4 %	48	22 000	Нет	35024-12	Нет	Нет	
2906721141146	4101-2.1	Теплосчетчик	ТС-06		0,23…900 м3/ч. Ду мм, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200.	± 2,0 %.	48	5 000	Нет	17164-98	Нет	Нет	
2904857111102	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ-2	Ду 80, 100 мм	от 0,48 до 288 м3/ч	± 1; 2; 5; 10 %.	48	6 000	Нет	21692-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Теплоком", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2904857111103	4101-2.1	Расходомер-счетчик электроомагнитный	РСЦ	Ду 150. 200 мм	от 0,636Ø до 1130 м3/ч	± 1 %: ± 2 %: ± 4	48	11 500	Нет	71286-18	Нет	Нет	ООО "ВТК Пивбо"
2904648800244	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ЭМИР-ПРАМЕР-550	Ду мм 65, 80, 100	от 0,06 до 60 м3/ч	± 1; ± 2; ± 5 %;	48	8 851	Нет	27104-08	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промсервис", г.Димитровград
2904944000381	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый универсальный (с антимагнитной защитой)	ЭКОМЕРА	ЭКОМЕРА-15	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5'	72	500	Нет	69675-17	Нет	Нет	Изготовитель.ООО "Сантехническая Компания "ЭКОМЕРА", г.Москва
2906721141147	4101-2.1	Теплосчетчик-регистратор	ВЗЛЕТ ТСР	ВЗЛЕТ ТСР	Диапазоны измерения: среднего объемного (массового) расхода теплоносителя 0,02…850000 м3/ч (т/ч); те	± 1,0; 2,0 %	48	5 000	Нет	18359-99	Нет	Нет	
2904648800245	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВМХ, ВМГ	Ду 50, 65 мм	от 0,3 до 180 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	2 950	Нет	16185-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Завод "Водоприбор"
2904857111104	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Rosemount 8750	Ду 300 мм	-	± 0,5: ± 0,25 %	62	22 000	Нет	60073-15	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПГ Метран"
2906721141148	4101-2.1	Теплосчетчик-регистратор	Взлет ТСР-М	мод. ТСР-01, ТСР-02, ТСР-03, ТСР-04	0,01…1000000 м3/ч (т/ч)	± 2 %	48	2 950	Нет	27011-04	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
2906721141150	4101-2.1	Теплосчетчик	HITERM	ПУТМ-1, ПУТМ-1А, ПУТМ-2	Расход м3/ч 0,012…5,0. Ду. мм 15, 20,	±(2+0,02 Gв /G)	48	3 500	Нет	65853-16	Нет	Нет	
2906721141151	4101-2.1	Теплосчетчик	MULTICAL®302	-	Диапазон измерения температуры: 2…150 °С	± (0,5 + ΔQmin/ΔQ	72	4 500	Нет	57649-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания
2904648800246	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5'	72	1 857	Нет	23647-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2906721141152	4101-2.1	Теплосчетчик	Topenar	Topenar Compact	Верхний предел измерений объемного расхода: от 0,6 до 2,5 м3/ч. Ду 15, 20 мм	не более ± 5 %	48	3500	Нет	69172-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТОПЕНАР", г.Новосибирск
2904857111106	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 50, 65, 80 мм	до 180 м3/ч	± 5% от Qmin до	48	6 000	Нет	17858-06	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2906721141153	4101-2.1	Теплосчетчик	МКТС	-	-	± 2 %	48	13 000	Нет	28118-09	Нет	Нет	Стоимость распространяется только на сам теплосчетчик МКТС. Дополнительно оплачивается поверка входящих в состав первичных преобразователей температуры/давления (ПТ, ПД), преобразователей расхода или счетчиков воды с импульсным выходным сигналом (ПРИ). Изготовитель: ООО "Интеллприбор", г.Москва
2904857111107	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	СОРА	СОРА-СМ(СК), СОРА-ХЕ(XF)	Верхний предел измерений: от 300 до 1000 м3/ч	± 0,4; 0,5; 1,0 %	24	22 000	Нет	14829-99	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ABB Automation Products Fischer & Porter GmbH", Германия
2921661091631	4101-2.1	Теплосчетчик	Т-21	Т-21 "Компакт"; Т-21 "Комбик"	Верхний предел измерений расхода: 100 м3/ч	± 1; 2 %	48	4 500	Нет	21678-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "МЭИС", г.Мапоярославец
2904857111109	4101-2.1	Преобразователь расхода ультразвуковой	Ultraflow	Ду 10, 20, 20, 40, 50, 65, 80, 100 мм	от 0,006 м3/ч	± 4 % от Qmin до	48	5 000	Нет	20308-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания
2906721141154	4101-2.1	Тепловычислитель	ТВ7	ТВ7-01; ТВ7-01М, ТВ7-04.1; ТВ7-04.1М, ТВ7-03; ТВ7-03М, ТВ7-04; ТВ7-04М, ТВ7-05М	от 0 до 10^6 м3/ч	± 0,01 %	48	4 500	Нет	67815-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург. Для исполнений М (ТВ7-01М/-4.1М/-03М/-04М/-05М) необходимо предоставление коммутационной панели.
2904857111110	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	OPTIFLUX	150 мм	0,01…100 000 м3/ч	± 0,2: 0,35: 0,5, 1	60	22 000	Нет	29446-05	Нет	Нет	Изготовитеот: Фирма "Krohne", Германия
2904954120141	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН	Ду 250 мм	от 10 до 1600 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	8 851	Нет	61401-15	Нет	Нет	
2906721141155	4101-2.1	Счетчик тепла и воды	DYMETIC-9416	DYMETIC-9416.2-1,6-	-	-	36	2 066	Нет	26879-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Даймет", г.Тюмень
2921571130541	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	8700	-	-	± 0,25; 0,5 %	48	38 000	Нет	14660-12	Нет	Нет	Поверка выполняется проливным методом. Фирма "Micro Motion Inc.", США
2904600000040	4101-2.1	Датчик расхода жидкости индукционный	ДРЖИ	Ду 25, 50 мм	от 0,2 до 30 м3/ч	-	12	7 081	Нет	-	Да	Нет	Датчик расхода ДРЖИ входит в состав счетчика тепловой энергии СТС.М с гр. 11045-01. Изготовитель:ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика", г.Тюмень
2906721141156	4101-2.1	Контроллер универсальный	МИКОНТ-186	МК, МС, МР, МП	от 0 до 20 мА	0,35 %	36	8 851	Нет	34879-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИВС-МИКОНТ", г.Пермь
2904857111111	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-550	Ду 150 мм	от 1,5 до 300 м3/ч	± 2,0 % от Qt2 до	48	8 851	Нет	47864-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
2921661091641	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Prosonic Flow	93	Umax 10 м/с	± 0,5/ ± 1,5	48	54 000	Нет	29674-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
2921661091651	4101-2.1	Теплосчетчик	Т-21, мод. Т-21 "Компакт" и Т-21 "Комбик"	Ду, мм 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100	Диапазон расхода 0,03…160 м3/ч.	± 1; 2 %	48	4 500	Нет	21678-04	Нет	Нет	ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва
2906721141157	4101-2.1	Теплосчетчик	СТЭ21 "БЕРИЛЛ"	СТЭ 21.15-0,6, СТЭ 21.15-1,5, СТЭ 21.20-2,5	Ду, мм 15, 20	Номинальный ра	48	4 500	Нет	58256-14	Нет	Нет	
2906721141158	4101-2.1	Теплосчетчик	КМ-5	КМ-5-1 … КМ-5-7, КМ-5-6И, КМ-5-Б1-1 … КМ-5-Б1-7, КМ-5-Б3-1 … КМ-5-Б3-8	Объемный расход 0,0025…2500 м3/ч.	не более ± 3,5 %	48	8 851	Нет	18361-10	Нет	Нет	Цена указана только за поверку теплосчетчика. Каждый ППС, входящий в состав КМ-5, включается в счет путем увеличения количества единиц по позиции.
2904857111112	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	Fluxus	ADM 5107, ADM 6725, ADM F601, ADM 7407, ADM 7907, ADM 8027, ADM 8127	от 0 до 280000 м3/ч	± 2 %	24	8 851	Нет	38761-08	Нет	Нет	Фирма "FLEXIM GmbH", Германия
2904600000041	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	SIMA FC 2	IFS	Ду, мм 10, 20, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150	±0,5 %.	48, 60	7 081	Нет	18120-99	Нет	Нет	Фирма "SIMA servis spol. S.r.o.", Чехия
2921661091661	4101-2.1	Расходомер	Метран-350	Метран-350-SFA	0,08-20853600,00	±(от 1,0 до 3,0 вк	48	22 000	Нет	25407-05	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран". г.Челябинск
2921571130551	4101-2.1	Система измерений и регулирования расхода	CORI-FLOW , mini CORI-FLOW	-	от 1,38 до 8333,3 г/с (0,005-30 т/ч) - поверочная среда жидкость	-	24	38 000	Нет	72069-18	Нет	Нет	Фирма "Bronkhorst High-Tech B.V.", Нидерланды
2904857111113	4101-2.1	Расходомер-счетчик безнапорных потоков	СТРИМ	СТРИМ-01, СТРИМ-02, СТРИМ-03, СТРИМ-04, СТРИМ-05	Диапазон измерений уровня, м 0,03…4,0	±0,5 %	24	5 000	Нет	27874-09	Нет	Нет	АО "ТЕХНО-Т", г.Тула

290485711114	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2КМ	Ду, мм 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200.	Расход от 0,03 до 1200 м3/ч	± 1; 1,5; 2 %	48	5 000	Нет	23363-12	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290672114159	4101-2.1	Теплосчетчик-регистратор	МАГИКА	А, Б, Д, Е, К, Р, Т	Ду, мм 10,15, 25, 32, 40, 50	-	48	8 851	Нет	23302-08	Нет	Нет	
290464800247	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР модификации Лайт М (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРСИВНЫЙ Ду 15, 25, 32, 40, 50 мм	-	± 1,0; 2,0; 5,0 %	48	6 000	Нет	52856-13	Нет	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711116	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	UFM001	-	Ду, мм 50…1600	± 1; 1,5; 1,7; 3 %	24	5 000	Нет	14315-00	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290464800248	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСГН, ВСТН	-	0,7…1000 м3/ч	Погрешность, %	48	2 950	Нет	26405-04	Нет	Нет	ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800249	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 80 мм	Qn = 40 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	2 950	Нет	13669-93	Нет	Нет	Фланцевое исполнение. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия.
290672114160	4101-2.1	Тепловычислитель	MULTIDATA	-	температур 0…180 °С; разности температур 0,5…150,0 °С	-	48	4 500	Нет	14039-98	Нет	Нет	
290672114161	4101-2.1	Корректор	СПГ 741	01, 02	(0-9999999991 м³	± (0,01…0,1) %	48	5 000	Нет	20022-02	Нет	Нет	
290485711118	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ, мод. ПРОФИ, ЭКСПЕРТ	Ду 300 мм	-	-	48	22 000	Нет	30333-10	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург
290495412015	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	НОРМА СТВ	Ду, мм 50, 65, 80, 100, 125, 150	-	-	48, 72	6 000	Нет	60620-15	Нет	Нет	ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
292157113057	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	TFX Ultra, TFXL, TFXP, DXN	-	от 0,36 до 95,4 м3/ч	± 0,3; 0,6; 1; 1,2 %	24	38 000	Нет	52889-13	Нет	Нет	Фирма "Pergam Technical Services Inc.", США
290672114162	4101-2.1	Теплосчетчик	КМ-5	-	Ду, м3/ч для жидких сред 0,063…200. Ду, мм 10,15, 20. 25. 32. 40. 50. 80. 100	-	36	8 851	Нет	18361-01	Нет	Нет	Цена указана только за поверку теплосчетчика. Каждый ППС, входящий в состав КМ-5, включается в счет путем увеличения количества единиц по позиции.
290494400382	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСХ, ВСХд	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	23649-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800250	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 65, 80 мм	-	-	48	6 000	Нет	20293-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711119	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 100, 150, 200 мм	-	-	48	8 851	Нет	20293-10	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург
290485711121	4101-2.1	Теплосчетчик	МКТС	Ду 300 мм	-	-	48	22 000	Нет	28118-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Интеллприбор", г.Москва
290485711122	4101-2.1	Теплосчетчик	МКТС	Ду 100. 150 мм	-	± 2 %	48	8 851	Нет	28118-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Интеллприбор", г.Москва
290485711123	4101-2.1	Преобразователь счетчиков жидкости вихревой электромагнитный	ВЗПС	Ду 100 мм	-	±1,5 от Qmin до Q	48	8 851	Нет	14646-00	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Завод по ремонту тепломеханического оборудования" (ЗРТО), г.Набережные Челны
290495412016	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН	Ду 250 мм	от 10 до 1000 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	8 851	Нет	40606-09	Нет	Нет	Фирма "APATOR POWOGAZ S.A.", Польша. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800251	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ	Ду 32 мм	-	-	72	1 857	Нет	51794-12	Нет	Нет	АО "Тепловодомер", г.Мытищи
290485711124	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 150 мм	от 1,9 до 630 м3/ч	± 10 % от Qmin д	48	8851	Нет	17858-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г. С.-Петербург
290464800252	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды тахометрический	GROEN серии Dual, WR, DR, WT	мм 15, 20, 25, 32, 40, 50	м3/ч: 0,015…30,0	-	48, 72	2 950	Нет	66194-16	Нет	Нет	ООО "Энергобыт", г.Химки, Московская обл
290485711125	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой накладной	DYNAMETERS, мод. DMTFB, DMTFH,	-	-	-	24	8 851	Нет	40205-08	Нет	Нет	Компания "Shanghai DynaMeters Co., Ltd.", Китай
290464800253	4101-2.1	Преобразователь расхода турбинный	ТПР1…ТПР20, ТПР1В…ТПР20В	Ду, мм 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 60. 80, 100.	м3/ч (л/с) в зависимости от Ду 0,0108…216 (0,003…60)	-	12	8 851	Нет	8326-04	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
290485711126	4101-2.1	Счетчик жидкости	VA2301, VA2302, VA2304	-	-	-	48	6 000	Нет	16762-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ВЕГА-Прибор", г.Москва
290464800254	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Взлет РСЛ	-	расхода 0…655 м3/с; уровня жидкости 0…4000 мм.	-	48	8 500	Нет	22591-02	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург
290460000042	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	ADMAG, мод. AXF, AXG. AXR. AXW. CA	Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,5%	60	7 081	Нет	79595-20	Нет	Нет	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
290460000043	4101-2.1	Расходомер массовый	Promass 83	Ду 8, 15, 25, 40, 50, 80, 100 мм	от 0,08 до 2200 т/ч	0,1; 0,15 %	48	27 000	Нет	15201-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290464800255	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	UFL-30, UFP-20	-	м/с: -30…30	± 0,5 %	48	6 500	Нет	58380-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TOKYO KEIKI Inc.", Япония
290464800256	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСГ, ВСГд	Ду 15 мм	от 0,03 до 3,00 м3/ч	-	72	1 857	Нет	23648-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290485711127	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ЭМИР-ПРАМЕР-550	Ду, мм 150, 200	0,006…600 м3/ч.	-	36	22 000	Нет	27104-04	Нет	Нет	ЗАО "Промсервис", г.Димитровград
290420006014	4101-2.1	Установка поверочная	УПСЖ-3П	-	от 0,02 до 3,0 м3/ч	± 0,5 % от 0,02 до	12	11 500	Нет	32213-06	Нет	Нет	Изготовитель:ФГУ "Кировский ЦСМ", г.Киров
290672114164	4101-2.1	Теплосчетчик	ВИС.Т, мод.ТС-100-0-2-1, ТС-102-0-2-1, ТС-200-2-2-1, ТС-200-2-4-2, ТС-300-2-4-2, ТС-400-0-6-2, ТС-404-2-6-3, ТС-404-4-8-4, ТС-602-6-8-4, ТС-800-8-8-4, ПС-010-1-2-1, ПС-020-2-2-1, ПС-011-2-2-1, ПС-110-2-2-1, ПС-040-2-4-2, ПС-042-4-6-2, ПС-220-2-4-2, ПС-220-4-4-2, МС-110-1-4-2 МС-210-1-4-2, МС-210-2-6	В комплекте с расходомером ПрП (за 1 шт.)	-	± 2 %	48	13 000	Нет	20064-10	Нет	Нет	Изготовитель:ООО "Тепловизор Пром", г.Москва. Цена зависит от количества расходомеров ПрП в комплекте!
290460000044	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion мод. DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG050, H, LF	-	кг/с 0,002…454,50; 0,002…52,90; 0,11…10,58; 0,09…26,46; 0,002…907,18; 0,06…75,55	% ±0,15; ±0,65	48	27 000	Нет	45115-10	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290460000045	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	ЭЛМЕТРО-Фломак	-	от 0,3 до 3000 кг/ч	0,2; 0,25; 0,5 %	48	27 000	Нет	47266-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп". г.Челябинск
290485711128	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	FLUXUS	F401, F501, F502, F601, F608, F704, F705, F706, F721, F800, F801, F808, F809, F8027, F8127, G601, G608, G704, G705, G706, G721, G800, G801, G808.	скорости потока, м/с: жидкости -25…25; газа - 35…35	± 2 %	48	8 851	Нет	74922-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "FLEXIM Flexible Industriemesstechnik GmbH", Германия
290494400383	4101-2.1	Расходомер-дозатор	8035/8025	-	Расход 0.08…4500 м3/ч	-	36	6 000	Нет	39082-08	Нет	Нет	Изготовитель: иома "Burkert Contromatic SAS". Франция
290485711129	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	OPTIFLUX	OPTIFLUX 2000/4000	0.01…100 000 м3/ч	-	60	22 000	Нет	60663-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Кроне-Автоматика". пос.Стромилово
290672114165	4101-2.1	Преобразователь измерительный	АДИ	АДИ-0-0, АДИ-1-0, АДИ-0-1, АДИ-1-1	-	-	48	5 000	Нет	58139-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург
290464800257	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	РЕМ-1000	исп. РЕМ-1000ALW, РЕМ-1000 NW	м3/ч 0,085…4241,147	% ±0,5	48	7 081	Нет	65411-16	Нет	Нет	Фирма "APLISENS S.A.", Польша
290485711130	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	LFE-200B	-	-	-	48	8 851	Нет	-	Да	Нет	
292166109177	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой объемный	YEWFLO DY	Ду, мм 15, 25	0…40 нм3/ч	± 1 %	48	5 000	Нет	17675-09	Нет	Нет	Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
290464800258	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	Миномесс	Ду 65, 80, 100 мм	Расход воды, м3/ч: 0.75…250.	от Qmin до Qt ±5	48; 72	6 000	Нет	42812-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение", г.Тюмень
290464800259	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-551М	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,3 до 180 м3/ч	-	48	6 000	Нет	73759-19	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290485711131	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ПИТЕРФЛОУ	Ду 100, 150 мм	от 0 до 630 м3/ч	-	48	8 851	Нет	66324-16	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800261	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Взлет ЭР	Ду 100, 150, 200	от 0 до 2500 м3/ч	± 0,15% 0,3; 0,6%	48	8 851	Нет	20293-00	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290464800262	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду от 50 мм	Скорость потока: 0,02…10 м/с	± 0,5; 1%	12, 24, 48	20 000	Нет	33607-06	Нет	Нет	Изготовитель ЗАО "Геолинк Консалтинг", г.Москва
290464800263	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду от 50 мм	от 0,05 м3/ч	± 0,5 %	48	20 000	Нет	50225-12	Нет	Нет	Уточнять диапазоны измерений СИ. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель ООО "Геолинк", г.Москва.
290464800264	4101-2.1	Расходомер массовый	Promass	Promass A, Promass I, Promass M, Promass F, Promass E	т/ч жидкости 0…0,45,0…70; 0…180; 0…640; газа 0…0,125; 0…7: 0…18: 0…70.	-	48	27 000	Нет	15201-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
290464800265	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный измерительный	ИПРЭ-7	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	от 1,113 до 900 м3/ч	± 1 %	36	11 500	Нет	20483-00	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290464800266	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	ЭЛМЕТРО-Фломак	-	от 0,3 до 1300 кг/ч	1,0 %	48	7 500	Нет	47266-11	Нет	Нет	
290485711132	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowirl 200	Ду, мм 15…300	м3/ч 550, 650, 2360	-	60	22 000	Нет	58533-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290672114167	4101-2.1	Теплосчетчик-регистратор	МАГИКА	А, Б, Д, Е, К, Р, Т	Ду, мм 10,15, 25, 32, 40, 50	Расход 0,02…25	48	8 851	Нет	23302-04	Нет	Нет	
290494400384	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	М-Т QN, М-N QN, Е-Т ON	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	13916-99	Нет	Нет	Фирма "Spanner-Pollux GmbH", Германия
290464800267	4101-2.1	Расходомер жидкости	БР	БР-1, БР-2, БР-3, БР-П	Ду 100. 150 мм	± 3; 5 %	72	8 500	Нет	70073-17	Нет	Нет	Изготовитель: АО "НПО автоматики им.акад.Н.А.Семихатова", г.Екатеринбург
290464800268	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСГ, ВСГд	Ду 20, 25, 32, 40 мм	0,012 - 20 м3/ч.	от Qmin до Qt ±5	72	2 950	Нет	23648-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400385	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСГ, ВСГд	Ду 15, 20, 25, 32, 40 мм	0,012 - 20 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	2 950	Нет	23648-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290365304042	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 10, 15, 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,3 %	12	7 081	Нет	20293-10	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290365304043	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Взлет ЭР	Ду 10, 15, 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,15; 0,3 %	48	7 081	Нет	20293-00	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Новые технологии", г.Тайцы
290365304044	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	Декаст	Ду 50, 65, 80, 100 мм	от 0,25 до 300 м3/ч	Qmin…Qt ±5 %; С	72	6 000	Нет	77560-20	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290495412017	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН	Ду, мм 65, 80, 100, 125	(1,5-350) м3/ч	± 5%, ±2%	48, 72	6 000	Нет	61401-15	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800269	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	Ду от 50 до 300 мм	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	22000	Нет	14589-14	Нет	Нет	"Поверка проливным методом. Цена включает подготовку к поверке (в нее входит чистка, подключение, программирование)"
290464800270	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	менее Ду 50 мм	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	7 081	Нет	67922-17	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800271	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	Ду от 50 до 300 мм - проливной метод; любые Ду - имитационная поверка.	-	± 0,2; 0,5 %	60	22 000	Нет	67922-17	Нет	Нет	Проведение имитационной поверки возможно выполнить на месте эксплуатации СИ (выездная поверка). Стоимость поверки на месте эксплуатации - данная позиция, стоимость выезда рассчитывается для каждого случая отдельно.
290464800273	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	Ду, мм 2…2400	Согласно описанию типа	± 1 %	60	54 000	Нет	14589-14	Нет	Нет	"Поверка имитационным методом, проводится на месте эксплуатации. Цена включает подготовку к поверке (в нее входит чистка, подключение, программирование)"
290464800276	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСХ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	1 857	Нет	13731-96	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Тепловодомер" Мытищинской теплосети, г.Мытищи. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
297161310445	4101-2.1	Расходомер массовый	Promass	Promass 300, Promass 500	т/ч 0,002…2200	0,15%	60	27 000	Нет	68358-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
297161310446	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion	-	-	0,15%	48	27 000	Нет	45115-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эмерсон", г.Москва; Правообладатель: Фирма "Micro Motion Inc.", США
297161310447	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion	DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG050, H, LF	кг/с 0,002…454,50; 0,002…52,90; 0,11…10,58; 0,09…26,46; 0,002…907,18; 0,06…75,55	% ±0,15; ±0,65	48	27 000	Нет	45115-10	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Emerson Process Management / Micro Motion Inc.", США
297161310448	4101-2.1	Расходомер массовый	Promass 100, Promass 200	Ду, мм 50, 80, 100, 150, 250	т/ч 0,08…2200	0,15%	60	27 000	Нет	57484-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290495412018	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WPV и WI	Ду 150, 200 мм	-	от Qmin до Qt ± 5	48, 72	6 000	Нет	13669-06	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290672114168	4101-2.1	Теплосчетчик	ТЭМ-104	-	°С температуры 0…150; разности температур 2…150	Класс точности В	48	8 851	Нет	26998-04	Нет	Нет	Изготовитель: СП "АРВАС" ООО, Беларусь, г.Минск. В состав теплосчетчика входят: измерительно-вычислительный блок (ИВБ), электромагнитны первичные преобразователи расхода (ПЭР), термопреобразователи сопротивления (ТС). ПЭР и ТС принимаются в поверку по отдельному счету.
290672114169	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ940	-	(0-999999,9) Гкал	± 0,1 %	48	4 500	Нет	72098-18	Нет	Нет	Изготовитель: АО "НПФ "Логика", г.С.-Петербург

290464800277	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	2 950	Нет	57034-14	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800278	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс	Ду 25, 32, 40 мм	до 30 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48 хв, 72 г	1 857	Нет	42813-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение", г.Тюмень. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292166109183	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой многолучевый	ЭТАЛОН-РМ	ЭТАЛОН-РМ -1Л, ЭТАЛОН-РМ -2Л, ЭТАЛОН-РМ -3Л, ЭТАЛОН-РМ -4Л	Ду, мм 15...1800	м3/ч 0,05...11000	48	22 000	Нет	50660-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Эталон Энерго", г.Чебоксары
290464800279	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс	Ду 50 мм	-	-	48, 72	2 950	Нет	42813-14	Нет	Нет	Ду50 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290672114170	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УВР-011	-	м/с 0,07…10, 0,1…10, 1…10	-	24	14 163	Нет	54489-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Энергоучет", Белгородская обл., пос.Северный
292157113063	4101-2.1	Расходомер	3051SFP	Classic, Classic MV, Ultra и Ultra for Flow	м3/ч 0,02...400; объемного расхода газа, м3/мин 0,01…1000; объемного расхода пара, м3/ч 0,65…900	-	48	38 000	Нет	71835-18	Нет	Нет	АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
292166109184	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 300 мм	от 0 до 3050 м3/ч	± 0,6%	48; для эт	22 000	Нет	20293-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114171	4101-2.1	Теплосчетчик	Т34М	-	-	-	48	4 500	Нет	71633-18	Нет	Нет	
290365304047	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 20, 25, 32, 40 мм	от 0,025 до 55 м3/ч	±1; 2; 3 %	12 - для к	2 950	Нет	73383-18	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ТехПромСервис", г.Калуга
290495412019	4101-2.1	Счетчик холодной воды комбинированный	ВСХНК, ВСХНКд	-	м3 /ч 0,05…600.	%, в диапазонах	72	8 851	Нет	61400-15	Нет	Нет	
290494400386	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды универсальный	ETWI 15 ВИНДЗКС	Ду 20 мм	м3/ч: 0,03…3,0	-	72	589	Нет	60378-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Бологовский арматурный завод", г.Бологое
290464800280	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	-	Ду 300 м3/ч	-	12	27 000	Нет	71286-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ВТК Прибор", г.Киров
290475801008	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	Ирга-РВ	-	до 67000 м3/ч	± 2: 2.5 %	48	38 000	Нет	26133-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Глобус", г.Белгород
290494400387	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ-15Х "КАСКАД", СВ-15Г "КАСКАД"	Ду 15мм	0,03…3,0 м3/ч.	-	60	500	Нет	31125-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПФ "КАСКАД", г.С.-Петербург
290464800281	4101-2.1	Расходомер-счетчик массовый	OPTIMASS x400	-	кг/ч 6500, 27000, 80000, 420000, 900000, 2300000.	-	48	27 000	Нет	53804-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KROHNE Ltd.", Великобритания
290464800282	4101-2.1	Расходомер-счетчик массовый	OPTIMASS	-	кг/ч 4800, 20000, 60000, 125000, 220000, 500000, 1200000	-	48	27 000	Нет	50998-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KROHNE Ltd.", Великобритания
290494400388	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ETK, ETW	Ду 15 мм	Qnom - 0,6 м3/ч	Класс А, В	48 - для г	500	Нет	17379-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Eurocontа", Италия
290494400389	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ETK, ETW	Ду 20 мм	от 0,05 до 5 м3/ч	± 2: 5 %	48 - для г	500	Нет	14412-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wehrle", Германия
290485711134	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой накладной	EESIFLO	EASZ-10FP, 4000, 5000, 6000, 7000	-	-	48	8851	Нет	32092-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Eesiflo International Pte Ltd.", Сингапур
290494400390	4101-2.1	Счетчик горячей и холодной воды	Сайяны	Ду 15 мм	Qnom - 1,5 м3/ч	Класс А, В	48 - для г	500	Нет	17634-98	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва
290485711135	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 150 мм	до 630 м3/ч	± 5% от Qmin до	48	8 851	Нет	76327-19	Нет	Нет	ООО "ИВТрейд", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711136	4101-2.1	Расходомер вихревой	Rosemount 8600D	Ду 100; 150; 200 мм	Ду, м3/ч: для жидкости 0,67...885,0; для газа 13,3…8853,0	-	48	22000	Нет	50172-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rosemount Inc.", США
290464800283	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН	Ду 40, 50 мм	-	от Qmin до Qt ±5	72; 48	2 950	Нет	61401-15	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400391	4101-2.1	Счетчик воды универсальный и счетчик горячей воды	ETK/ETW "Wehrle" (универсальные) и ETH "Wehrle"	Ду 15, 20 мм	0,03 до 5,0 м3/ч	Qmin…Qt ±5,0 %	48	500	Нет	70308-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "E.Wehrle GmbH", Германия
290495412020	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВМХ, ВМГ	Ду 150 мм	от 2 до 500 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48, 72	6000	Нет	18312-03	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ОАО "Завод "Водоприбор", г.Москва.
292166109187	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 200, 250, 300 мм	от 0 до 3050 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	12 - для к	22000	Нет	31001-12	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "КОНВЕНТ", г.Москва
290485711137	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-744 Ех/150мм	0-675 м3	-	48	8 851	Нет	28363-14	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г. С.-Петербург
290464800285	4101-2.1	Преобразователь расхода ультразвуковой	SonoSensor 30	-	Ду 15, 40 мм	-	48	6500	Нет	70672-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма UAB "Axioma Metering", Литва
290494400392	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	ВСКМ	Ду 20 мм	от 0,03 до 5 м3/ч	-	72	500	Нет	66635-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст", г.Москва
290485711138	4101-2.1	Теплосчетчик	ТЭСМА-106	ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.01), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.1), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.2), ТЭСМА-106(ТЭСМАРТ.02.3)	-	-	48	22 000	Нет	67254-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ", г.Москва
290464800286	4101-2.1	Расходомер жидкости	Portaflow	204, 208, MK-II-R, 300	0…12 м/с.	±10 %, 5 и 3 %.	12	8 500	Нет	15083-97	Нет	Нет	
290495412021	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 250 мм	0,03…1200 м3/ч.	-	60	8851	Нет	13733-01	Нет	Нет	
290495412022	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 200, 250 мм	от 0,012 до 1000 м3/ч.	от Qmin до Qt ±5	72	8 851	Нет	23647-07	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292166109188	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	Ду 200 мм	1000 м³/ч	±1 %	48	22 000	Нет	46814-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТЕРМОТРОНИКС", г.С.-Петербург
290494400393	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды универсальный	ЭКО НОМ СВ-15	ЭКО НОМ СВ-15-110, ЭКО НОМ СВ-15-110-И, ЭКО НОМ СВ-15-110(+), ЭКО НОМ СВ-15-110-И(+), ЭКО НОМ СВ-15-80-И, ЭКО НОМ СВ-15-80, ЭКО НОМ СВ-15-80-И(+), ЭКО НОМ СВ-15-80-И(+)	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	67831-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ДЮКС", г.Москва
290485711139	4101-2.1	Преобразователь измерительный для ультразвукового расходомера	ПРК-01	-	-	-	24	11 500	Нет	24461-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Горизонт", г.Екатеринбург
320176605125	4101-2.1	Преобразователь температуры измерительный	ПИТ-1W	-	-	-	48	9273	Нет	51093-12	Нет	Нет	ФГУП "НПО автоматики" "ОКБ Автоматика", г.Екатеринбург
292157113065	4101-2.1	Телеконтроллер	Интелекон	-	-	-	24	14 166	Нет	22587-02	Нет	Нет	
290672114172	4101-2.1	Корректор	СПГ 741	01, 02	(0-999999999) м³	+ (0,01...0,1) %	48	5 000	Нет	20022-08	Нет	Нет	
290495412023	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, ВСТН	Ду 100, 150 мм	м3/ч 0,009…20,0	Qmin…Qt ±5; свь	48, 72	6 000	Нет	61402-15	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400394	4101-2.1	Счетчик холодной воды комбинированный	СТВК	Ду 50/15 мм, 65/20 мм	от 0,03 до 120 м3/ч	Qmin…Qt ±5 %; С	72	5 500	Нет	53086-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290464800287	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс	Ду 50 мм	от 0,09 до 30 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48. 72	2 950	Нет	42813-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энегосбережение". г.Тюмень
290672114174	4101-2.1	Теплосчетчик	КАРАТ-Компакт 2	КАРАТ-Компакт 2-212; КАРАТ-Компакт 2-201, КАРАТ-Компакт 2-202; КАРАТ-Компакт 2-213, КАРАТ-Компакт 2-222, КАРАТ-Компакт 2-223	0... 105 °С	-	60	3500	Нет	65137-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290485711140	4101-2.1	Преобразователь измерительный расхода электромагнитный	ПИР-1	Ду мм 80, 100, 150	0,032 - 0,800…25,20 - 630.00 м3/ч	±1,5 %.	36	6 000	Нет	18303-99	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Маяк", г.Озерск
290672114175	4101-2.1	Тепловычислитель	ТВ-06	-	3…150 ° С;	-	24	4 500	Нет	18053-98	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
290485711141	4101-2.1	Расходомер с интегратором акустический	ЭХО-Р-03	ЭХО-Р-03-1; ЭХО-Р-03-2; ЭХО-Р-03-3	от 0 до 5 м	± 3 %	48	5 500	Нет	74681-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПНП "Сигнур", г.Москва
290485711143	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2К	-	-	-	24	5 000	Нет	19094-05	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен не трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485711144	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСХ, ВСХд	Ду 150 мм	-	-	72	8 851	Нет	23649-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
292166109190	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Метран-370	Метран-370	Ду, мм 200	-	24	22 000	Нет	32246-08	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
290494400395	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды универсальный	ЭКО НОМ	Ду, мм 15	м3/ч 0,03 … 3	-	72	500	Нет	60909-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ДЮКС", г.Москва
290672114176	4101-2.1	Теплосчетчик компактный	SANEXT	SANEXT Mono RM, SANEXT Mono RU	Ду, мм 15, 20.	-	72	3 500	Нет	65498-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "САНЕКСТ", г.С.-Петербург
290494400396	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	Е-Т, М-М, М-N, М-Т	Ду 15 мм	-	-	48-г.в, 72-	500	Нет	17104-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Hydrometer GmbH", Германия
292157113069	4101-2.1	Телеконтроллер	Интелекон	-	-	-	24	14 166	Нет	22587-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Горизонт", г.Екатеринбург
290485711145	4101-2.1	Преобразователь измерительный для ультразвукового расходомера	ПРК-01	-	-	-	24	11 500	Нет	24461-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Горизонт", г.Екатеринбург
290485711146	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-551	Ду 150 мм	от 2,28 до 570 м3/ч	± 3 % от Qmin до	48	8 851	Нет	54265-13	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология"
290485711147	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	Vorlfo	Ду, мм 100, 150	120...2562 м3/ч	ПГ +- 0,7%	48	22 000	Нет	13932-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Danfoss A/S", Дания
290672114177	4101-2.1	Счетчик-расходомер	КСР	Ду 0…200 мм.	от 0,01до 1300 м3/ч	в соответствии с	48	14 163	Нет	23443-07	Нет	Нет	Счетчик расходомер состоит из функциональных частей: 1) блок индикации БИ; 2) один/ два преобразователя расхода 3) преобразователь давления. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга
290464800288	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый кориолисовый	Rotamass	RCCS, RCCT, RCCF	-	±0,1 %; ±0,5 %	12	32457	Нет	27054-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
290672114178	4101-2.1	Тепловычислитель	ТМК-Н	-	-	-	48	4 500	Нет	27635-04	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга
290485711148	4101-2.1	Преобразователь измерительный для ультразвукового расходомера	ПРК-01	-	-	-	48	11500	Нет	24461-12	Нет	Нет	Изготовитель: Филиал ФГУП "НПО автоматики" "ОКБ Автоматика", г.Екатеринбург
292157113070	4101-2.1	Телеконтроллер	Интелекон	-	-	-	48	14 166	Нет	22587-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Горизонт", г.Екатеринбург
290672114179	4101-2.1	Счетчик-регистратор	СР-01	-	-	±0,1 %.	60	7 081	Нет	47200-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Концерн "Аксион", г.Ижевск
290485711149	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой объемный	YEWFLO DY	Ду 300	м3/ч вода 0,3…2156; воздух 4,8…17256.	-	48	22 000	Нет	17675-01	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Yokogawa", Япония
290421801003	4101-2.1	Имитатор расхода	Метран-550ИР	-	-	± 0,1 %	24	7 500	Нет	19143-00	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г.Челябинск
292166109194	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС	ВЭПС-ПБ1-01; ВЭПС-ПБ1-02; ВЭПС-ПБ1-03; ВЭПС-ПБ1-04; ВЭПС-ПБ1-05; ВЭПС-ПБ2-01; ВЭПС-ПБ2-05	Ду 250, 300 мм.	% Qmin<Q<Qt ±1	48	22 000	Нет	14646-05	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800289	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	Декаст	Ду 32 мм	0,24…12,00 м3/ч	Qmin…Qt ±5; Qt	72	1 857	Нет	77560-20	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290485711150	4101-2.1	Счетчик жидкости ультразвуковой	ПРАМЕР-510	-	Ду, мм 40, 50, 65, 80, 100, 125, 130, 200.	-	48	22 000	Нет	24870-09	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промсервис", г.Димитровград
290494400397	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СВК, СВКМ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	66411-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ГЕРРИДА ГРУПП", г.Казань
290464800290	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 65 мм	-	± 5 % от Qt до Qn	СТВХ(У) и	3 500	Нет	32540-11	Нет	Нет	
290485711151	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный погружной	F-3500, FB-3500	-	м3/ч 0,45…54938.	±1,0 %	48	22 000	Нет	58258-14	Нет	Нет	Фирма "ONICON Incorporated", США
290464800291	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 50 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м3/ч, для газообразных сред и пара от 8 до 120 м3/ч	-	48	8 500	Нет	42775-14	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г.Челябинск
290494400398	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СХ-15 "Водомеръ", СГ-15 "Водомеръ"	Ду 15 мм	-	Qmin…Qt ±5,0 %	48-г.в, 72-	500	Нет	46822-11	Нет	Нет	Изготовитель:АО УК "Завод Водоприбор", г.Москва
290494400399	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый универсальный	ЭКО-15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	63564-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Сантехническая Компания", г.Москва
290485711152	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	FV4000	FV4000-VR4, FV4000-VT4, FS4000-SR4, FS4000-ST4	-	-	48	8 851	Нет	41988-09	Нет	Нет	Фирма "ABB Automation Products GmbH", Германия
290494400400	4101-2.1	Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды	ОСВХ, ОСВУ	Ду 32 мм	до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ±5;	48; 72	1 857	Нет	32538-11	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга 248002.
290495412024	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	Пульсар	Ду 50 мм	от 0,45 до 50 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	2950	Нет	75446-19	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Тепловодохран", г.Рязань.
297161310453	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion	DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG 050	-	0,15%	48	27 000	Нет	13425-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management, Fisher-Rosemount", США.
292157113071	4101-2.1	Счетчик-расходомер ультразвуковой	ULTRAMAG	-	-	-	24	13 000	Нет	82240-21	Нет	Нет	В счет дополнительно включается позиция по подготовке к поверке код 140539. ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс.
290464800292	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной воды	СТВ	СТВ-65	Ду 65 мм	-	12	2 950	Нет	8042-80	Нет	Нет	Приборостроительный завод, Азербайджан, г.Гянджа
290464800293	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	Декаст	Ду 40 мм	-	от Qmin до Qt ±5	72	2950	Нет	77560-20	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга
290485711153	4101-2.1	Преобразователь расхода индукционный микропроцессорный	ПРИМ	ПРИМ-[DN]-1, ПРИМ-[DN]-2	Ду 150 мм	-	1 год - для	8851	Нет	20893-11	Нет	Нет	ФГУП "ОКБ "Маяк", г.Пермь
290495412025	4101-2.1	Счетчик воды	ПУЛЬС	ПУЛЬС К-ХХХ-Х, ПУЛЬС Т-ХХХ-Х	м3/ч 0,06…140,0	-	48 - для и	6 000	Нет	68501-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Аква-С", г.Реутов.

2906721141801	4101-2.1	Комплекс измерительный	КАРАТ	КАРАТ-306-1, КАРАТ-306-2, КАРАТ-306-3, КАРАТ-307-4ИЧТ0Р, КАРАТ-307-4ЧТ4Р, КАРАТ-307-6ЧТ6Р, КАРАТ-308	-	-	48	5 000	Нет	65268-16	Нет	Нет	
2904954120261	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды тахометрический	GROEN серии Dual, WR, DR, WT	Ду, мм 80, 100, 125	Qmax-80 м3/ч, Qmax-120 м3/ч, Qmax-300 м3/ч	-	48, 72	6 000	Нет	66194-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергобыт", г.Химки
29047580100 9	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	Ирга-РУ	Ирга-РУП-150	2-3000 м3/ч	±1.5	48	38 000	Нет	70354-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Глобус", г.Белгород
2904857111154	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды тахометрический	GROEN серии Dual, WR, DR, WT	Ду 150 мм	Qmax-1000 м3/ч	-	48, 72	8 851	Нет	66194-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергобыт", г.Химки, Московская обл.; Фирма "Chongqing Groen Imp.& Exp. Co, Ltd.", Китай
29049400401	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	Home	Ду 15, 20 мм	Qmax-3м3/ч, Qmax-5м3/ч	-	60; 72	500	Нет	65916-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергобыт", г.Химки
29046800294	4101-2.1	Счетчик холодной воды турбинный	MeiStream Plus	Ду 50 мм	Qn = 35 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	2 950	Нет	35548-07	Нет	Нет	
2904857111555	4101-2.1	Расходомер	UFM 3030	UFM 3030K, UFM	Ду, мм 25…1600	-	36	22 000	Нет	32562-09	Нет	Нет	ООО "Кроне-Автоматика", г.Самара
2904954120271	4101-2.1	Счетчик турбинный горячей воды	СТВГ-1	СТВГ-1	-	-	24	6 000	Нет	8680-82	Нет	Нет	Приборостроительный завод, Азербайджан, г.Гянджа
2904648002951	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 65 мм	Qn = 35 м3/ч; Qn = 25 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	36	3 500	Нет	22957-04	Нет	Нет	
29049440040 2	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый одноструйный	Нарва	Ду 15, 20 мм	Qn = 1,5 м3/ч; Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	500	Нет	27267-04	Нет	Нет	
2904857111561	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	OPTIFLUX	OPTIFLUX 4300	Ду100	-	60	22 000	Нет	70495-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "КРОНЕ-Автоматика", пос.Верхняя Подстепновка, Волжский р-он, Самарская обл.
2904648002961	4101-2.1	Ультразвуковой измеритель утечки	GTS 6108	-	-	-	-	27 000	Нет	-	Нет	Нет	Только калибровка.
2904648002971	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Gentos	-	м/с -5…-0,01 и 0,01…5; -12…-0,01 и 0,01…12.	-	48	8500	Нет	71148-18	Нет	Нет	ООО "ВодаМет+", г.Пермь
2904648002981	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	MeiStream	MeiStream, MeiStream RF	Расход 0,2…100 м3/ч. Ду, мм 40, 50, 65, 80	Погрешность, %	48 - для	2 950	Нет	35547-07	Нет	Нет	
2904857111571	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	РУС-1	РУС-1, РУС-1-М	от 0,03 до 110000 м3/ч	-	48	6 000	Нет	24105-06	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
292157113072	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	8700	8705, 8707, 8711, 8721	-	-	48	38 000	Нет	64612-16	Нет	Нет	АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
2971613104551	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый кориолисовый	ROTAMASS	-	от 0,004 до 600 т/ч	± 0,1 %	48; 12	27 000	Нет	27054-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
2904648002991	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag мод. AXF, AXR, CA, SE	-	Ду 25, 32, 40 мм	± 3; 6 %	60	2950	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай.
2904648003001	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag мод. AXF, AXR, CA, SE	-	Ду 100, 150 мм	± 3; 6 %	60	8 851	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай.
2904648003011	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	ADMAG (мод. AXF, AXR, CA, AXW)	-	Ду 100, 150 мм	± 3; 6 %	60	8 851	Нет	59435-14	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
2904648003021	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag мод. AXF, AXR, CA, SE	-	Ду 65, 80 мм	± 3; 6 %	60	6 000	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай.
2904648003031	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	ADMAG (мод. AXF, AXR, CA, AXW)	-	Ду 25, 32, 40 мм	± 3; 6 %	60	2 950	Нет	59435-14	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
2904648003041	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М	Ду 50, 65, 80 мм	-	± 1, 2, 5 %	48	6 000	Нет	52856-13	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114181	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-5	-	-	-	48	5 000	Нет	20195-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург
2904648003051	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой объемный	Yewflo YF, Yewflo DY	Ду 15, 25, 40 мм	от 0,94 до 44 м3/ч (жидкость)	0,75% (жидкость)	48	8 851	Нет	17675-04	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: фирма "Yokogawa"
290672114182	4101-2.1	Теплосчетчик	ЛОГИКА 8943	-	-	-	36 - для т	5 000	Нет	43505-15	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Теплоэнергомонтаж" (ТЭМ), г.С.-Петербург; АО "НПФ "Логика", г.С.-Петербург
292157113073	4101-2.1	Датчик комплексный с вычислителем расхода	Гиперфлоу ЗПм	-	-	-	12	38 000	Нет	15646-14	Нет	Нет	
2903701000051	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	MUT	Ду от 15 до 2600 мм	от 0,08 до 200000 м3/ч	± 0,4; ± 0,5; ±1; ±	48	22 000	Нет	81657-21	Нет	Нет	Проливным методом поверка возможна до 1000 м3/ч. Максимальный Ду 300 мм. Изготовитель: Фирма "Euromag International S.R.L.", Италия
2903653040511	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 100, 150 мм	от 0,35 до 620 м3/ч	± 1; 2; 3 %	12 - для к	8 851	Нет	73383-18	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ТехПромСервис", г.Калуга
2903653040521	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,16 до 200 м3/ч	± 1; 2; 3 %	12 - для к	6 000	Нет	73383-18	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ТехПромСервис", г.Калуга
2904648003061	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости	DF868, XMT868, AT868, PT878, UTX878	-	от 0,3 до 2,2 м/с.	± 1; 5 %	48	22 000	Нет	14772-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "GE Panametrics Ltd.", Ирландия. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2906721141831	4101-2.1	Комплекс измерительный	ЭЛЬФ и ЭЛЬФ-ТС, КАРАТ-307 и КАРАТ-307-ТС	-	-	-	48	5 000	Нет	46059-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург 620102
292157113074	4101-2.1	Расходомер	3051SFA	3051SFA	по воде, м3/ч 1,04…49137; по газу, м3/мин 0,91…347560; по пару, т/ч 0,07…11525	при измерении р	24	38 000	Нет	46963-11	Нет	Нет	
3001581011631	4101-2.1	Преобразователь многопараметрический	3095	3095L, 3095FC, 3095FB, 3095MV, 3095MA, 3095FT.	Абс./изб. давления, кПа 0…5515,8 и 0…2500; разности давления, кПа 0…6,22; температуры, С -186…+815.	давления, % 0,07	48	38 000	Нет	14682-06	Нет	Нет	
2904954120281	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды тахометрический	GROEN серии DUAL, WR, DR, WT	Ду 15, 20, 25, 32, 40 мм	-	от Qmin до Qt ±5	48 - для г	1 857	Нет	51333-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Groen Metering Company Ltd.", Германия
2904648003071	4101-2.1	Расходомер	SONO 1500 CT	Ду 15, 20, 25, 32 , 40 мм	от 0,048 до 120 м3/ч	± 2; 5 %	48	6 500	Нет	35209-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Hydrometer GmbH", Германия.
2906721141841	4101-2.1	Блок вычисления расхода микропроцессорный	ЕВР.М	-	(4-20) мА; (0,25-4000) Гц	-	36	5 000	Нет	76556-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.11.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерения частоты, количества импульсов датчиков расхода, силы постоянного тока преобразователей температуры и давления, сигналов термопреобразователей сопротивления (RTD), времени наработки и вычисления объема (объемного расхода) природного, свободного нефтяного газа и других газов, приведенных к стандартным условиям, объема воды, скиженного газа приведенного к стандартным условиям, массы теплоносителя и количества теплоты в водяных и паровых системах теплоснабжения. /Изготовитель: АО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" (СибНА), г.Тюмень 625014, ул.Новаторов, 12. Факс 21-13-39, тел. 21-07-50, www.sibna.ru, E-mail: sibna@sbtx.tmn.ru, sibna@sibna.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Тюменского ЦСМ (024) (311495 РА)
2909644100061	4101-2.1	Счетчик жидкости камерный	ЭМИС-ДИО 230Л/230М	Ду15	Диапазон измерения объемного расхода, м3/ч 0,03…3	-	24	500	Нет	57045-14	Нет	Нет	
2909644100071	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды универсальный	ЭКО НОМ-20, ЭКО НОМ-25	Ду 20,25 мм	Расход воды, м3/ч: 0,05…7,0.	от Qmin…Qt ±5;	48 - для г	500	Нет	62574-15	Нет	Нет	
2903701000061	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	UFM 500	Ду 100, 150 ,200 мм	-	±0,5 (±1,0) [±0,2]	36	22 000	Нет	29975-05	Нет	Нет	
2903653040531	4101-2.1	Счетчик жидкости каменный	ЭМИС-ДИО 230Л/230М	Ду 15. 25 мм	-	КТ 0,5; 1.0	24	1 857	Нет	57045-14	Нет	Нет	
2903653040541	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Fluxus	мод. ADM 5107, ADM6725, ADM7207, ADM7407, ADM8027	-	-	24	8 851	Нет	29099-05	Нет	Нет	
2904648003081	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag	менее Ду 50 мм	Согласно описанию типа	± 0,2; 0,5 %	60	7 081	Нет	61467-15	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2904954120291	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	ZR	Ду 25, 32, 40 мм	от 0,04 до 20 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1 857	Нет	75309-19	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2903701000071	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Стримлюкс (Streamlux)	-	Диапазон измерений скорости потока, м/с ,от -12 до -0,01 и от +0,01 до +12	Пределы допуска	48	6 500	Нет	71474-18	Нет	Нет	
2903701000091	4101-2.1	Счетчик холодной воды турбинный	СТВ-50Х, СТВ-65Х, СТВ-80Х, СТВ-100Х	-	-	-	72	2950	Нет	33911-07	Нет	Нет	
2903701000131	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСЦ	-	Ду 100	от Qнаим до Qn -	48	6000	Нет	71286-18	Нет	Нет	
2903701000141	4101-2.1	Расходомер	ProBar	мод. ProBar Diamond II+, ProBar 3051SFA	Диапазон измерения расхода: по воде 0,08…49137; по газу 0,07…347560 м3/мин; по пару 0,00522…11525 т/ч.	-	12 - на ка	22 000	Нет	20102-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management", США, Германия
290672114188	4101-2.1	Счетчик тепловой энергии ультразвуковой корреляционный	ELKORA S-25	-	Ду 50 до 2000	± 0,5 °С; ± 1,5 %	24	14 163	Нет	16066-97	Нет	Нет	Изготовитель: Институт расходоизмерительной техники "Elkora", Латвия
2904944004031	4101-2.1	Счетчик воды	ТЭМ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	500	Нет	24357-08	Нет	Нет	ЗАО "ТЭМ", г.С.-Петербург
2903701000151	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	87	До Ду 32 мм вкл.	-	-	60	8 851	Нет	85146-22	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Micro Motion Inc.", США
2904648003091	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	OPTISONIC 3400	исп. OPTISONIC 3400 C, исп. OPTISONIC 3400 F	Ду 150, 200, 300 мм	± 0,5 %	48	27 000	Нет	57762-14	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО коммерческая организация с иностранными инвестициями "КРОНЕ-Автоматика"
2906721141901	4101-2.1	Тепловычислитель	Multical III	-	1…160 °С; Ду 15; 25; 40 и 50 мм.	3 %	48	4 500	Нет	15468-96	Нет	Нет	
2906721141911	4101-2.1	Тепловычислитель	Multical III	мод. 66-B, 66-R	Диапазон измерения температуры, °С 0…160. Диапазон измерения разности температур, °С 3…150.	-	48	4 500	Нет	15468-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания Industriyej 28 8660 Skanderborg, Denmark
2904648003101	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ТЭР	Ду 65, 80, 100 мм	-	± 0,35%	48	8 851	Нет	39735-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2903701000191	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ, НОРМА СВКС	Ду 15 мм	от 0,03 до 3 м3/ч	QminsQ<Qt ± 5 %	72	500	Нет	73676-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Better Industries Limited", Китай Room 2006, Langmu Building, Cultural Business District, Cixi City, hejiang Province, China.
290672114192	4101-2.1	Теплосчетчик	ИНТЕЛЕКОН-Т	-	-	-	48	14 166	Нет	35352-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Горизонт", г.Екатеринбург
2909644100081	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый тахловой маркм "MINKOR"	MK-U	мод. MK-U 15, мод. MK-U I 15 (Ду 15 мм)	от 0,03 до 3,0 м3/ч	Qmin ≤ Q ≤ qt ± 5	72	500	Нет	56505-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Спутник", г.С.-Петербург 192019, ул.Профессора Качалова, д.11
2904648003111	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	МТК и MTW	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	4 года - д	1 857	Нет	29149-05	Нет	Нет	Ду 25 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2903701000201	4101-2.1	Расходомер	3051SFA	-	Диапазон измерений: объемного расхода жидкости, м3/ч 0,1…50000; объемного расхода газа, м3/мин 0,5…350000; объемного расхода пара, м3/ч 0,5…20*10^(6).	-	60	38 000	Нет	69476-17	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
2906721141931	4101-2.1	Теплосчетчик	КАРАТ-Компакт	-	Диапазон измерений температуры, °С 0…105.	-	60	3 500	Нет	28112-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
2904944004041	4101-2.1	Счетчик воды	ТЭМ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	589	Нет	24357-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ТЭМ", г.С.-Петербург 198095, пл.Стачек, 5
2906721141941	4101-2.1	Устройство микровычислительное	Dymetic-5102	-	Давление от 0,1 до 1,6; температура от 0 до 150	-	36	8 851	Нет	25937-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Даймет", г.Тюмень
2906721141951	4101-2.1	Тепловычислитель	ТМК-Н	исполнение ТМК-Н20, исполнение ТМК-Н120, исполнение ТМК-Н30, исполнение ТМК-Н130, исполнение ТМК-Н60, исполнение ТМК-Н90	-	-	48	4500	Нет	80304-20	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ТехПромСервис", г.Калуга
2903701000221	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	ЭМИС-МАСС 260	до Ду 100 мм	-	-	48	27 000	Нет	42953-15	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" ("ЭМИС"), г.Челябинск 454007, пр.Ленина, 3
2903701000231	4101-2.1	Счетчик жидкости роторный	ЭМИС-ДИО 230	до Ду 100 мм	-	-	12	22000	Нет	38302-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы", г.Челябинск 454007
2904857111581	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ-2	Ду 150 мм	от 1,9 до 630 м3/ч	± 1; 2; 5; 10 %.	48	8 851	Нет	21692-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Теплоком", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
2904648003121	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости и газа	КВАРТА	-	от 0,15 до 7,5 м3/ч (для вязкости жидкостей от 0,1 до 100 мм2/с) - поверочная среда - жидкость	± 0,3 %	12; 36	27 000	Нет	60032-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПРАМЕНЬ", Брянская обл., г.Новозыбков
2906721141961	4101-2.1	Теплосчетчик	SonoSelect 10, SonoSafe 10	-	температура от 5 до 95 С	± 4; 5; 6 %:	72	3 500	Нет	63444-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Danfoss (Tianjin) Ltd.", Китай
2904648003131	4101-2.1	Счетчик воды универсальный «ПУЛЬС»	ПУЛЬС-15У-80; ПУЛЬС-15УИ-80; ПУЛЬС-15У-110; ПУЛЬС-15УИ-110	Ду 15 мм	от 0,03 до 3,00 м3/ч	Qmin…Qt ±5,0 %	72	500	Нет	57032-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Аква-С", г.Реутов, Россия

290370100024	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ПИТЕРФЛОУ	Ду 200, 300 мм	от 1,7 до 1000 м3/ч	-	48	22 000	Нет	66324-16	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ТЕРМОТРОНИК", г.С.-Петербург
290370100025	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Малахит-РС8	Ду 100 мм	от 0,5 до 250 м3/ч	-	48	8 851	Нет	29648-07	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПК "ИР-Прибор", г.Москва
290370100026	4101-2.1	Счетчик жидкости ультразвуковой	ALTOSONIC 5	Ду от 100 до 300 мм	от 10 до 1000 м3/ч	± 0,10; 0,15 %	48	54 000	Нет	65641-16	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Изготовитель: Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
290495412030	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	НОРМА СТВ	Ду, мм 50, 65, 80, 100, 125, 150	-	-	72	6 000	Нет	78461-20	Нет	Нет	ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290370100028	4101-2.1	Счетчик воды сухоходный крыльчатый универсальный	ЭКО НОМ СВ	Ду 50 мм	-	от Qmin до Qt ±5	72	2 950	Нет	76699-19	Нет	Нет	
290672114197	4101-2.1	Прибор вторичный теплоэнергоконтроллер	ИМ2300	ИМ2300Н1, ИМ2300ЩМ1, ИМ2300DIN, ИМ2300 DIN-BM, ИМ2300/КРР	-	-	48	5 000	Нет	14527-17	Нет	Нет	
290370100033	4101-2.1	Расходомер жидкости турбинный	PTF, PNF	Ду 100 - 150 вкл. мм	от 13 до 820 м3/ч	± 1.5: 0.25 %,	12	11 803	Нет	11735-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЕНХА", г.Белгород
290495412031	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 200, 250 мм	от 0,012 до 1000 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	8851	Нет	23647-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292166109204	4101-2.1	Датчик многопараметрический	DYMETIC-2712	Ду 32, 40 мм	от 0,6 до 25 м3/ч	± 1.5 %,	36	2 950	Нет	25286-03	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Даймет", г.Тюмень
290370100034	4101-2.1	Контроллер измерительный	ROC/FloBoss	мод. ROC 809, 809L, 827, 827L и FloBoss 103, 107, 107E	-	-	24	38 000	Нет	59616-15	Нет	Нет	Позиция для работы с ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ". Для других заказчиков в счет включаются работы по позиции 140518. Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management / Remote Automation Solutions / Fromex S.A. de C.V.", Мексика; Фирма "Emerson Process Management / Remote Automation Solutions / Bristol Inc.", США
290370100035	4101-2.1	Счётчик тепловой энергии	СТК MULTIDATA и Minocal Combi	СТК MULTIDATA S1, СТК MULTIDATA S1-1, Minocal Combi	Диапазон температуры рабочей среды, °С 1 ... 90/150, Диапазон измерений расхода, М3 /ч 0,01...1260	Пределы допуска	48	5 000	Нет	15832-08	Нет	Нет	
290485711159	4101-2.1	Расходомер	UFM 3030	UFM 3030K, UFM	Ду, мм 25...1600	-	36	22 000	Нет	32562-06	Нет	Нет	ООО "Кроне-Автоматика", г.Самара
292166109205	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВКМ, НОРМА СВКС	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	80029-20	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПК "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290464800314	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Геликон РЭЛ-100	Ду от 15 до 200 мм	от 0,002 до 1000 м3/ч	-	48	22 000	Нет	67959-17	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Изготовитель: ООО "РКС-Энерго", г.С.-Петербург; ООО "ПК "Геликон"
349200000128	4101-2.1	Комплекс технических средств	ПК-300	-	Диапазоны измерений 0…5мА, 0…10В, 0…20мА, 4…20мА.	± 0,5 %	48	9 464	Нет	50538-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку ПК-300. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н/часов за один канал. Изготовитель: ООО "АНТ-Информ", г.С.-Петербург
340119100002	4101-2.1	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	48	9 464	Нет	17049-04	Нет	Нет	С модулями с аналоговыми и счетно-импульсными каналами. Стоимость указана за поверку ЭКОМ-3000. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н/часов за один канал.
340119100003	4101-2.1	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	48	9 464	Нет	17049-09	Нет	Нет	С модулями с аналоговыми и счетно-импульсными каналами. Стоимость указана за поверку ЭКОМ-3000. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н/часов за один канал.
340119100004	4101-2.1	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	96	9 464	Нет	17049-14	Нет	Нет	С модулями с аналоговыми и счетно-импульсными каналами. Стоимость указана за поверку ЭКОМ-3000. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н/часов за один канал.
340119100005	4101-2.1	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	48	9 464	Нет	17049-98	Нет	Нет	С модулями с аналоговыми и счетно-импульсными каналами. Стоимость указана за поверку ЭКОМ-3000. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н/часов за один канал.
349200000129	4101-2.1	Комплекс технических средств	ПК-300	-	Диапазоны измерений 0…5мА, 0…10В, 0…20мА, 4…20мА.	± 0,5 %	48	8 851	Нет	69126-17	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку ПК-300. Дополнительно в счет включаются позиции 140402 за поверку каждого канала - количество 1,6 н/часов за один канал. Изготовитель: ООО "АНТ-Информ", г.С.-Петербург
290370100036	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	OPTISONIC 6300, OPTISONIC 6400	-	Диапазон измерения скорости потока, м/с 0…20. 0.5…20.	-	48	38000	Нет	48155-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды
290370100037	4101-2.1	Расходомер вихревой	SITRANS FX300	Ду от 15 до 300 мм	до 1000 м3/ч	± 0,75: 1,0: 1,5: 2	36	27 000	Нет	45086-10	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Siemens AG", Германия.
290370100038	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СВК, СВМ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	72	500	Нет	68151-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Торговый дом "Экватэп", г.Набережные Челны
290370100040	4101-2.1	Счётчик воды «ПУЛЬС»	«ПУЛЬС»	-	Q= 0.03 - 20 м3/ч	Qmin ≤ Q < Qt ±5	4 года - д	1 857	Нет	68501-17	Нет	Нет	
290365304058	4101-2.1	Счетчик жидкости турбинный	CRA/MRT 97	Ду 20, 25, 40, 50 мм	от 0,91 до 51,1 м3/ч	± 0,5 %	24	7 081	Нет	22214-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Daniel", США
290365304059	4101-2.1	Счетчик-расходомер	КСР	-	-	-	48	7 081	Нет	23443-13	Нет	Нет	Счетчик-расходомер состоит из функциональных частей: 1) блок индикации БИ; 2) от 1 до 4 преобразователей расхода 3) от 1 до 4 преобразователей давления. Преобразователи расхода и преобразователи давления являются СИ утвержденного типа - сведения об их поверке необходимо предоставить для поверки счетчика-расходомера КСР. Если сведения не предоставлены, выставляется позиция на поверку каждого СИ. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга
290365304060	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	PT900	Ду до 300 мм	до 1000 м3/ч	± 1,0; 1,5; 2,0; 2,5	48	8 500	Нет	71824-18	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Расходомеры-счетчики состоят из: 1) одна или две пары ультразвуковых преобразователей; 2) электронно-вычислительный блок. Изготовитель: Фирма "Baker Hughes EMEA Unlimited Company", Ирландия; Фирма "Panametrics LLC", США; Фирма "Baker Hughes Sensing & Inspection (Changzhou) Co., Ltd", Китай
290365304061	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion	мод. DS, DH, DT, DL, CMF, F, R, T, CNG 050, H, LF	до 1000 м3/ч	± 0,15 %	48	27 000	Нет	13425-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management / Micro Motion Inc.", Нидерланды, США, Мексика
290365304063	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый кориолисовый	Rotamass	мод. RCCT, RCCS/RCCF, RCCS/RCCR	-	-	48	27 000	Нет	27054-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
290370100041	4101-2.1	Расходомер с качающимся диском	Badger Meter Recordall (RCDL)	модель M25	от 1 до 100 л/мин; Ду 15, 25 мм	± 1,5 %	24	6 000	Нет	68173-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Badger Meter", США; заводы: "Badger Meter Europa GmbH"
290365304064	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый универсальный	ВСКМ 90 "АТЛАНТ", ОСВ "НЕПТУН"	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48, 72	2950	Нет	61032-15	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Декаст М", г.Калуга 248002, Калужская обл., ул.Болдина, зд.59, пом.1
290365304066	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	Magflo	Ду 80 мм	от 0,5 до 10 м/с	± 0,5 %; ± 0,25 %	48	22 000	Нет	13935-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Danfoss A/S", Дания Automatic Controls Division DK 6430 Nordborg, Denmark; Nordborgvej 81, 6430 Nordborg
290365304067	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	OPTISONIC 6300	мод. UFC 300 W, UFC 300 F	от 0 до 20 м/с, Ду не более 300 мм	± 1; 3 %	36	38 000	Нет	33604-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG", Германия.
290365304068	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	SITRANS FM	Ду до 300 мм	-	-	48	38 000	Нет	61306-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Siemens AG", завод "Siemens Sensors and Communication Ltd.", Китай No.
290464800315	4101-2.1	Счетчик холодной воды крыльчатый	МТК	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	2 950	Нет	13673-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Karl Adolf Zenner", Германия
290365304069	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	KFL-DC	Ду не более 300 мм	до 1000 м3/ч	± 0,5 %	48	27 000	Нет	75355-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kaflon Measurement And Control Equipment Co., Ltd.", Китай
290365304070	4101-2.1	Расходомер-счетчик	ДАРКОНТ	серии ЕМ, серии ОМ	от 0,005 до 150 м3/ч	± 1.0: 0.5: 0.2 %	12: с 26.1	27 000	Нет	52516-13	Нет	Нет	Компания "Trimec Industries Pty Ltd."
290365304071	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ	Ду 300 мм	до 1000 м3/ч	± 2: 1: 0.5: 0.3 %	48: для эт	22 000	Нет	30333-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290672114198	4101-2.1	Комплекс учета энергоносителей	ТЭКОН-20К	-	-	А, Б, В, Г1, Г2	48	4 500	Нет	35615-14	Нет	Нет	-
290365304072	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	КАТФЛОУ	-	от 0,01 до 25 м/с	-	48	8 851	Нет	72809-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПК "РУНА", г.Москва 121105, Территория Сколково Инновационного Центра, ул.Нобеля, д.5
290365304073	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ЭЛЕМЕР-РЭМ	Ду от 15 до 300 мм	от 0,033 до 1000 м3/ч	-	60	22 000	Нет	74824-19	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
290365304074	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Метран-360М	Ду 50 мм	от 1,2 до 1000 кг/ч	± 0,2 %	60	32 457	Нет	89922-23	Нет	Нет	СИ для измерений расхода жидкости. Поверка методом непосредственного сличения.
290370100042	4101-2.1	Счетчик турбинный	Норд-М	-	от 35 до 900 м3/ч	± 0,9 %; ± 0,4%; ±	12	27 000	Нет	5638-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Бугульминский опытный завод нефтеавтоматики" (БОЗНА), г.Бугульма 423230, Татарстан, ул.Воровского
290365304075	4101-2.1	Расходомер электромагнитный с конвертерами сигналов	OPTIFLUX 1000 / 2000 / 4000 / 5000 / 6000 (расходомеры) IFC 010 / 040 / 100 / 300; TIDALFLUX 4110; OPTIFLUX 7080C (конвертеры)	-	Ду 65, 80, 100 мм	± 0,2 %	60	22 000	Нет	40075-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Krohne Altometer", Нидерланды.
290365304076	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Rheonik RHM	мод. RHM 03L	до Ду 100 мм	± 0,1 ... 0,6 %	48	27 000	Нет	61714-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rheonik Messtechnik GmbH", Германия
290365304077	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС-Т(И)	Ду 65, 80 мм	от 1,6 до 63 м3/ч	±1,5 от Qmin до С	48	6 000	Нет	16766-00	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292173104009	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	OPTISWIRL 4070	-	0,45 до 1000 м3/ч - измеряемая среда - жидкость (вода)	-	48	22 000	Нет	52514-13	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG", Германия.
290365304078	4101-2.1	Преобразователь расхода турбинный	НОРД. МИГ-М	Ду 200 мм	до 1000 м3/ч	± 0,14 %	12	27 000	Нет	65199-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "ЭЗНГА". г.Бугульма
290365304079	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Баджер Метер М2000	Ду 300 мм	до 1000 м3/ч	± 0,3 % от Qt до	48	22 000	Нет	49859-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Badger Meter Czech Republic s.r.o."
290365304080	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР Лайт М	Ду 300 мм	до 1000 м3/ч	± 1,0; 2,0; 5,0 %	72	22 000	Нет	85267-22	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290365304081	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР Лайт М	Ду 100, 150 мм	до 1000 м3/ч	± 1,0; 2,0; 5,0 %	72	8 851	Нет	85267-22	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292173104011	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СВК, СВМ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	72	1 857	Нет	68151-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Торговый дом "Экватэп", г.Набережные Челны 423800, Татарстан
297161310464	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	СВК, СВКМ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	72	500	Нет	75657-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ «ГЕРРИДА»
290365304083	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВМХ, ВМГ	Ду 200 мм	от 4 до 1000 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	8 851	Нет	18312-99	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ОАО "Завод "Водоприбор", г.Москва.
290464800316	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	ЭЛМЕТРО-Фломак	-	от 0,3 до 1300 кг/ч	± 0,2: 0,25: 0,5 %	48	27 000	Нет	47266-11	Нет	Нет	-
290365304084	4101-2.1	Теплосчетчик	Пульс СТК	мод. Пульс СТК-15, мод. Пульс СТК-20	от 0,012 до 2,5 м3/ч	в соответствии с	72	3 500	Нет	68038-17	Нет	Нет	Поверка преобразователей температуры выполняется в составе теплосчетчика. Изготовитель: ООО "Ава-С", г.Реутов 143960, Московская обл.
290365304085	4101-2.1	Преобразователь расхода	ЛГК410	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,103 до 180 м3/ч	в соответствии с	48	6 000	Нет	69536-17	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: АО "НПФ "Логика", г.С.-Петербург.
290464800317	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСХ, ВСХд	Ду 25, 32 мм	от 0,14 до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1 857	Нет	23649-02	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711160	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Двухлучевой Ду от 15 до 200 мм	-	±1,0…±3,5 %.	24	7 081	Нет	21142-01	Нет	Нет	Обязательное предоставление акта измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). При отсутствии акта прибор к поверке не допускается. При поверке в сокращенном объеме (поверка только электронного блока) Ду не имеет значение (поверка имитационным методом).
290365304086	4101-2.1	Счетчик воды одноструйный	Пульсар	Ду 15 мм	от 0,03 до 3,0 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	72	500	Нет	63458-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Тепловодохран", г.Рязань 390027, ул.Новая, 51в
290365304087	4101-2.1	Счетчик-расходомер массовый	Micro Motion	мод. CMFHC3	от 18,9 до 708,33 кг/с	± 0,2; 0,1; 0,35; 0	48	27000	Нет	39686-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management Flow B.V.", Нидерланды
290365304088	4101-2.1	Счетчики воды многоструйные	Пульсар М, Пульсар ММ	Ду 32 мм	от 0,09 до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	1 857	Нет	56351-14	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Тепловодохран", г.Рязань
290365304089	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	РСМ-05	мод. РСМ-05.03, мод. РСМ-05.05, мод. РСМ-05.07	-	-	48	7 081	Нет	48755-11	Нет	Нет	В состав могут входить 1 и более первичных преобразователей расхода (ППР). Стоимость распространяется на 1 ППР, остальные ППР брать дополнительным количеством к позиции. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ", г.Москва.
290672114199	4101-2.1	Теплосчетчик	ТЭМ-106	мод. ТЭМ-106-1, мод. ТЭМ-106-2	в соответствии с ОТ	-	48	8 851	Нет	48754-11	Нет	Нет	В состав теплосчетчика входят: измерительно-вычислительный блок (ИВБ), электромагнитны первичные преобразователи расхода (ППР), термопреобразователи сопротивления (ТС). ППР и ТС принимаются в поверку по отдельному счету (это СИ утвержденных типов). Изготовитель: ООО "Энергосберегающая компания "ТЭМ", г.Москва.
290672114200	4101-2.1	Теплосчетчик	КАРАТ-Компакт	-	от 0 до 130 °С; от 0 до 9999,999 Гкал, Ду 15, 20 мм	-	60	3 500	Нет	28112-04	Нет	Нет	
290365304090	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ПИТЕРФЛОУ	Ду 50, 65, 80 мм	от 0,1 до 225 м3/ч	-	48	6 000	Нет	66324-16	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290370100043	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ПИТЕРФЛОУ	Ду 20, 32, 40 мм	от 0,016 до 56,25 м3/ч	-	48	2 950	Нет	66324-16	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114201	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-9	мод. ВКТ-9-01, мод. ВКТ-9-02	-	-	48	5000	Нет	67373-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИВТ", г.С.-Петербург
290365304091	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	Декаст, мод. СТВУ	Ду 150 мм	от 1,5 до 300 м3/ч	Qmin≤Q<Qt ± 5 %	72	8 851	Нет	88665-23	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Декаст", г.Москва
290365304092	4101-2.1	Счетчик жидкости акустический	АС-001	Ду 25, 32, 40, 50 мм	от 0,03 до 50 м3/ч	±1; 2; 4 %.	48	2 950	Нет	22354-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Центрприбор", г.Москва.
290672114202	4101-2.1	Теплосчетчик	Пульсар	Ду 15, 20 мм	от 0,006 до 2,5 м3/ч	-	72	3 500	Нет	65782-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Тепловодохран", г.Рязань.
290365304093	4101-2.1	Расходомер	UFM 600, UFM 610	-	от 0,24 до 1000 м3/ч	± 2: 3 %,	36	8 851	Нет	13895-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Krohne", Германия.
292157113077	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой	Ирга-РВ	-	до 2500 м3/ч	1.0: 1.5 %	48	13 000	Нет	26133-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Глобус", г.Белгород
290464800318	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	НОРМА СВК	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	2 950	Нет	49316-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Норма Измерительные Системы", г.С.-Петербург
290494400405	4101-2.1	Счетчик холодной воды крыльчатый; холодной и горячей воды крыльчатый	ВДХ (холодной воды крыльчатые), ВДГ (холодной и горячей воды крыльчатые)	Ду 40 мм	Qn = 8 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	2 950	Нет	19653-07	Нет	Нет	Изготовитель ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
290475801010	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревакустический	Метран-300ПР	Ду от 25 до 200 мм	-	-	24	5 000	Нет	16098-97	Нет	Нет	
290365304094	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP-Dynamic	Ду 250 мм	от 6 до 1000 м3/ч	от Qmin до Qt ± 5	48; 72	8 851	Нет	15820-07	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: Фирма "Sensus GmbH Hannover", Германия.

290365304095	4101-2.1	Расходомер вихревой	VF	Ду 300 мм	рабочая среда - жидкость - до 1000 м3/ч	± 0,65 % (изм. жи	60	22 000	Нет	92426-24	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. Flowmeter Branch", Китай
290672114203	4101-2.1	Прибор вторичный многофункциональный (теплоэнергоконтроллер)	ИМ2300	-	-	-	36	5 000	Нет	14527-95	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Интромаг", г.Пермь.
290494400406	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВК	СВК 10-2, СВК 15-3	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72, 48	500	Нет	13869-02	Нет	Нет	код аналога 290494400302
290365304096	4101-2.1	Расходомер кориолисовый	Метран-360	Ду 15, 25, 50 мм	от 0,003 до 1000 м3/ч, измеряемая среда - жидкость	± 0,5 %	48	32 457	Нет	23814-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск.
290365304097	4101-2.1	Счетчик	СТД	-	в соответствии с ОТ	-	48	6 000	Нет	41550-09	Нет	Нет	СТД являются комплексом СИ, состоящим из: вычислителя (модель ВТД-В, ВТД-Л, ВТД-Г, ВТД-УВ), преобразователя расхода (утвержденного типа), преоб. разности давления (утв. тип), преоб. температуры (утв. тип), преоб. давления (утв. тип) и электросчетчика. Изготовитель: ООО НПФ "Динфо", г.Москва.
290365304098	4101-2.1	Счетчик	СТД	-	в соответствии с ОТ	-	48	6 000	Нет	41550-16	Нет	Нет	СТД являются комплексом СИ, состоящим из: вычислителя (модель ВТД-В, ВТД-Л, ВТД-Г, ВТД-УВ), преобразователя расхода (утвержденного типа), преоб. разности давления (утв. тип), преоб. температуры (утв. тип), преоб. давления (утв. тип) и электросчетчика. Изготовитель: ООО НПФ "Динфо", г.Москва.
290365304099	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ППД	Ду 150 мм	в соответствии с ОТ	-	48	8 851	Нет	60200-15	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург; ООО "Техсервис", г.С.-Петербург; ООО "СКБ Взлет", г.С.-Петербург.
290365304100	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВМХ, ВМГ	Ду 200 мм	от 0,4 до 1000 м3/ч	± 2; 5 %	48; 72	8 851	Нет	18312-03	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: АО УК "Завод Водоприбор", г.Москва
292174102006	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 65	от 1,5 до 110 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	2 950	Нет	13733-01	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290365304101	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ППД	Ду 150 мм	в соответствии с ОТ	-	24	8 851	Нет	33984-07	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург; ООО "Техсервис", г.С.-Петербург; ООО "СКБ Взлет", г.С.-Петербург.
290464800319	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСХН, ВСХНд	Ду 65, 80 мм	Qn = 60; 120 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	6000	Нет	26164-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер". Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290365304102	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 200 мм	от 0,35 до 1000 м3/ч	± 1; 2; 3 %	12 - для к	22 000	Нет	73383-18	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "ТехПромСервис", г.Калуга
297161310469	4101-2.1	Расходомер кориолисовый	ИЗМЕРКОН СМ	СМ 470	от 0 до 2500 т/ч; от 0 до 2500* м³/ч	согласно ОТ	60	27 000	Нет	92819-24	Нет	Нет	«Q&T Instrument Co., Ltd», КНР
290672114204	4101-2.1	Комплекс измерительно-вычислительный	ВЗЛЕТ	ИВК-101, ИВК-102, ИВК 103, ИВК-ППД, ИВК-ТЭР, ИВК-516, ИВК-524, ИВК-544, ИВК-546	согласно ОТ	согласно ОТ	48	5 000	Нет	21471-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290672114205	4101-2.1	Теплосчётчик ультразвуковой	SANEXT	-	Ду, мм 15, 20.	согласно ОТ	48	3 500	Нет	61983-15	Нет	Нет	Фирма «ZHEJIANG JOY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD Company», Китай
290365304105	4101-2.1	Расходомер электромагнитный с конвертером сигналов	OPTIFLUX	Ду более 50 мм	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	60	22 000	Нет	40075-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KROHNE Altometer B.V.", Нидерланды.
290365304106	4101-2.1	Расходомер-счетчик турбинный	НМ	-	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	24	7 081	Нет	41309-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KEM Kuppers Elektromechanik GmbH", Германия
290494400407	4101-2.1	Счетчик скоростной крыльчатый холодной и горячей воды	СКВ / СКВГ90 / СКВГ90-ГК / СКВГ150-	-	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48, 72	500	Нет	27361-04	Нет	Нет	
290464800321	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 50 мм	-	± 5 % от Qt до Qn	СТВХ(У) н	2 950	Нет	32540-11	Нет	Нет	
290365304107	4101-2.1	Счетчик турбинный	ТОР	мод. ТОР1-50, мод. ТОР1-80	от 6 до 75 м3/ч	± 1,0 %	12	27 000	Нет	64594-16	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ОЗНА-Измерительные системы", г.Октябрьский.
290365304108	4101-2.1	Расходомер-счетчик массовый	SITRANS FC	исп. MASS 2100/6000	от 0,9 до 1000 кг/ч	± 0,1 %	48	27 000	Нет	35026-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Siemens Flow Instruments A/S", Дания.
290365304109	4101-2.1	Теплосчетчик	РУТ-01	Ду 25 мм	от 0,035 до 7,0 м3/ч	в соответствии с	48	3 500	Нет	83524-21	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Ридан", Московская обл., г.Истра.
290365304110	4101-2.1	Расходомер крыльчатый	НМР 25-SC-W.PN40.E.V-090	Ду 25 мм	от 1,68 до 16,8 м3/ч	± 3 %	24	27 000	Нет	80312-20	Нет	Нет	Единичное производство! Распространяется на 2 шт. с зав. № 01MBU25CF101, зав. № 02MBU25CF101. Изготовитель: Фирма "KEM Kuppers Elektromechanik GmbH", Германия.
290485711006	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 100, 150, 200 мм	от 0 до 2500 м3/ч	± 0,6%	48; для эт	8 851	Нет	20293-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711009	4101-2.1	Преобразователь расхода измерительный электромагнитный	ИПРЭ-7	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	от 0,113 до 144 м3/ч	± 1%	36	11 500	Нет	20483-13	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290672114005	4101-2.1	Теплосчетчик	ТС-07	Двухтрубный			48	14 163	Нет	20691-10	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
290485711015	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 100, 150 мм	до 630 м3/ч	± 5% от Qmin до	48	8 851	Нет	17858-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г. С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711018	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 50, 65 мм	от 0,16 до 130 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	8 851	Нет	31001-08	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга
290485711019	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 100, 150 мм	от 0,35 до 620 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	8 851	Нет	31001-08	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г. Калуга
290495412001	4101-2.1	Счетчик воды турбинный	Arad WT, Arad WSTsb	Ду 100, 150 мм	от 1,6 до 410 м3/ч	± 5 % от Qt до Qn	48	6 000	Нет	55622-13	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: Фирма "Arad Ltd.", Израиль
290464800001	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ серии ЭВ-200	Ду 32 мм	для жидкости от 1 до 28 м3/ч, для газообразных сред и пара от 18 до 220 м3/ч	для жидкости δ=<	36	8 500	Нет	28602-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ЭМИС", г.Москва
290464800002	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ серии ЭВ-200	Ду 50 мм	для жидкости от 1 до 28 м3/ч, для газообразных сред и пара от 18 до 220 м3/ч	для жидкости δ=<	36	8 500	Нет	28602-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ЭМИС", г.Москва
290464800003	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 32 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м3/ч, для газообразных сред и пара от 8 до 120 м3/ч		48	8 500	Нет	42775-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭМИС Ино", г.Челябинск.
290464800004	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 40 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м3/ч, для газообразных сред и пара от 8 до 120 м3/ч		48	8 500	Нет	42775-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭМИС Ино", г.Челябинск.
290464800005	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 50 мм	для жидкости от 0,4 до 16 м3/ч, для газообразных сред и пара от 8 до 120 м3/ч		48	8 500	Нет	42775-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭМИС Ино", г.Челябинск.
290464800006	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду 15, 25 мм			48	7 081	Нет	42775-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭМИС Ино", г.Челябинск.
290464800007	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Взлет РС"	одноканальный			24	8 500	Нет	16179-97	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800008	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Взлет РС"	одноканальный			48	8 500	Нет	16179-02	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800009	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Взлет РС"	двухканальный			24	8 500	Нет	16179-97	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800010	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-010М "Взлет РС"	двухканальный			48	8 500	Нет	16179-02	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800011	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WI	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ГВС 48; Х	2 950	Нет	13669-06	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800012	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	2 950	Нет	13669-01	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800013	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WI	Ду 65 мм	Qn = 25 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ГВС 48; Х	2 950	Нет	13669-06	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800014	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 65 мм	Qn = 25 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	2 950	Нет	13669-01	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800015	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP, WPH, WI	Ду 80 мм	Qn = 40 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ГВС 48; Х	2 950	Нет	13669-06	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800016	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WP	Ду 80 мм	Qn = 40 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	2 950	Нет	13669-01	Нет	Нет	фланцевое исполнение
290464800017	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WPV	Ду 50/20 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	5 500	Нет	13669-06	Нет	Нет	Фланцевое исполнение, комбинированный, состоит из турбинного и крыльчатого счетчиков. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800018	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды турбинный	WPV	Ду 80/20 мм	Qn = 40 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	5 500	Нет	13669-06	Нет	Нет	Фланцевое исполнение, комбинированный, состоит из турбинного и крыльчатого счетчиков. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800019	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной	ВЗЛЕТ ПР				24	6 500	Нет	16178-97	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800020	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой портативный	УРСВ "Взлет ПР"				48	6 500	Нет	20294-00	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800021	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой переносной	ВЗЛЕТ ПРЦ				48	6 500	Нет	52634-13	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800022	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-010, -510, -510Ц			48	6 500	Нет	28363-04	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800023	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-010, -510, -510Ц	-	-	48	6 500	Нет	28363-14	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800024	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-020, -022, -520, -522, -520Ц, -522Ц (двухканальный)			48	6 500	Нет	28363-04	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800025	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-020, -022, -520, -522, -520Ц, -522Ц (двухканальный)	-	-	48	6 500	Нет	28363-14	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800026	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-040, -042, -540, -542, -540Ц, -542Ц (четырехканальный)			48	6 500	Нет	28363-04	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800027	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ВЗЛЕТ МР	УРСВ-040, -042, -540, -542, -540Ц, -542Ц (четырехканальный)	-	-	48	6 500	Нет	28363-14	Нет	Нет	имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290464800028	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Portaflow	204, 216, 220, SE, 300, 330 (в комплекте с одной парой датчиков)	0,3 до 12 м/с	3%	12	8 500	Нет	15083-06	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков
290464800029	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой	Portaflow	204, 208, MK-II-R, 300, 216, SE (в комплекте с двумя парами датчиков)	0,3 до 12 м/с	3%	12	8 500	Нет	15083-01	Нет	Нет	в комплекте с двумя парами датчиков
290464800030	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTW, MTH	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	2 950	Нет	13668-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800031	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTW, MTH	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	13668-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800032	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTW, MTH	Ду 25, 32 мм	от 0,14 до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	13668-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800033	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MNK	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	2 950	Нет	13672-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800034	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MNK	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1 857	Нет	13672-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800035	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MNK	Ду 25, 32 мм	от 0,14 до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1 857	Нет	13672-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800036	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTK	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	2 950	Нет	13673-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800037	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTK	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1 857	Нет	13673-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800038	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	MTK	Ду 25, 32 мм	от 0,14 до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1 857	Нет	13673-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800039	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW, ETH	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	2 950	Нет	13667-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800040	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW, ETH	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	13667-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800041	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW, ETH	Ду 25, 32 мм	от 0,03 до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	13667-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800042	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	ET	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	2 950	Нет	48241-11	Нет	Нет	Ду 40 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800043	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоступийный	ET	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	48241-11	Нет	Нет	Ду 32 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290464800044	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	ET	Ду 25, 32 мм	от 0,14 до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	48241-11	Нет	Нет	Ду 25, 32 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.

290464800045	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	М	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	2 950	Нет	48242-11	Нет	Нет	Ду40 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800046	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	М	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	48242-11	Нет	Нет	Ду 32 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER
290464800047	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый многоструйный	М	Ду 25, 32 мм	от 0,14 до 12 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	48242-11	Нет	Нет	Ду 25, 32 мм, резьбовое соединение, производитель ZENNER. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800048	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРВИВНЫЙ, Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,005 до 1000 м3/ч	± 0,6%	48; для эт	6 000	Нет	20293-05	Нет	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800049	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРВИВНЫЙ, Ду 65, 80 мм	от 0 до 2500 м3/ч	± 0,6%	48; для эт	8 851	Нет	20293-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: АО "Взлет", г.С.-Петербург.
290464800050	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРСИВНЫЙ, Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	-	48	6 000	Нет	30333-05	Нет	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800051	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,005 до 1000 м3/ч	± 0,6%	48; для эт	2 950	Нет	20293-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290464800052	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭР	Ду 65, 80 мм	от 0 до 2500 м3/ч	± 0,6%	48; для эт	6 000	Нет	20293-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290464800053	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ мод. ПРОФИ, ВЗЛЕТ ЭМ мод. ЭКСПЕРТ	Ду 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм	-	-	48	6 000	Нет	30333-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800054	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,02 до 45 м3/ч	± 5 % от Qmin до	48	2 950	Нет	17858-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800058	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ПРЭМ (РЕВЕРСИВНЫЙ)	РЕВЕРСИВНЫЙ, Ду 15, 20, 32, 40, 50 мм	от 0,02 м3/ч до 72 м3/ч	± 5 % от Qmin до	48	6 000	Нет	17858-06	Нет	Нет	СИ с возможностью измерения потока в двух направлениях, данная информация должна подтверждаться в Паспорте СИ. Изготовитель: ЗАО "НПФ Теплоком", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800061	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	Ду 32 мм			48	2 950	Нет	46814-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде.
290464800062	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	Ду 40 мм			48	6 000	Нет	46814-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде.
290464800063	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Питерфлоу РС	Ду 50 мм			48	6 000	Нет	46814-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде.
290464800064	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 15, 20, 25 мм	от 0,013 до 20 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	2950	Нет	31001-08	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800065	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 32 мм	от 0,076 до 38 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	2950	Нет	31001-08	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800066	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	МастерФлоу	Ду 40 мм	от 0,11 до 55 м3/ч	± 1; 2; 2,5; 3; 4 %	48	6 000	Нет	31001-08	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга.
290464800067	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 72 F/W, Prowirl 73 F/W с Ду 15, 25 мм		± 0,75%	60	6 000	Нет	15202-14	Нет	Нет	Поверка проливным методом по воде. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290464800068	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 72 F/W, Prowirl 73 F/W с Ду 32 мм		± 0,75%	60	6 000	Нет	15202-14	Нет	Нет	Поверка проливным методом по воде. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290464800069	4101-2.1	Расходомер вихревой	Prowirl	Prowirl 72 F/W, Prowirl 73 F/W с Ду 40 мм		± 0,75%	60	6 000	Нет	15202-14	Нет	Нет	Поверка проливным методом по воде. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG". Швейцария
290460000001	4101-2.1	Расходомер массовый	Promass 83	Ду 50 мм	от 0,2 до 50 т/ч	0,15%	48	27 000	Нет	15201-07	Нет	Нет	Только калибровка. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290494400302	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР СВ-15Х(Г), МЕТЕР СВ-15ИХ(ИГ)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%	60; 72	500	Нет	38760-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290494400303	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР СВ-20Х(Г), МЕТЕР СВ-20ИХ(ИГ)	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%	ГВ 60, ХВ	500	Нет	38760-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290464800071	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	ВСХ, ВСХд	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1857	Нет	23649-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800072	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	ВСХ, ВСХд	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1857	Нет	23649-07	Нет	Нет	Ду40 мм, резьбовое соединение, производитель ЗАО "Тепловодомер". СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800073	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	ВСХ, ВСХд	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1857	Нет	23649-07	Нет	Нет	Ду25 мм, резьбовое соединение, производитель ЗАО "Тепловодомер". СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290460000002	4101-2.1	Расходомер массовый	Promass 83	Ду 150, 200 мм	-	0,15%	48	27000	Нет	15201-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG". Швейцария
290672114028	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ941	мод. 941.10, мод. 941.11	-	-	48	4500	Нет	29824-05	Нет	Нет	Изготовитель АО НПФ "Логика"
290464800074	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой многоканальный	УРСВ "ВЗЛЕТ МР"	УРСВ-020, -022 (двухканальный)			48	6 000	Нет	18802-99	Нет	Нет	Имитационная поверка вторичного измерительного преобразователя
290494400306	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	51794-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400307	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	ВСХ, ВСХд, ВСГ, ВСГд, ВСТ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	51794-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400308	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	23647-02	Нет	Нет	Изготовитель ЗАО "Тепловодомер"
290494400309	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	23647-02	Нет	Нет	Изготовитель ЗАО "Тепловодомер"
290494400310	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	23647-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400311	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	23647-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290464800075	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1 857	Нет	23647-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800076	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	1 857	Нет	23647-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800077	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 40, 50 мм	от 0,3 до 40 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	2 950	Нет	23647-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290460000003	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Promag H 10, Promag W 10/50/51/53, Promag D 10/50, Promag L 10/50/53, Promag E 10/50/53, Promag P 10/50/51/53, Promag S 55	Ду 25, 32, 40, 50 мм		± 0,2; 0,5%	48	7 081	Нет	14589-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
290672114030	4101-2.1	Теплосчетчик	КАРАТ-Компакт				60	3500	Нет	28112-09	Нет	Нет	
290672114031	4101-2.1	Теплосчетчик	Sonometer 1100		от 0,02 до 50 м3/ч		48	3500	Нет	49318-12	Нет	Нет	
290672114032	4101-2.1	Тепловычислитель	MULTIDATA	-	-	-	12	5 000	Нет	14039-96	Нет	Нет	
290672114033	4101-2.1	Счетчик тепловой энергии	СТК MULTIDATA				12	5000	Нет	15832-96	Нет	Нет	
290672114034	4101-2.1	Тепловычислитель	Взлет ТСРВ	ТСРВ-01, ТСРВ-02, ТСРВ-03, ТСРВ-04			48	4 500	Нет	27010-09	Нет	Нет	
290672114035	4101-2.1	Тепловычислитель	Взлет ТСРВ	ТСРВ-024М, ТСРВ-024М+, ТСРВ-025, ТСРВ-026М, ТСРВ-027, ТСРВ-033, ТСРВ-034, ТСРВ-041, ТСРВ-042, ТСРВ-043. ТСРВ-044			48	4 500	Нет	27010-13	Нет	Нет	
290672114036	4101-2.1	Тепловычислитель	Взлет ТСРВ	ТСРВ-01, ТСРВ-02, ТСРВ-03, ТСРВ-04			48	4 500	Нет	27010-04	Нет	Нет	
290494400312	4101-2.1	Счетчик холодной воды и горячей воды	СХВ-15, СХВ-15Д, СГВ-15, СГВ-15Д	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	16078-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290494400313	4101-2.1	Счетчик холодной воды и горячей воды	СХВ-20, СХВ-20Д, СГВ-20, СГВ-20Д	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	500	Нет	16078-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290464800081	4101-2.1	Счетчик горячей воды	ВСТ	Ду 50, 65, 80 мм	от 1,5 до 110 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	2 950	Нет	23647-02	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер", г.Мытищи
290494400314	4101-2.1	Счетчик холодной воды	СКВ-3/15	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	500	Нет	13545-93	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Краснодарский ЗИП", г.Краснодар
290464800084	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	20832-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ГК Прибор", г.Москва. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800085	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	20832-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ГК Прибор", г.Москва. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800086	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	1 857	Нет	20832-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ГК Прибор", г.Москва. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400315	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	500	Нет	20832-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ГК Прибор", г.Москва
290494400316	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый модернизированный	ВСКМ 90	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	500	Нет	20832-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ГК Прибор", г.Москва
290494400317	4101-2.1	Расходомер-дозатор Burkert	8025, 8035	Ду 15, 20, 32, 40 мм	от 0,3 до 43 м3/ч		36	6 000	Нет	39082-10	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Burkert S.A.S.", Франция
290494400318	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	WFK2, WFW2	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	37584-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Итэлма-Ресурс" г.Москва
290485711027	4101-2.1	Расходомер жидкости ультразвуковой двухканальный	УРЖ2К	-	-	-	24	5 000	Нет	19094-10	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен не трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290460000004	4101-2.1	Расходомер-счетчик	SU	SU8000, SU 9000, SU8200, SU9004	от 0,2 до 50 м3/ч	±(0,03 Qизм+0,0(	48	7081	Нет	61333-15	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "IFM electronic GmbH", Германия
290421801001	4101-2.1	Калибратор	ПДМ-300				24	7500	Нет	55807-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИВП КРЕЙТ"
290464800088	4101-2.1	Расходомер-счетчик вихревой объемный	Yewflo YF, Yewflo DY	Ду 15, 25, 40 мм	от 0,94 до 44 м3/ч (жидкость)	0,75% (жидкость)	48	8851	Нет	17675-01	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: фирма "Yokogawa"
290460000005	4101-2.1	Расходомер электромагнитный с конвертером сигналов	OPTIFLUX	Ду первичного преобразователя до 50 мм	-	0,5%	60	7 081	Нет	40075-08	Нет	Нет	Изготовитель Фирма "Krohne Altometer". Допускается поверка в эксплуатационном диапазоне.
290460000006	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	SITRANS FM	Ду 15, 20, 25, 32, 40 мм	от 6,4 до 45,2 м3/ч	± 0,5; 2,5 %	48	7 081	Нет	35024-07	Нет	Нет	Изготовитель Фирма "Siemens Flow Instruments A/S"
290460000007	4101-2.1	Расходомер электромагнитный с конвертором сигналов	WATERFLUX	WATERFLUX 3000 (расходомеры) IFC 070/ IFC 100/ IFC 300 (конверторы)	от 0,2 до 50 м3/ч	0,5%	48	7081	Нет	47154-11	Нет	Нет	Изготовитель Фирма "KROHNE Altometer B.V." Допускается поверка в эксплуатационном диапазоне.
290420006001	4101-2.1	Расходомерная установка для поверки водосчетчиков		01	от 2,5 до 55 м3/ч	0,5%		43 611	Нет		Да	Нет	МУП "Водоканал"
290494400319	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	ETKI (ETWI) ВИНДЭКС	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	39392-08	Нет	Нет	Изготовитель ОАО "Бологовский арматурный завод"
290494400320	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды одноструйный и многоструйный	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKI, FAZ ETWI, MB3, MC) (одноструйные), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйные)	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	32919-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG"
290494400321	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый одноструйный	Minomess (ETK, ETW, FAZ ETKI, FAZ ETWI, MB3, MC) (одноструйные), Minomess M (VR-K, VR-W) (многоструйные)	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	500	Нет	32919-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Minol International GmbH & Co. KG"
290464800093	4101-2.1	Счетчик холодной воды	ВСХН, ВСХНд	Ду 50 мм	Qn = 45 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	2 950	Нет	26164-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тепловодомер". СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800094	4101-2.1	Счетчик холодной воды турбинный	СТВ-65	Ду 65 мм	от 1,2 до 70 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	2950	Нет	8042-05	Нет	Нет	Гянджинское ПО "Прибор", Азербайджан, г.Гянджа. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400322	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс СВХ/СВГ, Миномесс СТ, Миномесс ЗВ, Миномесс М СВХД/СВГД, Миномесс М СВМ, СВМ-Гл	Ду 15 мм	Qn=1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	42813-09	Нет	Нет	Изготовитель ООО "Миноль энергосбережение"

290464800095	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс СВХ/СВГ, Миномесс СТ, Миномесс ЗВ, Миномесс М СВХД/СВГД, Миномесс М СВМ, СВМ-Гл	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	42813-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение". СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800096	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс СВХ/СВГ, Миномесс СТ, Миномесс ЗВ, Миномесс М СВХД/СВГД, Миномесс М СВМ, СВМ-Гл	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	42813-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение". СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800097	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	Миномесс СВХ/СВГ, Миномесс СТ, Миномесс ЗВ, Миномесс М СВХД/СВГД, Миномесс М СВМ, СВМ-Гл	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВ 72, ГВ	1 857	Нет	42813-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Миноль энергосбережение". СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290460000008	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	РМ-5	РМ-5-П	Ду 25, 32, 50 мм	0,5%	12	7 081	Нет	20699-11	Нет	Нет	Изготовитель ООО "ТБН Энергосервис", г.Москва
290460000009	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду от 10 до 50 (не вкл)	от 0,05 м3/ч	± 0,5 %	48	7 081	Нет	50225-12	Нет	Нет	Уточнять диапазоны измерений СИ. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель ООО "Геолинк", г.Москва.
290494400323	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW, ETH	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	500	Нет	13667-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
290464800098	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ГВ 48; ХВ	1857	Нет	26343-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО УК "Завод Водоприбор", г.Москва. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800099	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	Стримлюкс (StreamLux)	в комплекте с одной парой датчиков типа SLM-SF, SLM-S, SLM-SH	0,1 до 15 м/с		24	6 500	Нет	39725-08	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 15 до 100 мм
290464800100	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой	Стримлюкс (StreamLux)	в комплекте с одной парой датчиков типа SLM-MF, SLM-M, SLM-MH	0,1 до 6,4 м/с		24	6 500	Нет	39725-08	Нет	Нет	в комплекте с одной парой датчиков для труб от 50 до 700 мм
290464800101	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР ВК-Х/Ду32, МЕТЕР ВК-Г/Ду32, МЕТЕР ВК-ХИ/Ду32, МЕТЕР ВК-ГИ/Ду32	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВС: 72; Г	1 857	Нет	39016-08	Нет	Нет	Ду32 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800102	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР ВК-Х/Ду40, МЕТЕР ВК-Г/Ду40, МЕТЕР ВК-ХИ/Ду40, МЕТЕР ВК-ГИ/Ду40	Ду 40 мм	Qn = 10 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВС: 72; Г	1 857	Нет	39016-08	Нет	Нет	Ду40 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800103	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР ВК-Х/Ду25, МЕТЕР ВК-Г/Ду25, МЕТЕР ВК-ХИ/Ду25, МЕТЕР ВК-ГИ/Ду25	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВС: 72; Г	1 857	Нет	39016-08	Нет	Нет	Ду25 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800104	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР ВК-Х/Ду50, МЕТЕР ВК-Г/Ду50, МЕТЕР ВК-ХИ/Ду50, МЕТЕР ВК-ГИ/Ду50	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВС: 72; Г	2 950	Нет	39016-08	Нет	Нет	Ду50 мм, резьбовое соединение, изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290494400324	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	МЕТЕР ВК-Х/Ду20, МЕТЕР ВК-Г/Ду20, МЕТЕР ВК-ХИ/Ду20, МЕТЕР ВК-ГИ/Ду20	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВС: 72; Г	500	Нет	39016-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург
290485711028	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Однолучевой Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м3/ч	± 1; 1,5; 2; 2,5; 3	48	5 000	Нет	21142-11	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290464800105	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	US800	Двухлучевой Ду от 15 до 200 мм	от 0,03 до 1350 м3/ч	± 0,5; 0,75; 1; 1,5	48	7 081	Нет	21142-11	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290672114037	4101-2.1	Тепловычислитель	Тепло-ЗВ	-	температура воды от 0 до 150 °С; разность температур воды от 3 до 145 °С; избыточное давление воды о	-	48	4 500	Нет	43237-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Фирма "Системы электроники и медицины" (СЭМ), г.Новосибирск
290464800106	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	КАРАТ-550	Ду 32 мм	от 0,06 до 12 м3/ч	± 2,0 % от Qt2 до	48	2 950	Нет	47864-11	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290672114038	4101-2.1	Вычислитель	ЭЛЬФ, КАРАТ-307	-	-	-	48	5 000	Нет	45543-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290464800107	4101-2.1	Преобразователь расхода электромагнитный	ЭМИР-ПРАМЕР-550, класс А, В, С, D	Ду 15, 20, 32, 40, 50 мм	от 0,02 до 60 м3/ч		48	8 851	Нет	38634-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промсервис", г.Димитровград
290464800108	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВЭПС	Ду 20, 25, 32, 40, 50, 80 мм	от 0,3 до 80 м3/ч	±1,5 от Qmin до (	48	6 000	Нет	14646-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промсервис", г.Димитровград. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292166109041	4101-2.1	Расходомер-счетчик жидкости ультразвуковой	AT868, DF868, XMT868i, PT878, SEN898		Диапазон измерений скорости от 0,3 до 12,2 м/с		48	22 000	Нет	51863-12	Нет	Нет	Имитационная поверка. Изготовитель: Фирма "GE Sensing EMEA", Ирландия.
290464800109	4101-2.1	Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды	СКБ	Ду 25 мм	Qn = 3,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВС: 72; Г	1 857	Нет	26343-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Завод "Водоприбор", г.Москва. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711029	4101-2.1	Установка для градуировки и поверки электромагнитных преобразователей расхода ИР-61	Поток-РК5	-	-	-	12	5 000	Нет	10976-87	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Промприбор", Эстония, г.Таллинн
290464800110	4101-2.1	Счетчик крыльчатый одноструйный холодной и горячей воды	ОСВХ, ОСВУ	Ду 32 мм	Qn = 6 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ХВС 72; Г	1 857	Нет	32538-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290485711030	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ мод. ПРОФИ, ВЗЛЕТ ЭМ мод. ЭКСПЕРТ	Ду 100, 150 мм	-	-	48	8 851	Нет	30333-05	Нет	Нет	Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петеобvor.
290485711031	4101-2.1	Датчик расхода воды корреляционный	ДРК-3	А, Б, В	Ду от 80 до 400 мм	± 1,5; 2 %	48	5 000	Нет	20003-05	Нет	Нет	Для исполнения ДРК-3В с преобразователем электронным ДРК-3ЭП в комплекте должен быть преобразователь окончений ДРК-3ОП. Изготовитель: ЗАО "Флоукор", г.Москва
290672114039	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-5	-	-	-	48	5 000	Нет	20195-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Тепломер", г.С.-Петербург
290672114040	4101-2.1	Вычислитель количества теплоты	ВКТ-7	-	-	-	48	5000	Нет	23195-02	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПФ Тепломер", г.С.-Петербург
290672114041	4101-2.1	Счетчик ультразвуковой	СУР-97	Ду не более 300 мм	-	-	24	6 500	Нет	16860-97	Нет	Нет	Поверка СИ только для Ду до 300 мм. При сдаче СИ обязательно необходим первичный преобразователь. Обязательное предоставление паспорта СИ. Изготовитель: ООО "Самарская электроакустическая лаборатория", г.Самара
290672114042	4101-2.1	Тепловычислитель	ТВ7-01, ТВ7-02, ТВ7-03, ТВ7-04	-	-	-	48	4 500	Нет	46601-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "РЭП", г.С.-Петербург; ОАО "Завод "Старорусприбор", г.Старая
290672114043	4101-2.1	Теплосчетчик	ТС.ТМК-Н	ТС.ТМК-НП, ТС.ТМК-НТ, ТС.ТМК-НП,	-	-	48	4 500	Нет	21288-09	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга
290485711032	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	UFM001	-	Ду от 15 до 1600 мм	± 1; 1,5; 1,7; 3 %	12	5 000	Нет	14315-94	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290460000011	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ТЭР	Ду 25, 32, 40, 50 мм	-	± 0,35%	48	7 081	Нет	39735-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114044	4101-2.1	Преобразователь измерительный многофункциональный программируемый	Энергия-ТМ	-	-	-	48	5 000	Нет	48013-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НТП "Энергоконтроль", г.Заречный, Пензенская обл.
290494400325	4101-2.1	Счетчик горячей воды крыльчатый	ETW, ETH	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48	500	Нет	13667-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ZENNER International GmbH & Co. KG", Германия
292166109047	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Sono 3000/3300, Sono 3000/3300 CT, Sono 3000/3100, Sono 3000/1100	-	от 0 до 10 м/с	± 0,5 % в диапаз	48	22000	Нет	14506-02	Нет	Нет	Имитационная поверка. Изготовитель: Фирма "Danfoss A/S", Дания.
290464800114	4101-2.1	Расходомер-счетчик электромагнитный	ВЗЛЕТ ЭМ мод. ПРОФИ, ВЗЛЕТ ЭМ мод. ЭКСПЕРТ	Ду 25, 32, 40, 50, 65, 80 мм	до 217,3 м3/ч	±0,5, 1, 2 %	48	6 000	Нет	30333-10	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290464800115	4101-2.1	Преобразователь измерительный расхода электромагнитный	ПИР-1	Ду 25, 32 мм	от 0,032 до 32 м3/ч	±1,5 %	36	3 540	Нет	18303-99	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ПО "Маяк", г.Озерск.
290464800116	4101-2.1	Преобразователь расхода вихревой электромагнитный	ВПС	Ду 20, 25, 32, 40, 50 мм	до 50 м3/ч	±1,5 от Qmin до (	48	3 540	Нет	19650-05	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ЗАО НПО "Промприбор", г.Калуга
290464800117	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СВМТ-50, СВМТ-50Д	Ду 50 мм	Qn = 15 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ГВС 48; Х	2 950	Нет	28747-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
292172210247	4101-2.1	Ротаметр	FM-1050	-	до 50 л/мин	± 5 %	-	1 857	Нет	-	Нет	Нет	
290672114045	4101-2.1	Корректор	СПГ 742	-	-	-	48	4 500	Нет	48867-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПФ "Логика", г.С.-Петербург
290494400326	4101-2.1	Счетчик холодной воды и горячей воды крыльчатый	EV-AM, EV-AM1	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt 5%	48; 72	500	Нет	24860-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ENBRA, a.s.", Чехия
290672114046	4101-2.1	Счетчик	СТД	с входящим в состав вычислителем ВТД-В	-	-	48	6 000	Нет	16265-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить кабели для подключения СИ при поверке. Обязательно предварительно согласовать поверку с поверителем. Изготовитель: ООО НПФ "Данфо", г.Москва
290460000012	4101-2.1	Расходомер электромагнитный	Метран-370	Ду 25, 32, 40, 50 мм		± 0,5%	24	7 081	Нет	32246-06	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
290672114047	4101-2.1	Теплосчетчик	Sensostar2 (компактный), Sensostar2+ (комбинированный)		Qmax 1,2; 3; 5 м3/ч	3; 4; 5 %	48	3850	Нет	41938-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Engelmann Sensor GmbH", Германия
290672114048	4101-2.1	Система измерительная регистрирующая	СЕЙТРОНИК СИР-ПГ-300	-	от 0 до 15 мл/мин (вода); от 0 до 12 мл/мин (воздух); от 0 до 60 МПа	± 5 % - измерени	12	6000	Нет	49490-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Машиностроитель", г.Пенза
290464800120	4101-2.1	Счетчик турбинный холодной и горячей воды	СТВХ, СТВУ	Ду 50 мм	Qn = 15; 45 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	ГВС 48; Х	2950	Нет	32540-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПК Прибор", г.Москва. СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001.
290672114049	4101-2.1	Комплекс измерительно-вычислительный	ИВК-101, ИВК-102, ИВК 103, ИВК-ППД, ИВК-ТЭР, ИВК-516, ИВК-524, ИВК-544, ИВК-546	ТСРВ-01, ТСРВ-02, ТСРВ-03, ТСРВ-04			48	5000	Нет	21471-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Взлет", г.С.-Петербург
290672114050	4101-2.1	Прибор вторичный теплоэнергоконтроллер	ИМ2300	ИМ2300Н1, ИМ2300ЩМ1, ИМ2300DIN, ИМ2300BM-DIN, ИМ2300ИРР	-	-	48	5 000	Нет	14527-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Интромаг", г.Пермь
290485711033	4101-2.1	Преобразователь расхода жидкости корреляционный вихревой	ДРК-В	ДРК-В1, ДРК-В2, ДРК-В3	от 0,2 до 200 м3/ч	-	48	5 000	Нет	17152-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Флоукор", г.Москва
290464800121	4101-2.1	Первичный преобразователь расхода электромагнитный	ППР7	Ду 32			48	2 950	Нет	20691-00	Нет	Нет	Поверяются в составе теплосчетчика ТС-07. СИ принимаются в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
290494400327	4101-2.1	Счетчик воды крыльчатый	ОХТА	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	47153-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП), г.С.-Петербург
290494400328	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	VLF-R-C15/1,5, VLF-R-W15/1,5, VLF-R-U (I) 15/1,5	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	26382-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Спутник", г.С.-Петербург
290494400329	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый универсальный	Тритон-М	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	60	500	Нет	49152-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Лиом плюс", г.С.-Петербург
290494400330	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый	СВ-15Г, СВ-15ИГ, СВГ-15, СВГ-15И, СВГ-15М, СВ-15Х, СВ-15ИХ, СВХ-15, СВХ-15И, СВХ-15М, СВ-15, СВ-15И, СВУ-15, СВУ-15И, СВУ-	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	56279-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "МЕТЕР", г.С.-Петербург
290672114052	4101-2.1	Блок вычисления расхода микропроцессорный	БВР.М		0,25 - 1000 Гц	± 0,35 %	36	5 000	Нет	13489-07	Нет	Нет	

290485711035	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями	АКРОН-02	АКРОН-02-1, АКРОН-02-2, АКРОН-02-3	от 8 до 40000 м3/ч	± 2 %	36	5 500	Нет	52513-13	Нет	Нет	Сдавать в поверку с первичным(-и) преобразователем(-ями), идущим(-и) в комплекте. Поверка имитационным методом. Изготовитель: НПП "Сигнур", г.Москва
290672114053	4101-2.1	Теплосчетчик многоканальный	ТС-11	от 1 до 6 блоков	Ду 20, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200 мм	ПГ измерения тем	48	6 000	Нет	39094-08	Нет	Нет	Теплосчетчик ТС-11 состоит из блока вычислительного ТВ-11, блоков измерительных БИ-11, комплекта ТПС, комплекта ПД. Данная позиция распространяется только на ТВ-11. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
290460000013	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag мод. AXF, AXR, CA, SE	Ду 25, 32, 40, 50 мм		± 0,5%	60	7 081	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290485711036	4101-2.1	Счетчик-расходомер электромагнитный	Admag мод. AXF, AXR, CA, SE	65, 80, 100 мм		± 0,5%	60	22000	Нет	17669-09	Нет	Нет	СИ без индикатора принимаются в поверку только с предоставлением адаптера связи. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
290672104001	4101-2.1	Преобразователь измерительный многофункциональный	Исток-ТМ	-	-	-	48	5 500,00	Нет	21548-09	Нет	Нет	
290672114001	4101-2.1	Корректор	СПГ 761	761.1, 761.2	(0-999999999) м³	± (0,01...0,015) %	48	4 500	Нет	17934-08	Нет	Нет	
290672114002	4101-2.1	Корректор	СПГ 741	01, 02	(0-999999999) м³	± (0,01...0,1) %	48	4 500	Нет	20022-00	Нет	Нет	
290485706000	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Днепр-7	-	-	± 2 %	24	5 500	Нет	15206-07	Нет	Нет	Предоставление паспорта (скан-копии) на СИ обязательно! Для безнапорных трубопроводов и лотков в случае отсутствия сведений о внутреннем диаметре трубопровода (утере паспорта) - определение косвенным методом по результатам измерений диаметра и толщины стенки трубопровода в соответствии с методикой, приведенной в РЭ, с предоставлением акта измерений.
290485709000	4101-2.1	Расходомер ультразвуковой с накладными излучателями	АКРОН-01	-	от 6 до 40000 м3/ч	± 2 %	24	5 500	Нет	20711-00	Нет	Нет	Сдавать в поверку с первичным(-и) преобразователем(-ями), идущим(-и) в комплекте. Поверка имитационным методом. Изготовитель: НПП "Сигнур", г.Москва
290485710000	4101-2.1	Ультразвуковой расходомер	Ultraflow	-	-	± 2,5 %	48	5 000	Нет	20308-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Kamstrup A/S", Дания
290485711000	4101-2.1	Счетчик корреляционный ультразвуковой	ДРК-С	-	Ду от 25 до 150 мм	± 1,5 %	24	5 000	Нет	15269-96	Нет	Нет	
290475801000	4101-2.1	Преобразователь расхода вихреакустический	Метран-300 ПР	Ду от 25 до 300 мм	-	± 1 %	48	5 000	Нет	16098-09	Нет	Нет	Поверка имитационным методом. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск.
290672103000	4101-2.1	Вычислитель	Эльф	-	-	-	48	5 000	Нет	61016-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Уралтехнология", г.Екатеринбург
290672104000	4101-2.1	Теплорегистратор	Каскат	-	-	-	36	5 000	Нет	15655-00	Нет	Нет	
290672105000	4101-2.1	Теплоэнергоконтроллер	Тэкон-17	-	-	-	36	7 081	Нет	20812-07	Нет	Нет	ЗАО "ИВП Кеейт"
290672106000	4101-2.1	Преобразователь расчетно-измерительный	ТЭКОН-19	исполнение 02М, исполнение 03М, исполнение 04М, исполнение 05М, исполнение 06М, исполнение 10М, исполнение 11	-	-	48	6 500	Нет	24849-13	Нет	Нет	Перед сдачей в поверку должен быть снят пароль с СИ при наличии цифровых фильтров на импульсных входах.
290672107000	4101-2.1	Теплосчетчик (вычислитель)	Picocal	-	-	-	48	4 500	Нет	15466-96	Нет	Нет	
290672108000	4101-2.1	Теплосчетчик (вычислитель)	Multical	Compact	-	-	48	4 500	Нет	18153-04	Нет	Нет	
290672109000	4101-2.1	Счетчик тепловой энергии (вычислитель)	Minocal	Combi	-	-	48	5 000	Нет	32939-06	Нет	Нет	
290672110000	4101-2.1	Вычислитель тепловой энергии	Sensonic II	-	-	-	48	5 000	Нет	45535-10	Нет	Нет	
290672111000	4101-2.1	Теплосчетчик-водомер (вычислитель)	ТСТ-1М	-	от 0,032 до 630 м3/ч	± 1,5 %	12	5 000	Нет	18911-99	Нет	Нет	
290672112000	4101-2.1	Теплосчетчик	ТС-07	-	(0,056-900) м3/ч	± 1 %	48	11 500	Нет	20691-10	Нет	Нет	
290672113000	4101-2.1	Тепловычислитель малопотребляющий	ТВМ	-	-	-	48	4 500	Нет	15271-04	Нет	Нет	
290672114000	4101-2.1	Преобразователь многофункциональный программируемый	Энергия-Микро-Т	-	-	-	12	8 851	Нет	15012-00	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП "ПО "Старт", г.Заречный , Пензенская обл.
290421701000	4101-2.1	Имитатор расхода	ИР-ДРК	-	Диапазон имитируемых расходов от 0,06 до 540000 м3/ч	± 0,05 %	48	7 500	Нет	15192-11	Нет	Нет	Изготовитель: АОЗТ "Флоукор", г.Москва. Для поверки необходимо предоставить блок питания.
290421801000	4101-2.1	Имитатор расхода	Метран-550ИР	-	Период следования импульсного сигнала от 2,429 до 4394 мс	± 0,1 %	24	7 500	Нет	19143-04	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
290420006000	4101-2.1	Установка поверочная переносная	УПСЖ-3ПМ	-	от 0,02 до 5 м3/ч	± 0,5 % от 0,02 до	12	11 500	Нет	40391-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ОКБ "Гидродинамика". г.Киров
290485701002	4101-2.1	Расходомер-счетчик ультразвуковой	UFM 005	Л, Н	Ду от 15 до 40 мм	± 5 %	24	5 000	Нет	16882-97	Нет	Нет	Если трубопровод в поверку не предоставляется, неоходим акт измерения внутреннего диаметра трубопровода (исполняется аккредитованной на данный вид измерений метрологической лабораторией в соответствии с методикой поверки). Если не предоставлен ни трубопровод, ни акт – поверка выполняется только для электронного блока (поверка в сокращенном объеме). В случае сокращенной поверки от заказчика необходимо письмо. Поверка проливным методом может осуществляться для Ду до 200 мм, при поверке имитационным методом Ду не имеет значения.
290485705002	4101-2.1	Расходомер с интегратором акустический	ЭХО-Р-02	-	от 0 до 5 м	± 3 %	24	5 500	Нет	21807-06	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Сигнур", г.Москва
290494400101	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СХВ-15, СХВ-15Д, СГВ-15, СГВ-15Д	Ду 15 мм	Qn = 1,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	48; 72	500	Нет	16078-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290494400201	4101-2.1	Счетчик холодной и горячей воды	СХВ-20, СХВ-20Д, СГВ-20, СГВ-20Д	Ду 20 мм	Qn = 2,5 м3/ч	от Qmin до Qt ±5	72	500	Нет	16078-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "Бетар", г.Чистополь
290672101003	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ-961	-	-	-	48	4 500	Нет	17029-08	Нет	Нет	
290672101004	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ-941	-	(0-999999,9) Гкал	± 0,1 %	48	4 500	Нет	17687-99	Нет	Нет	
290672101005	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ942	модель СПТ942.1, модель СПТ942.2, модель СПТ942.3, модель СПТ942.4, модель СПТ942.5, модель СПТ942.6	(0-999999,9) Гкал	± 0,1 %	48	4 500	Нет	21420-01	Нет	Нет	
290672101006	4101-2.1	Тепловычислитель	СПТ943	мод. 943.1, мод. 943.2	(0-999999,9) Гкал	± 0,1 %	48	4 500	Нет	28895-05	Нет	Нет	
292166109060	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G10	типоразмер G10	от 0,10 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	3 540	Нет	14351-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия
292166109061	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ 001	G10	от 0,10 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	72	3 540	Нет	19678-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер. Ащерино
292166109062	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	36707-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109063	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G10, ВК-G16, ВК-G25	-	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	3 540	Нет	36707-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109064	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ 001	G10	от 0,10 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	72	3 540	Нет	19678-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер. Ащерино
292166109065	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ 001	G4, G6	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	72	1 298	Нет	19678-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер. Ащерино
292166109066	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6, ВК-G1.6T, ВК-G2.5T, ВК-G4T, ВК-G6T	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	30894-05	Нет	Нет	Изготовители: ООО "Метэко-Премагаз", г.Москва; Фирма "Elster s.r.o.", Словакия.
292166109067	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G4, G4-RF1, G6-RF1	-	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 2 Qm	96	1 298	Нет	14351-94	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "J.B.Rombach", Германия
292166109069	4101-2.2	Счетчик газа мембранный промышленный	SN 802, SN 805	G10, G16, G25	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 2 Qm	96	3 540	Нет	13837-94	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Schlumberger Industries", Франция
292166109070	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4	-	от 0,016 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	20272-00	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
292166109071	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	14080-01	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Elster-Handel GmbH", Германия, Италия
292166109072	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G10, ВК-G16, ВК-G25	-	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	3 540	Нет	14080-01	Нет	Нет	Изготовитель:Фирма "Elster-Handel GmbH", Германия, Италия
292172210249	4101-2.2	Анализатор характеристик вспениваемости масел	ВМ-ПХП	ВМ-ПХП	от 90 до 100 мл/мин	± 5 %		1 857	Нет		Нет	Да	Аттестация. Стоимость за 1 ротаметр.
292172210250	4101-2.2	Аппарат для определения стабильности масел против окисления	АПСМ – 1М	АПСМ-1М	от 180 до 220 мл/мин	± 10 %		1 857	Нет		Нет	Да	Аттестация. Стоимость за 1 ротаметр.
292166109073	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный с механической температурной компенсацией	ВК-GT	типоразмер G1.6T, типоразмер G2.5T, типоразмер G4T, типоразмер G6T	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	49706-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
292166109074	4101-2.2	Счетчик газа камерный	СГК-4	-	от 0,04 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	14740-98	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП ВПО "Точмаш", г. Владимир
292166109075	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный с температурной компенсацией	ВК-G1.6T, ВК-G2.5T, ВК-G4T, ВК-G6T	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	36709-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109076	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный с температурной компенсацией	ВК-G10T, ВК-G16T, ВК-G25T	-	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	3 540	Нет	36709-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109077	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный с механической температурной компенсацией	ВК-G4T, ВК-G6T	-	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	60294-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
292166109078	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	60295-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
292166109079	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	G16, G25	от 1,2 до 40,0 м3/ч	от Qmin до 0,2 Qt	60	4 500	Нет	13839-99	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Actaris Gaszählerbau GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109080	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6, ВК-G6T	-	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	13930-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
290672114055	4101-2.2	Корректор объема газа	ТС215	-	t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	t ± 0,1 %; V ± 0,2	60	6 500	Нет	32550-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292183213071	4101-2.2	Расходомер-коллектор трития и углерода	OS-Bubbler ORTEC	модель OS1700	от 0,1 до 0,5 л/мин	± 4 %	12	7 500	Нет	66513-17	Нет	Нет	При предоставлении в поверку обязательно предъявление акта об отсутствии радиоактивного излучения. Изготовитель: Фирма "AMETEK/Advanced Measurement Technology, Inc.", США
290672114058	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ТК	модификация СГ-ТК-Т, модификация СГ-ТК-Р	-	-	60	2 066	Нет	33874-07	Нет	Нет	Комплекс состоит из счетчика объема газа типа СГ/ TRZ/ RVG/ ВК и корректора объема газа типа ТС210/ ТС215. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям). Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
290672114061	4101-2.2	Корректор объема газа	CORUS	1 датчик давления, 1 датчик температуры			60	6 500	Нет	50499-12	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "Itron GmbH", Германия
292166109083	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	АГАТ	типоразмер G16, типоразмер G25	от 0,16 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	72	3 540	Нет	21918-06	Нет	Нет	Про замену элемента питания узнавать в отделе 2200. Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер.Ащерино, Московская обл., Ленинский р-н
290420006008	4101-2.2	Установка трубопоршневая	УТП-УЗГА-20	-	от 0,025 до 20 м3/ч	± 0,15 %	12	43 611	Нет	61031-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НТЦ "Внедрение-99". г.Москва
292157113013	4101-2.2	Расходомер струйный	Ирга-РС	исполнение у1 с Ду 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм	от 0,01до 100 м3/ч, измеряемая среда - газ	± 1,0 %	48	13 000	Нет	31726-14	Нет	Нет	Поверка выполняется на измеряемой среде - газ (воздух). В комплект расходомера входят первичный преобразователь расхода «Ирга-РСП», электронный блок струйного расходомера «ВР-100» и блока питания «Ирга-БП». Изготовитель: ООО "Глобус", г.Белгород
292157113014	4101-2.2	Преобразователь расхода вихревой	ИРВИС-К300	ИРВИС-К300, ИРВИС-К300-Пп, ИРВИС-К300-Пр	-	-	24	13 000	Нет	46038-10	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292157113015	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-К300	-	до 2666668м3/ч	-	24	13 000	Нет	30207-05	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Изготовитель: ООО НПП "Ирвис", г.Казань
290672114065	4101-2.2	Вычислитель количества газа	ВКГ-3Т	-	(0-10) МПа; (минус 33 - 85) °С; (0-10000000) м³/ч	± 0,1; 0,15 МПа;	48	5 000	Нет	31879-11	Нет	Нет	
292166109084	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	USZ08	-	-	-	48	20 000	Нет	24855-08	Нет	Нет	Имитационная поверка по методике рекомендованной ФГУП ВНИИР МП 51422-12 «Инструкция. ГСИ. Счетчики газа ультразвуковые USZ 08. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП ВНИИР 25 апреля 2012 г. При поверке на площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление ПО. Изготовитель: Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия. Обязательно включать подготовку к поверке код 140520 !!
292183213073	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП-М	ОП-М(4.4), ОП-М(4.8), ОП-М(4.12), ОП-М(4.16), ОП-М(4.20), ОП-М(4.23), ОП-М(4.27), ОП-М(4.31), ОП-М(4.35), ОП-	от 0,1 до 1,0 л/мин; от 0,5 до 5 л/мин; от 2 до 20 л/мин. 4 канала	от ± 4 % до ± 5 %	12	4 063	Да	65796-16	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: АО "Олтэк", г.С.-Петербург
292172210252	4101-2.2	Испытательный стенд определения выделения формальдегида из материала, содержащего формальдегид	FAPE/+60		1100 Па, 60 л/ч	100 Па, 3 л/ч	12	2 950	Нет		Да	Нет	
292183213074	4101-2.2	Портативный расходомер-пробоотборник газоаэрозольных смесей	ПВП-06	-	от 20 до 140 л/мин	± 10%	12	958	Да	64752-16	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "НПП "Доза", г. Москва.
292166109085	4101-2.2	Счетчик газа	Принц	типоразмер G1.6, типоразмер G2.5, типоразмер G4, типоразмер G6, типоразмер G10	от 0,016 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	72	3 500	Нет	53858-13	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292140100002	4101-2.2	Комплекс многониточный измерительный микропроцессорный	Суперфлоу-IIЕ, Суперфлоу-IIЕТ	-	от 100 до 16000 кПа; от 0,63 до 250 кПа; от минус 20 до плюс 50 °С	-	12, 36	7 500	Нет	12924-07	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод. Количество и состав трубопроводов определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РЭ). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплекса в соответствии с паспортом (преобразователи давления, преобразователи температуры, вычислитель и др.). Термопреобразователь сопротивления (СИ утвержденного типа) должен иметь действующие сведения о поверке (в противном случае выставляется доп.счет). При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество н/часов 20,5.
290672114070	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	КИ-СТГ	-	Qmax от 16 до 1600 м3/ч	-	36; 48; 60	2 066	Нет	29981-09	Нет	Нет	

290672114071	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	КИ-СТГ	мод. КИ-СТГ-РС-Х, КИ-СТГ-РС-Х, КИ-СТГ-РС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-ТС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х, КИ-СТГ-МС-Х	Qmax от 16 до 1600 м3/ч	-	36; 48; 60	1 879	Нет	29981-13	Нет	Нет	
292183213077	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП-М	ОП-М(6.6), ОП-М(6.10), ОП-М(6.14), ОП-М(6.18), ОП-М(6.22), ОП-М(6.25), ОП-М(6.26), ОП-М(6.29), ОП-М(6.33), ОП-М(6.37), ОП-М(6.41)	6 каналов; расход отдельного канала от 0,1 до 20 л/мин	от ± 4 % до ± 5 %	12	4 282	Да	65796-16	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: АО "Оптэк", г.С.-Петербург
292157113021	4101-2.2	Система измерительная	АЛКО-П	Ду ППР7 20, 32, 40, 50 мм	от 0,12 до 23,04 м3/ч	0,5 %	12	87 751	Нет	52761-13	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас
292166109086	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	ОМЕГА	типоразмер G2,5; типоразмер G4; типоразмер G6	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до Qt ± 5	96	1 298	Нет	43909-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Ямпольский приборостроительный завод", Украина, г.Ямполь
292183213078	4101-2.2	Аспиратор	MARC-7000		Диапазон задания объемного расхода пробы прокачиваемого воздуха от 20 до 40 дм3/ч	± 5 %	12	4 063	Да	75385-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "SDEC FRANCE" Ltd., Франция
292166109087	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RABO	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	54267-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109088	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160)	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 1 %	48	4 500	Нет	16422-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109089	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250)	Ду 40, 50, 80, 100, 150 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250, 400 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	16422-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109090	4101-2.2	Расходомер-счетчик неагрессивных газов	PF (серии PF2A, PFM, PFMV)		от 0,06 до 720 м3/ч	±1,5; 5%	24	22 000	Нет	46910-11	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "SMC Corporation", Япония
292183213079	4101-2.2	Аспиратор	HAGUE-7000		Диапазон задания объемного расхода пробы прокачиваемого воздуха от 20 до 40 дм3/ч	± 5 %	12	4 063	Да	77337-20	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "SDEC FRANCE" Ltd., Франция
290672114073	4101-2.2	Корректор объема газа	ЕК260	-	Р абс. 0,08 - 7,0 МПа; t раб.ср. минус 20 - плюс 60 °С	Р ± 0,4 %; t ± 0,1	60	6 500	Нет	21123-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются позиции по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292166109092	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G250, G400)	Ду 80, 100, 150 мм	Qmax 400 м3/ч	± 2 %	48	4 500	Нет	16422-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292183213080	4101-2.2	Аспиратор	А-01	-	от 0,2 до 25,0 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063	Да	61694-15	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические четырехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213081	4101-2.2	Аспиратор	А-01	-	от 0,2 до 25,0 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	61694-15	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические двухканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292166109093	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	"Счетприбор" СГД	модификация СГД-G1.6, модификация СГД-G2.5, модификация СГД-G4, модификация СГД-G6	от 0,016 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	70304-18	Нет	Нет	ЗАО "Счетприбор", г.Орел
292166109094	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16(М)-хххх, СГ75(М)-хххх; Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	36	4 500	Нет	14124-97	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109095	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	G2.5; G4; G6	-	от 0,025 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Qt	120	1 298	Нет	38724-08	Нет	Нет	"Qianwei Kromschroder Meters (Chongqing) Co., Ltd.", Китай
290672114074	4101-2.2	Блок коррекции объема газа измерительно-вычислительный	БК	БК-10А-1, БК-16А-1; БК-1,6-Н, БК-2,5-П, БК-4-П, БК-6-П, БК-10-П, БК-16-П, БК-1,6А-П, БК-2,5А-Н, БК-4А-И, БК-6А-Н, БК-10А-Н, БК-16А-П	Рабс: 0,9-10 кгс/см2	Приведенная пог	36	6 500	Нет	27188-06	Нет	Нет	ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс, 413119, Саратовская обл.,
292166109096	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-05	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109097	4101-2.2	Счетчик газовый барабанный	ГСБ	-	от 0,02 до 0,6 м3/ч	δ = ± 1,0 %	60	5 000	Нет	734-52	Нет	Нет	Поверка проводится при предоставлении заказчиком описания типа и МП. В остальных случаях - калибровка, код 29216610919З.
290672114075	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ТК	модификация СГ-ТК-Д, модификация СГ-ТК-Т, модификация СГ-ТК-Р	-	-	60	2 066	Нет	33874-11	Нет	Нет	Комплес состоит из счетчика газа типа TRZ/ СГ/ RVG/ ВК и корректора объема газа типа ТС210/ ТС215/ ТС220. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям). Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас
290672114076	4101-2.2	Корректор объема газа	ТС220	-	t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	t ± 0,1 %; V ± 0,2	60	6 000	Нет	47922-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292183213082	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20М	ПА-20М-4	от 1 до 3 л/мин	± 5 %	12	410	Да	21782-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213083	4101-2.2	Пробоотборник воздуха микробиологический, торговой марки "MBV"	модели MAS-100 Eco	-	100 л/мин	± 4 %	12	958	Да	68534-17	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Фирма "Merck KGaA", Германия
292166109098	4101-2.2	Расходомер газа ультразвуковой	MPU	MPU 1200, MPU 800, MPU 600 и MPU 200	от 11,3 до 81430 м3/ч		36	22 000	Нет	37051-13	Нет	Нет	
292140100004	4101-2.2	Комплекс измерительный	СуперФлоу-21В	-	от 6 до 250 кПа; от 0,2 до 30 МПа; от минус 60 до плюс 500 °С	-	36	7 500	Нет	23120-12	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод (может быть до 4 измерительных трубопроводов). Количество и состав трубопроводов определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РЭ). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплекса в соответствии с паспортом (преобразователи давления (гр. 14061-10; 14495-09; 28456-09), преобразователи температуры (гр. 43587-10), вычислитель и др.). Термопреобразователь сопротивления (СИ утвержденного типа) должен иметь действующие сведения о поверке (в противном случае выставляется доп.счет). При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество н/часов 20,5.
292166109099	4101-2.2	Датчик расхода газа	ДРГ.М	типоразмер ДРГ.М-160, типоразмер ДРГ.М-400, типоразмер ДРГ.М-800, типоразмер ДРГ.М-1600,	до 1600 м3/ч	±1,0; 1,5 %.	36	4 500	Нет	26256-04	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166109101	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16МТ-хххх, СГ75МТ-хххх; Ду 100, 150 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м3/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14124-14	Нет	Нет	"Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" / В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
290672114078	4101-2.2	Корректор объема газа	ЕК270	-	Р абс. 0,08 - 10,0 МПа; t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	Р ± 0,4 %; t ± 0,1	60	6 500	Нет	41978-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292157113027	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4М	-	до 12000 м3/ч	-	36	13 000	Нет	55172-13	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292166109102	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TRZ	типоразмер G65, типоразмер G100, типоразмер G160, типоразмер G250, типоразмер G400, типоразмер G650, типоразмер G1000	до 1600 м³/ч	± 1,0; 2,0 %	96	4 500	Нет	31141-08	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109103	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ-16М(МТ), СГ-75М(МТ). Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14124-14	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности. ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас.
292166109104	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16(М)-хххх, СГ-75(М)-ххх; Ду 100, 150 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м3/ч	± 4 %	36	4 500	Нет	14124-97	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109105	4101-2.2	Счетчик газа барабанный	TG	модель TG3, модель TG5, модель TG10, модель TG20, модель TG25, модель TG50	от 0,006 до 18 м3/ч	± 1,0 %	24	4 500	Нет	49356-12	Нет	Нет	Поверка СИ, входящих в состав (термометры, манометры дифференциальные), осуществляется отдельно. Для моделей TG01, TG05, TG1 возможно выполнить калибровку в диапазоне значений объемного расхода газа от 0,005 м3/ч. Фирма "Dr.Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG", Германия.
292166109106	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа	РГТ	модель РГТ-1, модель РГТ-2, модель РГТ-3, модель РГТ-4, модель РГТ-5, модель РГТ-6, модель РГТ-7	Диапазон измерений объемного расхода газа, дм3/мин 0,1…1; 0,2…2, 0,3…3, 1…10, 2…20, 5…50, 10…100	± 1,0 %	12	6 000	Нет	51713-12	Нет	Нет	Необходимо предоставлять инфрмацию о калибровочном газе (азот/ воздух/ другие) - информация в РЭ. Изготовитель: ООО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109107	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TZ/FLUXI	Ду 50, 80 мм	Qmax 400 м3/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14350-98	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292140100005	4101-2.2	Комплекс многоточный измерительный микропроцессорный	Суперфлоу-IIE, Суперфлоу-IIET	-	от 0 до 250 кПа; от 0 до 16000 кПа; от минус 20 до плюс 50 °С;	-	24	7 500	Нет	12924-08	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод. Количество и состав трубопроводов определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РЭ). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплекса в соответствии с паспортом (преобразователи давления, преобразователи температуры, вычислитель и др.). Термопреобразователь сопротивления (СИ утвержденного типа) должен иметь действующие сведения о поверке (в противном случае выставляется доп.счет). При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество н/часов 20,5.
292166109108	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	Turbo Flow UFG	UFG-F	от 1,4 до 32000 м3/ч	КТ 1,0	48	54 000	Нет	56432-14	Нет	Нет	Имитационная поверка. ООО НПО "Турбулентность-Дон", г. Ростов-на-Дону
290485711058	4101-2.2	Расходомер	LT-US	Модификация 2	от 0,003 до 3,0 м	γ = ± 0,1%	48	5 712	Нет	79572-20	Нет	Нет	Для модификации 2 расходомера LT-US предусмотрен в составе акустический преобразователь (первичный бесконтактный датчик измерения уровня жидкости, располагаемый над потоком). Фирма "LACROIX Sofrel", Франция
292166109110	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВЕКТОР-М/Т (G1,6; G2,5; G4; G6)	типоразмер G1,6; типоразмер G2,5; типоразмер G4; типоразмер G6	от 0,016 до 10 м³/ч	± 3 %, ± 1,5 %	120	1 298	Нет	45113-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПЦ "Страйвер", г.С.-Петербург

2904857111059	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	Гобой-1	-	от 0,032 до 160 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	21141-11	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - 140539. Поверка выполняется в случае предоставления заказчиком методики поверки. ОАО "Теплоприбор", г. Рязань
292166109111	4101-2.2	Преобразователь расхода вихревой	ТИРЭС	ТИРЭС-15, ТИРЭС-25, ТИРЭС-32, ТИРЭС-50, ТИРЭС-80, ТИРЭС-100, ТИРЭС-250	от 4,2 до 15000 м3/ч (воздух); от 0,3 до 1100 м3/ч (вода)	± 0,5; 1,0; 1,5; 2;	48	22 000	Нет	29826-10	Нет	Нет	ООО "ИВП "Технология измерения расхода электронными системами" (ТИРЭС), г. Челябинск
292166109112	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	36	4 500	Нет	14124-03	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
290672114094	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ТК	модификация СГ-ТК-Д, модификация СГ-ТК-Т, модификация СГ-ТК-Р	-	-	60	2 066	Нет	55340-13	Нет	Нет	Комплекс состоит из счетчика газа типа BK-G/ TRZ/ RABO/ RVG/ СГ и корректора объема газа типа ТС220. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям). Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас.
292172210253	4101-2.2	Ротаметр	RAMC, RAKD	210/210-P-010-Б/B, 210-015-Г, 210-025-А, 215-015-И, 215-025-А	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857	Нет	50010-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск.
292166109113	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TZ/FLUXI	G65; G100; G160; G250; G400; G650; G1000; G1600.	до 1600 м³/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14350-07	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292157113030	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4	-	до 12000 м3/ч	1%	24	13 000	Нет	46037-10	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292166109114	4101-2.2	Счетчик газа камерный	СГК-G	СГК-G4; СГК-G4Н; СГК-G2,5; СГК-G2,5Н; СГК-G1,6; СГК-G1,6Н; СГК-G4-Т; СГК-G4-Э; СГК-G2,5-Э; СГК-G1,6-Э	от 0,04 до 8 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	19144-06	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП ВПО "Точмаш", г. Владимир
300158101148	4101-2.2	Комплекс измерительный	PA-SW	-	от 0,006 до 0,06 м3/ч; от минус 20 до плюс 20 Па	± 5 %	24	8 500	Нет	57194-14	Нет	Нет	
292166109115	4101-2.2	Счетчик газа	Принц-М	типоразмер G1.6, типоразмер G2.5, типоразмер G4, типоразмер G6, типоразмер G10	от 0,016 до 16 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	72	4 500	Нет	70181-18	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292157113032	4101-2.2	Преобразователь расхода газа ультразвуковой с электронным модулем	SeniorSonic			0,5 %	48	54 000	Нет	43212-09	Нет	Нет	
292166109116	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160)	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 1 %	48	4 500	Нет	16422-97	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также выозможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292140100008	4101-2.2	Комплекс многониточный измерительный микропроцессорный	Суперфлоу-IIE, Суперфлоу-IIET	-	от 0 до 250 кПа; от 0 до 16000 кПа; от минус 20 до плюс 50 °С;	-	12, 36	7 500	Нет	12924-98	Нет	Нет	Цена за 1 нитку (в счет дополнительно включаются работы по позиции 140520)
292166109117	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	Ду 200 мм	Qmax 1600; 2500 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-05	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109118	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TZ/FLUXI	G65; G100; G160; G250; G400; G650; G1000; G1600.	до 1600 м³/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14350-98	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109119	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	G16, G25	от 1,2 до 40,0 м3/ч	от Qmin до 0,2 Q	36	4 500	Нет	13839-94	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Schlumberger Industries", Франция. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292157113033	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	УЗР-ИПМ878				48	54 000	Нет	56802-14	Нет	Нет	
292183213087	4101-2.2	Ротаметр	1,20,40	-	0-40 л/мин	-	-	2 855	Нет	-	Да	Нет	Для всех ротаметров. Если ротаметр имеет несколько шкал, при сдаче уточнять по какой шкале необходимо выполнить калибровку (например, шкалы могут быть обозначены Ar/ CO2 - указывать по какой конкретно). Также уточнять конкретно интересующие заказчиков точки для калибровки (по МК в обязательном порядке мин. и макс. диапазона).
292166109123	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16М(МТ)-хххх; СГ75М(МТ)-хххх; Ду 100, 150 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-05	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292157113035	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	ULTRAMAG	-	-	-	48	13 000	Нет	58524-14	Нет	Нет	В счет дополнительно включается позиция по подготовке к поверке код 140539.
290672114108	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	КИ-СТГ	КИ-СТГ-Б; КИ-СТГ-С; КИ-СТГ-Г	Qmax от 16 до 1600 м3/ч		36; 60	2 066	Нет	29981-05	Нет	Нет	
290464800210	4101-2.2	Преобразователь расхода турбинный	Badger Meter T-series	Vision BV1000	от 0,1 до 2,5 м/с	3%	12	8 851	Нет	59803-15	Да	Нет	
290672114110	4101-2.2	Блок коррекции объема газа	Флоугаз-Т	-	Р абс (изб) 0,,,10 МПа; Т раб.ср. минус 30 ,,, плюс 60 С;	Р ± 0,4 %; t ± 0,1	72	6 500	Нет	59428-14	Нет	Нет	ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540.
292166109125	4101-2.2	Счетчик газа	Принц-М	типоразмер G16, типоразмер G25, типоразмер G40	от 0,16 до 65 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	72	4 500	Нет	70181-18	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292166109126	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	Turbo Flow UFG - F				48	54 000	Нет	69138-17	Нет	Нет	ООО НПО "Турбулентность-Дон", с.Чалтырь
292140100010	4101-2.2	Комплекс измерительный	СуперФлоу-21В	-	от 6 до 250 кПа; от 0,2 до 25 МПа; от минус 60 до плюс 500 °С	-	36	7 000	Нет	23120-02	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод (может быть до 4 измерительных трубопроводов). Количество и состав трубопроводов определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РЭ). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплекса в соответствии с паспортом (преобразователи давления, преобразователи температуры, вычислитель СуперФлоу-21В и др.). Термопреобразователь сопротивления (СИ утвержденного типа) должен иметь действующие сведения о поверке (в противном случае выставляется доп.счет). При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество н/часов 20,5.
292166109127	4101-2.2	Счетчик расхода газа турбинный	ТЗ	модель G100, модель G160, модель G250, модель G400, модель G650	до 1000 м³/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	29111-05	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109128	4101-2.2	Счетчик газа	ТРСГ-ИРГА		Диапазон измерений объемного расхода газа при рабочих условиях (на один измерительный канал), м3/ч 0		36	8 851	Нет	19313-05	Нет	Нет	
292166109129	4101-2.2	Счетчик газа двухкамерный	СГМН-1М	исполнение СГМН-1М, исполнение СГМН-1М1	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	96	1 298	Нет	24922-09	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "ММЗ им. С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО". Беларусь, г. Минск
292166109130	4101-2.2	Счетчик газа двухкамерный	СГМН-1М	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	96	1 298	Нет	24922-13	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "ММЗ им. С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г. Минск
292166109131	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	Turbo Flow UFG - F			м3/ч 1,8…180	36	54 000	Нет	73190-18	Нет	Нет	ООО НПО "Турбулентность-Дон", с.Чалтырь
292166109132	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	ТЗ	типоразмер G65, типоразмер G100, типоразмер G160, типоразмер G250; Ду 50, 80, 100 мм.	до 400 м3/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	45127-10	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности. ООО "Промучет", г.Домодедово 142000, Московская обл.
290460000023	4101-2.2	Расходомер электромагнитный	СИМАГ 11	Ду 150, 200, 300 мм				27 000	Нет		Да	Нет	Только калибровка. Изготовитель: ЗАО "Геолинк Консалтинг", г.Москва
290672114117	4101-2.2	Корректор объема газа электронный	ERZ 2000	- мод. ERZ 2004, ERZ 2104, ERZ 2002, ERZ 2102, ERZ 2114	-	-	48	6 500	Нет	33585-08	Нет	Нет	Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия Otto-Hahn-Strasse 5, D-35510 Butzbac. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к покерке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292166109133	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160	до 250 м³/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	13839-14	Нет	Нет	Фирма "Itron GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности. ООО "Промучет", г.Домодедово 142000, Московская обл.
292157113040	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4-Ультра	-	м3/ч 0,25…200	-	24	13 000	Нет	46036-10	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292166109134	4101-2.2	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass		кг/ч (нм3/ч) 0,5…1365 (0,38…1056), 20…720000 (16…835200), 0,5…3750 (0,38…2900), 20…720000 (15,5…5568		36	22 000	Нет	35688-13	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария.
292157113042	4101-2.2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ИРВИС-РС4М-Ультра	ИРВИС-РС4М-Ультра-ПП-50, ИРВИС-РС4М-Ультра-ПП-80(100), ИРВИС-РС4М-Ультра-В, ИРВИС-РС4М-Ультра-Пр	до 12000 м3/ч	1%	24	13 000	Нет	58620-14	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292183213088	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 10 до 20 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	4 282	Да	21456-01	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213089	4101-2.2	Прибор контрольный	УКП-5М	-	от минус 1 до плюс 1 кПа; от 15 до 35 °С	± 2,5 % (кПа); ± 1	24	2 736	Да	60018-15	Нет	Нет	Работы выполняются в 4107 Нижнетагильский филиал.
292140100011	4101-2.2	Комплекс измерительный	СуперФлоу-21В	-	от 6 до 250 кПа; от 0,2 до 25 МПа; от минус 60 до плюс 500 °С	-	36	7 000	Нет	23120-07	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод (может быть до 4 измерительных трубопроводов). Количество и состав трубопроводов определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РЭ). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплекса в соответствии с паспортом (преобразователи давления, преобразователи температуры, вычислитель СуперФлоу-21В и др.). Термопреобразователь сопротивления (СИ утвержденного типа) должен иметь действующие сведения о поверке (в противном случае выставляется доп.счет). При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество н/часов 20,5.
292183213090	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20М	исполнение ПА-20М-1, исполнение ПА-20М-3	20 л/мин	± 5 %	12	958	Да	21782-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292172210254	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха AirCon-2	DK, VA, GA	DK 45; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 857	Нет		Да	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
290672114121	4101-2.2	Корректор объема газа	ЕК-90, ТС-90/Т, ТС-90/К	-	Р абс. 0,08 - 7,0 МПа; t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	Р ± 0,2 %; t ± 0,2	60	6 500	Нет	16423-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster Handel GmbH", Германия. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
290672114123	4101-2.2	Корректор объема газа	ТС210	-	t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	t ± 0,1 %; V ± 0,2	60	6 500	Нет	28946-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292166109135	4101-2.2	Счетчик газа	Krom Schroder D-49018		от 13 до 250м3/ч			5 000	Нет		Да	Нет	
292157113043	4101-2.2	Расходомер-счетчик	РС-СПА-М, мод. РС, РП, РС-МАС и РП-МАС			±1,0; ±1,5.	48	13 000	Нет	23364-12	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539
292183213091	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха		ПА	2400…3600 л	5 %	12	4 282	Да	15322-96	Нет	Нет	НПП ООО "Экотех-Лтд."
292172210255	4101-2.2	Ротаметр	H250		Ду, дм3/ч 35…500000. Ду, 15…114	±1,6; ±±2,5	12	2 950	Нет	62689-21	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Chengde Rehe-KROHNE Meters Co., Ltd.", Китай
292166109137	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СТГ	СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000, СТГ-150-1600	до 400 м3/ч	± 1 %	72	4 500	Нет	28739-08	Нет	Нет	Изготовитель ООО Энгельсское ПО "Сигнал". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.

292166109138	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ, мод. УБСГ 001, УБСГ 001М				72	3 540	Нет	64605-16	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Газдевайс", пос.совхоза им.Ленина
690672100001	4101-2.2	Комплекс измерительный ультразвуковой	Вымпел-500 исп. 01, 02		м3/ч 5…110800		48	76 692	Нет	68029-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПО "Вымпел", г.Дедовск
290672114130	4101-2.2	Корректор объема газа электронный	ЕК-88/К	-	t раб.ср. минус 20 - плюс 50 °С	Р ± 0,4 %; t ± 0,5	60	6 500	Нет	20943-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к поверке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292157113044	4101-2.2	Расходомер-счетчик массовый	Thermatel мод. TA2	TA2		±(0.5Qш/Qт+1)	24	38 000	Нет	31339-06	Нет	Нет	Фирма "MAGNETROL International N.V.". Бельгия
292166109140	4101-2.2	Счетчик газа бытовой	СГ-СГК		от 0,04 до 1,6 м3/ч		96	1 298	Нет	46964-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Саратовская газовая компания плюс", с.Усть-Курдюм
292166109141	4101-2.2	Расходомер-счетчик сжатого воздуха	testo	6441, 6442, 6443, 6444	от 0,25 до 700 м3/ч	±3%	24	22 000	Нет	47863-11	Нет	Нет	Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия
292166109142	4101-2.2	Счетчик газа	СГ16, СГ75	Ду 50, 80, 100, 150, 200 мм	Qmax 100; 160; 200, 250, до 1600 м3/ч	± 1 %	12	4 500	Нет	14124-94	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке: при Qmax до 1000 м3/ч вкл. - код 140536; для Qmax более 1000 м3/ч - код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
290966410002	4101-2.2	Прибор для измерения пропускной способности капиллярых трубок	Р	Р 2000, Р 18910	0,1-20 л/мин	± 0,1; ± 0,2; ± 0,3	24	6 000	Нет	33651-06	Нет	Нет	Работы выполняются только на площадках Заказчика. Может быть выполнена поверка по данной позиции или калибровка СИ - код 290964410005.
292166109143	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G40, ВК-G65, ВК-G100		от 0,4 до 160 м³/ч	± 1,5 %, ± 3,0 %	120	4 500	Нет	36706-08	Нет	Нет	
292166109144	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	ТРИТОН-ГАЗ	СГР 2,5; СГР 4; СГР 6	от 0,06 до 10 м3/ч	от Qmin до 2Qmir	96	1 298	Нет	49886-12	Нет	Нет	
292166109145	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TZ/FLUXI	G65; G100; G160; G250; G400; G650; G1000; G1600.	до 1600 м³/ч	± 1 %	96	4 500	Нет	14350-12	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке- код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109146	4101-2.2	Счётчик газа турбинный промышленный	NM	G100; G160; G250; G400; G650; G1000	до 1600 м³/ч	± 1 %	36	4 500	Нет	13838-94	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке: при Qmax до 1000 м3/ч вкл. - код 140536; при Qmax более 1000 м3/ч - код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки геометичности.
292166109147	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой погружной	V-Bar	600, 60S, 700, 910, 960		Погрешность ±1,(	48	5 000	Нет	47361-11	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
290672114135	4101-2.2	Блок коррекции объема газа	Флоугаз	-	Р абс (изб) 0...,10 МПа; Т раб.ср. минус 40 ,,, плюс 60 С;	Р ± 0,4 %; t ± 0,1	72	6 500	Нет	47254-11	Нет	Нет	ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к покерке - код 140540.
290460000037	4101-2.2	Расходомер кориолисовый	Метран-360	R025P;R025S;R025F; R050S; R050F; R100S; R100F; R200S; R100F	Ду от 15 до 50 мм; измеряемая среда - газ	± 0,75 %	48	32 457	Нет	23814-06	Нет	Нет	
300117109009	4101-2.2	Стенд испытательный СИА-50/200-ТС			0,01-2,4 МРа		24	13 000	Нет		Нет	Да	
292166109148	4101-2.2	Счетчик газа	ГБТ Берестье	ГБТ	от 0,06…10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	96	1 298	Нет	40638-09	Нет	Нет	Изготовитель: СП "БЭМКРОМГАЗ" ООО. Беларусь. г.Брест
292166109149	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160)	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 2 %	120	4 500	Нет	28247-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109151	4101-2.2	Счетчик газа камерный	СГК-G	СГК-G4; СГК-G2,5; СГК-G1,6; СГК-G4-Т, СГК-G4-Э, СГК-G2,5-Э, СГК-G1,6-Э	м3/ч 6, 4, 2,5	±3	120	1 298	Нет	19144-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Электроприбор", г.Воронеж
290672114143	4101-2.2	Вычислитель количества газа	ВКГ-2		(0-10) МПа; (минус 33 - 85) °С; (0-10000000) м³/ч	± 0,1; 0,15 МПа; ±	48	5 000	Нет	21852-01	Нет	Нет	
292166109153	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	ВК-G1,6; ВК-G2,5; ВК-G4; ВК-G6; ВК-G10; ВК-G16; ВК-G25		0,016...40 м3/ч	±3 %	120	3 540	Нет	14080-99	Нет	Нет	Изготовитель.Фирма "Elster-Handel GmbH", Германия, Италия
292166109154	4101-2.2	Счетчик газа	ГБ "Берестье"	-	0,06…10 м3/ч	± 1,5: 3 %	96	1 298	Нет	18442-09	Нет	Нет	СП "БЭМКРОМГАЗ". Беларусь. г.Брест
292166109156	4101-2.2	Счетчик газа турбинный "квантометр"	Q/Qa и Q/QAe (10, 16, 25, 40, 65, 100, 160, 250, 400, 650, 1000, 1600, 2500, 4000, 6500, 10000)	Ду, мм 25; 40; 50; 80; 100; 15; 250; 300; 400; 500; 600.	Ду 1,6…16000 м3/ч.		120	4 500	Нет	14083-04	Нет	Нет	Фирма "Elster GmbH", Германия
292166109157	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа	РГТ	модификация РГТ-1, модификация РГТ-2, модификация РГТ-3, модификация РГТ-4, модификация РГТ-5, модификация РГТ-6, модификация РГТ-7	Диапазон измерений объемного расхода газа, дм3/мин 0,1…1, 0,2…2, 0,3…3, 1…10, 2…20, 5…50, 10…100	± 1,0 %	12	6 000	Нет	51713-18	Нет	Нет	Необходимо предоставлять инфрмацию о калибровочном газе (азот/ воздух/ другие) - информация в РЭ. Изготовитель: ООО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109159	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	Ду 100, 150 мм	Qmax 400, 650, 800, 1000 м3/ч	± 1 %	36	4 500	Нет	14124-03	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке: при Qmax до 1000 м3/ч вкл. - код 140536, при Qmax более 1000 м3/ч - код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки геометичности.
292166109160	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СТГ	мод. СТГ-80-хххх, мод. СТГ-100-хххх, мод. СТГ-150-хххх	до 1600 м3/ч	± 0,75; 1,7%; ± 0,	72	4 500	Нет	28739-19	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.. Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал"
292166109161	4101-2.2	Расходомер газа тепловой	MASS-VIEW	модель MV-106, модель MV-306, модель MV-196, модель MV-396	от 0,01 до 107,3 л/мин	γ = ± 1,5 %	24	22 000	Нет	55174-13	Нет	Нет	Поверка возможна только для СИ исполнений MV-106, MV-306, MV-196, MV-396. Изготовитель.Фирма "Bronkhorst High-Tech", Нидерланды
292166109162	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G	G10, G16, G25	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	3 540	Нет	72805-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Gas Souzan Industrial & Manufacturing Company", Иран
290672114149	4101-2.2	Комплекс измерительный	ГСП-01	исполнение ГСП-01-10; исполнение ГСП-01-16; исполнение ГСП-01-25;	от 0,1 до 40 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	6 500	Нет	75137-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Прогресс", г.Ростов-на-Дону. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к покерке - код 140540.
292183213092	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП-М	ОП-М(7,7); ОП-М(7,11); ОП-М(7,15); ОП-М(7,19); ОП-М(7,23); ОП-М(7,27); ОП-М(7,31) ОП-М(7,35); ОП-М(7,50); ОП-М(7,65).	от 0,1 до 1,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 2 до 20 л/мин; 7 каналов	от ± 4 % до ± 5 %	12	5 500	Нет	65796-16	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Оптэк", г.С.-Петербург
290485711105	4101-2.2	Расходомер	ВоСток	ВоСток 1А0А-С/П (одно из)-Л/Н (одно из)	Диапазон измерений уровня (расстояния): 0…2,860 (0,140…3,0), м	± (1,5+0,1/v), (1+	60	5 000	Нет	82112-21	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Аква-тэк СП", г.Екатеринбург
292172210256	4101-2.2	Ротаметр	H 250	-	Диапазоны измерений, м3/ч: - по воде 0,025…100; 0,016…150; - по воздуху 0,7…600; 0,4…3000.	± 1,0; 1,6; 2,5 %	36	1 857	Нет	19712-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Krohne", Германия
290485711108	4101-2.2	Преобразователь расхода ультразвуковой	LT-US	-	от 0,1 до 3 м	± 3 %	48	5 000	Нет	61687-15	Нет	Нет	Поверка только в сокращенном объеме - по уровню жидкости. Изготовитель: Фирма "LACROIX Sofrel", Франция
292183213093	4101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический одноканальный	АВА 1	-	0,425 - 5,25 м3.	± 5 %	12	958	Нет	81844-21	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НИКИ МЛТ+", г.С.-Петербург
292173104002	4101-2.2	Реометр лабораторный стеклянный	РДС	-	0-4 л/мин; 0-6 л/мин;....		12	1 857	Нет	-	Нет	Да	
292166109167	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSIC 600	Ду 50…1400 мм.	от 6 до 130000 м3/ч	КТ 0,5; 1,0; 2,0	48	19 815	Нет	36876-08	Нет	Нет	Имитационная поверка. При поверке на площадках ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "METAFLOW600 CBM". Изготовитель: Фирма "SICK MAIHAK GmbH". Германия
292166109168	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	G10; G10T; G10TS	-	от 0,1 до 16 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	3 540	Нет	13930-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Apator Metrix" S.A., Польша
292172210257	4101-2.2	Ротаметр	H 250, DK 32, DK 34, DK 37	-	Ду, мм 10, 15, 25, 50, 80,100	% 4,0; 2,5; 1,6	48	1 857	Нет	48092-11	Нет	Нет	Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292166109169	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	Вектор	G1,6; G2,5; G4	0,016…6,0 м3/ч	Погрешность, %	120	1 298	Нет	34214-07	Нет	Нет	ООО "Петербургский завод измерительных приборов" (СПб ЗИП), г.С.-Петербург
290485711115	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	Гобой-1	-	от 0,1 до 160 м3/ч	± 1 %	24	4 500	Нет	21141-01	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - 140539. Изготовитель: АООТ "Теплоприбор", г.Рязань
292183213095	4101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический трехканальный	АВА 3	-	от 40 до 160 дм3/мин	± 5 %	12	2 394	Нет	79371-20	Нет	Нет	
292157113056	4101-2.2	Расходомер газа тепловой	EL-FLOW, EL-FLOW Base, IN-FLOW, IN-FLOW CTA, IQ+FLOW, LOW-ΔP-FLOW	-	-	-	24	38 000	Нет	64700-16	Нет	Нет	Обязательно предосавлять паспорт/ РЭ на СИ. Поверка проводится в диапазоне от 0,025 м3/ч (0,4 л/мин). По результатам анализа эксплуатационй документации определяется возможность проведения поверки. Для данных СИ проведение поверки в сокращенном объеме не установлено. Фирма "Bronkhorst High-Tech B.V.", Нидерланды
292183213096	4101-2.2	Аспиратор для отбора проб воздуха	БРИЗ	исполнение БРИЗ-4	от 0,1 до 10,0 л/мин	± 5 %	12	2 394	Да	56344-14	Нет	Нет	В комплектации БРИЗ-4 обязательно предоставлять заряженные элементы питания. Изготовитель: ООО "Медицина и Экология", г.Екатеринбург
292166109170	4101-2.2	Расходомер-счетчик турбинный погружной	TMP	-	-	-	36	5 000	Нет	14920-06	Нет	Нет	Изготовитель.Фирма "EMCO Flow Systems a Division of Spirax Sarco, Inc. (EMCO)", США
290485711120	4101-2.2	Расходомер массовый	LPGmass, CNGmass	-	-	-	48	22 000	Нет	37965-08	Нет	Нет	Фирма "Endress+Hauser Flowtec AG", Швейцария
292166109171	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	NPM G1,6; NPM G2,5; NPM G4	типоразмер G1,6; типоразмер G2,5; типоразмер G4	от 0,016 до 6 м3/ч.	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	49360-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс"
292166109172	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	NPM G1,6; NPM G2,5, NPM G4; NPMT G1,6; NPMT G2,5; NPMT G4	типоразмер NPM-G1,6; типоразмер NPM-G2,5; типоразмер NPM-G4; типоразмер NPMT-G1,6; типоразмер NPMT-G2,5; типоразмер NPMT-G4	от 0,016 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	20969-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер. Ащерино.
290679120104	4101-2.2	Колонка заправочная сжиженного природного газа	LNG Dispenser	-	Мин доза, кг 20	ПГ, % ±1,0	12	7 000	Нет	75050-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Vanzetti Engineering S.r.l.", Италия
292166109173	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Roots ("РУТС")	Ду 40, 50, 80, 100 мм	-	± 1 %	24	4 565	Нет	13460-92	Нет	Нет	Изготовитель.Фирма "Dresser Measurement", США
292166109174	4101-2.2	Расходомер-счетчик массовый	Thermatel Enhanced мод. TA2	Ду, мм 10...5000	-	-	48	22 000	Нет	48222-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MAGNETROL International N.V.", Бельгия
292166109175	4101-2.2	Расходомер	CS Instruments серий VA, VD.	VA520	0,3 - 224 м/с	0,5	60	22 000	Нет	74204-19	Нет	Нет	Фирма "CS Instruments GmbH & Co. KG", Германия Zindelsteiner Strasse 15, D-78052 VS-Tannheim, Germany
292157113061	4101-2.2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	ИРВИС-Ультра	ИРВИС-Ультра, мод. ИРВИС-Ультра-Пп, ИРВИС-Ультра-моноПр, ИРВИС-Ультра-Вр, ИРВИС-Ультра-Пр	м3/ч 0,12…16000	1%	36	13 000	Нет	74731-19	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292166109176	4101-2.2	Ротаметр газовый	Rota Yokogawa 2061	-	100…600 м3/ч	±2,5 %	24	5 000	Нет	22136-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
290464800260	4101-2.2	Счетчик количества тепла ультразвуковой	SKU-01	Ду 25…300 мм	от 0,15 до 2500 м3/ч	Расход +/-2%, тем	36	7 081	Нет	14441-98	Нет	Нет	Необходимо предоставление МП и паспорта/РЭ. ЗАО "Katra", Литва, г.Каунас
292166109178	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TZ	-	-	± 1 %	96	4 500	Нет	14350-94	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "J.B.Rombach", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292172210258	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями стеклянный	РМС	РМС, РМС-Ф, РМС-А	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	72	2 950	Нет	67050-17	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОО "Прибор-М", г. Арзамас.
292157113062	4101-2.2	Комплекс измерительный ультразвуковой	ГиперФлоу-УС	исп. Р, С, Т	м3/ч: для исп. "Р" для номинальных диаметров DN50 - DN200 0,4…3200; для исп. "С" для номинальных диа	-	48	38 000	Нет	66394-17	Нет	Нет	ООО "НПО "Вымпел", г.Дедовск
290672114166	4101-2.2	Счетчик холодной и горячей воды	САЯНЫ-Т	САЯНЫ-Т, САЯНЫ-Т РМД	Ду, мм 10, 15, 20.	Класс точности 1	48 - для г	5 000	Нет	37730-12	Нет	Нет	ООО "ИВК-САЯНЫ", г.Москва
292166109179	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160	до 250 м³/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	13839-19	Нет	Нет	Фирма "Itron GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109180	4101-2.2	Счетчик газа бытовой	СГБ G2,5 Сигнал, СГБ G4 Сигнал, СГК G4 Сигнал, СГК G2,5 Сигнал	СГБ G4 Сигнал, СГБ G2,5 Сигнал, СГБ G4-1 Сигнал, СГБ G2,5-1 Сигнал, СГК G4 Сигнал, СГК G2,5 Сигнал	от 0,025 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	22112-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
292166109181	4101-2.2	Счетчик газа бытовой с электронным термокомпенсатором	СГБЭТ, СГКЭТ	СГБЭТ 04, СГБЭТ 02,5, СГБЭТ G4-1, СГБЭТ G2,5-1, СГКЭТ 04, СГКЭТ G2,5	от 0,025 до 6 м3/ч	± 1,5; 3 % (первн	120	1 298	Нет	45213-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
290365304041	4101-2.2	Счетчик газа бытовой	СГБ G4-1, СГБ G2,5, СГБТ G4 и СГБТ G2,5	-	0,025 - 6 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	49528-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
290370100003	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный с термокомпенсатором	СГД-3Т	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,04 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	39093-20	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск
292166109182	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G25	-	от 0,1 до 40 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	3 540	Нет	14080-06	Нет	Нет	Изготовитель. Фирма "Elster GmbH", Германия
290365304045	4101-2.2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	Prosonic Flow G300, Prosonic Flow G500	Ду от 25 до 300 мм	от 0,5 до 5000 м3/ч, измеряемая среда - газ	± 0,75; 1; 2 %	60	22 000	Нет	81233-21	Нет	Нет	Поверка проливным методом.
290464800272	4101-2.2	Расходомер-счетчик тепловой	t-mass	Ду от 15 до 200 мм	Согласно описанию типа, измеряемая среда - газ	± 0,75; 1; 1,5 %	60	22 000	Нет	84547-22	Нет	Нет	Поверка проливным методом.

292172210259	4101-2.2	Печь старения битума по методу RTFOT	UTB-0340E-T	UTB-0340E-T	4,0 л/мин	+-0,2 л/мин	12	3 500	Нет		Нет	Да	
292166109185	4101-2.2	Счетчик газа роторный	G4PП (G6PП)	-	0,06…10,00 м3/ч.	% Qmin≤ Q <2Qn	60	1 298	Нет	17644-08	Нет	Нет	Изготовитель: ГП "Новатор" , Украина, г.Хмельницкий
290485711133	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	Гобай-1	Ду, мм 25, 40, 52, 65, 100,	0,16…160 м3/ч	-	60	4 500	Нет	21141-06	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - 140539. ОАО "Теплоприбор", г. Рязань
2903653040048	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSIC600-XT	-	м3/ч 5…120000.	-	48	54 000	Нет	67355-17	Нет	Нет	Фирма "SICK AG", Германия; производственная площадка "SICK Engineering
292166109186	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	G400	Ду 100мм	-	±2 %,	120	4 500	Нет	14082-01	Нет	Нет	Фирма "Elster Handel GmbH", Германия
292157113064	4101-2.2	Счетчик газа и пара вихревой	Dymetic-9400	"Dymetic-9421", "Dymetic-9431"	Ду, мм 32, 50, 80, 100, 150.	6…5000 м3/ч.	36	13 000	Нет	21789-04	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140540. Изготовитель: ЗАО "Даймет", г.Тюмень
290464800284	4101-2.2	Расходомер-счетчик жидкости и газа	НОРД-О	НОРД-О-Р, НОРД-О-А, НОРД-О-В и НОРД-О-Р3	-	-	12, 36	27 000	Нет	45741-12	Нет	Нет	Изготовитель.ООО "Вест-Метрология", г.Зеленка
292157113066	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSIC500 CIS	-	-	-	84	32 831	Нет	57777-14	Нет	Нет	Фирма "SICK AG", Германия
290672114173	4101-2.2	Корректор газа потоковый	ЕК280	-	Р абс. 0,08 - 15,0 МПа; t раб.ср. минус 40 - плюс 70 °С	P ± 0,35 %; t ± 0,;	60	6 500	Нет	61911-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО «РАСКО Газэлектроника», г. Арзамас Нижегородской обл.
290964410003	4101-2.2	Расходомер	ADM 1000	-	от 0,65 до 1000 мл/мин	-	-	5 000	Нет		Да	Нет	Калибровку возможно провести в диапазоне от 83,3 до 1000 мл/мин.
290964410004	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G16	-	от 0,16 до 25 м3/ч	±3% от Qmin <Q<	96	3 540	Нет	16991-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия
292157113067	4101-2.2	Счетчик газа вихревой	СВГ	СВГ-400, СВГ-800	-	-	24	13 000	Нет	13489-98	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" (Сибна), г.Тюмень
292183213098	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	исполнение ПА-300М1-2	от 60 до 100 л/мин; 4 канала	± 5 %	12	4 063	Да	21783-11	Нет	Нет	Обязательно в комплекте прибором сдавать зарядное устройство. Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
290485711142	4101-2.2	Преобразователь расхода вихревой	ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200)	Ду, мм 80	-	-	36	22 000	Нет	28602-05	Нет	Нет	ЗАО "ЭМИС", г.Москва
292157113068	4101-2.2	Комплекс измерительный автоматизированного учета алкоголя	БАЗИС 2006М	-	т/ч 0,1…320.	-	12	87 751	Нет	58632-14	Нет	Нет	Изготовитель.ООО "Завод Агрохимпродукт"
292166109191	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G10	-	-	Qmin 0,04: 0,06: (	120	3 540	Нет	14351-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия
290365304049	4101-2.2	Счетчик газа бытовой	СГБ G4 Сигнал, СГБ G2,5 Сигнал, СГБ G4-1 Сигнал, СГБ G2,5-1 Сигнал, СГК G4 Сигнал, СГК G2,5 Сигнал, СГБ Смарт G4, СГБ Смарт G2,5, СГБ Смарт G4-1, СГБ Смарт G2,5-1	-	от 0,025 до 6 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	22112-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
292166109192	4101-2.2	Счетчик расхода газа турбинный	ТЗ	G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000, G1600, G2500, G4000, G6500, G10000, G16000	-	-	96	4 500	Нет	45127-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Промучет", г.Домодедово
292166109193	4101-2.2	Счетчик газа барабанный	ГСБ-400	-	от 0,02 до 0,6 м3/ч	δ = ± 1,0 %	-	5 000	Нет	-	Да	Нет	Комплектация: заглушки, для обеспечения полной герметичности СИ при работе.
292166109195	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа ультразвуковой	ЭЛМЕТРО-Флоус (ДРУ)	ЭЛМЕТРО-Флоус.4-Ек-С080-BW-BN-XXXE	м3/ч врезное исполнение 0,85…180000; корпусное исполнение 0,4…8000	-	48	54 000	Нет	73894-19	Нет	Нет	ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
292166109196	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой погружной	V-Bar	-	-	± 1,0 % - изм. ср	48	5 000	Нет	14919-06	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.
292166109197	4101-2.2	Расходомер термоанемометрический	Turbo Flow TFG	TFG-S, TFG-H	Ду, мм 50…1400; 25…100	-	36	54 000	Нет	56188-14	Нет	Нет	ООО НПО "Турбулентность-Дон", с.Чаплыгь
292166109198	4101-2.2	Комплекс измерительный	Принц-Д	типоразмер G16, типоразмер G25, типоразмер G40	от 16 до 65 м3/ч	от Qmin до Qпер	72	4 500	Нет	88017-23	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292166109199	4101-2.2	Комплекс измерительный	Принц-Д	типоразмер G1,6, типоразмер G2,5, типоразмер G4, типоразмер G6, типоразмер G10	от 2,5 до 16 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	72	3 540	Нет	88017-23	Нет	Нет	В случае необходимости может быть предложена настройка счетчика.
292183213099	4101-2.2	Система автоматического пробоотбора воздуха	РМ162М		от 1 до 386 м3; 1,0/ 2,3 м3/ч	± 5,0 %	12	2 855	Нет	64604-16	Нет	Нет	Предоставлять РЭ и контактные данные сотрудника, кто эксплуатирует СИ. Изготовитель: Фирма "ENVEA", Франция 111
292172210260	4101-2.2	Ротаметр	С5, С6, L5, L6	-	л/ч: по воде от 25 до 100000, от 1 до 200; по воздуху от 800 до 1000000, от 16 до 6000.	± 1,5; ± 2,5; ±4 %	24	2 950	Нет	47046-11	Нет	Нет	В заявке /счете должна быть указана информация о среде, на которой используется ротаметр: жидкость или газ. Желательно в комплекте с ротаметром предоставлять соединительную арматуру или фланцы. Если установить ротаметр не будет технической возможности, запрос на соединительную арматуру будет направден заказчику. Изготовитель: Фирма "Asa S.r.l.", Италия Via.
290964410005	4101-2.2	Прибор для измерения пропускной способности капиллярых трубок	Р	Р 2000, Р 18910	0,1-20 л/мин	+-0,1;+-0,2, +-0,3 л/мин		6 000	Нет		Да	Нет	
292166109200	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	РГ-Р	G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250; Ду 40, 50, 80, 100 мм	до 400 м3/ч	± 0,9; 1; 2 %	48	4 500	Нет	88140-23	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "РАСКО Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109201	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSIC 600	Ду 50…1400 мм.	от 6 до 130000 м3/ч	КТ 0,5; 1,0; 2,0	48	19 815	Нет	43981-11	Нет	Нет	При поверке на площадках ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "METAFLOW600 CBM". Изготовитель: Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия
290672114185	4101-2.2	Блок коррекции объема газа измерительно-вычислительный	БК	БК-1,6; БК-2,5; БК- 4; БК- 6; БК-10; БК-16	Рабс: 0,1-1,6 МПа; Т газа: от -30° до 50 С	Приведенная пог	48	6 500	Нет	48876-12	Нет	Нет	ООО ЭПО "Сигнал", г. Энгельс, 413119, Саратовская обл.,
2903653040055	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	G4 РЛ, G6 РЛ	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,06 до 10 м3/ч.	в диапазоне от Q	60	1 298	Нет	22913-02	Нет	Нет	
290370100008	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный с термокомпенсатором	СГД-3Т	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,04 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298	Нет	39093-13	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск
290370100010	4101-2.2	Комплекс измерительный	Суперфлоу-21В	-	от 0,2 до 30 МПа; от 6 до 250 кПа; от минус 60 до плюс 120 °С;	-	36	7 500	Нет	68442-17	Нет	Нет	Цена за 1 трубопровод (может быть до 4 измерительных трубопроводов). Количество и состав трубопроводов определяется в соответствии с технической документацией на комплекс (паспорт, РЭ). В поверку должны быть предоставлены все составляющие комплекса в соответствии с паспортом (преобразователи давления, преобразователи температуры, вычислитель СуперФлоу-21В и др.). Термопреобразователь сопротивления (СИ утвержденного типа) должен иметь действующие сведения о поверке (в противном случае выставляется доп.счет). При проведении поверки в Уралесте включать подготовку к поверке СИ по позиции 140408, количество н/часов 20,5.
292157113075	4101-2.2	Счетчик газа и пара вихревой	Dymetic-9400	"Dymetic-9421", "Dymetic-9431"	Ду, мм 32, 50, 80, 100, 150.	от 6 до 5000 м3/ч	36	13 000	Нет	21789-02	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140540. Изготовитель: ЗАО "Даймет", г. Тюмень
290370100011	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный с температурной компенсацией	ВК-G10Т; ВК-G16Т; ВК-G25Т	типоразмер G10, типоразмер G16, типоразмер G25	от 0,1 до 40 м3/ч	± 1,5; 3 %	120	3 540	Нет	18494-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster Handel GmbH", Германия
290370100012	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	СГК-1,6; СГК-2,5; СГК-4	типоразмер G1,6; типоразмер G2,5; типоразмер G4	от 0,016 до 6 м3/ч	Погрешности, %	120	1 298	Нет	20726-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "ВПО "Точмаш", г.Владимир
290365304056	4101-2.2	Расходомер-счетчик массовый	ST	модель ST50, модель ST51, модель ST75, модель ST98, модель ST98L, модель ST100, модель ST100L, модель ST102, модель ST110, модель ST112	Диапазон измерений массового расхода газа при измерении в трубопроводе круглого сечения, кг/ч 3,4…154000, 0,1…1140; 3,4…751000; 0,02…1710.	-	48	38 000	Нет	60836-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fluid Components International", США
292166109202	4101-2.2	Счетчик газа камерный	СГК-G	СГК-G4; СГК-G2,5; СГК-G1,6; СГК-G4-Т	от 0,016 до 6 м3/ч	± 1,5; 3 %	120	1 298	Нет	19144-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Электроприбор", г.Воронеж
290672114186	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-Суперфлоу	-	от 6,5 до 4000 м3/ч; от 80 до 1700 кПа; от минус 30 до 70 °С;	-	60	2 066	Нет	67800-17	Нет	Нет	Комплекс состоит из счетчика газа СГ16МТ-Р (гр. № 14124-14) и корректора объема газа "Суперфлоу 23" (гр. 61729-15). Для поверки комплекса СГ-Суперфлоу счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям). Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас.
290672114187	4101-2.2	Корректор объема газа	Суперфлоу 23	-	от 243…343 (-30…70), °К (°С)	± 0,1 %	60 - для с	8 500	Нет	61729-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Современные технологии измерения газа" (СовТИГаз), г.Москва
290370100016	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	Агат (старое обозначение УБСГ 002)	типоразмер G16, типоразмер G25	от 0,16 до 40 м3/ч	± 1,5; 3,0 %	72	3 540	Нет	21918-01	Нет	Нет	Про замену элемента питания узнавать в отделе 2200. Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер.Ащерино 142717, Московская обл., Ленинский р-н, Промбаза ОАО "Стройтрансгаз"
290672114189	4101-2.2	Комплекс измерительно-вычислительный на базе комплекса для измерения количества газа	СГ-ЭК	-	-	-	60	2 066	Нет	40132-08	Нет	Нет	Измерительно-вычислительный комплекс состоит из двух рабочих измерительных линий, каждая из которых включает: комплекс для измерения количества газа типа СГ-ЭК, состоящий из корректора объема газа типа ЕК260 и счетчика газа турбинного TRZ-G1000. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям). НПЗ ОАО "ТАИФ-НК", г.Нижнекамск
290370100021	4101-2.2	Ротаметр	RAMC, RAKD	-	газ от 0,75 до 1400 м3/ч - только фланцевое соединение	± 1,6; ± 4,0.	48	5 000	Нет	27053-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия
292183213100	4101-2.2	Система автоматического пробоотбора воздуха	РМ162М	-	от 0 до 386 м3; 1,0; 2,3 м3/ч	± 5 %	12	2 855	Нет	85584-22	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ENVEA", Франция
292166109203	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	СГМН-1	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,04 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	96	1 298	Нет	55358-18	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Минский механический завод им.С.И.Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск
292172210261	4101-2.2	Ротаметр медицинский газовый с местными показаниями	РМГ	мод. РМГ-20В, мод. РМГ-20К	от 1 до 20 л/мин	± 4,0 %	24	1 857	Нет	83898-21	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Альтернативная Наука", Ленинградская обл., пос.Кикерино
290370100027	4101-2.2	Счетчик газа микротермальный	СМТ-Смарт	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,04 до 10 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	72	1 298	Нет	71389-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Техномер", ООО "Арзамасский завод многофазных измерительных приборов", г.Арзамас
290370100029	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный с температурной компенсацией	ВК-G1,6Т; ВК-G2,5Т; ВК-G4Т, ВК-G6Т	типоразмер G1,6, типоразмер G2,5, типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,016 до 10 м3/ч	± 1,5; 3 %	120	1 298	Нет	18494-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster Handel GmbH", Германия
290370100030	4101-2.2	Счетчик газа	ТАКТ	типоразмер G1,6, типоразмер G2,5, типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,016 до 16 м3/ч	± 2,5; 3,0 %	72	4 500	Нет	92217-24	Нет	Нет	Возможно выполнить замену элемента питания. Изготовитель: ООО Завод "РаДан", г.Екатеринбург
290370100031	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СТГ	мод. СТГ-50-100; СТГ-80-160; СТГ-80-250; СТГ-100-250; СТГ-80-400; СТГ-100-400; СТГ-100-650; СТГ-150-650 ; СТГ-15 0-1000; СТГ-150-1600	до 1600 м3/ч	± 1 %	72	4 500	Нет	28739-05	Нет	Нет	Изготовитель ООО Энгельсское ПО "Сигнал". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
290370100032	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СГТ16Э	мод. СГТ16Э-100 (К), СГТ16Э-250 (К), СГТ16Э-400 (К), СГТ16Э-650 (К), СГТ16Э-800 (К), СГТ16Э-1000 (К), СГТ16Э-1600 (К), СГТ16Э-2500 (К), СГТ16Э-4000 (К)	от 16 до 4000 м3/ч	± 1,0; 1,5 %	48	13 000	Нет	47407-11	Нет	Нет	В счет дополнительно включается позиция по подготовке к поверке код 140539. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им.П.И.Пландина", г.Арзамас.
292174102001	4101-2.2	Ротаметр	RAMC, RAKD	-	рабочая среда: газ - от 0,75 до 1400 м3/ч; от 40 до 8000 л/ч; фланцевое соединение	1,6; 2,5; 4,0 %	60	5 000	Нет	27053-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co. KG", Германия.
290365304057	4101-2.2	Комплекс учета газа	ЭМИС-ЭСКО 2230	мод. ЭМИС-ЭСКО 2230-В, ЭМИС-ЭСКО 2230-Р, ЭМИС-ЭСКО 2230-Т	Диапазон измерений объемного расхода газа при рабочих условиях, м3/ч: 1…20000, 0…1600, 5…1600.	-	48; 60	2 066	Нет	60577-15	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" ("ЭМИС"), г.Челябинск
292174102002	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	ЭМИС-РГС 245	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 16; 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 0,6; 1,0 %	72	4 500	Нет	58089-14	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ЭМИС", г.Челябинск. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также вызможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
290370100039	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Roots® Meters	Ду 40, 50, 80, 100 мм	-	± 2 %	48	4 500	Нет	13460-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Dresser UK, Ltd.", Великобритания, США. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534.
292173104003	4101-2.2	Расходомер-корректор турбинный многопараметрический	TriMeter-turbo M25	исп. M25-V	среда - газ, пар: от 1 до 62,48 м/с	± 1,5; 2,0 %	36	22 000	Нет	65861-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "VorTek Instruments, LLC", США
292174102003	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TRZ 03	-	до 1600 м3/ч	± 1 %	48	4 500	Нет	15412-99	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки геометичности.Изготовитель. Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия
290365304062	4101-2.2	Корректор объема газа электронный	ERZ 2000	мод. ERZ 2004, ERZ 2104, ERZ 2002, ERZ 2102	-	-	48	8 500	Нет	33585-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия
290365304065	4101-2.2	Расходомер вихревой	OPTISWIRL 4070	СИ для измерения расхода газа и пара	до 5000 м3/ч (поверочная среда - газ)	-	36	22 000	Нет	15379-07	Нет	Нет	Предоставление методики поверки. Изготовитель: Фирма "Krohne", Германия
290421801005	4101-2.2	Комплекс измерительный автоматизированного учета алкогольной продукции	ALCOSPOT-M	исполнение 2	от 0,1 до 180 м3/ч	-	12	87 751	Нет	66398-17	Нет	Нет	Поверка расходомера, входящего в состав комплекса измерительного, на месте эксплуатации. Изготовитель: ООО "Центр информационно-коммуникационных технологий", г.Москва.

292173104004	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	AM	G16, G16T, G16TS, G25;	от 0,16 до 40 м3/ч	-	120	3 540	Нет	24378-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Apator Metrik" S.A., Польша
292173104005	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TRZ 03, TRZ 03-L	-	-	± 0,3; 2,0 %	48	4 500	Нет	15412-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки геометричности.
292173104006	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК	типоразмер G10, типоразмер G16, типоразмер G25	от 0,1 до 40 м3/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	3 540	Нет	84689-22	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "РАСКО Газэлектроника", г.Арзамас 607220, Нижегородская обл., ул.50 лет ВЛКСМ, д.8а
292173104007	4101-2.2	Система измерений количества и показателей качества природного газа для промышленного оборудования ПАО "Славнефть-ЯНОС" (СИКГ)	-	-	от 4100 до 161438 м3/ч	± 0,6 %	24	38 000	Нет	82186-21	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НИЦ "Инкомсистем", г.Казань 420095, ул.Восстания, 100, д.13; 420087, ул.Р.Зорге, 3
292173104008	4101-2.2	Система отбора постоянных объемов пробы	CVS-7000	мод. CVS-7100, CVS-7200, CVS-7200S, CVS-7200SE, CVS-7300, CVS-7300T, CVS-7400, CVS-7400S, CVS-7400T	-	± 2 %	12	38 000	Нет	71157-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Horiba Ltd.", Япония
292157113076	4101-2.2	Счетчик газа	КТМ600 РУС	один БОИ	от 4 до 130000 м3/ч	КТ 0,7	48	54 000	Нет	62301-15	Нет	Нет	Проливная и имитационная поверка. ООО «НПП КуйбышевТелеком-Метрология». Самарская обл., пгт. Волжский
292174102004	4101-2.2	Датчик расхода газа	ДРГ.М	типоразмер ДРГ.М-2500, типоразмер ДРГ.М-5000	до 5000 м3/ч	± 1,0; 1,5 %.	36	13 000	Нет	26256-04	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.Изготовитель: ОАО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" (Сибна), г.Тюмень.
292174102005	4101-2.2	Датчик расхода газа	ДРГ.М	типоразмер ДРГ.М-2500, типоразмер ДРГ.М-5000	до 5000 м3/ч	± 1,0; 1,5 %.	36	13 000	Нет	26256-06	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140538.Изготовитель: ОАО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" (Сибна), г.Тюмень.
292166109206	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TRZ	типоразмер G1600, типоразмер G2500	до 4000 м³/ч	± 1 %	120	13 000	Нет	31141-13	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292173104010	4101-2.2	Аспиратор автоматический	Проба-24	-	от 0,25 до 10,00 л/мин. 6 каналов в каждой из 4 съемных кассет	± 5 %	12	4 282	Нет	27703-17	Нет	Нет	Стомость указана за 1 кассету, в составе аспиратора 4 съемные кассеты. Изготовитель: ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория им.А.И.Воейкова" (ГГО), г.С.-Петербург.
292173104012	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	GMS-Arsenal	типоразмер G2.5, типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,06 до 10 м3/ч	± 3,0; 1,5 %	60	1 298	Нет	26619-04	Нет	Нет	Изготовитель: ГП "Завод Арсенал", Украина, г.Киев
292166109207	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	G4 РЛ, G6 РЛ	-	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 2Qmin	60	1 298	Нет	16996-98	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Ямпольский приборостроительный завод", Украина
292173104013	4101-2.2	Счетчик газа барабанный с жидкостным затвором	ВИКС	модель ВИКС-2.5, модель ВИКС-5, модель ВИКС-10, модель ВИКС-2.5-И, модель ВИКС-5-И, модель ВИКС-10	от 0,005 до 6 м3/ч	± 1,0 %	24	5 000	Нет	83900-21	Нет	Нет	Модели ВИКС-0,5(-И), ВИКС-1(-И), ВИКС-2(-И) можем только калибровать в диапазоне значений от 0,005 м3/ч. Изготовитель: ООО "Пралматех", Ленинградская обл. 188508, Ломоносовский р-он, Квартал 2 (ком. ч. промзоны Горелово тер), д.62, к.2, пом.5 тел.: 8(800)2343245 www.findlab.su, E-mail: info@findlab.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)
292173104014	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TRZ 03, TRZ 03-L, TRZ 03-TE, TRZ 03-TEL	Ду 50 мм	до 250 м3/ч	0,5; 1 %	48	4 500	Нет	15412-06	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности. Изготовитель: Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия.
292173104015	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	GSN-2.5T, GSN-4T	-	от 0,016 до 4 м3/ч	Qmin ≤ Q < 0,1*Q	120	1 298	Нет	60055-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Торговый Дом "ГазСтройНефть", г.Москва
292173104016	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	Гобой-2	мод. Гобой-2М, мод. Гобой-2Р	от 0,16 до 160 м3/ч	± 1; 2 %	60	4 500	Нет	74425-19	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке - 140539. Изготовитель: ООО "Теплоприбор", г.Рязань
292173104017	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G4 ЕТе с электронным индексом, ВК-G6 ЕТе с электронным индексом	типоразмер ВК-G4 ЕТе, типоразмер ВК-G6 ЕТе	от 0,04 до 10 м3/ч	QminsQ<0,1*Qno	96	4 500	Нет	65231-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас 607220, Нижегородская обл., ул.50 лет ВЛКСМ, д.8
292173104018	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	мод. РМ-А; РМ-02; РМ-04; РМ-06	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 2,5; 4 %	60	1 857	Нет	79740-20	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Изготовитель: ООО "Техприбор", Нижегородская обл., д.Березовка Нижегородская обл., Арзамасский р-н, ул.Кленовая, д.1, оф.12,
292173104019	4101-2.2	Расходомер-счетчик неагрессивных газов	PF	серия PF3A	от 0,005 м3/ч	± 3; 5 %	60	22 000	Нет	86178-22	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "SMC Corporation", Япония.
292173104020	4101-2.2	Реомето лабораторный стеклянный	РДС	-	0-4 л/мин	-	12	1 857	Нет	76407-19	Нет	Нет	
292176100001	4101-2.2	Расходомер газа	VA 400	-	от 0 до 5000 м3/ч	± 4 %	24	22 000	Нет	52996-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "CS INSTRUMENTS GmbH", Германия.
290365304103	4101-2.2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	OPTISONIC 7300	-	Диапазон измерений скорости потока газа от -30 до 30 м/с	± 2; 3 %	48	38 000	Нет	52540-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KROHNE Altometer B.V.", Нидерланды.
292166109208	4101-2.2	Счетчик газа	Гранд	типоразмер G1,6; типоразмер G2,4; типоразмер G3,2; типоразмер G4;типоразмер G6; типоразмер G10; типоразмер G16; типоразмер G25	от 0,04 до 25 м³/ч	от Qmin до 0,2 Q	144	1 298	Нет	46503-11	Нет	Нет	Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью НПО «Турбулентность-ДОН»(ООО НПО «Турбулентность-ДОН»)
290672114206	4101-2.2	Комплекс многониточный измерительный микропроцессорный	Суперфлоу-II	-	-	в соответствии с	24	7 500	Нет	12924-91	Нет	Нет	Цена за 1 нитку (в счет дополнительно включаются работы по позиции 140520). Изготовитель: Советско-Американское СП "Совтексавтоматика", г.Москва
290672114207	4101-2.2	Комплекс измерительно-вычислительный объема газа	СГ-ЭКР	исп. СГ-ЭКР-Т; исп. СГ-ЭКР-Р	Диапазон объемного расхода при рабочих условиях, м3/ч: 5…4000, 0,4…650,	-	60	2 066	Нет	89044-23	Нет	Нет	Комплекс состоит из счетчика газа, корректора и коммутационных элементов. Комплекс в исполнении СГ-ЭКР-Т состоит из счетчика турбинного ТАУ-ТСГ (рег. № 93082-24) или счетчика газа СГ (рег. № 14124-14); исполнении СГ-ЭКР-Р состоит из счетчика газа ротационного РВГ (рег. № 87075-22) или счетчика газа ротационного RABO (рег. № 54267-13). В комплексе любого исполнения используется корректор газа ЭК270 (рег. № 88261-23) или корректор объема газа ТАУ-ЭК (рег. № 92613-24). На момент проведения поверки комплекса счетчик газа и корректор, входящие в состав комплекса, должны быть поверены и не находиться в эксплуатации с момента поверки. Результаты поверки должны быть предоставлены и подтверждены Заказчиком. В противном случае в счет включаются позиции для поверки счетчика и корректора. Изготовитель: ООО "ТАУГАЗ", г.Арзамас.
292174102007	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	РВГ	Ду 50, 80 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250, 400 м3/ч	± 1; 2 %	60	4 500	Нет	87075-22	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.Изготовитель: ООО "ТАУГАЗ", г.Арзамас.
290365304104	4101-2.2	Расходомер-счетчик холодной и горячей воды	ВСЭ М	Ду 200 мм	от 2,5 до 1130 м3/ч	± 1; 2; 5 %	60	22 000	Нет	77753-20	Нет	Нет	СИ принимаются в чистом виде. Если расходомер/счетчик имеет признаки загрязнения, в том числе ржавчины - обязательно включать позицию по подготовке 480001. Изготовитель: ООО "Водомер", г.Мытищи.
292157113078	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями стеклянные	РМС	РМС, РМС-Ф, РМС-А	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	72	1 857	Нет	67050-17	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (код 140402, стоимость аналогичная стоимости поверки). Изготовитель: ООО "Прибор-М", г.Арзамас.
292173104021	4101-2.2	Система регулирования расхода газа (за 1 параметр)	СРГ-2021И	СРГ-2021И1, СРГ-2021И3	от 0,063 до 6,3 м3/ч	в соответствии с	24	38 000	Нет	94118-24	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Пятигорский завод "Импульс", г.Пятигорск.
292157113079	4101-2.2	Расходомер газа ультразвуковой	РГУ-01И	РГУ-01И. РГУ-01И1	до 6.300 м3/ч	1%	48	13 000	Нет	86485-22	Нет	Нет	
292174102008	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой	OPTISWIRL 4200	Ду 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150 мм	от 0,36 до 4822 м3/ч - измерение расхода газа; от 0,36 до 1239 м3/ч - измерение расхода жидкости	-	48	22 000	Нет	74011-19	Нет	Нет	Поверка проливным методом. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия.
292157113080	4101-2.2	Счетчик газа вихревой	Метран-331	Ду 32, 50, 80, 100, 150 мм	от 0 до 5200 м3/ч	± 1%	36	22 000	Нет	23191-09	Нет	Нет	Поверка по расходу. Поверка по температуле согласуется с 4600. В состав счетчика входят: устройство микровычислительное "Метран-333", датчик многопараметрический "Метран-335". Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
292173104022	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	РГ-Т	-	до 1600 м3/ч	± 1,0; 2,0 %	48	4 500	Нет	88939-23	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности. Изготовитель: ООО "РАСКО Газэлектроника", г.Арзамас.
290672114003	4101-2.2	Вычислитель количества газа	ВКГ-2	-	(0-10) МПа; (минус 33 - 85) °С; (0-10000000) м³/ч	± 0,1; 0,15 МПа; ±	48	5 000	Нет	21852-07	Нет	Нет	
292183213001	4101-2.2	Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей	ПУ-5	-	от 20 до 100 л/мин	± 10%	12	958	Да	28290-04	Нет	Нет	При предоставлении в поверку обязательно предъявление акта об отсутствии радиоактивного изпучения. Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "НТЦ "Амплитуда", г. Москва.
292166109011	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16М(МТ)-хххх, СГ75М(МТ)-хххх; Ду 200 мм	Qmax 1600; 2500 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-09	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке: при Qmax до 1000 м3/ч вкл. - код 140536, при Qmax более 1000 м3/ч - код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109012	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	TRZ	типоразмер G65, типоразмер G100, типоразмер G160, типоразмер G250, типоразмер G400, типоразмер G650, типоразмер G1000	до 1600 м³/ч	± 1,0; 2,0 %	120	4 500	Нет	31141-13	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
290672114012	4101-2.2	Корректор природного газа электронный	Интеграл				12	7 500	Нет	25082-03	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: ООО Предприятие "ИРБИС". г.Екатеринбург
292172210201	4101-2.2	Ротаметр аппаратов ингаляционного наркоза	-	(O2)2, (O2)10, (N2O)10, 1, 20, 40	от 0,2 до 40 л/мин	от 4 до 7 %	12	1 857	Нет	8684-82	Нет	Нет	Ротаметры поверяются отдельно от аспираторов (в случае сдачи ротаметров в составе электроаспираторов М-822 и АПВ-4 в счет дополнительно включается услуга «Подготовка к поверке»). Стоимость услуги "Подготовка к поверке" (разборка, сборка, восстановление герметичности) в размере 2,1 чел/ч за один электроаспиратор. Услуга выполняется отделом 4101-2. Поверяемая среда - воздух.
292157113001	4101-2.2	Расходомер-счетчик вихревой	ИРВИС-РС4	-	до 12000 м3/ч	-	24	13 000	Нет	30206-05	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140539. Преобразователь давления, поверяется в составе счетчика, отдельный счет не выставляется. Термопреобразователь сопротивления (ТПТ), входящий в состав счетчика, должен иметь действующее свидетельство о поверке. Если срок действия свидетельства истек или свидетельство отсутствует, в счет включается позиция на поверку ТПТ по коду 320165501035 - позиция выставляется на отдел 4101-2.
292183213002	4101-2.2	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1-25, модификация А-01-1-45, модификация А-01-2-25, модификация А-01-2-45, модификация А-01-3-25, модификация А-01-3-45	от 0,2 до 25,0 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические двухканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213003	4101-2.2	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1, модификация А-01-2	от 0,2 до 20,0 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063	Да	18029-05	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213005	4101-2.2	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1-25, модификация А-01-1-45, модификация А-01-2-25, модификация А-01-2-45, модификация А-01-3-25, модификация А-01-3-45	от 0,2 до 25,0 л/мин. 1 канал	± 5 %	12	410	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213006	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-1Эм, ПУ-1Элм, ПУ-1Эм исп. 1, ПУ-1Б, ПУ-1Б исп.1	от 0,1 до 5,0 л/мин; объем 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12	958	Да	14531-08	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва.
292183213007	4101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический одноканальный	АВА 1	АВА 1-150-01С, АВА 1-150-02С, АВА 1-120-01А, АВА 1-120-02А, АВА 1-150-01 СП, АВА 1-150-02СП	от 0,03 до 99999,9998 м3; от 80 до 150 л/мин; от 60 до 120) л/мин	± 5 %	12	958	Да	29895-05	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург
292183213008	4101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический одноканальный	АВА 1	АВА 1-150-01С, АВА 1-150-01СП, АВА 1-120-01А, АВА 1-150-02С, АВА 1-150-02СП, АВА 1-120-02А	от 0,08 до 60 м3; от 80 до 160 л/мин	± 5 %	12	958	Да	29895-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург
292183213009	4101-2.2	Аспиратор для отбора проб воздуха	БРИЗ	исполнение БРИЗ-1, исполнение БРИЗ-3	от 0,6 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 10,0 л/мин	± 5 %	12	958	Да	56344-14	Нет	Нет	В комплектации БРИЗ-3 обязательно предоставлять заряженные элементы питания. Для БРИЗ-3 возможна костировка. Стоимость костировки 1 чел/ч. Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Медицина и Экология", г.Екатеринбург.

292183213010	4101-2.2	Аспиратор-пылепробоотборник	ПП-2		от 30 до 4500 дм3	± 10 %	12	958	Да	18873-99	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Институт проблем комплексного освоения недр РАН, г.Москва
292183213011	4101-2.2	Блок поверки и калибровки	БП2		от 100 до 300 л/мин	± 3 %	12	2 855	Нет	20026-00	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213012	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-3	от 100 до 150 л/мин	± 5 %	12	958	Да	21783-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213013	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-3	от 100 до 200 л/мин	± 5 %	12	958	Да	21783-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213014	4101-2.2	Пробоотборник воздуха	MAS-100 Eco	-	100 л/мин	± 4 %	12	958	Да	30889-12	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Фирма "Merck KGaA", Германия
292183213015	4101-2.2	Электроаспиратор для отбора разовых проб пыли	ЭА-1А	-	до 20 л/мин	± 5 %	12	2 855	Нет	8244-81	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Завод комплектных лабораторий, Украина, г.Мукачево
292183213016	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-3Э ("220"), ПУ-3Э исп.1 ("12")	от 80 до 400 л/мин; от 40 до 200 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	2 394	Да	14531-08	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213017	4101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический трехканальный	АВА 3	АВА 3-240-01С, АВА 3-180-01С	от 80 до 120 л/мин; от 60 до 100 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	2 394	Да	20370-00	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: ООО "НИФИ МПТ", г.С.-Петербург
292183213018	4101-2.2	Электроаспиратор для отбора разовых проб пыли	ЭА-2	-	до 20 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	2 855	Нет	5998-77	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: Завод комплектных лабораторий, Украина, г.Мукачево
292183213019	4101-2.2	Электроаспиратор для отбора среднесуточных проб пыли	ЭА-2С	-	до 20 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	2 855	Нет	8243-81	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: Завод комплектных лабораторий, Украина, г.Мукачево
292183213021	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-2Э; ПУ-2Э исп. 1; ПУ-2П; ПУ-2П исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин (2	± 5 %	12	2 736	Да	14531-03	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213022	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-2Э; ПУ-2Э исп. 1; ПУ-2П; ПУ-2П исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин (2	± 5 %	12	2 736	Да	14531-08	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213023	4101-2.2	Аспиратор цифровой	АЦ	АЦ-2А; АЦ-2С	от 2,0 до 20,0 л; от 20 до 200 л; от 0,2 до 1,0 л/мин; от 2 до 10 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	56617-14	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213024	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	исполнение ПА-300М-1; исполнение ПА-300М-1-1, исполнение ПА-300М-2	от 60 до 100 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	21783-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213025	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-1	от 60 до 90 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	21783-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213026	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-20; ПА-40	от 0,2 до 1,0 л/мин; до 20 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	15322-96	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: НПП ООО "Экотех-Лтд.", г.Екатеринбург
292183213027	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-300	от 40 до 60 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	15322-96	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: НПП ООО "Экотех-Лтд.", г.Екатеринбург
292183213028	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	-	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 1 до 20 л/мин; 20 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	21456-01	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213029	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-2	20 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	21456-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213031	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-221ТЦ; ОП-280ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 5 до 20 л/мин; от 20 до 40 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	18860-99	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213032	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-221ТЦ; ОП-280ТЦ-С	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 5 до 20 л/мин; от 20 до 40 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2 736	Да	18860-10	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213033	4101-2.2	Пробоотборник портативный аспирационный двухканальный	Тайфун	Р-20-20; Р-20-2; Р-2-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 0,5 до 2,0 л/мин; от 2 до 20 л/мин. 2 канала	± 7 %	12	2 736	Да	17314-98	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: НПП "Элеком", Украина, г.Киев
292183213034	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-4Э; ПУ-4Э; ПУ-4Э исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин: о	± 5 %	12	4 063	Да	14531-03	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213035	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-3Э ("220"); ПУ-3Э исп.1 ("12")	от 80 до 400 л/мин; от 40 до 200 л/мин (от 1 до 5 каналов)	± 5 %	12	4 063	Да	14531-03	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические пятиканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213036	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-20; ПА-40	от 0,2 до 1,0 л/мин; до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063	Да	15322-96	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: НПП ООО "Экотех-Лтд.", г.Екатеринбург
292183213037	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА	ПА-300	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 40 до 60 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063	Да	15322-96	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: НПП ООО "Экотех-Лтд.", г.Екатеринбург
292183213038	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	-	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 1 до 20 л/мин; 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063	Да	21456-01	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213039	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-1	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063	Да	21456-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213040	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-442ТЦ; ОП-412ТЦ; ОП-431ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; от 5 до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063	Да	18860-05	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213041	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-442ТЦ; ОП-412ТЦ; ОП-431ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; от 5 до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063	Да	18860-99	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213042	4101-2.2	Устройство пробоотборное	ПУ	ПУ-4Зп; ПУ-4Э	от 0,1 до 2,5 л/мин; от 0,2 до 4,0 л/мин; от 2 до 20 л/мин (4 канала)	± 5 %	12	4 063	Да	14531-97	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213043	4101-2.2	Аспиратор автоматический	Проба-24	-	от 0,25 до 5,00 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	4 282	Да	27703-04	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "ЭПМ ГГО", г.С.-Петербург
292183213044	4101-2.2	Аспиратор автоматический	Проба-24	-	от 0,25 до 10,00 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	4 282	Да	27703-09	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экспериментально-производственная мастерская гидрометеорологического и геофизического оборудования" (ЭПМГГО), г.С.-Петербург. Цена указана за 6 каналов. а в пробоотборнике 24 канала.
292183213045	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 20 л/мин; от 60 до 90 л/мин (6 каналов)	± 5 %	12	4 282	Да	21783-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213046	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3-1	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 20 до 30 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	4 282	Да	21456-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213047	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин. 5 каналов	± 5 %	12	4 282	Да	21456-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические пятиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213048	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 20 л/мин; от 60 до 90 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	4 282	Да	21783-01	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213049	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 1 до 20 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	4 282	Да	21456-06	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183213050	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-824ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 8 каналов	± 5 %	12	4 282	Да	18860-99	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические восьмиканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург.
292183213051	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-824ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 8 каналов	± 5 %	12	4 282	Да	18860-05	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические восьмиканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк". г.С.-Петербург
290672114021	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭК-Т, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066	Нет	55820-13	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК270/ ЭК270 и счетчика газа типа РГ-Т/ РГ-Р/ СГ/ RABO. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114022	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭК-Т, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066	Нет	16190-11	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК260/ ЕК270 и счетчика газа типа TRZ/ СГ/ RVG. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114023	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭК-Т1, модификация СГ-ЭК-Т2, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066,00	Нет	16190-09	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК260/ ЕК270 и счетчика газа типа СГ/ TRZ/ RVG. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114024	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭК-Т, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066,00	Нет	16190-05	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК88/К / ЕК260 и счетчика газа типа СГ/ TRZ/ RVG. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114025	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭК-Т, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066,00	Нет	16190-03	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК88/К /ЕК260 и счетчика газа типа СГ/ RVG. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114026	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	модификация СГ-ЭК-Т, модификация СГ-ЭК-Р	-	-	60	2 066,00	Нет	16190-01	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа типа ЕК88/К и счетчика газа типа СГ/ RVG. Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
290672114027	4101-2.2	Комплекс для измерения количества газа	СГ-ЭК	-	-	-	60	2 066,00	Нет	16190-97	Нет	Нет	Комплекс состоит из корректора объема газа ЕК (гр. 14084-94) и счетчика объема газа СГ (гр. 14124-94). Для поверки комплекса СГ-ЭК счетчик и корректор должны иметь действующие свидетельства о поверке. Если заказчик их не предоставляет, в счет включаются позиции по поверке корректора и/или счетчика (включая дополнительные позиции по подготовке СИ к поверке, указанные в комментариях к соответствующим позициям).
292183213052	4101-2.2	Прибор контрольный для измерения параметров респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легки	УКП-7		избыточное давление: от 0 до 550 Па; вакуумметрическое давление: от 0 до 250 Па; расход: от 0,1 до 2	± 3 %; ± 3 %; ± 3	12	8 503,00	Нет	48869-12	Нет	Нет	Позиция для работы с Акционерное общество Научно-производственный центр "Горноспасательные технологии". Для прочих заказчиков в счет дополнительно включается позиция 140408 на сумму 20 т.р. без НДС. Изготовитель: Филиал "Военизированный горноспасательный отряд Урала" ФГУП "Военизированная горноспасательная часть", г.Екатеринбург
292166109016	4101-2.2	Счетчик барабанный с жидким затвором	РГ-7000	-	от 0,005 до 0,750 м3/ч	δ = ± 1,0 %	12	5 000,00	Нет	11229-88	Нет	Нет	Поверке подлежат только СИ, выпущенные до 1993 года (см. столбец "Выдан до"). Для остальных СИ только проведение калибровки.
292172210203	4101-2.2	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 0,05 до 1,00 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 857,00	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210204	4101-2.2	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 857,00	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210205	4101-2.2	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	1 857,00	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210206	4101-2.2	Ротаметр	DK, VA, GA	DK 46; DK 47; DK 48; DK 701; DK 800; VA 40; VA 45; GA 24	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	от ± 1 до ± 6 %	от 24 до 4	2 950,00	Нет	48159-11	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "KROHNE Messtechnik GmbH", Германия
292172210207	4101-2.2	Ротаметр	РМ	-	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 857,00	Нет	3385-72	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны.
292172210208	4101-2.2	Ротаметр	РМ	-	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 857,00	Нет	3385-72	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны.
292172210209	4101-2.2	Ротаметр	РМ	-	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 857,00	Нет	3385-72	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны.
292172210210	4101-2.2	Ротаметр	РМ	-	Верхний предел от 32 до 63 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	2 950,00	Нет	3385-72	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны.
292172210211	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-А1; РМ-П; РМ-1У	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 857,00	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны; ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210212	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-А1; РМ-П; РМ-1У	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 857,00	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны; ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210213	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-А1; РМ-П; РМ-1У	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 857,00	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны; ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210214	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-А1; РМ-П; РМ-1У	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	2 950,00	Нет	3385-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АООТ "Промприбор", г. Ливны; ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210215	4101-2.2	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	РМФ	-	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 857,00	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.

292172210216	4101-2.2	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	РМФ	-	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 857,00	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210217	4101-2.2	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	РМФ	-	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1 857,00	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210218	4101-2.2	Ротаметр с местными показателями фторопластовый	РМФ	-	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	2 950,00	Нет	4567-74	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210219	4101-2.2	Ротаметр	ASA	С6; L6; L5	Верхний предел от 0,05 до 1 м3/ч	± 1,5 %; ± 5,0 %	24	1 857,00	Нет	14165-94	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирма "Asa S.r.l.", Италия
292172210223	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ, РМ-А, РМФ	РМ-II; РМ-IV; РМ-VI; РМ-А; РМФ-II; РМФ-IV; РМФ-VI	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	19325-12	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", г. Арзамас.
292172210224	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ, РМ-А, РМФ	РМ-II; РМ-IV; РМ-VI; РМ-А; РМФ-II; РМФ-IV; РМФ-VI	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	19325-12	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", г. Арзамас.
292172210225	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ, РМ-А, РМФ	РМ-II; РМ-IV; РМ-VI; РМ-А; РМФ-II; РМФ-IV; РМФ-VI	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 950,00	Нет	19325-12	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина", г. Арзамас.
292172210226	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-1; РМ-II; РМ-III; РМ-IV; РМ-У; РМ-VI; РМ-А-1; РМФ-II; РМФ-III; РМФ-IV; РМФ-У; РМФ-VI	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	19325-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210227	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-1; РМ-II; РМ-III; РМ-IV; РМ-У; РМ-VI; РМ-А-1; РМФ-II; РМФ-III; РМФ-IV; РМФ-У; РМФ-VI	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	19325-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210228	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-1; РМ-II; РМ-III; РМ-IV; РМ-У; РМ-VI; РМ-А-1; РМФ-II; РМФ-III; РМФ-IV; РМФ-У; РМФ-VI	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 950,00	Нет	19325-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292172210229	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК-А-1; РМК-II; РМК-IV; РМК-VI; РМК; РМФК	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	19326-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Арзамасская Альтернатива", р. п. Шатки
292172210230	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК-А-1; РМК-II; РМК-IV; РМК-VI; РМК; РМФК	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	19326-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Арзамасская Альтернатива", р. п. Шатки
292172210231	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК-А-1; РМК-II; РМК-IV; РМК-VI; РМК; РМФК	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 950,00	Нет	19326-00	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Арзамасская Альтернатива", р. п. Шатки
292172210232	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК; РМФК	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Шатковский завод "Эталон", р. п. Шатки
292172210233	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК; РМФК	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Шатковский завод "Эталон", р. п. Шатки
292172210234	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК; РМФК	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Шатковский завод "Эталон", р. п. Шатки
292172210235	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК; РМФК	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 950,00	Нет	19326-05	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Шатковский завод "Эталон", р. п. Шатки
292172210236	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМГ	РМГ-20К; РМГ-20В	от 1 до 20 л/мин	± 4,0 %	12	1 857,00	Нет	28557-05	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ЗАО "Альтернативная наука", г. С.-Петербург.
292172210237	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ; РМА	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	72	1 857,00	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Техприбор", дер. Березовка
292172210238	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ; РМА	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	72	1 857,00	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Техприбор", дер. Березовка
292172210239	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ; РМА	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	72	1 857,00	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Техприбор", дер. Березовка
292172210240	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ; РМА	Верхний предел от 32 до 65 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	72	2 950,00	Нет	59782-15	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ООО "Техприбор", дер. Березовка
292172210241	4101-2.2	Ротаметр медицинский газовый с местными показаниями	РМГ	РМГ-2В; РМГ-2К; РМГ-2А; РМГ-1Кс; РМГ-15В; РМГ-15К; РМГ-12А; РМГ-6Кс; РМГ-20В; РМГ-20К	от 0,1 до 20,0 л/мин	± 4,0 %	24	1 857,00	Нет	45126-16	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ЗАО "Альтернативная Наука", г. С.-Перербург.
292183213053	4101-2.2	Пробоотборник воздуха	MAS-100 Eco	-	100 л/мин	± 4 %	12	957,67	Да	30889-05	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Фирма "Merck". Германия
292166109017	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G40, ВК-G65, ВК-G100	-	от 0,4 до 250 м³/ч	± 1,5 %	120	5 000,00	Нет	14081-06	Нет	Нет	
292166109018	4101-2.2	Счетчик газовый барабанный	ГСБ-400	-	от 0,02 до 0,6 м3/ч	δ = ± 1,0 %	60	5 000,00	Нет	734-72	Нет	Нет	Комплектация: заглушки, для обеспечения полной герметичности СИ при работе.
292166109019	4101-2.2	Счетчик газа камерный	DC	модель DC-1; модель DC-2; модель DC-5	от 0,01 до 5,0 м³/ч	δ = ± 1,0 %	24	5 000,00	Нет	32081-12	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Shinagawa Corporation", Япония
292183213054	4101-2.2	Пробоотборное устройство	ПОУ-04	-	1 л/мин	± 30 %	-	2 855,00	Нет		Да	Нет	Изготовитель: ООО "НТМ-Защита"
292166109020	4101-2.2	Расходомер газа со счетчиком	РГС	РГС-1; РГС-2	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 2,0 до 25 л/мин	δ = ± 1,5 %	12	5 000,00	Нет	18709-99	Нет	Нет	Изготовитель: НПО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109021	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа	РГС	модификация РГС-1; модификация РГС-2	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 2,0 до 25 л/мин	δ = ± 1,0 %	12	5 000,00	Нет	20831-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109022	4101-2.2	Расходомер-счетчик газа	РГС	модификация РГС-1; модификация РГС-2	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 2,0 до 25 л/мин	δ = ± 1,0 %	12	5 000,00	Нет	20831-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг", г.С.-Петербург
292166109023	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	G4 РЛ, G6 РЛ	-	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 2Qmin	60	1 298,00	Нет	16996-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Ямпольский приборостроительный завод", Украина
292166109024	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	ВК-G1.6, ВК-G2.5, ВК-G4, ВК-G6	-	от 0,016 до 10 м³/ч	±1,5; 3 %	120	1 298,00	Нет	14080-06	Нет	Нет	Изготовитель.Фирма "Elster-Instromet GmbH", Германия
292166109025	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	ТГС		до 400 м³/ч	± 1 %	12	5 000,00	Нет	12887-91	Нет	Нет	Изготовитель ОАО "Арзамасский приборостроительный завод". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109026	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	ТГС		до 1600 м³/ч	± 1 %	12	5 000,00	Нет	12887-91	Нет	Нет	Изготовитель ОАО "Арзамасский приборостроительный завод". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109028	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СТГ	СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000, СТГ-150-1600	до 400 м3/ч	± 1 %	72	4 500,00	Нет	28739-13	Нет	Нет	Изготовитель ООО Энгельсское ПО "Сигнал". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109029	4101-2.2	Счетчик газа турбинный	СТГ	мод. СТГ-50-100, СТГ-80-160, СТГ-80-250, СТГ-80-400, СТГ-100-250, СТГ-100-400, СТГ-100-650, СТГ-150-650, СТГ-150-800, СТГ-150-1000, СТГ-150-1600	до 1600 м³/ч	± 1; 2 %	72	4 500,00	Нет	28739-13	Нет	Нет	Изготовитель ООО Энгельсское ПО "Сигнал". В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140537. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109030	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	РСГ СИГНАЛ	Ду 40, 50, 80, 100 мм	до 400 м³/ч	± 1 %	72	4 500,00	Нет	41453-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292183213055	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм, ПУ-1Эпм исп. 1, ПУ-1Б, ПУ-1Б исп. 1	от 0,1 до 5,0 л/мин; объем 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12	957,67	Да	14531-03	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва.
292183213056	4101-2.2	Устройство пробоотборное	ПУ	ПУ-1П, ПУ-1Э, ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм, ПУ-1Б	от 0,1 до 6,0 л/мин; объем 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12	957,67	Да	14531-97	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213057	4101-2.2	Устройство пробоотборное	ПУ	ПУ-1П, ПУ-1Э, ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм	от 0,1 до 6,0 л/мин. (1 канал)	± 5 %	12	2 855,00	Нет	14531-95	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химко". г.Москва
292166109031	4101-2.2	Счетчик газа двухмембранный	СГМН-1	СГМН-1-1-1-G6; СГМН-1-2-1-G6; СГМН-1-2-2-G6	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qн	96	1 298,00	Нет	16667-97	Нет	Нет	Изготовитель: УП "Минский механический завод им. С. И. Вавилова", Беларусь, г. Минск
292166109032	4101-2.2	Счетчик газа двухмембранный	СГМН-1	типоразмер G6	от 0,06 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qн	96	1 298,00	Нет	16667-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "ММЗ им. С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г. Минск
292166109033	4101-2.2	Счетчик газа диафрагменный	СГМН-1	типоразмер G4, типоразмер G6	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Qн	96	1 298,00	Нет	55358-13	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Минский механический завод им. С. И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", Беларусь, г.Минск
292166109034	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	FLOWSIC 600		от 6 до 130000 м3/ч	КТ 0,5; 1,0; 2,0	48	19 815,00	Нет	43981-10	Нет	Нет	Имитационная поверка. При поверке на площадках ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "METAFLOW600 CBM". Изготовитель: Фирма "SICK MAIHAK GmbH". Германия
292166109035	4101-2.2	Расходомер-счетчик турбинный погружной	TMP	600, 60S, 700, 910, 960	газ до 1600 м³/ч	± 1 %	36	5 000,00	Нет	47362-11	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Spirax-Sarco Limited", Великобритания
292166109036	4101-2.2	Расходомер-счетчик турбинный погружной	TMP		газ до 1600 м³/ч	± 1 %	48	5 000,00	Нет	14920-95	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Engineering Measurements Company" ("EMCO"), США
292166109037	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	USZ08	-	от 6 до 110000 м3/ч	± 0,5; 1,0 %	48	20 000,00	Нет	51422-12	Нет	Нет	Имитационная поверка. При поверке на площадках ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "RMGView". Изготовитель: Фирма "RMG Messtechnik GmbH", Германия. Обязательно включается подготовка к повеке (код 140520 !!!
292183213058	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-618ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	4 282,15	Да	18860-99	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183213059	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-618ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	4 282,15	Да	18860-05	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292166109038	4101-2.2	Счетчик газа барабанный	TG-5	модель 5; модель 5А	от 0,01 до 0,6 м3/ч	δ = ± 1,0 %	24	5 000,00	Нет	21200-01	Нет	Нет	Поверка СИ, входящих в состав (термометры, манометры дифференциальные), осуществляется отдельно. Изготовитель: Фирма "Dr.Ing. Ritter Apparatebau GmbH", Германия
292183213060	4101-2.2	Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей	БРИЗ	-	от 250 до 1200 м3/ч	δ = ± 20 %	12	4 500,00	Нет	53863-13	Нет	Нет	Только на площадке заказчика. Изготовитель: ООО НПП "Доза", г.Москва
290420006002	4101-2.2	Установка поверочная расходомерная для счетчиков газа	УПСГ		от 10 до 2500 м3/ч	± 0,35 %	12	54 000,00	Нет	14431-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас
292183213061	4101-2.2	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1-25, модификация А-01-1-45, модификация А-01-2-25, модификация А-01-2-45, модификация А-01-3-25, модификация А-01-3-45	от 0,2 до 25,0 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063,26	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические четырехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213062	4101-2.2	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1, модификация А-01-2	от 0,2 до 20,0 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	957,67	Да	18029-05	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Пробоотборники воздуха автоматические трехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213063	4101-2.2	Аспиратор	А-01	-	от 0,2 до 20,0 л/мин. 3 канала	± 5 %; ± 7 %	12	957,67	Да	18029-98	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Пробоотборники воздуха автоматические трехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183213064	4101-2.2	Аспиратор	А-01	-	от 0,2 до 20,0 л/мин. 4 канала	± 5 %; ± 7 %	12	4 063,26	Да	18029-98	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292166109040	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	РГ-40, РГ-100, РГ-250, РГ-400		до 400 м³/ч	± 1 %	60	4 500,00	Нет	2699-71	Нет	Нет	
292166109042	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	типоразмер G10, типоразмер G16, типоразмер G25, типоразмер G40, типоразмер G65,типоразмер G100, типоразмер G160	от 0,4 до 250 м3/ч	от Qmin до 0,2 Qн	60	4 500,00	Нет	13839-04	Нет	Нет	В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности. Изготовитель: фирма "Actaris Gaszählerbau GmbH", Германия.
292173104001	4101-2.2	Ротаметр	ЭМИС-МЕТА 210/210-Р, ЭМИС-МЕТА 215	210/210-Р-010-А/Б, 215-015-А	Верхний предел от 0,3 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск.
292172210244	4101-2.2	Ротаметр	ЭМИС-МЕТА 210/210-Р, ЭМИС-МЕТА 215	210/210-Р-008-В/Г/Д/Е, 210/210-Р-010-А, 210-015-А/Б/В, 215-015-Б/В/Г/Д/Е/Ж	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск.
292172210245	4101-2.2	Ротаметр	ЭМИС-МЕТА 210/210-Р, ЭМИС-МЕТА 215	210/210-Р-010-Б/В, 210-015-Г, 210-025-А, 215-015-И, 215-025-А	Верхний предел от 10 до 32 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857,00	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск.
292172210246	4101-2.2	Ротаметр	ЭМИС-МЕТА 210/210-Р, ЭМИС-МЕТА 215	210/210-Р-010-Г, 210-025-Б, 215-025-Б	м3/ч 0,002…200	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	2 950,00	Нет	48744-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Электронные и механические измерительные системы" (ЭМИС), г. Челябинск.
292183213065	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-4Зп; ПУ-4Э; ПУ-4Э исп. 1; ПУ-4М; ПУ-4М исп. 1	от 0,1 до 35 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063,26	Да	14531-13	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183213066	4101-2.2	Устройство пылеотборное	ДП	-	1 л/мин	± 5 %	12	2 855,00	Нет	20836-06	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ОАО "Логика", пос. Ильинский
292166109043	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	РСГ СИГНАЛ	Ду 40, 50, 80, 100 мм	до 400 м³/ч	± 1; 2 %	72	4 500,00	Нет	41453-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166109044	4101-2.2	Расходомер	Turbo Flow серии GFG	Ду 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм	до 1600 м³/ч	± 1; 2 %	24	5 000,00	Нет	39322-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "Турбулентность-Дон", г.Ростов-на-Дону
292166109045	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	СГУ.1-50, СГУ.1-80, СГУ.1-100, СГУ.1-150, СГУ.1-200, СГУ.1-300, СГУ.2-100, СГУ.2-150, СГУ.2-200, СГУ.2-300	Ду 50, 80, 100 мм	до 1600 м³/ч	± 1; 1,5; 2 %	36	5 000,00	Нет	57287-14	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика", г.Тюмень

292166109046	4101-2.2	Расходомер-счетчик воздуха	PF2A710, PF2A750, PF2A711, PF2A721, PF2A751, PF2A703H, PF2A706H, PF2A712H	G1/4, G3/8, G1/2, G1, G1 1/2, G2	от 0,06 до 720 м3/ч	±1,5; 5%	24	22 000,00	Нет	30062-05	Нет	Нет	Цена включает подготовку к поверке. Изготовитель: Фирма "SMC Corporation", Япония,
292166109048	4101-2.2	Счетчик газовый барабанный	TG	модель TG01, TG05, TG1, TG3, TG5, TG10, TG20. TG25. TG50	от 0,005 до 18 м3/ч	-	24	5 000,00	Нет	30218-05	Да	Нет	Для данного госреста можем выполнить только калибровку в диапазоне измерений от 0,005 до 65 м3/ч. Изготовитель: Фирма "Dr.Ing. Ritter Apparatebau GmbH", Германия.
292166109049	4101-2.2	Счетчик газа бытовой	СГБ G2,5 Сигнал, СГБ G4 Сигнал	-	от 0,025 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	96	1 298,00	Нет	22112-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
292166109050	4101-2.2	Счетчик газа мембранный	G4-RF1, G6-RF1	-	от 0,04 до 10 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298,00	Нет	14351-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия
292166109051	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	G2,5 РП	-	от 0,06 до 4,0 м³/ч	от Qmin до 2Qmin	60	1 298	Нет	18360-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Ямпольский приборостроительный завод", Украина, г. Ямполь
292166109053	4101-2.2	Счетчик газа ультразвуковой	УБСГ 001	типоразмер G6	от 0,06 до 10,0 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	72	1 298,00	Нет	19678-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер. Ащерино
292166109054	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	NPM G1,6; NPM G2,5; NPM G4; NPMT G1,6; NPMT G2,5; NPMT G4	типоразмер NPM-G1,6; типоразмер NPM-G2,5; типоразмер NPM-G4; типоразмер NPMT-G1,6; типоразмер NPMT-G2,5; типоразмер NPMT-G4	от 0,016 до 6 м³/ч	от Qmin до 0,1 Q	120	1 298,00	Нет	20969-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Газдевайс", дер. Ащерино.
292172210248	4101-2.2	Ротаметр	H250	-	Верхний предел от 1 до 10 м3/ч	± 1,6 %; ± 2,5 %	36	1 857,00	Нет	19712-08	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: Фирми "Krohne", Германия
290672114051	4101-2.2	Корректор объема газа	SEVC-D	модель 1; модель 2	Р абс. 0,09 - 8,0 МПа; t раб.ср. минус 25 - плюс 55 °С	Р ± 0,1 %; t ± 0,1	60	6 500,00	Нет	13840-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris SAS", Франция. В счет дополнительно включаются позиция по подготовке СИ к покерке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292166109055	4101-2.2	Расходомер-счетчик турбинный погружной	TMP				36	5 000,00	Нет	47362-11	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Spirax-Sarco Limited", Великобритания; Завод "Spirax Sarco, Inc.", США
292166109056	4101-2.2	Расходомер газа ультразвуковой	FLOWSIC 100			КТ 1,5; 2,0; 2,5; 3	48	22 000	Нет	43980-10	Нет	Нет	Имитационная поверка. При поверке на площадках ФБУ "УРАЛТЕСТ" обязательно предоставление пакета ПО "METAFLOW600 СВМ". Изготовитель: Фирма "SICK MAIHAK GmbH", Германия
292166109057	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	G10; G10E, G14; G14E	-	от 0,1 до 10,0 м3/ч, от 0,14 до 18,0 м3/ч,	от Qмин до 0,1Q	120	5 000	Нет	13930-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Metrix" S.A., Польша
292183213067	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-300М	ПА-300М-2	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 20 л/мин; от 60 до 100 л/мин (6 каналов)	± 5 %	12	4 282	Да	21783-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292166109058	4101-2.2	Преобразователь расхода вихревой	ТИРЭС	ТИРЭС-15, ТИРЭС-25, ТИРЭС-32, ТИРЭС-50, ТИРЭС-80, ТИРЭС-100		± 1,0; 1,5; 2; 2,5	36	22 000	Нет	29826-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Технология измерения расхода электронными системами" (ТИРЭС), г.Челябинск
292166109059	4101-2.2	Счетчик газа вихревой	Метран-331	Ду 32, 50, 80, 100, 150 мм		ПГ 1%	24	22 000	Нет	23191-04	Нет	Нет	Поверка по расходу. Поверка по температуле согласуется с 4600. В состав счетчика входят: устройство микровычислительное "Метран-333", датчик многопараметрический "Метран-335". Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
292183213068	4101-2.2	Измеритель параметров респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легких контрольный прибор	УКП-8	-	от минус 2450 до плюс 5400 Па; от 0,1 до 2 л/мин; от 4 до 160 л/мин; от 10 до 40 °С; от 82,7 до 104	± 3 %; ± 3 %; ± 3	12	8 500	Нет	68940-17	Нет	Нет	Позиция для работы с Акционерное общество Научно-производственный центр "Горностаспасательные технологии". Для других заказчиков в счет дополнительно включается позиция 140408, количество н/часов 20,5. Изготовитель: АО НПЦ "Горноспасательные технологии", г.Екатеринбург
292183213069	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20М	исполнение ПА-20М-1, исполнение ПА-20М-4	от 0,5 до 20 л/мин	± 5 %	12	410	Да	21782-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные с ротаметром. Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183213070	4101-2.2	Аспиратор для отбора проб воздуха	БРИЗ	исполнение БРИЗ-2	от 0,1 до 2,0 л/мин	± 5 %	12	410	Да	56344-14	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные с ротаметром. Изготовитель: ООО "Медицина и Экология", г.Екатеринбург
290672101007	4101-2.2	Корректор объема газа	ЕК260	-	Р абс. 0,08 - 7,0 МПа; t раб.ср. минус 23 - плюс 60 °С	Р ± 0,4 %; t ± 0,1	60	6500	Нет	21123-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к покерке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
290672101008	4101-2.2	Корректор объема газа	ЕК270	-	Р абс. 0,08 - 10,0 МПа; t раб.ср. минус 30 - плюс 60 °С	t ± 0,1 %; V ± 0,2	60	6 500	Нет	41978-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включается позиция по подготовке СИ к покерке - код 140540. Возможно выполнение замены элементов питания.
292166102001	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G250, G400)	Ду 80, 100, 150 мм	Qmax 400; 650 м3/ч	± 1 %	60	4500	Нет	16422-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292172201000	4101-2.2	Ротаметр медицинский газовый с местными показаниями	РМГ	РМГ-2В; РМГ-2К; РМГ-2А; РМГ-1Кс; РМГ-15В; РМГ-15К; РМГ-12А; РМГ-6Кс; РМГ-20В; РМГ-20К	от 0,1 до 20,0 л/мин	± 2,5 %; ± 4,0 %	24	1857	Нет	45126-10	Нет	Нет	Ротаметры. Изготовитель: ЗАО "Альтернативная Наука", г. С.-Перербург.
292172203000	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ, РМ-А, РМФ	РМ-II; РМ-IV; РМ-VI; РМ-А; РМФ-II; РМФ-IV; РМФ-VI	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1857	Нет	19325-12	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292166108000	4101-2.2	Датчик расхода газа	ДРГ.М	типоразмер ДРГ.М-160, типоразмер ДРГ.М-400, типоразмер ДРГ.М-800, типоразмер ДРГ.М-1600	до 1600 м3/ч	±1,0; 1,5 %.	36	4 500	Нет	26256-06	Нет	Нет	Поверку модификации ДРГ.М3 и ДРГ.М3Л не выполняем. Изготовитель: АО "ИПФ "Сибнефтеавтоматика" (СибНА), г.Тюмень. В счет дополнительно включаются работы по позиции подготовка СИ к поверке код 140536.
292166101000	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16М(МТ)-хххх, СГ75М(МТ)-хххх; Ду 50, 80 мм	Qmax 100; 160; 200; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-09	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166102000	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	RVG (G16, G25, G40, G65, G100, G160)	Ду 40, 50, 80, 100 мм	Qmax 25; 40; 65; 100; 160; 250 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	16422-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Эльстер Газэлектроника", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Также вызможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
290679101000	4101-2.2	Установка заправки сжиженным газом автотранспортных средств	УЗСГ-01 (за 1 рукав)		(5-999) л	± 1 %	12	1 074	Да	21435-01	Нет	Нет	
292157102000	4101-2.2	Датчик комплексный с вычислителем расхода	Гиперфлоу ЗПм	-	-	-	12	38 000	Нет	15646-08	Нет	Нет	
292166103000	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	G10, G16, G25, G40, G65, G100, G160	до 250 м³/ч	± 1 %	60	4500	Нет	13839-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166106000	4101-2.2	Счетчик газа	СГ	СГ16М(МТ)-хххх; СГ75М(МТ)-хххх; Ду 100, 150 мм	Qmax 400; 650; 800; 1000 м3/ч	± 1 %	60	4 500	Нет	14124-09	Нет	Нет	ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г.Арзамас. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140536. Также возможно выполнить замену подшипников и уплотнительных колец. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292166107000	4101-2.2	Счетчик газа ротационный	Delta	G250, G400, G650	до 1000 м³/ч	± 1 %	60	4500	Нет	13839-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Actaris Gaszahlerbau GmbH", Германия. В счет дополнительно включаются работы по позициям подготовка СИ к поверке код 140534. Заказчик в праве отказаться от допуслуг при условии предоставления справки об обезжиривании, чистке, проверки герметичности.
292172202000	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями медицинский	РММ, РММИ	-	от 0,2 до 10,0 л/мин	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857	Нет	31912-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Атом-Медцентр", г. Москва; ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас
292173101000	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМ-1; РМ-II; РМ-III; РМ-IIУ; РМ-У; РМ-VI; РМ-А-1; РМФ-II; РМФ-III; РМФ-IУ; РМФ-У; РМФ-	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 857	Нет	19325-00	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
292173103000	4101-2.2	Реометр лабораторный стеклянный	РДС	-	от 0 до 16 л/мин	± 2 %	12	1 857	Нет	1845-63	Да	Нет	Реометры. Изготовитель: Завод "Химлабприбор", г. Клин
292174101000	4101-2.2	Счетчик газа объемный диафрагменный	ВК-G4T	типоразмер G4	от 0,016 до 6 м³/ч	± 3 %	120	1 920	Нет	60294-15	Нет	Нет	
292183201001	4101-2.2	Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха	БРИЗ-1	-	от 0,6 до 2,0 л/мин	± 5 %	12	958	Да	25646-03	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Медицина и Экология", г. Екатеринбург
292183201002	4101-2.2	Аспиратор малорасходный для отбора проб воздуха	БРИЗ-2	-	от 0,1 до 1,3 л/мин; от 0,6 до 2.0 л/мин	± 5 %	12	958	Да	33873-07	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: ООО "Медицина и Экология", г. Екатеринбург
292183201003	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-20М	исполнение ПА-20М-3, исполнение ПА-20М-3-1, исполнение ПА-20М-3-2	от 15 до 100 л/мин	± 5 %	12	958	Да	21782-11	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные с соплами. Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183201012	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-1Эм, ПУ-1Эпм, ПУ-1Зпм исп. 1, ПУ-1Б, ПУ-1Б исп.1	от 0,1 до 5,0 л/мин; объем 100 л, 250 л. (1 канал)	± 5 %; ± 10 %	12	958	Да	14531-13	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные. Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183201013	4101-2.2	Импактор воздуха микробиологический	Флора-100	-	от 180 до 220 л/мин	± 10 %		5500	Нет		Да	Нет	СИ неутвержденного типа. Выполняем только калибровку.
292183202003	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-2	от 20 до 30 л/мин. 2 канала	± 5 %	12	2736	Да	21456-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183202004	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-221ТЦ; ОП-280ТЦ; ОП-280ТЦС	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 5 до 20 л/мин; от 20 до 40 л/мин. 2 канала	± 5%	12	2736	Да	18860-05	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г. С.-Петербург
292183202006	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-2Э; ПУ-2Э исп. 1; ПУ-2М; ПУ-2М исп. 1; ПУ-2П; ПУ-2П исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин /2	± 5 %	12	2736	Да	14531-13	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические двухканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183203001	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-3Э ("220"), ПУ-3Э исп.1 ("12")	от 80 до 400 л/мин; от 40 до 200 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	2394	Да	14531-13	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183203002	4101-2.2	Аспиратор воздуха автоматический трехканальный	АВА 3	АВА 3-240-01С, АВА 3-180-01А	от 80 до 120 л/мин; от 60 до 100 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	2394	Да	20370-05	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические трехканальные: Изготовитель: ООО "НИКИ МПТ", г.С.-Петербург
292183203003	4101-2.2	Аспиратор	А-01	модификация А-01-1-25, модификация А-01-1-45, модификация А-01-2-25, модификация А-01-2-45, модификация А-01-3-25, модификация А-01-3-45	от 0,2 до 25,0 л/мин. 3 канала	± 5 %	12	958	Да	46009-10	Нет	Нет	Обязательное предоставление зарядного устройства. Аспираторы воздуха автоматические трехканальные. Изготовитель: ОАО "КОТ", г.С.-Петербург.
292183204001	4101-2.2	Аспиратор	ПУ	ПУ-4Зп; ПУ-4Э; ПУ-4Э исп. 1	от 0,2 до 2,0 л/мин; от 0,5 до 4,0 л/мин; от 0,5 до 5,0 л/мин; от 1 до 10 л/мин; от 2 до 20 л/мин; о	± 5 %	12	4 063,26	Да	14531-08	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Химко", г.Москва
292183204002	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-1	от 0,2 до 1,0; от 10 до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063,26	Да	21456-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г. Екатеринбург
292183204006	4101-2.2	Электроаспиратор со встроенным расходомером	ЭА-1	-	до 40 л/мин. 1 канал	± 5 %	12	2 855,00	Нет	5997-77	Нет	Нет	Аспираторы воздуха автоматические одноканальные: Изготовитель: Завод комплектных лабораторий, Украина, г.Мукачево
292183204009	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-442ТЦ; ОП-412ТЦ; ОП-431ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин; от 5 до 20 л/мин. 4 канала	± 5 %	12	4 063,26	Да	18860-10	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические четырехканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183206001	4101-2.2	Прибор для отбора проб воздуха	ПА-40М	ПА-40М-3	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 3 л/мин; от 10 до 20 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	4 282,15	Да	21456-11	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ООО "Экотех-Урал", г.Екатеринбург
292183206003	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-618ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 6 каналов	± 5 %	12	4 282,15	Да	18860-10	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические шестиканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292183208001	4101-2.2	Пробоотборник воздуха автоматический	ОП	ОП-824ТЦ	от 0,2 до 1,0 л/мин; от 1 до 5 л/мин. 8 каналов	± 5 %	12	4 282,15	Да	18860-10	Нет	Нет	Пробоотборники воздуха автоматические восьмиканальные: Изготовитель: ЗАО "Оптэк", г.С.-Петербург
292173104000	4101-2.2	Ротаметр с местными показаниями	РМ	РМК-А-1; РМК-II; РМК-IУ; РМК-У!; РМК; РМФК	Верхний предел от 0,063 до 1 м3/ч	± 2,5 %; ± 4,0 %	60	1 769,00	Нет	19326-00	Нет	Нет	Обязательное предоставление заказчиком градуировочных характеристик СИ, либо выставление в счете позиции за градуировку СИ (дублируется позиция поверки). Изготовитель: ОАО "Арзамасский приборостроительный завод", г. Арзамас.
2802512202674	4104	Весы лабораторные электронные	AB-S	AB-204S	Пределы взвешивания 10 мг... 220 г.	Класс точности (	12	2 763,56	Да	18694-01	Нет	Нет	
292157113026	4104	Прибор аналоговый показывающий и регистрирующий	А542М		от 0 до 20 мА	у 0,5/1,0 %	12	4 093,00	Нет	12891-91	Нет	Нет	
370360253047	4104	Анализатор размеров частиц лазерный	"Микросайзер"	201А, 201В, 201С, 201D	от 0,2 до 300 мкм, от 0,2 до 600 мкм	± 10 %, ± 15 %	12	7 524,55	Да	15544-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
2802821950211	4104	Весы настольные	ТВ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг: 0,002…1; 0,02…3; 0,01…3; 0,04…6;; 0,02…6; 0,02	Класс точности с	12	868,74	Да	24257-03	Нет	Нет	
370360253025	4104	Анализатор частиц	"Микросайзер"	201А, 201С	от 0,2 до 300 мкм, от 0,2 до 600 мкм	± 10 %, ± 15 %	12	7 524,55	Да	15544-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3704541760711	4106	Спектрофотометр	Evolution 201, Evolution 220 и Evolution 260 Bio		от 0 до 100 % ;от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	48180-11	Нет	Нет	
300188115622	4107	Манометр показывающий с трубчатой пружиной	РВХ		от минус 0,1 до плюс 250 МПа	± 1,0 %	12	171,00	Нет	53428-13	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Rueger SA", Швейцария. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115623	4107	Манометр показывающий с трубчатой пружиной	РВХ		от 0 до 250 МПа	КТ 1	12	171,01	Да	53428-13	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Rueger SA", Швейцария. Принимаются в поверку в чистом виде.
292140100001	4107	Комплекс учета газа автоматизированный	АКУГ-С				12	10 265,00	Нет	19006-05	Нет	Нет	
300188115624	4107	Манометр специальный	МСА 1-100				12	171,01	Да	3771-73	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
290677150323	4107	Система измерительно-управляющая	СИУ-01-Ех	СИУ-01-Ех-5.1(6.1); СИУ-01-Ех-7.1(8.1); СИУ-01-Ех-11.1	Диапазон измерения массы отпускаемого газа, кг 8...999,99.	Пределы допуска	24	1 073,96	Да	16954-08	Нет	Нет	

300188115625	4107	Манометр промышленный	Ashcroft		от минус 0,1 до плюс 60 МПа	КТ 1,0-3,0	12	171,01	Да	63763-16	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
292183213075	4107	Прибор для определения газопроницаемости колокольного типа	04315		от 30 до 300; от 300 до 1000 ед. газопроницаемости	± 15 ед. газопрон	12	4 451,00	Нет	12765-91	Нет	Нет	Завод литейного оборудования, г.Усмань Липецкая обл.
320198920063	4107	Установка для испытаний средств безопасности					12	5 100,00	Нет		Нет	Да	
370360253034	4107	Анализатор чистоты жидкостей лазерный	LaserNet Fines-C		от 1 до 2600000 количество частиц/см3	± 20 %	12	7 524,55	Да	38175-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454176070	4107	Анализатор фотометрический	Spectroquant Multy, Spectroquant Picco		от 0,005 до 10000 мг/дм3	ПГ ± (10 - 40) %	12	4 719,95	Да	32191-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253037	4107	Анализатор размеров частиц лазерный	SALD	SALD-201V, SALD-301V, SALD-2201, SALD-3101, SALD-7101, SALD-2300, SALD-7500nano	0,25…350, 0,1…350, 10…1000, 0,1…1000, 0,1…300, 0,1…800 мкм	± 10 %; ± 20 %; ±	12	7 524,55	Да	54913-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
300188115627	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 2005ф, ДВ 2005ф и ДМ 2010ф, ДВ 2010ф			КТ 1,5	12	273,00	Нет	46423-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115628	4107	Манометр показывающий обыкновенный	ОБМ1-160, ОБМч1-160, ОБМГа1-160, ОБМВ1-160б, МОШ1-160, МГчОШ1-160, ГМОШ1-160, МВОШ1-			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1784-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115631	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ2005Ст, ДВ2005Ст			КТ 1,0 - 2,5	24	273,62	Да	4041-93	Нет	Нет	
300188115633	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-Уф, ВП-Уф, МВП-Уф, ДМ8010-Уф, ДВ8010-Уф, ДА8010-Уф		от минус 0,1 до 60 МПа	1; 1,5; 2,5.	24	171,01	Да	43902-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115634	4107	Манометр показывающий	МДМ	МДМ-4, МДМ-6, МДМ-10, МДМ-16, МДМ-25, МДМ-40, МДМ-60, МДМ-160, МДМ-250, МДМ-400	от 0 до 40 МПа	КТ 1,5; 2,5	24	171,01	Да	44953-15	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115636	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ2005Ст, ДМ2005Ст1Ех, ДМ2010Ст, ДВ2005Ст, ДВ2005Ст1Ех, ДВ2010Ст			КТ 1,0 - 2,5	24	273,62	Да	71767-18	Нет	Нет	
300188115638	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ2005Ст, ДМ2005Ст1Ех, ДМ2010Ст, ДВ2005Ст, ДВ2005Ст1Ех, ДВ2010Ст, ДА2005Ст, ДА2005Ст1Ех, ДА2010Ст		(-0,1...60) МПа	КТ 1,0; КТ 1,5	24	171,01	Да	71767-18	Нет	Нет	В 2020 г. изменено Описание типа (Приказ 48 от 22.01.20).¶В 2020 г. изменен код идентификации РФ (Приказ 70 от 23.01.20).
300188115639	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	Wika	2, мод. 232.01, 214.11, 234.11, 211.11, 231.11, 212.20, 232.30, 233.30, 262.30, 263.30, 212.34, 213.34, 232.34, 233.34, 262.34, 263.34, 232.35, 232.36, 233.36, 213.40, 213.41, 232.50, 233.50, 262.50, 263.50, 213.53, 232.53, 233.53, PG23LT, PGS23, PG23CP	Класс точности: 0,5; 1,0; 1,5; 1,6; 2,5	КТ± 1….2,5	24	171,01	Да	67350-17	Нет	Нет	
300188115640	4107	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ, мод. М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ		(-0,1 ... 60) МПа	КТ 1,0; КТ1,5	24	171,01	Да	58474-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115641	4107	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ, мод. М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ		Свыше 60 МПа	КТ 1,0; КТ1,5	24	171,01	Да	58474-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300182308014	4107	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер	ТмМП-100-М1, НМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ДТмМП-100-М1, ДНМП-100-М1, ДТНМП-100-		от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ1,5; КТ2,5	24	442,00	Нет	68495-17	Нет	Нет	
300188115642	4107	Манометр показывающий деформационный	A-Flow серии G	G10, G13, G14, G20, G21, G22, G30, G31, G32, G33, G40, G41, G42, G43, G50, G70, G72, G74, G75, G76, G77	от минус 0,1 до 250 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %	12	171,01	Да	64809-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", г. Москва; Фирма "A-FLOW", Китай
300188115643	4107	Манометр показывающий	ДМ		КТ 2,5		24	171,01	Да	39153-19	Нет	Нет	
300188115644	4107	Манометр деформационный	Wika	PGS, DPGS, PGT, APGT, DPGT, мод. PGS07, PGS11, PGS21, PGS23, PGS26, PGS25, PGS43, PGS43HP, DPGS43, DPGS43HP, PGT11, PGT15, PGT21, PGT23, PGT26, PGT43, PGT43HP, DPGT43, DPGT43HP, APGT43, PGT63HP, PGS05, PGS06, PGS10, PGT01, PGT02, PGT10, PGT10-USB	от 0 до 160 МПа	КТ± 1….2,5	24	171,01	Да	70593-18	Нет	Нет	Если манометр имеет аналоговый выход, то доп счет по аналогу 300149104000
300182308015	4107	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-52-М3, НМП-52-М3, ТНМП-52-М3		от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ1,5; КТ2,5	24	448,00	Нет	68065-17	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Саранский приборостроительный завод", г. Саранск
300188115646	4107	Манометр показывающий с сильфонным разделителем	МТП-60С-М1, МТП-60С1-М1		от 0 до 1,6 МПа	КТ: 1,5; 2,5	12	171,01	Да	4626-97	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БАСТОР", р.п.Базарный Сызган
300188115648	4107	Манометр показывающий с сильфонным разделителем	МТП-60С-М1, МТП-60С1-М1		(0 - 0,25)МПа; (0 -1,6)МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4626-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
440080420078	4107	Преобразователь измерительный	ЦЛ900			0,25 %	12	2 864,00	Нет	12729-91	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 0-5 мА. Цена за 1 первичный преобразователь
300182308017	4107	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-100-М1, НМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ДТмМП-100-М1, ДНМП-100-М1, ДТНМП-100-М1		от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ: 2,5; 1,5; 2,5-1	24	442,00	Нет	4204-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г. Саранск 430030, ул.Васенко, 9. Тел.(843-2) 17-17-10, 29-95-61, 29-65-62, факс 47-22-10, E-mail: inform@moris.ru, spz@saranskpribor.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
300182308018	4107	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТМП-52-М3У, НМП-52-М3У, ТНМП-52-М3У		от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ: 1,0; 1,5; 2,5	12	448,00	Нет	24381-14	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Бастор", р.п.Базарный Сызган
300182308019	4107	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТМП-52-М2, НМП-52-М2, ТНМП-52-М2		от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ: 1,5; 2,5	12	448,00	Нет	24381-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Басбор", р.п.Базарный Сызган
300188115649	4107	Манометр деформационный	PGS	PGS23		КТ 1,0 - 1,6	24	273,62	Да	70593-18	Нет	Нет	
300188115650	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ2005м, ДВ2005м, ДА2005м, ДМ2010м, ДВ2010м, ДА2010м		от - 0,1 до 60,0 МПа (от -1,0 до 600 кгс/см2)	КТ 1,0, 1,5	12	273,62	Да	57499-14	Нет	Нет	
300188115651	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ2018, ДМ2029, ДВ2029, ДА2018, ДА2029			± 2,5 %, ± 4,0 %	24	171,01	Да	68719-17	Нет	Нет	
300188115654	4107	Манометр показывающий	М-1/4С		ВПИ, МПа 0,6; 4; 25; 40	КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	10031-85	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Бастор", р.п.Базарный Сызган
300188115655	4107	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер мембранный показывающий	ТМ, НМ, ТНМ, ДТМ, ДНМ, ДТНМ		КТ 1, 1,5, 2,5.		12	171,01	Да	37815-08	Нет	Нет	
300188115656	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУ		(0 - 25) МПа; (0 - 250) кг/см2	КТ 1; 1,5; 2,5	24	171,01	Да	55366-18	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115657	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер, тягонапоромер, дифманометр показывающий и сигнализирующий	МП, МПю, ЭкМ, ЭкМю			КТ 1,0 -4,0	24	171,01	Да	47452-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "ЮМАС", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115658	4107	Манометр показывающий	MCE , MD, MGS, MN, MS, OM, SP, Bravo		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 3,0	12	171,01	Да	14145-07	Нет	Нет	
300188115659	4107	Манометр деформационный показывающий	Р1454		от 0,1 до 100 МПа	± 1,6 %	12	171,01	Да	55372-13	Нет	Нет	
300188115660	4107	Манометр дифференциальный показывающий и мановакуумметр показывающий	МДПИ-СМ-Т (манометр) и МВПИ-СМ-Т (мановакуумметр)		0,90 МПа(9,00 кгс/см2), 0,10 МПа (1,00 кгс/см2)	КТ 1,5	12	273,62	Да	4043-74	Нет	Нет	АООТ "Манотомь", г.Томск
300188115661	4107	Манометр деформационный дифференциального давления серии 7	серия 7	732.51,733.51,762.51,763.51,732.31733.31,762.31,763.31	(0,0016 ... 2,5) МПа	КТ 1,0 - 2,5	24	171,01	Да	15145-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
292140100006	4107	Комплекс учёта газа автоматизированный	АКУГ, АКУГ-М, АКУГ-С				12	10 265,00	Нет	19006-99	Нет	Нет	
300188115663	4107	Канал измерительный манометрический аппаратов дыхательных воздушных изолирующих			от 0 до 35 МПа	КТ 1,6; 2,5	24	171,01	Да	34691-07	Нет	Нет	
300188115665	4107	Манометр деформационный	6	632.50	от 0,25 до 60 кПа	КТ 0,6 - 1,6	12	171,01	Да	15144-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115666	4107	Вакуумметр показывающий, общего назначения	ОБВ1-100, ОБВ1-1006, ВОШ1-100			КТ 1 – 2,5	12	171,01	Да	1781-63	Нет	Нет	
300188115667	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	3	311.11; 331.11; 312.20; 313.20; 322.30; 323.30; 332.30; 333.30; 332.11	ВПИ, МПа 0,06…160; 0,06…60; 250…400.	КТ 0,6	12	171,01	Да	17159-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115668	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий судовый	МТПСд-100-ОМ2		от (0…100) кПа до (0…60) МПа; (от (0…1) кгс/см2 до (0…600) кгс/см2)	КТ 1,0; 1,5	24	171,01	Да	3485-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115669	4107	Манометр показывающий сигнализирующий	ДМ-2010Ст		(0-600) кПа, (0-6,0) кгс/см2; (0-40) МРа, (0-400) кгс/см2	КТ 1,5; 2,5	24	273,62	Да	24947-08	Нет	Нет	В 2013 г. изменился МПИ с 1 года на 2 года
300188115670	4107	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ, мод. М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ		(-0,1 ... 60) МПа	КТ 1,0; КТ1,5	24	171,01	Да	58474-19	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115671	4107	Манометр деформационный (мембранный)	4	мод. 432.30, 433.30, 452.30, 453.30, 432.50, 433.50, 452.50, 453.50, 432.36, 433.36, 452.36, 453.36, 432.56, 433.56, 452.56, 453.56, 432.55, 433.55, 432.25	МПа 0,0016…4	КТ 1,0 - 2,5	24	171,01	Да	56678-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Дочерняя
281162207126	4107	Весы крановые	до 25 тонн	до 25 тонн				10 717,00	Нет		Нет	Нет	Только калибровка
300182308026	4107	Манометр дифференциальный показывающий	Magnehelic, Magnehelic-HA, Magnehelic 2000-60Pa-RUS, Capsuhelic, Minihelic II, Photohelic, Capsu-Photohelic, Mini-Photohelic			КТ: от 1,0 до 5,0	24	440,00	Нет	78577-20	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300188115672	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МП, МП-2, МВП			КТ 1,5, 2,5	12	171,01	Да	4042-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде. Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0.18 часа.
330161310042	4107	Счетчик импульсный микропроцессорный	СИ8				24	3 154,00	Нет	28696-05	Нет	Нет	
300182308030	4107	Манометр дифференциальный показывающий	Magnehelic, Capsuhelic, Minihelic II, Photohelic, Capsu-Photohelic, Mini-Photohelic марки DWYER			КТ 2,0 - 5,0	12	440,00	Нет		Да	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300188115675	4107	Мановакуумметр аммиачный, показывающий, с одновитковой трубчатой пружиной, в корпусе диаметром160 мм	АМ-1			КТ 1,5	12	171,01	Да	1785-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115676	4107	Манометр показывающий сигнализирующий	ДМ2010Ст		Верхние значения диапазонов показаний, кгс/см2 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400 и 600.	Класс точности:	12	273,62	Да	24947-03	Нет	Нет	

315263100016	4107	Установка воздушно-тепловая для измерений влажности зерна и зернопродуктов	АВТУ-1		от 5 до 45 %	± 0,5 %	12	9 073,00	Нет	41848-15	Нет	Нет	ГСО предоставляет заказчик
300188115677	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	МКУ	-	-	-	24	171,01	Нет	39156-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115678	4107	Манометр дифференциальный	D				12	171,01	Да	30884-05	Нет	Нет	
300188115679	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	Р		Максимальные диапазоны измерений, бар (МПа) - 1…2000 (0,1…200).	Пределы допуск	24	171,01	Да	60046-15	Нет	Нет	
300188115682	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр мембранный показывающий коррозионностойкий	ДМ 8009-Кс, ДВ 8009-Кс, ДА 8009-Кс			КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	66960-17	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115683	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий, манометр, мановакуумметр показывающий железнодорожный	МП, ВП, МВП, МПс, МВПс	-	-	КТ 1,5; 2,5	24	171,01	Нет	72947-18	Нет	Нет	
349000299089	4107	Комплекс поверочный	Взлет КПИ				24	28 674,00	Нет	14510-07	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
300168109055	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, дифманометр показывающий и сигнализирующий	НП, ТП, ЭКН, ЭКТ		от минус 40 до 40 кПа		24	575,00	Нет	59554-14	Нет	Нет	Напоромеры, тягонапоромеры
300188115684	4107	Манометр сигнализирующий	ЭКМ-160	-	Диапазон измерения давления 25…75 % диапазона показаний кгс/см2 (МПа), 0…25 (0-2,5)	Погрешность не б	12	171,01	Нет	16530-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115686	4107	Манометр мембранный медицинский точный показывающий	ММТ, ММП-60	ММТ, ММП-60	от 26,7 до 400 гПа (от 20 до 300 мм рт.ст.)	± 4 гПа (± 3 мм р	12	171,01	Нет	10860-00	Нет	Нет	Если сдают с манжетой принимать по 23208-05
300188115687	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр для точных измерений	МТИ, ВТИ		от минус 0,1 до плюс 160 МПа	КТ: 1,0….2,5	12	171,01	Нет	78836-20	Нет	Нет	
300188115688	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ 8010, ДВ 8010, ДА 8010		0…(0,1 - 60); -0,1…0; -0,1 - 0 - (0,15 - 2,4) МПа	КТ 1,5	12	171,01	Нет	66961-17	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115689	4107	Манометр показывающий	45-1279. 10-5503. 45-1009		Диапазон измерений давления, разрежения, давления- разрежения: -100 кПа…200 МПа.	Класс точности ±	12	171,01	Нет	50657-12	Нет	Нет	
300188115690	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий R		RCh, RFCh, RSCh, RFSCh, RChg, RSChg, RgFz, RChg…Fz	от -0,06 до 250 МПа	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Нет	68498-17	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115691	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-Ум, ВП-Ум, МВП-Ум		(-0,1…60) МПа	КТ 1,5	24	171,01	Нет	71438-18	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115692	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный		МП, МП-2, МВП	от минус 0,1 до 16 МПа	КТ 1,5; 2,5	24	171,01	Нет	4042-15	Нет	Нет	
300188115693	4107	Манометр	FESTO FMA-63-16-1/4-EN		от 0 до 1,6 МПа	КТ 2,5	24	171,01	Нет	62396-15	Нет	Нет	
300188115694	4107	Напоромер, тягомер, тягонапоромер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-тягонапоромер мембранный показывающий	НМ, ТМ, ТНМ, ДНМ, ДТМ, ДТНМ		от 0 до 250 кПа	КТ 1,0; 1,5; 2,5; 4	24	171,01	Нет	80824-20	Нет	Нет	
300188115695	4107	Манометр и мановакуумметр специальный	МП-100С, МП3-100/1С, МП-100/2С, МП-160С, МП-160КсС, МП-160/1С, МВП-1004ФС, МВП-100КсС, МВП-100/1КсС, МВП-160С, МВП-160КсС			1,5 %, 2,5 %	24	171,01	Нет	25622-08	Нет	Нет	
300188115696	4107	Манометр показывающий	МТМ	МТМ-1; МТМ-2; МТМ-3; МТМ-4;	0…40,0 МПа	КТ 4,0	24	171,01	Нет	22879-07	Нет	Нет	
300188115697	4107	Манометр деформационный	5	516.11, 516.12, 532.3x; 532.5x; 533.3x; 533.5x (x=1…4), 533.3x (x=1 … 4); 533.5x (x=1 … 4); 821.xx, 831.xx, 830 E	от 0,0016 до 2,5 МПа	± 1,0 %, ± 1,5 %±	12	171,01	Нет	17253-14	Нет	Нет	
300182308032	4107	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер			от -60 до + 60 кПа	± 1,0;± 1,5± 2,5±	24	448,00	Нет	79540-20	Нет	Нет	
300188115698	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий серии	DSS, DMS, HG	-	-1…60 МПа	1%	24	171,01	Нет	70612-18	Нет	Нет	
300188115699	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный	ДМ 2005ФсСг1Exd, ДВ 2005ФсСг1Exd, ДА 2005ФсСг1Exd	-	-0,1 (-1)…160,0 (1600,0) МПа (кгс/см2)	КТ 1,0; КТ 1,5	24	273,62	Да	58991-14	Нет	Нет	
300188115700	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий, манометр, мановакуумметр показывающий железнодорожный, манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий точных измерений	МП, ВП, МВП, МПс, МВПс, МПТИ, ВПТИ, МВПТИ	-	Верхний предел измерений избыточного давления, МПа (кгс/см2) 0,06(0,6); 0,1(1); 0,16(1,6); 0,25 (2,5	Класс точности 0	12	171,01	Нет	53902-13	Нет	Нет	
300187106001	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ЭкМ, ЭкВ, ЭкМВ	-	от минус 0,1 до 25 МПа	КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Нет	36003-18	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115701	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер и тягонапоромер	ПСК	мод. ДА2005п, ДА2005п By, ДА2005п By Кс, ДА2005п Кс, ДА2010п, ДА2010п By, ДА2010п By Кс, ДА2010п Кс, ДВ2005п, ДВ2005п By, ДВ2005п By Кс, ДВ2005п Кс, ДВ2010п, ДВ2010п By, ДВ2010п By Кс, ДВ2010п Кс, ДМ2005п, ДМ2005п By, ДМ2005п By Кс, ДМ2005п Кс, ДМ2010п, ДМ2010п By, ДМ2010п By Кс, ДМ2010п Кс	-	-	1 год; с 15	171,01	Нет	70083-17	Нет	Нет	
300188115702	4107	Манометр показывающий с сильфонным разделителем	МТП-60С-М1, МТП-60С1-М1	МТП-60С-М1, МТП-60С1-М1	от 0 до 1,6 МПа	КТ: 1,5; 2,5	12	171,01	Нет	4626-75	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БАСТОР". о.п.Базавный Сыган
300188115703	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий электроконтактный	МЕТЕР ДМ 02-V	-	Верхний предел измерений 0,06…160; 0,06…2,40 МПа.	Погрешность ±1,5	12	171,01	Нет	38961-08	Нет	Нет	
300188115704	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1	111.10; 111.11; 111.12; 111.16; 113.13; 131.11	от 0,6 до 1000 бар	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Нет	15141-96	Нет	Нет	
300188115705	4107	Манометр показывающий	ТМ2 с диаметрами 50 и 63 мм	-	от 0 до 31,5 МПа	КТ: 2,5	24	171,01	Нет	81321-21	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель:Фирма "Ningbo Kimpin Industrial Pte Ltd.", Китай
300188115706	4107	Манометр автомобильный	МД232, МД232А, МД232Б, МД232В	отсутствуют	от 0 до 160 кгс/см2	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Нет	2940-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор". Латвия
300188115001	4107	Манометр технический	МТК-150			КТ от 1.0 до 2.5	12	171.01	Да	151-49	Нет	Нет	
300188115003	4107	Манометр	МТ-60			КТ 1 … 2,5	12	171.00	Нет	294-49	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115004	4107	Манометр	МДФ			КТ 1 - 2,5	12	171.00	Нет	385-49	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115005	4107	Манометр	МА-150			КТ 1 - 2,5	12	171.00	Нет	386-49	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115006	4107	Манометр	МП-1			КТ 1 - 2,5	12	171.01	Да	11910-89	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115007	4107	Манометр	ИДГ		(0-25) МПа	КТ 1 - 2,5	12	171.00	Нет	23709-02	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115008	4107	Манометр	ARDA-MT-50		(0,25 - 10) МПа	КТ 2,5 - 4,0	12	171,00	Нет	23423-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Arda-MT". Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115009	4107	Манометр	ARDA-MT-60		(0,25 - 31,5) МПа	КТ 2,5 - 4,0	12	171,01	Да	23423-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Arda-MT". Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115010	4107	Манометр	Maninox-M		-100…6000 кПа	±1,0 %	12	171,00	Нет	20898-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ARM-Technologies", Франция. Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115011	4107	Манометр	ДМ-50		(0 - 2,5) МПа	КТ 2,5	12	171,01	Да	19533-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" (Теплоконтроль), г.Сафоново. Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115012	4107	Манометр	ДМ-100		(0 - 1,6) МПа	КТ 1,5	12	171,01	Да	19533-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" (Теплоконтроль), г.Сафоново. Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115013	4107	Манометр	В-600			КТ 1 - 2,5	12	171.00	Нет	7571-80	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115014	4107	Манометр	МТП-100/1-ВУМ		(0-1,0) МПа	КТ 2,5	12	171.01	Да	4734-75	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115015	4107	Манометр	МКу-160С			КТ (1,5-2,5)	12	171.01	Да	4292-74	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115016	4107	Манометр	760В		0…7,5 кПа.	±1,6 %	12	171,00	Нет	30053-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Н.О.TRERICE Co.", США.Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115017	4107	Манометр показывающий	9387-01		0…1,1 МПа	± 4,0 %.	12	171,00	Нет	18772-99	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США. Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115018	4107	Вакуумметр	PFQ 700		-100…0 кПа	КТ 2,5 (40мм), 1,2	12	171,00	Нет	48891-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Winters Instruments", США. Манометры принимаются в повеокку в чистом виде.
300188115020	4107	Мановакуумметр показывающий	МВ-1/4			КТ 1 – 2,5	12	171.01	Да	9281-83	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сыган
300188115021	4107	Мановакуумметр показывающий	COMPOUND METER		0…-0,95 кгс/см2; избыточного давления 0…0,7	±2,5 %.	12	171,00	Нет	18775-99	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Matco Tools Danaher Co.", США
300188115022	4107	Мановакуумметр	ОБМВ-160			КТ 1 – 2,5	12	171.01	Да	1780-63	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115023	4107	Мановакуумметр	ОБМВ1-100			КТ 1 – 2,5	12	171.01	Да	1777-63	Нет	Нет	
300188115024	4107	Мановакуумметр	ОБМВ1-1006			КТ 1 – 2,5	12	171.01	Да	1777-63	Нет	Нет	
300188115025	4107	Мановакуумметр	МВОШ-100			КТ 1 – 2,5	12	171.01	Да	1777-63	Нет	Нет	
300188115031	4107	Манометр	МДФ1-100			КТ 1 – 2,5	12	171.00	Нет	822-53	Нет	Нет	Манометры пинимаются в поверку в чистом виде
300188115032	4107	Манометр	ДМ-1-60-2,5			КТ 1 – 2,5	12	171.00	Нет	21641-01	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115033	4107	Манометр	ДМ-1-60			КТ 1 – 2,5	12	171.01	Да	21641-04	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115034	4107	Манометр	Duragauge (R) 1279		от 0 до 400 кПа	КТ 1,5	12	171,00	Нет	21324-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США. Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115035	4107	Мановакуумметр	К160 U SPEC-DRY		-20…-20; -15…0 кПа	КТ 1,0; 1,5	12	171,00	Нет	39149-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "McDaniel Controls, Inc.", США. Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115036	4107	Мановакуумметр	МВГИ-П			КТ 1 – 2,5	12	171,01	Да	4071-74	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115037	4107	Манометр	УК-100	УК-100 (60), УК-100 /(100)	Диапазон измерений, МПа 0…60. 0…100.	Пределы допуск	12	171,00	Нет	51583-12	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Qinchuan Machine Tool Group Baoji Instrument Co., Ltd.". Китай
300188115038	4107	Манометр	ДМ-01		0,1…4,0 кгс/см2 (от 0,01…0,40 МПа)	±0,1 кгс/см2 (0,01	12	171,00	Нет	17756-98	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Манометр", г.Саранск
300188115044	4107	Манометр деформационный	PGS	PGS05, PGS06, PGS07, PGS10, PGS11, PGS21, PGS23, PGS25, PGS43, PGS43HP, APGS43	0-0,25…0-1, 0-0,16…0-40 МПа	КТ 2,5	24	171,01	Да	51939-12	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115045	4107	Манометр деформационный	PGT	PGT01, PGT02, PGT10, PGT11, PGT15, PGT21, PGT23, PGT43, PGT43HP, PGT63HP, APGT43	0-0,1…0-40, 0-0,16…0-40 МПа		24	171,01	Да	52765-13	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия.
300188115046	4107	Манометр деформационный	МД	МД01 …МД13, МД15, МД24, МД25, МД39, МД43, МД44		КТ 1 - 4	12	171,01	Да	18626-99	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Куявская фабрика манометров "KFM" S.A., Польша Влоцлавек
300188115047	4107	Манометр избыточного давления показывающий	МП-63			КТ 1 - 4	12	171,01	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП "Багория-Техно", Беларусь, г.Минск.
300188115048	4107	Манометр избыточного давления показывающий	МП-100			КТ 1 - 4	12	171,01	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП "Багория-Техно", Беларусь, г.Минск
300188115049	4107	Манометр избыточного давления показывающий	МП-160			КТ 1 - 4	12	171,01	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП "Багория-Техно", Беларусь, г.Минск
300188115050	4107	Вакуумметр избыточного давления показывающий	ВП-100			КТ 1 - 4	12	171,01	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП "Багория-Техно", Беларусь, г.Минск
300188115051	4107	Вакуумметр избыточного давления показывающий	ВП-160			КТ 1 - 4	12	171,01	Да	16529-97	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП "Багория-Техно", Беларусь, г.Минск
300188115052	4107	Манометр дифференциальный мембранный	МДМ		1,6…4000 кПа	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	34696-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "BD", Индия
300188115053	4107	Манометр дифференциальный мембранный	МДМЭ		1,6…4000 кПа	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	34696-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "BD", Индия
300188115056	4107	Манометр показывающий	ДМ 2018, ДА 2018		от 0 до 6 МПа	КТ 2,5; 4,0	12	171,01	Да	15864-96	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115058	4107	Мановакуумметр показывающий	ДМ 2018, ДА 2018		от минус 0,1 до 2,4 МПа	КТ 2,5; 4,0	12	171,01	Да	15864-96	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115059	4107	Манометр показывающий	МДМ	МДМ-4, МДМ-6, МДМ-10, МДМ-16, МДМ-25, МДМ-40, МДМ-60, МДМ-160, МДМ-250, МДМ-400	4,0, 6,0, 10,0, 16,0, 25,0, 40,0, 60,0, 160,0, 250,0, 400,0 кгс/см2	КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	44953-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ningbo jiangbei Xingda Welding De-compression Meter Plant", Китай
300188115060	4107	Манометр показывающий	ДМ		0,4…25 МПа	±2,5 %	12	171,01	Да	39153-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ningbo Yafu Instrument & Meter Manufacture Co., Ltd.", Китай.
300188115061	4107	Манометр показывающий	ДМР		ВПИ, МПа 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10, 16; 25	КТ 1,5; 2,5.	12	171,00	Нет	26559-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск

300188115062	4107	Манометр показывающий	МТП-М	МТП-1М, МТП-4М	0…0,4; 0…0,6; 0…1,0; 0…1,6; 0…2,5 МПа	КТ 2,5; 4,0	12	171,01	Да	38808-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Минский часовой завод", Беларусь, г.Минск.
300188115063	4107	Манометр	BDT	BDT-20A, BDT-9-18	0…1,6 МПа, 0…10 кГа, (0…16) бар, (0…100) мбар.	КТ 1,0; 1,6	12	171,00	Нет	35716-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "S.C. Badoterm-AMC", Румыния
300188115064	4107	Манометр	D-V.7/2	PG 4	0…69 МПа	КТ 2,5	12	171,00	Нет	34849-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dynisco, Inc", США.
300188115065	4107	Манометр	PI		кПа (мм в.ст.) 0…16 (0…1600); 0…40 (0…4000); 0…40 (0…4000); 0…1 (0…10); 0…0,6 (0…6); 0…1,6 (0…16).	КТ 1,0; 1.6; 2,5	12	171,00	Нет	32029-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "TE.MA. S.r.l.", Италия
300188115066	4107	Манометр	NP301		МПа (бар) -0,1…40 (-1…400).	КТ 1,0; 1,6	12	171,00	Нет	32028-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "TARTARINI S.P.A.", Италия
300188115067	4107	Манометр	SP308		МПа (бар) -0,1…40 (-1…400).	КТ 1,0; 1,6	12	171,01	Да	32028-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "TARTARINI S.P.A.", Италия
300188115068	4107	Манометр	М1Д-1			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115069	4107	Манометр	М1Д-2			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган.
300188115070	4107	Манометр	М1Д-3			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115071	4107	Манометр	М1Д-4			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115072	4107	Манометр	М1Д-5			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115073	4107	Манометр	М1Д-6			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115074	4107	Манометр	М1Д-7			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115075	4107	Манометр	М1Д-8			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115076	4107	Манометр	М1Д-9			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115077	4107	Манометр	М1Д-10			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115078	4107	Манометр	М1Д-11			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган.
300188115079	4107	Манометр	М1Д-12			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115080	4107	Манометр	М1Д-13			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2561-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕТ"), пос.Базарный Сызган
300188115081	4107	Манометр	МТ-60			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	887-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115082	4107	Манометр	МСС			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	917-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115083	4107	Манометр	ВСС			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	917-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115084	4107	Манометр	МВСС			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	917-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115085	4107	Манометр	МД13Б			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115086	4107	Манометр	МД14			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115087	4107	Манометр	МД15			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115088	4107	Манометр	МД209			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115089	4107	Манометр	МД214			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115090	4107	Манометр	МД227			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115091	4107	Манометр	МД229			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115092	4107	Манометр	МД231			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2499-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Точмаш", г.Владимир
300188115093	4107	Маномето	МГ-410			КТ 1.0 - 2.5	12	171.00	Нет	293-49	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115094	4107	Маномето	МГ-610			КТ 1.0 - 2.5	12	171.00	Нет	292-49	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115095	4107	Манометр	DURAGAUGE 1377		ВПИ, не более, кПа 100, 200, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 15000, 20000	КТ 0,5.	12	171,00	Нет	19380-00	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США
300188115096	4107	Манометр	DURAGAUGE 1279		ВПИ, не более, кПа 100, 200, 400, 600, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. 10000, 15000. 20000	КТ 0,5.	12	171,01	Да	19380-00	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США
300188115097	4107	Маномето	МТС			КТ 1,0 - 2,5	12	171.00	Нет	823-53	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115098	4107	Манометр	МС-160			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	2810-71	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115099	4107	Маномето	МТВ-150			КТ 1,0 - 2,5	12	171.00	Нет	365-49	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115100	4107	Манометр	МОП-50			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	426-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115101	4107	Манометр	МТ-50			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	578-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115102	4107	Манометр	МТВ-200			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	601-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115103	4107	Манометр	1/Fm-20			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	931-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115104	4107	Маномето	1/Fm-36			КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	931-54	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115105	4107	Маномето	1/Fm-37			КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	931-54	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115106	4107	Маномето	1/3M-10			КТ 1.0 - 2.5	12	171.00	Нет	930-54	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115107	4107	Манометр	МС-410			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	917-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115108	4107	Манометр	МС-610			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	917-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115109	4107	Манометр	МС-612			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	917-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115110	4107	Манометр	825			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	825-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115111	4107	Манометр	824			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	824-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115112	4107	Манометр	МСТМ			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	820-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115113	4107	Маномето	МТД-270М			КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	820-53	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115114	4107	Манометр	М2-278			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	820-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115115	4107	Манометр	М2-310			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	820-53	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115116	4107	Манометр	МТ-200			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	600-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115117	4107	Маномето	М1М18			КТ 1.0 - 2.5	12	171.00	Нет	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115118	4107	Манометр	М1М19			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115119	4107	Манометр	М1М20			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115120	4107	Манометр	М1М21			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115121	4107	Манометр	М1М22			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115122	4107	Маномето	М1М23			КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115123	4107	Манометр	М1М24			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115124	4107	Манометр	М1М25			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115125	4107	Манометр	М1М26			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115126	4107	Манометр	М1М27			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115127	4107	Манометр	М1М28			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115128	4107	Манометр	М1М29			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115129	4107	Манометр	М1М30			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115130	4107	Маномето	М1М31			КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115131	4107	Маномето	М1М32			КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115132	4107	Маномето	М1М33			КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115133	4107	Маномето	М1М34			КТ 1.0 - 2.5	12	171.01	Да	2820-72	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300188115134	4107	Манометр	105М-2			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	4082-74	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П'я А-1672, г.Казань.
300188115135	4107	Манометр	МА			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4081-74	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115136	4107	Манометр	МТ-60УП			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	3616-73	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115137	4107	Манометр	Heise-7000		0…7000 бар	КТ 0,6	12	171,00	Нет	23973-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Heise", США
300188115138	4107	Манометр	МТП-100-А			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1785-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115139	4107	Манометр	МТП-160-А			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1785-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск.
300188115140	4107	Манометр	МВТП-100-А			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1785-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115141	4107	Манометр	МВТП-160-А			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1785-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115142	4107	Манометр автомобильный	МД-206			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115143	4107	Манометр автомобильный	МД-213			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115144	4107	Манометр автомобильный	МД-216			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115145	4107	Манометр автомобильный	МД-223Б			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115146	4107	Манометр автомобильный	МД-232			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектоприбор". Латвия, г.Рига
300188115147	4107	Манометр автомобильный	МД-234			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115148	4107	Манометр автомобильный	1302.3830			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115149	4107	Манометр автомобильный	1202.3816			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115150	4107	Манометр автомобильный	МД-223В			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115151	4107	Манометр автомобильный	1102.3830			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115152	4107	Манометр автомобильный	1202.3830			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия, г.Рига
300188115153	4107	Манометр	М-250			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1782-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115154	4107	Манометр	МНГ-250			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1782-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115155	4107	Манометр	МС-270			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	1850-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115156	4107	Манометр	МС-278			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1850-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115157	4107	Манометр	ВСП-27			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1850-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115158	4107	Манометр	АМ			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1779-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115159	4107	Манометр	МК-16			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	464-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115160	4107	Манометр авиационный	МА-25К			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4816-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П'я А-1672, г.Казань
300188115161	4107	Манометр авиационный	МА250			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4816-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П'я А-1672, г.Казань
300188115162	4107	Манометр авиационный	МА250К			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4816-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П'я А-1672, г.Казань.
300188115163	4107	Манометр автомобильный	МД213			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-89	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия
300188115164	4107	Манометр автомобильный	МД223Б			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-89	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия
300188115165	4107	Манометр автомобильный	МД234			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-89	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Автоэлектроприбор", Латвия
300188115166	4107	Манометр автомобильный	МД-101	МД-1Б, МД-5Г, МД-4В, МД-100		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1715-71	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: АООТ "Владимирский завод "Автоприбор", г.Владимир
300188115167	4107	Манометр автомобильный	МД103	МД-1Б, МД-5Г, МД-4В, МД-100		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	1715-71	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: АООТ "Владимирский завод "Автоприбор", г.Владимир
300188115168	4107	Манометр показывающий	МТП-1			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3087-80	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115169	4107	Манометр показывающий	МТП			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3087-80	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300188115170	4107	Манометр показывающий	G		0…1000 кПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	22545-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "McDaniel Controls, Inc.", США.
300188115171	4107	Манометр показывающий	ИП		0…2,8 МПа	КТ 4	12	171,00	Нет	25911-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
300188115172	4107	Манометр показывающий	КМ		0…16 МПа	КТ 1,6	12	171,01	Да	21919-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "SPX Switzerland Ltd.", Швейцария
300188115173	4107	Манометр показывающий	ДМ 100		от (0…0,16) до (0…25) МПа	КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	21706-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115174	4107	Манометр показывающий	ДМ 160		от (0…0,16) до (0…25) МПа	КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	21706-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115175	4107	Манометр показывающий	1377		0…4000 кПа	±0,5 %.	12	171,00	Нет	21361-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США Statford.
300188115176	4107	Манометр показывающий	МНА		0…6кПа…0…2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115177	4107	Манометр показывающий	МНR		0…6кПа…0…2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия

300188115178	4107	Манометр показывающий	MDA		0…6кПа…0…2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115179	4107	Манометр показывающий	MDR		0…6кПа…0…2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115180	4107	Манометр показывающий	MG, MC		0…6кПа…0…2,5 МПа	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Да	21356-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS MTR GmbH", Германия
300188115181	4107	Манометр показывающий	R		-0,1…0; -0,06…0; (-0,1…0,06)…(-0,1…3,0); (0…0,6)…(0…700) МПа	КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	30885-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115189	4107	Манометр автомобильный	МД200	МД206, МД216, 1102.3830, 1112.3830, МД223В, МД232, 1202.3816, 1212.3816, 12223816, 1202.3830, 1302.3		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115190	4107	Манометр автомобильный	МД201	МД206, МД216, 1102.3830, 1112.3830, МД223В, МД232, 1202.3816, 1212.3816, 12223816, 1202.3830, 1302.3		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115191	4107	Манометр автомобильный	МД205	МД206, МД216, 1102.3830, 1112.3830, МД223В, МД232, 1202.3816, 1212.3816, 12223816, 1202.3830, 1302.3		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2940-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115192	4107	Манометр двухстрелочный	МДЭ			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	147-49	Нет	Нет	Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0,18 часа. Принимаются в поверку в чистом виде
300188115193	4107	Манометр деформационный	5	516.11, 516.12, 532.3x, 532.5x; 533.3x; 533.5x (x=1…4), 533.3x (x=1 … 4); 533.5x (x=1 … 4); 821.x		КТ 0,6 - 2,5	12	171,01	Да	17253-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115194	4107	Манометр деформационный	233.54.4		0…20000 кПа	КТ 1,0	12	171,01	Да	18250-99	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA", Канада.
300188115195	4107	Манометр деформационный	МР-01-75		0…14000 кПа	КТ 1,0	12	171,00	Нет	18251-99	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "DEVIT", Великобритания.
300188115196	4107	Манометр деформационный	F		0…200 кПа (от 0 до 30 PSI).	КТ 2,5	12	171,00	Нет	17864-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Fulton Boiler Works Inc.", США
300188115197	4107	Манометр деформационный	1279 SS		0…2000 кПа	КТ 1,0	12	171,00	Нет	18252-99	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США.
300188115198	4107	Манометр показывающий	ММ-40С1			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	2572-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115199	4107	Манометр показывающий	ММ-40С2			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	2572-70	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган
300188115200	4107	Манометр показывающий	МТС-16У			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	8470-81	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган.
300188115201	4107	Манометр показывающий	21 ECW		0…202,66 (от 0 до 1520) кПа (мм рт.ст.)	КТ 1,5	12	171,00	Нет	24078-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "3 D Instruments Inc.", США.
300188115202	4107	Манометр показывающий	BNI		0…10 (0…1), 0…400 (0…40) бар, (МПа)	КТ 1,0	12	171,01	Да	52884-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "ETTORE CELLA S.p.a.", Италия
300188115203	4107	Манометр показывающий	F+R100			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115204	4107	Манометр показывающий	F+R150			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115205	4107	Манометр показывающий	F+R152			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115206	4107	Манометр показывающий	F+R200			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH". Германия
300188115207	4107	Манометр показывающий	F+R201			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115208	4107	Манометр показывающий	F+R250			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115209	4107	Манометр показывающий	F+R260			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115210	4107	Манометр показывающий	M1			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH". Германия
300188115211	4107	Манометр показывающий	M3A			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115212	4107	Манометр показывающий	M3B			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115213	4107	Манометр показывающий	MP1			КТ 1,0 - 2,5	36	171,01	Да	51007-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
300188115214	4107	Манометр показывающий	T5500		0…1600, 0…2500 кПа	КТ 1,0	12	171,00	Нет	49941-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115215	4107	Манометр показывающий	T6500		0…1600, 0…2500 кПа	КТ 1,0	12	171,01	Да	49941-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115216	4107	Манометр показывающий	900		0…100 кПа	КТ 1,5	12	171,01	Да	48892-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Noshok", Польша.
300188115217	4107	Манометр показывающий	RFM		0…60 (0…0,6)…0…1600 (0…16) кПа (мбар)	КТ 1,0	12	171,01	Да	25414-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия
300188115218	4107	Манометр показывающий	T5500		0…1600, 0…2500 кПа	КТ 1,0	12	171,00	Нет	48428-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США
300188115219	4107	Манометр показывающий	T6500		0…1600, 0…2500 кПа	КТ 1,0	12	171,01	Да	48428-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США
300188115220	4107	Манометр показывающий	A-N01N		0…2,5 МПа	КТ 1,6	12	171,00	Нет	46770-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "NISSHIN GAUGE CO., LTD.", Япония.
300188115221	4107	Манометр показывающий	M43		0…10 кПа	КТ 1,6	12	171,00	Нет	46763-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "GEA Group Aktiengesellschaft", Германия.
300188115222	4107	Манометр показывающий	МВ 802		0…25 МПа (0…250 бар)	КТ 1,6	12	171,00	Нет	42632-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "REMOSA S.p.A.", Италия.
300188115223	4107	Манометр показывающий	М-1/4С		0…25 МПа	КТ 2,5 - 4,0	12	171,01	Да	42839-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Приборный завод Синьтэ", Китай
300188115224	4107	Манометр показывающий	FS		0…42 МПа	КТ 2,5	12	171,00	Нет	41050-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "I.P.C.U.P. Ploiesti" (National Research & Development Institute for Oilfield Equipment), Румыния #1 "1st December 1918" Square, PLOIESTI, 100543 , ROMANIA
300188115225	4107	Манометр показывающий	P1454		-100 кПа…+100 МПа (-1…+1000 бар).	КТ 1,6	12	171,01	Да	41003-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Tecsis GmbH", Германия.
300188115226	4107	Манометр показывающий	MB800			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	40833-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "TE.MA. S.r.l.", Италия
300188115227	4107	Манометр показывающий	LF/BR			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	40799-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Winters Technologies". США
300188115228	4107	Манометр показывающий	LF/SS			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	40799-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Winters Technologies", США
300188115229	4107	Манометр показывающий	KP, RF, HY, HZ, PF	RF40, RF50, HZ50, KP63, RF63, HZ63, KP72, RF72, KP80, RF80, HZ80, KP96, RF96, KP100, RF100, HY100, KP144, RF144, RF130, RF160, KP160, RF250	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 1,0; 1,6; 2,5; 3	24	171,01	Да	37048-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия
300188115234	4107	Манометр показывающий	40	407, 408, 409, 410, 411, 420, 421, 4AAI-10		КТ 1,0 - 2,5	24	171,01	Да	36197-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
300188115247	4107	Манометр показывающий	ДМ100		0…0,16…0…25 МПа.	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	21706-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115248	4107	Манометр показывающий	ДМ160		0…0,16…0…25 МПа.	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	21706-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115249	4107	Манометр показывающий	ДМ250		0…0,16…0…25 МПа.	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	21706-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115253	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	3	311.11; 331.11; 312.20; 313.20; 322.30; 323.30; 332.30; 333.30; 332.11	ВПИ, МПа 0,06…160; 0,06…60; 250…400.	КТ 0,6	12	171,01	Да	17159-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115254	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	3	311.11, 312.20, 332.30, 332.11, 322.30	ВПИ МПа (бар), 0,06…160 (0,6…1600) для 311.11, 312.20, 332.30, 332.11; 250…400 (2500…4000) для 322.3	КТ 0,6	12	171,01	Да	17159-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115255	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	2	212.20; 213.20; 232.50; 262.50; 233.50; 263.50; 232.30; 233.30; 262.30; 263.30; 213.40; 213.53; 233.	ВПИ, МПа 0,06…160; 0,06…100; -0,1…4; 250; 400; 0,1…40; 0,16…2,5.	КТ 0,6 - 2,5	12	171,01	Да	15142-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115256	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,16…2,5	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	15141-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115257	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1	111.10, 111.11, 111.12, 111.16, 111.20, 111.22, 111.26, 111.25CT, 113.13, 113.53, 131.11, 131.12, 13		КТ 1,0 - 2,5	24	171,01	Да	15141-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115258	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1	111.10; 111.11; 111.12; 111. 16; 113.13; 131.11, 110.11	0,06…100 (от 0,6…1000) МПа (бар)	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Да	15141-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115259	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	2	212.20, 213.40, 213.53, 232.30, 232.36, 232.50, 233.30*, 233.36, 233.50, 233.53	-0,1…400 (от -1…4000) МПа (бар)	КТ 0,6 - 1,6	12	171,01	Да	15142-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115260	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	2	212.20, 232.50, 233.50, 262.50, 263.50, 232.30, 233.30, 262.30, 263.30, 213.41, 232.01, 232.36, 233.			12	171,01	Да	55984-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Дочерняя компания "WIKA Polska S.A.", Польша
300188115261	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	213.53		ВПИ 0,06…100 МПа.	КТ 1,0 - 1,6	24	171,01	Да	30159-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115262	4107	Манометр дифференциальный	DR		0…1 кПа (0…10 мбар)…0…2,5 МПа (0…25 бар); -1 кПа…0 (-10…0 мбар)…-100…0 кПа (-1…0 бар).	КТ 0,6 - 2,5	12	171,00	Нет	25158-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115263	4107	Манометр дифференциальный	DiR		0…1 кПа (0…10 мбар)…0…2,5 МПа (0…25 бар); -1 кПа…0 (-10…0 мбар)…-100…0 кПа (-1…0 бар).	КТ 0,6 - 2,5	12	171,01	Да	25158-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115264	4107	Манометр показывающий	МП-100С			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115265	4107	Манометр показывающий	МП-100/1С			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115266	4107	Манометр показывающий	МП-100/2С			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115267	4107	Манометр показывающий	МП-160С			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115268	4107	Манометр показывающий	МП-160КсС			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115269	4107	Манометр показывающий	МП-160/1С			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115270	4107	Мановакуумметр показывающий	МВП-160С			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115271	4107	Мановакуумметр показывающий	МВП-160КсС			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115272	4107	Мановакуумметр показывающий	МВП-100ФС			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115273	4107	Мановакуумметр показывающий	МВП-1			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4627-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: П/я Г-4587, г.Томск
300188115274	4107	Манометр показывающий	BDT-34		ВПИ, МПа (бар) 25 (250); 40 (400).	КТ 2,5	12	171,01	Да	35891-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Fire Eater A/S", Дания
300188115275	4107	Манометр показывающий	M3a			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	35036-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nieaf-Smitt B.V.", Нидерланды (торговая марка "MORS-SMITT")
300188115276	4107	Манометр показывающий	MGS10		0…1,6 МПа	КТ 1,6	12	171,01	Да	34567-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия.
300188115277	4107	Манометр показывающий	K	KP, KPB, KPCh, KPChg, KPPG, KPQ	(-0,25…0)…(-60…0); (-0,1…0,15)…(-40…40); (0…0,25)…(0…60) кПа	КТ 0,6 - 2,5	12	171,01	Да	30887-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия

300188115278	4107	Манометр показывающий	R	R, RB, RU, RCh, RCha, RK, RSK, RPG, RQ, RSCh, RCaCh, RF, RFU, RFB, RFCha, RFCh, RFSCh	(-1…0)…(-0,6…0), -0,1…0; -0,06…0; (-1…0,6)…(-1…4,0), (-0,1…0,06)…(-0,1…4,0), (0…0,6)…(0…700) бар (МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	30885-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115279	4107	Манометр показывающий	METER		Диапазон измерений: манометров 0…160(0…1600) МПа (бар); мановакуумметров -0,1…6 (-1…60) МПа (бар); в	КТ 0,6 - 4,0	24	171,01	Да	29403-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Meter", Китай
300188115280	4107	Манометр показывающий	RChG	750RcO63-3RM0-400; 750RcO63-3RM0-251	0…40 (0…400); 0…2,5 (0…25) МПа (бар)	КТ 1,0	12	171,01	Да	29533-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
300188115281	4107	Манометр показывающий	ДМГ-60		0…6; 0…10; 0…40 кПа	КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	28902-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115282	4107	Манометр показывающий	BDT18		0…1,6 (0…16) МПа (бар)	КТ 1,0	12	171,00	Нет	28100-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Badotherm", Нидерланды
300188115283	4107	Манометр показывающий	ДМ 100-ВУ		0…0,16…0…25 МПа	КТ 1,5 - 2,5	12	171,00	Нет	26560-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115284	4107	Манометр показывающий	МО7350		0…10 МПа	КТ 2,5	12	171,00	Нет	25914-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "End-Armaturen GmbH", Германия
300188115285	4107	Манометр показывающий	МСЕ		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	171,01	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115286	4107	Манометр показывающий	MD		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	171,01	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115287	4107	Манометр показывающий	MGS		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	171,01	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115288	4107	Манометр показывающий	MN		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	171,01	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115289	4107	Манометр показывающий	MS		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	171,01	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115290	4107	Манометр показывающий	OM		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	171,01	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115291	4107	Манометр показывающий	SP		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	171,01	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115292	4107	Манометр показывающий	Bravo		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,6 - 3,0	12	171,01	Да	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300188115293	4107	Манометр избыточного давления	МП-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115294	4107	Вакуумметр	ВП-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115295	4107	Мановакуумметр показывающий	МВП-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115296	4107	Манометр избыточного давления	ДМ8010-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115297	4107	Вакуумметр	ДВ8010-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115298	4107	Мановакуумметр показывающий	ДА8010-Уф		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400;600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115299	4107	Манометр избыточного давления	МП-Уф, ДМ8010-Уф	МП2-Уф, МП2-Уф исп. I. МП3-Уф, МГИ-Уф, ДМ8010-Уф	от 0 до 60 МПа	КТ 1,0; 2,5	12	171,01	Да	43902-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115301	4107	Мановакуумметр показывающий	МВП-Уф, ДА8010-Уф	МВП2-Уф, МВП3-Уф, МВПИ-Уф, ДА8010-Уф	от минус 0,1 до 2,4 МПа	КТ 1,0; 2,5	12	171,01	Да	43902-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115303	4107	Вакуумметр	ВП-Уф	ВП2-Уф, ВП3-Уф, ВПИ-Уф, ДВ8010-Уф	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 1,0; 2,5	12	171,01	Да	43902-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск
300188115308	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115309	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ВП-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115310	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МВП-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115311	4107	Манометр избыточного давления	ДМ8010-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115312	4107	Вакуумметр	ДВ8010-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115313	4107	Мановакуумметр показывающий	ДА8010-У		ВПИ, кгс/см2 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600.	КТ 1,5	12	171,01	Да	27227-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ФизТех", г.Горно-Алтайск
300188115314	4107	Манометр избыточного давления	МП-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115315	4107	Вакуумметр	ВП-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115316	4107	Мановакуумметр показывающий	МВП-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115317	4107	Манометр избыточного давления	ДМ8010-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115318	4107	Вакуумметр	ДВ8010-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115319	4107	Мановакуумметр показывающий	ДА8010-УМ			КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	49942-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
300188115320	4107	Манометр избыточного давления	МТПСф-100-ОМ2			КТ 1,5	12	171,01	Да	40692-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск
300188115321	4107	Вакуумметр	ВТПСф-100-ОМ2			КТ 1,5	12	171,01	Да	40692-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск
300188115322	4107	Мановакуумметр показывающий судовой	МВТПСф-100-ОМ2			КТ 1,5	12	171,01	Да	40692-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск
300188115331	4107	Манометр избыточного давления, вакуумметр, мановакуумметр, дифференциальный манометр показывающий	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, F5503		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	51786-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115332	4107	Манометр избыточного давления	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, F5503		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	51786-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115333	4107	Вакуумметр	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, F5503		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	51786-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115334	4107	Мановакуумметр	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500. F5503		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	51786-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115335	4107	Дифференциальный манометр показывающий	Ashcroft	1005, 1008, 1009, 1189, 1279, 1377, 1379, T5500, F5503		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	51786-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Ashcroft Instruments GmbH", Германия
300188115336	4107	Манометр паровозный	МП			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	640-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115337	4107	Манометр паровозный	М2П			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	640-50	Нет	Нет	цена за один диапазон (стрелка). Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115338	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	631		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,00	Нет	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115339	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	632		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115340	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	633		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115341	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	634		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115342	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1061/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115343	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1062/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115344	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1063/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115345	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1064/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115346	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1071/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115347	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1072/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115348	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1073/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115349	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1074/S		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115350	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1121		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115351	4107	Манометр с трубчатой пружиной показывающий	1122		ВПИ, МПа (бар) 0…250 (0…2500).	КТ 1,0	12	171,01	Да	28310-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115352	4107	Манометр промышленный	МЕХ 5		-0,1…0…0…160 (от-1…0…0…1600), МПа (бар)		12	171,01	Да	32289-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Burdon Haenni", Франция.
300188115353	4107	Манометр промышленный	МЅ-63		0…0,1…0…40,0; -0,1…0…-0,1…1,5 МПа	КТ 1,0	24	171,01	Да	35037-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300188115354	4107	Манометр промышленный	МЅ-100		0…0,1…0…40,0; -0,1…0…-0,1…1,5 МПа	КТ 1,0	24	171,01	Да	35037-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300188115355	4107	Манометр промышленный	МЅ-160		0…0,1…0…40,0; -0,1…0…-0,1…1,5 МПа	КТ 1,0	24	171,01	Да	35037-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300188115356	4107	Манометр профильный показывающий	МТ1П			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	5349-76	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115357	4107	Манометр с трубчатой пружиной	BPG		ВПИ, МПа 0; 0,06…250.	КТ 1,0 - 4,0	12	171,00	Нет	37597-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "WAAREE INSTRUMENTS LIMITED". Индия.
300188115358	4107	Манометр с трубчатой пружиной	ДМ		ВПИ, МПа 0…160, 0…250, 0,06…4.	КТ 0,6 - 4,0	12	171,01	Да	34694-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "BD", Индия
300188115359	4107	Манометр с трубчатой пружиной	ДМЭ		ВПИ, МПа 0…160, 0…250, 0,06…4.	КТ 0,6 - 4,0	12	171,01	Да	34694-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "BD", Индия
300188115360	4107	Манометр сигнализирующий	ДМ 1067		0…30 МПа, ВПИ 40 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	14050-94	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЦПКБ "Теплоприбор", г.Казань
300188115361	4107	Манометр технический	МТБ-100			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	148-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде

300188115362	4107	Манометр технический	МТ-150			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	155-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115363	4107	Манометр технический	МТ-2И		ВПИ не более, МПа 0,06; 0,10; 0,16; 0,20; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 16; 25; 40; 60.	КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	17213-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115364	4107	Манометр технический	МТ-3И		ВПИ не более, МПа 0,06; 0,10; 0,16; 0,20; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 16; 25; 40; 60.	КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	17213-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115365	4107	Манометр технический	МТ-4И		ВПИ не более, МПа 0,06; 0,10; 0,16; 0,20; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 16; 25; 40; 60.	КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	17213-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115366	4107	Манометр технический	МТ-3И			КТ 1,0	12	171,01	Да	17213-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115367	4107	Манометр технический	МТ-4И			КТ 1,0	12	171,01	Да	17213-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115368	4107	Манометр технический	МТ-3И		ВПИ не более, МПа 0,06; 0,10; 0,16; 0,20; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 6	КТ 1,5	12	171,01	Да	17213-00	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115369	4107	Манометр технический	МТ-4И		ВПИ не более, МПа 0,06; 0,10; 0,16; 0,20; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 6	КТ 1,5	12	171,01	Да	17213-00	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115370	4107	Манометр технический	МТС			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	556-50	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115371	4107	Манометр технический	МТ-2И			КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	17213-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115372	4107	Манометр технический	МТ-3И			КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	17213-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115373	4107	Манометр технический	МТ-4И			КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	17213-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115374	4107	Манометр технический	МТ-5И			КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	17213-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Спецтехприбор", г.Сергиев Посад
300188115375	4107	Манометр технический	1/BS-37			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	934-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115376	4107	Манометр технический	МТ-100			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	156-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115377	4107	Манометр показывающий	М-1/4С		ВПИ, МПа 0,25; 0,6; 4; 25; 40	КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	10031-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Бастор", р.п.Базарный Сызган
300188115378	4107	Манометр показывающий	М1Д-13Д			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	9486-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115379	4107	Манометр показывающий	ДМ40		0…0,16…0…2,5 МПа	КТ 1,5 - 2,5	12	171,01	Да	19023-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115380	4107	Манометр показывающий	ВА-4		0…6,0 МПа	КТ 1,0	12	171,00	Нет	15768-96	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Labom Measurement.Technoloov GmbH", Германия
300188115387	4107	Манометр показывающий	1831DG		0…2500 Па	КТ 2,0	12	171,00	Нет	24816-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Orange Research, Inc.", США.
300188115388	4107	Манометр показывающий	1516DG		0…0,3 МПа	КТ 2,0	12	171,00	Нет	24814-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Orange Research, Inc.", США.
300188115389	4107	Манометр показывающий	MD16-C		0…0,04 МПа	КТ 2,5	12	171,00	Нет	23862-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия.
300188115390	4107	Манометр показывающий	F5503		0…60 кПа	КТ 1,6	12	171,00	Нет	23861-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dresser", Германия.
300188115391	4107	Манометр показывающий	T6500		0…4 МПа	КТ 1,0	12	171,00	Нет	23860-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dresser", Германия.
300188115392	4107	Манометр показывающий	MEX 5		0…1,6…0…40 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	23577-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Bourdon Sedeme", Франция
300188115393	4107	Манометр показывающий	1412718000		0…1,6 МПа (от 0…16 бар)	КТ ±1,0	12	171,01	Да	23185-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "JAKO-Messtechnik GmbH", Австрия.
300188115394	4107	Манометр показывающий	2003173030		-3…3 кПа (от -30…30 мбар)	КТ ±1,6	12	171,01	Да	23185-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "JAKO-Messtechnik GmbH". Австрия
300188115395	4107	Манометр показывающий	MIX 7		0…10 МПа; 0…400 кПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	22546-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Bourdon Sedeme", Франция.
300188115396	4107	Манометр показывающий	A.24		0…1,6 (0…16); 0…1,0 (0…10); 0…0,6 (0…6) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,00	Нет	22061-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Magni", Италия.
300188115397	4107	Манометр показывающий	ДМ 50-Р		(от 0…0,1) до (0…2,5) МПа	КТ 1,5 - 2,5	12	171,00	Нет	21705-01	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300188115398	4107	Манометр деформационный	6	611.10, 612.20, 614.11, 611.13, 611.23, 612.34, 613.34, 610.20, 611, 631.10, 634.11, 632.34, 633.34,		КТ 0,6 - 2,5	12	171,00	Нет	56420-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Дочерняя компания "MANOMETER AG", Швейцария
300188115399	4107	Манометр деформационный	5	516.11; 516.12; 532.3X; 533.3X; 532.5X; 533.5X	ВПИ, МПа 0,0016…0,1; 0,16…1,6; 0,0025…2,5.	КТ 0,6 - 2,5	12	171,01	Да	17253-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115400	4107	Манометр деформационный	6	611.10; 631.10; 612.20; 632.50; 633.50; 632.51; 614.11; 631.20	ВПИ, кПа 2,5…60; 0,6…60; 0,25…10; 0,1…60.	КТ 0,6 - 1,6	12	171,01	Да	15144-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115401	4107	Манометр деформационный	702.01.100		ВПИ, МПа 0,025…2,5.	КТ 1,6 - 2,5	12	171,00	Нет	43193-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG". Германия
300188115402	4107	Манометр деформационный	702.02.100		ВПИ, МПа 0,025…2,5.	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Да	43193-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115403	4107	Манометр деформационный	702.03.100		ВПИ, МПа 0,025…2,5.	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Да	43193-09	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115404	4107	Манометр деформационный	702.01.100		ВПИ 0,025…2,5 МПа	КТ 2,5	12	171,00	Нет	26967-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115405	4107	Манометр деформационный	702.02.100		ВПИ 0,025…2,5 МПа	КТ 2,5	12	171,01	Да	26967-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG". Германия
300188115406	4107	Манометр деформационный	702.03.100		ВПИ 0,025…2,5 МПа	КТ 2,5	12	171,01	Да	26967-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115407	4107	Манометр деформационный	111.10		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	171,01	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115408	4107	Манометр деформационный	111.11		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	171,01	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115409	4107	Манометр деформационный	111.12		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	171,01	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115410	4107	Манометр деформационный	111.20		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	171,01	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115411	4107	Манометр деформационный	111.22		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	171,01	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115412	4107	Манометр деформационный	212.20		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	171,01	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115413	4107	Манометр деформационный	213.53		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	171,01	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115414	4107	Манометр деформационный	232.50		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	171,01	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115415	4107	Манометр деформационный	233.50		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	171,01	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115416	4107	Манометр деформационный	311.10		ВПИ, МПа 0,06…40; 0,1…40; 0,1…100; 0,06…160	КТ 2,5	12	171,01	Да	27894-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша
300188115417	4107	Манометр деформационный (мембранный)	4	422.12, 423.12, 432.12, 433.12, 452.12, 453.12, 432.50, 432.36, 432.56, 422.20, 432.36, 433.36, 432.		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	15143-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
300188115418	4107	Манометр деформационный (мембранный)	4		0,0016…4 (от 0,016…40) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,00	Нет	15143-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115419	4107	Манометр деформационный дифференциального давления	7		0,00025…2,5 (от 0,0025…25) МПа (бар)	КТ 1,6 - 4,0	12	171,01	Да	15145-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115420	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	112.28		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия.
300188115421	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	113.28		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115422	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	132.28		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115423	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	133.28		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115424	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	130.15		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115425	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	230.15		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115426	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	213.53		(0…0,06)…(0…4); (-0,1…0,06)…(-0,1…4); -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	48824-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115427	4107	Манометр железнодорожный	МТП-Жд			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	5101-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115428	4107	Манометр железнодорожный	МТ21П-ЖД			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	5101-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300188115429	4107	Манометр дифференциальный показывающий	4503		ВПИ, МПа (бар) 0,03…10 (0,3…100), 0,01…0,25 (0,1…2,5).	КТ 2,0	12	171,01	Да	28311-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115430	4107	Манометр дифференциальный показывающий	4901		ВПИ, МПа (бар) 0,03…10 (0,3…100), 0,01…0,25 (0,1…2,5).	КТ 2,0	12	171,01	Да	28311-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115431	4107	Манометр дифференциальный показывающий	4906		ВПИ, МПа (бар) 0,03…10 (0,3…100), 0,01…0,25 (0,1…2,5).	КТ 2,0	12	171,01	Да	28311-10	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Stewart-Buchanan Gauges Ltd.", Великобритания
300188115440	4107	Манометр деформационный показывающий	52-2411		0…4000 кПа	КТ 1,5	12	171,00	Нет	36497-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "TOM CO2 EQUIPMENT", США.
300188115441	4107	Манометр деформационный с мембранной коробкой	6	611.10, 631.10, 612.20, 632.20, 613.20, 633.20, 632.50, 633.50, 662.50, 663.50, 632.51, 633.51, 662.	ВПИ, кПа 2,5…60; 0,6…60; 0,25…60; 0,25…10	КТ 1,6	12	171,00	Нет	30160-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Manometer AG", Швейцария
300188115442	4107	Манометр деформационный с мембранной коробкой	6	611.10; 612.20; 632.50; 632.51; 614. 11; 634.11	0,25…60 (от 0,0025…0,6) кПа (бар)	КТ 1,6	12	171,00	Нет	15144-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115443	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	2	212.20, 213.20, 232.50. 262.50, 233.50, 263.50, 232.30, 262.30, 233.30, 263.30, 213.41, 213.53, 233.			12	171,01	Да	15142-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия.
300188115444	4107	Манометр деформационный с трубчатой пружиной	1	101.00, 111.10, 111.11, 111.12, 111.14, 111.16, 111.26, 111.20, 111.22, 111.31, 113.13, 113.53, 116.	ВПИ, МПа 0,06…40, 0,1…40, 0,06…60, 0,1…60, 0,4…0,6, 0,25…40, 0,1…40, 0,1…100, 0,4…1,2, 16…40.	КТ 1,5 - 4,0	24	171,01	Да	15141-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300188115446	4107	Манометр деформационный	612.11		(0,6 - 40) кПа	КТ 1 -2,5	12	171,01	Да	17252-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чисто виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300188115447	4107	Манометр показывающий	KFM		0…2,5 (0…25)…0…25 (0…250). кПа (мбар)	КТ 1,6	12	171,01	Да	25413-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Elster GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115448	4107	Манометр показывающий			0…6; 0…16; 0…25; 0…40 МПа	КТ 1 - 2,5	12	171,00	Нет	23710-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Nathe GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115449	4107	Манометр показывающий	232.53.050		0,1…40 МПа	КТ 1,6	12	171,01	Да	15365-96	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wika Italiana S.r.L.", Италия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115450	4107	Манометр показывающий	233.50.160		0,06…160 МПа	КТ 1	12	171,01	Да	15366-96	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wika Italiana S.r.L.", Италия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115451	4107	Манометр показывающий	AR100		0…400 (0…40) бар (МПа)	КТ 1	12	171,00	Нет	56426-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Parker Hannifin Corporation", США. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115452	4107	Манометр мембранный	ДММ, ДММЭ		ВПИ, МПа 0…4, 0…0,06.	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	34695-07	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "BD", Индия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115453	4107	Манометр мембранный показывающий	ММП-60			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	4030-74	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.Манометры мембранные.
300188115454	4107	Манометр показывающий	MHA, MHR, MDA, MDR		ВПИ, МПа (бар) 0,4…2,5 (4…25)	КТ 1,6	12	171,01	Да	21356-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115455	4107	Манометр мембранный показывающий	DS		0…1,6 МПа (0…16 бар)	КТ 1,6	12	171,00	Нет	41051-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Druck & Temperature Leitenberger GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.

3001881154561	4107	Манометр мембранный показывающий	BDT	BDT1-00, BDT1, BDT10, BDT15, BDT18, BDT31	0…0,6 МПа (0…6 бар)…0…40 МПа (0…400 бар)	КТ 1,6, 2,5	12	171,01	Да	41049-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "BADOTHERM AMC S.A.", Румынья. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154571	4107	Манометр показывающий	RF	RFB, RFCh, RFSCh	-0,1…0; -0,06…0; -0,1…0,06…-0,1…1,5; 0…0,6…0…160 МПа	КТ 1 - 2,5	12	171,00	Нет	21128-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154581	4107	Манометр показывающий	P	P, PU, PCh, PK, PSK, PSCh, PsP, PsPK, PsPCh, Pm	0…1 кПа…0…4 МПа; 0…6кПа…0…250кПа; -1кПа…0,…-100…0 кГа.	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	25157-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154591	4107	Манометр мембранный показывающий	P, PU, PCh, PK, PSK, PSCh		0…1 кПа (0…10 мбар)…0…2,5 МПа (0…25 бар); -1 кПа…0 (-10…0 мбар)…-100…0 кПа (-1…0 бар).	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	25157-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154601	4107	Манометр показывающий	MEX2		0…10 (от 0 до 100) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,00	Нет	25037-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Bourdon Sedeme", Франция. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154611	4107	Манометр показывающий (диаметр шкалы 100 и 160 мм)	KP	KPB, KPCh	-0,25…0…-60…0; -0,1…0,15…-40…40; 0…0,25…0…60 кПа	КТ 1,6	12	171,01	Да	21130-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154621	4107	Манометр показывающий (диаметр шкалы 100, 160 и 250 мм)	R	RB, RCh, RSK, RK, RQ	-0,1…0; 0,06…0; -0,1…0,06…-0,1…1,5; 0…0,6…0…400 МПа	КТ 1	12	171,01	Да	21127-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154631	4107	Манометр показывающий (диаметр шкалы 40, 50, 60 и 63 мм)	R	RB, RCh, RSK, RK, RQ	-0,1…0; 0,06…0; -0,1…0,06…-0,1…1,5; 0…0,6…0…400 МПа	КТ 1,6 - 4,0	12	171,01	Да	21126-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154641	4107	Манометр показывающий (диаметр шкалы 50, 53 и 80 мм)	KP	KPB, KPCh	-0,25…0…-60…0; -0,1…0,15…-40…40; 0…0,25…0…60. кПа	КТ 1,6, 2,5	12	171,01	Да	21129-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154651	4107	Манометр показывающий деформационный	121.12		0…1 (0…10) МПа (бар)	КТ 2,5	12	171,01	Да	46764-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KFM" S.A., Польша. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154661	4107	Манометр показывающий деформационный	MB100		0…1 (0…10), 0…2,5 (0…25) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,00	Нет	47962-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Silhorko-Eurowater A/S", Дания. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154671	4107	Манометр показывающий деформационный	MPG		0…1,6 (0…16) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,00	Нет	47963-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Atlas Copco Energas GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154681	4107	Манометр показывающий деформационный	MG213		0…1,6 (0…16) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,00	Нет	47961-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Boll & Kirch Filterbau GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154691	4107	Манометр показывающий деформационный	M21		0…1 (0…10); 0…0,6 (0…6) МПа (бар)	КТ 1,6	12	171,01	Да	46762-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "GEA Group Aktiengesellschaft", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154701	4107	Манометр	МП-2,5			КТ 1 – 2,5	12	171,00	Нет	1905-64	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
3001881154711	4107	Манометр трубчатый показывающий водолазный	МТП-Вд			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	2817-72	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154721	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	МП4, ВП4, МВП4, МП4-кислород, ВП4-кислород, МВП4-кислород, МП4А, МВП4А			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	2261-67	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154731	4107	Манометр, вакуумметр	МКО, ВКО			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	889-63	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Манометр", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154741	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	Arda-MT-100, Arda-MT-160		-0,1…60 (от -1…600) МПа (кгс/см2)	КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	23424-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Arda-MT", Болгария. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154751	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	МКУ			КТ 1,5; 2,5	24	171,01	Да	56431-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154761	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	40	4010, 4110, 4AAI-10	-0,1…60 (от -1…600); 0,1…250 (от -1…2500) МПа (бар)	КТ 1	12	171,01	Да	16866-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "M.K.Juchheim GmbH & Co.", Германия (торговая марка "JUMO"). Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154771	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	40	4010, 4110		КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	16866-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Jumo", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154781	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр мембранный показывающий коррозионно-стойкий	ДМ 8009-Кс, ДВ 8009-Кс, ДА 8009-Кс		0…(0,1…60,0) МПа; -0,1…0 МПа; -0,1…0…(0,06…2,4) МПа	КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	14546-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154791	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ 2029, ДВ 2029, ДА 2029		0,1…25,0 (1,0…250); 0,15…2,4 (1,5…24); вакуумметрическое 0,1 (1,0) МПа (кгс/см2)	КТ 2,5	12	171,01	Да	16279-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154801	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ 8010, ДВ 8010, ДА 8010		0…(0,1 - 60); -0,1…0; -0,1 - 0 - (0,15 - 2,4) МПа	КТ 1,5	12	171,01	Да	14547-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154811	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПА-Кс, ВПА-Кс и МВПА-Кс			КТ 1; 1,5	12	171,01	Да	11889-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154821	4107	Манометр, мановакуумметр показывающий	МПА-КС, МВПА-КС			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	11889-89	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск.Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154831	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	МПА-Кс, МВПА-Кс		0…160 МПа; -100…150 кПа.	КТ 1,0 - 1,5	12	171,01	Да	11889-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154841	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	КР, RF, HY, HZ, PF, SF, MAG, MF, MFW,			КТ 1,0 - 5,0	24	171,01	Да	53574-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154851	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	G		-100…0; -100…(60; 150; 300; 500; 900; 1500; 2400); 0…(60;10; 160; 250; 400; 600; 1000: 1600: 2500: 4	КТ 1 - 4	12	171,01	Да	53261-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
3001881154861	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПА, ВПА, МВПА			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	37814-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энергия", г.Псков. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154881	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ДМ 2020, ДВ 2020, ДА 2020			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	27899-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154891	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПА-Кс, ВПА-Кс, МВПА-Кс		-100…600 кПа; -0,1…1600 МПа; -1…1600 кгс/см2	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	50119-12	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде
3001881154901	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	ПМТ-32, ПМТ-40, ПМТ-60, ПМТ-100, ПМТ-160, ПМТ-250		0,06…160 (0,6…1600); -0,06…-0,1 (-0,6…-1,0); -0,05…2,4 (-0,5…24) МПа (кгс/см2)	КТ 0,6 - 4,0	12	171,00	Нет	25965-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сибприбор", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881154921	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 2010Сг, ДВ 2010Сг, ДА 2010Сг			КТ 1,0; 1,5	12, с 2013	273,00	Нет	13535-93	Нет	Нет	В 2013 г. изменен МПИ (Приказ 1376 от 22.11.13) с 1 на 2 года. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881154931	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 5010Сг, ДВ 5010Сг, ДА 5010Сг			КТ 1,0; 1,5	24	273,00	Нет	35487-07	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881154941	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный	ДМ 2005фСг1Ех, ДВ 2005фСг1Ех, ДА 2005фСг1Ех			КТ 1,5	12	273,00	Нет	39529-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881154961	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий судовый	МТПСд-100-ОМ2, ВТПСд-100-ОМ2, МВТПСд-100-ОМ2		(0…100) кПа…(0…60) МПа; (-100…0) кГа; (-100…60) кПа…(-0,10…2,40) МПа.	КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	3485-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881154971	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий электроконтактный	METER ДМ 02-V		ВПИ, МПа: 0,06…160; 0,06…2,4; 0	КТ 1,5	12	171,01	Да	46898-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Meter", Китай. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881154981	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	МП-4У, ВП-4У, МВП-4У			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	3125-72	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881154991	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	МТ-711Р, МТ-712Р, ВТ-711Р, ВТ-712Р, МВТ-711Р, МВТ-712Р			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	4663-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
3001881155001	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	MVS, MC, MPS, MFS, MX, MTX, MF, MG			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	37046-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MANROS Italy s.r.l.", Итагия. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155011	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	МП4-III, ВП-4, МВПИ-III			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	2259-67	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155021	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	Эсбема			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	932-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
3001881155031	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	МТП-160/2-Сг, ВТП-160/2-Сг, МВТП-160/2-Сг, МТП-160Сг-ВЗТ4, ВТП-160Сг-ВЗТ4, МВТП-160Сг-ВЗТ4			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3747-73	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
3001881155041	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр взрывозащищенный	М-4СгВУ-1Ех, М-4СгВУ-РО, В-4СгВУ-1Ех, МВ-4СгВУ-1Ех			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	12146-90	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155051	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр деформационный	ДМ, ДВ, ДА		0 кПа…1МПа,0…60 МПа - для ДМ; -100…0 кПа - для ДВ; -100…500 кПа - для ДА	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	13948-94	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Манометр", г.Москва. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155061	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр для точных измерений	МТИ, ВТИ	1218, 1216, 1246, 1511, 1512, 1232, 1217	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	КТ: 1,0	12	171,01	Да	1844-63	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155071	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр мембранный показывающий коррозионностойкий	ММП-160Кс, ВМП-160Кс, МВМП-160Кс			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	4897-75	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155081	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	ДМ1001, ДВ 1001, ДА 1001		ВПИ 0,1, 1, 1,6, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60, 100, 150, 160, 250, 300, 400, 500, 600 кгс	КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	11044-87	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Фирма "Плутон" при ОАО ЧЧЗ "Восток", г.Чистополь. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155091	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	ДМ, МТПп, МТК			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	31702-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Плутон", г.Чистополь. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155101	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	МТП-16, ВТП-16, МВТП-16			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	6236-77	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155111	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	М, В, МВ			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	9203-83	Нет	Нет	Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155131	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ8008-ВУф, ДВ8008-ВУф, ДА8008-ВУф			КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	32325-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155141	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУф, ДВ 8008-ВУф, ДА 8008-ВУф			КТ 1,5; 2,5	12	171,01	Да	32325-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155151	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУф IP, ДВ 8008-ВУф IP, ДА 8008-ВУф IP			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	52558-13	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155161	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ5012Сг, ДВ5012Сг, ДА5012Сг			КТ 1,0; 1,5	12	273,00	Нет	43648-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск.Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155171	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 2005ф, ДВ 2005ф, ДА 2005ф и ДМ 2010ф, ДВ 2010ф, ДА 2010ф			КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	29532-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155181	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ДМ 2005ф, ДВ 2005ф, ДА 2005ф и ДМ 2010ф, ДВ 2010ф, ДА 2010ф		-0,1 (-1)…160,0 (1600,0) МПа (кгс/см2)	КТ 1,5	12	171,01	Да	46423-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155191	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный	МТП-16СгВЗТ4, ВТП-16СгВЗТ4, МВТП-16СгВЗТ4		0,6, 1,0, 1,5, 1,6; 2,5, 3, 4,6, 5, 9, 10, 15, 16, 24, 25, 40, 60, 100, 160, 250, 400, 600, 1000. 16	КТ 1,0; 1,5	12	171,01	Да	885-77	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань 300187102000
3001881155201	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий судовый	МТПСд-100-ОМ2, ВТПСд-100-ОМ2, МВТПСд-100-ОМ2			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3485-73	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155221	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, показывающий; манометр, вакуумметр, мановакуумметр показы	МП, ВП, МВП, МПТИ, ВПТИ, МВПТИ			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	37047-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПЦ "Манометр", г.Сараснск. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155231	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр с комбинированными шкалами	МКШ		0 кПа…60 МПа; -100…0 кПа; -100 кПа…2,4 МПа; 0…2,5 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	19022-99	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155241	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр самопишущий	МТС, ВТС, МВТС	МТС-711М1, МТС-712М1, МТ2С-711М1, МТ2С-712М1, ВТС-711М1, ВТС-712М1, ВТ2С-711М1, ВТ2С-712М1, МВТС-711		КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	39685-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155251	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр самопишущий	МТС, ВТС, МВТС			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	5980-03	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Теплоконтроль", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155261	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	МТП-16/1Сг, ВТП-16/1Сг, МВТП-16/1Сг			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	5790-76	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
3001881155271	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	30105-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155281	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	30105-09	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155291	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг			КТ 1,0 - 2,5	24	171,01	Да	30105-13	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимается в поверку в чистом виде.
3001881155301	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер показывающий	МП-40, МП-50, МП-63, МП-100, МП-160, ВП-100, ВП-160, МВП-100, МВП-160, НП-63		0…-0.1 МПа	КТ 1,5	12	171,01	Да	16529-02	Нет	Нет	Изготовитель: СП "Завод теплотехнических приборов" ООО, Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155311	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер, тягонапоромер показывающий; манометр	МПю, ВПю, МВПю, НПю, ТПю, ТНПю, ЭкМю, ЭкМВю, ЭкВю			КТ 1,0 -4,0	24	171,01	Да	30246-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ALF Machinery & Instrument (Shangai) Co. Ltd.", Китай. Принимается в поверку в чистом виде.

300188115532	4107	Манометр, мановакуумметр	АМУ-1, АМУ-2, АМВУ-1			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3772-73	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115533	4107	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр	ММЭ-2, МВМЭ-2, ВМЭ-2			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	4299-74	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115534	4107	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр	МТК			КТ 1,5; 2,5	24	171,01	Да	56430-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115535	4107	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр виброустойчивый	МТП-100/1-ВУ, МТП-100/2-ВУ, ВТП-100/1-ВУ, ВТП-100/2-ВУ, МВТП-100/1-ВУ, МВТП-100/2-ВУ			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4031-74	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115536	4107	Манометр, мановакуумметр и вакуумметр с одновитковой трубчатой пружиной	885			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	885-54	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115537	4107	Манометр, мановакуумметр корабельный показывающий	МКр-60			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	5100-75	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115538	4107	Манометр, мановакуумметр показывающий	MGS20, MGS18, MGS10, MD15		ВПИ, МПа (бар) 0,1…1000 (от 1…1000), 0,06…160 (от 0,6…1600); 0,1…60 (от 1…600), 0,1…100 (от 1…1000);	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	14145-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115539	4107	Манометр, мановакуумметр показывающий	МТП-М, МВПТ-М	МТП-1М, МВТП-1М, МТП-2М, МВТП-2М, МТП-3М, МВТП-3М, МТП-4М, МВТП-4М	кПа (кгс/см2) 0…60…0…600; 0…0,6…0…6; МПа (кгс/см2) 0…1…0…60; 0…0…0…600); кПа (кгс/см2) -100…0…60…-1	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	47337-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115540	4107	Манометр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 1062 ВУ, ДА 1062 ВУ		0,2…(0,6…60) МПа; -0,1…2,4 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	15419-96	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ЦПКБ "Теплоприбор", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115541	4107	Манометр, мановакуумметр фреоновый	МП, МВП			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4040-74	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115542	4107	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр	ЭКМ-1У, ЭКМВ-1У, ЭКВ-1У, ЭКМ-2У, ВЭ-16об			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	4041-74	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115546	4107	Манометр, манометр с термометром, вакуумметр, мановакуумметр	ДМ 05, ДМТ 05, ДВ 05, ДА 05			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	36401-07	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115547	4107	Манометр, мановакуумметр показывающий корабельный	МП-3Кр, МВП-3Кр			КТ 1,0 - 2,5	12	171,00	Нет	5764-76	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115548	4107	Манометр и мановакуумметр с одновитковой трубчатой пружиной для измерения аммиака	ОБВ1-160, ОБВ1-160б			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	1783-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115549	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	ДМ 2018, ДА 2018		ВПИ,кПа 160, 250, 400, 600, 150, 300, 500; МПа 1, 1,6, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 0,9, 1,5, 2,4; кгс/см2	КТ 2,5; 4,0	12	171,01	Да	15864-12	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115550	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	1009		-0,1…1,6 (-1…16) МПа (Бар)	КТ 1	12	171,00	Нет	40838-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft Inc.", США. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115551	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МПф, МВПф, МП-2ф			КТ 1,5, 2,5	12	171,01	Да	32324-11	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ПО Физтех", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115552	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МПф, МВПф, МП-2ф			КТ 1,5, 2,5	12	171,01	Да	32324-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115553	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МП, МП-2			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	4042-74	Нет	Нет	Изготовитель: АООТ "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде. Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0,18 часа.
300188115554	4107	Манометр избыточного давления и мановакуумметр показывающий железнодорожный	МП, МП-2, МВП			КТ 1,5, 2,5	12	171,01	Да	4042-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде. Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0,18 часа.
300188115557	4107	Манометр котловой	МК-300			КТ 1 - 2,5	12	171,00	Нет	146-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115558	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП...-У, ВП...-У, МВП...-У			КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	44970-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115559	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП...-У, ВП...-У, МВП...-У			КТ 1,0 - 4,0	24	171	Да	44970-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115560	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУ, ДМ 8008А-ВУ, ДВ 8008-ВУ, ДА 8008-ВУ, ДА 8008А-ВУ		0…(0,1 - 25) МПа;0…(40 - 60);0…(100 - 160) МПа;0…(0,1 - 60) МПа; -0,1…0 МПа; -0,1 - 0 - (0,06 - 2,4)	КТ 1,5	12	171	Да	14548-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115561	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8032-ВУ, ДВ 8032-ВУ, ДА 8032-ВУ, ДМ 8032А-ВУ, ДА 8032А-ВУ			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	33816-07	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115563	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	METER ДМ	ДМ 01, ДМ 02, ДМ 02ИТ, ДМ 14, ДМ 15, ДМ 90, ДМ 93	ВПИ, МПа: 0,25…2,5, 0,06…160, 0,06…2,4	КТ 0,6 - 4,0	24	171,01	Да	46899-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Meter", Китай. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115564	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	МЕТЕР ДМ		ВПИ, МПа 0,25…2,5, 0,06…160, 0,06…2,4.	КТ 0,6 - 4,0	24	171,01	Да	48581-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115566	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	ДМ	ДМ03, ДМ13, ДМ95, ДМ96, ДМ97, ДМ98, ДМ99		КТ 1,0 - 2,5	24	171,01	Да	56238-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115567	4107	Манометр и вакуумметр показывающий	1008 А		0…0,1…0…6 МПа, -0,1…0 МПа	±(3-2-3) %.	12	171	Нет	21956-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115568	4107	Манометр и вакуумметр показывающий	1490 А		-100…100 кПа	±(2-1-2) %.	12	171	Нет	21958-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115569	4107	Манометр и вакуумметр показывающий деформационный	RG	RGG, RGF, RGV, RGO, RGA, RGJ, RGN, RGK, RGE, RGQ, RGW, RGU, RGL, RGVAR	МПа (бар) -0,1…1,7 (-1…17); -0,1…3,4 (-1…34); -0,1…3 (-1…30); -0,1…5 (-1…50).	КТ 1 - 2,5	12	171	Нет	29906-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "CPS Products Inc.", США.Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115570	4107	Манометр и вакуумметр показывающий	1009 А, 1009 SW		0…1,6; 0…2,0; -0,1…0 МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171	Нет	22083-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ashcroft", США. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115571	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	М, МВ			КТ 1; 1,5; 2,5	12	171	Да	10032-97	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган.Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115572	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	М-1, М-2, МВ-1, МВ-2	М-1/1, М-1/4, М-2/1, М-2/4, М-2/5, МВ-1/1, МВ-1/4, МВ-2/1, МВ-2/4, МВ-2/5	ВПИ, МПа: М-1 и М-2 0,1 … 40; МВ-1 и МВ-2 -0,1 … 0,9	КТ 1,5 и 2,5	12	171	Да	10032-85	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Теплоприбор" (АО "БАСТЕП"), пос.Базарный Сызган. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115573	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	М, МВ	М-1/1, М-1/4, М-1/4Кс, М-2/1, М-2/4, М-2/5, М-3/1, М-4/1, МВ-1/1, МВ-1/4, МВ-2/1, МВ-2/4, МВ-2/5	ВПИ, МПа 0,06; 0,1; 0,16; 0,2; 0,2,5; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4;6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160	КТ 1,0; 1,5; 2,5	12	171	Да	10032-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Бастор", р.п.Базарный Сызган. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115574	4107	Манометр и мановакуумметр показывающий	МПАф-Кс, МВПАф-Кс		0…160 МПа; -100…150 кПа	КТ 1,0; 1,5	12	171	Да	11889-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115575	4107	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПАф-Кс, ВПАф-Кс, МВПАф-Кс			КТ 1 - 2,5	12	171	Да	11889-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115576	4107	Мановакуумметр показывающий	МПА-Уф, МВПА-Уф, МПАф-Кс, МВПАф-Кс			КТ 1,5	12	171	Да	32323-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО ФизТех", филиал, г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115577	4107	Мановакуумметр показывающий	МПА-Уф, МВПА-Уф, МПАф-Кс, МВПАф-Кс			КТ 1,5	12	171	Да	32323-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ПО Физтех", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300182308001	4107	Манометр дифференциальный	Magnehelic серии 2000		0…100 кПа	±4 %	12	440	Нет	23069-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300182308002	4107	Манометр дифференциальный показывающий	Magnehelic, Capsuhelic, Minihelic II, Photohelic, Capsu-Photohelic, Mini-Photohelic марки DWYER			КТ 2,0 - 5,0	12	440	Нет	33629-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300182308003	4107	Манометр показывающий дифференциальный	Magnehelic, Capsuhelic, Minihelic II, Photohelic, Capsu-Photohelic, Mini-Photohelic			КТ 2,0 - 5,0	12	440	Нет	33629-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
300188115618	4107	Манометр показывающий	ТМ2			КТ 2.5	12	171	Да	63134-16	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300182308004	4107	Тягомер мембранный показывающий	ТкМП-100, НМП-100, ТНМП-100, ДТчМП-100, ДНМП-100,			± 4 %	12	442	Нет	4204-74	Нет	Нет	
300182308005	4107	Напоромер	НМП			± 4 %	12	442	Нет	620-50	Нет	Нет	
300188115620	4107	Манометр специальный	ДМ 2002-АС	ДМ 2002-АС	от 0 до 16 МПа	± 1,5 %	24	171	Нет	25625-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск
300188115621	4107	Манометр	В	ВА, ВВ, ВD, ВЕ, ВГ, ВG, ВН, ВN, ВР, ВR	разность давлений бар от 0 до 25 бар; избыточное давление от 0 до 600 бар	КТ 1,0; 1,6; 2,5	12	171	Да	53139-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg, Германия
330161310002	4107	Счетчик импульсов микропроцессорный	СИ8	СИ8-Щ1.Х1Х2, СИ8-Щ2.Х1.Х2, СИ8-Н.Х1.Х2	от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с; от 1 мин до 99999 ч 59 мин	±0,5%	24	3 154	Нет	28696-10	Нет	Нет	
300188101000	4107	Манометр кислородный	МТК-60		(0 - 60) Мпа	(2,5 - 4) %	12	171	Да	114-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде со справкой об обезжиривании
300188109000	4107	Манометр технический	МТБ-150		(0-60) МПа	КТ (1-1,5)	12	171	Нет	150-49	Нет	Нет	
300187102000	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий сигнализирующий	ЭкМ, ЭкВ, ЭкМВ			КТ 1,5; 2,5	12	273	Нет	36003-07	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188103000	4107	Мановакуумметр	ОБМВ1-100, ОБМВ1-100б, МВОШ-100			КТ 1 – 2,5	12	171	Да	1777-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188106000	4107	Манометр котловой	МК-200		(0-25) МПа	КТ 1,0 - 2,5	12	171	Нет	145-49	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188108000	4107	Манометр двухстрелочный	МДЭ			КТ 1 - 2,5	12	171	Да	886-54	Нет	Нет	Дополнительно к каждому манометру: Подготовка СИ к поверке (код 140408) в размере 0,18 часа. Принимаются в поверку в чистом виде
300188110000	4107	Манометр технический	МТК-100		от 0 до 25 МПа	КТ от 1 до 2,5	12	171	Да	149-49	Нет	Нет	
300188113000	4107	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр технический ударопрочный	МТУ	3071, 3072	от -100 кПа до 60 МПа	КТ 1 – 2,5	24	171	Да	25709-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188114000	4107	Манометр с трубчатой пружиной	ДМ. ДМЭ		(0 - 250) МПа	КТ 1 – 4	12	171	Да	34694-07	Нет	Нет	Принимаются в повеерку в чистом виде
300189101000	4107	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий виброустойчивый	М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ		(-0,1 - 160) МПа	КТ 1 – 2,5	12	171	Да	10329-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
318561300106	4108	Анализатор удельной поверхности	AREA-mat II, BET-A-		3,0…250,0 м2/г	± 3	12	6 768	Нет	30860-05	Нет	Нет	saa.№ AREA-mat II - 9863105, BET-A-mat - 126378
316078200001	4108	Установка измерительная для определения гранулометрического состава глинозема			%: 70,0…99,8; 50…98,5; 20…80; 2,5…70	% ±0,2; ±1,5; ±2;	24	10 538	Нет	39281-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
370454176075	4108	Спектрофотометр	PCSpectro		от 1 до 100 %; от 330 до 900 нм; от 0 до 2,5 Б	± 1 %; ± 2 нм	12	4 720	Да	29141-10	Нет	Нет	
3704541760 78	4108	Спектрофотометр	PCSpectro		от 1 до 100 %; от 330 до 900 нм; от 0 до 2,5 Б	± 1 %; ± 2 нм	12	4 720	Да	29141-05	Нет	Нет	
370360253044	4108	Анализатор размера частиц лазерный	Analysette 22		от 0,60 до 64 мкм	не более 10 %	12	7 525	Да	30865-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком.
370360253050	4108	Анализатор фотометрический счетный механических примесей	ГРАН-152	ГРАН-152.1, ГРАН-152.2	Диапазон определяемых классов чистоты 4…17	не более ±3 %	12	7 525	Нет	22979-02	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организации ПАО "НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД". ГСО для поверки предоставляется заказчиком, Юстировка, наладка, подготовка к поверке осуществляется заказчиком.
344180110004	4201	Веберметр цифровой	GM806	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677	Нет			Да	Нет	
344183553016	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый на постоянных магнитах	NOVOTEST МПД-DC	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457	Нет			Нет	Да	
344183553017	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый малогабаритный переносной	МДМ-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 089	Нет			Нет	Да	
364460106002	4201	Образец контрольный из состава комплекса программно-аппаратного USStudio-2	КО	КО №5, КО №6, КО №7, КО №8	согласно описанию типа	согласно описани	12	5 021	Нет	45385-10	Нет	Нет	
344376112008	4201	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трёхкомпонентный	ВЕ-метр	АТ-004	согласно описанию типа	согласно описани	24	14 267	Нет	59851-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте блок управления "НТМ-терминал", формуляр, блок питания
344181210007	4201	Коэрцитиметр	KOERZIMAT 1.097 MS	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		16 120	Нет			Да	Нет	обязательно в комплекте блок управления "НТМ-терминал", формуляр, блок питания
364460106003	4201	Мера скорости распространения продольных ультразвуковых волн	-	алюминий, оргстекло, латунь	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 021	Нет			Да	Нет	цена указана за 1 меру
281162207094	4201	Измеритель прочности ударно-импульсный	ОНИКС-2.5	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 441	Нет	30252-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте мера из оргстекла
277171928024	4201	Система ультразвукового контроля на фазированной решетке	Х-32	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391	Да	35591-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344380117005	4201	Миллитесламетр трубный	МТТ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 317	Нет			Да	Нет	
277400000001	4201	Дополнительный преобразователь к толщиномеру покрытий	преобразователь для толщиномера покрытий	-	-	-		2 383	Нет			Нет	Нет	
344183553018	4201	Электромагнит портативный для магнитопорошкового контроля	РМ-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 772	Нет			Нет	Да	
344395227013	4201	Гауссметр	GM08	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 515	Нет			Да	Нет	
277471222011	4201	Толщиномер	ЕТ 555	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 385	Нет			Да	Нет	
344182112005	4201	Магнитометр универсальный	Тесномаг	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	11 646	Нет	68599-17	Нет	Нет	
344380117006	4201	Измеритель магнитной индукции	ИМИ-641	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 317	Нет			Да	Нет	

277171670061	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ISONIC 2005/6	ISONIC 2005, ISONIC 2006	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	37134-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344183553019	4201	Измеритель силы тока/напряженности магнитного поля намагничивающих устройств встроенный	любой	любая	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет		Да	Нет	
364461117003	4201	Отраслевой стандартный образец	СОП-3Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 588	Нет		Да	Нет	
364461117004	4201	Комплект мер ультразвуковых	ККО-3	№2. №3. №3Р	согласно описанию типа	согласно описани	24	2 465	Нет	63388-16	Нет	Нет	цена указана за 1 меру
344380117007	4201	Тесламетр	ПИЭ.МГР-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 515	Нет		Да	Нет	
277171928029	4201	Установка ультразвукового контроля сварного шва и концов труб автоматизированная	ВОЛГА-16-002	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	39 552	Нет	26217-03	Нет	Нет	
277173324009	4201	Дефектоскоп вихретоковый	NORTEC 600	NORTEC 600, NORTEC 600C, NORTEC 600S, NORTEC 600D	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 687	Нет	70013-17	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
344182112006	4201	Измеритель остаточной намагниченности	ИОН-3701	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 081	Нет		Да	Нет	
344395227014	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-117	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081	Нет	36194-07	Нет	Нет	
277400000002	4201	Дополнительный преобразователь к тесламетру, магнитометру, измерителю напряженности магнитного поля, измерителю магнитной индукции	преобразователь для тесламетра, магнитометра, измерителя напряженности магнитного поля	-	-	-		2 383	Нет		Нет	Нет	
344133102010	4201	Мера градиента магнитной индукции	МГМИ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 178	Нет		Да	Нет	
392060117010	4201	Электрокардиограф компьютерный	ПОЛИ-СПЕКТР-8/ЕХ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	41551-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, диск с программным обеспечением
277173324010	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВДУ-20КМ-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 955	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173324011	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВИТ-4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 901	Нет	29043-16	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец КО при первичной поверке
277472154018	4201	Толщиномео покрытий	КОНСТАНТА МК4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 988	Нет	65519-16	Нет	Нет	
392060117011	4201	Электрокардиограф	ECG-901, ECG-901A, ECG-903, ECG-903A, ECG-923, ECG-923A, ECG-9012	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	45079-11	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
277472154019	4201	Толщиномер покрытий	PAINT CONDTROL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 640	Нет		Да	Нет	
277472154020	4201	Измеритель толщины покрытий	DeFelsko 6000-N3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652	Нет		Да	Нет	
364461117005	4201	Стандартный образец для определения основных параметров ультразвукового контроля	СО-3Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2588	Нет		Да	Нет	
364461117006	4201	Комплект мер ультразвуковых	КМУ-55724	СО-2, СО-3	согласно описанию типа	согласно описани	24	2 710	Нет	65329-16	Нет	Нет	цена указана за 1 меру
277171928030	4201	Система ультразвукового контроля на фазированной решетке	HARFANG VEO	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391	Да	46866-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
364461117007	4201	Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств	КОУ-2	№1, №2, №3, №4	согласно описанию типа	согласно описани	12	2 710	Нет	6612-78	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, в поверку принимаются образцы с паспортом и ТО и ИЭ от изготовителя АО "ИНТРОСКОП" (Молдова)
277172103005	4201	Дефектоскоп акустический импедансный	ДАМИ-С НА01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 079	Нет	22554-02	Нет	Нет	
277171670063	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	OmniScan SX	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391	Да	55893-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344183553020	4201	Электромагнит портативный универсальный для магнитопорошкового контроля	PM-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 772	Нет		Нет	Да	
277183304003	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-10А	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 687	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277171928031	4201	Установка ультразвукового контроля сварных труб автоматизированная	УЛЬТРА-РЕ1420W.001	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	39 552	Нет	46731-11	Нет	Нет	
281162207097	4201	Измеритель прочности бетона электронный	ИПС-МГ4.03	ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.02, ИПС-МГ4.03	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 441	Нет	29456-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте контрольный образец из оргстекла
344395227015	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МР-2000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 149	Нет		Да	Нет	
344182112007	4201	Измеритель напряженности магнитного поля (гауссметр стрелочный)	-	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 102	Нет		Да	Нет	калибровка стрелочных гауссметров любого типа
340851006006	4201	Измеритель статических потенциалов	FMX-003	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 196	Нет		Да	Нет	
342268200016	4201	Прибор вихретоковый многофункциональный	МВП-2М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 917	Нет	25869-03	Нет	Нет	поверка с функцией измерения удельной электропроводимости в комплекте с преобазователями П020. П170
277472154021	4201	Прибор вихретоковый многофункциональный	МВП-2М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 876	Нет	25869-03	Нет	Нет	поверка с функцией измерения толщины покрытий в комплекте с преобразователями М120, Н120
277472154022	4201	Прибор вихретоковый многофункциональный	МВП-2М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 876	Нет		Да	Нет	калибровка с функцией измерения толщины покрытий в комплекте с преобразователями М150, Н150, М215, Н215
344181210008	4201	Коэрцитиметр	К-61	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 172	Нет		Да	Нет	
277151102001	4201	Преобразователь для вихретоковых дефектоскопов	преобразователь для вихретокового дефектоскопа	-	-	-		1 618	Нет		Нет	Нет	
277183304004	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 687	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка с функцией обнаружения дефектов с преобразователями ПВД-1000-1,2; ПВДТ-1000-2,0; ПВДТ-500-7Р
277183304005	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 687	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией измерения глубины дефектов с преобразователями ПВР-1, ПВД-1
277472154023	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 876	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией измерения толщины покрытий по стали с преобразователями ПВР-1, ПВД-1
344186118003	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией определения содержания ферритной фазы с преобразователем ПВД-1
342268200017	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 917	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями, калибровка СИ с функцией измерения удельной электропроводимости с преобразователем ПВД-1
344376505002	4201	Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный	МТМ-02	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 062	Нет	69952-17	Нет	Нет	
364460106004	4201	Набор мер толщины	UCB 002, исп. UCB 002-1, UCB 002-2 и UCB 002-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 021	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 меру
364460106005	4201	Комплект ультразвуковых образцов толщины и искусственных дефектов	СВ101, образцы СВ101-1, СВ101-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 565	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
364460106006	4201	Комплект ультразвуковых образцов толщины и искусственных дефектов	СВ701, образцы СВ701-1, СВ701-2 и СВ701-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 021	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
344182112008	4201	Магнитометр универсальный	МФ-34ФМ Магноскан	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	11 646	Нет	68669-17	Нет	Нет	
277472154024	4201	Толщиномер покрытий	Sinometer CM802FN	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148	Нет		Да	Нет	
344182112009	4201	Гауссметр трехканальный	460	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 681	Нет		Да	Нет	
277171670066	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60Н, УСД-60ФР	для мод. УСД-60ФР только ограниченная поверка (один канал)	согласно описани	12	7 696	Да	72956-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, для мод. УСД-60ФР только ограниченная поверка (один канал)
344395227016	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МР-1000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 149	Нет		Да	Нет	
277472154025	4201	Толщиномер покрытий	МТ	AKASCAN 10.08, AKASCAN 20.07, AKASCAN 30.07	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	68840-17	Нет	Нет	
392060117012	4201	Электрокардиограф трехканальный	ЭКЗТ-12-03 "Альтон"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	24014-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ. МП. бумага. заряженный аккумулятор
277171670067	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 60	USN 60, USN 60L	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	75780-19	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
281162207098	4201	Комплекс измерительный эталонный	ОНИКС-23	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	3 129	Нет	49203-12	Нет	Нет	поверка измерителя (без поверки комплекта мер)
344182112010	4201	Магнитометр феррозондовый	WFG-130-30G	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 805	Нет		Да	Нет	
277471222012	4201	Толщиномер	ET 444	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 385	Нет		Да	Нет	
344183553022	4201	Дефектоскоп мобильный	Ferrotest	10, 20, 40, 60, GWH 15, GWH40, GWH 60, GWH 100	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 089	Нет		Нет	Да	
344183553023	4201	Дефектоскоп магнитный	МДА-3 (модернизированный)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 654	Нет		Нет	Да	
344183553024	4201	Дополнительное намагничивающее устройство дефектоскопа магнитопорошкового	МД-12П	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		592	Нет		Нет	Да	
344183553025	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый	МДС-5 (модернизированный)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		21 990	Нет		Нет	Да	
344183553026	4201	Дефектоскоп магнитный универсальный	УМДЭ-10000	УМДЭ-10000, УМДЭ-10000М	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	
277185196034	4201	Толщиномер ультразвуковой	AR860	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277471222013	4201	Толщиномер	Horstek TC 415	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 837	Нет		Да	Нет	
277171670068	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USD 15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		26 699	Нет		Да	Нет	2 канала; цена указана с 1 преобразователем
277171670070	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USD 15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 825	Нет		Да	Нет	1 канал; цена указана с 1 преобразователем
344182112011	4201	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИКН	ИКН-7М-16, ИКН-8М-4	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 681	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 датчиком
344183553027	4201	Дополнительный индуктор устройства для магнитопорошкового дефектоскопирования зубчатых колес и шестерен	УМДЗ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		1 191	Нет		Нет	Да	
344183553028	4201	Дефектоскоп	МД-14П	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 594	Нет		Нет	Да	
277185196035	4201	Толщиномер ультразвуковой	УДТ	УДТ-RF (UDT-RF), УДТ-08 (UDT-08), УДТ-10 (UDT-10), УДТ-20 (UDT-20), УДТ-40 (UDT-40)	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	69546-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344395227017	4201	Измеритель напряженности магнитного поля дефектоскопа магнитного универсального УМДЭ-10000, модификаций УМДЭ-10000, УМДЭ-10000М, УМДЭ-10000М (модеонизированный)	-	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 700	Нет		Да	Нет	
344182112013	4201	Магнитометр трёхкоординатный	FGM3D	FGM3D/100, FGM3D/75	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 735	Нет		Да	Нет	
342268200018	4201	Измеритель электропроводности немагнитных металлов и сплавов	SIGMATEST D 2.068	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 315	Нет		Да	Нет	
344376505003	4201	Миллитесламетр портативный модульный	ТПМ-250	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 062	Нет	70377-18	Нет	Нет	цена указана с 1 зондом
277472154026	4201	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	КОНСТАНТА К5, КОНСТАНТА К6	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	73000-18	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
392060117013	4201	Электрокардиограф	SENSITEC	ECG 1001, ECG 1003, ECG 1006, ECG 1012	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	48752-11	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
344186118004	4201	Измеритель массовой доли магнитных материалов в шлифовальных материалах	Магнит-704	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 019	Нет	10203-05	Нет	Нет	
344183553029	4201	Дефектоскоп магнитный стационарный	МД-77М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	
344183553030	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый	МДС-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	амперметр тока продольного намагничивания щитовой и шунт токоизмерительный, к которому он подключен, должны быть поверены/калиброваны
344183553031	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый	МДС-1,5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	
344183553032	4201	Стенд магнитопорошкового контроля колесных центров и бандажей	42 7600.1009	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	встроенные СИ должны быть поверены/калиброваны
344183553033	4201	Стенд магнитопорошкового контроля осей	42 7600.1208	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	встроенные амперметры и трансформаторы тока должны быть поверены/калиброваны
344183553034	4201	Установка	У-604	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	
344183553035	4201	Установка дефектоскопическая для магнитного контроля осей колесных пар вагонов	РВ617	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	встроенные СИ должны быть поверены/калиброваны
344183553036	4201	Установка дефектоскопическая для магнитного контроля осей колесных пар вагонов	РМ8617	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	встроенные СИ должны быть поверены/калиброваны
344183553037	4201	Установка для магнитного дефектоскопирования осей колесных пар и внутренних колец подшипников	6733Б	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	встроенный вольтметр должен быть поверен/калиброван
344183553038	4201	Установка для магнитного дефектоскопирования свободных колец подшипников буксового узла тягового подвижного состава	ТПС 9706А	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	встроенные вольтметр, амперметр,трансформатор тока, шунт токоизмерительный должны быть поверены/калиброваны

344183553039	4201	Установка для магнитной дефектоскопии свободных колец подшипников	УМДП-01	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	встроенные вольтметр, амперметр и шунт токоизмерительный должны быть поверены/калиброваны
344183553040	4201	Дефектоскоп магнитный универсальный	УМДЭ-10000М (модернизированный)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		21 990	Нет		Нет	Да	
344118300001	4201	Установка	У-2464 (модернизированная)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		21 990	Нет		Нет	Да	
344118300002	4201	Установка	У-2764 (модернизированная)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		21 990	Нет		Нет	Да	
344183553041	4201	Магнит постоянный	Helling Flaw Finder	Type A, Type N	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457	Нет		Нет	Да	
277173324012	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ELOTEST IS500/RpT	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 273	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
3644611170 08	4201	Мера калибровочная (эталонная) для средств ультразвукового неразрушающего контроля сварных соединений	МК УЗК	МК УЗК-1, МК УЗК-2	согласно описанию типа	согласно описани	12	2 710	Нет	64426-16	Нет	Нет	цена указана за 1 меру, только периодическая поверка
277471222014	4201	Толщиномер покрытий	ЕТ-11Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 023	Нет		Да	Нет	
344180110005	4201	Флюксметр	LZ-820	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677	Нет		Да	Нет	
344180110006	4201	Веберметр портативный	ТВП-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 677	Нет	75099-19	Нет	Нет	
277172103006	4201	Дефектоскоп акустический	АД-701М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 079	Нет	66934-17	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277471222015	4201	Толщиномер лакокрасочных покрытий	ETARI ET-444	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 023	Нет		Да	Нет	
344182112015	4201	Магнитометр	ИОН-3701	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	9 081	Нет	72893-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
3644601060 07	4201	Комплект мер эквивалентной ультразвуковой толщины	МЭТ-300-Ст20, МЭТ-300-40Х13, МЭТ-300-Д16, МЭТ-300-Л62	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	5 021	Нет	51230-12	Нет	Нет	цена указана за 1 меру из комплекта
277183206004	4201	Дефектоскоп вихретоковый	Defectomat CI 2.812	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 395	Нет		Да	Нет	
344183553042	4201	Дефектоскоп магнитный универсальный	УМДЭ-2500	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		18 761	Нет		Нет	Да	встроенные щитовой амперметр тока продольного намагничивания и шунт токоизмерительный, к которому данный амперметр подключен, должны быть повешены/калиброваны
344395227018	4201	Миллитесламетр портативный универсальный	ТПЗ-2У	-	индукция постоянного магнитного поля	согласно описани	12	8 875	Нет	16373-97	Нет	Нет	ограниченная поверка (индукция постоянного магнитного поля)
277472154027	4201	Толщиномер покрытий	NOVOTEST ТП-1	NOVOTEST ТП-1М, NOVOTEST ТП-1-IP, NOVOTEST ТП-1-СТ	согласно описанию типа	согласно описани	12	9652	Нет	75717-19	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277471222016	4201	Толщиномер покрытий	ETARI ET-555	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 851	Нет		Да	Нет	
344183553043	4201	Электромагнит приставной	Magnaflux Y-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет		Нет	Да	проведение аттестации на выезде и на территории УРАЛТЕСТ
344395227019	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	Gauss- / Teslameter FH	FH 51, FH 54, FH 55	постоянное поле до 2000 мТл, переменное поле до 300 мТл	согласно описани	12	9 081	Нет	67445-17	Нет	Нет	только периодическая и ограниченная поверка (постоянное поле до 2000 мТл и переменное поле до 300 мТл)
392060117014	4201	Электрокардиограф компьютерный	Поли-Спектр-8, Поли-Спектр-8/Е, ВНС-Ритм, ВНС-Микро	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	27961-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, диск с программным обеспечением
277185196036	4201	Толщиномер ультразвуковой	УДТ-45	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	37664-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196037	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ-111	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	66712-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277472154028	4201	Толщиномер покрытий вихретоковый	ВТ-201	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	23280-02	Нет	Нет	
277489112009	4201	Дефектоскоп искровой	ISOTEST Inspect35	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
344133102011	4201	Мера градиента напряженности постоянного магнитного поля	М-101	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	16 245	Нет	44867-10	Нет	Нет	
344376112009	4201	Измеритель параметров электрического и магнитного полей	ПЗ-70/1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 942	Нет	43290-09	Нет	Нет	цена указана с 2 антеннами, обязательно в комплекте паспорт
277185196038	4201	Толщиномер ультразвуковой	А-1209	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	17409-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670078	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Пеленг УД2-102	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18007-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670079	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"ПЕЛЕНГ" УД3-103	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	22976-04	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
392060117015	4201	Электрокардиограф одно-, трехканальный миниатюрный	ЭК 3Т-01-"Р-Д"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	30268-11	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060117016	4201	Электрокардиограф	SCHILLER CARDIOVIT AT-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	36577-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117017	4201	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики	Валента	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 579	Нет	36778-13	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, комплектность согласно РЭ
392061102006	4201	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ	Нейрон-Спектр-5/S, Нейрон-Спектр-5, Нейрон-Спектр-4/ВПМ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	11 965	Нет	39326-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, комплектность согласно РЭ
392060117018	4201	Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной	ЭК12ТМ Альтон	Альтон-103, Альтон-103 А, Альтон-103 Е, Альтон-103 М, Альтон-103 Н, Альтон-103 С, Альтон-103 АЕ, Альтон-103 АМ, Альтон-103 АС, Альтон-03, Альтон-03 Е, Альтон-03 М, Альтон-03 С, Альтон-03 Т, Альтон-06, Альтон-06 Е, Альтон-06 М, Альтон-06 С, Альтон-06 Т, Альтон-106, Альтон-106 Е, Альтон-106 М, Альтон-106 Н, Альтон-106 С, Альтон-106 Т	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	56070-13	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
277195110002	4201	Измеритель диаметров и глубины залегания арматуры	PS 250 Ferroscan, PS 200 S Ferroscan	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 479	Нет	59043-14	Нет	Нет	
277171928033	4201	Система ультразвукового контроля	SONOTRON™ - EMAT 880	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	39 552	Нет	60259-15	Нет	Нет	
277171670080	4201	Система контроля вихревым током	ЭДДИТРОН™	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	21 464	Нет	60370-15	Нет	Нет	
277171928034	4201	Система ультразвукового контроля	SONOTRON™/24	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	39 552	Нет	60375-15	Нет	Нет	
277183304006	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	ВЕКТОР-50, ВЕКТОР-50П, ВЕКТОР-50А, ВЕКТОР-60, ВЕКТОР-60Д, ВЕКТОР-60П	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 687	Нет	71308-18	Нет	Нет	обязательно в комплекте преобразователь ПВР
277185196039	4201	Толщиномер ультразвуковой	CL5	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	74447-19	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344395227020	4201	Миллитесламетр портативный универсальный	ТПЗ-2У	ТПЗ-2У, ТПЗ-2У-01, ТПЗ-2У-02, ТПЗ-2У-03, ТПЗ-2У-03-20, ТПЗ-2У-04, ТПЗ-2У-05, ТПЗ-2У-06, ТПЗ-2У-07, ТПЗ-2У-08	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081	Нет	75471-19	Нет	Нет	
277195110003	4201	Измеритель защитного слоя бетона	ПОИСК-М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 479	Нет	74079-19	Нет	Нет	
344376112010	4201	Измеритель напряженности поля промышленной частоты	ПЗ-50	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 876	Нет	17638-19	Нет	Нет	
344183553044	4201	Постоянный магнит	Интротест ПМ-03	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457	Нет		Нет	Да	
344183553045	4201	Электромагнит портативный для магнитопорошкового контроля	КУ-140	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 772	Нет		Нет	Да	
277185196040	4201	Толщиномер	NOVOTEST УТ-3М-ЭМА	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
342268200019	4201	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 315	Нет	44479-10	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями; поверка с преобразователем ФД2
277171928035	4201	Дополнительный канал многоканальных ультразвуковых дефектоскопов	канал многоканальных ультразвуковых дефектоскопов	-	-	-		3 104	Нет		Нет	Нет	цена указана за 1 канал
277171928036	4201	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	Интротест-3.Х	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Нет	81079-20	Нет	Нет	цена указана для одноканального электронного блока с 1 преобразователем утвержденного типа
364461170 09	4201	Комплект мер для дефектоскопии	А3-НК	СО-1, СО-1Р, СО-2, СО-2Р, СО-3Р, V1, СО-3, V2, V2/25, МД 2-0-1, МД 2-0-2, СО-4.1, СО-4.2, ФР-1, ФР-2, КСО-2, КУСОТ, КМД-4У, ОСО 32.008-09 №1, ОСО 32.008-09 №2, ОСО 32.006-2002	согласно описанию типа	согласно описани	24	2 465	Нет	79145-20	Нет	Нет	цена указана за 1 меру
277185196041	4201	Толщиномер ультразвуковой	А1207	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	78024-20	Нет	Нет	
344132103006	4201	Мера напряженности постоянного магнитного поля	ЭЮ5 578 081-01-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 322	Нет		Да	Нет	
344186502001	4201	Устройство проверки магнитных индикаторов	МОН 721	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 845	Нет		Нет	Да	
344395227021	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	АТТ-8701	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 081	Нет		Да	Нет	
277185196042	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-7	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	64397-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344395227022	4201	Гауссметр	907А	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 149	Нет		Да	Нет	
277171928037	4201	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	УМД-8	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	35134-15	Нет	Нет	цена указана для одноканального электронного блока с 1 преобразователем, только первичная поверка
277171928038	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-100b, USC-100c	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	76794-19	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277472154029	4201	Измеритель цифровой электронный толщины покрытий	DPM-816	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 249	Нет	74814-19	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец основания, мера толщины покрытия
277173324013	4201	Дефектоскоп вихретоковый	Алтек ВД-100	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 292	Нет	73642-18	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
344182112016	4201	Гауссметр	MAGNAFLUX	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 102	Нет		Да	Нет	
344182112017	4201	Магнитометр цифровой трехкомпонентный	МЦ-70	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 607	Нет	79188-20	Нет	Нет	
281162207129	4201	Измеритель прочности ударно-импульсный	Оникс-2М	Оникс-2М, Оникс-2М-ЛБ	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 441	Нет	64550-16	Нет	Нет	обязательно в комплекте мера из оргстекла
349000599171	4201	Амперметр дефектоскопа магнитопорошкового	МД-М	МД-И, МД-С, МД-Э	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 682	Нет		Да	Нет	
277489112010	4201	Дефектоскоп электролитический	NOVOTEST ЭД-3Д	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
277173324014	4201	Дефектоскоп магнитно-вихретоковый	ВИД-345	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 292	Нет	74080-19	Нет	Нет	обязательно в комплекте вихретоковый преобразователь
277185196043	4201	Толщиномер ультразвуковой	NOVOTEST УТ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277151102002	4201	Преобразователь ультразвуковой	преобразователь для ультразвуковых дефектоскопов	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		946	Нет		Да	Нет	преобразователь с радиусной поверхностью только в комплекте с образцом соответствующего радиуса; тип П121-0,4-90-002 принимается только в комплекте с дефектоскопом
344180110007	4201	Микровеберметр	МК-ТЭ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 677	Нет	81940-21	Нет	Нет	
364472109007	4201	Измеритель времени распространения ультразвука	"Пульсар-1.0", "Пульсар-1.1", "Пульсар-1.2"	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 308	Нет		Да	Нет	
364472109008	4201	Измеритель времени и скорости распространения ультразвука	ПУЛЬСАР-2	ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2, ПУЛЬСАР-2М	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 308	Нет		Да	Нет	
277185196044	4201	Толщиномер ультразвуковой	NOVOTEST УТ-1	NOVOTEST УТ-1М, NOVOTEST УТ-1М-IP, NOVOTEST УТ-1М-СТ	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	75774-19	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344183553046	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый на постоянных магнитах	МАГЕСТ-01(К)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457	Нет		Нет	Да	
392060117019	4201	Электрокардиограф 3-6-ти- канальный портативный	ЭК 3/6Т-"ВИТА"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	20369-00	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
281162207131	4201	Измеритель прочности бетона электронный	ИПС-МГ4.03	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 441	Нет	29456-05	Нет	Нет	
277471222017	4201	Устройство контроля толщины изоляции	УКТ-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 818	Нет	19037-12	Нет	Нет	
277185196045	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТТ100, ТТ120, ТТ130, ТIME2110, ТIME2113, ТIME2130, ТIME2132, ТIME2134, ТIME2136, ТIME2170	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Нет	78553-20	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277471222018	4201	Толщиномер покрытий	ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ТМ-4Т	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	76657-19	Нет	Нет	
277472154030	4201	Толщиномер индукционный	Константа МК3, Константа МК4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 611	Нет	29844-05	Нет	Нет	
392060117021	4201	Электрокардиограф 6-канальный	CARDIMAX FX-7202	-	диапазон входных напряжений 0,03...10 мВ	согласно описани	12	3 721	Нет	29432-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
277471222019	4201	Толщиномер покрытий	ТТ210, ТТ260, ТIME2510, ТIME2500, ТIME2501, ТIME2511, ТIME2600	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	79186-20	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
344183553048	4201	Устройство намагничивающее	УНИ-2000/4000	ПШСЭ	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 917	Нет		Нет	Да	

3443765050004	4201	Измеритель магнитной индукции магнитного поля промышленной частоты	B-50-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	10 062	Нет	73149-18	Нет	Нет	
277171670081	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A15	A1525 Solo, A1550 Intro Visor	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391	Нет	81281-21	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196046	4201	Толщиномер ультразвуковой	Elcometer 204	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277471222020	4201	Толщиномер покрытий	SaluTron	SaluTron D1, SaluTron D2X, SaluTron ComBi D3, SaluTron D4, SaluTron D5	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 774	Нет	67238-17	Нет	Нет	
277171670082	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH 650		согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	62312-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344171105005	4201	Установка магнитоизмерительная	МК-3Э	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	16 548	Нет	77260-20	Нет	Нет	обязательно в комплекте электронный блок, кабель "установка-компьютер", носитель с ПО, контрольный образец
277171670083	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	SITESCAN D10/D20, Dryscan 410	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	42988-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344182112018	4201	Измеритель магнитной восприимчивости гирь	YSZ0	YSZ01C, YSZ02C	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081	Нет	51747-12	Нет	Нет	
277472154031	4201	Толщиномер покрытий магнитный	MT-101-00, MT-101-01, MT-201-00, MT-201-01, MT-201-02	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	82277-21	Нет	Нет	
277185196047	4201	Толщиномер ультразвуковой электромагнитно-акустический	A1270	A1270, A1270L	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Нет	79531-20	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196048	4201	Толщиномер ультразвуковой	B7-217, B7-227, B7-237, B7-287, B7-297	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Нет	81067-21	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
383571101006	4201	Система дефектоскопическая ультразвуковая	FAAST-PA	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	39 020	Нет	86346-22	Нет	Нет	
277185196049	4201	Устройство контроля затяжки болтов	MINI-MAX	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
349200000007	4201	Веберметр	PF-900	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677	Нет		Да	Нет	
349200000020	4201	Измеритель параметров электростатического поля	ИПЭП-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 372	Нет	28316-11	Нет	Нет	
349200000022	4201	Измеритель параметров электростатического поля	ИПЭП-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 372	Нет	28316-19	Нет	Нет	
277171928039	4201	Установка ультразвукового контроля полых осей колесных пар	SHUTTLE R	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	39 552	Нет	78400-20	Нет	Нет	
344183553049	4201	Электромагнит	Интротест ЭМ-02	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет		Нет	Да	
364430101004	4201	Набор мер скорости распространения продольных ультразвуковых волн	UCB011	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	5 021	Нет	89442-23	Нет	Нет	цена указана за 1 образец
277171670085	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Sonatest	Sonatest 700M, Sonatest D70, Sonatest 500S, Sonatest D50	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	61978-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344395227023	4201	Миллитесламетр универсальный	МТУ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 081	Нет		Да	Нет	
277171670086	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД	УСД-50 ХХ, УСД-46 ХХ, УСД-20 ХХ, УСД-10 ХХ	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Нет	85073-22	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344395227024	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	DEUTROMETER 3873	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 149	Нет		Да	Нет	
344186118005	4201	Ферритометр	МФ-71Л AKASCAN	МФ-71Л AKASCAN, МФ-71Л v.2 AKASCAN	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580	Нет	74732-19	Нет	Нет	
342268200020	4201	Прибор вихретоковый многофункциональный	МВП-2М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 917	Нет	79517-20	Нет	Нет	поверка с функцией измерения удельной электропроводимости в комплекте с преобразователем П020
277171670087	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	SUPOR, SyncScan, Smartor, CTS-9005, CTS-9006, CTS-9009, CTS-9009PLUS, CTS-2020E, CTS-4020E	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Нет	72955-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, поверка только с контактным одноэлементным прямым ПЭП
277171670088	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Topaz	Topaz 16, Topaz 32	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391	Нет	68873-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, подлежащим поверке
277185196050	4201	Датчик контроля коррозии ультразвуковой	U-Wave	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Нет	91771-24	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928040	4201	Установка ультразвукового контроля железнодорожных колес	-	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	39 552	Нет	89397-23	Нет	Нет	
344394103001	4201	Антенна измерительная рамочная активная	АИР3-х	АИР3-1	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 558	Нет	78008-20	Нет	Нет	
277183304007	4201	Дефектоскоп вихретоковый	EDDYCHEK	EDDYCHEK 610	согласно описанию типа	согласно описани	12	39 552	Нет	88409-23	Нет	Нет	
277185196051	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ-93П1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	18374-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
364472109010	4201	Тестер ультразвуковой	UK1/4	UK1401, UK1410	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 308	Нет	91297-24	Нет	Нет	
349200000117	4201	Измеритель электростатического поля	EFM 022	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке	-	7 196	Нет		Да	Нет	
344394103002	4201	Антенна измерительная рамочная активная	АИР3-1		согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 558	Нет		Да	Нет	
277472154032	4201	Толщиномер покрытий	B7-517, B7-527, B7-537, B7-557, B7-К2, B7-К3, B7-К4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	80596-20	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472154033	4201	Толщиномер покрытий магнитный	VA-TM8042	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 962	Нет	75778-19	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
364164109005	4201	Комплекс акустико-эмиссионный измерительный	A-Line PCI, A-Line DDM, A-Line DS	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771	Нет	75339-19	Нет	Нет	цена указана с 1 электронным блоком, до 8 каналов (предусилителей)
277185196052	4201	Толщиномер ультразвуковой	Короскан Интро-ПТ01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Нет	93379-24	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670089	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	NOVOTEST УД2301 (UD2301)	NOVOTEST УД2301 (UD2301), NOVOTEST УД2301-IP (UD2301-IP) и NOVOTEST УД2301-M (UD2301-M)	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Нет	71365-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196053	4201	Толщиномер ультразвуковой	CTS-30A, CTS-30B, CTS-30C, CTS-49, CTS-59, Smartor	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Нет	73442-18	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
342268200021	4201	Измеритель электропроводности металлов вихретоковый	SIGMATEST 2.069	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 315	Нет	70864-18	Нет	Нет	зав.№ 915
342268200022	4201	Измеритель электропроводности металлов вихретоковый	SIGMASCOPE SMP10	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 315	Нет	71105-18	Нет	Нет	на 2 шт. с зав.№ SN070003105, SN080005042
364164109006	4201	Прибор неразрушающего контроля универсальный	ЮНИСКОП	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	17 356	Нет	71984-18	Нет	Нет	в комплекте обязательно паспорт
277171928041	4201	Установка для автоматизированного ультразвукового контроля железнодорожных колес	NORDISCAN INTROTEST W-1100	-	от 0 до 30 дБ; от 30 до 40 дБ; от 5 до 187 мм	2 дБ; 3 дБ; 2 мм	1 год	101 990	Нет	92815-24	Нет	Нет	
344180110008	4201	Микровеберметр	Ф190	-	согласно описанию типа	согласно описани	-	8 677	Нет	2436-69	Нет	Нет	
277171670091	4201	Дефектоскоп универсальный	Томограф	Томограф 5М, Томограф УД4-ТМ, Томограф УД4-ТМ (2.69)	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Нет	87104-22	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344132204006	4201	Мера напряженности постоянного и переменного магнитного поля	М-303.1	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	15 539	Нет	95555-25	Нет	Нет	
277185196054	4201	Толщиномер ультразвуковой	A1201	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Нет	92032-24	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277471222022	4201	Толщиномер покрытий	QC	QC2, QC3, QC5	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	88038-23	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472154034	4201	Толщиномер покрытий	VA-TM8043	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	92875-24	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277171928042	4201	Система ультразвукового контроля	Sonaflex-PT-001	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	20 959	Нет	91780-24	Нет	Нет	8 каналов
364460106009	4201	Комплект ультразвуковых образцов толщины и искусственных дефектов	СВ701	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	5 021	Нет	32469-06	Нет	Нет	цена указана за 1 образец
277171670092	4201	Дефектоскоп ультразвуковой низкочастотный	А1220 MONOLITH	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Нет	32470-15	Нет	Нет	цена указана с 1 антенной решеткой
277173324015	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД4-91	-	проверка порога чувствительности (сталь и алюминий)	-	-	8 353	Нет	-	Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
364021102000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USLT 2000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 587	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
364021103000	4201	Имитатор	АНБ-624	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 203	Нет		Да	Нет	
392060117000	4201	Электрокардиограф	CardioCare 2000	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	37073-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
344180108000	4201	Микровеберметр	МК-7Э	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677	Нет		Да	Нет	
344182110000	4201	Измеритель магнитной индукции (гауссметры)	MAGNAFLUX	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 459	Нет	40097-08	Нет	Нет	
344395227001	4201	Измеритель-дефектоскоп феррозондовый	Ф-205.60А	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081	Нет	51133-12	Нет	Нет	
277171670001	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60-Н	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	34808-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277472154001	4201	Толщиномер покрытий ультразвуковой	Positector 200	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	56135-14	Нет	Нет	
344380117001	4201	Тесламетр	ПИЭ.МГ Р-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 515	Нет		Да	Нет	
344180110001	4201	Веберметр электронный	EF 5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 264	Нет		Да	Нет	
344181210001	4201	Структуроскоп магнитный	МС-10	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 172	Нет	42989-09	Нет	Нет	
277185196001	4201	Толщиномер ультразвуковой	DMS Go	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	53196-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277471222001	4201	Толщиномер покрытий	Leptoskop 2020, Leptoskop 2025, Leptoskop 2030, Leptoskop 2035, Leptoskop 2040, Leptoskop 2050, Leptoskop 2051	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	9 652	Нет	21239-01	Нет	Нет	
277185196002	4201	Толщиномер ультразвуковой	UT-850	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277472154002	4201	Толщиномер лакокрасочных покрытий	CHY 115	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 640	Нет		Да	Нет	
344182112001	4201	Измеритель магнитной индукции постоянного магнитного поля	ИПМП-01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081	Нет	47601-11	Нет	Нет	
344182112002	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ИНМП-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 317	Нет		Да	Нет	
277171670002	4201	Дефектоскоп	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102ВД	УД2-102ВД/1, УД2-102ВД/2	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	36622-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344181210002	4201	Коэрцитиметр	КМ-445	КМ-445.1, КМ-445.2	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 172	Нет	37189-08	Нет	Нет	
344183553001	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый модульный переносной	МД-М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 089	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте сетевой кабель, соединительный кабель блока управления и намагничивающего устройства
277471222002	4201	Толщиномер лакокрасочных покрытий	ETARI ET-111	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 385	Нет		Да	Нет	
344133102001	4201	Стандартный образец предприятия	СОП-НО-21, СОП-НО-22, СОП-НО-23, СОП-НО-24, СОП-НО-25, СОП-НО-28, СОП-НО-29, СОП-НО-30, СОП-НО-31	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 081	Нет		Да	Нет	
340851006001	4201	Измеритель статических потенциалов	Hakko 430	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 484	Нет		Да	Нет	кроме режима измерения ионного баланса
340851006002	4201	Измеритель статических потенциалов	Hakko FG 450	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 484	Нет		Да	Нет	кроме режима измерения ионного баланса
344182112003	4201	Магнитометр	MAGNETOSCOPE 1.069	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 317	Нет		Да	Нет	в режиме измерения магнитной индукции постоянного поля
342268200001	4201	Измеритель удельной электрической проводимости	ВЭ-17НЦ/5	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 315	Нет	12066-89	Нет	Нет	
344131110002	4201	Стандартный образец коэрцитивной силы	СОП-НО-401	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 969	Нет		Да	Нет	
342268200002	4201	Измеритель удельной электрической проводимости вихретоковый	ВЭ-47НЦ, ВЭ-57НЦ	ВЭ-47НЦ/4-5, ВЭ-57НЦ/4-5, ВЭ-57НЦ/6, ВЭ-57НЦ/4-6	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 315	Нет	35438-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ
342268200003	4201	Измеритель удельной электрической проводимости вихретоковый	ВЭ-47НЦ, ВЭ-57НЦ	ВЭ-47НЦ/3, ВЭ-57НЦ/3	от 0,5 до 2,5 МСм/м	согласно заявке заказчика		7 315	Нет		Да	Нет	
342268200004	4201	Измеритель удельной электрической проводимости вихретоковый	ВЭ-27НЦ	ВЭ-27НЦ/3, ВЭ-27НЦ/3М, ВЭ-27НЦ/4-5, ВЭ-27НЦ/4-5М, ВЭ-27НЦ/5, ВЭ-27НЦ/6	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 315	Нет	23377-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ
342268200005	4201	Измеритель удельной электрической проводимости цветных металлов и сплавов	ВИХРЬ-АМ	ВИХРЬ-АМ/А, ВИХРЬ-АМ/Т	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 315	Нет	24773-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
342268200006	4201	Измеритель электропроводности металлов вихретоковый	SIGMASCOPE SMP10	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 315	Нет		Да	Нет	
344395227002	4201	Тесламетр	4088	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 317	Нет		Да	Нет	
344131110003	4201	Стандартный образец МММ тороидальный (динамические магнитные характеристики)	CO TOP (динамика)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 908	Нет		Да	Нет	калибровка/аттестация с оформлением паспорта
277171670003	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A1211 Mini	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	55894-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196003	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТМ-МГ4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	49932-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
392060117001	4201	Комплекс аппаратно-программного анализа электрокардиограмм	Миокард-12	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	23462-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, комплектность согласно РЭ
364472109001	4201	Прибор ультразвуковой	УКС-МГ4	УКС-МГ4, УКС-МГ4С	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 308	Нет	38169-08	Нет	Нет	
277175203001	4201	Толщиномер магнитный	Magna-Mike 8600	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 876	Нет	54221-13	Нет	Нет	

277175203002	4201	Толщиномер магнитный	MiniTest 7400 FH	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652	Нет		Да	Нет	
277175203003	4201	Толщиномер магнитный	MiniTest 7200 FH	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652	Нет		Да	Нет	
277173324001	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ELOTEST M3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 273	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277171670004	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Masterscan 380M	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	38730-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928002	4201	Система дефектоскопическая ультразвуковая	7100, 7108, 7200	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	20 959	Нет	55256-13	Нет	Нет	
277171928006	4201	Система ультразвукового контроля	RWP-VIS	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	39 552	Нет	47409-11	Нет	Нет	только с зав.№№ 773172, 773173
277185196004	4201	Толщиномер ультразвуковой	TM-8811	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
392060117002	4201	Электрокардиограф трехканальный	ЭКЗТ-02 "АКСИОН"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	30217-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
277171512001	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-РДМ-33	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	24685-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем; обязательно в комплекте преобразователь согласно МП в РЭ (не менее 4 преобразователей)
364472109002	4201	Измеритель времени и скорости распространения ультразвука	ПУЛЬСАР-2	ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2, ПУЛЬСАР-2М	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 308	Нет	52901-13	Нет	Нет	
277171670005	4201	Установка ультразвукового контроля сортового проката автоматизированная	ВОЛНА-7	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	21 464	Нет	26078-08	Нет	Нет	
344173105001	4201	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-201.1А	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 619	Нет	15914-12	Нет	Нет	
277171670006	4201	Дефектоскоп	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102ВД	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	36622-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277172103001	4201	Дефектоскоп многофункциональный	ДАМИ-С09	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 079	Нет	47129-11	Нет	Нет	поверка с ПО "Импедансный дефектоскоп"
277173324002	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-70	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 687	Нет	29702-10	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, только с преобразователями ПН-6-ТД-С, ПН-12-ТД-С, ПН-18-ТД-С, ПН-6х8-ТД-У, ПН-6-ТД-В
277183304001	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 687	Нет	33845-12	Нет	Нет	обязательно в комплекте преобразователь ПВР
277173324003	4201	Дефектоскоп вихретоковый	"PELENG" ВД-100	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 687	Нет	39541-13	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, только с преобразователями ПН-7,5-АК-003 и ПН-15-АК-004
277173324004	4201	Дефектоскоп вихретоковый портативный	ВД 3-71 НК-IVY	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 353	Нет	36960-08	Нет	Нет	
277171512002	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-52 "ЗОНД-2"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	24274-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП в РЭ (не менее 5 преобразователей)
277171670007	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18007-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670008	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД2-102	УД2-102/1, УД2-102/2	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18007-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670009	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-103	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	22976-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670010	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-103	УД3-103/1, УД3-103/2	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	22976-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670011	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60-Н	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	34808-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670012	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-60	УСД-60, УСД-60-Н	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	34808-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171512003	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС1-РДМ-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	6	7 696	Да	16303-97	Нет	Нет	обязательно в комплекте штатные преобразователи
277171512004	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС1-РДМ-1М1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	24684-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем; обязательно в комплекте преобразователь согласно МП в разделе 13 РЭ (не менее 3 преобразователей и 1 блок резонаторов)
277171670013	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-12/1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18768-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670014	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД9812	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	46539-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670015	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-70	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18986-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, только подлежащим поверке, обязательно в комплекте Паспорт
277171670016	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	DIO-562	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	19693-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670017	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH 600	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	48503-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670018	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH LT	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	46074-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670019	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH 1000, 1000i	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	45012-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670020	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH LTC	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	45011-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670021	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH XT	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	35582-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670022	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH XT	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	35582-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670023	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH 4, EPOCH 4B, EPOCH LT	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	29755-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670024	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	EPOCH III	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	14771-95	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670025	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A1212 MASTER, A1214 EXPERT	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	28833-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670026	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-140	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	25453-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670027	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-204	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	29010-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670028	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	OmniScan MX2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391	Да	48833-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670029	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2В-П	УД2В-П 45 LITE, УД2В-П 46	без режима ВРЧ	согласно описани	12	7 696	Да	17498-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, ограниченная поверка без режима ВРЧ
277171670030	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный низкочастотный микропроцессорный	УД2Н-П	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	17990-04	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670031	4201	Дефектоскоп ультразвуковой процессорный	УДЦ-201П	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	17501-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670032	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-76	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	36959-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928007	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	Phasor XS	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391	Да	55240-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670033	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	A1550 IntroVisor	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391	Да	42433-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928008	4201	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	Интротест-2.Х	Интротест-2.1, Интротест-2.2, Интротест-2.3	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	38168-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928009	4201	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	"Интротест-2.Х"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	38168-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344376112001	4201	Измеритель магнитного поля	ИМП-04	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 331	Нет	15527-02	Нет	Нет	
344376112002	4201	Измеритель магнитного поля	ИМП-05	ИМП-05/1, ИМП-05/2	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 585	Нет	17289-98	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительный блок (ИМП-05/1 или ИМП-05/2)
344380117002	4201	Измеритель магнитной индукции	ИМИ-М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 317	Нет	23633-02	Нет	Нет	
344395227003	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-207	МФ-207, МФ-207А, МФ-207.1Н	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081	Нет	48407-11	Нет	Нет	
344376112003	4201	Измеритель напряженности поля промышленной частоты	ПЗ-50	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 876	Нет	17638-98	Нет	Нет	
340851006003	4201	Измеритель напряженности электростатического поля	ИЭСП-01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 484	Нет	17663-04	Нет	Нет	
277471222003	4201	Измеритель толщины диэлектрических покрытий вихретоковый	ИТДП-11	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 067	Нет	18498-99	Нет	Нет	только с зав. №№01, 02, 03, 04, 05
277471222004	4201	Измеритель толщины диэлектрических покрытий вихретоковый	ИТДП-11	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 067	Нет	17366-98	Нет	Нет	
277175203004	4201	Измеритель толщины неферромагнитных материалов	ИТ-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 876	Нет	22291-07	Нет	Нет	цена указана с 1 головкой измерительной
277175203005	4201	Измеритель толщины неферромагнитных материалов	ИТ-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 876	Нет	22291-01	Нет	Нет	цена указана с 1 головкой измерительной
342268200009	4201	Измеритель удельной электрической проводимости вихретоковый	ВЭ-27НЦ	ВЭ-27НЦ/3, ВЭ-27НЦ/4, ВЭ-27НЦ/5, ВЭ-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 315	Нет	23377-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ
342268200012	4201	Измеритель удельной электрической проводимости цветных металлов и сплавов	ВИХРЬ-АМ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 315	Нет	24773-03	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
358471105001	4201	Измеритель электрического поля	ИЭП-05	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 585	Нет	17288-03	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
277195110001	4201	Измеритель защитного слоя бетона	ИПА-МГ4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 264	Нет	29316-10	Нет	Нет	
392000008001	4201	Комплекс аппаратно-программный для реографических исследований	"Реоанализатор "Кредо"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 200	Нет	22593-02	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392000008002	4201	Комплекс аппаратно-программный реографический	МИДАР-РЕО	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 200	Нет	19452-00	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
344181210003	4201	Коэрцитиметр	КРМ-Ц-К2М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 280	Нет	59908-15	Нет	Нет	
344181210004	4201	Коэрцитиметр импульсный микропроцессорный	КИМ-2	КИМ-2, КИМ-2М	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580	Нет	22977-12	Нет	Нет	
344132204001	4201	Мера напряженности магнитного поля	М-503	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	21751	Нет	27589-11	Нет	Нет	поверка без измерительной катушки магнитной индукции М-503.10
344132103001	4201	Мера напряженности постоянного магнитного поля	М-113	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 539	Нет	39118-08	Нет	Нет	
344132103002	4201	Мера напряженности постоянного магнитного поля	М-103	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 222	Нет	38871-08	Нет	Нет	
344376505001	4201	Миллитесламетр портативный модульный трехкомпонентный	МПМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10062	Нет	16372-08	Нет	Нет	
344395227005	4201	Миллитесламетр портативный универсальный	ТП2-2У	ТП2-2У, ТП2-2У-01, ТП2-2У-02, ТП2-2У-03, ТП2-2У-04, ТП2-2У-05, ТП2-2У-06, ТП2-2У-07, ТП2-2У-08	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081	Нет	16373-08	Нет	Нет	
344395227006	4201	Миллитесламетр портативный универсальный	ТПУ	ТПУ, ТПУ-01, ТПУ-02, ТПУ-03, ТПУ-04, ТПУ-05	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081	Нет	28134-12	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
342268200013	4201	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5, Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 315	Нет	18106-13	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, с преобразователями ФД2, ПФ-ИЭ-4-Ti,ПФ-ИЭ-4-Br, ПФ-ИЭ-4-Al, ПФ-ИЭ-4-Cu, ПФ-ИЭ-6э-Ti, ПФ-ИЭ-6э-Br, ПФ-ИЭАв-6э, ПФ-ИЭ-6э-Cu
277472154003	4201	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К6ц	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	57894-14	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472154004	4201	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	25535-03	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, кроме преобразователя ФД2
277472154005	4201	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5, Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	18106-13	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, кроме преобразователей ФД2, ПФ-ИЭ-4-Ti,ПФ-ИЭ-4-Br, ПФ-ИЭ-4-Al, ПФ-ИЭ-4-Cu, ПФ-ИЭ-6э-Ti, ПФ-ИЭ-6э-Br, ПФ-ИЭАв-6э, ПФ-ИЭ-6э-Cu
277472154006	4201	Прибор для измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	18106-07	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472154007	4201	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К6	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	44479-10	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, кроме преобразователя ФД2
277171928017	4201	Прибор для измерения механических напряжений	ИН-5101А	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	11 928	Нет	29028-10	Нет	Нет	
344181210005	4201	Стэуктvооскоп магнитный	МС-10	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 172	Нет	63555-16	Нет	Нет	
392020102001	4201	Тестер-калибратор	ТК-01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 886	Нет	19490-00	Нет	Нет	
364472109004	4201	Тестер ультразвуковой	UK1401, UK1401S	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 308	Нет	53482-13	Нет	Нет	
277175203006	4201	Толщиномер магнитный	Magna-Mike 8500	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	46558-11	Нет	Нет	
277472154008	4201	Толщиномер покрытий	PERMASCOPE MP0R, ISOSCOPE MP0R, DUALSCOPE MP0R, PERMASCOPE MP0R-FP, DUALSCOPE MP0R-FP, DUALSCOPE MP0RH-FP, DELTASCOPE FMP10, ISOSCOPE FMP10, DUALSCOPE FMP20, DELTASCOPE FMP30, ISOSCOPE FMP30, DUALSCOPE FMP40, DUALSCOPE FMP100	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	53704-13	Нет	Нет	
277471222005	4201	Толщиномер покрытий	TT210, TT211, TT212, TT220, TT230, TT260, TT270, TT290	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	50938-12	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472154009	4201	Толщиномер покрытий	MT-1008, MT-2007, MT-2007M	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	52098-12	Нет	Нет	
277472154010	4201	Толщиномер покрытий	PosiTector 6000	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	50603-12	Нет	Нет	только с зав.№ 652592 (датчик №168154); 652603 (датчик №168167)
392000008003	4201	Реограф-полианализатор 6-канальный для комплексного исследования параметров кровообращения	РГПА-6/12 "РЕАН-ПОЛИ"	РГПА 2-1-1, РГПА 6-1-1, РГПА6-1-S, РГПА 2-1-5, РГПА 2-1-1СР, РГПА 6-1-1СР, РГПА 6-1-5СР, РГПА 2-1-SC	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 200	Нет	18112-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392000008004	4201	Реограф-полианализатор 6-канальный для комплексного исследования параметров кровообращения	РГПА-6/12 "Реан-Поли"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 200	Нет	18112-99	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
364164109001	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-15А	МАЛАХИТ АС-15А/2, МАЛАХИТ АС-15А/12, МАЛАХИТ АС-15А/18, МАЛАХИТ АС-15А/40	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771	Нет	35170-12	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей), обязательно в комплекте ноутбук с ПО "AE Studio АС-15А"
364164109002	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-12А	МАЛАХИТ АС-12А/8, МАЛАХИТ АС-12А/16, МАЛАХИТ АС-12А/32, МАЛАХИТ АС-12А/64, МАЛАХИТ АС-12А/112	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771	Нет	18958-03	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164109003	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-12А	МАЛАХИТ АС-12А/8, МАЛАХИТ АС-12А/16, МАЛАХИТ АС-12А/32, МАЛАХИТ АС-12А/64, МАЛАХИТ АС-12А/112	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771	Нет	18958-08	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
344186118001	4201	Ферритометр	МФ-51НЦ AKASCAN	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580	Нет	57904-14	Нет	Нет	
344186118002	4201	Ферритометр	МФ-510 AKASCAN	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580	Нет	57903-14	Нет	Нет	
392060117005	4201	Электрокардиограф	ЭК1Т-05-АСК	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	15190-06	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060117006	4201	Электрокардиограф	SCHILLER CARDIOVIT AT-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721	Нет	37577-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор

392060117007	4201	Электрокардиограф одно-, трехканальный	ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	3 721	Нет	20594-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060117008	4201	Электрокардиограф одно-, трехканальный	ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	3 721	Нет	20594-12	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392061102002	4201	Электроэнцефалограф-анализатор	ЭЭГА-21/26-"Энцефалан-131-03"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 200	Нет	17829-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392061102003	4201	Электроэнцефалограф-анализатор	ЭЭГА-21/26 "Энцефалан-131-03"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 200	Нет	17829-03	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
277185196005	4201	Толщиномер ультразвуковой	ВЗЛЕТ УТ	-	согласно описанию типа	согласно описан	48	6 156	Да	18810-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196006	4201	Толщиномер ультразвуковой	DMS Go+	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	63413-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196007	4201	Толщиномер ультразвуковой	DMSE Basic, DM5E, DM5E DL	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	62242-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196008	4201	Толщиномер ультразвуковой	WT-600S	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	49745-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196009	4201	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ 1S	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	46425-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196010	4201	Толщиномер ультразвуковой	DIO-570	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	19694-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196011	4201	Толщиномер ультразвуковой	A1207	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	48244-11	Нет	Нет	
277185196012	4201	Толщиномер ультразвуковой и преобразователь ультразвуковой	УТ-93П (толщиномер), ПРИЗ-Т1 (преобразователь)	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	10479-86	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196013	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ-93П	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	10479-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196014	4201	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ 2	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	46426-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196015	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-2	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	24011-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196016	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-2	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	24011-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196017	4201	Толщиномер электромагнитно-акустический	А1270	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	31225-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670040	4201	Установка измерительная ультразвуковая	Сканер	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 659	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344171105001	4201	Установка магнитоизмерительная	МК-ЗЭ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		16 548	Нет		Да	Нет	
392020102002	4201	Установка поверки оксиметров пульсовых и оксиметрических каналов мониторов	УПОП-Е01М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	8 277	Нет	20798-06	Нет	Нет	
392020102003	4201	Установка поверки оксиметров пульсовых и оксиметрических каналов мониторов	УПОП-Е01М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	8 277	Нет	20798-11	Нет	Нет	
277171670042	4201	Установка ультразвукового контроля сортового проката автоматизированная	ВОЛНА-7	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	21 464	Нет	26078-03	Нет	Нет	
277185196018	4201	Толщиномер ультразвуковой	УДТ-40	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	31416-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196019	4201	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ-1М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	21391-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196020	4201	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ-1М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	21391-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670043	4201	Дефектоскоп универсальный	УД4-ТМ "ТОМОГРАФИК"	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	37357-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670044	4201	Дефектоскоп	"PELENG 307" УД3-307ВД	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	46575-11	Нет	Нет	поверка ультразвукового канала
277173120003	4201	Дефектоскоп	"PELENG 307" УД3-307ВД	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	46575-11	Нет	Нет	поверка вихретокового канала; обязательно в комплекте вихретоковый преобразователь
277185196021	4201	Толщиномер ультразвуковой	CTS-30A, CTS-30B, CTS-49, CTS-59	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	53800-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670045	4201	Система контроля вихревым током	ЭДДИТРОН™	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	21 464	Нет	49403-12	Нет	Нет	только с зав.№ NDT-082241-02
277171928018	4201	Система ультразвукового контроля	СОНОТРОН™-EMAT 880	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	39 552	Нет	49567-12	Нет	Нет	только с зав.№ NDT-082243-02
277171670046	4201	Дефектоскоп	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-103ВД	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	36621-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670047	4201	Дефектоскоп	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-103ВД	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	36621-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196022	4201	Толщиномер ультразвуковой	PocketMIKE	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	59806-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928019	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USIP 40	USIP 40 Rack, USIP 40 Ultrasonic Box, USIP 40 Portable	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	63483-16	Нет	Нет	цена указана до 2 каналов
277472154011	4201	Толщиномер покрытий вихретоковый	ВТ-201	ВТ-201-00, ВТ-201-01, ВТ-201-02	согласно описанию типа	согласно описан	12	9 652	Нет	39650-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец основания, мера толщины покрытия
344183553003	4201	Электромагнит малогабаритный	МЭД-40/120	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 639	Нет		Нет	Да	обязательно наличие действующего свидетельства о поверке/сертификата о калибровке встроенного амперметра
277185196023	4201	Толщиномер ультразвуковой	45MG	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	54886-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171670048	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-76 КСК	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	35984-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277472154012	4201	Цифровой измеритель толщины	VF-DC B639	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 438	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте 2 основания, меры толщины
277185196024	4201	Толщиномер ультразвуковой	27MG	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	59165-14	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171928020	4201	Дефектоскоп лазерно-ультразвуковой	УДЛ-2М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	35094-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, только на 10 шт. СИ с зав.№ 01 ... 10, обязательно в комплекте РЭ, МП
277171928021	4201	Дефектоскоп лазерно-ультразвуковой	УДЛ-2М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	46881-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, только СИ с зав. №11, обязательно в комплекте РЭ, МП
277171928022	4201	Дефектоскоп лазерно-ультразвуковой	УДЛ-2М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	60172-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте РЭ, МП
277171670049	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	DIO-1000	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	46948-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344395227008	4201	Гауссметр/тесламетр	FH 55	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 149	Нет		Да	Нет	
277472154013	4201	Толщиномер покрытий ультразвуковой	QuintSonic 7	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652	Нет		Да	Нет	
277489112001	4201	Прибор электростатический для поиска пор	POROTEST DC	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
277133102001	4201	Контрольный образец с искусственным дефектом для ВИТ-4	КО	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	2 772	Нет	29043-05	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, обязательно в комплекте с ВИТ-4
277171670050	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USM Go, USM Go+	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	62408-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
364461117001	4201	Образец стандартный	СО-1, СО-2, СО-3, СО-4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 710	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец, акустические измерения
344171105002	4201	Комплекс измерительно-вычислительный	ММКС-05	-	согласно описанию типа	согласно описан	24	23 786	Нет	62002-15	Нет	Нет	поверка на территории УРАЛТЕСТ
277171670051	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	USM 36	USM 36, USM 36 DAC, USM 36 S	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	61749-15	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
364472109005	4201	Прибор ультразвуковой	Pundit Lab+, Pundit PL-200	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	9 308	Нет	59876-15	Нет	Нет	
277171670052	4201	Дефектоскоп ультразвуковой автоматический	SST-180	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		69 095	Нет		Да	Нет	число каналов 36
344183553004	4201	Дефектоскоп магнитный (намагничивающие устройства)	PermanentMagnet	-				5 457	Нет		Нет	Нет	
344180110002	4201	Милливебрметр	НТ700SP	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677	Нет		Да	Нет	
344395227009	4201	Магнитометр	NOVOTEST МФ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 338	Нет		Да	Нет	
344110103001	4201	Мера магнитного потока	КВ-7	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	4 021	Нет	39702-08	Нет	Нет	
277472154014	4201	Толщиномер покрытий магнитный	ТМ-МГ4	ТМ-20МГ4, ТМ-50МГ4, ТМИ-200МГ4	согласно описанию типа	согласно описан	12	9 652	Нет	59933-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте поверенные меры толщины
277171670053	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-Т HU-01	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	28636-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277471222008	4201	Толщиномер покрытий	NOVOTEST ТП-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652	Нет		Да	Нет	
281162207079	4201	Измеритель прочности бетона	ИПС-МГ4	ИПС-МГ4.01, ИПС-МГ4.03, ИПС-МГ4.04	согласно описанию типа	согласно описан	12	3 441	Нет	60741-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте контрольный образец из оргстекла
277489112002	4201	Дефектоскоп искровой	Elcometer 280	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
344183553005	4201	Электромагнит приставной	Helling	UM-9/HANSA-230, UM-10/HANSA-230, UM-9/HANSA-42	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 772	Нет		Нет	Нет	
277489112003	4201	Прибор для контроля и обнаружения дефектов изоляционных покрытий электроискровым методом	Корона-С	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
277171928023	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-100, USC-100a	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 696	Да	52660-13	Нет	Нет	
364164109004	4201	Прибор универсальный неразрушающего контроля	UNISCOPE	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	17 356	Нет	53737-13	Нет	Нет	
344376112004	4201	Измеритель магнитного поля	ИМП-04	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 031	Нет	15527-02	Нет	Нет	
344395227010	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМАГ-400Ц	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 639	Нет	25588-09	Нет	Нет	
364430101002	4201	Комплект ультразвуковых образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн	СВ002	СВ002-1, СВ002-2, СВ002-3	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 819	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
344380117003	4201	Магнитометр дифференциальный	МФ-24ФМ AKASCAN, МФ-34ФМ AKASCAN	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 317	Нет	60946-15	Нет	Нет	
277173324008	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД 3-81	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	8 353	Нет	49255-12	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
344395227011	4201	Магнитометр (гауссметр)	GM-1-ST	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 149	Нет		Да	Нет	
277185196025	4201	Толщиномер ультразвуковой	T-MIKE EM+	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277173120006	4201	Дефектоскоп вихретоковый автоматизированный для роликов	ВД-211.5, ВД-211.51, ВД-211.15	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 467	Нет	27921-04	Нет	Нет	
277173120007	4201	Дефектоскоп вихретоковый автоматизированный для роликов	ВД-211.5М, ВД-211.51М, ВД-211.15М	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 467	Нет	48986-12	Нет	Нет	
277171670054	4201	Установка автоматизированного ультразвукового эхо-импульсного контроля рельсов	УКР-64Э	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	56 547	Нет	63736-16	Нет	Нет	только с заводскими №1, 2
277489112004	4201	Дефектоскоп искровой сплошности изоляции газопроводов	ДИСИ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
277185196026	4201	Толщиномер ультразвуковой	NOVOTEST УТ-1	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	57856-14	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277471222009	4201	Толщиномер покрытий	Horstek TC 325	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 979	Нет		Да	Нет	
277185196027	4201	Толщиномер ультразвуковой	А1208 ЦРЭ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277172103003	4201	Дефектоскоп многофункциональный	АД-60К, ВЕКТОР-Скан	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	10 079	Нет	65493-16	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173120008	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-20НФ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 649	Нет		Да	Нет	
340851006004	4201	Измеритель напряженности электростатического поля	ИЭСП-7	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 854	Нет	17405-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте с первичным преобразователем на корпусе СИ прямого типа (не "Т"-образного)
277185196028	4201	Толщиномер ультразвуковой	T-GAGE IV, T-GAGE IV+, T-GAGE IV DL, T-GAGE IV MM	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	24688-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196029	4201	Толщиномер ультразвуковой	T-Gage IV, T-Gage IV DL, T-Gage IV+, T-Gage IV MM	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 156	Да	24688-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344133102009	4201	Мера градиента магнитной индукции	МГП-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		11 676	Нет		Да	Нет	
344182112004	4201	Магнитометр	Model 25	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 459	Нет		Да	Нет	
392061102004	4201	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ	Нейрон-Спектр-1, Нейрон-Спектр-2, Нейрон-Спектр-3, Нейрон-Спектр-4, Нейрон-Спектр-4/П, Нейрон-Спектр-4/ВП, НЕЙРО-ЭМГ-Микро	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	10 878	Нет	33189-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, комплектность согласно РЭ
342268200014	4201	Прибор	"ЭКСПЕРТ" модели ВЭ-96Н	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	7 315	Нет	20367-00	Нет	Нет	
344180110003	4201	Веберметр	KCS-602C	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677	Нет		Да	Нет	
344181210006	4201	Коэрцитиметр-структуроскоп портативный	КСП-01	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	13 172	Нет	61774-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте зарядное устройство, контрольный образец
340851006005	4201	Прибор для измерения напряженности электрического поля	ИНЭП-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 141	Нет		Да	Нет	в диапазоне до 100 кВ/м
364461117002	4201	Комплект исходных стандартных образцов предприятия	ИСОП-НК-025-93	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 429	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец, акустические измерения
364460106001	4201	Стандартный образец предприятия	СОП 5-10-15-20-25-30	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 021	Нет		Да	Нет	
344380117004	4201	Измеритель остаточной намагниченности	ИОН-7	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 619	Нет		Да	Нет	
277489112005	4201	Дефектоскоп электроискровой	PoroTest 7	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
277471222010	4201	Толщиномер лакокрасочных покрытий	ETARI ET-110	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 385	Нет		Да	Нет	
277172103004	4201	Дефектоскоп акустический	АД-64М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке	-	10 079	Нет	-	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец согласно документации на дефектоскоп, преобразователь
344376112006	4201	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный	ВЕ-метр	50 Гц	согласно описанию типа	согласно описан	24	9 876	Нет	59851-15	Нет	Нет	обязательно в комплекте блок управления "НТМ-терминал", формуляр, блок питания
277489112006	4201	Дефектоскоп искровой	ISOTEST Inspect 35	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
392060117009	4201	Электрокардиограф трехканальный	CARDIMAX FCP-7101	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	3 721	Нет	34619-07	Нет	Нет	
344183553011	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый	МИКРОКОН МАГ-622-10003М3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 876	Нет		Нет	Да	цена указана за аттестацию на территории Заказчика на оборудовании УРАЛТЕСТ, доставка оборудования осуществляется УРАЛТЕСТ, цена включает в себя доставку оборудования до Заказчика и обратно
342268200015	4201	Структуроскоп вихретоковый	ВЭ-26НП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 315	Нет		Да	Нет	

277427154015	4201	Толщиномер покрытий	МЕГЕОН-19200	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 640	Нет		Да	Нет	
344395227012	4201	Миллигауссметр	ASMGM	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 735	Нет		Да	Нет	
344183553013	4201	Дефектоскоп магнитный	РМ-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159	Нет		Нет	Да	
277427154016	4201	Толщиномер покрытий	ONix 1200, ONix 1500, ONix 4500, ONix 7500	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 774	Нет		Да	Нет	
277489112007	4201	Дефектоскоп электроискровой	КРОНА-12	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 855	Нет		Да	Нет	
277171512007	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Авикон-01 УДС2-101	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	17813-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 5 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277185196030	4201	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ 3	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	64154-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196031	4201	Толщиномер ультразвуковой	АЛТЕК АТ-17	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	63399-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196032	4201	Толщиномер ультразвуковой	UT-4DL	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	65716-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185196033	4201	Толщиномер электромагнитно-акустический	EM2210, AIR	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	63986-16	Нет	Нет	
364430101003	4201	Комплект ультразвуковых образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн	СВ002	СВ002-1, СВ002-2, СВ002-3	согласно описанию типа	согласно описани	24	2 819	Нет	34626-07	Нет	Нет	цена указана за 1 образец
277171670055	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-РДМ-22М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	44973-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171512008	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2М-35	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	66978-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно описанию типа (не менее 1 преобразователя)
277171512009	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	DIO1000	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	66706-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 1 преобразователя)
277171512010	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ZIRCON	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	65325-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 1 преобразователя)
277171512011	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USLT USB	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	64427-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно описанию типа (не менее 1 преобразователя)
277171512012	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-86	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	64142-16	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП: П111-2,5-К12-004 и П121-2,5-45-М-004
277171512013	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Veloграph II	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	68124-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171512014	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ECHOSCOPE	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	67743-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171512015	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-РДМ-23	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	66979-17	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно описанию типа БП1-Л, БП2-Л, БП3-Л, БП1-П, БП2-П, БП3-П
281162207093	4201	Измеритель прочности ударно-импульсный	ОНИКС-2	ОНИКС-2.5, ОНИКС-2.6	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 441	Нет	30252-10	Нет	Нет	обязательно в комплекте мера из оргстекла
277427154017	4201	Толщиномер покрытий	СМ-8826FN	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 636	Нет		Да	Нет	
277171670056	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД 3-71	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	33810-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
342361102000	4201	Магазин взаимной индуктивности	Р5000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 341	Нет		Да	Нет	поверка на постоянном токе для 1-го значения
353751101000	4201	Аттенюатор широкополосный	АТТ-90-0,1-95/2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	16 176	Нет	20674-00	Нет	Нет	
344182112000	4201	Дополнительный датчик к прибору магнитометрическому для определения концентрации напряжений	ИКН-датчик для прибора магнитометрического для определения концентрации напряжений	-	-	-		5 358	Нет		Нет	Нет	
364164109000	4201	Дополнительный канал (предусилитель) системы акустико-эмиссионной	канал (предусилитель) системы акустико-эмиссионной	-	-	-		695	Нет		Нет	Нет	
277133101000	4201	Образец с искусственным дефектом для ВИТ-ЭМ	КО	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 772	Нет		Да	Нет	
277151101000	4201	Преобразователь ультразвуковой	преобразователь для ультразвуковых дефектоскопов	-	-	-		946	Нет		Нет	Нет	
277151102000	4201	Преобразователь ультразвуковой	преобразователь для ультразвуковых толщиномеров	-	-	-		1 618	Нет		Нет	Нет	
277171501000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС1-РДМ-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	7 696	Да	16303-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 1 преобразователя и 1 блока резонаторов)
277171502000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-32	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	17182-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 5 преобразователей)
277171503000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Авикон-02Р УДС2-112	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	24515-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 2 блоков резонаторов)
277171504000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	АВИКОН-11 УДС2-114	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	30139-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171505000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-РДМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18766-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171506000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-РДМ-22	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	29156-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171507000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УДС2-52 "ЗОНД-2"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	24274-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 6 преобразователей)
277171508000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Авикон-01МР УДС2-113	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	25193-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 4 преобразователей и 4 блоков резонаторов)
277171511000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ПОИСК-10ЭМ НЗД 009	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18769-99	Нет	Нет	обязательно в комплекте штатные преобразователи
277171512000	4201	Дефектоскоп-путеизмеритель	СПРУТ (УДС2-106Т)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		11 086	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте штатные преобразователи, калибровка в режиме дефектоскопа
277171601000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"ПЕЛЕНГ" УД2-102	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18007-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171602000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"ПЕЛЕНГ" УД3-103	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	22976-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171603000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный высокочастотный процессорный	УД2В-П	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	17498-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171604000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2В-П, УСД-46, УСД-50	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	52657-13	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171605000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2В-П	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	17498-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, ограниченная поверка без режима ВРЧ
277171606000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-12	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18373-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171607000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД9812	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	29936-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171608000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-70	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18986-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, только подлежащим поверке, обязательно в комплекте Паспорт
277171609000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	DIO-562	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	19693-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171610000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Epoch	Epoch III, Epoch 4, Epoch 4B	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	14771-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171611000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-Т "ТОМОГРАФИК"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	32223-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171612000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	А1212	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18353-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171613000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	А1212 МАСТЕР, А1214 ЭКСПЕРТ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	28833-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171614000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	А1212 MASTER, A1214 EXPERT	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	44426-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте Паспорта на преобразователи
277171618000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой малогабаритный	USM 25, USM 25DAC, USM 25S	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	21034-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171621000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 52R, USN 52R AVG	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	20076-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171623000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	"Интротест-1М", "Интротест-1МВ", "Интротест-1МН"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	38476-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171624000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	Интротест-1МВ, Интротест-1МН	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	38476-14	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171626000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 50, USN 52, USD 15	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	7 696	Да	15217-96	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171629000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	USM 35 X, USM 35 X DAC, USM 35 X S	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	31425-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171630000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД3-71	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	25815-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171631000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-140	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	25453-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171632000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 60	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	35723-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171633000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	"PELENG" ("ПЕЛЕНГ") УД3-204	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	29010-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171634000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-73 КСК	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	35985-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171635000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	ISONIC моделей 2005, 2006, 2007	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	37927-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171636000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный низкочастотный микропроцессорный	УД2Н-П	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	17990-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171637000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УСД-50	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	34900-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171638000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой процессорный	УДЦ-201П	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	17501-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171639000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-17-2(4,1)	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	19333-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171640000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USK 7S, USK 7D	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	15216-96	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171642000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой специализированный	УДС2П-Р-"ЭВУД"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	27534-04	Нет	Нет	цена указанас 1 преобразователем, обязательно в комплекте преобразователь согласно МП (не менее 2 преобразователей)
277171644000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	Интротест-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	7 696	Да	23878-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171646000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	OmniScan MX	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391	Да	48502-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171648000	4201	Прибор для ультразвуковой диагностики структуры высоковольтного фарфора	УДС 2ВФ-ЦИВОМ-ЭП	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	27812-04	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171650000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД-21Р	УД-21РТ, УД-21РМ	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	18520-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте штатные пьезопреобразователи
277171656000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USL-32	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 560	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171657000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	FlawMIKE	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	20677-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171901000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	"Интротест-2"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	23717-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171908000	4201	Установка ультразвукового контроля цельнокатаных колес	RWI-01	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	63 102	Нет	25745-03	Нет	Нет	только заводские №№01, 02
277171910000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-50	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 285	Нет		Да	Нет	в соответствии с 10 стандартами
277171911000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-100	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 285	Нет		Да	Нет	в соответствии с 10 стандартами
277171914000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USIP-20	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 105	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171917000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USIP 40 Rack, USIP 40 Box	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	41199-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171919000	4201	Установка дефектоскопическая магнитоакустическая рельсовая	УМАР-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		16 584	Нет		Да	Нет	
277171920000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой многоканальный	УДС2-152	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 696	Да	32455-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277172101000	4201	Дефектоскоп акустический импедансный	ДАМИ-С	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 079	Нет	38732-08	Нет	Нет	
277172102000	4201	Дефектоскоп акустический	АД-42ИМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке	-	10 079	Нет	-	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец согласно документации на дефектоскоп, преобразователь
277172103000	4201	Дефектоскоп акустический импедансный	ИД-91М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке	-	10 079	Нет	-	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец согласно документации на дефектоскоп, преобразователь
277173101000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-213	ВД-213.1, ВД-213.3	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 687	Нет	22618-02	Нет	Нет	
277173103000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-113	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 687	Нет		Да	Нет	
277173104000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-12НФ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 353	Нет	13006-89	Нет	Нет	
277173105000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-12НФП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 210	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173106000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-14НФ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	4 726	Нет	15282-96	Нет	Нет	
277173107000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-15НФ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	4 545	Нет	14029-94	Нет	Нет	
277173108000	4201	Установка дефектоскопная	ВД-13НФ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 279	Нет		Да	Нет	
277173301000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВИТ-4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 901	Нет	29043-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте образец КО (поверенный)
277173302000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-95Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 955	Нет		Да	Нет	
277173303000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-70	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 292	Нет	29702-05	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, с преобразователями ПН-6-ТД-С, ПН-12-ТД-С, ПН-18-ТД-С, ПН-6х8-ТД-У, ПН-6-ТД-В
277173304000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-30НК-IVE	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 955	Нет	25867-03	Нет	Нет	
277173305000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВИТ-3М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 901	Нет		Да	Нет	
277173306000	4201	Дефектоскоп-дефектомер вихретоковый	ЗОНД ВД-96	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 955	Нет	33917-07	Нет	Нет	
277173307000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВДП-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 955	Нет		Да	Нет	
277173308000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ТВД-А	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 955	Нет		Да	Нет	
277173309000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	Phasec 2200	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 649	Нет	21155-01	Нет	Нет	

277173310000	4201	Дефектоскоп вихретоковый портативный	ВД-3Н КСК	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 955	Нет	35986-07	Нет	Нет	
277173311000	4201	Дефектоскоп магнитно-вихретоковый	ВИД-345	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 292	Нет	38465-08	Нет	Нет	
277173313000	4201	Дефектоскоп вихретоковый портативный	ВД 3-71 НК-ИУ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 353	Нет	32726-06	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173314000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	МИТ-1М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 963	Нет		Да	Нет	
277173315000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	Centurion ED-400	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 963	Нет		Да	Нет	
277173316000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ЭМИТ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 963	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277175201000	4201	Толщиномер покрытия магнитный	МВТ 7000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 876	Нет		Да	Нет	
277175202000	4201	Толщиномер магнитный	Maqna-Mike 8500	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 876	Нет	29753-05	Нет	Нет	
277183201000	4201	Дефектоскоп вихретоковый ГСП	ВД-40П	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 395	Нет	14430-95	Нет	Нет	
277183202000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-31П	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 395	Нет	8090-81	Нет	Нет	
277183203000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-41П	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 395	Нет	19710-00	Нет	Нет	
277183204000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	MIZ-28, MIZ-28 lite	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 395	Нет	41947-09	Нет	Нет	
277183205000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	DEFECTOMAT CP 2.842	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 395	Нет		Да	Нет	
277183301000	4201	Дефектоскоп магнитно-вихретоковый	МВД-2МК	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 356	Нет		Да	Нет	режим толщиномера покрытий
277183303000	4201	Вихретоковый дефектоскоп	ВК-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 140	Нет		Да	Нет	
277183801000	4201	Дефектоскоп электропотенциальный	ЭПД-8	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 342	Нет		Да	Нет	
277185101000	4201	Толщиномер ультразвуковой	УДТ-40	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	31416-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185102000	4201	Толщиномер ультразвуковой	CL3 DL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185103000	4201	Толщиномер ультразвуковой прецизионный	CL 5	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	35722-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185104000	4201	Толщиномер электромагнитно-акустический	КРМ-Ц-Дельта	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	21701-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185105000	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТЭМП-УТ1. ТЭМП-УТ2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	38230-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185107000	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ-301	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	29134-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185108000	4201	Толщиномер электромагнитно-акустический	А1270	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	31225-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем, обязательно в комплекте ЭМА преобразователь Е7092
277185109000	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ-82	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	23486-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185110000	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТТ100, ТТ110	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	19411-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185112000	4201	Толщиномер ультразвуковой	20	22, 22DL, 25DL, 26, 26DL, 26DL Plus, 27DL, 26MG	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	14770-95	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185113000	4201	Толщиномер ультразвуковой	22, 22DL, 25, 25DL, 25HP, 25 HPV, 25 DLPlus, 25DLHP, 26 MG, 26 MGXT, 26 XTDL, 36 DL Plus	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	14770-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185114000	4201	Толщиномер ультразвуковой	MG2, MG2XT, MG2DL, 26MG, 25, 25DL, 25DL Plus, 25Multi Plus, 25MX Plus, 25HP, 25HP Plus, 25DLHP, 25HPV, 35, 35DL, 35DLHP, 35HP, 37DL Plus	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	29754-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185120000	4201	Толщиномер ультразвуковой	35, 35DL, 35HP, 35DL-HP, MG2, MG2-XT, MG2-DL, 28MG	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	46559-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185126000	4201	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ-1М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	21391-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185127000	4201	Толщиномер ультразвуковой	ВЗЛЕТ УТ	-	согласно описанию типа	согласно описани	48	6 156	Да	18810-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185128000	4201	Толщиномер ультразвуковой	DM-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	11737-89	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185129000	4201	Толщиномер ультразвуковой	DMS, DMS 2, DMS 2E, DMS 2TS	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	21036-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185130000	4201	Толщиномер ультразвуковой	DMS 2, DMS 2E, DMS 2TS	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	21036-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185133000	4201	Толщиномер ультразвуковой	STEELGAGE, SONAGAGE II, P-GAGE	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	17825-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185134000	4201	Толщиномер ультразвуковой	Alphagage, Betagage, B-Gage, Sonagage III, Steelgage II	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	39178-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185136000	4201	Толщиномер ультразвуковой	T-MIKE E, T-MIKE ES, T-MIKE EL	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	20679-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185139000	4201	Толщиномер ультразвуковой	UTM 101/201	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	16503-97	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185140000	4201	Толщиномер ультразвуковой	СКАТ-4000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185141000	4201	Толщиномер ультразвуковой специализированный	УТ-80	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	14917-95	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185142000	4201	Толщиномер ультразвуковой специализированный	УТ-80М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	19805-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185143000	4201	Толщиномер ультразвуковой	Echometer 1073, Echometer 1074	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	21240-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185146000	4201	Толщиномер ультразвуковой	Кварц-15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185147000	4201	Толщиномер ультразвуковой	Microgage II	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	24687-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185148000	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ-65	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185149000	4201	Толщиномер ультразвуковой	T-Scope III	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	20678-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185151000	4201	Толщиномер ультразвуковой	WT-600S	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	30487-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185152000	4201	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ 1S	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	17797-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185153000	4201	Толщиномер ультразвуковой	DIO-570	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	19694-00	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185154000	4201	Толщиномер ультразвуковой	A1207	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	21702-01	Нет	Нет	
277185155000	4201	Толщиномер ультразвуковой	DM 4, DM 4 DL, DM 4E	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	15215-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185156000	4201	Толщиномер ультразвуковой	DM 4, DM 4DL, DM	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	15215-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185158000	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-3	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	31216-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185159000	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ-93П	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	10479-98	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185160000	4201	Толщиномер ультразвуковой	БУЛАТ 2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	28229-04	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185161000	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	24011-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185163000	4201	Толщиномер ультразвуковой	DM 3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185164000	4201	Толщиномер ультразвуковой	A1208	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	23900-02	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185165000	4201	Толщиномер ультразвуковой	A1209	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	17409-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185166000	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	18105-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185167000	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ9215	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	18501-99	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185169000	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТАУ 326, ТАУ 332, ТАУ 538	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	21928-01	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185170000	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТАУ326, ТАУ332, ТАУ538, ТАУ410	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	21928-03	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185172000	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ-04 ЭМА (Дельта)	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	34082-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185174000	4201	Толщиномер ультразвуковой	Sonogage IV, T-Gage V, Microgage III	V B, V DL, V W, V DLW, V C, V CDL, V CW, V CDLW, III B, III DL, III W, III DLW, III C,	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	58298-14	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185175000	4201	Толщиномер ультразвуковой	Microgage II, Microgage VX, CT-Gage, CT-Gage DL, CT-Gage DL+	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	42434-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185178000	4201	Толщиномер ультразвуковой	DM5E basic, DM5E, DM5E DL	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	44843-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277195101000	4201	Измеритель защитного слоя	ИЗС-10Н	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 116	Нет	8136-86	Нет	Нет	
277195102000	4201	Измеритель электронный защитного слоя бетона	ИПА-МГ4	ИПА-МГ4, ИПА-МГ4.01	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 479	Нет		Да	Нет	
277195103000	4201	Прибор для измерения толщины защитного слоя бетона	Profoscope, Profometer	Profoscope, Profoscope2, Profometer5+ S, Profometer5+ Scanlog, Profometer6 S, Profometer6 Scanlog	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 479	Нет	42008-09	Нет	Нет	
277195104000	4201	Прибор для измерения толщины защитного слоя бетона	Profoscope, Profometer PM-6	Profoscope, Profoscope+, Profometer PM-6	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 479	Нет	42008-15	Нет	Нет	
277195105000	4201	Измеритель защитного слоя бетона	Поиск	Поиск-2.51, Поиск-2.52, Поиск-2.6	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 479	Нет		Да	Нет	
277195106000	4201	Измеритель глубины залегания арматуры	PS 20, PS 200	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 479	Нет	24206-06	Нет	Нет	
277195107000	4201	Измеритель глубины залегания арматуры	PS 200 Ferroscan	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 479	Нет	50869-12	Нет	Нет	
277471201000	4201	Толщиномер вихретоковый	ВТ-10НЦ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 499	Нет	8880-82	Нет	Нет	
277471202000	4201	Толщиномер покрытий	ТТ220, ТТ230, ТТ240, ТТ260	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	23841-02	Нет	Нет	
277471206000	4201	Толщиномер покрытий электрический	Elcometer 300, Elcometer 345, Elcometer 355	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	9 652	Нет	18761-99	Нет	Нет	
277471208000	4201	Толщиномер покрытий электрический цифровой	ELCOMETER 415, ELCOMETER 456, ELCOMETER 355	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	57137-14	Нет	Нет	
277471209000	4201	Толщиномер покрытий электрический цифровой	ELCOMETER 311, ELCOMETER 355, ELCOMETER 365, ELCOMETER 456	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	9 652	Нет	30315-05	Нет	Нет	
277471210000	4201	Толщиномер вихретоковый	ВТ-51НП	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	19306-00	Нет	Нет	
277471211000	4201	Толщиномер покрытий	ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	25868-03	Нет	Нет	
277471212000	4201	Толщиномер покрытий	ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ТМ-4Т	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	25868-14	Нет	Нет	
277471214000	4201	Измеритель толщины гальванических покрытий	ИТГП-1м	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652	Нет		Да	Нет	
277471215000	4201	Толщиномер покрытий	Градиент-техно	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652	Нет		Да	Нет	
277471216000	4201	Устройство контроля толщины изоляции	УКТ-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 818	Нет	19037-99	Нет	Нет	
277471217000	4201	Измеритель толщины диэлектрических покрытий вихретоковый	ИТДП-11	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	17366-11	Нет	Нет	
277471218000	4201	Толщиномер покрытий	ГРАДИЕНТ ТП-2000 (Ф, Н, ФН)	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	31169-06	Нет	Нет	
277471219000	4201	Измеритель толщины изоляции	ИТИ-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 356	Нет		Да	Нет	
277471220000	4201	Измеритель толщины изоляции	ИТИ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 356	Нет		Да	Нет	
277472101000	4201	Толщиномер покрытий магнитный	ТМ-20МГ4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	42435-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте поверенные меры толщины
277472102000	4201	Толщиномер покрытий магнитный	МТП-01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	24442-03	Нет	Нет	
277472103000	4201	Толщиномер покрытий магнитный	Phynix Surfix	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652	Нет		Да	Нет	
277472104000	4201	Толщиномер покрытий	MEGA-CHECK 5F, 5F-ST, 5FN-ST, 10-ST, 20-ST, 80F-ST, EASY-CHECK FE, FE-S, FN	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 774	Нет	28792-05	Нет	Нет	
277472113000	4201	Толщиномер	Константа М1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 421	Нет		Да	Нет	
277472114000	4201	Толщиномер покрытий вихретоковый	ИНТРОМЕТ Н2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	23187-02	Нет	Нет	
277472115000	4201	Толщиномер покрытий магнитный	ИНТРОМЕТ	Ф2, Ф5	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	23188-02	Нет	Нет	
277472117000	4201	Толщиномер покрытий магнитный	PenTest, MikroTest, MiniTest FH-2100/4100	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	20631-00	Нет	Нет	
277472120000	4201	Толщиномер покрытий и слоев электромагнитный и вихретоковый	eXacto, MiniTest	eXacto F, eXacto N, eXacto FN, MiniTest 600 B-F, MiniTest 600 B-N, MiniTest B-FN, MiniTest 1100, MiniTest 2100, MiniTest 3100, MiniTest 4100, MiniTest	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	20632-00	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472124000	4201	Прибор для измерения толщины немагнитных покрытий на ферромагнитной основе	МТ-30Н	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 283	Нет		Да	Нет	
277472125000	4201	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	18106-99	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями, с преобразователями ИД1, ИД3, ПД1, ПД3, ДА
277472126000	4201	Толщиномер	МТ-41НЦ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	8881-82	Нет	Нет	
277472129000	4201	Толщиномер магнитный	МТ 2003	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	17617-98	Нет	Нет	
277472130000	4201	Толщиномер магнитный	МТ-51НП	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	19307-00	Нет	Нет	
277472131000	4201	Толщиномер покрытий	QuaNix 1200, QuaNix 1500, QuaNix 4500, QuaNix 7500	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	25571-03	Нет	Нет	

277472132000	4201	Толщиномер покрытий	QuaNix 1200, QuaNix 1500, QuaNix 4500, QuaNix 7500	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 774	Нет	25571-08	Нет	Нет	
277472136000	4201	Толщиномер покрытий магнитный	MT-2007	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 774	Нет	27676-04	Нет	Нет	
277472137000	4201	Толщиномер индукционный	Константа МК3, Константа МК4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652	Нет		Да	Нет	
277472138000	4201	Толщиномер	Константа МК3, Константа МК4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	29844-11	Нет	Нет	
277472139000	4201	Толщиномер покрытий	TOP-CHECK FE, TOP-CHECK FE-B, TOP-CHECK FN, TOP-CHECK FN-B, MEGA-CHECK Pocket FE, MEGA-CHECK Pocket FN, MEGA-CHECK Basic, MEGA-CHECK Profi, MEGA-CHECK	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 774	Нет	59374-14	Нет	Нет	
277472140000	4201	Толщиномер магнитный	Deltascope MP30, Isoscope MP30, Dualscope MP40, Dualscope MPOR, Isoscope MPOR	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	28304-04	Нет	Нет	
277472146000	4201	Толщиномер электромагнитный	Константа МК1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	21199-01	Нет	Нет	
277472147000	4201	Прибор для измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	18106-04	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277472148000	4201	Толщиномер покрытий магнитный	MT-201	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652	Нет	27034-04	Нет	Нет	
277489101000	4201	Дефектоскоп искровой	Elcometer 236	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
277489102000	4201	Дефектоскоп искровой	Elcometer 266	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
277489103000	4201	Детектор микроотверстий	Elcometer 270	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
277489104000	4201	Дефектоскоп для контроля качества изоляции	ДКИ-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
277489105000	4201	Дефектоскоп искровой	PHD 2-40	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
277489106000	4201	Дефектоскоп искровой	Крона-2ИМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Да	Нет	
277489107000	4201	Дефектоскоп искровой	Крона-1рМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
277489108000	4201	Дефектоскоп искровой	Крона-2И	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
277489109000	4201	Дефектоскоп искровой	Корона-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте зарядное устройство
277489110000	4201	Дефектоскоп искровой	ISOTEST 3P	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	
278242101000	4201	Образец с искусственными дефектами (до 2-х дефектов)	СОП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 512	Нет		Да	Нет	обязательно СОП в чистом состоянии
340851001000	4201	Измеритель электростатического потенциала	ИЭСП-6	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 484	Нет	16382-97	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
340851002000	4201	Измеритель напряженности электростатического поля	ИЭСП-01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 484	Нет	17663-98	Нет	Нет	
340851003000	4201	Измеритель напряженности электростатического поля	СТ-01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 886	Нет	17400-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
340851004000	4201	Измеритель напряженности электростатического поля	ЭСПИ-301	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 886	Нет	17401-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344110101000	4201	Катушка магнитного потока (катушка взаимной индуктивности)	Р536	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 894	Нет		Да	Нет	калибровка на постоянном токе
344110102000	4201	Катушка магнитного потока (катушка взаимной индуктивности)	КВ1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 894	Нет		Да	Нет	калибровка на постоянном токе
344110103000	4201	Катушка магнитного потока (меры взаимной индуктивности образцовые)	Р5009	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		10 894	Нет		Да	Нет	калибровка на постоянном токе
344131101000	4201	Стандартный образец коэрцитивной силы	СОКС	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 969	Нет		Да	Нет	кроме эталонов (ГСО СОКС)
344131102000	4201	Стандартный образец содержания ферритной фазы	СО СФФ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 629	Нет		Да	Нет	
344131103000	4201	Стандартный образец МММ полосовый	СО ЭТС	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		11 685	Нет		Да	Нет	калибровка/аттестация с оформлением паспорта
344131104000	4201	Стандартный образец МММ тороидальный (статические магнитные характеристики)	СО ТОР (статика)	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 839	Нет		Да	Нет	калибровка/аттестация с оформлением паспорта
344131105000	4201	Магнит постоянный	подковообразный/цилиндрический	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 456	Нет		Нет	Да	
344131106000	4201	Постоянный магнит (нестандартный)	нестандартный	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		3 703	Нет		Нет	Да	
344132103000	4201	Мера напряженности постоянного магнитного поля (соленоиды)	Интротест-СО-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 565	Нет		Да	Нет	
344132201000	4201	Мера (катушка) напряженности постоянного и переменного магнитных полей	М-303	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	12 841	Нет	17806-98	Нет	Нет	на 5 шт. с зав.№ 98360 … 98364
344132202000	4201	Мера напряженности постоянного и переменного магнитного поля	М-303.1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 539	Нет	40449-09	Нет	Нет	
344132203000	4201	Мера напряженности магнитного поля экранированная	М-117А	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 976	Нет	42442-09	Нет	Нет	
344132204000	4201	Мера напряженности магнитного поля	М-503	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	21 751	Нет	27589-04	Нет	Нет	мера М-503 поверяется без измерительной катушки магнитной индукции М-503.10
344133101000	4201	Мера градиента напряженности постоянного магнитного поля	М-101	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		15 622	Нет		Да	Нет	обязательно в комплекте вкладыш МП 603.50
344171101000	4201	Комплекс измерительно-вычислительный	ММК-С15Э	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	37 345,00	Нет	39702-08	Нет	Нет	
344171102000	4201	Комплекс измерительно-вычислительный	ММК-С-100-5	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	55 690,00	Нет	25771-03	Нет	Нет	только зав.№ 0004
344171201000	4201	Структуроскоп магнитный	СМ-401	СМ-401.1, СМ-401.2, СМ-401.3	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580,00	Нет	22825-02	Нет	Нет	
344173101000	4201	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-103, ДФ-105, ДФ-201	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 317,00	Нет	15914-97	Нет	Нет	
344173102000	4201	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-103	ДФ-105, ДФ-201.1	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 317,00	Нет	15914-99	Нет	Нет	
344173103000	4201	Дефектоскоп-градиентометр феррозондовый	ДФ-201	ДФ-201.1, ДФ-201.1А	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 317,00	Нет	15914-05	Нет	Нет	
344173104000	4201	Измеритель градиента напряженности магнитного поля	ГФ-105	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 317,00	Нет	17805-98	Нет	Нет	
344173105000	4201	Измеритель-дефектоскоп феррозондовый	Ф-215	Ф-215.1, Ф-215.2	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	29938-05	Нет	Нет	
344180101000	4201	Микровеберметр	Ф5050	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 123,00	Нет	4752-75	Нет	Нет	
344180102000	4201	Микровеберметр	Ф191	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 677,00	Нет	6694-78	Нет	Нет	
344180103000	4201	Микровеберметр	Ф192	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 677,00	Нет	10840-87	Нет	Нет	
344180104000	4201	Милливеберметр	М1119	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 636,00	Нет	5423-76	Нет	Нет	
344180105000	4201	Флюксметр	ФК-4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677,00	Нет		Да	Нет	
344180106000	4201	Милливеберметр	М119	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 636,00	Нет	1136-57	Нет	Нет	
344181201000	4201	Коэрцитиметр	КИФМ-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 172,00	Нет	3820-73	Нет	Нет	
344181202000	4201	Коэрцитиметр-структуроскоп	К-61	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 172,00	Нет	19529-00	Нет	Нет	
344181203000	4201	Коэрцитиметр	КФ-3М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 172,00	Нет		Да	Нет	
344181204000	4201	Коэрцитиметр импульсный микропроцессорный	КИМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580,00	Нет	22977-02	Нет	Нет	
344181205000	4201	Коэрцитиметр	КРМ-Ц-К2М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 589,00	Нет	34083-07	Нет	Нет	
344181208000	4201	Структуроскоп магнитный ГСП	МФ-31КЦ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580,00	Нет	9875-85	Нет	Нет	
344182101000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-107	МФ-107, МФ-109	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 717,00	Нет	17804-98	Нет	Нет	
344182102000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-107А	МФ-107А, МФ-109	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 717,00	Нет	17804-03	Нет	Нет	
344182104000	4201	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИКН-1М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	12 681,00	Нет	20675-00	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком
344182105000	4201	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИКН	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	12 681,00	Нет	20675-05	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком, только калибровка со сканирующими устройствами с диапазоном 200 А/м (типы 11-6К, 11-6КБГ, 11-12К)
344182106000	4201	Прибор магнитометрический феррозондовый для определения концентрации напряжений	ИКНМ-2ФП	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	12 107,00	Нет	20676-00	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком
344182107000	4201	Магнитометр трехкомпонентный малогабаритный	МТМ-01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 607,00	Нет	35950-07	Нет	Нет	
344183501000	4201	Дефектоскоп	ПМД-70	ПМД-70 (3 блока), ПМД-70 (2 блока), МД-70 ПК-IIIУ	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 502,00	Нет		Нет	Нет	обязательно в комплекте сетевой кабель и кабель, соединяющий блоки
344183511000	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый универсальный	ДМПУ-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 950,00	Нет	43753-10	Нет	Нет	
344183513000	4201	Устройство намагничивающее переносное	УНМ 300/2000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 916,00	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте сетевой кабель, кабель для соединения блока управления и намагничивающего устройства
344183514000	4201	Дефектоскоп магнитный	ЭМ-186	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 594,00	Нет		Нет	Да	
344183519000	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый	МД-12П	МД-12ПШ, МД-12ПЭ, МД-12ПС, МД-12ПШ/1, МД-12ПЭ/1, МД-12ПС/1, МД-12ПШ/2, МД-12ПЭ/2, МД-12ПС/2	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 917,00	Нет		Нет	Да	цена указана с 1 намагничивающим устройством, обязательно в комплекте сетевой кабель, соединительный кабель блока управления и намагничивающего устройства
344183521000	4201	Электромагнит приставной	Parker	A-210(S), A-410(S), DA-200(S), DA-400(S), B100(S), B142, B200(S), B300(S),B310(S), P2, UW-12.	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159,00	Нет		Нет	Да	
344183523000	4201	Дефектоскоп магнитный	YM5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159,00	Нет		Нет	Да	
344183525000	4201	Электромагнит приставной	Magnaflux	Y1, Y6, Y7, Y8	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 159,00	Нет		Нет	Да	
344183526000	4201	Устройство намагничивающее с постоянными магнитами	МАГУС-М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457,00	Нет		Нет	Да	
344183527000	4201	Устройство намагничивающее для магнитопорошковой дефектоскопии	УН-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457,00	Нет		Нет	Да	
344183529000	4201	Устройство приставное намагничивающее	МСН	МСН 12-01, МСН 14, МСН 15	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457,00	Нет		Нет	Да	
344183531000	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый на постоянных магнитах	МД-6	МД-6, МД-6К	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457,00	Нет		Нет	Да	
344183533000	4201	Дефектоскоп магнитный (намагничивающие устройства)	ДА-400С	-				5 457,00	Нет		Нет	Нет	
344183534000	4201	Электромагнит приставной	TWM 42 N	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 297,00	Нет		Нет	Да	
344183535000	4201	Электромагнит приставной	TWM 220 N	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 297,00	Нет		Нет	Да	
344183537000	4201	Дефектоскоп на постоянных магнитах портативный	МД-4П	МД-4П, МД-4К	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457,00	Нет		Нет	Да	
344183539000	4201	Устройство намагничивающее	МДС-5М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457,00	Нет		Нет	Да	
344183540000	4201	Установка магнитного контроля колёс	УМКК-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 257,00	Нет		Да	Нет	
344186101000	4201	Ферритометр	А-фазометры	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 019,00	Нет		Да	Нет	
344186102000	4201	Ферритометр	Ф-03	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	
344186103000	4201	Ферритометр магнитный	МФ-51НЦ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	
344186104000	4201	Ферритометр	ФТБ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	
344186105000	4201	Ферритометр	ФЦ-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580,00	Нет	9362-83	Нет	Нет	
344186106000	4201	Ферритометр	ФВД 2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580,00	Нет	9363-83	Нет	Нет	
344186107000	4201	Ферритометр	ФМ-3	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	
344186108000	4201	Ферритометр объемный	МК-1Ф	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580,00	Нет	28585-05	Нет	Нет	
344186110000	4201	Прибор вихретоковый многофункциональный	ИВП-2М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	калибровка с преобразователем Ф010
344186111000	4201	Ферритометр	МФ-10И	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	
344186112000	4201	Измеритель содержания феррита в сталях	Feritscope MP30	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	
344186113000	4201	Ферритометр универсальный	МК-1.2Ф	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580,00	Нет	42790-09	Нет	Нет	
344186501000	4201	Прибор для проверки качества магнитных порошков и суспензий	МФ-10СП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 542,00	Нет		Нет	Да	

344376101000	4201	Измеритель напряженности поля промышленной частоты	ПЗ-50	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 876,00	Нет	17638-08	Нет	Нет	
344376102000	4201	Измеритель параметров магнитного и электрического полей промышленной частоты	ВЕ-50	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	9 876,00	Нет	35853-07	Нет	Нет	
344376103000	4201	Измеритель параметров электрического и магнитного полей	ВЕ-МЕТР-АТ-002	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 876,00	Нет	17396-98	Нет	Нет	
344376104000	4201	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный	ВЕ-метр-АТ-003	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 267,00	Нет	42464-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте Формуляр
344376105000	4201	Измеритель магнитного поля	ИМП-04	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 089,00	Нет	15527-96	Нет	Нет	
344376106000	4201	Измеритель магнитного поля	ИМП-05	ИМП-05/1, ИМП-05/2	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 585,00	Нет	17289-03	Нет	Нет	цена указана с 1 измерительным блоком (ИМП-05/1 или ИМП-05/2)
344376107000	4201	Измеритель электромагнитных полей	ПЗ-60	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	19 644,00	Нет	42961-09	Нет	Нет	
344376108000	4201	Измеритель параметров электрических и магнитных полей	ПЗ-70	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	28 746,00	Нет	35709-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344376501000	4201	Миллитесламетр портативный модульный трехкомпонентный	МПМ-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 062,00	Нет	16372-02	Нет	Нет	
344380101000	4201	Измеритель магнитной индукции	РШ1-10	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 735,00	Нет	10921-87	Нет	Нет	
344380102000	4201	Измеритель магнитной индукции	Ш1-8	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 416,00	Нет	3983-73	Нет	Нет	
344380103000	4201	Миллитесламетр	Ф4355	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 018,00	Нет	5818-77	Нет	Нет	
344380104000	4201	Тесламетр	ЭМ4305	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 365,00	Нет		Да	Нет	
344380105000	4201	Тесломпермеметр	Ф4354/1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 609,00	Нет	2485-69	Нет	Нет	
344380106000	4201	Магнитометр	МХ-10	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 317,00	Нет	55280-13	Нет	Нет	
344380107000	4201	Измеритель магнитной индукции	ИМИ-М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 317,00	Нет	20124-00	Нет	Нет	только зав.№№ 001/99. 002/99. 003/99. 004/99. 005/99
344380108000	4201	Магнитометр	ИМП-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 002,00	Нет		Да	Нет	
344380109000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМП-6	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 459,00	Нет	26812-04	Нет	Нет	
344380110000	4201	Микротесламетр-градиентометр	МФ-24ФМ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 317,00	Нет	39120-08	Нет	Нет	
344380111000	4201	Магнитометр	Маяк-3М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 081,00	Нет		Да	Нет	
344380112000	4201	Магнитометр	ИМП-97Х	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 317,00	Нет		Да	Нет	
344380113000	4201	Индикатор магнитного дутья	ИМД2306	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 735,00	Нет		Да	Нет	
344394101000	4201	Антенна измерительная магнитная	ПБ-70	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 129,00	Нет	36632-07	Нет	Нет	
344394102000	4201	Измерительная катушка магнитной индукции	М-503.10	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677,00	Нет		Да	Нет	
344394103000	4201	Измерительная катушка магнитной индукции	ИКМИ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 282,00	Нет		Да	Нет	
344395201000	4201	Миллитесламетр портативный универсальный	ТПЗ-2У	-	индукция постоянного магнитного поля	согласно описани	12	9 081,00	Нет	16373-02	Нет	Нет	ограниченная поверка (индукция постоянного магнитного поля)
344395202000	4201	Миллитесламетр портативный универсальный	ТПУ	ТПУ, ТПУ-01, ТПУ-02, ТПУ-03, ТПУ-04, ТПУ-05, ТПУ-06	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	28134-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
344395203000	4201	Миллитесламетр портативный универсальный	МПУ-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	17410-98	Нет	Нет	
344395204000	4201	Магнитометр дефектоскопический	МФ-23И	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	12370-90	Нет	Нет	
344395205000	4201	Магнитометр дефектоскопический	МФ-23ИМ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	20106-00	Нет	Нет	только периодическая поверка
344395206000	4201	Прибор магнитоизмерительный феррозондовый комбинированный	Ф-205	Ф-205.03, Ф-205.30, Ф-205.38	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	17803-98	Нет	Нет	
344395207000	4201	Прибор магнитоизмерительный феррозондовый комбинированный	Ф-205	Ф-205.03, Ф-205.30, Ф-205.30А, Ф-205.38	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	17803-03	Нет	Нет	
344395209000	4201	Измеритель-дефектоскоп феррозондовый	Ф-215.1, Ф-205.60	Ф-215.1, Ф-205.60	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	29938-11	Нет	Нет	
344395210000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	МФ-207	МФ-207, МФ-207А	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	27588-04	Нет	Нет	
344395211000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМАГ-400Ц	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 639,00	Нет	25588-03	Нет	Нет	
344395214000	4201	Тесламетр	ТХ-4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	27495-04	Нет	Нет	
344395215000	4201	Магнитометр	ИМАГ-100	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 317,00	Нет		Да	Нет	
344395216000	4201	Магнитометр	ИМАГ-300	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 317,00	Нет		Да	Нет	
344395217000	4201	Магнитометр	GM04	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 619,00	Нет	40091-08	Нет	Нет	
344395301000	4201	Микротесламетр	Г-79	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	11 321,00	Нет	7792-80	Нет	Нет	
344395302000	4201	Миллитесламетр	Ф4356	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	5 786,00	Нет	5817-77	Нет	Нет	
358471102000	4201	Измеритель напряженности ближних полей	NFM-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 144,00	Нет		Да	Нет	режим измерения напряженности электрического поля на частоте 50 Гц
358471103000	4201	Антенна измерительная электрическая	ПБ-71	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 129,00	Нет	36631-07	Нет	Нет	
358471104000	4201	Измеритель электрического поля	ИЭП-04	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 089,00	Нет	17287-98	Нет	Нет	
358471105000	4201	Измеритель электрического поля	ИЭП-05	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 585,00	Нет	17288-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
364021101000	4201	Комплекс программно-аппаратный	USStudio-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 925,00	Нет	45385-10	Нет	Нет	цена указана с 1 электронным блоком
364164102000	4201	Комплекс акустико-эмиссионный измерительный	Лель/А-Line 32D (DDM)/	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771,00	Нет	25330-03	Нет	Нет	цена указана с 1 электронным блоком, до 8 каналов (предусилителей)
364164103000	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-14А	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771,00	Нет	28145-04	Нет	Нет	цена указана с 1 электронным блоком. до 8 каналов (предусилителей)
364430101000	4201	Комплект образцов толщины и скорости распространения ультразвуковых волн	СП001	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	3 534,00	Нет	38170-08	Нет	Нет	цена указана за 1 образец
364461101000	4201	Комплект отраслевых стандартных образцов	КМД4	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 133,00	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец, акустические измерения, обязательна калибровка по геометрическим параметрам
364461102000	4201	Комплект стандартных образцов	КСО-2	-	согласно описанию типа	согласно описани	24	3 773,00	Нет	20762-01	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, только периодическая поверка
364461103000	4201	Комплект отраслевых стандартных образцов	КМД2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		4 133,00	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец из комплекта, акустические измерения, обязательна калибровка по геометрическим параметрам
364461106000	4201	Контрольный образец	V1, MAB, K1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 710,00	Нет		Да	Нет	акустические измерения
364461107000	4201	Контрольный образец	V2, IIW, K2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 710,00	Нет		Да	Нет	акустические измерения
364461108000	4201	Контрольный образец	Э5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 561,00	Нет		Да	Нет	акустические измерения
364461109000	4201	Контрольный образец	КГСО-Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 561,00	Нет		Да	Нет	акустические измерения
364461110000	4201	Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств	КЭУ-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 561,00	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец из комплекта, акустические измерения
364472101000	4201	Тестер ультразвуковой	УК1401	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 308,00	Нет		Да	Нет	
364472102000	4201	Прибор ультразвуковой	Бетон-32	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 767,00	Нет		Да	Нет	
364472104000	4201	Измеритель времени распространения ультразвука	"Пульсар-1.0"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 308,00	Нет	24690-03	Нет	Нет	
364472105000	4201	Измеритель времени распространения ультразвука	"Пульсар-1.1"	"Пульсар-1.0", "Пульсар-1.1", "Пульсар-1.2"	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 308,00	Нет	24690-06	Нет	Нет	
364472107000	4201	Прибор ультразвуковой ГСП	ОКО-1 УК-10ПМС	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 523,00	Нет	9980-85	Нет	Нет	обязательно в комплекте преобразователи П111-0,1-П31МС, П111-П33МС, сервисное устройство с шаблоном, приспособления № 1 и № 2; допускается в комплекте П111-0,06-П31МС
364472108000	4201	Прибор ультразвуковой	HU-01 (УК-14ПМ)	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 639,00	Нет	12480-98	Нет	Нет	
390000001000	4201	Оксиметр пульсовый	ОП-31.1-ТРИТОН	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	2 665,00	Нет	14691-95	Нет	Нет	
390000002000	4201	Оксиметр пульсовый	ОП-31-"Тритон"	ОП-31.1-"Тритон", ОП-31.2-"Тритон", ОП-31.3-"Тритон"	согласно описанию типа	согласно описани	12	2 665,00	Нет	39689-08	Нет	Нет	
390000004000	4201	Оксиметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса и плетизмограммы	ОП-32.1 "Тритон Т-32"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	2 665,00	Нет	14692-03	Нет	Нет	
392000005000	4201	Комплекс реографический для автоматизированной оценки системного и регионарного кровотока	Рео-Спектр-01-Нейрософт	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 200,00	Нет	27738-04	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392000006000	4201	Комплекс аппаратно-программный реографический	МИЦАР-РЕО	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 200,00	Нет	43929-10	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392000007000	4201	Реограф-полианализатор 6-канальный для комплексного исследования параметров кровообращения	РГПА-6/12 "Реан-Поли"	РГПА 2-1-1, РГПА 6-1-1, РГПА6-1-5, РГПА 2-1-5, РГПА 2-1-1СР, РГПА 6-1-1СР, РГПА 6-1-5СР, РГПА 2-1-5С	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 200,00	Нет	18112-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
392020101000	4201	Тестер-калибратор	ТК-01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 886,00	Нет	19490-10	Нет	Нет	
392020102000	4201	Установка поверки оксиметров пульсовых и оксиметрических каналов мониторов	УПОП-Е01М	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 277,00	Нет	20798-01	Нет	Нет	
392060101000	4201	Электрокардиограф одноканальный	ЭК1Т-07 "Аксион"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	20594-00	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060102000	4201	Электрокардиограф	ЭК1Т-04	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	14742-95	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП. бумага. заряженный аккумулятор
392060103000	4201	Электрокардиограф	ЭК1Т-05	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	15190-96	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060104000	4201	Электрокардиограф 6-канальный	CARDIOMAX FX-3010	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	29433-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060105000	4201	Электрокардиограф одноканальный	CARDIMAX FX-2111	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	29435-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060106000	4201	Электрокардиограф-анализатор трехканальный	AUTOCARDINER FCP-2155	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	29434-05	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, бумага, заряженный аккумулятор
392060108000	4201	Электрокардиограф	HeartScreen	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	20995-06	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060109000	4201	Электрокардиограф	SCHILLER CARDIOVIT AT-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	36578-07	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060110000	4201	Электрокардиограф трехканальный	ЭКЗТ-12-01 "Геолинк"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	16413-97	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП. бумага. заряженный аккумулятор
392060111000	4201	Электрокардиограф 12-канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный	ЭК 12Т-01-Р-Д"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	25081-03	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060114000	4201	Электрокардиограф одно-, трехканальный	HeartMirror	HeartMirror 3 IKO	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	20994-06	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060115000	4201	Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной	ЭК12Т	Альтон-03	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 721,00	Нет	41010-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060116000	4201	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики	Валента	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 579,00	Нет	36778-08	Нет	Нет	
392061101000	4201	Комплекс аппаратно-программный электроэнцефалографический	МИЦАР-ЭЭГ	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	10 878,00	Нет	43721-10	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, комплектность согласно РЭ
392061102000	4201	Электроэнцефалограф-анализатор	ЭЭГА-21/26 "Энцефалан-131-03"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 200,00	Нет	17829-98	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
396070301000	4201	Аппарат низкочастотной терапии	Амплипульс-4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 122,00	Нет	6430-77	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
398061201000	4201	Эхоэнцефалоскоп переносной	ЭЭС-12 (бывш.ЭХО-12)	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	3 781,00	Нет	5129-75	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
277489111000	4201	Дефектоскоп искровой	SPY Model 125	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129,00	Нет		Нет	Да	
277173109000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-90НП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 353,00	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277471221000	4201	Толщиномер покрытий	DT-156	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 640,00	Нет		Да	Нет	
277171663000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USN 60	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 105,00	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171667000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USM Go Base, USM Go AWS, USM Go DAC/AWS, USM Go Advanced	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 695,56	Да	45866-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171666000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД4-76	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 695,56	Да	32724-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171926000	4201	Установка ультразвукового контроля бандажей	УКБ-1Д	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	39 552,00	Нет	50939-12	Нет	Нет	только заводской №01
277171927000	4201	Прибор для измерения механических напряжений	ИН-5101А	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	11 734,00	Нет	29028-05	Нет	Нет	
277171928000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 784,00	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171921000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	Phasor XS	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391,13	Да	36320-07	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277173317000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	Nortec 500, Nortec 500S, Nortec 500D	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 687,00	Нет	35987-07	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277173320000	4201	Дефектоскоп двухчастотный вихретоковый портативный	Phasec 2d	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 649,00	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277183206000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	DEFECTOMAT C 2.820	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 786,00	Нет		Да	Нет	
277185179000	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ-98 "СКАТ", УТ-98 Т "СКАТ"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156,45	Да	37708-08	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185181000	4201	Толщиномер ультразвуковой	DM	DM 2, DM 2E, DME DL, DM 4, DM 4DL, DMS	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156,45	Да	15215-96	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277472149000	4201	Толщиномер покрытий	CoFN CONDTROL	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148,00	Нет		Да	Нет	
277472150000	4201	Толщиномер покрытий	Conspray CTG-1 FNF	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 148,00	Нет		Да	Нет	
278242105000	4201	Образец с искусственными дефектами (свыше 2-х дефектов)	СОП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 633,00	Нет		Да	Нет	обязательно СОП в чистом состоянии
340851005000	4201	Измеритель электростатического потенциала	ИЭСП-6М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 219,00	Нет		Да	Нет	
344171105000	4201	Установка магнитоизмерительная	МК-3Э	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	16 548,00	Нет	32843-06	Нет	Нет	только заводской №0303
344181209000	4201	Коэрцитиметр	КИПФ-1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 172,00	Нет	25988-03	Нет	Нет	
344181210000	4201	Коэрцитиметр	КИФМ-1Х	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	13 172,00	Нет	37831-08	Нет	Нет	

344182108000	4201	Прибор магнитометрический для определения концентрации напряжений	ИКН	ИКН-М-2ФП, ИКН-1М-4, ИКН-2М-8, ИКН-3М-12, ИКН-4М-16, ИКН-5М-32, ИКН-6М-8	согласно описанию типа	согласно описани	12	12 681,00	Нет	20675-11	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком, только калибровка со сканирующими устройствами с диапазоном 200 А/м (типы 11-6К, 11-6КБГ, 11-12К)
344182109000	4201	Прибор магнитометрический феррозондовый для определения концентрации напряжений	ИКНМ-2ФП	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	12 107,00	Нет	20676-05	Нет	Нет	цена указана с 1 датчиком
344183541000	4201	Устройство для магнитного дефектоскопирования зубчатых колес и шестерен	УМДЗ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 297,00	Нет		Нет	Да	цена указана с 1 индуктором, обязательно в комплекте соединительный кабель блока управления и намагничивающего устройства
344183544000	4201	Устройство намагничивающее	МД-7	МД-7, МД-7К	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 457,00	Нет		Нет	Да	
344183547000	4201	Дефектоскоп разъемный для магнитного контроля осей колесных пар вагонов	МД 13 ПР	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 573,00	Нет		Нет	Да	
344183549000	4201	Устройство намагничивающее	ДМТ-1-00	-				5 457,00	Нет		Нет	Нет	
344186114000	4201	Ферритометр	МК-2Ф	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	
344186115000	4201	Ферритометр	МК-2ФМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	
344186116000	4201	Ферритометр магнитный	МФ-510	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	14 580,00	Нет	37932-08	Нет	Нет	
344186117000	4201	Ферритометр	ФМ-3К	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	
344186502000	4201	Анализатор концентрации суспензии струйный	АКС-1С	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 922,00	Нет		Да	Нет	
344380114000	4201	Измеритель остаточной намагниченности	ИОН-2М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 619,00	Нет		Да	Нет	
344395218000	4201	Магнитометр	НВ1200Б	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 081,00	Нет		Да	Нет	
344395219000	4201	Тесламетр	5170	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 149,00	Нет		Да	Нет	
344395220000	4201	Тесламетр	5180	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 735,00	Нет		Да	Нет	
364162101000	4201	Ванна ультразвуковая	SONOREX SUPER RK 103H	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		13 065,00	Нет		Нет	Да	
364461111000	4201	Отраслевой стандартный образец	ОСО-3Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 588,00	Нет		Да	Нет	
364461112000	4201	Отраслевой стандартный образец	ТВ 7541-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 327,00	Нет		Да	Нет	
364461113000	4201	Отраслевой стандартный образец	ТВ 7150-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		2 327,00	Нет		Да	Нет	
277472151000	4201	Толщиномер покрытий	PosiTector 6000, PosiTest DFT	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652,00	Нет	56547-14	Нет	Нет	цена указана с 3 преобразователями
277183304000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВЕКТОР	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 687,00	Нет	33845-07	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
277185182000	4201	Толщиномер электромагнитно-акустический	ЭМАТ-100	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156,45	Да	31376-06	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185183000	4201	Толщиномер ультразвуковой	38DL PLUS	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156,45	Да	48504-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344380115000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	ИМП-5	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 081,00	Нет		Да	Нет	
364472109000	4201	Прибор ультразвуковой	УК-15П	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 639,00	Нет		Да	Нет	
390000005000	4201	Оксиметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса	ОП-31А "Тритон Т-31"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	2 665,00	Нет	14691-00	Нет	Нет	
390000006000	4201	Оксиметр пульсовый	ОП-32	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	2 665,00	Нет	14692-95	Нет	Нет	
390000007000	4201	Оксиметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса	ОП-31.1 "Тритон Т-31"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	2 665,00	Нет	14691-03	Нет	Нет	
390000008000	4201	Оксиметр пульсовый неинвазивный цифровой с определением частоты пульса и плетизмограммы	ОП-32А "Тритон Т-32"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	2 665,00	Нет	14692-00	Нет	Нет	
392000008000	4201	Комплекс аппаратно-программный для реографических исследований	"Реоанализатор "Кредо"	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 200,00	Нет	22593-08	Нет	Нет	обязательно в комплекте РЭ, МП, комплектность согласно РЭ
277171659000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	УД2-12	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 105,00	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171658000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USD 15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 105,00	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171924000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USIP-40	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 105,00	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277171925000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	USC-100	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		12 086,00	Нет		Да	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344183551000	4201	Дефектоскоп магнитопорошковый	Магнитест Д15	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 573,00	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте кабель для соединения блока питания и намагничивающего устройства
344183552000	4201	Устройство намагничивающее переносное	МАГНИТЕК Д16	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 917,00	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте сетевой кабель, кабель для соединения блока управления и намагничивающего устройства
344395221000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	FSM-2	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 076,00	Нет		Да	Нет	
277173321000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	PELENG ВД-100	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 273,00	Нет	39541-08	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями, поверка с преобразователями ПН-7,5-АК-003 и ПН-15-АК-004
364164104000	4201	Система акустико-эмиссионная измерительная	AMSY-4, AMSY-5	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771,00	Нет	20052-05	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164105000	4201	Система акустико-эмиссионная измерительная	AMSY-4, AMSY-5, AMSY-6	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771,00	Нет	45770-10	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164106000	4201	Прибор акустико-эмиссионный измерительный	AMSY-4	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771,00	Нет	20052-00	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
277185189000	4201	Толщиномер ультразвуковой	А1208. А1209. А1210	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156,45	Да	49605-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185190000	4201	Толщиномер ультразвуковой	А1207С	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 003,00	Нет		Да	Нет	
277171660000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой портативный	USM35 X, USM35 X DAC, USM35 X S	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	7 695,56	Да	31425-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277173322000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	Константа ВД1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 273,00	Нет	44493-10	Нет	Нет	цена указана с 2 преобразователями
344395222000	4201	Тесламетр	4048	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 317,00	Нет		Да	Нет	
277171662000	4201	Дефектоскоп ультразвуковой	А1550 IntroVisor	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	15 391,13	Да	42433-09	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
344376502000	4201	Измеритель магнитной индукции	ПЗ-81	ПЗ-81, ПЗ-81-01, ПЗ-81-02, ПЗ-81-03	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	48905-12	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
277173323000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	Phasec 3d		согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 649,00	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
344395224000	4201	Прибор для измерения напряженности магнитного поля	MP-U	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 149,00	Нет		Да	Нет	
364460104000	4201	Комплект образцовых ультразвуковых мер	КМТ176М-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 021,00	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 меру
364460105000	4201	Стандартный образец эквивалентной ультразвуковой толщины	КУСОТ-180	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 021,00	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
364460106000	4201	Стандартный образец эквивалентной ультразвуковой толщины	КУСОТ-285У	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 021,00	Нет		Да	Нет	цена указана за 1 образец
344380116000	4201	Миллитесламетр постоянных полей	МТП	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 233,00	Нет		Да	Нет	
344395223000	4201	Тесламетр	GM07	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 081,00	Нет		Да	Нет	
344376110000	4201	Измеритель напряженности электических и магнитных полей	ПЗ-80	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	20 579,00	Нет	47825-11	Нет	Нет	поверка с ПЗ-80-ЕН500, обязательно в комплекте Паспорт-Формуляр
340851006000	4201	Измеритель напряженности электрических и магнитных полей	ПЗ-80	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 886,00	Нет	47825-11	Нет	Нет	поверка с ПЗ-80-Е, обязательно в комплекте Паспорт-Формуляр
277471222000	4201	Прибор для измерения толщины лакокрасочных покрытий	ЕТ 10Р	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 385,00	Нет		Да	Нет	
277472152000	4201	Измеритель толщины покрытий	6000	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		9 652,00	Нет		Да	Нет	
277472153000	4201	Толщиномер покрытий магнитный	МТ-101-00, МТ-101-01, МТ-201-00, МТ-201-01, МТ-201-02	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 652,00	Нет	42007-09	Нет	Нет	
277171669000	4201	Измеритель частоты автоциркуляции	ASTR	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 175,00	Нет	25958-03	Нет	Нет	
277171670000	4201	Измеритель частоты автоциркуляции	ASTR-M	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	8 175,00	Нет	47720-11	Нет	Нет	
277173110000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ВД-12НФМ	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 210,00	Нет		Да	Нет	цена указана с 2 преобразователями
344182111000	4201	Магнитометр цифровой трехкомпонентный сканирующий	СТЫК-3Д	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 607,00	Нет	39035-08	Нет	Нет	
364461114000	4201	Комплект контрольных образцов и вспомогательных устройств	КОУ-2	№1, №2, №3, №4	согласно описанию типа	согласно описани	12	2 710,00	Нет	6612-99	Нет	Нет	цена указана за 1 образец, только акустические измерения, только периодическая поверка, обязательно в комплекте Паспорт и ТО и ИЭ
344180109000	4201	Милливеберметр	LZ-820B	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677,00	Нет		Да	Нет	
344180110000	4201	Милливеберметр	НТ701	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 677,00	Нет		Да	Нет	
277173324000	4201	Дефектоскоп вихретоковый	ЭМИТ	ЭМИТ, ЭМИТ-Ех	согласно описанию типа	согласно описани	12	4 963,00	Нет	40298-08	Нет	Нет	
277173111000	4201	Дефектоскоп вихретоковый специализированный	ВД-131НД	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 279,00	Нет	48497-11	Нет	Нет	
344186118000	4201	Измеритель содержания феррита в сталях	Feritscope FMP30	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		14 580,00	Нет		Да	Нет	
344395225000	4201	Миллитесламетр	Ш1-15У	Ш1-15У, Ш1-15У-01, Ш1-15У-02, Ш1-15У-03, Ш1-15У-04, Ш1-15У-05, Ш1-15У-06	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 081,00	Нет	37751-08	Нет	Нет	
344395226000	4201	Измеритель напряженности магнитного поля	MPU-ST	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 735,00	Нет		Да	Нет	
344380117000	4201	Коэрцитиметр-магнитометр импульсный (в режиме измерения магнитной индукции)	ИКМ-02Ц	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		8 735,00	Нет		Да	Нет	частичная калибровка в режиме измерения магнитной индукции
344395227000	4201	Измеритель магнитной индукции	АТЕ-8702	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		6 459	Нет		Да	Нет	
364164107000	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-15А	МАЛАХИТ АС-15А/2, МАЛАХИТ АС-15А/12, МАЛАХИТ АС-15А/18, МАЛАХИТ АС-15А/40	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771	Нет	35170-07	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
364164108000	4201	Система акустико-эмиссионная	МАЛАХИТ АС-12А	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	18 771	Нет	18958-99	Нет	Нет	поверка только электронного блока, до 8 каналов (предусилителей)
277185191000	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ907	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	49515-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185192000	4201	Толщиномер ультразвуковой	УТ-111	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	44173-10	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185193000	4201	Толщиномер ультразвуковой	ТУЗ-5	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	49184-12	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185194000	4201	Толщиномер ультразвуковой	Булат 5, Булат 5У, Булат 5УП	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	30731-05	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277185195000	4201	Толщиномер ультразвуковой	Булат 5, Булат 5У, Булат 5УП	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	6 156	Да	30731-11	Нет	Нет	цена указана с 1 преобразователем
277183803000	4201	Трещиномер электропотенциальный	281М	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		5 342	Нет		Да	Нет	
277175203000	4201	Измеритель толщины неферромагнитных матеиалов	ИТ-1-01	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 876	Нет	57493-14	Нет	Нет	цена указана с 1 головкой измерительной, обязательно в комплекте Паспорт, повеченные мезы толщины из комплекта СИ
277489112000	4201	Дефектоскоп искровой	Корона-1	-	согласно заявке заказчика	согласно заявке заказчика		7 129	Нет		Нет	Да	обязательно в комплекте зарядное устройство
277195108000	4201	Измеритель защитного слоя бетона	Поиск-2.5	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	9 479	Нет	26398-04	Нет	Нет	
344376112000	4201	Измеритель параметров электрических и магнитных полей	ПЗ-70/1	-	согласно описанию типа	согласно описани	12	28 746	Нет	43290-09	Нет	Нет	обязательно в комплекте Паспорт
358661100015	4202	Антенна измерительная	ПБ-23М	-	от 1 до 17,44 ГГц	± 26 %	24	15 078	Нет	24810-10	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661100016	4202	Антенна измерительная	ПБ-23М	-	от 1 до 17,44 ГГц	± (15...20) %	24	15 078	Нет	24810-16	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352264310016	4202	Анализатор спектра портативный	R&S FSH3		от 100 кГц до 3 ГГц	± 4*10E-6	12	16 261	Нет	26745-04	Нет	Нет	
358661100017	4202	Антенна ручная направленная	R&S HE 200	-	от 0,01; 20 МГц до 3 ГГц	± 2,0 дБ	24	46 631	Нет	26809-04	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200002	4202	Приемник	R&S MINIPORT EB 200		от 0,01 до 3000 МГц	± 3 дБ	24	16 261	Нет	26810-04	Нет	Нет	
330134500001	4202	Компаратор частотный	Ч7-308А/1		5; 10; 100 МГц	(3*10E-13...5*10E	12	12 670	Нет	27253-09	Нет	Нет	
358661200001	4202	Антенна дипольная	ПБ-52	-	от 300 до 1000 МГц	± 2 дБ	12	10 558	Нет	28454-04	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661200002	4202	Антенна дипольная активная	ПБ-51	-	от 9 кГц до 300 МГц	± 2 дБ	12	10 558	Нет	28455-04	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661200003	4202	Антенна измерительная	ПБ-62	-	от 300 до 1000 МГц	± 2,0 дБ	12	10 558	Нет	28932-05	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661200004	4202	Антенна измерительная	ПБ-61	-	от 26 до 300 МГц	± 2,0 дБ	12	10 558	Нет	28933-05	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352264310017	4202	Анализатор спектра	NS-30, NS-132, NS-30A, NS-132A		от 9 кГц до 3; 13,2 ГГц	± 2*10E-6	12	16 261	Нет	29591-07	Нет	Нет	
330160110004	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5650A, FE-5680A	-	-	± 2*10E-11	12	28 432	Нет	31112-12	Нет	Нет	
330160110005	4202	Стандаот частоты рубидиевый	FS 725		5; 10 МГц	± 5*10E-11	12	28 432	Нет	31222-06	Нет	Нет	
352264310018	4202	Анализатор спектра	R&S FSU50		от 20 Гц до 40 ГГц	± 1,8*10E-7	12	40 661	Нет	31239-06	Нет	Нет	
358662100005	4202	Приемник измерительный панорамный	АРГАМАК-ИМ		от 25 до 3000 МГц	± 3 дБ	12	19 181	Нет	31954-06	Нет	Нет	
358661100018	4202	Антенна измерительная рупорная	ПБ-69	-	от 17,44 до 40 ГГц	± 1,5 дБ	12	17 950	Нет	32117-06	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
330160110006	4202	Стандарт частоты рубидиевый	6689		5; 10 МГц	± 5*10E-11	12	28 432	Нет	33457-06	Нет	Нет	
358662100006	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПБГ	-	от 100 Гц до 13,2 ГГц	± 3 дБ	12	59 858	Нет	33709-07	Нет	Нет	Необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.

358662100007	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПЗГ	-	от 100 Гц до 3 ГГц	± 3 дБ	12	51 411	Нет	33709-07	Нет	Нет	Необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
330168200006	4202	Измеритель временных отклонений	ИВО-2	-	5 МГц, 10 МГц, 2048 кГц, 2048 кбит/с	± 5*10E-11	12	20 505	Нет	37125-08	Нет	Нет	ограниченная поверка без определения погрешности измерений фазового дрожания
358662100008	4202	Комплекс для измерения параметров побочных электромагнитных излучений и наводок	Сигурд-М19	-	от 9 кГц до 2000 МГц	± 3 дБ	12	61 971	Нет	37495-08	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку, необходимо предоставление методики поверки
352264310019	4202	Анализатор спектра	Agilent N9010A		от 9 кГц до 26,5 ГГц	± 1,5*10E-7	12	21 121	Нет	40312-08	Нет	Нет	
358661200005	4202	Антенна активная всенаправленная	HE500	-	от 30 до 3000 МГц	± 4,0 дБ	24	17 950	Нет	41727-09	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661100019	4202	Антенна измерительная широкополосная	HF907	-	от 0,8 до 18 ГГц	± 2 дБ	24	15 078	Нет	41730-09	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352264310020	4202	Анализатор спектра	R&S FSH18	без датчиков мощности	от 10 МГц до 18 ГГц	± 1*10E-6	12	16 261	Нет	41970-09	Нет	Нет	
358662100009	4202	Комплекс программно-аппаратный модернизированный	Зарница-П		от 10 кГц до 2,1 ГГц	± 3 дБ	24	16 261	Нет	42592-09	Нет	Нет	
330161420825	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-С-7804/2		от 23,8 до 24,5 ГГц	± 1*10E-4	12	6 649	Нет	46636-11	Нет	Нет	
352264310021	4202	Анализатор сигналов	Agilent N9030A	опции 503, 508, 513	от 3 Гц до 3,6; 8,4; 13,6 ГГц	± 1,55*10E-7	12	16 261	Нет	47217-11	Нет	Нет	
375570100022	4202	Система оптическая измерительная	FTB-1	1310/1550 нм	(0...260); (0...400) км	± (0,75 + 2,5*10^-	12	12 472	Нет	49404-12	Нет	Нет	
375570100023	4202	Система оптическая измерительная	MT9081	1310/1550 нм	(0...200) км	± (1 + 3*10^-5*L +	12	12 472	Нет	32676-06	Нет	Нет	
375188100010	4202	Источник оптического излучения	OLS-35, OLS-36		850, 1310, 1550 нм	± 0,02 дБ	12	8 312	Нет	46438-11	Нет	Нет	
351765100009	4202	Тестер с транспортным модулем	MTS-5800	TB/MTS-5801; TB/MTS-5802; TB/MTS-5812, TB/MTS-5801P; TB/MTS-5802P;	2,048 МГц	± 1,5*10^-6	12	14 780	Нет	48141-11	Нет	Нет	
351765100010	4202	Анализатор телефонных протоколов	LITE 3000		2,048МГц	± 5*10^-6	12	11 086	Нет	21724-01	Нет	Нет	
375188100011	4202	Источник оптического излучения	FOD-2114		- 5 дБмВт	± 1 %	12	8 312	Нет	54487-13	Нет	Нет	
375188100012	4202	Источник оптического излучения	252В, 262А, 265А, 266А		-13 дБмВт; -20 дБмВт; -8дБмВт	-	12	8 312	Нет	37324-08	Нет	Нет	
375188100013	4202	Измеритель оптической мощности	555В		(+3...-60) дБмВт	± 0,25 дБ	12	9 145	Нет	37324-08	Нет	Нет	
351461300105	4202	Осциллограф цифровой	DSO-X 3000T, MSO-X 3000T	DSO-X 3012T, DSO-X 3022T, DSO-X 3032T, DSO-X 3052T, DSO-X 3102T, MSO-X 3012T, MSO-X 3022, MSO-X 3032T, MSO-X 3052T, MSO-X 3102T	Пр. 100 МГц, 200МГц, 350 МГц, 500МГц, 1 ГГц	δко=±(0,02*8*Кот	24	11 079	Нет	61023-15	Нет	Нет	
358600000001	4202	Антенна измерительная рупорно-линзовая	ПБ-80/1	-	КУ ≥ 29 дБ	± 1 дБ	24	22 177	Нет	40584-10	Нет	Нет	
358600000002	4202	Антенна измерительная рупорно-линзовая	ПБ-80/2	-	КУ ≥ 29 дБ	± 1 дБ	24	22 177	Нет	40585-10	Нет	Нет	
330183100025	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33250A, 33521A, 33522A		1 мкГц - 30 МГц	±1·10^-6·fτ±15 пГц	12	13 299	Нет	52150-12	Нет	Нет	
351461300106	4202	Осциллограф-мультиметр	U1602A, U1602B, U1604A, U1604B		Ппр.20 МГц; 40 МГц	δко=±3%;δкр=±3%	12	16 888	Нет	43821-10	Нет	Нет	
330165140006	4202	Секундомер-измеритель электронный временных параметров реле и выключателей	ИВПР-203М		0,0002 - 999999 с	± (0,0001 *Т + 0,1	24	5 539	Нет	61837-15	Нет	Нет	
375570100024	4202	Рефлектометр оптический	ОР-2-3	ОР-2-3/350, ОР-2-3/300, ОР-2-3/500	(0...240) км	± (0,5 + dL + 3·10	12	12 472	Нет	37596-11	Нет	Нет	
330163220915	4202	Генератор сигналов	Г4-226		(2...18) ГГц	± (1,0...2,5) дБ	24	17 261	Нет	48372-11	Нет	Нет	
352262110035	4202	Анализатор спектра портативный	Signal Hound USB-SA44B, Signal Hound USB-SA124B		1 Гц - 4,4 ГГц; 100 кГц - 12,4 ГГц	± (1,5...2,5) дБ	12	16 261	Нет	54004-13	Нет	Нет	
352262110036	4202	Анализатор спектра	N9010A, N9020A, N9038A, N9000A	опции 526, 532	10 Гц - 26,5 ГГц; 10 Гц - 44 ГГц	в соответствии с	12	21 121	Нет	56557-14	Нет	Нет	
330161310021	4202	Измеритель частот собственных колебаний	ИЧСК-1		(22...17400) Гц	± (1...2) %		6 649	Нет		Да	Нет	
375178100011	4202	Тестер оптический	FOD-1208		(-47...+3) дБмВт	± 0,25 дБ	12	11 640	Нет	41744-09	Нет	Нет	
352262110037	4202	Анализатор спектра в реальном масштабе времени портативный	RSA306		9 кГц - 6,2 ГГц	± (2.0...2,75) дБ	12	16 261	Нет	60804-15	Нет	Нет	
352262110038	4202	Анализатор спектра	R&S FSV30, R&S FSV40		20 Гц - 30 ГГц; 40 ГГц	± (0,39...1,65) дБ	12	21 121	Нет	42593-09	Нет	Нет	
352262110039	4202	Анализатор спектра	R&S FSL 18		9 кГц - 18 ГГц	± (0,3...1,2) дБ	12	16 261	Нет	39090-08	Нет	Нет	
354663100032	4202	Измеритель КСВН панорамный	P2-54	P2-54/1, P2-54/2, P2-54/3, P2-54/4	(3,2...5,64); (5,6...8,3); (8,15...12,05); (4,0...12,05) ГГц	± (4К...5К) %	12	9 728	Нет	29637-05	Нет	Нет	
330162100022	4202	Частотомер	Ц42304		45 - 55 Гц; 450 - 550 Гц	± 0,5 %	12	3 220	Нет	24986-03	Нет	Нет	
354663100033	4202	Анализатор цифровых каналов и трактов	AnCom E-9		2048 кбит/с	± 5 Гц	24	9 728	Нет	38450-08	Нет	Нет	
330161310022	4202	Хронометр-измеритель временных интервалов	ИВА-2	-	1 мкс - 10 с	± 0,05 %		6 649	Нет		Да	Нет	Измерения временных интервалов проводятся при значениях: 68104 мкс, 73804 мкс, 153356 мкс; калибровка - при 20000 мкс
375570100025	4202	Рефлектометр оптический	AQ7250	AQ7254, AQ7255, AQ7254B, AQ7255B	(0...240) км	± (1+0,5·10^-4·L)	12	18 747	Нет	22669-02	Нет	Нет	
351461240180	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71000B	GDS-71054B, GDS-71074B, GDS-72074E, GDS-72204E	Ппр.50, 70, 100, 200 МГц	δU= ±(0,03*8* Ко	12	17 051	Нет	68026-17	Нет	Нет	Колличество каналов: 4
375570100026	4202	Рефлектометр оптический	AQ7280	AQ7282A, AQ7283A, AQ7284A, AQ7285A	(0...512) км	± (0.75+2·10^-5·L	12	12 472	Нет	63126-16	Нет	Нет	
351461300108	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-72000	АКИП-72204А, АКИП-72205А, АКИП-72206А, АКИП-72207А, АКИП-72208А	Ппр.10 МГц; 25 МГц; 50 МГц; 100 МГц; 200 МГц	δко=±(0,03*К*Ко+	24	11 079	Нет	63649-16	Нет	Нет	
351461300109	4202	Осциллограф цифровой	DPO	DPO3012, DPO3032, DPO3052	Ппр.100 МГц, 300 МГц, 500 МГц.	δко=3%; δТизм=±	12	11 079	Нет	41691-09	Нет	Нет	
351461300110	4202	Осциллограф цифровой	TBS	TBS1022, TBS1042, TBS1062, TBS1102, TBS1152	Ппр.25 МГц, 40 МГц, 60 МГц, 100 МГц, 150 МГц	δко=±(3-4)%; δFo	12	11 079	Нет	52925-13	Нет	Нет	
375570100027	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7300	FOD-7302	(0...256) км	± (dl+5·10^-5·L) м	12	18 747	Нет	46161-10	Нет	Нет	
330163130032	4202	Усилитель предварительный	ZET 440		1, 10 ,100	± (0,6...1,2) %	12	12 670	Нет	58918-14	Нет	Нет	
340519110004	4202	Устройство	Ретом-ВЧ/25		в соответствии с описанием типа	в соответствии с	24	29 040	Нет	32103-06	Нет	Нет	
330163130033	4202	Усилитель измерительный	NEXUS	2690, 2691, 2692, 2693, 2694	(0.01...10000)	± 1 %	12	12 670	Нет	43778-10	Нет	Нет	
375570100028	4202	Система оптическая измерительная	MT9090A	1310/1550 нм	(0...250) км	± (1 + 3*10^-5*L +	12	12 472	Нет	46681-11	Нет	Нет	
351461300112	4202	Осциллограф-мультиметр промышленный	Fluke 120	123В, 124В, 125В	Ппр.20 МГц (123В) 40 МГц (124В, 125В)	δко=±(0,005*U+5(	24	16 888	Нет	65852-16	Нет	Нет	
349000099080	4202	Калибратор многофункциональный	Fluke 5502A	со встраиваемыми модулями поверки осциллографов 300 МГц, 600 МГц	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12	39 058	Нет	55804-13	Нет	Нет	Поверка отд.4202 у калибраторов функции поверки осциллографов
375570100029	4202	Рефлектометр оптический	MW9076	MW9076B, MW9076B1	(0...400) км	± (1+ 3*10^-5*L+	12	12 472	Нет	27217-04	Нет	Нет	
375168100011	4202	Измеритель оптической мощности	АО2170, АО2170Н, АО2180, АО2180Н		от -70 до 26 дБмВт	± (0,3...0,4) дБ	12	9 145	Нет	58291-14	Нет	Нет	
330114100005	4202	Компаратор частотный	Ч3Г-1011/2		1, 2,048, 5, 10, 10,024 МГц	5*10^-13...2*10^-1	12	12 670	Нет	35168-14	Нет	Нет	
350160210006	4202	Генератор шума низкочастотный	Г2-47		20 Гц...20 кГц	± 1 дБ	12	8 507	Нет	4521-74	Нет	Нет	
354663100034	4202	Измеритель КСВН	Д1724С		5 МГц...4 ГГц	± 5 %		9 728	Нет		Да	Нет	
355060250025	4202	Эквивалент нагрузки	ТКА-234-163Н2		40 дБ	± 2 дБ		9 502	Нет		Да	Нет	только калибовка
351461300113	4202	Осциллограф цифровой	DSO1002A, DSO1012A, DSO1022A	-	Ппр.60 МГЦ, 100МГц, 200 МГц	±0,32*Коткл (2мВ	12	11 079	Нет	42468-09	Нет	Нет	2-х канальный цифровой осциллограф
351461300114	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	HMO722, HMO1022, HMO1522, HMO2022, HMO3522		Ппр.70МГц, 100 МГц, 150 МГц, 200 МГц, 350 МГц.	δко=2%; δf=± 50х	12	11 079	Нет	49644-12	Нет	Нет	
375188100014	4202	Источник оптического излучения	КИВИ-4200, КИВИ-4201		- 6 дБмВт; - 10 дБмВт	± 0,05 дБ	12	8 312	Нет	47062-11	Нет	Нет	
375168100012	4202	Измеритель мощности оптического излучения	КИВИ-4300, КИВИ-4301		от - 55 до 8 дБмВт; от - 45 до 17 дБмВт	± 0,3 дБ	12	9 145	Нет	47062-11	Нет	Нет	
375570100030	4202	Система оптическая измерительная	MTS-2000		(0...260) км	± (1+1·10^-5·L+δ)	12	12 472	Нет	50411-12	Нет	Нет	
352262110040	4202	Тестер телерадиовещательный	R&S SFE		100 кГц - 2,5 ГГц	± 1,6•10-7	12	16 261	Нет	64298-16	Нет	Нет	
355061200007	4202	Линия измерительная коаксиальная	Р1-17		(0,5...3,0) ГГц	1,04	12	14 782	Нет	4876-75	Нет	Нет	
351461240181	4202	Осциллограф цифровой	DPO	DPO3014, DPO3034, DPO3054	Ппр.100, 300, 500 МГц	δко=3%; δТизм=±	12	17 051	Нет	41691-09	Нет	Нет	
352262110041	4202	Анализатор спектра	R&S FSC3, R&S FSC6		(9 кГц...3 ГГц); (9 кГц...6 ГГц)	± 2·10^-6	12	16 261	Нет	45685-10	Нет	Нет	
330163220916	4202	Генератор сигналов СВЧ	R&S SMR 20; R&S SMR 27; R&S SMR 30; R&S SMR 40		(0,01...20) ГГц; (0,01...27) ГГц; (0,01...30) ГГц; (0,01...40) ГГц	± 3·10^-6	12	17 261	Нет	35617-07	Нет	Нет	
351461240182	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71000A, GDS-73000	GDS-71062A, GDS-71102A, GDS-71152A, GDS-73152, GDS-73252, GDS-73352, GDS-73502A	Ппр.60; 100; 150; 250; 350; 500 МГц	δко=3%; δfоп=0,0	12	9 400	Нет	69232-17	Нет	Нет	
370000000002	4202	Аттенюатор оптический измерительный	FOD-5418, FOD-5419, FOD-5420		(0...80) дБ	± 0,5 дБ.	12	7 758	Нет	54488-13	Нет	Нет	
375570100031	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7329		(0...240) км	± (1+3·10^-5·L+δ)	12	18 747	Нет	59765-15	Нет	Нет	
330163130035	4202	Генератор сигналов специальной формы	AWG-4105, AWG-4110, AWG-4150		10 мГц - 50 МГ	±1×10-4	24	9 975	Нет	53406-13	Нет	Нет	
330163130036	4202	Генератор сигналов	АГ4151		1 мкГц - 150 МГ			9 975	Нет		Да	Нет	
352271110003	4202	Измеритель нелинейных искажений	АКИП-4501		20 Гц...20 кГц; 0,01...50 %; от 3•10^3 до 300 В	± (0,1•Кни + 0,03)	12	8 446	Нет	68366-17	Нет	Нет	
351461300115	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveJet, HDO, WaveSurfer	WaveJet Touch 334R, WaveJet Touch 354R, HDO4104R, HDO4104R-MS, HDO6104R, HDO6104R-MS, HDO8038R, HDO8058R, HDO8108R, MDA803R, MDA805R, MDA810R, WaveSurfer10R, WaveSurfer3022R, WaveSurfer3024R, WaveSurfer3034R,WaveSurfer3054R,	Ппр.200МГц350МГц 500 МГц	δU=±(1,5*10-2*U+	24	17 051	Нет	60893-15	Нет	Нет	
351461240183	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-72072, GDS-72102, GDS-72202, GDS-72302		Ппр.70 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,0(	24	9 400	Нет	56370-14	Нет	Нет	
351765100011	4202	Анализатор параметров цифровых трактов портативный	VICTORIA		от 2 до 155 Мбит/с	± 4·10^-6	12	14 780	Нет	19582-00	Нет	Нет	
330188200035	4202	Формирователь телефонных соединений	ПРИЗМА-М		(1-10800) с	± 0,25 с; ± 0,5 с	24	27 601	Нет	43834-10	Нет	Нет	
354663100035	4202	Анализатор антенн	АА-600, АА-1000, АА-1400		0,1-600; 0,1-1000; 0,1-1400 МГц			9 728	Нет		Да	Нет	калибровка в режиме измерителя КСВН
330173000005	4202	Генератор импульсов	АКИП-3301, АКИП-3302, АКИП-3303, АКИП-3304, АКИП-3305		20 нс...10000 с	± 5*10^-5*Т	12	18 124	Нет	43317-09	Нет	Нет	
350560120023	4202	Преобразователь измерительный	U2000H		0,01 - 18 ГГц	± 5,0 %	12	14 215	Нет	57571-14	Нет	Нет	
351461240184	4202	Осциллограф цифровой	TPS2014B, TPS2024B		Ппр.100 МГц; Ппр.200 МГц	δко=3%; δt=0.004	12	11 196	Нет	48472-11	Нет	Нет	
355060250026	4202	Антенна измерительная рамочная	АИР3-2	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	-	10 558	Нет	-	Нет	Нет	
330161310023	4202	Баллистический хронометр	РУШ-МП		(20-50000) Гц	0,05 %	12	8 446	Нет	65583-16	Нет	Нет	
330163130037	4202	Усилитель селективный	У2-8		от 20 Гц до 200 кГц	± 6; ± 25%	12	12 670	Нет	5099-75	Нет	Нет	
351461300117	4202	Анализатор источников сигналов	R&S FSUP8, R&S FSUP26		от 20 Гц до 8; 26,5 ГГц	± 1,8*10^-7	24	25 165	Нет	37175-08	Нет	Нет	
351461240185	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71000B, GDS-72000B, MSO-72000E, MSO-72000EA	GDS-71072B, GDS-71102B, GDS-72072E, GDS-72102E, GDS-72202E, MSO-72072E, MSO-72102E, MSO-72202E, GDS-72072EA, GDS-72102EA, GDS-72202EA	Ппр.70; 100; 200 МГц	δко=3%; δfоп=0,0	12	9 400	Нет	68026-17	Нет	Нет	
351461300118	4202	Осциллограф цифровой	DS-2000	DS2052, DS2052A, DS2052D, DS2052AD, DS2052E, DS2072, DS2072A, DS2072D, DS2072AD, DS2072E, DS2102, DS2102A, DS2102D, DS2102AD, DS2102E, DS2202, DS2202A, DS2202D, DS2202AD, DS2202E, DS2302, DS2302A, DS2302D, DS2302AD, DS2302E.	Ппр.50, 70, 100, 200, 300 МГц	δко=±(0.02*8*Ко	12	11 079	Нет	54989-13	Нет	Нет	

3517650001 2	4202	Тестер цифровых линий универсальный	Мормон-Е100		2048кбит/с	±5х10^-4	12	14 780	Нет	20647-15	Нет	Нет	
3751780001 2	4202	Тестер оптический	FOT-930	FOT-932, FOT-932X, FOT-933, FOT-932-4, FOT-932X-4, FOT-933-4, FOT-932-5, FOT-932X-5, FOT-933-5	(-70 - 10) дБмВт, (- 50 - 26) дБмВт, (- 73 - 6) дБмВт	± (0,3 + 4/A) дБ, г	12	11 640	Нет	35104-07	Нет	Нет	
3514613001 19	4202	Осциллограф-анализатор спектра	MDO4000C	MDO4024C, MDO4034C.	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	25 405	Нет	64556-16	Нет	Нет	
3301613100 24	4202	Измеритель напряжений в арматуре	ЭИН-МГ4		от 6 до 80 Гц	± 0,4 %	12	3 878	Нет	37582-08	Нет	Нет	
3403621000 05	4202	Анализатор фазовых шумов	TSC 5120A		от 1 до 30 МГц	-	12	8 446	Нет	30822-05	Нет	Нет	
3586611000 02	4202	Индикатор напряженности электромагнитного поля	ИНП 0107Д, ИНП 0107ДС	-	2,13; 2,15 МГц	± 0,5 кГц	-	14 499	Нет	-	Нет	Нет	
3586611000 03	4202	Антенна измерительная дипольная	АИ5-0	-	от 9 кГц до 2 ГГц	± 2 дБ	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	
3586611000 04	4202	Антенна измерительная логопериодическая	ЕЛВ26	-	от 1 до 26 ГГц	± 3 дБ	12	15 078	Нет	37395-08	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
3550602500 27	4202	Передающая рамочная антенна	HFRA 5149	-	от 9 кГц до 30 МГц	-	-	10 558	Нет	-	Нет	Нет	
3522621100 43	4202	Анализатор спектра	A17	-	от 0,03 Гц до 200 кГц	± (0,1...10) %	24	16 261	Нет	24718-03	Нет	Нет	
3586611000 05	4202	Антенна измерительная биконическая	BBVU 9135	-	от 30 МГц до 1 ГГц	-	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	
3586611000 06	4202	Антенна рупорная широкополосная	BBHA 9170	-	от 15 до 40 ГГц	± 2 дБ	24	15 078	Нет	52418-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
3550602502 08	4202	Антенна дипольная	DP1	-	от 26 до 300 МГц	-	12	10 558	Нет	5866-77	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
3550602502 09	4202	Антенна дипольная	DP3	-	от 0,3 до 1 ГГц	-	12	10 558	Нет	5866-77	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
3550602500 30	4202	Пробник напряжения	Я6-122, Я6-122/1		от 0,15 до 30 МГц	± (1...1.2) дБ	36	9 502	Нет	21903-07	Нет	Нет	
3301631300 38	4202	Усилитель измерительный	2626		от 0,3 Гц до 100 кГц	± 1 %	12	12 670	Нет	7109-79	Нет	Нет	
3301111100 10	4202	Стандарт частоты и времени рубидиевый	Ч1-1011, Ч1-1011/1, Ч1-1011/2, Ч1-1011/3		1, 5, 10 МГц	± 2,4•10^-10; ± 6,	12	28 432	Нет	57152-14	Нет	Нет	
3751881000 15	4202	Источник оптического излучения	ELS-100		- 20...1 дБмВт	± 0,2 дБ	12	8 312	Нет	35100-07	Нет	Нет	
3751681000 13	4202	Измеритель оптической мощности	EPM-100		- 60...26 дБмВт	± 0,3 дБ	12	9 145	Нет	35100-07	Нет	Нет	
3514612401 86	4202	Осциллограф цифровой	HP-54600	HP-54600B, HP-54603B, HP-54610B, HP-54615B, HP-54616B, HP-54621A, HP-54622A, HP-	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	18	8 343	Нет	24152-02	Нет	Нет	
3514613001 20	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WavePro 715Zi-A	WavePro 715Zi-A	Ппр.1.5 ГГц	δU=±(1.5□\10-2*U	12	17 051	Нет	49276-12	Нет	Нет	
3546631000 36	4202	Анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный	S332E		25 МГц - 4 ГГц	± (5 - 12) %	-	9 728	Нет		Да	Нет	
3505602002 4	4202	Измеритель КСВ и мощности	SX-600	-	от 1,8 до 525 МГц	-	-	14 215	Нет	-	Нет	Нет	
3514613001 21	4202	Осциллограф цифровой	EDUX1002A, EDUX1002G, DSOX1102A, DSOX1102G		Ппр.50, 70, 100 МГц	δко=3%; tф < 7	24	11 079	Нет	67518-17	Нет	Нет	
3514613001 22	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	ADS-4072, ADS-4112, ADS-4152, ADS-4202, ADS-4122, ADS-4222, ADS-4132, ADS-4232, ADS-4132D, ADS-4232D		Ппр.70; 100; 150; 200 МГц	δко=4%,δкр=±0,0	12	16 888	Нет	59632-15	Нет	Нет	
3301831000 27	4202	Генератор сигналов произвольной формы	DG1032Z, DG1042Z, DG1052Z, DG1062Z, DG1072Z, DG1082Z		1 мкГц - 80 МГц	± 2*10^-6	12	13 299	Нет	56013-13	Нет	Нет	
3301632209 17	4202	Генератор сигналов высокочастотный	SG-1501, SG-1501M, SG-1501B		100 кГц - 150 МГц	± 5×10-6	12	9 975	Нет	32396-06	Нет	Нет	
3301613100 25	4202	Устройство переключения тарифов	УПТ12-100		-	± 1 с	72	6 649	Нет	17387-03	Нет	Нет	
3405651001 0	4202	Вольтметр	АКИП-2401, АКИП-2402		от 5 Гц до 3 МГц от 5 Гц до 5 МГц; от 3 мВ до 300 В	от ± (0,015•Ux + с	12	8 446	Нет	56995-14	Нет	Нет	
3514613001 23	4202	Осциллограф цифровой	THS720P, THS730A, THS720A, THS710A		Ппр. 60, 100, 200 МГц	δко=2%; tф < 5	18	16 888	Нет	19292-00	Нет	Нет	
3514613001 24	4202	Осциллограф цифровой	DPO4034B, DPO4054B, DPO4104B		Ппр.350; 500; 1000 МГц	δко=±(1,5-2)%; δ	12	17 051	Нет	48468-11	Нет	Нет	
3514612401 88	4202	Осциллограф цифровой	TDS5104B, TDS5034B, TDS5054B,		Ппр.350, 500, 1000 МГц	δко=1,5%; δт = ±	12	11 196	Нет	28768-10	Нет	Нет	
3514613001 25	4202	Осциллограф цифровой	DPO7054, DPO7104, DPO7254, DPO7354		Ппр.0.5; 1; 2,5; 3,5 ГГц	δко=±(1-1,5)%; δ	12	17 051	Нет	35597-07	Нет	Нет	
3550602500 31	4202	Токосъемник измерительный	Ti-2-1, Ti-2-2, Ti-2-3	_	(0,315...4000) кГц (0,01...30) МГц, (0,009...300) МГц	± 2 дБ		9 502	Нет		Да	Нет	
3514613001 26	4202	Осциллограф цифровой	RIGOL DS1000	DS1074Z, DS1074ZA, DS1104Z, DS1104ZA, DS1154Z, DS1154ZA, DS1204Z, DS1204ZA	Ппр.70; 100; 150; 200 МГцц; 60 МГц.	δко=± (0,03x8(дел	12	17 051	Нет	54983-13	Нет	Нет	
3755701000 32	4202	Рефлектометр оптический	AQ1200, AQ1205	AQ1200A, AQ1205A	0 - 512 км	± (1 + 2,5*10^-5*L	12	12 472	Нет	58292-14	Нет	Нет	
3522621100 44	4202	Анализатор спектра	FSV3, FSV7, FSV13		9 кГц - 3; 7; 13 ГГц	± (0,39...1,00) дБ	12	16 261	Нет	42593-09	Нет	Нет	
3586000000 03	4202	Антенна измерительная	HL562	-	от 30 до 3000 МГц	± 2 дБ	24	22 177	Нет	50947-12	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
3522621100 45	4202	Приемник измерительный	R&S ESCI, R&S ESCI7		от 9 кГц до 3; 7 ГГц	± (0,2...0,8; 2,0) д	12	16 261	Нет	42946-09	Нет	Нет	
3550602500 32	4202	Эквивалент сети	NNB111		от 150 кГц до 30 МГц	± 1,5 дБ	36	9 502	Нет	61915-87	Нет	Нет	
3550612000 08	4202	Линия измерительная сантиметрового диапазона	Р1-3 (ИКП-111)		от 2,5 до 10,35 ГГц	КСВН ≤ 1,08	12	14 782	Нет	1536-61	Нет	Нет	
3550602500 33	4202	Антенна измерительная дипольная	АИ4-1	-	от 100 Гц до 2 МГц	± 2 дБ	-	10 558	Нет	-	Нет	Нет	
3550602500 34	4202	Пробник напряжения	ПНГ "ИРС"		от 9 кГц до 1 ГГц	± 2 дБ	-	9 502	Нет		Да	Нет	
3301730000 06	4202	Антенна биконическая измерительная	НБА-02, НБА-02/1	-	от 9 кГц до 2500 МГц	± 2 дБ	12	17 261	Нет	59250-14	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
3550602500 35	4202	Пробник напряжения	Шмель		от 9 кГц до 30 МГц	± 1 дБ	12	9 502	Нет	40931-09	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
3550602500 36	4202	Вентиль коаксиальный	Э6-35		(2,35-4,70) ГГц	КСВН 1,3	12	7 192	Нет	2020-64	Нет	Нет	
3586000000 04	4202	Комплект антенн измерительных	Амур-М	-	от 9 кГц до 2 ГГц	± 3 дБ	24	39 076	Нет	24598-03	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке
3586611000 07	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПБГ	в составе FSV13, ЛПА-2, АИ5-0, АИР3-2	от 30 Гц до 13,2 ГГц	± 3 дБ	12	59 858	Нет	33709-12	Нет	Нет	
3522621100 46	4202	Аттенюатор ступенчатый	R&S RSC	-	от 0 до 6: 18 ГГц	в соответствии с	24	16 261	Нет	48368-11	Нет	Нет	Повеска выполняется для всех модулей кроме Z405
3500000000 01	4202	Антенна активная направленная	R&S HE300	-	от 9 кГц; 20 МГц до 7,5 ГГц	± 3 дБ	12	46 631	Нет	47971-11	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
3700000000 03	4202	Аттенюатор оптический перестраиваемый	FVA-600		(0...65) дБ	± 0,2 дБ.	12	7 758	Нет	48501-11	Нет	Нет	
3550602500 37	4202	Вентиль коаксиальный	Э6-36		(4,0-7,0) ГГц	КСВН 1,3	12	7 192	Нет	2021-64	Нет	Нет	
3550602500 38	4202	Антенна измерительная рупорная	П6-59	-	от 1 до 18 ГГц	± 1,5 дБ	24	15 078	Нет	27570-04	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
3755701000 33	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7005	-	(0...208) км	± (1,3...18) м	12	12 472	Нет	50282-12	Нет	Нет	Поверка только на длинах волн 1310, 1550 нм. Если есть другие длины волн, требуется письмо заказчика о сокращённой поверке. Стоимость указана для рефлектометра без измерителя мощности. Если имеется измеритель мощности см. другую позицию
3505602002 5	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-113		0,0005-80 мВт	±6,0 %	24	14 215	Нет	47128-11	Нет	Нет	
3500000000 02	4202	Система автоматизированная оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу побочных электромагнитных излучений и наводок	Сигурд-М7, Сигурд-М8, Сигурд-М19	-	в соответствии с ТО	в соответствии с	12	61 971	Нет	48093-11	Нет	Нет	
3522621100 47	4202	Анализатор спектра	E4443A, E4445A		от 3 Гц до 6,7: 13,2 ГГц	± 1*10^-7	12	21 121	Нет	56128-14	Нет	Нет	
3301613102 6	4202	Измеритель частот собственных колебаний	ИЧСК-2		(50...18000) Гц	± 0,5 %	12	6 649	Нет	46945-11	Нет	Нет	
3514613001 27	4202	Осциллограф цифровой	SDS1072CNL, SDS1102CNL, SDS1202CNL		Ппр.70; 100; 200 МГц	δко=3%; δf=± 0,01%.		11 079	Нет		Да	Нет	
3514612401 89	4202	Осциллограф двухканальный	C1-118A, C1-118/1		Ппр. 20 МГц	δко=±4%; δкр=4%	12	11 196	Нет	11682-88	Нет	Нет	
3700000000 04	4202	Аттенюатор оптический перестраиваемый	DB-2900	DB-2900, DB-2900C	(0...60) дБ	± 1 дБ.	12	7 758	Нет	19749-00	Нет	Нет	
3586611000 08	4202	Индикатор напряженности электромагнитного поля	ИНП 0107 ДС	-	2,13; 2,15 МГц	± 1 дБ	-	14 499	Нет	-	Нет	Нет	
3514613001 28	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-73000	АКИП-73403D, АКИП-73404D, АКИП-73405D, АКИП-73406D	Ппр. 50, 70, 100, 200 МГц	δко=±(0,01*K*Ko+	24	17 051	Нет	63649-16	Нет	Нет	
3503231000 05	4202	Калибратор переменного напряжения широкополосный	Н5-3		от 3 мкВ до 3,5 В; от 10 Гц до 50 МГц	в соответствии с	12	9 753	Нет	20769-01	Нет	Нет	
3500000000 03	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПЗГ	-	от 9 кГц до 3 ГГц	± 3 дБ	12	51 411	Нет	33709-12	Нет	Нет	
3514613001 30	4202	Осциллограф цифровой модульный	NI 5122, NI 5124, NI 5132, NI 5133, NI 5142, NI 5152		Ппр. 50, 100, 150, 300 МГц	δко=±(0,01*U+0,0	12	11 079	Нет	58297-14	Нет	Нет	
3505601200 35	4202	Преобразователь мощности измерительный	NI USB-5680, NI USB-5681		(50 МГц - 6 ГГц); (10 МГц - 18 ГГц)	± 0,25 дБ	12	13 669	Нет	47898-11	Нет	Нет	
3301141000 06	4202	Комплекс измерительно-вычислительный	СТВ-01		1 Гц	± 1 мкс; ± 1,5 с/с	24	12 670	Нет	49933-12	Нет	Нет	
3586611000 09	4202	Антенна измерительная дипольная	П6-121, П6-121М1	-	от 30 до 300 МГц	± 2 дБ	24	15 078	Нет	58703-14	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
3586611000 10	4202	Индикатор напряженности электромагнитного поля	ИНП 0107УКВ	-	от 150 до 156 МГц	± 1 дБ	-	14 499	Нет	-	Нет	Нет	
3517651001 3	4202	Тестер-анализатор сетей Ethernet	Беркут-ETX		62,5 МГц	±100 Гц	24	11 086	Нет	52143-12	Нет	Нет	
3301141000 07	4202	Устройство синхронизации системного времени	УССВ-2	_	1 Гц	± 1 мкс	24	12 670	Нет	54074-13	Нет	Нет	
3500000000 04	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-П5М	в составе FSV13, ЛПА-2, АИ5-0, АИР3-2, ЛПА-2, Шмель, Шмель II	от 30 Гц до 13,2 ГГц	± 3 дБ	12	75 996	Нет	66630-17	Нет	Нет	сформирована по аналогу 358661100007
3301631300 39	4202	Эколот	Комстапл-40ВП		от 0.4 до 39.5 м	± (10^-2 + 10^-3*2	12	9 975	Нет	59843-15	Нет	Нет	Возможно проведение только периодической повеерки
3522643100 07	4202	Анализатор систем связи	R8000, R8000B		от 0,25 до 3000 МГц	± 5·10^-7	12	21 099	Нет	50164-12	Нет	Нет	
3522643100 08	4202	Установка для измерения параметров радиостанций	К2-82		от 2 до 350 МГц	± (F·10^-6 + 10), Г	12	21 099	Нет	43815-10	Нет	Нет	
3522643100 09	4202	Тестер радиокоммуникационный сервисный	РСТ-430		0,1-470 МГц	±3·10^-4	24	21 099	Нет	70295-18	Нет	Нет	
3522621100 48	4202	Приемник измерительный	R&S ESL6, R&S ESL6		от 9кГц до 3; 6 ГГц	± 1·10^-6; ± 1·10^	12	16 261	Нет	41606-09	Нет	Нет	
3500000000 05	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-П5М	в составе FSV13, АМА-30, АДА-9, АПП-12, Шмель-II	от 9 кГц до 12 ГГц	± 3 дБ	12	66 492	Нет	66630-17	Нет	Нет	сформирована по аналогу 350000000004
3514611000 25	4202	Высоковольтный дифференциальный пробник	N2791A		Ппр. 25 МГц	δко=2%		6 427	Нет		Да	Нет	
3514612401 90	4202	Ручной цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр	HDS-1022 M-N		Ппр.20 МГц	δко=5%; tф ≤ 17,5 нс		8 343	Нет		Да	Нет	Калибровка в режиме работы "осциллограф"
3586611000 11	4202	Антенна измерительная логопериодическая	П6-122, П6-122М2	-	от 300 МГц до 3 ГГц; 6 ГГц	± 2 дБ	24	15 078	Нет	58704-14	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
3301111100 11	4202	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5102, АКИП-5102/1	с рубидиевым опорным генератором	от 1 мГц до 400 МГц; 6 ГГц; 20 ГГц	± 5*10^-10	12	33 199	Нет	57319-14	Нет	Нет	
3301632209 18	4202	Генератор сигналов высокочастотный	АКИП-3417	АКИП-3417, АКИП-3417/1, АКИП-3417/2, АКИП-3417/3	от 1 мкГц до 0,5; 1; 1,5 ГГц; от 25 МГц до 3 ГГц	± (1*10^-5...5*10^	12	17 261	Нет	73612-18	Нет	Нет	
3755701000 34	4202	Анализатор универсальный телекоммуникационных сетей	Беркут-ММТ	B5-OTDR, B5-OTDR-4	от 0 до 260 км, от 0 до 400 км	± (2 + 2,5*10^-5*L	12	12 472	Нет	50878-12	Нет	Нет	
3500000000 06	4202	Антенна измерительная рупорная широкополосная	П6-223, П6-223М	-	от 0,8 до 18,0; 22,5 ГГц	± 2,0 дБ	24	15 078	Нет	70142-18	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
3522621100 49	4202	Анализатор спектра	DSA832, DSA832A, DSA832E, DSA832Z, DSA875, DSA875A, DSA875E, DSA875Z		от 9 кГц до 3,2; 7,5 ГГц	± 0,3 дБ	12	16 261	Нет	61272-15	Нет	Нет	
3301642400 07	4202	Синтезатор частот	Г7М-04	все модификации	от 0,01 до 4 ГГц	± 1,5 дБ	12	17 261	Нет	50638-12	Нет	Нет	
3505601200 26	4202	Блок измерительный ваттметров	Е4416А, Е4417А, N1911А, N1912А, N1913А, N1914А, Е8262А		0,01 - 18 ГГц	± (4,0 - 10,0) %	12	14 215	Нет	57386-14	Нет	Нет	
3550602500 40	4202	Тестер ультразвуковой	МХ02-У3Т-1		от 0 до 101 дБ	± (0,1+0,0075*N)	12	10 153	Нет	44427-10	Нет	Нет	сформирована по аналогу 355060250001
3301632209 19	4202	Генератор сигналов высокочастотный	АКИП-3207, АКИП-3207/1		от 0,250 до 4000 МГц	± 1·10-6	12	17 261	Нет	63411-16	Нет	Нет	сформирована по аналогу 330163220906
3301631300 40	4202	Аппаратура многоканальная измерительная управляющая	Spider-81	Spider-81, Spider-81B	от 0 до 46 кГц	± 0,00025	36	12 670	Нет	70336-18	Нет	Нет	принимаем, если в ПО установлен режим Dynamic Signal Analysis
3522622000 07	4202	Измеритель КСВН панорамный	Р2-103		от 2,00 до 8,30 ГГц	± 5Кстн	18	14 411	Нет	10412-86	Нет	Нет	
3522622000 08	4202	Измеритель КСВН панорамный	Р2-102		от 0,01 до 2,14 ГГц	± (3Кстн+1)	18	14 411	Нет	13013-89	Нет	Нет	
3514613001 32	4202	Осциллограф-мультиметр портативный	Siglent SHS806, Siglent SHS810, Siglent SHS1062, Siglent SHS1102		Ппр.60; 100 МГц	δко=3%,δкр=±0,0	12	16 888	Нет	57714-14	Нет	Нет	
3301632209 20	4202	Генератор сигналов	N5173B, N5183A, N5183B	-	от 9; 250 кГц до 13; 20; 31,8; 40 ГГц	±1·10-6	12	17 261	Нет	60079-15	Нет	Нет	Для генераторов без опций UNY; UNW; UNU, UNT
3550602500 41	4202	Эквивалент сети	Я6-126		от 150 кГц до 30 МГц	±1 дБ	24	9 502	Нет	34597-07	Нет	Нет	
3751781000 13	4202	Тестер волоконно-оптический	Топаз-7000		(- 70 - 10) дБмВт	± 0,4 дБм	12	11 640	Нет	35338-09	Нет	Нет	
3751681000 14	4202	Измеритель оптической мощности	FTB-1750		от -70 до 10 дБм	± 5 %		9 145	Нет		Да	Нет	Цена указана для 1 канала измерения, если каналов больше 1, то уточнять цену в отделе 4202
3550602500 42	4202	Пробник дифференциальный	DP-25, DP-50, DP-100		от 0 до 100 кГц			9 502	Нет		Да	Нет	

3586611000012	4202	Индикатор напряженности электромагнитного поля	ИНП 0107ДМ	-	2,444; 2,464 МГц	± 1 дБ	-	14 499	Нет	-	Нет	Нет	
330163220922	4202	Генератор сигналов высокочастотный Г4-219	Г4-219		0,1 -1020 МГц	5*10-7	12	12 312	Нет	32580-06	Нет	Нет	
370000000006	4202	Тестер оптический	КИВИ-4400		(- 60 - 10) дБмВт, (- 50 - 26) дБмВт	± (0,3 + 4/A) дБ, г	12	11 640	Нет	47062-11	Нет	Нет	
350000000010	4202	Измеритель параметров кабельных линий	990DSL CopperPro, 990DSL CopperPro серии II		(20 - 20000) Гц	± 1,0 %	12	15 738	Нет	38453-08	Нет	Нет	
330163130041	4202	Генератор сигналов произвольной формы	AFG1022, AFG1062		от 1 мГц до 25 МГц, от 1 мГц до 60 МГц	± 1·10-6	12	9 975	Нет	63241-16	Нет	Нет	
355060250043	4202	Антенна рамочная измерительная	HPA-02	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	12	10 558	Нет	66825-17	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661100013	4202	Комплект антенный измерительный	АИК 1-40Б/10	-	от 0,9 до 12,4 ГГц	± 1,8 дБ	24	15 078	Нет	55403-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661100014	4202	Антенна логопериодическая	HL 024 A 2	-	от 1 до 12 ГГц	-	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
330114100009	4202	Устройство синхронизации частоты и времени	Метроном-300		1 Гц	± 1 мкс	24	12 670	Нет	56465-14	Нет	Нет	
330162100023	4202	Частотомер	Ч300		от 48 до 51 Гц	± 0,2 %	12	3 220	Нет	8867-82	Нет	Нет	
351765100015	4202	Тестер цифровых линий	Морион-Е1		2048кбит/с	±2x10^-6	12	14 780	Нет	18219-15	Нет	Нет	
375570100035	4202	Рефлектометр оптический	ГАММА-ЛЮКС		от 0 до 200 км	± (0,5 + dL + L*Δ/	12	12 472	Нет	40716-15	Нет	Нет	
351765100016	4202	Тестер цифровых линий универсальный	Морион-Е100		2048кбит/с	±5x10^-4	12	14 780	Нет	20647-00	Нет	Нет	
330165140007	4202	Секундомер электронный	Интеграл С-01		0 - 9ч 59 мин 59,99 с	± (9,6*10^-6*Tx+0	12	2 278	Да	44154-16	Нет	Нет	
350363110014	4202	Прибор диагностики свай	Спектр		от 500 до 40000 мкс	± 1; ± 5 %	12	8 446	Нет	75049-19	Нет	Нет	
352262110050	4202	Анализатор спектра	FPC1000		от 5 кГц до 1;2;3 ГГц	±2*10^-6	12	16 261	Нет	68365-17	Нет	Нет	
330114100010	4202	Источник первичный точного времени	УКУС-ГИ 02ДМ		1 Гц	± 1 мкс	24	12 670	Нет	60738-15	Нет	Нет	
351765100017	4202	Анализатор параметров цифровых трактов	Victoria		от 2 до 155 Мбит/с	± 4·10^-6	12	14 780	Нет	30186-05	Нет	Нет	
375168100015	4202	Измеритель оптической мощности	FOD 1204, FOD 1204H		от -65 до +5; от -53 до +5 дБмВт	± 0,4 дБ	12	9 145	Нет	28534-05	Нет	Нет	
351765100018	4202	Анализатор цифровых линий	EDCT 20		от 2047980 до 2048020) Гц	± 50*10^6	24	14 780	Нет	29040-10	Нет	Нет	
351765100019	4202	Тестер импульсно-кодовой модуляции	Беокчт-Е1		2.048 МГц	± 6 Гц	12	11 086	Нет	26460-04	Нет	Нет	
330183100030	4202	Генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений	DS360		0.01 Гц - 200 кГц	±(25*10^-6*F + 0,(	12	13 299	Нет	26204-03	Нет	Нет	
352262110051	4202	Анализатор телефонных линий	ALT 2000		от 20 Гц до 2 МГц	± 5*10^-5	12	11 086	Нет	24233-03	Нет	Нет	
351765100020	4202	Тестер телефонных аппаратов и АТС	ЕТТ 10		от 1 до 200 В	0,02*U	24	11 086	Нет	17206-09	Нет	Нет	
351765100021	4202	Тестер интерфейсного сигнала	ТИС-Е1, Е2, Е3		2,048МГц	± 10*10^-6	12	14 780	Нет	21110-01	Нет	Нет	
350367100010	4202	Усилитель измерительный низкочастотный	УЧ-28		2 Гц - 200 кГц	± 0,3 дБ	12	6 540	Нет	4381-74	Нет	Нет	
351576300019	4202	Рефлектометр импульсный	РИ-10М		(0-20000) м	± 1 %	12	8 654	Нет	18776-99	Нет	Нет	
351576300020	4202	Рефлектометр импульсный	РИ-10М1		(0-50000) м	± 0,4 %	24	8 654	Нет	28660-05	Нет	Нет	
351576300021	4202	Рефлектометр импульсный	РИ-20М1		(0-50000) м	± 0,5 %	24	8 654	Нет	33022-06	Нет	Нет	
351576300022	4202	Рефлектометр импульсный	РИ-307М3		(0-128000) м	± (0,01 - 0,2) %	24	11 635	Нет	62757-15	Нет	Нет	
351576300023	4202	Рефлектометр портативный цифровой	РЕЙС-105М1	-	(0-25600) м	± 0,2 %; ± 0,8 %	24	9 750	Нет	45508-10	Нет	Нет	
351576300024	4202	Рефлектометр	Сова		(239-15296) м	± 0,4 %	12	9 750	Нет	46726-11	Нет	Нет	
352262110052	4202	Анализатор аналоговый систем передачи и кабелей связи	AnCom A-7	-	(0,04-4096) кГц	± (10*10^-6*F+0,0(	24	14 215	Нет	25523-03	Нет	Нет	
351576300026	4202	Измеритель параметров кабельных линий	ДЕЛЬТА-ПРО+, РД Мастер, Генератор ДЕЛЬТА		(32-8192) кГц	± 0,05 %	24	15 738	Нет	38883-08	Нет	Нет	
351576300027	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО Гамма, ИРК-ПРО Гамма DSL, Рефлектометр Гамма		(25-51200) м	± 0,02 м	24	12 856	Нет	40571-09	Нет	Нет	
351460110105	4202	Линия задержки	ЛЗТ-3		(80-21340) нс	± (12 - 168) нс	12	9 975	Нет	70116-17	Нет	Нет	
330163130042	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-054		от 10 до 999999 Гц	±(0,2+5*10^-5*f)	12	8 644	Нет	77273-20	Нет	Нет	
351460110106	4202	Генератор импульсов	Г5-60		0,1 мкс - 10 с	± 10^-5*T	12	14 215	Нет	5463-76	Нет	Нет	
351421100004	4202	Генератор испытательных импульсов	И1-14		(0,1-10) мкс	± 10 %	12	11 086	Нет	7512-79	Нет	Нет	
351460110107	4202	Калибратор импульсных напряжений	В1-5		(0,1-100) В	± (0,5-1,0) %	6	15 523	Нет	3713-73	Нет	Нет	
352262110053	4202	Анализатор спектра	С4-60	-	(0,01-39,6) ГГц	10^-2*F+1МГц	12	21 121	Нет	6485-78	Нет	Нет	Прибор в поверку сдавать только в комплекте с коробкой соответствующих кабелей и коробкой ЗиП, а также с Руководством по эксплуатации
350560120027	4202	Измеритель средней мощности	М3-3А		(0,25-15) Вт	± 15 %; ± 20 %	12	14 215	Нет	2341-68	Нет	Нет	
350560120028	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-108	с одним преобразователем	(10^-6 -10) Вт	± (4 - 6) %	24	14 215	Нет	30994-06	Нет	Нет	
351765100022	4202	Тестер цифровых каналов	ТЦК-Е1, Е2		2.048 МГц	± 50*10^-6	12	14 780	Нет	20080-00	Нет	Нет	
351765100023	4202	Тестер телефонных аппаратов и АТС	ЕТТ 10		от 1 до 200 В	0,02*U	12	11 086	Нет	17206-98	Нет	Нет	
351765100024	4202	Тестер интерфейсного сигнала	ТИС-Е1		2048 кбит/с	± 10*10^-6	12	14 780	Нет	19065-99	Нет	Нет	
350364110050	4202	Регистратор высокочастотных импульсов	PD-Analyzer		от 0,1 до 1200 МГц	± (3...6) дБ	24	12 414	Нет	76896-19	Нет	Нет	
352262200009	4202	Прибор измерительный	П-321М		(0,2 - 150) кГц	± 0,001*f	12	14 411	Нет	7361-79	Нет	Нет	
330161420816	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-88		от 10 Гц до 2,5 ГГц	±1*10^-8	12	9 818	Нет	35904-07	Нет	Нет	
330161420817	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-88		от 10 Гц до 2,5 ГГц	±1*10^-8	12	9 818	Нет	35904-19	Нет	Нет	
330161310027	4202	Частотомер	ЦД2100, ЦД2121		от 45 до 55 Гц	±0,01%	24	3 878	Нет	30999-06	Нет	Нет	
330161310028	4202	Частотомер	ЦД2100, ЦД2121		от 45 до 55 Гц	±0,01%	24	3 878	Нет	30999-11	Нет	Нет	
330161420818	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85	Ч3-85/4, Ч3-85/5, Ч3-85/6, Ч3-85/7	от 1м Гц до 16 ГГц	± 2*10^-7; ± 5*10^	12	20 099	Нет	75631-19	Нет	Нет	
330163130043	4202	Генератор функциональный	ГФ-05		от 0,01 до 600 Гц	± 0,5 %	12	7 758	Нет	11789-89	Нет	Нет	
330163130044	4202	Генератор сигналов низкочастотный измерительный	Г3 053.2		от 22 до 999999 Гц	± (0,1+5*10^-5*f)	12	8 644	Нет	29283-14	Нет	Нет	
330162100024	4202	Частотомер	Ч300-М1		45…55; 48…51; 45…55; 58…62; 55…65; 180…220; 450…550	± 0,5 %	12	3 220	Нет	8867-87	Нет	Нет	
330161200004	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-63		от 10 Гц до 1 ГГц	± 1*10-8	12	8 446	Нет	9084-83	Нет	Нет	
330161310029	4202	Частотомер электронно-счетный	Ф4-07-0002		от 0,1 Гц до 125 МГц	± 1*10-7	12	8 446	Нет	9321-83	Нет	Нет	
330163220923	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-111		от 20 Гц до 2 МГц	± (3 + 50/F) %	12	9 145	Нет	6282-77	Нет	Нет	
330165140008	4202	Секундомер электронный с таймерным выходом	СТЦ-1		от 0 до 9999,99 с	Δ≤2 Гц	12	2 278	Да	6643-78	Нет	Нет	
330163220924	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-112/1	-	от 10 Гц до 10 МГц	± (2 + 30/F); 3%	12	9 145	Нет	6703-78	Нет	Нет	при сдаче в поверку без усилителя генератора Г3-112/1 необходимо письмо об ограниченной поверке
330162100025	4202	Частотомер	Ф5043		от 20 до 20000 Гц	от 0,1 до 0,5 %	12	3 220	Нет	3633-73	Нет	Нет	
330162100026	4202	Частотомер	Ф5043		от 20 до 20000 Гц	от 0,1 до 0,5 %	12	3 220	Нет	57220-14	Нет	Нет	
330165140009	4202	Секундомер электрический щитовой	ПВ-53Щ		от 0,01 до 10 с	± 0,03 с; ± 0,05 с	12	1 478	Нет	1046-56	Нет	Нет	
330165140010	4202	Секундомер электрический лабораторный	ПВ-53Л		от 0,01 до 10 с	± 0,03 с; ± 0,05 с	12	1 478	Нет	1047-56	Нет	Нет	
330162100027	4202	Частотомер щитовой	Э8004		45-55Гц;55-65;180-220;350-450;380-480;450-550;900-1100;1450-1750	±1,0%	24	3 220	Нет	797-70	Нет	Нет	
330114100011	4202	Устройство синхронизации времени	УСВ-2		1 Гц	± 10 мкс	24	12 670	Нет	41681-10	Нет	Нет	
350560120029	4202	Ваттметр СВЧ с блоком измерительным и преобразователем измерительным	NRP (блок) с NRP-Z11 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z21 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z22 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z23 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z24 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z51 (преобразователь), NRP (блок) с NRP-Z91 (преобразователь)		(0,01-18) ГГц	± (6,0-10,0) %	12	14 215	Нет	32262-06	Нет	Нет	
350560120030	4202	Преобразователь измерительный	NRP-Z81		(0,05-18) ГГц	± 6,0 %	12	14 215	Нет	41248-09	Нет	Нет	
350560120031	4202	Преобразователь мощности измерительный	U2000A, U2000B, U2000H, U2001A, U2001B, U2001H, U2004A		(0,01-18) ГГц	± (3,5-5,0) %	12	14 215	Нет	44989-10	Нет	Нет	
350560120032	4202	Преобразователь измерительный	U8481A		(0,01-18) ГГц	± 2,63 %	12	14 215	Нет	58321-14	Нет	Нет	
330188200036	4202	Система измерения длительности соединений	AXE-10		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	20650-00	Нет	Нет	
330188200037	4202	Система измерения длительности соединений	Meridian 1 61C		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	22621-02	Нет	Нет	
330188200038	4202	Система измерения длительности соединений	СИДС DEFINITY		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	22921-02	Нет	Нет	
330188200039	4202	Система измерения длительности соединений	МиниКом DX-500		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	27550-04	Нет	Нет	
330188200040	4202	Система измерения длительности соединений	SI2000		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	33779-07	Нет	Нет	
330188200041	4202	Система измерения длительности соединений	СИДС системы AXE10, СИДС системы AXE810		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	36018-07	Нет	Нет	
330188200042	4202	Система измерения длительности соединений	MSoftX3000		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	48794-11	Нет	Нет	
330188200043	4202	Система измерения длительности соединений	SI3000 IMS		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	50055-12	Нет	Нет	
330188200044	4202	Система измерения длительности соединений	U-SYS SoftX3000		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	51075-12	Нет	Нет	
330188200045	4202	Система измерения длительности соединений	SI3000 v3_SI3000 cCS v1		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	63047-16	Нет	Нет	
375178100014	4202	Тестер оптический	EOT-500	EOT-502-12D, EOT-502-23BL, EOT-502-235BL, EOT-502-01-VCL, EOT-502X-12D, EOT-502X-23BL, EOT-502X-235BL, EOT-502X-01-	от -70 до +10 дБм, от 850 до 1550 нм	0,3 дБ	12	11 640	Нет	35101-07	Нет	Нет	
351765100025	4202	Анализатор цифровых сигналов	SunSet E20c		2.048МГц	± 5*10^-6	24	11 086	Нет	47739-11	Нет	Нет	
351765100026	4202	Анализатор	E1/Datacom XG2330		2.048 МГц	± 10*10^-6	24	14 780	Нет	46808-11	Нет	Нет	
375570100036	4202	Система оптическая измерительная	FTB-200		от 0 до 260 км	± (1 + 2,5*10^-5*L	12	12 472	Нет	45031-10	Нет	Нет	модули оптического рефлектометра поверяем только на длинах волн 1310/1550 нм, о возможности поверки уточнять в отделе
375570100037	4202	Прибор оптический измерительный многофункциональный	МТР 6000		от 0 до 240 км	± (0,5+3·10^-5·L+	12	18 747	Нет	44290-13	Нет	Нет	модули оптического рефлектометра поверяем только на длинах волн 1310/1550 нм, о возможности поверки уточнять в отделе
375178100015	4202	Тестер оптический	FOD-1208		от -47 до +3 дБмВт	± 0,25 дБ	12	11 640	Нет	41744-16	Нет	Нет	
351765100027	4202	Тестер интерфейса	Е1-АТ-Е1		2.048 МГц	± 20 Гц	12	11 086	Нет	38809-08	Нет	Нет	
330161310030	4202	Хронометр баллистический	РУШ-МП		от 0,02 до 50 кГц	± 5%	12	8 446	Нет	37919-08	Нет	Нет	не поверяем в качестве эталона
375570100038	4202	Рефлектометр оптический	АQ7270, АQ7275		от 0 до 400 км	± (1 + 2*10^-5*L +	12	12 472	Нет	38095-08	Нет	Нет	делаем только модули с длинами волн 1310/1550 нм, о возможности поверки уточнять в отделе
375178100016	4202	Тестер оптический	EOT-500	EPM-502, EPM-502X	от -70 до +10 дБм	0,3 дБ	12	9 145	Нет	35101-07	Нет	Нет	
375570100039	4202	Рефлектометр оптический	MT9083A, MT9083A1		от 0 до 200 км	± (1 + 3•10^-5 + δ	12	12 472	Нет	37016-08	Нет	Нет	Делаем только модули на длинах волн 1310 нм, 1550 нм. По возможности поверки уточнять в отделе
375570100040	4202	Мини-рефлектометр оптический	AXS-100, AXS-110	AXS-100-003B, AXS-100-023B, AXS-110-23B	от 0 до 160 км	± (0.75 + 5*10^-5*	12	12 472	Нет	36239-10	Нет	Нет	
375178100017	4202	Тестер оптический	Алмаз-Т	Алмаз-23-01, Алмаз-23-02	от -75 до + 6 дБм	0,3 дБ	12	9 145	Нет	25061-03	Нет	Нет	
375178100018	4202	Тестер оптический	Алмаз-Т	Алмаз 15-01, Алмаз 15-02, Алмаз 15-03, Алмаз 15-04	от 850 до 1550 нм	0,1 дБ	12	8 312	Нет	25061-03	Нет	Нет	
351765100028	4202	Тестер	LAN ELT 5		от 1 до 300 м	± 1 м	12	11 086	Нет	31324-06	Нет	Нет	
351765100029	4202	Анализатор параметров цифровых трактов	ANT-5		±5*10^-6	±5*10^-6	12	14 780	Нет	32682-06	Нет	Нет	
351765100030	4202	Анализатор каналов и стыков Е1 многофункциональный	МАКС-Е1		2.048 МГц	± 10*10^-6	24	11 086	Нет	31264-12	Нет	Нет	
375178100019	4202	Тестер оптический	EOT-500	Источник оптического изпучения ELS-500	от 850 до 1550 нм	0,1 дБ	12	8 312	Нет	35101-07	Нет	Нет	
375570100041	4202	Система оптическая измерительная	MTS-8000		от 0 до 300 км	± (1 + 1*10^-5*L +	12	12 472	Нет	30916-05	Нет	Нет	поверка модуля оптического рефлектометра только на длинах волн 1310 нм, 1550 нм, возможность поверки каждого модуля уточнять в отделе
330162100028	4202	Частотомер	С300-М1, С300-М1-1		45…55; 48…51; 45…55; 55…65	0,5; 0,2	12	3 220	Нет	8867-04	Нет	Нет	
330161310031	4202	Измеритель текущих значений времени и частоты электросети	ИВЧ-1	ИВЧ-1/Н, ИВЧ-1/НП, ИВЧ-1/С, ИВЧ-1/СП, ИВЧ-1/НВ, ИВЧ-1/НВП, ИВЧ-1/СВ, ИВЧ-1/СВП, ИВЧ-1/НЧ, ИВЧ-1/СЧ	от 40 до 70 Гц	±0,001 Гц	12	8 446	Нет	18041-04	Нет	Нет	
330161310032	4202	Измеритель текущих значений времени и частоты электросети	ИВЧ-1		от 40 до 70 Гц	±0,001 Гц	12	8 446	Нет	18041-98	Нет	Нет	
330165140011	4202	Секундомер электронный	"Интеграл С-01"	-	0 - 9ч 59 мин 59,99 с	± (9,6*10^-6*Tx+0	12	2 278	Да	44154-20	Нет	Нет	
330162100029	4202	Частотомер	Ц42306, Ц42307		от 45 до 55, от 450 до 550 Гц	±1,0 %	12	3 220	Нет	46804-11	Нет	Нет	
330162100030	4202	Частотомер	Ц42306, Ц42307		от 45 до 55, от 350 до 450, от 450 до 550 Гц	±1,0 %	36	3 220	Нет	64093-16	Нет	Нет	
330163130045	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-36А		от 20 Гц до 200 кГц	± (3 +150/f) %	12	6 983	Нет	5433-76	Нет	Нет	
330161420819	4202	Частотомер универсальный	CNT-81, CNT-90		0,01 Гц - 300 МГц; 2,7; 3,0; 8,0 ГГц	± 5*10^-6; ± 7,5*1	12	15 527	Нет	31811-06	Нет	Нет	
340564200003	4202	Микровольтметр цифровой широкополосный	В3-59		от 0,265 мВ до 1000 В; от 10 Гц до 100 МГц	от 0,15 % до 1,5	18	8 446	Нет	8984-83	Нет	Нет	
330161310033	4202	Частотомер цифровой	СС3020	СС3020-Ш, СС3020-Н	от 40 до 5000 Гц	±0,01 %	48	3 878	Нет	32357-11	Нет	Нет	

330131400004	4202	Частотомер универсальный	FCA3000, FCA3003, FCA3020, FCA3100, FCA3103, FCA3120, MCA3027, MCA3040		от 10 Гц до 400 МГц; 3 ГГц; 20 ГГц; 27 ГГц; 40 ГГц	± 7x10^-6; ± 2,4x1	12	16 148	Нет	51532-12	Нет	Нет	
353652100001	4202	Измеритель КСВН панорамный	P2-54	P2-54/1, P2-54/2, P2-54/3, P2-54/4	от 3,2 до 12,05 ГГц	± (4 - 5)К %	12	14 411	Нет	6172-77	Нет	Нет	
330163220925	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-158А		от 0,01 до 130 МГц	± 0,001 %	12; 24	9 975	Нет	13515-93	Нет	Нет	
330144100001	4202	Комплекс аппаратуры	Ч7-15 "Чомга-Ч"		5 МГц	± 2*10^-9	12	9 728	Нет	5176-75	Нет	Нет	
330160110003	4202	Стандарт частоты и времени	Ч1-83		1; 5; 10 МГц	± 2*10^-11	12	34 526	Нет	13444-92	Нет	Нет	
330168200005	4202	Измеритель временных отклонений	ИВО-1М		2048 кГц; 2048 кбит/с	± 5*10^-11	6	20 505	Нет	18813-99	Нет	Нет	
358662200001	4202	Измеритель уровня телевизионных сигналов	Prolink-3+		от 5 до 2050 МГц	± 3 дБ	12	12 414	Нет	22187-01	Нет	Нет	
352264310010	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4403B, E4411B		от 9 кГц до 1,5; 3 ГГц	± 2*10^-6	12	16 261	Нет	23670-02	Нет	Нет	
352264310011	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4408B		от 9 кГц до 26,5 ГГц	± 2*10^-6	12	21 121	Нет	23670-02	Нет	Нет	
352264310012	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4401B, E4402B, E4404B, E4405B		от 9 кГц до 1,5; 3; 6,7; 13,2 ГГц	± 1 дБ	12	16 261	Нет	22412-02	Нет	Нет	
352264310013	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4407B		от 9 кГц до 26,5 ГГц	± 1 дБ	12	21 121	Нет	22412-02	Нет	Нет	
352264310014	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	8560E, 8560EC, 8561E, 8561EC, 8562E,		от 30 Гц до 2,9; 6,5; 13,2 ГГц	± 1*10^-7	12	16 261	Нет	24505-03	Нет	Нет	
352264310015	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	8563E, 8563EC, 8564E, 8564EC		от 30 Гц до 26,5; 40 ГГц	± 1*10^-7	12	21 121	Нет	24505-03	Нет	Нет	
330161420820	4202	Частотомер электронно-счётный	Ч3-81	Ч3-81/1	от 5 Гц до 200 МГц; от 200 до 2500 МГц	± 1*10^-7	12	9 818	Нет	27323-04	Нет	Нет	
330161420821	4202	Частотомер электронно-счётный	Ч3-81	Ч3-81/1	от 5 Гц до 200 МГц	± 1*10-7	12	9 818	Нет	27323-19	Нет	Нет	
351764100001	4202	Комплекс радиоизмерительный ВЧ и СВЧ диапазонов	2945A, 2946A, 2948		от 400 до 1050 МГц	± (1*10^-6); ± (1*1	12	21 099	Нет	16236-03	Нет	Нет	
352264100001	4202	Анализатор характеристик электрических сигналов	Спектр-07		от 0,125 до 25600 Гц	± 2,5 %	24	16 261	Нет	22940-02	Нет	Нет	
351764100002	4202	Тестер радиокоммуникационный сеовисный	РСТ-430		от 0,1 до 470 МГц	± (3*10^-4)	12	21 099	Нет	29839-05	Нет	Нет	
351764100003	4202	Комплекс радиоизмерительный	2945B		от 400 до 1050 МГц	± (1*10^-6)	12	21 099	Нет	31443-06	Нет	Нет	
351764100004	4202	Комплекс радиоизмерительный	3920	-	от 10 до 1050 МГц; от 10 до 2700 МГц	± 1 дБ	12	21 099	Нет	37505-08	Нет	Нет	Возможна поверка только в ограниченном объеме (без определения погрешности измерения коэффициента АМ). Необходимо письмо об ограничении поверки
330161420822	4202	Частотомер универсальный	Ч3-89		от 0,001 Гц до 37,5 ГГц	± (2*10^-8)	12	18 887	Нет	47058-11	Нет	Нет	
330173500001	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-202, Г4-204		от 2 ГГц до 17,85 ГГц	± 0,45 %	12	17 950	Нет	51688-12	Нет	Нет	
351764100005	4202	Устройство	PETOM™-ВЧ/64		от 200 Гц до 1,2 МГц	±(2·10-6·Fген +0,	48	29 040	Нет	52125-18	Нет	Нет	
353652100002	4202	Анализатор базовых станций	JD745A, JD746A, JD748A		от 0,1 до 4000	± 5*К %	12	16 261	Нет	58473-14	Нет	Нет	
351764100006	4202	Комплекс радиоизмерительный	3920B	-	от 10 до 1050 МГц; от 10 до 2700 МГц	±(2·10-6·Fген +0,	12	21 099	Нет	60329-15	Нет	Нет	Возможна поверка только в ограниченном объеме (без определения погрешности измерения коэффициента АМ). Необходимо письмо об ограничении поверки
353652100003	4202	Комплекс радиоизмерительный портативный	S412E		от 500 кГц до 6 ГГц	± (2,5·10^-6)	12	21 099	Нет	60793-15	Нет	Нет	
330161420823	4202	Частотомер электронно-счетный	53150A, 53151A		от 10 Гц до 40 ГГц	± (1·10^-7); ± (1·1	12	14 729	Нет	61967-15	Нет	Нет	
330173000008	4202	Генератор сигналов	SMB100A		от 9 кГц до 20 ГГц	± (1·10^7); ± (3·1(	36	17 950	Нет	64983-16	Нет	Нет	
330173000009	4202	Генератор сигналов	SMB100A		от 100 кГц до 40 ГГц	± (1·10^-7); ± (3·1(	36	17 950	Нет	50188-12	Нет	Нет	
353652100004	4202	Анализатор базовых станций	JD745B, JD746B, JD748B		от 100 кГц до 4 ГГц	± (5·10^-7)	12	16 261	Нет	66901-17	Нет	Нет	
330173500002	4202	Генератор сигналов	E8257D, E8267D	_	от 250 кГц до 40 ГГц	± (7,5·10^-8)	12	17 950	Нет	53941-13	Нет	Нет	Поверка выполняется только для генераторов с частотным диапазоном до 40 ГГц в сокращенном объеме (без определения уровня гармонических составляющих, уровня фазовых шумов и параметров сигнала в режиме импульсной модуляции.)
330161420824	4202	Частотомер универсальный	CNT-90, CNT-90XL, CNT-91, CNT-91R		от 0,001 Гц до 40 ГГц	± (5·10^-8); ± (5·1	12	16 148	Нет	70888-18	Нет	Нет	
353751101002	4202	Магазин затуханий	ВЧА-75М		от 4 кГц до 1 МГц	± 0,25 дБ	48	6 540	Нет	52125-18	Нет	Нет	
353460100001	4202	Магазин RC	ВЧР-64		от 0 МГц до 1 МГц	± 1 %	48	6 540	Нет	52125-18	Нет	Нет	
330188200046	4202	Система измерений длительности соединений	СИДС Meridian-1		(0-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	27917-04	Нет	Нет	
375168100016	4202	Измеритель оптической мощности портативный	FOD-1204, FOD-1204H		от -65 до +5; от -53 до +5 дБмВт	± 0,4 дБ	12	9 145	Нет	55809-13	Нет	Нет	
351765100031	4202	Анализатор цифровых линий связи	ANT-20, ANT-20E, ANT-20SE		от 0 до 34,368 МГц	±2*10^-6	18	14 780	Нет	15963-03	Нет	Нет	
375570100042	4202	Рефлектометр оптический	AQ1000		от 0 до 256 км	± (1+2·10^-5·L+δ);	12	18 747	Нет	74062-19	Нет	Нет	
351461100026	4202	Осциллограф	С1-68		Fпр. 1.0 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	6 427	Нет	3338-72	Нет	Нет	
351461300133	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTB2022		Fпр 70 МГц	δко=±(1.5-2)%; td	12	17 051	Нет	68021-17	Нет	Нет	
351461240191	4202	Осциллограф	С1-127		50 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	9 975	Нет	11901-89	Нет	Нет	
351461240192	4202	Осциллограф универсальный	С1-117/1, С1-117/2		Fпр. 10 МГц, 15 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	7 584	Нет	19584-00	Нет	Нет	
351461240193	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	TDS1001, TDS1002, TDS1012		Fпр.40, 60, 100 МГц	δко=3%; δкр=0,0	18	8 343	Нет	24019-02	Нет	Нет	
350560120033	4202	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	NRP18S-10, NRP18S-20, NRP18S-25		(0,01 - 18) ГГц	± 4,0 %; ± 7,0 %	12	14 215	Нет	67460-17	Нет	Нет	
350560120034	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	ПрофКиП М3-51, ПрофКиП М3-54, ПрофКиП М3-56	-	(0 - 17.85) ГГц	± 4,0 %; ± 6,0 %	12	14 215	Нет	70409-18	Нет	Нет	Сдавать в поверку, обязательно. только со своим формуляром
351461240194	4202	Осциллограф цифровой	GDS-820, GDS-820S, GDS-820C, GDS-840S, GDS-840C		Fпр.150, 250 МГц	δко=3%; tф <1,8;	12	9 400	Нет	25618-03	Нет	Нет	
351461240195	4202	Осциллограф цифровой запоминающий двухканальный	АСК-3105, АСК-3106		Fпр. 100 МГц	δко=2,5%;δкр±(0,	12	8 343	Нет	25819-03	Нет	Нет	
330163220926	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-158		от 0,01 до 99,999 МГц	± 0,001%	12	9 975	Нет	8777-82	Нет	Нет	
351461240196	4202	Осциллограф цифровой	TDS5032B, TDS505ZB		Fпр.350, 500 МГц	δко=1,5%; δт = ±	12	9 345	Нет	28768-05	Нет	Нет	
351461240197	4202	Осциллограф цифровой	TDS5104B, TDS5034B, TDS5054B. TDS5054BE		Fпр.350, 500, 1000 МГц	δко=1,5%; δт = ±	12	11 196	Нет	28768-05	Нет	Нет	
351765100032	4202	Тестер-анализатор пакетных сетей	MAKC-EMK		125 МГц	± 5*10^-6	24	11 086	Нет	63631-16	Нет	Нет	
375178100020	4202	Тестер оптический	FOD-1203	FOD-1203A, FOD-1203B, FOD-1203C, FOD-1203D	от -60 до 3 дБмВт	± 0,5 дБ	12	11 640	Нет	63879-16	Нет	Нет	
375570100043	4202	Система оптическая измерительная	MTS-6000, MTS-6000A, MTS-8000E	модуль OTDR 1310/1550 нм	от 0 до 320 км	± (1 + 1*10^-5*L +	12	12 472	Нет	57706-14	Нет	Нет	Делаем только модули оптического рефлектометра на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе
350560250044	4202	Эквивалент сети	ENV216		от 9 кГц до 30 МГц	± 1дБ	12	9 502	Нет	60175-15	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с внешним блоком питания
375570100044	4202	Рефлектометр оптический	MT9083A2, MT9083B2, MT9083C2		от 0 до 300 км	± (1 + 3•10^-5 + δ	12	12 472	Нет	54767-13	Нет	Нет	Без измерителя мощности. Если есть измеритель мощности, см код 375570100051. Только длины волн 1310 нм, 1550 нм.
350560250046	4202	Токосъемник	411		от 1 Гц до 20 МГц	± 2 %	12	9 502	Нет	52927-13	Нет	Нет	
330161310034	4202	Частотомер	Ф246		от 45 до 55 Гц	± 0,1 %	12	3 878	Нет	6627-78	Нет	Нет	
330161310035	4202	Частотомер	Ф246М1		от 45 до 55 Гц	± 0,1 %	12	3 878	Нет	6627-89	Нет	Нет	
330161310036	4202	Измеритель параметров цифровой	Ф291		от 0,8 до 80000 мс	±(0,005+0,004(Xк/X	12	3 220	Нет	9223-83	Нет	Нет	
330161310037	4202	Миллисекундомер цифровой	Ф209		от 1 до 10^4 мс	±(0,005+0,005Tк/T	12	3 220	Нет	3487-73	Нет	Нет	
330165140012	4202	Секундомер электронный цифровой	СЭЦ-10000		от 0,01 до 10000 с	± 0,03 - 0,05 с	12	5 539	Нет	11152-87	Нет	Нет	
350323100006	4202	Калибратор переменного напряжения широкополосный	Н5-3		от 3 мкВ до 3,5 В; от 10 Гц до 50 МГц	в соответствии с	12	9 753	Нет	20769-14	Нет	Нет	
330163220927	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-218А		от 200 кГц до 1000 МГц	±1×10^-6	12	11 640	Нет	63006-16	Нет	Нет	
330163220928	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-218		от 200 кГц до 1000 МГц	± 1×10^-6	12	11 640	Нет	25609-03	Нет	Нет	
330163220929	4202	Генератор сигналов высокочастотный	N9310A		от 9 кГц до 3 ГГц	± 1*10^-6	12	17 261	Нет	61497-15	Нет	Нет	
330163220930	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-111		от 6 до 17,85 ГГц	±1,0%	12	11 640	Нет	55714-13	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330163220931	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-111а		от 6.0 до 9.0 ГГц	±1.0%	12	11 640	Нет	6039-77	Нет	Нет	
330163220932	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-111б		от 9.0 до 12,05 ГГц	±1.0%	12	11 640	Нет	6040-77	Нет	Нет	
351461300134	4202	Осциллограф цифровой	DSO3062A, DSO3102A, DSO3152A, DSO3202A		Fпр. 60, 100, 150, 200 МГц	±0,4*Коткл (2мВ/д	12	11 079	Нет	30291-05	Нет	Нет	
330163220933	4202	Калибратор осциллографов	9500B	-	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	39 058	Нет	30374-13	Нет	Нет	Для калибраторов с формирователями 9550 и 9560 поверка с ограничением: без определения метрологических характеристик режима формирования сигнала с малым временем нарастания
330163220934	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33250A		от 1 мкГц до 80 МГц	± 1*10^-6	12	11 971	Нет	26209-08	Нет	Нет	
330162100031	4202	Частотомер вибрационный малогабаритный	В80		от 48 до 52 Гц	±1 %	24	3 220	Нет	1243-59	Нет	Нет	
330162100032	4202	Частотомер	В80		от 48 до 52 Гц	±1 %	24	3 220	Нет	20459-00	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330162100033	4202	Частотомер	В80		от 48 до 52 Гц	±1 %	24	3 220	Нет	20459-10	Нет	Нет	
351461240198	4202	Осциллограф	DSO 6012A, DSO 6032A, DSO 6052A, DSO 6102A, MSO 6012A, MSO 6032A, MSO 6052A, MSO 6102A	-	Fпр. 100; 300; 500; 1000 МГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	11 079	Нет	30681-13	Нет	Нет	Осциллограф 2-х канальный
330162100034	4202	Частотомер	В80/1		45…55, 55…65, 47,5…52,5 Гц	±1 %	24	3 220	Нет	20536-00	Нет	Нет	
330163220935	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-154		от 0,1 до 50 МГц	±0,01%	12	9 975	Нет	7980-80	Нет	Нет	
330183100031	4202	Генератор сигналов произвольной формы	DG1022, DG1012, DG1022A, DG1022U, DG1022Z		от 1 мкГц до 25 М Гц	± 1*10^-4	12	13 299	Нет	56011-13	Нет	Нет	
330163220937	4202	Генератор сигналов	2023A, 2023B, 2025, 2026A, 2026B		от 9 кГц до 1,2 ГГц; от 9 кГц до 2,05 ГГц; от 9 до 2,5ГГц; от 10 до 2,05 ГГц от 10 до 2,51 ГГц	± 1*10^-6; (± 2,5*1	12	17 261	Нет	60330-15	Нет	Нет	
330163220938	4202	Генератор сигналов высокочастотный	R&S SMC100A		от 9 кГц до 1,1 ГГц; от 9 кГц до 3,2 ГГц	± 1*10^-6 (± 1*10	12	17 261	Нет	40991-09	Нет	Нет	
330162100035	4202	Частотомер	Э8036		45…55, 55…65, 180…220, 350…450, 380…480, 450…550, 900…1000, 1450…1750 Гц	±1 %	24	3 220	Нет	9535-84	Нет	Нет	
330162100036	4202	Частотомер	Э8036, Э8036/1		45…55, 55…65, 180…220, 350…450, 380…480, 450…550, 900…1000, 1450…1750 Гц	±1 %	24	3 220	Нет	20537-00	Нет	Нет	
330162100037	4202	Частотомер	Э372		от 45 до 55 Гц	±2,5 %	12	3 220	Нет	1974-64	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке
330162100038	4202	Частотомер вибрационный щитовой	В81		от 45 до 55; от 55 до65 Гц	±1 %	24	3 220	Нет	1244-59	Нет	Нет	
330162100039	4202	Частотомер	В81		от 45 до 55; от 55 до65 Гц	±1 %	24	3 220	Нет	20458-00	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330162100040	4202	Частотомер	В81		от 45 до 55; от 55 до65 Гц	±1 %	24	3 220	Нет	20458-10	Нет	Нет	
330165140013	4202	Установка для поверки секундомеров	УПМС-1		(2÷10-4 – 4•10б) с	±(1,5•10-6 + Тинт	12	10 508	Нет	38180-08	Нет	Нет	
330162100041	4202	Частотомер	Э8004		45-55Гц;55-65;180-220;350-450;380-480;450-550;900-1100;1450-1750	±1,0%	24	3 220	Нет	20460-10	Нет	Нет	
330162100042	4202	Частотомер	Э8004		45-55Гц;55-65;180-220;350-450;380-480;450-550;900-1100;1450-1750	±1,0%	24	3 220	Нет	20460-00	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
350560250047	4202	Пробник напряжения	П-400		от 100 Гц до 400 МГц	± 1 дБ	12	9 502	Нет	76754-19	Нет	Нет	
350560250048	4202	Пробник напряжения	Я6-122/1М		от 9 кГц до 1000 МГц	± 2 дБ	36	9 502	Нет	71639-18	Нет	Нет	
330162100043	4202	Частотомер щитовой	Д340/1		от 45 до 55 Гц	± 2,5 %	12	3 220	Нет	709-51	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке
330162100044	4202	Частотомер щитовой	Д340/2		от 45 до 55 Гц	± 2,5 %	12	3 220	Нет	709-61	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке
375570100045	4202	Рефлектометр оптический	MAX-700C	1310/1550 нм	от 0 до 260 км	± (0,75 + 2*10^-5L	12	12 472	Нет	68349-17	Нет	Нет	Делаем только модули оптического рефлектометра на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе
375570100046	4202	Система оптическая измерительная	MTS-2000, MTS-4000, MTS-5800	модуль оптического рефлектометра 1310/1550 нм	от 0 до 260 км	± (1 + 1*10^-5*L +	12	12 472	Нет	68060-17	Нет	Нет	Делаем только модули оптического рефлектометра на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе
330162100045	4202	Частотомер	Э361		от 45 до 55 Гц	± 0,5 %	12	3 220	Нет	5421-76	Нет	Нет	
330162100046	4202	Частотомер	Д506М		от 45 до 55 Гц	±1 %	12	3 220	Нет	851-64	Нет	Нет	
330163130046	4202	Генератор звуковых и ультразвуковых частот	ЗГ-16 (Г3-33), ЗГ-16А (Г3-34)		от 20 Гц до 20 кГц; от 20 Гц до 200 кГц	± (0,02F+1) Гц	12	6 827	Нет	1500-61	Нет	Нет	
340564200004	4202	Система мониторинга параметров изоляции кабельных линий серии	CPDA	CPDA-15, CPDA-30, CPDA-60, CPDA-120	от 1 до 6 В	± 50%	12	8 446	Нет	68222-17	Нет	Нет	
340565100011	4202	Вольтметр универсальный цифровой	В7-27, В7-27А		от 20 Гц до 50 МГц;от 1 до 1000 В	±2,2 мВ	12	8 446	Нет	63696-77	Нет	Нет	
340565100012	4202	Вольтметр	В7-37		от 20 Гц до 1 ГГц; от 0,2 до 2000 В	±(0,25-2,5) %	12	8 446	Нет	8507-81	Нет	Нет	с ВЧ пробником
351461240199	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	TDS1001, TDS1002, TDS1012		Fпр. 40, 60, 100 МГц	δко=3%; δкр=0,0	18	8 343	Нет	24019-06	Нет	Нет	
351461300135	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveJet 312, WaveJet 322, WaveJet 332, WaveJet 352		Fпр. 100; 200; 300; 500 МГц	δU=±(1,5*10-2*U+	12	11 079	Нет	32488-06	Нет	Нет	

351461300136	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveJet 314, WaveJet 324, WaveJet 334, WaveJet 354		Пр. 100; 200; 300; 500 МГц	δU=±(1,5*10-2*U+	12	17 051	Нет	32488-06	Нет	Нет	
351461240200	4202	Осциллограф сервисный	ПрофКип С1-79М, ПрофКип С1-125М, ПрофКип С1-142М, ПрофКип С1-152М, ПрофКип С1-171М		Пр. 15, 35, 55 МГц	δко=3%, δкр=3%	12	10 841	Нет	48931-12	Нет	Нет	
351576300028	4202	Прибор кабельный	Ч4-ПРО	Ч4-ПРО, Ч4-ПРО+	(300-4800) Гц	± 0,5 %	24	10 104	Нет	61647-15	Нет	Нет	
351460110108	4202	Генератор импульсов	Г5-56		(0.1 - 10^6) мкс	± 10.0 %	12	14 215	Нет	5269-12	Нет	Нет	
351461300137	4202	Осциллограф цифровой	DPO7054C, DPO7104C.		Пр.0.5; 1; 2,5; 3,5 ГГц	δко=±(1-1,5)%; δ	12	17 051	Нет	53104-13	Нет	Нет	
351461100027	4202	Осциллограф универсальный	С1-94М, С1-159М		Пр. 10 МГц	δкр=5%;δкр=5%	12	6 427	Нет	41754-09	Нет	Нет	
351461100028	4202	Осциллограф универсальный	С1-96М, С1-120М, С1-127М, С1-137М, С1-157М		Пр. 20, 30, 50, 100 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	9 975	Нет	41754-09	Нет	Нет	
330163130047	4202	Генератор функциональный	ГФ-07		от 0,02 до 600 Гц	от 0,5 до 1,5 %	12	7 758	Нет	12289-90	Нет	Нет	
330161310038	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-47А		от 0,1Гц до 500 МГц	1*10-8	12	8 446	Нет	6509-78	Нет	Нет	
351461300138	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WavePro 715Zi		Пр.1,5 ГГц	δU=±(1,5*10-2*U+	12	17 051	Нет	40233-08	Нет	Нет	
351461300139	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTO1014, RTO1024		Пр.1 ...2 ГГц	δко=±(1,5-2)%; δd	12	25 405	Нет	46704-11	Нет	Нет	
351461300140	4202	Осциллограф цифровой портативный	RTH1002		Пр.200 МГц	δко=±(1,5-2,5)%,	12	17 051	Нет	63957-16	Нет	Нет	
351461300141	4202	Осциллограф цифровой портативный	RTH1004		Пр.200 МГц	δко=±(1,5-2,5)%,	12	25 405	Нет	63957-16	Нет	Нет	
351461240201	4202	Осциллограф универсальный	С1-99		Пр. 5,0 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	9 975	Нет	8801-82	Нет	Нет	
330161310039	4202	Частотомер-хронометр цифровой	Ф5034		от 0,1 Гц до 50 МГц	5*10-8	12	6 649	Нет	4721-75	Нет	Нет	
330161420826	4202	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5102/1	опция 100, опция 101	от 1 мГц до 400 МГц	± 1*10^-6; ± 2*10	12	15 527	Нет	57319-14	Нет	Нет	Позиция распространяется на частотомеры в одноканальном исполнении 5102/1 (на лицевой панели должна быть указана маркировка 5102/1)
330161420827	4202	Частотомер электронно-счетный вычислительный	Ч3-64		от 0,00 5Гц до 1,5 ГГц	1*10-8	12	12 749	Нет	9135-83	Нет	Нет	
351461300142	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTO2002, RTO2012, RTO2022		Ппр.600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц	(1 Мом): ± 2,0 (5(	12	17 051	Нет	64474-16	Нет	Нет	
351461300143	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTO2004, RTO2014, RTO2024		Ппр.600 МГц, 1 ГГц, 2 ГГц	(1 Мом): ± 2,0 (5(	12	25 405	Нет	64474-16	Нет	Нет	
351461300144	4202	Осциллограф-мультиметр	АКИП-4125/1А, АКИП-4125/2А, АКИП-4125/3А, АКИП-4125/4А		Ппр.60, 100, 150, 200 МГц	δU=±(0,03Uуст +(	12	16 239	Нет	63184-16	Нет	Нет	
330161310040	4202	Частотомер-хронометр	Ф5041		от 0,1 Гц до 10 МГц	1*10-7	12	6 649	Нет	4196-74	Нет	Нет	
3523601100006	4202	Измеритель модуляции вычислительный	СК3-45	-	ЧМ: от 0,1 до 1000 кГц; АМ: от 1,0 до 100 %	ЧМ: ± (A*Δf+Δfш)	12	12 897	Нет	9331-94	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ
375188100016	4202	Источник оптического излучения	ФОД	FOD2107, FOD2108, FOD2109, FOD2110, FOD2112. FOD2114	от 650 до 1550 нм	± 1%	12	8 312	Нет	19639-00	Нет	Нет	
330161420828	4202	Частотомер электронно-счётный	Ч3-34		от 10 Гц до 120 МГц	±1*10^-8	6	12 749	Нет	2828-72	Нет	Нет	
330161420829	4202	Частотомер электронно-счётный	Ч3-34А		от 10 Гц до 120 МГц	±1*10^-7	6	12 749	Нет	3163-72	Нет	Нет	
330161420830	4202	Частотомер электронно-счётный	Ч3-38		от 10 Гц до 50 МГц	±2*10^-8	6	12 749	Нет	3433-73	Нет	Нет	
351765100033	4202	Анализатор цифровых линий связи	ANT-20, ANT-20E, ANT-20SE		от 0 до 34,368 МГц	±2*10^-6	12	14 780	Нет	15963-07	Нет	Нет	
351765100034	4202	Анализатор цифровых линий связи	ANT-20, ANT-20E, ANT-20SE		от 0 до 34,368 МГц	±2*10^-6	18	14 780	Нет	15963-02	Нет	Нет	
351765100035	4202	Анализатор сетевой	ANT-20		2048 кГц	±2*10^-6	24	14 780	Нет	15963-97	Нет	Нет	
351765100036	4202	Тестер интерфейсного сигнала	ТИС-Е1, Е2. Е3		2,048МГц	± 10*10^-6	12	14 780	Нет	21110-10	Нет	Нет	
351765100037	4202	Анализатор параметров цифровых трактов и каналов	EDT-135		2048 кГц	± 1 дБ	24	14 780	Нет	61024-15	Нет	Нет	
351765100038	4202	Анализатор параметров цифровых каналов и трактов	EDT-135, EDT-130, EST-125, EST-120		2048 кГц	± 1 дБ	12	14 780	Нет	20766-01	Нет	Нет	
351765100039	4202	Анализатор цифровых потоков	BERcut-SDH		2,048МГц	± 8 Гц	12	14 780	Нет	42558-09	Нет	Нет	
351765100040	4202	Анализатор параметров	ANT-5		2,048 МГц	±5*10^-6	12	14 780	Нет	21682-01	Нет	Нет	
330111110012	4202	Частотомер универсальный	CNT-80, CNT-85, CNT-85R		от 10 Гц до 225 (100) МГц; от 10 Гц до 300 МГц	1*10-7; 5*10-10	12	10 309	Нет	22622-03	Нет	Нет	
351461300145	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4126/1-Х, АКИП-4126/2-Х, АКИП-4126/3-Х, АКИП-4126/4-Х		Ппр.70 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц.	±4% для Ко=2 мВ	12	17 051	Нет	64302-16	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461300146	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4126/1А-Х, АКИП-4126/2А-Х, АКИП-4126/3А-Х, АКИП-4126/4А-Х		Ппр.70 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц.	±4% для Ко=2 мВ	12	25 405	Нет	64302-16	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 4-х канальный
330161420831	4202	Частотомер универсальный	CNT-66, CNT-69		от 0,1 Гц до 160 МГц	5*10-7	12	9 818	Нет	22623-02	Нет	Нет	
330111110013	4202	Частотомер универсальный	CNT-80, CNT-85		от 10 Гц до 225 (100) МГц; от10 Гц до 300 МГц	5*10-6		9 818	Нет	22622-02	Нет	Нет	
351461300147	4202	Осциллограф цифровой	Fluke 190-062, Fluke 190-102, Fluke 190-202		Ппр. 60, 100, 200 МГц	δU=±(0.021xU+0,(	24	16 888	Нет	67694-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 2-х канальный
351461300148	4202	Осциллограф цифровой	Fluke 190-104, Fluke 190-204, Fluke 190-504		Ппр. 100, 200, 500 МГц	δU=±(0.021xU+0,(	24	25 405	Нет	67694-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный
330161420832	4202	Частотомер электронно-счётный	Ч3-83, Ч3-83/1		от 5 Гц до 200 МГц	2 5*10-7	12	9 818	Нет	29451-05	Нет	Нет	
349000099115	4202	Калибратор многофункциональный	Fluke 5522A		в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12	39 058	Нет	70345-18	Нет	Нет	
351461300150	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4115, АКИП-4119, АКИП-4127, АКИП-4131	АКИП-4119/1, АКИП-4119/2, АКИП-4119/3, АКИП-4119/4	Ппр. 70, 100, 200, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,0(	12	17 051	Нет	69417-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 4-х канальный
370000000007	4202	Аттенюатор оптический	OLA-54, OLA-55		от 850 до 1625 нм	± 0,8 дБ	12	7 758	Нет	32093-06	Нет	Нет	
375168100017	4202	Источник оптического излучения	OLS-55, OLS-56		-7 дБм	± 0,02 дБ	12	8 312	Нет	32093-06	Нет	Нет	
375168100001	4202	Ваттметр оптический	OLP-55		от -70 до 10 нм	± 0,5 дБ	12	9 145	Нет	32093-06	Нет	Нет	
375570100047	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7305, FOD-7307, FOD-7308	1310/1550 нм	от 0 до 240 км	± (1+1·10^-5·L+δ)	12	18 747	Нет	64630-16	Нет	Нет	Поверка рефлектометра только на длинах волн 1310/1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе
375570100048	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7005-035	1310/1550 нм	от 0 до 240 км	± (dl+5·10^-5·L) м	12	18 747	Нет	60063-15	Нет	Нет	Цена указана за приборы с измерителем мощности. Если измерителя мощности нет, см. другую позицию. В РЕЖИМЕ РЕФЛЕКТОМЕТРА ОГРАНИЧЕННАЯ ПОВЕРКА НА Д.В. 1310/1550 НМ
330183100032	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3408, АКИП-3418	АКИП-3408/1, АКИП-3408/2, АКИП-3408/3, АКИП-3418/1, АКИП-3418/2, АКИП-3418/3	1 мкГц ...120 МГц	± 1*10^-4...± 2*10	12	13 299	Нет	66780-17	Нет	Нет	
375168100018	4202	Измеритель уровня оптической мощности	ФОД (FOD1202)		от -60 до +3 дБм	± 0,5 лБ	12	9 145	Нет	19638-00	Нет	Нет	
330163130048	4202	Комплект приборов поверителя переносной	ПКП		Uвых до 300 мВ	0,1 %	12	4 653	Нет	11547-88	Нет	Нет	
351765100041	4202	Анализатор универсальный телекоммуникационных сетей	Беркут-ММТ	В5-Е0, В5-Е1	2048 кГц	± 3*10^-6	24	14 780	Нет	68142-17	Нет	Нет	
351461240202	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4122/7, АКИП-4122/7V, АКИП-4122/8, АКИП-4122/8V, АКИП-4122/9, АКИП-4122/9V, АКИП-4122/10, АКИП-4122/10V, АКИП-4122/11, АКИП-4122/11V, АКИП-4122/12, АКИП-4122/12V		Ппр.60 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц.	δко=±(0,03U +0,1	12	11 079	Нет	72320-18	Нет	Нет	
330183100033	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3409/1, АКИП-3409/2, АКИП-3409/3, АКИП-3409/4, АКИП-3409/5		от 1 мкГц до 5 МГц;10 МГц; 20 МГц; 25МГц; 50МГц	± 1*10^-4; ± 2*10	12	14 779	Нет	53064-13	Нет	Нет	
330183100034	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3409/1А, АКИП-3409/2А, АКИП-3409/3А		от 1 мкГц до 10 МГц; 30 МГц; 60 МГц	± 2,5*10^-5	12	14 210	Нет	75788-19	Нет	Нет	
330163220939	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-106		от 0,01 МГц до 12,5 МГц	± (1-1,5) %	12	9 975	Нет	3890-73	Нет	Нет	
351461300153	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTB2002		Ппр.70 МГц	δко=±(1,5-2)%; δd	12	17 051	Нет	68021-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461300154	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTB2004		Ппр.70 МГц	δко=±(1,5-2)%; δd	12	25 405	Нет	68021-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 4-х канальный
330163220940	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-80		от 2,56 до 4 ГГц	± 0,5 %	12	11 640	Нет	3872-13	Нет	Нет	
330163220941	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-79		от 1,78 до 2,56 ГГц	± 0,5 %	12	11 640	Нет	3871-73	Нет	Нет	
330163220942	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-81		от 4 до 5,6 ГГц	± 0,5 %	12	11 640	Нет	3873-73	Нет	Нет	
353652100005	4202	Анализатор антенно-фидерных устройств	JD723C, JD724C		от 1 до 65	± 5*К %	12	16 261	Нет	56193-14	Нет	Нет	
358662200003	4202	Анализатор кабельных сетей	PROMAX-4, PROMAX-5, PROMAX8+, PROMAX-10		от 5; 45 до 862 МГц	± 2,5 дБ	12	12 414	Нет	22186-05	Нет	Нет	
330161420833	4202	Частотомер электронно-счетный с преобразователями	Ч3-54, Я3Ч-72, Я3Ч-87, Я3Ч-88	Ч3-54	от 0,1 Гц до 300 МГц	±2*10^-8	12	12 749	Нет	5480-76	Нет	Нет	
375178100021	4202	Источник оптического излучения	OLS-35, OLS-36, OLS-38		от 850 до 1550 нм	± 0,02 дБ	12	8 312	Нет	46438-11	Нет	Нет	
375178100022	4202	Ваттметр оптический	OLP-35, OLP-38		от -65 до +10 дБм	± 0,4 дБ	12	9 145	Нет	46438-11	Нет	Нет	
375178100023	4202	Тестер оптический	OMK-35, OMK-35P, OMK-36, OMK-36P, OMK-38, OMK-38P		от -65 до +10 дБм; от 850 до 1550 нм	± 0,4 дБ	12	11 640	Нет	46438-11	Нет	Нет	
375570100049	4202	Рефлектометр оптический	FOD7000	1310/1550 нм	от 0 до 160 км	от 3 до 12 м	12	12 472	Нет	28537-05	Нет	Нет	Поверка только на длинах волн 1310, 1550 нм. Возможность поверки уточнять в отделе
351576300029	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО	ИРК-ПРО 7.4, ИРК-ПРО АЛЬФА, ИРК-ПРО АЛЬФА Е, ДЕЛЬТА-ПРО DSL	(40 - 30720) м	± 0,25 м	24	12 856	Нет	70198-18	Нет	Нет	
330183100035	4202	Программно-аппаратный комплекс для определения величины реального затухания электромагнитного поля (на базе ГСУ-002)	Зонд-2		от 9 кГц до 3 ГГц	±1*10-6		13 299	Нет		Да	Нет	необходимо управляющее ПО для возможности управления генератором и индикации режимов работы
358661200006	4202	Антенна измерительная логопериодическая	ALP1947710R	-	от 10,0 до 28,5 дБ(1/м)	± 2,5 дБ	12	15 078	Нет	76306-19	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
351461240203	4202	Осциллограф цифровой	TDS 2002, TDS 2012, TDS 2022		Ппр. 60,100, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,0(	18	8 343	Нет	24018-02	Нет	Нет	
351461240204	4202	Осциллограаф цифровой	TDS 2014. TDS 2024		Ппо.100. 200 МГц	δко=3%; δкр=0,0(	18	12 004	Нет	24018-02	Нет	Нет	
351461300155	4202	Осциллограф-мультиметр (скопметр)	Fluke 199C		Ппр.200МГц	δко=2%; δкр=±(0,	12	16 888	Нет	27908-04	Нет	Нет	
351461240205	4202	Осциллограф цифровой смешанных сигналов	HP 54645D		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	8 343	Нет	18179-99	Нет	Нет	
351461300156	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-72000А/В	АКИП-72205А MSO, АКИП-72206В, АКИП-72206В MSO, АКИП-72207В, АКИП-72207В MSO, АКИП-72208В, АКИП-72208В MSO, АКИП-75242D, АКИП-75242D MSO, АКИП-75243D, АКИП-75243D MSO, АКИП-75244D, АКИП-75244D MSO	Пр. 50 МГц, 60 МГц; 70 МГц, 100 МГц; 200 МГц	δко=±(0,02*10*Ко	24	11 079	Нет	75751-19	Нет	Нет	
351461300157	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-75000D	АКИП-72405А, АКИП-72406В, АКИП-72407В, АКИП-72408В, АКИП-75442D, АКИП-75442D MSO, АКИП-75443D, АКИП-75443D MSO, АКИП-75444D, АКИП-75444D MSO	Пр. 50 МГц, 60 МГц; 70 МГц, 100 МГц; 200 МГц	δко=±(0,02*10*Ко	24	17 051	Нет	75751-19	Нет	Нет	
352264310022	4202	Устройство синхронизации времени	ИСС	ИСС-1, ИСС-2	1 с	± 200 нс	60	16 261	Нет	71235-18	Нет	Нет	поверка прибора осуществляется в течение двух идущих подряд дней, то есть если прибор сдается в пятницу или в четверг во второй половине дня со срочностью 2 дня, поверка будет начата только в понедельник и СИ будут готовы во вторник вечером
351461300158	4202	Осциллограф цифровой	DPO70404, DPO70604, DPO70804, DPO71254, DPO71604, DPO72004		Ппр.4; 6; 8; 12,5; 16; 20 ГГц	δко=±2%; δt=±(0,	12	17 734	Нет	35598-07	Нет	Нет	
330163220943	4202	Генератор сигналов высокочастотный	АКИП-3208		9 кГц - 3,2 ГГц	± 1*10-6; ± 2*10-7	12	14 215	Нет	75673-19	Нет	Нет	
352262110054	4202	Анализатор спектра портативный	MS2711E.		от 100 кГц до 3 ГГц	± 1,25 дБ	12	16 261	Нет	49875-12	Нет	Нет	
330114100012	4202	Сервер точного времени	GTB-01E		1 Гц	± 1 мкс		12 670	Нет		Да	Нет	
330183100036	4202	Генератор сигналов произвольной формы	DG1022Z, DG1032Z, DG1062Z		от 1 мкГц до 60 МГц	± 1*10^-6	12	13 299	Нет	56011-20	Нет	Нет	
330163220944	4202	Калибратор многофункциональный	3000	3010, 3041, 3050	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	37 570	Нет	34284-07	Нет	Нет	Поверка производится совместно с отд.4400 в части встраиваемых опций для поверки осциллографов SCP600, SCP350, SCP250
330183100037	4202	Генератор сигналов сложной формы	AFG3021, AFG3022, AFG3101, AFG3102, AFG3251, AFG3252		от 1 мГц до 25 МГц; от 1 мГц до 100 МГц; от 1 мГц до 240 МГц	±1*10^-6	18	13 299	Нет	32620-06	Нет	Нет	
330183100038	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33210A, 33220A		от 1 мГц до 10 МГц; от 1 мкГц до 20 МГц	± 2*10^-5	12	11 971	Нет	62209-15	Нет	Нет	
352262110055	4202	Анализатор спектра серии	АКИП-4205	АКИП-4205/1, АКИП-4205/2	от 9кГц до 2,1; 3,2 ГГц	± 1·10^-6	12	16 261	Нет	69553-17	Нет	Нет	
350060250049	4202	Пробник напряжения	ПН-101		от 9 кГц до 300 МГц	± 1 дБ		9 502	Нет		Да	Нет	
330163130049	4202	Генератор сигналов специальной формы многофункциональный	Г6-34	-	0,001 Гц -10 МГц	± (1 - 5) %	12	13 302	Нет	8732-82	Нет	Нет	позиция для поверки генератора в сокращенном объеме (без определения параметров в режимах АМ, ЧМ)
358661100020	4202	Антенна активная направленная	R&S HE400 с модулем R&S HE400UWB	-	от 30 до 6000 МГц	± 2 дБ	12	15 078	Нет	70144-18	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.

351461300159	4202	Осциллограф	DSOS054A, MSOS054A, DSOS104A, MSOS104A, DSOS204A, MSOS204A		Пр. 500 МГц, 1ГГц, 2 ГГц	δко=±0,02*8*Коткл	12	17 734	Нет	60449-15	Нет	Нет	
350363110015	4202	Милливольтметр высокочастотный	В3-62		от 10 кГц до 1,5 ГГц; от 0,7 до 10 В; с делителем от 10 до 1000 В	± (1,5 - 15) %		8 446	Нет		Да	Нет	
330173000010	4202	Генератор импульсов	АКИП-3300, АКИП-3301, АКИП-3302, АКИП-3303, АКИП-3304, АКИП-3305, АКИП-3307		20 нс...10000 с	± 5·10-5	12	18 124	Нет	68025-17	Нет	Нет	
358661100021	4202	Антенна логопериодическая пассивная	АЛП-12	-	от 1 до 12 ГГц	± 2,5 дБ	24	15 078	Нет	71672-18	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350506250050	4202	Пробник напряжения пассивный однопроводный	Шмель-II		от 3 кГц до 400 МГц	± 2 дБ	12	9 502	Нет	70786-18	Нет	Нет	Сдавать в работу в комплекте со штатным кабелем
352264310023	4202	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 32М, СК4-БЕЛАН 70М		от 10 Гц; 9 кГц до 3,2; 7 ГГц	± 1·10-6± 1·10-6±	12	16 261	Нет	56711-14	Нет	Нет	
352262110056	4202	Приемник измерительный селективный	SCR3501, SCR3502		от 9 кГц до 1; 2,75 ГГц	± 2·10^-6	12	16 261	Нет	28815-05	Нет	Нет	
358661100022	4202	Антенна измерительная	ETS-LINDGREN 3115	-	от 1 до 18 ГГц	-	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
330163220945	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-117		от 20 Гц до 10 МГц	± (0,02 f + 1) Гц	12	9 975	Нет	4279-74	Нет	Нет	
351461300160	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-4115/1, АКИП-4115/2, АКИП-4115/3, АКИП-4115/4, АКИП-4115/5, АКИП-4115/6, АКИП-4115/1А, АКИП-4115/2А, АКИП-4115/3А, АКИП-4115/4А, АКИП-4115/5А, АКИП-4115/6А, АКИП-4115/7А	-	Пр.25, 40, 60, 100, 150, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,0	12	11 079	Нет	51561-12	Нет	Нет	
330161310041	4202	Частотомер цифровой щитовой	СС3021		от 40 до 5000 Гц	± 0,01 %	48	3 878	Нет	42943-15	Нет	Нет	
352262110057	4202	Анализатор спектра	Aeroflex 3251, Aeroflex 3252, Aeroflex 3253		от 1 кГц до 3; 8; 13,2 ГГц	± 1·10^-6	12	16 261	Нет	56925-14	Нет	Нет	
330163130050	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-136	_	от 0,01 Гц до 10 МГц	± 5*10^-8	12	11 086	Нет	44849-10	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с штатным ЗиП (кабель ВЧ, блок делителей, нагрузка 50 Ом, нагрузка 600 Ом)
351461100029	4202	Осциллограф универсальный	С1-101		Пр. 5 МГц	δко=7%;δкр=3%;	12	6 427	Нет	7532-80	Нет	Нет	
351461300161	4202	Осциллограф цифровой двухканальный	DS1000	DS1302CA, DS1202B, DS1202CA, DS1202D, DS1202E, DS1102B, DS1102CA, DS1102D, DS1102E DS1062B, DS1062CA, DS1052D, DS1052E	Пр.50, 60, 100, 200, 300 МГц	δко=±(3-4)%	12	11 079	Нет	33711-08	Нет	Нет	
351461300162	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveRunner 604Zi, WaveRunner 606Zi, WaveRunner 610Zi, WaveRunner 620Zi, WaveRunner 625ZiWaveRunner HRO 64Zi, WaveRunner HRO 66Zi		Пр.400, 600 МГц, 1, 2, 2.5 ГГц	δU=±(1,5*10-2*8*	12	17 051	Нет	49275-12	Нет	Нет	
351461300163	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTM1054		Пр.500 МГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	25 405	Нет	46743-11	Нет	Нет	
351461300164	4202	Осциллограф цифровой	RIGOL DS1054Z, RIGOL MSO1054Z		Пр.50 МГц	δко=± (0,04хВ(дел	12	17 051	Нет	60892-15	Нет	Нет	
351461240207	4202	Осциллограф цифровой	GDS-2062, GDS-2102, GDS-2202	-	Пр.60, 100, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,0	12	9 400	Нет	33756-07	Нет	Нет	Колличество каналов: 2
351461240208	4202	Осциллограф цифровой	GDS-73154, GDS-73254, GDS-73354, GDS-73504A			δU= ±(0,03*Uизм	12	17 051	Нет	51562-12	Нет	Нет	
330163130051	4202	Усилитель измерительный	2525		от 0 до 100 кГц	± (2...3) %	12	12 670	Нет	36940-08	Нет	Нет	
352262110058	4202	Анализатор спектра	E4443E, E4445A		от 3 Гц до 6,7; 13,2 ГГц	± 1*10^-7	12	21 121	Нет	26411-04	Нет	Нет	
351765100042	4202	Тестер-анализатор пакетных сетей	МАКС-ЕМ		125 МГц	± 5*10^-6	24	11 086	Нет	46699-11	Нет	Нет	
352262110059	4202	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 240М, СК4-БЕЛАН 400М		от 9 кГц до 24; 40 ГГц	± 1·10^-7	12	21 121	Нет	75843-19	Нет	Нет	
352262110060	4202	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 240М, СК4-БЕЛАН 400М		от 9 кГц до 24; 40 ГГц	± 1·10^-7; ± 1·10^	12	21 121	Нет	55301-13	Нет	Нет	
351461300165	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4126/1, АКИП-4126/2, АКИП-4126/3, АКИП-4126/4		Пр.70 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц.	±4% для Ко=2 мВ	12	17 051	Нет	58859-14	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461300166	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	HDO4000AR-MS	HDO4024AR-MS, HDO4034AR-MS, HDO4054AR-MS, HDO4104AR-MS	Пр. 200, 350, 500, 1000 МГц	δU=±(0.04*Ко +	12	17 051	Нет	68188-17	Нет	Нет	
350506250051	4202	Вентиль волноводный	Э6-44		(8.24 - 12.05) ГГц	не более 1.6 дБ;	не менее 2	7 192	Нет		Да	Нет	
375570100050	4202	Рефлектометр оптический	КИВИ-7000, КИВИ-7010, КИВИ-7020,КИВИ-7100, КИВИ-7120, КИВИ-7110		от 0 до 260 км	в соответствии с	12	12 472	Нет	47416-11	Нет	Нет	поверка на длинах волн 1310 и/или1550 нм, данная позиция для моделей без встроенного измерителя мощности
352262110061	4202	Генератор сигналов измерительный	ET-907/A		0,2кГц-1620 кГц	±0,2 дБ	12	16 261	Нет	8878-82	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием)
352262110062	4202	Измеритель уровня	ET-907/V		0,2кГц-1620 кГц	± 0,2 дБ	12	16 261	Нет	8877-82	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием)
340320100004	4202	Калибратор фазы	Ф1-4		от 5 Гц до 10 МГц; от 0 до 360 град	± 5*10-2; от ± 0,0	12	17 950	Нет	7922-80	Нет	Нет	
351461300167	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveSurfer 42Xs-A, WaveSurfer 62Xs-A		400, 500 МГц	δU=±(1,5*10-2*Ко+0,002); δ	12	17 051	Нет	40910-09	Нет	Нет	
352262110063	4202	Анализатор цепей скалярный	P2M-04A	P2M-04A/1, P2M-04A/2, P2M-04A/3, P2M-04A/4	от 10 МГц до 4 ГГц	± (3*КстU+1)	12	21 121	Нет	50854-12	Нет	Нет	
351461100030	4202	Осциллограф	С1-157		Пр. 100 МГц	δко=3%,δкр=4%;	12	9 975	Нет	75893-19	Нет	Нет	
352262110064	4202	Анализатор спектра	FPH	модель 02, модель 06, модель 13	от 5 кГц до 2; 3; 4; 6; 8; 13,6; 20 ГГц	± 2·10^-6	12	16 261	Нет	75736-19	Нет	Нет	
351461240209	4202	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-6112		Пр. 100 МГц	δко=3%,δкр=3%;	12	10 948	Нет	19373-00	Нет	Нет	
351461240210	4202	Портативный осциллограф	DSO-1062B		Пр. 60 МГц	δко=3%; tфс≤ 5.8 нс		10 841	Нет		Да	Нет	Калибровка в режиме работы "осциллограф". При необходимости калибровку в режиме работы "мультиметр" осуществляет отд.4400.
351461300168	4202	Осциллограф промышленный портативный	Fluke 124		Пр.40 МГц	δко=1%; δкр=±(1,	18	16 888	Нет	27022-04	Нет	Нет	
350260100006	4202	Преобразователь мощности термистоный	М5-20		(8,4 - 11,5) ГГц	± 5,0 %		9 975	Нет		Да	Нет	
351461300169	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4126/1Е, АКИП-4126/2Е, АКИП-4126/3Е		Пр.; 100 МГц; 200 МГц; 350 МГц.	±4% для Ко=2 мВ	12	17 051	Нет	75675-19	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
352264310024	4202	Анализатор сигналов модульный	NI PXIe-5665	модули PXIe-5603, PXIe-5622, NI PXIe-	от 20 Гц до 14 ГГц	± 6·10-8	12	16 261	Нет	51248-12	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси)
352276100001	4202	Генератор сигналов	NI PXIe-5654		от 250 кГц до 20 ГГц	±2·10-6	12	17 261	Нет	66304-16	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси)
352276100002	4202	Генератор сигналов произвольной формы модульный	NI PXI-5412, NI PXI-5421, NI PXI-5422	-	NI PXI-5412 (от 11,27 мВ до 4 В; от 67,6 мВ до 24 В); NI PXI-5421, PXI-5422 (от 1.414 до 2 В: от 11.	± 1,0 дБ	12	11 971	Нет	57581-14	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси), руководством по эксплуатации и набором соединительных кабелей
352262110065	4202	Анализатор спектра	FPH		от 9 кГц до 2; 3; 4 ГГц	± 2·10^-6	12	16 261	Нет	64297-16	Нет	Нет	
358661100023	4202	Антенна измерительная гибридная	АИГ-2М, АИГ-6М, АИГ-12М	-	от 9 кГц до 2; 6; 12 ГГц	± 2,0 дБ	24	17 261	Нет	61741-21	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350060250052	4202	Эквивалент сети	LI-325C		от 10 кГц до 400 МГц	± (1,0...1,5) дБ	12	9 502	Нет	76495-19	Нет	Нет	В реестр внесены только приборы с зав.№№ 20090036/20090037, поверка возможна только для них, для остальных - калибровка
330163220946	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-139		от 10 Гц до 10 МГц	± (5·10-6f+ 0,01) Г	24	17 261	Нет	61519-15	Нет	Нет	
375570100051	4202	Рефлектометр оптический	МТ9083А2, МТ9083В2, МТ9083С2	МТ9083А2-055, МТ9083А2-057, МТ9083А2-063, МТ9083А2-073, МТ9083В2-053, МТ9083В2-055, МТ9083В2-056, МТ9083В2-057, МТ9083В2-058, МТ9083В2-063, МТ9083С2-053, МТ9083С2-057	(0...300) км	± (1+5·10^-5·L+δ	12	18 747	Нет	54767-13	Нет	Нет	С опцией измерителя мощности. Поверка рефлектометра на длинах волн 1310 нм и 1550 нм. Для опции без измерителя мощности см. код 375570100044
375178100024	4202	Тестер оптический	ЛЮКС SM		-70 до +6 дБмВт	± 0,5 дБ		11 640	Нет		Да	Нет	
351461240211	4202	Осциллограф четырехканальный цифровой запоминающий	АСК-3107		Пр. 100 МГц	δко=2,5%;δкр±(0,	12	13 781	Нет	25819-03	Нет	Нет	
330183100039	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33500B	33509B, 33510B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B	от 1 мкГц до 30 МГц	± 1×10-6; ± 1×10-	24	13 299	Нет	72915-18	Нет	Нет	
358600000005	4202	Антенна трехкоординатная измерительная рамочная	HXYZ 9170	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	24	22 177	Нет	57393-14	Нет	Нет	антенна принимается в поверку с подставкой для антенны, подставкой для калибровочного диполя, калибровочным диполем
351461300170	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4115, АКИП-4119, АКИП-4127, АКИП-4131	АКИП-4115/1, АКИП-4115/2, АКИП-4115/3, АКИП-4115/4, АКИП-4115/5, АКИП-4115/6, АКИП-4115/1А, АКИП-4115/2А, АКИП-4115/3А, АКИП-4115/4А, АКИП-4115/5А, АКИП-4115/6А, АКИП-4127/1, АКИП-4127/2, АКИП-4127/1А, АКИП-4127/2А, АКИП-4131/1, АКИП-4131/2	Пр.25, 40, 60, 70, 100, 150, 200, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,0	12	11 079	Нет	69417-17	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 2-х канальный
351461240212	4202	Осциллограф универсальный	С1-83		Пр. 5,0 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	6 505	Нет	6979-79	Нет	Нет	
350363110016	4202	Прибор диагностики свай	ПДС-МГ4		от 500 до 50000 мкс	± 1; ± 5 %	12	8 446	Нет	81110-20	Нет	Нет	
350506250053	4202	Пробник токовый	EZ-17		от 20 Гц до 200 МГц	± 2 %	12	9 502	Нет	53916-13	Нет	Нет	При приеме на калибровку необходимо прикреплять результаты предыдущей калибровки. Независимо от вида проводимых работ, необходимо принимать в комплекте со штатным ВЧ-кабелем
351461240213	4202	Цифровой осциллограф	UNI-T	UTD2025CL, UTD2052CL, UTD2052CEX, UTD2102CEX, UTD2102CAL, UTD2202CE	Пр.20, 50, 100, 110, 200 МГц	tфс ≤ 14; 7; 3,5; 1,8 нс		8 343	Нет		Да	Нет	
352264310025	4202	Радиоприемное устройство измерительное	АРС-4, АРС-8, АРС-10, АРС-13		от 9 кГц до 4,0; 8,5; 10,0; 13,5 ГГц	± 2 дБ	12	16 261	Нет	74336-19	Нет	Нет	Если работа СИ возможна только под управлением ПК, необходимо сдавать в комплекте с ПК с настроенным для работы ПО MWR_GUI, защитными ключами
350506250054	4202	Антенна рупорная	АРП-18	-	от 2 до 18 ГГц	± 2 дБ	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	
358600000006	4202	Антенна измерительная логопериодическая	НЛПА-60	-	от 100 до 6000 МГц	± 2 дБ	-	22 177	Нет	-	Нет	Нет	
340472108002	4202	Эквивалент сети	ЭС-1000		от 300 МГц до 1 ГГц	± 2 дБ		9 502	Нет		Да	Нет	При первичной сдаче приложить руководство по эксплуатации, при повторной прилагать результаты предущей калибровки
375570100052	4202	Мини-рефлектометр оптический	АО7220	АО7225А	(2...160) км	± (2•2·10^-5·L) м	12	12 472	Нет	18562-99	Нет	Нет	
375570100053	4202	Рефлектометр оптический	FHO5000		от 0 до 240 км	± (1 + 3*10^-5*L +	12	12 472	Нет	62159-15	Нет	Нет	модули оптического рефлектометра поверяем только на длинах волн 1310/1550 нм
375570100054	4202	Рефлектометр оптический	СМА 4500		(0...300) км	± (2δ+2,5·10^-5·L	12	18 747	Нет	29793-05	Нет	Нет	поверка осуществляется в режиме рефлектометра только на длинах волн 1310, 1550 нм, если в приборе установлены другие длины волн необходимо письмо о проведении ограниченной поверки. Цена актуальна для приборов со встроенным модулем измерителя мощности, если измеритель мощности не установле уточните поверку в отделе 4202
375570100055	4202	Рефлектометр оптический	930XC	930XC-20C, 930XC-30F, 930XC-30P	(0...240) км	± (1+5·10^-5·L+δ)	12	12 472	Нет	60783-15	Нет	Нет	поверка осуществляется только на длинах волн 1310, 1550 нм, если в приборе установлены другие длины волн необходимо письмо о проведении ограниченной поверки
358661100024	4202	Антенна пассивная логопериодическая	ЛПА-2	-	от 1 до 12,5 ГГц	-	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	
330183100040	4202	Генератор сигналов	ГСУ-002		от 9 кГц до 3 ГГц, от 3 до 12 ГГц			13 299	Нет		Да	Нет	для комплексов типа ЗОНД на базе ГСУ есть отдельная позиция, генератор необходимо принимать в комплекте с ПО (ноутбуком) и необходимыми ключами доступа
358600000007	4202	Антенна измерительная	VULB9160, VULB9161, VULB9161SE, VULB9162, VULB9163, VULB9168	-	от 30 до 1700; 2000; 4000; 7000 МГц	± 2 дБ	24	22 177	Нет	52695-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661100025	4202	Антенна измерительная логопериодическая	ПБ-46	-	от 200 до 1000 МГц	± 2,0 дБ	24	15 078	Нет	25857-03	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352264310026	4202	Измеритель напряженности поля панорамный	АРГАМАК-ИС НАПС.464344.062		от 9 кГц до 3 ГГц	± 5•10-7	24	19 181	Нет	50427-12	Нет	Нет	для исполнений без ВВДП
351460210004	4202	Генератор импульсов точной амплитуды	Г5-75		(0,01 - 9,999) В; 0,1 мкс - 9,99 с	± 0,07*U; ± 10^-3*	12	10 984	Нет	7767-12	Нет	Нет	

330163220947	4202	Генератор-синтезатор высокочастотных сигналов	FSW-0020		от 500 МГц до 20 ГГц (стандартное исполнение); от 200 МГц до 20 ГГц (опция 01)	± 1,25*10^-6	12	17 261	Нет	52406-13	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с руководством по эксплуатации, набором соединительных кабелей и носителем с ПО
352264310027	4202	Анализатор сигналов модульный многоканальный	NI PXIe-5665	модули NI PXIe-5653, NI PXIe-5603 (NI PXIe-5605), NI PXIe-5622	от 20 Гц до 3,6 ГГц (исполнение 1); от 20 Гц до 14 ГГц (исполнение 2)	± 6·10-8	12	16 261	Нет	55589-13	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси), руководством по эксплуатации, и комплектом соединительных кабелей
330163220948	4202	Генератор сигналов модульный многоканальный	NI PXIe-5673E	модули NI PXIe-5652, NI PXIe-5611, NI PXIe-5450 (NI PXIe-5451)	от 85 МГц до 6,6 ГГц	± 3*10^-6	12	17 261	Нет	55586-13	Нет	Нет	Сдавать только в комплекте с базовым блоком (шасси), руководством по эксплуатации, и комплектом соединительных кабелей
330163220949	4202	Осциллограф цифровой	MSO5	MSO56	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	39 058	Нет	69066-17	Нет	Нет	
358661100026	4202	Антенна логопериодическая	ПБ-251	-	от 100 МГц до 6 ГГц	-	-	15 078	Нет	-	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352262110067	4202	Приемник измерительный	ESW8, ESW26		от 2 Гц до 8 ГГц; 26,5 ГГц	±1·10^-7; ±3·10^-(	12	21 121	Нет	64802-16	Нет	Нет	
330111100014	4202	Компаратор частотный	МКТ-1011		5; 10 МГц	±2,4*10^-10	12	28 432	Нет	35168-14	Нет	Нет	
352262110068	4202	Анализатор систем передачи и кабелей связи	AnCom A-7	-	(0,04 - 4096) кГц	± (10*10^-6*F+0,(	24	14 215	Нет	69394-17	Нет	Нет	Сдавать в поверку с блоком питания; делителем 62/63,19; комплектом нагрузок: Р75К, Р150 и Р600, входящими в комплект поставки прибора
351764100007	4202	Устройство	РЕТОМ™-ВЧ/64		от 200 Гц до 1,2 МГц	±(2·10-6·Fген +0,(	24	29 040	Нет	52125-12	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации и набором штатных кабелей для подключения
353751101003	4202	Магазин затуханий	ВЧА-75М		от 4 кГц до 1 МГц	±0,25 дБ	24	6 649	Нет	52125-12	Нет	Нет	
357060100003	4202	Преобразователь измерительный термоэлектрический ваттметра поглощаемой мощности	N8481A, N8481B, N8481H		(0,01 - 18,0) ГГц	± (2,1 - 7,01) %	12	14 782	Нет	58375-14	Нет	Нет	Сдавать в поверку с МП и диском ПО
352262110069	4202	Аудиоанализатор	Boonton 1121A		от 5 Гц до 200 кГц	±1*10^-6	12	16 261	Нет	66613-17	Нет	Нет	
352262110070	4202	Анализатор сигналов	N9038A		от 3 Гц до 26,5 ГГц	±1•10^-7	12	21 121	Нет	64453-16	Нет	Нет	
352281100001	4202	Пробник токовый	EZ-17	Модель 02, модель 03	от 20 Гц до 200 МГц	от ± 2,5 дБ до ± 5	12	9 502	Нет	72858-18	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с штатным ВЧ-кабелем.
352262110071	4202	Конвертор выносной	АРК-КНВ4 НАЛС.464344.057		от 1 до 18 ГГц	± 3,0 дБ	12	16 261	Нет	51121-12	Нет	Нет	принимается в поверку с блоком Аргамак-ИС, соединительными кабелями и ноутбуком с настроенным ПО для управления
353168100009	4202	Измеритель радиопомех	ПЗ-17		от 150 кГц до 1 ГГц	± 2 дБ	18	16 261	Нет	29164-15	Нет	Нет	При сдаче в поверку прилагать комплект соединительных кабелей
353168100010	4202	Измеритель радиопомех	ПЗ-17		от 150 кГц до 1 ГГц	± 2 дБ	18	16 261	Нет	29164-05	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором соединительных кабелей
352262110072	4202	Усилитель согласующий	ПУНЖ-1-002		от 0,3 до 30 кГц	±3%	12	16 261	Нет	9623-84	Нет	Нет	
352262110073	4202	Анализатор спектра портативный	Signal Hound USB-SA44B, Signal Hound USB-SA124B		от 1 Гц до 4.4 ГГц; от 100 кГц до 12,4 ГГц	±1·10^-6; ±1·10^-	12	16 261	Нет	71344-18	Нет	Нет	
351461300171	4202	Осциллограф цифровой	DSOX6002A, MSOX6002A	-	1 ГГц	Ко=±2,5%	12	11 079	Нет	60450-15	Нет	Нет	
351461300172	4202	Осциллограф цифровой	DSOX6004A, MSOX6004A	-	1 ГГц	Ко=±2,5%	12	17 734	Нет	60450-15	Нет	Нет	
352264310028	4202	Анализатор спектра портативный	AV4024D, AV4024E, AV4024F, AV4024G		от 9 кГц до 20, 26,5, 32, 44 ГГц	±(Т·5·10^-7+4·10^	12	21 121	Нет	71349-18	Нет	Нет	
330183100041	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33600A	33611A, 33612A, 33621A, 33622A	1 мкГц - 120 МГц	± (2 x 10^-6*F+15	24	13 299	Нет	79866-20	Нет	Нет	
351765100043	4202	Анализатор цифровых линий	EDCT 20		от 2047980 до 2048020 Гц	± 50*10^(-6)	24	14 780	Нет	29040-16	Нет	Нет	
349000099187	4202	Калибратор универсальный с расширительными модулями для поверки осциллографов	Fluke 5500A	SC300, SC600	в соответствии с описанием типа СИ	в соответствии с	12	39 058	Нет	20211-06	Нет	Нет	Поверяется совместно с отделом 4400
351765100044	4202	Анализатор каналов и стыков Е1 многофункциональный	МАКС-Е1		2.048 МГц	±1·10^-5	24	11 086	Нет	70534-18	Нет	Нет	
351765100045	4202	Тестер с транспортным модулем	MTS-5800	MTS-5801, MTS-5802, MTS-5812, MTS-5801P, MTS-5802P, MTS-5812P, MTS-5811P, MTS-5811PL, MTS-	2,048; 34,368; 139,264; 155,520 МГц	±1,5·10^-6	12	14 780	Нет	65267-16	Нет	Нет	
355060250055	4202	Рупор широкополосный	ВВНА 9120 x	ВВНА 9120 A, ВВНА 9120 B, ВВНА 9120 C, ВВНА 9120 D, ВВНА 9120 E, ВВНА 9120 F, ВВНА 9120 G, ВВНА 9120 LF, ВВНА 9120 L3F	в соответствии с описанием типа	± 2,0	24	15 078	Нет	54319-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352264310029	4202	Комплекс измерения параметров радиоизлучений	Барс-МПИЗ-И		от 0 до 140 дБмкВ, от 20 до 3000 МГц	± 1,5 дБ	24	19 181	Нет	57931-14	Нет	Нет	ограниченная поверка в составе АЦРП-1/Д
330111110015	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5650A, FE-5652A, FE-5660A, FE-5680A		10 МГц	± 2•10^-9; ± 2•10^	12	28 432	Нет	31112-06	Нет	Нет	в поверку необходимо предоставлять с источником питания
352262110074	4202	Анализатор спектра	R&S FSP30, R&S		от 9 кГц до 30 ГГц, 40 ГГц	± 2•10^-6	12	21 121	Нет	26744-04	Нет	Нет	
358600000008	4202	Антенна измерительная зеркальная	ПБ-81А	-	от 1 до 40 ГГц	± 2,3 дБ	24	22 177	Нет	52561-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352262110075	4202	Анализатор спектра	AV4051A, AV4051B, AV4051C, AV4051D		от 3 Гц до 4; 9; 13,2; 18 ГГц	± (0.24-4.0) дБ	12	22 482	Нет	66453-17	Нет	Нет	
351576300030	4202	Анализатор кабельных трактов и антенн	ZPH		от 2 МГц до 3 ГГц; от 2 МГц до 4 ГГц	± 2*10^-6; ± 1,2 д	12	16 261	Нет	69444-17	Нет	Нет	Сдавать в поверку только в комплекте с модулем автоматической калибровки ZN-Z103
358661100027	4202	Антенна измерительная рамочная	ЭЛ-01	-	от 10 Гц до 10 МГц	± 1,5 дБ	12	15 078	Нет	59033-14	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
351461300173	4202	Осциллограф цифровой	TBS1000C	TBS1052C, TBS1072C, TBS1102C, TBS1202C	Пнр.50 МГц, 70 МГц, 100 МГц, 200 МГц	δко=±3%; δТ=±2(	12	11 079	Нет	80149-20	Нет	Нет	
351461300174	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4129, АКИП-4129А		Пнр. 100 МГц,	δко=±(0,03*8*Ко+	12	17 051	Нет	81793-21	Нет	Нет	
358600000009	4202	Антенна логопериодическая	HL050	-	от 0,85 до 26,5 ГГц	± 2,0 дБ	24	22 177	Нет	55902-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
355061200009	4202	Линия измерительная волноводная	Р1-28		от 8,24 ГГц до 12,05 ГГц	1,03	12	14 782	Нет	5096-75	Нет	Нет	
351461300175	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTM3002, RTM3004, RTA4004		Пнр.100 МГц, 200 МГц, 1000 МГц	δко=±(1-3)%	12	25 405	Нет	71702-18	Нет	Нет	
355060250056	4202	Аттенюатор	ФАД-2, ФАД-4		от 0 до 1000 МГц			9 502	Нет		Да	Нет	
355060250057	4202	Аттенюатор ступенчатый ручной	8494A, 8495A, 8496A, 8494B, 8495B, 8496B, 8495D		от 0 до 26,5 ГГц	± (0,2-4,4) дБ	12	9 502	Нет	60237-15	Нет	Нет	
351461300176	4202	Анализатор спектра	FSV3004, FSVA3004, FSV3007, FSVA3007, FSV3013, FSVA3013, FSV3030, FSVA3030		от 10 Гц до 30 ГГц	± 2*10^-6; ± 1*10^	12	25 165	Нет	76390-19	Нет	Нет	при наличии опций К7 и К70 будет проведена ограниченная поверка без этих опций
352264310030	4202	Анализатор систем связи	R8000C, R8100, R8600		от 250 кГц до 1 ГГц; от 250 кГц до 3 ГГц	± 1*10^-7; ± 2 дБ	12	25 165	Нет	73162-18	Нет	Нет	Сдавать в комплекте со штатным блоком питания
351576300031	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО		(0 - 12500) м	± (1 м + 0,001*L)	12	12 856	Нет	17719-98	Нет	Нет	
352264310031	4202	Измеритель параметров импульсных номеронабирателей	ИПН-1		от 20 до 200 мс	±0,15 %	12	21 121	Нет	11021-91	Нет	Нет	
351461100031	4202	Осциллограф универсальный	С1-64А		ППр-50 МГц	δко=5%; δко=5%	12	6 427	Нет	3003-86	Нет	Нет	
358661100028	4202	Антенна логопериодическая широкополосная	STLP9149	-	от 700 до 9000 МГц	±2 дБ	24	15 078	Нет	57578-14	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352264310032	4202	Анализатор спектра	СК4М-18		от 100 Гц до 20 МГц; от 18 до 20 ГГц	± 1·10^-7	12	16 261	Нет	60404-15	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать с дистрибутивом ПО или ПК с установленным ПО
352262110076	4202	Анализатор спектра	R&S FSH6		от 100 кГц до 6 ГГц	±1,5 дБ	12	16 261	Нет	31278-06	Нет	Нет	
330161000001	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-66		от 10 Гц до 37,5 ГГц	±.5*10^-7	12	13 355	Нет	9273-85	Нет	Нет	Сдавать на повеерку в комплекте с заводским ЗИП
355060250058	4202	Прибор для поверки ультразвуковых дефектоскопов-тестер ультразвуковой	МХ01-УЗТ-1		от 0 до 101 дБ	± (0,1+0,0075*N)	12	10 153	Нет	28971-05	Нет	Нет	сформирована по аналогу 355060250001
351461240214	4202	Осциллограф цифровой	ADS-6064H		Ппр.60 МГц	δко=2%; δко=±0,5%;	tdb £	17 051	Нет		Да	Нет	
351461240215	4202	Осциллограф электронно-лучевой универсальный 2-х канальный с запоминанием	GRS-6032, GRS-6032A, GRS-6052, GRS-6052A		ППр 30 МГц, 50 МГц	δко=±3% (5 мВ/д	12	10 948	Нет	23541-02	Нет	Нет	
352264310033	4202	Радиосервер точного времени	РСТВ-01-01	-	1 Гц	± 100 нс: ± 500 н	24	16 261	Нет	67958-17	Нет	Нет	только периодическая поверка
351461300177	4202	Осциллограф цифровой 2-х канальный	DS1000	DS1102CD, DS1102C, DS1102MD, DS1102M, DS1062CD, DS1062C, DS1062MD, DS1062M, DS1042CD, DS1042C, DS1042MD, DS1042M, DS1022CD, DS1022C, DS1022MD, DS1022M	Пнр. 100 МГц, 60 МГц, 40 МГц, 25 МГц	δко=±3% (10мВ/д	12	11 079	Нет	33711-07	Нет	Нет	
358600000010	4202	Антенна зеркальная двухканальная	АС025DP	-	от 18 до 40 ГГц	± 2,5 дБ	24	22 177	Нет	57436-14	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661100029	4202	Антенна измерительная рупорная	АИР-18М	-	от 0,75 до 18,00 ГГц	± 2,0 дБ	24	15 078	Нет	81677-21	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
351461300178	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП -4134/1А, АКИП - 4134/2А, АКИП - 4134/3А		ППр. 350, 500, 1000 МГц	δко=±3%; δf= ±0,(	12	25 405	Нет	75674-19	Нет	Нет	
352264200001	4202	Анализатор частотных характеристик	FRANEO 800		от 1 Гц до 30 МГц	± 0,3 дБ (в диапа	24	11 086	Нет	65749-16	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с блоком питания и программным обеспечением
351567300004	4202	Прибор кабельный	CABLEMETER	CABLEMETER, CABLEMETER E	(30 - 30000) м	± 0,25 м	24	12 856	Нет	70197-18	Нет	Нет	
352276100003	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3423	АКИП-3423, АКИП-3423/2, АКИП-3423/4	(от 1 мкГц до 200 МГц); (от 1 мкГц до 300 МГц); (от 1 мкГц до 400 МГц)	± (0,01·U+1·10^-5	12	16 127	Нет	81637-21	Нет	Нет	
352266100001	4202	Комплекс программно-аппаратный на базе ГСУ-002	Зонд-3		от 9 кГц до 3 ГГц	± 1*10^-6	12	13 299	Нет	60492-15	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с ПО и электронным ключом для работы с ПО
352266100002	4202	Комплекс программно-аппаратный на базе ГСУ-002-12	Зонд-12		от 3 ГГц до 12 ГГц	± 1*10^-6	12	13 299	Нет	60491-15	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с ПО и электронным ключом для работы с ПО
340565100013	4202	Вольтметр	АКИП-2401, АКИП-2402, АКИП-2404, АКИП-2405		от 5 Гц до 3 МГц; от 5 Гц до 6 МГц; от 3 мВ до 300 В	от ± (0,015•Ux + 0,(	12	8 446	Нет	77218-20	Нет	Нет	
375570100056	4202	Рефлектометр оптический	Топаз-9400		(0...250) км	± (1+0,7+0,5·10^-	12	18 747	Нет	70243-18	Нет	Нет	Модификации с длинами волн рефлектометра 1310, 1550 нм со встроенным измерителем мощности.
352264310034	4202	Измеритель оптической мощности	FTB-1750		от - 60 до 10 дБм	± 5 %		21 099	Нет		Да	Нет	Стоимость указана для 4-х канального прибора
330173000013	4202	Генератор импульсный декадный	Г5-35		От 2 мкс до 1 с	± 3*10^-5*Т	12	18 124	Нет	2634-70	Нет	Нет	
355060250060	4202	Эквивалент сети	ЭС-400		от 9 кГц до 400 МГц	Коэффициент калибровки н		9 502	Нет		Да	Нет	При первичной сдаче приложить руководство по эксплуатации, при повторной прилагать результаты предущей калибровки
351461300179	4202	Осциллограф-анализатор спектра	MDO3012, MDO3022, MDO3032, MDO3052, MDO3102, MDO3014, MDO3024, MDO3034, MDO3054, MDO3104		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	26 422	Нет	57757-14	Нет	Нет	
330131400005	4202	Частотомер	АСН-1310, АСН-3010		от 0,1 Гц до 1300 МГц; 3000 МГц	± 3*10^-6		9 818	Нет		Да	Нет	
352262110077	4202	Анализатор спектра низкочастотный	R&S UPV		от 20 Гц до 250 кГц	± 0,05 дБ;	24	21 121	Нет	48123-11	Нет	Нет	
330161420834	4202	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5104, АКИП-5105, АКИП-5107, АКИП-5108	АКИП-5104/1, АКИП-5104/2, АКИП-5104/3, АКИП-5105/1, АКИП-5105/2, АКИП-5105/3, АКИП-5105/4, АКИП-5105/5, АКИП-5105/6, АКИП-5107/1, АКИП-5107/2, АКИП-5107/3, АКИП-5107/4, АКИП-5108/1, АКИП-5108/2, АКИП-5108/3, АКИП-5108/4	от 1,4·10-4 Гц до 9 ГГц	±2·10-7; ±5·10-8	12	19 325	Нет	78953-20	Нет	Нет	
352363100014	4202	Прибор для исследования амплитудно-частотных хаарктеристик	Х1-50		(0,4 - 1000) МГц	± (3*10^-4*F) Гц	12	13 302	Нет	7515-02	Нет	Нет	
351461240216	4202	Осциллограф цифровой	С8-53, С8-53/1		Пнр.100 МГц	δU=±(2.5+K/U)%	12	10 948	Нет	65049-21	Нет	Нет	
352262110078	4202	Анализатор спектра	GSP-7730		от 150 кГц до 3 ГГц			16 261	Нет		Да	Нет	
353130100002	4202	Тестер высокочастотный	ВЧТ-25М	_	(от 24 кГц до 2,5 МГц); (от 24 кГц до 1 МГц)	± (0.047* Хизм +	12	9 502	Нет	52125-12	Нет	Нет	
330131400006	4202	Частотомер	АСН-2500		от 10 Гц до 2,5 ГГц	± 4*10^-6		9 818	Нет		Да	Нет	
340472108005	4202	Эквивалент сети	ЭС-300		от 9 кГц до 300 МГц	Величина затухания в цепя		9 502	Нет		Да	Нет	При первичной сдаче приложить руководство по эксплуатации, при повторной прилагать результаты предущей калибровки
351461300180	4202	Осциллограф-анализатор спектра	MDO32, MDO34		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	26 422	Нет	80245-20	Нет	Нет	
330154500008	4202	Синтезатор частоты	Г7М-20А	_	от 10 МГц до 20 ГГц	± 1*10^-6;	12	17 261	Нет	52796-13	Нет	Нет	Сдавать в комплектности в соответствии с формуляром.Обязательно прикладывать дистрибутив с ПО, либо ПК с установленным ПО
349000099197	4202	Калибратор универсальный	9100, 9100E	модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12	39 058	Нет	25985-03	Нет	Нет	Поверяется совместно с отделом 4400
330165500002	4202	Хронометр морской	6МХ		0 - 56 час	±3,50 с	24	15 840	Нет	74766-19	Нет	Нет	наличие паспорта СИ, наличие св-ва о предыдущей поверке хронометра
352262110079	4202	Анализатор сигналов	N9038A	опция 503, опция 508	от 3 Гц до 3,6 ГГц, 8,4 ГГц	±1*10-7	12	16 261	Нет	64453-16	Нет	Нет	
355060250061	4202	Пробник напряжения	ПН-102		от 3 кГц до 400 МГц	± 1 дБ		9 502	Нет		Да	Нет	
351461300181	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	HMO1052, HMO1072, HMO1102, HMO1212, HMO1222, HMO1232		Пнр.50МГц, 70 МГц, 100 МГц, 200 МГц, 300 МГцδ50 МГц	δко=3%; δf=± 50х	12	11 079	Нет	63178-16	Нет	Нет	
330188200047	4202	Система измерения длительности соединений	СИДС Платформа РТУ		(1 - 10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	71238-18	Нет	Нет	
340472108006	4202	Эквивалент сети	ESH3-Z6		от 100 кГц до 200 МГц	± 1,5 дБ (от 100	12	11 404	Нет	76749-19	Нет	Нет	
340472108007	4202	Эквивалент сети	ENV432		от 9 кГц до 30 МГц	± 20% .± 11,5°	12	16 261	Нет	70401-18	Нет	Нет	
351461240217	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-72074, GDS-72104, GDS-72204, GDS-72304		Ппр.70, 100, 200, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,0(	24	17 051	Нет	56370-14	Нет	Нет	Колличество каналов: 4
340362100006	4202	Измеритель разности фаз	ИРФ-1, ИРФ-1/1		град 0...360	±1 град	24	8 446	Нет	19579-11	Нет	Нет	Комплект кабелей, МП
351765100046	4202	Анализатор интерфейсных сигналов телекоммуникаций	АИСТ		Опорная частота тестового сигнала интерфейса 1G Ethernet: 62,5 МГц	Пределы допуск	24	14 780	Нет	47020-16	Нет	Нет	

375570100057	4202	Рефлектометр оптический	КИВИ-7200	КИВИ-7211, КИВИ-7212, КИВИ-7213, КИВИ-7214, КИВИ-7221, КИВИ-7222, КИВИ-7231, КИВИ-7232, КИВИ-7233, КИВИ-7234	(0...240) км	± (1+3·10^-5·L+δ)	12	18 747	Нет	67839-17	Нет	Нет	
355060250063	4202	Токосъемник измерительный	ТИ2-1, ТИ2-4	_	от 100 Гц до 4 МГц; от 9 кГц до 400 МГц	± 2 дБ	12	9 502	Нет	82099-21	Нет	Нет	При сдаче в поверку прилагать результаты первичной поверки. Сдавать в комплекте со штатным измерительным кабелем. Не сдавать для проведения поверки токосъемник ТИ-2-1, выпущенные раньше 2021 года
352266100003	4202	Генератор сигналов	SMB100A	опция B131, опция B140N	от 100 кГц до 31,8 ГГц; от 100 кГц до 40 ГГц	1*10^-6; ±1*10^-7	36	17 950	Нет	71663-18	Нет	Нет	
330188200048	4202	Система измерения длительности соединений	SI 2000		(1-10800) с	± 1 с	24	17 858	Нет	19660-00	Нет	Нет	
353652100006	4202	Измеритель КСВН панорамный	Р2-135	-	от 10 МГц до 2,5 ГГц	± 3КстU; ± 5КстU	12	19 006	Нет	34753-13	Нет	Нет	Проведение поверки возможно только в ограниченном объеме (только тракт 7/3,04 мм). Поверка в качестве эталона также невозможна. Сдавать в комплекте с штатным ЗиПом
330163220950	4202	Калибратор осциллографов	9500B	9500B	В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	39 058	Нет	30374-05	Нет	Нет	Для калибраторов с формирователями 9550 и 9560 поверка с ограничением: без определения метрологических характеристик режима формирования сигнала с малым временем нарастания
375570100058	4202	Рефлектометр оптический	АЕ3100	АЕ3100А, АЕ3100В, АЕ3100С, АЕ3100D, АЕ3100Е, АЕ3100F, АЕ3100СР-1, АЕ3100СР-2, АЕ3100СР-3, АЕ3100DP-1, АЕ3100DP-2, АЕ3100DP-3,	от 0 до 400 км, от -50 до 10 дБм	± (0,75+5·10^-5·L	12	18 747	Нет	76367-19	Нет	Нет	В режиме рефлектометра возможна только ограниченная поверка на длинах волн 1310, 1550 нм
330161310043	4202	Частотомер резонансный	Ч2-9А	-	(1765 - 3750) МГц	КТ 0,05	-	7 315	Нет	-	Да	Нет	
340362100007	4202	Измеритель разности фаз	ИРФ-1	ИРФ-1/1	0...360 °; 0,2...250 В; 20...10000 Гц	±1 °; ±2,5 %; ±2 Г	24	8 446	Нет	19579-00	Нет	Нет	Комплект кабелей, МП
351461240218	4202	Осциллограф цифровой	ADS	ADS-6062H, ADS-6122, ADS-6122H, ADS-6142H, ADS-6222, ADS-6222H, ADS-6322	Пр. 25, 60; 100; 200, 150, 300 МГц	δко=±1,5;±2; ±3%	12	11 079	Нет	68969-17	Нет	Нет	
351461300182	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTE	RTE1022, RTE1024, RTE1032, RTE1034, RTE1052, RTE1054, RTE1102, RTE1104,	Пр.200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1000 МГц	δко=±(1,5-2)%	12	25 405	Нет	57972-14	Нет	Нет	
330114100013	4202	Устройство синхронизации времени	УСВ-3	-	1 Гц	± 100 мкс	48	12 670	Нет	51644-12	Нет	Нет	СИ необходимо сдаавать в комплекте с антенной и антенным кабелем
350060250064	4202	Антенна измерительная рамочная	АИР-30М	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 2,0 дБ	12	10 558	Нет	81732-21	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о пеэвичной и последней поверке
352262110080	4202	Анализатор спектра	FSH13, FSH20	-	от 9 кГц до 13,6 ГГц; 20 ГГц	±1·10-6	12	16 261	Нет	57849-20	Нет	Нет	поверка только в режиме анализатора спектра, если в приборе установлена опция измерения коэффициентов передачи и отражения (К42) необходимо письмо об ограниченной поверке
370000000008	4202	Аттенюатор оптический	КИВИ-4900	-	(0...60) дБ	± 0,3+0,05*A дБ,	12	7 758	Нет	47062-11	Нет	Нет	
352262110081	4202	Измеритель уровня	ET-100T/V	-	0,2 кГц-1620 кГц	± 0,1 дБ	12	13 302	Нет	8411-81	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием)
352262110082	4202	Генератор сигналов измерительный	ET-100T/A	-	0,2 кГц-1620 кГц	± 0,1 дБ	12	13 302	Нет	8424-81	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием) и соединительным кабелем для симметричного входа
349000099205	4202	Калибратор осциллогафов и частотомеров	TimeElectronics	5041, 5045	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12	39 058	Нет	45500-10	Нет	Нет	
375178100025	4202	Тестер оптический	Топаз-7000	Топаз-71**, Топаз-72**, Топаз-73**	-85..10 дБм	0,3 дБм	12	11 640	Нет	78792-20	Нет	Нет	
330161200005	4202	Счетчик программный реверсивный	Ф5007	-	от 10 Гц до 1 МГц	± 1 ед. счета	12	8 446	Нет	4754-75	Нет	Нет	
351461300183	4202	Осциллограф цифровой	RIGOL DS MSO	DS1074Z PLUS, DS1104Z PLUS, DS1074Z-S PLUS, DS1104Z-S PLUS, MSO5074, MSO5104, MSO5204, MSO5354,DS7014, MSO7014, MSO7024, DS7034, MSO7034, DS7054, MSO7054,MSO8064, MSO8104, MSO8204	Пр.70, 100, 200, 350, 500, 600, 1000, 2000 МГц	δко=±(3-4)%; δt=±	12	17 734	Нет	82665-21	Нет	Нет	
352262110083	4202	Измеритель уровня селективный	PSM-137, PSM-139	-	50 Гц - 8 МГц; 50 Гц - 32 МГц	± (0,20-0,40) дБ	24	16 261	Нет	15954-03	Нет	Нет	Сдавать в поверку только в комплекте с руководством по эксплуатации (техническим описанием)
352262110084	4202	Приемник-синхронизатор	VCH-311	-	1 Гц, 2,048 МГц, 5 МГц, 10 МГц	±3*10^-12	12	16 261	Нет	21611-01	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать в комплектации с антенной и антенным кабелем
350367100011	4202	Измерительный усилитель	442, 443, 480, 481, 482, 484, 485, 682A02	-	от 0,05 до 1000000 Гц	± 1 %	12	6 540	Нет	36256-07	Нет	Нет	Стоимость приведена за прибор с 1 каналом измерения. За каждый дополнительный канал стоимость увеличивается на 50%
375570100059	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7330, FOD-7335	-	(0...240) км	± (1+0,5·10^-4·L)	12	18 747	Нет	71763-18	Нет	Нет	Рефлектометры с опцией измерителя оптической мощности
330163130052	4202	Усилитель измерительный	АР5200	АР5200-3, АР5200-4	от 0,3 до 100000 Гц	± (1-2) %	12	25 342	Нет	74246-19	Нет	Нет	Прибор 3 канала измерения. Если у прибора нет возможности управления с переднеи панели. требуется ПК или проограмма для ПК
330161420835	4202	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5106	АКИП-5106/1, АКИП-5106/2	от 10 Гц до 12,4 ГГц, от 10 Гц до 20 ГГц	±2 *10^-7, ±5*10^	12	19 325	Нет	78954-20	Нет	Нет	
350060250065	4202	Аттенюатор программируемый	ВМ 547	-	0 - 119,9 дБ	± (0,1 + 0,01A) дБ	12	10 558	Нет	9252-83	Нет	Нет	
352262110085	4202	Анализатор спектра серии	АКИП-4204	АКИП-4204, АКИП-4204/1, АКИП-4204/2	от 9кГц до 3; 1,5; 7,5 ГГц	± 5·10^-8	12	16 261	Нет	70619-18	Нет	Нет	
375570100060	4202	Рефлектометр оптический	МТ9083А, МТ9083А1		(0...200) км	± (1+5·10^-5·L+δ	12	18 747	Нет	37016-08	Нет	Нет	С опцией измерителя мощности. Поверка рефлектометра на длинах волн 1310 нм и 1550 нм.
375168100019	4202	Измеритель мощности оптического излучения	КИВИ-4350, КИВИ-4351	-	от - 55 до 8 дБмВт; от - 45 до 10 дБмВт	± 0,2 дБ	12	9 145	Нет	64698-16	Нет	Нет	
351461300184	4202	Осциллограф цифровой	DPO5034, DPO5054, DPO5104, DPO5204, MSO5034, MSO5054, MSO5104, MSO5204	-	Пр.350, 500, 1000, 2000 МГц	δко=±(1,5-2)%; δt	12	17 734	Нет	48469-11	Нет	Нет	
375570100061	4202	Система оптическая измерительная	FTB-400	FTB-7223B-B, FTB-7323B-B, FTB-7423B-B, FTB-7523B-B, FTB-7200D-23B, FTB-7300D-23B	(0...160; 260) км	± (1 + 2,5*10^-5 +	12	12 472	Нет	29066-05	Нет	Нет	Делаем только указанные модули. Для модуля FTB-7300D-23B только ограниченная поверка на длинах волн 1310, 1550. Необходимо письмо
375178100026	4202	Мультиметр оптический	АQ2150	АQ2752, АQ4250	(-60...3) дБмВт	± (0,5...0,8) дБ		11 640	Нет		Да	Нет	
375570100062	4202	Система оптическая измерительная	MTS-6000	-	(0...240) км	± (1+0,5·10^-4·L)	12	18 747	Нет	38231-09	Нет	Нет	Приборы с модулями рефлектометра и оптического тестера. В режиме рефлектометра делаем только длины волн 1310, 1550 нм.
350160210008	4202	Генератор шума	Г2-59	-	от 2 Гц до 6,5 МГц	± 4,0 %	24	8 591	Нет	9945-85	Нет	Нет	
330188200049	4202	Система измерений длительности соединений	MSS R18	-	от 1 до 10800 с	± 1 с	24	17 858	Нет	72385-18	Нет	Нет	
330188200050	4202	Система измерений длительности соединений	ЮНИТ TS-004	-	от 1 до 10800 с	± 1 с	24	17 858	Нет	60355-15	Нет	Нет	
330111110016	4202	Стандарт частоты	Ч1-81	Ч1-81/1, Ч1-81/2, Ч1-81/3, Ч1-81/4, Ч1-81/5	1 ;5; 10МГц 1с	±2*10^-11 при вы	12	28 432	Нет	13442-92	Нет	Нет	
330163130053	4202	Усилитель мощности	У7-5	-	От 0 до 2 МГц	± 0,1 %	12	12 670	Нет	10738-86	Нет	Нет	
330163220951	4202	Генератор сигналов	СПГ-22, СПГ-22В	-	от 160 МГц до 20 ГГц	± 2*10^-7	12	17 261	Нет	71411-18	Нет	Нет	
351461300185	4202	Осциллограф цифровой	DSO-X 2002A, DSO-X 2012A, DSO-X 2022A, MSO-X 2002A, MSO-X 2012A, MSO-X 2022A, DSO-X 3012A, DSO-X 3032A, DSO-X 3052A, MSO-X 3012A, MSO-X 3032A, MSO-X 3052A	DSO-X 2002A, DSO-X 2012A, DSO-X 2022A, MSO-X 2002A, MSO-X 2012A, MSO-X 2022A, DSO-X 3012A, DSO-X 3032A, DSO-X 3052A, MSO-X 3012A, MSO-X 3032A, MSO-X 3052A	Пр.70МГц; 100 МГц; 200 МГц; 350 МГц 500 МГц	δко=0,24 *Коткл;	12	11 079	Нет	84783-22	Нет	Нет	
351461300186	4202	Осциллограф-мультиметр	АКИП-4128/1, АКИП-4128/2	АКИП-4128/1, АКИП-4128/2	Пр.60, 100 МГц	δU=±(0,03Uуст +(	12	16 239	Нет	55300-13	Нет	Нет	
351764100008	4202	Анализатор системный	R-2600	R-2670, R-2680	от 400 кГц до 1 ГГц	± 1*10^-6	12	21 099	Нет	21695-01	Нет	Нет	возможно проведение только ограниченной поверки без функции ваттметра, необходимо предоставить письмо об ограниченной поверке
350060250066	4202	Антенна пассивная логопериодическая	ЛПА-1	-	от 300 до 1800 МГц	± 2 дБ	12	15 078	Нет	28707-05	Нет	Нет	поверке подлежат только антенны с зав. №№ 01 - 059. Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358661100030	4202	Антенна рамочная активная	ПБ-50	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	12	15 078	Нет	28453-04	Нет	Нет	антенну необходимо сдавать с заряженными элементами питания и зарядным устройством, также необходим формуляр и/или свидетельство о первичной и последней поверке
330165140015	4202	Секундомер электронный	VA-SW01	-	от 0,01 с до 23 мин 59,99 с	± (10^-5*Tx+0,01)	12	2 278	Нет	82357-21	Нет	Нет	
375570100063	4202	Рефлектометр оптический	АQ1210	АQ1210А, АQ1210D, АQ1210E, АQ1215A, АQ1215E, АQ1215F, АQ1216F	от 0,1 до 100; 256; 512 км	± (0,75+ δсчит+2·	12	18 747	Нет	80784-20	Нет	Нет	поверка только на длинах волн 1310 и 1550 нм, необходимо предоставление письма об ограниченной поверки для моделей, имеющих другие длины волн (АQ1210D, АQ1210E, АQ1215E)
375168100020	4202	Измеритель оптической мощности	JW3216	JW3216A, JW3216C	850, 1310, 1550,1625, 1650 нм, от -70 до 6, от -50 до 10	±0,5 (850 нм), ±0,	12	9 145	Нет	85836-22	Нет	Нет	
375570100064	4202	Рефлектометр оптический	АЕ1000А, АЕ1000В, АЕ1000С, АЕ1001	-	от 0 до 80; 200 км	±(0,75+δ+5·10^-5	12	18 747	Нет	78085-20	Нет	Нет	
330163220952	4202	Аппаратура регистрации давления	Нейва 10000	-	от минус 20000 до 0 пКл	±0,2 %	12	17 261	Нет	68324-17	Нет	Нет	
351461300187	4202	Осциллограф цифровой	DSO80000A/B, DSA80000B, VSO80000A	DSO80804A, DSO81004A, DSO81204A, DSO81304A, DSO80204B, DSO80304B, DSO80404B, DSO80604B, DSO80804B, DSO81004B, DSO81204B, DSO81304B, DSA80204B, DSA80304B, DSA80404B, DSA80604B, DSA81004B, DSA81204B, DSA81304B, VSA80204A, VSA80304A, VSA80404A, VSA80604A, VSA80804A, VSA81004A, VSA81204A, VSA81304A.	2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ГГц	Ко=±2%; Кр=±1 р	12	17 734	Нет	37177-08	Нет	Нет	
350363110017	4202	Вольтметр универсальный	В7-26	-	20Гц-30МГц 0,3-300В	(2,5-4) %	12	8 446	Нет	5359-76	Нет	Нет	
375570100065	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7430	-	(0...240) км	± (1+d+2,5·10^-5	12	18 747	Нет	80827-20	Нет	Нет	в режиме рефлектометра ограниченная поверка на длинах волн 1310 и 1550 нм, в режиме измерителя и источника в полном объеме, требуется предоставление письма об ограниченной поверки
330111110017	4202	Сервер точного времени	СТВ-01	-	1 Гц	± 1 мкс; ± 1,5 с/с	48	12 670	Нет	86603-22	Нет	Нет	
352262110086	4202	Приемник измерительный Narda серии	PMM 9010	PMM 9010, PMM 9010F, PMM 9010/03P, PMM 9010/30P, PMM 9010/60P	от 10 Гц; 30 МГц; 6 ГГц до 30 МГц; 300 МГц; 3 ГГц; 6 ГГц; 18 ГГц	±(1,0-2,0) дБ	12	16 261	Нет	77269-20	Нет	Нет	
358662200004	4202	Генератор сигналов	Г4-221, Г4221/1	-	от 0,1 Гц до 17 МГц	± (0,012 + 0,0001	12	17 261	Нет	33410-14	Нет	Нет	Сдавать в работу вместе со штатным ЗиП (нагрузки из комплекта генератора, кабели)
358662200005	4202	Генератор сигналов	N5173B, N5183B		от 9; 250 кГц до 13; 20; 31,8; 40 ГГц	±2·10^-6; ±2·10^-	12	17 261	Нет	79635-20	Нет	Нет	Для генераторов без опций UNY, UNW
358662200006	4202	Генератор сигналов	N5171B, N5172B, N5181B, N5182B	_	от 9 кГц до 1; 3; 6 ГГц	± 2,15*10^-6, ± 1,	36	17 261	Нет	71351-18	Нет	Нет	Для генераторов без опции низких фазовых шумов (UNX) и сверхнизких фазовых шумов (UNY)
353751101004	4202	Аттенюатор резисторный фиксированный	Д2-26, Д2-27, Д2-28, Д2-29, Д2-30, Д2-31, Д2-32	-	2, 3, 4, 6, 8, 10, 20 дБ	±(0,4-2) дБ	12	9 502	Нет	3174-72	Нет	Нет	поверка в качестве рабочего СИ
351765100047	4202	Анализатор радиочастотный комбинированный портативный	Agilent N9912A	-	от 0,1 до 6000 МГц	±2·10^-6	12	16 261	Нет	46104-10	Нет	Нет	
353751101005	4202	Аттенюатор фиксированный	R&S RBU50, R&S RBU100	-	3, 6, 10, 20, 30 дБ	±0,75 дБ	12	10 558	Нет	50192-12	Нет	Нет	
340564200005	4202	Вольтметр переменного тока диодный компенсационный	В3-49	-	(0,1-10) В	±(0,2+0,08/U+0,0	12	25 342	Нет	5477-76	Нет	Нет	Поверка в качестве эталона 2 разряда в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц, эталона 3 разряда в диапазоне частот от 10 Гц до 30 МГц
330183100042	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3420	АКИП-3420/1, АКИП-3420/2, АКИП-3420/3	от 1 мкГц до 80; 120; 160 МГц	±2·10^-6	12	16 127	Нет	70738-18	Нет	Нет	
375178100027	4202	Измеритель мощности оптического сигнала	ИТ-086	-	от -50 до 10 дБм	± 0,3 дБ		9 145	Нет		Да	Нет	позиция для прибора ИТ-08 модификации ИТ-086 (в составе с МС-086 и МБ-08)
358662200007	4202	Пробник напряжения	ПКН-1000	-	от 100 Гц до 1 ГГц	± 2 дБ (от 100 Гц	12	9 502	Нет	81371-21	Нет	Нет	При сдаче в поверку прилагать паспортные значения коэффициентов калибровки. Сдавать в соответствии с комплектностью СИ
358662200008	4202	Генератор сигналов	E8663D		от 100 кГц до 3,2 ГГц (9 ГГц)	± 8*10^-8		17 261	Нет		Да	Нет	

358662200009	4202	Комплекс программно-аппаратный поиска и измерения побочных электромагнитных излучений и наводок	Навигатор-ПБМ	-	от 3 кГц до 26 ГГц	±3,0 дБ	12	71 346	Нет	66630-17	Нет	Нет	
351461240219	4202	Осциллограф цифровой	TBS2000B	TBS2072B, TBS2102B, TBS2202B	Пр.70, 100, 200 МГц	δко=2%; δт=25*1(	12	12 004	Нет	79929-20	Нет	Нет	Количество каналов 2
351461240220	4202	Осциллограф цифровой	TBS2000B	TBS2074B, TBS2104B, TBS2204B	Пр.70, 100, 200 МГц	δко=2%; δт=25*1(	12	17 051	Нет	79929-20	Нет	Нет	Количество каналов 4
358662200010	4202	Антенна биконическая	R&S HK116E	-	от 30 до 300 МГц	±2 дБ	24	10 558	Нет	63686-16	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200011	4202	Антенна измерительная комбинированная	R&S HL562E	-	от 30 до 6000 МГц	±2,6 дБ	24	17 261	Нет	59609-15	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200012	4202	Антенна логопериодическая	R&S HL223	-	от 200 до 1300 МГц	±2 дБ	24	15 078	Нет	63688-16	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200013	4202	Антенна измерительная логопериодическая	R&S HL046E	-	от 80 до 3000 МГц	±2,6 дБ	24	17 261	Нет	52563-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
351461240221	4202	Мультиметр-осциллограф	METEX DG Scope	METEX DG Scope	Пр. 20 МГц	tib ≤17,5 нс		10 948	Нет		Да	Нет	
375570100066	4202	Система оптическая измерительная	FTB-200	-	(0...240) км	± (1+0,5·10^-4·L)	12	18 747	Нет	34075-07	Нет	Нет	FTB-200 со встроенным измерителем мощности, В режиме рефлектометра поверка только на длинах волн 1310, 1550 нм. Требуется письмо о сокращённой поверке, если есть другие длины волн
354663100037	4202	Генератор сигналов векторный	Г7М-06	Г7М-06/1, Г7М-06/2	от 10 МГц до 6 ГГц	±1·10-6	24	17 261	Нет	78508-20	Нет	Нет	только периодическая поверка
358662200014	4202	Система измерительная автоматизированная	Каскад	-	от 100 МГц до 10 ГГц	±1 дБ	12	84 804	Нет	83352-21	Нет	Нет	
358662200015	4202	Система измерительная автоматизированная	Тандем	-	от 10 кГц до 400 МГц	±1 дБ	12	63 684	Нет	86690-22	Нет	Нет	
358662200016	4202	Генератор сигналов сложной/произвольной формы	81150A, 81160A, 81180A, 81180B	002,216,264	от 1 мкГц до 50 МГц; от 1 мкГц до 120 МГц; от 1 мкГц до 330 МГц	±13*10^-6 ; ± 54*1	12	17 950	Нет	56005-13	Нет	Нет	Строка для генераторов в двухканальном исполнении (при наличии одной из перечисленных опций - 002, 216 или 264)
376360121008	4202	Измеритель оптической мощности	FHP	FHP1A02, FHP1B02, FHP2A04, FHP2B02, FHP2B04	от -70 до +5; от -50 до +10 дБмВт	± (0,3+40/A) дБ	12	9 145	Нет	44914-10	Нет	Нет	
376360121009	4202	Ваттметр	OLP-34, OLP-35, OLP-37, OLP-38	-	Диапазон измерений уровня средней мощности оптического излучения (P), дБм -60...5; -65...10,- 50...26; -45...13.	в соответствии с	12	9 145	Нет	64827-16	Нет	Нет	
350364110051	4202	Устройство мониторинга частичных разрядов	CDM	CDM-6	от 10 до 10000 пКл	± 5,0 %	24	12 414	Нет	89233-23	Нет	Нет	
358662200017	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-113М	-	от 200 Гц до 2 МГц	± 10%		14 779	Нет		Да	Нет	
352262110088	4202	Анализатор электрических цепей и сигналов комбинированный	FieldFox N9913A	-	от 30 кГц до 4 ГГц	± 1,7*10^-6	12	22 482	Нет	53569-13	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с калибровочным набором.
350560250067	4202	Антенна измерительная рупорная	ПБ-59М	-	от 0,8 до 18 ГГц	±2,0 дБ	24	15 078	Нет	64137-16	Нет	Нет	необходимо предоставить формуляр, свидетельство о первичной поверке, свидетельство последней поверки, содержащие сведения о приписанных коэффициентах калибровки
358662200018	4202	Анализатор спектра	MS2665C, MS2667C, MS2668C	-	Диапазон частот: - MS2665C 9 кГц...21,2 ГГц, - MS2667C 9 кГц...30 ГГц, - MS2668C 9 кГц...40 ГГц	±(2*10-6-1*10-7)	12	21 121	Нет	41261-09	Нет	Нет	
358662200019	4202	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-23	-	от 20 нВ до 4 В, от 15 до 40 дБ(1/Ом)	±(5-7) %, ±2 дБ	12	16 261	Нет	60198-20	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по параметрам напряжения и тока, по остальным параметрам см. позиции отдела 4302
358662200021	4202	Генераотор сигналов	Advantex SG8	-	от 10 МГц до 8 ГГц	± 5*10^-6	12	17 950	Нет	52071-12	Нет	Нет	
351576300032	4202	Рефлектометр импульсный	РИ-407	-	(0-128000) м	± 0,2 %	24	11 635	Нет	61483-15	Нет	Нет	
351567300005	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО 20	ИРК-ПРО 20, ДЕЛЬТА-ПРО 2.0	800 Гц; 1020 Гц; 1200 Гц	± 1,0 %	24	12 856	Нет	63127-16	Нет	Нет	
351461240223	4202	Осциллограф цифровой	DSO9064A, MSO9064A, DSO9104A, MSO9104A, DSO9254A.	DSO9064A, MSO9064A, DSO9104A, MSO9104A, DSO9254A.	Пр. 600 МГц; 1; 2,5; 4 ГГц	δко=±2%; δкр=0,5	12	17 734	Нет	62724-15	Нет	Нет	
358662200022	4202	Антенна биконическая измерительная	НБА-02М	-	от 9 кГц до 2000 МГц	± 2 дБ	12	17 261	Нет	83468-21	Нет	Нет	необходимо предоставить в комплекте с блоком питания, сведениями о коэффициентах калибровки (формуляр, свидетельств о первичной и последней поверки)
330165140016	4202	Секундомер-измеритель электронный временных параметров реле и выключателей	ИВПР-203М	-	(0,0002 - 999) с	± (0,0001 *Т + 0,1	24	5 539	Нет	86280-22	Нет	Нет	Для поверки необходим сетевой кабель
358662200023	4202	Комплект антенный измерительный	АИК 1-40Б	АКИ 1-40Б/08	от 0,9 до 18 ГГц	± 1,8 дБ для ПБ-1	24	39 076	Нет	55403-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200024	4202	Тестер оптический	OLT-85, OLTS-85	-	измеритель от 800 до 1700 нм, источник 850, 1310, 1490, 1550, 1625 нм	в соответствии с	12	11 640	Нет	64826-16	Нет	Нет	предоставить зарядное устройство
358662200025	4202	Генератор сигналов	N5171B, N5172B, N5181B, N5182B	-	от 9 кГц до 1; 3; 6 ГГц	± 2,15*10^-6, ± 1,	12	17 261	Нет	53063-13	Нет	Нет	для приборов с опцией UNT возможна только ограниченная поверка без этой опции
358662200026	4202	Тестер с многофункциональным модулем	MTS-6000A	-	850, 1310, 1550 нм; до 10709,2 МГц	± 1,5*10^-6	12	14 780	Нет	40969-09	Нет	Нет	
358662200027	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой	АКИП-4102, АКИП-4103	-	Пр. 30, 60 МГц, Ко от 5мВ/дел до 5В/дел	в соответствии с	12	16 239	Нет	40743-09	Нет	Нет	
358662200028	4202	Генератор сигналов специальной формы	MFG-72000	MFG-72110, MFG-72120, MFG-72120MA, MFG-72130M, MFG-72260M, MFG-72230M, MFG-72260MRA, MFG-72260MFA, MFG-72160MR, MFG-72160MF	от 1 мкГц до 10 МГц (20 МГц; 30 МГц; 60 МГц)	± 2•10^-5; ± 2•10^	12	14 880	Нет	78118-20	Нет	Нет	
358662200029	4202	Пробник напряжения активный	ESH2-Z2	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 1 дБ	12	11 404	Нет	53908-13	Нет	Нет	
358662200030	4202	Пробник напряжения	ESH2-Z3	-	от 9 кГц до 30 МГц	от -1 до 5 дБ	12	11 404	Нет	53907-13	Нет	Нет	
330163130054	4202	Счетчик импульсов микропроцессорный	СИ30	-	(0-10000) Гц	± 0,01 %	24	3 154	Нет	65350-16	Нет	Нет	
350160210009	4202	Антенна измерительная дипольная активная	АИ4-1	-	от 100 Гц до 2 МГц	±2 дБ	12	10 558	Нет	81474-21	Нет	Нет	позиция распространяется на антенны с годом выпуска не ранее 2021, антенны с годом выпуска ранее вносились в реестр не все, а только с конкретными заводскими номерами, поэтому являются как правило СИ не утвержденного типа и подлежат калибровке (см позицию на калибровку)
358662200031	4202	Милливольтметр	ПрофКиП В3-71	-	от 10 кГц до 3 ГГц, от 0 до 4 В	Согласно описан	12	8 446	Нет	80604-20	Нет	Нет	
358662200032	4202	Пробник напряжения	Я6-122	-	от 150 кГц до 30 МГц	± 1 дБ	12	9 502	Нет	21903-01	Нет	Нет	позиция для периодической поверки
350160210010	4202	Тарификатор цифровых АТС	МС240	-	в соответствии с руководством по эксплуатации	± 1 с	12	17 858	Нет	32949-06	Нет	Нет	
358662200033	4202	Анализатор электрических цепей и сигналов комбинированный портативный	FieldFox N9912A	-	от 2 МГц до 4 ГГц	± 2* 10^-6	12	16 261	Нет	67499-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с килибровочным набором
358662200034	4202	Генераотор сигналов	SGS100A		от 1:80 МГц до 6:12.75 ГГц	± 1*10^-6; ± 1*10^	36	17 261	Нет	52405-13	Нет	Нет	позиция только для периодической повеоки
358662200035	4202	Анализатор цифровых каналов и трактов	AnCom E-9	-	2048 кбит/с	±8·10^(-6)	24	9 728	Нет	78241-20	Нет	Нет	
350160210011	4202	Антенна измерительная рамочная активная	АИРЗ-3	-	от 0,009 до 30 МГц	± 2 дБ	12	10 558	Нет	78008-20	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350364110052	4202	Калибратор кажущихся зарядов	ГКИ-2 (GKI-2)	-	3000 пКл	± 10,0 %	12	12 414	Нет	48363-11	Нет	Нет	
358662200036	4202	Генератор высокочастотных сигналов	Г-7 НОВО ГСЛ-10	-	от 0,1 Гц до 13 ГГц	±1 дБ	12	17 261	Нет	84219-21	Нет	Нет	
358662200037	4202	Анализатор спектра	СК-4 НОВО АС-12	-	от 9 кГц до 14,5 ГГц	±1 дБ	12	16 261	Нет	84928-22	Нет	Нет	
350160210012	4202	Набор калибровочный	КНЭМС	-	от 0 до 20 МГц от 0 до 500 кГц: от 0 до 400 МГц	в соответствии с	24	29 040	Нет	72161-18	Нет	Нет	
330163130055	4202	Счетчик импульсов микропроцессорный	СИ30	-	(0-10000) Гц	± 1 емр	24	3 154	Нет	47225-11	Нет	Нет	
351461240224	4202	Осциллограф цифровой	GDS-2064, GDS-2104, GDS-2204	-	Ппр.60, 100, 200 МГц	δКо= ±3% ; δКр=±	12	17 051	Нет	33756-07	Нет	Нет	Количество каналов: 4
352264310035	4202	Анализатор спектра	N9000B, N9010B, N9020B	-	от 10 Гц до 3,6; 7; 7,5; 8,4; 13,6; 26,5; 32 ГГц	согласно описан	12	21 121	Нет	76526-19	Нет	Нет	опция 503,507,508,513,526,532
350560120037	4202	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	NRP8S, NRP8SN, NRP18S, NRP18SN	--	(0,01 - 18) ГГц	± 2.5 %	12	14 215	Нет	63233-16	Нет	Нет	
330111110018	4202	Стандарт частоты рубидиевый	GPS-12RG	-	10:5:1:0.1МГц и 1 Гц	±7*10^-10	12	28 432	Нет	70172-18	Нет	Нет	
350160210013	4202	Анализатор радиосетей	TSME6. TSMA6	-	от 0.35 до 6 ГГц	±1·10^-6	24	16 261	Нет	75709-19	Нет	Нет	повекка возможна только для приборов с опцией K27
350560120038	4202	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	М3-1-1500 Нарцисс	М3-1/50, М3-20/50	(0,3 - 3000.0) МГц	± 5,0 %; ± 6,0 %	12	14 215	Нет	79085-20	Нет	Нет	Сдавать в поверку только со своим Руководством по эксплуатации
350160210014	4202	Анализатор универсальный телекоммуникационных сетей	Беркут-ММТ	B5-E1-4 и B5-OTDR, B5-E1-4 и B5-OTDR-4	2048 кГц, 1310, 1550 нм	±6000 Гц± (2 + 2	12	27 254	Нет	50878-12	Нет	Нет	позиция предназначена для СИ имеющих одновременно два модуля (модуль рефлектометра и модуль Е1), для СИ, имеющих только один из указанных модулей в прейскуранте имеются отдельные позиции
350160210015	4202	Датчик тока	CTR2	-	от 0 до 4 ГГц	в соответствии с	24	16 261	Нет	63588-16	Нет	Нет	
350160210016	4202	Антенна пассивная логопериодическая	ЛПА-1	-	от 0,3 до 1,8 ГГц	± 2 дБ	12	15 078	Нет	38279-15	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200038	4202	Генератор сигналов	SMB100B	± 1*10^-6; ± 1 *10^-7; ± 3*10^-8	от 8 кГц до 1; 3; 6 ГГц	1*10^-6; ±1*10^-7	36	17 950	Нет	74137-19	Нет	Нет	Возможна только периодическая поверка
350160210017	4202	Рефлектометр оптический	AUA900D, AUA900A	-	от 0 до 64 км	-	-	18 747	Нет	-	Да	Нет	делаем только модули с длинами волн 1310/1550 нм, цена указана для прибора со встроенным измерителем/источником мощности
358662200039	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3422	АКИП-3422/1, АКИП-3422/2, АКИП-3422/3	от 1 мкГц до 200; 350; 500 МГц	± 1*10^-6; ± 2*10^	12	16 127	Нет	71343-18	Нет	Нет	
330161420836	4202	Частотомер ферродинамический	Ч6Н, Ч6Ф	Ч6Н-1, Ч6Н-2, Ч6Ф-1, Ч6Ф-2	от 350 до 900 Гц	± 4 Гц, ± 9 Гц	12	6 649	Нет	20462-00	Нет	Нет	
350362100004	4202	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 10 до 20000 Гц	в соответствии с	12	16 261	Нет	47237-20	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по параметрам напряжения и тока, по остальным параметрам см. позиции отдела 4302
358662200040	4202	Рупор измерительный широкополосный	ПБ-124, ПБ-125, ПБ-126, ПБ-128, ПБ-129, ПБ-130	-	от 2 до 18 ГГц	± (1,8...2,0) дБ	24	15 078	Нет	58705-14	Нет	Нет	сформирована по аналогу 358661100001
352262110089	4202	Анализатор спектра	RSA5000	RSA5032, RSA5032-TG, RSA5032N, RSA5065, RSA5065-TG, RSA5065N	от 9 кГц до 3,2 ГГц; от 9 кГц до 6,5 ГГц	± 0,3 дБ	12	16 261	Нет	88167-23	Нет	Нет	
3503231000007	4202	Рефлектометр оптический	920XC	920XC-13A, 920XC-15A, 920XC-20C	от 0 до 120 км, от 0 до 240 км	± (1 + 5*10^-5*L +	12	12 472	Нет	38734-08	Нет	Нет	
330161310044	4202	Счетчик импульсный микропроцессорный	СИ20	-	-	-	24	3 154	Нет	56695-14	Нет	Нет	
330114100014	4202	Блок коррекции времени	ЭНКС-2	ЭНКС-2, ЭНКС-2Т	1 Гц	± 100 мкс в режи	24; 48 (дл	12 670	Нет	37328-15	Нет	Нет	Позиция только для проведения периодической поверки.Сдавать в работу вместе с программным обеспечением SyncTimeENCS, паспортом-формуляром, антенной
358662200041	4202	Измеритель параметров звуковых каналов	ИЗК	_	от 20 Гц до 20 кГц	± 1 Гц	24	17 950	Нет	17971-98	Нет	Нет	
351461300188	4202	Осциллограф цифровой	DSOX6004A, MSOX6004A	-	1 ГГц	Ко=±2,5%	12	17 734	Нет	79865-20	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный
351461300189	4202	Осциллограф цифровой	DSOX6002A, MSOX6002A	-	1 ГГц	Ко=±2,5%	12	11 079	Нет	79865-20	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 2-х канальный
351421100005	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4131/1А, АКИП-4131/2А	-	Ппр. 100, 200 МГц	δко=3%; δ[= 0,00	12	17 051	Нет	73504-18	Нет	Нет	Осциллограф цифровой запоминающий 4-х канальный
352262110090	4202	Анализатор спектра	GSP-7818	-	от 9кГц до 1,8 ГГц	согласно описан	12	16 261	Нет	78918-20	Нет	Нет	
352262110091	4202	Анализатор спектра портативный	Signal Hound BB60C	-	от 9 кГц до 6 ГГц	± 2 дБ	12	16 261	Нет	83536-21	Нет	Нет	
350160210018	4202	Антенна измерительная логопериодическая	HL040	-	от 0,4 до 3,0 ГГц	± 2,0 дБ	24	15 078	Нет	41725-09	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
351461300190	4202	Осциллограф цифровой	DS70000	DS70304, DS70504	Ппр. 3, 5 ГГц	δКо=±2%	12	17 051	Нет	88736-23	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный
350160210019	4202	Антенна пассивная логопериодическая	ЛПА-1	-	от 300 до 1800 МГц	± 2 дБ	12	15 078	Нет	38279-08	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
352262110092	4202	Анализатор спектра	АКИП-4205, АКИП-4212, АКИП-4213	АКИП-4205/3, АКИП-4205/4, АКИП-4205/5, АКИП-4212/1, АКИП-4212/2, АКИП-4212/3, АКИП-4213/1, АКИП-4213/2	от 9 кГц до 7,5 ГГц	согласно описан	12	16 261	Нет	81820-21	Нет	Нет	
358662200042	4202	Антенна измерительная дипольная активная	АИ5-3	-	от 0,009 до 2000 МГц	± 2,0 дБ	12	15 078	Нет	82330-21	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
351421100006	4202	Осциллограф-регистратор	DL950	DL950 (4-х канальный)	ППр. 3,5 МГц	δко= 1%		17 051	Нет		Да	Нет	Осциллограф-регистратор 4-х канальный
350560250068	4202	Активный симметричный пробник для проведения специсследований	ПН-Д-СИ	_	от 90 Гц до 100 кГц	± 1 дБ	12	9 502	Нет		Да	Нет	при сдаче в работу прикладывать штатный кабель
350560250069	4202	Активный несимметричный пробник для проведения специсследований	ПН-Н-СИ	_	от 90 Гц до 100 кГц	± 1 дБ	12	9 502	Нет		Да	Нет	при сдаче в работу прикладывать штатный кабель
350560250070	4202	Пробник напряжения	ПН-102	_	от 3 кГц до 400 МГц	± 1 дБ	12	9 502	Нет	82128-21	Нет	Нет	При сдаче в работу прикладывать результаты первичной калибровки. Сдавать в комплекте со штатными наконечниками
358662200043	4202	Рефлектометр компьютерный	Рейс-405	-	от 0,25 до 250 км	± 0,1 %; ± 0.2 %	24	12 856	Нет	69458-17	Нет	Нет	Сдавать в поверку с блоком питания
350362100005	4202	Источник излучения оптический измерительный	OLS-15, OLS-16, OLS-17	-	1310, 1550 нм	± 0,023 дБ	12	8 312	Нет	15809-96	Нет	Нет	
358662200044	4202	Генератор сигналов	1465, 1465-V	1465C, 1465D, 1465C-V, 1465D-V	от 100 кГц до 10 ГГц; 20 ГГц	± 5 * 10^-8	12	17 261	Нет	77570-20	Нет	Нет	
351421100007	4202	Осциллограф цифровой	TDS 2004C, TDS 2014C, TDS 2024C	-	Ппр.70, 100, 200 МГц	δко=±3,0 (10мВ/д	12	17 051	Нет	48471-11	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный
351421100008	4202	Осциллограаф цифровой запоминающий	RTO6	-	Ппр. 1ГГц	δко=±2 (Ко<0,005	12	17 734	Нет	83272-21	Нет	Нет	Осциллограаф 4-х канальный с опцией B91
358662200045	4202	Генератор многофункциональный	АНР-1003		от 0,01 Гц до 15 МГц	± (3 % + 2 емр) д	12	13 808	Нет	27122-04	Нет	Нет	Сдавать в поверку вместе с руководством по эксплуатации
352264310036	4202	Анализатор спектра	FPL1000	FPL1026	от 5 кГц до 26,5 ГГц	± 1*10E-6	12	21 121	Нет	85652-22	Нет	Нет	
352262110093	4202	Генератор	AnCom A11/G	-	от 10 до 1024 кГц	0,001 %	24	14 215	Нет	53448-13	Нет	Нет	
358662200046	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-131	_	от 2 Гц до 2 МГц	± 0,05 %	12	14 779	Нет	25564-21	Нет	Нет	Сдавать в работу вместе с кабелем №1 и нагрузкой 600 Ом, входящими в комплект поставки генератора

330163220953	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-176Б	-	0,1 -1020 МГц	5*10-7	12	12 312	Нет	20534-00	Нет	Нет	Поверка возможна только в ограниченном объеме (без определения параметров внешней амплитудной модуляции телевизионным сигналом (ТВ), требуется письмо об ограниченной поверке
350160210020	4202	Антенна рупорная измерительная широкополосная	ПБ-123	-	от 0,9 до 12,4 ГГц	±2,0 дБ	24	15 078	Нет	90253-23	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200047	4202	Анализатор спектра	FPL1003, FPL1007	-	от 5 кГц до 7,5 ГГц	согласно описани	12	16 261	Нет	76047-19	Нет	Нет	без опций К7 и К70, при наличии данных опций необходимо запросить письмо об ограниченной поверке без этих опций
351462120002	4202	Осциллограф цифровой	ADS-6064, ADS-6064H, ADS-6164, ADS-6164H, ADS-6124, ADS-6124H, ADS-6134, ADS-6332, ADS-6144, ADS-6352	-	Ппр. 60, 100, 200, 350,500 МГц	δко=3%; δf=±2.5*	24	17 051	Нет	91998-24	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный
358662200048	4202	Комплекс аппаратно-программный	ПАРНАС-3ХО12Е	-	от 1 кГц до 12 ГГц	± 1 дБ	12	21 121	Нет	81724-21	Нет	Нет	
358662200049	4202	Генератор сигналов	RFSG6H		от 9 кГц до 6 ГГц	± 5 *10^-7	12	17 261	Нет	84514-22	Нет	Нет	
351421100009	4202	Осциллограф двухканальный	DPOX180H	-	Ппр.180 МГц	δко=3%		8 343	Нет	-	Да	Нет	только калибровка
351421100010	4202	Осциллограф-мультиметр	АКИП-4125/С	АКИП-4125/1С, АКИП-4125/2С	Ппр.100, 200 МГц	δUко=±3%; δf=±2	12	16 239	Нет	88169-23	Нет	Нет	
351765100048	4202	Анализатор импульсно-кодовой модуляции	Victor	-	2,048 МГц	± 5*10^-6	12	14 780	Нет	19581-00	Нет	Нет	Сдавать только со своей методикой поверки
350560120039	4202	Преобразователь измерительный	NRP-Z55	-	от 0 до 40 ГГц	± 10,0 %	12	16 261	Нет	37008-08	Нет	Нет	
330161420837	4202	Системный таймер (хронометр)	TSx-04	-	от 0 до 23:59:59.99 ч	5*10-6не более 0,001 с за ч		9 818	Нет		Да	Нет	Сдавать на калибровку с блоком питания, шнуром для подключения таймера к тестируемому оборудованию, кнопкой (для имитации событий "Старт" и "Стоп")
358662200050	4202	Установка для измерения параметров радиостанций	К2-82	_	от 2 МГц до 350 МГц	± (10^-6*F + 10),	12	21 099	Нет	27241-04	Нет	Нет	
352262110094	4202	Виброанализатор	СД-23	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	16 261	Нет	67058-17	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по электрическим параметрам см. позиции отдела 4302, необходимо для поверки предоставить: кабель соединительный для вибропреобразователей 2 шт., кабель соединительный для оптического отметчика 1 шт.
352600000001	4202	Радиосервер точного времени	РСТВ-01	РСТВ-01, РСТВ-01-01	1 с	±10 мс; ±0,10 мкс	24	16 261	Нет	40586-12	Нет	Нет	
350160210021	4202	Измеритель КСВ и мощности	RS-502	-	от 20 до 525 МГц	-	-	14 215	Нет	-	Нет	Нет	
350560120040	4202	Ваттметр поглощаемой мощности СВЧ	NRP5A, NRP5AN, NRP18A, NRP18AN	-	от 8 кГц до 18 ГГц	± 2.5 %	12	16 261	Нет	64926-16	Нет	Нет	
330191100007	4202	Установка для поверки секундомеров и часов	УПМС-1В	-	от 2·10^-4 до 4·10^5	± 1,3·10^-6	12	17 073	Нет	76705-19	Нет	Нет	
330191100008	4202	Компаратор частотный	Ч7-1015		1;2,048;5;10;10,24 МГц	2*10^-15...1,2*10^	12	12 670	Нет	81746-21	Нет	Нет	Сдавать в работу в соответствии с комплектностью
358662200051	4202	Токосъемник измерительный	ТК	ТК-16М	от 10 Гц до 100 кГц	± 2 дБ	24	9 502	Нет	84127-21	Нет	Нет	Сдавать согласно комплектности (кабель коаксиальный, формуляр, руководство)
350160210022	4202	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-23	-	от 20 нВ до 0,2 В, от 10 до 20000 Гц	±(5-7) %	12	16 261	Нет	60198-15	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по параметрам напряжения и тока, по остальным параметрам см. позиции отдела 4302
350160210023	4202	Система измерительная	ЭС-000-002	-	от 1 до 500 Гц	±1	12	3 878	Нет	89452-23	Нет	Нет	совместная поверка с другими отделами, стоимость указана за поверку в части приема импульсных сигналов (п.9.5 МП)
350362100006	4202	Анализатор спектра	LSA-30; LSA-132	-	от 3 Гц до13,2 ГГц	согласно описани	12	16 261	Нет	35974-07	Нет	Нет	
350160210024	4202	Анализатор многоканальный синхронный	КАМЕРТОН	-	от 5 Гц до 5 кГц	± 5%	12	16 261	Нет	80159-20	Нет	Нет	
350322100001	4202	Частотомер универсальный	ПрофКип Ч3	ПрофКип Ч3-63, ПрофКип Ч3-84, ПрофКип Ч3-87, ПрофКип Ч3-64, ПрофКип Ч3-88, ПрофКип Ч3-96, ПрофКип Ч3-99, ПрофКип Ч3-100, ПрофКип Ч3-101,ПрофКипП Ч3-102	от 0,001 Гц до 40 ГГц	±1*10^-6, ±2*10^-	12	9 818	Нет	82648-21	Нет	Нет	
358662200052	4202	Анализатор спектра портативный	серии 4024	4024A,4024B, 4024C, 4024D	от 9 кГц до 4; 6.5; 9; 20 ГГц	± 1.2 дБ	12	16 261	Нет	77572-20	Нет	Нет	
358662200053	4202	Генератор сигналов высокочастотный	АКИП-3209	базовая, BW60	от 9 кГц до 4; 6 ГГц	± 1*10^-6; ± 1*10	12	17 950	Нет	86803-22	Нет	Нет	Поверка возможна только в сокращенном объеме (без определения параметров в режиме АМ; ЧМ, ФМ, ИМ)
350160210025	4202	Измеритель микросекундных интервалов времени	ИВИ-4	-	от 3,0*10-6 до 9,9 с	± (5,0*10-5*Т+0,2	12	8 446	Нет	88173-23	Нет	Нет	
350160210026	4202	Антенна измерительная рупорно-линзовая	ПБ-80/1	-	от 17,44 до 25,86 ГГц; КУ≥29 дБ	± 1 дБ	24	22 177	Нет	40584-09	Нет	Нет	
358662200054	4202	Система измерительная автоматизированная	Сигурд-М8Р	в комплекте с FSV13, АИ4-1, ЭЛ-01, АИР3-2, АИ5-0. ЛПА-2. П-400	от 100 Гц до 12 ГГц	±(1,5-3,0) дБ	12	92 122	Нет	75795-19	Нет	Нет	
350160210027	4202	Антенна измерительная рупорно-линзовая	ПБ-80/2	-	от 25,86 до 37,5 ГГц; КУ ≥ 29 дБ	± 1 дБ	24	22 177	Нет	40585-09	Нет	Нет	
350160210028	4202	Антенна зеркальная направленная	R&S AC308R3	-	КУ ≥ 63 дБ	± 2,5 дБ	24	22 177	Нет	48464-11	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350160210029	4202	Рупор измерительный широкополосный	ПБ-124	-	от 2 до 18 ГГц	± (1,8...2,0) дБ	24	14 053	Нет	58705-14	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350160210030	4202	Антенна магнитная активная	АМА-30	-	от 9 кГц до 30 МГц	± 2 дБ	12	10 558	Нет	70143-18	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350160210031	4202	Антенна дипольная активная	АДА-9	-	от 9 кГц до 2000 МГц	± 2,0 дБ	12	17 261	Нет	71661-18	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350160210032	4202	Комплект антенный измерительный	АИК 1-40Б	АИК 1-40Б/05	от 0,9 до 26,5 ГГц	± (1,2...1,8) дБ	24	46 631	Нет	55403-13	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
351421100011	4202	Осциллограф цифровой	RIGOL MSO2000	MSO2052, MSO2072, MSO2102, MSO2202, MSO2302, MSO2052A, MSO2072A, MSO2102A, MSO2202A, MSO2302A, MSO2052E, MSO2072E,	Ппр.50 МГц, 70МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц	δко=±(0,2 *8*Кот	12	11 079	Нет	57457-14	Нет	Нет	
350160210033	4202	Тестер батарей	Fluke BT508/BT510/BT520/BT521	BT510	(0...6000) мВ	±(0,03U+10 мВ)	12	6 427	Нет	60138-15	Нет	Нет	Поверка по импульсному напряжению
350160210034	4202	Антенна излучающая	Куб-М	-	от 0,009 до 100 МГц; от 50 до 1000 МГц	-	-	17 261	Нет	-	Нет	Нет	
350160210035	4202	Источник оптического излучения стабилизированный	FHS	FHS1D02, FHS1D03, FHS2D02, FHS2D03	- 5 дБмВт	± 0,05 дБ	12	8 312	Нет	44913-10	Нет	Нет	
350160210036	4202	Антенна измерительная логопериодическая	ЛПА-2	-	от 1 до 12,5 ГГц	± 2 дБ	-	15 078	Нет	83429-21	Нет	Нет	
358662200056	4202	Эквивалент сети	ЭС-1000(СИ)		от 9 кГц до 1 ГГц	± 2 дБ	12	16 261	Нет	83850-21	Нет	Нет	
351421100012	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	MDO-72000A	MDO-72102A, MDO-72202A, MDO-72302A	Ппр.100, 200, 300 МГц	Ко: ± 5% (=1 мВ/д	12	17 051	Нет	83463-21	Нет	Нет	
351462120003	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveJet 312-A, WaveJet 322-A, WaveJet 332-A, WaveJet 352-A		Ппр. 100; 200; 350; 500 МГц	δU=±(1,5*10-2*U+	12	11 079	Нет	40908-09	Нет	Нет	Осциллографы цифровые запоминающие 2-х канальные
358662200057	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3409Е	АКИП-3409/1Е, АКИП-3409/2Е, АКИП-3409/3Е	от 1 мкГц до 10 МГц; 30МГц;60 МГц	2,5*10^-5; 2*10^-5	12	14 880	Нет	87947-23	Нет	Нет	
350160210037	4202	Установка поверки вычислителей	УПВ-2	-	от 50 до 180000 мс	±0,03 %	24	8 085	Нет	75917-19	Нет	Нет	стоимость указана за периодическую поверку
330165140017	4202	Секундомер электронный с таймерным выходом	СТЦ-2М	-	0,0001 - 9999,99 с	± (15*10^-6 *Т + С	12	2 278	Нет	65349-16	Нет	Нет	
351462120004	4202	Осциллограф-мультиметр	VA-OS	VA-OS2040, VA-OS2040, VA-OS2070, VA-OS2102, VA-OS2202	Ппр.40, 70, 100, 200 МГц	δU=±6%; δτ=0,00	12	16 239	Нет	91470-24	Нет	Нет	
350160210038	4202	Концентратор-анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-8	-	от 10 до 20000 Гц	в соответствии с	12	16 261	Нет	55968-13	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по параметрам напряжения и тока, по остальным параметрам см. позиции отдела 4302
351462120005	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий	VERDO SH1400	SH1401, SH1402, SH1403, SH1404, SH1405, SH1406, SH1407, SH1408	Ппр.40, 70, 100, 200 МГц	Ко=±3%; δτ=1*10	12	16 239	Нет	90667-23	Нет	Нет	
358662200058	4202	Вольтметр переменного тока	В3-83, В3-83/1	_	от 1 кГц до 5 МГц; от 1 МГц до 1 ГГц от 3мВ до 3В	согласно описани	12	12 414	Нет	78921-20	Нет	Нет	комплектность в соответствии с РЭ
350362100007	4202	Антенна биконическая	БК-30	-	от 30 до 600 МГц	±2 дБ	24	10 558	Нет	87072-22	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350362100008	4202	Компаратор частотный	Ч7-51	-	1;5;10 МГц	в соответствии с	12	12 670	Нет	13445-03	Нет	Нет	
358662200059	4202	Тестер высокочастотный	ВЧТ-25М		от 24 кГц до 1,2 МГц	±(0,022* Хизм +	48	9 502	Нет	52125-18	Нет	Нет	
351462120006	4202	Осциллограф	DSO 6014A, DSO 6034A, DSO 6054A, DSO 6104A, MSO 6014A, MSO 6034A, MSO 6054A, MSO 6104A, DSO 6014L, DSO 6054L, DSO	-	Ппр. 100; 300; 500; 1000 МГц.	δко=±(1,5-2)%; δ	12	17 734	Нет	30681-13	Нет	Нет	Осциллограф 4-х канальный
330165140018	4202	Секундомер электронный	СЧЕТ-2	-	0,001 - 99999,9 с	± (6*10^-5 *Т + С	12	5 539	Нет	70387-18	Нет	Нет	
358662200060	4202	Анализатор спектра	АКИП-4211	АКИП-4211/1, АКИП-4211/2	от 9 кГц до 3,6 ГГц	согласно описани	12	16 261	Нет	88485-23	Нет	Нет	
350362100009	4202	Рефлектометр оптический	JW3302XR	JW3302XR-S1, JW3302XR-S2, JW3302XR-S3, JW3302XR-S4, JW3302XR-S5, JW3302XR-M1	от 0,6 до 5,12·10^5 м	± (0,75+ δсчит+5	12	18 747	Нет	81812-21	Нет	Нет	С опцией измерителя мощности. Поверка рефлектометра на длинах волн 1310 нм и 1550 нм.
350362100010	4202	Усилитель заряда и напряжения	АР5230-XX	АР5230-8, АР5230-16	от 0,1 до 100000 Гц	±0,8%	12	57 019	Нет	78349-20	Нет	Нет	Цена указана за 8 каналов. Требуется ПК или программа для ПК
351460110109	4202	Генератор импульсов	Г5-100		10 нс - 100 с	±10^-4*Т	12	14 215	Нет	32402-06	Нет	Нет	
330163220954	4202	Геневатор сигналов высокочастотный	Г4-227	-	от 9 кГц до 6 ГГц	± (3·10^-7·f + 0,1	12	17 950	Нет	47059-11	Нет	Нет	
350362100011	4202	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 20 до12500 Гц	в соответствии с	12	16 261	Нет	47237-11	Нет	Нет	совместная работа с другими отделами, стоимость указана за поверку по параметрам напряжения и тока, по остальным параметрам см. позиции отдела 4302
358662200061	4202	Антенна измерительная пирамидальная рупорная	ПБ-139/1, ПБ-139/1М, ПБ-139/2, ПБ-139/2М, ПБ-139/3, ПБ-139/3М, ПБ-139/4, ПБ-139/5, ПБ-139/6	-	от 3,95 до 5,85 ГГц; от 5,85 до 8,20 ГГц; от 8,2 до 12,4 ГГц; от 12,4 до 18,0 ГГц; от 18,0 до 26,5 ГГц; от 26,5 до 40 ГГц	±0,8 дБ	24	15 078	Нет	79450-20	Нет	Нет	
358662200062	4202	Эквивалент сети	LI-325C	_	от 10 кГц до 400 МГц	± 1,0 дБ; ± 1.5 дБ	12	11 404	Нет		Да	Нет	При первичной сдаче в работу, прикладывать заводские калибровочные коэффициенты или результаты предыдущей калибровки
350362100012	4202	Антенна измерительная	ПБ-62	-	от 300 до 1000 МГц	± 1,5 дБ	12	10 558	Нет	28932-21	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
350362100013	4202	Антенна измерительная	ПБ-61	-	от 26 до 300 МГц	± (1,5-3,5) дБ	12	10 558	Нет	28933-21	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о первичной и последней поверке.
358662200063	4202	Антенна рамочная	Н-30	-	от 10 Гц до 30 МГц	± 2 дБ		17 261	Нет		Да	Нет	
358662200064	4202	Антенна дипольная	Е-30	-	от 10 Гц до 30 МГц	± 2 дБ		10 558	Нет		Да	Нет	
358662200065	4202	ВЧ-тестер	ВЧТ-25		от 24 кГц до 2,5 МГц	±2,5+0,3*(Хв/х -1)	24	9 502	Нет	32103-06	Нет	Нет	При сдаче в работу прикладывать заводное устройство
358662200066	4202	Магазин затухний	ВЧА-75		от 0 МГц до 1 МГц	±0,25 дБ	24	6 649	Нет	32103-06	Нет	Нет	При сдаче в работу прикладывать заводное устройство
358662200067	4202	Магазин RLC	ВЧР-50М		от 24 кГц до 1 МГц	± 1 %: ± 2%; ± 5%	24	6 540	Нет	32103-06	Нет	Нет	
350362100014	4202	Антенна биконическая	UBAA 9115	-	от 30 до 1000 МГц	± 2 дБ	-	17 261	Нет	-	Да	Нет	
350362100015	4202	Антенна измерительная	ПБ-121М4	-	от 30 до 300 МГц	± 2 дБ	-	15 078	Нет	-	Да	Нет	
350362100016	4202	Антенна измерительная рамочная	HFRA 5149	-	от 9 кГц до 30 МГц	-	-	10 558	Нет	-	Да	Нет	
350362100017	4202	Рефлектометр оптический	SNR-OTDR	SNR-OTDR-01, SNR-OTDR-02, SNR-OTDR-03, SNR-OTDR-04, SNR-OTDR-05, SNR-OTDR-07, SNR-OTDR-09, SNR-OTDR-11, SNR-OTDR-12, SNR-OTDR-02F, SNR-OTDR-03F, SNR-OTDR-04F, SNR-OTDR-05F, SNR-OTDR-07F, SNR-OTDR-09F, SNR-OTDR-11F, SNR-OTDR-12F	(0,06...250) км	±(1+3·10^-5·L+δ)	12	12 472	Нет	92448-24	Нет	Нет	Делаем только периодическую поверку, в режиме рефлектометра ограниченная поверка на длинах волн 1310, 1550 нм. Для SNR-OTDR-02F, SNR-OTDR-03F, SNR-OTDR-04F, SNR-OTDR-05F, SNR-OTDR-07F, SNR-OTDR-09F, SNR-OTDR-11F, SNR-OTDR-12F требуется письмо
330165140019	4202	Секундомер электронный	"Интеграл С-02"	-	0 - 9ч 59 мин 59,99 с	± (9,6*10^-6*Тх+0	12	2 278	Нет	91923-24	Нет	Нет	
358662200068	4202	Анализатор спектра	АСНЧ-12	-	от 100 до 12500 Гц	± 0,5 дБ	12	16 261	Нет	92645-24	Нет	Нет	необходимо предоставить ПО "Сигнум" в комплекте с СИ
358662200069	4202	Пробник напряжения	Я6-124		от 100 Гц до 1 ГГц	± 2 дБ	12	9 502	Нет	81407-21	Нет	Нет	Сдавать в комплектности в соответствии с формуляром
350362100018	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7005-035	-	0-240 км	± (δl + L Δn/n + 5	12	12 472	Нет	60063-15	Нет	Нет	поверяем только на длинах волн 1310, 1550 нм. Цена указана для прибора без встроенного измерителя мощности, если измеритель встроен, цена выше - код позиции 375570100048
358662200070	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3425	АКИП-3425/1, АКИП-3425/2, АКИП-3425/3	от 1 мкГц до 35 МГц;65 МГц: 100 МГц	± (1*10^-5+1,4*10	12	16 127	Нет	88640-23	Нет	Нет	
358662200071	4202	Генератор сигналов специальной формы двухканальный	ПрофКип Г6	ПрофКип Г6-27, ПрофКип Г6-33, ПрофКип Г6-34, ПрофКип Г6-36	от 1 мкГц до 25 МГц; 40 МГц 60 МГц;	±5*10^-5	12	14 779	Нет	82214-21	Нет	Нет	
352262110095	4202	Анализатор спектра и сигналов	4051, 4051-S	4051A, 4051A-S, 4051B, 4051B-S, 4051C, 4051C-S	от 3 Гц до 4; 6,5; 9 ГГц	± 0,24 дБ	12	16 261	Нет	77571-20	Нет	Нет	

358662200072	4202	Анализатор спектра и сигналов	4051, 4051-S	4051D, 4051D-S, 4051E, 4051E-S, 4051F	от 3 Гц до 20; 26.5; 40 ГГц	± 0,24 дБ	12	22 482	Нет	77571-20	Нет	Нет	
353751101006	4202	Аттенюатор волноводный поляризационный	Д3-32А	-	(6,85-9,93) ГГц; (0-70) дБ	(0,01+0,005*А) дБ	12	10 558	Нет	3718-73	Нет	Нет	Сдавать в поверку только со своими двумя коаксиально-волноводными переходами
355060250071	4202	Прибор для поверки аттенюаторов	Д1-13А	-	0 - 110 дБ	± (0,002 + 0,0002	12	10 558	Нет	9257-83	Нет	Нет	
355060250072	4202	Аттенюатор ступенчатый; прибор для повеоки аттенюаторов	АСО-ЗМ; Д1-13	АСО-ЗМ; Д1-13	от 0 до 90 дБ	Δ = ± (0,002 — 0,	12	10 558	Нет	3841-73	Нет	Нет	
355060250073	4202	Прибор для измерения ослабления ступенчатый	Д1-25	-	0 - 110 дБ	согласно описани	12	10 558	Нет	37210-08	Нет	Нет	
330164110003	4202	Измеритель частот собственных колебаний	"Звук-130"	-	(0,5 - 500) кГц	0,5 %	12	8 532	Нет	29453-05	Нет	Нет	Для поверки сдавать в составе: Блок управления, стойка измерительная, мера ЧСК типа МЧЗК-К1, РЭ на меру МЧСК
350362100019	4202	Система оптическая измерительная	FTB-500	FTB-7223B-B,FTB-7200D-023B, FTB-7300D-023B, FTB-7300D-234B, FTB-7300D-236B, FTB-7323B-B,FTB-74234C-B,FTB-7423B-B,FTB-7400D-023B, FTB-7400D-234B, FTB-7400D -2347B,FTB-7523B-B, FTB-7400E-0023B, FTB-7400E-0234B, FTB-7400E-2347B,FTB-7500E-0023B, FTB-7600E-023B	0 - 400 км	± (0,75 + 1*10^-5*	12	12 472	Нет	44792-10	Нет	Нет	поверка осуществляется только на длинах волн 1310, 1550 нм, если в приборе установлены другие длины волн необходимо письмо о проведении ограниченной поверки; делаем только периодическую поверку
350160210039	4202	Антенна рупорная	АРЛ-18	-	от 1,8 до 18 ГГц	± 2 дБ	12	15 078	Нет	85100-22	Нет	Нет	
350160210040	4202	Антенна логопериодическая	НЛПА-60	-	от 100 до 6000 МГц	± 2 дБ	12	22 177	Нет	86961-22	Нет	Нет	
350362100020	4202	Рефлектометр оптический портативный	OFL100	-	(0...100) км	± (1+d)+5 10^-5 L	12	18 747	Нет	90048-23	Нет	Нет	Делаем только периодическую поверку. Ограниченная поверка в режиме измерителя оптической мощности: без 980 нм - нужно письмо об ограниченной поверке; режим рефлектометра и источника в полном объеме
330191100009	4202	Секундомер электронный	RGK SWE	SWE-01, SWE-02, SWE-03	-	± (5,0*10^-5*Tx+0	12	2 278	Нет	93402-24	Нет	Нет	
358662200073	4202	Анализатор гармоник и фликера	DPA 503N	-	Диапазон измерений напряжения переменного тока, В 10…530.	Пределы допуска	12	59 858	Нет	74181-19	Нет	Нет	
350560120041	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	PLNR18	PLNR18/1; PLNR18/2; PLNR18/3; PLNR18/4	от 10 МГц до 18 ГГц; от 0 до 18 ГГц	± 4,0 %; ± 6,0 %	12	16 261	Нет	88617-23	Нет	Нет	
358662200074	4202	Устройство синхронизации времени	УСВ-2		1с	± 10 мкс	48	16 261	Нет	82570-21	Нет	Нет	
330191100010	4202	Частотомер-счетчик импульсов модульный	NI 6602	_	100 кГц; 20 МГц; 80 МГц	± 100*10^-6	12	10 798	Нет	59749-15	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с блоком базового шасси (для исполнения модулей PXI),терминальной платой CB-68LP и кабелем SH68-68D1
351461300191	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	HDO4xxx, HDO6xxx	HDO4022, HDO4032	Пр.200, 350 МГц	δU=±(0.04*Ко +	24	11 079	Нет	53644-13	Нет	Нет	2-х канальные цифровые запоминающие осциллографы
351461240225	4202	Осциллограф двухканальные	ACK-1021	-	Пр. 25 МГц	δко=3%; tф ≤ 14	12	8 343	Нет	21491-01	Нет	Нет	
351461300192	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveSurfer 44Xs, WaveSurfer 64Xs	-	Пр. 400; 600 МГц	δко=±(0,12*Ко+0,	12	17 051	Нет	32487-06	Нет	Нет	4-х канальный цифровой запоминающий осциллограф
351461300193	4202	Осциллограф цифровой	DSO1004A, DSO1014A, DSO1024A	-	Пр.60 МГЦ, 100МГц, 200 МГц	±0,32*Коткл (2мВ	12	17 734	Нет	42468-09	Нет	Нет	4-х канальный цифровой осциллограф
351765100001	4202	Тестер-анализатор сетей Ethernet	Беркут-ET		Опорная частота тестового сигнала интерфейса 1G Ethernet: 62,5 МГц	Пределы допуска	24	14 780	Нет	52143-12	Нет	Нет	
330173000001	4202	Генератор функциональный	"Диатест-4"	-	от 0,5 до 75 Гц	±0,5 %	12	17 950	Нет	38714-08	Нет	Нет	
357060100001	4202	Преобразователь измерительный	U2000A, U2000B, U2000H, U2001A, U2001B, U2001H, U2004A		(10 МГц - 18 ГГц)	± (3,5-5,0) %	12	14 782	Нет	57571-14	Нет	Нет	
330183100001	4202	Геневатор сигналов сложной фоомы	AFG3021B		1мкГц-25МГц	±1*10^-6	12	13 299	Нет	41694-09	Нет	Нет	
330183100002	4202	Геневатор сигналов сложной фоомы	AFG3022B		1мкГц-25МГц	±1*10^-6	12	13 299	Нет	41694-09	Нет	Нет	
330183100005	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33220A		от 1 мкГц до 20 МГц	2*10^-5	12	11 971	Нет	32993-06	Нет	Нет	
330183100006	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33509B, 3310B, 33511B, 33512B, 33519B, 33520B, 33521B, 33522B		1 мкГц - 20 МГц, 1 мкГц - 30 МГц	1*10^-6	12	13 299	Нет	53565-13	Нет	Нет	
351461300017	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-4119/1, АКИП-4119/2, АКИП-4119/3, АКИП-4119/4	-	Пр.70, 100, 200, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,0	12	17 051	Нет	51561-12	Нет	Нет	
351461300022	4202	Осциллограф мультиметр	АКИП-4125/1, АКИП-4125/2, АКИП-4125/3, АКИП-4125/4	-	Пр.60; 100; 150; 200 МГц	δU=±(0,03Uуст +(	12	16 239	Нет	54285-13	Нет	Нет	
351461300027	4202	Осциллограф-мультиметр двухканальный	Fluke 190-062		Пр.60МГц	δU=±(0.021xU+0,(	12	16 888	Нет	48993-12	Нет	Нет	
351461300028	4202	Осциллограф-мультиметр двухканальный	Fluke 190-102		Пр.100МГц	δU=±(0.021xU+0,(	12	16 888	Нет	48993-12	Нет	Нет	
351461300029	4202	Осциллограф-мультиметр двухканальный	Fluke 190-202		Пр.200МГц	δU=±(0.021xU+0,(	12	16 888	Нет	48993-12	Нет	Нет	
351461300030	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveAce 102, WaveAce 112, WaveAce 202, WaveAce 212, WaveAce 222, WaveAce 232	-	Пр.60, 100, 200, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,0	12	11 079	Нет	40234-08	Нет	Нет	
353168100002	4202	Измеритель радиопомех	SMV-11		от 10 кГц до 30 МГц	0.5 дБ	12	16 261	Нет	9333-83	Нет	Нет	
351461300036	4202	Осциллограф цифровой	DPO2002B, DPO2012B, DPO2022B, MSO2002B,	-	Пр.70 МГц	δко=3%; δfн± 25х	12	11 079	Нет	52080-12	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 2-х канальный
351461300039	4202	Осциллограф цифровой	DPO2004B, DPO2014B, DPO2024B, MSO2004B,	-	Пр.70, 100, 200 МГц	δко=3%; δfн± 25х	12	17 051	Нет	52080-12	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 4-х канальный
330161420802	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/4	без опций	1мГц-200МГц	±2*10^-7	12	16 148	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330161420803	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/4	с опциями	1мГц-16ГГц	±5*10^-8	12	19 325	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330161420804	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/6	с опциями	1мГц-16ГГц	±5*10^-8	12	19 325	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330161420805	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/5	с опциями	1мГц-16ГГц	±5*10^-8	12	19 325	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330161420806	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/5	без опций	1мГц-200МГц	±2*10^-7	12	16 148	Нет	56478-14	Нет	Нет	
330131400001	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/6	без опций	1 мГц - 200 МГц	± 2*10^-7	12	16 148	Нет	56478-14	Нет	Нет	
351461300048	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 1001, WaveAce 1002, WaveAce 1012, WaveAce 2002, WaveAce 2012, WaveAce 2022, WaveAce 2032	-	Пр.40, 60, 70, 100, 200, 300 МГц	δко=3%; δкр=0,0	12	11 079	Нет	53945-13	Нет	Нет	2-х канальные цифровые осциллографы
351461300055	4202	Осциллограф цифровой	WaveAce 2004, WaveAce 2014, WaveAce 2024, WaveAce 2034	-	Пр.70МГц	δко=3%; δкр=0,0	12	17 051	Нет	53945-13	Нет	Нет	4-х канальные цифровые осциллографы
330173000002	4202	Генератор сигналов специальной формы	АНР	АНР-1011, АНР-1016, АНР-1021, АНР-1025, АНР-1031, АНР-1035, АНР-1041, АНР-1105, АНР-1110, АНР-1115, АНР-1120, АНР-1150, АНР-1180, АНР-1250	от 30 мкГц до 150 МГц	± (2*10^-5…5*10^	24	13 808	Нет	50632-12	Нет	Нет	
351576300003	4202	Анализатор кабельный	DTX-1200/1800/LT	без модулей MFM/MFM2/SFM/SFM2 /OTDR	0-4000нс	±(0,04*t+5)нс	12	12 856	Нет	29704-05	Нет	Нет	
353170100001	4202	Милливольтметр	GVT-417B, GVT-427B		от 10 Гц до 1 МГц	± 3,0 %	12	8 866	Нет	23640-02	Нет	Нет	
330183100010	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3407/2А	без опций	1мкГц-20МГц	±5*10^-5+1мкГц	12	14 779	Нет	53449-13	Нет	Нет	
330183100011	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3407/1А	без опций	1мкГц-10МГц	±5*10^-5+1мкГц	12	14 779	Нет	53449-13	Нет	Нет	
330183100013	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3407/3А, АКИП-3407/4А, АКИП-3410/1, АКИП-3410/2, АКИП-3410/3, АКИП-3410/4, АКИП-3410/5		1 мкГц - 30; 40; 80; 120; 80; 120; 300 МГц	± 2•10^-5; 5•10^-5	12	14 880	Нет	53449-13	Нет	Нет	
351461300059	4202	Осциллограаф-мультимето портативный	Fluke 190-204		Пло.-200 МГц	δU=±(0,02*U+0,(	12	16 888	Нет	49049-12	Нет	Нет	
351461300060	4202	Осциллограф-мультиметр портативный	Fluke 190-104		Пло.-100 МГц	δU=±(0,02*U+0,(	12	16 888	Нет	49049-12	Нет	Нет	
351576300004	4202	Рефлектометр портативный	Рейс-100		от 0 до 6400 м	±0,2 %; ±0,8%	24	9 143	Нет	45509-10	Нет	Нет	
351576300005	4202	Рефлектометр портативный цифровой	Рейс-105М		от 0 до 25600 м	±0,2 %	24	9 750	Нет	29920-05	Нет	Нет	
351576300006	4202	Измеритель длины кабеля	Рейс-50		от 0 до 8000 м	±0,2 %	24	9 263	Нет	49514-12	Нет	Нет	
351576300007	4202	Рефлектометр	Рейс-305		от 0 до 51200 м	±0,2 %	24	9 556	Нет	39543-08	Нет	Нет	
351576300008	4202	Рефлектометр импульсный	РИ-10М1		от 0 до 50000 м	±0,4 %	24	8 654	Нет	28660-10	Нет	Нет	
351576300009	4202	Рефлектометр цифровой	Рейс-205		(12-102400) м	± 0,2 %; ± 0,4 %	24	12 856	Нет	25736-03	Нет	Нет	
351576300010	4202	Рефлектометр импульсный	РИ-307		от 0 до 64000 м	±0,2 %	12	11 635	Нет	47831-11	Нет	Нет	
330188200032	4202	Формирователь телефонных соединений	ПРИЗМА		1-10800с	±0,25 с; ±0,5 с	12	26 288	Нет	26483-04	Нет	Нет	
330188200033	4202	Формирователь телефонных соединений	ПРИЗМА		(1-10800) с	± 0,25 с; ± 0,5 с	12	50 993	Нет	26483-04	Нет	Нет	
330188200034	4202	Формирователь телефонных соединений	ПРИЗМА-8		1-10800с	±0,3 с; ±0,5 с	12	17 154	Нет	17058-98	Нет	Нет	
351461300063	4202	Осциллограф-мультиметр (скопметр)	Fluke 192B, 196B, 196C, 199B, 199C	-	Пр.60, 100, 200 МГц	δко=2%; δкр=±(0,	12	16 888	Нет	27908-05	Нет	Нет	
351461300065	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 215C		Пр.100МГц	δко=±2,5%; δкр=±	12	16 888	Нет	42448-09	Нет	Нет	
351461300066	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 225C		Пр.200МГц	δко=±2,5%; δкр=±	12	16 888	Нет	42448-09	Нет	Нет	
351461300069	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 192C, 196C, 199C	-	Пр.60, 100, 200 МГц	δко=±1,5%; δТ=±1	12	16 888	Нет	46571-11	Нет	Нет	Поверка с ограничением: без определения метрологических характеристик в режиме запуска по видеосигналу
351461300071	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой портативный	Fluke 123, 124, 125	-	Пр.20, 40 МГц	Fluke123: δко=1%	12	16 888	Нет	46572-11	Нет	Нет	Поверка с ограничением: без определения метрологических характеристик в режиме запуска по видеосигналу
351461300072	4202	Осциллограф промышленный портативный	Fluke 123, Fluke 123/S		Пр.20 МГц	δко=1%;δкр=±(1,(	12	16 888	Нет	27030-04	Нет	Нет	
351576300011	4202	Измеритель неоднородностей линий	РЗ-10		от 0 до 300 км	±0,1 %	12	9 143	Нет	5754-76	Нет	Нет	
350560120012	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-51	с одним преобразователем	1мкВт-10мВт	±(4,0-10,0)%	12	14 215	Нет	7055-79	Нет	Нет	
350560120013	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-54		100мкВт-1Вт	±(4,0-10,0)%	12	14 215	Нет	7058-79	Нет	Нет	
350560120014	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-56		10мВт-20Вт	±(4,0-10,0)%	12	14 215	Нет	7060-79	Нет	Нет	
350560120015	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-90	с одним преобразователем	1мкВт-10мВт	±(4,0-10,0)%	24	14 215	Нет	11477-88	Нет	Нет	
351576300012	4202	Прибор кабельный	ТЧ-ПРО		800-1200Гц	±0,5 %	24	10 104	Нет	42800-09	Нет	Нет	
330188200004	4202	Измеритель временных отклонений	ИВО-1М		5 МГц 10 МГц	± 5*10^-11	12	20 505	Нет	18813-05	Нет	Нет	
330162500001	4202	Устройство для измерения характеристик и формирования электрических сигналов в звуковом диапазоне частот	Камертон		от 20 Гц до 20 кГц	±1*10^-9	24	28 767	Нет	29394-05	Нет	Нет	
351460110101	4202	Система для поверки	ТСК6М		от 45 до 65 с	± 0,5 с	24	12 190	Нет	58303-14	Нет	Нет	
351461240153	4202	Осциллограф цифровой	ADS-2061MV		Пр. 60 МГц	δко= 3%. δкр=0,5	12	11 079	Нет	49918-12	Нет	Нет	
351461240154	4202	Осциллограф двухканальный	Tektronix-2225		Пр.50 МГц	δко=3%, δкр=3%; tф ≤ 7 нс		8 343	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461300073	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	HDO4xxx, HDO6xxx	HDO4024, HDO4034, HDO4054, HDO4104, HDO6034, HDO6054, HDO6104	Пр. 200, 350, 500, 1000 МГц	δU=±(0.04*Ко +	24	17 051	Нет	53644-13	Нет	Нет	4-х канальные цифровые запоминающие осциллографы
351461240155	4202	Осциллограф цифровой	АКИП-4122	АКИП-4122/1, АКИП-4122/1V, АКИП-4122/2, АКИП-4122/2V, АКИП-4122/3, АКИП-4122/3V, АКИП-4122/4, АКИП-4122/4V, АКИП-4122/5, АКИП-4122/5V, АКИП-4122/6, АКИП-4122/6V	Пр.60 МГц; 100 МГц; 200 МГц; 300 МГц.	δко=±(0,03U +0,1	12	11 079	Нет	53946-13	Нет	Нет	
351567300001	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО 20	ИРК-ПРО 20, ДЕЛЬТА-ПРО 2.0	800 Гц; 1020 Гц; 1200 Гц	± 1,0 %	24	12 856	Нет	45327-10	Нет	Нет	
351461300074	4202	Измеритель параметров электроэнергии (режим "осциллограф")	Fluke 43B	-	Пр.40МГц	δко=±1%; tфs8,7	12	16 888	Нет	60732-15	Нет	Нет	Проводится только ограниченная поверка в режиме осциллографа. Необходимо предоставление письма
351461240156	4202	Осциллограф	PDS5022S		Пр.25МГц	δко=5%;tфs≤14нс		8 343	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461300075	4202	Портативный цифровой осциллограф	OS-310M		Пр.100МГц	δко=3%,δкр=1%		14 335	Нет		Да	Нет	только калибровка
330183100014	4202	Генератор сигналов специальной и произвольной формы	DG2041A		от 1 мкГц до 40 МГц	± 1 %	12	14 880	Нет	36589-07	Нет	Нет	
330163220902	4202	Калибратор осциллографов с активными головками	Fluke 9500B		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	39 058	Нет	28644-05	Нет	Нет	
330152100002	4202	Установка для поверки аналоговых и цифровых частотомеров	У5023М				12	29 304	Нет	43346-09	Нет	Нет	
375178100001	4202	Тестер оптический	SimpliFiber	850/1300нм	+3...-55дБмВт	±-0,25дБ		11 640	Нет		Да	Нет	
375168100001	4202	Измеритель оптической мощности	FPM-302X	2 длины волны	от -50 до 26 дБмВт	+/- 0,3 дБ		9 145	Нет	35102-07	Нет	Нет	
375188100001	4202	Источник оптического излучения	FLS-300		от -18 до 1 дБмВт			8 312	Нет	35102-07	Нет	Нет	

375570100001	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7003		(0...208) км	± (1,3...18) м	12	12 472	Нет	50282-12	Нет	Нет	
330154500001	4202	Блок делителей частоты	Я3Ч-51		0,12-4,5 ГГц	+/-1*10-8	6	4 430	Нет	3300-72	Нет	Нет	
330154500002	4202	Преобразователь частоты автоматический	Я3Ч-72		0,3-7 ГГц	+/-2*10-8	12	4 430	Нет	5480-76	Нет	Нет	
330154500003	4202	Преобразователь частоты	Я3Ч-42		1-5 ГГц	+/-2*10-8	12	4 430	Нет	3442-73	Нет	Нет	
330154500004	4202	Преобразователь частоты	Я3Ч-87		0,07-12 ГГц	+/-2*10-8	12	5 760	Нет	5480-76	Нет	Нет	
330154500005	4202	Преобразователь частоты	Я3Ч-88		8-18 ГГц	+/-2*10-8	12	5 760	Нет	5480-76	Нет	Нет	
330154500006	4202	Преобразователь частоты	Я3Ч-43		4-12 ГГц	+/-1*10-8	12	5 760	Нет	3443-73	Нет	Нет	
352262110002	4202	Анализатор спектра	С4-27		0,01-39,6ГГц	2*10-2*F+1 МГц	12	21 121	Нет	3426-73	Нет	Нет	
351460300005	4202	Генератор импульсов малогабаритный	Г5-15, МГИ-2		(40-10000) Гц	± (0,1*F+4) Гц	12	9 975	Нет	1740-63	Нет	Нет	
351567300002	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО, ИРК-ПРО 7.4, ИРК-ПРО АЛЬФА, ИРК-ПРО АЛЬФА Е, CABLEMETER, ДЕЛЬТА-ПРО DSL		(30 - 30720) м	± 0,25 м	24	12 856	Нет	50952-12	Нет	Нет	
350560120016	4202	Преобразователь измерительный	NRP-Z23		0,01 - 18 ГГц	± 8,0 %	12	14 215	Нет	37008-08	Нет	Нет	
350560120017	4202	Преобразователь измерительный	NRP-Z22		0,01 - 18 ГГц	± 8,0 %	12	14 215	Нет	37008-08	Нет	Нет	
350560120018	4202	Преобразователь измерительный	NRP-Z51		0 - 18 ГГц	± 6,0 %	12	14 215	Нет	37008-08	Нет	Нет	
330161310015	4202	Частотомер резонансный	Ч2-32		8820-12000 МГц	± 0,05 %	12	7 315	Нет	1742-63	Нет	Нет	
330163130021	4202	Генератор сигналов специальной формы	Г6-28		0,001 Гц -1 МГц	± (1 - 2) %	12	13 302	Нет	6181-77	Нет	Нет	
330161310016	4202	Частотомер	ЦД 2120	ЦД 2120.1, ЦД 2120.2	45-55Гц	±0,01%	12	4 266	Нет	13132-91	Нет	Нет	
350364110043	4202	Вольтметр селективный	В6-17		20Гц-30МГц	10-6	24	16 261	Нет	41559-09	Нет	Нет	
330163220904	4202	Генераторы сигналов высокочастотный	Г4-129		310-1200 МГц	±0,05%	12	11 640	Нет	7628-80	Нет	Нет	
330183100015	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33210A, 33220A		1 мкГц - 25 МГц	2x10^-5	12	11 971	Нет	32993-09	Нет	Нет	
351576300014	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО АЛЬФА		0-12500м	±(1м+0.001L)	24	12 856	Нет	17719-07	Нет	Нет	
351576300015	4202	Измеритель неоднородностей линий	Р5-13		0-10000м	1,0%	18	20 790	Нет	9323-83	Нет	Нет	
330165140002	4202	Секундомер	ПВ-52		0,01-10с	±(0,03-0,05)с	12	1 478	Нет	366-49	Нет	Нет	
352262110003	4202	Анализатор спектра портативный	HSA, SA2500		от 10 кГц до 6,2 ГГц	± (1,2...3,0) дБ	12	16 261	Нет	53502-13	Нет	Нет	
354663100025	4202	Анализатор параметров коаксиальных трактов портативный	S331L		2МГц-4ГГц	±(8-16)%	12	16 261	Нет	51533-12	Нет	Нет	
354663100026	4202	Анализатор параметров линий передачи	S331D	без опций	25 МГц - 4 ГГц	± (5 - 12) %	12	9 728	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100027	4202	Анализатор параметров линий передачи	S331D	с опциями	2 МГц - 4 ГГц	± (5 - 12) %	12	16 261	Нет	29637-05	Нет	Нет	
352262110004	4202	Анализатор спектра портативный	MS2723C		9кГц-13ГГц	±(1,3-2,3)дБ	12	16 261	Нет	46513-11	Нет	Нет	
352262110006	4202	Анализатор спектра портативный	R&S FSH3	с опциями	100кГц-3ГГц	±1,5дБ	12	22 482	Нет	26745-08	Нет	Нет	
352262110007	4202	Анализатор спектра	R&S FSH6	с опциями	100кГц-6ГГц	±1,5дБ	12	22 482	Нет	31278-08	Нет	Нет	
352262110008	4202	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН		10кГц-2200МГц	±(1-5)дБ	12	16 261	Нет	21008-01	Нет	Нет	
330163130022	4202	Генератор технической частоты	ГТЧ-03М-80		40-65Гц	±0,003Гц	24	12 670	Нет	46103-10	Нет	Нет	
330163130023	4202	Генераотор технической частоты	ГТЧ-150М1		25-60Гц	±0,01%		12 670	Нет		Да	Нет	только калибровка
353168100003	4202	Селективный микровольтметр	SMV-8.5		5-125дБмкВ	±0,8дБ	12	16 261	Нет	5866-77	Нет	Нет	Год выпуска до 1993 г.
350364110044	4202	Измеритель уровня телевизионных сигналов	PROLINK-3C+		5-862;950-2050МГц	±3 дБ	12	12 414	Нет	22187-05	Нет	Нет	
350364110045	4202	Измеритель уровня телевизионных сигналов	PROLINK-3C Premium		5-862;950-2050МГц	±3 дБ	12	12 414	Нет	22187-05	Нет	Нет	
352262200005	4202	Измерительный прибор	П-321		0,3-30кГц	±(1%+3Гц)	12	14 411	Нет		Да	Нет	Год выпуска до 1997г.
352264310005	4202	Комплекс пеленгования источников радиоизлучений измерительный	Барс-МПИ2		30-18000МГц	±(0,01-3,0)кГц	24	19 181	Нет	43662-10	Нет	Нет	
375570100002	4202	Рефлектометр оптический	palmOTDR/N	S20A/N,S20B/N,S20C/N ,S20C/N+,S20C/P,S20C /X	0-240км	+/-(1+5x10^-5L+δ	12	12 472	Нет	44863-10	Нет	Нет	
330111110006	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5650A		1Гц-20МГц	±2x10^-11	12	28 432	Нет	60493-15	Нет	Нет	
330111110007	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FE-5680A		1Гц-20МГц	±2x10^-11	12	28 432	Нет	60493-15	Нет	Нет	
351765100002	4202	Тестер импульсно-кодовой модуляции	Беркут-Е1		2,048МГц	±6Гц	12	11 086	Нет	26460-09	Нет	Нет	
351765100003	4202	Тестер цифровых линий	Морион-Е1		2048кбит/с	±2x10^-6	12	14 780	Нет	18219-99	Нет	Нет	
354663100028	4202	Прибор для измерения коэффициента стоячей волны и потерь на отвлажение	Site Master S331C		25-4000МГц	±(5,0-12)%	12	9 728	Нет	27914-04	Нет	Нет	
352262110009	4202	Анализатор спектра	GSP-7930		9кГц -3ГГц	±(2,045x10^-6xF+	12	16 261	Нет	55281-13	Нет	Нет	
352262110010	4202	Анализатор сигналов	Agilent N9030A	опции 503,508,513	3Гц-13,6ГГц	±(0,59-2,66)дБ	12	16 261	Нет	51073-12	Нет	Нет	
352262110011	4202	Анализатор спектра	Agilent N9000A	опции 503,507	9кГц-7,5ГГц	±(1,00-2,05)дБ	12	16 261	Нет	47218-11	Нет	Нет	
350364110046	4202	Анализатор комбинированный профессиональный цифроаналоговый	DL-4 DIGILINE		48-860;950-2150МГц	±(2,0-4,0)дБ	12	12 414	Нет	32267-06	Нет	Нет	
352262110012	4202	Анализатор спектра	2399C		1кГц-3ГГц	±1,5 дБ	12	16 261	Нет	37504-08	Нет	Нет	
352262110013	4202	Анализатор спектра	АКС-1201, АКС-1291, АКС-1292		500 кГц - 2900 МГц	± 5дБмВт	12	16 261	Нет	45839-10	Нет	Нет	
330164240004	4202	Синтезатор частоты	Г7М-20		0,01-20ГГц	±1,5 дБ	12	17 261	Нет	46199-10	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330164240005	4202	Синтезатор частоты	Г7М-40		0,01-40ГГц	±1,5 дБ	12	17 261	Нет	46199-10	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330111110008	4202	Стандарт частоты рубидиевый	Ч1-2010		10;5;1МГц;1Гц	±6x10^-10	12	28 432	Нет	51871-12	Нет	Нет	
330164220807	4202	Частотомер электронно-счётный	S3150A		10Гц-20ГГц	±2x10^-7;±1,5x10^	12	9 818	Нет	26949-04	Нет	Нет	
330164220808	4202	Частотомер электронно-цифровой	UA Ч3-79M		10Гц-18ГГц	±1x10^-8	12	9 818	Нет	37632-08	Нет	Нет	
351460300006	4202	LOOP CONTROLLER	PN: 9240 SI					6 949	Нет		Да	Нет	только калибровка
330154500007	4202	Блок преобразования частоты автоматический	Я3Ч-175	Я3Ч-175/1	1,5-18ГГц	±1x10-8	12	5 760	Нет	9958-85	Нет	Нет	
330163220905	4202	Генератор низкой частоты	GAG-810		10Гц-1МГц	±(3%+1Гц)		9 975	Нет		Да	Нет	только калибровка
330161310017	4202	Частотомер резонансный	Ч2-37А		7700-10700МГц	±0,05%	12	7 315	Нет	3086-72	Нет	Нет	
352264310006	4202	Радиотестер	ZPFM-4U		0,3кГц-480МГц	±1,5 дБ		21 099	Нет		Да	Нет	только калибровка
375178100002	4202	Тестер оптический	DTX-CLT CertiFiber/DTX-SFM2	1 модуль	(-60 - 0) дБмВт			11 640	Нет		Да	Нет	только калибровка
375178100003	4202	Тестер оптический	DTX-CLT CertiFiber/DTX-MFM2	1 модуль	(- 52 - 0) дБмВт			11 640	Нет		Да	Нет	только калибровка
330111110009	4202	Генераотор рубидиевый опорный	LPFRS-01		5;10МГц	5x10^-11	12	28 432	Нет	28435-04	Нет	Нет	
352262110014	4202	Анализатор спектра в реальном масштабе времени	RSA6106B		9кГц-6,2ГГц	±(1,11-1,20)дБ	12	16 261	Нет	52003-12	Нет	Нет	
330163220906	4202	Генератор сигналов СВЧ	R&S SMF100A		100кГц-43,5ГГц	±(0,6-1,2)дБ	12	17 261	Нет	39089-08	Нет	Нет	
354663100029	4202	Измеритель КСВН	S331C		25МГц-4ГГц	±(5,0-12)%		9 728	Нет		Да	Нет	только калибровка
354663100030	4202	Анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный	S331E		2МГц-4ГГц	±(4-7)%	12	9 728	Нет	42517-09	Нет	Нет	
330131400002	4202	Частотомер	АКТАКОМ серии АСН-8322		0.1-200МГц	±4x10^-6		9 818	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250021	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	MA-51000/XN		0-2,4 ГГц	±(0,3-1,2) дБ	24	9 502	Нет	40445-09	Нет	Нет	
350363110011	4202	Милливольтметр	В3-55		0,1мВ-300В	±2,5%	12	5 390	Нет	6882-78	Нет	Нет	
350363110012	4202	Милливольтметр	В3-55А		0,1мВ-300В	±2,5%	24	5 390	Нет	6882-87	Нет	Нет	
351461240157	4202	Осциллограф цифровой	С8-43		Ппр.50МГц	δко=±3%;δкр=±3%	12	10 948	Нет	36421-07	Нет	Нет	
351461240158	4202	Осциллограф универсальный	С1-81	без БВС	Ппр. 20 МГц	δко = ± (2-4) %; δ	12	6 505	Нет		Да	Нет	Год выпуска до 1997г.
351461240159	4202	Осциллограф цифровой	ADS	ADS-2061M, ADS-2061MV, ADS-2111M, ADS-2111MV, ADS-2121M, ADS-2121MV, ADS-2182, ADS-2221M, ADS-2221MV, ADS-2282	Ппр. 60МГц; 100 МГц; 200МГц	δко=±3%;δкр=±0.	12	11 079	Нет	49918-12	Нет	Нет	
351461240160	4202	Осциллограф специальный	С9-28		Ппр.100МГц	δUн=(4+1(Uп/Uн-1)-	12	11 196	Нет	11583-88	Нет	Нет	
351461240162	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4110		Ппр.100МГц	δко=±1%; δкр=±0	12	7 584	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461240163	4202	Осциллограф цифровой	TBS1000B	TBS1052B, TBS1052B-EDU, TBS1072B, TBS1072B-EDU, TBS1102B, TBS1102B-EDU, TBS1152B, TBS1152B-EDU, TBS1202B, TBS1202B-EDU	Ппр.50, 70, 100, 150, 200 МГц	δко=±(3-4)%; δкр	12	7 584	Нет	58295-14	Нет	Нет	
351461300078	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	RTO-1022		Ппр.2ГГц	δко=±(1,5-2)%; td	12	17 051	Нет	46704-11	Нет	Нет	
351461240164	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71152A		Ппр.150МГц	δко=±1%;δкр=±0	12	9 400	Нет	43942-10	Нет	Нет	
351461240165	4202	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-6030, GOS-6031, GOS-6050, GOS-6051, GOS-6103, GOS-6103C, GOS-6112, GOS-6200, GRS-6032A, GRS-6052A	-	Ппр. 30, 50, 100, 200 МГц	δко=±3%; tфс≤1,7	12	10 948	Нет	29607-05	Нет	Нет	
351461240166	4202	Осциллограф цифровой	GDS-806S, GDS-806C, GDS-810S, GDS-810C, GDS-820S, GDS-820C, GDS-840S, GDS-840C	-	Ппр.60, 100, 150, 250 МГц	δко=±3%; tфс≤7,5	12	9 400	Нет	25618-04	Нет	Нет	
351461300079	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveJet 314-A; WaveJet 324-A; WaveJet 334-A; WaveJet 354-A		Ппр. 100; 200; 350; 500 МГц	δUн=±(1,5*10-2*U	12	17 051	Нет	40908-09	Нет	Нет	
351461300081	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveRunner 104MXi-A		Ппр.1ГГц	δUн=±(1,5□10-2*U	12	17 051	Нет	40909-09	Нет	Нет	
351461300084	4202	Осциллограф цифровой портативный	DSO-5052A		Ппр.500МГц	δко=±2,04%; δТ=	12	11 079	Нет	37153-08	Нет	Нет	
351461240167	4202	Осциллограф цифровой	TBS1064		Ппр.40 МГц	δко=±(3-4)%;δкр=	12	12 004	Нет	55587-13	Нет	Нет	
351461300085	4202	Осциллограф цифровой	DSO9104A, MSO9104A, DSO9254A,	-	Ппр.1; 2,5; 4 ГГц	δко=±2%; δкр=0,(	12	17 734	Нет	45686-10	Нет	Нет	
351461300086	4202	Осциллограф цифровой	DPO5034B, DPO5054B, DPO5104B, DPO5204B, MSO5034B, MSO5054B,	-	Ппр.350, 500, 1000, 2000 МГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	Осциллографы цифровые 4-х канальные
351461300087	4202	Осциллограф цифровой	DPO-5054B		Ппр.500МГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300088	4202	Осциллограф цифровой	DPO-5104B		Ппр.1ГГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300089	4202	Осциллограаф цифровой	DPO-5204B		Ппо.2ГГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300090	4202	Осциллограф цифровой	MSO-5034B		Ппр.350МГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300091	4202	Осциллограф цифровой	MSO-5054B		Ппр.500МГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300092	4202	Осциллограф цифровой	MSO-5104B		Ппр.1ГГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
351461300093	4202	Осциллограф цифровой	MSO-5204B		Ппр.2ГГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	17 734	Нет	57170-14	Нет	Нет	
330173000003	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-119		20-19999999Гц	1x10^-8	12	19 520	Нет	9173-83	Нет	Нет	
375570100003	4202	Рефлектометр оптический	FOD-7325		(0...240) км	± (1+3·10^-5·L+δ)	12	18 747	Нет	59765-15	Нет	Нет	
375168100002	4202	Измеритель оптической мощности	Tempo 557B	850нм	-60-3дБмВт	±0,25дБ		6 096	Нет		Да	Нет	только калибровка
353180100001	4202	Усилитель малошумящий			0-50ГГц			6 315	Нет		Да	Нет	только калибровка
353180100002	4202	Кабель высокочастотный			0-50ГГц			6 315	Нет		Да	Нет	только калибровка
352262110015	4202	Анализатор спектра	R&S FSP30		20Гц-30ГГц	±(0,2-3,2)дБ	12	21 121	Нет	26744-09	Нет	Нет	
352262110016	4202	Анализатор спектра	R&S FSP40		20Гц-40ГГц	±(0,2-4,2)дБ	12	21 121	Нет	26744-09	Нет	Нет	
352262110018	4202	Анализатор спектра портативный с опциями	MS2720T	опция 743	9кГц-43ГГц	±(1,3-2,3)дБ	12	21 121	Нет	53185-13	Нет	Нет	
352262110019	4202	Анализатор спектра портативный	MS2726C		9кГц-43ГГц	±(1,3-2,3)дБ	12	21 121	Нет	46513-11	Нет	Нет	
351461100021	4202	Осциллограф	С1-64		Ппр.50МГц	δко=±5%; δкр=±5	12	6 427	Нет	3003-72	Нет	Нет	
351461240168	4202	Осциллограф универсальный	С1-125		Ппр.10МГц	δко=±1%; δкр=±(	12	9 975	Нет	11127-87	Нет	Нет	
351461100022	4202	Осциллограф универсальный	С1-124		Ппр.10МГц	δко=±4%; δкр=±4	12	6 427	Нет	11213-88	Нет	Нет	
351461240169	4202	Осциллограаф универсальный	С1-77		Ппо.10МГц	δко=±4%; δкр=±4	12	9 975	Нет	5344-76	Нет	Нет	
330161420810	4202	Частотомер электронно-счетный	АКИП-5102		1 мГц - 6 ГГц; 1 мГц - 20 ГГц	± 1*10^-6; ± 2*10^	12	19 325	Нет	57319-14	Нет	Нет	
352262110020	4202	Анализатор телефонных каналов	AnCom TDA-5		-95-10дБмВт	±(0,2-1)дБ	12	11 086	Нет	16233-02	Нет	Нет	
330163130024	4202	Генератор многофункциональный	АНР-1001		0,2Гц-2МГц	±1%	12	9 975	Нет	27122-04	Нет	Нет	
330114100004	4202	Компаратор частоты	Ч7-1014		1;5;10 МГц	5*10^-15...8*10^-1	12	12 670	Нет	40727-09	Нет	Нет	
355060250022	4202	Аттенюатор коаксиальный	PE7021		30дБ			9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
330164220812	4202	Частотомер электронно-счётный	S3151A		10Гц-26,5ГГц	±2x10^-7;±1,5x10^	12	14 729	Нет	26949-04	Нет	Нет	
352262110021	4202	Анализатор спектра портативный	MS2724C		9кГц-20ГГц	±1,3дБ	12	16 261	Нет	46513-11	Нет	Нет	
352262110022	4202	Анализатор спектра	АКС-1301		9кГц -3ГГц	±1,5дБ	12	16 261	Нет	46663-11	Нет	Нет	
352262110023	4202	Анализатор сигналов	Agilent N9030A	опции 526,543,544	9кГц-26,5;43;44ГГц	±(0,59-3,44)дБ	12	21 121	Нет	51073-12	Нет	Нет	
375570100004	4202	Рефлектометр оптический	AQ7260	AQ7261, AQ7264, AQ7265	(0...640) км	± (1,1...13,8) м	12	12 472	Нет	31054-06	Нет	Нет	
330183100017	4202	Генератор сигналов специальной формы	AFG-72005	AFG-72012, AFG-72025, AFG-72105, AFG-72112, AFG-72125, AFG-73051, AFG-73081	0-80МГц	±(1-20)*10^-6	12	13 299	Нет	53065-13	Нет	Нет	
330163130025	4202	Усилитель измерительный	AP5200		0,1-1000	±(0,8-1,6)%	12	12 670	Нет	53161-13	Нет	Нет	
351461240170	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	TDS2004, TDS2014, TDS2024	-	Ппр. 60, 100, 200 МГц	δко=3%; tф< 5,8;	18	12 004	Нет	24018-06	Нет	Нет	4-х канальный цифровой осциллограф запоминающий
330183100018	4202	Генератор сигналов произвольной формы	DG4202	DG4162, DG4102, DG4072, DG4062	1мкГц-200МГц	±2*10^-6	12	13 299	Нет	56012-13	Нет	Нет	
352262110025	4202	Анализатор сигналов	R&S FSQ3		20 Гц - 3,6 ГГц	± 0,5 дБ	12	16 261	Нет	39091-08	Нет	Нет	
352262110026	4202	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 22		10 кГц - 2200 МГц	± (1 - 5) дБ	12	16 261	Нет	34027-07	Нет	Нет	
351461300094	4202	Осциллограф цифровой	DSO-X 4024A, DSO-X 4034A, DSO-X 4054A, MSO-X 4024A, MSO-X 4034A, MSO-X 4054A, DSO-X 4104A, DSO-X 4154A, MSO-X 4104A, MSO-X 4154A	-	Ппр.200; 350; 500; 1000; 1500 МГц	δко=±0,00064 В п	24	17 734	Нет	53386-13	Нет	Нет	
330163220907	4202	Генератор сигналов	N5171B, N5172B, N5181B, N5182B	-	9 кГц - 1 ГГц, 9 кГц - 3 ГГц, 9 кГц - 6 ГГц	± 2,1*10^-6, ± 1,3	12	17 261	Нет	53063-13	Нет	Нет	Возможно проведение только периодической поверки

330161420813	4202	Частотомер	53210A, 53220A, 53230A		1 МГц - 350 МГц, 1 МГц - 6 ГГц, 1 МГц - 15 ГГц	± 1*10^-6, ± 5*10^	12	9 818	Нет	51077-12	Нет	Нет	
351765100004	4202	Анализатор параметров цифровых каналов и трактов	EDT-135, EDT-130, EST-125, EST-120		2048 кГц	± 1 дБ	12	14 780	Нет	20766-06	Нет	Нет	
375178100004	4202	Тестер оптический	FOT-300	FOT-302-23BL, FOT-302X-23BL	(- 60 - 10) дБмВт, (- 50 - 26) дБмВт	± (0,3 + 4/A) дБ, ±	12	11 640	Нет	35102-07	Нет	Нет	
375570100005	4202	Система оптическая измерительная	FTB-200	1310/1550 нм	0 - 260 км	± (1 + 2,5*10^-5*L	12	12 472	Нет	34075-07	Нет	Нет	делаем только модули с длинами волн 1310/1550 нм, если имеется встроенный измеритель оптической мошности, то код 375570100066
375178100005	4202	Тестер оптический	OLT-55	OLT-55/01	(- 50 - 18) дБмВт	± (0,2 - 1,6) дБ	12	11 640	Нет	31113-06	Нет	Нет	
375570100006	4202	Система оптическая измерительная	MTS-6000	1310/1550 нм	0 - 380 км	± (1 + 1*10^-5*L +	12	12 472	Нет	35836-07	Нет	Нет	
375570100007	4202	Рефлектометр оптический	MTS5100e, MTS5200e	1310/1550 нм	0 - 380 км	± (1 + 1*10^-5*L +	12	12 472	Нет	22717-02	Нет	Нет	
350560120019	4202	Измеритель мощности СВЧ	M3M-18	-	0,01 - 18 ГГц	± 20,0 %	12	14 215	Нет	36974-08	Нет	Нет	
375178100006	4202	Тестер оптический	FOD-1203	FOD-1203A, FOD-1203B, FOD-1203C, FOD-1203D	± (-60 - 3) дБмВт	± 0,5 дБ	12	11 640	Нет	41743-09	Нет	Нет	
351460210003	4202	Генератор ПСП - анализатор кодовых последовательностей	ГК5-83		2^7 - 1 - 2^23 - 1; 0,02 - 20 мкс	±10^-4*T	12	9 975	Нет	8890-82	Нет	Нет	
351460110102	4202	Генератор импульсов	Г5-78		1 кГц - 500 МГц	± 0,1*T	12	9 975	Нет	8776-82	Нет	Нет	
330163130027	4202	Генератор сигналов специальной формы двухканальный	ПрофКиП Г6-27М	ПрофКиП Г6-33М, ПрофКиП Г6-34М, ПрофКиП Г6-36М, ПрофКиП Г6-37М	5; 25; 10; 50; 20 МГц	± 5*10^-5	12	13 302	Нет	51773-12	Нет	Нет	
330183100019	4202	Генератор сигналов специальной и произвольной фоормы двухканальный	DG1000	DG1012, DG1022	15; 20 МГц	± 5*10^-5	12	13 299	Нет	39474-08	Нет	Нет	
330161420814	4202	Частотомер	Ч3-51		8 - 17,44 ГГц	± 3*10^-5	12	9 818	Нет	5426-76	Нет	Нет	
350363110013	4202	Вольтметр	В7-36		10 мВ - 1000 В	± 2,5 %	12	8 446	Нет	8340-81	Нет	Нет	
375570100008	4202	Рефлектометр оптический	АО7270, АО7275	1310/1550 нм	0 - 400 км	± (1 + 2*10^-5*L +	12	12 472	Нет	38095-09	Нет	Нет	
375188100002	4202	Источник излучения оптический измерительный	OLS-5, OLS-6		- 22; - 8,5 дБмВт	± 0,2 дБ	12	8 312	Нет	22718-02	Нет	Нет	
375168100003	4202	Измеритель мощности оптического излучения	OLP-5, OLP-6	850/1300, 1310/1550 нм	от - 60 до 5 дБмВт; от - 65 до 10 дБмВт	± 0,5 дБ	12	9 145	Нет	22716-02	Нет	Нет	
330163220908	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-102А		0,1-50МГц	±1%	12	9 975	Нет	4702-75	Нет	Нет	
351461300095	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой двухканальный запоминающий	АСК-2028, АСК-2068 "АКТАКОМ"		Пр. 20 МГц; 60 МГц	δко = 3 %; δкр = (	12	14 335	Нет	39682-08	Нет	Нет	
351461240171	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71062A		60 МГц	δко = ± 3%; tδ ≤	12	9 400	Нет	43942-10	Нет	Нет	
353168100004	4202	Приемник измерительный селективный	SCR-3502		от 9 кГц до 2750 МГц	± (1,5 - 2,0) дБ	12	16 261	Нет	41371-09	Нет	Нет	
351765100005	4202	Анализатор цифровых линий	E7580A (ProBER2)		2048 кБит/с	± 4,6*10^-4 %	12	11 086	Нет	19936-00	Нет	Нет	
375570100009	4202	Мини-рефлектометр оптический	AXS-100, AXS-110	AXS-100-23B, AXS-110-23B	0 - 160 км	± (0,75 + 5*10^-5*	12	12 472	Нет	36239-07	Нет	Нет	
375570100010	4202	Система оптическая измерительная	MTS-8000, MTS-6000	1310/1550 нм	0 - 380 км	± (1 + 1*10^-5*L +	12	12 472	Нет	38231-09	Нет	Нет	поверка модуля оптического рефлектометра
350560120020	4202	Ваттметр с преобразователем	N1911A, N1912A	с преобразователем N1921A	50 МГц - 18,0 ГГц	± 5 %	12	14 215	Нет	44086-10	Нет	Нет	
330161420815	4202	Частотомер универсальный	CNT-91		0,001 Гц - 3; 8; 14; 20; 27; 40 ГГц	± 5*10^-6; ± 2*10^	12	16 148	Нет	41567-09	Нет	Нет	
351461240172	4202	Осциллограф цифровой	TPS2012B		Ппр.100 МГц	δко = ± (3 - 4) % ;	12	9 345	Нет	48472-11	Нет	Нет	
330163220909	4202	Генератор сигналов	E8257D, E8267D	-	250 кГц - 40 ГГц	±1,4 дБ	12	17 261	Нет	36419-07	Нет	Нет	Для генераторов, имеющих опцию UNT, проведение поверки возможно только в сокращенном объеме (без определения погрешностей установки девиации частоты и коэффициента амплитудной модуляции)
350560120021	4202	Ваттметр с преобразователем	N1913A, N1914A (ваттметр); N8481A, N8481B, N8481H, N8482A, N8482B, N8482H, N8483A, N8485A, N8486AR, N8486AQ, N8487A, E4413A, 8485A, 8485D, 8487A, 8487D (преобразователь)		0,01 - 18 ГГц	± 6 %	12	14 215	Нет	44731-10	Нет	Нет	
350560120022	4202	Прибор комбинированный	Agilent 53147A	с преобразователем 8481A	0,01 - 18 ГГц	± 6 %		14 215	Нет		Да	Нет	
355060250023	4202	Аттенюатор коаксиальный ступенчатый			0 - 69 дБ			10 558	Нет		Да	Нет	
355060250024	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	8491B		10 дБ			9 502	Нет		Да	Нет	
375168100004	4202	Измеритель оптической мощности портативный	FOD-1202, FOD-1202H	2 длины волны	от -60 до +3; от -40 до +5 дБмВт	± 0,5 дБ	12	9 145	Нет	55808-13	Нет	Нет	
375188100003	4202	Источник оптического излучения	FOD-2108		- 5 дБмВт	± 1 %	12	8 312	Нет	54487-13	Нет	Нет	
375188100004	4202	Источник оптического излучения	FOD-2107, FOD-2108, FOD-2110, FOD-2112, FOD-2113, FOD-2114, FOD-2115		- 5 дБмВт	± 1 %	12	8 312	Нет	54487-13	Нет	Нет	
375168100005	4202	Измеритель оптической мощности портативный	FOD-1204, FOD-1204H	2 длины волны	от -65 до +5; от -53 до +5 дБмВт	± 0,4 дБ	12	9 145	Нет	35102-07	Нет	Нет	
375168100006	4202	Измеритель оптической мощности	AE100A	2 длины волны	от -43 до +5 дБмВт	± 0,23 дБ		9 145	Нет		Да	Нет	
375188100005	4202	Источник оптического излучения	ELS-50-23BL	-	- 5 дБмВт	± 0,1 дБ	12	8 312	Нет	47997-11	Нет	Нет	
351461240173	4202	Осциллограф цифровой люминофорный	TDS3012B, TDS3032B, TDS3052B	-	Ппр.100, 300, 500 МГц	δко = 2 %; δкр = (	18	9 345	Нет	24021-02	Нет	Нет	
349000099058	4202	Калибратор многофункциональный	Fluke 5520A	модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12	39 058	Нет	51160-12	Нет	Нет	
330162100021	4202	Частотомер	3371		45 - 55 Гц	± 2,5 %	12	3 220	Нет	1973-64	Нет	Нет	Выполняются работы только по калибровке
330163220910	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-82, Г4-83		5,6 - 7,5 ГГц	± 0,5 %	12	11 640	Нет	3758-73	Нет	Нет	
349000099060	4202	Калибратор многофункциональный	Fluke 5522A	модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12	39 058	Нет	51160-12	Нет	Нет	
375570100011	4202	Рефлектометр оптический	OptiFiber Pro	OFP-100-S, OFP-100SI	(0 - 130) км	± (1 + 5*10^-5 + δ	12	12 472	Нет	53776-13	Нет	Нет	
330161310018	4202	Частотомер цифровой	CC3020	CC3020-Ц, CC3020-Н	40 - 5000 Гц	± 0,01 %	24	3 878	Нет	32357-06	Нет	Нет	
375570100012	4202	Рефлектометр оптический	Max Tester 700	MAX-715B-M1, MAX-720B-M1, MAX-730B-M1, MAX-730B-M2, MAX-730B-M3	(0...160) км, (0,,,260) км	± (0,75 + 5*10^-5*	12	12 472	Нет	58294-14	Нет	Нет	В режиме рефлектометра ограниченная поверка на длинах волн 1310, 1550 нм. Для MAX-730B-M2, MAX-730B-M3 требуется письмо
330183100020	4202	Генератор сигналов специальной формы	АКИП-3413/1, АКИП-3413/2, АКИП-3413/3		0 - 80; 0 - 120; 0 - 160 МГц	± 2*10^-6; ± 2*10^	12	14 880	Нет	55497-13	Нет	Нет	
351461300096	4202	Осциллограф портативный	FLK-92B/001, FLK-96B/001, FLK-99B/001, FLK-105B/001		0 - 60; 100 МГц	δко = (2 - 5) %; δк	12	16 239	Нет	16669-97	Нет	Нет	
340297110041	4202	Вольтметр универсальный цифровой	В7-40	В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5	± (0,05 - 0,1) %; 0,01 мВ - 1000 В	Табл. ТО	12	8 446	Нет	39075-08	Нет	Нет	с ВЧ пробником
375570100013	4202	Рефлектометр оптический	МТ9083А, МТ9083В, МТ9083С	1310/1550 нм	0 - 200 км	± (1 + 3•10^-5 + δ	12	12 472	Нет	37016-10	Нет	Нет	
351460110103	4202	Генератор импульсов	Г5-102		6,6 нс - 100 с	±10^-6*T	24	14 215	Нет	39224-08	Нет	Нет	
349000099065	4202	Калибратор универсальный	9100, 9100E	модуль поверки осциллографов	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12	39 058	Нет	25985-09	Нет	Нет	
375570100014	4202	Рефлектометр оптический	ГАММА-ЛЮКС	М0, М1, М2	0 - 240; 0 -75; 0 - 75 км	± (0,5 + dL + L*Δ/	12	12 472	Нет	40716-09	Нет	Нет	
353168100005	4202	Приемник измерительный	РИАП 1.8	-	9 кГц - 1,8 ГГц	± 2,5 дБ	12	16 261	Нет	31150-06	Нет	Нет	
330165140003	4202	Секундомер электронный	СЧЕТ-1М	-	0,01 - 99999,9 с	± (6*10^-5 *T + C)	12	5 539	Нет	40929-09	Нет	Нет	
352262110027	4202	Анализатор спектра	GSP-827		9 кГц - 2,7 ГГц	± 1,5 дБ	12	16 261	Нет	27505-04	Нет	Нет	
375570100015	4202	Рефлектометр оптический	ФОД 7202 (OFL 200)		0 - 70 км	± (δ + L*Δn/n + δ	12	12 472	Нет	30324-05	Нет	Нет	
375178100007	4202	Тестер волоконно-оптический	РУБИН	РУБИН-021А, РУБИН-021Б, РУБИН-041, РУБИН-501А, РУБИН-501Б	(- 60 - 10) дБмВт	± 12 %	12	11 640	Нет	63628-16	Нет	Нет	
330183100021	4202	Генератор сигналов произвольной формы	AFG2021, AFG3011C, AFG3021C, AFG3022C, AFG3051C, AFG3052C, AFG3101C, AFG3102C, AFG3251C, AFG3252C		10, 20, 25, 50, 100, 240 МГц	±1*10^-6	12	13 299	Нет	53102-13	Нет	Нет	
351765100006	4202	Анализатор цифровых потоков	BERcut-SDH	BERcut-SDH, BERcut-SDH(T), BERcut-	2,048; 8,448; 34,368; 139,264; 155,520 МГц	± 3,5*10^-6	12	14 780	Нет	53501-13	Нет	Нет	
350323100004	4202	Вольтметр высокочастотный	ПрофКИП В3-62М, ПрофКИП В3-63М		800 мкВ - 10 В	± (2-13) %	12	9 753	Нет	54000-13	Нет	Нет	
351461240174	4202	Осциллограф цифровой люминофорный	TDS3014B, TDS3034B, TDS3054B	-	Ппр. 100, 300, 500 МГц	δко=2%; δкр = 0,(	18	12 004	Нет	24021-02	Нет	Нет	
330183100022	4202	Генератор сигналов произвольной формы	АКИП-3402		1 мкГц - 50 МГц	± 2*10^-5	12	13 299	Нет	40102-08	Нет	Нет	
351461240175	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой запоминающий	ОХ 7042		Ппр. 40 МГц	δко=1%;δкр=0,1%	12	15 238	Нет	45243-10	Нет	Нет	
375570100016	4202	Рефлектометр оптический	SmartOTDR	100A, 100B	(0,1...260) км	± (1 + 1*10^-5L + δ) м		12 472	Нет	68923-17	Нет	Нет	
330163130028	4202	Генератор функциональный	ГФ-04		0,01 - 600 Гц	± 0,5 %	12	7 758	Нет	10934-87	Нет	Нет	
375168100007	4202	Измеритель оптической мощности	EPM-53, EPM-53X		-45...26 дБмВт; 1310, 1550 нм	± 0,3 дБ	12	9 145	Нет	47997-11	Нет	Нет	
375168100008	4202	Измеритель оптической мощности	PROLITE-23		-60...17 дБмВт; 1310, 1550 нм	± 0,25 дБ		9 145	Нет		Да	Нет	
351461300097	4202	Осциллограф цифровой	АОС-5102		Ппр.100МГц	δко=±3%; δкр=±0	12	11 079	Нет	48999-12	Нет	Нет	
351461300098	4202	Осциллограф-анализатор спектра	MDO4104B-3		В соответствии с описанием типа СИ	В соответствии с	12	25 405	Нет	56712-14	Нет	Нет	
353168100006	4202	Тестер ультразвуковой	УЗТ-РДМ		от 0 до 96 дБ	±(0,1+0,0075Ax) с	12	16 261	Нет	44488-10	Нет	Нет	
330183100023	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33611A, 33612A, 33621A, 33622A		1мкГц-120 МГц	±(2x10^-6F+15 пГ	12	13 299	Нет	59755-15	Нет	Нет	
351461300099	4202	Осциллограф цифровой портативный	DSO-5012A, DSO-5032A		Ппр.100 МГЦ, 300МГц	δко=±2,04%; δТ=;	12	11 079	Нет	37153-08	Нет	Нет	
352262110028	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	8593E		9 кГц - 22; 26,5 ГГц	± 5 дБ	12	21 121	Нет	20788-01	Нет	Нет	
350364110047	4202	Анализатор сигналов DVB-C	ИТ-09С, ИТ-09СРS		45 - 865 МГц	± 1,5 дБ		11 825	Нет		Да	Нет	калибровка аналоговой части
351576300016	4202	Измеритель параметров кабельных линий	ДЕЛЬТА-ПРО+, РД Мастер, Генератор ДЕЛЬТА, Генератор ДЕЛЬТА VDSL		32 - 16384 кГц	± 0,05 %	24	15 132	Нет	38883-14	Нет	Нет	
351576300017	4202	Прибор кабельный	ИРК-ПРО Гамма, ИРК-ПРО Гамма DSL, Сигма DSL, Рефлектометр Гамма, МТОР GAMMA		0 - 66970 м	± 0,2 м	24	12 856	Нет	57942-14	Нет	Нет	
352262110029	4202	Генератор сигналов высокочастотный векторный	R&S SMBV100A	B103, B106	9 кГц - 3,2; 6,0 ГГц	± 1*10^-6 (± 1*10	24	22 482	Нет	41800-09	Нет	Нет	Поверка только в сокращенном объеме (без определения пределов векторной ошибки IQ модуляции типа 16QAM)
351576300018	4202	Рефлектометр импульсный	TDR-109		от 0 до 128000 м	±0,2 %	24	11 635	Нет	49090-12	Нет	Нет	
330165140005	4202	Секундомер электронный	Интеграл С-01		0 - 9ч 59 мин 59,99 с	± (9,6*10^-6*Tx+0	12	2 278	Да	44154-10	Нет	Нет	
375178100008	4202	Тестер оптический	FOT-600	FOT-602-23BL, FOT-602X-23BL	(-70...10), (-55...-26) дБмВт	± (0,3 + 0,4/A), ±	12	11 640	Нет	35103-07	Нет	Нет	
350364110048	4202	Анализатор систем связи	AnCom TDA-9		(20...4000) Гц	± (f*10^-4 + 0,01)	24	12 414	Нет	41787-09	Нет	Нет	
351461240176	4202	Осциллограф цифровой	TDS3064B, TDS3044B, TDS3024B		Ппр.600 МГц, 400 МГц, 200 МГц	δко=2%; δкр=0,0(	18	11 196	Нет	28770-05	Нет	Нет	
352262110030	4202	Приемник измерительный	R&S ESU8, R&S ESU26, R&S ESU40		20 Гц - 8; 26,5; 40 ГГц	± (0,2...2,6) дБ	24	40 661	Нет	41971-09	Нет	Нет	
351461240177	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4116/3		Ппр. 200 МГц	δко = ± 3 %; δкр = 0,01 %; t		14 339	Нет		Да	Нет	
351660100009	4202	Измеритель параметров транзисторов и диодов	Л2-76		МХ в соотв. с ТО	± 5,0 %	18	9 747	Нет	11303-88	Нет	Нет	
375570100017	4202	Система оптическая измерительная	FTB-400	1310/1550 нм	(0...260) км	± (1 + 2.5*10^-5*L	12	12 472	Нет	29066-07	Нет	Нет	
351461240178	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	ADS-2022, ADS-2072, ADS-2072M, ADS-2102, ADS-2102M, ADS-2152M, ADS-2202		Ппр. 25 МГц; 70 МГц; 100 МГц; 150 МГц; 200 МГц	δко= 3%, δкр=0,5	12	11 079	Нет	55302-13	Нет	Нет	
352262110031	4202	Генератор сигналов измерительный	MG3691C, MG3692C, MG3693C, MG3694C		0.1 Гц 8 МГц; 2 ГГц - 10; 20; 31,8; 40 ГГц	± 2*10^-9; ± 5*10^	12	22 482	Нет	45035-10	Нет	Нет	
351461300100	4202	Осциллограф цифровой	DSO-X 2004A, , DSO-X 2014A, DSO-X 2024A, MSO-X 2004A, MSO-X 2014A, MSO-X 2024A, DSO-X 3014A, DSO-X 3024A, DSO-X 3034A, DSO-X 3054A, MSO-X 3014A, MSO-X 3024A, MSO-X 3034A, MSO-X 3054		Ппр.70МГц; 100МГц; 200МГц; 350МГц; 500МГц	δко=±(1,5-2)%; δк	12	17 051	Нет	48998-12	Нет	Нет	
350560300004	4202	Магазин затухания	12XU082		(0...129.9) дБ	± (0.01...0.25) дБ	12	8 727	Нет	8583-81	Нет	Нет	
330183100024	4202	Генератор сигналов сложной формы со сверхнизким уровнем искажений	DS360		0.01 Гц - 200 кГц	±(25*10^-6*F + 0,(	12	13 299	Нет	45344-10	Нет	Нет	

351461240179	4202	Осциллограф цифровой	АСК-2032, АСК-2035, АСК-2041, АСК-2042, АСК-2043, АСК-2045, АСК-2048, АСК-2061, АСК-2062, АСК-2063, АСК-2064, АСК-2065, АСК-2066, АСК-2069, АСК-2101, АСК-2102, АСК-2103, АСК-2104, АСК-2105, АСК-2109, АСК-2203, АСК-2205, АСК-5045, АСК-5065, АСК-5069, АСК-5105, АСК-5109, АСК-6035, АСК-6045, АСК-6065,		Пр. 25 МГц; 40 МГц; 60 МГц; 100 МГц; 200 МГц.	δко=4%;δкр=0,5%	12	8 343	Нет	41498-09	Нет	Нет	
375168100009	4202	Измеритель оптической мощности	Photom 211A		(-70...5) дБмВт	± (0,6...0,8) дБ	12	12 194	Нет	22721-02	Нет	Нет	
351461100023	4202	Осциллограф	МЕГЕОН 15010, МЕГЕОН 15011		Ппр. 10 МГц	δко=5%; δкр=5%	12	6 427	Нет		Да	Нет	
375188100006	4202	Источник оптического излучения	Tempo 253B		660 нм	-		8 312	Нет		Да	Нет	
352262200006	4202	Прибор измерительный	П-321М		(0,2 - 150) кГц	± 0,001*f	12	14 411	Нет	44988-10	Нет	Нет	
330161200003	4202	Частотомер	Ч3-3165		0,01 Гц - 2,4 ГГц	2*10^-5		8 446	Нет		Да	Нет	
351461300101	4202	Осциллограф-мультиметр цифровой	U1610A, U1620A		Ппр.100 МГц; 200 МГц	δко=1%;δкр=±(0,2	24	16 888	Нет	51545-12	Нет	Нет	
358661100001	4202	Антенна измерительная	ПБ-23А	-	(1...12) ГГц	± 20 %	12	15 078	Нет	3830-73	Нет	Нет	Антенну необходимо сдавать с формуляром и/или свидетельство о поверкой и последней поверке.
352262110032	4202	Анализатор спектра	С4-74		300 Гц - 300 МГц	±1*10^-6	12	16 261	Нет	7441-79	Нет	Нет	
375570100018	4202	Мини-рефлектометр оптический	FTB-100B	1310/1550 нм	(0...160; 260) км	± (1 + 2.5*10^-5 +	12	12 472	Нет	29065-07	Нет	Нет	
330163220911	4202	Генератор сигналов специальной формы	FG-503		10 мГц - 3 МГц	± 5*10^-5		16 440	Нет		Да	Нет	
375188100007	4202	Источник оптического излучения	Photom 365A		850 нм	-		8 312	Нет		Да	Нет	
375168100010	4202	Измеритель оптической мощности	Photom 211B		(-70...5) дБмВт	± 0,2 дБ		12 194	Нет		Да	Нет	
375188100008	4202	Источник оптического излучения	Photom 351, Photom 352, Photom 362, Photom 363, Photom 385H		- 25; -30; -5; -5; -6 дБмВт	-	12	8 312	Нет	22720-02	Нет	Нет	
375188100009	4202	Источник оптического излучения	АО4280		- 6 дБмВт	-	12	8 312	Нет	58291-14	Нет	Нет	
330163220912	4202	Генератор сигналов	Г4-221, Г4221/1		(0,1...17) МГц	± (0.012 + 0.0001	12	11 640	Нет	33410-06	Нет	Нет	
351461300102	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveSurfer 24MXs-B, WaveSurfer 44MXs-B, WaveSurfer 42MXs-B, WaveSurfer 64MXs-B, WaveSurfer 62MXs-B, WaveSurfer 104MXs-B, MSO 44MXs-B, MSO 64MXs-B, MSO 104MXs-B		Ппр. 200 МГц; 400 МГц; 600 МГц; 200 МГц; 1 ГГц.	δко=± 1,5%; δкр=	12	17 051	Нет	49278-12	Нет	Нет	
350364110049	4202	Регистратор высокочастотных импульсов	PD-Analyzer HF/UHF		(0,1...1200) МГц	± (3...6) дБ	12	12 414	Нет	68989-17	Нет	Нет	
375570100019	4202	Рефлектометр оптический	VISA	-	(0...160) км	± (dl + 2dL + L•Δα	12	12 472	Нет	46680-11	Нет	Нет	
330163130029	4202	Генератор сигналов сложной/произвольной формы	81150A, 81160A, 81180A, 81180B	без опций 002, 216, 264	1 мкГц...1 ГГц	± 13*10^-6; 54*10	12	13 302	Нет	56005-13	Нет	Нет	Строка для одноканальных генераторов (в списке установленных опций нет 002, 216, 264)
375570100020	4202	Тестер-рефлектометр оптический серии	ТОПАЗ-7000-AR	Топаз-7101-AR (AR+, ARX+), Топаз-7102-AR (AR+, ARX+), Топаз-7103-AR (AR+, ARX+), Топаз-7104-AR (AR+, ARX+), Топаз-7105-AR (AR+, ARX+), Топаз-7106-AR (AR+, ARX+), Топаз-7107-AR (AR+, ARX+), Топаз-7311-AR (AR+, ARX+), Топаз-7312-AR (AR+, ARX+), Топаз-7313-AR (AR+, ARX+), Топаз-7314-AR (AR+, ARX+), Топаз-7315-AR (AR+, ARX+), Топаз-7316-AR (AR+, ARX+), Топаз-7317-AR (AR+, ARX+), Топаз-7321-AR (AR+, ARX+), Топаз-7322-AR (AR+, ARX+), Топаз-7323-AR (AR+, ARX+), Топаз-7324-AR (AR+, ARX+),Топаз-7325-AR (AR+, ARX+),Топаз-7326-AR (AR+, ARX+), Топаз-7327-AR (AR+, ARX+)	(-70...20) дБмВт, (0...120) км	± (0,3...0,7) дБ, ±	12	18 747	Нет	50268-12	Нет	Нет	в режиме рефлектометра поверка осуществляется только на длинах волн 1310 и 1550 нм
375178100009	4202	Тестер оптический	Топаз-7000	Топаз-7101, Топаз-7102, Топаз-7103, Топаз-7104, Топаз-7105, Топаз-7210, Топаз-7220, Топаз-7311, Топаз-7312, Топаз-7313, Топаз-7314, Топаз-7315, Топаз-7321, Топаз-7322, Топаз-7323, Топаз-7324, Топаз-7325	(-70...20) дБмВт	± (0,3...0,7) дБ	12	11 640	Нет	35338-07	Нет	Нет	
351461100024	4202	Осциллограф	С1-169	С1-169/1	Ппр..10 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	6 427	Нет	34792-07	Нет	Нет	
352262110033	4202	Анализатор кабельных трактов и антенн	R&S ZVH4, R&S ZVH8		100 кГц - 3,6 ГГц; 8 ГГц	± 1*10^-6	12	22 482	Нет	47070-11	Нет	Нет	
330163220913	4202	Генератор сигналов измерительный	2023A, 2023B, 2025		9 кГц - 1,2; 2.05; 2,51 ГГц	± 1*10^-6	12	17 261	Нет	25112-03	Нет	Нет	
351461300103	4202	Осциллограф цифровой четырехканальный	DS1000	DS1204B, DS1104B, DS1064B	Ппр.200МГц; 100 МГц; 60 МГц.	δко=3%; tф < 1	12	17 051	Нет	39507-08	Нет	Нет	
351461300104	4202	Осциллограф цифровой	DSO-X 2002A, DSO-X 2012A, DSO-X 2022A, MSO-X 2002A, MSO-X 2012A, MSO-X 2022A, DSO-X 3012A, DSO-X 3032A, DSO-X 3052A, MSO-X 3012A, MSO-X 3032A, MSO-X 3052A		Ппр.70МГц; 100 МГц; 200 МГц; 350 МГц 500 МГц	δко=0,24 *Коткл;	12	11 079	Нет	48998-12	Нет	Нет	
330173000004	4202	Генератор функциональный	АНР-3122		0,1 Гц...10 МГц	± 10^-6	12	13 808	Нет	27123-04	Нет	Нет	
354663100031	4202	Анализатор пассивной интермодуляции	MW82119A,		(-130; -140...-70) дБмВт	± 3 дБ		9 728	Нет		Да	Нет	
370000000001	4202	Аттенюатор оптический измерительный	OLA-15		(3...60) дБ	± 0,8 дБ.	12	7 758	Нет	15807-96	Нет	Нет	
351765100007	4202	Анализатор универсальный телекоммуникационных сетей	БЕРКУТ-ММТ		2,048 МГц	± 3*10^-6	12	14 780	Нет	35701-07	Нет	Нет	
351765100008	4202	Анализатор цифровых линий	EDCT 20		(2047980...2048020) Гц	-	12	14 780	Нет	29040-05	Нет	Нет	
352262110034	4202	Анализатор спектра	FSH13. FSH20	без опций	9 кГц - 13.6 ГГц; 20 ГГц	±1*10^-6	12	16 261	Нет	57849-14	Нет	Нет	
375178100010	4202	Тестер оптический	FHM	FHM2A02, FHM2B02	(-70...+5); (-50...+23) дБмВт	± 0,3 дБ	12	11 640	Нет	44912-10	Нет	Нет	
375570100021	4202	Рефлектометр оптический	MTP 6000	1310/1550 нм	(0...240) км	± (0,5 + 3*10^-5*L	12	12 472	Нет	44290-10	Нет	Нет	поверка одномодового модуля оптического рефлектометра
330111100003	4202	Стандарт частоты и времени	Ч1-78		1; 5 МГц; 1с	1*10-10	12	28 432	Нет	11074-90	Нет	Нет	
330111100004	4202	Стандарт частоты	Ч1-81	Ч1-81/1, Ч1-81/2, Ч1-81/3, Ч1-81/4, Ч1-81/5	1;5;10МГц;1с	±1*10^-10	12	28 432	Нет	13442-03	Нет	Нет	
330111100005	4202	Стандарт частоты и времени	Ч1-83	Ч1-83/2, Ч1-83/3	1;5;10МГц;1с	±1*10^-10	12	34 526	Нет	13444-03	Нет	Нет	
330111100008	4202	Стандарт частоты и времени	СЧВ-74		0,1;1;5МГц;1с	1*10-10		28 432	Нет		Да	Нет	Калибровка, если необходимо присвоить статус эталона можем провести аттестацию (аттестация будет другая цена, звонить в отдел 4202)
330111100009	4202	Стандарт частоты и времени	Ч1-73		0,1;1;5МГц;1с	1*10-10	12	28 432	Нет	8800-82	Нет	Нет	
330111100011	4202	Стандарт частоты рубидиевый	Fluke 909		5; 10 МГц	1*10-10	12	28 432	Нет	22078-01	Нет	Нет	
330111100012	4202	Стандарт частоты рубидиевый	6689		5;10МГц	±1*10^-10	12	28 432	Нет	25381-03	Нет	Нет	
330111110002	4202	Частотомер/калибратор универсальный	PM6685R		10Гц-300МГц	±0,5*10^-10	12	20 099	Нет	28263-04	Нет	Нет	
330111110003	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/3R		до 1500 МГц	5*10-10	12	20 130	Нет	32869-06	Нет	Нет	
330114100001	4202	Компаратор частоты	Ч7-5		1;5 МГц	1*10-12 НСТБ	12	12 670	Нет	2853-72	Нет	Нет	
330114100002	4202	Компаратор частотный	Ч7-12		1;5 МГц	1*10-12 НСТБ	12	12 670	Нет	3436-73	Нет	Нет	
330114100003	4202	Компаратор частоты	Ч7-39		1;5;10 МГц	3*10-13 НСТБ	12	17 950	Нет	10100-85	Нет	Нет	
330160110001	4202	Генератор кварцевый	Ч1-40		0,1;1;5 МГц	3*10-8	12	28 432	Нет	2950-72	Нет	Нет	
330161100002	4202	Стандарт частоты	Ч1-53		0,1;1;5 МГц	1*10-8	12	28 432	Нет	5163-75	Нет	Нет	
330161200002	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-63/1		10 Гц - 1,5 ГГц	1*10-8	12	8 446	Нет	9084-90	Нет	Нет	
330161300001	4202	Частотомер электронносчетный	Ч3-47		0,1Гц-500МГц	1*10-8	12	8 446	Нет	6509-78	Нет	Нет	
330161300007	4202	Измеритель времени и частоты	ИВЧ-1		45-65Гц	±0,0005-0,001Гц	12	8 446	Нет	42462-09	Нет	Нет	
330161300008	4202	Частотомер электронносчетный	Ч3-32		10Гц -3,5 МГц	6*10-7	12	8 446	Нет	2507-69	Нет	Нет	
330161300009	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-33	-	от 10 Гц до 10 МГц	1*10-7	6	8 446	Нет	2764-71	Нет	Нет	
330161300013	4202	Частотомер электронносчетный	Ф5035		0,1Гц-50МГц	5*10-8	12	6 649	Нет	5438-76	Нет	Нет	
330161300017	4202	Частотомер электронносчетный	Р-Ч3-07-0002		0,1Гц-125 МГц	1*10-7	12	8 446	Нет	9321-91	Нет	Нет	
330161300021	4202	Частотомер электронносчетный	Ч3-36		10Гц-50 МГц	1*10-8	12	8 446	Нет	3336-72	Нет	Нет	
330161300022	4202	Частотомер электронносчетный	Ч3-57		от 0,1 Гц до 100 МГц	2*10-8	12	7 315	Нет	6081-77	Нет	Нет	
330161300024	4202	Частотомер электронносчетный	Ч3-67		0,01-100МГц	2*10-6	12	8 446	Нет	9967-85	Нет	Нет	
330161300025	4202	Частотомер электронносчетный	Ф5137		0,1Гц-100МГц	5*10-8	12	6 649	Нет	7324-79	Нет	Нет	
330161310009	4202	Счетчик импульсов	Ф-588		(0-10+8)	±1ед.сч.	12	6 649	Нет	2538-69	Нет	Нет	
330161420003	4202	Частотомер электронно-счётный	Ч3-63/3		от 0,001 Гц до 1,5 ГГц	2,5*10-8	12	15 527	Нет	32499-06	Нет	Нет	
330161420004	4202	Частотомер электронно-счётный	53131A, 53132A, 53181A		0 - 225 МГц; 1,5; 3,0; 5,0; 12.4 ГГц	± 5*10-6; ± 4*10-5	12	10 798	Нет	26211-03	Нет	Нет	
330161420005	4202	Частотомер электронно-счётный с микропроцессором	Ч3-79		10Гц-100 МГц	1*10-6	12	10 798	Нет	31374-06	Нет	Нет	
330161420008	4202	Частотомер универсальный	CNT-90, CNT-90XL, CNT-91, CNT-92		10 Гц - 300 МГц; 3, 8, 14, 20, 27, 40 ГГц	± 5*10^-6; 2*10^-1	12	15 527	Нет	41567-09	Нет	Нет	
330161420009	4202	Частотомер электронно-счётный с микропроцессором	Ч3-85		10Гц-3ГГц	5*10-7	12	9 818	Нет	25317-03	Нет	Нет	
330161420017	4202	Частотомер электронно-счётный с микропроцессором	Ч3-68		10Гц-12ГГц	1*10-7	12	12 749	Нет	9968-85	Нет	Нет	
330161420022	4202	Частотомер универсальный	GFC-8131H		10Гц-1,3ГГц	5*10-6	12	9 818	Нет	19818-00	Нет	Нет	
330161420023	4202	Частотомер универсальный	GFC-8270H		10Гц-1,3ГГц	5*10-6	12	9 818	Нет	19818-00	Нет	Нет	
330161420024	4202	Частотомер универсальный	GFC-8010H		10Гц-1,3ГГц	5*10-6	12	9 818	Нет	19818-00	Нет	Нет	
330161420031	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-84	Ч3-84/1, Ч3-84/2	(0,1Гц-1ГГц	±1*10^-8;±5*10^-7	12	9 818	Нет	26596-04	Нет	Нет	
330162100004	4202	Частотомер стрелочный	Ф5043		20-20000Гц	0,1-0,5%	12	3 220	Нет	61979-15	Нет	Нет	
330163100001	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-120		5Гц-500кГц	±(3+30/f)%	12	6 827	Нет	9710-84	Нет	Нет	
330163100008	4202	Генератор звуковой	Г3-36		от 20Гц до 200 кГц	(0,03F + 1,5) Гц	6	6 983	Нет	1754-63	Нет	Нет	
330163100009	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-56/1		20Гц-200кГц	±(0,01F+0,5)Гц;±(	12	6 827	Нет	3173-72	Нет	Нет	
330163100010	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-102		от 20 Гц до 200 кГц	±(1+50/f)%-1,5%	12	6 565	Нет	2864-72	Нет	Нет	
330163100012	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-106		20Гц-200кГц	±(3+30/f)%	12	5 414	Нет	4085-74	Нет	Нет	
330163100013	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-107		20Гц-200кГц	±(3+30/f)%	12	6 565	Нет	4519-74	Нет	Нет	
330163100014	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-109		20Гц-200кГц	±(2+50/f)%;±(1+5(	12	6 565	Нет	5459-76	Нет	Нет	
330163100016	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-118		10Гц-200кГц	±(1+50/f)%-1,5%	12	7 220	Нет	6484-81	Нет	Нет	
330163100017	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-123		1Гц-299,9кГц	±1%;±1,5%	12	8 644	Нет	11189-88	Нет	Нет	
330163100026	4202	Генератор сигналов звуковой частоты	Г3-53		20Гц-20кГц	±(0,001F+1)Гц	12	6 983	Нет	2268-67	Нет	Нет	
330163110004	4202	Генератор сигналов низкочастотный прецизионный	Г3-110		0,01Гц-2МГц	±1*10^-8	12	11 086	Нет	5460-76	Нет	Нет	
330163110006	4202	Генератор сигналов низкочастотный прецизионный	Г3-122		0,001-1999999,999Гц	±1*10^-8	12	11 086	Нет	10237-85	Нет	Нет	
330163130001	4202	Генератор функциональный	GFG-8210		100 мГц - 10 МГ	ТО	12	9 975	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130002	4202	Генератор функциональный	GFG-8215A		0,3 Гц - 3 МГц	±5 %	12	9 975	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130003	4202	Генератор сигналов специальной формы функциональный	GFG-8210, GFG-8215A, GFG-8216A, GFG-8217A, GFG-8219A, GFG-8250A, GFG-8255A		от 0,3 Гц до 3 МГц от 0,5 до 5 Мгц	1*10-5± импульс	12	9 975	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130004	4202	Генератор функциональный	GFG-8217A		0,3 Гц - 3 МГц	1*10-5±1 импульс	12	9 975	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130005	4202	Генератор функциональный	GFG-8219A		0,3 Гц - 3 МГц	1*10-5±1 импульс сч.		9 975	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130007	4202	Генератор функциональный	GFG-8255A		0,5 Гц - 5 МГц	1*10-5± импульс	12	9 975	Нет	19969-05	Нет	Нет	
330163130009	4202	Генератор функциональный	Диатест		0,1-75Гц	±0,005	12	8 536	Нет	31445-11	Нет	Нет	
330163130011	4202	Генератор сигналов специальной формы	Г6-17		1;10;100кГц; 1МГц	±10-4	12	7 758	Нет	4956-75	Нет	Нет	
330163130012	4202	Генератор сигналов специальной формы	Г6-26		0,001 -10000 Гц	±2 %	12	7 758	Нет	4473-74	Нет	Нет	
330163130013	4202	Генератор сигналов специальной формы	Г6-27		0,001-1 МГц	±2 %	12	7 758	Нет	6180-77	Нет	Нет	
330163130015	4202	Генератор телевизионных измерительных сигналов	Г6-35		15625Гц; 4433618Гц	±3Гц ±10Гц	12	11 086	Нет	9712-84	Нет	Нет	
330163130016	4202	Генератор сигналов специальной формы	Г6-36		0,001 Гц -99,9 кГц	±0,01%	12	13 302	Нет	10136-85	Нет	Нет	
330163130017	4202	Генератор сигналов специальной формы	Г6-37		0,001 Гц - 20 МГц	±(2 - 10) %	12	13 302	Нет	10630-86	Нет	Нет	

330163130018	4202	Генератор многофункциональный	Г6-34	-	0,001 Гц -10МГц	±(1 - 5)%	12	13 302	Нет	8732-92	Нет	Нет	позиция для поверки генератора в сокращенном объеме (без определения параметров в режимах АМ, ЧМ)
330163200001	4202	Генератор сигналов	SML01, SML02, SML03		9 кГц - 1,1 ГГц, 9 кГц - 2,2 ГГц, 9 кГц - 3,3 ГГц	1*10-6	12	17 261	Нет	31971-06	Нет	Нет	
330163200004	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-202		2,0-8,15ГГц	±0,45%	12	17 261	Нет	20772-01	Нет	Нет	
330163200005	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-204		8,15-17,85ГГц	±0,45%	12	17 261	Нет	20772-01	Нет	Нет	
330163200006	4202	Генератор сигналов высокочастотный	N9310A		9кГц-3ГГц	±1*10^-6	12	17 261	Нет	36082-07	Нет	Нет	
330163200007	4202	Генератор сигналов	Agilent N5181A		250кГц-6ГГц	±2*10^-6	12	17 261	Нет	37154-08	Нет	Нет	
330163200008	4202	Генератор сигналов высокочастотный	ГСВЧ-3000		10МГц-3ГГц	±2*10^-6	12	17 261	Нет	30876-05	Нет	Нет	
330163200013	4202	Генератор сигналов измерительный	R&S SM 300		9кГц -3ГГц	2*10-6	12	17 261	Нет	31100-06	Нет	Нет	
330163200015	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-78		1,16-1,78 ГГц	±0,5%	12	11 640	Нет	4382-74	Нет	Нет	
330163200017	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-80		2,56-4 ГГц	±0,5%	12	11 640	Нет	3872-73	Нет	Нет	
330163200022	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-109		8,51-12,16ГГц	±0,1%	12	11 640	Нет	4810-75	Нет	Нет	
330163200023	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-111		6,0-18,0 ГГц	±1,0%	12	11 640	Нет	6038-77	Нет	Нет	
330163200025	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-144		400-820 МГц	±1,0%	12	9 975	Нет	6949-78	Нет	Нет	
330163210001	4202	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-05		1мкГц - 05 МГц	±(5×10-6×F+1 мкГ	12	11 971	Нет	30405-05	Нет	Нет	
330163210002	4202	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-10		1мкГц - 10 МГц	±(5×10-6×F+1 мкГ	12	11 971	Нет	30405-05	Нет	Нет	
330163210003	4202	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-20		1мкГц - 20 МГц	±(5×10-6×F+1 мкГ	12	11 971	Нет	30405-05	Нет	Нет	
330163210004	4202	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-40		1мкГц - 20 МГц	±(5×10-6×F+1 мкГ	12	11 971	Нет	30405-05	Нет	Нет	
330163210006	4202	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-120		1мкГц - 20 МГц	±(5×10-6×F+1 мкГ	12	11 971	Нет	30405-05	Нет	Нет	
330163210012	4202	Генератор сигналов специальной формы	SFG-2004, SFG-2007, SFG-2010, SFG-2104, SFG-2107, SFG-2110		0,1 Гц - 4 МГц, 0,1 Гц - 7 МГц, 0,1 Гц - 10 МГц	± (2×10-5×F+0,00	12	10 976	Нет	29967-05	Нет	Нет	
330163210013	4202	Генератор функциональный	MXG-9810A		1 Гц-10 МГц	0,01	12	10 976	Нет	30057-05	Нет	Нет	
330163210016	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-102		0,1-50МГц	±1%	12	9 975	Нет	3244-72	Нет	Нет	
330163210018	4202	Генератор сигналов специальной формы	ГСС-93/1		0,0001 Гц-31 МГц	±(3×10-6×f+0,000	12	11 971	Нет	28721-05	Нет	Нет	
330163210019	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-107		12,5-400МГц	±1%	12	9 975	Нет	3891-73	Нет	Нет	
330163210020	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-116		4-300МГц	±1%	12	9 975	Нет	4687-75	Нет	Нет	
330163210022	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-143		25-400МГц	±1 %	12	9 975	Нет	6948-78	Нет	Нет	
330163210023	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-153		10Гц-10МГц	±0,01%	12	9 975	Нет	7979-80	Нет	Нет	
330163210024	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-154		0,1-50МГц	±0,01%	12	9 975	Нет	55715-13	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330163210025	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-158		0,01-99,999МГц	±0,001%	12	9 975	Нет	8777-13	Нет	Нет	
330163210026	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-165		0,14-130МГц	±1×10^-6	12	9 975	Нет	10691-86	Нет	Нет	
330163210028	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33250A		1мкГц-80МГц	±1*10^-6	12	11 971	Нет	26209-03	Нет	Нет	
330163210029	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-121		10Гц-1МГц	±(0,5+50Гц/fн)%;2	12	9 145	Нет	9723-84	Нет	Нет	
330163210030	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-112		10Гц-10МГц	±(2+30/F):3%	12	9 145	Нет	6702-78	Нет	Нет	
330163210032	4202	Генератор сигналов уровня ТТЛ	EGC-3230 2 МГц		0,2Гц-2МГц	±1%	12	9 975	Нет	18113-99	Нет	Нет	
330163210034	4202	Генератор сигналов специальной формы	GFG-3015		0,1Гц -15МГц	±(2*10-4*f+5*fд)	12	9 975	Нет	27586-04	Нет	Нет	
330163210036	4202	Генератор сигналов произвольной формы	33120A		ТО	ТО	12	11 971	Нет	26209-03	Нет	Нет	
330163220002	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-218, Г4-218/1		0,1-1000 МГц	1*10-7	12	11 640	Нет	25609-04	Нет	Нет	
330163220004	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-128		310-1200 МГц	±0,05%	12	11 640	Нет	7627-80	Нет	Нет	
330163220006	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-76А		0,4 - 1,2 ГГц	±1 %	12	11 086	Нет	5476-76	Нет	Нет	
330163220009	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-151		1-512 МГц	±0,001%	12	12 312	Нет	8094-81	Нет	Нет	
330163220012	4202	Генератор сигналов высокочастотный программируемый	Г4-164		0,1-639,999	±0,5×10-7	12	12 312	Нет	9611-84	Нет	Нет	
330163220013	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-176		0,1 -1020 МГц	5*10-7	24	12 312	Нет	11207-88	Нет	Нет	Поверка возможна только в ограниченном объеме (без определения параметров внешней амплитудной модуляции телевизионным сигналом (ТВ)
330163220014	4202	Генератор сигналов высокочастотный	РГ4-17-01		0,1-1020МГц	±5*10^-7	12	11 640	Нет	17653-98	Нет	Нет	
330163220015	4202	Генератор сигналов высокочастотный	Г4-218		0,1-1000МГц	±5*10^-7	12	12 312	Нет	25609-04	Нет	Нет	
330164200001	4202	Синтезатор частоты	Ч6-31		10Гц - 50 МГц	1*10-7	12	13 726	Нет	3005-72	Нет	Нет	
330164200002	4202	Синтезатор частоты	Ч6-71		10 - 1300 МГц	5*10-7	12	13 726	Нет	7987-80	Нет	Нет	
330164230001	4202	Умножитель частоты синтезаторный	Ч6-2		25 - 400 МГц	5*10-8	12	8 757	Нет	3212-72	Нет	Нет	
330164240003	4202	Синтезатор частоты	Г7-1		10Гц-21МГц	1*10-6	12	10 837	Нет	12153-90	Нет	Нет	
330165100001	4202	Секундомер электронный с таймерным выходом	СТЦ-1		0-9999,99с	Δ≤2Гц	12	2 278	Да	6643-86	Нет	Нет	
330165100002	4202	Секундомер электронный с таймерным выходом	СТЦ-1Ц		0-9999,99с	Δ≤2Гц	12	2 278	Да	6643-86	Нет	Нет	
330165120002	4202	Секундомер электрический	ПВ-53Ц		0,01-10с	±0,03с:0,05с	12	1 478	Нет	1046-61	Нет	Нет	
330165120003	4202	Секундомер электрический	ПВ-53П		0,01-10с	±0,03с:0,05с	12	1 478	Нет	1047-61	Нет	Нет	
330165120004	4202	Секундомер электрический	П-30М		от 0,3 с до 20 мин	от 0,03 до 0,05 с	12	1 478	Нет	3602-73	Нет	Нет	
330165120005	4202	Секундомер электрический	П14-2М		10мин-0,05с	0,03-0,05с	12	1 478	Нет	3603-73	Нет	Нет	
330165120006	4202	Секундомер электронный циферблатный	СЭЦ-100		0,01-100с	0,03-0,05с	12	1 611	Нет	6298-77	Нет	Нет	
330165500001	4202	Хронометр морской	6-МХ		0-56ч	±3,5с	12	15 840	Нет	1045-56	Нет	Нет	
330167100002	4202	Измеритель временных интервалов	И2-22		10нс-90мс	±(10-5*t+5*10-9)с	12	11 086	Нет	3012-72	Нет	Нет	
330167100004	4202	Измеритель временных интервалов	И2-26		10нс-10мс	±(5*10-7*T+0,8*1(	12	11 086	Нет	5343-76	Нет	Нет	
330167200001	4202	Источник временных сдвигов	И1-8		(0-1)с	(10-5*T+0,5)нс	12	11 086	Нет	4987-75	Нет	Нет	
330188200001	4202	Система измерения длительности соединений	SI-2000		от 0 до10800 с	±1 с	24	17 858	Нет	45020-10	Нет	Нет	
330188200002	4202	Система измерения длительности соединений	EWSD		от 0 до10800 с	±1 с	24	17 858	Нет	21192-01	Нет	Нет	
330188200003	4202	Система измерения длительности соединений	Avaya Definity		от 0 до 10800 с	±1с	24	17 858	Нет	35373-07	Нет	Нет	
330188200005	4202	Система измерения длительности соединений	CORAL		от 0 до10800 с	±1 с	24	17 858	Нет	30500-05	Нет	Нет	
330188200006	4202	Система измерения длительности соединений	M-200		(0-10800)с	±1с	24	17 858	Нет	22301-12	Нет	Нет	
330188200007	4202	Система измерения длительности соединений	ESSENTRA		(0-10800)с	±1с	24	17 858	Нет	40587-09	Нет	Нет	
330188200008	4202	Система повременного учета соединений	ЦУУ-ЮГ КВАНТ		(0-10800)с	±1с	12	17 858	Нет	33084-06	Нет	Нет	
330188200009	4202	Система измерения длительности соединений	КВАНТ- Е		(0-10800)с	±1с	24	17 858	Нет	22624-02	Нет	Нет	
330188200010	4202	Система измерения длительности соединений	CTINGSwitch		0-10800с	±1 с	24	17 858	Нет	34862-07	Нет	Нет	
330188200011	4202	Система измерения длительности соединений	MD 110		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	29332-05	Нет	Нет	
330188200012	4202	Система измерения длительности соединений	МиниКом DX-500		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	27550-10	Нет	Нет	
330188200013	4202	Система измерения длительности соединений	АЛЬФА		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	45371-10	Нет	Нет	
330188200014	4202	Система измерения длительности соединений	DMS-100		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	36263-07	Нет	Нет	
330188200015	4202	Система измерения длительности соединений	HUAWEI-MSC, SoftSwitch		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	32130-06	Нет	Нет	
330188200016	4202	Система измерения длительности соединений	АПС		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	24431-03	Нет	Нет	
330188200017	4202	Система измерения длительности соединений	COMSwitch PRO		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	34862-07	Нет	Нет	
330188200018	4202	Система измерения длительности соединений	COMSwitch PRO5		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	34862-07	Нет	Нет	
330188200019	4202	Система измерения длительности соединений	ZXJ 10		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	34053-07	Нет	Нет	
330188200020	4202	Система измерения длительности соединений	ZXSS10		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	34053-07	Нет	Нет	
330188200021	4202	Система измерения длительности соединений	MX-ONE		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	36019-07	Нет	Нет	
330188200022	4202	Система измерения длительности соединений	РТУ		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	41346-09	Нет	Нет	
330188200023	4202	Система измерения длительности соединений	HW U-SYS		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	33082-06	Нет	Нет	
330188200024	4202	Система измерения длительности соединений	DMS-MTX		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	31074-06	Нет	Нет	
330188200025	4202	Система измерения длительности соединений	MERIDIAN-1		(0-10800) с	±1с	24	17 858	Нет	25616-03	Нет	Нет	
330188200026	4202	Система измерения длительности соединений	ЮНИТ		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	26981-04	Нет	Нет	
330188200027	4202	Система измерения длительности соединений	C&C08		(0-10800) с	±1 с	24	17 858	Нет	33083-06	Нет	Нет	
340320100002	4202	Калибратор фазового сдвига	Ф-5125		Табл. ТО	Табл. ТО	12	9 491	Нет	5612-76	Нет	Нет	
340362100002	4202	Измеритель разности фаз	Ф2-16		0,02-2000кГц; 180;0-360град	Табл. ТО	12	8 446	Нет	5992-77	Нет	Нет	
340362100003	4202	Измеритель разности фаз	Ф2-28		5Гц-500кГц;0-360град	0,2-0,01/f	12	8 446	Нет	7876-80	Нет	Нет	
340362100004	4202	Измеритель разности фаз	Ф2-34		0,5Гц-5МГц;0-360град	0,05-0,1град	12	8 446	Нет	9512-84	Нет	Нет	
340520100003	4202	Преобразователь напряжения	В9-1		10 Гц-1МГц	(0,5-3) %	12	11 862	Нет	4309-74	Нет	Нет	
340520100006	4202	Преобразователь напряжения	В9-10		20 Гц-100 кГц	±0,07%	12	11 862	Нет	6229-81	Нет	Нет	
340520100007	4202	Измеритель отношения напряжений	В8-7		0,13-20 кГц	±1,5%	12	6 871	Нет	5883-77	Нет	Нет	
340565100001	4202	Вольтметр	В7-16А		20Гц-10кГц 10-100В	Табл. ТО	12	8 446	Нет	6458-79	Нет	Нет	с ВЧ пробником
340565100005	4202	Вольтметр универсальный	В7-37		20Гц-1 ГГц, 0,2-2000В	±(0,25-2,5) %	12	8 446	Нет	8507-89	Нет	Нет	с ВЧ пробником
350162010001	4202	Генератор шумовых сигналов	Г2-12		20Гц-20 кГц	±5,0%	12	8 591	Нет	2022-64	Нет	Нет	
350162010002	4202	Генератор шума	Г2-37		15Гц-6,5МГц	±4,0%	12	8 507	Нет	1611-71	Нет	Нет	
350260100002	4202	Головка термисторная	М5-40		(5,64-8,24)ГГц	±5,0%	12	8 312	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350260100003	4202	Головка термисторная	М5-41		(6,85-9,43)ГГц	±5,0%	12	8 869	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350260100004	4202	Головка термисторная	М5-42		(8,24-12,05)ГГц	±5,0%	12	9 975	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350260100005	4202	Головка термисторная	М5-43		(11,1-16,7)ГГц	±5,0%	12	11 421	Нет	2537-69	Нет	Нет	
350323100002	4202	Установка для поверки электронных вольтметров	В1-4		10 мкВ-300 В	±(0,003U+3 мкВ);	12	9 312	Нет	2513-69	Нет	Нет	
350323100003	4202	Установка для поверки вольтметров	В1-8		10 мкВ-300 В	±(0,2+0,0003/U) %	12	9 753	Нет	4395-74	Нет	Нет	
350323200001	4202	Установка для поверки вольтметров	В1-15		30 МГц - 1 ГГц	±(0,5 - 6) %	12	16 896	Нет	6837-78	Нет	Нет	
350323200002	4202	Установка для поверки вольтметров	В1-16	-	10 Гц - 50 МГц	± (0,2 - 1,3) %	12	16 896	Нет	7438-79	Нет	Нет	год выпуска прибора не позднее 1985
350362100002	4202	Вольтметр переменного тока диодный компенсационный	В3-49	-	10 мВ-100 В	±(0,2+0,08/U)%	12	12 414	Нет	5477-76	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ, если в качестве эталона, то позиция 340564200005
350362100003	4202	Вольтметр переменного тока	В3-63		10 мВ-100 В	±(0,2-1,8) % нор.х	12	12 565	Нет	10908-87	Нет	Нет	
350363100003	4202	Милливольтметр	В3-38Б		20Гц-5МГц;10мВ-3В	±0,025	12	5 390	Нет	3243-87	Нет	Нет	
350363100004	4202	Милливольтметр	В3-33		10 Гц-1 МГц 0,3 мВ-300 В	Табл. ТО	6	5 390	Нет	3582-73	Нет	Нет	
350363100005	4202	Вольтметр переменного тока	В3-71		Табл.ТО	Табл.ТО	12	8 446	Нет	16689-97	Нет	Нет	
350363100006	4202	Вольтметр универсальный комбинированный	В7-15		20Гц-10МГц;0,1-300В	±0,025	12	8 446	Нет	2671-70	Нет	Нет	
350363100009	4202	Милливольтметр	В3-38		20Гц-5 МГц;1мВ-300В	±0,025	12	5 390	Нет	3243-72	Нет	Нет	
350363100010	4202	Милливольтметр	В3-38А		20Гц-5 МГц 1мВ-300В	0,025	12	5 390	Нет	3243-82	Нет	Нет	
350363100011	4202	Вольтметр универсальный	В3-39		20Гц-5 МГц 1мВ-300В	0,025	12	5 390	Нет	3282-72	Нет	Нет	
350363100012	4202	Микровольтметр	В3-40		от 5 Гц до 5 МГц; от 10 мкВ до 300 В	± (1,5 -15) %	12	5 390	Нет	3711-73	Нет	Нет	
350363100013	4202	Милливольтметр	В3-41		20Гц-10 МГц;1мВ-300В	±0,025	12	5 390	Нет	3283-72	Нет	Нет	
350363100015	4202	Милливольтметр	В3-43		10Гц-1 ГГц;3мВ-В	±0,04	12	8 446	Нет	3868-73	Нет	Нет	
350363100016	4202	Милливольтметр	В3-48		10Гц-50МГц;0,3мВ-300В	±0,025	12	5 390	Нет	4534-74	Нет	Нет	
350363100017	4202	Милливольтметр	В3-48А		10Гц-50МГц 0,3мВ-300В	0,025	12	5 390	Нет	8985-83	Нет	Нет	
350363100020	4202	Милливольтметр	В3-56		10Гц-15МГц 1мВ-300В	0,025	12	5 390	Нет	6883-78	Нет	Нет	
350363100021	4202	Микровольтметр	В3-57		от 5 Гц до 5МГц; от 0,03 мВ до 300В	± (1 - 4) %	24	5 390	Нет	7657-80	Нет	Нет	
350363100023	4202	Вольтметр эффективных значений	Ф584		10 Гц-10 МГц 1 мВ-300 В	(0,5-2,5) %	12	5 096	Нет	3220-72	Нет	Нет	
350363100025	4202	Милливольтметр, милливольтамперметр	Ф5303, Ф5263		10 Гц - 10 МГц; 0,2 мВ - 300 В	± 0,5…10 %	12	5 096	Нет	9003-83	Нет	Нет	
350363100026	4202	Милливольтметр	В3-38В	-	от 20 Гц до 5 МГц от 100 мкВ до 300В	±0,025	24	5 390	Нет	3243-90	Нет	Нет	
350363110005	4202	Милливольтметр	В3-52/1		0,01-30МГц 10мВ-1000В	(1,5-4) %	12	8 446	Нет	6494-78	Нет	Нет	
350363110007	4202	Вольтметр универсальный	В7-26		20Гц-30МГц 0,3-300В	(2,5-4) %	12	8 446	Нет	5359-82	Нет	Нет	
350363110009	4202	Милливольтметр	В3-36		от 10 кГц до 1000 МГц; от 3 мВ до 3 В	± (4 - 6) %	12	8 446	Нет	3785-73	Нет	Нет	
350363110010	4202	Вольтметр универсальный	2427		1-500кГц 10мВ-1000В	0,04	12	8 446	Нет	7121-79	Нет	Нет	
350364100002	4202	Микровольтметр селективный	В6-9		1мВ-1В 20Гц-200кГц	(6-15) %	12	8 644	Нет	4673-75	Нет	Нет	
350364100003	4202	Микровольтметр селективный	В6-10	-	1мкВ-1В 0,1-30 МГц	(6,0 -10,0) %	6	8 644	Нет	6218-77	Нет	Нет	
350364110002	4202	Измеритель сигналов цифрового и аналогового телевидения с анализатором спектра	TV Explorer II+		46-2150МГц	±2дБ	12	12 414	Нет	39020-08	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
350364110003	4202	Анализатор сигналов эфирного телевизионного вещания	ИТ-09Т		5 -900МГц	±1,5дБ	12	11 825	Нет	48132-11	Нет	Нет	
350364110005	4202	Приемник измерительный	ЕВ-200		10кГц- 3 ГГц	2 дБ	12	12 414	Нет	21683-01	Нет	Нет	
350364110007	4202	Измеритель уровня	PROLINK-4C Premium		5-862; 950-2050 МГц	3 дБ	12	12 414	Нет	22167-05	Нет	Нет	
350364110009	4202	Измеритель уровня телевизионного радиосигнала	ИТ-081		46-865МГц	±2дБ	12	12 414	Нет	30301-05	Нет	Нет	
350364110010	4202	Измеритель уровня	ЕР-313		45-2150МГц	±2,5дБ		12 414	Нет		Да	Нет	только калибровка
350364110012	4202	Измеритель уровня телевизионного радиосигнала	ИТ-04		46 -865МГц	±2дБ	12	11 939	Нет	24269-03	Нет	Нет	
350364110013	4202	Селективный микровольтметр	SMV-6		0,1-30МГц	±0,01%:0,5дБ	12	10 608	Нет	4955-75	Нет	Нет	
350364110014	4202	Селективный микровольтметр	SMV-8		30-1000МГц	±0,01%:0,8дБ	12	15 636	Нет	5866-77	Нет	Нет	
350364110020	4202	Анализатор кабельных сетей	Promax-8+		15-862МГц	±2дБ	12	12 414	Нет	22186-01	Нет	Нет	

350364110021	4202	Вольтметр селективный	PROLINK-1		48,25-870 МГц	3 дБ	12	12 414	Нет	22187-05	Нет	Нет	
350364110022	4202	Измеритель уровня телевизионных сигналов	PROLINK-3+		5-862; 950-2050 МГц	3 дБ	12	12 414	Нет	22187-05	Нет	Нет	
350364110023	4202	Измеритель уровня телевизионных сигналов	Prolink-7	Promax-177, 277, 677, 877, 944	5-2150МГц	±1,5дБ	12	12 414	Нет	16607-97	Нет	Нет	
350364110024	4202	Нановольтметр селективный	233		1 Гц - 150 кГц; 1 мкВ - 100 мВ	± 6 %	6	11 139	Нет	5299-76	Нет	Нет	
350364110026	4202	Нановольтметр селективный	237		1 Гц - 100 кГц;1 мВ - 300 мВ	1%; [6+2(Ux/Ux-1)	6	11 139	Нет	5300-76	Нет	Нет	
350364110034	4202	Измеритель уровня телевизионных сигналов	МС-377		46-865МГц	±2дБ	12	12 414	Нет	22184-01	Нет	Нет	
350366110002	4202	Вольтметр импульсный цифровой	В4-13		0,1 - 150 В	(0,5 -1,5) %	12	7 315	Нет	4416-74	Нет	Нет	
350366110003	4202	Вольтметр импульсный	В4-17		0,1 – 100В	±1,5%	12	6 649	Нет	3717-73	Нет	Нет	
350367100004	4202	Усилитель высокочастотный	У3-33		(0,05-400)МГц	25 дБ	12	6 540	Нет	4150-74	Нет	Нет	
350560100001	4202	Радиотестер	HP 11758 B		0-18ГГц	±0,5дБ	12	14 215	Нет	16232-97	Нет	Нет	Поверка с одним преобразователем
350560100002	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	DPM 5000		400 -1990 МГц	±1,0%	12	14 215	Нет	26208-03	Нет	Нет	
350560100003	4202	Измеритель мощности с блоком измерительным и первичным измерительным преобразователем	E4418B		10МГц-18ГГц	±0,5дБ	12	14 215	Нет	38915-08	Нет	Нет	Поверка с одним преобразователем
350560100004	4202	Ваттметр поглощаемой мощности термоэлектрический	М3-21/а	-	(0,01-10,0) мВт	±(10,0+1мкВт/Р)%	12	14 215	Нет	4355-74	Нет	Нет	
350560100005	4202	Ваттметр поглощаемой мощности термисторный	М3-28	с одним преобразователем	0,02-5,5ГГц	±(10,0-15,0)%	12	10 126	Нет	5672-76	Нет	Нет	
350560100011	4202	Измеритель мощности с блоком измерительным и первичным измерительным преобразователем	E4417A		1нВт-3Вт	±3,4%	12	14 215	Нет	38915-08	Нет	Нет	поверка с одним преобразователем
350560100012	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-58/1		(100 мкВт-1 Вт)	± 6,0 %	12	14 215	Нет	9085-83	Нет	Нет	
350560100013	4202	Ваттметр поглощаемой мощности	М3-58		(100мкВт-1Вт)	±(4,0-10,0)%	12	14 215	Нет	7380-79	Нет	Нет	
350560100017	4202	Преобразователь измерительный	NRP-Z24		0 - 18 ГГц	0,3дБ	12	14 215	Нет	37008-08	Нет	Нет	
350560120001	4202	Преобразователь приемный термисторный коаксиальный	М5-29		(0,03-1,0)ГГц	±6,0%	12	6 949	Нет	3685-73	Нет	Нет	
350560120002	4202	Преобразователь приемный термисторный коаксиальный	М5-30		(1,0-3,0)ГГц	±7,0%	12	7 979	Нет	3685-73	Нет	Нет	
350560120003	4202	Преобразователь приемный термисторный коаксиальный	М5-31		(3,0-6,0)ГГц	±7,0%	12	7 092	Нет	3685-73	Нет	Нет	
350560120004	4202	Преобразователь приемный термисторный коаксиальный	М5-32		(6,0-10,0)ГГц	±7,0%	12	7 979	Нет	3685-73	Нет	Нет	
350560120005	4202	Преобразователь термисторный	М5-88		(0,03-7,5)ГГц	0,9: 0,8	12	11 086	Нет	4428-74	Нет	Нет	
350560120006	4202	Преобразователь термисторный	М5-89		(0,1-12,0)ГГц	0,8: 0,7	12	12 670	Нет	4428-74	Нет	Нет	
350863100001	4202	Ваттметр термисторный	М3-22		(12-6000)мкВт	±(0,5+(0,5*Т+50)/	12	12 670	Нет	2858-72	Нет	Нет	
350863100002	4202	Ваттметр поглощающей мощности	М3-22А		10мкВт-10мВт	±(0,8+0,2Г/Р)%	12	12 670	Нет	8749-82	Нет	Нет	
350863110001	4202	Ваттметр поглощаемой мощности термисторный	М3-28	-	(0,02-5,5)ГГц	±0,6% ра6.R	12	6 705	Нет	5672-76	Нет	Нет	Поверка только измерительного блока Я2М-64 из состава М3-28 без преобразователей
351421100001	4202	Генератор испытательных импульсов	И1-11		(0-100)мкс	10 нс	12	11 086	Нет	6450-78	Нет	Нет	
351460100010	4202	Генератор импульсов	Г5-72		(1кГц-50МГц)	±0,1*F+0,2	12	9 975	Нет	6701-78	Нет	Нет	
351460110001	4202	Прибор для калибровки осциллографов импульсного типа	И1-9		(100нс-10с)	±10-4*Т	12	15 523	Нет	5787-76	Нет	Нет	
351460110002	4202	Генератор испытательных импульсов	И1-15		(0,1-10)мкс	±(0,1*Т+0,01)мкс	12	15 523	Нет	7513-79	Нет	Нет	
351460200006	4202	Генератор импульсов	Г5-82		(1-9,9*10+7) мкс	±0,003*Т	12	9 975	Нет	8598-82	Нет	Нет	
351460200009	4202	Генератор импульсов	Г5-89		20нс-999мс	5нс	12	9 975	Нет	10666-86	Нет	Нет	
351460210002	4202	Генератор испытательных импульсов	И1-18		(0,1-999,9)мкс	(0,01*Т+0,01мкс	12	15 523	Нет	10102-85	Нет	Нет	
351460300003	4202	Генератор импульсов	Г5-54		от 10 Гц до 100 кГц	±0,1*Т	24	8 085	Нет	4221-74	Нет	Нет	
351460300004	4202	Генератор импульсов	Г5-63		10мкс-200мс	±0,1*Т	12	8 085	Нет	5634-76	Нет	Нет	
351461100001	4202	Осциллограф сервисный универсальный	ОСУ-10А, ОСУ-10В	-	Ппр. 10 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	6 427	Нет	28709-05	Нет	Нет	
351461100004	4202	Осциллограф	С1-49		Ппр. 5,5 МГц	δко=10%;δкр=10%	12	6 427	Нет	2506-69	Нет	Нет	
351461100005	4202	Осциллограф универсальный	С1-65		Ппр. 35 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	6 427	Нет	3371-72	Нет	Нет	
351461100006	4202	Осциллограф универсальный	С1-65А		Ппр. 50 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	6 427	Нет	5334-76	Нет	Нет	
351461100007	4202	Осциллограф универсальный	С1-67		Ппр. 10 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	6 427	Нет	3615-73	Нет	Нет	
351461100008	4202	Осциллограф универсальный	С1-68		Ппр. 1,0 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	6 427	Нет	3004-72	Нет	Нет	
351461100010	4202	Осциллограф	С1-72		Ппр. 10 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	6 427	Нет	4342-74	Нет	Нет	
351461100011	4202	Осциллограф универсальный	С1-73		Ппр. 1,0 МГц	δко=7%;δкр=7%;	12	6 427	Нет	4302-74	Нет	Нет	
351461100012	4202	Осциллограф универсальный	С1-76		Ппр. 1,0 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	6 427	Нет	5767-76	Нет	Нет	
351461100013	4202	Осциллограф универсальный сервисный	С1-94		Ппр. 10 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	6 427	Нет	6791-78	Нет	Нет	
351461100017	4202	Осциллограф сервисный	С1-150		Ппр. 15 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	6 427	Нет	16927-97	Нет	Нет	
351461100018	4202	Осциллограф	С1-159		Ппр. 10 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	6 427	Нет	19743-00	Нет	Нет	
351461100020	4202	Осциллограф постативный 1-канальный	HPS 10		Ппр.2МГц	δко=2.5%;δко=5%;tф Е 17.5		6 427	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461200005	4202	Осциллограф универсальный со сменными блоками Я40-1100(1У11), Я40-1103(1У14), Я40-1700(1У71), Я40-17	С1-70		Ппр.3500МГц	tф Е 0,1 нс	12	16 788	Нет	5212-75	Нет	Нет	
351461200012	4202	Осциллограф универсальный со сменными блоками	С1-122		Таблица ТО	Таблица ТО	24	9 664	Нет	10954-87	Нет	Нет	
351461220003	4202	Осциллограф малогабаритный полупроводниковый двухлучевой	С1-55		Ппр. 10 МГц	δко=8%;δкр=8%;	12	9 975	Нет	2622-70	Нет	Нет	
351461220005	4202	Осциллограф	С1-75		Ппр. 250 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	9 975	Нет	4991-75	Нет	Нет	
351461220007	4202	Осциллограф универсальный	С1-79		Ппр. 5,0 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	9 975	Нет	5486-76	Нет	Нет	
351461220009	4202	Осциллограф универсальный	С1-83		Ппр. 5,0 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	6 505	Нет	6979-86	Нет	Нет	
351461220012	4202	Осциллограф универсальный	С1-93		Ппр. 15 МГц	δко=3%;δкр=4%;	12	9 975	Нет	6980-79	Нет	Нет	
351461220013	4202	Осциллограф универсальный	С1-96		Ппр. 10 МГц	δко=3%;δкр=4%;	12	9 975	Нет	8256-81	Нет	Нет	
351461220015	4202	Осциллограф универсальный	С1-99		Ппр. 5,0 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	9 975	Нет	8801-88	Нет	Нет	
351461220021	4202	Осциллограф	С1-127		Ппр. 50 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	9 975	Нет	46102-14	Нет	Нет	
351461220022	4202	Осциллограф	С1-127/1		Ппр. 50 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	9 975	Нет	46102-14	Нет	Нет	
351461220026	4202	Осциллограф сервисный двухканальный	С1-131/2		Ппр. 25 МГц	δко=4%;δкр=(4-...	12	7 156	Нет	49646-12	Нет	Нет	
351461220032	4202	Осциллограф универсальный	С1-151		Ппр. 25 МГц	δко=5%;δкр=5%;	12	9 975	Нет	16926-97	Нет	Нет	
351461220033	4202	Осциллограф универсальный	С1-157		Ппр. 100 МГц	δко=5%;δкр=4%;	12	9 975	Нет	19744-00	Нет	Нет	
351461220034	4202	Осциллограф универсальный	С1-166		Ппр. 50 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	9 975	Нет	24551-03	Нет	Нет	
351461230001	4202	Осциллограф	С1-69		Ппр. 5 МГц	δко=8%;δкр=8%;	12	7 584	Нет	4036-74	Нет	Нет	
351461230002	4202	Осциллограф универсальный двухканальный широкополосный	С1-97		Ппр. 350 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	8 343	Нет	7464-79	Нет	Нет	
351461230003	4202	Осциллограф универсальный	С1-108		Ппр. 350 МГц	δко=2%;δкр=2%;	12	7 584	Нет	7866-80	Нет	Нет	
351461230004	4202	Осциллограф-мультиметр	С1-112		Ппр. 10 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	10 532	Нет	8254-81	Нет	Нет	
351461230005	4202	Осциллограф-мультиметр	С1-112А		Ппр. 50 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	10 532	Нет	11763-89	Нет	Нет	
351461230006	4202	Осциллограф универсальный	С1-114		Ппр. 50 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	13 039	Нет	8891-82	Нет	Нет	
351461230007	4202	Осциллограф универсальный 2-канальный	С1-114/1		Ппр. 50 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	7 584	Нет	8891-82	Нет	Нет	
351461230008	4202	Осциллограф двухканальный	С1-116		Ппр. 250 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	7 584	Нет	9275-90	Нет	Нет	
351461230009	4202	Осциллограф универсальный	С1-117		Ппр. 10 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	7 584	Нет	9584-84	Нет	Нет	
351461230015	4202	Осциллограф	С1-137		Ппр. 25 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	8 343	Нет	13341-96	Нет	Нет	
351461230016	4202	Осциллограф	С1-137/1		Ппр. 25 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	13 039	Нет	13341-96	Нет	Нет	
351461230017	4202	Осциллограф	С1-137/2		Ппр. 25 МГц	δко=4%;δкр=4%;	12	13 039	Нет	13341-96	Нет	Нет	
351461230025	4202	Осциллограф	АСК-2021		Ппр. 20 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	8 343	Нет	24960-03	Нет	Нет	
351461230026	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-2022		Ппр. 20 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	10 841	Нет	24543-03	Нет	Нет	
351461230027	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-2023		Ппр. 20 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	14 335	Нет	24543-03	Нет	Нет	
351461230032	4202	Осциллограф двухканальный цифровой запоминающий	АСК-2034, АСК-2047, АСК-2064, АСК-2067, АСК-2167, АСК-2168, АСК-6022, АСК-6062, АСК-6102	-	Ппр. 25, 40, 60, 100 МГц	δко=4%;δкр=0,5%	12	11 196	Нет	39681-08	Нет	Нет	
351461230059	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-3002		Ппр. 100 МГц	δко=2.5%;δкр±(0.	12	8 343	Нет	40253-08	Нет	Нет	
351461230062	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-3106		Ппр. 100 МГц	δко=2.5%;δкр±(0.	12	8 343	Нет	40253-08	Нет	Нет	
351461230084	4202	Осциллограф	АСК-21060, АСК-21102, АСК-21103, АСК-22020, АСК-22060, АСК-24020	-	Ппр. 20, 60, 100 МГц	δко=3%;δкр=3%	12	8 343	Нет	24958-03	Нет	Нет	Осциллографы 2-х канальные
351461230090	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	ОМЦ-20		Ппр. 20 МГц	δко=5%;δкр=0,01	12	10 841	Нет	31834-06	Нет	Нет	
351461230091	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	ОМЦ-22, ОМЦ-26	-	Ппр. 20; 60 МГц	δко=5%;δкр=0,01	12	15 238	Нет	35080-07	Нет	Нет	
351461230096	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4106/1		Ппр. 25 МГц	δко=3%;δкр=0,01	12	8 343	Нет	44361-10	Нет	Нет	
351461230097	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4107		Ппр. 5 МГц	δко=3%;δкр=0,01	12	8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230099	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4107/2		Ппр. 25 МГц	δко=3%;δкр=0,01	12	8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230102	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4108/2		Ппр. 200 МГц	δко=3%;δкр=0,01	12	8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230107	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4110/1		Ппр. 20 МГц	δко=1%;δкр=0,00	12	11 196	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230108	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4111		Ппр. 250 МГц	δко=3%;δкр=0,00	12	8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230109	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АКИП-4111/1		Ппр. 250 МГц	δко=3%;δкр=0,00	12	8 343	Нет	44363-10	Нет	Нет	
351461230110	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИП-4113/1		Ппр. 60 МГц	δко=±(0,12Ко+2м	12	14 339	Нет	44135-10	Нет	Нет	
351461230111	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИП-4113/2		Ппр. 200 МГц	δко=±(0,12Ко+2м	12	14 339	Нет	44135-10	Нет	Нет	
351461230112	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИП-4113/4		Ппр. 600 МГц	δко=±(0,12Ко+2м	12	14 339	Нет	44135-10	Нет	Нет	
351461230113	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИП-4113/5		Ппр. 600 МГц	δко=±(0,12Ко+2м	12	14 339	Нет	44135-10	Нет	Нет	
351461230114	4202	Осциллограф мультиметр цифровой	АКИП-4113/6		Ппр. 60 МГц	δко=±(0,12Ко+2м	12	14 339	Нет	44135-10	Нет	Нет	
351461230169	4202	Осциллограф электронно-лучевой	GOS-620, GOS-620FG, GOS-622G, GOS-652G, GOS-653G	-	Ппр. 20, 50 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	8 343	Нет	29608-05	Нет	Нет	
351461230195	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	GDS-71022, GDS-71042, GDS-71062, GDS-71102	-	Ппр.25, 40, 60, 100 МГц	δко=3%; δкр=0,0	12	9 400	Нет	38084-08	Нет	Нет	
351461230211	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WaveSurfer 42Xs, WaveSurfer 62Xs	-	Ппр.400, 600 МГц	δко=±(0,12*Ко+0,	12	8 343	Нет	32487-06	Нет	Нет	2-х канальный цифровой запоминающий осциллограф
351461230214	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WS 422, WS 432, WS 452	-	Ппр.200, 350, 500 МГц	δко=±(1,5*10-2*U	12	8 343	Нет	28220-04	Нет	Нет	
351461230231	4202	Осциллограф двухканальный	TAS 455		Ппр.100МГц	δко=4%;tф Е 3,5нс		8 343	Нет		Да	Нет	только калибровка
351461230232	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	TPS 2012		Ппр.100 МГц	δко=3%; tф Е 3,5	18	8 343	Нет	28767-06	Нет	Нет	
351461230233	4202	Осциллограф цифровой	TDS 210, TDS 220	-	Ппр.60, 100 МГц	δко=3%; δкр=0,0	18	8 987	Нет	19294-00	Нет	Нет	
351461230235	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	TDS 1001		Ппр.40 МГц	δко=3%; δкр=0,0	18	8 343	Нет	24019-06	Нет	Нет	
351461230236	4202	Осциллограф цифровой	TDS1001B, TDS1002B, TDS1012B, TDS2002B, TDS2012B, TDS2022B	-	Ппр.40, 60, 100, 200 МГц	δко=3%; δт=±(Кр	18	8 343	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461230241	4202	Осциллограф цифровой	TDS2001C, TDS2002C, TDS2012C, TDS2022C	-	Ппр.50, 70, 100, 200 МГц	δко=3%; δкр=50*	12	9 345	Нет	48471-11	Нет	Нет	
351461230242	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	TDS2002,TDS2012, TDS2022	-	Ппр.60, 100, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,0	18	8 343	Нет	24018-06	Нет	Нет	2-х канальный цифровой осциллограф
351461230251	4202	Осциллограф цифровой	TDS3012, TDS3032, TDS3052	-	Ппр.100, 200, 500 МГц	δко=2%; δкр=0,0	18	9 345	Нет	19295-00	Нет	Нет	
351461230253	4202	Осциллограф цифровой	TDS 3012C, TDS 3032C, TDS 3052C	-	Ппр.100, 300, 500 МГц	δко=2%; δкр=±20	12	10 654	Нет	41693-09	Нет	Нет	Осциллограф цифровой 2-х канальный
351461230260	4202	Осциллограф цифровой	DPO 2012		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=25*	12	8 343	Нет	41689-09	Нет	Нет	
351461230265	4202	Осциллограф цифровой	MSO 2012		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=25*	12	8 343	Нет	41690-09	Нет	Нет	
351461230266	4202	Осциллограф цифровой	MSO 3012		Ппр.100 МГц	δко=1,5%; δкр=1(	12	8 343	Нет	41692-09	Нет	Нет	
351461240001	4202	Осциллограф универсальный двухлучевой	С1-103		Ппр. 10 МГц	δко=±4%+f946; δк	12	11 196	Нет	7652-80	Нет	Нет	
351461240003	4202	Осциллограф универсальный	С1-126		Ппр. 100 МГц	δко=±3%; δкр=3%	12	11 196	Нет	11476-88	Нет	Нет	
351461240004	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-3107		Ппр. 100 МГц	δко=2,5%;δкр±(0.	12	13 781	Нет	40253-08	Нет	Нет	
351461240005	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	АСК-3117		Ппр. 100 МГц	δко=2,5%;δкр±(0.	12	11 196	Нет	40253-08	Нет	Нет	
351461240012	4202	Осциллограф	АСК-21100		Ппр. 100 МГц	δко=3%;δкр=3%;	12	11 196	Нет	24958-03	Нет	Нет	
351461240019	4202	Осциллограф цифровой	DSO-6014A		Ппр. 100 МГц	δко=± 0.02•δ•К; tк	12	11 196	Нет	30681-05	Нет	Нет	
351461240026	4202	Осциллограф цифровой	MSO-6014A		Ппр. 100 МГц	δко=± 0.02•δ•К; tк	12	11 196	Нет	30681-05	Нет	Нет	
351461240077	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WR 64 Xi-A		Ппр.600 МГц	δко=+ (0.(1/5*L)+(	12	11 196	Нет	40909-09	Нет	Нет	
351461240078	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WR 64 MXi-A		Ппр.600 МГц	δко=+ (0.(1/5*L)+(	12	11 196	Нет	40909-09	Нет	Нет	
351461240090	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	WR 6200A		Ппр.2000 МГц	δко=± (0.16*Ко)+	12	11 196	Нет	28222-04	Нет	Нет	
351461240091	4202	Осциллограф цифровой	TDS 224		Ппр.100 МГц	δко=3%; δкр=0,0	18	11 542	Нет	19294-00	Нет	Нет	
351461240093	4202	Осциллограф цифровой	TDS2004B, TDS2014B, TDS2024B	-	Ппр.60, 100, 200 МГц	δко=3%; δкр=0,0	18	11 196	Нет	32618-06	Нет	Нет	
351461240098	4202	Осциллограф цифровой запоминающий	TPS2014, TPS2024	-	Ппр.100. 200 МГц	δко=3%; δкр=50*	18	11 196	Нет	28767-06	Нет	Нет	
351461240103	4202	Осциллограф цифровой	TDS3014, TDS3034	-	Ппр.100, 300 МГц	δко=2%; δкр=0,0	18	12 004	Нет	19295-00	Нет	Нет	
351461240105	4202	Осциллограф цифровой	TDS 3014C, TDS 3034C, TDS 3054C		Ппр.100, 300, 500 МГц	δко=2%; δкр=±20	12	17 051	Нет	41693-09	Нет	Нет	
351461240113	4202	Осциллограф цифровой	DPO2014, DPO2024	-	Ппр.100, 200 МГц	δко=3%; δкр=25*	12	11 196	Нет	41689-09	Нет	Нет	
351461240122	4202	Осциллограф цифровой	DPO 4104		Ппр.1000 МГц	δко=1,5%; δкр=±(	18	11 196	Нет	32619-06	Нет	Нет	
351461240125	4202	Осциллограф цифровой	DPO 5054		Ппр.300 МГц	δко=1,5%; δкр=5*	12	11 196	Нет	48469-11	Нет	Нет	
351461240132	4202	Осциллограф цифровой	MSO 2024		Ппр.200 МГц	δко=3%; δкр=25*	12	11 196	Нет	41690-09	Нет	Нет	
351461240133	4202	Осциллограф цифровой	MSO 3014		Ппр.100 МГц	δко=1,5%; δкр=2(	12	11 196	Нет	41692-09	Нет	Нет	
351461300002	4202	Осциллограф	С8-13		Таблица ТО	Таблица ТО	12	7 733	Нет	4579-74	Нет	Нет	
351461300004	4202	Осциллограф	С8-17		Ппр.1 МГц	δко=3%; δкр=3%	12	8 504	Нет	7366-79	Нет	Нет	
351461300005	4202	Осциллограф запоминающий	С8-18		Ппр.10 МГц	δко=1%	12	7 733	Нет	9322-83	Нет	Нет	
351462100005	4202	Осциллограф универсальный со сменными блоками Я40-1100(1У11), Я40-1103(1У14), Я40-1700(1У71), Я40-17	С1-70	с блоком 1У72	Ппр.750МГц	tф Е 0,5 нс	12	11 997	Нет	5212-75	Нет	Нет	
351660100001	4202	Измеритель параметров полупроводниковых приборов	Л2-23		МХ в соотв. с ТО	Таблица ТО	12	8 446	Нет	2710-71	Нет	Нет	
351660100003	4202	Измеритель статических параметров мощных транзисторов и диодов	Л2-69	-	МХ в соотв. с ТО	Таблица ТО	18	8 933	Нет	9602-84	Нет	Нет	
352160110001	4202	Измеритель коэффициента амплитудной модуляции	С2-23		0,3 - 100 %	±(1,5×10-2М+0,2)	12	11 086	Нет	6083-77	Нет	Нет	
352160120001	4202	Измеритель коэффициента АМ вычислительный	СК2-24		0,1 - 100 %	±(1,5 - 3) %	12	10 309	Нет	9757-84	Нет	Нет	
352262100002	4202	Анализатор спектра высокочастотный	HP 8594 E		9кГц-3ГГц	±1,5 дБ	12	16 261	Нет	16242-97	Нет	Нет	

352262100004	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4403B		9кГц-26,5ГГц	0,5 дБ	12	16 261	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100005	4202	Анализатор спектра	R&S FSP3, R&S FSP7, R&S FSP13		от 9кГц до 3; 7; 13 ГГц	± 0,5 дБ	12	16 261	Нет	26744-09	Нет	Нет	
352262100010	4202	Анализатор спектра	MS2724B		9кГц -20ГГц	2 дБ	12	16 261	Нет	35715-07	Нет	Нет	
352262100011	4202	Анализатор спектра	MS2721A		9кГц-7,1ГГц	2 дБ	12	16 261	Нет	31951-06	Нет	Нет	
352262100012	4202	Анализатор спектра	MS2723B		9кГц -13ГГц	2 дБ	12	16 261	Нет	35715-07	Нет	Нет	
352262100014	4202	Анализатор спектра	MS8911B		100кГц-7,1ГГц	2 дБ	12	16 261	Нет	35715-07	Нет	Нет	
352262100015	4202	Анализатор спектра	E4440A		3Гц- 26,5 ГГц	1 дБ	12	21 121	Нет	26411-04	Нет	Нет	
352262100020	4202	Анализатор спектра	R&S FS 300		9кГц-3ГГц	1,5 дБ	12	16 261	Нет	31166-06	Нет	Нет	
352262100021	4202	Анализатор спектра	GSP-7830		9кГц -3ГГц	1,5 дБ	12	16 261	Нет	37467-08	Нет	Нет	
352262100022	4202	Анализатор спектра	СК4-БЕЛАН 32		9кГц-3,2ГГц	2 дБ	12	16 261	Нет	29385-05	Нет	Нет	
352262100023	4202	Анализатор спектра	GSP-810		150кГц-1 ГГц	3 дБ	12	16 261	Нет	19967-00	Нет	Нет	
352262100024	4202	Комплекс радиоизмерительный	8920A		0-1ГГц	±2*10^-6	12	22 482	Нет	24504-03	Нет	Нет	
352262100028	4202	Приемник измерительный	R&S ESPI7		9кГ-7ГГц	0,5 дБ	12	16 261	Нет	26743-09	Нет	Нет	
352262100035	4202	Анализатор спектра	Z397		9кГц-3ГГц	1,5 дБ	12	16 261	Нет	25111-03	Нет	Нет	
352262100039	4202	Анализатор спектра	СК4-59		(0,01-110)МГц	±10-4*F	12	16 261	Нет	6492-78	Нет	Нет	
352262100040	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4405B		9кГц - 13,2ГГц	0,5дБ	12	16 261	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100041	4202	Анализатор спектра портативный	R&S FSH3	без опций	100кГц-3ГГц	±1,5дБ	12	16 261	Нет	26745-08	Нет	Нет	
352262100042	4202	Анализатор спектра	R&S FSH6	без опций	100кГц-6ГГц	±1,5дБ	12	16 261	Нет	31278-08	Нет	Нет	
352262100043	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4402B		9кГц-3 ГГц	1,5дБ	12	16 261	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100047	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4411B		9кГц - 1,5 МГц	0,5дБ	12	16 261	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100048	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4408B		9кГц-26,5 ГГц	0,5дБ	12	21 121	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100049	4202	Анализатор спектра	HP 8563A		9кГц-22ГГц	(1-3) дБ	12	21 121	Нет	24896-03	Нет	Нет	
352262100050	4202	Анализатор спектра ВЧ	Tektronix-494AP		10кГц-21 ГГц	1*10-7	12	21 121	Нет	36909-08	Нет	Нет	
352262100051	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	Z39B		9кГц-2,7ГГц	1,5дБ	12	16 261	Нет	20168-00	Нет	Нет	
352262100053	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4407B		9кГц-26,5 ГГц	0,5 дБ	12	21 121	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262110001	4202	Анализатор систем передачи и кабелей связи	AnCom A-7		(0,04 - 4096) кГц	± (10*10^-6*F+0,0	24	14 215	Нет	25523-08	Нет	Нет	
352262200001	4202	Анализатор спектра	СК4-56		0,01-300мгц	10-4 f	12	14 782	Нет	6489-78	Нет	Нет	
352262200004	4202	Анализатор спектра	С4-48		10Гц-60кГц	0,01f	12	14 411	Нет	3510-73	Нет	Нет	
352264300001	4202	Комплекс пеленгования источников радиоизлучений измерительный	Барс-МПИ		30-3000 МГц	2*10-8	24	19 181	Нет	31291-06	Нет	Нет	
352264300004	4202	Станция радиоконтроля автоматизированная	ТМО-2С8		0,1 - 3000МГц	1*10-6-1*10-8	24	19 181	Нет	32592-06	Нет	Нет	
352264300005	4202	Станция технического радиоконтроля	ТМО-1М5		0,1-3000МГц	±1*10^-6	12	19 181	Нет	32591-06	Нет	Нет	
352264310002	4202	Радиотестер	Stabilock 4032		0,4 - 1 ГГц	2,5 дБ	12	21 099	Нет	24838-03	Нет	Нет	
352264310003	4202	Комплекс радиоизмерительный	2945A		0,4-1050 МГц	2 дБ	12	21 099	Нет	16236-97	Нет	Нет	
352264310004	4202	Радиоизмерительный комплекс	R-2550A		0,4-1ГГц	±4дБ		21 099	Нет		Да	Нет	только калибровка
352271100002	4202	Измеритель нелинейных искажений	С6-5		20Гц-200кГц (0,03-30) %	Таблица ТО	12	8 505	Нет	3756-73	Нет	Нет	
352271100003	4202	Измеритель нелинейных искажений	С6-7		20Гц-200кГц (0,03-30) %	Таблица ТО	12	8 505	Нет	4834-75	Нет	Нет	
352271100004	4202	Измеритель нелинейных искажений автоматический цифровой	С6-8		20Гц-200кГц (0,03-30) %	Таблица ТО	12	8 505	Нет	6955-78	Нет	Нет	
352271100005	4202	Измеритель нелинейных искажений автоматический	С6-11		20Гц-200кГц (0,03-30) %	Таблица ТО	12	8 505	Нет	9081-83	Нет	Нет	
352271110001	4202	Измеритель нелинейных искажений	С6-12		10-2 -200кГц (0,03-100) %	Таблица ТО	12	8 933	Нет	10737-86	Нет	Нет	
352271110002	4202	Измеритель нелинейных искажений	СК6-13		10Гц-120кГц (0,03-100) %	Таблица ТО	12	8 933	Нет	10227-85	Нет	Нет	
352360110003	4202	Измеритель модуляции	СК3-43	-	ЧМ: 1-500 кГц	ЧМ: ±(0,05Δf+ Δfш	12	11 086	Нет	6653-78	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ
352360110004	4202	Измеритель модуляции вычислительный	СК3-45	-	ЧМ: от 0,1 до 1000 кГц; АМ: от 1 до 100 %	ЧМ: ± (A*Δf+Δfш)	12	12 897	Нет	9331-83	Нет	Нет	поверка только в качестве СИ
352360110005	4202	Измеритель модуляции	СК3-46	-	"АМ" 1-100 %	±(0,05М + Мш+ес	24	11 086	Нет	9277-83	Нет	Нет	позиция для поверки только в качестве СИ
352363100007	4202	Прибор для исследования АЧХ	Х1-42		(0,5-1250)МГц	±1,5 дБ	12	13 302	Нет	5271-76	Нет	Нет	
352363100009	4202	Прибор для исследования амплитудно-частотных хаарктеристик	Х1-47		(1-250) МГц	± 0,5 дБ	12	13 302	Нет	5051-75	Нет	Нет	
352363100010	4202	Прибор для исследования АЧХ	Х1-48		(0,1-150)МГц	±2,0дБ	12	13 302	Нет	6078-77	Нет	Нет	
352363100012	4202	Прибор для исследования АЧХ	Х1-46		20Гц - 200кГц	±3,0дБ	12	28 767	Нет	5050-75	Нет	Нет	
354663100001	4202	Измеритель параметров антенн	SA 4000		25-4000МГц	±7%		9 728	Нет		Да	Нет	только калибровка
354663100002	4202	Измеритель КСВН панорамный	SA 6000EX		25-6000МГц	±7%		9 728	Нет		Да	Нет	только калибровка
354663100005	4202	Измеритель параметров антенн	SA-2500A		780 -2500 МГц	±(5-7) %	12	9 728	Нет	26207-03	Нет	Нет	
354663100007	4202	Измеритель параметров антенн	МТВ212В		25-4000 МГц	±(5-7) %	12	16 261	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100008	4202	Измеритель параметров антенн	S810D		25-10500 МГц	±(5-7) %	12	16 261	Нет	35992-07	Нет	Нет	
354663100009	4202	Анализатор параметров линий передачи	S332D		25МГц-4ГГц	±(5-7) %	12	16 261	Нет	29637-05	Нет	Нет	
354663100012	4202	Измеритель КСВН и ослабления панорамный	РК2-47		20-1250 МГц	±(5-7) %	12	19 006	Нет	5465-76	Нет	Нет	
354663100013	4202	Измеритель КСВН панорамный	Р2-53		2-4 ГГц	±5*К: (0.05*Ах+0,	12	19 006	Нет	6171-77	Нет	Нет	только тракт 7/3,04
355060100002	4202	Установка для поверки аттенюаторов	Д1-14/1		0,1-17440 МГц	±(0,05-0,3) дБ	12	16 896	Нет	8486-81	Нет	Нет	
355060240001	4202	Вентиль коаксиальный	Э6-28		0,9 -1,8 ГГц	КСВН 1,3	12	7 192	Нет	2015-64	Нет	Нет	
355060250001	4202	Тестер ультразвуковой	МЮ01-У3Т-1		от 0,1до101 дБ	± (0,1+0,0075*N)	12	10 558	Нет	19101-99	Нет	Нет	
355060250002	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	42N50A-30		30дБ	±2дБ		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250004	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	25-A-FFN-20		20дБ	±2дБ		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250006	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	48-30-43		30дБ	±2дБ		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250007	4202	Аттенюатор из комплекта дефектоскопов	355D		0 -120 дБ	±(1,5-3) дБ	12	10 558	Нет	28014-04	Нет	Нет	
355060250008	4202	Аттенюатор из комплекта дефектоскопов	355C		0 - 12 дБ	±(0,25 -0,35) дБ	12	10 558	Нет	22691-02	Нет	Нет	
355060250010	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	NRP-Z24		25дБ			9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250011	4202	Прибор ГСП	УП-10ПУ		0-90дБ	ТО	12	11 086	Нет	10120-85	Нет	Нет	
355060250013	4202	Аттенюатор программируемый	ВМ-577А		0-125дБ	±0,2 дБ	12	11 086	Нет	10040-85	Нет	Нет	
355060250014	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	82-40-33		40дБ	±2дБ		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250016	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	PRO-ATT-30-100-2		30дБ	±2дБ		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250017	4202	Аттенюатор коаксиальный	8498A		30дБ	±1дБ	12	9 502	Нет	21513-01	Нет	Нет	
355060250018	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	100-SA-MFN-20		30дБ	±(0,8-1,3)дБ		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060250019	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	PRO-ATT-30-50		30дБ	±2дБ		9 502	Нет		Да	Нет	только калибровка
355060300001	4202	Аттенюатор измерительный	Д5-5		(8,24-12,05)ГГц	1,15	12	6 983	Нет	1495-64	Нет	Нет	
355060300003	4202	Аттенюатор волноводный поляризационный	Д3-33А		(8,24-12,05)ГГц	±(0,01+0,005*А)/%	12	8 380	Нет	3719-73	Нет	Нет	
330111100001	4202	Стандарт частоты	Ч1-50		0,1;1; 5 МГц	1*10-10	12	28 432	Нет	4688-75	Нет	Нет	
330111100002	4202	Стандарт частоты и времени	Ч1-69		0.1-1:5:МГц 1с	1*10-10	12	28 432	Нет	6559-78	Нет	Нет	
330111100013	4202	Стандарт частот рубидиевый	GPS-12RG		10:5:1:0.1МГц	±1*10^-10	12	28 432	Нет	43830-10	Нет	Нет	
330111100014	4202	Стандарт частоты рубидиевый	FS 725		5 МГц, 10 МГц, 1 с	1*10-10	12	28 432	Нет	28204-04	Нет	Нет	поверка данных СИ проводится только для предприятий, подведомственных Минобороне, для остальных предприятий предлагается выполнить калибровку
330111110005	4202	Частотомер с рубидиевым генератором	CNT-91R		до 300 МГц	5*10-10	12	20 099	Нет	41567-09	Нет	Нет	
330161420035	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-85/3		0,001Гц-500МГц	±2,5*10^-8	12	16 148	Нет	32359-06	Нет	Нет	
330161420036	4202	Частотомер электронно-счетный	Ч3-88		10Гц-2,5ГГц	±1*10^-8	12	9 818	Нет	41190-09	Нет	Нет	
330163100027	4202	Генератор сигналов низкочастотный измерительный	Г3 053	Г3 053.1, Г3-053.2	10-999,999Гц	±(0,1+5*10^-5*f)		8 644	Нет	29283-05	Нет	Нет	
330163130020	4202	Генератор сигналов функциональный	Г6-46		0,1-1 МГц	±1 %	12	13 302	Нет	25563-03	Нет	Нет	
330163200032	4202	Генератор сигналов	R&S SMA100A		9 кГц-3 ГГц	ТО	12	17 261	Нет	35616-07	Нет	Нет	
330163200033	4202	Генератор сигналов	R&S SMB100A		9 кГц-6 ГГц	ТО	36	17 261	Нет	39230-08	Нет	Нет	
330163210038	4202	Генератор сигналов низкочастотный	Г3-112/1	-	от 10 Гц до 10 МГц	± (2 + 30/F); 3%	12	9 145	Нет	6703-02	Нет	Нет	при сдаче в поверку без усилителя генератора Г3-112/1 необходимо письмо об ограниченной поверке
350363100030	4202	Вольтметр переменного тока	В3-71/1		10Гц-30МГц;0,1мВ-300В	Табл.ТО	12	8 446	Нет	16689-97	Нет	Нет	
350364110038	4202	Анализатор комбинированный профессиональный цифроаналоговый	DL-1 DIGILINE		47-878 МГц	1-1,5 дБ	12	12 414	Нет	32666-06	Нет	Нет	
350367100007	4202	Усилитель измерительный	У3-29		50Гц - 20МГц	2 дБ	12	6 540	Нет	3379-72	Нет	Нет	
351660100007	4202	Измеритель параметров мощных транзисторов	Л2-42	-	МХ в соотв. с ТО	Таблица ТО	12	8 446	Нет	4384-74	Нет	Нет	
351660100008	4202	Измеритель параметров полупроводниковых приборов	Л2-60		МХ в соотв. с ТО	Таблица ТО	12	8 446	Нет	7023-79	Нет	Нет	
352262100054	4202	Анализатор спектра ВЧ и СВЧ диапазонов	E4404B		9кГц-6,7 ГГц	0,5 дБ	12	16 261	Нет	23670-08	Нет	Нет	
352262100056	4202	Анализатор спектра	R3232		10кГц -26ГГц	±(1,5-4)дБ		21 121	Нет		Да	Нет	только калибровка
352262100058	4202	Анализатор спектра	Z399B		9кГц -3,0ГГц	1,5 дБ	12	16 261	Нет	25111-03	Нет	Нет	
352262100059	4202	Анализатор спектра	R&S FSL3		9 кГц -3 ГГц	1,0*10-6	12	16 261	Нет	31849-06	Нет	Нет	
352262100061	4202	Анализатор спектра	R&S FSH4	без опций измерителя мощности и К42, при наличии данных опций необходимо предоставить письмо об ограниченной поверки без этих опций	100кГц-4ГГц	±1,0*10^-6	12	16 261	Нет	41876-09	Нет	Нет	
352262100063	4202	Приемник измерительный	R&S ESPI3		20 Гц -3 ГГц	1,0*10-6	12	16 261	Нет	26743-09	Нет	Нет	
355060250020	4202	Аттенюатор коаксиальный фиксированный	100-SA-MFN-30		30дБ	±(0,8-1,3)дБ	24	9 502	Нет	30367-05	Нет	Нет	
330168200003	4202	Прибор поверки таксофонов	Комета		(10-600) с	± 0,015 %	12	16 143	Нет	23130-02	Нет	Нет	
330188200028	4202	Система измерения длительности соединений	MSS R6		(0-10800)с	±1с	24	17 858	Нет	47382-11	Нет	Нет	
330188200029	4202	Система измерения длительности соединений	AXE	AXE10, AXE810	0-10800с	±1с	24	17 858	Нет	34061-07	Нет	Нет	
330188200030	4202	Система измерения длительности соединений	HICOM-300H		(0-10800)с	±1с	24	17 858	Нет	27616-04	Нет	Нет	
330188200031	4202	Система измерения длительности соединений	СМК-30		(0-10800)с	±1с	24	17 858	Нет	47550-11	Нет	Нет	
350364110041	4202	Анализатор кабельных телевизионных сетей	Promax-5	Promax-160, Prolink-1	5-2150МГц	±1,5дБ	12	12 414	Нет	16606-97	Нет	Нет	
350364110042	4202	Селективный микровольтметр	EP507A		10кГц-30МГц	±1,5дБ		16 261	Нет		Да	Нет	только калибровка
352262100066	4202	Приемник измерительный портативный	R&S PR100		9кГц-7ГГц	2,0дБ	12	16 261	Нет	52163-12	Нет	Нет	
352262100067	4202	Анализатор спектра	MS2721B		100кГц-2,7ГГц	1,5дБ	12	16 261	Нет	35715-07	Нет	Нет	
352262100068	4202	Анализатор спектра	R&S FSH8	без опций измерителя мощности и К42, при наличии данных опций необходимо предоставить письмо об ограниченной поверки без этих опций	100кГц-8ГГц	±1,5дБ	12	16 261	Нет	41876-09	Нет	Нет	
352262100071	4202	Анализатор электрических цепей векторный/анализатор спектра	ZVL3		9кГц-3ГГц	0,5-0,8 дБ	12	22 482	Нет	37173-08	Нет	Нет	
352262100072	4202	Анализатор спектра	N9010A, N9020A, N9038A, N9000A	опция 503, опция 507, опция 508, опция 513	от 10 Гц до 3,6; 7; 8,4; 13,6 ГГц	в соответствии с	12	16 261	Нет	56557-14	Нет	Нет	
352262100073	4202	Анализатор спектра	N9020A		20Гц-26ГГц	1,5дБ	12	21 121	Нет	56557-14	Нет	Нет	
352262100075	4202	Анализатор спектра	N9320B		9кГц-3ГГц	1,5дБ	12	16 261	Нет	36131-09	Нет	Нет	
352262100076	4202	Анализатор спектра высокочастотный	HP 8595 E	без опции 026	9 кГц - 6 ГГц	± 1,5 дБ	12	16 261	Нет	16243-97	Нет	Нет	
352262100077	4202	Анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный	S332E		2МГц-4ГГц	±(4-7)%	12	16 261	Нет	42517-09	Нет	Нет	
352262100078	4202	Анализатор сигналов	R&S FSO8		20 Гц - 8 ГГц	± 0,5 дБ	12	22 482	Нет	39091-08	Нет	Нет	
352262100079	4202	Анализатор телевизионный	R&S ETL		9кГц-3ГГц	0,5дБ	12	16 261	Нет	38441-08	Нет	Нет	
351461230271	4202	Осциллограф цифровой	DSO 8060		Пр.60МГц	δко=1%; tф £ 5.8 нс		15 807	Нет		Да	Нет	только калибровка
280277210596	4301	Весы электромеханические автомобильные для статического взвешивания	ВТАС-40Р	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	20919-01	Нет	Нет	
280277510117	4301	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в движении	ВЭМВ-Д	-	НПВ, т 150, 200	КТ Средний (III)((	12	10 603	Да	16680-08	Нет	Нет	
280277510118	4301	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в движении	ВЭМВ-Д	-	НПВ, т 120	КТ 0,5; 1; 2(движ	12	10 603	Да	16680-97	Нет	Нет	
280277410305	4301	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в статике	ВВМ-С	ВВМ-С	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156	Да	26575-04	Нет	Нет	
280277410306	4301	Весы электромеханические вагонные для статического взвешивания	ВЭМВ-С	ВЭМВ-С	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156	Да	18369-99	Нет	Нет	
280277410307	4301	Весы электромеханические вагонные для статического взвешивания	ВТЖС-150 ПР	ВТЖС-150 ПР	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156	Да	19280-00	Нет	Нет	
280277410308	4301	Весы электромеханические вагонные для статического взвешивания	ВТЖС-150 "Вента"	ВТЖС-150 "Вента"	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156	Да	20918-01	Нет	Нет	
280277410309	4301	Весы электромеханические статические вагонные	РЕКВЕСТ модели ВЭС-В	ВЭС-В-150; ВЭС-В-200	НПВ, т 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156	Да	26703-04	Нет	Нет	
280273299399	4301	Весы электронные	Меркурий 3	Меркурий 301, Меркурий 302; Меркурий 313, Меркурий 314, Меркурий 315	НПВ, кг 6...20	КТ Средний (III)	12	869	Да	52829-13	Нет	Нет	

280282195283	4301	Весы электронные	M8000	M8000-6/15-[2]-[3][4][5][6], M8000-15-[2]-[3][4][5][6], M8000-15/30-[2]-[3][4][5][6], M8000-30-[2]-[3][4][5][6]	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	65114-16	Нет	Нет	
280282195284	4301	Весы электронные	CheckWay CW	CheckWay CW-[1][2][3][4], где: [1] - вид дисплея - 100, 110, 120, 130, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 500, 510; [2] - конструктивное исп. - P, B, H, S; [3] - максимальная нагрузка (Max) весов, кг: 6, 15, 30; [4] - тип дисплея - LED или	НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	64989-16	Нет	Нет	
280282195285	4301	Весы электронные	Штрих М5	Штрих М5[X]6-1.2[3][4][5], Штрих М5[X]6-2[3][4][5], Штрих М5[X]15-1.2.5[3][4][5], Штрих М5[X]15-2.5[3][4][5], Штрих М5[X]15-5[3][4][5], Штрих М5[X]30-2.5.10[3][4][5], Штрих М5[X]30-5.10[3][4][5]	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	63850-16	Нет	Нет	
280282195287	4301	Весы электронные	K	KA32	НПВ, кг 6…32	КТ Средний (III)	12	869	Да	62833-15	Нет	Нет	
280282195288	4301	Весы электронные	Штрих М	Штрих МI, Штрих МII, Штрих МIII	НПВ, кг 3…15	КТ Средний (III)	12	869	Да	62332-15	Нет	Нет	
280282195289	4301	Весы электронные	NCR 7879	-	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	869	Да	62314-15	Нет	Нет	
280282195290	4301	Весы электронные	B	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	61280-15	Нет	Нет	
280282195291	4301	Весы электронные	BW-302	-	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12	869	Да	67631-17	Нет	Нет	
280282195292	4301	Весы электронные	EWK 3010/ WS 60	-	Погрузчика, г 120…54000.	Класс точности п	12	1 201	Нет	66774-17	Нет	Нет	
280282195293	4301	Весы электронные	SM, RM	SM-320, RM-40, RM-50, RM-60, RM-5800	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	65732-16	Нет	Нет	
280282195294	4301	Весы электронные	BP4900	BP4900-6, BP4900-15, BP4900-30, BP4900-15-2Д, BP4900-30-2Д	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	60735-15	Нет	Нет	
280282195295	4301	Весы электронные	DS	DS-700, DS-708, DS-788, DS-673, DS-682	НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	56233-14	Нет	Нет	
280277410310	4301	Весы электронные вагонные тензометрические	ВЭВ-Т	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)((	12	10 317	Нет	61498-15	Нет	Нет	
280277510119	4301	Весы электронные вагонные тензометрические	ВЭВ-Т	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)((	12	10 603	Да	61498-15	Нет	Нет	
280273299400	4301	Весы электронные для статического взвешивания	КАЛИБР, мод. КАЛИБР-600-[2]x[3], КАЛИБР-1000-[2]x[3], КАЛИБР-2000-[2]x[3], КАЛИБР-3000-[2]x[3], КАЛИБР-6000-[2]x[3]		Нагрузка, кг 4…6000.	Класс точности в	12	1 382	Да	61819-15	Нет	Нет	
280252244022	4301	Весы электронные лабораторные	LP 8200S	-	НПВ, г 8200	КТ 2	12	2 394	Да	20133-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280277410311	4301	Весы электронные тензометрические вагонные	ВВС-01	ВВС-01.21(11), ВВС-01.22(12), ВВС-01.23(13)	НПВ, т 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156	Да	19566-00	Нет	Нет	
280277410312	4301	Весы электронные тензометрические вагонные	ВВС-02	ВВС-02-1-100-К, ВВС-02-2-150-К, ВВС-02-1-150-К, ВВС-02-2-200-К, ВВС-02-1-200-К	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156	Да	25369-03	Нет	Нет	
280277410313	4301	Весы электронные тензометрические вагонные	ВВС-01	-	НПВ, т 50…200	КТ Средний (III)	12	6 156	Да	19566-05	Нет	Нет	
280282195296	4301	Весы электронные торговые	NETS, PC		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от мод. 5; 6; 10; 15; 20; 30.	Класс точности с	12	951	Да	23031-02	Нет	Нет	
280282195297	4301	Весы электронные торговые	SK	SK-1000 D, SK-2000 D, SK-5000 D, SK-10KD, SK-20KD, SK-30KD	Диапазоны измерения массы кг, 0,01…1(SK-1000 D); 0,02…2 (SK-2000 D); 0,04…5 (SK-5000 D); 0,1…10 (SK-	Погрешности г, ±	12	869	Да	17384-98	Нет	Нет	
280282195298	4301	Весы электронные торговые	АСТРА-10В		Пределы взвешивания, кг 0,040…10,000. Дискретность отсчета (dd) массы и цена поверочного деления (e)		12	869	Да	17241-98	Нет	Нет	
280282195299	4301	Весы электронные торговые	SC		Пределы взвешивания: 20 г…3/6 кг; 40 г…6 кг; 40 г…6/15 кг; 100 г…15 кг; 100 г…15/50 кг; 200 г…30 кг.	Класс точности II	12	951	Да	16512-03	Нет	Нет	
280251220253	4301	Микровесы электронные (лабораторные весы)	MW	MW-120; MW-1200	НПВ, г 120; 1200	КТ Средний (III)	12	3 318	Нет	14805-95	Нет	Нет	
290964316129	4301	Дозатор пипеточный электронный, одно- и многоканальный	E1-ClipTip	многоканальный			12	2 127	Да	67230-17	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290677150314	4301	Колонка топливораздаточная	Benza	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50: 80	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012	Да	64694-16	Нет	Нет	
280271220273	4301	Весы лабораторные электронные	PR	PR2004, PR203, PR503, PR803; PR1203; PR2003, PR5003, PR10003, PR5003DualRange, PR503DR; PR2003DR; PR502; PR802; PR2002; PR5002; PR8002; PR5002DR; PR8002DR; PR3001; PR5001; PR8001;	Диапазон измерения массы 0,1…10100 г в зависимости от модификации.	Класс точности (	12	2 022	Нет	19145-00	Нет	Нет	
290664300001	4301	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный	ЭКРОС и ЭКОХИМ	одноканальный			12	1 443	Да	35528-16	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316130	4301	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный	ЭКРОС и ЭКОХИМ	многоканальный			12	2 127	Да	35528-16	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316131	4301	Дозатор пипеточный электронный, одно- и многоканальный	E1-ClipTip	одноканальный			12	1 443	Да	67230-17	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290679120096	4301	Колонка автозаправочная компримированного природного газа	ЛПА-ГЗК	-	Мин доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	24	1 368	Да	62604-15	Нет	Нет	
290677150315	4301	Колонка бензораздаточная	БР	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 012	Да	435-50	Нет	Нет	
290677150316	4301	Колонка топливораздаточная	ШЕЛЬФ … Х КЕД - Х - 0,25 - Х - Х …	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 130	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012	Да	63918-16	Нет	Нет	
290677150317	4301	Колонка топливораздаточная	CENSTAR	CS20, CS30, CS32, CS40, CS42, CS46, CS52	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	63952-16	Нет	Нет	
290677150318	4301	Колонка топливораздаточная	Wayne Dresser	390	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	67354-17	Нет	Нет	
280273299401	4301	Весы электронные	M8100	M8100-0,15/0,3, M8100-0,3, M8100-0,3/0,6, M8100-0,6, M8100-1, M8100-0,6/1,5, M8100-1,5, M8100-2	НПВ, кг 32	КТ Средний (III)	12	876	Нет	65370-16	Нет	Нет	
290677150319	4301	Колонка топливораздаточная	MZ7XXX-XX	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 40: 75; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	67584-17	Нет	Нет	
290677150320	4301	Колонка топливораздаточная	MZ6XXX-XX	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 40: 75: 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	67585-17	Нет	Нет	
290677150321	4301	Колонка топливораздаточная	НАРА 4000	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	68237-17	Нет	Нет	
290677150322	4301	Колонка топливораздаточная	ЕКА	ЕКА712Х, ЕКА724Х, ЕКА736Х, ЕКА748Х, ЕКА750Х, ЕКА7165-160, ЕКА7165-50/160, ЕКА612Х, ЕКА624Х, ЕКА636Х, ЕКА648Х, ЕКА650Х, ЕКА6165-160, ЕКА6165-50/160, ЕКА2411Х, ЕКА2412Х, ЕКА2422Х, ЕКА2424Х, ЕКА2415-160, ЕКА2415-50/160, ЕКА2415-50+160	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 160	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	68497-17	Нет	Нет	
290691200001	4301	Колонка сжиженного газа	MZ6XXXLPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 074	Да	68286-17	Нет	Нет	
290691200002	4301	Колонка сжиженного газа	MZ7XXXLPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 074	Да	68287-17	Нет	Нет	
290691200003	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Corio и Corioduo	-	Мин доза, дм3 4; кг 4	ПГ, % ±1,0; 0,25	24	1 074	Да	62504-15	Нет	Нет	
290691200004	4301	Колонка раздаточная сжатого природного газа	Helix	6000 CNG	Мин доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12	1 368	Да	66798-17	Нет	Нет	
290691200005	4301	Колонка раздаточная сжатого газа	DNG	DNG1X/CX/X, DNG2X/CX/X, DNG4X/CX/X, DNG1X/CX/XT и DNG2X/CX/XT	Массовый расход, кг/мин 0,2…60.	ПГ, % ±1,0	12	1 368	Да	66366-16	Нет	Нет	
290691200006	4301	Колонка раздаточная природного газа	E1, E2, D, D3	-	Мин доза, кг 1; 2	ПГ, % ±1,0	12	1 368	Да	66861-17	Нет	Нет	
290691200007	4301	Колонка заправочная для сжатого природного газа	Эталон-К	Эталон-К	Мин доза, кг 4	ПГ, % ±1,0	24	1 368,10	Да	67114-17	Нет	Нет	
290691200008	4301	Колонка для отпуска сжиженного газа	Шельф …LPG	Шельф 100-1 LPG, Шельф 100-2 LPG, Шельф 300-1 LPG, Шельф 300-2 LPG, Шельф 100-1 P LPG, Шельф 100-2 P LPG	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	66705-17	Нет	Нет	
290691200009	4301	Колонка газозаправочная	КЗГТ-КСМ и КЗГТ-КСМ-ПАГЗ	-	Мин доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12	1 368,10	Да	68166-17	Нет	Нет	
290365304012	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ШЖУ-25М-16		Расход, м3/ч 7,2	ПГ, % ±0,5	12	3 379,00	Нет	6502-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304013	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ШЖУ-25М-16		Расход, м3/ч 7,2	ПГ, % ±0,5	12	3 379,00	Нет	6502-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304014	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ПОО-25-1,6СУ		Расход, м3/ч 7,2	ПГ, % ±0,5	12	3 379,00	Нет	6502-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304015	4301	Счетчик жидкости винтовой	ППВ СУ		Расход, м3/ч 60…250	КТ 0,25; 0,5	24	3 379,00	Нет	10722-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304016	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ЖШУ-40М-0,6		Расход, м3/ч 24	ПГ, % ±0,5	12	3 379,00	Нет	1351-73	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304017	4301	Счетчик (преобразователь) жидкости лопастный			Расход, м3/ч 200	ПГ, % ±0,25	48	3 379,00	Нет	12749-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304018	4301	Счетчик жидкости	СЖШ-1000М		Расход, м3/ч 60…250	ПГ, % ±0,5	24	3379,00	Нет	2541-69	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304019	4301	Счетчик жидкости	ШКУА-40-16		Расход, м3/ч 24	ПГ, % ±0,5	12	3 379	Нет	2555-70	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304020	4301	Счетчик жидкости лопастный	МКА 800 А1, МКА 2290 А1, МКА 3350 А1		Макс расход, л/мин 200; 2000; 3000	ПГ, % ±0,25	24	3 379	Нет	17966-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304021	4301	Счетчик жидкости камерный	VZF, VZO, VZO OEM, VZFA, VZOA, DFM8	-	Расход, дм3/ч 10, 200, 30000	ПГ, % ±1	24	3 379	Нет	38652-08	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (Ду) менее 10 мм - только калибровка
290365304022	4301	Счетчик жидкости лопастный	МКА Master	МКА 800 Master, МКА 2290 Master, МКА 3350 Master	Расход, м3/ч 3…78, 4,8…120, 6…180	ПГ, % ±0,15	12	3 379	Нет	54254-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304023	4301	Счетчик-расходомер жидкости камерный	CONTOIL		Расход, дм3/ч 0,5…30000	ПГ, % ±0,5; ±1	24	3 379	Нет	55110-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304024	4301	Счетчик жидкости	СЖ		Расход, м3/ч 0,6…420	ПГ, % ±0,5	24	3 379	Нет	59916-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
291087210032	4301	Автоцистерна	36133 и их мод.		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	12540-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
297161310418	4301	Комплекс измерительный	АСН		Расход, м.куб/ч 25…90	ПГ, % ±0,15	12	6 674	Нет	22762-07	Нет	Нет	
280282195300	4301	Весы электронные настольные	SWN	SWN-03, SWN-06, SWN-15, SWN-30	НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	65054-16	Нет	Нет	
297161310419	4301	Комплекс счетно-дозирующий	СДК		НПП, м3/ч 100	ПГ, % ±0,15	12	6 674	Нет	33803-07	Нет	Нет	
280262233049	4301	Весы электронные лабораторные	XE	XE300, XE600, XE1500, XE3000, XE6000	НПВ, г 300…6000	КТ Высокий (I)	12	2 394	Да	63123-16	Нет	Нет	
280282195301	4301	Весы неавтоматического действия	MASTER	-	НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	66971-17	Нет	Нет	
280244730049	4301	Груз разборный эталонный III разряда массой 500 кг	РЭ-III-500		Ном масса груза, кг 500	ПГ, г ±15	12	2 161	Нет	17699-98	Нет	Нет	цена за каждую составную часть
280277210597	4301	Весы автомобильные	SCS/ZCS	SCS/ZCS-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)((	12	6 765	Да	67530-17	Нет	Нет	
280277210598	4301	Весы автомобильные	SCS/ZCS	SCS/ZCS-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)((	12	6 765	Да	67530-17	Нет	Нет	
280277210599	4301	Весы автомобильные	SCS/ZCS	SCS/ZCS-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)((	12	4 310	Да	67530-17	Нет	Нет	
280277210600	4301	Весы автомобильные	SCS/ZCS	SCS/ZCS-50	НПВ, т 50	КТ Средний (III)((	12	5 472	Да	67530-17	Нет	Нет	
280277210601	4301	Весы автомобильные	SCS/ZCS	SCS/ZCS-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)((	12	6 765	Да	67530-17	Нет	Нет	
280274270524	4301	Весы	ВС-5, ВС-10		Максимальная нагрузка, кг: 5000; 10000	Класс точности п	12	2 665	Нет	65821-16	Нет	Нет	

280273299403	4301	Весы торговые электронные	КН II		Максимальная нагрузка, кг 3/6, 6/15, 15/30	КТ по ГОСТ OIML R 76-1-20		951	Да	55370-13	Нет	Нет	
280261273176	4301	Весы электронные лабораторные	M-ER	M-ER150.0,005; M-ER300.0,01; M-ER600.0,01; M-ER1500.0,02; M-ER1500.0,05; M-ER2000.0,02; M-ER2000.0,05; M-ER3000.0,05; M-ER3000.0,1; M-ER6000.0,1; M-ER15000.0,5; M-ER15000.1; M-ER30000.1; M-ER32000.1	НПВ, г 150…32000	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	65811-16	Нет	Нет	
280276360117	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВАЭ-В	ВАЭ-В-40	НПВ, т 40	КТ 1; 2	12	5 472	Да	29630-05	Нет	Нет	
280274270525	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	9000		НПВ, г 1500, 3000, 4600, 5500, 9600, 20000, 27500, 40000	КТ XIII(1); Y(a)	12	2 665	Нет	41474-09	Нет	Нет	
280277210602	4301	Весы автомобильные	М8200К	М8200К-2500, М8200К-5000, М8200К-10000	НПВ, т 10	КТ Обычный (IIII)	12	2 599	Да	19798-00	Нет	Нет	
280277210603	4301	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 10С	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210604	4301	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 15М	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210605	4301	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 20С	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	3 215	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210606	4301	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 30М	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210607	4301	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 40С	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210608	4301	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 60С	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	25314-03	Нет	Нет	
280277210609	4301	Весы автомобильные	МТ7740	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	41047-09	Нет	Нет	
280277210610	4301	Весы автомобильные	Штрих МВА	30-10	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	59553-14	Нет	Нет	
280277210611	4301	Весы автомобильные	Штрих МВА	40-20	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	59553-14	Нет	Нет	
280277210612	4301	Весы автомобильные	Штрих МВА	60-20	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59553-14	Нет	Нет	
280277210613	4301	Весы автомобильные	Штрих МВА	80-50	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59553-14	Нет	Нет	
280277210614	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	Scalex 100X	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599	Да	52185-12	Нет	Нет	
280277210615	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	52185-12	Нет	Нет	
280277210616	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	52185-12	Нет	Нет	
280277210617	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000/Scalex 1001	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	52185-12	Нет	Нет	
280277210618	4301	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-30, М8200Б-15/30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	58776-14	Нет	Нет	
280277210619	4301	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-30/40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	58776-14	Нет	Нет	
280277210620	4301	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-60, М8200Б-30/60,	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	58776-14	Нет	Нет	
280277210621	4301	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-60/80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	58776-14	Нет	Нет	
280277210622	4301	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-20	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	3 215	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210623	4301	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210624	4301	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210625	4301	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-50, SCZ/ZCS (VTS)-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210626	4301	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-70, SCZ/ZCS (VTS)-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	50118-12	Нет	Нет	
280277210627	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-30-[2]-[3]-[4]	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	60006-15	Нет	Нет	
280277210628	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-40-[2]-[3]-[4]-Т, ВАЭ-40-[2]-[3]-[4]	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	60006-15	Нет	Нет	
280277210629	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-50-[2]-[3]-[4]-Т, ВАЭ-60-[2]-[3]-[4]	НПВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	60006-15	Нет	Нет	
280277210630	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-80-[2]-[3]-[4]-Т	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	60006-15	Нет	Нет	
280277210631	4301	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-6, РЕЙС-С-15	НПВ, т 15	КТ 0,5: 1: 2	12	2 873	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210632	4301	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-30-..	НПВ, т 30	КТ 0,5: 1: 2	12	4 310	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210633	4301	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-40-..	НПВ, т 40	КТ Средний (III)((	12	5 472	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210634	4301	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-60-..	НПВ, т 60	КТ Средний (III)((	12	6 765	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210635	4301	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-80-..	НПВ, т 80	КТ Средний (III)((	12	6765	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210636	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-30-Д, ВТА-30-СД	НПВ, т 30	КТ 0,5; 1; 2	12	4310	Да	61011-15	Нет	Нет	
280277210637	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-60-Д, ВТА-60-СД	НПВ, т 60	КТ Средний (III)((	12	6 765	Да	61011-15	Нет	Нет	
280277210638	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-80-Д, ВТА-80-СД	НПВ, т 80	КТ Средний (III)((	12	6 765	Да	61011-15	Нет	Нет	
280277210639	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-5, Титан-ВА-6, Титан-ВА-8, Титан-ВА-10	НПВ, т 10	КТ 0,5; 1; 2	12	2 599	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210640	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-15	НПВ, т 15	КТ 0,5: 1: 2	12	2 873	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210641	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-20, Титан-ВА-25	НПВ, т 25	КТ Средний (III),	12	3 215	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210642	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III),	12	4 310	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210643	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)((	12	5 472	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210644	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-50, Титан-ВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)((	12	6 765	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210645	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)((	12	6 765	Да	61021-15	Нет	Нет	
280277210646	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВКА	ВКА-60-11, ВКА-60-16.5, ВКА-60-20, ВКА-60-22	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	51782-12	Нет	Нет	
280277210647	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	БВ1-30000	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	58999-14	Нет	Нет	
280277210648	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	БВ1-40000	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	58999-14	Нет	Нет	
280277210649	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	БВ1-60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	58999-14	Нет	Нет	
280277210650	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	БВ1-80000	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	58999-14	Нет	Нет	
280277210651	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-30-6, ОПТИМУМ-А-30-12	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	51923-12	Нет	Нет	
280277210652	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-40-8, ОПТИМУМ-А-40-12	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	51923-12	Нет	Нет	
280277210653	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-60-18, ОПТИМУМ-А-60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	51923-12	Нет	Нет	
280277210654	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-80-18, ОПТИМУМ-А-80-24	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	51923-12	Нет	Нет	
280277210655	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВА	МВА-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	57919-14	Нет	Нет	
280277210656	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВА	МВА-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	57919-14	Нет	Нет	
280277210657	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВА	МВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57919-14	Нет	Нет	
280277210658	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВА	МВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57919-14	Нет	Нет	
280277210659	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВТСА	ВТСА 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57929-14	Нет	Нет	
280277210660	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВТСА	ВТСА 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57929-14	Нет	Нет	
280277210661	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВСТА	ВСТА-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	58088-14	Нет	Нет	
280277210662	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВСТА	ВСТА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	58088-14	Нет	Нет	
280277210663	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВСТА	ВСТА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	58088-14	Нет	Нет	
280277210664	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТ-ВА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59069-14	Нет	Нет	
280277210665	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТ-ВА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59069-14	Нет	Нет	
280277210666	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЛВА	ЛВА-40А	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	59822-15	Нет	Нет	
280277210667	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЛВА	ЛВА-60А	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59822-15	Нет	Нет	
280277210668	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЛВА	ЛВА-80А, ЛВА-80Ц	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59822-15	Нет	Нет	
280274270526	4301	Бортовая система взвешивания	PROFILOAD		НПВ, т 25	ПГ, e ±1,5…3,5	12	2 665	Нет	67881-17	Нет	Нет	
280274270527	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	DM 1000		НПВ, г 500	КТ Y(a)	12	2 665	Нет	53146-13	Нет	Нет	
280261273177	4301	Весы неавтоматического действия	АВ	АВ323СЕ, АВ323RCE, АВ623СЕ, АВ623RCE, АВ1202СЕ, АВ1202RCE, АВ3202СЕ, АВ3202RCE, АВ12001СЕ, АВ12001RCE	НПВ, г 320…12000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	63830-16	Нет	Нет	
280261273178	4301	Весы неавтоматического действия	M	MS, ML, ME	НПВ, г 120...32200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	63293-16	Нет	Нет	
280261273179	4301	Весы неавтоматического действия	M	MS, ML, ME	Нагрузка 1 мг…32200.	Класс точности п	12	2 764	Да	63293-16	Нет	Нет	
280274270528	4301	Установка для измерения массы изделий и материалов листовой формы	MT/S		НПВ, кг 4000	ПГ, кг ±0,5; ±3	12	2 665	Нет	72332-18	Нет	Нет	
280271220274	4301	Весы платформенные	РВК/РFK	РВК989-XS0.6, РВК989-XS0.6APW, РВК785-0.6XS, РВК785-3XS, РВК785-6XS, РВК989-A3, РВК989-A3APW, РВК989-A6, РВК989-A6APW, РВК785-6SM, РВК989-AB15, РВК989-AB15APW, РВК989-AB30, РВК989-AB30APW, РВК989-AB60, РВК989-AB60APW, РВК785-15LA, РВК785-35LA, РВК989-B60, РВК989-B60APW, РВК987-B60, РВК987-B60APW, РВК989-B120, РВК989-B120APW, РВК987-B120, РВК987-B120APW, РВК989-CC150, РВК989-CC150APW, РВК987-CC150, РВК987-CC150APW, РВК989-CC300, РВК989-CC300APW, РВК987-CC300, РВК987-CC300APW, РFK988-C300, РFK988-C300APW, РFK989-C300, РFK989-C300APW, РFK988-C600, РFK988-C600APW, РFK989-C600, РFK989-	НПВ, г 60…60000	КТ Средний (III),	12	2807	Нет	63002-16	Нет	Нет	
281162207095	4301	Весы крановые	ВЭК	ВЭК/1, ВЭК/2, ВЭК/3, ВЭК/4, ВЭК/5; мод. ВЭК/1-150, ВЭК/1-200, ВЭК/1-300, ВЭК/1-500, ВЭК/2-1000, ВЭК/3-2000, ВЭК/3-3000, ВЭК/3-5000, ВЭК/3-10000, ВЭК/3-15000, ВЭК/4-20000, ВЭК/4-30000, ВЭК/4-50000, ВЭК/5-150, ВЭК/5-200, ВЭК/5-300, ВЭК/5-500, ВЭК/5-1000, ВЭК/5-2000, ВЭК/5-3000, ВЭК/5-5000, ВЭК/5-10000, ВЭК/5-15000, ВЭК/5-20000, ВЭК/5-30000, ВЭК/5-50000	НПВ, т 0,15…50	КТ Средний (III)	12	9 605	Нет	64946-16	Нет	Нет	
280274270529	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	PS	PS5010, PS5011, PS5012	Максимальная нагрузка, кг 600, 1500, 2000, 3000.	Класс точности п	12	1 382	Да	61689-15	Нет	Нет	

280273299404	4301	Весы электронные напольные	DL, DB-H, ND, BW, EB, PB		Нагрузка, кг 0,04…500	Класс точности п	12	1 382	Да	59810-15	Нет	Нет	
297161310420	4301	Преобразователь уровня ультразвуковой	EasyTREK	SC, SCD, SP	Макс предел измерений, м 15; 25; 30; 60	ПГ, % ±0,2	24	4772	Нет	44646-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280273299405	4301	Весы подвесные	ПДВ-15, 30 Ива	-	НПВ, кг 15; 30	-	12	684	Да	61817-15	Нет	Нет	
290964316132	4301	Дозатор	Eppendorf Top Buret	Eppendorf Top Buret M	Диапазон объемов дозирования, мл 2,5…25	ПГ 2,0-0,5 %	12	3 026	Нет	63084-16	Нет	Нет	
280273299406	4301	Весы платформенные электронные	ВП	ВП-60-1-Д, ВП-60-3-Д, ВП-100-1-Д, ВП-100-3-Д, ВП-150-1	Нагрузка 0,04…150 кг	Класс точности в	12	1 382	Да	69451-17	Нет	Нет	
280273299407	4301	Весы платформенные электронные	ВП	ВП-6-5-Д, ВП-15-5-Д, ВП-30-5-Д	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	69451-17	Нет	Нет	
280273299408	4301	Весы платформенные электронные	ВП	ВП-200-1-Д, ВП-300-1-Д, ВП-500-1-Д, ВП-600-1-Д, ВП-600-2-Д, ВП-600-4-Д	Нагрузка, кг 0,04…600 кг	Класс точности в	12	1 382	Да	69451-17	Нет	Нет	
280273299409	4301	Весы платформенные электронные	ВП	ВП-1000-2-Д, ВП-1000-4-Д, ВП-2000-2-Д, ВП-2000-4-Д, ВП-3000-2-Д, ВП-3000-4-Д, ВП-5000-2-Д	Нагрузка, кг 0,04…5000 кг	Класс точности в	12	1 382	Да	69451-17	Нет	Нет	
280274270530	4301	Весы электронные товарные	ФОРТ-П		Максимальная нагрузка, кг 150, 300, 600	Класс точности п	12	1 827	Нет	67621-17	Нет	Нет	
280273299410	4301	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет	ВЭНд-01-"Малыш"	ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-И, ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-А-И, ВЭНд-01-Малыш-15-С-5-А-И-Рм, ВЭНд-01-Малыш-15-С-Х-А-И, ВЭНд-01-Малыш-15-С-Х-А-И-Рм, ВЭНд-01-Малыш-15-С-Х-И-Ра-А, ВЭНд-01-Малыш-15-С-Х-И-Д-Ра-А-Сг	НПВ, кг 2…15	КТ Средний (III)	12	2 022	Нет	22772-12	Нет	Нет	
280272234179	4301	Весы лабораторные	AS, PS, PM	PS 1001, PS 1210, PS 200/2000, PS 210, PS 250, PS 360, PS 450, PS 600, PS 750, PS 1000, PS 1500, PS 2500, PS 4500, PS 6000, PS 6100, PS 8100, PS 10100. PM 35.	НПВ, г 200…50000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	72358-18	Нет	Нет	
280251220254	4301	Весы лабораторные	AS, PS, PM	AS 110, AS 160, AS 220, AS 310, AS 60/220, AS 82/220, PM 10, PM 15	Максимальная нагрузка, г 60, 82, 110, 150, 160, 220, 250, 310, 10000, 15000	КТ специальный	12	2 764	Да	72358-18	Нет	Нет	
291087410184	4301	Прицеп и полуприцеп-цистерна	УСТ 94651		Вместимость, дм3 26000, 28000	ПГ, % ±0,4	12	10591	Нет	62834-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280277210669	4301	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-100-2	Пределы взвешивания 0,02…100 т.	Класс точности о	12	9 826	Нет	38775-08	Нет	Нет	
280277210670	4301	Весы электронные специальные	МС-082 08.01.000		НПВ. кг 40000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	67289-17	Нет	Нет	
280271177278	4301	Весы торговые с печатью этикеток X-Class, SC II	X-Class, SC II	SC II 100 (G), SC II 200, SC II 400, SC II 800, XC 100, XC 400,	Нагрузка 0,02 г…60 кг	Класс точности п	12	951	Да	73291-18	Нет	Нет	
280273299411	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	PS	PS5010	Максимальная нагрузка 30-150 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	61689-15	Нет	Нет	
280282195302	4301	Весы лабораторные технические ома labor	34.001		0,5-160 г			2 270	Нет		Да	Нет	
291086320075	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Номинальная вместимость, м3 10, 15, 20, 25	Погрешность ±0,:	60	34 458	Нет	25723-03	Нет	Нет	
291086420071	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Номинальная вместимость, м3, 30, 40, 50	Погрешность ±0,:	60	39 058	Нет	25723-03	Нет	Нет	
291086320076	4301	Станция автозаправочная контейнерная	AS-21/3	AS-38/2, AS-52/3, AS-57/3, AS-76/4		ПГ, % ±0,25; 0,5	60	31 018	Нет	14317-94	Нет	Нет	
280274270531	4301	Весы неавтоматического действия	ЕМ	ЕМ-60КАМ/ ЕМ-60КАL, ЕМ-150КАL, ЕМ-300КАХ	Максимальная нагрузка, кг (60, 150, 300)	Класс точности п	12	1 827	Нет	50147-12	Нет	Нет	
280276360119	4301	Весы электронные стационарные	ВЭС		Пределы взвешивания 0,2…60 т	Класс точности с	12	6 765	Да	54610-13	Нет	Нет	
291087310118	4301	Автотопливозаправщик	7074	АТЗ-5,5; АТЗ-6; АТЗ-6,5; АТЗ-7; АТЗ-7,5; АТЗ-8; АТЗ-8,5; АТЗ-9; АТЗ-9,5; АТЗ-10	Вместимость, дм3 5500 ... 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	67334-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280274270532	4301	Весы для статического взвешивания с демпфирующей платформой	ВСДП "ГРАНИТ"	ВСДП 03, ВСДП 05, ВСДП 10, ВСДП 15	Максимальная нагрузка, кг: 3000; 5000; 10000; 15000	Класс точности п	12	2665	Нет	63242-16	Нет	Нет	
280274270533	4301	Весы платформенные электронные	МВСК А (В)	МВСК-15-3	Максимальная нагрузка, кг 15000	Класс точности с	12	2 665	Нет	39623-08	Нет	Нет	
280295210118	4301	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТВЗУ	мод. ТВЗУ-0,001-N, ТВЗУ-0,002-N ….ТВЗУ-200-N, ТВЗУ-300-N	Пределы взвешивания 0,01…300000 кг.	КТ средний	12	3026	Нет	19765-15	Нет	Нет	
280261273180	4301	Весы лабораторные	ВК	ВК-150.1, ВК-300, ВК-300.1, ВК-600, ВК-600.1, ВК-1500, ВК-1500.1, ВК-3000, ВК-3000.1	Пределы взвешивания, г 0,1…3000.	Класс точности в	12	2807	Нет	30952-06	Нет	Нет	
280273299412	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности п	12	1 382	Да	48166-11	Нет	Нет	
280273299413	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм	ПВм-3/150 .ПВм-3/300	Максимальная нагрузка, кг: 150;300	Класс точности п	12	1 382	Да	50584-12	Нет	Нет	
290485711047	4301	Датчик уровня акустический	ЭХО-АС-01	-	от 0 до 30 м	± 0,1%	12	5 722	Нет	14891-95	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации. Изготовитель: НПП "Сигнур", г.Москва
297161310421	4301	Система измерительная	ЭРИС-300	Исполнение I и II	Диапазон измерения - уровень: от 38 до 3960 мм; - температуры: от - 40 до плюс 60 °С; - плотности:	Погрешность: ±1	24	4772	Нет	48946-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
291014120017	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-2; М1Р-5; М1Р-10	Вместимость, дм3 2, 5, 10	ПГ ±0,02%	12	2 696	Нет	62847-15	Нет	Нет	
281162207099	4301	Весы электронные крановые	МК	МК-600Л, МК-1000Л, МК-1500С, МК-2000С, МК-2000Л, МК-2000Д, МК-3000С, МК-3000Л, МК-3000Д, МК-5000С, МК-5000Д, МК-6000С, МК-6000Д, МК-10000С, МК-10000Д, МК-15000Д, МК-20000С, МК-20000Д, МК-30000Д, МК-50000Д	НПВ, т 0,6…50	КТ Средний (III)	12	9 535	Нет	50301-12	Нет	Нет	
280295210119	4301	Система измерения длины и массы труб	СИДМТ		НПВ, кг 2000	ПГ, кг ±2	12	3 026	Нет	68949-17	Нет	Нет	
280261273181	4301	Весы электронные лабораторные неавтоматического действия	Excellence Precision	XPR303S, XSR303S, XPR303SN, XSR303SN, XPR603S, XSR603S, XPR603SN, XSR603SN, XPR603SDR, XSR603SDRN, XPR3003S…XPR64000L	НПВ, г 120…64100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	70643-18	Нет	Нет	
280273299414	4301	Весы электронные медицинские	ВЭМ-150-"Масса-К"	ВЭМ-150 и ВЭМ-150М	Пределы взвешивания, кг 1…150; 1…200.	Класс точности II	12	1 382	Да	16720-04	Нет	Нет	
292183213076	4301	Газоанализатор универсальный	УГ-2	-	мг/м3: 4…100 (аммиак); 100…2000 (ацетон); 50…1000 (бензин); 2…25 (бензол); 20…500 (ксилол); 1…250 (о	± 25 %	12	2 264	Нет	1543-00	Нет	Нет	
280251220255	4301	Весы неавтоматического действия	DA	мод. DA-65C, DA-125DC, DA-124[C], DA-225DC, DA-224[C], DA-314C, DA-514C, DA-1003C, DA-1203C, DA-2103C, DA-8202	Максимальная нагрузка, г 62, 120, 220, 310, 510, 1000, 1200, 2100, 3100, 4200, 5200, 6200.	Класс точности п	12	2 764	Да	69482-17	Нет	Нет	
280261273182	4301	Весы неавтоматического действия	DA	мод. DA-223C, DA-333C, DA-523C, DA-723C, DA-2202C, DA-3102C, DA-4202C, DA-5202C, DA-6202C	НПВ, г 220…6200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	69482-17	Нет	Нет	
280251220256	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Pioneer		Пределы взвешивания 0,001…8200 г.	Класс точности г	12	2 764	Да	73104-18	Нет	Нет	
280271220275	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Pioneer		НПВ, г 40…8200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	73104-18	Нет	Нет	
280230720013	4301	Грузик металлический для определения внутриглазного давления	НГМ2-"ОФТ-ГГ" (по Маслакову), НГМ5-"ОФТ-ГГ" (по Филатову-Кальфа)		Ном масса гирь, г 5…15	ПГ, % ±1	12	3 339	Нет	54073-18	Нет	Нет	За один грузик
280274270535	4301	Весы передвижные циферблатные рычажные	РП-1Ц13М, РП-2Ц13М, РП-3Ц13М		Пределы взвешивания 150-3000 кг	Класс точности с	12	1349	Нет	1461-70	Нет	Нет	
280251220257	4301	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120С, ВЛ-220С, ВЛ-320С, ВЛ-124В, ВЛ-224В, ВЛ-124, ВЛ-224	10 мг…220 г.	КТ по ГОСТ Р 53;	12	2 764	Да	53573-13	Нет	Нет	
280251220258	4301	Весы неавтоматического действия	AJ	AJ-620CE, AJH-620CE, AJ-820CE, AJ-6200CE	НПВ. г 620…6200	по ГОСТ OIML R	12	2 764	Да	49845-12	Нет	Нет	
280251220259	4301	Весы неавтоматического действия	X	XP6U; XPE6U, XP2U; XPE2U, XP6; XPE6, XS3DU; XSE3DU, XPE26, XPE26DR, XPE205, XPE205DR; XSE205DU;XVE205DU, XPE105DR, XSE105DU;XVE105DU, XPE504; XP504, XPE204; XSE204; XVE204, XSE104; XVE104	НПВ, г 520	КТ Специальный	12	3 833	Нет	56684-14	Нет	Нет	
280274270536	4301	Весы неавтоматического действия	ProMAS	PM4RE-1.5	1 - й диапазон взвешивания: от 4 до 600 кг, 2 - й диапазон взвешивания: от 10 до 1500 кг	Класс точности II	12	1 827	Нет	66970-17	Нет	Нет	
291087310119	4301	Автотопливозаправщик	АПЗ	АПЗ-4,0-33104	Вместимость, дм3 4000…5000	ПГ 0,4%	12	8 087	Нет	49313-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280241750016	4301	Набор гирь образцовый 4-го разряда	КГО-4-5			КТ М1	12	330	Нет	5603-76	Нет	Нет	За одну гирю
280274270537	4301	Весы платформенные	Vertex		Наибольший предел взвешивания 500…10000 кг	Класс точности с	12	1382	Да	15624-01	Нет	Нет	
281162207102	4301	Весы крановые	ВВК	ВВК III-10000	от 100 до 10000 кг	Класс точности с	12	11 253	Нет	69570-17	Нет	Нет	
280282195303	4301	Весы технические	Т2	-	НПВ, г 200…5000	КТ 4	12	796	Нет	232-49	Нет	Нет	
280273299417	4301	Весы торговые с печатью этикеток	X-Class, SC II	SC II 100 (G), SC II 200, SC II 400, SC II 800, XC 100, XC 400,	Нагрузка 30…150 кг	Класс точности п	12	1389	Да	73291-18	Нет	Нет	
280212720010	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	10630	Нет	36068-07	Нет	Нет	
280212720011	4301	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	10630	Нет	58666-14	Нет	Нет	
280212720012	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	10630	Нет	52768-13	Нет	Нет	
280212720013	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	10 630	Нет	68887-17	Нет	Нет	

280282195304	4301	Весы электронные	ВЭТ	ВЭТ-3-0,5, ВЭТ-3-1, ВЭТ-6-1, ВЭТ-6-2, ВЭТ-15-2, ВЭТ-15-5, ВЭТ-30-5, ВЭТ-30-10, ВЭТ-3-0,2/0,5, ВЭТ-3-0,5/1, ВЭТ-6-0,5/1, ВЭТ-6-1/2, ВЭТ-15-1/2, ВЭТ-15-2/5, ВЭТ-30-2/5, ВЭТ-30-5/10	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	72488-18	Нет	Нет	
280261273183	4301	Весы электронные	ВНА-В	ВНА-В-300, ВНА-В-600 и ВНА-В-1000	Пределы взвешивания 200 мг…300 г; 200 мг…600 г; 200 мг…1000 г	Класс точности п	12	2 394	Да	66495-17	Нет	Нет	
280276260009	4301	Весы автомобильные	ВА	ВА-100Т-50	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(к	12	6 765	Да	70151-18	Нет	Нет	
281162207103	4301	Весы крановые цифровые	ЦКВ	ЦКВ-300…, ЦКВ-500…, ЦКВ-1Т…, ЦКВ-2Т…, ЦКВ-3Т…, ЦКВ-5Т…, ЦКВ-10Т…, ЦКВ-15Т…, ЦКВ-20Т…, ЦКВ-30Т…	НПВ, т 0,3…30	КТ Средний (III)	12	9 535	Нет	66972-17	Нет	Нет	
281162207104	4301	Весы крановые	КВ	КВ-300К, КВ-500К, КВ-1000К, КВ-3000К, КВ-5000К, КВ-10Т, КВ-15Т, КВ-20Т, КВ-30Т, КВ-50Т	НПВ, т 0,3…30	КТ Обычный (IIII)	12	9 259	Нет	52509-13	Нет	Нет	
280271220276	4301	Весы лабораторные электронные неавтоматического действия	ВЛТЭ	ВЛТЭ-150С, ВЛТЭ-210С, ВЛТЭ-210/510С, ВЛТЭ-310С, ВЛТЭ-410С, ВЛТЭ-510С; ВЛТЭ-150Т-В, ВЛТЭ-210Т-В, ВЛТЭ-310Т-В, ВЛТЭ-410Т-В, ВЛТЭ-510Т-В, ВЛТЭ-150П-В, ВЛТЭ-210П-В, ВЛТЭ-310П-В, ВЛТЭ-410П-В, ВЛТЭ-510П-В, ВЛТЭ-150, ВЛТЭ-210, ВЛТЭ-310, ВЛТЭ-410, ВЛТЭ-210/510, ВЛТЭ-510, ВЛТЭ-150Т, ВЛТЭ-210Т, ВЛТЭ-310Т, ВЛТЭ-410Т, ВЛТЭ-510Т, ВЛТЭ-1100С, ВЛТЭ-2100С, ВЛТЭ-3100С, ВЛТЭ-4100С, ВЛТЭ-2100/5100С, ВЛТЭ-5100С, ВЛТЭ-6100С, ВЛТЭ-1100, ВЛТЭ-2100, ВЛТЭ-3100, ВЛТЭ-4100, ВЛТЭ-2100/5100, ВЛТЭ-5100, ВЛТЭ-6100, ВЛТЭ-8100, ВЛТЭ-1100Т, ВЛТЭ-2100Т, ВЛТЭ-3100Т, ВЛТЭ-4100Т, ВЛТЭ-5100Т, ВЛТЭ-6100Т, ВЛТЭ-8100Т, ВЛТЭ-1100Т-В, ВЛТЭ-2100Т-В, ВЛТЭ-3100Т-В, ВЛТЭ-4100Т-В, ВЛТЭ-5100Т-В,	НПВ, г 150…8100	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	69452-17	Нет	Нет	
290365304025	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями для учета нефтепродукта	ДД-25/1.6	ДД-25/1.6	Расход 1,5…25 м3/ч	ПГ, % ±0,5, ±0,25	24	3 379	Нет	1351-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280277210671	4301	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-60/80	Нагрузка, т 0,4…80	Класс точности п	12	6 765	Да	72986-18	Нет	Нет	
280261273184	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Scout	STX123, SPX123, STX223, SPX223, SJX323, SJX323/E, sJX323M, STX222, SPX222, SJX322/E, STX422, SPX422, STX421, SPX421, STX622, SPX622, SJX622/E, SJX622, SJX622M, STX621, SPX621, SJX621/E, STX1202, SPX1202, SJX1502/E, SJX1502, SJX1502M, STX2202, SPX2202, STX2201, SPX2201, SJX3201/E, STX6201, SPX6201, SJX6201, SJX6201/E, SJX6201M, STX8200, SPX8200, SJX8200/E	НПВ, г 40…8200	КТ Высокий (II)	12	2 807		64467-16	Нет	Нет	
290677150324	4301	Колонка топливораздаточная	Helix	Helix 1000, Helix 2000, Helix 4000, Helix 5000, Helix 6000	Расход, дм3/мин 40, 70, 120, 160	ПГ, % ±1,0	12	1 333	Нет	72356-18	Нет	Нет	за 1 рукав
291087410185	4301	Автоцистерна	56216	АЦ-56216-011	Номинальная вместимость цистерны 17,0 (17000) м3 (дм3).	Погрешность ±0,(	12	10 591	Нет	17009-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291088430057	4301	Резервуар цилиндрический стальной одностенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)			Вместимость, м3 50; 75; 100	ПГ, % ±0,25	60	34 578	Нет	26130-03	Нет	Нет	
280277210672	4301	Весы автомобильные	АВ	АВ-С-30, АВ-С-40, АВ-С-60, АВ-С-80, АВ-С-100, АВ-С-150, АВ-С-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	73184-18	Нет	Нет	поверка только в статическом режиме
280274270538	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	NEOPOST IS5000/6000 DS		НПВ, г 1000	КТ Y(a)	12	2665	Нет	60251-15	Нет	Нет	
280271220278	4301	Весы электронные счетные	FC	FC-500i, FC-1000i, FC-2000i, FC-5000i, FC-10Ki, FC-20Ki, FC-50Ki, FC-500Si и FC-5000Si	НПВ, кг 0,5…50	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	39446-08	Нет	Нет	
280261273185	4301	Весы лабораторные электронные	Pioneer	PA213, PA213C, PA413, PA413C, PA512, PA512C, PA2102, PA2102C, PA4102, PA4102C	НПВ, г 210…4100	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	38796-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280251220260	4301	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-хххС, ВЛ-хххВ-С, ВЛ-хххВ и ВЛ-хххМ	НПВ, г 42/120, 82/220, 120, 220, 320	КТ Специальный	12	3 833	Нет	71442-18	Нет	Нет	
280261273186	4301	Весы лабораторные электронные	Adventurer	AR0640, AR2140	до 210 г	КТ Специальный	12	2 764	Да	18785-00	Нет	Нет	
280274270539	4301	Весы электронные	Defender		Максимальная нагрузка, кг 300, 600, 1500, 3000	Класс точности п	12	1827	Нет	74252-19	Нет	Нет	
280277410314	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	СОСТАВ-С		Пределы взвешивания 1 …200 т.	Класс точности с	12	9 200	Нет	78582-20	Нет	Нет	
280251220261	4301	Весы неавтоматического действия	НТ	НТ84RCE, НТ84СЕ, НТ124RCE, НТ124СЕ, НТ224RCE, НТ224СЕ	НПВ, г 80, 120, 220	КТ Специальный	12	3 833	Нет	75430-19	Нет	Нет	
281162207105	4301	Весы крановые	PCS	PCS-005, PCS-020, PCS-032, PCS-063, PCS-080, PCS-100	НПВ, т 0,5…10	КТ Средний (III)	12	7 211	Нет	34152-07	Нет	Нет	
280251220262	4301	Весы электронные лабораторные	ATL	80d4, ATL-80d4-I, ATL-120d4, ATL-120d4-I, IATL-220d4, ATL-220d4-I, ATL-620d3, ATL-620d3-I, ATL-6200d2-I, ATL-6200d-I	НПВ, г 80, 120, 220, 620, 6200	КТ Специальный	12	3 833	Нет	36268-07	Нет	Нет	
280277410315	4301	Весы вагонные	7260	7260Y [1]-20, 7260Y [1]-20, 7260Y [1]-50, 7260Y [1]-100, 7260Y [1]-150, 7260Y [1]-100/150, 7260Y [1]-200, 7260Y [1]-50/100/200, 7260Y [1]-100/200, 7260Y [1]-250, 260Y [1]-300, 7260Y [1]-400	НПВ, т 400	КТ Средний (III) с	12	9 200	Нет	71056-18	Нет	Нет	позицию использовать только для режима статического взвешивания
280274270540	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	CWE/CWD/CWF, MR8, GLM-I, GLM-E, WM-CWL		НПВ, г 600, 1000, 1500, 3000, 6000, 10000, 12000, 15000, 30000, 60000	КТ XIII (1), Y (a)	12	2 665	Нет	58050-14	Нет	Нет	
280273299418	4301	Весы платформенные электронные	МВСК	МВСК С-Н, МВСК С-П, МВСК С-Б	Пределы взвешивания 150…600кг	Класс точности с	12	1 382	Да	70469-18	Нет	Нет	
280262233050	4301	Весы электронные	К	КА32s	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, г 5…32000	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	19327-05	Нет	Нет	
297161310422	4301	Система измерительная	СТРУНА+		Макс предел измерений, мм 18000, 9000	ПГ, мм ±1; ±2	48	4 772	Нет	58711-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280274270541	4301	Весы электронные передвижные	ВП	ВП-50-(К), ВП-60-(К), ВП-100-(К), ВП-150-(К), ВП-300-(К), ВП-500-(К), ВП-800-(К), ВП-1000-(К), ВП-2000-(К)	НПВ, кг 50…2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	51915-12	Нет	Нет	
280272234180	4301	Весы электронные	ШТРИХ РС200	6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10	Пределы взвешивания, кг 0,02…30	Класс точности п	12	951	Да	70223-18	Нет	Нет	
280274270542	4301	Весы платформенные электронные	МВСК С	МВСК С-Н, МВСК С-П, МВСК С-Б	НПВ, кг 30…2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	70469-18	Нет	Нет	
280251220263	4301	Весы электронные лабораторные	ATL	ATL-80d4, ATL-80d4-I, ATL-120d4, ATL-120d4-I, ATL-220d4, ATL-220d4-I, ATL-620d3, ATL-620d3-I, ATL-6200d2, ATL-6200d2-I	Максимальная нагрузка Max, г 80, 120, 220, 620, 6200	Класс точности п	12	2 764	Да	36268-07	Нет	Нет	
290677150325	4301	Установка топливораздаточная	ТОПАЗ		Номинальный расход топлива, л/мин 50,130, 400.	Пределы допуска	12	1 012	Да	63443-16	Нет	Нет	
280295210120	4301	Весы конвейерные ленточные взвешивающие	КЛВ		НПВ, кг 100	КТ Обычный (IIII)	12	3 026	Нет	61309-15	Нет	Нет	
281162207106	4301	Весы крановые	КВ	КВ-А50К, КВ-100К, КВ-А100К, КВ-300К, КВ-А300К, КВ-500К, КВ-А500К, КВ-1000К, КВ-Н1000К, КВ-2000К, КВ-Н2000К, КВ-К2000К, КВ-3000К, КВ-Н3000К, КВ-К3000К, КВ-С3000К, КВ-5000К, КВ-Е5000К, КВ-К5000К, КВ-Р5000К, КВ-С5000К, КВ-10Т, КВ-Е10Т, КВ-К10Т, КВ-Р10Т, КВ-С10Т, КВ-15Т, КВ-Е15Т, КВ-К15Т, КВ-Р15Т, КВ-С15Т, КВ-20Т, КВ-Е20Т, КВ-К20Т, КВ-Р20Т, КВ-С20Т, КВ-30Т, КВ-Р30Т, КВ-Е30Т, КВ-К30Т, КВ-50Т, КВ-Е50Т, КВ-Е100Т	НПВ, т 0,05…100	КТ Средний (III)	12	6 869	Нет	70316-18	Нет	Нет	
280282195305	4301	Весы электронные	Valor	Valor 1000, Valor 2000, Valor 3000, Valor 4000 и Valor 7000	НПВ, кг 0,3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	73893-19	Нет	Нет	
280295210121	4301	Весы автоматические дискретного действия суммирующие	MSDL	MSDL-40, MSDL-80, MSDL-120, MSDL-160, MSDL-240, MSDL-300	НПВ, кг 8…300	КТ 0,2; 0,5	12	2 912	Нет	15901-04	Нет	Нет	
291023310022	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-10-СШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 215	Нет	15511-96	Нет	Нет	
280261273187	4301	Весы неавтоматического действия	МВ 210-А		Нагрузка, г 0,001…220	КТ весов по ГОС	12	2 764	Да	61317-15	Нет	Нет	

280273900001	4301	Весы напольные медицинские	МП "Здоровье"	60В(Д)(Ж)А-(20;(P)), 150В(Д)(Ж)А-(50;(P)), 200В(Д)(Ж)А-(100;(P)), 200В(Д)(Ж)А-(50;(P)), 300В(Д)(Ж)А-(100;(P)), 60В(Д)(Ж)А-(10/20;(P)), 150В(Д)(Ж)А-(20/50;(P)), 150В(Д)(Ж)А-(20/50;(P)), 200В(Д)(Ж)А-(50/100;(P)), 300В(Д)(Ж)А-(50/100;(P))	НПВ, кг 60, 150, 200, 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	62995-16	Нет	Нет	
280232150009	4301	Компаратор массы	МСМ	МСМ6.7, МСМ36, МСМ66, МСМ106, МСМ605, МСМ1005, МСМ1004, МСМ2004, МСМ5004, МСМ5003, МСМ10К3, МСМ40К3, МСМ60К3, МСМ60К2	НПВ, г 6,1...64000	СКО, мкг 0,2...20	12	4 090	Нет	63932-16	Нет	Нет	
280274270543	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕ, СКЕ-Н	СКЕ-60-4050, СКЕ-Н-60-4050, СКЕ-150-4050, СКЕ-150-4560, СКЕ-Н-150-4050, СКЕ-Н-150-4560, СКЕ-300-4560, СКЕ-300-6080, СКЕ-Н-300-4560, СКЕ-Н-300-6080, СКЕ-500-6080, СКЕ-Н-500-6080	НПВ, кг 60, 150, 300, 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	64972-16	Нет	Нет	
280274270544	4301	Весы промышленные	РВх	РВАУ1У2У3(х)-Z, РВDУ1У2У3(х)-Z	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	68704-17	Нет	Нет	
291023310023	4301	Мерник металлический 2-го разряда для сжиженных газов	ММСГ-1		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1262	Нет	22482-02	Нет	Нет	
280211710011	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	3322	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280220750023	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 623	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280221740014	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280230720014	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ F2	12	673	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280220750024	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 623	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280221740015	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3322	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
290964220001	4301	Микрошприц	МШ-10, МШ-50, МШ-	-	Вместимость, мкл 1...50	ПГ, % ±5, ±6	12	3201	Нет	8235-11	Нет	Нет	
280274270545	4301	Весы платформенные	Геркулес-Б, Геркулес-П, Геркулес-Пп, Геркулес-Т, Геркулес-А		Максимальная нагрузка, кг 150, 300, 500, 600, 1000, 2000	Класс точности п	12	1382	Да	65316-16	Нет	Нет	
280242760034	4301	Набор гирь класса точности М1	Набор (10 мг-500 г)М1, Набор (10 мг-100 г)М1, Набор (10 мг-50 г)М1		Ном масса гирь, мг 10...500 г	КТ М1	24	392	Нет	202-04	Нет	Нет	За одну гирю
280273299419	4301	Весы медицинские	ВМ-150		Пределы взвешивания 2,5...150 кг.	Класс точности с	12	1827	Нет	368-49	Нет	Нет	
280220750025	4301	Набор граммовых гирь 2-го класса	Г-2-210		Ном масса гирь, г 1...100	КТ 2	12	1 733	Нет	2467-74	Нет	Нет	За одну гирю
280234210016	4301	Компаратор массы	СС, СSS	СС310	до 310 г	СКО 0,1 г	12	4 090	Нет	16489-04	Нет	Нет	
280232150010	4301	Компаратор массы	ССЕ	ССЕ1004, ССЕ2004, ССЕ5004, ССЕ40К3	Наибольшая допускаемая нагрузка, г 1200...41000	СКО 0,1 - 5 мг	12	4 090	Нет	33294-06	Нет	Нет	
280251220264	4301	Комплект поверки гирь и весов перевносной	КПГВП (Весы ВП-5200)	КПГВП (Весы)	Пределы взвешивания до 5200 г.	КТ Специальный	12	3833	Нет	27015-04	Нет	Нет	Весы ВП-5200 из комплекта КПГВП
280251220265	4301	Весы неавтоматического действия	Explorer	EX124[M][/AD], EX125[M], EX125D[M], EX225[M][/AD], EX225D[M][/AD], EX224[M][/AD]	Максимальная нагрузка, г 120, 220	Классы точности	12	2 764	Да	68363-17	Нет	Нет	
280222210014	4301	Весы-компараторы	AX	AX26DR, AX205,AX504, AX1004	Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,0001...510 г.	СКО 0,04 мг	12	4 090	Нет	20782-01	Нет	Нет	
280271220279	4301	Весы электронные	GF	GF-200, GF-300, GF-400, GF-1200	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02...8100 г	Класс точности	12	2 807	Нет	21346-03	Нет	Нет	
280274270546	4301	Весы для статического взвешивания с демпфирующей платформой	ВСДП "Гранит"	ВСДП005, ВСДП01, ВСДП02, ВСДП03, ВСДП05, ВСДП10, ВСДП15, ВСДП20, ВСДП30	Наибольший предел взвешивания, т 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 30,0	Класс точности с	12	2 665	Нет	43904-10	Нет	Нет	
280271220280	4301	Весы лабораторные	ВЛТЭ	ВЛТЭ-150(Т, П), ВЛТЭ-210(Т, П), ВЛТЭ-210/510, ВЛТЭ-310(Т, П), ВЛТЭ-410(Т, П), ВЛТЭ-510(Т, П), ВЛТЭ-1100(Т, П), ВЛТЭ-2100 (Т, П), ВЛТЭ-2100/5100, ВЛТЭ-3100(Т, П), ВЛТЭ-4100(Т, П), ВЛТЭ-5100(Т, П), ВЛТЭ-6100 (Т, П), ВЛТЭ-8100(Т, П)	Максимальная нагрузка, г 150, 210, 310, 410, 510, 1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 6100, 8100	Класс точности в	12	2 394	Да	67763-17	Нет	Нет	
280274270547	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙП	СКЕЙП-0,5..., СКЕЙП-1..., СКЕЙП-1,5..., СКЕЙП-2..., СКЕЙП-3...., СКЕЙП-5...	НПВ, кг 500, 1000, 1500, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	72980-18	Нет	Нет	
280242760035	4301	Гиря образцовая 4-го разряда параллелепипедная	ГО-20	-	Ном масса гирь, кг 20	IV разряд	12	1 153	Нет	811-66	Нет	Нет	
280273299420	4301	Весы товарные передвижные шкальные рычажные	РП-200Ш13		Диапазон 5...200 кг	КТ средний	12	1 827	Нет	3406-72	Нет	Нет	
290964220002	4301	Дозатор механический одноканальный	SARTORIUS	ТАСТА	0,1...10000 мкл	ПГ до 10,0%	12	1 443	Да	67614-17	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964220003	4301	Дозатор механический многоканальный	SARTORIUS	ТАСТА	0,5...300 мкл	до 5%	12	2 127	Да	67614-17	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280251220266	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S		Пределы взвешивания 0,1 мг 210 г.	Класс точности с	12	2 764	Да	18694-99	Нет	Нет	
280261273188	4301	Весы неавтоматического действия	DL	DL-120, DL-200, DL-300, DL-500, DL-120WP, DL-200WP, DL-300WP, DL-500WP,DL-1200 DL-1200WP, DL-2000 DL-2000WP, DL-3000 DL-3000WP, DL-5000 DL-5000WP	НПВ, г 122...5200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	73454-18	Нет	Нет	
280261273189	4301	Весы электронные	GP	мод. GP3202, GP5202, GP8202.	Максимальная нагрузка, г 3200. 5200. 8200	Класс точности II	12	2 807	Нет	22356-03	Нет	Нет	
280273299421	4301	Весы неавтоматического действия	FG	мод. FG-60KAL, FG-150KAL, FG-60KAM, FG-150KAM, FG-60KBM, FG-150KBM	Максимальная нагрузка, кг60; 150;	Класс точности п	12	1 827	Нет	50148-12	Нет	Нет	
280273299422	4301	Весы электронные напольные	HD	HD-150	Нагрузка, кг 0,4...150	Класс точности п	12	1 382	Да	65055-16	Нет	Нет	
280273299423	4301	Весы медицинские	РП-150МГ		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	368-72	Нет	Нет	
280221180035	4301	Весы лабораторные квадрантные	ВЛК-500г, ВЛКТ-500г, ВЛКТ-2кг, ВЛКТ-5кг, ВЛКТ-10кг				12	2 394	Да	4873-76	Нет	Нет	
280222750028	4301	Гиря классов точности Е2. F1. F2. М1	ГО-П	-	Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 899	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280211710013	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
291087410186	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик, прицеп-цистерна, прицеп-топливозаправщик, полуприцеп-цистерна, полуприцеп-топливозаправщик	SESPEL-АЦ, SESPEL-АТЗ, SESPEL-ПЦ, SESPEL-ПТЗ, SESPEL-ППЦ, SESPEL-ПТПЗ	-	Вместимость, дм3 11000...46000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	68091-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310120	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик, прицеп-цистерна, прицеп-топливозаправщик, полуприцеп-цистерна, полуприцеп-топливозаправщик	SESPEL-АЦ, SESPEL-АТЗ, SESPEL-ПЦ, SESPEL-ПТЗ, SESPEL-ППЦ, SESPEL-ПТПЗ	-	Вместимость, дм3 8000...10000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	68091-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280274270548	4301	Устройство контроля веса	УКВ		НПВ, г 2000	КТ XIII(1)	12	2 665	Нет	65442-16	Нет	Нет	
280211710014	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	3322	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280242760036	4301	Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 параллелепипедной формы			Номинальное значение массы гири 20 кг	КТ М1	12	1 153	Нет	811-03	Нет	Нет	
280232792018	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280232792019	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 20...200	КТ F2	12	1951	Нет	68887-17	Нет	Нет	Только гирю 20 кг
280231791018	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	673	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280230720016	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П		Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	673	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280282195306	4301	Весы неавтоматического действия	HL-WP, HT, HT-CL	HL-300WP, HL-1000WP, HL-3000WP, HL-3000LWP, HT-120, HT-300, HT-500, HT-3000, HT-5000, HT-300CL, HT-500CL, HT-3000CL, HT-5000CL	Пределы взвешивания 2...5100 г.	Класс точности с	12	869	Да	75037-19	Нет	Нет	
290964220004	4301	Микрошприц для газовой хроматографии	SGE-Chromatec	SGE-Chromatec-01-1 мкл, SGE-Chromatec-02-10 мкл, SGE-Chromatec-03-100 мкл, SGE-Chromatec-04-100 мкл, SGE-Chromatec-05-1 мл, SGE-Chromatec-06-1 мл, SGE-Chromatec-07-100	Вместимость, мкл 1...100; мл 1...100	ПГ, % ±5	12	3201	Нет	39206-08	Нет	Нет	
281162207110	4301	Весы крановые	ВЭК/Х	ВЭК/6-1000, ВЭК/6-2000, ВЭК/7-2000, ВЭК/8-2000, ВЭК/7-3000, ВЭК/8-3000, ВЭК/7-5000, ВЭК/8-5000, ВЭК/7-10000, ВЭК/8-10000, ВЭК/8-15000, ВЭК/8-20000, ВЭК/8-30000	НПВ, т 1...30	КТ Средний (III)	12	8731	Нет	73175-18	Нет	Нет	
281162207111	4301	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-х, где х=3000В, 3000Д, 5000В, 5000Д, 7500В, 7500Д, 10000В, 10000Д, 15000В, 15000Д, 20000В, 20000Д, 30000В, 30000Д, 50000В, 50000Д	НПВ, т 0,01...50	КТ Средний (III)	12	9535	Нет	23261-07	Нет	Нет	
280231791020	4301	Гиря III разряда (3 класса точности) (F2 по R111 OIML)	СП		Ном масса гирь, мг 1...500 г	III разряд, КТ 3, к	12	673	Нет	14852-01	Нет	Нет	За одну гирю
280220750028	4301	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)	СП		Ном масса гирь, мг 1...500	II разряд, КТ 2, К	12	2 623	Нет	14851-01	Нет	Нет	За одну гирю
280221740017	4301	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)	СП		Ном масса гирь, г 1...500	II разряд, КТ 2, К	12	3 322	Нет	14851-01	Нет	Нет	За одну гирю
280222750030	4301	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)	СП		Ном масса гирь, кг 1...10	II разряд, КТ 2, К	12	4 899	Нет	14851-01	Нет	Нет	За одну гирю
291087410187	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик и полуприцеп-цистерна	РусКомТранс-АЦ, РусКомТранс-АТЗ и РусКомТранс-ППЦ		Вместимость, дм3 11000...45000	ПГ, % ±0,4	12	10591	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310121	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик и полуприцеп-цистерна	РусКомТранс-АЦ, РусКомТранс-АТЗ и РусКомТранс-ППЦ	-	Вместимость, дм3 5300...8600	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210033	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик и полуприцеп-цистерна	РусКомТранс-АЦ, РусКомТранс-АТЗ и РусКомТранс-ППЦ		Вместимость, дм3 4000...5000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110013	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик и полуприцеп-цистерна	РусКомТранс-АЦ, РусКомТранс-АТЗ и РусКомТранс-ППЦ		Вместимость, дм3 2000...3000	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	66358-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

280274270549	4301	Весы медицинские цифровые	7831		Диапазоны измерения массы 2…250 кг; линейных измерений 120…202 см	Погрешность от ±	12	1 827	Нет	73122-18	Нет	Нет	в состав весов входит ростомер
280271177279	4301	Весы товарные	РП-100Ш13-М1		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	3809-73	Нет	Нет	
280271220281	4301	Весы электронные	Navigator	NV222, NV422, NV622, NV221, NV621, NV1001, NV2201, NVT2201, NVT4201, NVT6201, NVT2200, NVT6200, NVT10000, NVT22000	НПВ, г 220…22000	ПГ, г ±0,01…3	12	2 807	Нет	76022-19	Нет	Нет	
290964316133	4301	Дозатор автоматический и механический	Biohit Proline	Одноканальный механический	1,0-5000,0 мкл	до 8%	12	1 443	Да	15896-96	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280273299424	4301	Весы товарные шкальные	РП-500Ш13м (г. Бобруйск), РП-1Ш13м (г. Бобруйск), РП-2Ш13м (г.Армавир), РП-3Ш13м (г.Кокчетав)		НПВ, кг 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	288-74	Нет	Нет	
280282830002	4301	Гиря условная	ГУ 05, 02, 03		Ном масса гирь, кг 10…500 (условная 1:100)	КТ 5, КТ 6	24	448	Нет	201-70	Нет	Нет	За одну гирю
280274270550	4301	Весы электронные	ТВ	ТВ-П-200-УС, ТВ-П-300-УС, ТВ-П-600-УС, ТВ-П-30.2-УС, ТВ-П-32.2-УС, ТВ-П-60.2-УС, ТВ-П-150.2-УС , ТВ-П-200.2-УС, ТВ-П-300.2-УС, ТВ-П-600.2-УС	НПВ, кг: 200; 300; 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	48166-13	Нет	Нет	
297161310423	4301	Установка измерительная	ОЗНА-Агидель ЖДС-150-025	ОЗНА-Агидель ЖДС-150-025	Расход, м3/ч 500	ПГ, %±0,25; кг/м3	24	7 162	Нет	78804-20	Нет	Нет	Стоимость за один параметр
280274270551	4301	Весы товарные	ВТ 4014-500Ш и ВТ 4014-1Ш		НПВ, кг 500, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	17134-98	Нет	Нет	
280271177280	4301	Весы товарные	ВТ-2012	ВТ 2012-07, ВТ 2012-08, ВТ 2012-09, ВТ 2012-10, ВТ 2012-12	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	22445-02	Нет	Нет	
280274270552	4301	Весы платформенные передвижные гирные	ВСП-0,5(м) и ВСП-1 (м)		НПВ, кг 500, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	1416-60	Нет	Нет	
280273299427	4301	Весы шкальные	ШМ-150		Максимальная нагрузка 150 кг	КТ средний	12	1 827	Нет	262-49	Нет	Нет	
280242760037	4301	Гиря 4-го класса	Г-4-1110		Масса, г 1,00; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 500,0.	КТ М1	24	392	Нет	202-70	Нет	Нет	За одну гирю
280242140005	4301	Весы образцовые IV разряда	ВЛО-5кг-4		НПВ, кг 5	IV разряд	12	1350	Нет	230-71	Нет	Нет	
280242760038	4301	Набор (10 мг-500 г) М1; набор (10 мг-100 г) М1; набор (10 мг-50 г) М1			Ном масса гирь, мг 10…500 г	КТ М1	12	392	Нет	51921-12	Нет	Нет	За одну гирю
280232792020	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ F2	12	750	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280277210673	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	ВАЭ-8913 "ВИЗА"-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5472	Да	63678-16	Нет	Нет	
280277210674	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	мод. ВАЭ-8913 "ВИЗА" - 50, ВАЭ-8913 "ВИЗА" - 60	НПВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	63678-16	Нет	Нет	
280277210675	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	мод. ВАЭ-8913 "ВИЗА"-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6765	Да	63678-16	Нет	Нет	
280277210676	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	мод. ВАЭ-8913 "ВИЗА"-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6765	Да	63678-16	Нет	Нет	
280230720017	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1	-	-	Ном масса гирь. мг 1…500	КТ F2	12	673	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280231791022	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1	-	-	Ном масса гирь, г 1…500	КТ F2	12	673	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280242760039	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Номинальное значение массы гирь 10 кг, 5 кг, 2 кг, 1 кг	КТ М1	12	448	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280295210122	4301	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТВЭУ	мод. ТВЭУ-01П; ТВЭУ-02П; ТВЭУ-03П; ТВЭУ-05П; ТВЭУ-08П; ТВЭУ-1П; ТВЭУ-2П; ТВЭУ-2Г; ТВЭУ-3П; ТВЭУ-3Г; ТВЭУ-5П; ТВЭУ-5Г; ТВЭУ-10П; ТВЭУ-10Г; ТВЭУ-15П; ТВЭУ-15Г; ТВЭУ-20П; ТВЭУ-20Г и др.	НПВ, кг 200000	КТ Средний (III)	12	3026	Нет	19765-10	Нет	Нет	
280295210123	4301	Весы конвейерные	GRAVIT 800.01/1		НПП, т/ч 50	ПГ, % ±0,5	12	3026	Нет	38072-08	Нет	Нет	
280274270553	4301	Весы товарные	ВТ 4014	мод. ВТ 4014-500 Ш, ВТ 4014-1 Ш, ВТ 4014-2 Ш	НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ Средний (III)	12	1827	Нет	17134-03	Нет	Нет	
281162207112	4301	Весы крановые электронные	КВ	КВ-50-3...КВ-30000-3, КВ-50-4...КВ-30000-4	НПВ, т 0,05…30	КТ Средний (III),	12	7499	Нет	37771-08	Нет	Нет	
281162207113	4301	Весы электронные	NC, Caston-I (THA), Caston-II (THB) и Caston-III (THD)	-	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	7003	Нет	50314-12	Нет	Нет	
281162207114	4301	Весы электронные	NC, Caston-I (THA), Caston-II (THB) и Caston-III (THD)	-	НПВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12	7499	Нет	50314-12	Нет	Нет	
280210710012	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)	СП		Ном масса гирь, мг 1…500	I разряд, КТ 1, К1	12	3494	Нет	14850-01	Нет	Нет	За одну гирю
280210190006	4301	Весы специальные микроаналитические	СМД-1000				12	2196	Да	1630-62	Нет	Нет	
280273299428	4301	Весы товарные	РП	РП-100Ш13У, РП-150Ш13У, РП-200Ш13У, РП-500Ш13У, РП-1000Ш13У, РП-2000Ш13У.	Максимальные нагрузки: 100 кг, 150 кг, 200 кг, 500 кг, 1000 кг, 2000 кг.	КТ средний	12	1827	Нет	22666-02	Нет	Нет	
280273299429	4301	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных	В1-15-"САША"	В1-15К, В1-15С, В1-15.2К, В1-15.2С, В1-15.3К, В1-15.3С	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	2022	Нет	75142-19	Нет	Нет	
280274270554	4301	Весы напольные медицинские электронные	ВМЭН-150, ВМЭН-200		Пределы взвешивания, кг 1,0…200	Класс точности п	12	1 382	Да	16605-15	Нет	Нет	
280274270555	4301	Весы неавтоматического действия	ACS		НПВ, кг 1500…20000	КТ Средний (III)	12	2665	Нет	58866-14	Нет	Нет	
290964220005	4301	Микрошприц автоматический	SGE-Chromatec eVoL XR	-	Вместимость, мкл 5, 50, 100, 300, 1000	СКО, % 0,6…1	12	3 201	Нет	52793-13	Нет	Нет	Цена за 1 насадку. В комплекте должно быть 5 насадок.
280251220268	4301	Весы неавтоматического действия	HR-AG/HR-AZG	HR-100AG, HR-100AZG, HR-150AG, HR-150AZG, HR-250AG, HR-250AZG	Максимальная нагрузка, г 102, 152, 252	Класс точности п	12	3833	Нет	74163-19	Нет	Нет	
280232150011	4301	Весы образцовые IV разряда	ВЛО-5кг-4, ВЛО-20кг-4			4 разряд	12	2553	Нет	230-71	Нет	Нет	
280243710005	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 50…200	КТ М1	12	2850	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
280242760040	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ М1	12	448	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280242760041	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1153	Нет	36068-07	Нет	Нет	
280242760042	4301	Гиря	ГО-П	ГО-П-20	Ном масса гирь, кг 20	КТ М1: М1-2	24	1153	Нет	52195-12	Нет	Нет	
280243710006	4301	Гиря классов точности F1, F2, М1, М2			Ном масса гирь, кг 50	КТ М1	12	2850	Нет	58048-14	Нет	Нет	
280243710007	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 50…200	КТ М1	12	2850	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
280240710016	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ М1	12	374	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280242760043	4301	Гиря с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности М1	-	-	Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1153	Нет	30728-05	Нет	Нет	
280271220282	4301	Весы электронные лабораторные	MW, MWII, MWP	MW, MWII, MWP, MW-120, MW-200, MW-1200, MW-2000, MWII-300, MWII-600, MWII-3000, MWII-6000, MWP-150, MWP-300, MWP-600, MWP-1500, MWP-3000, MWP-300H, MWP-3000H	НПВ, г 120...6000	КТ Высокий (II); К	12	2 394	Да	71685-18	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
290964220006	4301	Микрошприц	АГАТ МШ-1, АГАТ МШ-1Н	-	Вместимость, мкл 1	ПГ, % ±3	12	3 201	Нет	63775-16	Нет	Нет	-
280222750031	4301	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)	-	-	Ном масса гирь, кг 1…10	II разряд, КТ 2, К	12	4 899	Нет	14851-95	Нет	Нет	За одну гирю
280212720015	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)			Ном масса гирь, кг 1…10	I разряд, КТ 1, К1	12	4 899	Нет	14850-95	Нет	Нет	За одну гирю
280210710013	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, мг 1…500	КТ Е2	12	3494	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280274270556	4301	Весы электронные	Seller SL-300	SL-300-300, SL-300-150/300, SL-300-600, SL-300-300/600	Максимальная нагрузка, кг: 300, 600	Класс точности п	12	1 827	Нет	48741-11	Нет	Нет	
281162207115	4301	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-х, где х=10А, 30А, 50А, 100А, 200А, 300А, 500А, 600А, 600Д, 600В, 600ВД, 1000А, 1000В, 1000Д, 2000В, 2000Д	НПВ, т 0,01…50	КТ Средний (III)	12	7499	Нет	23261-07	Нет	Нет	
280222750032	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1…20	КТ F1	12	4899	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280222750035	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, кг 1…20	КТ F1	12	4 899	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280220750029	4301	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)			Ном масса гирь, мг 1…500	II разряд, КТ 2, К	12	2 623	Нет	14851-95	Нет	Нет	За одну гирю
280221740019	4301	Гиря II разряда (2 класс точности) (F1 по R111OIML)			Ном масса гирь, г 1…500	II разряд, КТ 2, К	12	3 322	Нет	14851-95	Нет	Нет	За одну гирю
280221740020	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, кг 1…20	КТ F1	12	4 899	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280222750036	4301	Гиря общего назначения 4-го класса	Г-4-1111-10, Г4-211-10, Г4-111-10		Масса гирь 10 мг ... 500 г	КТ 4	24	335	Да	202-49	Нет	Нет	За одну гирю
280251220269	4301	Весы неавтоматического действия	HL-WP. HT. HT-CL	HT-120	НПВ. г 120	КТ Специальный	12	3 833	Нет	75037-19	Нет	Нет	
280220750030	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1…500	КТ F1	12	2 623	Нет	30010-05	Нет	Нет	За одну гирю
280221740021	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1…500	КТ F1	12	3 322	Нет	30010-05	Нет	Нет	За одну гирю
280222750037	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1…20	КТ F1	12	4 899	Нет	30010-05	Нет	Нет	За одну гирю
280221740022	4301	Гиря массой 200 г, 500 г, 2 кг, 5 кг класса точности F1			Ном масса гирь, г 200...500	КТ F1	12	3 322	Нет	34924-07	Нет	Нет	За одну гирю
280222750038	4301	Гиря массой 200 г, 500 г, 2 кг, 5 кг класса точности F1			Ном масса гирь, кг 2...5	КТ F1	12	4899	Нет	34924-07	Нет	Нет	За одну гирю
291064560023	4301	Установка поверочная средств измерений объема и массы для верхнего и нижнего налива	УПМ-2000		НПВ, кг 1000…2000	ПГ, % ±0,04	12	6 349	Нет	63582-16	Нет	Нет	
280220750031	4301	Гиря классов точности F1, F2			Ном масса гирь, мг 1…500	КТ F1	12	2 623	Нет	44995-10	Нет	Нет	За одну гирю
280221740023	4301	Гиря классов точности F1, F2			Ном масса гирь, г 1…500	КТ F1	12	3 322	Нет	44995-10	Нет	Нет	За одну гирю
280222750039	4301	Гиря классов точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 1…20	КТ F1	12	4 899	Нет	44995-10	Нет	Нет	За одну гирю
280222750040	4301	Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности F1	Гиря 20 кг F1		Ном масса гирь, кг 20	КТ F1	24	4 899	Нет	48178-11	Нет	Нет	
280220750032	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1…500	КТ F1	12	2 623	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
280242760044	4301	Гиря класса точности Е2. F1. F2. М1	ГО-П		Ном масса гирь. кг 1…10	КТ М1	12	448	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280240710017	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П		Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ М1	12	374	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280220750034	4301	Гиря образцовая миллиграммовая II разряда	МГО-2-1110-1		Ном масса гирь, мг 1…500	II разряд	24	2 623	Нет	5288-76	Нет	Нет	За одну гирю
280220750035	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, мг 1…500	КТ F1	12	2 623	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
290964220007	4301	Шприц	Hamilton	600, 700, 800, 900, 7000	Объем дозы, мкл 0,1…500	ПГ, % ±1…±8	12	3 201	Нет	63779-16	Нет	Нет	
280242760045	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	27134-04	Нет	Нет	
280242760046	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ М1	12	448	Нет	27134-04	Нет	Нет	За одну гирю
280240710018	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ М1	12	374	Нет	27134-04	Нет	Нет	За одну гирю
280240710019	4301	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ М1	12	374	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280244730050	4301	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	3 304	Нет	62231-15	Нет	Нет	
280242760047	4301	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 5...10	КТ М1	12	448	Нет	62231-15	Нет	Нет	За одну гирю
280243710008	4301	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 50…200	КТ М1	12	2 850	Нет	62231-15	Нет	Нет	За одну гирю
280244730051	4301	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	62231-15	Нет	Нет	
280242760048	4301	Гиря класса точности М1	ГО-П	ГО-II-20	Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	27752-04	Нет	Нет	
280242760049	4301	Набор гирь образцовый 4-го разряда	МГО-4-1100-10, ГО-4-1110, КГО-4-5, КГО-4-20,КГО-4-30	КГО-4-20	Ном масса гирь, кг 1…10	IV разряд	12	448	Нет	5603-76	Нет	Нет	За одну гирю
280273299430	4301	Весы счетные коромысловые	СЧ-50А		Диапазоны измерения: НПВ - 50 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	3050-72	Нет	Нет	
280242760050	4301	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	62231-15	Нет	Нет	

280261273190	4301	Весы неавтоматического действия высокого класса точности	SQP	SECURA, QUNTIX, PRACTUM	Максимальная нагрузка, г 610, 6100, 3100.	Класс точности п	12	3 318	Нет	64209-16	Нет	Нет	
280243710009	4301	Гиря класса точности М1	ГО-П	ГО-II-50; ГО-II-100; ГО-II-200	Ном масса гирь, кг 50…200	КТ М1	12	2850	Нет	27752-04	Нет	Нет	За одну гирю
291024120024	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-20, М2р-50	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	21422-01	Нет	Нет	
281162207117	4301	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-5000В, ВСК-5000Е	от 40 до 5000 кг	КТ средний (III)	12	7 003	Нет	52832-13	Нет	Нет	
280220750036	4301	Гиря 2-го класса	Г-2-210	-	Ном масса гирь. г 1…100	КТ 2	24	1 733	Нет	2467-69	Нет	Нет	За одну гирю (Количество гирь в наборе - 9 шт)
280282195307	4301	Устройство весовое с принтером	GH, GLP		Пределы взвешивания 10…30000 г.	КТ средний III	12	951	Да	14596-05	Нет	Нет	
280212720016	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ Е2	12	4 899	Нет	23653-02	Нет	Нет	За одну гирю
280212720017	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ Е2	36	4899	Нет	15086-01	Нет	Нет	За одну гирю
280211710015	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1…500	КТ Е2	36	3 322	Нет	15086-01	Нет	Нет	За одну гирю
280212720018	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ Е2	12	4 899	Нет	30010-05	Нет	Нет	За одну гирю
280211710016	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, г 1…500	КТ Е2	12	3 322	Нет	30010-05	Нет	Нет	За одну гирю
280212720019	4301	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ Е2	12	4 899	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280212720020	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ Е2	12	4 899	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280210710014	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и M1			Ном масса гирь, мг 1…500	КТ Е2	12	3 494	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280210710015	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)			Ном масса гирь, мг 1…500	I разряд, КТ 1, КТ	12	3 494	Нет	14850-95	Нет	Нет	За одну гирю
280211710017	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)			Ном масса гирь, г 1…500	I разряд, КТ 1, КТ	12	3 322	Нет	14850-95	Нет	Нет	За одну гирю
280212720021	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)	СП		Ном масса гирь, кг 1…10	I разряд, КТ 1, КТ	12	4899	Нет	14850-01	Нет	Нет	За одну гирю
290913320047	4301	Колба	1, 2, 2а, 3, 4, 4а		Вместимость, см3 500	КТ 2	Первична	2 779	Нет	25280-08	Нет	Нет	
290911320103	4301	Колба 1-го и 2-го классов точности	1; 1,2; 3,4		Вместимость. мл 1000	КТ 1	Первична	4499	Нет	4783-02	Нет	Нет	
290963320037	4301	Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 1-го и 2-го классов точности			Вместимость. мл 1000	КТ 1	Первична	4551	Нет	22760-04	Нет	Нет	
290961410159	4301	Пипетка градуированная 2-го класса точности	Klin		Вместимость. мл 10	КТ 2	Первична	2 983	Нет	33558-06	Нет	Нет	
280210710016	4301	Гиря I разряда (1-го класса точности) (Е2 по R111 OIML)	СП		Ном масса гирь, г 1…500	I разряд, КТ 1, КТ	12	3322	Нет	14850-01	Нет	Нет	За одну гирю
280274270557	4301	Весы электронные	ВЭТ	ВЭТ-60	Максимальная нагрузка 60 кг	Класс точности п	12	1 827	Нет	54614-13	Нет	Нет	
280242760051	4301	Набор гирь образцовый 4-го разряда	Г0-4-1110		Масса, г 1,00; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 500,0.	КТ М1	12	392	Нет	5603-76	Нет	Нет	За одну гирю
280274270558	4301	Весы передвижные гирные рычажные товарные	РП-500Г13, РП-1Г13, РП-2Г13, РП-3Г13		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	1425-66	Нет	Нет	
280232792021	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1 и F2			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951	Нет	23653-02	Нет	Нет	
280232792022	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ F2	12	750	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
280277210677	4301	Весы автомобильные	М8200А		Диапазоны измерений 30 т.	Класс точности с	12	4 310	Да	17446-03	Нет	Нет	
281162207118	4301	Весы крановые	ВЭК	ВЭК-3000, ВЭК-5000, ВЭК-10000, ВЭК-15000, ВЭК-20000, ВЭК-30000, ВЭК-40000	НПВ, т 1…40	КТ Средний (III)	12	9535	Нет	55074-13	Нет	Нет	
280274270559	4301	Весы неравноплечие передвижные с отношением плеч 1:100 системы Фалько грузоподъемностью 1 т			Наибольший предел взвешивания 1000 кг.	КТ средний	12	1 827	Нет	43-41	Нет	Нет	
280242760052	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1153	Нет	55916-13	Нет	Нет	
280232792023	4301	Гиря классов точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ F2	12	750	Нет	44995-10	Нет	Нет	За одну гирю
280230720018	4301	Гиря классов точности F1, F2			Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ F2	12	673	Нет	44995-10	Нет	Нет	За одну гирю
280232792024	4301	Гиря классов точности F2, M1 цилиндрическая с рукояткой			Ном масса гирь, кг 5…10	КТ F2	12	750	Нет	43774-10	Нет	Нет	За одну гирю
280232792025	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M2			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951	Нет	58048-14	Нет	Нет	
280232792026	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951	Нет	55916-13	Нет	Нет	
280232792027	4301	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951	Нет	58666-14	Нет	Нет	
280242760053	4301	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	37867-08	Нет	Нет	
280232792028	4301	Гиря классов Е1. Е2. F1. F2. M1			Ном масса гирь. кг 1…10	КТ F2	12	750	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
280272199078	4301	Весы настольные обыкновенные для предельных нагрузок 2, 5, 10 и 20 кг	ВНО	-	НПВ, кг 2…20	КТ Обычный (IIII)	24	226	Да	87-48	Нет	Нет	
280211710018	4301	Гиря аналитическая в наборе от 1 до 100 г и от 10 до 500 мг			Ном масса гирь, г 1…100	КТ 1	24	3 322	Нет	83-48	Нет	Нет	За одну гирю
280212720022	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	10 630	Нет	52196-12	Нет	Нет	
280242760054	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	58463-14	Нет	Нет	
280212720023	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, M1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ Е2	12	4 899	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
280211710019	4301	Гиря классов точности Е2. F1. F2. M1	ГО-П		Ном масса гирь. г 1…500	КТ Е2	12	3 322	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280261273191	4301	Весы неавтоматического действия	DX	DX-5000	НПВ. г 3200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	69497-17	Нет	Нет	
280274270560	4301	Весы электронные	М8100	М8100-0,6/1,5, М8100-1,5, М8100-2, М8100-1,5/3, М8100-3, М8100-3/5, М8100-5, М8100-5/10, М8100-10, М8100-15	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	65370-16	Нет	Нет	
280273299431	4301	Весы бункерные электронные	ВДЭ	ВДЭ-100	НПВ, кг 100	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	1 827	Нет	45214-10	Нет	Нет	
280211710020	4301	Гиря класса точности Е2 массой 0,5 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг			Ном масса гирь, г 500	КТ Е2	12	3 322	Нет	42503-09	Нет	Нет	
280212720024	4301	Гиря класса точности Е2 массой 0,5 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ Е2	12	4 899	Нет	42503-09	Нет	Нет	За одну гирю
280212720025	4301	Гиря класса точности Е2 массой 0,5 кг, 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	10 630	Нет	42503-09	Нет	Нет	
280251220270	4301	Весы неавтоматического действия	GX	GX-200, GX-400, GX-600, GX-800, GX-1000	НПВ 210, 410, 610, 810, 1100, 2100, 4100, 6100, 8100 г.	КТ Специальный	12	2 764	Да	50691-12	Нет	Нет	
280232792029	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 20…200	КТ F2	12	1 951	Нет	55916-13	Нет	Нет	Только гирю 20 кг
280222750041	4301	Гиря модульная классов точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 1000	КТ F2	24	4 899	Нет	61688-15	Нет	Нет	цена за каждую составную часть
280244730053	4301	Гиря модульная классов точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 500	КТ F2	24	2 161	Нет	61688-15	Нет	Нет	цена за каждую составную часть
280232792030	4301	Гиря модульная классов точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 100…200	КТ F2	24	1 951	Нет	61688-15	Нет	Нет	цена за каждую составную часть
280272234181	4301	Весы электронные подвесные	ВНТ, ВНТ-М	ВНТ-15-2/5/10, ВНТ-15-2/5/10-М, ВНТ-15-10, ВНТ-30-10, ВНТ-30-10-М	НПВ, кг 2…30	КТ Средний (III)	12	684	Да	80109-20	Нет	Нет	
297161310425	4301	Уровнемер	5300	5301, 5302, 5303	Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±3, % ±0,(	48	4 772	Нет	65554-16	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280230720021	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	МГ-3		Ном масса гирь, мг 1…500	КТ 3	12	673	Нет	16033-97	Нет	Нет	За одну гирю
280231791023	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	Г-3		Ном масса гирь, г 1…500	КТ 3	12	673	Нет	16032-97	Нет	Нет	За одну гирю
280232792031	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	КГ-3		Ном масса гирь, кг 20	КТ 3	12	1 951	Нет	16034-97	Нет	Нет	КГ-3
280232792032	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	КГ-3		Ном масса гирь. кг 1…10	КТ 3	12	750	Нет	16034-97	Нет	Нет	За одну гирю
280244730054	4301	Комплект гирь образцовых специальных 3-го разряда	КГО-3-500		Ном масса гирь, кг 500	III разряда	24	2 161	Нет	10159-85	Нет	Нет	
280282830003	4301	Гиря условная	ГС		Ном масса гирь, кг 10…500 (условная 1:100)	КТ 5, КТ 6	24	448	Нет	201-49	Нет	Нет	За одну гирю
280282830004	4301	Набор условных гирь класса точности М3 специального назначения, массой 7,1379 кг (для создания усилия 70Н)			Ном масса гирь, кг 1,0197…2,0394	КТ М3	12	448	Нет	26758-04	Нет	Нет	За одну гирю
280282830005	4301	Гиря с номинальным значением массы 500 г. 1 кг. 2 кг. 5 кг класса точности М2			Ном масса гирь, г 500…5 кг	КТ М2	12	448	Нет	19408-03	Нет	Нет	За одну гирю
280282830006	4301	Гиря 6-го класса цилиндрической формы с головкой и без головки; Гиря 6 класса цилиндрической формы; Гиря IV разряда до 20 кг (только "Энергомаш", г.Химки)	Г-6-100, Г-6-200, Г-6-500, КГ-6-1, КГ-6-2, 6-100, 6-200, 6-500, 6-1, 6-2		Ном масса гирь, г 50…1 кг	КТ 6, IV разряд	12	448	Нет	10212-85	Нет	Нет	За одну гирю
280282830007	4301	Гиря массой 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг класса точности М3 ГОСТ 7328-2001			Ном масса гирь, г 500…5 кг	КТ М3	12	448	Нет	17815-03	Нет	Нет	За одну гирю
280282830008	4301	Гиря 6-го класса с головкой, гиря 6-го класса цилиндрической формы без головки, гиря 6-го класса конструкции соответствующей черт.12 ГОСТ 7328-82			Ном масса гирь, г 500…5 кг	КТ М3	12	448	Нет	17815-98	Нет	Нет	За одну гирю
280282830009	4301	Гиря 6-го класса номинальной массой 1 кг	КГ-6-1		Ном масса гирь, кг 1	КТ 6	12	448	Нет	13812-94	Нет	Нет	
280282830010	4301	Гиря 6-го кл. номинальной массой 2 кг	КГ-6-2		Ном масса гирь, кг 2	КТ 6	12	448	Нет	13813-94	Нет	Нет	
280282830011	4301	Гиря 6 класса с синтетическим покрытием из сополимеров	Г-6-50, Г-6-100, Г-6-200, Г-6-500, КГ-6-1, КГ-6-2		Ном масса гирь, г 50…2 кг	КТ 6	12	448	Нет	16351-97	Нет	Нет	За одну гирю
280232792033	4301	Гиря техническая 3-го класса стальная массой 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500г и 1кг	ГСЗ		Ном масса гирь, кг 1	КТ 3	24	750	Нет	88-48	Нет	Нет	
280231791024	4301	Гиря техническая 3-го класса стальная массой 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500г и 1кг	ГСЗ		Ном масса гирь, г 1…500	КТ 3	24	673	Нет	88-48	Нет	Нет	За одну гирю
280282830012	4301	Гиря 6-го кл. номинальной массой 500 г	Г-6-500		Ном масса гирь, г 500	КТ 6	12	448	Нет	13811-94	Нет	Нет	
280251720021	4301	Гиря 5-го класса точности массой 500 г			Ном масса гирь, г 500	КТ 5	12	448	Нет	10633-86	Нет	Нет	
280251720022	4301	Гиря массой 500 г, 1 кг, 2 кг, 5 кг класса точности М2			Ном масса гирь, г 500…5 кг	КТ М2, КТ 5, КТ 6	12	448	Нет	34923-07	Нет	Нет	За одну гирю
280232792034	4301	Гиря техническая 3-го класса чугунная, массой 20, 10, 5, 2 и 1 кг и 500, 200, 100 и 50 г			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ 3	24	750	Нет	67-47	Нет	Нет	За одну гирю
280232792035	4301	Гиря техническая 3-го класса чугунная, массой 20, 10, 5, 2 и 1 кг и 500, 200, 100 и 50 г			Ном масса гирь, кг 20	КТ 3	24	1 951	Нет	67-47	Нет	Нет	
280232792036	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	КГ-3-10		Ном масса гирь. кг 10	КТ 3	12	750	Нет	716-70	Нет	Нет	
280232792037	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	КГ-3-30, КГ-3-20		Ном масса гирь, кг 20…30 кг	КТ 3	12	1 951	Нет	716-70	Нет	Нет	За одну гирю
280230720022	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	МГ-3-1100		Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ 3	12	673	Нет	716-70	Нет	Нет	За одну гирю
280282830013	4301	Гиря общего назначения 6-го класса точности	Г-6-500, КГ-6-1, КГ-6-2		Ном масса гирь, г 500…2 кг	КТ 6	12	448	Нет	17365-98	Нет	Нет	За одну гирю
280282830014	4301	Гиря общего назначения 5-го класса точности	Г-5-1		Ном масса гирь, кг 1	КТ 5	12	448	Нет	22174-01	Нет	Нет	
280282830015	4301	Гиря общего назначения 5-го класса точности	Г-5-50, Г-5-100, Г-5-200, Г-5-500, КГ-5-1, КГ-5-2, КГ-5-5		Ном масса гирь, г 50…5 кг	КТ 5	12	448	Нет	18175-99	Нет	Нет	За одну гирю
280282830016	4301	Гиря общего назначения 5-го класса	КГ-5-5		Ном масса гирь, кг 5	КТ 5	24	448	Нет	89-90	Нет	Нет	
280282830017	4301	Гиря общего назначения 5-го класса	Г-5		Ном масса гирь, г 500…2 кг	КТ 5	12	448	Нет	18327-99	Нет	Нет	За одну гирю
280282830018	4301	Гиря общего назначения 5-6 класса для взвешивания в торговле	КГ-5-1, КГ-5-2, КГ-5-5, КГ-6-1, КГ-6-2, КГ-6-5		Ном масса гирь, кг 1…5	КТ 5, КТ 6	12	448	Нет	19408-00	Нет	Нет	За одну гирю
280282830019	4301	Гиря общего назначения	ГТ 605, ГТ 610, ГТ 620		Ном масса гирь, г 500…2 кг	КТ 5, КТ 6	12	448	Нет	21046-01	Нет	Нет	За одну гирю
280282830020	4301	Гиря общего назначения 5-го и 6-го классов точности			Ном масса гирь, г 500…2 кг	КТ 5, КТ 6	12	448	Нет	20800-01	Нет	Нет	За одну гирю
280282830021	4301	Мера массы общего назначения, торговая гиря 5-го и 6-го класса			Ном масса гирь, кг 10	КТ 5, КТ 6	12	448	Нет	14825-95	Нет	Нет	
280212720026	4301	Гиря разряда/класса Е2 по RIII OIML номинальной массой 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	КТ Е2	12	10 630	Нет	18540-99	Нет	Нет	
290964220008	4301	Микрошприц	АГАТ	Агат М-10, Агат М-10Н	Вместимость, мкл 10	ПГ, % ±3	12	3 201	Нет	54826-13	Нет	Нет	
280261273192	4301	Весы неавтоматического действия	FS	FS 100K1G-I02	НПВ, кг 100	КТ Высокий (II)	12	3 016	Нет	66816-17	Нет	Нет	
281162207119	4301	Весы крановые	CHALLENGER	-	НПВ, т 0,05…7	КТ Средний (III)	12	7 210	Нет	17920-04	Нет	Нет	
280232792038	4301	Гиря общего назначения 3-го класса	КГ-3-20		Ном масса гирь, кг 1…10	КТ 3	12	750	Нет	716-70	Нет	Нет	За одну гирю
280277410316	4301	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	ВРТ-03	-	НПВ, т 150, 200	КТ 2, 5(движ)	12	10 603	Да	74419-19	Нет	Нет	
280282195308	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	ВЭУ	ВЭУ-3-0,5/1, ВЭУ-3-1, ВЭУ-6-1/2, ВЭУ-6-2, ВЭУ-15-2/5, ВЭУ-15-5, ВЭУ-32-5/10	НПВ, кг 2…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	53429-13	Нет	Нет	
280274270561	4301	Весы электронные медицинские		seca 703, seca 763, seca 780, seca 719, seca 769, seca 284, seca 285, seca 813, seca 869, seca 874, seca 876	Максимальная нагрузка, кг: 180, 200, 250, 300	Класс точности с	12	1 382	Да	50695-12	Нет	Нет	
280252244023	4301	Весы электронные	321 LX	LX 120A, LX 220A, LX 320A, LX 1220M	НПВ, г 1220	КТ Специальный	12	4 254	Нет	51323-12	Нет	Нет	

280230720023	4301	Гиря общего назначения	МГ-3-1110-10		Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ 3	24	673	Нет	716-76	Нет	Нет	За одну гирю
280232792039	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ F2	12	750	Нет	36068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280212720027	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ Е2	36	4 899	Нет	15086-06	Нет	Нет	За одну гирю
280210710017	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П	-	Ном масса гирь, мг 1…500	КТ Е2	12	3 494	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280222750042	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1…20	КТ F1	24	4 899	Нет	15086-06	Нет	Нет	За одну гирю
280271177281	4301	Весы товарные циферблатные	РП-1Ц13м, РП-2Ц13м, РП-2Ц136, РП-3Ц136		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	1461-81	Нет	Нет	
280271177282	4301	Весы товарные	BT2012		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	11514-88	Нет	Нет	
280274270562	4301	Весы электронные	Hercules-HFS и Hercules-R	000HFS 0808, 1000HFS 1010, 1000HFS 1012, 2000HFS 1012, 2000HFS 1212, 2000HFS 1215, 2000HFS 1515, 3000HFS 1212, 3000HFS 1515, 3000HFS 1518, 5000HFS 1515, 5000HFS 1518, 5000HFS 1520	НПВ 5000 кг	КТ Средний (III)	12	1 382	Да	53259-13	Нет	Нет	
280274270563	4301	Весы платформенные	BT, ST		НПВ 5000 кг	КТ Средний (III)	12	1382	Да	49847-12	Нет	Нет	
280261273193	4301	Весы электронные	JW-1, JW-1C		НПВ, г 3000	КТ Высокий (II), С	12	2807	Нет	51781-12	Нет	Нет	
280277210678	4301	Весы электронные стационарные	ВЭС	ВЭС-100В, ВЭС-100В2, ВЭС-150В, ВЭС-150В2, ВЭС-200В, ВЭС-200В2	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9826	Нет	24883-03	Нет	Нет	
280272199079	4301	Весы электронные	SM	SM-25.1, SM-25.2, SM-25.3, SM-80.1, SM-80.2, SM-80.3, SM-90.1, SM-90.2, SM-90.3	НПВ 30 кг	КТ Средний (III)	12	951	Да	16704-00	Нет	Нет	
290964590042	4301	Насос-пробоотборник ручной	НП-ЗМ		Вместимость, мл 50 … 100	ПГ, % ±5,0	12	1 967	Нет	18166-19	Нет	Нет	
280272234182	4301	Весы неавтоматического действия	NP	NP-1000S, NP-2000S, NP-5000S, NP-5001S, NP-12KS, NP-20KS, NP-30KS	НПВ 30000 г	КТ Средний (III)	12	869	Да	75519-19	Нет	Нет	
280251220271	4301	Весы лабораторные	XS	XS64, XS104, XS204DR, XS204, XS105DU, XS205DU	Максимальная нагрузка, г 220, 120, 81, 61, 41	КТ специальный	12	3 833	Нет	26022-03	Нет	Нет	
291087310122	4301	Автотопливозаправщик	6619	исп. 66191(АТЗ-5,5-4320), 66192(АТЗ-6,5-4320), 66193(АТЗ-7,5-5557), 661931(АТЗ-7,5-5557), 66194(АТЗ-9-5557), 6619К1(АТЗ-7,5-43114)	Номинальная вместимость цистерны (секция), м3 5,5±0,11, 6,5±0,13, 7,5±0,15, 9±0,18	Предел допускае	12	8 087	Нет	35977-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291023310024	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-2, М2р-5, М2р-10	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	21422-01	Нет	Нет	
280232792040	4301	Гиря III разряда (3 класса точности) (F2 по R111 OIML)	СП		Ном масса гирь, кг 1…10	КТ F2	12	750	Нет	14852-01	Нет	Нет	За одну гирю
280251220272	4301	Весы неавтоматического действия специального класса точности	SQP	SQP-H SECURA 26-1ORU, SQP-F SECURA 225D-1ORU, SQP-F SECURA 125-1ORU, SQP-G SECURA 324-1ORU, SQP-F QUINTIX 125D-1ORU, SQP-F QUINTIX 65-1ORU, SQP-F QUINTIX 35-1ORU, SQP-I SECURA 1103-1ORU	Максимальная нагрузка, г 1100, 320, 220, 120, 60, 30, 21	Класс точности с	12	3 833	Нет	64210-16	Нет	Нет	
290691200010	4301	Колонка раздаточная сжатого природного газа	OCEAN BMP 40xx,Cxx/CNG	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±1,0	12	1 368	Да	71807-18	Нет	Нет	
280271177283	4301	Весы лабораторные			НПВ, кг 20	КТ 3	12	2 553	Нет	5619-76	Нет	Нет	
290964316134	4301	Дозатор	TRANSFERPETTE	Одноканальный, механический, вариоичемый объем	Диапазон объемов дозирования, мкл: 0,1 … 5000	Погрешность ±8	12	1 443	Да	26620-04	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280274270564	4301	Весы	ВСД "ДЛИННОМЕР"	ВСДП 03, ВСДП 05	Максимальная нагрузка, кг: 3000; 5000	Класс точности п	12	2 665	Нет	63240-16	Нет	Нет	
291023310025	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-10-01, М2Р-10-01П, М2Р-10-СШ		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	20835-01	Нет	Нет	
291063310005	4301	Мерник технический 1-го класса	М1КП-5, 10		Вместимость, дм3 5, 10	ПГ, % ±0,2	12	1 262	Нет	21345-02	Нет	Нет	
291064120010	4301	Мерник технический 1-го класса	М1КП- 20/ 50		Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,2	12	1490	Нет	21345-02	Нет	Нет	
291064120011	4301	Мерник технический 1-го класса	М1КП- 100		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	12	1 807	Нет	21345-02	Нет	Нет	
291064410022	4301	Мерник технический 1-го класса	М1КП- 200/250/ 500/750/ 1000		Вместимость, дм3 200…1000	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	21345-02	Нет	Нет	
291064560024	4301	Мерник технический 1-го класса	М1КП-1500/2000/ 2500/ 3000/5000/10000		Вместимость, дм3 1500…10000	ПГ, % ±0,2	12	6 349	Нет	21345-02	Нет	Нет	
280277510120	4301	Весы вагонные	M8300	M8300-[1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[6]-[7]	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	73062-18	Нет	Нет	
281162207120	4301	Весы крановые подвесные	К	К 3000, К 5000, К 10000, К 15000, К 20000, К 30000, К 50000	НПВ, т 0,03…50	КТ Средний (III)	12	9 535	Нет	58651-14	Нет	Нет	
280221180036	4301	Весы лабораторные квадрантные класса 4	ВЛК-500г, ВЛКТ-500г, ВЛКТ-2кг		500 г; 2000 г	КТ 4	12	2 394	Да	4873-75	Нет	Нет	
291017110005	4301	Комплекс градуировки резервуаров	МИГ		Диапазон измерения уровня, мм 10…4000.	Пределы допуска	12	46 704	Нет	20570-00	Нет	Нет	
280273299432	4301	Весы счетные коромысловые	СЧ-50А	СЧ-50А	Диапазоны измерения: от 1 до 50 кг	Пределы допуска	12	1 382	Да	13875-94	Нет	Нет	
280242760055	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	68887-17	Нет	Нет	
280261273194	4301	Весы электронные	В	ВВА242	НПВ, г 7100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	61280-15	Нет	Нет	
281162207121	4301	Весы крановые	КВ	КВ-1000; КВ-3000; КВ-5000; КВ-10000; КВ-15000; КВ-20000	НПВ, т 1…20	КТ Средний (III)	12	6869	Нет	76049-19	Нет	Нет	
290911320104	4301	Бюретка без установленного времени ожидания	I		Вместимость, мл 1…100	КТ 1, КТ 2	12	4499	Нет	70637-18	Нет	Нет	
290963320038	4301	Цилиндр 2-го класса точности	Klin		Вместимость, мл 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	КТ 2	Первичная	2 779	Нет	33562-06	Нет	Нет	
290961310075	4301	Бюретка 2-го класса точности	Klin		Вместимость, мл 10; 25; 50: 100	КТ 2	Первичная	2 779	Нет	33560-06	Нет	Нет	
291087310123	4301	Станция передвижная автозаправочная	4612		Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	12670-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280261273195	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Pioneer	PA64, PA64C, PA114, PA114C, PA214, PA214C	до 210 г	КТ Специальный	12	2764	Да	55924-13	Нет	Нет	
291087210034	4301	Автоцистерна	36133		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,5	12	3675	Нет	12540-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280251220273	4301	Весы лабораторные	ВЛА	ВЛА-хххМ, ВЛА-хххС и ВЛА-хххС-О	НПВ, г 52/120; 102/220; 120; 135; 220; 320	КТ Специальный	12	3 833	Нет	73040-18	Нет	Нет	
290365304027	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями	TechnoTech серии Т		Расход, дм3/мин 20…120, 40…420	ПГ, % ±0,25	24	3 379	Нет	72808-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280271220283	4301	Весы автоматического действия	EWK		НПВ, г 60000	КТ XIII (1), Y (a)	12	2 807	Нет	76822-19	Нет	Нет	
280240710020	4301	Гиря общего назначения 4-го класса	Г-4-1111,10		Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ 4	24	374	Нет	4528-76	Нет	Нет	За одну гирю
297161310427	4301	Установка автоматизированная налива нефтепродуктов в автоцистерны	АСН-ВН		Расход, м3/ч 10…90	ПГ, % ±0,25	12	6 674	Нет	67828-17	Нет	Нет	
280251220274	4301	Весы электронные лабораторные неавтоматического действия	X	XP, XS, XV	НПВ 64100 г	КТ Специальный	12	2 764	Нет	60903-15	Нет	Нет	
297161310428	4301	Уровнемер микроимпульсный	Levelflex FMP5*	мод. FMP50, FMP51, FMP52, FMP53	Макс предел измерений, м	ПГ, мм ±2; ±30	60	4 772	Нет	47249-16	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
290964316135	4301	Дозатор бутылочный	FORTUNA OPTIFIX	BASIC, SOLVENT, HF, SAFETY, TITRIER	Диапазон объемов дозирования, мл 0,4…2, 1…5, 2…10, 6…30, 10…50, 20…100, 40…200, 60…300, 100…500	ПГ 0,3;0,2%, СКС	12	3 026	Нет	31129-06	Нет	Нет	
290365304028	4301	Счетчик жидкости лопастный	МКА 3350 А1		Макс расход, м3/ч 180	ПГ, % ±0.08	6	3 379	Нет	54246-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к повеке
290365304029	4301	Счетчик жидкости лопастный	МКА	МКА 800, МКА 2290, МКА 3350	Макс расход, м3/ч 180	ПГ, % ±0,25	24	3379	Нет	71647-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
297161310429	4301	Установка измерительная	ОЗНА-Агидель		Расход, м3/ч 1…500	ПГ, % ±0.15	24	7162	Нет	77045-19	Нет	Нет	Стоимость за один параметр
280277210680	4301	Весы электронные для статического взвешивания	ВАЭЛ	ВАЭЛ-[1]-60-[3]	Максимальная нагрузка, т 60	Класс точности п	12	6 765	Да	61845-15	Нет	Нет	ООО "Завод весового оборудования "ЮСТИР", г.Волгоград
280251220275	4301	Весы электронные лабораторные неавтоматического действия	Excellence Analytical	XPR26/A, XPR26PC/A, XPR26C/A, XPR26DR/A, XPR56/A, XPR56C/A, XPR56DR/A, XPR106D2H/A, XPR206DR/A, XPR206CDR/A, XPR105/A, XSR105/A, XPR105DR/A, XSR105DU/A, XPR205/A, XPR205DR/A, XPR205DU/A, XSR205DU/A, XSR225DU/A, XPR205D5/A, XPR305D5/A, XSR64/A, XSR104/A, XPR204/A, XSR204/A, XSR204DR/A,	НПВ, г 22; 5,1/22; 52; 11/52; 120; 81/220, 220	КТ Специальный	12	2 764	Да	75543-19	Нет	Нет	
280274270565	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН	ВСН-2000/200	НПВ 2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 382	Да	27303-09	Нет	Нет	
280232792041	4301	Гиря класса F2			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ F2	12	750	Нет	14852-95	Нет	Нет	За одну гирю
280271220284	4301	Весы-помешиватели медицинские	Ljungberg&Kogel AB BM323 и Ljungberg&Kogel AB BM330		Макс объем, мл 999	ПГ, % ±1	12	2 807	Нет	49204-12	Нет	Нет	
291087410188	4301	Полуприцеп-цистерна, автоцистерна, прицеп-цистерна	ППЦ/АЦ/ПЦ	ППЦ-23, ППЦ-24, ППЦ-24,5, ППЦ-25, ППЦ-25,5, ППЦ-26, ППЦ-26,5, ППЦ-27,5, ППЦ-28, ППЦ-28,5, ППЦ-29, ППЦ-29,5, ППЦ-30, ППЦ-30,5А, ППЦ-31,5, ППЦ-32А, ППЦ-32,5, ППЦ-33, ППЦ-33,5А, ППЦ-34, ППЦ-34,5, ППЦ-35, ППЦ-36, ППЦ-36,5А, ППЦ-37, ППЦ-38А, ППЦ-40 и ППЦ-46; АЦ-13,5, АЦ-14,5, АЦ-15, АЦ-16, АЦ-17, АЦ-18, АЦ-20, АЦ-21, АЦ-22 и АЦ-23; ПЦ-14,5,	Вместимость, дм3 13500…46000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	50012-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
281162207122	4301	Весы электронные крановые	ВКМ	ВКМ-5	от 40 до 5000 кг	КТ средний (III)	12	7003	Нет	52028-12	Нет	Нет	
280242760056	4301	Гиря с номинальным значением массы 20 кг класса точности М1 параллелепипедной формы			Номинальная масса гирь 20 кг	КТ М1	12	1 153	Нет	811-08	Нет	Нет	
280232792042	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951	Нет	52768-13	Нет	Нет	
280274270566	4301	Весы рычажные передвижные шкальные общего назначения	РП-500Ш13Б		до 500 кг	КТ средний	12	1 827	Нет	288-72	Нет	Нет	
280210710018	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, мг 1…500	КТ Е2	12	3 494	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
280210710019	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, г 1…500	КТ Е2	12	3 322	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
280212720028	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ Е2	12	4 899	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
280281120005	4301	Весы для сыпучих материалов	ВСМ	ВСМ-1; ВСМ-5; ВСМ-20; ВСМ-100	НПВ, г 1…100	КТ 4	12	304	Нет	9662-84	Нет	Нет	
280251220276	4301	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Гири КТ F1)	КПГВП (Гиря)	Ном масса гирь, кг 2	КТ F1	12	4 899	Нет	27015-04	Нет	Нет	
280251220277	4301	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Гири КТ М1)	КПГВП (Гири)	Ном масса гирь, мг 10…500 г	КТ М1	12	374	Нет	27015-04	Нет	Нет	
280251220278	4301	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Гири КТ М1)	КПГВП (Гири)	Ном масса гирь, кг 1…5	КТ М1	12	448	Нет	27015-04	Нет	Нет	

280282195309	4301	Весы электронные аналитические	ЕК	ЕК-200G	НПВ 200 г	КТ Средний (III)	12	1 710	Да	16575-97	Нет	Нет	
280252244024	4301	Весы неавтоматического действия	GF	GF-600,GF-800,GF-1000,GF-6100	Нагрузка 1 мг…6100 г	КТ специальный	12	4 254	Нет	50689-12	Нет	Нет	
280241750019	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, г 1…500	КТ М1	12	374	Нет	45222-10	Нет	Нет	За одну гирю
290365304030	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ШКУ-40М-0,6		Расход 1,5…25 м3/ч. Ду 40 мм	ПГ, % ±0,5, ±0,25	12	3 379	Нет	1351-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290677150326	4301	Колонка топливораздаточная	ВМР	ВМР 2036V, ВМР 2036OC V, ВМР 2036OC E	Мин доза, дм3 5; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	79755-20	Нет	Нет	
280271177284	4301	Весы товарные	ВТ 2035		от 20 до 2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13329-92	Нет	Нет	
281162207123	4301	Весы электронные крановые	Caston I (NC), Caston II, Caston III	-	НПВ, т 0,1…50	КТ Средний (III)	12	7 499	Нет	14807-00	Нет	Нет	
280222750043	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1			Ном масса гирь, кг 1…20	КТ F1	12	4 899	Нет	15086-96	Нет	Нет	За одну гирю
280276360120	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВСК Уралвес	МВСК Уралвес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	77605-20	Нет	Нет	
280274270567	4301	Весы электронные	ВЭТ-1	ВЭТ-1-600, ВЭТ-1-1000, ВЭТ-1-1000П, ВЭТ-1-2000, ВЭТ-1-2000П, ВЭТ-1-3000П	НПВ до 3000 кг	КТ Средний (III).	12	1 382	Да	56098-13	Нет	Нет	
280273299434	4301	Весы передвижные гирные рычажные товарные	РП-500Г13(м), РП-500Г13, РП-2Г13С, РП-3Г13(м), РП-2Г13М1, РП-500Г13у, РП-1Г13(м), РП-1Г13(у)		НПВ, кг 500…2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	1425-70	Нет	Нет	
291087310124	4301	Автотопливозаправщик	ТАЦ 5675-0000010		Вместимость, дм3 8000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	34939-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
280274270568	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МП	Штрих МП 60 - 10.20 [3][4][5][6][7], Штрих МП 60 - 20 [3][4][5][6][7], Штрих МП 150 - 20.50 [3][4][5][6][7], Штрих МП 150 - 50 [3][4][5][6][7], Штрих МП 200 - 20.50 [3][4][5][6][7], Штрих МП 200 - 50 [3][4][5][6][7] Штрих МП 300 - 50.100 [3][4][5][6][7], Штрих МП 300 - 100 [3][4][5][6][7], Штрих МП 600 -100.200 [3][4][5][6][7], Штрих МП 600 - 200 [3][4][5][6][7]	НПВ до 600 кг	КТ Средний (III)	12	1 382	Да	65444-16	Нет	Нет	
280272234183	4301	Весы электронные	Штрих-Принт	Штрих-Принт 6-1.2, Штрих-Принт 6-2, Штрих-Принт 15-1.2.5, Штрих-Принт 15-2.5, Штрих-Принт 15-5, Штрих-Принт 30-5.10 и Штрих-Принт 30-10	НПВ до 30 кг	КТ Средний (III)	12	951	Да	69646-17	Нет	Нет	
280231791025	4301	Гиря класса F2			Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ F2	12	673	Нет	14852-95	Нет	Нет	За одну гирю
280282195310	4301	Весы с транспортерным грузоприемным устройством	CWM, EP-W, GLM-I		Пределы взвешивания 2…30000 г.	Класс точности с	12	869	Да	25219-03	Нет	Нет	
280232792043	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951	Нет	30010-06	Нет	Нет	
280232792044	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ F2	12	750	Нет	15086-01	Нет	Нет	За одну гирю
280222750044	4301	Гиря образцовая	ГО1	-	Ном масса гирь, кг 1…10	I разряд	12	4 899	Нет	654-50	Нет	Нет	За одну гирю
280277210682	4301	Устройство для взвешивания автомобилей	ВСУ	ВСУ-15000, ВСУ-20000, ВСУ-30000	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	29373-05	Нет	Нет	
280273299435	4301	Весы электронные товарные	М8000	М8000-30, М8000-30-1, М8000-15/30, М8000-15/30-1, М8000-60, М8000-60-1, М8000-30/60, М8000-30/60-1, М8000-150, М8000-150-1, М8000-60/150, М8000-60/150-1	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1382	Да	47823-11	Нет	Нет	
280274270569	4301	Весы сотенные с качающимися рычагами для предельных нагрузок 0,2; 0,5; 1; 2 и 3 т	ВСР	ВСР-0,2; ВСР-05; ВСР-1; ВСР-2; ВСР-3	НПВ 0,2; 0,5;1; 2; 3		12	1 827	Нет	175-49	Нет	Нет	
280274270570	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	УВТ4	УВТ4-0,5; УВТ4-1; УВТ4-2; УВТ4-3; УВТ4-5; УВТ4-10	от 4 до 10000 кг	Класс точности с	12	2 665	Нет	63677-16	Нет	Нет	
280272234184	4301	Весы неавтоматического действия	eS10		НПВ 15 кг	КТ Средний (III)	12	869	Да	58869-14	Нет	Нет	
290677150327	4301	Колонка топливораздаточная	ТОПАЗ	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	40785-20	Нет	Нет	
280274270571	4301	Весы платформенные	ВП	ВП-150-0,05, ВП-200-0,1, ВП-250-0,1, ВП-300-0,1, ВП-500-0,2, ВП-600-0,2, ВП-200-0,05/0,1, ВП-250-0,05/0,1, ВП-300-0,05/0,1, ВП-500-0,1/0,2, ВП-600-0,1/0,2	ВПВ от 150 до 600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	75450-19	Нет	Нет	
280273299436	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП	ВСП-150	НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	23839-02	Нет	Нет	
290365304031	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ДД 25-1,6СУ, ДД 40-0,6СУ		Расход 0,72…100 м3/ч	КТ 0,25, 0,5; ПГ,	12	3 379	Нет	47921-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280277410317	4301	Весы вагонные	ВВД	мод. ВВД-25-…, ВВД-70-…, ВВД-100-…, ВВД-150-…, ВВД-200-…		КТ средний	12	10 317	Нет	65447-16	Нет	Нет	
280273299437	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	мод. 3-0,5.1, 3-1, 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10, 60-10.20, 60-20, 150-20.50, 150-50	Пределы взвешивания 0,01…150 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	72112-18	Нет	Нет	
280261273196	4301	Весы счетные	ЕС	ЕС-3, ЕС-6, ЕС-15, ЕС-30	НПВ, кг 30	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	39633-08	Нет	Нет	
290677150328	4301	Колонка топливораздаточная	ВМР 2000, ВМР 2000, ВМР 2000Р		Расход, дм3/мин 50, 80, 130	ПГ, % ±0,25	12	1 333	Нет	15440-99	Нет	Нет	
291087410189	4301	Автотопливозаправщик	УСТ 5453		свыше 10000 л	Пределы допуска	12	10 591	Нет	73220-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310125	4301	Автотопливозаправщик	4622-0000010, 4908.200000.010, 5634-0000010, 5634-0000010-01, 5635-0000010, 56351-0000010, 5643-0000010, 5643-0000010-01, 564301-0000010, 56431-0000010, 564320-0000010		Номинальная вместимость 7000 дм.	Погрешность ±0,2	24	8 087	Нет	16612-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310126	4301	Автотопливозаправщик	4908.200000.010		Номинальная вместимость 7000 дм.	Погрешность ±0,2	24	8 087	Нет	16612-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
281162207126	4301	Весы крановые	ВА 25061	ВА 25061	от 100 до 25000 кг	КТ средний	12	15 007	Нет	17816-07	Нет	Нет	Погрузка и выгрузка весов осуществляется силами заказчика (с помощью манипуляторов)
280221180037	4301	Весы лабораторные квадрантные с выборкой и без выборки тары	ВЛК-500 г/10, ВЛКТ-500 г/10		НПВ 500 г	КТ 4	12	2 394	Да	3317-72	Нет	Нет	
291087210035	4301	Автоцистерна и автотопливозаправщик	Автоцистерны и автотопливозаправщики	ГРАЗ-АЦ/АТЗ-4,9; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-4,9	Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	55910-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
280271220285	4301	Весы лабораторные	CUW, CUX	CUW 220H CUX 220H, CUW 420H CUX 420H, CUW 820S CUX 820S, CUW 2200H CUX 2200H, CUW 4200H CUX 4200H, CUW 8200S CUX 8200S,	Наибольший предел взвешивания, г 220, 420, 820, 2200, 4200, 8200	Класс точности в	12	2 807	Нет	28105-04	Нет	Нет	
290963320039	4301	Цилиндр	1, 3		Вместимость, см3 10…2000	КТ 2 ПГ, см3 ±0,2	Первична	2 779	Нет	24176-07	Нет	Нет	
280273299438	4301	Весы товарные	ВТ 8908		Пределы взвешивания 0,4…1000 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	22574-04	Нет	Нет	
291017110006	4301	Комплекс градуировки резервуаров	МИГ		Расход, дм3/мин 100, 150, 200, 250	ПГ, % ±0,15	12	46 704	Нет	20570-08	Нет	Нет	
280271177285	4301	Весы счетные	АС-100; JW-1C	АС-100; JW-1C	Наибольшие пределы взвешивания, кг 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20	Класс точности с	12	951	Да	23159-02	Нет	Нет	
290961410160	4301	Пипетка	2-1-2-0,1; 2-1-2-0,2; 2-1-2-1; 2-1-2-2		Вместимость, мл 0,1; 0,2; 1; 2	ПГ, мл ±0,001; ±0	Первична	2 983	Нет	24174-02	Нет	Нет	
290961410161	4301	Пипетка градуированная без установленного времени ожидания 1-го и 2-го классов точности			Вместимость, мл 1, 2, 5, 10 25	КТ 1, КТ 2	Первична	2 983	Нет	44190-10	Нет	Нет	
290961410162	4301	Пипетка градуированная	Labtex		Вместимость, мл, 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 25	КТ 1, КТ 2	Первична	2 983	Нет	24622-03	Нет	Нет	
290964316136	4301	Дозатор пипеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПФ-1, ДПВ-9	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования мкл, 1,0…10, 2000…10000 в зависимости от исполнения	Погрешность до :	12	1 443	Да	14741-95	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
297161310430	4301	Комплекс измерительный	АСН		НПП, м3/ч 18…90	ПГ, % массы ±0,2	12	6 674	Нет	31305-11	Нет	Нет	
290961410163	4301	Пипетка 2-го класса точности	Klin		Вместимость, мл 1…100	КТ 2	Первична	2 983	Нет	33563-06	Нет	Нет	
290961410164	4301	Пипетка с подразделениями на полное и неполное опорожнение вместимостью 1, 2, 5, 10 и 25 мл			Вместимость, мл 1, 2, 5, 10, 20, 25	КТ 2	Первична	2983	Нет	60-46	Нет	Нет	
290961410165	4301	Пипетка градуированная	2, 3, 4		Вместимость, мл 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 25	КТ 2	Первична	2 983	Нет	24175-07	Нет	Нет	
290961410166	4301	Пипетка с одной отметкой (Мора)			Вместимость, мл 0,5…200	ПГ, мл ±0,01…±0	Первична	2 983	Нет	26384-08	Нет	Нет	
290913220048	4301	Колба стеклянная с градуированной горловиной вместимостью 50, 100, 200, 250, 330, 500, 750 и 1000 см3	1, 2-1, 2-2, 3, 4-1, 4-2, 6, 9, 12		Вместимость, см3 50, 100, 200, 250, 500, 750, 1000, 330	ПГ, см3 ±0,1…±0	Первична	2 779	Нет	19425-00	Нет	Нет	
290963320040	4301	Цилиндр	3-25-2, 3-50-2, 3-100-2, 3-250-2		Вместимость, см3 25; 50; 100; 250	КТ 2	Первична	2 779	Нет	24176-02	Нет	Нет	
280273299439	4301	Весы напольные электронные медицинские	ВМЭН150		Пределы взвешивания 2…150 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	16605-97	Нет	Нет	
280251220279	4301	Весы неавтоматического действия	GX-A	GX-6002A	НПВ 6200 г	Специальный (I)	12	2 764	Да	74724-19	Нет	Нет	
280251220280	4301	Весы электронные лабораторные неавтоматического действия	Excellence Micro	XPR6U/A, XPR2U/A, XPR6UDS/A, XPR10/A, XPR2/A, WXTS3DU/A	НПВ, г 6,1; 2,1; 10,1; 1,2; 3,2	КТ Специальный	12	3 833	Нет	66497-17	Нет	Нет	
280273299440	4301	Весы настольные медицинские	МТ "Карапуз"	МТ Карапуз 15 В[2]А (5, [5]); МТ Карапуз 20 В[2]А (5, [5]); МТ Карапуз 30 В[2]А (10, [5]); МТ Карапуз 15 В[2]А (2/5, [5]); МТ Карапуз 15 В[2]А (2/5, [5]); МТ Карапуз 20 В[2]А (5/10, [5]); МТ Карапуз 30 В[2]А (5/10, [5])	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	2 022	Нет	63075-16	Нет	Нет	
280232792045	4301	Гиря III/3 разряда/класса (F2 по RIII OIML) номинальной массой 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	III разряд, КТ 3, F	12	1 951	Нет	18542-99	Нет	Нет	
280277410318	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-60	Нагрузка, т 60	Класс точности в	12	6 765	Да	63157-16	Нет	Нет	
280147110001	4301	Пурка литровая рабочая с падающим грузом	ПХ-1МЦ		Вместимость, л 1	ПГ, г ±4	12	3 072	Нет	71578-18	Нет	Нет	
280244730055	4301	Масса груза (падающая гиря, направляющая гиря с наковальней)			Ном масса гирь, кг 1000		12	3 304	Нет		Да	Нет	
290964316137	4301	Микропипетка		ПМ3, ПМ4	20-200 мл; 100-2000 мл	ПГ 1%	12	1 443	Да	12937-91	Нет	Нет	
280277210683	4301	Весы автомобильные электронные	МВСК П	МВСК П-К, МВСК П-О, МВСК П-П	НПВ, т 5…80	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	75629-19	Нет	Нет	
291064560025	4301	Установка поверочная средств измерений объема и массы	УПМ	УПМ 50, УПМ 100, УПМ 500, УПМ 1000, УПМ 2000	Вместимость, дм3 50…2000	ПГ, % ±0,04	12	6 349	Нет	45711-16	Нет	Нет	
290370100001	4301	Линия автоматизированного розлива масел	RLFMS		НПД, кг 0,91	ПГ, % ±0,35	12 месяц	14 113	Нет	41083-09	Нет	Нет	
280210710020	4301	Гиря классов точности Е1. Е2. F1. F2. М1			Ном масса гирь, г 1…500	КТ Е2	36	3322	Нет	15086-06	Нет	Нет	За одну гирю
280242760057	4301	Гиря класса М1	Набор (1 мг-100 г)М1, Набор (1 мг-200 г)М1		Номинальная масса гирь 1 мг … 500 г	КТ М1	12	392	Нет	14853-95	Нет	Нет	За одну гирю
280232150012	4301	Весы образцовые	03				12	2553	Нет	230-49	Нет	Нет	
291011110002	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-10	мод. М1р-10-01	Вместимость, дм3 10	ПГ ±0,02%	12	3 284	Нет	5189-88	Нет	Нет	

280277210684	4301	Весы платформенные электронные	ВП	ВПП-20, ВПВ-20, ВПП-25, ВПВ-25, ВПП-30, ВПВ-30	Максимальная нагрузка, кг: 20000, 25000. 30000	Класс точности II	12	8 946	Нет	21440-01	Нет	Нет	
291087310127	4301	Автотопливозаправщик	4671	АТЗ-8	Вместимость, дм3 8000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	70360-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280273299441	4301	Весы для взвешивания детей	1582, 1583 и 1584	1582, 1583 и 1584	от 0,4 до 120 кг	КТ средний	12	1 827	Нет	17885-98	Нет	Нет	
291087410190	4301	Полуприцеп-цистерна транспортная	-	96741, 96742	Вместимость, дм3 16600; 23100	ПГ, % ±0,5	12	10 591	Нет	12784-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
290961410167	4301	Пипетка градуированная без установленного времени ожидания 1-го и 2-го классов точности			Номинальная вместимость, мл 1, 2, 5, 10, 25	КТ 1, КТ 2	Первична	2 983	Нет	74743-19	Нет	Нет	
280282195311	4301	Весы медицинские электронные	ВМЭ-1-15М	ВМЭ-1-15М	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	869	Да	13267-01	Нет	Нет	
280271220286	4301	Весы специальные франкировальной машины NEOPOST IS-350			Пределы взвешивания 3…3000 г	Класс точности II	12	2 807	Нет	69037-17	Нет	Нет	
280271220287	4301	Весы электронные	Explorer	мод. (Е1 или Е0) 0640, 1140, 2140, RR80, 2130, 4130, RV70, 6120, B120, D120, RW60, D110, F110, H110, K210, L210,	Диапазон измерения массы 62…8100 г в зависимости от модификации	Класс точности II	12	2 807	Нет	16313-99	Нет	Нет	
280295210124	4301	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	MLC, MCS, MUS, MSI, MMI		НПВ, т/ч 6500	КТ 0,5; КТ 1; КТ 2	12	3 026	Нет	14951-05	Нет	Нет	
280234210017	4301	Компаратор массы	CC	CC500	НПВ, г 505	СКО, мг 0,02	12	4 090	Нет	16489-03	Нет	Нет	
291087410191	4301	Полуприцеп-цистерна	THOMPSON CARMICHAEL PT44/3		Вместимость, дм3 32000	ПГ, % ±0,4	12	10591	Нет	75497-19	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280251220281	4301	Весы лабораторные электронные	UMT, MT, AB, AG, CB, AM, AT, PB, GB, SB, PM, PM-K, PR, SR		НПВ, г 2,1…205	КТ Специальный	12	3 833	Нет	14281-94	Нет	Нет	
280273299442	4301	Весы платформенные передвижные гирные	ВПГ-2м		НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	1205-58	Нет	Нет	
291087310128	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик, прицеп-цистерна	Трансмастер-АТ3	Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-5,5; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-6,0; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-6,5; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-7,0; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-7,5; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-8,0; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-8,5; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-9,0; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-9,5; Трансмастер-АЦ/АТЗ/ПЦ-10,0	Вместимость, дм3 5500…10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	77417-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310129	4301	Автоцистерна и автотопливозаправщик	ГРАЗ-АЦ/АТЗ-5,5		Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	63055-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
290963320041	4301	Цилиндр мерный металлический			Вместимость, мл 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000			2 779	Нет		Да	Нет	
280271177286	4301	Весы торговые для определения массы и стоимости товара	LP, AP, EP, SP, TP, XP, HS		НПВ до30 кг	КТ Средний (III)	12	951	Нет	20532-06	Нет	Нет	
291064560026	4301	Установка поверочная средств измерений объема и массы	УПМ		Вместимость, дм3 2000	ПГ, % ±0,05	12	6 349	Нет	31282-06	Нет	Нет	
280220750039	4301	Гоуз гоузопоошнего манометра				КТ 3		1 191	Нет		Да	Нет	За одну гирю
280273299443	4301	Весы медицинские	ВМ-150	мод. ВМ-150, ВМ-	от 1 до 200 кг	Класс точности II	12	1 382	Да	16720-02	Нет	Нет	
280273299444	4301	Весы медицинские	SECA 663, 664, 706, 707, 780, 781, 782, 787	SECA 663, 664, 706, 707, 780, 781, 782, 787	от 1 до 300 кг	Класс точности II	12	1 382	Да	22347-02	Нет	Нет	
280282195312	4301	Весы медицинские	ВМ-20М	ВМ-20М	НПВ, кг 20	КТ Средний (III)	12	869	Да	133-96	Нет	Нет	
290963320042	4301	Мерный цилиндрический сосуд			Вместимость, дм3 0,05…10			1 204	Нет		Да	Нет	
290963320043	4301	Мерный цилиндрический сосуд			Вместимость, дм3 50			2 384	Нет		Да	Нет	
280274270572	4301	Весы неавтоматического действия	МЕРА-ВТП	П-4-2/1.5. П-4-2/3	НПВ. кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	50888-12	Нет	Нет	
280220750040	4301	Гиря 2-го класса	Г-2-21,105		Ном масса гирь. мг 5…500	КТ 2	24	2 623	Нет	2468-74	Нет	Нет	За одну гирю
280221740025	4301	Гиря 2-го класса	Г-2-21,105		Ном масса гирь, г 1…10	КТ 2	24	3 222	Нет	2468-74	Нет	Нет	За одну гирю
280277210685	4301	Весы товарные	АВП-Т	АВП-Т-50000	НПВ, кг 50000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	23662-08	Нет	Нет	
280277210686	4301	Весы неавтоматического действия	СТАВ	СТАВ-60/[2] ([3]/[4])	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	68511-17	Нет	Нет	
280274270573	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	EC, HC, SC-W, TQS-HC-A	HC-M-3000	НПВ, г 7500	КТ XIII(1)	12	2 665	Нет	68595-17	Нет	Нет	
291087210036	4301	Автотопливозаправщик		АТЗ-4,9	Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	78066-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280277210687	4301	Весы автомобильные	АВП-А		Пределы взвешивания: наименьший 200 кг, наибольший 40 т	Класс точности с	12	5 472	Да	23624-02	Нет	Нет	
291087410192	4301	Автоцистерна и автотопливозаправщик	ГРАЗ-АЦ, ГРАЗ-АТЗ	ГРАЗ-АЦ/АТЗ-10,7; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-11,0; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-11,8; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-15,0; ГРАЗ-АЦ/АТЗ-15,8; ГРАЗ-АЦ/АТ	Вместимость, дм3 10700…20000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	55910-19	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
290964316138	4301	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированным и переменным объемами доз, одно- и многоканальный	Колор	ДПОФц одноканальный	Объем дозы, мкл 0,5 … 10			1 640	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590043	4301	Прибор газового контроля универсальный	УПГК-ЛИМБ		Объем воздуха, дм3 0,1	ПГ, % ±5,0	12	4 657	Нет	18862-05	Нет	Нет	
290679120097	4301	Колонка газораздаточная сжиженного природного газа	ГРК СПГ-ГСК	-	Мин доза, кг 30	ПГ, % ±1,0	12	7 598	Нет	78053-20	Нет	Нет	
280220750041	4301	Гиря 2-го класса	Г-2-20		Ном масса гирь. г 1…500	КТ 2	24	1 733	Нет	2468-69	Нет	Нет	За одну гирю
290365304032	4301	Счетчик-расходомер	DFM	DFM 50, DFM 90, DFM 100, DFM 100D, DFM 220, DFM 250, DFM 250D, DFM 500, DFM 500D, DFM Marine 1000, DFM Marine 2000, DFM Marine 3000	Расход, дм3/ч 25…2000	ПГ, % ±1	24	3 379	Нет	49239-18	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (Ду) менее 10 мм только - калибровка
290964220009	4301	Микрошприц	МШ-10, МШ-50 и МШ-1М	МШ-10, МШ-50, МШ-1М	Вместимость, мкл 1…50	Погрешность, %	12	3201	Нет	8235-10	Нет	Нет	
280230720025	4301	Гиря	Спецгруз		Ном масса гирь, г 1…10 кг			673	Нет		Да	Нет	За одну гирю
290964316139	4301	Дозатор пипеточный одноканальный	Mettler Toledo		Диапазон дозирования 20…200 мкл			2417	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316140	4301	Дозатор пипеточный одноканальный	Dragon-Lab		Диапазон дозирования 0,5…10 мкл			2 417	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316141	4301	Дозатор пипеточный одноканальный механический	Eppendorf Reference		Диапазон дозирования 100…1000 мкл			2 417	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280244730056	4301	Вагон весоповеочный	640ВПВ		Ном масса гирь. кг 2000	IV разряд. КТ М1	12	2 643	Нет	4994-75	Нет	Нет	
280220750042	4301	Гиря классов точности Е2. F1. F2. M1	ГО-П		Ном масса гирь. мг 1…500	КТ F1	12	2 623	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280221740026	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, г 1…500	КТ F1	12	3 322	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280222750045	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, M1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 1…20	КТ F1	12	4 899	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
280277510121	4301	Весы тензометрические вагонные для взвешивания в движении железнодорожных составов	ВТВ-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 603	Да	14377-00	Нет	Нет	
290370100002	4301	Трубопровод технологический		1				84	Нет		Да	Нет	
290340100001	4301	Трубопровод технологический		2				93	Нет		Да	Нет	
290340100002	4301	Трубопровод технологический		3				96	Нет		Да	Нет	
290963320044	4301	Пикнометр	ПК-100Н		Номинальная вместимость, мл 100			2 983	Нет		Да	Нет	
280273299445	4301	Весы шкальные передвижные	782		Максимальные нагрузки, кг 100, 150, 200	КТ средний	12	1 827	Нет	782-52	Нет	Нет	
291024410009	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2р	М2р-х, где х= 200-0,1; 200-0,05; 500-0,1; 500-0,05; 1500-0,05; 2000-0,05; 2000-0,05П	Вместимость, дм3 2000	ПГ, % ±0,05	12	3 703	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291087410193	4301	Станция автозаправочная передвижная	5613	-	Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,5	12	10 591	Нет	14168-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
290679120098	4301	Установка заправки сжиженным газом автотранспортных средств						1 349	Нет		Да	Нет	
280273299446	4301	Весы медицинские электронные для взвешивания детей	1583, 1584		Диапазон измерения 0,2…20 кг	КТ Средний (III)	12	2 022	Нет	17885-04	Нет	Нет	
290964316142	4301	Дозатор пипеточный механический 1-канальный	VWR	Одноканальные	Объем дозы, мкл 1000		12	1 640	Нет		Да	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280277210690	4301	Весы автомобильные подкладные	ВСМ-20000-П1		Диапазон взвешивания 20 кг..20 т.			8 133	Нет		Да	Нет	
290964220010	4301	Микрошприц	МШ-10, МШ-50, МШ-	-	Вместимость, мкл 1…50	ПГ. % ±5. ±6	12	3 201	Нет	8235-05	Нет	Нет	
280251220282	4301	Весы лабораторные	XP Precision		НПВ до 10100 г.	КТ Специальный	12	2 764	Да	19145-05	Нет	Нет	
280277210691	4301	Весы автомобильные	ВСА	ВСА-Р80000[3][4]-[5].[6]. ВСА-Р80000[3][4]-[5].[6]	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	78193-20	Нет	Нет	
297161310432	4301	Система измерительная	Струна		Макс предел измерений, мм 18000	ПГ, мм ±2	12	4 772	Нет	28116-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280232150013	4301	Весы равноплечие 3-го класса лабоаторные	ВЛР-10кг		НПВ, кг 10	КТ 3	12	2 553	Нет	5404-76	Нет	Нет	
280251220283	4301	Весы аналитические	XA, MYA, MUYA, UYA			КТ специальный	12	3 833	Нет	72360-18	Нет	Нет	
291014420016	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М1Р	-	Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,02	12	13 377	Нет	62847-15	Нет	Нет	
280276360121	4301	Весы электронные статические тензометрические автомобильные	НЭСТА	НЭСТА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	77000-19	Нет	Нет	
281162207130	4301	Весы крановые электронные	КВ	КВ-10000	от 100 до 10000 кг	Класс точности с	12	11 253	Нет	57192-14	Нет	Нет	
280295210125	4301	Конвейер ленточный взвешивающий	КЛВ		НПВ, кг 100	ПГ, кг ±0,1…0,3	12	3 026	Нет	16206-07	Нет	Нет	
280242760059	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ М1	12	448	Нет	45222-10	Нет	Нет	За одну гирю
280242760060	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	45222-10	Нет	Нет	
290679120099	4301	Комплекс измерительный сжиженного природного газа	КИ СПГ-ГСК		Расход, кг/мин 250	ПГ, % ±1,0	12	7 598	Нет	78088-20	Нет	Нет	
297161310433	4301	Датчик уровня топлива	Omnicomm LLS 5		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, % ±0,5	24	4 772	Нет	73764-19	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
290365304033	4301	Счетчик дизельного топлива	EUROSENS	EUROSENS Direct и EUROSENS Delta	Расход, л/ч 2…500	ПГ, % ±1	12	3 379	Нет	79207-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290964316143	4301	Дозатор электронный одноканальный	SARTORIUS	Picus, PicusNx	одноканальный	Пределы допуска	12	1 443	Да	78064-20	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280244730057	4301	Тележка электровесовая платформенная	Т132 Т3,2		НПВ, кг 2000	IV разряд	12	2 643	Нет	3804-73	Нет	Нет	
290679120100	4301	Колонка автозаправочная сжиженного природного газа	ЛПА-СПГ-К	-	Мин доза, кг 20; 50	ПГ, % ±1,0	24	7 598	Нет	75362-19	Нет	Нет	
280273299447	4301	Весы	ITE-9010		55 кг			1 662	Нет		Да	Нет	
280273299448	4301	Весы	WS-120		НПВ 120 кг			1 662	Нет		Да	Нет	
291087410194	4301	Автотопливозаправщик	УСТ-54533С, УСТ-54533D		Вместимость, дм3 11000…12000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	48860-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280231791026	4301	Гиря	КГ-3-10		Ном масса гирь, кг 10	КТ 3	12	673	Нет	15910-96	Нет	Нет	
280230720027	4301	Гиря 3-го класса	МГ-3-1100-10		Номинальная масса гирь 10 мг … 500 мг	КТ 3	12	673	Нет	716-64	Нет	Нет	За одну гирю
280271220288	4301	Весы неавтоматического действия	ALE	ALE223, ALE223R, ALE323, ALE323R, ALE623, ALE623R, ALE1502, ALE1502R, ALE2202, ALE2202R, ALE3202, ALE3202R, ALE6202, ALE6202R, ALE8201, ALE8201R, ALE15001, ALE15001R	Нагрузка, г 220…15000	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	70043-17	Нет	Нет	
290963320045	4301	Стакан			Вместимость, мл 100			2 779	Нет		Да	Нет	
290913320049	4301	Пикнометр стеклянный	ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 4		Вместимость, мл 1…100	ПГ, мл ±0,2…±5,(	Первична	2 983	Нет	40214-08	Нет	Нет	
280271177287	4301	Весы торговые с печатью этикеток X-Class, K-Class	X-Class, K-Class	X-Class, K-Class	Нагрузка 0,02 г…60 кг	Класс точности п	12	951	Да	71171-18	Нет	Нет	
280272199080	4301	Весы торговые с печатью этикеток	X-Class, K-Class	KH II 800 (SB, SV, SP), XC 800, KH II 400, XC 400, KH II 200, KH II 100, XC 100	Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 15, 30	Класс точности п	12	951	Да	71171-18	Нет	Нет	
280282195313	4301	Весы электронные счетные	FC	-	НПВ, кг 0,5…20	КТ Средний (III)	12	869	Да	25885-03	Нет	Нет	
280261273197	4301	Весы неавтоматического действия	HW-WP, HV-WP	HV-15KV-WP, HV-60KV-WP, HV-200KV-WP, HW-10KV-WP, HW-60KV-WP, HW-100KV-WP, HW-200KV-WP	НПВ, кг 3…220	КТ Высокий (II)	12	2 552	Нет	66699-17	Нет	Нет	

2802427600061	4301	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ М1	12	448	Нет	14853-95	Нет	Нет	За одну гирю
2802327920047	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1…10	КТ F2	12	750	Нет	15086-06	Нет	Нет	За одну гирю
2811622007132	4301	Весы подвесные крановые	Атлант	-	до 5 т	ПГ, ±2 е	12	7003	Нет	16031-02	Нет	Нет	
2802447300058	4301	Тележка весоповерочная самоходная	ТВПС-2000		НПВ, кг 2000	ПГ, кг ±2	12	2643	Нет	29999-05	Нет	Нет	
2811622007133	4301	Весы электронные крановые	МК	МК-600Л, МК-1000Л, МК-1500С, МК-2000С, МК-2000Л, МК-2000Д, МК-3000С, МК-3000Л, МК-3000Д, МК-5000С, МК-5000Д, МК-6000С, МК-6000Д, МК-10000С, МК-10000Д, МК-15000Д, МК-20000С, МК-20000Д, МК-30000Д, МК-50000Д	НПВ, т 0,6…50	КТ Средний (III)	12	9 535	Нет	50301-12	Нет	Нет	
2802711772888	4301	Весы товарные	РП-100Ш13-М1		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	3809-87	Нет	Нет	
2802777210692	4301	Весы вагонеточные шкальные рычажные	РС-5Ш13, РС-10Ш13	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599	Нет	608-70	Нет	Нет	
2802127200029	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3	КПГВП		Ном масса гирь, кг 2	КТ Е2	12	4 899	Нет	27015-09	Нет	Нет	
2802327920048	4301	Гиря образцовая 3-го разряда			Номинальная масса гирь 20 кг	3 разряд	12	1 951	Нет	811-61	Нет	Нет	
2802777210693	4301	Весы автомобильные	TenzoCombi	TenzoCombi-C-60, TenzoCombi-C-80, TenzoCombi-C-100.	НПВ, т 100	КТ Средний (III),	12	8 946	Нет	81081-20	Нет	Нет	
2909643161444	4301	Дозатор электронный	Rainin	E4 XLS и E4 XLS+	2…20 мл		12	1 443	Нет	71335-18	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2802437100010	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П		Ном масса гирь, кг 50…200	КТ М1	12	2 850	Нет	68887-17	Нет	Нет	За одну гирю
2906791201014	4301	Установка газораздаточная природного газа	ESP	SP и ESPi; ESPH и ESPHi	Расход, кг/мин 25, 100	ПГ, % ±1	12	1 420	Нет	77352-20	Нет	Нет	
2909645900044	4301	Измеритель объема	ИО-1М	-	Вместимость, см3 95…105	ПГ, % ±1,5	12	3 856	Нет	24806-14	Нет	Нет	
2909643161445	4301	Микропипетка	ПММ1. ПММ2. ПММ3		от 40 до 200 мкл	КТ ±1,0 мкл	12	1 443	Нет	12938-91	Нет	Нет	
2802512202854	4301	Весы	GP	GP503S-OCE; GP603P; GP603S	Пределы взвешивания ct (г): 505 (101) GP503S-OCE; 200/600 GP603P; 600 GP603S	Класс точности 2	12	2 764	Нет	17462-98	Нет	Нет	
2802512202861	4301	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (компаратор массы CE 6202K)	КПГВП (Весы)	Пределы взвешивания до 6200 г	КТ Специальный	12	3 833	Нет	27015-09	Нет	Нет	Компаратор массы CE 6202K из комплекта КПГВП
2802821953314	4301	Весы	НС	НС-3, НС-6, НС-15, НС-25, НС-30, НС-3.Р, НС-6.Р, НС-15.Р, НС-25.Р, НС-30.Р, НС-3.2; НС-6.2, НС-15.2, НС-25.2, НС-30.2	НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	869	Нет	81320-21	Нет	Нет	
2802512202872	4301	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Гири КТ М1)	КПГВП (Гири)	Номинальная масса гирь (1 …. 5) кг	КТ М1	12	448	Нет	27015-09	Нет	Нет	
2802512202881	4301	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП (Гири КТ М1)	КПГВП (Гири)	Номинальная масса гирь 10 мг … 500 г	КТ М1	12	374	Нет	27015-09	Нет	Нет	
2802742705741	4301	Весы электронные	ВЭТ	ВЭТ-60-5/10, ВЭТ-60-10/20, ВЭТ-150-10/20, ВЭТ-150-20/50, ВЭТ-300-20/50, ВЭТ-300-50/100, ВЭТ-600-50/100, ВЭТ-600-100/200	НПВ, кг 150…600	КТ Средний (III)	12	1 382	Нет	72488-18	Нет	Нет	
2802742705751	4301	Весы платформенные передвижные складные	ШСВ-500		Диапазон измерения массы 200…500 кг	Погрешность до :	12	1 827	Нет	720-73	Нет	Нет	
2802739994491	4301	Весы счетные	СЧ-50		НПВ, кг 50	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	342-49	Нет	Нет	
2802739945012	4301	Весы счетные	СЧ-500 (б)		НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	1478-61	Нет	Нет	
2909133200550	4301	Пикнометр стеклянный	ПЖ-2		Вместимость, мл 5, 10, 25, 50, 100	ПГ, мл ±0,5…±5,0		2 983	Нет	16679-97	Нет	Нет	
2802772106944	4301	Весы электронные	M8101	30/60	НПВ, т 50, 60, 80	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	63531-16	Нет	Нет	
2802739994511	4301	Весы медицинские электронные	600, 620A, 600HR, 800, WB-100, WB-110, BWB-800MA		Максимальная нагрузка, кг 150/200	Класс точности (I	12	1 827	Нет	17884-03	Нет	Нет	
2802327920049	4301	Гиря общего назначения	КГ-3-10		Ном масса гирь, кг 1…10	КТ 3	12	750	Нет	716-76	Нет	Нет	За одну гирю
2811622007134	4301	Весы подвесные крановые	Крановые	-	до 5000 кг	-	12	6 670	Нет		Да	Нет	
2910141200181	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-20		Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,2	12	2 696	Нет	5189-88	Нет	Нет	
2802739945021	4301	Весы шкальные	ШП-150			КТ средний	12	1 827	Нет	463-50	Нет	Нет	
2910144200171	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-200	-	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	8 030	Нет	5189-88	Нет	Нет	
2910111100003	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-2/ М1р-5/ М1р-10	М1р-2-01, М1р-2-02, М1р-5-01, М1р-5-02, М1р-10-01, М1р-10-02	Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,02	12	3 284	Нет	5189-88	Нет	Нет	
2910141200191	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-50/М1р-100	М1р-50-01, М1р-50-02, М1р-100-01, М1р-100-02	Вместимость, дм3 50; 100	ПГ, % ±0,02	12	4864	Нет	5189-88	Нет	Нет	
2910241200251	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2Р-100	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 807	Нет	21422-01	Нет	Нет	
2802772106951	4301	Весы автомобильные	DFTX	DFTX LxW-50, DFTX LxW-60	НПВ, т 60	КТ 1, 2, 5; КТ В, (	12	6 765	Нет	69229-17	Нет	Нет	
2906791201021	4301	Установка раздаточная сжиженного газа	V-line 899x.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG/M, V-line 47xx.xxx/LPG, V-line 47xx.xxx/LPG/M	V-line 899x.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG/M, V-line 47xx.xxx/LPG, V-line 47xx.xxx/LPG/M	Расход 5…40 л/мин.	Погрешность не б	12	1 074	Нет	76035-19	Нет	Нет	
2802227500047	4301	Гиря образцовая 2-го разряда	ГО-2		Номинальная масса гирь от 1 до 10 кг	II разряд	24	4 899	Нет	1544-61	Нет	Нет	За одну гирю
2903653040034	4301	Счетчик-расходомер	DFM	DFM 50YZ, DFM 90YZ, DFM 100YZ, DFM 220YZ, DFM 250YZ, DFM 400YZ	Макс расход, л/ч 50, 90, 100, 220, 250, 400	ПГ, % ±1	24	3 379	Нет	49239-12	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (Ду) менее 10 мм только - калибровка
2802722341864	4301	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-10А, ВСК-30А	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	869	Нет	23261-07	Нет	Нет	
2802722341874	4301	Модуль взвешивающий	МК	МК-5; МК-10; МК-25;МК-6.2; МК-15.2; Мк-32.2; МК-6.3; МК-15.3	Пределы взвешивания 0,01 … 15 кг	Класс точности п	12	1 201	Нет	77653-20	Нет	Нет	
2906791201031	4301	Колонка заправочная	Е30 LNG	-	Мин доза, кг 20	ПГ, % ±1,5	12	7 598	Нет	77853-20	Нет	Нет	
2802772106961	4301	Весы автомобильные	ВЦМ-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	83221-21	Нет	Нет	
2903653040035	4301	Счетчик-расходомер	DFM	DFM 50, DFM 90, DFM 100, DFM 100D, DFM 220, DFM 250, DFM 250D, DFM 500, DFM 500D, DFM Marine 1000, DFM Marine 2000, DFM Marine 3000	Расход, дм3/ч 25…2000	ПГ, % ±1	24	3 379	Нет	49239-18	Нет	Нет	Счетчики с диаметром условного прохода (Ду) менее 10 мм только - калибровка
2802722341884	4301	Весы бытовые настольные пружинные	ВБ4061-3	-	НПВ, кг 3	КТ Обычный (IIII)	12	226	Нет	11942-89	Нет	Нет	
2802512202889	4301	Весы торсионные	Весы торсионные		НПВ 500 мг	КТ Высокий (II)	12	3 833	Нет	5029-75	Нет	Нет	
2811622007135	4301	Весы крановые цифровые	LK1, LK2, LK5, LK10	-	НПВ, т 1…10	КТ Средний (III)	12	7 003	Нет	14255-94	Нет	Нет	
2802711772889	4301	Весы настольные электронные торговые	Штрих АС	АС2-2; АС2-1; АС6-5; АС6-2.5; АС6-2; АС6-1.2; АС15-10; АС15-5.10; АС15-5; АС15-2.5; АС15-1.2.5	Диапазон измерения массы 0,02…15 кг в зависимости от модификации	Погрешность от з	12	1 201	Нет	17001-03	Нет	Нет	
2802712202891	4301	Весы маслопробные	СМП-84		от 5 до 10 г	±0,05 %; ±0,1 %	12	2 807	Нет	614-74	Нет	Нет	
2802739945311	4301	Весы механические для статического взвешивания	РП	РП-500	от 4 до 500 кг	КТ Средний	12	1 827	Нет	30867-05	Нет	Нет	
2802327920501	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951	Нет	36068-07	Нет	Нет	
2909643161461	4301	Дозатор пипеточный	Microman E	М10Е, М25Е, М50Е, М100Е. М250Е.	1 мкл … 1 мл	СКО 0,03 … 4,0 м	12	1 443	Нет	73432-18	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2906771503301	4301	Измеритель количества газа	ИКГ 12-250 "Игла"	ИКГ 12-250 "Игла"; ИКГ 12-250-01 "Игла"; ИКГ 12-250-02 "Игла"; ИКГ 12-250-03 "Игла"	Мин доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12	1 204	Нет	27473-04	Нет	Нет	
2802742705761	4301	Весы платформенные передвижные с циферблатным указателем	ВЦП-0,5		НПВ 25 кг; ВПВ 500 кг	± 0,5 кг	12	1 349	Нет	1428-60	Нет	Нет	
2811622071361	4301	Весы подвесные крановые	ВСК	-	НПВ, т 0,015…30	КТ Средний (III)	12	7 211	Нет	23261-02	Нет	Нет	
2909633200461	4301	Кружка мерная вместимостью 1 и 0,5 л	КМ	КМ-1 и КМ-2	Вместимость, л 1 и 0,5		12	2 779	Нет	343-74	Нет	Нет	
2802512202901	4301	Весы электронные	GP	GP-60KS. GP-61KS	Нпв 50 … 61000 г	КТ Специальный	12	2 764	Нет	23778-07	Нет	Нет	
2802739945411	4301	Весы сотенные передвижные	755	ВСП-0,5т, ВСП-1т, ВСП-2т, ВСП-3т	от 25 до 3000 кг	КТ Средний	12	1 827	Нет	755-52	Нет	Нет	
2906771503311	4301	Колонка топливораздаточная	"СЕВЕР" (за 1 рукав)	"СЕВЕР" 111-50 МС	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 160	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Нет	68690-17	Нет	Нет	
2802512202911	4301	Весы торсионные	ВТ-500		НПВ 500 мг	КТ	12	3 833	Нет	3581-73	Нет	Нет	
2910244100101	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-200, М2р-500, М2р-1000, М2р-1500, М2р-2000, М2р-2500, М2р-3000	-	Вместимость, дм3 1000	ПГ, % ±0,1	12	3 703	Нет	21422-01	Нет	Нет	
2802711772901	4301	Весы торговые электронные	500, D-900, CS-1100, GOPOS, KS-400, CELY		НПВ 30 кг	КТ Средний (III)	12	951	Да	68372-17	Нет	Нет	
2802227500481	4301	Гиря образцовая	ГК		Ном масса гирь, кг 1…10	КТ F1	12	4 899	Нет	394-49	Нет	Нет	За одну гирю
2811622071371	4301	Весы крановые	ВА 25061	ВА 25061	от 200 до 25000 кг	КТ средний	12	15 007	Нет	63007-16	Нет	Нет	Погрузка и выгрузка весов осуществляется силами заказчика (с помощью манипулятора)
2971613104341	4301	Датчик уровня топлива	20160		Макс предел измерений, мм 3000	ПГ, % ±1	24	4 772	Нет	79308-20	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
2910171100071	4301	Комплекс градуировки резервуаров	Зонд		Макс предел измерений, мм 9000	ПГ, % ±0,15	12	46 704	Нет	17906-98	Нет	Нет	
2909633200471	4301	Цилиндр мерный пластиковый			Вместимость, мл 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	КТ 2	24	2 779	Нет	55778-13	Нет	Нет	
2802739945511	4301	Весы электронные товарные	ФОРТ-П		Пределы взвешивания 60 кг	Класс точности п	12	1 389	Нет	67621-17	Нет	Нет	
2802227500491	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1	-	М1	Номинальная масса гирь 1 мг … 500 г	КТ М1	12	750	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802612731961	4301	Весы неавтоматического действия	МСА. МСЕ		НПВ. г 72000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	79348-20	Нет	Нет	
2802742705771	4301	Весы платформенные	ВП	ВП-П-3000	НПВ. кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	68931-17	Нет	Нет	
2802612731991	4301	Весы неавтоматического действия	МСА, МСЕ		НПВ 14000 г	КТ Специальный	12	2764	Нет	79348-20	Нет	Нет	
2802739945611	4301	Весы счетные	АС	25АС, 50АС, 100АС	НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1827	Нет	39641-08	Нет	Нет	
2802742705781	4301	Весы монорельсовые	M8700	M8700-1, M8700-2	Пределы взвешивания, кг 2…600, 4…600, 4…1000, 4…1500.	Класс точности п	12	1 827	Нет	64477-16	Нет	Нет	
2802775101221	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов	РТВ	РТВ-[1] [2/3]-[4]-[5] ([6/7], [8/9], [10/11], [12/13]. [14/15]	НПВ, т 100, 120, 150, 200	КТ Средний (III)(к	12	10 603	Нет	69638-17	Нет	Нет	
2802775101231	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов	РТВ	РТВ-[1] [2/3]-[4]-[5] ([6/7], [8/9], [10/11], [12/13], [14/15]	НПВ, т 100, 120, 150, 200	КТ Средний (III)(к	12	10603	Нет	69638-17	Нет	Нет	
2910874101951	4301	Полуприцеп-цистерна	ГРАЗ-ПЦ, ГРАЗ-ППЦ	GRAZ-ГРАЗ-ППЦ-32	Вместимость, дм3 32000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	74774-19	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
2802774103191	4301	Весы вагонные (статика)	7260	7260_S	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	10 317	Нет	14819-95	Нет	Нет	
2802774103201	4301	Весы вагонные (в движении)	7260	7260_S	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156	Да	14819-95	Нет	Нет	
2802772106971	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	BAT	BAT-A-80-[3]	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	70153-18	Нет	Нет	
2909643161471	4301	Дозатор электронный одноканальный и многоканальный	SARTORIUS	PICUS	от 0,2 до 10000 мкл	Пределы допуска	12	2 127	Нет	78064-20	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2802307200281	4301	Гиря техническая	Г1		Номинальная масса гирь 1 г … 500 г	ПГ (1..10 мг)	12	673	Нет	716-51	Нет	Нет	За одну гирю
2802712202901	4301	Весы неавтоматического действия	GX-A и GF-A	GF-123A, GF-203A, GX-203A, GF-303A, GX-303A, GF-403A, GX-403A, GF-603A, GX-603A, GF-1003A, GX-1003A, GF-1603A, GX-1603A, GF-6002A, GX-6002A, GF-1202A,GF-2002A, GX-2002A, GF-3002A, GX-3002A, GF-4002A, GX-4002A, GX-10002A, GF-10002A, GX-6001A, GF-6001A, GX-10001A, GF-10001A	НПВ, г 10200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	74724-19	Нет	Нет	
2802772106981	4301	Весы платформенные тензометрические	СТАВ	СТАВ-10, СТАВ-15, СТАВ-20, СТАВ-30, СТАВ-40, СТАВ-50	Нагрузка, т 0,1…50.	КТ Средний	12	6 765	Нет	25247-03	Нет	Нет	
2802739945457	4301	Весы торговые электронные	MARTA	MARTA	Максимальная нагрузка, кг 6, 15, 30	КТ по ГОСТ OIML	12	951	Нет	69500-17	Нет	Нет	

280274270579	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	LS4000, WL4000		НПВ, г 6000, 10000, 20000, 30000	КТ XIII (1), Y (a)	12	2 665	Нет	78395-20	Нет	Нет	
290963320048	4301	Цилиндр мерный пластиковый класса А вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 мл			Номинальная вместимость, мл 50, 100, 250, 500, 1000, 2000		24	2 779	Нет	24317-03	Нет	Нет	
280251220292	4301	Весы лабораторные I разряда	М2Р		1…500/1000/2000 мг	±5/±10/±15 мкг	12	3 833	Нет	19159-00	Нет	Нет	
280274270580	4301	Весы электронные напольные	HD		Максимальная нагрузка, 300 кг	Класс точности п	12	1 827	Нет	65055-16	Нет	Нет	
291014420018	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М1р	М1р-200	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	8 030	Нет	62847-15	Нет	Нет	
291014420019	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М1р	М1р-1000	Вместимость, дм3 1000	ПГ, % ±0,02	12	13377	Нет	62847-15	Нет	Нет	
291087310130	4301	Автотопливозаправщик	4389	АТЗ-5,3	Вместимость, дм3 5300	ПГ, % ±0,4	12	8087	Нет	82557-21	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087210037	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ мод. 4389	АТЗ-4,9	Вместимость, дм3 4000; 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	63567-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
281162207138	4301	Весы подвесные крановые	КВ	КВ-3К; КВ-7,5К; КВ-15К; КВ-30К; КВ-50К; КВ-100К; КВ-150К; КВ-200К; КВ-300К; КВ-500К; КВ-600К; КВ-1000К; КВ-2000К; КВ-3000К; КВ-5000К	от 0,04 до 5000 кг	Класс точности п	12	6 869	Нет	27743-04	Нет	Нет	
280282195315	4301	Весы электронные Штрих	ВМ 100	Штрих ВМ 100 6-1.2; Штрих ВМ 100 6-2; Штрих ВМ 100 15-2.5 или Штрих ВМ 100 15-5	НПВ, кг 3…15	КТ Средний (III)	12	869	Нет	68622-17	Нет	Нет	
280230720029	4301	Набор грузиков металлических для определения внутриглазного давления по Маклакову и по Филатову-Кальфа	НГМ2-"ОФТ-ГГ" и НГМ5-"ОФТ-ГГ"		Ном масса гирь, г 5; 7,5; 10; 15	ПГ, % ±1	12	3 339	Нет	54073-13	Нет	Нет	За одну гирю
280277210699	4301	Весы автомобильные	ВС-А	ВС-А-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III);	12	6 765	Нет	76119-19	Нет	Нет	
280271177291	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 0,1…30 кг;	Класс точности в	12	951	Нет	48166-13	Нет	Нет	
290961410168	4301	Пипетка типа П с делениями, 2-го класса емкостью 1 : 10 мл	ПНП		Вместимость, мл 1…10	КТ 2	Первична	2 983	Нет	86-48	Нет	Нет	
280271177292	4301	Весы шкальные для взвешивания животного масла	РН-50Ш13М-1		Пределы взвешивания 50 кг	Класс точности с	12	951	Нет	2838-72	Нет	Нет	
297161310436	4301	Уровнемер ультразвуковой	Уровнемеры ультразвуковые	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,3; ±0,2	24	4 655	Нет	65555-16	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
290963320049	4301	Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 1-го и 2-го классов точности			Вместимость, мл 5…2000	КТ 1, КТ 2	Первична	4 551	Нет	22760-09	Нет	Нет	
280272234189	4301	Весы циферблатные почтовые	РН-25Ц13 (ВЦП-25)	-	НПВ, кг 25	КТ Средний (III)	12	226	Нет	4983-75	Нет	Нет	
291064560027	4301	Установка измерительная	УПМ-М	УПМ-М 2000	НПВ, кг 2000, дм3 2000	ПГ, % ±0,04/масс	12	5 772	Нет	79292-20	Нет	Нет	
291088430058	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-2000	-	Вместимость, м3 2000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	82042-21	Нет	Нет	
291088430059	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	РВС-300		Вместимость, м3, 300	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	82040-21	Нет	Нет	
280276260010	4301	Весы автомобильные	ИСТОК	ИСТОК-60-6	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	73351-18	Нет	Нет	
280271220291	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Navigator		НПВ, г 20000	КТ 2	12	2 807	Нет	68361-17	Нет	Нет	
280210710021	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1…500	КТ Е2	12	3 494	Нет	15086-06	Нет	Нет	За одну гирю
280271177293	4301	Весы передвижные циферблатные рычажные	РП-150Ц13Т		НПВ, кг 150	ПГ, % ±0,2	12	1 645	Нет	2714-71	Нет	Нет	
280147110002	4301	Пурка литровая с падающим грузом	У1-ПХ1	У1-ПХ1-01, У1-ПХ1-02, У1-ПХ1-Р	Вместимость, л 1	ПГ, г ±4	12	3 379	Нет	37480-08	Нет	Нет	
297161310437	4301	Уровнемер ультразвуковой	SITRANS Probe LU240	-	Макс предел измерений, м 12	ПГ, % ±0,15	12	4 772	Нет	79810-20	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280277210700	4301	Весы неавтоматического действия	СТАВ	СТАВ-50/1, СТАВ-50/2, СТАВ-50/3, СТАВ-60/1, СТАВ-60/2	НПВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	59497-14	Нет	Нет	
291086750054	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГСП-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60	63 190	Нет	84749-22	Нет	Нет	
280271220292	4301	Весы специальные франкировальной машины CentorMail	Scale Unit	Scale Unit XX82-0002	НПВ, г 7000	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	57921-14	Нет	Нет	
280251220293	4301	Весы электронные	HF	HF	НПВ 1000 г	КТ Специальный	12	2 764	Нет	16576-97	Нет	Нет	
280273299458	4301	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет	ВЭНд-01-"Малыш"	-	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	2 022	Нет	22772-07	Нет	Нет	
280282195316	4301	Весы медицинские	ВМ-20	-	-	Класс точности II	12	869	Нет	133-49	Нет	Нет	
280274270581	4301	Весы передвижные неравноплечие гирные системы "Фербенкс" грузоподъемностью 500 кг	нет	нет	НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	19-40	Нет	Нет	
280261273200	4301	Весы аптечные для сыпучих материалов	ВСМ (комплект №1 и комплект №2)	ВСМ-1, ВСМ-5, ВСМ-20. ВСМ-100	НПВ, г 100	ПГ, мг ±5, ±10	12	3 318	Нет	9662-07	Нет	Нет	
280282195317	4301	Весы электронные	PDC и PRII-D	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Нет	73191-18	Нет	Нет	
280281120006	4301	Весы аптечные для сыпучих материалов	ВСМ	ВСМ-1; ВСМ-5; ВСМ-20; ВСМ-100	НПВ, г 1; 5; 20; 100	КТ 4	12	304	Нет	9662-07	Нет	Нет	
280271177294	4301	Весы рычажные циферблатные	РП-150Ц246т, РП-100Ц246т, 7001 РП-100ЦД24, 7002 РП-150ЦД24	-	НПВ, кг 100, 150	КТ Средний (III)	12	1 645	Нет	3452-85	Нет	Нет	
291014120020	4301	Мерник металлический эталонный	М	1 разряд	Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,02	12	2 696	Нет	79857-20	Нет	Нет	
280232792051	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3	-	-	Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951	Нет	58020-14	Нет	Нет	
290365304037	4301	Счетчик жидкости роторный	TCS 700	мод. 700-20	Расход, дм3/мин 19…4543	ПГ, % ±0,15	24	3 379	Нет	56154-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280272234190	4301	Весы контрольно-динамические	AD4961-2KD-2035	-	НПВ, г 2000	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	79713-20	Нет	Нет	
297161310438	4301	Измеритель уровня емкостный	ЭСКОРТ ТД-150	-	Макс предел измерений, мм 2500, 6000	ПГ, % ±1	24	4 772	Нет	82228-21	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280276360122	4301	Весы автомобильные	АСП	АСП-60-[2]-[3]-[4]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	8 063	Нет	85880-22	Нет	Нет	
280221180038	4301	Весы лабораторные квадрантные	ВЛКТ-160 г	ВЛКТ-160 г	160 г	КТ 4	12	2 196	Нет	5028-75	Нет	Нет	
297161310439	4301	Преобразователь магнитный поплавковый	ПМП	ПМП	Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1; ±2; ±2	24	4 772	Нет	24715-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280295210126	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	HD-BSC	-	НПП, т/час 80	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	76692-19	Нет	Нет	
280277210701	4301	Весы автомобильные	ВЕСТА	ВЕСТА-[1]-100-[3]-[4]	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	78871-20	Нет	Нет	
280261273201	4301	Весы лабораторные	АСА	АСА220, АСА320, АСА520, АСА620, АСА820, АСА1000	НПВ, г 220, 320, 520, 620, 820, 1000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	79578-20	Нет	Нет	
280273299459	4301	Весы бункерные электронные	ВДЭ	ВДЭ-1500	НПВ, кг 60…2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	45214-22	Нет	Нет	
280277210702	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	MONACS	MONACS-20000	НПВ, т 20	ПГ, кг ±100…350	12	6 765	Нет	86622-22	Нет	Нет	
280274610321	4301	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	ВРТ-04	-	НПВ, т 150, 200	КТ 0,5; 1; 2; 5(дв	12	10 603	Нет	80282-20	Нет	Нет	
280261273202	4301	Весы неавтоматического действия	DEMCOM	DX-6001C, DX-8001C, DX-10001C, DX-12001C, DX-15001C, DX-20001C, DX-22000C, DX-25000C, DX-30000C, DX-30KS, DX-60KS, DX-60KM, DL-103, DL-203, DL-303, DL-202, DL-302, DL-602, DL-1002, DL-2002, DL-3002, DL-5001, DL-6001, DL-601, DL-801	НПВ, г 100…60000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	80781-20	Нет	Нет	
297161310440	4301	Плотномер-уровнемер	ПЛОТ-3Б-1РУ	ПЛОТ-3Б-1РУ ABCD	Макс предел измерений, мм 20000	ПГ, мм ±1; ±5.	24	4 772	Нет	57859-19	Нет	Нет	Поверка канала измерения уровня и базовой высоты только на месте эксплуатации (и при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 градусов Цельсия)
291087310131	4301	Автоцистерна	5668-0000010-01	мод. 5668-0000010-01, 5668-0000010-03, 5668-0000010-11, 5668-0000010-12, 566812-0000011, 566812-0000011-01, 56681-0000010-01, 56681-0000011-02	Вместимость, дм3 7500…10000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	23200-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
297161310441	4301	Уровнемер поплавковый потенциометрический	ЭЛЕМЕР-УПП-11	ЭЛЕМЕР-УПП-11/М1, ЭЛЕМЕР-УПП-11/М1L, ЭЛЕМЕР-УПП-11/М2, ЭЛЕМЕР-УПП-11/М3	Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±5, ±10	24, 48	4 772	Нет	73741-18	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310442	4301	Уровнемер ультразвуковой	ЭЛЕМЕР-УРЗ-41	-	Макс предел измерений, м 6, 10, 20	ПГ, % ±0,25; ±0,1	24	4 772	Нет	73329-18	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280251220294	4301	Весы неавтоматического действия	Explorer	EX224	НПВ 220 г	КТ Специальный	12	2 764	Нет	50582-12	Нет	Нет	
280230720030	4301	Гиря 2-го класса	МГ-2-1110-1	МГ-2-1110-1	Ном масса гирь, мг 1…500	КТ 2	24	673	Нет	2466-74	Нет	Нет	За одну гирю
291014120021	4301	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-50-01, М1Р-50-02, М1Р-100-01, М1Р-100-02	Вместимость, дм3 50; 100	ПГ, % ±0,02	12	4 864	Нет	62847-15	Нет	Нет	
280242760062	4301	Корзина поверочная классов точности F1, F2, M1	КП-П	мод. КП-П-10	Ном масса корзины, кг 10	КТ М1; ПГ, мг ±5(	12	448	Нет	79839-20	Нет	Нет	
280271220293	4301	Весы электронные лабораторные	BW, BX, UW, UX	-	НПВ, г 220…8200	КТ Высокий (II)	12	2 394	Нет	22614-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220294	4301	Устройство контроля веса	УКВ	УКВ-1.3-С, УКВ-1.6-С, УКВ-1.12-С, УКВ-1.3-Э, УКВ-1.6-Э, УКВ-1.12-Э	Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 12.	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	84070-21	Нет	Нет	
291024120026	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-20-01, М2Р-20-01П, М2Р-20-СШ, М2Р-50-01, М2Р-50-01П	-	Вместимость, дм3 20; 50	ПГ ±0,1%	12	1 490	Нет	20835-01	Нет	Нет	
291023310026	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р	-	Вместимость, дм3 2, 5,10	ПГ ±(0,05; 0,08; 0	12	1 262	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291024120027	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р	-	Вместимость, дм3 50	ПГ ±(0,05; 0,08; 0	12	1 490	Нет	18585-08	Нет	Нет	
291024120028	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р	-	Вместимость, дм3 100	ПГ ±(0,05; 0,08; 0	12	1 807	Нет	18585-08	Нет	Нет	
280274270582	4301	Весы электронные	ЕВ4-РТ	ЕВ4-РТ-300-В, ЕВ4-РТ-1500, ЕВ4-РТ-2000	Максимальная нагрузка, т 0,3; 1,5; 2	Класс точности п	12	1 382	Нет	72600-18	Нет	Нет	
291014420020	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-500	-	Вместимость, дм3 500	ПГ ±0,02%	12	13 377	Нет	5189-88	Нет	Нет	
291024120029	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-20-СШ, М2р-50-СШ	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ ±0,1%	12	1 490	Нет	15511-96	Нет	Нет	
291024120030	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-20-СШ, М2р-50-СШ	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ ±0,1%	12	1 490	Нет	15511-96	Нет	Нет	
280273299460	4301	Весы электронные настольные для новорожденных и детей до полутора лет	ВЭНд-01-"Малыш"	-	Пределы взвешивания 20 г…15 кг	КТ средний III	12	2 022	Нет	22772-02	Нет	Нет	
280251720023	4301	Гиря класса точности F1, F2, M1, M2	-	-	Номинальная масса гирь 100 мг …. 500 г	КТ М2	12	750	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
280294230163	4301	Дозатор весовой автоматический дискретного действия	ДФСМ	ДФСМ-50, ДФСМ-100, ДФСМ-500, ДФСМ-1000, ДФСМ-2000	Наибольший предел, кг 50, 100, 500, 1000, 2000	КТ по ГОСТ 8.61(	12	1 796	Нет	79317-20	Нет	Нет	
290964316148	4301	Дозатор пипеточный	Transferpette BRAND	Transferpette 5; Transferpette electronic	Объем дозирования, мкл 0,1, 0,5, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000	Погрешность ±5 '	12	1 443	Нет	81237-21	Нет	Нет	Одноканальные. Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316149	4301	Бюретка цифровая	Titrette BRAND	Titrette 10 мл, Titrette 25 мл и Titrette 50 мл	Максимальный объем дозирования, мл 10, 25, 50	Пределы допуск	12	2 534	Нет	81239-21	Нет	Нет	
280271220295	4301	Весы электронные лабораторные	UW	UW 2200H	НПВ, г 2200	КТ Высокий (II)	12	2 394	Нет	22614-03	Нет	Нет	
280242760063	4301	Гиря 4-го класса	4Г-4-5	-	Номинальная масса гирь, кг 1…10	КТ 4, М1	24	448	Нет	202-70	Нет	Нет	За одну гирю
280274270583	4301	Весы электронные	ТВ	ТВ-М	НПВ, кг 150…600	КТ Средний (III)	12	1 382	Нет	48166-13	Нет	Нет	
290964316150	4301	Дозатор пипеточный DLAB	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus и	Одноканальные	Объем дозы, мкл 100…1000	ПГ, % ±0,8, 1,6	12	1 443	Нет	85773-22	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290365304038	4301	Преобразователь расхода шестеренчатый	VC	VC, VCA, VCN, VCL, VCG	Расход 0,16…700 дм3/ч	ПГ, % ±1,5	12	3 379	Нет	72105-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280274270584	4301	Весы платформенные электронные	ВП	мод. ВПН-1, ВПП-1, ВПС-1, ВПВ-1, ВПН-2, ВПП-2, ВПС-2, ВПВ-2, ВПН-3, ВПП-3, ВПС-3, ВПВ-3, ВПП-5, ВПС-5, ВПВ- 5	Диапазон измерения в зависимости от модификации 4,0…1000; 10,0…2000; 20,0…3000,0; 20,0…5000	Класс точности с	12	1 382	Да	21440-11	Нет	Нет	
290677150332	4301	Измеритель количества газа	ИКГ 12/1,5-250 "Игла"	-	Доза, кг 5…45	ПГ, % ±2,5	12	1 204	Нет	21247-01	Нет	Нет	
280220750044	4301	Гиря-рейтер массой от 1 до 1000 мг	РМГ0-1000	-	Номинальная масса гирь 1 мг …. 500 мг	КТ 2	24	2 623	Нет	9030-83	Нет	Нет	за одну гирю
280220750045	4301	Гиря-рейтер массой от 1 до 1000 мг	РМГ0-1000	-	Номинальная масса гирь 1 мг … 1000 мг	КТ 2	24	3 322	Нет	9030-83	Нет	Нет	за одну гирю
280261273203	4301	Весы электронные	JW-1, JW-1C	-	НПВ, г 200, 300, 500. 600, 1000, 1500, 2000, 3000.	КТ высокий (II)	12	2 807	Нет	70462-18	Нет	Нет	
280277210703	4301	Весы автомобильные	БЕЛКА	БЕЛКА-[1]60/1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)/(	12	6 765	Нет	72468-18	Нет	Нет	
280251220295	4301	Весы неавтоматического действия	CE плюс	CE124-C+, CE224-C+	Максимальная нагрузка, г 120, 220	Класс точности в	12	2 764	Нет	84855-22	Нет	Нет	

280274270585	4301	Весы неавтоматического действия	МОНОЛИТ	МОНОЛИТ [1].03.[3].[4]-Д1, МОНОЛИТ [1].05.[3].[4]-Д1, МОНОЛИТ [1].10.[3].[4]-Д1, МОНОЛИТ [1].15.[3].[4]-Д1, МОНОЛИТ [1].03.[3].[4]-Д2, МОНОЛИТ [1].05.[3].[4]-Д2, МОНОЛИТ [1].10.[3].[4]-Д2	НПВ, кг: 3000; 5000; 10000; 15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	86264-22	Нет	Нет	
280277510124	4301	Весы вагонные	ВД	ВД-100-В-СД, ВД-150-В-СД, ВД-200-В-СД	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(с	12	10 603	Нет	77858-20	Нет	Нет	
280295210127	4301	Дозатор весовой автоматический непрерывного действия транспортерный	4488 ДН-У	4488 ДН-У-1, 4488 ДН-У-2, 4488 ДН-У-3, 4488 ДН-У-4, 4488 ДН-У-5, 4488 ДН-У-6	НПП, т/ч 40; 63; 100; 160; 250; 630	ПГ, % 0,5	12	3 026	Нет	23300-02	Нет	Нет	
297161310443	4301	Уровнемер контактный микроволновый	VEGAFLEX 6*	VEGAFLEX 61, VEGAFLEX 62, VEGAFLEX 65, VEGAFLEX 66, VEGAFLEX 67	Макс предел измерений, м 60	ПГ, мм ±3; ±5	36	4 772	Нет	27284-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280272234191	4301	Весы электронные	ФОРТ-Т	ФОРТ-Т [1] (B)(Ф)(Z;d)-[2]	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	83758-21	Нет	Нет	
280275200001	4301	Весы автомобильные	Приоритет	Приоритет -60-[2]-[3]-[4]-[5]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	81954-21	Нет	Нет	
297161310444	4301	Уровнемер емкостный	ТИТАН-136У	ТИТАН-136У-Х: х=10, 11, 12, 20, 22, 30, 31, 32, 40, 20М, 21М, 22М, 23М, 24М, 25М, 30М, 31М, 40М, 41М, 43М, 44М, 50М	Диапазон измерений уровня, м 0…20.	ПГ, мм ±1	24	4 772	Нет	67599-17	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280274270586	4301	Весы платформенные электронные	Промвес-ПП	Промвес-ПП-60, Промвес-ПП-100, Промвес-ПП-150, Промвес-ПП-200, Промвес-ПП-300, Промвес-ПП-500, Промвес-ПП-600, Промвес-ПП-1000, Промвес-ПП-1500, Пповмвес-ПП-2000	НПВ, кг 40…2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	87205-22	Нет	Нет	
280274270587	4301	Модуль весоизмерительный	Альфа М	Альфа М-10-Y, Альфа М-15-Y, Альфа М-20-Y, Альфа М-30-Y, Альфа М-50-Y	Пределы взвешивания, т 10; 15; 20; 30; 50	КТ средний (III)	12	9 551	Нет	82268-21	Нет	Нет	
280274270588	4301	Весы для статического взвешивания	Р	-	НПВ, кг 60, 150, 300, 600, 1000, 1500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	44040-10	Нет	Нет	
290911320105	4301	Бюретка без установленного времени ожидания класса точности А	-	-	Вместимость, мл 5, 10, 25, 50, 100	КТ А	Первична	4 499	Нет	74797-19	Нет	Нет	
280277210704	4301	Весы автомобильные подкладные	Смаот	Смаот-20	НПВ, т 20	ПГ, кг ±40…100	12	8 133	Нет	77596-20	Нет	Нет	
291087410196	4301	Автотопливозаправщик	7074	АТЗ-10,5 … АТЗ-22	Вместимость, дм3 10500…22000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	67334-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410197	4301	Автоцистерна и автотопливозаправщик	АЦ, АТЗ	АТЗ-10,5 4693А4; АЦ-10,5 4693В4 … АТЗ-17,0 4693С1; АЦ-17,0 4693D1	Вместимость, дм3 10500…17000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	78442-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280277210705	4301	Весы электронные статические тензометрические автомобильные «ЗЕВС»	ЗЕВС	ЗЕВС – 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	87866-23	Нет	Нет	
290963320050	4301	Цилиндр мерный класса точности А	-	-	Номинальная вместимость, мл 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	класс точности А	Первична	2 779	Нет	74709-19	Нет	Нет	
290963320051	4301	Цилиндр мерный классов А и В	BRAND	BLAUBRAND, BLAUBRAND USP, BLAUBRAND ETERNA, SILBERBRAND, SILBERBRAND	Номинальная вместимость, мл 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000	Класс А и В	Первична	2 779	Нет	80638-20	Нет	Нет	
291023310027	4301	Мерник металлический эталонный М2р	М2р	М2р-2-01; М2р-2-03; М2р-5-01; М2р-2-03; М2р-10-01; М2р-10-03; М2р-10-01К; М2р-10-03К	Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	83375-21	Нет	Нет	
280282195318	4301	Весы электронные	Defender	D[X]3[B]-[M], D[X]6[B]-[M], D[X]15[B]-[M], D[X]30[B]-[M]	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Нет	74252-19	Нет	Нет	
280274270589	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	FAC5900	FAC5900-[1]W313-[3][4], FAC5900-W150-[3][4], FAC5900-[1]W200-[3][4], FAC5900-[1]W250-[3][4], FAC5900-[1]W323-[3][4], FAC5900-[1]W300-[3][4], FAC5900-[1]W333-[3][4], FAC5900-[1]W343-[3][4], FAC5900-[1]W350-[3][4], FAC5900-[1]W400-[3][4], FAC5900-[1]W363-[3][4], FAC5900-LW400-[3][4], FAC5900-LW500-[3][4]	НПВ, кг 150…500	ПГ, % ±0,5…5	12	2 665	Нет	71041-18	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280277410322	4301	Устройство весоизмерительное для железнодорожных вагонов	ВИУ1	-	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	78161-20	Нет	Нет	Поверка на стенде ООО "Шкабе-Урал", Екатеринбург, ул. Мичурина 217. Необходимо предоставить Методику поверки
291087410198	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик, полуприцеп-топливозаправщик, полуприцеп-цистерна, прицеп-цистерна	БЦМ	АЦ, АТЗ, ППТЗ, ППЦ, ПЦ БЦМ-177 мод. 6621-0000010, БЦМ-162 мод. 6621-0000010, БЦМ-174.1 мод. 56475-0000010-03, БЦМ-174.3 мод. 56475-0000010-06, БЦМ-107.1 мод. 56473-0000010-01, БЦМ-167 мод. 56476-0000010, БЦМ-174.4 мод. 56475-0000010-12, БЦМ-221 мод. 56475-0000010-04, БЦМ-107 мод. 56473-0000010, БЦМ-232 мод. 56476-0000010-03, БЦМ-42.4 мод. 96052-0000010-04, БЦМ-42.6 мод. 96052-0000010-05, БЦМ-44.6 мод. 96053-0000010-03, БЦМ-108 мод. 960511-0000010, БЦМ-110 мод. 9605-0000010-02, БЦМ-110.1 мод. 96051-0000010-01, БЦМ-111 мод. 960511-0000010-01, БЦМ-14 мод. 9605-0000011, БЦМ-14.1.1 мод. 96051-0000011, БЦМ-44.7 мод. 96053-0000010-04, БЦМ-35 мод. 960501-0000010, БЦМ-35.1 мод. 960501-	Вместимость, дм3 12000…37000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	67550-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410199	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик, полуприцеп-топливозаправщик, полуприцеп-цистерна, прицеп-цистерна, прицеп-топливозаправщик	БЕЦЕМА	БЕЦЕМА-АЦ(АТЗ-11…25; БЕЦЕМА-ППЦ/ППТЗ-16…40; БЕЦЕМА-ПЦ/ПТЗ-11…20	Вместимость, дм3 11000…40000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	68601-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280273299461	4301	Весы неавтоматического действия	ЕМ	ЕМ-60КАМ, ЕМ-60КАL, ЕМ-150КАL	НПВ, кг 60; 100; 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	80783-20	Нет	Нет	
280272234192	4301	Весы неавтоматического действия	EJ	EJ-120, EJ-123, EJ-200, EJ-300, EJ-303, EJ-610, EJ-1202, EJ-1500, EJ-2000, EJ-3000, EJ-3002 и EJ-6100	НПВ, г 120…6100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	78262-20	Нет	Нет	
291087410200	4301	Полуприцеп-цистерна	96222	-	Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	34986-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280282830023	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M2	-	-	Ном масса гирь, г 500…5 кг	КТ М2	12	448	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
290975510013	4301	Диспенсер	Dispensette BRAND	Dispensette S Analog, Dispensette S Digital, Dispensette S Organic Analog, Dispensette S Organic Digital, Dispensette S Trace Analysis, Dispensette S Fixed	Вместимость, мл 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100	ПГ, % ±0,5…6,0	12	2 534	Нет	81238-21	Нет	Нет	
280232792052	4301	Корзина поверочная классов точности F1, F2, M1	КП-П	КП-П-10	Ном масса корзины, кг 10	КТ F2	12 месяц	750	Нет	79839-20	Нет	Нет	
291087410201	4301	Полуприцеп-цистерна	914210	-	Вместимость, дм3 20000…50000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	62721-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291064410023	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ, МО и МОВ	мод. МШ-200, МШ-250, МШ-500, МШ-750, МШ-1000	Вместимость, дм3 200…1000	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	81966-21	Нет	Нет	
291087410202	4301	Полуприцеп-цистерна	964845, 964846, 964871, 964872, 964879, SF3328, SF3B28	-	Вместимость, дм3 22000…30300	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	78583-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280277210706	4301	Весы автомобильные электронные	Основа	Основа 16-60-А-10	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	88413-23	Нет	Нет	
297161310449	4301	Преобразователь уровня измерительный	AF-ADF	-	Макс предел измерений, мм 528	ПГ, мм ±5	12	4 772	Нет	55867-13	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280274270590	4301	Весы электронные	ФОРТ-П	ФОРТ-П 836 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 531 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 605 (Z;d;W)-N-[Ф], ФОРТ-П 531 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 836 (Z;d;W)-N	Максимальная нагрузка, кг 150, 300, 600	Класс точности п	12	1 827	Нет	83654-21	Нет	Нет	
280273299462	4301	Весы электронные	ФОРТ-П	ФОРТ-П 836 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 531 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 605 (Z;d;W)-N-[Ф], ФОРТ-П 531 (Z;d;W)-N, ФОРТ-П 836 (Z;d;W)-N	Максимальная нагрузка, кг 60	Класс точности п	12	1 389	Нет	83654-21	Нет	Нет	
291088430060	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-5000	-	Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	84654-22	Нет	Нет	
289074100006	4301	Весы автомобильные	ИСТОК	ИСТОК-15-1, ИСТОК-15-2	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873	Нет	73351-18	Нет	Нет	
280274270591	4301	Весы платформенные электронные	МВСК С	МВСК С-Н, МВСК С-П, МВСК С-Б	НПВ, т 3, 5	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	70469-18	Нет	Нет	
280232150014	4301	Компаратор массы	КМ	КМ1005, КМ2004, КМ5004, КМ10003	НПВ, т 1050, 2200, 5200, 10500.	СКО, г 0,00003…(	12	4 090	Нет	64756-16	Нет	Нет	
280277210707	4301	Весы автомобильные электронные	База	База-60-Х-2	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	78640-20	Нет	Нет	
291023310028	4301	Мерник металлический специальный второго разряда	М 2Р-10Ш-04	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	19290-00	Нет	Нет	на 100 шт. с зав.№ 001 … 100
291087310132	4301	Автопоезд передвижной автозаправочный	4612-86333	-	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	12670-91	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

280277210708	4301	Весы автомобильные	«Магистраль-2»	БВ2-С-30, БВ2-С-40, БВ2-С-60, БВ2-С-80, БВ2-С-100, БВ2-С-150, БВ2-С-10/20, БВ2-С-30/40, БВ2-С-60/80, БВ2-С-60/100	НПВ, т 30, 40, 60, 80, 100, 150	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	81096-20	Нет	Нет	
291087210038	4301	Автотопливозаправщик	7074	АТЗ-5	Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	67334-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
290964316153	4301	Дозатор пипеточный	IKA	IKA Pette 5 мкл, IKA Pette 10 мкл, IKA Pette 20 мкл, IKA Pette 25 мкл, IKA Pette 50 мкл, IKA Pette 100 мкл, IKA Pette 200 мкл, IKA Pette 250 мкл, IKA Pette 500 мкл, IKA	Объем дозы, мкл 5 ... 10000	ПГ, % ±0,7 ... 1,2	12	1 443	Нет	76032-19	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316154	4301	Пипетка медицинская	Финпипет (Finnpipette)	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1 ... 300	ПГ 2-7%	12	2 127	Да	38300-08	Нет	Нет	
297161310450	4301	Преобразователь уровня ультразвуковой	EasyTREK	SCD, SP	Макс предел измерений, м 4 ... 60	ПГ, % ±0,2	36	4 772	Нет	68262-17	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280272234193	4301	Весы крановые	МВК	МВК-Л-30	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	869	Нет	75761-19	Нет	Нет	
280274270592	4301	Весы платформенные электронные	Промвес-ПП	Промвес-ПП-3000, Промвес-ПП-4000, Промвес-ПП-5000	НПВ, кг 3000...5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	87205-22	Нет	Нет	
280277410323	4301	Весы вагонные	ВЕСТА	ВЕСТА-[1|2|3]-[4]-[5|/|6|]-[7|/|8||9||10]	НПВ, т 25 ... 200	КТ Средний (III)	12	10 317	Нет	68006-17	Нет	Нет	
290961410169	4301	Пипетка классов точности AS, A	-	-	Вместимость, мл 0,5 ... 100	КТ AS, A	Первична	4 551	Нет	53315-13	Нет	Нет	
290964316155	4301	Дозатор пипеточный	DLAB	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus (многоканальный)	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,5 ...300.	ПГ, % 0,8 - 16	12	2 127	Да	51755-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
291087410203	4301	Полуприцеп-цистерна	УСТ 9465	ПЦ УСТ 9465-100 ... ППЦ УСТ 9465-167	Вместимость, дм3 10500 ... 50000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	78264-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280277210709	4301	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	17446-03	Нет	Нет	
280277510125	4301	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	ВРТ-04М	-	НПВ, т 150, 200	КТ 0,5; 1; 2; 5(два	12	10 603	Нет	87762-22	Нет	Нет	
297161310451	4301	Комплекс дозирующий автоматизированный	АДК	-	НПП, м3/ч 15 ... 14000	ПГ, % ±0,15; 0,25	48	6 674	Нет	63477-16	Нет	Нет	
290961410170	4301	Пипетка классов точности B	-	-	Вместимость, мл 0,5 ... 100	КТ B	Первична	2 983	Нет	53315-13	Нет	Нет	
280273299463	4301	Весы медицинские	РП-150МГ, РП-150МГ-01, РП-150МГ-02, РП-150МГ-03	-	НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	368-95	Нет	Нет	
280273299464	4301	Модуль взвешивающий	ТВ	ТВ-JN-H-30, ТВ-JN-H-32, ТВ-JN-H-60, ТВ-JN-H-150, ТВ-JN-H-30.2, ТВ-JN-H-32.2, ТВ-JN-H-60.2, ТВ-JN-H-150.2	Пределы взвешивания 30-150 кг	КТ Средний	12	2 362	Нет	54474-13	Нет	Нет	
290911320106	4301	Колба пластиковая	-	PP, PMP, PFA	Вместимость, мл 25...1000	ПГ, мл ±1,0...10,0	Первична	4 499	Нет	73352-18	Нет	Нет	
291087410204	4301	Автотопливозаправщик	4671	АТЗ-10,5, АТЗ-11, АТЗ-11,5, АТЗ-12, АТЗ-12,5, АТЗ-13, АТЗ-13,5, АТЗ-14, АТЗ-14,5, АТЗ-15, АТЗ-15,5, АТЗ-16, АТЗ-16,5, АТЗ-17, АТЗ-17,5, АТЗ-18, АТЗ-18,5, АТЗ-19, АТЗ-19,5, АТЗ-20, АТЗ-20,5, АТЗ-21, АТЗ-21,5, АТЗ-22, АТЗ-22,5, АТЗ-23, АТЗ-23,5, АТЗ-24	Вместимость, дм3 10500 ...24000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	70360-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291088430061	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСП-5000	-	Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	72516-18	Нет	Нет	
280282195319	4301	Весы электронные	Штоих-СЛИМ	15-1.2.5: 15-2.5: 15-5	НПВ. кг 15	КТ Средний (III)	12	869	Нет	72112-18	Нет	Нет	
280210710022	4301	Гиря класса точности E1, E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь. мг 1...500	КТ E2	12	3 494	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280211710021	4301	Гиря класса точности E1, E2, F1, F2, M1	-	-	Ном масса гирь, г 1...500	КТ E2	12	3 322	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280277210710	4301	Весы автомобильные электронные	ВА-Д	ВА-Д-20, ВА-ДВ-20	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	3 215	Нет	62570-15	Нет	Нет	
280251220296	4301	Весы электронные	ME	ME23SS, ME235P, ME254S, ME414S, ME614S	до 610 гр	КТ специальный	12	2 764	Нет	21464-05	Нет	Нет	
280222210015	4301	Весы лабораторные электронные	B	ВПВ-12С ВПВ-22С ВПВ-32С, ВПВ-32.2С, ВПВ-52С, ВПТ-12 ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52, ВПП-12 ВПП-22, ВПП-32, ВПП-52	НПВ, 12; 22; 30; 32; 32,2; 52 кг	КТ Высокий (II)	12	4 090	Нет	83393-21	Нет	Нет	
290911320107	4301	Бюретка лабораторная стеклянная "МиниМедПром"	тип 1, исполнение 2	тип 1, исполнение 2	Вместимость, мл 1, 2, 5	КТ 1	Первична	4 499	Нет	79690-20	Нет	Нет	
290975510014	4301	Мензурка вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000 мл	-	-	Вместимость, мл 50; 100; 250; 500; 1000.	ПГ, мл ±2,50; 5,0	Первична	2 779	Нет	91-69	Нет	Нет	
280277210711	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-ДС-80-20-3,5-4-Ц-2	НПВ, т 80	КТ Средний (III),	12	6 765	Нет	80802-21	Нет	Нет	
280271220296	4301	Весы специальные неавтоматического действия	PostBase	PostBase 30, PostBase 45, PostBase 65, PostBase 85, PostBase 100, PostBase Vision 35, PostBase Vision 50, PostBase Vision 70, PostBase Vision 85	НПВ, г 5000, 7000	ПГ, г ±0,5...6,0	12	2 807	Нет	77008-19	Нет	Нет	
290964316156	4301	Дозатор бутылочный Sartorius	BTD	BIOTRATE 10 мл, BIOTRATE 20 мл, BIOTRATE 50 мл, PROSPENSER 0,2-1 мл, PROSPENSER 0,4-2 мл, PROSPENSER 1-5 мл, PROSPENSER 2-10 мл, PROSPENSER 5-30 мл, PROSPENSER 10-60 мл, PROSPENSER PLUS 0,2-1 мл, PROSPENSER PLUS 0,4-2 мл, PROSPENSER PLUS 1-5 мл, PROSPENSER PLUS 2-10 мл, PROSPENSER PLUS 5-	Диапазон объемов дозирования, мл от 0,2 до 60.	ПГ 3,0-1,0 %	12	2 127	Нет	86297-22	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280244730059	4301	Гиря классов точности E2, F1, F2, M1	ГО-П	ГО-П-500	Ном масса гирь, кг 500	КТ M1	12	3 087	Нет	68887-17	Нет	Нет	
291064560028	4301	Установка поверочная средств измерений объема и массы	УПМ	УПМ 2000	Вместимость, дм3 2000	ПГ, % ±0,04, ±0,0	12	6 349	Нет	45711-10	Нет	Нет	
290961310076	4301	Бюретка 2-го класса точности	1	исп. 1, 2, 3, 4, 5	Вместимость, мл 10; 25; 50; 100	КТ 2	Первична	2 779	Нет	22757-02	Нет	Нет	
290679120105	4301	Колонка газоразделительная компримированного природного газа	МГПЗ-100	-	Мин доза, кг 1	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	83772-21	Нет	Нет	
291087310133	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-5,3; АТЗ-6,5; АТЗ-7,0; АТЗ-8,0; АТЗ-9,0; АТЗ-10.0	-	Вместимость, дм3 5300 ... 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	78066-20	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280272234194	4301	Весы электронные	PR-C	PR-03C, PR-06C, PR-15C, PR-30C	НПВ 3, 6, 12, 15 кг	КТ Средний (III)	12	1201	Нет	82108-21	Нет	Нет	
291087410205	4301	Прицеп-цистерна, полуприцеп-цистерна, полуприцеп-топливозаправщик	СЕСПЕЛЬ-ПЦ, СЕСПЕЛЬ-ППЦ, СЕСПЕЛЬ-ППТЗ	СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-23, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-25, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-28, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-28,5, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-29, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-29,5, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-30, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-30,5, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-31, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-31,5, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-32, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-32,5, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-33, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-34, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-35, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-36, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-37, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-38, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-40, СЕСПЕЛЬ-ППЦ/ППТЗ-45, СЕСПЕЛЬ-ПЦ-12, СЕСПЕЛЬ-ПЦ-13, СЕСПЕЛЬ-ПЦ-14, СЕСПЕЛЬ-ПЦ-15, СЕСПЕЛЬ-ПЦ-16, СЕСПЕЛЬ-ПЦ-17,	Вместимость, дм3 12000 ...45000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	66222-16	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410206	4301	Полуприцеп-цистерна	BONUM 914211	BONUM 914211/32, BONUM 914211/33, BONUM 914211/34, BONUM 914211/35, BONUM 914211/36, BONUM 914211/38, BONUM 914211/40, BONUM 914211/45 и BONUM 914211/50	Вместимость, дм3 32000 ... 50000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	70533-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291088430062	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-2000	-	Вместимость, м3 2000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	87517-22	Нет	Нет	
280276260011	4301	Весы автомобильные	ВА	ВА Стандарт; ВА Классик; ВА Бетон	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	78057-20	Нет	Нет	
291086420072	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-50	РГС-50	-	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	90147-23	Нет	Нет	
291086520041	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-60	РГС-60	-	Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	90148-23	Нет	Нет	
291086420073	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-50 (объемный метод)	РГС-50	-	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	90105-23	Нет	Нет	
280221740028	4301	Набор образцовых гирь 2-го разряда массой 20 кг	КГО-П-20	-	Ном масса гирь, г 1...500	II разряд, КТ 2, К	24	3 322	Нет	11897-89	Нет	Нет	За одну гирю
280222750050	4301	Набор образцовых гирь 2-го разряда массой 20 кг	КГО-П-20	-	Ном масса гирь, кг 1...20	II разряд, КТ 2, К	24	4 899	Нет	11897-89	Нет	Нет	За одну гирю
291086220022	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-3 (объемный метод)	РГС-3	-	Вместимость, м3 3	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	90104-23	Нет	Нет	
291086220023	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический РГС-4 (объемный метод)	РГС-4	-	Вместимость, м3 4	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	90106-23	Нет	Нет	
280272234195	4301	Весы платформенные	ВПС	ВПС-0,015, ВПС-0,03	НПВ, кг 15; 30	КТ средний	12	869	Нет	58872-14	Нет	Нет	
280282195320	4301	Весы медицинские электронные для взвешивания новорожденных в инкубаторе	ВМЭ-10-01	-	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12	869	Нет	34043-07	Нет	Нет	
280282195321	4301	Весы медицинские электронные	ВМЭ-1, ВМЭ-1-10, ВМЭ-1-15	-	НПВ, кг 10, 15	КТ Средний (III)	12	869	Нет	13267-92	Нет	Нет	
297161310452	4301	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный ЭКРОСХИМ	ЭКРОС и ЭКОХИМ	одноканальный	Диапазон дозирования 0,5...10000 мкл	ПГ, % ±1...8	12	1 443	Нет	86493-22	Нет	Нет	

290964316157	4301	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный ЭКРОСХИМ	ЭКРОС и ЭКОХИМ	многоканальный	Диапазон дозирования 0,5…300 мкл	ПГ, % ±1,2…8	12	2 127	Нет	86493-22	Нет	Нет	
290964316158	4301	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный механический Sartorius MP	Sartorius MP	Одноканальный	Диапазон дозирования, мкл 0,1…10000	ПГ, % ±0,4…12,0	12	1 443	Нет	87568-22	Нет	Нет	
290964316159	4301	Дозатор пипеточный одноканальный и многоканальный механический Sartorius MP	Sartorius MP	Многоканальный	Диапазон дозирования, мкл 0,5…300	ПГ, % ±0,6…7,0	12	2 127	Нет	87568-22	Нет	Нет	
280210710023	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1	-	-	Ном масса гирь, мг 1…500	КТ F1	12	2 623	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280211710022	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1	-	-	Ном масса гирь, г 1…500	КТ F1	12	3 322	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280222750051	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1	-	-	Ном масса гирь, кг 1…20	КТ F1	12	4 899	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280273299465	4301	Весы платформенные передвижные гирные	ВПГ-1 (м), ВПГ-2(м) и ВПГ-3(м)	-	НПВ, кг 1000, 2000, 3000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	1205-60	Нет	Нет	
3990001140016	4301	Прибор-измеритель прочности гранул	ИПГ-1М	50Н и 200Н	МПИ, Н 50, 200	ПГ, % ±1,0	12	10 115	Нет	5652-19	Нет	Нет	
280240710021	4301	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, М1	-	-	Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ М1	12	374	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
280281120007	4301	Весы аптечные для сыпучих материалов	ВСМ	ВСМ-1; ВСМ-5; ВСМ-20; ВСМ-100	НПВ, г 1; 5; 20; 100	КТ 4	12	304	Нет	9662-12	Нет	Нет	
280272199081	4301	Весы электронные	ВН	ВН 6 - 2; ВН 6 - 1.2; ВН 6 - 0,5.1.2; ВН 15 - 5; ВН 15 - 2.5; ВН 15 - 1.2.5; ВН 30 - 10; ВН 30 - 5.10; ВН 30 - 2.5.10; ВН 60 -10.20; ВН 60 - 5.10.20; ВН 150 - 20.50; ВН 150 - 10.20.50	НПВ, кг 32	Класс точности (	12	951	Нет	77022-19	Нет	Нет	
280274270593	4301	Весы платформенные	"ФАВОРИТ-2"	БВС-3000-Х, БВС-4000Х, БВС-5000Х, БВС-6000-Х, БВС-10000-Х, БВС-15000-Х	НПВ, кг 3000, 4000, 5000, 6000, 10000, 15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	84732-22	Нет	Нет	
280261273204	4301	Весы электронные	К	КА15s, КА32s, КСС150, КСС150s, КСС300, КСС300s, КЕ3000	НПВ, 5 г…300 кг	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	45158-10	Нет	Нет	
290677150333	4301	Колонка топливораздаточная	SK-FDN	SK10, SK22, SK52, SK65 и SK66	Мин доза, дм3 5; 10; Расход, л/мин 50; 80; 120	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Нет	72030-18	Нет	Нет	
290963220052	4301	Цилиндр	-	2, 2а, 4, 4а	Вместимость, мл 10…2000	ПГ, см3 ±0,2…20,	Первична	2 779	Нет	55938-13	Нет	Нет	
297161310454	4301	Уровнемер радарный	ЭЛМЕТРО-РПУ	ЭЛМЕТРО-РПУ-Х1-Х2Х3Х4Х5-Х6-Х7Х8Х9-Х10Х11	Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, мм ±1,0…10,0	36	4 772	Нет	84697-22	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280273299466	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикеток	GLP-W, GLP-WI,GLM-E	до 150 кг	Нагрузка до 150 кг.	Класс точности п	12	951	Нет	61807-15	Нет	Нет	
280251329008	4301	Весы с функцией компаратора	Automac МС	МС-1000	НПВ, г 1100	ПГ, г ±0.003	12	4 090	Нет	72386-18	Нет	Нет	
290964140171	4301	Пипетка градуированная	1	Исп. 1, 2	Вместимость, мл 1…25	КТ 2	Первична	2 983	Нет	55939-13	Нет	Нет	
290964316160	4301	Дозатор лабораторный механический восьмиканальный	Axypet	Многоканальные	Объем дозы, мкл 1…300	ПГ, % ±1-8	12	2 127	Да	49036-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280277210712	4301	Весы автомобильные	ПВТ	ПВТ [1]-80-[3]-[4]-[5]	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	82659-21	Нет	Нет	
290963220053	4301	Цилиндр 2-го класса точности	-	Исполнение 1, 2, 2а, 4, 4а	Вместимость, мл 10…2000	КТ 2	Первична	4 551	Нет	4784-02	Нет	Нет	
291014420021	4301	Мерник металлический эталонный	М	М1р-200-0.02-Х-Х	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0.02	12	8 030	Нет	79857-20	Нет	Нет	
281162207143	4301	Весы крановые	МВК	МВК-К-3000	НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	7 003	Нет	75761-19	Нет	Нет	
280220750046	4301	Гиря 2-го класса	Г-2-1110	-	Ном масса гирь, г 1…500	КТ 2	24	3 564	Нет	2469-74	Нет	Нет	
280220750047	4301	Гиря 2-го класса	Г-2-1110	-	Ном масса гирь, г 1…500	КТ 2	24	3 564	Нет	2469-69	Нет	Нет	
280272234196	4301	Модуль взвешивающий	ТВ	ТВ-JN-15, ТВ-JN-15.2	Нагрузка 0.04 г…15 кг	Класс точности п	12	1 201	Нет	54474-13	Нет	Нет	
280274270594	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	ССК	ССК-5500-600, ССК-5700-600, ССК-5900-600, ССК-5500-1.2К, ССК-5700-1.2К, ССК-5900-1.2К, ССК-5500-03К, ССК-5700-03К, ССК-5900-03К, ССК-5500-06К, ССК-5700-06К, ССК-5900-06К, ССК-5500-10К, ССК-5700-10К, ССК-5900-10К, ССК-5500-15К, ССК-5700-15К, ССК-5900-15К, ССК-5500-20К, ССК-5700-20К, ССК-5900-20К, ССК-5500-30К, ССК-5700-30К, ССК-5900-30К, ССК-5500-40К, ССК-5700-40К, ССК-5900-40К	НПВ, г 600…40000	КТ Y (a)	12	2 665	Нет	72973-18	Нет	Нет	
280270130004	4301	Весы платформенные	1100 CNV+C	-	НПВ. кг 11000	КТ Средний (III)	12	8 357	Нет	91131-24	Нет	Нет	зав. № 4442-1; 4442-2
280276360123	4301	Весы автомобильные	ВЕСТЭК	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	90501-23	Нет	Нет	в одном режиме в статике
280262273205	4301	Весы неавтоматического действия	CE плюс	CE153-C+, CE323-C+, CE423-C+, CE623-C+, CE622-C+, CE822-C+, CE1502-C+, CE2202-C+, CE4202-C+, CE6202-C+, CE6201-	НПВ, г 150…8200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	84855-22	Нет	Нет	
280282195322	4301	Весы электронные	DP	-	НПВ, кг 0,6…30	КТ Средний (III)	12	869	Нет	84349-22	Нет	Нет	
290964220011	4301	Микрошприц	АГАТ МШ-1, АГАТ МШ-1Н	МШ-1, МШ-10, МШ-50 и МШ-100	Вместимость, мкл 1…100	ПГ, % ±10; 5	12	3 201	Нет	87221-22	Нет	Нет	
291017110008	4301	Установка поверочная передвижная	УПМВ	УПМВ/1, УПМВ/2	Макс предел измерений, м3 1…700	ПГ, % ±0,15	12	51 467	Нет	58077-14	Нет	Нет	
280251220297	4301	Весы неавтоматического действия	HPBG	HPBG-105I, HPBG-105i-ION, SHPBG-125i-ION, SHPBG-165i-ION, SHPBG-215i-ION, HPBG-1265DI, HPBG-1265DI-ION, HPBG-22105DI, HPBG-22105DI-ION, HPBG-414Ai, HPBG-414Ai-ION, HPBG-514Ai, HPBG-514Ai-ION, HPBG-614Ai, HPBG-614Ai-ION, HPBG-	НПВ, г 0,001…1110	КТ Специальный	12	3 833	Нет	87467-22	Нет	Нет	
280251220298	4301	Весы неавтоматического действия	BC	BCA324I-IORU, BCA224I-IORU, BCA124I-IORU, BCA64I-IORU, BCA1203I-IORU	Максимальная нагрузка, г 1200, 320, 220, 120, 60	КТ специальный	12	3 833	Нет	83862-21	Нет	Нет	
280277210713	4301	Весы автомобильные электронные	ТРАК	СВА	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873	Да	16968-98	Нет	Нет	
280277210714	4301	Весы неавтоматического действия	СКАТ	СКАТ-80/1	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	57664-14	Нет	Нет	
291023310029	4301	Мерник металлический технический 1-го класса для сжиженных газов	МСГШ-10	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,2	12	1 262	Нет	72314-18	Нет	Нет	
291087410207	4301	Полуприцеп-цистерна	ALI RIZA USTA ППЦ-40	-	Вместимость, дм3 40500	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	61972-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак". г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280271220297	4301	Весы электронные	HL	HL-200	НПВ. г 200	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	16207-97	Нет	Нет	
280282195323	4301	Весы неавтоматического действия	I550	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280250310006	4301	Весы неавтоматического действия	XP	XP1203S	НПВ, г 1200	КТ Специальный	12	2 764	Нет	50786-12	Нет	Нет	
297161310456	4301	Уровнемер	5408	-	Макс предел измерений, м 40	ПГ, мм ±5…±2	60	4 772	Нет	72214-18	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
291086320077	4301	Резервуар горизонтальный товарной марки "Benza" (объемный ме	2Р-30.2	2Р-30.2 (отсек 10 м3), (отсек 20 м3)	Вместимость, м3 10, 20	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	72212-18	Нет	Нет	Цена за каждый отсек
280244730060	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	ГО-П	НПВ от 1000 до 2000 кг	КТ М1	12	3 628	Нет	68887-17	Нет	Нет		
291088430063	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-400, РВС-700, РВСП-700	-	Вместимость, м3 700	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	72513-18	Нет	Нет	
291088430064	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	РВС-400	-	Вместимость, м3, 400	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	82041-21	Нет	Нет	
430100000001	4301	Бюретка 2-го класса точности	Тип 1	Исполнение 1 и исполнение 2	Вместимость, мл 2; 10; 25; 50; 100	КТ 2	Первична	2 779	Нет	7575-95	Нет	Нет	
280273299467	4301	Весы товарные	HW	HW-200KGL, HW-200KGV	НПВ, кг 220	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	19704-00	Нет	Нет	
430100000002	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2 и М1	-	-	Ном масса гирь, мг 1…500 г	КТ F2	24	673	Нет	38068-07	Нет	Нет	За одну гирю
280277410324	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездо	РУБИН	РУБИН-С	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	10 603	Нет	68970-17	Нет	Нет	
280273299468	4301	Весы товарные	HV	HV-200KGL, HV-200KGV	НПВ, от 60 до 220 кг	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	44187-10	Нет	Нет	
280277210715	4301	Весы автомобильные	Титан ВА	Титан ВА-[1]-60-[3]-[4]-[5	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(I	12	6 765	Нет	88292-23	Нет	Нет	
280234210018	4301	Компаратор массы	КМП	КМП-2000	НПВ, кг 2100	ПГ, кг ±20	12	4 090	Нет	46696-11	Нет	Нет	
280275200002	4301	Весы автомобильные	ВАТ СХТ	ВАТ-СХТ-А-60-С-D-Е-1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	85523-22	Нет	Нет	
280277210716	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВАТПВ	ВАТПВ-20	НПВ, т 20	КТ 0,5; 1,0; 2,0	6	3 215	Нет	38314-08	Нет	Нет	
280275200003	4301	Весы автомобильные	Талант	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	78259-20	Нет	Нет	
280212720030	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1	-	-	Ном масса гирь, кг 1…10	КТ Е2	12	4 899	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
430100000003	4301	Весы автомобильные	TenzoCombi	TenzoCombi-СД-60, TenzoCombi-СДО-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(I	12	6 765	Нет	89575-23	Нет	Нет	
290964316161	4301	Дозатор пипеточный	DLAB	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus, многоканальный	Объем дозы, мкл 0,5 … 300	ПГ, % ±2…24	12	2 127	Нет	85773-22	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
297161310458	4301	Комплекс измерительный объема топлива тепловозов (за 1 параметр)	КВАРТА-М	КВАРТА-М/24, КВАРТА-М/50	-	-	24	6 674	Нет	40817-09	Нет	Нет	
280271220298	4301	Весы лабораторные	ЕТ	-	НПВ, г 60000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	20555-08	Нет	Нет	
430100000004	4301	Установка топливораздаточная	"Kamka"	-	Расход, дм3/мин 50; от 50 до 130; св. 130	ПГ, % ±0,10; ±0,2	12	1 333	Нет	77971-20	Нет	Нет	
3990001140036	4301	Установка измерительная	PHARMA TEST	РТВ 111Е	НПВ. Н 5…200	ПГ ПГ. Н ±4.0	12	2 665	Нет	56137-14	Нет	Нет	
291014420022	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М	-	Вместимость, дм3 151,4; 120	ПГ, % ±0,02	12	8 030	Нет	28515-05	Нет	Нет	
291014420023	4301	Мерник металлический эталонный	М	М1Р-500-0,02-9-11	Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,02	12	13 377	Нет	79857-20	Нет	Нет	
290961410172	4301	Пипетка Мора	EximLab	-	Вместимость, мл 1…100	КТ 2	Первична	2 983	Нет	79815-20	Нет	Нет	
290961410173	4301	Пипетка градуированная	EximLab	-	Вместимость, мл 1…100	КТ 2	Первична	2 983	Нет	79683-20	Нет	Нет	
291023310030	4301	Мерник металлический 2-го разряда для сжиженных газов	ММСГ-1	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	24	1 262	Нет	22482-18	Нет	Нет	
280277210717	4301	Весы автомобильные	7560	-	НПВ, т 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	КТ Средний (III),	12	6 765	Нет	14818-09	Нет	Нет	
297161310459	4301	Система измерения массы нефтепродуктов в резервуарах	Windbell	-	Макс предел измерений уровня, мм 3600	ПГ, мм ±1	12	4 772	Нет	79567-20	Нет	Нет	
297161310460	4301	Уровнемер радиоволновой	СЕНС УР2	-	Макс предел измерений, м 0,3…30	ПГ, мм ±1…4	12; 36	4 772	Нет	87998-23	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280277410325	4301	Весы вагонные	7260S	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	93122-24	Нет	Нет	позицию использовать только для режима статического взвешивания
430100000005	4301	Бюретка	EximLab	исп. 1, 2, 3	Вместимость, мл 1; 2; 5; 10; 25; 50; 100	КТ 2	Первична	2 779	Нет	79681-20	Нет	Нет	
430100000006	4301	Газоопределитель химический	ГХ-М	-	Номинальное значение объема отбираемой пробы воздуха (газовой среды) за один рабочий ход 100 см3.	Погрешность ±5 г	12	616	Нет	11422-89	Нет	Нет	
297161310462	4301	Уровнемер микроволновый	Micropilot	Micropilot I, Micropilot II, Micropilot M, Micropilot	Макс предел измерений, м 20…35	ПГ, мм ±1…15	24	4 772	Нет	17672-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
290964220012	4301	Микрошприц	ЭТАЛОН	ЭТАЛОН 10	Объем дозы, мкл 1…10	ПГ, % ±5	12	3 201	Нет	87490-22	Нет	Нет	
280272234197	4301	Весы автомобильные с циферблатным указателем	РС-30Ц13А	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	1426-65	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
291088430065	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВСП-1000 (геометрический метод)	-	Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	72516-18	Нет	Нет	
280244730061	4301	Гиря 2000 кг	М1	-	Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	24692-03	Нет	Нет	
280277210718	4301	Весы электронные автомобильные	RW	RW-15, RW-15-4, RW-15-6, RW-15-8, RW-15-10, RW-15-12. (подкладные)	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873	Нет	54021-13	Нет	Нет	
430100000007	4301	Дозатор весовой автоматический дискретного действия	СКАУТ	23, 23А	НПВ, кг 1000; 2000; 3000	КТ 0,5	12	1 796	Нет	76868-19	Нет	Нет	
430100000008	4301	Весы промышленные	РхА	-	НПВ, кг 1…3000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	68705-17	Нет	Нет	
280272234198	4301	Весы торговые со сканирующим элементом	Datalogic Magellan 9300i/9400i	-	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	951	Нет	61818-15	Нет	Нет	
290961410174	4301	Пипетка с одной отметкой классов AS, B	Schott Duran	-	Вместимость, мл 1…100	ПГ, мл ±0,008…0,	Первична	2 983	Нет	46721-11	Нет	Нет	

290677150334	4301	Колонка топливораздаточная	ДЖЕНЕРАЛ ПАМПС- Х	М.36	от 5 до 120 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	7 999	Нет	85514-22	Нет	Нет	Стоимость указана за колонку. Количество раздаточных рукавов - 6 шт. (три вида топлива)
280210710024	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1	-	Е2	Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	36	3 494	Нет	15086-01	Нет	Нет	За одну гирю
280277210719	4301	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-100-(П)	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	55381-13	Нет	Нет	
290964316162	4301	Дозатор	TRANSFERPETTE	Transferpette electronic, HandyStep, HandyStep electronic	Диапазон объемов дозирования, мкл: 2…20; 20…200; 5…500; 10…500; 25…2500; 30…300; 100…1000; 250…25000; 500…25000; 500…50000; 1000…50000	8…1%	12 месяцев	2 600	Нет	26620-08	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316163	4301	Дозатор	TRANSFERPETTE	Transferpette Electronic; Handy Step; Handy Step Electronic	Диапазон объемов дозирования, мкл: 2…20; 20…200; 5…500; 10…500; 25 .2500; 30…300; 100…1000; 250…25000; 500…25000; 500…50000; 1000…50000	1…8%	12 месяцев	2 600	Нет	26620-04	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316164	4301	Дозатор автоматический и механический	BIOHIT PROLINE	одноканальные и многоканальные	1,0...50000,0 мкл	до 8%	12 месяцев	2 600	Нет	15896-96	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316165	4301	Дозатор автоматический и механический	Biohit Proline	Одноканальные и многоканальные	Объемы дозирования, мкл фиксированные 5;10;20;25;50;100;200;250; 500;1000;2000;5000; варьируемые 1…10;2…20;5…50;10…100 ;20…200;50…200;100…1000;200…1000;1000…5000;5000…2500;500…5000;1000…5000;1000…10000;2	до 8%	12 месяцев	2 600	Нет	15896-99	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316166	4301	Дозатор автоматический и механический	BIOHIT	одноканальные и многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000; 5000.	до 8%	12 месяцев	2 600	Нет	15896-02	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316167	4301	Дозатор автоматический и механический многоканальный	BIOHIT	Многоканальные автоматические	0,2...1200 мкл	до 8%	12 месяцев	2 600	Нет	36153-12	Нет	Нет	применять для электронных дозаторов
290964316168	4301	Дозатор автоматический и механический многоканальный	BIOHIT	Многоканальные автоматические	0,2...1200 мкл	до 8 %	12 месяцев	2 600	Нет	36153-07	Нет	Нет	применять для электронных дозаторов
290964316169	4301	Дозатор автоматический и механический одноканальный	BIOHIT	Одноканальные	0...50000 мкл	Погрешность ±1 %	12 месяцев	2 600	Нет	36152-12	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964316170	4301	Дозатор автоматический и механический одноканальный	BIOHIT	Одноканальные	0...50000 мкл	до 12%	12 месяцев	2 600	Нет	36152-07	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных и электронных дозаторов
290964220013	4301	Дозатор механический одноканальный	SARTORIUS	PROSPENSER, PROSPENSER Plus, BIOTRATE	200…60000, мкл	до 2,5%	12	2 600	Нет	67614-17	Нет	Нет	применять для поршневых бутылочных дозаторов
280282195324	4301	Весы встраиваемые с оптическим сканером	MP7001, MP7002, MP7011, MP7012	MP7001, MP7002, MP7011, MP7012	НПВ, кг 6...15	КТ Средний (III)	12	869	Нет	74417-19	Нет	Нет	
280250100001	4301	Весы неавтоматического действия	LG	W,X1, X2, X3	НПВ, г 210...60000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	88744-23	Нет	Нет	
280251329009	4301	Тележка весоповерочная разборная	ТВР-2000	-	НПВ, кг 2000	ПГ, г ±100	12	2 643	Нет	94231-24	Нет	Нет	
280252730008	4301	Гиря образцовая 4-го разряда	ОГ-1110-4	-	от 1 до 500 г.	IV разряд	12	392	Нет	811-66	Нет	Нет	За одну гирю
280252730009	4301	Гиря образцовая 4-го разряда	ОКГ-4-20	-	от 1 до 10 кг	IV разряд	12	448	Нет	811-66	Нет	Нет	За одну гирю
280296310003	4301	Весы крановые	КС	-	НПВ 100…2000 кг	КТ средний (III)	12	6 670	Нет	92357-24	Нет	Нет	
280222750052	4301	Шары для барабана полочного	Спецгруз	-	Ном масса гирь, г 1...10 кг	-	-	673	Нет	-	Да	Нет	За одну единицу
280251329010	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ	-	НПВ,от 2 до 3 т	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	72980-18	Нет	Нет	
280250200001	4301	Весы лабораторные	MS, ML	-	НПВ, г 1020... 6200	КТ Специальный	12	4 254	Нет	43169-09	Нет	Нет	НПВ от 1020 г
280250200002	4301	Весы крановые электронные	КВ Уралвес	КВ Уралвес-100, КВУралвес-200, КВ Уралвес-300, КВ Уралвес-500, КВ Уралвес-1000, КВ Уралвес-2000, КВ Уралвес-3000, КВ Уралвес-5000	НПВ, к 1...5000	КТ Средний (III)	12	7 499	Нет	87182-22	Нет	Нет	
280251329011	4301	Весы платформенные электронные	Альфа-ПВ	Альфа ПВ-М	Пределы взвешивания, кг 10…1500, 10…2000, 20…3000; 2…300/500; 4…600/1000; 20…3000/5000; 40…6000/1000	Класс точности с	12	1 382	Нет	84938-22	Нет	Нет	
280276360124	4301	Весы автомобильные статические	САВ	САВ-30-10, САВ-40-20, САВ-60-20, САВ-80-50, САВ-100-50	от 0,2 до 60 т	КТ Средний (III)	12	6 765	Нет	82734-21	Нет	Нет	
280296310004	4301	Весы неавтоматического действия	HL-WP, HT, HT-CL	HT-120, HT-300, HT-500, HT-300CL, HT-500CL	НПВ, г 510	КТ Высокий II	12	2 807	Нет	75037-19	Нет	Нет	
280296310005	4301	Весы лабораторные электронные	LP	LP1200S	НПВ. г 1000 до 1200	КТ Специальный	12	4 254	Нет	22403-03	Нет	Нет	
280210710025	4301	Гиря массой 20 кг класса точности М1	-	-	Номинальная масса гири, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	85346-22	Нет	Нет	
280270200001	4301	Весы электронные	M-ER	M-ER[XYZ][K]-[60].[20], M-ER[XYZ][K]-[60].[10/20], M-ER[XYZ][K]-[150].[20/50], M-ER[XYZ][K]-[200].[50/100], M-ER[XYZ][K]-[300].[50/100], M-ER[XYZ][K]-[300].[100], M-ER[XYZ][K]-[600].[200],	НПВ, кг 60, 150, 200, 300, 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	55632-13	Нет	Нет	
290679120106	4301	Колонка для отпуска сжатого природного газа	Шельф ... CNG	-	Мин доза, кг 4	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	71015-18	Нет	Нет	
290365304082	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ДД 25-1,6СУ, ДД 40-0,6СУ	-	Расход 0,72…18 м3/ч	КТ 0,25, 0,5; ПГ,	12	3 379	Нет	71149-18	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280274270595	4301	Весы платформенные	ЕВ	ЕВ1, ЕВ4	НПВ, кг 200, 300, 500, 600, 1000, 1500, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	74529-19	Нет	Нет	
290961410175	4301	Пипетка градуированная 1-го класса точности	-	-	Вместимость, мл, 1; 2; 5; 10; 25	КТ 1	Первичная	2 983	Нет	90848-23	Нет	Нет	
280277410326	4301	Весы вагонные	DGW	-	от 1 до 100 т	от 50 до 100 кг	12	9 200	Нет	95466-25	Нет	Нет	
280296310006	4301	Весы торговые электронные	ВТ	ВТ-40Т, ВТ-40С, ВТС-40. ВТ-982S. ВТ-983S	НПВ 40 кг	КТ III	12	1 382	Нет	91367-24	Нет	Нет	
280277210720	4301	Весы автомобильные	ВСА	(ВСА-[1]110000…) … (ВСА-[1]150000…)	НПВ, т 110, 120, 130, 140, 150	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	45157-15	Нет	Нет	
280296310007	4301	Весы электронные	В	-	Пределы взвешивания 30…150 кг.	КТ средний	12	1 382	Нет	61280-15	Нет	Нет	
280250710001	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	МирВесов	Е2	от 1 до 500 мг	Е2	12	3 494	Нет	91369-24	Нет	Нет	
280250710002	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	МирВесов	F2	от 1 до 500 г	F2	12	673	Нет	91369-24	Нет	Нет	
280296310008	4301	Весы электронные	Меркурий 3	Меркурий 301, Меркурий 302, Меркурий 313, Меркурий 314, Меркурий 315, Меркурий 330-60, Меркурий 330-150, Меркурий 330-300, Меркурий 330-15	Пределы взвешивания, кг 0,04…300.	Класс точности п	12	951	Нет	73081-18	Нет	Нет	
430100000009	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1	-	-	Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	81850-21	Нет	Нет	За одну гирю
297161310465	4301	Уровнемер микроволновой бесконтактный	Micropilot FMR6x	-	Макс предел измерений, 125 м	ПГ, мм ±1…±40	60	4 772	Нет	70033-17	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовка к поверке 1 чел/час, код 140408
291014120022	4301	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	-	Вместимость, от 2 до 100 дм3	ПГ, % ±0,02	12	4 864	Нет	67392-17	Нет	Нет	
291014120023	4301	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	-	Вместимость, от 100 до 1000 дм3	ПГ, % ±0,02	12	13 377	Нет	67392-17	Нет	Нет	
297161310466	4301	Уровнемер радарный	SITRANS	LR250	Макс предел измерений, м 20	ПГ, ± 2 мм	36	4 772	Нет	72975-18	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310467	4301	Уровнемер радарный	OPTIWAVE	OPTIWAVE 5400 C, OPTIWAVE 6400 C, OPTIWAVE 7400C, OPTIWAVE 3500 C, OPTIWAVE 6500 C, OPTIWAVE 7500 C	Макс предел измерений, м 20	ПГ, ± 2 мм	60	4 772	Нет	73407-18	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280277210721	4301	Весы автомобильные электронные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	52190-12	Нет	Нет	
280277210722	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМА-С	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Нет	17062-98	Нет	Нет	
280296310009	4301	Анализатор порошков	ВТ-1000, ВТ-1001, PowderPro M1, PowderPro A1	-	Номинальные значения объемов измерительных ячеек, см3 100, 25.	Пределы допуска	12	10 630	Нет	73644-18	Нет	Нет	
297161310468	4301	Уровнемер микроволновый бесконтактный	VEGAPULS 64, VEGAPULS 69	-	Диапазон измерений уровня, м 0…30, 0…100.	Пределы допуска	60	4 772	Нет	65819-16	Нет	Нет	
280250100002	4301	Прибор-измеритель прочности гранул	ИПГ-1М	50Н и 200Н	Диапазон измерений, Н 2…50; 5…200.	Погрешность ±1,(	12	10 115	Нет	5652-03	Нет	Нет	
280250710003	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1	-	-	Ном масса гирь, от 1 г...20 кг	КТ F1	12	4 899	Нет	91369-24	Нет	Нет	За одну гирю
290975510015	4301	Диспенсер	-	dTrite, dFlow, DispensMate и DispensMate Pro	Вместимость, мл 1…99,99; 0,5…5; 1,0…10; 2,5…25; 5,0…50; 10,0…100	ПГ, % ±0,2…6,0;	12	2 534	Нет	92607-24	Нет	Нет	
280250100003	4301	Весы электронные	POScenter Slim	-	До 30 кг	Средний класс	12	869	Нет	95145-25	Нет	Нет	
280296310010	4301	Весы неавтоматического действия	ВЛИ	-	НПВ, г 6200	КТ Специальный	12	3 833	Нет	90450-23	Нет	Нет	
290975510016	4301	Пипетка с одной отметкой (Мора)	-	-	от 1 до 100 мл	от± 0,008 до ±0,1	Первичная	4 551	Нет	98198-25	Нет	Нет	
290963220054	4301	Цилиндр мерный	-	-	от 10 до 2000 см3	от ± 0,1до ± 20 см	Первичная	4 551	Нет	93496-24	Нет	Нет	
270564110002	4301	Компаратор массы	АРР	10.4; 30.4; 64.4	НПВ, кг 64	-	12	4 090	Нет	72357-18	Нет	Нет	При выездной поверки доп.счет за организацию весоповерочной лаборатории код 140402 - 3 чел/час
280296310011	4301	Весы электронные крановые	ЕКМ	ЕКМ-xxx	НПВ, т 0,6...12	КТ Средний (III)	12	7 210	Нет	88788-23	Нет	Нет	
290464800320	4301	Счетчик жидкости лопастной	МКА	2290, 3350	Расход, м3/ч 4,8.....180	ПГ, % ±0.15	12	3 379	Нет	62829-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
280251329012	4301	Весы электронные	ЕТ	ЕТ-Х	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	869	Нет	94611-25	Нет	Нет	
280273299469	4301	Весы рычажные коромысловые	РН-50Ш13-1, РН-50Ш13-2, РН-50Ш13-3, РН-50Ш13-4	-	Максимальная нагрузка 50 кг	КТ средний	12	1 827	Нет	13876-94	Нет	Нет	
280296310012	4301	Весы почтовые электронные	ВП	ВП-3/6, ВП-3/30	Нагрузки 1,5 г…32 кг.	КТ Средний (III)	12	442	Да	48625-11	Нет	Нет	Выполнение поверки весов с применением средств автоматизации
290961410176	4301	Пипетка классов точности AS, A	-	-	Вместимость, мл 0,5 … 100	КТ AS, A	Первичная	4 551	Нет	80637-20	Нет	Нет	
280251329013	4301	Весы электронные	MERTECH	мод. M-ER-3.0.5; M-ER-6.1; M-ER-15.2; M-ER-30.5, M-ER-32.5;	Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 15, 30, 32	Класс точности п	12	869	Нет	92360-24	Нет	Нет	
280277410327	4301	Весы вагонные	Уралвес-В-С	-	НПВ, 60, 100, 150 тонн	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	93439-24	Нет	Нет	
280261273206	4301	Весы неавтоматического действия	МТ	МТ223, МТ323, МТ513, МТ1202, МТ2202, МТ3101, МТ3102, МТ4101, МТ4102, МТ6101, МТ6102, МТ8101, МТ8102	НПВ, г 220…8100	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	89639-23	Нет	Нет	
280296310013	4301	Весы электронные	РВ	-	НПВ, г 20000	КТ Специальный	12	4 254	Нет	92872-24	Нет	Нет	
290679120107	4301	Колонка автозаправочная сжиженного природного газа	HPJYJ80	IA, IF	Мин масса СПГ, кг 20	ПГ, % ±1,0	24	7 598	Нет	87483-22	Нет	Нет	
280275200004	4301	Весы автомобильные	ВЕСТЭК	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	90501-23	Нет	Нет	Цена за один режим
280147110000	4301	Пурка литровая	ПХ-1	-	Вместимость, л 1	ПГ, г ±4	12	3072	Нет	261-49	Нет	Нет	
280276360001	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-60Д	НПВ, т 60	КТ 0,5; 1; 2	12	6765	Да	39293-08	Нет	Нет	
280276260002	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА	ВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6765	Да	20976-01	Нет	Нет	
280276260003	4301	Весы автомобильные электронные	ВА 4096	ВА 4096-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6765	Да	23484-02	Нет	Нет	
280276260004	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6765	Да	19242-09	Нет	Нет	
280276260005	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	16915-06	Нет	Нет	
280276260006	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА	ВА-60Л	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	20976-07	Нет	Нет	
280276260007	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	19242-09	Нет	Нет	
280276260008	4301	Весы автомобильные	ВА	ВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	22400-02	Нет	Нет	
280272199001	4301	Весы настольные циферблатные	РН-10Ц13У	-	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12	226	Да	16216-07	Нет	Нет	
280272199002	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	ВРНЦ	ВРНЦ1, ВРНЦ3, ВРНЦ6, ВРНЦ10.	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	18	226	Да	23740-02	Нет	Нет	
280274270001	4301	Весы	LP1055/DW-50		НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	12189-90	Нет	Нет	
280251220001	4301	Весы	ST-50		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	13592-93	Нет	Нет	

280252244001	4301	Весы	DE 400D		НПВ, г 4000, 3000	КТ Специальный	12	4 254	Нет	13596-93	Нет	Нет	
280252244002	4301	Весы	DE 3000		НПВ, г 4000, 3000	КТ Специальный	12	4 254	Нет	13596-93	Нет	Нет	
280252244003	4301	Весы	DE 3000D		НПВ, г 4000, 3000	КТ Специальный	12	4 254	Нет	13596-93	Нет	Нет	
280252244004	4301	Весы	AB-250D		НПВ, г 2500	КТ Специальный	12	4 254	Нет	13593-93	Нет	Нет	
280251220002	4301	Весы	AA 200		200 г, 250 г	КТ Специальный	12	3 833	Нет	13594-93	Нет	Нет	
280251220003	4301	Весы	AA 250		200 г, 250 г	КТ Специальный	12	2 764	Да	13594-93	Нет	Нет	
280251220004	4301	Весы	AL 300		НПВ, г 300	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	13595-93	Нет	Нет	
280251220005	4301	Весы	AL 500		НПВ, г 500	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	13595-93	Нет	Нет	
280251220006	4301	Весы	DE 100A		НПВ, г 100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	13596-93	Нет	Нет	
280251220007	4301	Весы	DE 400		НПВ, г 400	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	13596-93	Нет	Нет	
280261273001	4301	Весы	AC-400		НПВ, г 400, 800	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	13597-93	Нет	Нет	
280261273002	4301	Весы	AC-800		НПВ, г 400, 800	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	13597-93	Нет	Нет	
280274270002	4301	Весы	WI-900/WB-900-4		НПВ, кг 2500, 3000, 15000	ПГ, e ±2	12	2 665	Нет	15394-96	Нет	Нет	
280273299001	4301	Весы	Прециз-50кг		НПВ, кг 50	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	14011-90	Нет	Нет	
280273299002	4301	Весы	Скаляр 100		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	14012-90	Нет	Нет	
280273299003	4301	Весы	Скаляр 200		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	14012-90	Нет	Нет	
280274270003	4301	Весы	Скаляр 2000		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	14012-90	Нет	Нет	
280251220008	4301	Весы	AC		Наибольший предел взвешивания, г: 60/120/210	КТ Специальный	12	2 764	Да	14014-94	Нет	Нет	
280261273003	4301	Весы	BA		НПВ, кг 1	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	14015-94	Нет	Нет	
280251220009	4301	Весы	RC		Наибольший предел взвешивания, г: 210	КТ Специальный	12	2 764	Да	14016-94	Нет	Нет	
280261273004	4301	Весы	GT		НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	14018-94	Нет	Нет	
280251220010	4301	Весы	BP	BP 210D, BP210S, BP 61, BP 300S, BP 110SP, BP 160P	Диапазон измерения массы 30…300 г.	КТ Специальный	12	2 764	Да	14333-94	Нет	Нет	
280251220011	4301	Весы	AC-1		Наибольший предел взвешивания, г: 60, 120, 210.	КТ Специальный	12	2 764	Да	14666-95	Нет	Нет	
280262233007	4301	Весы	LC-1		Наибольший предел взвешивания, г: 120…1000	КТ специальный	12	2 196	Да	14667-95	Нет	Нет	
280252244005	4301	Весы	GP	GP1100S-OCE, GP1100P, GP3100S-GCE, GP3100S-G, GP6100-GCE, GP6100-G, GP1200-G	НПВ, г 1200…6100; ct 200…1100	КТ 2	12	2 807	Нет	14668-95	Нет	Нет	
280274270004	4301	Весы	PTE		НПВ, кг 3000, 3500, 4000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	15845-96	Нет	Нет	
280261273005	4301	Весы	PT		НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	14017-94	Нет	Нет	
280261273006	4301	Весы	LC		НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	14019-94	Нет	Нет	
280261273007	4301	Весы	GA		НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	14020-94	Нет	Нет	
280274270005	4301	Весы	TRU-TEST-700		НПВ, кг 2000	ПГ, кг ±1…10	12	1 827	Нет	15551-96	Нет	Нет	
280274270006	4301	Весы	PTM-M		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	15846-96	Нет	Нет	
280273299004	4301	Весы	PS60		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	16146-97	Нет	Нет	
280251220012	4301	Весы	LC		НПВ до 1000 г	КТ Специальный	12	2 764	Да	14019-94	Нет	Нет	
280252244006	4301	Весы	GT	GT2100, GT4000, GT 4100, GT4100D, GT8000	НПВ, г 2100…8000	ПГ, мг ±3…±210	12	4 254	Нет	15568-96	Нет	Нет	
280251220013	4301	Весы	MC		НПВ, г 410	КТ Высокий (II), к	12	2 807	Нет	14332-94	Нет	Нет	
280262233008	4301	Весы	BP	BP 2100S, BP 3100SBP 310P, BP 110, BP 410, BP 610, BP 1200, BP 3100P, BP 2100, BP 4100, BP 6100, BP	НПВ, г 8100	КТ Высокий (II), к	12	2 807	Нет	14333-94	Нет	Нет	
280271177001	4301	Весы	GP	GP 600S, GP 600P	НПВ, г 6100; карат (ct) 1100	КТ 2; 3; 4	12	2 807	Нет	14668-95	Нет	Нет	
280262233009	4301	Весы	BP 12000-34000	BP 12000S, BP 16000S, BP 34000P, BP 34	НПВ, г 8000, 12000, 16000, 34000	КТ 4	12	2 807	Нет	15030-95	Нет	Нет	
280252244007	4301	Весы	SPO	61. 62. 63. 71	НПВ, г 1500: 3100	ПГ, г ±1.0…10	12	4 254	Нет	16136-97	Нет	Нет	
280261273008	4301	Весы	TP	TP200	НПВ, г 200	ПГ, мг ±3	12	2 807	Нет	15566-96	Нет	Нет	
280261273009	4301	Весы	TP	TP 400	НПВ, г 400	ПГ, мг ±21	12	2 807	Нет	15566-96	Нет	Нет	
280261273010	4301	Весы	TP	TP400D	НПВ, г 400	ПГ, мг ±21	12	2 807	Нет	15566-96	Нет	Нет	
280262233010	4301	Весы	TP	TP2K	НПВ, г 2000	ПГ, мг ±30	12	2 807	Нет	15566-96	Нет	Нет	
280262233011	4301	Весы	TP	TP4KD	НПВ, г 4000	ПГ, мг ±210	12	2 807	Нет	15566-96	Нет	Нет	
280274270007	4301	Весы	FA 288		НПВ, кг 400, 800, 2000	КТ Обычный (IIII)	12	1 827	Нет	23004-02	Нет	Нет	
280261273011	4301	Весы	GT	GT320-G, GT620-G, GT1100B-G, GT3200-G, GT 6200B-G	НПВ, г 320…6200	ПГ, г ±0,01…0,05	12	2 807	Нет	15918-97	Нет	Нет	
280251220014	4301	Весы	PT	PT150, PT310, PT610, PT3100, PT1500, PT6	НПВ. г 150…6100	ПГ, г ±0,01…1	12	2 807	Нет	15919-97	Нет	Нет	
280261273012	4301	Весы	GP 1800-G		НПВ, г 1800	ПГ, г ±0.04	12	2 807	Нет	15920-97	Нет	Нет	
280251220015	4301	Весы	SMO-01		НПВ, г 30	ПГ, г ±0.001	12	3 833	Нет	16134-97	Нет	Нет	
280251220016	4301	Весы	SPO	51, 52	НПВ, г 310; 151	ПГ, г ±0.15; ±0.1	12	3 833	Нет	16136-97	Нет	Нет	
280252244008	4301	Весы	SSH	71. 72	НПВ, г 8000, 16000	ПГ, г ±0.75; ±0.3	12	2 807	Нет	16135-97	Нет	Нет	
280261273014	4301	Весы	SBC	21, 31, 32, 33, 41, 42, 51. 52. 53	НПВ, г 120…3200	ПГ, г ±0,0015…1,(	12	2 807	Нет	16138-97	Нет	Нет	
280272234005	4301	Весы	PS 7001-F		НПВ. г 7100	КТ Высокий (II), к	12	2 807	Нет	16141-97	Нет	Нет	
280272234006	4301	Весы	PB 7001-F		НПВ, г 7100	КТ Высокий (II), к	12	2 807	Нет	16142-97	Нет	Нет	
280271177003	4301	Весы	1210		НПВ, г 20	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	17892-98	Нет	Нет	
280271220001	4301	Весы	PT	PT 610, PT 1500	НПВ, г 610, 1500	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	17936-98	Нет	Нет	
280271220002	4301	Весы	HIGHLAND типа HCB	HCB 123, HCB 153, HCB 302, HCB 602H, HCB 602, HCB 1002, HCB 1502 HCB 3001	НПВ, г 3000	КТ Средний (III),	12	2 807	Нет	42930-09	Нет	Нет	
280271177004	4301	Весы	Aclas	LS115-00. LS115-01	НПВ. кг 15	КТ Средний (III)	12	1 868	Нет	56670-14	Нет	Нет	
280262233013	4301	Весы	CT		НПВ, г 6010	ПГ, г ±0.006…1.5	12	2 807	Нет	15564-96	Нет	Нет	
280273299005	4301	Весы	TrimWeigh		НПВ, кг 3, 60	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	16147-97	Нет	Нет	
280261273015	4301	Весы	AS	AS60, AS260D, AS200, AS60C	НПВ, г 60…202	ПГ, мг ±0,3…0,6	12	2 807	Нет	15567-96	Нет	Нет	
280251220017	4301	Весы	GT	GT210, GT400, GT410, GT410D	НПВ, г 210…410	ПГ, мг ±3…±210	12	3 833	Нет	15568-96	Нет	Нет	
280262233014	4301	Весы	GM	GM312, GM601, GM612, GM1205, GM1502. GM3101.	НПВ, г 6100	КТ 3, КТ 4	12	2 807	Нет	17461-98	Нет	Нет	
280271220003	4301	Весы		1212;1220;1476;1479;7020	1212, 1220, 1476, 1479, 7020	НПВ, г 300	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	17891-98	Нет	Нет
280274270008	4301	Весы	BPS	1000 кг/0,2 кг, 500 кг/0,1 кг, 250 кг/50 г,	НПВ, кг 250; 500; 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	20819-01	Нет	Нет	
280274270009	4301	Весы	FA 288		НПВ, кг 2500	КТ Обычный (IIII)	12	1 827	Нет	26468-04	Нет	Нет	
280273299006	4301	Весы	RHEWA Waagen 801		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	28197-04	Нет	Нет	
280274270010	4301	Весы	CSC25	Rotronic HS 1, Velotronic HS 1.	Пределы взвешивания 4 г…120000 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	28487-04	Нет	Нет	
280251220018	4301	Весы	МСР		НПВ. г 101	ПГ, мг ±0.5	12	3 833	Нет	56683-14	Нет	Нет	
280272210001	4301	Весы автомобильные	5050PC-30ДЦ24Ас	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	10190-85	Нет	Нет	
280272210002	4301	Весы автомобильные	ВА 2096	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	13598-93	Нет	Нет	
280272710003	4301	Весы автомобильные	EM-FW-St / ITE	-	НПВ, т 12	КТ Средний (III)	12	2 873	Да	14312-94	Нет	Нет	
280272710004	4301	Весы автомобильные	TENZONA	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	16801-97	Нет	Нет	
280272710005	4301	Весы автомобильные	ВА-15	ВА-15	НПВ, т 15	ПГ, кг ±50…150	12	9 826	Нет	16947-98	Нет	Нет	
280272710006	4301	Весы автомобильные	Astec	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	18046-98	Нет	Нет	
280272710007	4301	Весы автомобильные	DAW	DAW50, DAW100, DAW300	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	3 215	Да	18280-99	Нет	Нет	
280272710008	4301	Весы автомобильные	SFW-18	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	18779-99	Нет	Нет	
280272710009	4301	Весы автомобильные	M8200K	M8200K-25000	НПВ, т 25	КТ Обычный (IIII)	12	3 215	Да	19798-00	Нет	Нет	
280272710010	4301	Весы автомобильные	Scalex DW-600	-	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	20727-00	Нет	Нет	
280272710011	4301	Весы автомобильные	7560R	-	НПВ, т 80	ПГ, кг ±20…60	12	6 765	Да	23332-02	Нет	Нет	
280272710013	4301	Весы автомобильные	ВПА-СК	ВПА-СК1, ВПА-СК2	НПВ, т 50	ПГ, кг ±20…60	12	6 765	Да	23519-02	Нет	Нет	
280272710014	4301	Весы автомобильные	АВП-А	АВП-А-60	НПВ, т 60	ПГ, e 1…3	12	6 765	Да	23624-02	Нет	Нет	
280272710015	4301	Весы автомобильные	БАЛТИКА	БАЛТИКА 100С	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	25314-03	Нет	Нет	
280272710016	4301	Весы автомобильные	СВЕДА ВА-18-60-Н	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	27390-04	Нет	Нет	
280272710017	4301	Весы автомобильные	ВА-М	ВА-М-60-3000, ВА-М-60-1200	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	28888-05	Нет	Нет	
280272710018	4301	Весы автомобильные	ВСА	ВСА-60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	29372-05	Нет	Нет	
280272710019	4301	Весы автомобильные	ВСА	ВСА-100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	29372-05	Нет	Нет	
280272710020	4301	Весы автомобильные	DSW	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	30003-05	Нет	Нет	
280272710021	4301	Весы автомобильные	ВАД	ВАД-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	30233-05	Нет	Нет	
280272710022	4301	Весы автомобильные	СВЕДА ВА-15-60-В	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	31171-06	Нет	Нет	
280272710023	4301	Весы автомобильные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-100-1	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	33049-06	Нет	Нет	
280272710024	4301	Весы автомобильные	ВСН-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	33307-06	Нет	Нет	
280272710025	4301	Весы автомобильные	SCZ/ZCS	-	НПВ. т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	34057-07	Нет	Нет	
280272710026	4301	Весы автомобильные	ВАМ-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	34774-07	Нет	Нет	
280272710027	4301	Весы автомобильные	МСЗ-3	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	36125-07	Нет	Нет	
280272710028	4301	Весы автомобильные	Весар	Весар 60-А	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	36214-07	Нет	Нет	
280272710029	4301	Весы автомобильные	Весар	Весар 80-А	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	36214-07	Нет	Нет	
280272710030	4301	Весы автомобильные	АМ	АМ 80 18; АМ 80 19,5; АМ 80 21	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	36486-07	Нет	Нет	
280272710031	4301	Весы автомобильные	САТ-ВН		НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	37865-08	Нет	Нет	
280272710032	4301	Весы автомобильные	СМС-СТАРТ типа ВТА	60-17-3-3, 60-18-3-3, 60-24-3-4	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38177-08	Нет	Нет	
280272710033	4301	Весы автомобильные	ВЗД-А	ВЗД-А-60-1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38228-08	Нет	Нет	
280272710034	4301	Весы автомобильные	ВЗД-А	ВЗД-А-80-1, ВЗД-А-80-2	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38228-08	Нет	Нет	
280272710035	4301	Весы автомобильные	ВЗД-А	ВЗД-А-100-1	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38228-08	Нет	Нет	
280272710036	4301	Весы автомобильные	МОДЕРН-А	МОДЕРН-АВ-80; МОДЕРН-АН-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III),	12	6 765	Да	39045-08	Нет	Нет	
280272710037	4301	Весы автомобильные	DSW/DFT	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	39072-08	Нет	Нет	
280272710038	4301	Весы автомобильные	Штрих МВА	60-20	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40044-08	Нет	Нет	
280272710039	4301	Весы автомобильные	Штрих МВА	80-20. 80-50	НПВ. т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40044-08	Нет	Нет	
280272710040	4301	Весы автомобильные	ТВА-СД	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40557-09	Нет	Нет	
280272710041	4301	Весы автомобильные	ТВА 80-3х18	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40876-09	Нет	Нет	
280272710042	4301	Весы автомобильные	МТ7740	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	41047-09	Нет	Нет	
280272710043	4301	Весы автомобильные	БЕЛКА-М	БЕЛКА-М-Д и БЕЛКА-М-СД	НПВ, т 250	КТ Средний (III),	12	8 946	Нет	41178-09	Нет	Нет	
280272710044	4301	Весы автомобильные	ВАТП	ВАТП 100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	41996-09	Нет	Нет	
280272710045	4301	Весы автомобильные	ВЭА	ВЭА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	41998-09	Нет	Нет	
280272710046	4301	Весы автомобильные	ВЭА	ВЭА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	41998-09	Нет	Нет	
280272710047	4301	Весы автомобильные	ВЭА	ВЭА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	41998-09	Нет	Нет	
280272710048	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-60-С, ВТА-60-СД	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	42479-09	Нет	Нет	
280272710049	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-80-С	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	42479-09	Нет	Нет	
280272710050	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-100-С, ВТА-100СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	42479-09	Нет	Нет	
280272710051	4301	Весы автомобильные	М8200АМ	М8200АМ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	42668-09	Нет	Нет	
280272710052	4301	Весы автомобильные	ГРАНД-А	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	42998-09	Нет	Нет	
280272710053	4301	Весы автомобильные	ВАЛ	ВАЛ60-Д-Ш	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	43706-10	Нет	Нет	
280272710054	4301	Весы автомобильные	ВАЛ	ВАЛ80-Д-Ш	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	43706-10	Нет	Нет	
280272710055	4301	Весы автомобильные	ВАЛ	ВАЛ100-Д-Ш	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	43706-10	Нет	Нет	
280272710056	4301	Весы автомобильные	VS	-	НПВ. т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	44070-10	Нет	Нет	
280272710057	4301	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	45157-10	Нет	Нет	
280272710058	4301	Весы автомобильные	ШТРИХ МВА-Д	-	НПВ, т 100	КТ 2	12	9 826	Нет	45221-10	Нет	Нет	
280272710059	4301	Весы автомобильные	Штрих МВА	100-50	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59553-14	Нет	Нет	
280272710060	4301	Весы автомобильные	MSW	-	НПВ, т 50	ПГ, кг ±10…60	12	6 765	Да	49659-12	Нет	Нет	
280272710061	4301	Весы автомобильные	MSW	-	НПВ, т 50	ПГ, кг ±10…60	12	6 765	Да	49660-12	Нет	Нет	
280272710062	4301	Весы автомобильные	SCZ/ZCS (VTS)	SCZ/ZCS (VTS)-90, SCZ/ZCS (VTS)-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	50118-12	Нет	Нет	
280272710063	4301	Весы автомобильные	ВАД	ВАД-20, ВАД-40, ВАД-60, ВАД-80, ВАД-90, ВАД-100, ВАД-150, ВАД-250	НПВ, т 250	КТ 0,5; 1; 2	12	8 946	Нет	50142-12	Нет	Нет	
280272710064	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000, Scalex 1001	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	52185-12	Нет	Нет	
280272710065	4301	Весы автомобильные	М8200А	М8200-60-[2]-[3], М8200-30/60-[2]-[3]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	52878-13	Нет	Нет	
280272710066	4301	Весы автомобильные	Pfister Mobile SBP/M 18x3/60	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	54470-13	Нет	Нет	
280272710067	4301	Весы автомобильные	DFT	DXX LxW-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57011-14	Нет	Нет	
280272710068	4301	Весы автомобильные	Эталон-А	Эталон-А-060	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57197-14	Нет	Нет	
280272710069	4301	Весы автомобильные	МОСТ-Авто	МОСТ-Авто 60/90	НПВ, т 90	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57511-14	Нет	Нет	
280261273016	4301	Весы	SBA	31, 32, 33, 41, 42, 51, 52, 53, 61, 62	НПВ, г 65…7200	ПГ, г ±0,0015…0,	12	2 807	Нет	16137-97	Нет	Нет	
280272710070	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-60-[2]-20-[4]	НПВ, т 60	КТ Средний (III),	12	6 765	Да	54405-13	Нет	Нет	
280272710071	4301	Весы автомобильные	М8200Б	М8200Б-100, М8200Б-60/100	НПВ, т 100, 60/100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	58776-14	Нет	Нет	
280272710072	4301	Весы автомобильные	7560	7560, 7531, 7541, 7562, 7563, 7566	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	59095-14	Нет	Нет	
280272710073	4301	Весы автомобильные	7560	7560, 7531, 7541, 7562, 7563, 7566	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59095-14	Нет	Нет	
280272710074	4301	Весы автомобильные	7560	7560, 7531, 7541, 7562, 7563, 7566	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59095-14	Нет	Нет	
280272710075	4301	Весы автомобильные	7560	7560, 7531, 7541, 7562, 7563, 7566	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59095-14	Нет	Нет	

280277210076	4301	Весы автомобильные	7563		НПВ, т 500	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	59095-14	Нет	Нет	
280277210077	4301	Весы автомобильные	7560	7560-5, 7560-10	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599	Да	59095-14	Нет	Нет	
280277210078	4301	Весы автомобильные	АВТОПОСТ	АВТОПОСТ-15	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873	Да	59096-14	Нет	Нет	
280277210079	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	ВАЭ-100-[2]-[3]-[4]-Т, ВАЭ-100-[2]-[3]-[4]	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	60006-15	Нет	Нет	
280277210080	4301	Весы автомобильные	РЕЙС	РЕЙС-С-100-...	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(с	12	6 765	Да	60677-15	Нет	Нет	
280277210081	4301	Весы автомобильные автоматические	ВААК	-	НПВ, т 20	ПГ кг, ±70(стат),	6	3 215	Да	17348-98	Нет	Нет	
280276360004	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВАЭ-В	ВАЭ-В-100/16, ВАЭ-В-100/50	НПВ, т 100	КТ 1; 2	12	6 765	Да	29630-05	Нет	Нет	
280276360005	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВАД-П	-	НПВ, т 40	КТ 1	12	9 826	Нет	35556-07	Нет	Нет	
280276360006	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВАТПВ	ВАТПВ-100	НПВ, т 100	КТ 0,5; 1,0; 2,0	6	6 765	Да	38314-08	Нет	Нет	
280276360007	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-60Д	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	39293-08	Нет	Нет	
280276360008	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	SCALEX DW 600	-	НПВ, т 20	КТ 2	12	3 215	Да	44229-10	Нет	Нет	
280277210082	4301	Весы автомобильные	СВЕДА-ВА	СВЕДА ВА-18-100-Н	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	34055-07	Нет	Нет	
280277210083	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-100-Д, ВТА-100-СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(с	12	6 765	Да	61011-15	Нет	Нет	
280277210084	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	61021-15	Нет	Нет	
280276360010	4301	Весы автомобильные для поосного взвешивания в движении	ВАО	ВАО-60-п1, ВАО-40-п1, ВАО-20-п1, ВАО-10-п1	НПВ, т 60	КТ 1	12	8 946	Нет	19066-99	Нет	Нет	
280276360011	4301	Весы автомобильные для поосного взвешивания в движении	ВЛ-2 № 01	-	НПВ, т 60	КТ 1	12	8 946	Нет	22875-02	Нет	Нет	
280276360012	4301	Весы автомобильные для поосного взвешивания в движении	ВДА	-	НПВ, т 100	КТ 1	12	8 946	Нет	23970-02	Нет	Нет	
280276360013	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВАС	ВАС-60-е50, ВАС-60-е20, ВАС-80-е10	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	18789-99	Нет	Нет	
280276360014	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	АСТВ-1П-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	23353-02	Нет	Нет	
280277210085	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	КОЛОС-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	26796-04	Нет	Нет	
280276360015	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	АСТВ-30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	27203-04	Нет	Нет	
280276360016	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Цемент	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	28107-04	Нет	Нет	
280277210086	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	КОЛОС 60-02	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	29049-05	Нет	Нет	
280272199003	4301	Весы автоматические	3600D	HI-3600D-2, HI-3600D-4, WI-3600B-4, WI-3600D-10	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,04...10 кг	Класс точности У	12	951	Да	24819-03	Нет	Нет	
280274270011	4301	Весы автоматические дискретного действия	Томь	Д-100Т, Д-200Т, Д-500Т)	НПВ, кг 100, 200, 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	21905-01	Нет	Нет	
280273299007	4301	Весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета сыпучих материалов	ВП 700-2000-2		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	32665-06	Нет	Нет	
280274270012	4301	Весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета сыпучих материалов	ВП 200-600		НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	40868-09	Нет	Нет	
280274270013	4301	Весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета сыпучих материалов	ВП	ВП 10-30, ВП 50-150, ВП 100-300, ВП 200-600, ВП 300-900, ВП 700-2000	НПВ, кг 30, 150, 300, 600, 900, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	49911-12	Нет	Нет	
280273299008	4301	Весы автоматические дискретного действия суммирующие	MWBB	245 T1/300, 245B1/400, 300T1/300, 300B1/400	НПВ, кг 200	КТ 0,2; 0,5	12	1 827	Нет	15900-99	Нет	Нет	
280274270014	4301	Весы автоматические дискретного действия суммирующие	ДБД		Пределы взвешивания, кг 600-5000 кг	Классы точности	12	1 382	Да	30700-05	Нет	Нет	
280273299009	4301	Весы автоматического действия	АС1-150-NF		НПВ, т 60000	КТ XIII	12	1 827	Нет	54024-13	Нет	Нет	
280277210088	4301	Весы автомобильные	ВА	ВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	22400-02	Нет	Нет	
280277210089	4301	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	26800-09	Нет	Нет	
280277210090	4301	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	26800-09	Нет	Нет	
280277210091	4301	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	26800-09	Нет	Нет	
280277210092	4301	Весы автомобильные	ЕТК (TWB)	ЕТК (TWB) 50; ЕТК (TWB) 60	НПВ, т 50, 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	30231-05	Нет	Нет	
280277210093	4301	Весы автомобильные	ЕТК (TWB)	ЕТК (TWB) 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	30231-05	Нет	Нет	
280277210094	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ИПБ-АвтоСтатика	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	29951-05	Нет	Нет	
280277210095	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-М	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	29968-05	Нет	Нет	
280277210096	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-Х	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	30023-05	Нет	Нет	
280277210097	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-МХ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	30024-05	Нет	Нет	
280277210098	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	30492-05	Нет	Нет	
280277210099	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	30493-05	Нет	Нет	
280277210100	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60ЛХ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	30872-05	Нет	Нет	
280277210101	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-30ЛХ	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	30873-05	Нет	Нет	
280277210102	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60ЛК	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	31003-06	Нет	Нет	
280277210103	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-40ЛК	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	31004-06	Нет	Нет	
280277210104	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60ЛПХ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	32107-06	Нет	Нет	
280277210105	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Альфа-АВ	Альфа-АВ-100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	32174-06	Нет	Нет	
280277210106	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-60ЛПХ-1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	32817-06	Нет	Нет	
280277210107	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВАТС	ВАТС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	34921-07	Нет	Нет	
280277210108	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВАТС	ВАТС-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	34921-07	Нет	Нет	
280277210109	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ДИОГЕН ТВА	ДИОГЕН ТВА-60М	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	34990-07	Нет	Нет	
280277210110	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВАГА	ВАГА-МТ; ВАГА-F	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	35559-07	Нет	Нет	
280277210111	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-5.60НП	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	35866-07	Нет	Нет	
280277210112	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-5.80НП	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	35866-07	Нет	Нет	
280277210113	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	АМВ-60У "Караван"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	39635-08	Нет	Нет	
280277210114	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	LDT	LDT-60-12	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	41906-09	Нет	Нет	
280277210115	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	7560S	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	42012-09	Нет	Нет	
280277210117	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Нимбус	Нимбус-60-8	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	42932-09	Нет	Нет	
280277210118	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	SCS-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	43167-09	Нет	Нет	
280277210119	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	АМВ-60 Караван	-	НПВ, т 60	ПГ, кг ±10...30	12	6 765	Да	49015-12	Нет	Нет	
280277210120	4301	Весы автомобильные	РП15Ш23	-	НПВ, т 15	-	12	2 873	Да	6301-77	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210121	4301	Весы автоматические электронные передвижные для поосного взвешивания	ВА-П	ВА20-П; ВА20-ПМ	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	19766-00	Нет	Нет	
280277210122	4301	Весы автомобильные	5046ТС-30Д24А	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 310	Да	9106-83	Нет	Нет	
280277210123	4301	Весы автомобильные	5041РС-40Ц13А6	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	9596-84	Нет	Нет	
280277210124	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ	БВ-60000-АХ-Д	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	49219-12	Нет	Нет	
280277210125	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ЭМВС-А-М	ЭМВС-А-М-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	49697-12	Нет	Нет	
280277210126	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВКА	ВКА-80-11, ВКА-80-16.5, ВКА-80-20, ВКА-80-22	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	51782-12	Нет	Нет	
280277210127	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ЭТАЛОН-Т	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	52772-13	Нет	Нет	
280277210128	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ТРИТОН	ТРИТОН-60-N-X/C, ТРИТОН-60-N-X/W, ТРИТОН-60-N-X/D	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	53143-13	Нет	Нет	
280277210129	4301	Весы автомобильные стационарные	ВА 2042	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	12977-91	Нет	Нет	
280277210130	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	МАГИСТРАЛЬ-1	БВ1-100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	58999-14	Нет	Нет	
280277210131	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВСА "МОНОЛИТ СД"	ВСА 20, ВСА 30, ВСА 40, ВСА 50, ВСА 60, ВСА 80, ВСА 100, ВСА 150, ВСА 200, ВСА 250	НПВ, т 20...250	КТ 0,5; 1	12	8 946	Нет	43433-09	Нет	Нет	
280277210132	4301	Весы автомобильные малогабаритные	ВАМ-10		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	17967-98	Нет	Нет	
280277210133	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-А	ОПТИМУМ-А-100-18, ОПТИМУМ-А-100-24	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	51923-12	Нет	Нет	
280277210134	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АТЛАНТ-М	АТЛАНТ-М -60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	52870-13	Нет	Нет	
280277210135	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВМ	ВМ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	53142-13	Нет	Нет	
280277210137	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ТИТАН-М	ТИТАН-М-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	54015-13	Нет	Нет	
280277210138	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВС-А	ВС-А-60-Х-Х, ВС-А-60-Х-Х II	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	53674-13	Нет	Нет	
280277210139	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	Магнус	Магнус 60-12, Магнус 60-15, Магнус 60-18, Магнус 60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	53670-13	Нет	Нет	
280276360017	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВСК-УВ	МВСК-УВ 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	54476-13	Нет	Нет	
280277210140	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТОБАН	АВТОБАН-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	55633-13	Нет	Нет	
280277210141	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТОБАН	АВТОБАН-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	55633-13	Нет	Нет	
280277210142	4301	Весы автомобильные стационарные	ВА 2087	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472	Да	13346-92	Нет	Нет	
280277210143	4301	Весы автомобильные стационарные	ВА 2029	-	НПВ, т 30	ПГ, кг ±5,0...30,0	12	4 310	Да	13126-91	Нет	Нет	
280277210144	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	Грант-А, Грант-А-О	Грант-А-60-12, Грант-А-60-15, Грант-А-60-18, Грант-А-60-20, Грант-А-60-22, Грант-А-60-24, Грант-А-О-60-15, Грант-А-О-60-18, Грант-А-О-60-20, Грант-А-О-60-22, Грант-А-О-60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	55747-13	Нет	Нет	
280277210145	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ОПТИМУМ АЦ	ОПТИМУМ АЦ 60-У	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	55925-13	Нет	Нет	
280277210146	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЭАВ	ЭАВ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57119-14	Нет	Нет	
280277210147	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18, 2РС-60ДА.18-2	2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18, 2РС-60ДА.18-2	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57195-14	Нет	Нет	
280277210148	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	МВА	МВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57919-14	Нет	Нет	
280277210149	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВТСА	ВТСА 100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57929-14	Нет	Нет	
280277210150	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВСТА	ВСТА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	58088-14	Нет	Нет	
280277210151	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АВТ-ВА	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59069-14	Нет	Нет	
280277210152	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ЛВА	ЛВА-100А	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	59822-15	Нет	Нет	
280277210153	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	ВАТП	-	НПВ, т 60/100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	60727-15	Нет	Нет	
280277210154	4301	Весы автомобильные передвижные	АП-10М1	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599	Да	897-70	Нет	Нет	
280277210155	4301	Весы автомобильные передвижные рычажные общего назначения	РП-15Ш13	-	НПВ, т 15	ПГ, кг ±12,5	12	9 826	Нет	3596-73	Нет	Нет	
280277210156	4301	Весы автомобильные переносные	SAW	SAW 1A, SAW 2A, SAW 6A, SAW 10AII, SAW 10CII, SAW 15CII	НПВ, кг 1000...15000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	18281-99	Нет	Нет	
280277210157	4301	Весы автомобильные переносные	ВА-15С	-	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	19504-00	Нет	Нет	

280277210158	4301	Весы автомобильные платформенные	98-ВА-С	98-ВА-60С; 98-ВАт-60С	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	20920-01	Нет	Нет	
280277210159	4301	Весы автомобильные платформенные	ВАП	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	8946	Нет	39362-08	Нет	Нет	
280277210160	4301	Весы автомобильные платформенные тензометрические	ВПТ-3-50	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	20507-00	Нет	Нет	
280277210161	4301	Весы автомобильные подкладные	ВСУ		НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	45568-10	Нет	Нет	
280277210162	4301	Весы автомобильные портативные	ВА-15С	ВА-15С-2, ВА-15С-2М, ВА-15С-3, ВА-15С-3М	НПВ, кг 24000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	52774-13	Нет	Нет	
280276360018	4301	Весы автомобильные портативные для поосного взвешивания в движении	ТРАК	ТРАК-40; ТРАК-60; ТРАК-80	НПВ, т 40…80	КТ 1, КТ 2	12	8 946	Нет	43000-09	Нет	Нет	
280277210163	4301	Весы автомобильные статические	ВП-А-С	ВП-А-С-30, ВП-А-С-60	НПВ, т 30, 60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	21114-01	Нет	Нет	
280277210164	4301	Весы автомобильные стационарные	5060РС-30Ц24А		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	10645-86	Нет	Нет	
280277210165	4301	Весы автомобильные стационарные	ВА 2019	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	11629-88	Нет	Нет	
280277210166	4301	Весы автомобильные стационарные	ВА 2081		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	13348-92	Нет	Нет	
280277210167	4301	Весы автомобильные стационарные	2РС60ДА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	20823-01	Нет	Нет	
280277210168	4301	Весы автомобильные стационарные	2РС-60ДА.1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	21608-01	Нет	Нет	
280277210169	4301	Весы автомобильные стационарные	2РС-40ДА.18		НПВ, кг 40000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	28488-04	Нет	Нет	
280277210170	4301	Весы автомобильные стационарные	СТВА	СТВА-60-1, СТВА-60-2, СТВА-60-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40856-09	Нет	Нет	
280277210171	4301	Весы автомобильные стационарные	СТВА	СТВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40856-09	Нет	Нет	
280277210172	4301	Весы автомобильные стационарные	СТВА	СТВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40856-09	Нет	Нет	
280277210173	4301	Весы автомобильные тензометрические	5047ТС-60Д24А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	10051-85	Нет	Нет	
280277210174	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАТС-20Д24	-	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	17811-98	Нет	Нет	
280277210175	4301	Весы автомобильные тензометрические	ПУЛЬСАР ВТА	ВТА-60	НПВ, т 60	КТ Обычный (IIII)	12	6 765	Да	18941-99	Нет	Нет	
280277210176	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАТС-60 /4	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	20180-00	Нет	Нет	
280277210177	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАТС	ВАТС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	28886-05	Нет	Нет	
280277210178	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВТА	ВТА-60-12-2	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	37224-08	Нет	Нет	
280277210179	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВТА	ВТА-80-18-3	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	37224-08	Нет	Нет	
280277210180	4301	Весы автомобильные тензометрические	ПУЛЬСАР ВТА	ВТА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40974-09	Нет	Нет	
280277210181	4301	Весы автомобильные тензометрические	ТВА	ТВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	41041-09	Нет	Нет	
280277210182	4301	Весы автомобильные тензометрические	ТВА	ТВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	41041-09	Нет	Нет	
280277210183	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ	-	НПВ, т 30…100	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	47527-11	Нет	Нет	
280277210184	4301	Весы автомобильные тензометрические	Яик	Яик-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	56677-14	Нет	Нет	
280277210185	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАТС	ВАТС-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	57190-14	Нет	Нет	
280277210186	4301	Весы автомобильные тензометрические	ЭВА	ЭВА-40, ЭВА-60, ЭВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	58399-14	Нет	Нет	
280277210187	4301	Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в движении	ВАВД		НПВ, т 100	КТ 2	12	8 946	Нет	23626-02	Нет	Нет	
280277210188	4301	Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в движении и статического взвешивания	ПИФАГОР	-	НПВ, т 20…250	КТ 0,5; 1, 2	12	8 946	Нет	42625-09	Нет	Нет	
280277210189	4301	Весы автомобильные тензометрические для взвешивания в статике	ТСВ-А-С "МОСТ"		НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	15231-96	Нет	Нет	
280277210190	4301	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	АС	АС-С-ДС, АС-С-С, АС-С-Д-ДС, АС-СД-С, АС-Д-ДС, АС-Д-С	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	28160-04	Нет	Нет	
280277210191	4301	Весы автомобильные тензометрические колейные	Универсал ВАТКУ	ВАТКУ-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	39135-08	Нет	Нет	
280277210192	4301	Весы автомобильные тензометрические модифицированные	ВАТМ	ВАТМ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	21117-01	Нет	Нет	
280277210193	4301	Весы автомобильные тензометрические передвижные	5048ТП-30Д24А		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	10052-85	Нет	Нет	
280277210194	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные	ВАТП-60/0,1	-	НПВ, т 60	ПГ, кг ±10…40	6	6 765	Да	18315-99	Нет	Нет	
280277210195	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	ВАТП-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	22389-02	Нет	Нет	
280277210196	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	ВАТП-30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	24157-02	Нет	Нет	
280277210197	4301	Весы автомобильные тензометрические поосного взвешивания	ВАТПВ-10/0		НПВ, кг 10000	ПГ, % ±0,5	6	8 946	Нет	18316-99	Нет	Нет	
280277210198	4301	Весы автомобильные тензометрические электронные	ВАТЭ	ВАТЭ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	54014-13	Нет	Нет	
280277210199	4301	Весы автомобильные циферблатные стационарные	РС-10Ц13А		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	1271-71	Нет	Нет	
280277210200	4301	Весы автомобильные электромеханические	2100ВА	2100ВА-60Э	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	19571-00	Нет	Нет	
280277210201	4301	Весы автомобильные электромеханические	2100ВА	2100ВА-80Э	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	19571-00	Нет	Нет	
280277210202	4301	Весы автомобильные электромеханические	ВА-НП	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	31854-06	Нет	Нет	
280276360019	4301	Весы автомобильные электромеханические для взвешивания в движении	МАРС	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	14793-95	Нет	Нет	
280277210203	4301	Весы автомобильные электромеханические для взвешивания в статике	ВСА-"Эталон-Прибор"	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	21834-01	Нет	Нет	
280277210204	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-III-АС		НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	18319-99	Нет	Нет	
280277210205	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	SCS-80-QC		НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	18942-99	Нет	Нет	
280277210206	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-III-БелАЗ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	19593-00	Нет	Нет	
280277210207	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-С-А "ИнфаТрэк"		НПВ, т 10; 40; 60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	19799-00	Нет	Нет	
280277210208	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-40 М		НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	20226-00	Нет	Нет	
280277210209	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	АЦ60-М	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	20441-00	Нет	Нет	
280277210210	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ПРОМВЕСТ-АВТО		НПВ, т 60	КТ Средний (III)	6	8 946	Нет	20977-01	Нет	Нет	
280277210211	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-А-СБ "Би Трэк"	ТС-А-СБ "Би Трэк"-250, ТС-А-СБ "Би Трэк"-200, ТС-А-СБ "Би Трэк"-150, ТС-А-СБ "Би Трэк"-100	НПВ, т 100…250	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	25412-03	Нет	Нет	
280277210212	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВСА "МОНОЛИТ"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	26279-04	Нет	Нет	
280277210213	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВСА "МОНОЛИТ"	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	26279-04	Нет	Нет	
280277210214	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВСА "МОНОЛИТ М"	ВСА 40.12.03; ВСА 40.15.03; ВСА 40.18.03	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	26281-04	Нет	Нет	
280277210215	4301	Весы автомобильные тензометрические	5047ТС-60Д24А	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	10051-85	Нет	Нет	
280277210216	4301	Весы автомобильные тензометрические	ЭВА	ЭВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40975-09	Нет	Нет	
280277210217	4301	Весы автомобильные тензометрические	ЭВА	ЭВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40975-09	Нет	Нет	
280277210232	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-60М	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	27289-04	Нет	Нет	
280277210233	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	БВ	БВ-60-1-20, БВ-60-1-50, БВ-60-2-20, БВ-60-2-50, БВ-60П-20, БВ-60П-50	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	28065-04	Нет	Нет	
280277210234	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	БВ	БВ-100-2-50, БВ-100П-50	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	28065-04	Нет	Нет	
280274270015	4301	Весы бункерные электронные	Поток	Поток-10(Э), Поток-30(Э), Поток-60(Э), Поток-100(Э), Поток-150(Э), Поток-200(Э), Поток-300(Э), Поток	НПВ, кг 5000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	58428-14	Нет	Нет	
280274270016	4301	Весы бункерные	БАС	БАС-Max-RC3, БАС-Max-RTN, БАС-Max-HLC; БАС-Max-SB2, БАС-Max-C16A	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	58076-14	Нет	Нет	
280274270017	4301	Весы бункерные	ТС-Б Пирамида	ТС-Б-0.25, ТС-Б-0.5, ТС-Б-1.6, ТС-Б-1.25, ТС-Б-2.5, ТС-Б-5, ТС-Б-10, ТС-Б-25, ТС-Б-40, ТС-Б-65, ТС-Б	НПВ, кг 5000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	41288-09	Нет	Нет	
280274270018	4301	Весы бункерные	Норма	Норма-ТМ, Норма-Т, Норма-ТН, Норма-ТН3, Норма-ТС, Норма-ТН1, Норма-ТН2, Норма-ТБ, Норма-ТЖ	НПВ, кг 20…300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	42623-09	Нет	Нет	
280274270019	4301	Весы бункерные	М-Б.	М-Б-0.5, М-Б-1, М-Б-5, М-Б-10, М-Б-20	НПВ, кг 5000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	43186-09	Нет	Нет	
280274270020	4301	Весы бункерные	ВБС		НПВ, т 2,5; 3,0	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	50386-12	Нет	Нет	
280274270021	4301	Весы бункерные	ВБМ	ВБМ-0,12, ВБМ-0,2, ВБМ-0,5, ВБМ-1, ВБМ-2, ВБМ-3, ВБМ-5, ВБМ-10, ВБМ-20, ВБМ-30, ВБМ-40	НПВ, т 3, 5, 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	56671-14	Нет	Нет	
280274270022	4301	Весы бункерные	ABS	ABS-X003, ABS-X004, ABS-X007, ABS-X015, ABS-X020, ABS-X027, ABS-XL02 (SCS), ABS-XL03 (SCS), ABS-XL04	НПВ, т 2,5…15	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	60691-15	Нет	Нет	
280274270023	4301	Весы бункерные автоматические	СВЕДА ВБА	СВЕДА ВБА-1- …-00 … СВЕДА ВБА-4-5000- … -23	НПВ, т 5, 10, 15	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	44043-10	Нет	Нет	
280274270024	4301	Весы бункерные для взвешивания чистым весом	AT-N-SWT DV	100, 200, 300, 500, 750, 900, 1200, 2000, 3000 и 4000	НПВ, кг 2250, 3750	ПГ, % ±1	12	2 665	Нет	54875-13	Нет	Нет	
280274270025	4301	Весы бункерные суммирующие	CSE	CSE-100, CSE-200, CSE-300, CSE-500, CSE-750, CSE-900, CSE-1200, CSE-2000, CSE-3000, CSE-4000	НПВ, кг 2250, 3750	ПГ, % ±1	12	2 665	Нет	41919-09	Нет	Нет	
280274270026	4301	Весы бункерные электронно-тензометрические	ВБТ	ВБТ-500, ВБТ-1000, ВБТ-2000	НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	33065-06	Нет	Нет	
280274270027	4301	Весы бункерные электронные	Сигма	"Сигма-05", "Сигма-1", "Сигма-2"	НПВ, кг 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	20793-01	Нет	Нет	
280274270028	4301	Весы бункерные электронные	Омега		НПВ, кг 250	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	22140-01	Нет	Нет	
280274270029	4301	Весы бункерные электронные	ВДЭ	ВДЭ-20, ВДЭ-50, ВДЭ-100, ВДЭ-150, ВДЭ-200, ВДЭ-250, ВДЭ-400, ВДЭ-500, ВДЭ-800, ВДЭ-1000, ВДЭ-1500, В	НПВ. кг 3000, 4000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	28832-05	Нет	Нет	

280277210235	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВАТ-Д		НПВ, т 200	КТ 1; 2	12	8 946	Нет	57130-14	Нет	Нет	
280277210236	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	АСТВ-1П-60/2		НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	31500-06	Нет	Нет	
280277210237	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВАС-50		НПВ. т 50	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	31676-06	Нет	Нет	
280277210238	4301	Весы автомобильные электронные стационарные	ВАЭС	ВАЭС-60-3; ВАЭС-60-1,2	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	21089-01	Нет	Нет	
280274270030	4301	Весы бункерные	ВБ		НПВ, т 2,5; 5; 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	25964-03	Нет	Нет	
280274270031	4301	Весы бункерные	ВБ		НПВ, кг 3000…10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	33970-07	Нет	Нет	
280274270032	4301	Весы бункерные	ВБМ	ВБМ-0,5; ВБМ-1; ВБМ-2; ВБМ-3; ВБМ-5; ВБМ-10; ВБМ-20; ВБМ-40; ВБМ-60; ВБМ-100	НПВ, т 3, 5, 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	33630-06	Нет	Нет	
280251220019	4301	Весы аналитические	ХА	ХА 52/Y, ХА 110/Y, ХА 210/ Y, ХА 82/220/Y, ХА 310/Y, ХА 52/X, ХА 110/X, ХА 210/X, ХА 82/220/X, ХА 31	Пределы взвешивания, г 0,001…310.	Класс точности п	12	2 764	Да	49688-12	Нет	Нет	
280273299010	4301	Весы багажные	ЕР20-100		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	31998-06	Нет	Нет	
280277210239	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	Эльтон	Эльтон 30-2,5, Эльтон 30-3,2, Эльтон 30-4,2, Эльтон 30-5.0	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	38074-08	Нет	Нет	
280277210240	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	ВАТ-М	ВАТ-60М	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38772-08	Нет	Нет	
280277210241	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	ВА-М	ВА-60М	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	20923-06	Нет	Нет	
280277210242	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	ВА-М	ВА-100М	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	20923-06	Нет	Нет	
280277210243	4301	Весы автомобильные электронные модеенизированные	JU-M	JU-M-60T	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	30182-05	Нет	Нет	
280277210244	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	JU-M	JU-M-80T	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	30182-05	Нет	Нет	
280273299011	4301	Весы багажные	DD7		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	59864-15	Нет	Нет	
280277210246	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РЕКОН-А	РЕКОН-А-60-1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	36473-07	Нет	Нет	
280277210247	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РЕКОН-А	РЕКОН-А-80-1	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	36473-07	Нет	Нет	
280274270033	4301	Весы бункерные	ВБ "КОНУС"	ВБ 005, ВБ 006, ВБ 010, ВБ 016, ВБ 025, ВБ 030, ВБ 040, ВБ 063, ВБ 080, ВБ 090, ВБ 100, ВБ 125, ВБ 1	НПВ, кг 5000…10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	37792-08	Нет	Нет	
280277210248	4301	Весы автомобильные электронные портативные	ВА-П	ВА-60П	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	46357-11	Нет	Нет	
280274270034	4301	Весы бункерные	ВБ-Д	ВБ-0,05Д, ВБ-0,1Д, ВБ-0,3Д, ВБ-0,5Д, ВБ-0,9Д, ВБ-1,2Д, ВБ-2,0Д, ВБ-4,0Д, ВБ-10,0Д	НПВ, т 4, 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	39636-08	Нет	Нет	
280274270035	4301	Весы баковые автоматические электронные	ВБА 5-1620-2850		НПВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	25388-03	Нет	Нет	
280274270036	4301	Весы баковые автоматические электронные	ВБА 5-1610-3430		НПВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	25392-03	Нет	Нет	
280277210249	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ЭВАС	ЭВАС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	37219-08	Нет	Нет	
280274270037	4301	Весы балочные	ВБ	ВБ-60; ВБ-100; ВБ-150; ВБ-200; ВБ-250; ВБ-300; ВБ-500; ВБ-600; ВБ-800; ВБ-1Т; ВБ-1,5Т, ВБ-2Т; ВБ-3Т;	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	44042-10	Нет	Нет	
280277210250	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	М-А	М-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	43175-09	Нет	Нет	
280277210251	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	М-А	М-А-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	43175-09	Нет	Нет	
280277210252	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	М-А	М-А-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	43175-09	Нет	Нет	
280277210253	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РАИП-А	РАИП-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	42496-09	Нет	Нет	
280277210254	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВАЛ	ВАЛ 60-12-3, ВАЛ 60-16-3, ВАЛ 60-18-3, ВАЛ 60-20-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38075-08	Нет	Нет	
280277210255	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВАЛ	ВАЛ 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38075-08	Нет	Нет	
280277210256	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВАЛ	ВАЛ 100-20-3, ВАЛ 100-24-3	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38075-08	Нет	Нет	
280277210257	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КАРЬЕР		НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	36189-07	Нет	Нет	
280277210258	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВА-СТАНДАРТ	ВА-СТАНДАРТ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	29605-05	Нет	Нет	
280273299012	4301	Весы багажные электромеханические	ВЖ 4040		НПВ, кг 200	КТ Обычный (IIIII)	12	1 827	Нет	12645-00	Нет	Нет	
280277210259	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КМ-А	КМ-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	29376-05	Нет	Нет	
280277210260	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КМ-А	КМ-А-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	29376-05	Нет	Нет	
280277210261	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВТ 50-2	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	28796-05	Нет	Нет	
280277210262	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВАТ-Д	ВАТ-Д-60	НПВ, т 60	КТ 0,5; 1; 2	12	6 765	Да	38771-08	Нет	Нет	
280277210263	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	СтатВес	СтатВес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	35999-07	Нет	Нет	
280277210264	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	КМ-А-М	КМ-А-М-30, КМ-А-М-60	НПВ, т 30, 60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	29994-05	Нет	Нет	
280277210265	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	REM-AMX-480	-	НПВ, т 15	ПГ, кг ±50…150	12	8 946	Нет	15098-96	Нет	Нет	
280277210266	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	ВТ 50	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	28795-05	Нет	Нет	
280274270038	4301	Весы бункерные дискретного действия	ВБ	ВБ-20, ВБ-50, ВБ-100, ВБ-150, ВБ-250, ВБ-300, ВБ-500, ВБ-1000, ВБ-1500, ВБ-2000, ВБ-3000	НПВ, кг 3000	ПГ, кг ±4,0	12	2 665	Нет	48021-11	Нет	Нет	
280277210267	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМА-С1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	29997-05	Нет	Нет	
280277210268	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-60-(D)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	54871-13	Нет	Нет	
280277210269	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВДЭА		НПВ, т 100	КТ 2	12	8 946	Нет	26357-04	Нет	Нет	
280274270039	4301	Весы бункерные	MSBA	MSBA-100; MSBA-200; MSBA-300; MSBA-500; MSBA-800; MSBA-1000; MSBA-2000; MSBA-4000; MSBA-6300	НПВ, кг 2…5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	40885-09	Нет	Нет	
280277210270	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	ВАЭ-8913-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	32094-06	Нет	Нет	
280277210271	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	ВАЭ-8913-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	32094-06	Нет	Нет	
280277210272	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	ВАЭ-8913-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	32094-06	Нет	Нет	
280277210273	4301	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-60-(П)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	55381-13	Нет	Нет	
280277210274	4301	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-80-(П)	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	55381-13	Нет	Нет	
280277210275	4301	Весы автомобильные электронные	Фермер	Фермер-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	56422-14	Нет	Нет	
280277210276	4301	Весы автомобильные электронные	Кубань	Кубань-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	56424-14	Нет	Нет	
280277210277	4301	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВА	ДОН-СВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57114-14	Нет	Нет	
280277210278	4301	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВАП	ДОН-СВАП-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	57131-14	Нет	Нет	
280277210279	4301	Весы автомобильные электронные	ЭСВ-А	ЭСВ-А-30-1-(К,И), ЭСВ-А-30-2-(К,И), ЭСВ-А-40-1-(К,И), ЭСВ-А-40-2-(К,И), ЭСВ-А-60-1-(К,И), ЭСВ-А-60-2	НПВ, т 30…100	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	58022-14	Нет	Нет	
280277210280	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-П-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	31006-06	Нет	Нет	
280277210281	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-П-25	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	31058-06	Нет	Нет	
280277210282	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-П-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	31059-06	Нет	Нет	
280277210283	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-ХКА-60		НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	32729-06	Нет	Нет	
280277210284	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТСС-А "Инфа Трак"	ТСС-А-100, ТСС-А-150, ТСС-А-200, ТСС-А-300, ТСС-А-400, ТСС-А-500	НПВ, т 20…500	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	33635-06	Нет	Нет	
280277210285	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МЕГА-АВТО С60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	33663-07	Нет	Нет	
280277210286	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МЕГА-АВТО С30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	33664-07	Нет	Нет	
280277210287	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 60-16-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	20799-01	Нет	Нет	
280277210288	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	РВТА-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	33958-07	Нет	Нет	
280277210289	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТР-А-СТ	ТР-А-СТ/ 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	37056-08	Нет	Нет	
280277210290	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТР-А-СТ	ТР-А-СТ/ 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	37056-08	Нет	Нет	
280277210291	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-СА 80	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38782-08	Нет	Нет	
280277210292	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-РА "Рекон"	ТС-РА-30, ТС-РА-40, ТС-РА-60, ТС-РА-80, ТС-РА-100, ТС-РА-200, ТС-РА-250	НПВ, т 250	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	42681-09	Нет	Нет	
280277210293	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	45871-10	Нет	Нет	
280277210294	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	МОСТ-БелАЗ		НПВ, т 400	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	33527-06	Нет	Нет	
280277210295	4301	Весы автомобильные электронно-тензометрические	ВАТ-30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	18038-98	Нет	Нет	
280277210296	4301	Весы автомобильные электронно-тензометрические	ВАТ 60-2-20	-	НПВ, т 60	ПГ, кг ±60	12	6 765	Да	19051-99	Нет	Нет	
280277210297	4301	Весы автомобильные электронно-тензометрические	ВАТ-60-2	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	19723-00	Нет	Нет	
280277210298	4301	Весы автомобильные электронные	GNE 60		НПВ, т 30, 60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	16911-97	Нет	Нет	
280277210300	4301	Весы автомобильные электронные	ТРАК	СВА-60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	16968-98	Нет	Нет	
280277210301	4301	Весы автомобильные электронные	ТРАК	СВА-100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	16968-98	Нет	Нет	
280277210302	4301	Весы автомобильные электронные	СВ-Р-60Т318	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	19607-00	Нет	Нет	
280277210303	4301	Весы автомобильные электронные	PR 1593/00	-	НПВ, кг 40000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	19868-00	Нет	Нет	
280277210304	4301	Весы автомобильные электронные	ML 4000	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	19869-00	Нет	Нет	
280277210306	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-40М	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	22358-02	Нет	Нет	
280277210307	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-60М	-	НПВ. т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	23757-02	Нет	Нет	
280277210308	4301	Весы автомобильные электронные	ВТ 40-2	-	НПВ. кг 40000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	24159-02	Нет	Нет	
280277210309	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-603П	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	24558-03	Нет	Нет	
280277210310	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	27291-04	Нет	Нет	
280277210311	4301	Весы автомобильные электронные	ВС.А-40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	27294-04	Нет	Нет	
280277210312	4301	Весы автомобильные электронные	ВТ-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	28485-04	Нет	Нет	
280277210313	4301	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ60-1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38775-08	Нет	Нет	
280277210314	4301	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ80-1	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	38775-08	Нет	Нет	
280277210315	4301	Весы автомобильные электронные	ПВА	ПВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	39443-08	Нет	Нет	

280277210316	4301	Весы автомобильные электронные	ПВА	ПВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	39443-08	Нет	Нет	
280277210317	4301	Весы автомобильные электронные	ПВА	ПВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	39443-08	Нет	Нет	
280277210318	4301	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВА	ДОН-СВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	39653-08	Нет	Нет	
280277210319	4301	Весы автомобильные электронные	ДОН-СВА	ДОН-СВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	39653-08	Нет	Нет	
280277210320	4301	Весы автомобильные электронные	ВА-Д	ВА-Д-50	НПВ, т 50	КТ 0,5; 1; 2	12	6 765	Да	43311-09	Нет	Нет	
280277210321	4301	Весы автомобильные электронные	ВА-Д	ВА-Д-100	НПВ, т 100	КТ 0,5; 1; 2	12	6 765	Да	43311-09	Нет	Нет	
280277210322	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	45215-10	Нет	Нет	
280277210323	4301	Весы автомобильные электронные	Рубеж	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(0	12	9 826	Нет	43449-09	Нет	Нет	
280277210324	4301	Весы автомобильные электронные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	52190-12	Нет	Нет	
280277210325	4301	Весы автомобильные электронные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-80, АВП-А-СД-100	Пределы взвешивания 200 кг…80 т, 200 кг…100 т.	КТ средний	12	6 765	Да	52190-12	Нет	Нет	
280277210327	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТИТАН		НПВ, т 500	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	35141-07	Нет	Нет	
280273299013	4301	Весы бытовые	1981ВБ-150		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	8205-81	Нет	Нет	
280261273019	4301	Весы	GT.310-6100	GT 310, GT 600, GT 1000	НПВ, г 310, 600, 1000	КТ Высокий (II), к	12	2 807	Нет	15031-95	Нет	Нет	
280262233015	4301	Весы	GC 1201-G		НПВ, г 1200	КТ Высокий (II). К	12	2 807	Нет	15032-95	Нет	Нет	
280274270040	4301	Весы	WI-900/WB-900-2060K		НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	15395-96	Нет	Нет	
280272234023	4301	Весы	ACS-15-JJ		Диапазон измерения массы 0,1…15 кг	Погрешность от з	12	1 201	Нет	15469-96	Нет	Нет	
280274270041	4301	Весы	Ezlweigh-1		НПВ, кг 2000	ПГ, кг ±1…10	12	1 827	Нет	15549-96	Нет	Нет	
280277410001	4301	Весы вагон-автомобильные для статического взвешивания	ВВА	ВВА-1-40/120; ВВА-1-60/150	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	25052-03	Нет	Нет	
280277410002	4301	Весы вагон-автомобильные неавтоматического действия	ЛВВА	ЛВВА-100С1, ЛВВА-100С2	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	59941-15	Нет	Нет	
280277510001	4301	Весы вагонеточные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТ25	ВВТ25, ВВТ25-СД-ДС, ВВТ25-СД-С	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	6	9 202	Нет	28251-04	Нет	Нет	
280282195001	4301	Весы бытовые шкальные ручные	БШ-6		НПВ, кг 3	КТ Средний (III)	12	304	Нет	4572-74	Нет	Нет	
280277410003	4301	Весы вагонные	СКАЛЕКС WG 2000		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	14567-95	Нет	Нет	
280277410004	4301	Весы вагонные	DGW		НПВ, т 30; 50; 60; 80; 100; 120; 150; 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	13836-94	Нет	Нет	
280277410005	4301	Весы вагонные	ВВ-ГТЗ-100С		НПВ, т 100	ПГ, кг ±50	12	9 200	Нет	15570-96	Нет	Нет	
280277410006	4301	Весы вагонные	ВВ	ВВ-100, ВВ-150	НПВ, т 100; 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	22399-02	Нет	Нет	
280277410007	4301	Весы вагонные	ВВ-100С		НПВ, т 18…100	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	23231-02	Нет	Нет	
280277410008	4301	Весы вагонные	ВВД-200		НПВ, т 120	КТ 0,5; 1	12	9 200	Нет	18879-99	Нет	Нет	
280277410009	4301	Весы вагонные	КТТ-EL-PS		НПВ, кг, 60000, 100000, 150000, 300000	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	16800-97	Нет	Нет	
280277410010	4301	Весы вагонные	RW	RW-100T, RW-150T, RW-200T	НПВ, кг 1000…100000, 1000…150000, 2000…200000	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	23291-02	Нет	Нет	
280277410011	4301	Весы вагонные	АВП-В	АВП-В-100-6-ПК; АВП-В-100-6; АВП-В-150-15,5-ПК; АВП-В-150-15,5; АВП-В-200-18,5-ПК; АВП-В-200-18,5; А	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	23663-02	Нет	Нет	
280277410012	4301	Весы вагонные	7260R		НПВ, т 100; 150; 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	24944-03	Нет	Нет	
280277410013	4301	Весы вагонные	ВВ-М	ВЦ-150, РС-150Ш13, РС-100Ш13	НПВ, т 2…100, 2…150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	25427-03	Нет	Нет	
280277410014	4301	Весы вагонные	Стрела	"Стрела 60 Т", "Стрела 150 В"	НПВ, т 2…60, 2…150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	25676-03	Нет	Нет	
280277410015	4301	Весы вагонные	ВВС		НПВ, т 250	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	26259-09	Нет	Нет	
280277410016	4301	Весы вагонные	ВВД	ВВД-100, ВВД-150, ВВД-200	НПВ, т 100; 150; 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	28955-05	Нет	Нет	
280277410017	4301	Весы вагонные	АВП-В-СД	АВП-В-СД-60-1, АВП-В-СД-100-2, АВП-В-СД-150-3. АВП-В-СД-200-3	НПВ, т 6…60; 8…100; 8…150; 10…200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	29158-05	Нет	Нет	
280277410018	4301	Весы вагонные	MULTIRAIL		НПВ, т 12…150; 12…200	КТ 0,2; 0,5; 1	12	9 200	Нет	29741-05	Нет	Нет	
280277410019	4301	Весы вагонные	SRW	SRW 100, SRW 120, SRW 150	НПВ, т 100; 120; 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	30230-05	Нет	Нет	
280277410020	4301	Весы вагонные	ВВ 4096	ВВ4096-100; ВВ4096-150; ВВ4096-200 200	НПВ, т 100; 120; 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	30462-05	Нет	Нет	
280277410021	4301	Весы вагонные	Титан	Титан-ВВ-х, где х=5С, 6С, 8С, 10С, 15С, 20С, 25С, 30С, 40С, 50С, 60С, 80С, 100С, 150С, 200С, 5СМ, 6С	НПВ, т 5…30	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	31370-06	Нет	Нет	
280277410022	4301	Весы вагонные	ВЗД-200	ВЗД-200-1-4, ВЗД-200-2-8, ВЗД-200-3-12	НПВ, т 16…200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	32848-06	Нет	Нет	
280277410023	4301	Весы вагонные	СВЕДА-ВВ	СВЕДА ВВ-100, СВЕДА ВВ-150, СВЕДА ВВ-200	НПВ, т 100; 120; 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	34054-07	Нет	Нет	
280277410024	4301	Весы вагонные	7260C	7260CM, 7260CSM, 7260CP и 7260CS	НПВ, т 20…250	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	36884-08	Нет	Нет	
280277410025	4301	Весы вагонные	Титан	ВВ-60-(С, СМ, СД, СДМ, Д, ДМ), ВВ-80-(С, СМ, СД, СДМ, Д, ДМ), ВВ-100-СС СМ, СД, СДМ, Д, ДМ), ВВ-150-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	37142-08	Нет	Нет	
280277410027	4301	Весы вагонные	СТАВР	СТАВР-В, СТАВР-Н	НПВ, т 100	КТ Обычный (IIIII)	12	9 200	Нет	39046-08	Нет	Нет	
280277410028	4301	Весы вагонные	ТВВ		НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	39421-08	Нет	Нет	
280277410029	4301	Весы вагонные	ТВВ-СД		НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	40558-09	Нет	Нет	
280277410030	4301	Весы вагонные	М8300Д	М8300Д - В, М8300Д - Т	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	40887-09	Нет	Нет	
280277410031	4301	Весы вагонные	ВЭВ	ВЭВ-60, ВЭВ(Д)-60, ВЭВ-100, ВЭВ(Д)-100, ВЭВ-60/100, ВЭВ(Д)-60/100, ВЭВ-150, ВЭВ(Д)-150, ВЭВ-60/150,	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	41999-09	Нет	Нет	
280277410032	4301	Весы вагонные	ВТВ	ВТВ-100-С, ВТВ-100-СД, ВТВ-150-С, ВТВ-150-СД, ВТВ-200-С, ВТВ-200-СД	НПВ, т 16…200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	42480-09	Нет	Нет	
280277410033	4301	Весы вагонные	ВВС	ВВС-100-е50, ВВС-150-е50, ВВС-200-е100	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	42626-09	Нет	Нет	
280277410034	4301	Весы вагонные	ГРАНД-В	ГРАНД-В-Т, ГРАНД-В-К	НПВ, т 150	КТ Средний (III);	12	9 200	Нет	42875-09	Нет	Нет	
280277410036	4301	Весы вагонные	WS		НПВ, кг 80000…220000	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	44069-10	Нет	Нет	
280277410037	4301	Весы вагонные	ВВ	ВВ100, ВВ150	НПВ, кг 1000…100000, 1000…150000	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	45159-10	Нет	Нет	
280277410038	4301	Весы вагонные	ВВД	ВВД-3, ВВД-10, ВВД-25, ВВД-100, ВВД-150, ВВД-200	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1; 2	12	9 200	Нет	47760-11	Нет	Нет	
280277410039	4301	Весы вагонные	ВЕСТА	ВЕСТА-[1] [2] ([3] [4]) / [5] [6] [7] ([8]	НПВ, т 100, 150, 200, 250	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	49218-12	Нет	Нет	
280277410040	4301	Весы вагонные	ВВЭ-С	ВВЭ - С- х1-х2-х3-х4	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	49351-12	Нет	Нет	
280277410041	4301	Весы вагонные	ВЗД	ВЗД-150-2-8, ВЗД-200-3-12	НПВ, т 150, 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	51914-12	Нет	Нет	
280277410042	4301	Весы вагонные	TRAPPER	TRAPPER-[1]/100/[3], TRAPPER-[1]/150/[3], TRAPPER-[1]/200 [3], TRAPPER-[1]/100/[3], TRAPPER-[1]/150/	НПВ, т 200	КТ 0,2; 0,5, 1, 2	12	9 200	Нет	51920-12	Нет	Нет	
280277410043	4301	Весы вагонные	7260 (VRS)	7260Y (VRS Y) LxW-20, 7260Y (VRS Y) LxW-50, 7260Y (VRS Y) LxW-100, 7260Y (VRS Y) LxW-150, 7260Y (VRS	НПВ, т 400	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	9 200	Нет	52863-13	Нет	Нет	
280277510002	4301	Весы вагонные	М8300	М8300-[1]-[60]-[3]-[4], М8300-[1]-[100]-[3]-[4], М8300-[1]-[150]-[3]-[4], М8300-[1]-[200]-[3]-[4]	НПВ, т 200	КТ Средний (III);	12	9 200	Нет	52877-13	Нет	Нет	
280277410044	4301	Весы вагонные	DGW-M	DGW-M LxW-100, DGW-M LxW-100, DGW-M LxW-150, DGW-M LxW-200,	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	54222-13	Нет	Нет	
280277510003	4301	Весы вагонные	MULTIRAIL		НПВ, т 60..100..200	КТ 0,5; 1; 2	12	9 200	Нет	54609-13	Нет	Нет	
280277410045	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	7260S		НПВ, т 20; 50; 100; 150; 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	43901-10	Нет	Нет	
280277410046	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	Альфа-В	Альфа-В 100, Альфа-В 150, Альфа-В 200	НПВ, кг 60/100; 60/150; 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	37350-08	Нет	Нет	
280277410047	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВАГА-МТ-ЖД		НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	37797-08	Нет	Нет	
280277410048	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВЭ-П		НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	43612-10	Нет	Нет	
280277410049	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	Мастер Вес жд		НПВ, т 10…150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	39043-08	Нет	Нет	
280277410050	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	КМ-ЖД	КМ-ЖД-100, КМ-ЖД-150	НПВ, т 1…150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	29375-05	Нет	Нет	
280277410051	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ТРИАДА-С		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	31937-06	Нет	Нет	
280277410052	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ГРАТОН		НПВ, т 10…100; 10…150; 10…200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	31037-06	Нет	Нет	
280277410053	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	КМ-ЖД-Модерн		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	29374-05	Нет	Нет	
280277410054	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	БВСТ-120000		НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	28062-04	Нет	Нет	
280277410055	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	БВС		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	27308-04	Нет	Нет	
280277410056	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВС	ВВС-100-е20; ВВС-100-е50; ВВС-150-е50; ВВС-200-е50	НПВ, т 16…100; 16…150; 16…200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	23632-02	Нет	Нет	
280277510004	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и поездов	Рельс тензометрический взвешивающий (РТВ-Д)		НПВ, т 18…200	КТ 0,5; 1; 2	12	9 200	Нет	45220-10	Нет	Нет	
280277510005	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	TSR4000	TSR4000 W2, TSR4000 W4, TSR4000 W8, TSR4000 W12, TSR4000 S2, TSR4000 S4, TSR4000 S8	НПВ, т 6 … 12	КТ 0,5; 1; 2 (вагон	12	9 200	Нет	55921-13	Нет	Нет	
280277510006	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	РАИП-МД	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ 0,5; 1	12	9 200	Нет	55630-13	Нет	Нет	
280277510007	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВТВУ-150		НПВ, т 10…150	КТ 1,0	12	9 200	Нет	39788-08	Нет	Нет	
280277510008	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ГРАТЕК	-	НПВ, т 200	КТ 1(движ)	12	10 603	Да	35673-07	Нет	Нет	
280277510009	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ТРИАДА-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 603	Да	28798-05	Нет	Нет	
280277510010	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВД	ВВД-100-п1; ВВД-100-п0,5; ВВД-150-п1; ВВД-150-п0,5; ВВД-200-п1; ВВД-200-п0,5	НПВ, т 100, 150, 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 603	Да	21563-01	Нет	Нет	
280277510011	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВД-50/0,5 и ВД-40/0,5	-	НПВ, т 160, 200	КТ 0,2; 0,5; 1,0; 2	12	10 603	Да	18539-07	Нет	Нет	
280277510012	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	01 ВТВ-200	-	НПВ, т 200	КТ 0,5(движ)	6	10 603	Да	15552-96	Нет	Нет	
280277510013	4301	Весы вагонные	ВД-30	ВД-30-1-2, ВД-30-1-4, ВД-30-1-6, ВД-30-2-8, ВД-30-2-10, ВД-30-2-12, ВД-30-2-16, ВД-30-3-12, ВД-30-3-18, ВД-30-4-16	НПВ, т 200	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	9 200	Нет	60854-15	Нет	Нет	
280277510014	4301	Весы вагонные	ВТВ	ВТВ-100-Д, ВТВ-100-СД, ВТВ-150-Д, ВТВ-150-СД, ВТВ-200-Д, ВТВ-200-СД	НПВ, т 16…200	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	9 200	Нет	60702-15	Нет	Нет	
280277510015	4301	Весы вагонные	ЛВВ-СД	ЛВВ-50СД, ЛВВ-100СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III);	12	9 200	Нет	60435-15	Нет	Нет	
280277410057	4301	Весы вагонные	Эталон-В	Эталон-В-030, Эталон-В-100, Эталон-В-150, Эталон-В-200	НПВ, т 30, 60, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	57196-14	Нет	Нет	
280277510016	4301	Весы вагонные	DGW	DGWLxW-60, DGWLxW-100, DGWLxW-150,	НПВ, т 200	КТ Средний (III);	12	9 200	Нет	57010-14	Нет	Нет	

280277510017	4301	Весы вагонные	ВВЭ-Т	ВВЭ-Т-100-2- А1(А2, Ц1, Ц2), ВВЭ-Т-150-2- А1(А2, Ц1, Ц2), ВВЭ-Т-150-2- А1(Ц1), ВВЭ-Т-200-2- А1(Ц1),	НПВ, т 200	ПГ, % ±0,3	12	9 200	Нет	56973-14	Нет	Нет	
280277510018	4301	Весы вагонные	ВВЭ	ВВЭ-СД-100-2-0,2(0,5)-А1(А2; Ц1; Ц2), ВВЭ-СД-150-2-0,2(0,5)-А1(А2; Ц1; Ц2), ВВЭ-СД-150-2-0,2(0,5; 1)	НПВ, т 200	КТ Средний (III),	12	9 200	Нет	56972-14	Нет	Нет	
280277410058	4301	Весы вагонные	ЭКСПРЕСС	ЭКСПРЕСС-С-100-..., ЭКСПРЕСС-СД-100-..., ЭКСПРЕСС-С-150-.., ЭКСПРЕСС-СД-150-.., ЭКСПРЕСС-С-200-.., ЭКСПРЕС	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	56681-14	Нет	Нет	
280277510019	4301	Весы вагонные	ВС-В	ВС-В-100-С-[3]-[4], ВС-В-150-С-[3]-[4], ВС-В-200-С-[3]-[4], ВС-В-100-С-[3]-[4], ВС-В-150-С-[3]-[4],	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III);	12	9 200	Нет	55201-13	Нет	Нет	
280277510020	4301	Весы вагонные	МОСТ-Вагон		НПВ, т 200	КТ Средний (III);	12	9 200	Нет	54611-13	Нет	Нет	
280277410059	4301	Весы вагонные	ВО2002		НПВ, т 150; 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	11515-88	Нет	Нет	
280277410060	4301	Весы вагонные	7260Р (VRS Р)	7260Р (VRSP) LxW-20, 7260Р (VRSP) LxW-50, 7260Р (VRSP) LxW-100, 7260Р (VRSP) LxW-150, 7260Р (VRSP) L	НПВ, т 400	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	52837-13	Нет	Нет	
280274270042	4301	Весы для взвешивания скота электронные	ВШ 2033		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13261-92	Нет	Нет	
280277410061	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД-М	ЭМВС-ЖД-М-100, ЭМВС-ЖД-М-150	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	49720-12	Нет	Нет	
280277410062	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	РЕКОН-В	РЕКОН-В-100, РЕКОН-В-150, РЕКОН-В-200	НПВ, кг 100000, 150000, 200000	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	40269-08	Нет	Нет	
280277510021	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ВЖ-ДР	ВЖ-ДР-10, ВЖ-ДР-15, ВЖ-ДР-20, ВЖ-ДР-30, ВЖ-ДР-50, ВЖ-ДР-80, ВЖ-ДР-100, ВЖ-ДР-150, ВЖ-ДР-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	38770-08	Нет	Нет	
280277510022	4301	Весы для взвешивания железнодорожных вагонов в составе поезда в движении	СЭТЖ 200		НПВ, т 30(статика); 200(движение)	КТ Средний (III);	12	9 200	Нет	19049-99	Нет	Нет	
280274270043	4301	Весы для взвешивания скота	ВС-1Ш		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	21202-01	Нет	Нет	
280274270044	4301	Весы для взвешивания скота передвижные	5024 РП-1Ш13С		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	5727-76	Нет	Нет	
280274270045	4301	Весы для взвешивания скота электронные	ВШ 2034		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13260-92	Нет	Нет	
280277410063	4301	Весы вагонные электронные стационарные	ЭСВ-В	ЭСВ-В-60.1, ЭСВ-В-80.1, ЭСВ-В-100.1, ЭСВ-В-100Д.1, ЭСВ-В-150.1, ЭСВ-В-150Д.1, ЭСВ-В-150Д.2, ЭСВ-В-1	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	40874-09	Нет	Нет	
280272234031	4301	Весы для статического взвешивания	Р		НПВ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	869	Да	44040-10	Нет	Нет	
280274270046	4301	Весы для взвешивания сыпучих материалов в таре	ВТ	ВТ-5-1, ВТ-10-1, ВТ-20-1, ВТ-25-1, ВТ-50-1 ВТ-50-2, ВТ-100-1, ВТ-100-2, ВТ-200-1, ВТ-200-3, ВТ-250-1	НПВ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	34190-07	Нет	Нет	
280277510023	4301	Весы для измерения осевых нагрузок автотранспортных средств в движении	СВ		НПВ, т 150	КТ 2	6	9 200	Нет	18272-99	Нет	Нет	
280277510024	4301	Весы для поосного взвешивания железнодорожных вагонов	Д231		НПВ, т 18...200	ПГ, % ±1	6	9 200	Нет	16486-97	Нет	Нет	
280273299014	4301	Весы для статического взвешивания	РП-200Ш13М		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	3406-88	Нет	Нет	
280277210328	4301	Весы для статического взвешивания автомобильные	КОДА-А	КОДА-А МОДУЛЬ А-60, КОДА-А ТАС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	31351-06	Нет	Нет	
280277410064	4301	Весы для статического взвешивания вагонные	КОДА-В	КОДА-В ТВС-x-y-z, где x - наибольший предел взвешивания (т); y - длина грузоприемной платформы (м);	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	31392-06	Нет	Нет	
280274270047	4301	Весы для статического взвешивания с демпфирующей платформой	ВСДП "Гранит Н"		НПВ, кг 3000...15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	27764-04	Нет	Нет	
280277510025	4301	Весы для взвешивания железнодорожных вагонов в движении	Д231		НПВ, т 120	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	9 200	Нет	37252-08	Нет	Нет	
280276360020	4301	Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении	ВАД-15	-	НПВ, т 60	КТ 1	12	6 765	Да	25302-03	Нет	Нет	
280277410065	4301	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-30-(D), ВЕКТОР-60-(D), ВЕКТОР-80-(D), ВЕКТОР-100-(D), ВЕКТОР-150-(D), ВЕКТОР-200-(D)	НПВ, т 30, 60, 80, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	56099-13	Нет	Нет	
280277410066	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	КМ-ЖД-М	КМ-ЖД-М-100, КМ-ЖД-М-150	НПВ, т 100; 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	29995-05	Нет	Нет	
280277410067	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	ВВПЭ-С-ХССМ		НПВ, т 5 ...150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	39796-08	Нет	Нет	
280277510026	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ВВД	ВВД-О, ВВД-Т и ВВД-В	НПВ, т 120	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	28887-05	Нет	Нет	
280277510027	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	В-Д	В-ДТ-50, В-ДВ-80, В-ДТ-80, В-ДВ-100, В-ДТ-100, В-ДВ-150, В-ДТ-150, В-ДВ-200, В-ДТ-200	НПВ, т 5...20	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	36035-07	Нет	Нет	
280273299015	4301	Весы для взвешивания баллонов с сжиженным углеводородным газом (дозирующие весы)	RG2		НПВ, кг 100	КТ Обычный (IIII)	12	1 827	Нет	24279-03	Нет	Нет	
280277410068	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	РАИЛ-М	РАИЛ-М-100, РАИЛ-М-150, РАИЛ-М-200	НПВ, т 5...200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	43549-10	Нет	Нет	
280277510028	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ВЖД-Д	ВЖД-Д-10, ВЖД-Д-15, ВЖД-Д-20, ВЖД-Д-30, ВЖД-Д-50, ВЖД-Д'60, ВЖД-Д-100, ВЖД-Д-150 и ВЖД-Д-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	38779-08	Нет	Нет	
280277510029	4301	Весы вагонные электронные	АВП-ВП-СД	АВП-ВП-СД-60, АВП-ВП-СД-100, АВП-ВП-СД-150, АВП-ВП-СД-200	НПВ, т 60, 100, 150, 200	КТ Средний (III);	12	9 200	Нет	52191-12	Нет	Нет	
280277410069	4301	Весы вагонные электронные модернизированные	ВЖД-М	ВЖД-М-100, ВЖД-М-150 и ВЖД-М-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	38778-08	Нет	Нет	
280277410070	4301	Весы вагонные электронные	ВЖД	ВЖД-20, ВЖД-30, ВЖД-40, ВЖД-50, ВЖД-60, ВЖД-80, ВЖД-100, ВЖД-150, ВЖД-200	НПВ, т 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	55380-13	Нет	Нет	
280277510030	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	ЭВ-В250		НПВ, т 250	ПГ, % ±2,0	12	9 200	Нет	17116-98	Нет	Нет	
280277410071	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	М-ЖД	М-ЖД-100, М-ЖД-150	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	43176-09	Нет	Нет	
280277410072	4301	Весы вагонные электронные	ЭСВ-В	ЭСВ-В-80-1-(К, И), ЭСВ-В-80-2-(К, И), ЭСВ-В-100-2-(К, И), ЭСВ-В-150-1-(К, И), ЭСВ-В-150-2-(К, И), ЭС	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	58018-14	Нет	Нет	
280272234033	4301	Весы интеллектуальные торговые	ВИТ-6	-	НПВ, кг 6	КТ Средний (III)	12	869	Да	14229-94	Нет	Нет	
280277410073	4301	Весы вагонные электронные модернизированные	РДМ	РДМ-100-1, РДМ-100-2, РДМ-100-3, РДМ-150-1, РДМ-150-2, РДМ-150-3, РДМ-200-1, РДМ-200-2, РДМ-200-3	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	21157-06	Нет	Нет	
280272234034	4301	Весы для взвешивания детей	1380		НПВ, кг 10, 20	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	17886-98	Нет	Нет	
280277510032	4301	Весы для взвешивания железнодорожных вагонов в движении	ВЕКТОР4		НПВ, т 160	КТ 0,5; 1,0; 2,0	12	9 200	Нет	43171-09	Нет	Нет	
280277410074	4301	Весы вагонные электронные	ВЖД	ВЖД-20, ВЖД-30, ВЖД-50, 80, ВЖД-80, ВЖД-100, ВЖД-150, ВЖД-200, ВЖД-250	НПВ, т 250	КТ Средний (III);	12	9 200	Нет	38777-08	Нет	Нет	
280277410075	4301	Весы вагонные электронные	РД	РД-30-1, РД-30-2, РД-50-1, РД-50-2, РД-80-1, РД-80-2, РД-100-1, РД-100-2, РД-150-1, РД-150-2, РД-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	16914-12	Нет	Нет	
280277410076	4301	Весы вагонные электронные	ВД-стандарт		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	32728-06	Нет	Нет	
280277410077	4301	Весы вагонные электронные	РД	РД-5, РД-10, РД-15, РД-20, РД-30, РД-50, РД-80, РД-100, РД-150, РД-200	НПВ, т 200	КТ Средний (III);	12	9 200	Нет	16914-03	Нет	Нет	
280275110033	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	КУРС	КУРС-1/75К, КУРС-2/150К	НПВ, т 75, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	28692-05	Нет	Нет	
280277410078	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВКД	ВКД-100, ВКД-150, ВКД-100Х, ВКД-150Х	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	51484-12	Нет	Нет	
280274270048	4301	Весы для взвешивания скота	ВШ2001		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	10909-87	Нет	Нет	
280277510034	4301	Весы вагонные электронные	РД-Д	РД-Д-10, РД-Д-15, РД-Д-20, РД-Д-30, РД-Д-50, РД-Д-80, РД-Д-100, РД-Д-150, РД-Д-200	НПВ, кг 10000...200000	КТ 0,2; 0,5; 1; 2	12	9 200	Нет	43894-10	Нет	Нет	
280277410079	4301	Весы вагонные электронные	ВВ	ВВ 100, ВВ 150, ВВ 200 и ВВ 250	НПВ, т 250	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	29763-05	Нет	Нет	
280276360021	4301	Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении	ВАТД		НПВ, т 60; 100	КТ 0,5	12	8 946	Нет	19053-99	Нет	Нет	
280277410080	4301	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-60.1, ВЕКТОР-80.1, ВЕКТОР-100.1, ВЕКТОР-150.1, ВЕКТОР-100.2, ВЕКТОР-150.2,	НПВ, т 60, 80, 100, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	39039-08	Нет	Нет	
280277510035	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВ-100		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	25021-03	Нет	Нет	
280277410081	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в статике	ТСВ-ЖД-С типа "МОСТ"		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	14600-95	Нет	Нет	
280277410082	4301	Весы вагонные электромеханические	23ХХВВ	23ХХВВ-1003/1С, 23ХХВВ-1503/1С, 23ХХВВ-1003/2С, 23ХХВВ-1503/2С, 23ХХВВ-150/1/3/2С, 23ХХВВ-2003/2С	НПВ, т 100...200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	19568-00	Нет	Нет	
280277410083	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВ-100 "Либра"		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	26794-04	Нет	Нет	
280277510036	4301	Весы железнодорожные тензометрические для взвешивания в движении	ВЖТД-ЭЛКОМ-150		НПВ, т 18...200	КТ 2	6	9 200	Нет	24980-03	Нет	Нет	
280277410084	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ТР-ЖД-СТ	ТР-ЖД-СТ-Х-Х-WBK, ТР-ЖД-СТ-Х-Х-С16А	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	52510-13	Нет	Нет	
280277510037	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении вагонов и поездов	РТВ	РТВ-[1] 100-[5], РТВ-[1] 100-[3], РТВ-[1] 100-[1], РТВ-[1] 150-[4], РТВ-[1] 150-[2]	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1; 2 (вагон	12	9 200	Нет	58071-14	Нет	Нет	
280277410085	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездо	РУБИН	РУБИН-[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	39287-12	Нет	Нет	
280277410086	4301	Весы вагонные модернизированные	RW-M	RW-M-100Т, RW-M-150Т и RW-M-200Т	НПВ, кг 1000...100000; 1000...150000; 2000...200000	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	30183-05	Нет	Нет	
280277410087	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ВСВ		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	52197-12	Нет	Нет	

280277410088	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ВВС	ВВС-100-18, ВВС-100-15, ВВС-150-18, ВВС-150-22, ВВС-200-24, ВВС-200-21	НПВ, т 100, 150, 200	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	53432-13	Нет	Нет	
280277410089	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ЭВВ	ЭВВ-100, ЭВВ-140	НПВ, т 140	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	57118-14	Нет	Нет	
280277410090	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	АВТ-ЖД		НПВ, т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	59070-14	Нет	Нет	
280277410091	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ОПТИМУМ-В		НПВ, т 200	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	59821-15	Нет	Нет	
280277510038	4301	Весы вагонные рельсовые для взвешивания в движении	ВРТ-200-2		НПВ, т 200	СТ 2	12	9 200	Нет	55923-13	Нет	Нет	
280277410092	4301	Весы вагонные статические	ВПЭ-С-100		НПВ, кг 2000…100000	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	21119-01	Нет	Нет	
280277410093	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТ-С		НПВ, т 100	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	18466-99	Нет	Нет	
280277510039	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТ		НПВ, т 100	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	23083-02	Нет	Нет	
280277410094	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТС	ВВТС-50, ВВТС-100, ВВТС-150, ВВТС-200	НПВ, т 200	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	38368-08	Нет	Нет	
280277510040	4301	Весы вагонные тензометрические	ТВВ	ТВВ100-13,5(4), ТВВ100-15(4), ТВВ120-13,5(4), ТВВ120-15(4), ТВВ50D-1,2(4), ТВВ100D-5(4), ТВВ150-13,5	НПВ, т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	41038-09	Нет	Нет	
280277410095	4301	Весы вагонные тензометрические	ПУЛЬСАР ВТВ-1С…		НПВ, т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	41864-09	Нет	Нет	
280277410096	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТ	ВВТ-60-1-Ц, ВВТ-100-2-Ц, ВВТ-100-2-Р-Ц, ВВТ-150-2-Ц, ВВТ-150-2-Р-Ц, ВВТ-200-1-Ц, ВВТ-200-3-Ц, ВВТ-10	НПВ, т 60; 100; 150; 200	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	48255-11	Нет	Нет	
280277510041	4301	Весы вагонные тензометрические	ТВД		НПВ, т 100, 200	СТ 2	12	9 200	Нет	54406-13	Нет	Нет	
280277410097	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВС-02	ВВС-02.100К, ВВС-02.150К, ВВС-02.200К	НПВ, т 100, 150, 200	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	56100-13	Нет	Нет	
280277510042	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	ТСВ-ЖД-Д типа "МОСТ"		НПВ, т 200	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	14599-95	Нет	Нет	
280277510043	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	Пульсар ВТВ-25ДР	Пульсар ВТВ-25ДР1, Пульсар ВТВ-25ДР2, Пульсар ВТВ-25ДР1С, Пульсар ВТВ-25ДР2С	НПВ, т 200(весы); 25(ось)	СТ 1(0,5); 2 (1) ос	12	9 200	Нет	21156-01	Нет	Нет	
280277510044	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении и статического взвешивания	НьюТон		НПВ, т 10; 25; 50; 100; 150; 200; 300	СТ Средний (III);	12	9 200	Нет	41662-09	Нет	Нет	
280277510045	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания подвижных объектов	ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР	ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР2 и ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР2Т	НПВ, т 200(весы); 25(ось)	СТ 2 (вагон), СТ 1	12	9 200	Нет	41035-09	Нет	Нет	
280273299016	4301	Весы для статического взвешивания электронные	ТВ…	ТВ1 …	до 5000 кг	СТ средний	12	1 382	Да	41039-09	Нет	Нет	
280274270049	4301	Весы для статического взвешивания электронные	ТВ…	ТВ2 …	30-150 кг	СТ средний	12	1 868	Нет	41039-09	Нет	Нет	
280272199017	4301	Весы для статического взвешивания электронные	ТВ…	ТВ3 … , ТВ4	до 50 кг	СТ средний	12	1 201	Нет	41039-09	Нет	Нет	
280277410098	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВВТС-100Д24		НПВ, т 100	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	17809-98	Нет	Нет	
280277410099	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВВТС-100/1		НПВ, т 100	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	20736-00	Нет	Нет	
280277410100	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	КОЛОС		НПВ, т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	28505-05	Нет	Нет	
280277410101	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВО-2	ВО-2/100 и ВО-2.1.50	НПВ, т 100; 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	28884-05	Нет	Нет	
280277510046	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВС		НПВ, т 100; 150; 200, 7000	СТ Средний (III);	12	9 200	Нет	26562-04	Нет	Нет	
280277410102	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении	МАТАС	МАТАС-С, МАТАС-С-Т, МАТАС-СД, МАТАС-СД-Т, МАТАС-Д, МАТАС-Д-Т	НПВ, т 25…200	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	36157-07	Нет	Нет	
280277410103	4301	Весы вагонные тензометрические статического взвешивания	ВС-150/0		НПВ, кг 1000…150000	ПГ, кг ±50…±150	6	9 200	Нет	18757-99	Нет	Нет	
280277510047	4301	Весы вагонные электромеханические	23ХХВВ	23ХХВВ-50Э/1Д, 23ХХВВ-80Э/1Д, 23ХХВВ-100Э/1Д	НПВ, т 50…200	СТ Средний (III) (	12	9 200	Нет	19569-00	Нет	Нет	
280277510048	4301	Весы вагонные электромеханические	23ХХВВ	23ХХВВ-100Э/2СД, 23ХХВВ-150Э/2СД, 23ХХВВ-150/1/Э/2СД, 23ХХВВ-150Э/3СД, 23ХХВВ-200Э/2СД, 23ХХВВ-200Э/	НПВ, т 200	СТ Средний (III) (	12	9 200	Нет	19570-00	Нет	Нет	
280277510049	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	СИРИУС		НПВ, т 150	СТ 0,5	12	9 200	Нет	14794-95	Нет	Нет	
280277510050	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	МОСТ-III-ВД		НПВ, т 200	СТ 1,0 (состав), К	12	9 200	Нет	18318-99	Нет	Нет	
280277510051	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТС-Д-ЖД "ИнфаТрэк"		НПВ, т 200	СТ 1,0; 0,5	12	9 200	Нет	19062-99	Нет	Нет	
280277510052	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВД-Ш		НПВ, т 200(движ); 26…32(статика)	СТ 1	12	9 200	Нет	21466-01	Нет	Нет	
280277510053	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТДС 150 ДВ		НПВ, т 150	СТ 0,5 (состав), К	12	9 200	Нет	22873-02	Нет	Нет	
280277510054	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВТД "СТЫК"		НПВ, т 250	СТ 1	12	9 200	Нет	25889-03	Нет	Нет	
280277510055	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	МОСТ-V-ВД		НПВ, т 200	СТ 1,0; 0,5	12	9 200	Нет	30704-05	Нет	Нет	
280277410104	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-III-ВС		НПВ, т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	18317-99	Нет	Нет	
280277410105	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-С-ЖД "Инфа-Трэк"		НПВ, т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	18657-99	Нет	Нет	
280277410106	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-Р-ЖД "Рекон"		НПВ, т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	18658-99	Нет	Нет	
280277410107	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВТ-"Эталон-прибор"		НПВ, т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	21833-01	Нет	Нет	
280277410108	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВСТ3-2-200-1		НПВ, кг 2000…200000	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	22541-02	Нет	Нет	
280277410109	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВТС "СТЫК"		НПВ, т 10,0…200	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	26282-04	Нет	Нет	
280277410110	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТПВ-С		НПВ, т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	28104-04	Нет	Нет	
280277410111	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-ВС		НПВ, т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	30705-05	Нет	Нет	
280277410112	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТР-ЖД-СТ "Рекон"		НПВ, т 100; 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	36881-08	Нет	Нет	
280277410113	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД		НПВ, т 18…150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	45872-10	Нет	Нет	
280277510056	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ЭВВ-150-СД		НПВ, т 75, 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	31214-06	Нет	Нет	
280277410114	4301	Весы вагонные электронные	ВВЭ-150		НПВ. т 150	СТ Средний (III)	12	9 200	Нет	27292-04	Нет	Нет	
280277510057	4301	Весы железнодорожные автоматические	ВАЖК		НПВ, т 4000	ПГ, % ±1,5	6	9 200	Нет	17349-98	Нет	Нет	
280282195002	4301	Весы квадрантные лабораторные для агрохимических лабораторий	ВЛКТ-Р-160г		до 1 кг	СТ специальный	12	2 764	Да	7862-80	Нет	Нет	
280282195003	4301	Весы квадрантные	КВВ-5	КВВ-5, КВВ-10	НПВ, г 5, 10	СТ 4	12	796	Нет	7714-80	Нет	Нет	
280282195004	4301	Весы квадрантные	КВВ-20	-	НПВ, г 20	СТ 4	12	796	Нет	5291-76	Нет	Нет	
280282195005	4301	Весы квадрантные для бумаги	КВБ-55	-	НПВ, г 55	СТ 4	12	796	Нет	8044-80	Нет	Нет	
280282195006	4301	Весы квадрантные для бумаги и картона	КВБ-100	-	НПВ, г 100…1000	СТ 4	12	796	Нет	5741-76	Нет	Нет	
280282195008	4301	Весы квадрантные с устройством полупроцентального домрования	ВКПД-40г-М	-	НПВ, г 40	СТ 4	12	796	Нет	5683-88	Нет	Нет	
280295210001	4301	Весы конвейерные	ВК-1		НПП, т/ч 1600	СТ 0,25…2,5	12	3 026	Нет	13516-93	Нет	Нет	
280295210002	4301	Весы конвейерные	ВК-2		НПП, т/ч 1600	СТ 0,25…2,5	12	3 026	Нет	13517-93	Нет	Нет	
280295210003	4301	Весы конвейерные	АВП-К	АВП-К-400-1Б-2, АВП-К-400-1В-2, АВП-К-400-2, АВП-К-400-2В-1, АВП-К-500-1Б-2, АВП-К-500-1В-2, АВП-	НПП, т 60	ПГ, % ±0,5; ±1,0;	12	3 026	Нет	23738-14	Нет	Нет	
280295210004	4301	Весы конвейерные	DynaTex		НПП, т/ч 1600	СТ 0,5	12	3 026	Нет	37499-08	Нет	Нет	
280295210005	4301	Весы конвейерные автоматические	СВЕДА ВК	СВЕДА ВК-230-650, СВЕДА ВК-230М-650, СВЕДА ВК-230-800, СВЕДА ВК-230М-800, СВЕДА ВК-230-1000, СВЕДА В	НПП, т 1000	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	39444-08	Нет	Нет	
280295210006	4301	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	КЛИМ	КЛИМ-400-NF, КЛИМ-500-NF, КЛИМ-650-NF, КЛИМ-800-NF, КЛИМ-1000-NF, КЛИМ-1200-NF, КЛИМ-1400-NF, КЛИМ-1	НПП, кг 1250	ПГ, % ±0,5; ±1	12	3 026	Нет	25183-08	Нет	Нет	
280295210007	4301	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	М8400	М8400-1, М8400-2, М8400-3, М8400-4, М8400-5, М8400-6, М8400-7. М8400-8	НПП, т/ч 1600	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	29733-05	Нет	Нет	
280295210008	4301	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	ВКЭ	ВКЭ-0,5; ВКЭ-0,65; ВКЭ-0,8; ВКЭ-1,0; ВКЭ-1,2; ВКЭ-1,4; ВКЭ-1,6; ВКЭ-1,8; ВКЭ-2,0	НПП, т/ч 1600	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	36121-07	Нет	Нет	
280295210009	4301	Весы конвейерные автоматические непрерывного действия	М8400		НПП, кг/ч 300…30000	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	46123-10	Нет	Нет	
280295210010	4301	Весы конвейерные непрерывного действия	ВКР10		НПП, т 30	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	32327-06	Нет	Нет	
280295210011	4301	Весы конвейерные непрерывного действия	АК		НПП, т/ч 1600	СТ 0,5; 1; 2	12	3 026	Нет	37500-08	Нет	Нет	
280295210012	4301	Весы конвейерные	РАИЛ-К	РАИЛ-К 1, РАИЛ-К 2, РАИЛ-К 3, РАИЛ-К 4, РАИЛ-К 5, РАИЛ-К 6, РАИЛ-К 7, РАИЛ-К 8, РАИЛ-К 9	НПВ, т/ч 630, 1000, 2500, 4000	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	46982-11	Нет	Нет	
280295210013	4301	Весы конвейерные	MUS		НПП, т 32	ПГ, % ±1, ±2	12	3 026	Нет	50091-12	Нет	Нет	
280295210014	4301	Весы конвейерные	ВКТ-Лента	ВКТ-Лента-250, ВКТ-Лента-500, ВКТ-Лента-1000, ВКТ-Лента-2500, ВКТ-Лента-5000, ВКТ-Лента -5600	НПП, т/ч 250…5600	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	52511-13	Нет	Нет	
280295210015	4301	Весы конвейерные	Multibelt	ВЕМ, ВЕР, ВЕD, ВМР и ВМС	НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5; ±1,0;	12	3 026	Нет	54215-13	Нет	Нет	
280295210016	4301	Весы конвейерные	ВК	ВК-Х-650-Х, ВК-Х-800-Х, ВК-Х-1000-Х, ВК-Х-1200-Х, ВК-Х-1400-Х, ВК-Х-1600-Х, ВК-Х-1800-Х, ВК-Х-2000-Х	НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5; ±1; ±2	12	3 026	Нет	54475-13	Нет	Нет	
280295210017	4301	Весы конвейерные	КУРС	КУРС-1, КУРС-2; КУРС-4; КУРС-6	НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5; ±1,0;	12	3 026	Нет	59947-15	Нет	Нет	
280295210018	4301	Весы конвейерные	PROCHECK		НПВ, кг 100	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	60734-15	Нет	Нет	
280295210019	4301	Весы конвейерные автоматические	ВКА	ВКА-400, ВКА-500, ВКА-650, ВКА-800, ВКА-1000, ВКА-1200, ВКА-1400, ВКА-1600, ВКА-2000	НПП, т/ч 20000	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	32385-06	Нет	Нет	
280261273020	4301	Весы лабораторные	ВК		НПВ, кг 3; 6; 15; 30; 60	СТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	30952-06	Нет	Нет	
280295210020	4301	Весы конвейерные непрерывного действия	ВК	ВК-250, ВК-1000, ВК-10000	НПП, кг/ч 600…120000	ПГ, % ±0,5; ±1,0;	12	3 026	Нет	53430-13	Нет	Нет	
280295210021	4301	Весы конвейерные тензометрические	ВКТ-5		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±1	6	3 026	Нет	22743-02	Нет	Нет	
280295210022	4301	Весы конвейерные электронные	ВКЭТ	ВКЭТ-А-Б1, ВКЭТ-А-Б2, ВКЭТ-А-Б3, ВКЭТ-А-Б4	НПП, т/ч 1600	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	36983-08	Нет	Нет	
280295210023	4301	Весы конвейерные электротензорезисторные	ЭКВ		НПП, т 540…10800	ПГ, % ±1	12	3 026	Нет	22552-02	Нет	Нет	
280295210024	4301	Весы конвейерные электротензорезисторные	ЭКВ	ЭКВ-4К, ЭКВ-5К, ЭКВ-4Д, ЭКВ-5Д	НПП, т/ч 9000	СТ Средний (III)	12	3 026	Нет	32660-06	Нет	Нет	
280295210025	4301	Весы контрольные специальные	ВКС	ВКС-50, ВКС-100, ВКС-200, ВКС-400 и ВКС-500	НПВ, кг 0,1…500	ПГ, кг ±0,005…±0	12	3 026	Нет	57009-14	Нет	Нет	

280222210001	4301	Весы компараторные с центрирующей площадкой	CC30001+YWP03C		НПВ, г 32000	КТ Высокий (II), к	12	4 090	Нет	17143-98	Нет	Нет	
280261273021	4301	Весы лабораторные	МКС		НПВ, г 60, 600	КТ 3, КТ 4	12	2 807	Нет	17611-98	Нет	Нет	
280261273022	4301	Весы лабораторные	880	880-22, 880-32.	НПВ, г 24100; 30100	КТ 3, КТ 4	12	2 807	Нет	18143-99	Нет	Нет	
280251220022	4301	Весы лабораторные аналитические	WA 33		Диапазоны измерения взвешивания до 200 г.	КТ специальный	12	2 764	Да	13377-99	Нет	Нет	
280261273023	4301	Весы лабораторные	КК		Диапазоны измерения массы г, 0,02…410 (КК 400-3); 0,02…210 (КК 200-3м); 0,5…610 (КК-600-2м); 0,5…610	КТ специальный	12	3 833	Нет	18107-99	Нет	Нет	
280262233016	4301	Весы лабораторные	474	474-32	Диапазоны измерения массы г, 0,5…620	КТ специальный	12	3 833	Нет	18145-99	Нет	Нет	
280262233017	4301	Весы лабораторные	470	470-36, 470-38, 470-44, 470-46	НПВ, г 200; 5000; 10000; 15000	КТ Высокий (II), к	12	2 807	Нет	18146-99	Нет	Нет	
280251220023	4301	Весы лабораторные	НА	НА-180М, НА-120М, НА-200А	Пределы взвешивания в зависимости от модели 100 мг…210 г.	Класс точности I	12	2 764	Да	20326-00	Нет	Нет	
280251220024	4301	Весы лабораторные	ВЛТЭ	ВЛТЭ-150, ВЛТЭ-210, ВЛТЭ-210/510, ВЛТЭ-310, ВЛТЭ-500, ВЛТЭ-1100, ВЛТЭ-2100, ВЛТЭ-2200, ВЛТЭ-2100/510	Нагрузка 0,02…6100 г.	КТ специальный	12	3 833	Нет	21370-12	Нет	Нет	
280262233018	4301	Весы лабораторные	DJ	DJ-1500S, DJ-3000S	НПВ, г 1500; 3000	КТ Высокий (II), к	12	2 807	Нет	21523-01	Нет	Нет	
280251220025	4301	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120, ВЛ-210	Пределы взвешивания 10 мг…120 г; 10 мг…210 г.	Класс точности I	12	2 764	Да	23623-02	Нет	Нет	
280251220026	4301	Весы лабораторные	АВ	АВ60-01, АВ120-01, АВ210-01, АВ310-01, АВ600-1,	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 10 мг…1000 г	Класс точности с	12	3 833	Нет	24341-03	Нет	Нет	
280261273025	4301	Весы лабораторные	АВ	АВ1200-1	НПВ, г 1200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	24341-03	Нет	Нет	
280261273027	4301	Весы лабораторные	ЕК	-	НПВ, г 30000	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	24670-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику повеоки
280251220027	4301	Весы лабораторные	ВТЛ	ВТЛ-500,	Пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 0,5…500; 5,0…5000.	Специальный	12	3 833	Нет	25220-03	Нет	Нет	
280261273028	4301	Весы лабораторные	ВТЛ	ВТЛ-5000	НПВ, г 500…5000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	25220-03	Нет	Нет	
280261273029	4301	Весы лабораторные	В	В153, В512, В1502, В2202, В5101	НПВ, г 5100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	26936-04	Нет	Нет	
280261273030	4301	Весы лабораторные	SCL	SCL-150, SCL-300	НПВ, г 150; 300	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	27767-04	Нет	Нет	
280261273031	4301	Весы лабораторные	HF	HF, мод. HF-300, HF-400, HF-3000, HF-4000, HF-6000, HF-8000, HF-320, HF-3200, HF-200G, HF-300G, HF-1	НПВ, г 310…6100	КТ Высокий (II), к	12	2 807	Нет	16576-00	Нет	Нет	
280272234035	4301	Весы для взвешивания писем и бандеролей	ВПБ-2	-	НПВ, кг 2	КТ 4	12	1 201	Нет	1831-63	Нет	Нет	
280261273032	4301	Весы лабораторные	ВЛГ-МГ4	ВЛГ-А/ДМГ4, ВЛГ-А/ДМГ4.01, ВЛГ-АМГ4, ВЛГ-АМГ4.01	НПВ, г 50000	КТ Средний (III),	12	2 807	Нет	40195-08	Нет	Нет	
280261273033	4301	Весы лабораторные	CBL	CBL120H; CBL220H; CBL320H, 1200H; CBL2200H; CBL3200H(L), CBL220S; CBL320S CBL2200S; CBL3200, CBL620S	НПВ, г 32000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	43001-09	Нет	Нет	
280261273034	4301	Весы лабораторные	MS	ML802E, ML1502E, ML6001E, MS15KL(IP)E,	НПВ, г 32000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	43169-09	Нет	Нет	
280261273035	4301	Весы лабораторные	ВК	ВК-150.1, ВК-300, ВК-300.1, ВК-600, ВК-600.1, ВК-1500, ВК-1500.1, ВК-3000, ВК-3000.1	НПВ, г 3000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	48026-11	Нет	Нет	
280261273036	4301	Весы лабораторные	AS	AS110/C/2, AS160/C/2, AS220/C/2, AS310/C/2, AS60/220/C/2, AS110/X, AS160/X, AS220/X, AS310/X, AS110/	НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	49689-12	Нет	Нет	
280261273037	4301	Весы лабораторные	PS	PS200/2000/C/2, PS210/C/2, PS360/C/2, PS600/C/2, PS750/C/2, PS1000/C/2,	Пределы взвешивания, г 0,001…6000.	Классы точности	12	2 764	Да	49689-12	Нет	Нет	
280251220028	4301	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120. ВЛ-210	Нагрузка 10 мг…120/210 г.	Класс точности п	12	2 764	Да	51167-12	Нет	Нет	
280261273038	4301	Весы лабораторные	ВМ-II	ВМ313М-II, ВМ510ДМ-II, ВМ512М-II, ВМ1502М-II, ВМ2202М-II, ВМ5101М-II, ВМ6101М-II,	НПВ, г 24000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	52773-13	Нет	Нет	
280261273039	4301	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120С, ВЛ-220С, ВЛ-320С, ВЛ-124В, ВЛ-224В, ВЛ-124, ВЛ-224	НПВ, г 220	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	53573-13	Нет	Нет	
280261273040	4301	Весы лабораторные 2-го класса точности	МИП	МИП-1200 и МИП-60	НПВ, г 60, 1200	КТ 2	12	2 807	Нет	17368-98	Нет	Нет	
280261273041	4301	Весы лабораторные компьютерные 4-го класса	ВЛМК		НПВ, г 220...2200	КТ 4	24	2 807	Нет	15260-96	Нет	Нет	
280271177005	4301	Весы лабораторные двухпризменные с предварительным взвешиванием	ВЛДП-100г		НПВ, г 100	КТ Средний (III)	12	2 772	Нет	5742-76	Нет	Нет	
280251220029	4301	Весы лабораторные образцовые 1-го разряда	ВЛО-1кг-1		НПВ, кг 1	КТ Специальный	12	3 833	Нет	6104-77	Нет	Нет	
280251220030	4301	Весы лабораторные образцовые 1-го разряда	ВЛО-200г-1		НПВ, г 200	КТ Специальный	12	3 833	Нет	6228-77	Нет	Нет	
280252244009	4301	Весы лабораторные	CG	CG-3000E, CG-3000G, CG-3000S,	Пределы взвешивания в зависимости от моделей 0,5…30000 г.	Класс точности с	12	2 196	Да	19705-00	Нет	Нет	
280261273042	4301	Весы лабораторные	CG	CG-300E, CG-300G, CG-600E, CG-620G, CG-1000S,CG-6000E, CG-6200E, CG-16KE, CG-30KE	НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	19705-00	Нет	Нет	
280251220031	4301	Весы лабораторные	PF	PF-300, PF-R300, PF-3000, PF-R2000	Пределы взвешивания в зависимости от моделей 0,1…1000 г.	Класс точности с	12	2 764	Да	19706-00	Нет	Нет	
280261273043	4301	Весы лабораторные	PF	PF-150, PF-R150,PF-600, PF-R600	НПВ, г 3000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	19706-00	Нет	Нет	
280262233020	4301	Весы лабораторные	ВМ	ВМ153, ВМ153М, ВМ213, ВМ213М, ВМ313, ВМ313М, ВМ510Д, ВМ510ДМ, ВМ512, ВМ512М, ВМ1502, ВМ2202, ВМ5101, ВМ6101, ВМ12001, ВМ24001	НПВ, г 24000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	36468-07	Нет	Нет	
280251220032	4301	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛ-120М, ВЛ-220М, ВЛЭ-623СI, ВЛЭ-823СI,	НПВ, г 8200	КТ Специальный	12	3 833	Нет	58760-14	Нет	Нет	
280252244010	4301	Весы лабораторные	ВЛЭ	ВЛЭ-1023СI, ВЛЭ-6202СI	НПВ, г 6200	КТ Специальный	12	4 254	Нет	58760-14	Нет	Нет	
280261273045	4301	Весы лабораторные	ВЛ	ВЛЭ-223С, ВЛЭ-423С, ВЛЭ-623С. ВЛЭ-82	НПВ, г 8200	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	58760-14	Нет	Нет	
280251220033	4301	Весы лабораторные	PS	PS 1050	НПВ, г 1050	КТ Специальный	12	3 833	Нет	58761-14	Нет	Нет	
280252244011	4301	Весы лабораторные	PS	PS 1201	НПВ, г 1200	КТ Специальный	12	4 254	Нет	58761-14	Нет	Нет	
280252244012	4301	Весы лабораторные общего назначения электронные	TBE	TBE-6, TBE-10, TBE-12	Пределы взвешивания 0,2 г…50,0 кг.	КТ специальный	12	2 764	Да	41040-09	Нет	Нет	
280262233021	4301	Весы лабораторные общего назначения электронные	TBE	TBE-0,1…TBE-60	НПВ, г 100…60000	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	41040-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273046	4301	Весы лабораторные электронные	GS	GS 320-3, GS 620-2, GS 3200-2, GS 6200-1, GS 410-3, GS 4100-2	НПВ, г 6200	КТ Высокий (II), к	12	3 318	Нет	18142-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280251220034	4301	Весы лабораторные электронные	AG	AG104, AG204, S AG204, AG204 DR, AG245, S AG245, S AG125P, S AG203F	Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,001…210 г.	Класс точности с	12	2 764	Да	18729-99	Нет	Нет	
280261273047	4301	Весы лабораторные электронные	Adventurer	AR0640, AR1530, AR3130, AR2140, ARS120, ARA520, ARC120, ARD110, ARRV70, ARRW60	НПВ, г 4100	КТ Высокий (II), к	12	2 394	Да	18785-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273048	4301	Весы лабораторные электронные	CB	CB203; CB603	НПВ, г 320; кар 1600	КТ Высокий (III), к	12	2 394	Да	19147-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280251220036	4301	Весы лабораторные электронные	CB	CB603; CB1503DR	Диапазон измерения массы 0,02…1600 кар в зависимости от модификации.	КТ специальный	12	3 833	Нет	19147-00	Нет	Нет	
280262233022	4301	Весы лабораторные электронные	ЭВИЦ	ЭВИЦ-240, ЭВИЦ-560, ЭВИЦ-1200	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, г 0,40…240; 1,00…560; 2,00…1200	КТ Средний (III),	12	1 710	Да	19911-00	Нет	Нет	
280251220037	4301	Весы лабораторные электронные	GP	GP2102, GP2102-OCE, GP4102, GP4102-OCE	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1 мг…4100 г.	КТ Средний (III)	12	1 710	Да	20132-00	Нет	Нет	
280261273050	4301	Весы лабораторные электронные	GP	GP2102, GP2102-OCE, GP4102, GP4102-OCE	НПВ, г 2100, 4100	КТ Высокий (II), к	12	2 394	Да	20132-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273051	4301	Весы лабораторные электронные	ECO	ECO 54, ECO 104, ECO204, ECO 153, ECO 203, ECO 303, ECO 202, ECO 602, ECO 1502, ECO 2002, ECO 3002, ECO 601, ECO 1201, ECO 1501, ECO 4001, ECO 6000	НПВ, г 6100	КТ Высокий (II), к	12	3 318	Нет	22540-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280251220038	4301	Весы лабораторные электронные	MC 5		Пределы взвешивания 100 мкг…5,1 г.	Класс точности с	12	3 833	Нет	25310-03	Нет	Нет	
280251220039	4301	Весы лабораторные электронные	Crystal	Crystal 100, Crystal 200, Crystal 500	Пределы взвешивания: 10 мг…110 г; 10 мг…210 г; 100 мг…510 г.	Класс точности с	12	3 833	Нет	25428-03	Нет	Нет	
280261273052	4301	Весы лабораторные электронные	ВЛЭ	ВЛЭ-250, ВЛЭ-510, ВЛЭ-1100	НПВ, г 250, 510, 1100	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	25675-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280274270067	4301	Весы платформенные противоударные	ВПП		НПВ, т 10	КТ Средний (III),	12	2 665	Нет	31170-06	Нет	Нет	
280251220040	4301	Весы лабораторные электронные	ЛВ	ЛВ 120-А, ЛВ 210-А	Пределы взвешивания 0,01…120, 0,01…210 г.	Класс точности с	12	2 764	Да	27251-04	Нет	Нет	
280251220041	4301	Весы лабораторные электронные	E	ME5 и SE2	Пределы взвешивания 10 мкг…5,1 г.	Класс точности с	12	2 764	Да	27952-04	Нет	Нет	
280251220042	4301	Весы лабораторные электронные	TE	TE64, TE124S, TE214S	Пределы взвешивания 0,01…6100 г.	Класс точности с	12	2 764	Да	28157-04	Нет	Нет	
280261273053	4301	Весы лабораторные электронные	TE	TE153S, TE313S, TE512-0CE, TE612, TE1502S, TE6101,	НПВ, г 6100	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	28157-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273054	4301	Весы лабораторные электронные	BC	BC 4200	НПВ, г 4200	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	28377-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280262233023	4301	Весы лабораторные электронные	WPS	WPS 110/C/2, WPS 210/C/2 3, WPS 510/C/2, WPS 720/C/2, WPS 600/C/2, WPS 1200/C/2, WPS 2100/C/2, WPS	НПВ, г 110…4000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	28616-05	Нет	Нет	

280261273056	4301	Весы лабораторные электронные	HJ	HJ-1200CE, HJR-1200CE, HJ-2200CE, HJR-2200CE, HJ-3200CE, HJR-3200CE, HJ-4200CE, HJR-4200CE, HJ-8200CE, HJ-10KE, HJ-12KCE, HJ-15KCE, HJ-17KCE, HJR-17KCE, HJ-17KCSE, HJR-17KSCE, HJ-22KCE, HJR-22KCE, HJ-22KSCE, HJR-22KSCE, HJ-33KCE, HJR-33KCE, HJ-33KSCE, HJR-33KSCE, HJ-62KDCE, HJR-62KDCE, HJ-62KSDCE, HJR-	НПВ, г 1200…4200; 8200…62000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	32254-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280251220044	4301	Весы лабораторные электронные	ED	ED124S, ED124S-0CE, ED224S, ED224S-0CE,	Пределы взвешивания 0,01…200 г.	Класс точности с	12	2 764	Да	33295-06	Нет	Нет	
280261273057	4301	Весы лабораторные электронные	ED	ED153-0CE, ED153-CW, ED323S-0CE, ED323S-CW, ED423S-0CE, ED423S-CW, ED623S-0CE, ED623S-CW, ED822-0CE, ED822-CW, ED2202S-0CE, ED2202S-CW, ED3202S-0CE, ED3202S-CW, ED4202S-0CE, ED4202S-CW, ED6202S-0CE, ED6202S-CW, ED2201-0CE, ED2201-CW, ED5201-0CE, ED5201-CW, ED8201-0CE, ED8201-CW, ED153, ED323S, ED423S, ED623S, ED822, ED2202S, ED3202S,	НПВ, г 150…8200	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	33295-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280262233024	4301	Весы лабораторные электронные	SJ	SJ-220CE, SJ-420CE, SJ-620CE, SJ-1200CE, SJ-2200CE, SJ-4200CE, SJ-6200CE и	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	34185-07	Нет	Нет	
280271177006	4301	Весы лабораторные электронные	ВУЛ	ВУЛ -100 и ВУЛ -200	Пределы взвешивания, г 1…100; 1…100/200	Класс точности с	12	2 022	Нет	34289-07	Нет	Нет	
280251220045	4301	Весы лабораторные электронные	HT,HTR	HT-80E, HT-80CE, HTR-80E, HTR-80CE, HT-120E, HT-120CE, HTR-120E, HTR-120CE, HT-220E, HT-220CE, HTR-	Пределы взвешивания 0,01…220 г.	Класс точности с	12	2 764	Да	38225-08	Нет	Нет	
280251220046	4301	Весы лабораторные электронные	X	XP6, XP6U, XP2U, XS3DU, MXS-S, UMX-	Пределы взвешивания 0,01 мг…6,1 г.	Класс точности с	12	2 764	Да	39659-08	Нет	Нет	
280251220047	4301	Весы лабораторные электронные	MS (торговая марка Cubis)	MS124S, MS225S; MS224S, MS324S; MS323S, MS623S, MS1203S; MS1202S,	Наибольший предел взвешивания, г 120, 220, 320, 620, 1200, 2200, 4200, 5200, 6200, 8200, 10200, 1220	Класс точности с	12	2 764	Да	42502-09	Нет	Нет	
280261273059	4301	Весы лабораторные электронные	MS (торговая марка Cubis)	MS323S, MS1202S, MS2202S, MS4202S, MS5201S, MSB201S, MS12201S	НПВ, г 320…12200	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	42502-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280251220048	4301	Весы лабораторные электронные	CUBIS		Максимальная нагрузка Max, г 2,1; 1,1; 3,1; 6,1; 520	Класс точности п	12	2 764	Да	49613-12	Нет	Нет	
280261273060	4301	Весы лабораторные электронные	CE	CE153-C, CE323-C, CE423-C, CE623-C, CE612-C, CE812-C, CE1502-C, CE2202-C, CE4202-C, CE6202-C, CE8101-C, CE8101-C	НПВ, г 150…8100	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	50838-12	Нет	Нет	
280251220049	4301	Весы лабораторные электронные	CE	CE124-C, CE224-C	Максимальная нагрузка, г 120, 220	Класс точности в	12	2 764	Да	50838-12	Нет	Нет	
280261273061	4301	Весы лабораторные электронные	ВЛТЭ	ВЛТЭ-150С, ВЛТЭ-210С, ВЛТЭ-210/510С, ВЛТЭ-310С, ВЛТЭ-510С; ВЛТЭ-150Т, ВЛТЭ-210Т, ВЛТЭ-310Т, ВЛТЭ-510Т; ВЛТЭ-510, ВЛТЭ-1100, ВЛТЭ-1100Т, ВЛТЭ-2100, ВЛТЭ-2100Т, ВЛТЭ-2100/5100, ВЛТЭ-5100, ВЛТЭ-6100	НПВ, г 150…6100	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	58912-14	Нет	Нет	
280277510058	4301	Весы лазерные для взвешивания вагонов в движении	ЛВ		НПВ, т 200	КТ 2	6	9 200	Нет	20732-00	Нет	Нет	
280274270068	4301	Весы механические для измерения колесной нагрузки	WL 101		НПВ, т 10	КТ Средний (III);	12	2 362	Нет	16873-97	Нет	Нет	
280274270069	4301	Весы механические для измерения колесной нагрузки	WL 103		НПВ, т 10	КТ Средний (III);	12	2 362	Нет	16874-97	Нет	Нет	
280272199018	4301	Весы механические настольные циферблатные	ВА	ВА02, ВА05, ВА08, ВА15, ВА16, ВА20, ВА30, ВА40, ВВС030, ВВС020, ВВС040, ВВD040, ВВD080, ВВD120. ВВЕ1	НПВ, кг 3,2…200	КТ Средний (III)	12	226	Да	17014-98	Нет	Нет	
280273299019	4301	Весы механические платформенные	ВІ		НПВ, кг 1500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	17013-98	Нет	Нет	
280274270071	4301	Весы монорельсовые	ОО		НПВ, кг 300, 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	19616-00	Нет	Нет	
280273299020	4301	Весы монорельсовые	КО1200		до 5000 кг	КТ средний	12	1 382	Да	19621-00	Нет	Нет	
280274270072	4301	Весы монорельсовые	MR	MR-300K, MR-600K, MR-2000K	НПВ, кг 300; 600; 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	23295-02	Нет	Нет	
280274270073	4301	Весы монорельсовые	ГАЛЕО	ГАЛЕО-500, ГАЛЕО-1000, ГАЛЕО-2000, ГАЛЕО-3000, ГАЛЕО-5000	НПВ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	43708-10	Нет	Нет	
280274270074	4301	Весы монорельсовые	М8700	М8700-1 и М8700-2	НПВ, кг 600…1500	КТ Средний (III).	12	1 827	Нет	46903-11	Нет	Нет	
280262233026	4301	Весы лабораторные	HG	HG-1000, HG-2000, HG-5000, HG-10K, HG-15K, HG-30KS, HG-30KM	НПВ, г 1000…30000	КТ 3, КТ 4	12	2 807	Нет	19708-00	Нет	Нет	
280273299021	4301	Весы монорельсовые	МО	МО300, МО300 S, МО600, МО600 S, МО1200, МО1200 S	НПВ, кг 1200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	58459-14	Нет	Нет	
280274270075	4301	Весы монорельсовые электронные	ВМ	ВМ-05-1, ВМ-05-2, ВМ-05-3, ВМ-1-1, ВМ-1-2, ВМ-1-3	Нагрузка 150 -1000 кг	Класс точности в	12	1 382	Да	21465-11	Нет	Нет	
280274270076	4301	Весы монорельсовые электронные	ВМЭ 8909 "ВИЗА"	ВМЭ 8909-300, ВМЭ 8909-600, ВМЭ 8909-300У, ВМЭ 8909-600У	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	26790-04	Нет	Нет	
280274270077	4301	Весы монорельсовые электронные	ВМЭ		НПВ, кг 300, 600; 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	30701-05	Нет	Нет	
280273299022	4301	Весы напольные	ME 105034	-	НПВ, кг 50	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	12790-91	Нет	Нет	
280272234037	4301	Весы напольные	EM-P, DB-H, DB-II	-	НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	1 382	Да	24518-03	Нет	Нет	
280273299023	4301	Весы напольные	EM-P, DB-H, DB-II		Наибольшие пределы взвешивания, кг 150	Класс точности с	12	1 382	Да	24518-03	Нет	Нет	
280274270078	4301	Весы напольные	EM-P, DB-H, DB-II		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300	Класс точности с	12	1 382	Да	24518-03	Нет	Нет	
280272234038	4301	Весы напольные	РВ	РВ-30	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	869	Да	43185-09	Нет	Нет	
280273299024	4301	Весы напольные	РВ	РВ-60, РВ-150	Пределы взвешивания 0,1…150 кг.	Класс точности с	12	1 868	Нет	43185-09	Нет	Нет	
280273299025	4301	Весы напольные	ДВН-130		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	6432-78	Нет	Нет	
280273299026	4301	Весы напольные бытовые для взвешивания	1878ПН-120Д	1878ПН-120Д, 1878ПН-120Б, 1878ПН-120Б "Бирюса" 5052ПН-150	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	6103-88	Нет	Нет	
280251220050	4301	Весы лабораторные	АВ	АВ60Х2-Х3Х4, АВ120Х2-Х3Х4, АВ210Х2-Х3Х4, АВ310Х2-Х3Х4, АВ600Х2-Х3Х4,	НПВ, г 60…600	КТ Специальный	12	3 833	Нет	54970-13	Нет	Нет	
280252244013	4301	Весы лабораторные	АВ	АВ1200Х2-Х3Х4	НПВ, г 1200	КТ Специальный	12	4 254	Нет	54970-13	Нет	Нет	
280251220051	4301	Весы лабораторные	МЛ-I	МЛ 0,1-I, МЛ 0,15-I, МЛ 0,2-I, МЛ 0,3-I, МЛ 0,3-III, МЛ 0,3-IV, М	НПВ, г 110…1000	КТ Специальный	12	3 833	Нет	60183-15	Нет	Нет	
280252244014	4301	Весы лабораторные	МЛ-I	МЛ 0,1-I, МЛ 0,1-II, МЛ 0,15-I, МЛ 0,2-I, МЛ 0,2-II, МЛ 0,3-I, МЛ 0,3-II, МЛ 0,3-III, МЛ 0,3-IV,	НПВ, кг 150	КТ Специальный	12	4 254	Нет	60183-15	Нет	Нет	
280261273062	4301	Весы лабораторные	МЛ-II		НПВ, г 200…30000	КТ Специальный	12	3 318	Нет	60183-15	Нет	Нет	
280273299027	4301	Весы медицинские	РП-150МГ		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	368-00	Нет	Нет	
280274270079	4301	Весы медицинские цифровые исполнения	7711.01.001		НПВ, кг 300, 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	49512-12	Нет	Нет	
280273299028	4301	Весы медицинские электронные	UC-911BT		НПВ, кг 150	ПГ, кг ±0,1; ±0,2	12	1 827	Нет	53201-13	Нет	Нет	
280273299029	4301	Весы напольные для сельскохозяйственных продуктов	ДВСХ-100		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	9993-85	Нет	Нет	
280273299033	4301	Весы напольные электромеханические платформенные	ВНЭП-4505		НПВ, кг 50, 100, 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	19565-00	Нет	Нет	
280273299034	4301	Весы напольные электронные	SI-100W		Предел взвешивания 200 г…60 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	36474-07	Нет	Нет	
280273299035	4301	Весы настольные	ME 303006		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	12791-91	Нет	Нет	
280272199019	4301	Весы настольные	PG8000		Диапазон измерения массы 20…8100 г	Погрешность до	12	1 201	Нет	15629-96	Нет	Нет	
280272234042	4301	Весы настольные	ВР-04МС	ВР-04МС-0,5, ВР-04МС-1, ВР-04МС-2/5, ВР-04МС-5, ВР-04МС-2	НПВ, кг 3…15	ПГ, г ±0,5…15	12	869	Да	20299-00	Нет	Нет	
280261273063	4301	Весы настольные лабораторные	МС	МС 20, МС 30, МС 60, МС 100, МС 150	НПВ, г, 2000, 3000, 6000, 10000, 15000	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	21947-01	Нет	Нет	
280272234043	4301	Весы настольные	МВМ	МВМ-250, МВМ-500	Пределы взвешивания, г 1…250; 2…500	Класс точности с	12	1 201	Нет	23988-02	Нет	Нет	
280272234044	4301	Весы настольные	ТВС	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	24258-03	Нет	Нет	
280261273064	4301	Весы настольные	ТВС		НПВ, кг 1	КТ Средний (III)	12	2 807	Нет	24258-03	Нет	Нет	
280272234045	4301	Весы настольные	ЭКО-Н	-	НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	25106-03	Нет	Нет	
280274270080	4301	Весы настольные	РВк		НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	32737-06	Нет	Нет	
280274270081	4301	Весы настольные	IND		Наибольшие пределы взвешивания 3…150 кг.	Класс точности с	12	1 868	Нет	33647-06	Нет	Нет	
280272234046	4301	Весы настольные	AD	ADV-3000B, ADV-6000B, ADV-15KB , ADV-30KB	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	49509-12	Нет	Нет	
280272199020	4301	Весы настольные вибрационные частотные с цифровым указателем массы, цены и стоимости	1261 ВН-3ЦТ		до 50 кг	Кт средний	12	1 201	Нет	3408-84	Нет	Нет	
280272199021	4301	Весы настольные гирные	9033РН-20Г	-	НПВ, кг 20	КТ Обычный (IIIII)	12	304	Нет	815-85	Нет	Нет	
280272199022	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	9026 ВН-3Д13		до 50 кг	КТ средний	12	1 201	Нет	10165-85	Нет	Нет	
280272199023	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	9026ВП-6Д13		до 50 кг	КТ средний	12	1 201	Нет	11342-88	Нет	Нет	
280272199024	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	ВР-03МС		до 50 кг	Кт средний	12	1 201	Нет	17584-98	Нет	Нет	
280272199025	4301	Весы настольные для определения массы продуктов	ВР-02МС		до 50 кг	КТ средний	12	1 201	Нет	16157-97	Нет	Нет	
280272199027	4301	Весы настольные циферблатные торговые	9112РН-20Ц13	-	НПВ, кг 20	КТ Средний (III)	12	575	Да	9103-95	Нет	Нет	
280272234051	4301	Весы настольные электронные	Штрих-принт	Штрих-принт 5М, Штрих-принт 5Ф, Штрих-принт 5ФII, Штрих-принт 5ФIII, Штрих-принт 5С	Пределы взвешивания 0,02…30 кг.	Класс точности п	12	951	Да	22390-12	Нет	Нет	
280272234052	4301	Весы настольные электронные	МВ-250		Пределы взвешивания 2…250 г.	Класс точности II	12	869	Да	22392-02	Нет	Нет	
280272199028	4301	Весы настольные электронные	Штрих М5	6-1.2; 6-2; 15-1.2.5; 15-2.5; 15-5	Пределы взвешивания 20 г…15 кг	Класс точности п	12	951	Да	46085-11	Нет	Нет	

280272234053	4301	Весы настольные электронные	Штрих М7	6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	48247-11	Нет	Нет	
280272234054	4301	Весы настольные электронные	Штрих РС-200	Штрих РС-200 С7В-М7В, Штрих РС-200 С7Н-М7В, Штрих РС-200 С7Н-М7Н, Штрих РС-200 С7В-ДВ, Штрих РС-200 С15В-М7В, Штрих РС-200 С15В	Пределы взвешивания 0,02…15 кг.	Класс точности п	12	951	Да	50631-12	Нет	Нет	
280272234055	4301	Весы настольные электронные	ВР-06МС	3/0.5, 3/1, 6/0.5, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 15/5, 30/1, 30/2, 30/5, 30/10	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	51301-12	Нет	Нет	
280272199029	4301	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВР 4149	ВР4149-10; ВР 4149-11; ВР4149-12; ВР 4149-13; ВР4149-14; ВР 4149-	Пределы взвешивания 0,02…15 кг	Класс точности п	12	1 201	Нет	57198-14	Нет	Нет	
280262233028	4301	Весы неавтоматического действия	XS	серия Analytical: XS64, XS104, XS204DR, XS204, XS105DU, XS205DU, серия Precision: XS204SX, XS203S, X	НПВ, г 61…64100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	48804-11	Нет	Нет	
280272234056	4301	Весы неавтоматического действия	HW-WP	HV-15KV-WP, HW-10KV-WP	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	48927-12	Нет	Нет	
280272234057	4301	Весы неавтоматического действия	SW/SC/SE	SW-6KS, SW-15KS, SW-15KM, SW-30KM	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	48928-12	Нет	Нет	
280261273065	4301	Весы неавтоматического действия	HJ	HJ-17KSCE, HJR-17KSCE, HJ-22KSCE, HJR-22KSCE, HJ-33KSCE, HJR-33KSCE, HJ-62KSDCE, HJR-62KSDCE	НПВ, г 17000…62000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	49073-12	Нет	Нет	
280261273066	4301	Весы неавтоматического действия	AF		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	49687-12	Нет	Нет	
280251220052	4301	Весы неавтоматического действия	Discovery	DV114C, DV214C, DV314C, DV215CD	НПВ, г 110…310	КТ Специальный	12	3 833	Нет	49793-12	Нет	Нет	
280261273067	4301	Весы неавтоматического действия	SJ	SJ-220CE, SJ-420CE, SJ-620CE, SJ-1200CE, SJ-2200CE, SJ-4200CE, SJ-6200CE, SJ	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	49846-12	Нет	Нет	
280261273068	4301	Весы неавтоматического действия	AJ	AJ-220CE, AJH-220CE, AJ-320CE, AJH-320CE, AJ-420CE, AJH,-420CE, AJ-1200CE, AJ-2200CE, AJH-2200CE, AJ-3200CE, AJH-3200CE, AJ-4200CE, AJH-4200CE, AJ-8200CE, AJ-12KCE	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	49845-12	Нет	Нет	
280261273069	4301	Весы неавтоматического действия	ED	ED224S-RCE, ED623S-RCE, ED423S-RCE, ED3202S-RCE, ED6202S-RCE	НПВ, г 620…6200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	50088-12	Нет	Нет	
280272234058	4301	Весы неавтоматического действия	EM	EM-30KAM	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	50147-12	Нет	Нет	
280272234059	4301	Весы неавтоматического действия	FG	FG-30KAM, FG-30KBM	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	50148-12	Нет	Нет	
280272234060	4301	Весы неавтоматического действия	FS	FS-6Ki, FS-15Ki, FS-30Ki	НПВ, кг 6, 15, 30	КТ Средний (III)	12	869	Да	50149-12	Нет	Нет	
280261273070	4301	Весы неавтоматического действия	BM	BM-20, BM-22	НПВ, г 22…250	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	50150-12	Нет	Нет	
280272234061	4301	Весы неавтоматического действия	SK-WP	SK-1000WP, SK-2000WP, SK-5000WP, SK-5001WP, SK-10KWP, SK-20KWP	Максимальная нагрузка, г 1000, 2000, 5000, 10000, 20000.	Класс точности п	12	869	Да	50391-12	Нет	Нет	
280261273071	4301	Весы неавтоматического действия	Explorer	EX124, EX125, EX225D, EX224, EX324, EX223, EX423, EX623, EX1103, EX2202, EX4202,	НПВ, г 220…64000	КТ 2	12	2 807	Нет	50582-12	Нет	Нет	
280261273072	4301	Весы неавтоматического действия	GP	GP-12K, GP-20K, GP-30K, GP-30KS, GP-32K, GP-32KS, GP-40K, GP-60K, GP-60KS, GP-61K, GP-61KS, GP-100K,	НПВ, кг 12…101	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	50583-12	Нет	Нет	
280261273073	4301	Весы неавтоматического действия	GF	GF-200, GF-300, GF-400, GF-1200, GF-2000, GF-3000, GF-4000, GF-6000, GF-8000	НПВ, г 210...8100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	50689-12	Нет	Нет	
280261273074	4301	Весы неавтоматического действия лабораторные	EK	EK-120i, EK-200i, EK-300i, EK-410i, EK-610i, EK-600i, EK-1200i, EK-2000i, EK-3000i, EK-4100i, EK-610	НПВ, г 400…12000	КТ Средний (III),	12	2 807	Нет	50690-12	Нет	Нет	
280261273075	4301	Весы неавтоматического действия	GX	GX-200, GX-400, GX-600, GX-800, GX-1000	НПВ, г 210...8100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	50691-12	Нет	Нет	
280261273076	4301	Весы неавтоматического действия	XP	XP204S, XP404S, XP404SDR, XP203S, XP603S, XP603SDR, XP1203S, XP2003SDR, XP5003SDR, XP802S, XP1202S,	НПВ, г 210…10100, 2100…5100, 610…64100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	50786-12	Нет	Нет	
280272234062	4301	Весы неавтоматического действия	МЕРА-ВТП	Н-3/6, Н-6/15, Н-3/30, П-1-3/15, П-1-3/30	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	50888-12	Нет	Нет	
280261273077	4301	Весы неавтоматического действия	HR-A, HR-AZ	HR-100A/ HR-100AZ, HR-150A/ HR-150AZ, HR-250A/HR-250AZ	НПВ, г 102, 152, 252	ПГ, мг ±0,2, ±0,3	12	3 318	Нет	50990-12	Нет	Нет	
280261273078	4301	Весы неавтоматического действия	Navigator	NV212, NV212/2, NV511, NV511/2, NV1101, NV1101/2, NV2101, NV2101/2, NV4101, NV4101/2, NV5101, NV5101	НПВ, г 210…20000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	51262-12	Нет	Нет	
280261273079	4301	Весы неавтоматического действия	BM-20		НПВ, г 520	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	51294-12	Нет	Нет	
280272234063	4301	Весы неавтоматического действия	CAW	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	52029-12	Нет	Нет	
280274270082	4301	Весы неавтоматического действия	CAW	CAH3E-64ED-SCE, CAH1G-64FE-SCE, CAH3G-64FE-SCE, CAH1G-150IG-HCE, CAH3G-150IG-HCE, CAH1G-300IG-HCE, C	НПВ, т 2	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	52029-12	Нет	Нет	
280261273080	4301	Весы неавтоматического действия	ME,TLE, JE	ME54, ME54E, ME104, ME104E, ME204, ME204E, ME254, ME254E, ME103, ME103E, ME203, ME203E. ME303.	НПВ, г 4500	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	53258-13	Нет	Нет	
280273299036	4301	Весы неавтоматического действия	МП	-	Максимальная нагрузка, кг 150; 300	Класс точности п	12	1 382	Да	53638-13	Нет	Нет	
280274270083	4301	Весы неавтоматического действия	МП	МП60 ВДА Ф-2, МП150 ВЖА Ф-2, МП60 ВЖА Ф-2, МП2000 МЕДА Ф-1, МП600 ВЕДА Ф-1	Максимальная нагрузка, кг 600-5000	Класс точности п	12	1 382	Да	53638-13	Нет	Нет	
280261273081	4301	Весы неавтоматического действия	CPA	CPA26P-0CE, CPA225D-0CE, CPA324S-0CE, CPA224S-0CE, CPA124S-0CE, CPA64-0CE, CPA1003S-OCE,	НПВ, г 5…10000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	54391-13	Нет	Нет	
280261273082	4301	Весы неавтоматического действия	IS	IS06BBE-S0CE, IS2CCE-S0CE, IS6CCE-H0CE, IS6CCE-S0CE, IS12CCE-S0CE, IS12CCE-I0CE.	НПВ, г 16…12000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	54399-13	Нет	Нет	
280251220053	4301	Весы неавтоматического действия	CUBIS	10202S, 8202S, 6202S, 6202P, 4202S, 2202S, 1202S, 12201S, 8201S, 5201S, 225S, 225P, 125P, 524P, 324S	Максимальная нагрузка, г 60, 80, 120, 220, 240, 320, 520, 620, 1010, 1200, 2200, 2400, 3000, 3200, 5	Класс точности п	12	2 764	Да	54411-13	Нет	Нет	
280261273083	4301	Весы неавтоматического действия	CUBIS	3203S, 2203S, 2203P, 1203S, 623S, 623P, 323S	НПВ, г 60…12200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	54411-13	Нет	Нет	
280261273084	4301	Весы неавтоматического действия	FC	FC-500i, FC-1000i, FC-2000i, FC-5000i, FC-10Ki, FC-20Ki, FC-50Ki, FC-500Si, FC-5000Si	НПВ, кг 50	СКО, г 0,006…3,5	12	2 807	Нет	54967-13	Нет	Нет	
280251220054	4301	Весы неавтоматического действия	HT	HT 84RCE, HT 84CE, HT 124RCE, HT 124CE, HT 224RCE, HT 224CE.	НПВ, г 80, 120, 220	КТ Специальный	12	3 833	Нет	55077-13	Нет	Нет	
280261273085	4301	Весы неавтоматического действия	GZII	GZH-610CEX, GZH-B610CEX, GZH-1500CEX, GZH-B1500CEX, GZII-2000CEX, GZII-B2000CEX, GZH-3100CEX, GZH-B3	НПВ, г 610…60000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	55078-13	Нет	Нет	
280261273086	4301	Весы неавтоматического действия	DL	DL-120, DL-120WP, DL-200, DL-200WP, DL-300, DL-300WP, DL-1200, DL-1200WP, DL-500, DL-500WP, DL-2000,	НПВ, г 122…5200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	55203-13	Нет	Нет	
280251220055	4301	Весы неавтоматического действия	HR-AG, HR-AZG	HR-100AG, HR-100AZG, HR-150AG, HR-150AZG, HR-250AG, HR-250AZG, HR-251AG, HR-251AZG	НПВ, г 62…252	КТ Специальный	12	3 833	Нет	55204-13	Нет	Нет	
280261273087	4301	Весы неавтоматического действия	SECURA	Secura 224-1ORU, Secura 124-1ORU, Secura 513-1ORU, Secura 313-1ORU, Secura 213-1ORU, Secura 5102-1QR	НПВ, г 120…5100	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	55629-13	Нет	Нет	
280261273088	4301	Весы неавтоматического действия	X	XP6U; XPE6U, XP2U; XPE2U, XP6; XPE6, XS3DU; XSE3DU, XPE56, XPE26, XPE26DR, XPE205, XPE205DR; XSE205D	НПВ, г 520	ПГ, мг ±0,5; ±1,5	12	2 807	Нет	56684-14	Нет	Нет	
280261273089	4301	Весы неавтоматического действия	HL	HL-200i, HL-2000i, HL-300WP, HL-1000WP, HL-3000WPHL-3000LWP, HT-120, HT-300, HT-500, HT-3000,	НПВ, г 5100	СКО, г 0,01…1	12	2 807	Нет	56796-14	Нет	Нет	
280261273090	4301	Весы неавтоматического действия	Scout Pro	SPU123, SPS202F, SPS402F, SPS401F, SPS602F, SPS601F, SPS2001F, SPS4001F, SPS6001F, SPS6000F	НПВ, г 6000	КТ Средний (III),	12	2 807	Нет	56800-14	Нет	Нет	
280251220056	4301	Весы неавтоматического действия	ACCULAB ALC	ACCULAB ALC-210d4ALC-80d4	НПВ, г 80…6100	КТ Специальный	12	3 833	Нет	57187-14	Нет	Нет	
280261273091	4301	Весы неавтоматического действия	ACCULAB ALC	ACCULAB ALC-150d3, ACCULAB ALC-2100d2, ACCULAB ALC-3100d2, ACCULAB ALC-320d3,	НПВ, г 150…6100	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	57187-14	Нет	Нет	
280261273092	4301	Весы неавтоматического действия	ACCULAB ATL	ACCULAB ATL-80d4, ACCULAB ATL-80d4-I, ACCULAB ATL-120d4, ACCULAB ATL-120d4-I, ACCULAB ATL-220d4-I, A	НПВ, г 80…8200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	57188-14	Нет	Нет	

280261273093	4301	Весы неавтоматического действия	DX	DX-120, DX-120WP, DX-200, DX-200WP, DX-300, DX-300WP, DX-1200, DX-1200WP, DX-2000, DX-2000WP, DX-300	НПВ, г 122…3200	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	57510-14	Нет	Нет	
280261273094	4301	Весы неавтоматического действия	NP	NP-1000/NP-1000S, NP-2000/NP-2000S, NP-5000/NP-5000S, NP 5001/NP-5000S, NP-12K/NP-12KS, NP-20K/NP-20	НПВ, г 1000…30000	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	57512-14	Нет	Нет	
280251220057	4301	Весы неавтоматического действия	BM-G	BM-20G, BM-22G, BM-252G, BM-200G, BM-300G, BM-500G	НПВ, г 5,1…520	КТ Специальный	12	3 833	Нет	57513-14	Нет	Нет	
280251220058	4301	Весы неавтоматического действия	GR	GR-120, GR-200, GR-202, GR-300	НПВ, г 120…310	КТ Специальный	12	3 833	Нет	57514-14	Нет	Нет	
280251220059	4301	Весы неавтоматического действия	SQP	SQP-A SECURA 224-1ORU, SQP-A SECURA 124-1ORU, SQP-A SECURA 64-1ORU	НПВ, г 60…220	КТ Специальный	12	3 833	Нет	57665-14	Нет	Нет	
280261273096	4301	Весы неавтоматического действия	CJ	CJ-220ER, CJ-320ER, CJ-620ER, CJ-820ER, CJ-2200ER, CJ-3200ER, CJ-6200ER, CJ-8200ER, CJ-15KER	НПВ, г 220…15000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	57666-14	Нет	Нет	
280251220060	4301	Весы неавтоматического действия	CY	CY-224C, CY-124C, CY-64C, CY-224, CY-124, CY-64, CY-723, CY-1003, CY-1003C	НПВ, г 60…1000	КТ Специальный	12	3 833	Нет	57917-14	Нет	Нет	
280261273097	4301	Весы неавтоматического действия	CY	CY-123, CY-223, CY-323, CY-423, CY-513, CY-223C, CY-323C, CY-513C. .	НПВ, г 120…60000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	57917-14	Нет	Нет	
280273299037	4301	Весы медицинские	SECA 755		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	22350-02	Нет	Нет	
280274270084	4301	Весы медицинские	seca 700		НПВ, кг 200, 220	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	22352-12	Нет	Нет	
280273299038	4301	Весы медицинские	SECA 954	SECA 954 1309 009/-109/-209/-309/-409/-809 и SECA 954 1309 089/-189/-489	НПВ, кг 150, 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	22346-02	Нет	Нет	
280251220061	4301	Весы неавтоматического действия	MS, ML	MS105, MS105DU, MS205DU, ML54, MS104S, ML104, MS204S, ML204, MS304S, MS1003S, MS10002S, MS6002S	Нагрузка, г 0,001…6200	Класс точности п	12	2 764	Да	58016-14	Нет	Нет	
280261273098	4301	Весы неавтоматического действия	MS, ML	ML203, MS303S, ML303, MS403S, ML503, MS603S; MS802S, ML802, MS1602S, ML1602, MS3002S, ML3002, MS4002	НПВ, г 220…32200	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	58016-14	Нет	Нет	
280274270085	4301	Весы неавтоматического действия	PS2		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	58462-14	Нет	Нет	
280273299039	4301	Весы неавтоматического действия	HV	HW-KGL, HW-KGV, HV-KGL, HV-KGV	НПВ, кг 220	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	58662-14	Нет	Нет	
280251220062	4301	Весы неавтоматического действия	GH	GH-120, GH-200, GH-300, GH-202, GH-252	НПВ, г 51…320	КТ Специальный	12	3 833	Нет	58669-14	Нет	Нет	
280274270086	4301	Весы неавтоматического действия	eS10		НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	58869-14	Нет	Нет	
280273299040	4301	Весы неавтоматического действия	IS70	iS70 iL Economy 300F/SP, iS70 iL Professional 50SMP/SP…iS70 iL Professional 20000F/MP	НПВ, кг 3…200.	Класс точности п	12	1 827	Нет	59299-14	Нет	Нет	
280274270087	4301	Весы неавтоматического действия	IS70	iS70 iL Economy 300F/SP, iS70 iL Professional 50SMP/SP…iS70 iL Professional 20000F/MP	НПВ, кг 3…2000.	Класс точности п	12	1 827	Нет	59299-14	Нет	Нет	
280274270088	4301	Весы неавтоматического действия	IS70	iS70 iL Economy 300F/SP, iS70 iL Professional 50SMP/SP…iS70 iL Professional 20000F/MP	НПВ, кг 3000…15000	Класс точности п	12	2 665	Нет	59299-14	Нет	Нет	
280273299041	4301	Весы неавтоматического действия	iS50	-	НПВ, кг 60…600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280274270089	4301	Весы неавтоматического действия	iS50	-	НПВ, кг 1500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280274270090	4301	Весы неавтоматического действия	iS50	-	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	59298-14	Нет	Нет	
280251220063	4301	Весы неавтоматического действия	CT	CT-603CE, CT-603GCE	НПВ, г 120; 320	КТ Специальный	12	3 833	Нет	59547-14	Нет	Нет	
280261273099	4301	Весы неавтоматического действия	CT	CT-1602CE, CT-1602GCE	НПВ, г 120; 320	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	59547-14	Нет	Нет	
280274270091	4301	Весы монорельсовые	AR-TC		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	15844-96	Нет	Нет	
280272234067	4301	Весы неавтоматического действия	CWM	CWM-4000, CWM-AI; CWM-NANO	НПВ, кг 6…15	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	59999-15	Нет	Нет	
280261273100	4301	Весы неавтоматического действия	EJ	EJ -120, EJ -200, EJ -300, EJ -410, EJ -610, EJ -123. EJ -303	НПВ, г 120…6100	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	60254-15	Нет	Нет	
280277210329	4301	Весы неавтоматического действия (автомобильные электронные весы)	BSA	BSA-60D1.4-(1,2), BSA-60D1.4Д-(1,2), BSA-60D1.4T-(1,2), BSA-30/60D1.4-(1,2), BSA-30/60D1.4Д-(1,2), BSA-30/60D1.4T-(1,2)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	55765-13	Нет	Нет	
280277410115	4301	Весы неавтоматического действия (вагонные электронные весы)	BSB	BSB-50/100D1.4-(1,2); BSB-50/100D1.4Д-(1,2); BSB-60/100D1.4-(1,2); BSB-60/100D1.4Д-(1,2); BSB-150D1.	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	55764-13	Нет	Нет	
280273299042	4301	Весы неавтоматического действия (платформенные)	CUBIS		НПВ, г 70200	КТ Высокий (II)	12	1 827	Нет	59261-14	Нет	Нет	
280277210330	4301	Весы неавтоматического действия автомобильные	Сармат	Сармат-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	52838-13	Нет	Нет	
280277210331	4301	Весы неавтоматического действия автомобильные	МА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	54477-13	Нет	Нет	
280277210332	4301	Весы неавтоматического действия автомобильные	JU	JU060T	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	54870-13	Нет	Нет	
280277210333	4301	Весы неавтоматического действия автомобильные	ВАП	ВАП-60…	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	55628-13	Нет	Нет	
280273299043	4301	Весы неавтоматического действия багажные	ABS-960+		НПВ, кг 100, 150, 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	57675-14	Нет	Нет	
280277410116	4301	Весы неавтоматического действия вагонные	БАМ	БАМ-30…, БАМ-40…, БАМ-60…, БАМ-80…, БАМ-100…, БАМ-120…, БАМ-150..	НПВ, кг 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	55627-13	Нет	Нет	
280274270092	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП	ВСП-1, ВСП-2, ВСП-2В, ВСП-3, ВСП-3Т, ВСП-4, ВСП-4Т, ВСП-5, ВСП-5Т, ВСП-8, ВСП-10, ВСП-12	НПВ, кг 250; 300; 500; 600; 1000; 1200; 1500; 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	54975-13	Нет	Нет	
280272234069	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП	ВСП-1, ВСП-2, ВСП-2В, ВСП-3, ВСП-3Т, ВСП-4, ВСП-4Т, ВСП-5, ВСП-5Т, ВСП-8, ВСП-10, ВСП-12	НПВ, кг 0,5…30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	54975-13	Нет	Нет	
280273299044	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП	ВСП-1, ВСП-2, ВСП-2В, ВСП-3, ВСП-3Т, ВСП-4, ВСП-4Т, ВСП-5, ВСП-5Т, ВСП-8, ВСП-10, ВСП-12	НПВ, кг 60; 100; 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	54975-13	Нет	Нет	
280272199031	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W		Максимальная нагрузка, кг 1…65	Класс точности п	12	951	Да	49853-12	Нет	Нет	
280274270093	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W		Максимальная нагрузка, кг 3…5000	Класс точности п	12	1 382	Да	49853-12	Нет	Нет	
280273299045	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	ES 2000	ES 2012, ES 2015, ES 2060, ES 2150, ES 2300, ES 3012, ES 3015, ES 3060, ES 3150, ES 3300	НПВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	54018-13	Нет	Нет	
280295210026	4301	Весы непрерывного действия конвейерные	SBS;LBS; SAS	SBS, LBS, SAS	НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5; ±1	12	3 026	Нет	57193-14	Нет	Нет	
280295210027	4301	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНК	ВНК-400/Z -К (ВНК-300/Z -К), ВНК-500/Z -К, ВНК-650/Z -К, ВНК-800/Z -К, ВНК-1000/Z -К, ВНК-1200/Z -К,	НПП, т/ч 14000	ПГ, % ±0,5, 1, 1,5	12	3 026	Нет	23518-07	Нет	Нет	
280295210028	4301	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	VHRS	VHRS 2, VHRS 3, VHRS 4, VHRS 5, VHRS 6, VHRS 7, VHRS 8. VHRS 9.	НПВ, т 6500	ПГ, % ±0,5	12	3 026	Нет	23683-02	Нет	Нет	
280295210029	4301	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНКА	ВНКА-400, ВНКА-500, ВНКА-650, ВНКА-800, ВНКА-1000, ВНКА-1200, ВНКА-1400, ВНКА-1600, ВНКА-2000, ВНКА-	НПП, т/ч 1600	КТ 0,5; 2	12	3 026	Нет	38776-08	Нет	Нет	
280295210030	4301	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНКА	ВНКА-300-Z, ВНКА-400-Z, ВНКА-500-Z, ВНКА-650-Z, ВНКА-800-Z, ВНКА-1000-Z, ВНКА-1200-Z, ВНКА-1400-Z, В	НПП, т/ч 100…14000	ПГ, % ±0,5; ±1; ±	12	3 026	Нет	57129-14	Нет	Нет	
280273299046	4301	Весы низкоплатформенные тензометрические	ВНТ-4501		Наибольший предел взвешивания 100 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	16155-97	Нет	Нет	
280273299047	4301	Весы низкоплатформенные тензометрические	ВНТ-4502	ВНТ4502-500-500; ВНТ-4502-5001000; ВНТ-4502-500-2500; ВНТ4502-1000-500; ВНТ-4502-10001000; ВНТ-4502-	НПВ, кг 500, 1000	КТ Средний (III)	12	1 837	Нет	16643-97	Нет	Нет	
280274270094	4301	Весы низкопрофильные	PUx		Наибольший предел взвешивания 300…1500 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	32520-06	Нет	Нет	
280274270095	4301	Весы образцовые	ВО-2000-Ш		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	10121-85	Нет	Нет	
280274270096	4301	Весы паллетные	HVV	HVV 1500, HVV 2000	НПВ, кг 1500, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	21949-01	Нет	Нет	
280274270097	4301	Весы паллетные	P pallet TX		НПВ, кг 200…3000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	31066-06	Нет	Нет	
280274270098	4301	Весы паллетные	BPW		НПВ, кг 200…2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	35620-07	Нет	Нет	
280277210334	4301	Весы переносные автомобильные	LOAD RANGER	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	9826	Нет	17917-98	Нет	Нет	
280274270099	4301	Весы платформенные	4503П2		НПВ, т 0,5	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	10368-86	Нет	Нет	
280274270100	4301	Весы платформенные	DVF-EA3000		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	12188-90	Нет	Нет	
280274270101	4301	Весы платформенные	EMGO / MCI-W / IND		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	12190-90	Нет	Нет	
280274270102	4301	Весы платформенные	ВИ 7022		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	6	1 827	Нет	13376-92	Нет	Нет	
280274270103	4301	Весы платформенные	DAC		НПВ, кг 10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	13835-94	Нет	Нет	
280274270104	4301	Весы платформенные	Spider	Spider 6, Spider 15, Spider 35, Spider 60, Spider 60L, Spider 150	НПВ 6…150 кг	Погрешность +0,(	12	1 868	Нет	15089-96	Нет	Нет	
280274270105	4301	Весы платформенные	ULTRARES		НПВ, кг 500	ПГ. е ±3	12	1 827	Нет	15622-96	Нет	Нет	
280274270106	4301	Весы платформенные	Spider 2185		НПВ, кг 800	ПГ. е ±3	12	1827	Нет	15623-96	Нет	Нет	
280274270107	4301	Весы платформенные	2888-DECKMATE		НПВ, кг 200,500	ПГ. е ±3	12	1827	Нет	15627-96	Нет	Нет	
280274270108	4301	Весы платформенные	PRM		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1827	Нет	15841-96	Нет	Нет	
280274270109	4301	Весы платформенные	RAUTE	1006CA; 1020C-B; 4500M-A(B); 4800 M-A(B)	НПВ, кг 2500…8000	ПГ, е ±1,5	24	2 665	Нет	16030-97	Нет	Нет	
280272234070	4301	Весы платформенные	8217		НПВ, кг 6. 15	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	16145-01	Нет	Нет	
280274270110	4301	Весы платформенные	Hercules-HFS	"Hercules"-R-500, "Hercules"-R1000, Hercules"-1HFS 1010/1012, "Hercules"-2HFS 1212/1515, "Hercules"-	НПВ 0,5…5 т в зависимости от модели	Класс точности II	12	1 382	Да	17608-98	Нет	Нет	

280274270111	4301	Весы платформенные	D	DB, DC, DN, DRF, DSF	Наибольший предел взвешивания до 150 кг	Класс точности II	12	1 868	Нет	18039-98	Нет	Нет	
280274270112	4301	Весы платформенные	D	DB, DC, DN, DRF, DSF	Наибольший предел взвешивания 3…12000 кг в зависимости от модификации и исполнения	Класс точности III	12	1 382	Да	18039-98	Нет	Нет	
280274270113	4301	Весы платформенные	ВП30	ВП30-0,5-0,1; ВП30-0,5-0,2; ВП301-0,2; ВП30-1-0,5; ВП30-2-0,5; ВП30-2-1; ВП30-3-1; ВП30-5-1; ВП30-10	Пределы взвешивания в зависимости от модификации до 150 кг	Класс точности с	12	1868	Нет	19567-00	Нет	Нет	
280274270114	4301	Весы платформенные	ВП30	ВП30-0,5-0,1; ВП30-0,5-0,2; ВП301-0,2; ВП30-1-0,5; ВП30-2-0,5; ВП30-2-1; ВП30-3-1; ВП30-5-1; ВП30-10	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,002…30 т	Класс точности с	12	1 382	Да	19567-00	Нет	Нет	
280274270115	4301	Весы платформенные	ВП30	ВП30-0,5-0,1; ВП30-0,5-0,2; ВП301-0,2; ВП30-1-0,5; ВП30-2-0,5; ВП30-2-1; ВП30-3-1; ВП30-5-1; ВП30-10	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150 кг- 600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	19567-00	Нет	Нет	
280274270116	4301	Весы платформенные	Т	Т4606, Т5706, Т4615, Т5715, Т6815, Т5730, Т6830, Т6860	Наибольшие пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности II	12	1 382	Да	21294-01	Нет	Нет	
280274270117	4301	Весы платформенные	Т	Т4606, Т5706, Т4615, Т5715, Т6815, Т5730, Т6830, Т6860	Наибольшие пределы взвешивания 150 кг	Класс точности II	12	1 868	Нет	21294-01	Нет	Нет	
280274270118	4301	Весы платформенные	HD	HD050PR, HD050SR, HD100PR, HD100SR, HD250PR	Наибольший предел взвешивания, кг до 150	Класс точности II	12	1 868	Нет	21295-01	Нет	Нет	
280274270119	4301	Весы платформенные	HD	HD050PR, HD050SR, HD100PR, HD100SR, HD250PR	Наибольший предел взвешивания, кг 250, 500.	Класс точности II	12	1 382	Да	21295-01	Нет	Нет	
280274270120	4301	Весы платформенные	CHAMP	CH15R11, CH15R31, CH15R33, CH30R11, CH30R31, CH30R33, CH60R11, CH60R31, CH60R33, CH60L11, CH60L31, C	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150кг	Класс точности II	12	1868	Нет	21296-01	Нет	Нет	
280274270121	4301	Весы платформенные	CHAMP	CH15R11, CH15R31, CH15R33, CH30R11, CH30R31, CH30R33, CH60R11, CH60R31, CH60R33, CH60L11, CH60L31, C	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1…300 кг	Класс точности II	12	1 382	Да	21296-01	Нет	Нет	
280274270122	4301	Весы платформенные	MSV		НПВ, кг 500, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	21948-01	Нет	Нет	
280274270123	4301	Весы платформенные	MSV		НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	21948-01	Нет	Нет	
280273299049	4301	Весы платформенные	ПН		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг : 2…600; 4…1000; 10…1500; 10…2000, 10…3000.	Класс точности с	12	1 382	Да	23259-02	Нет	Нет	
280274270124	4301	Весы платформенные	ПН		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 10…600	Класс точности с	12	1 382	Да	23259-02	Нет	Нет	
280274270125	4301	Весы платформенные	РС	РС-600К, РС-2000К, РС-3000К, РС-6000К, РС-15000К	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	23292-02	Нет	Нет	
280274270126	4301	Весы платформенные	РС	РС-600К	НПВ, кг 600, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	23292-02	Нет	Нет	
280272234071	4301	Весы платформенные	PS	PS-15K, PS-30K	НПВ, кг 15, 30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	23294-02	Нет	Нет	
280273299050	4301	Весы платформенные	PS	PS-60K, PS-150K, PS-300K, PS-600K	Пределы взвешивания, кг 0,4…60; 1…150; 2…300; 4…600.	Класс точности с	12	1 382	Да	23294-02	Нет	Нет	
280274270127	4301	Весы платформенные	Геркулес-Б		НПВ, кг 300, 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1827	Нет	25104-13	Нет	Нет	
280274270128	4301	Весы платформенные	Геркулес-Б		НПВ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2665	Нет	25104-13	Нет	Нет	
280273299051	4301	Весы платформенные	ЭКО-П		НПВ. кг 60. 150	КТ Средний (III)	12	1827	Нет	25105-03	Нет	Нет	
280272234072	4301	Весы платформенные	РВА430	-	НПВ. кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	27302-04	Нет	Нет	
280273299052	4301	Весы платформенные	РВА430		Наибольший предел взвешивания 30-150кг	Класс точности с	12	1 868	Нет	27302-04	Нет	Нет	
280274270129	4301	Весы платформенные	РВА430		Наибольший предел взвешивания 1…600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	27302-04	Нет	Нет	
280273299053	4301	Весы платформенные	КВ	КВ600А, КВ 1000 А, КВ1500А, КВ2000А, КВ3000А, КВ600В, КВ 1500В, КВ3000В, КВ600С, КВ1000С, КВ2000С, К	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2…3000 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	29202-05	Нет	Нет	
280273299054	4301	Весы платформенные	ВТ		Наибольший предел взвешивания, кг 600-5000	Класс точности с	12	1 382	Да	29567-05	Нет	Нет	
280274270130	4301	Весы платформенные	ВТ		30-150 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	29567-05	Нет	Нет	
280274270131	4301	Весы платформенные	ВТ		150-600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	29567-05	Нет	Нет	
280273299055	4301	Весы платформенные	ВП		Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности II	12	1 382	Да	31175-06	Нет	Нет	
280274270133	4301	Весы платформенные	ФАВОРИТ		Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	31810-06	Нет	Нет	
280273299056	4301	Весы платформенные	ФАВОРИТ		Пределы взвешивания 4…10000 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	31810-06	Нет	Нет	
280274270134	4301	Весы платформенные	DVC		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150	Класс точности с	12	1 868	Нет	32887-06	Нет	Нет	
280274270135	4301	Весы платформенные	DVC		Наибольший предел взвешивания, кг 600; 1500; 3000	Класс точности с	12	1382	Да	32887-06	Нет	Нет	
280274270136	4301	Весы платформенные	ЕВ3	ЕВ3-300, ЕВ3-600, ЕВ3-1500, ЕВ3-3000	Пределы взвешивания 600…3000 кг	Класс точности в	12	1382	Да	33640-06	Нет	Нет	
280274270137	4301	Весы платформенные	ЕВ3	ЕВ3-300, ЕВ3-600, ЕВ3-1500, ЕВ3-3000	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности в	12	1868	Нет	33640-06	Нет	Нет	
280274270138	4301	Весы монорельсовые	0990		НПВ, кг 550…1250	КТ Средний (III)	12	1827	Нет	15626-01	Нет	Нет	
280274270139	4301	Весы платформенные	PFA		Наибольший предел взвешивания, кг 5000	Класс точности с	12	1382	Да	34883-07	Нет	Нет	
280273299057	4301	Весы платформенные	PFA		Наибольший предел взвешивания. кг 600	Класс точности с	12	1 382	Да	34883-07	Нет	Нет	
280277410117	4301	Весы платформенные	АС30-60		НПВ. кг 30000…420000	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	36034-07	Нет	Нет	
280273299058	4301	Весы платформенные	MW		Пределы взвешивания 0,01…150 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	36264-07	Нет	Нет	
280274270140	4301	Весы платформенные	МАР		Пределы взвешивания до 600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	36265-07	Нет	Нет	
280273299059	4301	Весы платформенные	МАР		Пределы взвешивания до 150 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	36265-07	Нет	Нет	
280273299061	4301	Весы платформенные	SIW		Пределы взвешивания 5 г…60 кг.	Классы точности	12	1 382	Да	39794-08	Нет	Нет	
280274270141	4301	Весы платформенные	ПСВ Скала	ПСВ-5 Скала, ПСВ-10 Скала, ПСВ-15 Скала, ПСВ-20 Скала, ПСВ-30 Скала, ПСВ-50 Скала	от 150-600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	40043-08	Нет	Нет	
280273299062	4301	Весы платформенные	Ахтуба	Ахтуба-1,5; Ахтуба-2; Ахтуба-3; Ахтуба-5; Ахтуба-6; Ахтуба-10; Ахтуба-15	600-5000 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	40559-09	Нет	Нет	
280274270142	4301	Весы платформенные	Ахтуба-М	Ахтуба-М-300, Ахтуба-М-600, Ахтуба-М-1000	Наибольший предел взвешивания, кг 600; 1000	Класс точности с	12	1 382	Да	40560-09	Нет	Нет	
280273299063	4301	Весы платформенные	Ахтуба-М	Ахтуба-М-150;	Наибольший предел взвешивания, кг 150	Класс точности с	12	1 382	Да	40560-09	Нет	Нет	
280273299064	4301	Весы платформенные	УВТ4	УВТ4-300, УВТ4-600,	Пределы взвешивания 600-5000 кг	КТ средний	12	1 382	Да	42999-09	Нет	Нет	
280274270143	4301	Весы платформенные	УВТ4	УВТ4-1000, УВТ4-1500, УВТ4-2000, УВТ4-3000, УВТ4-5000, УВТ4-6000, УВТ4-10000, УВТ4-15000, УВТ4-20000	Пределы взвешивания 150-600 кг	КТ средний	12	1 382	Да	42999-09	Нет	Нет	
280272234073	4301	Весы платформенные	ВП	ВП-10, ВП-15, ВП-20, ВП-25, ВП-30	НПВ, кг 10...30	КТ Средний (III)	12	869	Да	43554-10	Нет	Нет	
280273299065	4301	Весы платформенные	ВП	ВП-800, ВП-1Т, ВП-1,5Т, ВП-2Т, ВП-3Т, ВП-4Т, ВП-5Т	Пределы взвешивания 5000 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	43554-10	Нет	Нет	
280273299066	4301	Весы платформенные	ВП	ВП-10, ВП-15, ВП-20, ВП-25, ВП-30, ВП-40, ВП-50, ВП-60, ВП-80, ВП-100, ВП-150	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	43554-10	Нет	Нет	
280274270144	4301	Весы платформенные	ВП	ВП-150, ВП-200, ВП-250, ВП-300, ВП-500, ВП-600,	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	43554-10	Нет	Нет	
280273299067	4301	Весы платформенные	Эльтон	Эльтон-600, Эльтон-1500, Эльтон-3000, Эльтон-6000	Наибольший предел взвешивания, кг 600; 1500; 3000; 6000.	Класс точности п	12	1 382	Да	43707-10	Нет	Нет	
280274270145	4301	Весы платформенные	Эльтон	Эльтон-300,	Наибольший предел взвешивания, кг 300	Класс точности п	12	1382	Да	43707-10	Нет	Нет	
280272234074	4301	Весы платформенные	ВТ;ST	-	НПВ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	869	Да	49847-12	Нет	Нет	
280272234075	4301	Весы платформенные	NT	-	НПВ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	869	Да	49848-12	Нет	Нет	
280272234076	4301	Весы платформенные	WM	-	НПВ, кг 3...30	КТ Средний (III)	12	869	Да	49849-12	Нет	Нет	
280274270146	4301	Весы платформенные	2158 Vertex		НПВ, кг 2500…10000	КТ Средний (III)	12	2665	Нет	50328-12	Нет	Нет	
280274270147	4301	Весы платформенные	РЕУС	РЕУС-2000-4, РЕУС-3000-4, РЕУС-5000-4, РЕУС-6000-4, РЕУС-5000-5, РЕУС-6000-5, РЕУС-10000-5, РЕУС-500	НПВ, кг 3000…10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	50392-12	Нет	Нет	
280274270148	4301	Весы платформенные	РЕУС	РЕУС-300, РЕУС-300У, РЕУС-600У, РЕУС-1000-1, РЕУС-1500-1, РЕУС-1000-2, РЕУС-1500-2, РЕУС-2000-2,	НПВ. кг 60…2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	50392-12	Нет	Нет	
280273299068	4301	Весы платформенные	РЕУС	РЕУС-60, РЕУС-100, РЕУС-150.	Максимальная нагрузка, кг 50-200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	50392-12	Нет	Нет	
280274270149	4301	Весы платформенные	М	МВ60, МВ60s, МСС150, МСС150s, МСС300, МСС300s, МСS300, МСS300s, МС300, МС300s, МСS600, МСS600s	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	52512-13	Нет	Нет	
280274270150	4301	Весы платформенные	М	МЕ3000, МЕ3000s, МЕS3000	НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	52512-13	Нет	Нет	
280273299069	4301	Весы платформенные	ВП	ВП-300/600, ВП-600/1500	Максимальная нагрузка, кг 600, 1500.	Класс точности п	12	1 382	Да	55076-13	Нет	Нет	
280274270151	4301	Весы платформенные	ВП	ВП-150/300	Максимальная нагрузка, кг 150	Класс точности п	12	1 382	Да	55076-13	Нет	Нет	
280272234077	4301	Весы платформенные	МР30		НПВ, кг 3, 15	КТ Средний (III)	12	1201	Нет	55197-13	Нет	Нет	
280274270152	4301	Весы платформенные	ЕВ4	ЕВ4-2000-В(И,С); ЕВ4-3000-В(И,С); ЕВ4-4000-В(И,С); ЕВ4-5000-В(И,С); ЕВ4-300Р-В(И,С); ЕВ4-500Р-В(И,С)	НПВ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2665	Нет	55738-13	Нет	Нет	
280274270153	4301	Весы платформенные	ЕВ4	ЕВ4-300-В(И,С); ЕВ4-500-В(И,С); ЕВ4-600-В(И,С); ЕВ4-1000-В(И,С); ЕВ4-1500-В(И,С); ЕВ4-2000-В(И,С);	НПВ, кг 150, 2000	КТ Средний (III)	12	1827	Нет	55738-13	Нет	Нет	
280273299070	4301	Весы платформенные	ЕВ1	ЕВ1-60(И,С), ЕВ1-100(И,С), ЕВ1-150(И,С), ЕВ1-60Р(И,С), ЕВ1-100Р(И,С), ЕВ1-150Р(И,С)	НПВ, кг 60, 100, 150, 30/60, 60/100, 100/150	КТ Средний (III)	12	1827	Нет	56147-14	Нет	Нет	

280274270154	4301	Весы платформенные	ЕВ1	ЕВ1-300(И;С), ЕВ1-500(И;С), ЕВ1-600(И;С), ЕВ1-1000(И;С), ЕВ-300Р(И;С), ЕВ1-500Р(И;С), ЕВ1-600Р(И;С),	НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	56147-14	Нет	Нет	
280274270155	4301	Весы платформенные	S	S-GA, S-QA, S-QB, S-SK, S-TK, S-UK, S-VK, S-WQ, S-YA, S-YB, S-YC-05, S-YC-1, S-YC-30, S-YE, S-GB, S-	НПВ, кг 3000, 5000	КТ Средний (III)	12	2665	Нет	56150-14	Нет	Нет	
280274270156	4301	Весы платформенные	S	S-GA, S-QA, S-QB, S-SK, S-TK, S-UK, S-VK, S-WQ, S-YA, S-YB, S-YC-05, S-YC-1, S-YC-30, S-YE, S-GB, S-	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56150-14	Нет	Нет	
280273299071	4301	Весы платформенные	S	S-GA, S-QA, S-QB, S-SK, S-TK, S-UK, S-VK, S-WQ, S-YA, S-YB, S-YC-05, S-YC-1, S-YC-30, S-YE, S-GB, S-	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56150-14	Нет	Нет	
280273299072	4301	Весы платформенные	ALBA-NT-IT	ALBA-NT-IT-X-3-XX, ALBA-NT-IT-X-6-XX, ALBA-NT-IT-X-15-XX, ALBA-NT-IT-X-30-XX, ALBA-NT-IT-X-60-XX, AL	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56416-14	Нет	Нет	
280274270157	4301	Весы платформенные	ALBA-NT-IT	ALBA-NT-IT-X-150XX, ALBA-NT-IT-X-300XX, ALBA-NT-IT-X-600XX, ALBA-NT-IT-X-1500XX	НПВ, кг 1500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56416-14	Нет	Нет	
280278510001	4301	Весы платформенные	ВСДП "ГРАНИТ-Т"		НПВ, т 300	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	58535-14	Нет	Нет	
280273299073	4301	Весы платформенные	ВС	ВВС-60К. ВС-100К	НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	59773-15	Нет	Нет	
280277210335	4301	Весы платформенные автомобильные	ВПВ-30-10	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	17583-98	Нет	Нет	
280277210336	4301	Весы платформенные автомобильные	ВПА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	31943-06	Нет	Нет	
280277210337	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-20, ВПТ-30, ВПТ-40, ВПТ-50, ВПТ-60, ВПТ-80, ВПТ-100	НПВ, кг 200…100000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	26261-04	Нет	Нет	
280277210338	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-100-18, ВПТ-100-24	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765	Да	40049-08	Нет	Нет	
280277210339	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-20, ВПТ-30, ВПТ-40, ВПТ-50, ВПТ-60, ВПТ-80, ВПТ-100	НПВ, т 0,2…100	КТ Средний (III)	12	8946	Нет	57920-14	Нет	Нет	
280274270158	4301	Весы платформенные взрывозащищенные	Combics Ex	Combics Ex … -LCE и Combics Ex … -NCE	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1868	Нет	32892-06	Нет	Нет	
280273299074	4301	Весы платформенные взрывозащищенные	Combics Ex	Combics Ex … -LCE и Combics Ex … -NCE	Пределы взвешивания 10 т…3000 кг.	Класс точности с	12	1382	Да	32892-06	Нет	Нет	
280274270159	4301	Весы платформенные взрывозащищенные	IS300-IGG-HX		НПВ, кг 300	КТ Высокий (II)	12	1827	Нет	35490-07	Нет	Нет	
280274270160	4301	Весы платформенные для взвешивания длинномерного металлопроката	ВПДМ		НПВ, кг 3000…10000	ПГ, кг ±1,0…±15,(	12	2 665	Нет	60890-15	Нет	Нет	
280273299075	4301	Весы платформенные для взвешивания скота	ВТП-СК	ВТП-СК50; ВТП-СК100; ВТП-СК150;	Наибольший предел взвешивания, кг 50; 100; 150	Класс точности с	12	1 382	Да	35862-07	Нет	Нет	
280274270161	4301	Весы платформенные для взвешивания скота	ВТП-СК	ВТП-СК300; ВТП-СК400; ВТП-СК600; ВТП-СК1000; ВТП-СК2000	Наибольший предел взвешивания, кг ; 1000; 2000	Класс точности с	12	1 382	Да	35862-07	Нет	Нет	
280274270162	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	ВП-П-10		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	35555-07	Нет	Нет	
280274270163	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	ВСП-П-100		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1827	Нет	36727-08	Нет	Нет	
280273299076	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	Альфа-ПВ	Альфа-ВП-1500, Альфа-ВП-2000, Альфа-ВП-3000, Альфа-ВП-500, Альфа-ВП-1000, Альфа-ВП-5000, Альфа-ВП-10	Пределы взвешивания, кг 10…1500, 10…2000, 20…3000; 2…300/500; 4…600/1000; 20…3000/5000; 40…6000/1000	Класс точности с	12	1382	Да	37349-08	Нет	Нет	
280273299077	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕ	СКЕ(-Н)-60-4050, СКЕ(-Н)-150-4050, СКЕ(-Н)-150-4560,	Нагрузка, кг 30-150	Класс точности п	12	1382	Да	48626-11	Нет	Нет	
280274270164	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕ	СКЕ(-Н)-300-4560, СКЕ(-Н)-300-6080, СКЕ(-Н)-500-6080	Нагрузка, кг 0,4..500.	Класс точности п	12	1382	Да	48626-11	Нет	Нет	
280274270165	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	ФАВОРИТ	БВС-600-Х-Т-Д, БВС-1500-Х-Т-Д.	НПВ, кг 600, 1500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	49510-12	Нет	Нет	
280274270166	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	ФАВОРИТ	БВС-3000-Х-Т-Д, БВС-6000-Х-Т-Д, БВС-10000-Х-Т-Д, БВС-1000-Х-Т-Д, БВС-2000-Х-Т-Д, БВС-5000-Х-Т-Д	НПВ, кг 3000, 6000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	49510-12	Нет	Нет	
280274270167	4301	Весы платформенные переносные электронные	Фермер	СВПП-800; СВПП1-800; СВПП-2000; СВПП1-2000; СВПП2-2000; СВПП-3000; СВПП1-3000	Диапазон измерения массы 4…3000 кг	Погрешность от з	12	1 382	Да	15800-96	Нет	Нет	
280274270168	4301	Весы платформенные с гидравлическим подъемом грузоприемной платформы	ВПГ		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	30739-05	Нет	Нет	
280273299078	4301	Весы платформенные с механизмом подъема платформы встроенные	ВПМВ	01-1, 01-2, 02-1, 02-2, 01-1, 03-2, 05-1, 05-2, 08-1, 08-2, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2,	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1868	Нет	38773-08	Нет	Нет	
280274270169	4301	Весы платформенные с механизмом подъема платформы встроенные	ВПМВ	01-1, 01-2, 02-1, 02-2, 01-1, 03-2, 05-1, 05-2, 08-1, 08-2, 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 5-1, 5-2,	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности с	12	1382	Да	38773-08	Нет	Нет	
280273299079	4301	Весы платформенные специального применения	Волхов	Волхов 1000; Волхов 2000; Волхов 5000	Диапазоны изменений, кг в зависимости от модификации 2…1000; 4…2000: 10…5000	Погрешность от з	12	1382	Да	23622-02	Нет	Нет	
280274270170	4301	Весы платформенные специального применения	Волхов	Волхов 50; Волхов 100;	Диапазоны изменений, кг в зависимости от модификации 0,1…50; 0,2…100	Погрешность от з	12	1 868	Нет	23622-02	Нет	Нет	
280274270171	4301	Весы платформенные специального применения	Волхов	Волхов 200; Волхов 500;	Диапазоны изменений, кг в зависимости от модификации ; 0,4…250; 1…500	Погрешность от з	12	1 382	Да	23622-02	Нет	Нет	
280277210340	4301	Весы неавтоматического действия передвижные	EVOCAR	EVOCAR-2100-5, EVOCAR-2100-10, EVOCAR-2100-20, EVOCAR -2000-5, EVOCAR -2000-10, EVOCAR -2000-15, EVO	НПВ, кг 200…20000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	56682-14	Нет	Нет	
280274270172	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП4	ВСП4-150, ВСП4-250, ВСП4-250.1, ВСП4-300, ВСП4-500, ВСП4-500.1, ВСП4-600, ВСП4-1000, ВСП4-1000.1, ВСП4-1500, ВСП4-2000, ВСП4-2000.1	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1827	Нет	54974-13	Нет	Нет	
280274270173	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП4	ВСП4-3000, ВСП4-5000, ВСП4-5000.1, ВСП4-6000, ВСП4-10000. ВСП4-15000.	НПВ, кг 3000; 5000; 6000; 10000; 15000	КТ Средний (III)	12	2665	Нет	54974-13	Нет	Нет	
280277210341	4301	Весы неавтоматического действия платформенные	ВСП4	ВСП4-20000, ВСП4-20000.1, ВСП4-25000, ВСП4-25000.	НПВ, кг: 20000, 25000.	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	54974-13	Нет	Нет	
280277210342	4301	Весы платформенные	MG4500-LIFTMATE		НПВ, кг 10000…30000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	15628-01	Нет	Нет	
280277210343	4301	Весы платформенные стационарные автомобильные	ВПСА-20	-	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	9 826	Нет	18047-98	Нет	Нет	
280274270174	4301	Весы платформенные стационарные технологические конструктивно-унифицированного ряда	1060.5П		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	6299-77	Нет	Нет	
280274270175	4301	Весы платформенные счетные электромеханические	ВЭМПС	ВЭМПС-200; ВЭМПС-250; ВЭМПС-300; ВЭМПС-400; ВЭМПС-500; ВЭМПС-600	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	25022-03	Нет	Нет	
280274270176	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТ	ВПТ-1, ВПТ-2, ВПТ-5, ВПТ-6, ВПТ-10	Диапазоны взвешивания в зависимости от модификации 0,5…10000 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	18045-98	Нет	Нет	
280277210344	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТА		НПВ, т 0,2…80	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	19796-00	Нет	Нет	
280274270178	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТ-2	ВПТ-2-5; ВПТ-2-10; ВПТ-2-20	Пределы взвешивания, кг 100…5000 ВПТ-2-5; 200…10000 ВПТ-2-10; 400…20000 ВПТ-2-20.	Класс точности с	12	1 382	Да	20185-00	Нет	Нет	
280274270179	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТС	ВПТС-0,5/1, ВПТС-1/2,	НПВ, кг 500, 1000, 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	20739-12	Нет	Нет	
280274270180	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТС	ВПТС-1/2/3, ВПТС-2/5, ВПТС-5/10	НПВ, кг 3000, 5000, 10000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	20739-12	Нет	Нет	
280273299080	4301	Весы платформенные тензометрические	Декарт		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300, 500, 300/600	Класс точности в	12	1 382	Да	31372-06	Нет	Нет	
280274270181	4301	Весы платформенные тензометрические	Декарт		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1000, 600/1500, 1500, 2000, 2500, 1500/3000, 3000, 5000, 3000/600	Класс точности в	12	1 382	Да	31372-06	Нет	Нет	
280274270182	4301	Весы платформенные тензометрические для взвешивания животных	ВПТ-7201-С		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13427-92	Нет	Нет	
280277210345	4301	Весы платформенные тензометрические с гидравлическим подъемником	ВАПР-4		НПВ, т 10; 20; 30; 40; 60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	36725-08	Нет	Нет	
280277210346	4301	Весы платформенные технологические (конструктивно-унифицированного ряда)	4390П		НПВ, т 50	ПГ, кг ±1,0; ±2,0;	12	8 946	Нет	9227-83	Нет	Нет	
280274270183	4301	Весы платформенные товарные	ВП		Пределы взвешивания 1…4000 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	31942-06	Нет	Нет	
280272199033	4301	Весы платформенные товарные электронные	ВПТЭ	ВПТЭ-2-2; ВПТЭ-6-3; ВПТЭ-15-3; ВПТЭ-30-3	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 0,02…50	Класс точности с	12	1 201	Нет	20023-00	Нет	Нет	
280273299081	4301	Весы платформенные товарные электронные	ВПТЭ	ВПТЭ-60-3; ВПТЭ-150-3; ВПТЭ-200-2; ВПТЭ-200-4;	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 0,02…200,0.	Класс точности с	12	1 868	Нет	20023-00	Нет	Нет	
280274270184	4301	Весы платформенные товарные электронные	ВПТЭ	ВПТЭ-300-3; ВПТЭ-600-3	Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 0,02…600,0.	Класс точности с	12	1 382	Да	20023-00	Нет	Нет	
280277210347	4301	Весы платформенные ударозащищенные	ТПУ		НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	23186-02	Нет	Нет	
280272199034	4301	Весы платформенные шкальные	ВПШ	ВПШ-50; ВПШ-100; ВПШ-150; ВПШ-200	НПВ, кг 50…200	КТ Средний (III)	12	1 382	Да	17343-98	Нет	Нет	
280274270185	4301	Весы платформенные шкальные	ВПШ	ВПШ-1000; ВПШ-2000; ВПШ-5000; ВПШ-10000	Диапазон измерения массы 600-5000 кг в зависимости от модификации.	Класс точности с	12	1 382	Да	17343-98	Нет	Нет	
280273299082	4301	Весы платформенные шкальные	ВПШ	ВПШ-200;	Диапазон измерения массы 0,4…200 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	17343-98	Нет	Нет	
280273299083	4301	Весы платформенные электромеханические	РафДек-НР		Пределы взвешивания 2…600 кг.	КТ средний	12	1 382	Да	19722-00	Нет	Нет	

280274270186	4301	Весы платформенные электромеханические	ВТТВС-10П		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	22359-02	Нет	Нет	
280274270187	4301	Весы платформенные электромеханические	Трек-С		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	29522-05	Нет	Нет	
280274270188	4301	Весы платформенные электромеханические	ВПТ	ВПТ-0,5; ВПТ-1; ВПТ-1,5; ВПТ-2; ВПТ-3; ВПТ-5; ВПТ-10; ВПТ-50; ВПТ-75; ВПТ-100; ВПТ-150; ВПТ-200; ВПТ	Пределы взвешивания 0,4…500 кг	Класс точности (	12	1 382	Да	31292-06	Нет	Нет	
280273299084	4301	Весы платформенные электронные	ПВЭ	ПВЭ-500, ПЭВ-1Т	Диапазон измерения массы кг, 2…500 (ПВЭ500), 3…1000 (ПЭВ-1Т).	Класс точности с	12	1 382	Да	16983-98	Нет	Нет	
280272199035	4301	Весы платформенные электронные	HL206		Наибольший предел взвешивания, кг 7; 31	Класс точности II	12	1 201	Нет	19635-00	Нет	Нет	
280273299085	4301	Весы платформенные электронные	HL206		Наибольший предел взвешивания, кг 61.	Класс точности II	12	1 868	Нет	19635-00	Нет	Нет	
280272199036	4301	Весы платформенные электронные	ВПА	ВПА-05-1, ВПА-05-2, ВПА-1-1, ВПА-1-2, ВПА-1,5, ВПА-2-1, ВПА-2-2, ВПА-3, ВПА-5-1, ВПА-5-2, ВПА-10-1,	Нагрузка 0,002…50 кг	Класс точности п	12	1 201	Нет	21439-11	Нет	Нет	
280273299086	4301	Весы платформенные электронные	ВПА	ВПА-05-1, ВПА-05-2, ВПА-1-1, ВПА-1-2, ВПА-1,5, ВПА-2-1, ВПА-2-2, ВПА-3, ВПА-5-1, ВПА-5-2, ВПА-10-1,	Нагрузка 0,002…500 кг.	Класс точности п	12	1 382	Да	21439-11	Нет	Нет	
280273299087	4301	Весы платформенные электронные	ВПА	ВПА-05-1, ВПА-05-2, ВПА-1-1, ВПА-1-2, ВПА-1,5, ВПА-2-1, ВПА-2-2, ВПА-3, ВПА-5-1, ВПА-5-2, ВПА-10-1,	Нагрузка 0,002…150кг.	Класс точности п	12	1 382	Да	21439-11	Нет	Нет	
280274270189	4301	Весы платформенные электронные	ВП	ВПН-01, ВПП-02, ВПС-03, ВПВ-04, ВПН-05, ВПП-06, ВПС-07, ВПВ-08, ВПН-09, ВПП-10, ВПС-20, ВПВ-30, ВПН-	Нагрузка 30-150 кг	Класс точности п	12	1 382	Да	21440-11	Нет	Нет	
280277210348	4301	Весы платформенные электронные	ВП	ВПН-01, ВПП-02, ВПС-03, ВПВ-04, ВПН-05, ВПП-06, ВПС-07, ВПВ-08, ВПН-09, ВПП-10, ВПС-20, ВПВ-30, ВПН-	НПВ, кг 100000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	21440-11	Нет	Нет	
280273299088	4301	Весы платформенные электронные	SC		Пределы взвешивания 15…100 кг.	Класс точности с	12	1 868	Нет	21775-01	Нет	Нет	
280273299089	4301	Весы платформенные электронные	ПВ		Пределы взвешивания, кг 0,4…300; 10…600.	Кт средний	12	1 382	Да	23288-02	Нет	Нет	
280272234082	4301	Весы платформенные электронные	SP	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	25315-03	Нет	Нет	
280272199037	4301	Весы платформенные электронные с чекопечатающим устройством	SP		Пределы взвешивания, кг 0,2…30; 0,4…60	Кт средний	12	951	Да	25315-03	Нет	Нет	
280273299090	4301	Весы платформенные электронные	SP		Пределы взвешивания, кг 0,4…60.	Кт средний	12	1 868	Нет	25315-03	Нет	Нет	
280273299091	4301	Весы платформенные электронные	EM-55		Пределы взвешивания 4…600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	27245-04	Нет	Нет	
280274270190	4301	Весы платформенные электронные	EM-55		Пределы взвешивания1500 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	27245-04	Нет	Нет	
280273299092	4301	Весы платформенные электронные	ELC-PS	ELC PS -0,1, ELC PS	Пределы взвешивания 1 кг…150 кг	Класс точности с	12	1 868	Нет	36030-07	Нет	Нет	
280273299093	4301	Весы платформенные электронные	ELC-PS	ELC PS -0,1, ELC PS -0,2, ELC PS -0,5, ELC PS -1, ELC PS -2, ELC PS -3, ELC PS -4, ELC PS -5, ELC PS	Пределы взвешивания 1 кг…600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	36030-07	Нет	Нет	
280274270191	4301	Весы платформенные электронные	ELC-PS	ELC PS -0,1, ELC PS -0,2, ELC PS -0,5, ELC PS -1, ELC PS -2, ELC PS -3, ELC PS -4, ELC PS -5, ELC PS	Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	36030-07	Нет	Нет	
280274270192	4301	Весы платформенные электронные	Элефант	"Элефант-х", где х=60, 100, 150, 150S, 150L, 300, 300L, 600L, 1000L, 1000-1, 1000-2, 1000-3, 1000-4,	Пределы взвешивания 0,4…5000 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	36216-07	Нет	Нет	
280273299094	4301	Весы платформенные электронные	Элефант	"Элефант-х", где х=60, 100, 150, 150S, 150L	Пределы взвешивания 0,4…150 кг	Класс точности с	12	1 868	Нет	36216-07	Нет	Нет	
280273299095	4301	Весы платформенные электронные	Элефант	"Элефант-х", где х=60, 100, 150, 150S, 150L, 300, 300L, 600L	Пределы взвешивания 0,4…600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	36216-07	Нет	Нет	
280273299096	4301	Весы платформенные электронные	ПВП		Пределы взвешивания 2…600 кг.	Кт средний	12	1 382	Да	37598-08	Нет	Нет	
280272234083	4301	Весы платформенные электронные	МВСК	МВСК-0,001, МВСК-0,005, МВСК-0,01, МВСК-0,02	НПВ, кг 1…20	КТ Средний (III)	12	869	Да	38523-08	Нет	Нет	
280274270193	4301	Весы платформенные электронные	МВСК	МВСК-3, МВСК-4, МВСК-5, МВСК-6, МВСК-10	Пределы взвешивания 0,01…10000 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	38523-08	Нет	Нет	
280273299097	4301	Весы платформенные электронные	МВСК	МВСК-0,6, МВСК-0,8, МВСК-1, МВСК-1,5	Пределы взвешивания 0,01…150 кг	Класс точности с	12	1 868	Нет	38523-08	Нет	Нет	
280273299098	4301	Весы платформенные электронные	МВСК	МВСК-2, МВСК-3, МВСК-4, МВСК-5, МВСК-6	Пределы взвешивания 0,01…600кг	Класс точности с	12	1 382	Да	38523-08	Нет	Нет	
280272234084	4301	Весы платформенные электронные	DE	DE 3K1N, DE 6K0.5N, DE 6K2N, DE 12K1N, DE 15K0.5N, DE 15K5N, DE 24K2N, DE	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	38712-08	Нет	Нет	
280274270194	4301	Весы платформенные электронные	DE	DE 3K1N, DE 6K0.5N, DE 6K2N, DE 12K1N, DE 15K0.5N, DE 15K5N, DE 24K2N, DE 30K1N, DE 36K10N, DE	до 150 кг	КТ средний	12	1382	Да	38712-08	Нет	Нет	
280273299099	4301	Весы платформенные электронные	DE	DE 3K1N, DE 6K0.5N, DE 6K2N, DE 12K1N, DE 15K0.5N, DE 15K5N, DE 24K2N, DE 30K1N, DE 36K10N, DE	до 600 кг	Кт средний	12	1382	Да	38712-08	Нет	Нет	
280274270195	4301	Весы платформенные электронные	ВЭП	ВЭПП-50-1, ВЭПП-60, ВЭПП-80-1, ВЭПП-100-1	Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности с	12	1382	Да	38774-08	Нет	Нет	
280273299100	4301	Весы платформенные электронные	ВЭП	ВЭПН-05-1, ВЭПН-1-1, ВЭПН-2-1, ВЭПН-3, ВЭПП-5-1,	Пределы взвешивания 0,002…600 кг	Класс точности с	12	1 382	Да	38774-08	Нет	Нет	
280273299101	4301	Весы платформенные электронные	МВСК А (В)	МВСК-х, где х=5-3, 10-3, 15-3, 20-3, 25-3, 30-3, 40-3, 50-3, 60-3, 80-3, 100-3, 120-3, 5-4, 10-4, 15	Пределы взвешивания 150 кг	Класс точности с	12	1 868	Нет	39623-08	Нет	Нет	
280273299102	4301	Весы платформенные электронные	МВСК А (В)	МВСК-х, где х=5-3, 10-3, 15-3, 20-3, 25-3, 30-3, 40-3, 50-3, 60-3, 80-3, 100-3, 120-3, 5-4, 10-4, 15	Пределы взвешивания 150-600 кг.	Класс точности с	12	1 868	Нет	39623-08	Нет	Нет	
280274270196	4301	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-0,6, ДОН-СВ-1, ДОН-СВ-1,5, ДОН-СВ-2, ДОН-СВ-3, ДОН-СВ-6, ДОН-СВ-10	Пределы взвешивания 4…5000 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	39655-08	Нет	Нет	
280274270197	4301	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-0,6, ДОН-СВ-1, ДОН-СВ-1,5, ДОН-СВ-2, ДОН-СВ-3, ДОН-СВ-6, ДОН-СВ-10	Пределы взвешивания 4…600 кг.	Класс точности с	12	1 382	Да	39655-08	Нет	Нет	
280272234085	4301	Весы платформенные электронные	Меркурий 330	Меркурий 330-15	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	49927-12	Нет	Нет	
280273299103	4301	Весы платформенные электронные	Меркурий 330	Меркурий 330-15, Меркурий 330-60, Меркурий 330-150,	Пределы взвешивания 0,04…150 кг.	КТ средний	12	1 382	Да	49927-12	Нет	Нет	
280273299104	4301	Весы платформенные электронные	Меркурий 330	Меркурий 330-300	Пределы взвешивания 0,04…300 кг.	КТ средний	12	1 382	Да	49927-12	Нет	Нет	
280274270198	4301	Весы платформенные электронные	ВЭП	ВЭП-0,5, ВЭП-1, ВЭП-2, ВЭП-3, ВЭП-5, ВЭП-10, ВЭП-15	Максимальная нагрузка, т 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 15.	Класс точности п	12	1 382	Да	55382-13	Нет	Нет	
280274270200	4301	Весы платформенные электронные	ВЕС-ВТ4	ВЕС-ВТ4-600, ВЕС-ВТ4-1000, ВЕС-ВТ4-1500, ВЕС-ВТ4-2000,ВЕС-ВТ4-3000, ВЕС-ВТ4-	НПВ, кг 600…5000	КТ Средний (III)	12	1 382	Да	55919-13	Нет	Нет	
280274270201	4301	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-600-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1500-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-2000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-3000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-5000-Х-С-К-Н-(Л,И)	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 382	Да	57113-14	Нет	Нет	
280274270202	4301	Весы платформенные электронные	ДОН-СВ	ДОН-СВ-6000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-10000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-15000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-600Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-1500Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-2000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-3000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-5000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-6000Д-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-10000Д-Х- С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВ-15000Д-Х-С-К-Н-(Л,И)	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	57113-14	Нет	Нет	
280261273102	4301	Весы платформенные электронные	ДОН-СВП	ДОН-СВП-1000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВП-1500-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВП-2000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВП-3000-Х-С-К-Н-(Л,И), ДОН-СВП-5000-Х-С-К-Н-(Л,И)	Пределы взвешивания 2…15000 кг.	КТ Средний (III)	12	1 382	Да	57132-14	Нет	Нет	
280274270203	4301	Весы платформенные электронные	ВБ	ВБ-1-1, ВБ-1-2, ВБ-2-1, ВБ-2-2	Нагрузка, кг 4…2000	Класс точности п	12	1 382	Да	58066-14	Нет	Нет	
280274270204	4301	Весы платформенные	ВПС	ВПС-0,015, ВПС-0,03, ВПС-0,06, ВПС-0,1, ВПС-0,15, ВПС-0,3, ВПС-0,5, ВПС-1,0, ВПС-2,0, ВПС-3,0, ВПС-5	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	58872-14	Нет	Нет	
280277210349	4301	Весы платформенные	ВПС	ВПС-20, ВПС-30, ВПС-40, ВПС-50, ВПС-60, ВПС-80, ВПС-100, ВПС-150, ВПС-200	НПВ, т 20…200	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	58872-14	Нет	Нет	
280274270205	4301	Весы подвесные	ВТ		НПВ, кг 150, 300, 600, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	29570-05	Нет	Нет	
280274270206	4301	Весы подвесные	NT		НПВ, кг 150, 300, 600, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	29571-05	Нет	Нет	
280274270207	4301	Весы подвесные	ST		НПВ, кг 150, 300, 600, 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	29572-05	Нет	Нет	
280274270208	4301	Весы подвесные	NT		НПВ, кг 150…1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	49850-12	Нет	Нет	
280274270209	4301	Весы подвесные	WM		НПВ, кг 150…1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	49851-12	Нет	Нет	
280274270210	4301	Весы подвесные	BT		НПВ, кг 150…1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	49852-12	Нет	Нет	
280277210350	4301	Весы поколесного взвешивания автомобиля	PT300DW		НПВ, т 10	КТ Обычный (III)	12	8 946	Нет	18323-99	Нет	Нет	
280272234086	4301	Весы почтовые	MP30		НПВ, кг 3, 15	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	54878-13	Нет	Нет	
280272234087	4301	Весы почтовые неавтоматического действия	NEOPOST WP-MR	WP-MR/IS480 и WP-MR/ISIM5000	НПВ, кг 3,5,8	ПГ, г ±1…10	12	1 201	Нет	60248-15	Нет	Нет	
280261273103	4301	Весы прецизионные электронные	EL	EL 7500M,	НПВ, кг 1	КТ Высокий (II)	12	2 807	Нет	20193-00	Нет	Нет	

280273299106	4301	Весы прецизионные электронные	EL	EL 16500M, EL 35000M, EL 35000DM, EL 65000M	Пределы взвешивания до 150 кг	Классы точности	12	1 868	Нет	20193-00	Нет	Нет	
280272199040	4301	Весы прецизионные электронные	EL	EL 7500M, EL 16500M, EL 35000M, EL 35000DM, EL 65000M	Пределы взвешивания до 50 кг	Классы точности	12	1 201	Нет	20193-00	Нет	Нет	
280274270211	4301	Весы промышленные	4D	4D-1500, 4D-2000, 4D-3000, 4D-6000, 4D-10000, 4D-300.2, 4D-600.2, 4D-1000.2, 4D-1500.2, 4D-2000.2, 4	Пределы взвешивания 600-5000 кг	КТ средний	12	1 382	Да	36996-08	Нет	Нет	
280274270212	4301	Весы промышленные	PxA		НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	51175-12	Нет	Нет	
280274270213	4301	Весы промышленные	PBx		НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	51189-12	Нет	Нет	
280274270214	4301	Весы промышленные	4D	4D-K.S-N-300-G.W, 4D-K.S-N-500-G.W, 4D-K.S-N-600-G.W, 4D-K.S-N-1000-G.W, 4D-K.S-N-1500-G.W, 4D-K.S-N	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	52766-13	Нет	Нет	
280274270215	4301	Весы промышленные	4D	4D-K.S-N-3000-G.W, 4D-K.S-N-6000-G.W	НПВ, кг 3000, 6000	ПГ, г ±1500, ±300	12	2 665	Нет	52766-13	Нет	Нет	
280295210031	4301	Весы радиометрические	Macon-21		НПВ, т/ч 10000	ПГ, % ±1	12	3 026	Нет	23905-13	Нет	Нет	
280277210351	4301	Весы рольганговые тензометрические	ВРТ "ПОРТАЛ"	ВРТ 005, ВРТ 01, ВРТ 02, ВРТ 03, ВРТ 04, ВРТ 05, ВРТ 06, ВРТ 08, ВРТ 10, ВРТ 15, ВРТ 20, ВРТ 25, ВРТ	НПВ, т 0,5…40	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	37790-08	Нет	Нет	
280277210352	4301	Весы рольганговые электронные	РВС		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	57189-14	Нет	Нет	
280277210353	4301	Весы рольганговые электронные для статического взвешивания	РВС	РВС 1, РВС 2, РВС 5, РВС 10, РВС 20	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	45870-10	Нет	Нет	
280274270217	4301	Весы с демпфирующей платформой для статического взвешивания	ВСДП "Гранит М"		НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	26280-04	Нет	Нет	
280274270218	4301	Весы с демпфирующей платформой для статического взвешивания	ВСДП "Гранит"		НПВ, т 30…60	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	26283-04	Нет	Нет	
280274270219	4301	Весы специальные	DSP	DSP 60, DSP 1000	НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	60188-15	Нет	Нет	
280282195011	4301	Весы специальные квадрантные	ВСК-10г		НПВ, г 100	КТ 4	12	796	Нет	6664-78	Нет	Нет	
280274270220	4301	Весы специальные подъемные	ZSB-Dorn-300-E-S		НПВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	58756-14	Нет	Нет	
280274270221	4301	Весы статические с демпфированной платформой	ВСДП-"Эталон-Прибор"		НПВ, т 5, 10, 15	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	21835-01	Нет	Нет	
280274270222	4301	Весы стационарные	9018ВС-400Д14М		НПВ, кг 400	ПГ, кг ±0,2	6	1 827	Нет	10133-85	Нет	Нет	
280277210354	4301	Весы стационарные тензометрические модульные	ВСТМ		НПВ, т 100	ПГ, % ±0,05	12	8 946	Нет	54612-13	Нет	Нет	
280277210355	4301	Весы стационарные электронные	ВСЭБ	ВСЭБ-80000, ВСЭБ-100000. ВСЭБ-120000	НПВ, т 5 ..80, 10…100, 10…120	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	34775-07	Нет	Нет	
280272234089	4301	Весы стационарные электронные	Datalogic Magellan		НПВ, кг 6, 15	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	57916-14	Нет	Нет	
280277210356	4301	Весы тензометрические	ВТС-С	ВТС-С-60, ВТС-С-150, ВТС-С-300	НПВ, т 20…400	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	20921-01	Нет	Нет	
280277410118	4301	Весы тензометрические вагонные	ПУЛЬСАР ВТВ		НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	18940-99	Нет	Нет	
280277510059	4301	Весы тензометрические вагонные для взвешивания в движении	Рамсей-КМК		НПВ, т 12…200	ПГ, % ±0,2	12	9 200	Нет	17180-98	Нет	Нет	
280277410119	4301	Весы тензометрические вагонные для взвешивания в статике	ВТВ-С		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	6	9 200	Нет	13947-94	Нет	Нет	
280277410120	4301	Весы тензометрические вагонные для статического взвешивания	ВТВ-150		НПВ, кг 2000…150000	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	31919-06	Нет	Нет	
280277410121	4301	Весы тензометрические вагонные для статического взвешивания	ВСТВ	ВСТВ-100, ВСТВ-150	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	38564-08	Нет	Нет	
280277510060	4301	Весы тензометрические вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВТВ-СД		НПВ, т 200 (движ), 100 (статика)	КТ 0,5	12	9 200	Нет	17181-98	Нет	Нет	
280274270223	4301	Весы тензометрические монорельсовые	ВТМ		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13280-92	Нет	Нет	
280274270224	4301	Весы тензометрические монорельсовые	ВТМ-500	ВТМ-500/100, ВТМ-500/500; ВТМ-500/1000	НПВ, кг 100; 500; 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	23483-02	Нет	Нет	
280274270225	4301	Весы тензометрические платформенные	ВТП		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13123-91	Нет	Нет	
280274270226	4301	Весы тензометрические специальные	ВТС-2	ВТС-2-20, ВТС-2-10, ВТС-2-5	НПВ, т 5, 10, 20	ПГ, кг ±200; ±100	12	2 665	Нет	17284-98	Нет	Нет	при выборе данной позиции обязательно согласовать дополнительные услуги с отделом исполнителем
280277410122	4301	Весы тензометрические статические вагонные	ВТС-60х2		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	9 200	Нет	24882-03	Нет	Нет	
280274270227	4301	Весы тензометрические трубные для статического взвешивания	ВТТ-3		НПВ, кг 3000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	28408-04	Нет	Нет	
280274270228	4301	Весы товарные	ВТ8908	ВТ8908-50, ВТ8908-100, ВТ8908-150, ВТ8908-200, ВТ8908-500, ВТ8908-1000	НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	60729-15	Нет	Нет	
280273299109	4301	Весы товарные береговые	М2200		НПВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	50092-12	Нет	Нет	
280274270229	4301	Весы товарные монорельсовые цифроблатные	ВМ-1Ц13		НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	6267-77	Нет	Нет	
280273299110	4301	Весы товарные морские	М2200		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	50093-12	Нет	Нет	
280274270230	4301	Весы товарные напольные платформенные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМ	ВЭМ-5	НПВ, кг 5000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	21818-01	Нет	Нет	
280274270231	4301	Весы товарные напольные платформенные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМ	ВЭМ-0,5; ВЭМ-1; ВЭМ-2	НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	21818-01	Нет	Нет	
280274270232	4301	Весы товарные платформенные электронные	ВТ 8602-200		НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13419-92	Нет	Нет	
280274270233	4301	Весы товарные электронные	ВЕС-ВТ1	ВЕС-ВТ1-60, ВЕС-ВТ1-150, ВЕС-ВТ1-300	НПВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	56146-14	Нет	Нет	
280273299111	4301	Весы торговые электронные	КН II		Максимальная нагрузка, кг 30/60, 60/150.	КТ средний	12	1 382	Да	55370-13	Нет	Нет	
280277410123	4301	Весы транспортные	SPLT		НПВ, кг 100000	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	15842-96	Нет	Нет	
280277410124	4301	Весы транспортные	SBP		НПВ, кг 150000	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	15843-96	Нет	Нет	
280274270234	4301	Весы элеваторные (бункерные) рычажные	121К-5А		НПВ, т 5	КТ Средний (III)	12	2 362	Нет	3208-72	Нет	Нет	
280277510061	4301	Весы электромеханические вагонные для взвешивания в движении	ВТЖ-200 "Вента"		НПВ, т 200	КТ 1,0	12	9 200	Нет	17729-98	Нет	Нет	
280277410125	4301	Весы электромеханические для взвешивания железнодорожных транспортных средств	Т 200 Д		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	42018-09	Нет	Нет	
280274270235	4301	Весы электромеханические платформенные	ЭТПВ	ЭТПВ-2-5, ЭТПВ-2-10, ЭТПВ-2-15, ЭТПВ-3-5, ЭТПВ-3-10, ЭТПВ-3-15, ЭТПВ-4,5-5, ЭТПВ-4,5-10. ЭТПВ-4,5-15	Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,05…2т	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	21871-01	Нет	Нет	
280274270236	4301	Весы электромеханические платформенные	ЭТПВ	ЭТПВ-9-5, ЭТПВ-9-10, ЭТПВ-9-15	НПВ, т 5…15	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	21871-01	Нет	Нет	
280274270237	4301	Весы электромеханические платформенные	ВСП-10		НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	31495-06	Нет	Нет	
280274270238	4301	Весы электромеханические платформенные для статического взвешивания	ВЭМП		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	19625-00	Нет	Нет	
280274270239	4301	Весы электромеханические платформенные для статического взвешивания	ВЭМП		НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	19625-00	Нет	Нет	
280274270240	4301	Весы электромеханические стационарные	ВСЭ-500		НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	23232-02	Нет	Нет	
280274270241	4301	Весы электромеханические стационарные	СМИ-500Э		НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	24677-03	Нет	Нет	
280295210032	4301	Весы электронно-гидравлические конвейерные	ЭГВ 80		НПВ, т/ч 30…1600	КТ Средний (III)	12	3 026	Нет	3543-73	Нет	Нет	
280277510062	4301	Весы электронно-тензометрические для взвешивания железнодорожных вагонов на ходу	100*2ТВД5		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	4822-75	Нет	Нет	
280274270242	4301	Весы специальные стационарные для взвешивания молока	СМИ-500М		НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	743-97	Нет	Нет	
280277510063	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВВ		НПВ, т 10…250	КТ Средний (III)	12	8 366	Нет	14822-00	Нет	Нет	
280272234090	4301	Весы электронные	HPI	HPI/A3, HPI/A6, HPI/A15, HPI/ B30,	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	17016-98	Нет	Нет	
280273299113	4301	Весы электронные	HPI	HPI/B60, HPI/C60, HPI/C150	НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	17016-98	Нет	Нет	
280274270243	4301	Весы электронные	HPI	HPI/C300, HPI/C600, HPI/D60, HPI/D150, HPI/D300, HPI/D600	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	17016-98	Нет	Нет	
280261273104	4301	Весы неавтоматического действия	SQP	SQP-B SECURA 213-1ORU, SQP-B SECURA 313-1ORU, SQP-B SECURA 513-1ORU, SQP-C SECURA 612-1ORU, SQP-C SE	НПВ, г 210…510; 610…5100	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	57665-14	Нет	Нет	
280274270244	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ	СКЕЙЛ-0,5СКП1010; СКЕЙЛ-0,5СКТ.1010; СКЕЙЛ-0,5СКТ.1012; СКЕЙЛ-0,5СКП.1012; СКЕЙЛ-0,5СКП.1015; СКЕЙЛ-	НПВ, т 0,5; 1; 2	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	59557-14	Нет	Нет	
280274270245	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ	СКЕЙЛ-0,5СКП1010; СКЕЙЛ-0,5СКТ.1010; СКЕЙЛ-0,5СКТ.1012; СКЕЙЛ-0,5СКП.1012; СКЕЙЛ-0,5СКП.1015; СКЕЙЛ-	НПВ, т 3, 5	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	59557-14	Нет	Нет	
280274270246	4301	Весы электронные	HP4	L300, L600, L1500, M600, M1500, P1500, Q1500	НПВ, кг 1500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	17017-98	Нет	Нет	
280274270247	4301	Весы электронные	HP4	P3000, O3000, R6000	НПВ, кг 1500…6000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	17017-98	Нет	Нет	
280277210357	4301	Весы электронные	KM		НПВ, т 15…60	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	26181-03	Нет	Нет	
280252244015	4301	Весы электронные	IS 6 CCE-HOCE		НПВ, г 6200	КТ Специальный	12	4 254	Нет	32886-06	Нет	Нет	
280273299114	4301	Весы электронные	460D	IBD60K, ITD60K, ISD60K-Counting Version, ISD60K-FPVO Version; IBD150K, ITD150K, ISD150K-	НПВ, кг 60, 150	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	34786-07	Нет	Нет	
280274270248	4301	Весы электронные	460D	ISD150K-FPVO Version; DBD300K, ITD300K, ISD300K-Counting Version, ISD300K-FPVO Version	НПВ, кг 300	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	34786-07	Нет	Нет	
280273299115	4301	Весы электронные	490K	ISK40000G-FPVO Version, IBK60000G, ITK60000G, ISK60000G-Counting Version, ISK60000G-FPVO Version	НПВ, кг 62	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	34787-07	Нет	Нет	
280251220064	4301	Весы электронные	320XR	XR125SM, XR125SM-FR, XR205SM-DR, XR305A, XR405A, XR405A-FR	НПВ, г 125, 41/125, 92/205, 305, 405, 102/405	КТ Специальный	12	3 833	Нет	34791-07	Нет	Нет	
280277210358	4301	Весы электронные	DCW		НПВ, т 5…45	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	39071-08	Нет	Нет	
280274270249	4301	Весы электронные тензометрические цифровые	ВМ	ВМ500 - товарные, монорельсовые	НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	15305-96	Нет	Нет	
280273299116	4301	Весы электронные товарные	М8100	М8100-0,3-1, М8100-0,15/0,3, М8100-0,15/0,3-1,	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	20881-11	Нет	Нет	
280274270250	4301	Весы электронные товарные	М8100	М8100-0,6-1, М8100-0,3/0,6, М8100-0,3/0,6-1, М8100-1, М8100-1-1, М8100-1,5, М8100-1,5-1, М8100-0,6/1	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	20881-11	Нет	Нет	
280274270251	4301	Весы электронные товарные	М8100	М8100-1,5/3, М8100-1,5/3-1, М8100-5, М8100-5-1, М8100-3/5, М8100-3/5-1, М8100-10, М8000-5/10, М8100-	НПВ, кг 15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	20881-11	Нет	Нет	
280277210359	4301	Весы электронные товарные	М8100	М8100-20, М8100-30, М8100-40, М8100-50	НПВ, кг 50000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	20881-11	Нет	Нет	

280272234093	4301	Весы электронные торговые	SF	SF-6KA/6KB/6KC, SF-15KA/15KB/15KC, SF-30KA/30KB/30KC	Диапазоны измерения массы кг, 0,04…6 (SF-6KA/6KB/6KC); 0,1…15 (SF-15KA/15KB/15KC); 0,2…30 (SF-30KA/3	Класс точности с	12	951	Да	17385-98	Нет	Нет	
280272234094	4301	Весы электронные торговые	ERJr, ERPlus	ERJr-06, ERPlus-06, ERJr-15, ERPlus-15, ERJr-30, ERPlus-30	Нагрузка 20 г…30 кг	Класс точности п	12	1 201	Нет	58664-14	Нет	Нет	
280272234095	4301	Весы электронные торговые	ФОРТ-Т		НПВ, кг 32	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	60901-15	Нет	Нет	
280222210002	4301	Весы-компараторы	PR		НПВ, г 2300, 10100	КТ 1. КТ 2	12	4 090	Нет	18438-99	Нет	Нет	
280295210033	4301	Весы, весовой дозатор	ДМС-50-2 ;ДМУС-50; ДМУС-50-Н ДЯХ-10; ДЯХ-50; ДВМС-50		НПВ, т/ч 30…1600	КТ 0,25…2,5	12	3 026	Нет	2782-71	Нет	Нет	
280261273105	4301	Весы-влагомеры	320XM	XM60, XM 120, XM66	НПВ, г 124, 310	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	34785-07	Нет	Нет	
280251220065	4301	Весы-влагомеры	EM 120-HR		НПВ, г 124	КТ Специальный	12	3 833	Нет	51324-12	Нет	Нет	
280261273106	4301	Весы-влагомеры	XM 50		НПВ, г 52	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	51325-12	Нет	Нет	
280251220066	4301	Весы-влагомеры	XM 60	XM 60-HR	НПВ, г 124	КТ Специальный	12	3 833	Нет	51326-12	Нет	Нет	
280261273107	4301	Весы-влагомеры	XM 60	XM 60	НПВ, г 124	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	51326-12	Нет	Нет	
280222210003	4301	Весы-компараторы	CCP	CCP225, CCP6203, CCP25002	НПВ, г 220, 6200, 25000	СКО, мг 0,016…6	12	4 090	Нет	38958-08	Нет	Нет	
280222210004	4301	Весы-компараторы	MCII	MCII-1100, MCII-2100, MCII-5100, MCII-11K, MCII-21K	НПВ, г 21000	КТ Специальный	12	4 090	Нет	42987-09	Нет	Нет	
280274270252	4301	Весы-ростомеры электронные медицинские	ТРПМ-200 Д1		НПВ, кг 200; линейных измерений 110…220 см	ПГ, мм ±50; г ±15	12	1 827	Нет	15446-96	Нет	Нет	
280251220067	4301	Микровесы	MXA	MXA 2.3Y, MXA 2.3Y.P, MXA 5.3Y, MXA 5.3Y.F, MXA 11.3Y, MXA 21.3Y	НПВ, г 21	КТ Специальный	12	3 833	Нет	52826-13	Нет	Нет	
280274270253	4301	Конструктивно-унифицированный ряд весов электронных напольных платформенных и монорельсовых	ЭПВ-ЭМВ		НПВ, кг 500, 1200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	13943-94	Нет	Нет	
280272234097	4301	Контрольно-динамические весы	AD4961-2KD-2035, AD4961-6K-3050		НПВ, г 6000	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	60255-15	Нет	Нет	
280274270254	4301	Модуль взвешивающий	4D	4D-K.S-N-300, 4D-K.S-N-500, 4D-K.S-N-600, 4D-K.S-N-1000, 4D-K.S-N-1500, 4D-K.S-N-2000,	НПВ, кг 2000	ПГ, г ±50, ±100, ±	12	1 827	Нет	52767-13	Нет	Нет	
280274270255	4301	Модуль взвешивающий	4D	4D-K.S-N-3000, 4D-K.S-N-6000	НПВ, кг 6000	ПГ, г ±2000, ±300	12	2 665	Нет	52767-13	Нет	Нет	
280273299117	4301	Модуль взвешивающий	TB	TB-S, TB-M	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	54474-13	Нет	Нет	
280274270256	4301	Модуль взвешивающий	TB	TB-S, TB-M	НПВ, кг 600	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	54474-13	Нет	Нет	
280277210360	4301	Система весоизмеительная	02CB-15M		НПВ, кг 15000	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	47752-11	Нет	Нет	
280251220068	4301	Весы электронные	CAU	CAUY-120, CAUX-120, CAUW-120, CAUY-220, CAUX-220, CAUW-220, CAUX-320, CAUX-320, CAUW-320, CAUW-120D.	Максимальная нагрузка, г 120, 220, 320.	Класс точности п	12	2 764	Да	50692-12	Нет	Нет	Поверка только в УРАЛТЕСТ
280261273108	4301	Весы электронные лабораторные	TW/TX	TW223LV, TX223LV, TW323LV, TX323LV, TW423LV, TX423LV,	НПВ, г 220, 320, 420, 620	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	58017-14	Нет	Нет	
280251220069	4301	Весы электронные лабораторные	TW/TX	TWC323LV, TXC323LV, TWC623LV, TXC623LV	НПВ, г 620, 320,	КТ Специальный	12	3 833	Нет	58017-14	Нет	Нет	
280278510002	4301	Устройство весоизмерительное	760DC (VKR)	760DC (VKR) XXYY-Z, 760DC (VKR) XXYY-Z, 760DC (VKR) XXYY-Z, 760DC (VKR) XXYY-Z, 760DC (VKR) XXYY-Z,	НПВ, т 500	КТ Средний (III)	12	9 202	Нет	56149-14	Нет	Нет	
280277210361	4301	Устройство для взвешивания автомобилей	ТРАКТ	БВ1-30000, БВ2-15000, БВ2-30000	НПВ, т 15, 30	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	29315-05	Нет	Нет	
280272234099	4301	Весы электронные	IXe		НПВ, кг 6, 12, 15	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	44172-10	Нет	Нет	
280274270257	4301	Весы электронные	ЕВ4-РТ	ЕВ4-РТ-1500, ЕВ4-РТ-2000	Пределы взвешивания 10 кг…2 т.	Класс точности п	12	1 382	Да	55196-13	Нет	Нет	
280272234100	4301	Весы электронные	NCR	NCR 7872, NCR 7876, NCR 7874, NCR 7878	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	1 201	Нет	56241-14	Нет	Нет	
280272234101	4301	Весы электронные	PDSII	PDSII-06, PDSII-15, PDSII-30	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	56799-14	Нет	Нет	
280272234102	4301	Весы электронные	MP6200, MP6210, MP6500, MP6510	-	НПВ, кг 6…15	КТ Средний (III)	12	869	Да	58336-14	Нет	Нет	
280277210362	4301	Весы электронные	МЕРА-ВТП-I		НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	59951-15	Нет	Нет	
280272234103	4301	Весы электронные	AW-5600	AW-5600AT, AW-5600CP, AW-5600CP Auto, AW-5600CPR, AW-5600FX, SWS-5600, DPS-5600, LI-5600	НПВ, кг 3…6	КТ Средний (III)	12	869	Да	60899-15	Нет	Нет	
280272234104	4301	Весы электронные	SM	SM-100, SM-100CS, SM100CS+, SM-120, SM-5100, SM-500, SM-5000, SM-5300, SM-5500	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	60900-15	Нет	Нет	
280272234105	4301	Весы электронные	P	PBA (X3 X4 X5)(X6)-(3), PBA (X3 X4 X5)(X6)-(6), PBA (X3 X4 X5)(X6)-(15), PBA (X3 X4 X5)(X6)-(30)	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	869	Да	61048-15	Нет	Нет	
280274270258	4301	Весы электронные	P	PBA (X3 X4 X5)(X6)-(300), PFA (X3 X4 X5)(X6)-(600), PCC (X3 X4 X5)(X6)-(600), PCS (X3 X4 X5)(X6)-(60	НПВ, т 2	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	61048-15	Нет	Нет	
280274270259	4301	Весы электронные	P	PFA (X3 X4 X5)(X6)-(3000), PFA (X3 X4 X5)(X6)-(6000), PG (X3 X4 X5)(X6)-(6000), PGV (X3 X4 X5)(X6)-(	НПВ, кг 3000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	61048-15	Нет	Нет	
280277210363	4301	Весы электронные автомобильные	ВЭА "СХТ"	ВЭА "СХТ" 10, ВЭА "СХТ" 20, ВЭА "СХТ" 30, ВЭА "СХТ" 40, ВЭА "СХТ" 50, ВЭА "СХТ" 60, ВЭА "СХТ" 80, ВЭ	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	57668-14	Нет	Нет	
280273299118	4301	Весы электронные бункерные	МЕРА-ПВ		НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	25715-03	Нет	Нет	
280277210364	4301	Весы электронные для взвешивания металла в рулоне	ВЭР-40		НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	26802-04	Нет	Нет	
280277510064	4301	Весы электронные для грузовых вагонов	ВЭВ		НПВ, т 16…150	КТ Специальный	12	9 202	Нет	16984-98	Нет	Нет	
280274270260	4301	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕЙЛ	СКЕЙЛ-3СКУ	НПВ, т 3…10	КТ Средний (III)	12	2 665	Нет	59555-14	Нет	Нет	
280274270261	4301	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕЙЛ	СКЕЙЛ-0,5СКБ; СКЕЙЛ-0,5СКУ; СКЕЙЛ-1СКБ; СКЕЙЛ-1СКУ;СКЕЙЛ-2СКБ; СКЕЙЛ-2СКУ:	НПВ, т 0,5…2	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	59555-14	Нет	Нет	
280295210035	4301	Весы электронные конвейерные	ВКЭ	ВКЭ-10, ВКЭ-20, ВКЭ-40, ВКЭ-80, ВКЭ-125, ВКЭ-160, ВКЭ-200	НПВ, т 280	ПГ, % ±0,5	12	3 026	Нет	19191-00	Нет	Нет	
280262233034	4301	Весы электронные лабораторные	E 1200S	-	НПВ, г 1210	КТ 4	12	2 394	Да	14000-90	Нет	Нет	
280262233035	4301	Весы электронные лабораторные	E 2000D	-	НПВ, г 2020	КТ 4; КТ Высокий	12	3 318	Нет	14001-90	Нет	Нет	
280262233036	4301	Весы электронные лабораторные	E 5500S	-	НПВ, г 5550	КТ 4; КТ Высокий	12	3 318	Нет	14002-90	Нет	Нет	
280261273110	4301	Весы электронные лабораторные	AD; AG		Наибольшие пределы взвешивания, г 50; 60;100; 200; 300; 500; 510; 600;	Класс точности с	12	1 710	Да	31028-06	Нет	Нет	
280262233037	4301	Весы электронные лабораторные	AD;AG	-	НПВ, г 50…10000	КТ Высокий (II)	12	2 394	Да	31028-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280251220070	4301	Весы электронные лабораторные	AUW		НПВ, г 320, 220, 120	КТ Специальный	12	3 833	Нет	57927-14	Нет	Нет	
280251220071	4301	Весы электронные лабораторные	ATX/ATY	ATY64, ATX84, ATX124, ATY124, ATX224, ATY224	НПВ, г 62, 82, 120, 220.	КТ Специальный	12	3 833	Нет	58019-14	Нет	Нет	
280251220072	4301	Весы электронные лабораторные	TXB	TXB222L, TXB422L, TXB622L, TXB621L	НПВ, г 220, 420, 620	ПГ, г 0,01; 0,1; 1	12	3 833	Нет	58421-14	Нет	Нет	
280252244016	4301	Весы электронные лабораторные	TXB	TXB2201L, TXB4200L, TXB6200L	НПВ, г 2200, 4200, 6200	ПГ, г 0,01; 0,1; 1	12	4 254	Нет	58421-14	Нет	Нет	
280251220073	4301	Весы электронные лабораторные	CUX, CUW	CUW 620HV	НПВ, г 620	КТ Специальный	12	3 833	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280252244017	4301	Весы электронные лабораторные	CUX, CUW	CUW 6200HV	НПВ, г 4200	КТ Специальный	12	4 254	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280271177007	4301	Весы электронные лабораторные	CUX, CUW	CUW 420H	НПВ, г 420	КТ Средний (III)	12	2 772	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280261273111	4301	Весы электронные лабораторные	CUX, CUW	CUW 220H, CUX 220H, CUW 620H, CUX 620H, CUW 820S, CUX 820S,	НПВ, г 820	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	58663-14	Нет	Нет	
280261273112	4301	Весы электронные лабораторные	CBL, CBX, CBW		НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	59811-15	Нет	Нет	
280273299119	4301	Весы электронные медицинские	ТПМ-200 Д1		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	15445-96	Нет	Нет	
280273299120	4301	Весы электронные медицинские	ВЭМ-150-"Масса-К"	ВЭМ-150-А1, ВЭМ-150-А2, ВЭМ-150-А3	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	16720-14	Нет	Нет	
280273299121	4301	Весы электронные медицинские	seca 374	seca 354, seca 374	НПВ, кг 20	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	22348-12	Нет	Нет	
280274270263	4301	Весы электронные медицинские	seca 984		НПВ, кг 200, 250	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	22351-12	Нет	Нет	
280273299122	4301	Весы электронные медицинские	seca 954, seca 952		НПВ, кг 150, 200	КТ Средний (III)	12	1 827	Нет	50693-12	Нет	Нет	
291087210001	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-4		Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	41808-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310001	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-6-4331М-01		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,5	24	8 087	Нет	14353-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110001	4301	Автотопливозаправщик	36223		Вместимость, дм3 1500	ПГ, % ±0,4	24	2 569	Нет	55329-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410001	4301	Автотопливозаправщик и автоцистерна	АТЗ(АЦ)-22, АТЗ(АЦ)-24		Вместимость, дм3 22000, 24000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	54252-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310002	4301	Автотопливозаправщик, автоцистерна	56133 (автотопливозаправщики), 56133-01 (автоцистерны)		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	44415-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410003	4301	Автотопливозаправщик, автоцистерна, прицеп-цистерна	БЦМ-83	56471-01, БЦМ-83.1	Вместимость, дм3 20000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	22353-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310005	4301	Автоцистерна	5648-0000011-01		Вместимость, дм3 8000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	21788-01	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410004	4301	Автоцистерна	БЦМ-174	56475-01	Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	40183-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410005	4301	Автоцистерна	664814/664824		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	50126-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410006	4301	Автоцистерна	6619А/66191		Вместимость, дм3 18000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	51292-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310006	4301	Автоцистерна	6619А, 66191		Вместимость, дм3 6000…10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	51292-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310007	4301	Автоцистерна	УСТ 54533, УСТ 54535, УСТ 54539	54539А-0000001-01…54539А-0000015-01, 54533S-0000001-01, 54533U-0000001-01…54533S-0000019-01, 54533U-	Вместимость, дм3 7500…10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	57143-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410007	4301	Автоцистерна	УСТ 54533, УСТ 54535, УСТ 54539	54539А-0000001-01…54539А-0000015-01, 54533S-0000001-01, 54533U-0000001-01…54533S-0000019-01, 54533U-	Вместимость, дм3 10500…24000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	57143-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310008	4301	Автоцистерна	АЦМ-7-255-Б		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	6668-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210002	4301	Автоцистерна для топлива	АЦ-49-3307/АЦ-49-3309		Вместимость, дм3 4900; 2450	ПГ, % ±0,5	24	3 675	Нет	30335-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310009	4301	Автоцистерна для топлива	АЦ	АЦ-4.0-33104/ АЦ-4.9-3309/АЦ-6,5-433362/АЦ-7.6-HD 120/ АЦ-8.5-533603/ АЦ-9.0-533702	Вместимость, дм3 4000…6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	49314-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410008	4301	Автоцистерна для топлива	АЦ	АЦ-11.0-53215/АЦ-12.6-55111	Вместимость, дм3 11000, 12600	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	49314-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310010	4301	Автоцистерна и автотопливозаправщик, прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	АТЗ-9-00-00, АЦ-9-00	01,-02,-03,-04; ПЦ-9-00, ППЦ-9-00	Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,5	24	8 087	Нет	14541-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410009	4301	Автоцистерна и полуприцеп-цистерна	СОА, SOA/SOF		Вместимость, дм3 11000…40000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	54964-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087410010	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56161 (автоцистерны), 56162 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 15800	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	35942-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410011	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56141 (автоцистерны), 56142 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	36979-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310011	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56131-011 (автоцистерны), 56132-013 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	38657-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310012	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56151 (автоцистерны), 56152 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 7800	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	40825-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410012	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56131 (автоцистерны), 56132 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	42574-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410013	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик	56241 (автоцистерны), 56242 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 11800	ПГ, % ±0,4.	12	10 591	Нет	46712-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410014	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик и их модификации	56091 (автоцистерны), 56091-01 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 20000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	38223-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410015	4301	Полуприцеп-цистерна	96222-01		Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	46109-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410016	4301	Полуприцеп-цистерна	96231		Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	45018-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410017	4301	Полуприцеп-цистерна	96226		Вместимость, дм3 40000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	45016-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410018	4301	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-180	960512, БЦМ-180.1	Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	43417-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410019	4301	Полуприцеп-цистерна	912506		Вместимость, дм3 26000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	43150-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410020	4301	Полуприцеп-цистерна	964840, 964841, 964845, 964846		Вместимость, дм3 28000, 30000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	40795-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410021	4301	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-176	96057	Вместимость, дм3 40000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	40408-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410022	4301	Полуприцеп-цистерна	96232		Вместимость, дм3 33000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	37678-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410023	4301	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-110	9605-02/БЦМ-110.1	Вместимость, дм3 32000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	27013-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410024	4301	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-111	960511-01	Вместимость, дм3 25000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	26892-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410025	4301	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-108	960511	Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	25999-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410026	4301	Полуприцеп-цистерна	96422-0000010-01 (ППЦ-15-9940)		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	20600-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210003	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-4,2-3309	4621-10	Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,5	12	3 675	Нет	13462-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410027	4301	Автотопливозаправщик	66131-0000010-12		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	54784-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310013	4301	Автотопливозаправщик	УСТ54533, УСТ54535, УСТ54537	54537У-0000001-01, 54537У-0000002-01, 54537У-0000003-01, 54537У-0000004-01, 54537У-0000005-01, 54537	Вместимость, дм3 4000...8000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	54244-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210004	4301	Автотопливозаправщик	УСТ54533, УСТ54535, УСТ54537	54537У-0000001-01, 54537У-0000002-01, 54537У-0000003-01, 54537У-0000004-01, 54537У-0000005-01, 54537	Вместимость, дм3 4000...5000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	54244-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410028	4301	Автотопливозаправщик	УСТ54533, УСТ54535, УСТ54537	54537У-0000001-01, 54537У-0000002-01, 54537У-0000003-01, 54537У-0000004-01, 54537У-0000005-01, 54537	Вместимость, дм3 10500, 11000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	54244-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310014	4301	Автотопливозаправщик	66131-0000010-21		Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	50130-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310015	4301	Автотопливозаправщик	УСТ-54533С, УСТ-54533D		Вместимость, дм3 7000...8000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	48860-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410029	4301	Автотопливозаправщик	БЦМ-232	56476-03	Вместимость, дм3 16000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	45712-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410030	4301	Автотопливозаправщик	БЦМ-221	56475-04, БЦМ-221.1	Вместимость, дм3 12000, 17000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	45281-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310016	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ	АТЗ-7,5 56450А, АТЗ-10 56452А	Вместимость, дм3 7500, 10000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	43519-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210005	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ	АТЗ-4,9 492304	Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	24	3 675	Нет	43519-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410031	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ	АТЗ-17 492306	Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	43519-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410032	4301	Автотопливозаправщик	БЦМ-112.6	56474-06	Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4.	24	10 591	Нет	41548-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410033	4301	Автотопливозаправщик	66131	66131-0000010, 66131-0000010-02, 66131-0000010-03, 66131-0000010-04, 66131-0000010-05, 66131-0000010	Вместимость, дм3 11500...20000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	38695-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410034	4301	Автотопливозаправщик	БЦМ-167	56476	Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	37959-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310017	4301	Автотопливозаправщик	6622	АТЗ-6,5; АТЗ-7,5: АТЗ-9; АТЗ-10	Вместимость, дм3 6500...10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	36988-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410035	4301	Автотопливозаправщик	6622	АТЗ-12	Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	36988-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310018	4301	Автотопливозаправщик	6619	исп. 6619-11 (АТЗ-5,5-4320), 6619-12 (АТЗ-6,5-4320), 6619-13 (АТЗ-7,5-5557), 6619-14 (АТЗ-9-5	Вместимость, дм3 5500, 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	35977-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210006	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.9-3307, АТЗ-4.9-3309		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	31072-06	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410036	4301	Автотопливозаправщик	БЦМ-107	56473	Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	26378-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310019	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-7-5557		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	25663-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410037	4301	Автотопливозаправщик	56492М		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	25644-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310020	4301	Автотопливозаправщик	56481	56481-0000012-10, 56481-0000010-11	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	24068-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310021	4301	Автотопливозаправщик	5648		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	24615-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410038	4301	Автотопливозаправщик	5679-0000010		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	23694-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410039	4301	Автотопливозаправщик	56361А, 56361М, 56362К		Вместимость, дм3 10000, 11000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	22595-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210007	4301	Автотопливозаправщик	4621-11		Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	21652-01	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310022	4301	Автотопливозаправщик	5648-0000011 (АТЗ-7,5-5557Б)	56480А (АТЗ-7,5-5557Б), 5648АЕ (АТЗ-7,5-5557Б), 56480М (АТЗ-7,5-5557М), 5648К2 (АТЗ-7,5-43114)	Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	20601-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310023	4301	Автотопливозаправщик	5656-0000010		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	19683-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210008	4301	Автотопливозаправщик	56454А (56454-0000010 01)		Вместимость, дм3 4400	ПГ, % ±0,5	12	3 675	Нет	19604-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310024	4301	Автотопливозаправщик	56481-0000010		Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,5	24	8 087	Нет	16969-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310025	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-6.5-433362	5650-10-01	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,5	24	8 087	Нет	16953-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410040	4301	Автотопливозаправщик	56453У		Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,5	24	10 591	Нет	16611-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310026	4301	Автотопливозаправщик	56462-0000010		Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	16183-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310027	4301	Автотопливозаправщик	5648-0000010		Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	15590-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310028	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-6.0-433362/ 431412 модель 03-23839		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	15254-96	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310029	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-7-43202		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	14478-95	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310030	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-6.7-433102	56501-10	Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	14358-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310031	4301	Автотопливозаправщик	5645		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,5	24	8 087	Нет	13865-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210009	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-4-131, АТЗ-4-431412		Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	7549-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410041	4301	Автопоезд-цистерна для виноматериалов	Ш4-АЦПТ-13.5	-	Вместимость, дм3 13500	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	13044-89	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410042	4301	Автопоезд-цистерна для молока	АЦПТ-19	-	Вместимость, дм3 19000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	11233-88	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410043	4301	Автопоезд-цистерна для перевозки молока	ГБ-ОПА-15.5	-	Вместимость, дм3 15500	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	8043-87	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087210010	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.4-131		Вместимость, дм3 4400	ПГ, % ±0,4	24	3 675	Нет	11015-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310032	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-9.3-260, АТЗ-9.3-260М		Вместимость, дм3 9300	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	11867-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210011	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.7-3307/53-12-01	03-23830	Вместимость, дм3 4700	ПГ, % ±0,4	24	3 675	Нет	12785-91	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310033	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-7-4310		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	12992-91	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210012	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.-2-3307	3614	Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	13461-92	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210013	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.2-431412	3617	Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	13612-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310034	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-7-43101		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	13614-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310035	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-6-4331М-01		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	14353-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210014	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-4.9		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	24	3 675	Нет	55667-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310036	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-8.5; АТЗ-10		Вместимость, дм3 8500; 10000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	55667-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410044	4301	Автотопливозаправщик	УСТ 5453UA	5453UA-0000001-01, 5453UA-0000002-01, 5453UA-0000003-01, 5453UA-0000004-01, 5453UA-0000005-01, 5453U	Вместимость, дм3 12000…14000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	56352-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087310037	4301	Автотопливозаправщик	УСТ 5453UA	5453UA-0000001-01, 5453UA-0000002-01, 5453UA-0000003-01, 5453UA-0000004-01, 5453UA-0000005-01, 5453U	Вместимость, дм3 6000, 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	56352-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310038	4301	Автотопливозаправщик	УСТ 54538		Вместимость, дм3 6000…7000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	56811-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410045	4301	Автотопливозаправщик	УСТ 54538		Вместимость, дм3 10500…12000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	56811-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210015	4301	Автотопливозаправщик	5668		Вместимость, дм3 3250…4500	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	57096-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310039	4301	Автотопливозаправщик	5668		Вместимость, дм3 6500; 7800	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	57096-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310040	4301	Автотопливозаправщик	46508, 46510, 46511, 46512, 46515, 46517, 46519, 46521,46523		Вместимость, дм3 8000, 10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	59170-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410046	4301	Автотопливозаправщик	46508, 46510, 46511, 46512, 46515, 46517, 46519, 46521,46523		Вместимость, дм3 12000…23000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	59170-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310041	4301	Автотопливозаправщик	УСТ 5453AD	5453AD-0000001-01, 5453AD-0000002-01, 5453AD-0000003-01, 5453AD-0000004-01, 5453AD-0000005-01, 5453A	Вместимость, дм3 6000…10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	59329-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410047	4301	Автотопливозаправщик	УСТ 5453AD	5453AD-0000001-01, 5453AD-0000002-01, 5453AD-0000003-01, 5453AD-0000004-01, 5453AD-0000005-01, 5453A	Вместимость, дм3 10250…13000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	59329-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310042	4301	Автотопливозаправщик для транспортирования нефтепродуктов	АТЗ-6, АТЗ-8, АТЗ-9, АТЗ-10М		Вместимость, дм3 6000…12000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	42716-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410048	4301	Автотопливозаправщик для транспортирования нефтепродуктов	АТЗ-12, АТЗ-14, АТЗ-15М, АТЗ-17М, АТЗ-20		Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	42716-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410049	4301	Автотопливозаправщик и автоцистерна	АТЗ(АЦ)-17, АТЗ(АЦ)-20		Вместимость, дм3 17000, 20000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	55105-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410050	4301	Автотопливозаправщик, автоцистерна	56215 (автотоплливозаправщики), 56215-011 (автоцистерны)		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	36451-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310043	4301	Автотопливозаправщик, автоцистерна	56081 (автотоплливозаправщики), 56081 (автоцистерны)		Вместимость, дм3 8600	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	45017-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310044	4301	Автотопливозаправщик, автоцистерна, полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна	АТЗ, АЦ, ППЦ, ПЦ		Вместимость, дм3 6500…10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	53345-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410051	4301	Автотопливозаправщик, автоцистерна, полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна	АТЗ, АЦ, ППЦ, ПЦ		Вместимость, дм3 12000…32000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	53345-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210016	4301	Автотопливомаслозаправщик	АТМЗ-4.5-375М		Вместимость, дм3 4500	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	7348-79	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210017	4301	Автотопливомаслозаправщик	АТМЗ-5-4320		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	7733-80	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310045	4301	Автотопливомаслозаправщик	АТМЗ-5.5-4310		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	10857-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210018	4301	Автотопливомаслозаправщик	АТМЗ-5-4320/Б		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	24	3 675	Нет	14099-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310046	4301	Автотопливоцистерна	АЦ-8,7-5320М		Вместимость, дм3 8700	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	9587-84	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310047	4301	Автотопливоцистерна	АЦ-9-5320		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	10608-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410052	4301	Автоцистерна топливозаправочная	5605		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	8451-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410053	4301	Автоцистерна транспортная	5606		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	8452-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310048	4301	Автотопливозаправщик	5646-0000010		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	14949-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410054	4301	Автотопливозаправщик	5646 исп. 5646-0000010-11		Вместимость, дм3 11500	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	24210-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310049	4301	Автотопливозаправщик	5636MF,563601, 564533U		Вместимость, дм3 9000; 8000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	25743-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410055	4301	Автотопливозаправщик	5636MF, 563601, 564533U		Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	25743-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310050	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-7-5350, АТЗ-7.1-43114		Вместимость, дм3 7100	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	32554-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310051	4301	Автотопливозаправщик	56463-0000010		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	16182-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310052	4301	Автотопливозаправщик	5635-0000010 (АТЗ-7-433362), 56351-0000010 (АТЗ-7-432932)		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,5	24	8 087	Нет	16612-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410056	4301	Автотопливозаправщик, автоцистерна	56216 (автотоплливозаправщики), 56216-011 (автоцистерны) и их вариантные исполнения		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	17009-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310053	4301	Автотопливозаправщик	5608	АТЗ	Вместимость, дм3 8600	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	18728-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410057	4301	Автотопливозаправщик	5668-0000010		Вместимость, дм3 15000…24000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	23199-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110002	4301	Автоцистерна	АЦ(ТТ-1.9		Вместимость, дм3 1900	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	1833-63	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310054	4301	Автотопливоцистерна	АЦ-5.5-4320		Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	5068-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310055	4301	Автотопливоцистерна	АЦ-5.5-375		Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	5068-75	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410058	4301	Автотопливозаправщик и автоцистерна	АТЗ (АЦ)-10, АТЗ (АЦ)-15, АТЗ (АЦ)-17		Вместимость, дм3 10000…17000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	17173-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110003	4301	Автотопливозаправщик	АТЗ-2.7-52-01	03-23823	Вместимость, дм3 2700	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	11708-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
280277210365	4301	Стенд диагностический ходовой части и подвески автомобилей	SAXON FW	SAXON FW30, SAXON FW60	НПВ, кг 100…3000	ПГ, кг ±10, 30	12	8 133	Нет	18062-98	Нет	Нет	
280261273113	4301	Весы электронные лабораторные	UW, UX	UW220HV, UX220HV, UW420HV, UX420HV,., UW820SV, UX820SV	НПВ, г 220, 420, 820	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	58228-14	Нет	Нет	
280251220074	4301	Весы электронные лабораторные	UW, UX	UW620HV, UX620HV	НПВ, г 620	КТ Специальный	12	3 833	Нет	58228-14	Нет	Нет	
280252244018	4301	Весы электронные лабораторные	UW, UX	UW6200HV, UX6200HV	НПВ, г 6200	КТ Специальный	12	4 254	Нет	58228-14	Нет	Нет	
280261273114	4301	Весы электронные лабораторные	НСВ	НСВ 123, НСВ 153, НСВ 602Н, НСВ 602	НПВ, г 1000	КТ Высокий (II)	12	3 318	Нет	60181-15	Нет	Нет	
291087310056	4301	Автоцистерна	АУ-5.4-375		Вместимость, дм3 5400	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	4068-74	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210019	4301	Автоцистерна	АЦ-4-131М		Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	6255-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310058	4301	Автоцистерна	АЦ-8-5334		Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	7249-79	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310059	4301	Автоцистерна	АЦ-5.5-4320М		Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	9588-84	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310060	4301	Автоцистерна	ППЦ-7.5-885		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	8742-82	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310061	4301	Автоцистерна	АЦ-7-4310		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	10178-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310062	4301	Автоцистерна	АЦ-9-5337		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	11634-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310063	4301	Автоцистерна	АЦ-10-260		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	11635-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310064	4301	Автоцистерна	АЦ-7-4314 / АЦ-7Г-4314		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	12583-90	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310065	4301	Автоцистерна	АЦ-8.5-5557, АЦ-8.5-557А		Вместимость, дм3 8500	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	14694-95	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310066	4301	Автоцистерна	АЦ-6.5-433362	3623	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	15252-96	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410059	4301	Автоцистерна	5646-0000011		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	10 591	Нет	15589-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310067	4301	Автоцистерна	56462-0000011		Вместимость, дм3 8000	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	16180-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410060	4301	Автоцистерна	56464-0000011		Вместимость, дм3 11200	ПГ, % ±0,5	12	10 591	Нет	16181-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410061	4301	Автоцистерна	56511		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	10 591	Нет	16879-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310068	4301	Автоцистерна	5651		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	16880-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310069	4301	Автоцистерна	АЦ-10-4320М		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	19682-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310070	4301	Автоцистерна	5668-0000010-01		Вместимость, дм3 4900…9000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	23200-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410062	4301	Автоцистерна	БЦМ-112	56474, БЦМ-112.1	Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	27638-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110004	4301	Автоцистерна	ТАЦ 5675-0000011		Вместимость, дм3 3000	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	34954-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210020	4301	Автоцистерна	ТАЦ 5675-0000011		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	34954-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310071	4301	Автоцистерна	ТАЦ 5675-0000011		Вместимость, дм3 5500…10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	34954-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410063	4301	Автоцистерна	ТАЦ 5675-0000011		Вместимость, дм3 11000…30500	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	34954-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410064	4301	Автоцистерна	БЦМ-165		Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	36570-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410065	4301	Автоцистерна	БЦМ-162		Вместимость, дм3 24000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	36571-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410066	4301	Автоцистерна	БЦМ-173	56477	Вместимость, дм3 22000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	40131-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410067	4301	Автоцистерна	664810, 664820		Вместимость, дм3 15800	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	40794-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410068	4301	Автоцистерна	БЦМ-177	6621-01	Вместимость, дм3 24000	ПГ, % ±0,4.	24	10 591	Нет	41549-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310072	4301	Автоцистерна	АЦ	АЦ-4,9 492305, АЦ-7,5 56450В, АЦ-10 56452В	Вместимость, дм3 4900…17000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	43520-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410069	4301	Автоцистерна	БЦМ-229	56476-01, БЦМ-229.2	Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	45282-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410070	4301	Автоцистерна	БЦМ-177.1	6621-02, БЦМ-177.2	Вместимость, дм3 18000; 23000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	51463-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310073	4301	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ		Вместимость, дм3 6500…10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	51793-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410071	4301	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ		Вместимость, дм3 17000, 12000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	51793-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210021	4301	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ	7857	Вместимость, дм3 4200…5000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	55949-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310074	4301	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ	7857	Вместимость, дм3 5100…9000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	55949-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410072	4301	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ	7857	Вместимость, дм3 15000…19000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	55949-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110005	4301	Автоцистерна АЦ и автотопливозаправщик	АТЗ	7857	Вместимость, дм3 2200	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	55949-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410073	4301	Автоцистерна для виноматериалов	Ш4-ВВМ-12		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,2	12	10 591	Нет	9956-85	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087310075	4301	Автоцистерна для молока	АЦПТ-6.2	-	Вместимость, дм3 6200	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	3387-72	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087110006	4301	Автоцистерна для молока	АЦПТ-1.7	-	Вместимость, дм3 1700	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	7465-79	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087210022	4301	Автоцистерна для молока	ГБ-ОТА-3.9	-	Вместимость, дм3 3900	ПГ, % ±0,4	24	3 675	Нет	10264-91	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.

291087210023	4301	Автоцистерна для молока	Г6-ОТА-3.7	-	Вместимость, дм3 3700	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	10264-85	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410074	4301	Автоцистерна для молока	В1-ОТА-13.5	-	Вместимость, дм3 13500	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	11232-88	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410075	4301	Автоцистерна для молока на шасси ГАЗ-330	НДГИ 459854.002-01	-	Свыше 10000 л	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	13404-92	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410076	4301	Автоцистерна для молока на шасси КамАЗ-53212	НДГИ 459854.001-02	-	Свыше 10000 л	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	13403-92	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410077	4301	Автоцистерна для нефтепродуктов	АП-15-257Б1		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	10251-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310076	4301	Автоцистерна для нефтепродуктов	АЦ-9-5334		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	11121-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310077	4301	Автоцистерна для нефтепродуктов	АЦ-6-130		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	11307-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410078	4301	Автоцистерна для нефтепродуктов	НЕФАЗ-6606/НЕФАЗ-66061/ НЕФАЗ-66062/ НЕФАЗ-66066/ НЕФАЗ-8602		Вместимость, дм3 10450; 11200	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	13636-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310078	4301	Автоцистерна для нефтепродуктов	НЕФАЗ-6606/НЕФАЗ-66061/ НЕФАЗ-66062/ НЕФАЗ-66066/ НЕФАЗ-8602		Вместимость, дм3 7300; 9500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	13636-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410079	4301	Автоцистерна для нефтепродуктов	НЕФАЗ-5633/ НЕФАЗ-66052/ НЕФАЗ-66054		Вместимость, дм3 15100...20000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	19860-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410080	4301	Автоцистерна для перевозки молока на автомобиле	УАЗ-3303 10-АЦ0147	-	Свыше 10000 л	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	12327-90	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410081	4301	Автоцистерна для светлых нефтепродуктов	АЦ-10.5-53212		Вместимость, дм3 10500	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	29120-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110007	4301	Автоцистерна для транспортирования молока	В1-ОТА-1.8	-	Вместимость, дм3 1800	ПГ, % ±0,4	24	2 569	Нет	10348-86	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410082	4301	Автоцистерна для транспортирования нефтепродуктов	5633, 66052		Вместимость, дм3 15100...18000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	19860-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410083	4301	Автоцистерна и автотопливозаправщик	5649 МЕ, 5649 МА		Вместимость, дм3 20000	ПГ, % ±0,5	24	10 591	Нет	16304-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210024	4301	Автоцистерна калиброванная	АЦ-4-131		Вместимость, дм3 4000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	6255-77	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410084	4301	Автоцистерна на базе шасси КамАЗ-54	56071	-	Вместимость, дм3 8800	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	13268-92	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310079	4301	Автоцистерна нефтепромысловая	56512		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	19176-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210025	4301	Автоцистерна транспортная	АЦ-4.2-130		Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	7051-79	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210026	4301	Автоцистерна транспортная	745		Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,5	24	3 675	Нет	7051-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410085	4301	Автоцистерна транспортная	3611		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	9371-83	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410086	4301	Автоцистерна транспортная	46102		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	12585-90	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410087	4301	Автоцистерна транспортная для нефтепродуктов	46101		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	11041-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210027	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик	36133 (автоцистерны), 36133-011 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 4900	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	12540-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310080	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик	46123-011 (автоцистерны), 46123-013 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	12670-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410088	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик	6625 (автоцистерны), 6625-011 (автотопливозаправщики)		Вместимость, дм3 22000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	40389-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410089	4301	Автоцистерна, автотопливозаправщик	БЦМ-165.1	56475-02, БЦМ-165.6	Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	58522-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210028	4301	Автоцистерна-заправщик	АЦ3-4.4-131		Вместимость, дм3 4400	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	5562-76	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410090	4301	Полуприцеп-цистерна (ППЦ)	960801/9608МА, 9608МТ		Вместимость, дм3 22000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	25703-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410091	4301	Полуприцеп-цистерна автомобильная топливозаправочная	9676		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	9455-84	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410092	4301	Полуприцеп-цистерна автомобильная транспортная	9674		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	9414-84	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410093	4301	Полуприцеп-цистерна для нефтепродуктов	НЕФАЗ-9693/НЕФАЗ-96931		Вместимость, дм3 28000, 30000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	19861-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310081	4301	Автоцистерна и автотопливозаправщик	ГРАЗ-АЦ, ГРАЗ-АТ3	ГРАЗ-АЦ/АТ3-4,9; ГРАЗ-АЦ/АТ3-4,9; ГРАЗ-АЦ/АТ3-6,5; ГРАЗ-АЦ/АТ3-7,8; ГРАЗ-АЦ/АТ3-8,6; ГРАЗ-АЦ/АТ3-10,	Вместимость, дм3 6500...10000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	55910-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410094	4301	Автоцистерна и автотопливозаправщик	ГРАЗ-АЦ, ГРАЗ-АТ3	ГРАЗ-АЦ/АТ3-10,7; ГРАЗ-АЦ/АТ3-11,0; ГРАЗ-АЦ/АТ3-11,8; ГРАЗ-АЦ/АТ3-15,0; ГРАЗ-АЦ/АТ3-15,8; ГРАЗ-АЦ/АТ	Вместимость, дм3 10700...20000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	55910-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410095	4301	Автоцистерна транспортная	4610		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	10210-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410096	4301	Автоцистерна транспортная	36132		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	12540-90	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410097	4301	Автоцистерна транспортная для нефтепродуктов	3613		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	11040-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410098	4301	Полуприцеп-цистерна для нефтепродуктов	ППЦ-32		Вместимость, дм3 32000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	47207-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410099	4301	Полуприцеп-цистерна для нефтепродуктов	ППЦ-28		Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	47403-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410100	4301	Полуприцеп-цистерна для нефтепродуктов	ППЦ-30		Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	50011-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410101	4301	Полуприцеп-цистерна для перевозки нефтепродуктов	ППЦ-17		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,5	12	10 591	Нет	21143-01	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410102	4301	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	НЕФАЗ-96891/НЕФАЗ-96892/НЕФАЗ-96893/НЕФАЗ-96894		Вместимость, дм3 33500...40000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	22991-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410103	4301	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	АL3ОVАС2R	АL3ОVАС2R28М, АL3ОVАС2R30М, АL3ОVАС2R32М	Вместимость, дм3 28000...32000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	41111-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410104	4301	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	ППЦ-28		Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	45197-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410105	4301	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	ППЦ-24		Вместимость, дм3 24000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	46358-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410106	4301	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	НЕФАЗ-9689	96891, 96892, 96893, 96894, 96895-0000010, 96895-0000020, 96895-0000030	Вместимость, дм3 28000...32000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	48774-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410107	4301	Полуприцеп-цистерна для светлых нефтепродуктов	НЕФАЗ-96931-07		Вместимость, дм3 27000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	53287-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410108	4301	Полуприцеп-цистерна для спирта	ППЦСП-14-9370-01	-	Вместимость, дм3 14000	ПГ, % ±0,2	12	10 591	Нет	17113-98	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087410109	4301	Полуприцеп-цистерна для транспортирования нефтепродуктов	НЕФАЗ-96741, НЕФАЗ-96742		Вместимость, дм3 16600...26000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	12784-06	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310082	4301	Полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна	ПЦ-8		Вместимость, дм3 8000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	17172-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410110	4301	Полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна	ППЦ-22/ППЦ-24/ППЦ-30/ППЦ-307/ППЦ-33/ППЦ-37/ППЦ-40		Вместимость, дм3 22000...40000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	17172-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410111	4301	Полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна для транспортирования нефтепродуктов	ППЦ-16, ППЦ-18, ППЦ-20, ППЦ-22М, ППЦ-24М, ППЦ-26, ППЦ-28, ППЦ-30М, ППЦ-33М, ППЦ-37М. ППЦ-40М.		Вместимость, дм3 11000...45000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	41932-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310083	4301	Полуприцеп-цистерна и прицеп-цистерна для транспортирования нефтепродуктов	ППЦ-5, ППЦ-7, ППЦ-8		Вместимость, дм3 5000...8000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	41932-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410112	4301	Полуприцеп-цистерна тракторная	ППЦ-16		Вместимость, дм3 16000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	6915-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410113	4301	Полуприцеп-цистерна, автоцистерна, прицеп-цистерна	ППЦ/АЦ/ПЦ		Вместимость, дм3 15000...37000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	50012-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410114	4301	Полуприцеп-цистерна, автоцистерна, прицеп-цистерна	КАПРИ-ППЦ, КАПРИ-АЦ, КАПРИ-ПЦ	КАПРИ-ПЦ-15, КАПРИ-АЦ-15, КАПРИ-ПЦ-17, КАПРИ-АЦ-17, КАПРИ-АЦ-18, КАПРИ-ППЦ-25, КАПРИ-ППЦ-28, КАПРИ-П	Вместимость, дм3 15000...40000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	58086-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410115	4301	Полуприцеп-цистерна, автоцистерна, прицеп-цистерна	КАПРИ2-ППЦ, КАПРИ2-АЦ, КАПРИ2-ПЦ		Вместимость, дм3 40000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	60345-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410116	4301	Полуприцеп-цистерна	НПЦ	НПЦ 2428R, НПЦ 2530R, НПЦ 2732R, НПЦ 2833R, НПЦ 2935R, НПЦ 3036R, НПЦ 3238R	Вместимость, дм3 28000...38000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	57284-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410117	4301	Полуприцеп-цистерна	S3NA	S3NA-28R, S3NA-30R, S3NA-32R, S3NA-33R, S3NA-34R, S3NA-36R, S3NA-38R	Вместимость, дм3 28000...38000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	57285-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410118	4301	Прицеп-цистерна транспортная	8652		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	8453-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310084	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-5,5-ВАРЗ-2-АП-5	8632	Вместимость, дм3 5500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	5386-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110008	4301	Прицеп-цистерна	Р9-ОТВ-1,0		Вместимость, дм3 1000	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	5765-76	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410119	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-18,5		Вместимость, дм3 18500	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	6152-77	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310085	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-6,7-8925		Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	6527-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110009	4301	Прицеп-цистерна	ППТ-1		Вместимость, дм3 1000	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	6692-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210029	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-4,7-782Б	8634	Вместимость, дм3 4700	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	6722-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310086	4301	Прицеп-цистерна	ПЦМ-6-8925		Вместимость, дм3 5800	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	7470-79	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087210030	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-4.2		Вместимость, дм3 4200	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	7765-80	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310087	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-9-8350		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	10607-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310088	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-5-4320		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	12993-91	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310089	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-9-8357		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	18823-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087410120	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-10.5-8357		Вместимость, дм3 10500	ПГ, % ±0,5	12	10 591	Нет	18824-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310090	4301	Прицеп-цистерна	8618-0000010		Вместимость, дм3 8200	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	19681-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087110010	4301	Прицеп-цистерна для кваса	В1-ВПА-1.1	-	Вместимость, дм3 1100	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	11705-89	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы поверителя.
291087310091	4301	Прицеп-цистерна транспортная	ПЦ-5.6-817	8632	Вместимость, дм3 5600	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	5386-76	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
291087310092	4301	Прицеп-цистерна	85361		Вместимость, дм3 6200	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	9491-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16

291087310093	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-6.7-ГКБ-817М1	3619	Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	13610-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310094	4301	Прицеп-цистерна	ПЦ-6. 7-ГКБ817М1	861310	Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	13611-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410121	4301	Прицеп-цистерна	86531		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	35744-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410122	4301	Прицеп-цистерна	БЦМ-175	86412	Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	40182-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310095	4301	Цистерна для горючего автомобильная	АЦ-7.5-4320		Вместимость, дм3 7500	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	36207-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310096	4301	Цистерна для нефтепродуктов	ПЦ-5.6		Вместимость, дм3 5600	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	11308-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410123	4301	Цистерна для нефтепродуктов на полуприцепе	ППЦ-15		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	10252-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310097	4301	Топливовоз	ТСВ-6		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	5102-75	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310098	4301	Топливовоз	ТСВ-7У		Вместимость, дм3 7000	ПГ, % ±0,5	24	8 087	Нет	11432-96	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310099	4301	Топливовоз специальный	ТСВ-6.7		Вместимость, дм3 6700	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	9944-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410124	4301	Топливозаправщик аэродромный	56163		Вместимость, дм3 12500	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	52025-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410125	4301	Полуприцеп-топливозаправщик	БЦМ-14	9605, БЦМ-14.1	Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	15681-08	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410126	4301	Полуприцеп-топливозаправщик	БЦМ-35	960501, БЦМ-35.1	Вместимость, дм3 23000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	17720-03	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410127	4301	Полуприцеп-топливозаправщик	БЦМ-44	96053, БЦМ-44.1	Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	17998-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410128	4301	Полуприцеп-топливозаправщик	БЦМ-48	96054	Вместимость, дм3 16000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	17999-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410129	4301	Полуприцеп-топливозаправщик	БЦМ-42	96052, БЦМ-42.1	Вместимость, дм3 37000, 33000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	19684-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410131	4301	Полуприцеп-цистерна	ППЦ-14		Вместимость, дм3 14000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	799-53	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410132	4301	Полуприцеп-цистерна	РЗ-АЦПТ-11.5		Вместимость, дм3 11500	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	8100-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410133	4301	Полуприцеп-цистерна	ППЦ-17		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	8101-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410134	4301	Полуприцеп-цистерна	ППЦ-15-375СН		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	8444-81	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410135	4301	Полуприцеп-цистерна	70-ПЦ12		Вместимость, дм3 12000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	9080-83	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410136	4301	Полуприцеп-цистерна	70-ПЦМ13Н		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	9816-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410137	4301	Полуприцеп-цистерна	70-ПЦМ13М		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	9816-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410138	4301	Полуприцеп-цистерна	70-ПЦ13Н		Вместимость, дм3 13000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	10434-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410139	4301	Полуприцеп-цистерна	10-ПЦ1942		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	12073-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410140	4301	Полуприцеп-цистерна	9642-0000010, 9642-0000010-01		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,5	12	10 591	Нет	14479-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410141	4301	Полуприцеп-цистерна	ППЦ-15-99858/ППЦ-15(7.5+7.5)-99858		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	14479-95	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410142	4301	Полуприцеп-цистерна	96227		Вместимость, дм3 35000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	18174-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410143	4301	Полуприцеп-цистерна	ППЦ	ППЦ25, ППЦ30, ППЦ33, ППЦ37	Вместимость, дм3 25000...37000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	18304-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410144	4301	Полуприцеп-цистерна	96421-0000010		Вместимость, дм3 21000	ПГ, % ±0,5	24	10 591	Нет	18620-99	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410145	4301	Полуприцеп-цистерна	96221	96221, 96221-02, 96221-03, 96221-04, 96221-05, 96221-06	Вместимость, дм3 24000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	19187-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410146	4301	Полуприцеп-цистерна	96226 и их вариантные исп.		Вместимость, дм3 40000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	19188-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410147	4301	Полуприцеп-цистерна	96081М		Вместимость, дм3 32000	ПГ, % ±0,5	12	10 591	Нет	19778-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410148	4301	Полуприцеп-цистерна	96222		Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	34986-07	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410149	4301	Полуприцеп-цистерна	96222-03		Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	47666-11	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410150	4301	Полуприцеп-цистерна	964842, 964843, 964844, 964847, 964848, 964849, 96484A, 96484B, 96484D, 96484E		Вместимость, дм3 25000...38000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	50127-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410151	4301	Полуприцеп-цистерна	УСТ 94651К		Вместимость, дм3 26000, 28000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	51286-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310100	4301	Полуприцеп-цистерна	УСТ 94651К		Вместимость, дм3 8650...9000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	51286-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410152	4301	Полуприцеп-цистерна	УСТ 94651L		Вместимость, дм3 17000; 18000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	51974-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310101	4301	Полуприцеп-цистерна	УСТ 94651L		Вместимость, дм3 6000...9000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	51974-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410153	4301	Полуприцеп-цистерна	STB	STB-32/X, STB-38/X	Вместимость, дм3 32000, 38000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	51979-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410154	4301	Полуприцеп-цистерна	SERIN 3A-FCST (SS81)		Вместимость, дм3 16000...20000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	52776-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410155	4301	Полуприцеп-цистерна	96222	96222-0000010, 96222-0000012, 96222-0000010-02, 96222-0000011-02	Вместимость, дм3 28000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	53357-13	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410156	4301	Полуприцеп-цистерна	БЦМ-111		Вместимость, дм3 26000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	58521-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410157	4301	Полуприцеп-цистерна	ГРАЗ-ППЦ-29, ГРАЗ-ППЦ-31, ГРАЗ-ППЦ-42		Вместимость, дм3 29000...42000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	59386-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410158	4301	Полуприцеп-цистерна	СОВО	СОВО ППЦ-22, СОВО ППЦ-28, СОВО ППЦ-30, СОВО ППЦ-32, СОВО ППЦ-34, СОВО ППЦ-36, СОВО ППЦ-38, СОВО ППЦ-	Вместимость, дм3 22000...40000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	60578-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310102	4301	Прицеп-цистерна	8638-012		Вместимость, дм3 8500	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	44261-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410159	4301	Прицеп-цистерна	86391		Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	44413-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410160	4301	Прицеп-цистерна	БЦМ-230	86413	Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	45713-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310103	4301	Прицеп-цистерна	УСТ 94651Н/УСТ 94651G/УСТ 94651J		Вместимость, дм3 7000; 8000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	49096-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410161	4301	Прицеп-цистерна	860200		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	50128-12	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410162	4301	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	8603 (прицеп), 9640 (полуприцеп)		Вместимость, дм3 17500, 20000	ПГ, % ±0,5	24	10 591	Нет	17425-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087110011	4301	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ТАЦ 5675		Вместимость, дм3 2500	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	41827-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310104	4301	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ТАЦ 5675		Вместимость, дм3 6500...9000	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	41827-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410163	4301	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ТАЦ 5675		Вместимость, дм3 10500...20000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	41827-09	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310105	4301	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ГРАЗ-ПЦ, ГРАЗ-ППЦ	ГРАЗ-ПЦ-8,5	Вместимость, дм3 8500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	57097-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410164	4301	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ГРАЗ-ПЦ, ГРАЗ-ППЦ	ГРАЗ-ПЦ-10,7, ГРАЗ-ПЦ-15,0, ГРАЗ-ППЦ-24,0,ГРАЗ-ППЦ -26,0,ГРАЗ-ППЦ -28,0, ГРАЗ-ППЦ-30,0, ГРАЗ-ППЦ-32,	Вместимость, дм3 10700...36000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	57097-14	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310106	4301	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ПЦ, ППЦ	ПЦ-5, ПЦ-7, ПЦ-8	Вместимость, дм3 5000...8000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	59879-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410165	4301	Прицеп-цистерна и полуприцеп-цистерна	ПЦ, ППЦ	ПЦ-11, ПЦ-16, ПЦ-20, ПЦ-22, ПЦ-24, ПЦ-26, ПЦ-28, ПЦ-30, ППЦ-16, ППЦ-18, ППЦ-20, ППЦ-22, ППЦ-24, ППЦ-	Вместимость, дм3 16000...37000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	59879-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310107	4301	Прицеп-цистерна модели 3620	ПЦ-6.5-ГКБ-817М1		Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	13611-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410166	4301	Цистерна для нефтепродуктов на прицепе	ПЦ-15		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	10514-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310108	4301	Цистерна для нефтепродуктов на прицепе	ПЦ-9		Вместимость, дм3 9000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	11120-87	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087110012	4301	Цистерна топливораздаточная	АТЗ-2.4-52		Вместимость, дм3 2400	ПГ, % ±0,4	12	2 569	Нет	6254-77	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087210031	4301	Цистерна транспортная	АЦ-5-375		Вместимость, дм3 5000	ПГ, % ±0,4	12	3 675	Нет	6920-78	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310109	4301	Цистерна транспортная	АЦ-6-4320		Вместимость, дм3 6000	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	10209-85	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310110	4301	Станция автозаправочная передвижная	8638		Вместимость, дм3 8500	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	13795-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410167	4301	Станция автозаправочная передвижная	9627		Вместимость, дм3 17000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	13796-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410168	4301	Станция автозаправочная передвижная	5614	5614-03, 5614-04, 5614-05, 5614-06, 5614-061, 5614-07, 5614-08, 5614-020-08, 5614-09, 5614-11, 5614-	Вместимость, дм3 11000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	14170-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310111	4301	Станция автозаправочная передвижная	ПАЗС-6.5-ПКБ-817М1	3624	Вместимость, дм3 6500	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	14359-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410169	4301	Станция автозаправочная передвижная	5613		Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,5	24	10 591	Нет	14168-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310112	4301	Станция автозаправочная передвижная	5681-0000010-00/5681-0000010-01		Вместимость, дм3 л, 8500, 7000	ПГ, % ±0,5	24	8 087	Нет	16392-97	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410170	4301	Станция автозаправочная передвижная	5624		Вместимость, дм3 11800	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	17597-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310113	4301	Станция автозаправочная передвижная	5615		Вместимость, дм3 7800	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	17682-04	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410171	4301	Станция автозаправочная передвижная	8639		Вместимость, дм3 10700	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	18506-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410172	4301	Станция автозаправочная передвижная	9623		Вместимость, дм3 30000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	19203-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410173	4301	Станция автозаправочная передвижная	5616		Вместимость, дм3 15800	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	22643-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410174	4301	Станция автозаправочная передвижная	8653		Вместимость, дм3 15000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	22644-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410175	4301	Станция заправочная передвижная	4611		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	9492-84	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310114	4301	Станция передвижная автозаправочная	8638		Вместимость, дм3 8500	ПГ, % ±0,5	12	8 087	Нет	13795-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410176	4301	Полуприцеп-цистерна	ППЦ-СН	мод. ППЦ-СН-335, ППЦ-СН-320, ППЦ-СН-300, ППЦ-СН-280, ППЦ-СН-270, ППЦ-СН-260, ППЦ-СН-250	Вместимость, дм3 25000...33500	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	61247-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410177	4301	Полуприцеп-цистерна	ALI RIZA USTA ASTY		Вместимость, дм3 29600	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	61715-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087410178	4301	Полуприцеп-цистерна	LAG ППЦ-32		Вместимость, дм3 32000.	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	61244-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310115	4301	Автоцистерна для светлых нефтепродуктов	НЕФАЗ-66067		Вместимость, дм3 8700	ПГ, % ±0,4	12	8 087	Нет	61278-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
280277210366	4301	Весы электронные	NC/Caston-I (THA), Caston-II (THB), Caston-III (THD)	-	НПВ, т 10...50	КТ Средний (III)	12	8 946	Нет	50314-12	Нет	Нет	
291087410179	4301	Прицеп-цистерна с теплоизоляцией	ПТЦ		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,4	24	10 591	Нет	11309-88	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
291087310116	4301	Цистерна	РГСПР	РГСПР-6, РГСПР-10, РГСПР-6(3/3), РГСПР-10(5/5)	Вместимость, дм3 6100	ПГ, % ±0,4	24	8 087	Нет	60752-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
290677150001	4301	Колонка газораздаточная сжатого природного газа	DPG-1/DPG-2	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 333	Нет	12971-91	Нет	Нет	

2906771500002	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,5-1 ГОСТ 9018-82 "Пивны-1"	-	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,5	12	1 012	Да	9233-83	Нет	Нет	
2906771500003	4301	Колонка бензораздаточная	БКУ-5ZM	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 333	Нет	946-54	Нет	Нет	
2906771500004	4301	Колонка бензораздаточная	818	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 333	Нет	818-53	Нет	Нет	
2906771500005	4301	Колонка бензораздаточная	801	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 333	Нет	801-53	Нет	Нет	
2906771500006	4301	Колонка бензораздаточная	БКП-50	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 333	Нет	650-50	Нет	Нет	
2906791200001	4301	Колонка раздаточная поисходного газа	SAM/DAM	-	Мин доза, кг 5	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	21994-01	Нет	Нет	
2906791200002	4301	Колонка газораздаточная	АСТРА	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0; 1.5	12	1 420	Нет	23142-02	Нет	Нет	
2910874101801	4301	Станция передвижная заправочная	АЗД3-9650		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	4113-74	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
2910874101811	4301	Станция передвижная заправочная	86331		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	10750-86	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
2906791200003	4301	Колонка для заправки автомобилей сжатым природным газом	КПГ-1/КПГ-1А	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	21536-01	Нет	Нет	
2906791200004	4301	Колонка раздаточная природного газа	ADAST 899x.xxx/CNG47xx.xxx/CNG	-	Мин доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	28569-05	Нет	Нет	
2906771500007	4301	Колонка топливораздаточная	AC	AC1, AC2, AC3, AC4, AC5)	Расход, дм3/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	1 333	Нет	41344-15	Нет	Нет	
2910874101821	4301	Станция передвижная заправочная	АЗД3-9650-2(М-36)		Вместимость, дм3 свыше 10000	ПГ, % ±0,4	12	10 591	Нет	4113-89	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург. ул. ак. Вонсовского 16
2906791200005	4301	Газораздаточная колонка	БА-300	-	Расход, кг/мин 1...50	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	61393-15	Нет	Нет	
2906771500008	4301	Колонка топливораздаточная	AC	AC1, AC2, AC3, AC4, AC5)	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25; 0.5	12	1 012	Да	41344-15	Нет	Нет	
2906791200006	4301	Колонка заправочная	FillMaster COMPACT	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±2.0	12	1 420	Нет	42898-09	Нет	Нет	
2906791200007	4301	Колонка скиженного газа	220WM	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0.5	24	1 420	Нет	61996-15	Нет	Нет	
2906791200008	4301	Колонка заправочная	FillMaster MODULAR	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±2.0	12	1 420	Нет	42897-09	Нет	Нет	
2906791200009	4301	Колонка раздаточная природного газа	E1/E2/D/D3	-	Мин доза, кг 0.5; 2	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	47972-11	Нет	Нет	
2906791200010	4301	Колонка раздаточная природного газа	DAM 3CHG CNG CAR DISPENSER/HAM 3CHG CNG BUS	-	Мин доза, кг 4	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	48756-11	Нет	Нет	
2906791200011	4301	Колонка для отпуска сжатого природного газа	Шельф ... CNG	Шельф 100-1CNG, Шельф 100-2CNG	Мин доза, кг 4	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	54143-13	Нет	Нет	
2906791200012	4301	Колонка раздаточная сжатого газа	Global Star CNG		Расход, кг/мин 80	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	54238-13	Нет	Нет	
2906791200013	4301	Колонка раздаточная сжатого газа	SK700-2/CNG+		Расход, кг/мин 80	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	54509-13	Нет	Нет	
2906791200014	4301	Колонка автозаправочная компримированного природного газа	FORNOVO/CNG	ER(1,2,3) L(1,2,4)MC, ER(1,2,3) L(1,2,4)MC	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	24	1 420	Нет	54785-13	Нет	Нет	
2906771500009	4301	Колонка топливораздаточная	ТКО	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 50; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	58084-14	Нет	Нет	
2906771500010	4301	Колонка топливораздаточная	ТКМ	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 50; 80; 130	ПГ, % ±0,15; ±0,2	24	1 012	Да	58093-14	Нет	Нет	
2906791200015	4301	Колонка раздаточная скиженного газа	SRT-LPG	SRT-LPG A и SRT-LPG B	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	58615-14	Нет	Нет	
2906791200016	4301	Колонка раздаточная сжатого природного газа	SRT-CNG112A/SRT-CNG224A	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	58616-14	Нет	Нет	
2906771500011	4301	Колонка топливораздаточная	SRT	SRT-A, SRT-C, SRT-E	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 50; 80; 120	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	58617-14	Нет	Нет	
2906791200017	4301	Колонка раздаточная сжатого газа	ESP	ESPH11/1, ESP22/3	Расход, кг/мин 100	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	59351-14	Нет	Нет	
2906771500012	4301	Колонка топливораздаточная	Helix	1000, 2000, 4000, 5000, 6000	Мин доза, дм3 2; 5; Расход, л/мин 40; 70; 120	ПГ, % ±0,25; 0.4	12	1 012	Да	59597-14	Нет	Нет	
2906791200018	4301	Колонка газораздаточная природного газа	AS 120 G AC	-	Мин доза, кг 2	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	60743-15	Нет	Нет	
2906771500013	4301	Устройство измерительно-управляющее топливораздаточными колонками	ТЕЛЕСКОП ТРК		Макс расход, л/мин 160	ПГ, % ±0,25	12	1 333	Нет	15478-96	Нет	Нет	
2906771500014	4301	Установка топливораздаточная	УТЭД-М		Расход, дм3/мин 400	ПГ, % ±0,15; ±0,2	12	1 333	Нет	61053-15	Нет	Нет	
2906771500015	4301	Установка раздаточная жидкости	V-line R AdBlue 47xx.xxx/V-line 8664.xx/AdBlue		Расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	1 333	Нет	57299-14	Нет	Нет	
2906771500016	4301	Установка раздаточная жидкости	Дженероал Пампс-А		Расход, дм3/мин 35; 60	ПГ, % ±0,25	12	1 333	Нет	60553-15	Нет	Нет	
2906771500017	4301	Установка топливораздаточная	УТЭД		Расход, дм3/мин 50...400	ПГ, % ±0,25	12	1 333	Нет	30423-05	Нет	Нет	
2906771500018	4301	Установка топливораздаточная	ТРОНИК М		Расход, дм3/мин 50, 80, 130	ПГ, % ±0,25	24	1 333	Нет	40002-08	Нет	Нет	
2906771500019	4301	Установка топливораздаточная	УТЭД		Расход, л/мин 50...400.	ПГ 0,25%	12	1 012	Да	45523-10	Нет	Нет	
2906771500020	4301	Установка раздаточная жидкости	УРЖ-20		Номинальный расход, л/мин 20±10 %.	Погрешность не г	12	1 012	Да	33190-06	Нет	Нет	
2906771500021	4301	Колонка топливораздаточная	КВАНТ	-	Мин доза, дм3 2; 5; Расход, л/мин 50: 80	ПГ, % ±0,25; 0.5	12	1 012	Да	61118-15	Нет	Нет	
2906791200019	4301	Колонка раздаточная сжатого газа	Compac	мод. Laser и Legend, мод. Laser: L-CNG15, L-CNGD15, Legend: LGDCNG15, LGDCNGD15, Laser: L-CNG50, L-C	Расход, кг/мин 80	ПГ, % ±1,0	12	1 420	Нет	61246-15	Нет	Нет	
2906771500022	4301	Комплекс топливозаправочный	ТЗК-100XXXX		Расход, м3/ч 6...160	ПГ, % ±0,25	12	1 333	Нет	21534-06	Нет	Нет	
2906771500023	4301	Комплекс топливозаправочный	ТЗК-100XXXXMX		Расход, м3/ч 45...100	ПГ, % ±0,25	12	1 333	Нет	37991-08	Нет	Нет	
2906771500024	4301	Комплекс топливозаправочный	ТЗК-100XXXXMM		50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012	Да	43723-10	Нет	Нет	
2910645600001	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ, МО	МШ-2000, МШ-2500, МШ-5000, МШ-10000, МО-2500, МО-5000, МО-10000	Вместимость, дм3 2000...10000	ПГ, % ±0,2	24	6 349	Нет	21653-01	Нет	Нет	
2910644100001	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ, МО	МШ-200, МШ-500, МШ-750, МШ-1000	Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	24	3 703	Нет	21653-01	Нет	Нет	
2910641200001	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ и МО	МШ-100	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	24	1 807	Нет	21653-01	Нет	Нет	
2910641200002	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МШ и МО	МШ-50	Вместимость, дм3 50	ПГ, % ±0,2	24	1 490	Нет	21653-01	Нет	Нет	
2910223100001	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р		Вместимость, дм3 2, 5, 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	21422-11	Нет	Нет	
2910241200001	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 807	Нет	21422-11	Нет	Нет	
2910244100001	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р	-	Вместимость, дм3 200...5000	ПГ, % ±0,1	12	3 703	Нет	21422-11	Нет	Нет	
2910241200002	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р		Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	21422-11	Нет	Нет	
2910633100001	4301	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ-5/ 10		Вместимость, дм3 2, 5, 10	ПГ, % ±0,2	12	1 262	Нет	21345-07	Нет	Нет	
2910641200003	4301	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ- 20/ 50		Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,2	12	1 490	Нет	21345-07	Нет	Нет	
2910641200004	4301	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ- 100		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,2	12	1 807	Нет	21345-07	Нет	Нет	
2910644100002	4301	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ- 200/250/ 500/750/ 1000		Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	21345-07	Нет	Нет	
2910645600002	4301	Мерник технический 1-го класса	М1КЛ-1500/2000/ 2500/ 3000/5000/10000		Вместимость, дм3 1500...10000	ПГ, % ±0,2	12	6 349	Нет	21345-07	Нет	Нет	
2910223100002	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-2-01/М2Р-5-01/ М2Р-10-01/ М2Р-10-01П/ М2Р-10-СШ		Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	20835-05	Нет	Нет	
2910241200003	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-20-01/М2Р-20-01П/М2Р-20-СШ/М2Р-50-01		Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	20835-05	Нет	Нет	
2910241200004	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-100-01		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 807	Нет	20835-05	Нет	Нет	
2910244100002	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р-200-01/М2Р-500-01/М2Р-1000-01 и пр		Вместимость, дм3 200...5000	ПГ, % ±0,1	12	3 703	Нет	20835-05	Нет	Нет	
2910223100003	4301	Мерник образцовый 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	М2р-10-ТШВ/М2р-10-ТШВН	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,01	12	1 262	Нет	20713-00	Нет	Нет	
2910241200005	4301	Мерник образцовый 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	М2р-20-ТШВ/ М2р-20-ТШВН	-	Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,01	12	1 490	Нет	20713-00	Нет	Нет	
2910645600003	4301	Мерник металлический технический	Г4-ВИЦ		Вместимость, дм3 10000; 2500	ПГ, % ±0,2	24	6 349	Нет	20607-00	Нет	Нет	
2910644100003	4301	Мерник металлический технический	К7-ВМА		Вместимость, дм3 150...750	КТ 1, ПГ, % ±0,2	24	3 703	Нет	20603-00	Нет	Нет	
2910223100004	4301	Мерник металлический специальный второго разряда	М 2Р-10Ш-04		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	19290-01	Нет	Нет	
2910241200006	4301	Мерник металлический специальный второго разряда	М 2Р-20-Ш-04		Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	19290-01	Нет	Нет	
2910644100004	4301	Мерник металлический технический	МТВ (МТВ-75Н.МТВ-75С) и МТГ (МТГ-250Н.МТГ-250С. МТГ-1000Н.МТГ-1000С)		Вместимость, дм3 75,250,1000	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	19165-00	Нет	Нет	
2910223100005	4301	Мерник 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	М2р-10-ТШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	19107-99	Нет	Нет	
2910241200007	4301	Мерник 2-го разряда с термокомпенсационной шкалой	М2р-20-ТШ	-	Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	19107-99	Нет	Нет	
2910233100006	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2р	М2р-1-0.1; М2р-1-0.05; М2р-2-0.1; М2р-2-0.08; М2р-2-0,05; М2р-5-0.1; М2р-5-0.08; М2р-5-0.05; М2р-10-	Вместимость, дм3 1, 2, 5, 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	18585-14	Нет	Нет	
2910241200008	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2р	М2р-20-0,1; М2р-20-0,08; М2р-20-0,05; М2р-50-0,1; М2р-50-0,08; М2р-50-0,05	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	18585-14	Нет	Нет	
2910241200009	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2р	М2р-100-0,1; М2р-100-0,05	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 807	Нет	18585-14	Нет	Нет	
2910244100003	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2р	М2р-200-0,1; М2р-200-0,05; М2р-500-0,1; М2р-500-0,05; М2р-1000-0,1; М2р-1000-0,05; М2р-1500-0,05; М2	Вместимость, дм3 200...2000	ПГ, % ±0,1	12	3 703	Нет	18585-14	Нет	Нет	
2910233100007	4301	Мерник металлический 2-го разряда	ОМ-10,2		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	16777-97	Нет	Нет	
2910233100008	4301	Мерник металлический образцовый	ММО 2р-10		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	16059-97	Нет	Нет	
2910233100009	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-10-СШ/ М2р-10-СШМ/М2р-10-СШК/ М2р-10-СШКМ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	15511-01	Нет	Нет	
2910241200010	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-20-СШ/ М2р-20-СШМ/М2р-50-СШ/ М2р-50-СШМ		Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	15511-01	Нет	Нет	
2910233100010	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-10 СШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	15318-96	Нет	Нет	
2910644100005	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-75	Вместимость, дм3 150...750	ПГ, % ±0,02	24	3 703	Нет	15253-06	Нет	Нет	
2910645600004	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-250, ММТ-1000	Вместимость, дм3 2500; 10000	ПГ, % ±0,02	24	6 349	Нет	15253-06	Нет	Нет	
2910233100011	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	МО 2Р-5, МО 2Р-10	-	Вместимость, дм3 5, 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	12905-91	Нет	Нет	
2910241200011	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	МО 2Р-50	-	Вместимость, дм3 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	12905-91	Нет	Нет	
2910144200001	4301	Мерник образцовый 1-го разряда	М1р-500 (М1р-500-01.М1р-500-02)	-	Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,025	12	13 377	Нет	10969-87	Нет	Нет	
2910244100004	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	М2р-500 (М2р-500-01.М2р-500-02.М2р-500-04)	-	Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,1	12	3 703	Нет	10968-87	Нет	Нет	
2910644100006	4301	Мерник технический специальный	М2-300		Вместимость, дм3 300	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	5590-76	Нет	Нет	
2910644100007	4301	Мерник технический специальный	М2-250/М2-300		Вместимость, дм3 300	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	5590-92	Нет	Нет	
2910233100012	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-2, М2р-5, М2р-10	-	Вместимость, дм3 2...10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	5190-88	Нет	Нет	
2910241200012	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-20, М2р-50	М2р-20, М2р-50	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	5190-88	Нет	Нет	
2910241200013	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-100	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 807	Нет	5190-88	Нет	Нет	
2910244100005	4301	Мерник металлический образцовый 2-го разряда	М2р-200, М2р-500	М2р-200, М2р-500	Вместимость, дм3 200, 500	ПГ, % ±0,1	12	3 703	Нет	5190-88	Нет	Нет	
2910233100013	4301	Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 л	М2р	-	Вместимость, дм3 2...10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	5190-75	Нет	Нет	
2910241200014	4301	Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 л	М2р	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	5190-75	Нет	Нет	
2910241200015	4301	Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 л	М2р	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,1	12	1 807	Нет	5190-75	Нет	Нет	
2910244100006	4301	Мерник образцовый 2-го разряда номинальной вместимостью 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 л	М2р	-	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,1	12	3 703	Нет	5190-75	Нет	Нет	
2910633100002	4301	Мерник металлический технический передвижной шкальный 1-го и 2-го классов для сжиженных газов	ММТСГ-1М	Мерник 1-го класса	Вместимость, дм3 10	КТ 1, ПГ, % ±0,2	24	1 262	Нет	14574-02	Нет	Нет	
2910733100001	4301	Мерник металлический технический передвижной шкальный 1-го и 2-го классов для сжиженных газов	ММТСГ-1М	Мерник 2-го класса	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,5, КТ 2	24	1 262	Нет	14574-02	Нет	Нет	
2910744100001	4301	Мерник изотермический для пива	Прохлада-2		Вместимость, дм3 300	ПГ, % ±0.5	12	3 703	Нет	5146-75	Нет	Нет	
2910645600005	4301	Мерник металлический технический	Г4-ВИЦ-1000		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,2	12	6 349	Нет	4782-75	Нет	Нет	
2910644100008	4301	Мерник технический	К7-ВМА		Вместимость, дм3 150...750	КТ 1, ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	839-67	Нет	Нет	
2910233100014	4301	Мерник образцовый 2-го разряда	ОМР-5 и ОМР-10		Вместимость, дм3 5, 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	945-54	Нет	Нет	

291064560006	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МОВ	МОВ-2500, МОВ-5000, МОВ-10000	Вместимость, дм3 2500...10000	ПГ, % ±0,2	24	6 349	Нет	21654-01	Нет	Нет		
291023310015	4301	Мерник эталонный 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-10-01СШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	22343-07	Нет	Нет		
291024120016	4301	Мерник эталонный 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-20-01СШ/М2р-50-01СШ	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	22343-07	Нет	Нет		
291023310016	4301	Мерник металлический 2-го разряда для сжиженных газов	ММСГ-1		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	24	1 262	Нет	22482-07	Нет	Нет		
291023310017	4301	Мерник образцовый	Seraphin		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0.02	12	1 262	Нет	22514-02	Нет	Нет		
291024120017	4301	Мерник образцовый	Seraphin		Вместимость, дм3 50	ПГ, % ±0.02	12	1 490	Нет	22514-02	Нет	Нет		
291024120018	4301	Мерник образцовый	Seraphin		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0.02	12	1 807	Нет	22514-02	Нет	Нет		
291024410007	4301	Мерник образцовый	Seraphin		Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,02	12	3 703	Нет	22514-02	Нет	Нет		
291064410009	4301	Мерник металлический технический	МТ-ВИЦ-75		Вместимость, дм3 150...750	ПГ, % ±0,2	24	3 703	Нет	22766-02	Нет	Нет		
291064560007	4301	Мерник металлический технический	МТ-ВИЦ-250		Вместимость, дм3 2500	ПГ, % ±0,2	24	6 349	Нет	22767-02	Нет	Нет		
291064560008	4301	Мерник металлический технический	МТ-ГИЦ-1000		Вместимость, дм3 10000	ПГ, % ±0,2	24	6 349	Нет	22768-02	Нет	Нет		
291064410010	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	М1кл	250-0,2; М1кл 700-0,2	Вместимость, дм3 250; 700	ПГ, % ±0,2	24	3 703	Нет	24103-02	Нет	Нет		
291064560009	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	М1кл	2500-0,2; М1кл 3500-0,2; М1кл 5000-0,2; М1кл 7500-0,2; М1кл 10000-0	Вместимость, дм3 2500...10000	ПГ, % ±0,2	24	6 349	Нет	24103-02	Нет	Нет		
2910233100018	4301	Мерник образцовый	М2Р-10 КІФ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0.1	12	1 262	Нет	27697-04	Нет	Нет		
291024120019	4301	Мерник образцовый	М2Р-20 КІФ/ М2Р-50	-	Вместимость, дм3 20; 50	ПГ, % ±0.1	12	1 490	Нет	27697-04	Нет	Нет		
291064410011	4301	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 500; 750	КТ 1	12	3 703	Нет	27955-04	Нет	Нет		
291064560010	4301	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 2500; 5000	КТ 1	12	6 349	Нет	27955-04	Нет	Нет		
291014120001	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М		Вместимость, дм3 18,9/20	ПГ, % ±0,02	12	2 696	Нет	28515-09	Нет	Нет		
291014120002	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М		Вместимость, дм3 75,7, 94.6./40-60/	ПГ, % ±0,02	12	4 864	Нет	28515-09	Нет	Нет		
291014420002	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М		Вместимость, дм3 151,4; 1/20	ПГ, % ±0,02	12	8 030	Нет	28515-09	Нет	Нет		
291014420003	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	М		Вместимость, дм3 454,2, 400, 650, 1000,2	ПГ, % ±0,02	12	13 377	Нет	28515-09	Нет	Нет		
291023310019	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р	М2Р-10-Б-01	Вместимость, дм3 10	ПГ, дм3 ±0.01	12	1 262	Нет	29817-11	Нет	Нет		
291024120020	4301	Мерник эталонный 2-го разряда	М2Р	М2Р-20-Б-01	Вместимость, дм3 20	ПГ, дм3 ±0.02	12	1 490	Нет	29817-11	Нет	Нет		
291064560011	4301	Мерник металлический технический	МТ-1000		Вместимость, дм3 10000	КТ 1	24	6 349	Нет	30964-06	Нет	Нет		
291064410012	4301	Мерник металлический технический	МТВ-75		Вместимость, дм3 150...750	ПГ, % ±0,2	24	3 703	Нет	30965-06	Нет	Нет		
291064560012	4301	Мерник металлический технический	МТГ-250		Вместимость, дм3 2500	ПГ, % ±0,2	24	6 349	Нет	30966-06	Нет	Нет		
291073310002	4301	Мерник металлический технический переносной шкальный 2-го класса для сжиженных газов	МПШ-10		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,5	12	1 262	Нет	33423-06	Нет	Нет		
291064410013	4301	Мерник металлический технический стационарный	МТВ/ МТШ/ МТГ		Вместимость, дм3 250...1000	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	33878-07	Нет	Нет		
291064560013	4301	Мерник металлический технический стационарный	МТВ/МТШ/ МТГ		Вместимость, дм3 1500...10000	ПГ, % ±0,2	12	6 349	Нет	33878-07	Нет	Нет		
291014120003	4301	Мерник образцовый 1-го разряда	М1Р	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0.025	12	2 696	Нет	5189-75	Нет	Нет		
291064410014	4301	Мерник металлический технический цилиндрический 1-го класса	Г4-ВИЦ-250/Г4-ВИЦ-250Н		Вместимость, дм3 250	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	4894-75	Нет	Нет		
291014120004	4301	Мерник металлический	IMS		Вместимость, дм3 18,9...100	ПГ, % ±0,02	12	4 864	Нет	61323-15	Нет	Нет		
291014420004	4301	Мерник металлический	IMS		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0.02	12	8 030	Нет	61323-15	Нет	Нет		
291014420005	4301	Мерник металлический	IMS		Вместимость, дм3 500, 1000	ПГ, % ±0.02	12	13 377	Нет	61323-15	Нет	Нет		
291013310001	4301	Мерник образцовый	МО2-5		Вместимость, дм3 5	ПГ, % ±0.025	12	2 020	Нет	2255-69	Нет	Нет		
291014120005	4301	Мерник образцовый	МО2-10		Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0.025	12	2 696	Нет	2255-69	Нет	Нет		
291014120006	4301	Мерник образцовый	МО2-50		Вместимость, дм3 50	ПГ, % ±0.025	12	4 864	Нет	2255-69	Нет	Нет		
291064560014	4301	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 2500...5000	ПГ, % ±0,2	12	6 541	Нет	839-53	Нет	Нет		
291064410015	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МТШСМ, МТГСМ	МТШСМ-75	Вместимость, дм3 750	КТ 1	24	3 703	Нет	37370-08	Нет	Нет		
291064560015	4301	Мерник металлический технический 1-го класса	МТШСМ, МТГСМ	МТГСМ-250, МТГСМ-10000	Вместимость, дм3 2500, 10000	КТ 1	24	6 349	Нет	37370-08	Нет	Нет		
291063310003	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-1	Вместимость, дм3 10	КТ 1	24	1 262	Нет	38647-08	Нет	Нет		
291064120005	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-2, ММТ-5	Вместимость, дм3 20, 50	КТ 1	24	1 490	Нет	38647-08	Нет	Нет		
291064120006	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-10	Вместимость, дм3 100	КТ 1	24	1 807	Нет	38647-08	Нет	Нет		
291064410016	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-20, ММТ-75,	Вместимость, дм3 200, 750	КТ 1	24	3 703	Нет	38647-08	Нет	Нет		
291064560016	4301	Мерник металлический технический	ММТ	ММТ-250, ММТ-1000, ММТ-5000	Вместимость, дм3 2500...50000	КТ 1	24	6 349	Нет	38647-08	Нет	Нет		
291014120007	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	J		Вместимость, дм3 40, 100	ПГ, % ±0,025, ±0,	12	4 864	Нет	44080-10	Нет	Нет		
291014420006	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	J		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,01	12	8 030	Нет	44080-10	Нет	Нет		
291014420007	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	J		Вместимость, дм3 250...5000	ПГ, % ±0,02; ±0,0	12	13 377	Нет	44080-10	Нет	Нет		
291063310004	4301	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х = 5, 10	Вместимость, дм3 5, 10	ПГ, % ±0.2	12	1 262	Нет	44511-10	Нет	Нет		
291064120007	4301	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х =20, 50	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0.2	12	1 490	Нет	44511-10	Нет	Нет		
291064120008	4301	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х = 100	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0.2	12	1 807	Нет	44511-10	Нет	Нет		
291064410017	4301	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х = 200, 500, 750, 1000	Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,2	12	3 703	Нет	44511-10	Нет	Нет		
291064560017	4301	Мерник технический 1-го класса	М1кл-х	где х = 500, 2000, 2500, 3000. 5000. 10000	Вместимость, дм3 1500...5000	ПГ, % ±0,2	12	6 349	Нет	44511-10	Нет	Нет		
291064120009	4301	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0.02	24	1 807	Нет	46033-10	Нет	Нет		
291064410018	4301	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 250...1000	ПГ, % ±0,02	24	3 703	Нет	46033-10	Нет	Нет		
291064560018	4301	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 2000...5000	ПГ, % ±0,02	24	6 349	Нет	46033-10	Нет	Нет		
291074560001	4301	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 1000...50000	ПГ, % ±0,5	24	6 349	Нет	46033-10	Нет	Нет		
291023310020	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-10-СШ	-	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,1	12	1 262	Нет	47402-11	Нет	Нет		
291024120021	4301	Мерник образцовый 2-го разряда со специальной шкалой	М2р-20-СШ/ М2р-50-СШ	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0,1	12	1 490	Нет	47402-11	Нет	Нет		
291013310002	4301	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-2-01, М1Р-2-02, М1Р-5-01, М1Р-5-02	Вместимость, дм3 2, 5	ПГ, % ±0,02	12	2 020	Нет	47665-11	Нет	Нет		
291014120008	4301	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-10-01, М1Р-10-02, М1Р-20-01, М1Р-20-02	Вместимость, дм3 10, 20	ПГ, % ±0,02	12	2 696	Нет	47665-11	Нет	Нет		
291014120009	4301	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-50-01, М1Р-50-02, М1Р-100-01, М1Р-100-02	Вместимость, дм3 50, 100	ПГ, % ±0,02	12	4 864	Нет	47665-11	Нет	Нет		
291014420008	4301	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-200-01, М1Р-200-02	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	8 030	Нет	47665-11	Нет	Нет		
291014420009	4301	Мерник эталонный 1-го разряда	М1Р	М1Р-500-01, М1Р-500-02	Вместимость, дм3 500	ПГ, % ±0,02	12	13 377	Нет	47665-11	Нет	Нет		
291014120010	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	МО-1р	исп. МО-1р-10	Вместимость, дм3 10	ПГ, % ±0,02	12	2 696	Нет	47868-11	Нет	Нет		
291014120011	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	МО-1р	исп. МО-1р-50, МО-1р-100.	Вместимость, дм3 50, 100	ПГ, % ±0,02	12	4 864	Нет	47868-11	Нет	Нет		
291014420010	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	МО-1р	исп. МО-1р-200	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	8 030	Нет	47868-11	Нет	Нет		
291014420011	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	МО-1р	исп. МО-1р-500, МО-1р-1000	Вместимость, дм3 500, 1000	ПГ, % ±0,02	12	13 377	Нет	47868-11	Нет	Нет		
291064410019	4301	Мерник стационарный металлический технический	ММТ	ММТВ-К-1-250, ММТВ-К-1-500, ММТВ-К-1-750, ММТВ-К-1-1000,	Вместимость, дм3 250...1000	ПГ, % ±0,2	24	3 703	Нет	48086-11	Нет	Нет		
291064560019	4301	Мерник стационарный металлический технический	ММТ	ММТГ-У-1-2500, ММТГ-У-1-5000, ММТГ-У-1-10000	Вместимость, дм3 2500...10000	ПГ, % ±0,2	24	6 349	Нет	48086-11	Нет	Нет		
291064410020	4301	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 200...1000	КТ 1	24	3 703	Нет	57823-14	Нет	Нет		
291064560020	4301	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 1500...50000	КТ 1	24	6 349	Нет	57823-14	Нет	Нет		
291074560002	4301	Мерник металлический технический	МТ		Вместимость, дм3 5000...50000	КТ 2	24	6 349	Нет	57823-14	Нет	Нет		
291023310021	4301	Мерник 2-го разряда	М2р-Го	-	Вместимость, дм3 2, 5,10	ПГ, % ±0.1	12	1 262	Нет	58519-14	Нет	Нет		
291024120022	4301	Мерник 2-го разряда	М2р-Гр	-	Вместимость, дм3 20, 50	ПГ, % ±0.1	12	1 490	Нет	58519-14	Нет	Нет		
291024120023	4301	Мерник 2-го разряда	М2р-Гр	-	Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0.1	12	1 807	Нет	58519-14	Нет	Нет		
291024410008	4301	Мерник 2-го разряда	М2р-Гр	-	Вместимость, дм3 200...1000	ПГ, % ±0,1	12	3 703	Нет	58519-14	Нет	Нет		
291014120012	4301	Мерник металлический эталонный 1-го разряда	SERIES "M"		Вместимость, дм3 100	ПГ, % ±0,02	12	4 864	Нет	61289-15	Нет	Нет		
291011110001	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-2/ М1р-5/ М1р-10	М1р-х (где х=2-01, 2-02, 5-01, 5-02, 10-01, 10-02	Вместимость, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,02	12	3 284	Нет	5189-02	Нет	Нет		
291014120013	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-20	20-01, 20-02	Вместимость, дм3 20	ПГ, % ±0,02	12	2 696	Нет	5189-02	Нет	Нет		
291014120014	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-50/М1р-100	50-01, 50-02, 100-01, 100-02,	Вместимость, дм3 50; 100	ПГ, % ±0,02	12	4 864	Нет	5189-02	Нет	Нет		
291014420012	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-200	М1р-200-01, М1р-200-02	Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0,02	12	8 030	Нет	5189-02	Нет	Нет		
291014420013	4301	Мерник металлический образцовый 1-го разряда	М1р-500, М1р-1000	М1р-500-01, М1р-500-02, М1р-1000-01, М1р-1000-02	Вместимость, дм3 500; 1000	ПГ, % ±0,02	12	13 377	Нет	5189-02	Нет	Нет		
291064410021	4301	Мерник технический вертикальный и горизонтальный 1-го класса	SV/ SH	исп. SV-75	Вместимость, дм3 750	КТ 1	12	3 703	Нет	46580-11	Нет	Нет		
2910133100003	4301	Мерник металлический	OGSB		Вместимость, дм3 5	ПГ, % ±0.02	24	2 020	Нет	49450-12	Нет	Нет		
291014120015	4301	Мерник металлический	OGSB		Вместимость, дм3 10, 20	ПГ, % ±0.02	24	2 696	Нет	49450-12	Нет	Нет		
291014120016	4301	Мерник металлический	OGSB		Вместимость, дм3 50, 100	ПГ, % ±0.02	24	4 864	Нет	49450-12	Нет	Нет		
291014420014	4301	Мерник металлический	OGSB		Вместимость, дм3 200	ПГ, % ±0.02	24	8 030	Нет	49450-12	Нет	Нет		
291014420015	4301	Мерник металлический	OGSB		Вместимость, дм3 500...1000	ПГ, % ±0,02	24	13 377	Нет	49450-12	Нет	Нет		
280244730001	4301	Гиря класса точности М1	ГО-П	ГО-II-500	Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	27752-04	Нет	Нет		
280244730002	4301	Гиря класса точности М1	ГО-П	ГО-II-1000	Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	3 304	Нет	27752-04	Нет	Нет		
280244730003	4301	Гиря класса точности М1	ГО-П	ГО-II-2000	Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	27752-04	Нет	Нет		
280244730004	4301	Гиря класса точности М1	ГО-ТМ	ГО-ТМ-500	Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	34306-07	Нет	Нет		
280244730005	4301	Гиря класса точности М1	ГО-ТМ	ГО-ТМ-1000	Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	3 304	Нет	34306-07	Нет	Нет		
280244730006	4301	Гиря класса точности М1	ГО-ТМ	ГО-ТМ-2000	Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	34306-07	Нет	Нет		
280244730007	4301	Гиря образцовая 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг	ГО-4-500		Ном масса гирь, кг 500	IV разряд	12	3 087	Нет	2661-70	Нет	Нет		
280244730008	4301	Гиря образцовая 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг	ГО-4-1000		Ном масса гирь, кг 1000	IV разряд	12	3 304	Нет	2661-70	Нет	Нет		
280244730009	4301	Гиря образцовая 4-го разряда 500, 1000, 2000 кг	ГО-4-2000		Ном масса гирь, кг 2000	IV разряд	12	3 628	Нет	2661-70	Нет	Нет		
280220750001	4301	Гиря миллиграммовая	ГА(м)-500		Ном масса гирь, мг 500	КТ 2	24	2 623	Нет	90-48	Нет	Нет		
280231791001	4301	Гиря образцовая 3-го разряда			Ном масса гирь, г 1...500	III разряд	12	673	Нет	811-61	Нет	Нет		За одну гирю
280211710001	4301	Гиря образцовая	ГК		Ном масса гирь, г 1...500	I разряд	12	3 322	Нет	394-49	Нет	Нет		За одну гирю
280210710001	4301	Гиря образцовая 1-го разряда	ГО-1-1110-1		Ном масса гирь, г 1...500	I разряд	36	3 494	Нет	5402-76	Нет	Нет		За одну гирю
280211710002	4301	Гиря образцовая 1-го разряда массой 1 кг	КГО-1-1		Ном масса гирь, кг 1	I разряд	36	3 322	Нет	5403-84	Нет	Нет		
280222750001	4301	Гиря образцовая 2-го разряда	ГО-2		Ном масса гирь, кг 2	II разряд	24	4 899	Нет	1544-61	Нет	Нет		
280220750002	4301	Гиря образцовая 2-го разряда	ГО-2-1110		Ном масса гирь, г 1...500	II разряд	24	3 322	Нет	5287-76	Нет	Нет		За одну гирю
280244730010	4301	Гиря с номинальным значением массы 20 кг и 500 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	30728-05	Нет	Нет		
280244730011	4301	Гиря с номинальным значением массы 2000 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	31855-06	Нет	Нет		
280231791002	4301	Гиря техническая 3-го класса чугунная, массой 20, 10, 5, 2 и 1 кг и 500, 200, 100 и 50 г			Ном масса гирь, г 50...500	КТ 3	12	673	Нет	67-47	Нет	Нет		За одну гирю
280231791003	4301	Гиря техническая граммовая 3-го класса в форме прямого цилиндра с закругленными ребрами из керамичес			Ном масса гирь, г 1...500	КТ 3	24	673	Нет	37-41	Нет	Нет		За одну гирю
280242760007	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 5...10	КТ М1	12	448	Нет	42501-09	Нет	Нет		За одну гирю
280242760008	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	42501-09	Нет	Нет		
280243710002	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1	12	2 850	Нет	42501-09	Нет	Нет		За одну гирю
280244730012	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	42501-09	Нет	Нет		
280244730013	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	3 304	Нет	42501-09	Нет	Нет		
280244730014	4301	Гиря класса точности М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	42501-09	Нет	Нет		
280231791005	4301	Гиря техническая 3-го класса (обыкновенная) в наборах от 500 г до 1 г			Ном масса гирь, г 1...500	КТ 3	24	673	Нет	38-41	Нет	Нет		За одну гирю
280210710002	4301	Гиря аналитическая	ГП		Ном масса гирь, мг 1...500	КТ 1	24	3 494	Нет	574-50	Нет	Нет		За одну гирю
280220750008	4301	Гиря-рейтер массой от 0,1 до 5 мг	РМГ0-5		Ном масса гирь, мг 0,1 ...5	КТ 2	24	2 623	Нет	9029-83	Нет	Нет		За одну гирю
280211710003	4301	Гиря образцовая	ГО-1		Ном масса гирь, г 1...500	I разряд	12	3 322	Нет	654-50	Нет	Нет		За одну гирю

2802327920007	4301	Гиря 20 кг F2 специальная			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951	Нет	48604-11	Нет	Нет	
2802427600009	4301	Гиря 20 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	57501-14	Нет	Нет	
2802447300015	4301	Гиря 2000 кг М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	31528-06	Нет	Нет	
2802317910006	4301	Гиря 3-го разряда	811		Ном масса гирь, г 1...500	III разряд	12	673	Нет	811-53	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600010	4301	Гиря класса М1 массой 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	50767-12	Нет	Нет	
2802447300016	4301	Гиря класса М1 массой 2000 кг			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	47478-11	Нет	Нет	
2802447300017	4301	Гиря класса М1-2 массой 2000 кг			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	50988-12	Нет	Нет	
2802447300018	4301	Гиря класса М1-2 массой 500 кг			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	50987-12	Нет	Нет	
2802107100003	4301	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	3 494	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802117100004	4301	Гиря классов Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	3 322	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802207500012	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 623	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802217400002	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802227500002	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 899	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802307200003	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	673	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802317910007	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	673	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600011	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	448	Нет	58666-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600012	4301	Гиря класса Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	58666-14	Нет	Нет	
2802227500003	4301	Набор образцовых гирь 2-го разряда массой 30 кг	КГО-II-30		Ном масса гирь, кг 10, 20 кг	II разряд	24	4 899	Нет	11898-89	Нет	Нет	За одну гирю
2802447300019	4301	Гиря массой 2000 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	33633-06	Нет	Нет	
2802107100004	4301	Гиря аналитическая в наборе от 1 до 100 г и от 10 до 500 мг			Ном масса гирь, мг 10...500	КТ 1	24	3 494	Нет	83-48	Нет	Нет	За одну гирю
2802107100005	4301	Гиря к микроаналитическим весам	ГО1-20		Ном масса гирь, г 1...10	I разяад	24	3 494	Нет	956-54	Нет	Нет	За одну гирю
2802107100006	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	3 494	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802117100005	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	3 322	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802127200003	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 899	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802207500013	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 623	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802217400003	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802227500004	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 899	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802307200005	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	673	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802317910009	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	673	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802327920009	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802407100005	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1; М1-2	12	374	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600016	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1; М1-2	12	448	Нет	58020-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600017	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1; М1-2	12	1 153	Нет	58020-14	Нет	Нет	
2802447300023	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1; М1-2	12	3 087	Нет	58020-14	Нет	Нет	
2802447300024	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1; М1-2	12	3 304	Нет	58020-14	Нет	Нет	
2802447300025	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1, М1-2, М2, М2-3, М3			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1; М1-2	12	3 628	Нет	58020-14	Нет	Нет	
2802117100006	4301	Набор граммовых гирь 1-го класса	Г-1-1110, Г1-610, Г1-210, Г1-110, Г-1-60, Г1-20		Ном масса гирь, г 1...500	КТ 1	24	3 322	Нет	2479-69	Нет	Нет	За одну гирю
2802107100007	4301	Набор миллиграммовых гирь 1-го кл.	МГ-1-1110, МГ-1105-5, МГ-1-110-10		Ном масса гирь, мг 1...500	КТ 1	24	3 494	Нет	2480-69	Нет	Нет	За одну гирю
2802447300026	4301	Гиря 500 кг М1	МТ		Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	33992-07	Нет	Нет	
2802447300027	4301	Гиря	2000 М1		Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	43584-10	Нет	Нет	
2802447300028	4301	Гиря	2000 М1		Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	3 304	Нет	43584-10	Нет	Нет	
2802447300029	4301	Гиря	2000 М1		Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	43584-10	Нет	Нет	
2802447300030	4301	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	37867-08	Нет	Нет	
2802447300031	4301	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	3 304	Нет	37867-08	Нет	Нет	
2802447300032	4301	Гиря массой 2000 кг, 1000 кг, 500 кг, 20 кг класса точности М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	37867-08	Нет	Нет	
2802107100008	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	3 494	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802117100007	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	3 322	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802207500014	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 623	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802217400004	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802307200006	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	673	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802317910010	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	673	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802327920010	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802407100006	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1	-	-	Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	374	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600019	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	448	Нет	52768-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600020	4301	Гиря от 1 мг до 20 кг класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	52768-13	Нет	Нет	
2802106200005	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 10...20 г	КТ Е1	12	3 792	Нет	52196-12	Нет	Нет	с 01.06.2016г поверка осуществляется только ВНИИМ им. Д.И.Менделеева
2802107100009	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	3 494	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802117100008	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	3 322	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802127200007	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 899	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802217400005	4301	Гиря класса точности Е1. Е2. F1. F2. М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802227500006	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 899	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802307200007	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	673	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802317910011	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	673	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802327920011	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802407100007	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	374	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600021	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	52196-12	Нет	Нет	
2802427600022	4301	Гиря класса точности Е1. Е2. F1. F2. М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	448	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802437100003	4301	Гиря классов точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 50...200 г	КТ М1	12	2 850	Нет	52196-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802447300033	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	52196-12	Нет	Нет	
2802447300034	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	3 304	Нет	52196-12	Нет	Нет	
2802447300035	4301	Гиря класса точности Е1, Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	52196-12	Нет	Нет	
2802107100010	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	3 494	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2802117100009	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	3 322	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2802127200008	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 899	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2802207500016	4301	Гиря класса точности Е2. F1. F2. М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 623	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2802217400006	4301	Гиря класса точности Е2. F1. F2. М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2802227500007	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 899	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2802307200008	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ F2	12	673	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2802327920012	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2802407100008	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	374	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600023	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	448	Нет	30010-06	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600024	4301	Гиря класса точности Е2. F1. F2. М1			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	30010-06	Нет	Нет	
2802207500017	4301	Гиря класса точности F1. F2. М1. М2			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 623	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802217400007	4301	Гиря класса точности F1, F2, М1, М2			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802227500008	4301	Гиря класса точности F1, F2, М1, М2			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 899	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802307200009	4301	Гиря класса точности F1, F2, М1, М2			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ F2	12	673	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802327920013	4301	Гиря классов точности F1, F2, М1, М2			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802407100009	4301	Гиря класса точности F1, F2, М1, М2			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	374	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600025	4301	Гиря класса точности F1. F2. М1. М2			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	448	Нет	58048-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600026	4301	Гиря класса точности F1, F2, М1, М2			Ном масса гирь, кг 20	КТ М1	12	1 153	Нет	58048-14	Нет	Нет	
2802107100011	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ Е2	12	3 494	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802117100010	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ Е2	12	3 322	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802127200009	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ Е2	12	4 899	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802307200010	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F2	12	673	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802317910014	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	673	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802327920014	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ F2	12	750	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802207500018	4301	Гиря класса точности Е2. F1. F2. М1			Ном масса гирь, мг 1...500	КТ F1	12	2 623	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802217400008	4301	Гиря класса точности Е2. F1. F2. М1			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802227500009	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 899	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802407100010	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, мг 1...500 г	КТ М1	12	374	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600027	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1	12	448	Нет	58463-14	Нет	Нет	За одну гирю
2802447300036	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	58463-14	Нет	Нет	
2802447300037	4301	Гиря классов точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	12	3 304	Нет	58463-14	Нет	Нет	
2802447300038	4301	Гиря класса точности Е2, F1, F2, М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628	Нет	58463-14	Нет	Нет	
2802447300039	4301	Гиря 500 кг М1			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1	12	3 087	Нет	31526-06	Нет	Нет	
2802437100004	4301	Гиря	ГО-П	ГО-П-50, ГО-П-100, ГО-П-200	Ном масса гирь, кг 50...200	КТ М1; М1-2	24	2 850	Нет	52195-12	Нет	Нет	За одну гирю
2802447300041	4301	Гиря	ГО-П	ГО-П-1000	Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1	24	3 304	Нет	52195-12	Нет	Нет	
2802447300042	4301	Гиря	ГО-П	ГО-П-2000	Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	24	3628	Нет	52195-12	Нет	Нет	
2802106200006	4301	Набор образцовых миллиграммовых гирь 1-го разряда	МГО-1-1110-1		Ном масса гирь, мг 1...500	I разряд	12	3 199	Нет	5853-77	Нет	Нет	За одну гирю
2910884300001	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	РВС-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	28556-05	Нет	Нет	
2910884300002	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	РВСП-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % ±0,2	60	46 237	Нет	25066-03	Нет	Нет	
2910884300003	4301	Резервуар стальной вертикальный изотермический (геометрический метод)	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	59185-14	Нет	Нет	
2910884300004	4301	Резервуар стальной вертикальный (геометрический метод)	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	36682-08	Нет	Нет	
2910884300005	4301	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	ЖБР-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	55175-13	Нет	Нет	
2910884300006	4301	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	ЖБР-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	54202-13	Нет	Нет	
2910884300007	4301	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	ЖБР-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	51760-12	Нет	Нет	
2910884300008	4301	Резервуар для дизельного топлива на ЛПДС "Субханкулово"	РВС-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	36144-07	Нет	Нет	
2910884300009	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический с понтоном (геометрический метод)	РВСП-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	60428-15	Нет	Нет	
2910884300010	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический с понтоном (геометрический метод)	РВСП-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	57051-14	Нет	Нет	
2910884300011	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	60430-15	Нет	Нет	
2910884300012	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-18000		Вместимость, м3 18000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	58958-14	Нет	Нет	
2910884300013	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСП-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	57722-14	Нет	Нет	
2910884300014	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСП-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	57721-14	Нет	Нет	
2910884300015	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСП-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	57720-14	Нет	Нет	
2910884300016	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСпк-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	54270-13	Нет	Нет	

2910884300017	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-300		Вместимость, м3 300	ПГ, % (геометрич	60	34 578	Нет	54269-13	Нет	Нет	
2910884300018	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	54268-13	Нет	Нет	
2910884300019	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВСпк-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	51041-12	Нет	Нет	
2910884300020	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	49160-12	Нет	Нет	
2910884300021	4301	Резервуар вертикальный стальной с понтоном (геометрический метод)	РВСП-4000		Вместимость, м3 4000	ПГ, % ±0,15	60	39 400	Нет	39696-08	Нет	Нет	
2910884300022	4301	Резервуар вертикальный стальной (геометрический метод)	РВС	РВС-1000, РВСП-1000	Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	48321-11	Нет	Нет	
2910884300023	4301	Резервуар вертикальный казематный	РВК		Вместимость, м3 2000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	32537-06	Нет	Нет	
2910884300024	4301	Резервуар вертикальный казематный (геометрический метод)	РВК		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	32537-06	Нет	Нет	
2910884300025	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВСПК-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	48322-11	Нет	Нет	
2910884300026	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВСпк-50000		Вместимость, м3 50000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	51039-12	Нет	Нет	
2910884300027	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВС-15000		Вместимость, м3 150	ПГ, % ±0,1	12	46 237	Нет	57677-14	Нет	Нет	
2910884300028	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВС-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	59161-14	Нет	Нет	
2910884300029	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	60778-15	Нет	Нет	
2910884300030	4301	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический	ЖБР-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	55176-13	Нет	Нет	
2910884300031	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % ±0,10	60	46 237	Нет	44251-10	Нет	Нет	
2910884300032	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % ±0,05	60	46 237	Нет	45071-10	Нет	Нет	
2910884300033	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-2000		Вместимость, м3 2000.	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	45122-10	Нет	Нет	
2910884300034	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВС-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	50504-12	Нет	Нет	
2910884300035	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический	РВСС-2000		Вместимость, м3 2000	ПГ, % (геометрич	60	34 578	Нет	59888-15	Нет	Нет	
2910884300036	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический номинальной вместимостью 5000 м3 (геометрический мет	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	58265-14	Нет	Нет	
2910884300037	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с понтоном номинальной вместимостью 10000 м3 (геомет	РВСП-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	58202-14	Нет	Нет	
2910884300038	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с понтоном с защитной стенкой (геометрический метод)	РВСП-40000		Вместимость, м3 40000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	48152-11	Нет	Нет	
2910884300039	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с понтоном с защитной стенкой (геометрический метод)	РВСП-40000		Вместимость, м3 40000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	58880-14	Нет	Нет	
2910884300040	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с теплоизолированной стенкой (геометрический метод)	РВС-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	48153-11	Нет	Нет	
2910884300041	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с теплоизолированной стенкой (геометрический метод)	РВС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % (геометрич	60	34 578	Нет	58264-14	Нет	Нет	
2910884300042	4301	Резервуар стальной вертикальный цилиндрический с теплоизолированной стенкой (геометрический метод)	РВС-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % (геометрич	60	46 237	Нет	51052-12	Нет	Нет	
2910884300043	4301	Резервуар железобетонный прямоугольный заглубленный	ЖБР-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % (геометрич	60	34 578	Нет	60017-15	Нет	Нет	
2802106200007	4301	Набор образцовых миллиграммовых гирь 1-го разряда	МГО-1а-1110		Ном масса гирь, мг 1...500	I разряд	24	3 199	Нет	11899-89	Нет	Нет	За одну гирю
2802221740009	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F1	12	3 322	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802225750010	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1...20	КТ F1	12	4 899	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802307200011	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ F2	12	673	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802417500014	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, г 1...500	КТ М1; М1-2	12	374	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802427600030	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1...10	КТ М1; М1-2	12	448	Нет	55916-13	Нет	Нет	За одну гирю
2802447300044	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 500	КТ М1; М1-2	12	3 087	Нет	55916-13	Нет	Нет	
2802447300045	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 1000	КТ М1; М1-2	12	3 304	Нет	55916-13	Нет	Нет	
2802447300046	4301	Гиря классов точности F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1; М1-2	12	3 628	Нет	55916-13	Нет	Нет	
2910865200001	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрические метод)	РГС-75		Вместимость, м3 75	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	37306-08	Нет	Нет	
2910865200002	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-75		Вместимость, м3 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	37306-08	Нет	Нет	
2910864200001	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СЦС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,1	60	34 458	Нет	43217-09	Нет	Нет	
2910864200002	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СЦС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,1	60	29 311	Нет	43217-09	Нет	Нет	
2910863200001	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (объемный метод)	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,2	60	31 018	Нет	51287-12	Нет	Нет	
2910863200002	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (геометрический мет	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,2	60	24 976	Нет	51287-12	Нет	Нет	
2910863200003	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 16 м3 (объемный метод)	РГС-16		Вместимость, м3 16.	ПГ, % ±0,2	60	34 458	Нет	51288-12	Нет	Нет	
2910863200004	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 16 м3 (геометрический мет	РГС-16		Вместимость, м3 16.	ПГ, % ±0,2	60	29 311	Нет	51288-12	Нет	Нет	
2910863200005	4301	Резервуар (танки) морской ледостойкой стационарной платформы (ТМЛСП) (объемный метод)	ТМЛСП-12000		Вместимость, м3 12000	ПГ, % ±0,05	60	63 190	Нет	48226-11	Нет	Нет	
2910862200001	4301	Резервуар (танки) морской ледостойкой стационарной платформы 4000 (объемный метод)	ТМЛСП-4000		Вместимость, м3 4000	ПГ, % ±0,05	60	63 190	Нет	48228-11	Нет	Нет	
2910863200007	4301	Резервуар горизонтальный двустенный (объемный метод)	РГСД	РГСД-15, (РГСДп-15), РГСД-20, (РГСДп-20), РГСД-25, (РГСДп-25)	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20, ±0,2	60	34 458	Нет	49861-12	Нет	Нет	
2910863200008	4301	Резервуар горизонтальный двустенный (геометрический метод)	РГСД	РГСД-15, (РГСДп-15), РГСД-20, (РГСДп-20), РГСД-25, (РГСДп-25)	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20, ±0,2	60	29 311	Нет	49861-12	Нет	Нет	
2910863200009	4301	Резервуар горизонтальный двустенный с коническими днищами (объемный метод)	РГД-20		Вместимость, м3 20	ПГ, % ±0,12	60	34 458	Нет	46354-10	Нет	Нет	
2910863200010	4301	Резервуар горизонтальный двустенный с коническими днищами (геометрический метод)	РГД-20		Вместимость, м3 20	ПГ, % ±0,12	60	29 311	Нет	46354-10	Нет	Нет	
2910865200003	4301	Резервуар горизонтальный подземный цилиндрический (объемный метод)	РГП-63		Вместимость, м3 63	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	37474-08	Нет	Нет	
2910865200004	4301	Резервуар горизонтальный подземный цилиндрический (геометрический метод)	РГП-63		Вместимость, м3 63	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	37474-08	Нет	Нет	
2910863200011	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 25 м3 (объемный метод)	РГС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	34 458	Нет	51048-12	Нет	Нет	
2910863200012	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 25 м3 (геометрический мет	РГС-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	29 311	Нет	51048-12	Нет	Нет	
2910864200003	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (объемный метод)	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	39 058	Нет	51049-12	Нет	Нет	
2910864200004	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (геометрический мет	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	31 475	Нет	51049-12	Нет	Нет	
2910864200005	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (объемный метод)	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	39 058	Нет	51050-12	Нет	Нет	
2910864200006	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 50 м3 (геометрический мет	РГС-50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	31 475	Нет	51050-12	Нет	Нет	
2910862200002	4301	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-5, РГСД-8, РГСД-10	Вместимость, м3 5…10	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	60622-15	Нет	Нет	
2910862200003	4301	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (геомет	РГСД	РГСД-5, РГСД-8, РГСД-10	Вместимость, м3 5…10	ПГ, % ±0,25	60	24 976	Нет	60622-15	Нет	Нет	
2910863200013	4301	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-20, РГСД-25, РГСД-25/2,	Вместимость, м3 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	60622-15	Нет	Нет	
2910863200014	4301	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (геоме	РГСД	РГСД-20, РГСД-25, РГСД-25/2,	Вместимость, м3 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	60622-15	Нет	Нет	
2910864200007	4301	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-30, РГСД-30/2, РГСД-40, РГСД-40/2, РГСД-50, РГСД-50/2	Вместимость, м3 30…50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	60622-15	Нет	Нет	
2910864200008	4301	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (геоме	РГСД	РГСД-30, РГСД-30/2, РГСД-40, РГСД-40/2, РГСД-50, РГСД-50/2	Вместимость, м3 30…50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	60622-15	Нет	Нет	
2910865200005	4301	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-60, РГСД-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	60622-15	Нет	Нет	
2910865200006	4301	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (геоме	РГСД	РГСД-60, РГСД-75	Вместимость, м3 60…75	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	60622-15	Нет	Нет	
2910867500001	4301	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (объемн	РГСД	РГСД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396	Нет	60622-15	Нет	Нет	
2910867500002	4301	Резервуар горизонтальный стальной двустенный для подземного хранения нефти и нефтепродуктов (геоме	РГСД	РГСД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	38 998	Нет	60622-15	Нет	Нет	
2910864200009	4301	Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический (объемный метод)	РГС 50, РГС 50 (25+25), РГС 50		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	45121-10	Нет	Нет	
2910864200010	4301	Резервуар горизонтальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РГС 50, РГС 50 (25+25), РГС 50 (20+30)		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	45121-10	Нет	Нет	
2910863200015	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (объемный ме	РГДС	исп. РГДС-10, РГДС-25	Вместимость, м3 10, 25,	ПГ, % ±0,2	60	34 458	Нет	50665-12	Нет	Нет	

291086320016	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (геометричес	РГДС	исп. РГДС-10, РГДС-25	Вместимость, м3 10, 25,	ПГ, % ±0,2	60	29 311	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086420011	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (объемный ме	РГДС	исп. РГДС-40, РГДС-50	Вместимость, м3 40, 50	ПГ, % ±0,2	60	39 058	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086420012	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (геометричес	РГДС	исп. РГДС-40, РГДС-50	Вместимость, м3 40, 50	ПГ, % ±0,2	60	31 475	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086520007	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (объемный ме	РГДС	исп. РГДС-60, РГДС-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,2	60	42 500	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086520008	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический двустенный стальной для нефти и нефтепродуктов (геометричес	РГДС	исп. РГДС-60, РГДС-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,2	60	34 403	Нет	50665-12	Нет	Нет	
291086320017	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический стальной двустенный (объемный метод)	РД25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	45715-10	Нет	Нет	
291086320018	4301	Резервуар горизонтальный цилиндрический стальной двустенный (геометрический метод)	РД25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	45715-10	Нет	Нет	
291086320019	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15,20,25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086320020	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15,20,25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086420013	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086420014	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086520009	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086520010	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 60, 70.	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086320021	4301	Резервуар стальной горизонтальный двустенный цилиндрический (геометрический метод)	РГСД-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	29 311	Нет	58184-14	Нет	Нет	
291086320022	4301	Резервуар стальной горизонтальный двустенный цилиндрический (объемный метод)	РГСД-25		Вместимость, м3 25	ПГ, % ±0,2	60	34 458	Нет	58184-14	Нет	Нет	
291086110001	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (геометрический метод)	РГС	РГС-2, РГС-4, РГС-5	Вместимость, м3 2, 4, 5	ПГ, % ±0,25	60	21 913	Нет	58337-14	Нет	Нет	
291086220004	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (геометрический метод)	РГС	РГС-6, РГС-8, РГС-10	Вместимость, м3 6, 8, 10	ПГ, % ±0,25	60	24 976	Нет	58337-14	Нет	Нет	
291086220005	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (объемный метод)	РГС	РГС-6, РГС-8, РГС-10	Вместимость, м3 6, 8, 10	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	58337-14	Нет	Нет	
291086320023	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (геометрический метод)	РГС	РГС-15, РГС-20, РГС-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	58337-14	Нет	Нет	
291086320024	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов (объемный метод)	РГС	РГС-15, РГС-20, РГС-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	58337-14	Нет	Нет	
291086320025	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	С 2110		Вместимость, м3 16; 25	ПГ, % ±0,1	12	34 458	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086320026	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Геометрический метод)	С 2110		Вместимость, м3 16; 25	ПГ, % ±0,1	12	29 311	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086420015	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Геометрический метод)	С 2110		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,1	12	31 475	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086420016	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	С 2110		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,1	12	39 058	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086520011	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Геометрический метод)	С 2110		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,1	12	34 403	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086520012	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	С 2110		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,1	12	42 500	Нет	14790-95	Нет	Нет	
291086750003	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-БХТ		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±1	60	49 396	Нет	20506-00	Нет	Нет	
291086750004	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-БХТ		Номинальная вместимость, м3 однокамерных резервуаров 10…100	Погрешность ±1,(	60	36 702	Нет	20506-00	Нет	Нет	
291086420017	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-БХТ		Вместимость, м3 10…50	ПГ, % ±1	60	39 058	Нет	20506-00	Нет	Нет	
291086420018	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-БХТ		Вместимость, м3 10…50	ПГ, % ±1	60	31 475	Нет	20506-00	Нет	Нет	
291086320027	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ЧРГ-1.00	ЧРГ-1.10; ЧРГ-1.20; ЧРГ-1.25	Вместимость, м3 10, 20, 25	ПГ, % ±1	60	34 458	Нет	21431-01	Нет	Нет	
291086320028	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ЧРГ-1.00	ЧРГ-1.10; ЧРГ-1.20; ЧРГ-1.25	Вместимость, м3 10, 20, 25	ПГ, % ±1	60	29 311	Нет	21431-01	Нет	Нет	
291086110002	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ЧРГ-1.00	ЧРГ-1.05	Вместимость, м3 5	ПГ, % ±1	60	21 913	Нет	21431-01	Нет	Нет	
291086320029	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-Г	Р-Г10, Р-Г 25	Вместимость, м3 10, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	23210-07	Нет	Нет	
291086320030	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-Г	Р-Г10, Р-Г 25	Вместимость, м3 10, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	23210-07	Нет	Нет	
291086420019	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р-Г	Р-Г 50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	23210-07	Нет	Нет	
291086420020	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р-Г	Р-Г 50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	23210-07	Нет	Нет	
291086110003	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р		Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,25	60	21 913	Нет	23471-02	Нет	Нет	
291086320031	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	Р		Вместимость, м3 10; 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	23471-02	Нет	Нет	
291086320032	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р		Вместимость, м3 10; 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	23471-02	Нет	Нет	
291086420021	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	Р		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	23471-02	Нет	Нет	
291086420022	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р		Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	23471-02	Нет	Нет	
291086320033	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	РГД	РГД-Т, РГД-Б	Вместимость, м3 10; 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	23475-02	Нет	Нет	
291086320034	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГД	РГД-Т, РГД-Б	Вместимость, м3 10; 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	23475-02	Нет	Нет	
291086420023	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (Объемный метод)	РГД	РГД-Т, РГД-Б	Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	23475-02	Нет	Нет	
291086420024	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГД	РГД-Т, РГД-Б	Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	23475-02	Нет	Нет	
291086320035	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС 10, РГС 25, РГС 50 (25+25), РГС 40 (20+20).	Вместимость, м3 10; 25; 25+25; 20+20	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	23613-02	Нет	Нет	
291086320036	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС 10, РГС 25,РГС 50 (25+25), РГС 40 (20+20).	Вместимость, м3 10; 25; 25+25; 20+20.	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	23613-02	Нет	Нет	
291086420025	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС 50,	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	23613-02	Нет	Нет	
291086420026	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС 50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	23613-02	Нет	Нет	
291086320037	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ДР		Вместимость, м3 10; 12,5; 15; 20; 25;	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086320038	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ДР		Вместимость, м3 10; 12,5; 15; 20; 25;	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086420027	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ДР		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086420028	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ДР		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086520013	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	ДР		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086520014	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	ДР		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	24428-03	Нет	Нет	
291086320039	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	РГ10, РГ25	Вместимость, м3 10; 25;	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	25001-03	Нет	Нет	
291086320040	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	РГ10, РГ25	Вместимость, м3 10; 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	25001-03	Нет	Нет	
291086420029	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	РГ40; РГ50	Вместимость, м3 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	25001-03	Нет	Нет	
291086420030	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	РГ40; РГ50	Вместимость, м3 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	25001-03	Нет	Нет	
291086110004	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	РГ5	Вместимость, м3 5;	ПГ, % ±0,25	60	21 913	Нет	25001-03	Нет	Нет	
291086320041	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	2РТ	2РТ-10; 2РТ-20; 2РТ-25	Вместимость, м3 10; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	25406-03	Нет	Нет	
291086320042	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	2РТ	2РТ-10; 2РТ-20; 2РТ-25	Вместимость, м3 10; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	25406-03	Нет	Нет	
291086420031	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	2РТ	2РТ-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	25406-03	Нет	Нет	
291086420032	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	2РТ	2РТ-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	25406-03	Нет	Нет	
291086320043	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	CGH		Вместимость, м3 10; 16; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086320044	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	CGH		Вместимость, м3 10; 16; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086420033	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	CGH		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086420034	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	CGH		Вместимость, м3 30; 40; 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086520015	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	CGH		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086520016	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	CGH		Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	28243-04	Нет	Нет	
291086320045	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ10, РТ10-2, РТ20, РТ20-2, РТ25, РТ25-2	Вместимость, м3 10; 20; 10+10; 25; 12,5+12,5; 25+25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086320046	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ10, РТ10-2, РТ20, РТ20-2, РТ25, РТ25-2	Вместимость, м3 10; 20; 10+10; 25; 12,5+12,5; 25+25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086420035	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ50, РТ50-2	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	31183-06	Нет	Нет	

291086420036	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ50, РТ50-2	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086520017	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ60, РТ60-2, РТ75, РТ75-2	Вместимость, м3 60; 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086520018	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ60, РТ60-2, РТ75, РТ75-2	Вместимость, м3 60; 75	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086750005	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ100, РТ100-2	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086750006	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ100, РТ100-2	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	36 702	Нет	31183-06	Нет	Нет	
291086320047	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РЦ	РЦ10, РЦ15, РЦ20, РЦ50(25+25)	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086320048	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ10, РЦ15, РЦ20, РЦ50(25+25)	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086420037	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РЦ	РЦ30, РЦ40, РЦ50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086420038	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ30, РЦ40, РЦ50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086750007	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РЦ	РЦ75, РЦ100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086750008	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ75, РЦ100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,25	60	36 702	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086110005	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РЦ	РЦ5	Вместимость, м3 5,	ПГ, % ±0,25	60	21 913	Нет	34935-07	Нет	Нет	
291086420039	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СР	СР25; СР40; СР50	Вместимость, м3 25, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086420040	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СР	СР25; СР40; СР50	Вместимость, м3 25, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086520019	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СР	СР60	Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086520020	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СР	СР60	Вместимость, м3 60	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	38655-08	Нет	Нет	
291086420041	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный мето)	РМЗК		Вместимость, м3 25, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	41994-09	Нет	Нет	
291086420042	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РМЗК		Вместимость, м3 25, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	41994-09	Нет	Нет	
291086320049	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС-15, РГС-20	Вместимость, м3 15, 20	ПГ, % ±0,2	60	34 458	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086320050	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС-15, РГС-20	Вместимость, м3 15, 20	ПГ, % ±0,2	60	29 311	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086420043	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС	РГС-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	39 058	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086420044	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	31 475	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086110006	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС	РГС-5	Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,2	60	21 913	Нет	43119-09	Нет	Нет	
291086320051	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	VT		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086320052	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	VT		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086420045	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	VT		Вместимость, м3 30, 35, 40, 45, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086520021	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	VT		Вместимость, м3 55, 60, 65. 70. 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086520022	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	VT		Вместимость, м3 55, 60, 65, 70, 75	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086750009	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	VT		Вместимость, м3 80, 85, 90, 95, 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086750010	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	VT		Вместимость, м3 80, 85, 90, 95, 100	ПГ, % ±0,25	60	36 702	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086420046	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	VT		Вместимость, м3 30, 35, 40, 45, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	45168-10	Нет	Нет	
291086220006	4301	Резервуар горизонтальный двустенный с коническими днищами (объемный метод)	РГД-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,12	60	31 018	Нет	46318-10	Нет	Нет	
291086220007	4301	Резервуар горизонтальный двустенный с коническими днищами (геометрический метод)	РГД-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,12	60	24 976	Нет	46318-10	Нет	Нет	
291086220008	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-5, РГСО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	31 018	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086220009	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-5, РГСО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	24 976	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086320053	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-15, РГСО-16, РГСО-20, РГСО-25, РГСД-20, РГСДД-20, РГСД-25, РГСДД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	34 458	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086320054	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-15, РГСО-16, РГСО-20, РГСО-25, РГСД-20, РГСДД-20, РГСД-25, РГСДД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	29 311	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086420047	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-30, РГСО-35, РГСО-40, РГСО-50, РГСД-30, РГСДД-30, РГСД-40, РГСДД-40, РГСДТ-40, РГСД-50, РГСДД-	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	39 058	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086420048	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-30, РГСО-35, РГСО-40, РГСО-50, РГСД-25, РГСДД-25, РГСД-30, РГСДД-30, РГСД-40, РГСДД-40, РГСДТ-4	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	31 475	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086520023	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-60, РГСО-70, РГСО-75, РГСД-60, РГСДД-60, РГСДТ-60	Вместимость, м3 60, 70, 75	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	42 500	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086520024	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-60, РГСО-70, РГСО-75, РГСД-60, РГСДД-60, РГСДТ-60	Вместимость, м3 60, 70, 75	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	34 403	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086750011	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	49 396	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086750012	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГСО (одностенные), РГСД (двустенные)	РГСО-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	38 998	Нет	52780-13	Нет	Нет	
291086220010	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-5, РГО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	31 018	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086220011	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-5, РГО-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	24 976	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086320055	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-15, РГО-16, РГО-20,РГД-20, РГД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	34 458	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086320056	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-15, РГО-16, РГО-20, РГО-25,РГД-20, РГД-25	Вместимость, м3 15, 16, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	29 311	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086420049	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-30, РГО-35, РГО-40, РГО-50, РГД-30, РГД-40, РГД-50	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	39 058	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086420050	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-30, РГО-35, РГО-40, РГО-50, РГД-30, РГД-40, РГД-50	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	31 475	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086520025	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-60, РГО-75, РГД-60, РГД-75,	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	42 500	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086520026	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-60, РГО-75,РГД-60, РГД-75	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	34 403	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086750013	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (объемный метод)	РГО, РГД	РГО-100,РГД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	49 396	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291086750014	4301	Резервуар горизонтальный стальной одностенный и двустенный (Геометрический метод)	РГО, РГД	РГО-100, РГД-100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	36 702	Нет	57936-14	Нет	Нет	
291088430044	4301	Резервуар вертикальный стальной (геометрический метод)	РВС-5000		Вместимость, м3 5000.	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	61610-15	Нет	Нет	
291088430045	4301	Резервуар железобетонный вертикальный цилиндрический (геометрический метод)	ЖБР-20000		Вместимость, м3 20000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	61522-15	Нет	Нет	
291088430046	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-3000		Вместимость, м3 3000	ПГ, % ±0,2	60	34 578	Нет	61787-15	Нет	Нет	
291088430047	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический (геометрический метод)	РВС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	61787-15	Нет	Нет	
291088430048	4301	Резервуар вертикальный стальной цилиндрический с понтоном (геометрический метод)	РВСП-30000		Вместимость, м3 30000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	61753-15	Нет	Нет	
291086750015	4301	Резервуар (танки) морской ледостойкой стационарной платформы (ТМЛСП) (объемный метод)	ТМЛСП-10000		Вместимость, м3 10000	ПГ, % ±0,05	60	63 190	Нет	48227-11	Нет	Нет	
291086750016	4301	Резервуар (танки) морской ледостойкой стационарной платформы (ТМЛСП) (объемный метод)	ТМЛСП-9000		Вместимость, м3 9000	ПГ, % ±0,05	60	63 190	Нет	48225-11	Нет	Нет	
291086110007	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	исп. РГ (РГД)-5	Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,2	60	21 913	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086320057	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	исп. РГ(РГД)-10	Вместимость, м3 10, 25, 10(5/5), 20(10/10)	ПГ, % ±0,2	60	29 311	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086320058	4301	Резервуар стальной горизонтальный (Объемный метод)	РГ, РГД	исп. РГ(РГД)-10, РГ (РГД)-25	Вместимость, м3 10, 25, 10(5/5), 20(10/10)	ПГ, % ±0,2	60	34 458	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086420051	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	исп. РГ (РГД)-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	31 475	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086420052	4301	Резервуар стальной горизонтальный (Объемный метод)	РГ, РГД	исп. РГ (РГД)-50	Вместимость, м3 50	ПГ, % ±0,2	60	39 058	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086750017	4301	Резервуар стальной горизонтальный (Объемный метод)	РГ, РГД	исп. РГ (РГД)-75, РГ(РГД)-100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,2	60	49 396	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086750018	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	РГ, РГД	РГ (РГД)-75, РГ(РГД)-100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,2	60	36 702	Нет	36572-07	Нет	Нет	
291086750019	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефти и нефтепродуктов (объемный метод)	РГП/РГН		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	49 396	Нет	56609-14	Нет	Нет	
291086750020	4301	Резервуар стальной горизонтальный для нефти и нефтепродуктов (геометрический метод)	РГП/РГН		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	36 702	Нет	56609-14	Нет	Нет	
291088430049	4301	Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей (геометрический метод)	М0041-ТК-В004		Вместимость, м3 100000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	61682-15	Нет	Нет	
291088430050	4301	Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей (геометрический метод)	М0041-ТК-В008		Вместимость, м3 100000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	61683-15	Нет	Нет	

291088430051	4301	Резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей (геометрический метод)	М0041-ТК-В006		Вместимость, м3 100000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	61684-15	Нет	Нет	
291088430052	4301	Резервуар горизонтальный стальной (траншейный) (геометрический метод)	РТС-5000		Вместимость, м3 5000.	ПГ, % ±0,25	60	46 237	Нет	61124-15	Нет	Нет	
291088430053	4301	Резервуар горизонтальный стальной (траншейный) (геометрический метод)	РТС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	61788-15	Нет	Нет	
291088430054	4301	Резервуар горизонтальный стальной (траншейный) (геометрический метод)	РТС-5000		Вместимость, м3 5000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	61931-15	Нет	Нет	
291086320059	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086320060	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086420053	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086420054	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086520028	4301	Резервуар металлический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РМХН		Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	25723-08	Нет	Нет	
291086750021	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-180		Вместимость, м3 180	ПГ, % ±0,25	60	38 998	Нет	33179-06	Нет	Нет	
291086750022	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-180		Вместимость, м3 180	ПГ, % ±0,25	60	63 190	Нет	33179-06	Нет	Нет	
291086750023	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200 м3	ПГ, % ±0,25	60	63 190	Нет	33180-06	Нет	Нет	
291086750024	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60	38 998	Нет	33180-06	Нет	Нет	
291086750025	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-100		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,2	60	36 702	Нет	37261-08	Нет	Нет	
291086750026	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-100		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,2	60	49 396	Нет	37261-08	Нет	Нет	
291086750027	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,2	60	38 998	Нет	37261-08	Нет	Нет	
291086750028	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,2	60	63 190	Нет	37261-08	Нет	Нет	
291086110008	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-3,	Вместимость, м3 3	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	21 913	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086220012	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-5, РГСП-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	24 976	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086220013	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-5, РГСП-10	Вместимость, м3 5, 10	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	31 018	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086320061	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-15, РГСП-20, РГСП-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	29 311	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086320062	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-15, РГСП-20, РГСП-25	Вместимость, м3 15, 20, 25	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	34 458	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086420055	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-30, РГСП-35, РГСП-40, РГСП-50	Вместимость, м3 30, 35, 40, 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	31 475	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086420056	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-30, РГСП-35. РГСП-40, РГСП-50	Вместимость, м3 30, 35, 40. 50	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	39 058	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086520029	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-60, РГСП-70	Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	34 403	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086520030	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-60, РГСП-70	Вместимость, м3 60, 70	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	42 500	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086750029	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-80, РГСП-100	Вместимость, м3 80, 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	36 702	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086750030	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-80, РГСП-100	Вместимость, м3 80, 100	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	49 396	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086750031	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	Р	тип. РГСП-115	Вместимость, м3 115	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	38 998	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086750032	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	Р	тип. РГСП-115	Вместимость, м3 115	ПГ, % ±0,20; 0,25	60	58 595	Нет	57527-14	Нет	Нет	
291086320063	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 10, РТ 10-2, РТ 15, РТ 20. РТ 25. РТ 25-2	Вместимость, м3 10,15, 20. 25.	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086320064	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 10, РТ 10-2, РТ 15, РТ 20, РТ 25, РТ 25-2	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086420057	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 30, РТ 40, РТ 40-2, РТ 50,	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086420058	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 30, РТ 40, РТ 40-2, РТ 50, РТ 50-2, РТ 50-3	Вместимость, м3 30-50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086520031	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 60, РТ 60-2, РТ 60-3, РТ 75, РТ 75-2, РТ 75-3	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086520032	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 60, РТ 60-2, РТ 60-3, РТ 75, РТ 75-2, РТ	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086750033	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РТ	РТ 100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	36 702	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086750034	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РТ	РТ 100	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396	Нет	48154-11	Нет	Нет	
291086320065	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 10, РГ 15, РГ 20, РГ 25	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086320066	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 10, РГ 15, РГ 20, РГ 25	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086420059	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 30, РГ 40, РГ 50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086420060	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 30, РГ 40, РГ 50	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086750035	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 75, РГ 100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,25	60	36 702	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086750036	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 75, РГ 100	Вместимость, м3 75, 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086750037	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (геометрический метод)	РГ	РГ 150	Вместимость, м3 150	ПГ, % ±0,25	60	38 998	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086750038	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для светлых нефтепродуктов (объемный метод)	РГ	РГ 150	Вместимость, м3 150	ПГ, % ±0,25	60	63 190	Нет	58525-14	Нет	Нет	
291086110009	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,1	60	21 913	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086220014	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,1	60	24 976	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086220015	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,1	60	31 018	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086320067	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 15...25	ПГ, % ±0,1	60	34 458	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086320068	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 15...25	ПГ, % ±0,1	60	29 311	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086420061	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 30...50	ПГ, % ±0,1	60	39 058	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086420062	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 30...50	ПГ, % ±0,1	60	31 475	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086520033	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 60...75	ПГ, % ±0,1	60	34 403	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086520034	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 60...75	ПГ, % ±0,1	60	42 500	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086750039	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (геометрический метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 80...100	ПГ, % ±0,1	60	36 702	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086750040	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов (объемный метод)	РСХН и их модификации		Вместимость, м3 80...100	ПГ, % ±0,1	60	49 396	Нет	38991-15	Нет	Нет	
291086220016	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (объемный метод)	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	58267-14	Нет	Нет	
291086220017	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 10 м3 (геометрический мет	РГС-10		Вместимость, м3 10	ПГ, % ±0,25	60	24 976	Нет	58267-14	Нет	Нет	
291086750041	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 600 м3 (объемный метод)	РГС-600		Вместимость, м3 600	ПГ, % ±0,1	60	63 190	Нет	48151-11	Нет	Нет	
291086750042	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический номинальной вместимостью 600 м3 (геометрический ме	РГС-600		Вместимость, м3 600	ПГ, % ±0,1	60	38 998	Нет	48151-11	Нет	Нет	
291086750043	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	СЦС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60	63 190	Нет	43227-09	Нет	Нет	
291086750044	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	СЦС-200		Вместимость, м3 200	ПГ, % ±0,25	60	38 998	Нет	43227-09	Нет	Нет	
291086750045	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГС-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,25	60	63 190	Нет	60036-15	Нет	Нет	
291086750046	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГС-1000		Вместимость, м3 1000	ПГ, % ±0,25	60	38 998	Нет	60036-15	Нет	Нет	
291088430055	4301	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)		вертикальные	Вместимость, м3 8; 10; 15; 20; 25; 30; 50	ПГ, % ±0,25	60	34 578	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086220018	4301	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (объемный метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 8; 10	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086220019	4301	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 8; 10	ПГ, % ±0,25	60	24 976	Нет	26131-03	Нет	Нет	

291086320069	4301	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (объемный метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086320070	4301	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 15; 20; 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086420063	4301	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (объемный метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 30; 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291086420064	4301	Резервуар цилиндрический стальной двустенный, горизонтальный и вертикальный (геометрический метод)		горизонтальные	Вместимость, м3 30; 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	26131-03	Нет	Нет	
291088430056	4301	Резервуар траншейный заглубленный стальной (геометрический метод)	РТС		Вместимость, м3 5000, 10000	ПГ, % ±0,1	60	46 237	Нет	32536-06	Нет	Нет	
291086110010	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 5	ПГ, % ±0,25	60	21 913	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086320071	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086320072	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086420065	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086420066	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086520035	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086520036	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086750047	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (геометрический метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	36 702	Нет	61462-15	Нет	Нет	
291086750048	4301	Резервуар стальной сварной горизонтальный (объемный метод)	РГС, РГСД		Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396	Нет	61462-15	Нет	Нет	
280250310001	4301	Компаратор массы	XPE, XP, XS, MS	XPE2U, XP2U, XPE6U, XP6U, XPE6, XP6	НПВ, г 20	КТ 1	12	4 090	Нет	60902-15	Нет	Нет	
280251329001	4301	Компаратор массы	XPE, XP, XS, MS	XPE26C, XPE56C, XPE205, XPE205CDR, XS205DU, XPE505C, XPE204, XS204, XS204SX, XPE504,	НПВ, г 1000	ПГ, мг ±0,2	12	4 090	Нет	60902-15	Нет	Нет	
280222210005	4301	Компаратор массы	XPE, XP, XS, MS	XPE2004SC, XS2004SX, XPE5004SC, XPE1203S, XPE2003SC, XPE500SC,	НПВ, кг 1…26	СКО, мг 0,1…10	12	4 090	Нет	60902-15	Нет	Нет	
280234210001	4301	Компаратор массы	XPE, XP, XS, MS	XPE64003LC, XS6403LX	НПВ, г 64100	СКО, мг 5, 8	12	4 090	Нет	60902-15	Нет	Нет	
280233410001	4301	Компаратор массы	CCS	CCS600K, CCS1000K, CCS3000K	НПВ, кг 605, 1510, 3010	СКО, г 2,5; 5,5; 1	12	4 090	Нет	60111-15	Нет	Нет	
280250310002	4301	Компаратор массы	XP/ XS	XP5U, XP6, XP2U	НПВ, г 6,1; 2,1	СКО, г 0,0002…0	12	4 090	Нет	51488-12	Нет	Нет	
280251329002	4301	Компаратор массы	XP/XS	XP56C, XP505, XP205, XS205DU, XP204, XP504	НПВ, г 52…520	СКО, мг 0,01…0,	12	4 090	Нет	51488-12	Нет	Нет	
280222210006	4301	Компаратор массы	XP/XS	XP2004S, XP1203S, XP2003S, XP5003S, XP10003S	НПВ, г 2300; 2100; 1210; 5100, 10100	СКО, мг 0,1…1	12	4 090	Нет	51488-12	Нет	Нет	
280232150001	4301	Компаратор массы	XP/XS	XP26003L, XP32003L	НПВ, г 26100, 32100	СКО, мг 2…10	12	4 090	Нет	51488-12	Нет	Нет	
280233410002	4301	Компаратор массы	XP/XS	XP64003L	НПВ, г 64100	СКО, мг 8	12	4 090	Нет	51488-12	Нет	Нет	
280232150002	4301	Компаратор массы	MC	MC-10K, MC-30K, MC-1000, MC-6100	НПВ, кг 1,1…31	СКО, г 0,0004…0,	12	4 090	Нет	50151-12	Нет	Нет	
280234210002	4301	Компаратор массы	КМП		НПВ, кг 525, 1050, 2100	ПГ, кг ±5, ±10, ±2	12	4 090	Нет	46696-15	Нет	Нет	
280232150003	4301	Компаратор массы	КМП		НПВ, кг 21	ПГ, кг ±0,2	12	4 090	Нет	46696-15	Нет	Нет	
280232150004	4301	Компаратор массы	КМП-20Т		НПВ, кг 22	ПГ, г ±4	12	4 090	Нет	39439-08	Нет	Нет	
280234210003	4301	Компаратор массы	КМП-500Т/КМП-1000Т/КМП-2000Т		НПВ, кг 505, 1010, 2020	ПГ, г ±60	12	4 090	Нет	39439-08	Нет	Нет	
280234210004	4301	Компаратор массы	ССТ	ССТ1000К, ССТ2000К	НПВ, кг 1200, 2010	СКО, г 5: 8	12	4 090	Нет	37599-08	Нет	Нет	
280250310003	4301	Компаратор массы	ССЕ	ССЕ6	НПВ, г 6,1	КТ 1	12	4 090	Нет	33294-09	Нет	Нет	
280251329003	4301	Компаратор массы	ССЕ	ССЕ36, ССЕ66, ССЕ106, ССЕ111, ССЕ605, ССЕ1005,	НПВ, г 31…1200	СКО, мг 0,015…0	12	4 090	Нет	33294-09	Нет	Нет	
280232150005	4301	Компаратор массы	ССЕ	ССЕ2004, ССЕ5004, ССЕ5003, ССЕ10000S, ССЕ10000, ССЕ10К3	НПВ, г 2500…10100	СКО, мг 0,2…2	12	4 090	Нет	33294-09	Нет	Нет	
280234210005	4301	Компаратор массы	ССЕ	ССЕ40К3, ССЕ60К3, ССЕ60К2	НПВ, г 41000…64000	СКО, мг 3…10	12	4 090	Нет	33294-09	Нет	Нет	
280234210006	4301	Компаратор массы	ВПС-К-500		НПВ, кг 500	ПГ, г ±15	12	4 090	Нет	31935-06	Нет	Нет	
280233410003	4301	Компаратор массы	ВПС-К-2000		НПВ, кг 2000	ПГ, г ±60	12	4 090	Нет	31934-06	Нет	Нет	
280234210007	4301	Компаратор массы	ССЅ		НПВ, кг 605	СКО, г 2,5	12	4 090	Нет	31814-06	Нет	Нет	
280232150006	4301	Компаратор массы тензометрический	ТКГ	ТКГ-20, ТКГ-50, ТКГ-10,	НПВ, кг 10; 20; 50	ПГ, г ±1,5; ±3; ±6	12	4 090	Нет	27950-04	Нет	Нет	
280234210008	4301	Компаратор массы тензометрический	ТКГ	ТКГ-100, ТКГ-200, ТКГ-500, ТКГ-1000 и ТКГ-2000	НПВ, кг 100; 200; 500; 1000; 2000	ПГ, г ±15; ±30; ±6	12	4 090	Нет	27950-04	Нет	Нет	
280251329004	4301	Компаратор массы	АХ	АХ106, АХ106Н, АХ107Н	НПВ, г 211	СКО, мг 0,008-0,(	12	4 090	Нет	20782-13	Нет	Нет	
280222210007	4301	Компаратор массы	АХ	АХ106, АХ106Н, АХ107Н, АХ206, АХ1004, АХ1005, АХ1006, АХ2005, АХ10005, АХ12004 и АХ20005	НПВ, г 1109…16260	СКО, мг 1500…5(	12	4 090	Нет	20782-13	Нет	Нет	
280232150007	4301	Компаратор массы	АХ	АХ32004	НПВ, г 32260	СКО, мг 5000	12	4 090	Нет	20782-13	Нет	Нет	
280234210009	4301	Компаратор массы	АХ	АХ64004	НПВ, г 64260	СКО, мг 5000	12	4 090	Нет	20782-13	Нет	Нет	
280234210010	4301	Компаратор массы тензометрический неравноплечий	КМТН		НПВ, кг 500, 2000	ПГ, г ±15; ±60	12	4 090	Нет	24329-03	Нет	Нет	
280234210011	4301	Компаратор массы тензометрический	КМТ-500		НПВ, кг 500	ПГ, г ±10	12	4 090	Нет	17932-98	Нет	Нет	
280222210008	4301	Компаратор массы тензометрический	КМТ-20		НПВ, кг 20	ПГ, г ±0,4	12	4 090	Нет	17931-98	Нет	Нет	
280222210009	4301	Компаратор массы тензометрический	КМТ-2000		НПВ, кг 2000	ПГ, г ±40	12	4 090	Нет	17077-98	Нет	Нет	
280222210010	4301	Компаратор массы	LC 5001-00VAA		НПВ, г 5100	ПГ, мг ±0,2	12	4 090	Нет	16490-97	Нет	Нет	
280251329005	4301	Компаратор массы	СС	СС50, СС 111, СС310, СС500, СС 10005-L	НПВ, г 51…1002	СКО, мг 0,02…0,	12	4 090	Нет	16489-09	Нет	Нет	
280222210011	4301	Компаратор массы	СС	СС 10000S, СС 10000	НПВ, г 10050 г	СКО, мг 0,25; 1	12	4 090	Нет	16489-09	Нет	Нет	
280234210012	4301	Компаратор массы	AT;PR;K		НПВ, г 2500000	КТ Высокий (I): К	12	4 090	Нет	15088-96	Нет	Нет	
280232150008	4301	Компаратор массы электронный	СС	СС3000, СС5000	НПВ, кг 50	ПГ, мг ±0,5…10	12	4 090	Нет	15029-95	Нет	Нет	
280250310004	4301	Компаратор массы	WAX/WPM/ HX	WAX 21/KO	НПВ, мг 1…20 г	СКО, мг 0,01…0,	12	4 090	Нет	33761-07	Нет	Нет	
280251329006	4301	Компаратор массы	WAX/ WPM/ HX	WAX 21 O/KO, WAX 51 O/KO	НПВ, мг 1…510 г	СКО, мг 0,017…0	12	4 090	Нет	33761-07	Нет	Нет	
280222210012	4301	Компаратор массы	WAX/ WPM/ HX	WAX 2100/KO, WAX 5100/Ko/WPM 25	НПВ, кг 2,1…21	СКО, мг 0,125…1	12	4 090	Нет	33761-07	Нет	Нет	
280234210013	4301	Компаратор массы	WAX/ WPM/ HX	HX 51 O/KO, HX1 ПО/KO, HX 2100/K	НПВ, кг 510…2100	СКО, г 5,56…22,2	12	4 090	Нет	33761-07	Нет	Нет	
280250310005	4301	Компаратор массы электронный	С	С5	НПВ, г 5	ПГ, мг ±0,1	12	4 090	Нет	15028-95	Нет	Нет	
280251329007	4301	Компаратор массы электронный	С	С5, С50, С500, С1000,	НПВ, г 50, 500, 1000	ПГ, мг ±0,1	12	4 090	Нет	15028-95	Нет	Нет	
280222210013	4301	Компаратор массы электронный	С	С2000, С10000 и С20000	НПВ, г 2000,10000, 20000	ПГ, мг ±0,1	12	4 090	Нет	15028-95	Нет	Нет	
291086220020	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-8Г-1	Вместимость, м3 8, 10	ПГ, % ±0,25	60	31 018	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086220021	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-8Г-1, СМК-10Г-1, СМК-10Г-2	Вместимость, м3 8, 10	ПГ, % ±0,25	60	24 976	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086420067	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-25Г-1, СМК-25Г-2, СМК-50Г-1, СМК-50Г-2	Вместимость, м3 25, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086420068	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-25Г-1, СМК-25Г-2, СМК-50Г-1, СМК-50Г-2	Вместимость, м3 25, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086520037	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-60Г-1, СМК-60Г-2, СМК-75Г-1, СМК-75Г-2	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	34 403	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086520038	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-60Г-1, СМК-60Г-2, СМК-75Г-1, СМК-75Г-2	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086750049	4301	Резервуар стальной горизонтальный (геометрический метод)	СМК	СМК-100Г-1, СМК-100Г-2, СМК-150Г-1, СМК-150Г-2, СМК-200Г-1, СМК-200Г-2	Вместимость, м3 100, 150, 200	ПГ, % ±0,25	60	38 998	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086750050	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-150Г-1, СМК-150Г-2, СМК-200Г-1, СМК-200Г-2	Вместимость, м3 150, 200	ПГ, % ±0,25	60	63 190	Нет	31231-12	Нет	Нет	
291086750051	4301	Резервуар стальной горизонтальный (объемный метод)	СМК	СМК-100Г-1, СМК-100Г-2,	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396	Нет	31231-12	Нет	Нет	
280295210036	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ДВНД		НПП, т/ч 250	ПГ, % ±0,5; 1	12	3 026	Нет	21518-05	Нет	Нет	
280295210037	4301	Дозатор весовой непрерывного действия для заполнителей бетона	СБ-115		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	4871-75	Нет	Нет	
280295210038	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ДВЛ-Н		НПП, т/ч 0,63…400	ПГ, % ±0,5, 1	12	3 026	Нет	21353-10	Нет	Нет	
280295210039	4301	Дозатор непрерывного действия для сыпучих материалов	ДН-21У		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	3580-73	Нет	Нет	
280295210040	4301	Дозатор непрерывного действия для работы на материалах с температурой +60 °С	4286 ДН126		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	7622-80	Нет	Нет	
280295210041	4301	Дозатор непрерывного действия	ДВП-40/ДВП-63/ДВП-100/ДВП-160		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	4962-75	Нет	Нет	
280295210042	4301	Дозатор непрерывного действия	959ДН125 … 200		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	5401-76	Нет	Нет	
280295210043	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	СБ-26А		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	4430-74	Нет	Нет	
280295210044	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	СБ-71А		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	5026-75	Нет	Нет	
280295210045	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	СБ-111		НПП, т 1,7	КТ 2	12	3 026	Нет	5077-75	Нет	Нет	
280295210046	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	СБ-90		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	5290-76	Нет	Нет	
280295210047	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	СБ-106		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	5684-76	Нет	Нет	
280295210048	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	СБ-125		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	7007-79	Нет	Нет	
280295210049	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ДН-26ВМ, ДН-27ВМ, ДН-28ВМ		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	7951-80	Нет	Нет	
280295210050	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ВД40011-0.01/ВД4011-0.06		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	11960-89	Нет	Нет	
280295210051	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	Рустави ВД-1		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	12076-89	Нет	Нет	
280295210052	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ВД40011-0.04\ВД4011-1.6		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026	Нет	13030-89	Нет	Нет	
280295210053	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	Альфа	Альфа-Х-0,6(1; 1,5; 2); где Х = 0,0004; 0,00063; 0,001; 0,0016; 0,0025; 0,004; 0,0063; 0,01; 0,25; 0	НПП, т/ч 100,0	ПГ, % 1	12	3 026	Нет	28346-06	Нет	Нет	
280295210054	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	КЛИМ-ВД	КЛИМ-ВД 400, КЛИМ-ВД 500, КЛИМ-ВД 650, КЛИМ-ВД 800, КЛИМ-ВД 1000, КЛИМ-ВД 1200, КЛИМ-ВД 1400, КЛИМ-В	НПП, т/ч 2,5…1000	ПГ, % 0,5…2,0	12	3 026	Нет	29946-12	Нет	Нет	
280295210055	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ДОЗА	Доза-4; Доза-6,3; Доза-10; Доза-16; Доза-25; Доза-40; Доза-63; Доза-100	НПП, т/ч 100,0	ПГ, % ±0,5	12	3 026	Нет	29998-08	Нет	Нет	
280295210056	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ДВНД-ПВ		НПП, т/ч 250	ПГ, % ±2,5	12	3026	Нет	30866-05	Нет	Нет	
280295210057	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ДН7422	ДН7422-(1-0; 1,6-0; 2,5-0; 4-0; 6,3-1; 6,3-2; 10-1; 10-2; 16-1; 16-2; 25-1; 25-2; 40-1; 40-2; 63-1;	НПП, т/ч 1…320	ПГ, % ±0,5	12	3 026	Нет	34766-07	Нет	Нет	
280295210058	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	C-Lever II		НПП, т/ч 100,0	ПГ, % ±0,2	12	3 026	Нет	36067-07	Нет	Нет	

280295210059	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ВДЭК	ВДЭК-х-0,6(1; 1,5; 2), где х=0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 250; 400	НПП, т/ч 630	ПГ, % ±0,2	12	3026	Нет	36998-08	Нет	Нет	
280295210060	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ВДН		НПП, т/ч 1000	ПГ, % ±0,25; ±0,5	12	3 026	Нет	41175-09	Нет	Нет	
280295210061	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	ДВЛ	ДВЛ…-ДСТ, ДВЛ…-Z6, ДВЛ…-HBS	НПП, т/ч 0,63…100	ПГ, % ±0,5; ±1	12	3 026	Нет	53899-13	Нет	Нет	
280295210062	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	E-DBW-A/E-DBW-H		НПП, т/ч 100	ПГ, % 1	12	3 026	Нет	54020-13	Нет	Нет	
280294230001	4301	Дозатор весовой дискретного действия унифицированный	ДВДУ	ДВДУ200	НПД, кг 200	КТ 2	12	1 659	Нет	23342-08	Нет	Нет	
280294230002	4301	Дозатор весовой дискретного действия унифицированный	ДВДУ	ДВДУ400	НПД, кг 400	КТ 2	12	1 680	Нет	23342-08	Нет	Нет	
280294230003	4301	Дозатор весовой дискретного действия унифицированный	ДВДУ	ДВДУ000, ДВДУ2000	НПД, кг 1000, 2000	КТ 2	12	1 796	Нет	23342-08	Нет	Нет	
280294230004	4301	Дозатор весовой дискретного действия для цемента	СБ-241А.01.41.000В		НПВ, кг 90…2300	КТ 1	12	1 796	Нет	43769-10	Нет	Нет	
280294230005	4301	Дозатор весовой дискретного действия для инертных материалов	СБ-241Б.02.00.000		НПД, кг 2500, 3800, 5300	КТ 2	12	1 796	Нет	43762-10	Нет	Нет	
280294230006	4301	Дозатор весовой дискретного действия	9102/9127		НПД, кг 1000	КТ 0,5; 1	12	1 796	Нет	15712-96	Нет	Нет	
280294230007	4301	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0,5; ДНМ-х-1; ДНМ-х-2; ДНМ-х-4; где х= 150, 200	НПД, кг 200	КТ 0,5; 1; 2; 4	12	1 659	Нет	41174-09	Нет	Нет	
280294230008	4301	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0,5; ДНМ-х-1; ДНМ-х-2; ДНМ-х-4; где х= 300, 500	НПД, кг 500	КТ 0,5; 1; 2; 4	12	1 680	Нет	41174-09	Нет	Нет	
280294230009	4301	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0,5; ДНМ-х-1; ДНМ-х-2; ДНМ-х-4; где х= 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000, 15000.	НПД, кг 20000	КТ 0,5; 1; 2; 4	12	1 796	Нет	41174-09	Нет	Нет	
280293210001	4301	Дозатор весовой дискретного действия модернизированный	ДНМ	ДНМ-х-0,5; ДНМ-х-1; ДНМ-х-2; ДНМ-х-4; где х=10, 15, 20, 30, 50, 100	НПД, кг 100	КТ 0,5; 1; 2; 4	12	1 699	Нет	41174-09	Нет	Нет	
280294230010	4301	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УПЖ-200.00.000…		НПД, кг 150	КТ 1	12	1 659	Нет	43763-10	Нет	Нет	
280294230011	4301	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УПЖ-200.00.000…		НПД, кг 220, 270, 300	КТ 1	12	1 680	Нет	43763-10	Нет	Нет	
280294230012	4301	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УПЖ-200.00.000…		НПД, кг 630, 930	КТ 1	12	1 796	Нет	43763-10	Нет	Нет	
280293210002	4301	Дозатор весовой дискретного действия для жидких компонентов бетонных смесей	УПЖ-200.00.000…		НПД, кг 1,0, 10, 40, 100	КТ 1	12	1 699	Нет	43763-10	Нет	Нет	
280294230013	4301	Дозатор весовой дискретного действия	G	G200	НПВ, кг 200	КТ 0,5; (1); ПГ, %	12	1 659	Нет	15728-01	Нет	Нет	
280294230014	4301	Дозатор весовой дискретного действия	G	G300; G400; G500	НПВ, кг 500	КТ 0,5; (1); ПГ, %	12	1 680	Нет	15728-01	Нет	Нет	
280293210003	4301	Дозатор весовой дискретного действия	G	G25; G50; G100	НПВ, кг 100	КТ 0,5; (1); ПГ, %	12	1 699	Нет	15728-01	Нет	Нет	
280293210004	4301	Дозатор весовой дискретного действия	A100		НПД, кг 10…100	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	15729-01	Нет	Нет	
280293210005	4301	Дозатор весовой дискретного действия	A110…VF		НПД, кг 10…50	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	15730-01	Нет	Нет	
280293210006	4301	Дозатор весовой дискретного действия	M55		НПД, кг 10…100	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	15732-01	Нет	Нет	
280293210007	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GE55		НПД, кг 10…100	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	15733-01	Нет	Нет	
280293210008	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GM55		НПД, кг 10…100	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	15734-01	Нет	Нет	
280293210009	4301	Дозатор весовой дискретного действия	E-VAL/E-VAT		НПД, кг 10…50	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	15735-01	Нет	Нет	
280293210010	4301	Дозатор весовой дискретного действия	E-NDA		НПД, кг 10…50	КТ 0,2; 0.5	12	1 699	Нет	15736-01	Нет	Нет	
280293210011	4301	Дозатор весовой дискретного действия	E25		НПД, кг 5…30	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	15737-04	Нет	Нет	
280293210012	4301	Дозатор весовой дискретного действия	APW		НПД, кг 12…100	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	15738-01	Нет	Нет	
280293210013	4301	Дозатор весовой дискретного действия	H17E		НПД, кг 10…100	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	15739-01	Нет	Нет	
280294230015	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BIG-BAG		НПД, кг 250…2100	КТ 0,5; 1	12	1 796	Нет	15740-01	Нет	Нет	
280293210014	4301	Дозатор весовой дискретного действия	MSDB/ MWBC/ MWBW		НПД, кг 10…50	КТ 1	12	1 699	Нет	15838-09	Нет	Нет	
280293210015	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Бестром-1500		НПВ, кг 1	КТ 1,0	12	1 699	Нет	18271-00	Нет	Нет	
280293210016	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ADW-323RC		НПД, г 1000	КТ 2, КТ Средний	12	1 699	Нет	18676-99	Нет	Нет	
280293210017	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Д-03		НПД, г 1500	КТ 1	12	1 699	Нет	18943-99	Нет	Нет	
280293210018	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДВДД-Нотис	ДВДД-0,6; ДВДД-1,5; ДВДД-3,0; ДВДД-6,0	НПД, г 600; 1500; 3000; 6000	КТ 0,2	12	1 699	Нет	19626-00	Нет	Нет	
280293210019	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДСМ	ДСМ-100	НПД, кг 10…100	ПГ, г ±150	12	1 699	Нет	20233-00	Нет	Нет	
280294230016	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДСМ	ДСМ-200	НПД, кг 10…200	ПГ, г ±150	12	1 659	Нет	20233-00	Нет	Нет	
280294230017	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Дельта		НПД, кг 10000	КТ 0,2; 0.5; 1; 2; 4	12	1 796	Нет	20791-12	Нет	Нет	
280293210020	4301	Дозатор весовой дискретного действия	МР	1012, 1014, 1022, 1024, 1034, 1401, 1412, 1414, 1412-SS, 1414-S-5, 1422, 1424, 1434, 1601, 1601-S5.	НПД, г 500; 1500; 5000	КТ 2	12	1 699	Нет	13982-99	Нет	Нет	
280293210021	4301	Дозатор весовой для ингредиентов добавок к комбикормам	6.058.АД-50-К		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	6252-77	Нет	Нет	
280293210022	4301	Дозатор весовой для сыпучих материалов	ДН-15М		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	3738-73	Нет	Нет	
280293210023	4301	Дозатор весовой автоматический дискретного действия Hastamat	Hastamat LW 5.1-G		НПП, г 7000	КТ 1	12	1 699	Нет	60182-15	Нет	Нет	
280293210024	4301	Дозатор весовой автоматический дискретного действия, стационарный, тензометический для компонентов	АД (6.038АД-50-2П/ 6.064АД-500-2С/6.067АД-50-2Ж)		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699	Нет	5225-76	Нет	Нет	
280294230018	4301	Дозатор весовой заполнителей	ВДИ 1200		НПВ, кг 1200	КТ 1	12	1 796	Нет	12510-90	Нет	Нет	
280293210025	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где: Н - наибольший предел дозирования (НПД), кг; М - многокомпонентный дозатор; К - к.	НПД, кг 100	КТ 0,2...4	12	1 699	Нет	20792-08	Нет	Нет	
280294230019	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где: Н - наибольший предел дозирования (НПД), кг; М - многокомпонентный дозатор; К - к	НПД, кг 200	КТ 0,2...4	12	1 659	Нет	20792-08	Нет	Нет	
280294230020	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где: Н - наибольший предел дозирования (НПД), кг; М - многокомпонентный дозатор; К - к	НПД, кг 500	КТ 0,2...4	12	1 680	Нет	20792-08	Нет	Нет	
280294230021	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Гамма	ГАММА-Н(М)-К, где: Н - наибольший предел дозирования (НПД), кг; М - многокомпонентный дозатор; К - к	НПД, кг 100000	КТ 0,2...4	12	1 796	Нет	20792-08	Нет	Нет	
280294230022	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GES 1000		НПП, кг 800	КТ 2	12	1 796	Нет	21812-01	Нет	Нет	
280293210026	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BFW		НПП, кг 25	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	22030-01	Нет	Нет	
280294230023	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Дельта-С	"Дельта-С500", "Дельта-С1000", "Дельта-С2000"	НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ 0,2	12	1 796	Нет	22141-01	Нет	Нет	
280293210027	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Дельта-Т	"Дельта-Т25" , "Дельта-Т50"	НПВ, кг 25; 50	КТ 0,2	12	1 699	Нет	22142-01	Нет	Нет	
280293210028	4301	Дозатор весовой дискретного действия	СИГНАЛ 2Р	СИГНАЛ 2Р-К, СИГНАЛ 2Р-М	НПД, кг 5,0…50,0	КТ 0,2	12	1 699	Нет	22362-07	Нет	Нет	
280293210029	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BF/BBF		НПВ, кг 10; 25; 50	КТ 0,2; 0.5	12	1 699	Нет	23293-02	Нет	Нет	
280294230024	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BF/BBF		НПВ, кг 500; 1000; 2000	КТ 0,2; 0.5	12	1 796	Нет	23293-02	Нет	Нет	
280293210030	4301	Дозатор весовой дискретного действия	TPL/N-50		НПД, кг 20…50	КТ 0,5	12	1 699	Нет	24523-03	Нет	Нет	
280293210031	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-МЕС II-20 и GW-МЕС III	GW-М/12; GW-м/зо; GW-М/60	НПД, кг 12, 30, 60	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	24634-05	Нет	Нет	
280294230025	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-МЕС II-20 и GW-МЕС III	GW-М/120	НПД, кг 120	КТ 0,5; 1	12	1 659	Нет	24634-05	Нет	Нет	
280294230026	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-МЕС II-20 и GW-МЕС III	GW-м/зоо	НПД, кг 300	КТ 0,5; 1	12	1 680	Нет	24634-05	Нет	Нет	
280294230027	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-МЕС II-20 и GW-МЕС III	GW-М/600; GW-/1200; GW-М/2000	НПД, кг 600, 1200, 2000	КТ 0,5; 1	12	1 796	Нет	24634-05	Нет	Нет	
280293210032	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-МЕС II-20 и NW-МЕС III	NW-М/12; NW-м/зо; NW-М/60	НПД, кг 12; 30; 60	КТ 0,5	12	1 699	Нет	24635-05	Нет	Нет	
280294230028	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-МЕС II-20 и NW-МЕС III	NW-М/120	НПД, кг 120	КТ 0,5	12	1 659	Нет	24635-05	Нет	Нет	
280294230029	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-МЕС II-20 и NW-МЕС III	NW-м/зоо	НПД, кг 300	КТ 0,5	12	1 680	Нет	24635-05	Нет	Нет	
280294230030	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-МЕС II-20 и NW-МЕС III	NW-М/600; NW-М/1200.	НПД, кг 600; 1200	КТ 0,5	12	1 796	Нет	24635-05	Нет	Нет	
280294230031	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДС	ДС-200	НПД, кг 100…200	КТ 0,5	12	1 659	Нет	29521-05	Нет	Нет	
280294230032	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДС	ДС-320, ДС-400, ДС-500	НПД, кг 100…500	КТ 0,5	12	1 680	Нет	29521-05	Нет	Нет	
280294230033	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДС	ДС-630, ДС-800, ДС-1000	НПД, кг 100…1000	КТ 0,5	12	1 796	Нет	29521-05	Нет	Нет	
280293210033	4301	Дозатор весовой дискретного действия	КОЛОС	КОЛОС-10, КОЛОС-50	НПД, кг 5…10; 20…50	КТ 1	12	1 699	Нет	29728-05	Нет	Нет	
280293210034	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДД	ВДД-0,01, ВДД-0,025, ВДД-0,05, ВДД-0,1	НПД, кг 100	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 699	Нет	29947-05	Нет	Нет	
280294230034	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДД	ВДД-0,25, ВДД-0,5.	НПД, кг 500	КТ 0,2; 0.5; 1	12	1 680	Нет	29947-05	Нет	Нет	
280294230035	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДД	ВДД-1, ВДД-2, ВДД-3, ВДД-5, ВДД-10, ВДД-25, ВДД-50, ВДД-100	НПД, т 100	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 796	Нет	29947-05	Нет	Нет	
280293210035	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДШФ		НПД, кг 10…50	КТ 0,5; 1	12	1699	Нет	30001-05	Нет	Нет	
280293210036	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Дора		НПД, кг 5…50	КТ 0,5; 1	12	1 699	Нет	30228-05	Нет	Нет	
280293210037	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДТВ		НПВ, кг 10; 25; 50	КТ 0,2; 0.5; 1	12	1 699	Нет	30378-05	Нет	Нет	
280294230036	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДТВ		НПВ, кг 300; 500	КТ 0,2; 0.5; 1	12	1 680	Нет	30378-05	Нет	Нет	
280293210038	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ		НПД, кг 30; 60; 100	КТ 0,2; 0.5; 1	12	1 699	Нет	31040-06	Нет	Нет	
280294230037	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ		НПД, кг 200	КТ 0,2; 0.5; 1	12	1 659	Нет	31040-06	Нет	Нет	
280294230038	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ		НПД, кг 300; 500	КТ 0,2; 0.5; 1	12	1 680	Нет	31040-06	Нет	Нет	
280294230039	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ		НПД, кг 600...3000	КТ 0,2; 0.5; 1	12	1 796	Нет	31040-06	Нет	Нет	
280293210039	4301	Дозатор весовой дискретного действия	OMAG	С3/4 серия GG/MM/AA	НПД, г 50...65	КТ 2	12	1 699	Нет	31498-06	Нет	Нет	
280293210040	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BMT		НПД, кг 10…32; 10…54; 10…64	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 699	Нет	31527-06	Нет	Нет	
280293210041	4301	Дозатор весовой дискретного действия	TE/L	исп. TE/L/50	НПД, кг 5…50	КТ 0,5	12	1 699	Нет	32379-06	Нет	Нет	
280294230040	4301	Дозатор весовой дискретного действия	TE/L	исп. TE/L/2000	НПД, кг 300…2000	КТ 1	12	1796	Нет	32379-06	Нет	Нет	
280293210042	4301	Дозатор весовой дискретного действия	TE	исп. TE/10, TE/25, TE/50. TE/100	НПД, кг 100	КТ 0,5	12	1699	Нет	32380-06	Нет	Нет	
280294230042	4301	Дозатор весовой дискретного действия	TE	TE/500	НПД, кг 500	КТ 0,5	12	1882	Нет	32380-06	Нет	Нет	
280294230043	4301	Дозатор весовой дискретного действия	TE	исп TE/600, TE/1000, TE/1250, TE/1500, TE/2000	НПД, кг 2000	КТ 0,5	12	1 796	Нет	32380-06	Нет	Нет	
280293210043	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ADW	ADW Alpha и ADW Sigma	НПД, г 1000, 5000	КТ 1	12	1 699	Нет	36060-07	Нет	Нет	
280293210044	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW55	NW55/160, NW55/120, NW55/80.	НПД, кг 32, 54, 64	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 699	Нет	36162-07	Нет	Нет	
280294230044	4301	Дозатор весовой дискретного действия	FS-T10K		НПД, кг 1500	КТ 0,5	12	1 796	Нет	37058-08	Нет	Нет	
280294230045	4301	Дозатор весовой дискретного действия	4-В		НПП, кг 20000	ПГ, % ±0.5	12	1 796	Нет	37116-08	Нет	Нет	
280293210045	4301	Дозатор весовой дискретного действия	АС-6В		НПД, т 3000	КТ 1	12	1 699	Нет	37881-08	Нет	Нет	
280293210046	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДБ		НПВ, кг 100	КТ 0,2	12	1 699	Нет	38692-10	Нет	Нет	
280294230047	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДБ		НПВ, кг 320	КТ 1	12	1 882	Нет	38692-10	Нет	Нет	
280294230048	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДБ		НПВ, кг 800	КТ 2,5	12	1 796	Нет	38692-10	Нет	Нет	
280293210047	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Д		НПД, кг 30	КТ 1	12	1 699	Нет	40157-08	Нет	Нет	
280294230049	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Д		НПД, кг 200	КТ 1	12	1 659	Нет	40157-08	Нет	Нет	
280294230050	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Д		НПД, кг 400	КТ 2	12	1 680	Нет	40157-08	Нет	Нет	
280294230051	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Д		НПД, кг 1000, 600, 1600	КТ 2	12	1 796,00	Нет	40157-08	Нет	Нет	
280293210048	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДИОГЕН Д	исп. ДИОГЕН Д-0,02, ДИОГЕН Д-0,05, ДИОГЕН Д-0,1	НПД, т 0,02; 0,05,0,1	КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 4	12	1 699,00	Нет	40467-09	Нет	Нет	
280294230052	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДИОГЕН Д	исп. ДИОГЕН Д-0,2	НПД, т 0,2	КТ 1	12	1 659,00	Нет	40467-09	Нет	Нет	
280294230053	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДИОГЕН Д	испДИОГЕН Д-0,3, ДИОГЕН Д-0,5.	НПД, т 0,3; 0,5	КТ 1	12	1 680,00	Нет	40467-09	Нет	Нет	
280294230054	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДИОГЕН Д	исп. ДИОГЕН Д-0,6 ДИОГЕН Д-0,8, ДИОГЕН Д-1,0, ДИОГЕН Д-1,2, ДИОГЕН Д-1,5, ДИОГЕН Д-3,0.	НПД, т 0,6...5,0	КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 4	12	1 796,00	Нет	40467-09	Нет	Нет	
280293210049	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Волга-М	Волга-М5, Волга-М1 5, Волга-М30, Волга-М60	НПД, кг 60	КТ 0,5; 1; 2; 2,5; 4	12	1 699,00	Нет	40877-09	Нет	Нет	
280294230055	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Волга-М	Волга-М150	НПД, кг 30…150	КТ 2	12	1 659,00	Нет	40877-09	Нет	Нет	

280294230056	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Волга-М	Волга-М300	НПД, кг 60…300	КТ 4	12	1 680,00	Нет	40877-09	Нет	Нет	
280294230057	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Волга	Волга-600, Волга-1000, Волга-1500, Волга-2000, Волга-3000	НПД, кг 60…600, 100…1000, 150…1500, 200…2000, 300…3000	КТ 1; 2; 2,5; 4	12	1 796,00	Нет	40878-09	Нет	Нет	
280293210050	4301	Дозатор весовой дискретного действия	MWBU	MWBU-5; MWBU-10, MWBU-20, MWBU-40	НПД, г 50…2500, 100…5000, 200…10000, 400…20000	КТ Средний (III)	12	1 699,00	Нет	40883-09	Нет	Нет	
280294230058	4301	Дозатор весовой дискретного действия	DJD		НПД, кг 500	КТ 1	12	1 680,00	Нет	41054-09	Нет	Нет	
280294230059	4301	Дозатор весовой дискретного действия	DIM		НПД, кг 300…2000	КТ 2	12	1 796,00	Нет	41055-09	Нет	Нет	
280293210051	4301	Дозатор весовой дискретного действия	JW-A	JW-A8, JW-A10, JW-A14 и JW-AM14	НПД, г 10…300, 1500, 2000, 3000	КТ 0,5; 1	12	1 699,00	Нет	41177-09	Нет	Нет	
280293210052	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-5, ИРИС-10, ИРИС-25, ИРИС-50, ИРИС-100	НПВ, кг 100	КТ Средний (III)	12	1 699,00	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280294230060	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-200	НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 659,00	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280294230061	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-300, ИРИС-500	НПВ, кг 500	КТ Средний (III)	12	1 680,00	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280294230062	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС	ИРИС-800, ИРИС-1000, ИРИС-1500, ИРИС-2000, ИРИС-5000, ИРИС-10000	НПВ, кг 10000	КТ Средний (III)	12	1 796,00	Нет	41590-09	Нет	Нет	
280293210053	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Е55	Е55, Е55-25	НПД, кг 5…100, 5…30	КТ 0,5; 1	12	1 699,00	Нет	43192-09	Нет	Нет	
280293210054	4301	Дозатор весовой дискретного действия	МС	МС-10, МС-50, МС-100	НПД, кг 10, 50, 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	43306-15	Нет	Нет	
280294230063	4301	Дозатор весовой дискретного действия	FS		НПД, кг 2000	КТ 1	12	1 796,00	Нет	44478-10	Нет	Нет	
280293210055	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC III	NW-MEC III/12, NW-MEC III/30, NW-MEC III/60	НПД, кг 12, 30, 60	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	44897-10	Нет	Нет	
280294230065	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC III	NW-MEC III/300	НПД, кг 300	КТ 0,5	12	1 882,00	Нет	44897-10	Нет	Нет	
280294230066	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NW-MEC III	NW-MEC III/600, NW-MEC III/1200	НПД, кг 600, 1200	КТ 0,5	12	1 796,00	Нет	44897-10	Нет	Нет	
280293210056	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ-30, ВДЭ-60, ВДЭ-100	НПД, кг 30, 60, 100	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 699,00	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280294230067	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ-200	НПД, кг 200	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 659,00	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280294230068	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ-300, ВДЭ-400, ВДЭ-500.	НПД, кг 300, 400, 500	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 680,00	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280294230069	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ-600, ВДЭ-700, ВДЭ-800, ВДЭ-1000, ВДЭ-1200, ВДЭ-1500, ВДЭ-2000, ВДЭ-2400, ВДЭ-3000	НПД, кг 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000, 2400, 3000	КТ 0,2; 0,5; 1	12	1 796,00	Нет	52200-12	Нет	Нет	
280293210057	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-10, ДМ-16, ДМ-25, ДМ-50, ДМ-100	НПД, кг 100	КТ 0,5; 1,0	12	1 699,00	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280294230070	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-160, ДМ-200	НПД, кг 200	КТ 0,5; 1,0	12	1 659,00	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280294230071	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-320, ДМ-400, ДМ-500	НПД, кг 500	КТ 0,5; 1,0	12	1 680,00	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280294230072	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДМ	ДМ-630, ДМ-800, ДМ-1000, ДМ-2000	НПД, кг 2000	КТ 0,5; 1,0	12	1 796,00	Нет	53145-13	Нет	Нет	
280293210058	4301	Дозатор весовой дискретного действия	LIBRA N R5 P314 BT		НПД, г 5000	КТ 0,2	12	1 699,00	Нет	54398-13	Нет	Нет	
280294230073	4301	Дозатор весовой дискретного действия	CBC/GROSS		НПД, кг 2000	КТ 0,5; 1	12	1 796,00	Нет	57515-14	Нет	Нет	
280294230074	4301	Дозатор весовой дискретного действия			НПД, кг 500…1500	КТ 0,5	12	1 796,00	Нет	57918-14	Нет	Нет	
280294230075	4301	Дозатор весовой дискретного действия	CBC/NET		НПД, кг 2000	КТ 0,5; 1	12	1 796,00	Нет	57517-14	Нет	Нет	
280293210059	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ADW		НПД, г 5000	КТ 0,5; 1	12	1 699,00	Нет	58653-14	Нет	Нет	
280294230076	4301	Дозатор весовой дискретного действия	TAHEKO		НПП, кг 1000	КТ 0,5	12	1 796,00	Нет	61676-15	Нет	Нет	
280293210060	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС		НПД, кг 0,5…100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280294230077	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС		НПД, кг 0,5…200	КТ 1	12	1 659,00	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280294230078	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС		НПД, кг 0,5…500	КТ 1	12	1 680,00	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280294230079	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ИРИС		НПД, кг 0,5…50.	КТ 1	12	1 796,00	Нет	62128-15	Нет	Нет	
280293210061	4301	Дозатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР10, ДВБ ГР50, ДВБ ГР100	НПД, кг 10, 50, 100	КТ 0,5; 1	12	1 699,00	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280294230080	4301	Дозатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР 200	НПД, кг 200	КТ 0,5; 1	12	1 659,00	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280294230081	4301	Дозатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР 300, ДВБ ГР 500	НПД, кг 300, 500	КТ 0,5; 1	12	1 680,00	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280294230082	4301	Дозатор весовой брутто с горизонтальной рамой	ДВБ ГР	ДВБ ГР 1000, ДВБ ГР 2000	НПД, кг 1000, 2000	КТ 0,5; 1	12	1 796,00	Нет	33998-07	Нет	Нет	
280295210063	4301	Дозатор весовой автоматический непрерывного действия транспортерный	4488 ДН-У	исп. 4488 ДН-У-1; 4488 ДН-У-2; 4488 ДН-У-3, 4488 ДН-У-4, 4488 ДН-У-5, 4488 ДН-У-6	НПП, т/ч 1000	ПГ, % 0,5	12	3 026,00	Нет	23300-07	Нет	Нет	
280295210064	4301	Дозатор весовой автоматический непрерывного действия	ДВНД		НПП, т/ч 1,6…400	ПГ, % ±0,5…1	12	3 026,00	Нет	54404-13	Нет	Нет	
280293210062	4301	Дозатор весовой автоматический комбинационный дискретного действия	СП	СП-1-10, СП-1-14, СП-1-16, СП-1-20, СП-2-10, СП-2-14, СП-2-16, СП-2-20	НПД, г 2000	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	31174-11	Нет	Нет	
280293210063	4301	Дозатор весовой автоматический и полуавтоматический	ДВА ТКМ	ДВА ТМК1; ДВА ТМК2; ДВА ТМК8; ДВА ТМК14; ДВА ТМК15; ДВА ТМК16; ДВА ТМК17; ДВА ТМК33; ДВА ТМК35; ДВА	НПД, г 1000…50000	КТ 0,5; 1; 4	12	1 699,00	Нет	23625-02	Нет	Нет	
280293210064	4301	Дозатор весовой автоматический для сыпучих материалов	6 149 АД-50-РКМ		НПД, кг 20…50	КТ 0,5; 1	12	1 699,00	Нет	12164-05	Нет	Нет	
280294230083	4301	Дозатор весовой автоматический для фасовки муки	6.089 АД-3-РМ (2РРМ-ЗМ)		НПВ, кг 500	КТ 1	12	1 796,00	Нет	6671-78	Нет	Нет	
280293210065	4301	Дозатор весовой автоматический для сыпучих материалов	ДВС-2М (ДВС-2МТ)		НПВ, г 2000	ПГ, % ±0,5	12	1 699,00	Нет	4617-75	Нет	Нет	
280293210066	4301	Дозатор весовой автоматический для сыпучих ингредиентов резиновых смесей	ОДКЧ-200		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	2925-72	Нет	Нет	
280293210067	4301	Дозатор весовой автоматический для составления бетонной смеси к смесителям	ДБ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	5702-76	Нет	Нет	
280293210068	4301	Дозатор весовой автоматический для порошкообразных материалов	ДСС-20-НГ/ДСС-20/ДСС-100Н/ ДАК-50		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	2760-71	Нет	Нет	
280293210069	4301	Дозатор весовой автоматический для порошков	ВА-4		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	2573-70	Нет	Нет	
280294230084	4301	Дозатор весовой автоматический для зерна	ДН-500/ ДН-1000/ ДН-2000		НПД, кг 100…2000	КТ 0,5	12	1 796,00	Нет	1270-05	Нет	Нет	
280293210070	4301	Дозатор весовой автоматический дискретного действия	CCW	CCW-R-210z, CCW-R-214z, CCW-R-216z, CCW-R-218z, CCW-R-220z, CCW-R-224z, CCW-R-228z, CCW-RS-210z, CCW	НПВ, г 400/800, 2000/4000	КТ Ref(1)	12	1 699,00	Нет	54605-13	Нет	Нет	
280293210071	4301	Дозатор весовой автоматический дискретного действия	VNG20 E3/PMS	VNG20 E3/PMS K-6104-AX, VNG20 E3/PMS K-6104-BX, VNG20 E3/PMS K-6104-CX	НМД, кг 25	КТ 1	12	1 699,00	Нет	56244-14	Нет	Нет	
280294230085	4301	Дозатор весовой автоматический двухдиапазонный	6.047 АД-500-2К/6.048 АД-2000-2К		НПВ, кг 500…2000	КТ 1	12	1 796,00	Нет	5377-76	Нет	Нет	
280294230086	4301	Дозатор весовой автоматический двухдиапазонный	6.117.АД-500-ПВ		НПД, кг 5…500	КТ 1	12	1 680,00	Нет	8204-81	Нет	Нет	
280294230087	4301	Дозатор весовой автоматический бункерный для комбикормов	ДКБ-500		НПВ, кг 500	КТ 1	12	1 680,00	Нет	5327-76	Нет	Нет	
280293210072	4301	Дозатор весовой автоматический	ЗДАРК-1		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	1080-70	Нет	Нет	
280293210073	4301	Дозатор автомата фасовочного для сахара-песка	А5-АФБ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	8586-82	Нет	Нет	
280294230088	4301	Дозатор весовой автоматический	ДС-800 и ДС-1000		НПД, кг 200…1000	КТ 0,5; 1	12	1 796,00	Нет	1462-05	Нет	Нет	
280293210074	4301	Дозатор весовой автоматический	4ДПС-5/4ДПС-15		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	2740-71	Нет	Нет	
280293210075	4301	Дозатор весовой автоматический	ОДПК-80		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	2923-72	Нет	Нет	
280295210065	4301	Дозатор весовой дискретного действия полуавтоматический	ТЕХПАК	ПУСК-6, ПУСК-7, УПТ, УЗМК	НПП, доз/ч 260	КТ 0,5	12	3 026,00	Нет	18883-05	Нет	Нет	
280293210076	4301	Дозатор весовой автоматический	6.143АД-50-МЭ/ ДВК-50Г1		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	3072-83	Нет	Нет	
280293210077	4301	Дозатор весовой автоматический	6 143 АД-50-МЭ		НПД, кг 20…50	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	3072-00	Нет	Нет	
280294230089	4301	Дозатор весовой автоматический	ОДКЧ-200А		НПВ, кг 200	КТ 1	12	1 659,00	Нет	4616-75	Нет	Нет	
280293210078	4301	Дозатор весовой автоматический	6 142 АД-50-ЗЭ	6 142 АД-50-ЗЭ, 6 142 АД-50-ЗЭ-01	НПД, кг 10…50	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	4618-00	Нет	Нет	
280293210079	4301	Дозатор весовой автоматический	6.142.АД-50-39		НПД, кг 50	КТ 1	12	1 699,00	Нет	4618-83	Нет	Нет	
280293210080	4301	Дозатор весовой автоматический	ДПЭ-20		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	4672-75	Нет	Нет	
280293210081	4301	Дозатор весовой автоматический	6.040-АД-1-4СК (4ДКС-1)		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	5326-76	Нет	Нет	
280293210082	4301	Дозатор весовой автоматический	6.090.АД-30-Кр		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	6672-78	Нет	Нет	
280293210083	4301	Дозатор весовой автоматический	6.141АД-600-АБ.1		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	8168-90	Нет	Нет	
280293210084	4301	Дозатор весовой автоматический	6.141.АД-500-АБ, 6.141-АД-600-АБ, 6.141.АД-60-АД		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	8168-81	Нет	Нет	
280293210085	4301	Дозатор весовой автоматический	6.145АД-30-2БЖ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	8790-82	Нет	Нет	
280293210086	4301	Дозатор весовой автоматический	6.140АД-3000М		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	9230-83	Нет	Нет	
280293210087	4301	Дозатор весовой автоматический	6.139АД-10ВД		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	9231-83	Нет	Нет	
280294230090	4301	Дозатор весовой автоматический	6.049 АД-3000-ГК-М		НПП, кг 3000	КТ 1	12	1 796,00	Нет	9664-90	Нет	Нет	
280294230091	4301	Дозатор весовой автоматический	6.049 АД-3000ГК		НПП, кг 3000	КТ 1	12	1 796,00	Нет	9664-84	Нет	Нет	
280295210066	4301	Дозатор весовой автоматический	6.136.АД-25-КД		НМД, г 125…500	КТ 2,5; ПГ, % ±2	12	3 026,00	Нет	10286-85	Нет	Нет	
280293210088	4301	Дозатор весовой автоматический	6157АД-50-ВМ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	10688-86	Нет	Нет	
280293210089	4301	Дозатор весовой автоматический	6.148АД-50-РК3/6.148АД-50-РК3-03		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	11104-87	Нет	Нет	
280293210090	4301	Дозатор весовой автоматический	6 148 АД-50-РК3	6 148 АД-50-РК3, 6 148 АД-50-РК3-ТБ, 6 148 АД-50-РК3-03, 6 148 АД-50-РК3-06, 6 148 АД-50-РК3-06МБ, 6	НПД, кг 10…50	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	11104-00	Нет	Нет	
280293210091	4301	Дозатор весовой автоматический	6.149 АД-50-РКМ-08/ 6.149 АД-50-РКМ-09		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	12164-90	Нет	Нет	
280293210092	4301	Дозатор весовой автоматический	6 149 АД-50-РКМ/ 6 149 АД-50-РКМ-03/ 6 149 АД-50-РКМ-08/ 6 149 АД-50-РКМ-09/ 6 149 АД-50-РКМ-10		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	12164-92	Нет	Нет	
280293210093	4301	Дозатор весовой автоматический			НПД, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	31352-13	Нет	Нет	
280294230092	4301	Дозатор весовой автоматический			НПД, кг 200	КТ 1	12	1 659,00	Нет	31352-13	Нет	Нет	
280294230093	4301	Дозатор весовой автоматический			НПД, кг 500	КТ 1	12	1 680,00	Нет	31352-13	Нет	Нет	
280294230094	4301	Дозатор весовой автоматический			НПД, кг 6000	КТ 1	12	1 796,00	Нет	31352-13	Нет	Нет	
280293210094	4301	Дозатор весовой	6ДК-100М		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	3071-90	Нет	Нет	
280294230095	4301	Дозатор весовой	5ДК-200М		НПП, кг 200	КТ 1	12	1 659,00	Нет	3071-90	Нет	Нет	
280294230096	4301	Дозатор весовой	5ДК-500М		НПП, кг 500	КТ 1	12	1 680,00	Нет	3071-90	Нет	Нет	
280294230097	4301	Дозатор весовой	16ДК-1000М/ 10ДК-2500М		НПП, кг 2500	КТ 1	12	1 796,00	Нет	3071-90	Нет	Нет	
280293210095	4301	Дозатор весовой	6.056АД-0.1-С; 6.057АД-0.3-В		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	5001-75	Нет	Нет	
280293210096	4301	Дозатор весовой	ЗДПН-05		НПВ, г 500	КТ 1	12	1 699,00	Нет	5078-75	Нет	Нет	
280294230098	4301	Дозатор весовой	6047 АД-500-2К-М, 6048 АД-2000-2К-М		НПП, кг 2000	КТ 1	12	1 796,00	Нет	5377-90	Нет	Нет	
280293210097	4301	Дозатор весовой	ДВ-0,1-3		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	5628-76	Нет	Нет	
280293210098	4301	Дозатор весовой	4273ДН1.6 … 32		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	7396-79	Нет	Нет	
280293210099	4301	Дозатор весовой	4310Д		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	8215-81	Нет	Нет	
280293210100	4301	Дозатор весовой	АТОМАТ		НПД, г 5…2400	КТ 1	12	1 699,00	Нет	13944-94	Нет	Нет	
280293210101	4301	Дозатор весовой	М3 и М3С		НПВ, кг 1	КТ 1; 2; 2,5	12	1 699,00	Нет	15175-96	Нет	Нет	
280293210102	4301	Дозатор весовой	РР2000		НПД, кг 20…50	ПГ, кг ±0,5	12	1 699,00	Нет	20838-01	Нет	Нет	
280295210067	4301	Дозатор бункерный непрерывного действия	ДБН	ДБН-0,10-х; ДБН-0,16-х; ДБН-0,25-х; ДБН-0,40-х; ДБН-0,63-х; ДБН-1,00-х; ДБН-1,25-х; ДБН-1,60-х; ДБН-	НПП, т/ч 12,5	ПГ, % ±0,5…2	12	3 026,00	Нет	41470-09	Нет	Нет	
280294230099	4301	Дозатор бункерный дискретного действия	БД-N	БД-500	НПД, кг 500	КТ 0,5	12	1 680,00	Нет	42481-09	Нет	Нет	
280294230100	4301	Дозатор бункерный дискретного действия	БД-N	БД-1000, БД-1250	НПД, кг 1000, 1250	КТ 0,5	12	1 796,00	Нет	42481-09	Нет	Нет	
280295210068	4301	Дозатор барабанный	ДоБ-01		НПП, м3/ч 60	ПГ, % ±3	12	3 026,00	Нет	30798-05	Нет	Нет	
280295210069	4301	Дозатор автоматический шнековый	ДАШ-1		НПП, т/ч 80	ПГ, % ±2,0	12	3 026,00	Нет	53572-13	Нет	Нет	
280293210103	4301	Дозатор автоматический для взвешивания и расфасовки чая	GGT-Iant		НПВ, кг 100	КТ 1	6	1 699,00	Нет	11694-89	Нет	Нет	
280295210070	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия ленточный	СВЕДА ДВЛ	СВЕДА ДВЛ-650…, СВЕДА ДВЛ-800…, СВЕДА ДВЛ-1000…, СВЕДА ДВЛ-1200…, СВЕДА ДВЛ-1400…	НПП, т/ч 4…1000	ПГ, % ±0,5; ±1	12	3 026,00	Нет	56794-14	Нет	Нет	
280295210071	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MULTIDOS		НПП, т/ч 17…700	ПГ, % ±0,25; ±0,5	12	3 026,00	Нет	32736-09	Нет	Нет	

280295210072	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MULTICOR	S40, S80, S160, S300, S800	НПП, т/ч 600	ПГ, % ±0,5	12	3 026,00	Нет	33304-06	Нет	Нет	
280295210073	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MechaTron	S-Coni-Steel, L-Coni-Steel, M-Coni-Steel, L-Coni-Flex, M-Coni-Flex, H-Coni-Flex, M-Coni-Steel-Vibrat	НПП, т/ч 0,026…10	ПГ, % ±0,5	12	3 026,00	Нет	33497-06	Нет	Нет	
280295210074	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	E-DBW-H-I-1000/ E-DBW-A-1200		НПП, т/ч 3…40	ПГ, % ±1,5	12	3 026,00	Нет	33631-06	Нет	Нет	
280295210075	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	Multistream	G400, G750, G1250 и B80	НПП, т/ч 1000	ПГ, % ±2,0	12	3 026,00	Нет	33789-07	Нет	Нет	
280295210076	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	EBW-M4-1400/3200/ E-DBW-H-650/2600/ E-DBW-H1000/2370		НПП, т/ч 50	ПГ, % ±1; ±2	12	3 026,00	Нет	37253-08	Нет	Нет	
280295210077	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MWBO	MWBO 140/160, MWBO 280/200, MWBO 350/250	НПП, т/ч 11, 30, 45	ПГ, % ±1,5	12	3 026,00	Нет	39647-08	Нет	Нет	
280295210078	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MSDF	MSDF-20R, MSDF-32R	НПП, кг/ч 0,5; 83	ПГ, % ±1	12	3 026,00	Нет	39649-08	Нет	Нет	
280295210079	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MSDG		НПП, т/ч 80	ПГ, % ±2,0	12	3 026,00	Нет	40880-09	Нет	Нет	
280295210080	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MSDA		НПП, т/ч 4,5	ПГ, % ±1,5	12	3 026,00	Нет	40881-09	Нет	Нет	
280295210081	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MZMO		НПП, т/ч 1500	ПГ, % 1; 1,5	12	3 026,00	Нет	40882-09	Нет	Нет	
280295210082	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MZAH		НПП, т/ч 100	ПГ, % ±2,5	12	3 026,00	Нет	40884-09	Нет	Нет	
280295210083	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	M8401	M8401-1, M8401-2, M8401-3, M8401-4, M8401-5, M8401-6	НПП, т/ч 1…160	ПГ, % ±1; ±1,5	12	3 026,00	Нет	45219-10	Нет	Нет	
280295210084	4301	Дозатор автоматический весовой непрерывного действия	MULTICOR	S40, S80, S160, S260, S450, S800, S1000, R450, R800, K50, K80, K120, K180	НПП, т/ч 20… 400	ПГ, % ±0,5	12	3 026,00	Нет	54160-13	Нет	Нет	
280293210104	4301	Дозатор автоматический весовой для комбикормов	ДК	ДК-2; ДК-10; ДК-20; ДК-40; ДК-70; ДК-100	НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	2201-66	Нет	Нет	
280293210105	4301	Дозатор автоматический весовой для абразивной массы	ДА-25/ ДА-50/ ДА-120/ДА-10		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	2202-72	Нет	Нет	
280293210106	4301	Дозатор автоматический весовой	816		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	816-53	Нет	Нет	
280293210107	4301	Дозатор автоматический весовой	ДВСТ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	2693-71	Нет	Нет	
280293210108	4301	Дозатор автоматический весовой	ОДСС-5/ОДСС-10/ ОДСС-20		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	2924-72	Нет	Нет	
280293210109	4301	Дозатор автоматический весовой	ДВСЛ-10		НПВ. кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	3544-73	Нет	Нет	
280293210110	4301	Дозатор автоматический весовой	ДВ		НПВ, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	9034-83	Нет	Нет	
280293210111	4301	Дозатор автоматический	ДЛВ-05/ ДМАК-05		НПВ, кг 0,3…0,75	КТ 2	12	1 699,00	Нет	2841-72	Нет	Нет	
280295210085	4301	Дозатор автоматический	СБ-110		НПД, т/ч 5…20	КТ 2	12	3 026,00	Нет	4459-74	Нет	Нет	
280295210086	4301	Дозатор ленточный непрерывный	ДЛН		Расход, т/ч 1600	ПГ, % ±0,25…1	12	3 026,00	Нет	35271-13	Нет	Нет	
280295210087	4301	Дозатор ленточный автоматический	ДЛА	ДЛА-01, ДЛА-02, ДЛА, ДЛА-03, ДЛА-04	НПП, кг/м 250	ПГ, % ±1	6	3 026,00	Нет	26946-04	Нет	Нет	
280294230101	4301	Дозатор заполнителей тензометрический ленточный дискретного действия	ДЗТЛ	ДЗТЛ-1050, ДЗТЛ-2000	НПД, кг 105…1050; 200…2000	ПГ, % ±2	12	1 796,00	Нет	24983-03	Нет	Нет	
280294230102	4301	Дозатор заполнителей тензометрический дискретного действия	ДЗТ	ДЗТ-1250, ДЗТ-1600	НПД, кг 125…1250; 160…1600	ПГ, % ±2	12	1 796,00	Нет	24985-03	Нет	Нет	
280294230103	4301	Дозатор заполнителей ленточный дискретного действия тензометрический	ДЗТЛ	ТО 850.01.03.000, ДЗТЛ-10-7.2.00.00.00.000, ДЗТЛ-11-13,6.00.00.00.000, ДЗТЛ-12-10,7.00.00.00.000, ДЭ	НПД, кг 150…2000	КТ 2	12	1 796,00	Нет	43697-10	Нет	Нет	
280294230104	4301	Дозатор заполнителей дискретного действия тензометрический	ДЗТ	ДЗТ-1-1200/1600.00.00.00.000 , ДЗТ-2-1200/1600.00.00.00.000 , ДЗТ-4-1200/1600.00.00.00.000 , ДЗТ-8-1600	НПД, кг 150…1800	КТ 2	12	1 796,00	Нет	43698-10	Нет	Нет	
280295210088	4301	Дозатор жидкости	Fusion 4	MiniPak, MultiPak, MiniPak 6, MicroBlender	Расход, м3/ч 0,01…45,6	ПГ, % ±1	48	3 026,00	Нет	57055-14	Нет	Нет	
280295210089	4301	Дозатор жидкости непрерывный	ДЖН-2		НПП, м3/ч 1600	ПГ, % ±2.0	12	3 026.00	Нет	10748-86	Нет	Нет	
280295210090	4301	Дозатор жидкости	Б2-ВДД		НПП, м3/ч 1600	ПГ, % ±2.0	12	3 026.00	Нет	8662-82	Нет	Нет	
280293210112	4301	Дозатор дискретного действия	G3-2		НПД, кг 1, 22	КТ 1	12	1 699,00	Нет	22433-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210113	4301	Дозатор дискретного действия	СР-1.14		НПД, г 200	КТ 1	12	1 699,00	Нет	22434-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210114	4301	Дозатор дискретного действия	S2H		НПД, г 40…450	КТ 2	12	1 699,00	Нет	23331-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210115	4301	Дозатор дискретного действия	Libratronik	Libratronik-15, Libratronik-30, Libratronik-60	НПД, кг 3…100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	26777-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280294230105	4301	Дозатор дискретного действия	Libratronik	Libratronik-120	НПД, кг 3…120	КТ 1	12	1 659,00	Нет	26777-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280294230106	4301	Дозатор дискретного действия	Libratronik	Libratronik-300,	НПД, кг 3…300	КТ 1	12	1 680,00	Нет	26777-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280294230107	4301	Дозатор дискретного действия	Libratronik	Libratronik-600, Libratronik-1200, Libratronik-2400, Libratronik-3000	НПД, кг 3…3000	КТ 1	12	1 796,00	Нет	26777-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210116	4301	Дозатор дискретного действия	SWA 2000 C	Rotronic HS IV, Velotronic HS IV	НПД, кг 6	КТ 1	12	1 699,00	Нет	28109-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210117	4301	Дозатор дискретного действия	Perfekta		НПД, г 20…40	КТ 1	12	1 699,00	Нет	38905-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210118	4301	Дозатор воды тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-15, ДВТ-30	НПД, кг 3…15; 3…30	ПГ, % ±1	12	1 699,00	Нет	24984-03	Нет	Нет	
280294230108	4301	Дозатор воды тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-140	НПД, кг 14…140	ПГ, % ±1	12	1 659,00	Нет	24984-03	Нет	Нет	
280294230109	4301	Дозатор воды тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-300	НПД, кг 30…300	ПГ, % ±1	12	1 680,00	Нет	24984-03	Нет	Нет	
280294230110	4301	Дозатор воды дискретного действия тензометрический	ДВТ	ДВТ-27.4.00.00.00.000. КО 467.00.00.00.000, ДВТ-25.15.00.00.000, КО 467.00.00.00.000, ДВТ-5.30.00	НПД, кг 20…2000	КТ 1	12	1 796,00	Нет	43696-10	Нет	Нет	
280293210119	4301	Дозатор весовой электронный дискретного действия	ADW		НПД, г 1000	КТ 0,5; 1	12	1 699,00	Нет	57516-14	Нет	Нет	
280294230111	4301	Дозатор весовой цементный	ВДЦ-250		НПП, кг 250	КТ 1	12	1 680,00	Нет	12509-90	Нет	Нет	
280293210120	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-20, ДВТ-50, ДВТ-100	НПД, кг 100	КТ 0,2; 2	12	1 699,00	Нет	20245-06	Нет	Нет	
280294230112	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-200	НПД, кг 200	КТ 0,2; 2	12	1 659,00	Нет	20245-06	Нет	Нет	
280294230113	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-500	НПД, кг 500	КТ 0,2; 2	12	1 680,00	Нет	20245-06	Нет	Нет	
280294230114	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ	ДВТ-1000, ДВТ-1500, ДВТ-2000	НПД, кг 2000	КТ 0,2; 2	12	1 796,00	Нет	20245-06	Нет	Нет	
280293210121	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ ТАУ	ДВТ ТАУ 100	НПД, кг 20…100	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	22397-02	Нет	Нет	
280294230115	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ ТАУ	ДВТ ТАУ 200	НПД, кг 40…200	КТ 0,5	12	1 659,00	Нет	22397-02	Нет	Нет	
280294230116	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ДВТ ТАУ	ДВТ ТАУ 400	НПД, кг 80…400	КТ 0,5	12	1 680,00	Нет	22397-02	Нет	Нет	
280293210122	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ 50, ВДЭ 100	НПД, кг 20…50; 40…100	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	23684-02	Нет	Нет	
280294230117	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ 500	НПД, кг 80…500	КТ 0,5	12	1 680,00	Нет	23684-02	Нет	Нет	
280293210123	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ 50, ВДЭ 100	НПД, кг 10…100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	31673-06	Нет	Нет	
280294230118	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	ВДЭ	ВДЭ 500	НПД, кг 10…50;	КТ 1	12	1 680,00	Нет	31673-06	Нет	Нет	
280293210124	4301	Дозатор весовой тензометрический	ДВТ		НПД, кг 100	КТ 0,2; 0,5	12	1 699,00	Нет	29142-05	Нет	Нет	
280293210125	4301	Дозатор весовой тензометрический	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПД, кг 30, 50, 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	38181-08	Нет	Нет	
280294230119	4301	Дозатор весовой тензометрический	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПД, кг 150, 200	КТ 1	12	1 659,00	Нет	38181-08	Нет	Нет	
280294230120	4301	Дозатор весовой тензометрический	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПД, кг 300, 400, 500	КТ 1	12	1 680,00	Нет	38181-08	Нет	Нет	
280294230121	4301	Дозатор весовой тензометрический	ДВТ	ДВТ-С и ДВТ-Ж	НПД, кг 600, 1300, 1500	КТ 1	12	1 796,00	Нет	38181-08	Нет	Нет	
280294230122	4301	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дискретного действия	Р-3,Р-5 (сыпучие), Р-4 (жидкие)		НПД, кг 15…400	КТ 1	12	1 680,00	Нет	32657-06	Нет	Нет	
280294230123	4301	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дискретного действия	Р-3/ Р-5 (сыпучие), Р-4 (жидкие)		НПД, кг 200…1600; 100…600	КТ 1	12	1 796,00	Нет	32657-06	Нет	Нет	
280294230124	4301	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дискретного действия	Р-6/Р-7 (сыпучие), Р-8 (жидкие)		НПД, кг 50…350	КТ 2	12	1 680,00	Нет	36726-08	Нет	Нет	
280294230125	4301	Дозатор весовой сыпучих и жидких компонентов дискретного действия	Р-6/ Р-7 (сыпучие), Р-8 (жидкие)		НПД, кг 800; 3000	КТ 2, 1	12	1 796,00	Нет	36726-08	Нет	Нет	
280293210126	4301	Дозатор весовой полуавтоматический	Нюма-С. Нюма-СМ		НПД. кг 5…50: 5…25	КТ 1	12	1 699,00	Нет	24340-03	Нет	Нет	
280293210127	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/12, GW-MEC III/30, GW-MEC	НПД, кг 12, 30, 60	КТ 0,5; 1	12	1 699,00	Нет	44896-10	Нет	Нет	
280294230126	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/120,	НПД, кг 120	КТ 0,5; 1	12	1 659,00	Нет	44896-10	Нет	Нет	
280294230127	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/300	НПД, кг 300	КТ 0,5; 1	12	1 680,00	Нет	44896-10	Нет	Нет	
280294230128	4301	Дозатор весовой дискретного действия	GW-MEC III	GW-MEC III/600, GW-MEC III/1200, GW-MEC III/2000	НПД, кг 600, 1200, 2000	КТ 0,5; 1	12	1 796,00	Нет	44896-10	Нет	Нет	
280293210128	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Электрон		НПД, кг 100	КТ 0,2	12	1 699,00	Нет	51304-12	Нет	Нет	
280294230129	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Электрон		НПД, кг 300	КТ 1	12	1 680,00	Нет	51304-12	Нет	Нет	
280294230130	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Электрон		НПД. кг 10000	КТ 0.2	12	1 796.00	Нет	51304-12	Нет	Нет	
280294230131	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Электрон		НПД, кг 150	КТ 0.5	12	1 659.00	Нет	51304-12	Нет	Нет	
280293210129	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДВ	ДВ-100-Y-Z	НПД, кг 100	КТ 1	12	1 699,00	Нет	55739-13	Нет	Нет	
280294230132	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДВ	ДВ-200-Y-Z	НПД, кг 1200	КТ 1	12	1 659,00	Нет	55739-13	Нет	Нет	
280294230133	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДВ	ДВ-500-Y-Z	НПД, кг 500	КТ 1	12	1 680,00	Нет	55739-13	Нет	Нет	
280294230134	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДВ	ДВ-1000-Y-Z, ДВ-2000-Y-Z, ДВ-5000-Y-Z, ДВ-10000-Y-Z	НПД, кг 10000	КТ 1	12	1 796,00	Нет	55739-13	Нет	Нет	
280295210091	4301	Дозатор весовой автоматический для фасовки муки, крупы, сахара	ДРК-1М1		НПВ, кг 1	ПГ, % ±1	12	3 026,00	Нет	1080-89	Нет	Нет	
280295210092	4301	Дозатор поста-налива	ПН (ТА2.950.012)	-	НПП, кг 180	КТ 0.5: ПГ. % ±5	12	3 026.00	Нет	6067-77	Нет	Нет	
280293210130	4301	Дозатор цемента дискретного действия тензометрический	ДЦТ	исп. ДЦТ-12.110.00.00.00.000, ДЦТ-2.250.00.00.00.000, КО 285.00.00.00.000, ДЦТ-5.300.00.00.00.0	НПД, кг 30…100	КТ 2	12	1 699,00	Нет	43695-10	Нет	Нет	
280294230135	4301	Дозатор цемента дискретного действия тензометрический	ДЦТ	исп. ДЦТ-12.110.00.00.00.000, ДЦТ-2.250.00.00.00.000, КО 285.00.00.00.000, ДЦТ-5.300.00.00.00.0	НПД, кг 30…200	КТ 2	12	1 659,00	Нет	43695-10	Нет	Нет	
280294230136	4301	Дозатор цемента дискретного действия тензометрический	ДЦТ	исп. ДЦТ-12.110.00.00.00.000, ДЦТ-2.250.00.00.00.000, КО 285.00.00.00.000, ДЦТ-5.300.00.00.00.0	НПД, кг 30…500	КТ 2	12	1 680,00	Нет	43695-10	Нет	Нет	
280294230137	4301	Дозатор цемента дискретного действия тензометрический	ДЦТ	исп. ДЦТ-12.110.00.00.00.000, ДЦТ-2.250.00.00.00.000, КО 285.00.00.00.000, ДЦТ-5.300.00.00.00.0	НПД, кг 30…800	КТ 2	12	1 796,00	Нет	43695-10	Нет	Нет	
280293210131	4301	Дозатор солевого раствора	ДСР		НПП. м3 100	ПГ. % ±2.0	24	1 699.00	Нет	12463-90	Нет	Нет	
280293210132	4301	Дозатор сыпучих продуктов	ДМТ-100		НПП, кг 100	КТ 0.2	12	1 699.00	Нет	19594-00	Нет	Нет	
280294230138	4301	Дозатор технологический весовой для составляющих бетонной смеси с блоком аппаратуры управления БАУ	ВДБ-250Д		НПП, кг 250	КТ 2	12	1 680,00	Нет	9021-83	Нет	Нет	
280294230139	4301	Дозатор технологический весовой для составляющих бетонной смеси с блоком аппаратуры управления БАУ	ВДБ-500/750Д		НПП, кг 750	КТ 2	12	1 796,00	Нет	9021-83	Нет	Нет	
280295210093	4301	Дозатор транспортерный	ДоТ-01		НПП. м3/ч 60	ПГ. % ±3	12	3 026.00	Нет	30799-05	Нет	Нет	
280293210133	4301	Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки муки	ДВМ-50П		НПП, кг 50	КТ 1	12	1 699,00	Нет	3073-72	Нет	Нет	
280293210134	4301	Дозатор весовой полуавтоматический	ДВК-50П		НПП, кг 50	КТ 1	12	1 699,00	Нет	3072-72	Нет	Нет	
280293210135	4301	Дозатор весовой нетто	ДВН	ДВН 10, ДВН 50, ДВН 100	НПД, кг 10, 50, 100	КТ 0,5; 1	12	1 699,00	Нет	33971-07	Нет	Нет	
280294230140	4301	Дозатор весовой нетто	ДВН	ДВН 200	НПД, кг 200	КТ 0,5; 1	12	1 659,00	Нет	33971-07	Нет	Нет	
280294230141	4301	Дозатор весовой нетто	ДВН	ДВН 300, ДВН 500	НПД, кг 300, 500	КТ 0,5; 1	12	1 680,00	Нет	33971-07	Нет	Нет	
280294230142	4301	Дозатор весовой нетто	ДВН	ДВН 1000, ДВН 2000	НПД, кг 1000, 2000.	КТ 0,5; 1	12	1 796,00	Нет	33971-07	Нет	Нет	

280295210094	4301	Дозатор весовой непрерывного действия шнековый	W-D-RFS		НПП, т/ч 100	ПГ, % ±2,5…6	12	3 026,00	Нет	54019-13	Нет	Нет	
280293210136	4301	Дозатор полуавтоматический для сыпучих материалов	ДВС-301	ДВС-301-25, ДВС-301-70	НПД, кг 10…25; 25…70	КТ 0,2	12	1 699,00	Нет	25461-03	Нет	Нет	
280293210137	4301	Дозатор полуавтоматический для сыпучих материалов дискретного действия	ДВС-301	ДВС-301-25, ДВС-301-70	НПД, кг …10, 10…25, 25…70	КТ 0,2, 0,5	12	1 699,00	Нет	43955-10	Нет	Нет	
280294230143	4301	Дозатор полуавтоматический для сыпучих материалов дискретного действия	ДВС-301	ДВС-301-1000, ДВС-301-2000	НПД, кг 500…1000, 500…2000	КТ 0,2, 0,5	12	1 796,00	Нет	43955-10	Нет	Нет	
280294230144	4301	Дозатор весовой полуавтоматический	6.116.АД-20-ПВ		НПД, т 0,6	КТ 1	12	1 796,00	Нет	7405-79	Нет	Нет	
280295210095	4301	Дозатор автоматический непрерывного действия	ДН-21С		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026,00	Нет	7716-80	Нет	Нет	
280295210096	4301	Дозатор автоматический непрерывного действия	ДН-15С		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026,00	Нет	7952-80	Нет	Нет	
280295210097	4301	Дозатор автоматический непрерывного действия	1946ДН-0.16, 1946ДН-0.63		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026,00	Нет	8833-82	Нет	Нет	
280295210098	4301	Дозатор автоматический непрерывного действия	1946 ДН-40		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026,00	Нет	9165-83	Нет	Нет	
280295210099	4301	Дозатор весовой пневматический взрывобезопасный непрерывного действия	1897 ДН-0.25П, 1897 ДН-1.6П		НПП, т/ч 1600	ПГ, % ±2,0	12	3 026,00	Нет	8751-82	Нет	Нет	
281162207024	4301	Весы подвесные крановые	МК	МК-150, МК-300, МК-600, МК-1500, МК-2000, МК-3000, МК-6000, МК-15000, МК-30000Д, МК-50000Д, МК-100000Д, МК-5000, МК-10000, МК-20000	НПВ, т 0,15…100	КТ Средний (III)	12	9 535,00	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207033	4301	Весы крановые цифровые	LK (LKe)	LK (LKe) 1; LK (LKe) 2; LK (LKe) 5; LK (LKe) 10	НПВ, т 1…10	КТ Средний (III)	12	9 535,00	Нет	14255-00	Нет	Нет	
281162207039	4301	Весы крановые электронные	NC, Caston-I, Caston-II, Caston-III	-	НПВ, т 0,1…50	КТ Средний (III)	12	7 499,00	Нет	14807-06	Нет	Нет	
280276360022	4301	Весы автомобильные	5043РС-60Ц12А4АсМ1, 5043РС-60Ц12А4Аб М1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	11112-87	Нет	Нет	
280276360023	4301	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17446-03	Нет	Нет	
280276360024	4301	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17446-09	Нет	Нет	
280276360025	4301	Весы автомобильные	М8200Д	М8200Д-1, М8200Д-2	НПВ, т 250	КТ 1; 2	12	6 765,25	Да	17993-04	Нет	Нет	
280276360026	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	18330-05	Нет	Нет	
280276360027	4301	Весы автомобильные	АВП-А-Д	АВП-А-Д-60Х	НПВ, т 60	КТ 1; 2	12	6 765,25	Да	28063-04	Нет	Нет	
280276360028	4301	Весы автомобильные	5002РС-30Ц13Ас(б), 5003РС-60Ц13Ас(б)	5003РС-60Ц13Ас(б)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	5032-03	Нет	Нет	
280276360029	4301	Весы автомобильные	5042РС-30Ц12А4Ас, 5042РС-30Ц12А4Аб, 5043РС-60Ц12А4Ас, 5043РС-60Ц12А4Аб	5043РС-60Ц12А4Ас, 5043РС-60Ц12А4Аб	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	4995-83	Нет	Нет	
280276360030	4301	Весы автомобильные	ГРАНД-А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	42998-09	Нет	Нет	
280276360031	4301	Весы автомобильные	SCZ/ZCS	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	34057-07	Нет	Нет	
280276360032	4301	Весы автомобильные	ВАТП	ВАТП-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	41996-09	Нет	Нет	
280276360033	4301	Весы автомобильные	РС-60Д24Ас	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	3256-72	Нет	Нет	
280276360034	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000 Truck Scale	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	13778-01	Нет	Нет	
280276360035	4301	Весы автомобильные	Самсон	Самсон 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31036-09	Нет	Нет	
280276360036	4301	Весы автомобильные	ТВА-СД	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40557-09	Нет	Нет	
280276360037	4301	Весы автомобильные	СВЕДА-ВА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	34055-07	Нет	Нет	
280276360038	4301	Весы автомобильные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-60.2; АВП-А-СД-60-3; АВП-А-СД-60-4	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33049-06	Нет	Нет	
280276360039	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-60С, Титан-ВА-60СМ	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31371-08	Нет	Нет	
280276360040	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-60СМ	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31371-06	Нет	Нет	
280276360041	4301	Весы автомобильные	Самсон	Самсон 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31036-06	Нет	Нет	
280276360042	4301	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45157-10	Нет	Нет	
280276360043	4301	Весы автомобильные	М8200Д	М8200Д-1; М8200Д-2	НПВ, т 60	КТ 1; 2	12	6 765,25	Да	43249-09	Нет	Нет	
280276360044	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30225-08	Нет	Нет	
280276360045	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30225-05	Нет	Нет	
280276360046	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18330-08	Нет	Нет	
280276360047	4301	Весы автомобильные дискретно-цифровые	РС-60Д24Аб	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	5729-76	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280276360048	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	4065ВА	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	15090-96	Нет	Нет	
280276360049	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер Вес	Мастер Вес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33303-08	Нет	Нет	
280276360050	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер-Вес	Мастер Вес-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33303-07	Нет	Нет	
280276360051	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Магистраль	БВ 60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27299-06	Нет	Нет	
280276360052	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Магистраль	БВ 60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27299-04	Нет	Нет	
280276360053	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Альфа-АВ	Альфа-АВ-60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32174-06	Нет	Нет	
280276360054	4301	Весы автомобильные платформенные тензометрические	ЭАВ	ЭАВ-30-2-18	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25053-03	Нет	Нет	
280276360055	4301	Весы автомобильные стационарные	РС-60Ц13А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	2223-66	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280276360056	4301	Весы автомобильные стационарные	2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25243-03	Нет	Нет	
280276360057	4301	Весы автомобильные стационарные электронные	ВК001Э	ВК001Э-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19908-00	Нет	Нет	
280276360058	4301	Весы автомобильные стационарные электронные	ВК002Э	ВК002Э-60-10, ВК002Э-60-20	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19795-00	Нет	Нет	
280276360059	4301	Весы автомобильные стационарные электронные	ВК001Э	ВК001Э-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19908-06	Нет	Нет	
280276360060	4301	Весы автомобильные стационарные электронные	ВК002Э	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19795-06	Нет	Нет	
280276360061	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАВС	ВАВС-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17332-05	Нет	Нет	
280276360062	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ-60-1-02-1	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19665-00	Нет	Нет	
280276360063	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ	ВАТ	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19665-06	Нет	Нет	
280276360064	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19665-05	Нет	Нет	
280276360065	4301	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания	ЭАВ	ЭАВ-30-2-18	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25053-08	Нет	Нет	
280276360066	4301	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания	СКАТ	СКАТ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25389-03	Нет	Нет	
280276360067	4301	Весы автомобильные тензометрические колейные	ВАТК	ВАТК-60-16-3-3, ВАТК-60-16-4-3, ВАТК-60-18-3-3, ВАТК-60-18-4-3, ВАТК-60-20-4-3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29371-05	Нет	Нет	
280276360068	4301	Весы автомобильные тензометрические колейные	ВАТК	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29371-06	Нет	Нет	
280276360069	4301	Весы автомобильные циферблатные	РС-30Ц24Ас	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	2560-70	Нет	Нет	
280276360070	4301	Весы автомобильные электромеханические для взвешивания в движении и статического взвешивания	ТС-СД-А "Инфа Трэк"	ТС-СД-А-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(К	12	6 765,25	Да	33636-09	Нет	Нет	
280276360071	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	Магнус	Магнус 60-12, Магнус 60-16, Магнус 60-18, Магнус 60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27300-04	Нет	Нет	
280276360072	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-СА 80	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	38782-08	Нет	Нет	
280276360073	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	АТЛАНТ	АТЛАНТ-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32369-08	Нет	Нет	
280276360074	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	АТЛАНТ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32369-06	Нет	Нет	
280276360075	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-СА "ИнфаТрэк"	ТС-СА 60-2/L	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29953-05	Нет	Нет	
280276360076	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	Магнус	Магнус 60-12, Магнус 60-16, Магнус 60-18, Магнус 60-20, Магнус 60-24	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27300-07	Нет	Нет	
280276360077	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-02	Нет	Нет	
280276360078	4301	Весы автомобильные электронные	ВТ 40	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	21609-01	Нет	Нет	
280276360079	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-60-12, ВЕСТА-60-16(-М), ВЕСТА-60-18(-М)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32057-09	Нет	Нет	
280276360080	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32057-06	Нет	Нет	
280276360081	4301	Весы автомобильные электронные	JU	JU-50T	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	23290-05	Нет	Нет	
280276360082	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19242-03	Нет	Нет	
280276360083	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19242-00	Нет	Нет	
280276360084	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-06	Нет	Нет	
280276360085	4301	Весы автомобильные электронные модернизированные	ВА-М	ВА-60М	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20923-01	Нет	Нет	
280276360086	4301	Весы автомобильные электронные передвижные	ВА-П	ВА-30П	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	19766-03	Нет	Нет	
280276360087	4301	Весы автомобильные электронные портативные	ВА-П	ВА-20П	НПВ, т 20	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	19766-08	Нет	Нет	
280276360088	4301	Весы платформенные автомобильные	ВПА	ВПА-60А	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31943-06	Нет	Нет	
280276360089	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-60-16, ВПТ-60-18	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40049-08	Нет	Нет	
280276360092	4301	Весы поколесного взвешивания автомобиля	RW-P	RW-10-6P; RW-15-4P	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20520-06	Нет	Нет	
280276360093	4301	Весы стационарные автомобильные	ВС.А	-	НПВ, т 50	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18983-99	Нет	Нет	
280276360094	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВТА	ВТА-60	НПВ, т 60	ПГ, кг ±50	12	6 765,25	Да	17732-98	Нет	Нет	
280276360095	4301	Весы тензометрические автомобильные	VS 200-S 18x3	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37510-08	Нет	Нет	
280276360096	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВЭА "Номинал"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37515-09	Нет	Нет	
280276360097	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВЭА "Номинал"	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37515-08	Нет	Нет	
280276360098	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	ВСТА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31022-06	Нет	Нет	
280276360099	4301	Весы цифровые автомобильные	ВЦА Номинал	ВЦА Номинал 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52194-12	Нет	Нет	
280276360100	4301	Весы цифровые автомобильные	ВЦА СХТ	ВЦА СХТ-1-60; ВЦА СХТ-2-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	57116-14	Нет	Нет	
280276360101	4301	Весы электромеханические автомобильные для статического взвешивания	ВЭМА-С	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17062-98	Нет	Нет	
280276360103	4301	Весы электронные автомобильные	ВЭА-60-18-3	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33991-07	Нет	Нет	
280276360104	4301	Весы электронные автомобильные	МЕРА-АВТО-Д	МЕРА-АВТО-Д-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(К	12	6 765,25	Да	35034-07	Нет	Нет	
280276360105	4301	Весы электронные автомобильные	RW	RW-05-12, RW-10-6, RW-15-4	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	54021-13	Нет	Нет	
280276360106	4301	Весы электронные автомобильные	МЕРА-АВТО	МЕРА-АВТО-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(К	12	6 765,25	Да	35033-07	Нет	Нет	
280276360107	4301	Весы электронные для статического взвешивания	DWT 800	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33954-07	Нет	Нет	
280276360108	4301	Весы электронные платформенные автомобильные	АВТОБАН	АВТОБАН 60000	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37220-08	Нет	Нет	
280276360109	4301	Весы электронные статические тензометрические автомобильные	НЭСТА	НЭСТА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	56971-14	Нет	Нет	
280276360110	4301	Весы электронные стационарные	ВЭС	ВЭС-60А, ВЭС-60А2, ВЭС-60А3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	24883-08	Нет	Нет	
280276360111	4301	Весы электронные тензометрические автомобильные	АВС-01	АВС-01.04	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18582-99	Нет	Нет	
280276360112	4301	Весы электронные тензометрические автомобильные	АВС-02	АВС-02.60К1	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	56148-14	Нет	Нет	
280276360113	4301	Весы электронные тензометрические автомобильные	АВС-02	АВС-02-60-0-К, АВС-02-60-1-К	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25370-07	Нет	Нет	
280276360114	4301	Весы электронные тензометрические автомобильные	АВС-02	АВС-02-60-0-К, АВС-02-60-1-К	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25370-03	Нет	Нет	

280277210367	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000 Truck Scale	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	13778-01	Нет	Нет	
280277210368	4301	Весы автомобильные	SCZ/ZCS	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	34057-07	Нет	Нет	
280277210369	4301	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45157-10	Нет	Нет	
280277210370	4301	Весы автомобильные	ТВА-СД	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40557-09	Нет	Нет	
280277210371	4301	Весы автомобильные	ВАТП	ВАТП-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	41996-09	Нет	Нет	
280277210372	4301	Весы автомобильные	Самсон	Самсон 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31036-09	Нет	Нет	
280277210373	4301	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17446-03	Нет	Нет	
280277210374	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18330-08	Нет	Нет	
280277210375	4301	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17446-09	Нет	Нет	
280277210376	4301	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-60, ВАС-60М	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	26800-04	Нет	Нет	
280277210377	4301	Весы автомобильные	JU	JU-80T	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	23290-02	Нет	Нет	
280277210378	4301	Весы автомобильные	БЕЛКА	БЕЛКА-С; БЕЛКА-Д; БЕЛКА-СД	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(К	12	6 765,25	Да	26792-07	Нет	Нет	
280277210379	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210380	4301	Весы автомобильные	М8200Д (в движ).	-	НПВ, т 10...120	КТ 2	12	9 826,00	Нет	17993-98	Нет	Нет	
280277210381	4301	Весы автомобильные	Raute Vehicle Scales	-	НПВ, т 80	ПГ, е ±1.5	24	6 765,25	Да	16029-97	Нет	Нет	
280277210382	4301	Весы автомобильные	Raute Vehicle Scales	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16029-05	Нет	Нет	
280277210383	4301	Весы автомобильные	СКАЛЕКС 1000	-	НПВ, т 60, 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	13778-97	Нет	Нет	
280277210384	4301	Весы автомобильные	SCALEX 1000, SCALEX 1001	-	НПВ, т 60, 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	13778-98	Нет	Нет	
280277210385	4301	Весы автомобильные	7560	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)(К	12	6 765,25	Да	14818-00	Нет	Нет	
280277210386	4301	Весы автомобильные	7560	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	14818-95	Нет	Нет	
280277210387	4301	Весы автомобильные	АВП-А-СД	АВП-А-СД-80-2; АВП-А-СД-80-3;АВП-А-СД- 80-4	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33049-06	Нет	Нет	
280277210388	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-8ОС; Титан-ВА-80СМ	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31371-08	Нет	Нет	
280277210389	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-80СМ	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31371-06	Нет	Нет	
280277210390	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30225-05	Нет	Нет	
280277210391	4301	Весы автомобильные	7560	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	14818-05	Нет	Нет	
280277210392	4301	Весы автомобильные	СКАЛЕКС 1000	-	НПВ, т 60, 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	13778-93	Нет	Нет	
280277210393	4301	Весы автомобильные	Scalex 1000 Truck Scale	-	НПВ, т 60, 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	13778-07	Нет	Нет	
280277210394	4301	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	36062-07	Нет	Нет	
280277210396	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер-Вес	Мастер Вес-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33303-06	Нет	Нет	
280277210397	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер Вес	Мастер Вес-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33303-08	Нет	Нет	
280277210398	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Мастер-Вес	Мастер Вес-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33303-07	Нет	Нет	
280277210399	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Альфа-АВ	Альфа-АВ-80000	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32174-06	Нет	Нет	
280277210401	4301	Весы автомобильные стационарные электронные	ВК001Э	ВК0013-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19908-06	Нет	Нет	
280277210403	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАТ	ВАТ-80-20-3-4, ВАТ-80-24-3-4	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19665-05	Нет	Нет	
280277210404	4301	Весы автомобильные тензометрические для статического взвешивания	СКАТ	СКАТ-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25389-03	Нет	Нет	
280277210405	4301	Весы автомобильные тензометрические колейные	ВАТК	ВАТК-80-24-3-4	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29371-05	Нет	Нет	
280277210406	4301	Весы автомобильные тензометрические колейные	ВАТК	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29371-06	Нет	Нет	
280277210407	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	Магнус	80-18, 80-20, 80-24	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27300-07	Нет	Нет	
280277210408	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-СА "Инфа Трэк"	ТС-СА 80-2/L	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29953-08	Нет	Нет	
280277210409	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	АТЛАНТ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	32369-06	Нет	Нет	
280277210410	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	БВ	БВ-100-2-50, БВ-100П-50	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	28065-04	Нет	Нет	
280277210411	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-АС	МОСТ-V-АС 90/3	НПВ, т 90	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	30703-08	Нет	Нет	
280277210412	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ТС-СА "ИнфаТрэк"	ТС-СА 80-2/L	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	29953-05	Нет	Нет	
280277210413	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-02	Нет	Нет	
280277210414	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-06	Нет	Нет	
280277210415	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	32057-06	Нет	Нет	
280277210416	4301	Весы автомобильные электронные	ТРАК	СВА-60000	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16968-98	Нет	Нет	
280277210417	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19242-03	Нет	Нет	
280277210418	4301	Весы автомобильные электронные	JU	JU-80T	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	23290-05	Нет	Нет	
280277210419	4301	Весы автомобильные электронные	ВАЭ	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19242-00	Нет	Нет	
280277210420	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ВПТ	ВПТ-80-18, ВПТ-80-24	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40049-08	Нет	Нет	
280277210422	4301	Весы поколесного взвешивания автомобиля	RW	RW-15P	НПВ, т 15	КТ Обычный (IIII)	12	9 826,00	Нет	20520-00	Нет	Нет	
280277210423	4301	Весы поколесного взвешивания автомобиля	RW-P	RW-15-6P	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20520-06	Нет	Нет	
280277210424	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВЭА "Номинал"	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37515-09	Нет	Нет	
280277210425	4301	Весы электронные автомобильные	МЕРА-АВТО-Д	МЕРА-АВТО-Д-80	НПВ, т 80	КТ Средний (IIII)(К	12	6 765,25	Да	35034-07	Нет	Нет	
280277210426	4301	Весы электронные стационарные	ВЭС	ВЭС-80А, ВЭС-80А2, ВЭС-80А3	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	24883-08	Нет	Нет	
280277210427	4301	Весы автомобильные	БЕЛКА	БЕЛКА-С; БЕЛКА-Д; БЕЛКА-СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	26792-07	Нет	Нет	
280277210428	4301	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17446-03	Нет	Нет	
280277210429	4301	Весы автомобильные	Титан	Титан-ВА-100С; Титан-ВА-100СМ	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31371-08	Нет	Нет	
280277210431	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30225-08	Нет	Нет	
280277210432	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	Магистраль	БВ 100000	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27299-06	Нет	Нет	
280277210433	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	ВА-5.80НП	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	35866-07	Нет	Нет	
280277210434	4301	Весы автомобильные для статического взвешивания	СКАТ	СКАТ-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25389-08	Нет	Нет	
280277210435	4301	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Караван"	АМВ-80 "Караван"	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	38531-08	Нет	Нет	
280277210436	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА	ВА-100Л	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	20976-07	Нет	Нет	
280277210437	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	Магнус	Магнус 100-18, Магнус 100-20, Магнус 100-22, Магнус 100-24	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27300-07	Нет	Нет	
280277210440	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВТА	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	6	9 826,00	Нет	13124-91	Нет	Нет	
280277210441	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВЭА "Номинал"	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37515-09	Нет	Нет	
280277210442	4301	Весы электронные автомобильные	RW	RW-10-10	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	54021-13	Нет	Нет	
280277210443	4301	Весы электронные стационарные	ВЭС	ВЭС-100А, ВЭС-100А2, ВЭС-100А3, ВЭС-100В, ВЭС-100В2	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	24883-08	Нет	Нет	
280277210444	4301	Весы электронные стационарные	ЭСВ-А	ЭСВ-А-100.1; ЭСВ-А-100.Д1; ЭСВ-А-100.Д2	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	40873-09	Нет	Нет	
280277210445	4301	Весы электронные универсальные	RW-JU	RW-JU-100T	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30181-05	Нет	Нет	
280271220004	4301	Весы	АА 200. АА 250		НПВ, т 250	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	13594-93	Нет	Нет	
280271220005	4301	Весы	BP-211D, BP-211D-OCE, BP-61S, BP-61S-OCE, BP-301S, BP-301S-OCE, BP-161P, BP-161P-OCE, BP-		НПВ, кг 30…60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	16833-97	Нет	Нет	
280271220006	4301	Весы	LP		НПВ, г 34000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	15569-96	Нет	Нет	
280271220007	4301	Весы	PAS		НПВ, кг 6…60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	17706-04	Нет	Нет	
280271220008	4301	Весы	AB-250D		НПВ, г 250	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	13593-93	Нет	Нет	
280271220009	4301	Весы	PCB		НПВ, г 10000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	43008-09	Нет	Нет	
280271220010	4301	Весы	BOLET		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	26248-03	Нет	Нет	
280271220011	4301	Весы интеллектуальные торговые	ВИТ-6		Диапазон измерения 0,02...6 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	14229-94	Нет	Нет	
280271220012	4301	Весы лабораторные	DJ		НПВ, г 200...6000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	19709-00	Нет	Нет	
280271220013	4301	Весы лабораторные	XP Precision		НПВ, г 210...64100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	19145-07	Нет	Нет	
280271220014	4301	Весы лабораторные	XP, X		НПВ, г 210...10100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	19145-04	Нет	Нет	
280271220015	4301	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200...5000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	19875-03	Нет	Нет	
280271220016	4301	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200...5000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	19875-08	Нет	Нет	
280271220017	4301	Весы лабораторные	ВЛТЭ		НПВ, г 200...6100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	21370-06	Нет	Нет	
280271220018	4301	Весы лабораторные	XS Precision		НПВ, г 200...10100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	29155-06	Нет	Нет	
280271220019	4301	Весы лабораторные	XS Precision		НПВ, г 200...10100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	29155-05	Нет	Нет	
280271220020	4301	Весы лабораторные	CUW, CUX		НПВ, г 620...8200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	28105-09	Нет	Нет	
280271220021	4301	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200...4200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	27572-09	Нет	Нет	
280271220022	4301	Весы лабораторные	XS		НПВ, г 41...220 г	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	26022-06	Нет	Нет	
280271220023	4301	Весы лабораторные	PG-S		НПВ, г 210...12100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	17067-98	Нет	Нет	
280271220024	4301	Весы лабораторные	WA-32, WA-33		НПВ, г 200	КТ 2	12	2 807,00	Нет	13377-92	Нет	Нет	
280271220025	4301	Весы лабораторные	ВЛТ		НПВ, г 150...6100	КТ 4	12	2 807,00	Нет	19874-00	Нет	Нет	
280271220026	4301	Весы лабораторные	ВЛТ		НПВ, г 150...6100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	19874-02	Нет	Нет	
280271220027	4301	Весы лабораторные	GF		НПВ, г 210...6100	КТ Высокий (II), К	12	2 807,00	Нет	21346-01	Нет	Нет	
280271220028	4301	Весы лабораторные	GX		НПВ, г 200...8100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	20325-05	Нет	Нет	
280271220029	4301	Весы лабораторные	GX		НПВ, г 200...8100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	20325-00	Нет	Нет	
280271220030	4301	Весы лабораторные	ВЛТЭ		НПВ, г 200...6100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	21370-02	Нет	Нет	
280271220031	4301	Весы лабораторные	GR		НПВ, г 310	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	19409-00	Нет	Нет	
280271220032	4301	Весы лабораторные	AF		НПВ, г 220	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	21524-01	Нет	Нет	
280271220034	4301	Весы лабораторные	XP Precision		НПВ, г 100...60000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	19145-06	Нет	Нет	
280271220035	4301	Весы лабораторные	ВЛТЭ		НПВ, г 150, 500,1100, 2200, 5000	КТ 4	12	2 807,00	Нет	21370-01	Нет	Нет	
280271220036	4301	Весы лабораторные	E		НПВ, г 200...4200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	27572-04	Нет	Нет	
280271220037	4301	Весы лабораторные	EG		НПВ, г 600	КТ 4, КТ Высокий	12	2 807,00	Нет	18140-99	Нет	Нет	
280271220038	4301	Весы лабораторные	770		НПВ, г 60...210	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	18144-99	Нет	Нет	
280271220039	4301	Весы лабораторные	EW		НПВ, г 600...6000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	18141-99	Нет	Нет	
280271220040	4301	Весы лабораторные	ВЛТЭ		НПВ, г 1100...6100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	21370-12	Нет	Нет	
280271220041	4301	Весы лабораторные	ET		НПВ, г 150...60000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	20555-03	Нет	Нет	
280271220042	4301	Весы лабораторные 2-го класса	ME 414S		НПВ, г 410	КТ 2	12	2 807,00	Нет	21526-01	Нет	Нет	
280271220043	4301	Весы лабораторные 3-го класса точности	ВЛМК		НПВ, г 550...2200	КТ 3	12	2 807,00	Нет	17214-98	Нет	Нет	
280271220044	4301	Весы лабораторные 4-го класса точности	EB6DCE-IX		НПВ, г 6000	КТ 4	12	2 807,00	Нет	22709-02	Нет	Нет	
280271220045	4301	Весы лабораторные III разряда	LP 6200S		НПВ, г 6200	ПГ, мг ±20; ±30	12	2 807,00	Нет	20183-00	Нет	Нет	
280271220047	4301	Весы лабораторные электронные	AP	AP110, AP210, AP310, AP250D	НПВ, г 110...310	КТ 2; КТ Высокий	12	3 318,00	Нет	15565-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220048	4301	Весы лабораторные электронные	770		Диапазоны измерения массы в зависимости от мод. от 0,01до 220 г	Класс точности 1	12	2 763,56	Да	18144-01	Нет	Нет	
280271220049	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S/FACT, PB-S/FACT	-	НПВ, г 150...8100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	18694-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220050	4301	Весы лабораторные электронные	MW, MWP	-	НПВ, г 120...6000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	31533-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220051	4301	Весы лабораторные электронные	CP2P		Пределы взвешивания 0,1...2100 мг	КТ Специальный	12	2 195,80	Да	28406-04	Нет	Нет	
280271220052	4301	Весы лабораторные электронные	CP 2P		Пределы взвешивания 0,1...2100 мг	КТ Специальный	12	3 833,00	Нет	28066-04	Нет	Нет	
280271220053	4301	Весы лабораторные электронные	LE	LE26P (-OCE), LE225D, LE244S, LE324S; LE323S, LE623S, LE1003S, LE2202S, LE4202S, LE5201, LE6202S, LE10001, LE16001S, LE34001S	НПВ, г 21...34000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	28158-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220054	4301	Весы лабораторные электронные	LE	LE34001S; LE16001S; LE10001; LE5201; LE4202S; LE2202S; LP323S	НПВ, г 320...34000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	28158-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220055	4301	Весы лабораторные электронные	CT-600CE		Пределы взвешивания 0,02...120 г; 0,1...600 карат	КТ Специальный	12	3 833,00	Нет	27125-04	Нет	Нет	
280271220056	4301	Весы лабораторные электронные	Adventurer Pro	-	НПВ, г 51...8100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25843-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки

280271220057	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJH-CE	AJ-220CE, AJH-220CE AJ-320CE, AJH-320CE AJ-420CE, AJH-420CE AJ-1200CE, AJ-2200CE, AJH-2200CE AJ-3200CE, AJH-3200CE AJ-4200CE, AJH-4200CE AJ-8200CE AJ-12KCE	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25752-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220058	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJH-CE	AJ-220CE, AJ-420CE, AJ-820CE, AJ-1200CE, AJH-220CE, AJ-420CE, AJ-2200CE, AJ-4200CE, AJ-8200CE, AJ-12KCE, AJH-2200CE, AJH-4200CE	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25752-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220059	4301	Весы лабораторные электронные	CP	CP153, CP323S, CP423S, CP622, CP2202S, CP3202S, CP4202S, CP8201, CP12001S, CP16001S, CP34001S	НПВ, г 150…34000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25469-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220060	4301	Весы лабораторные электронные	BL	BL150S, BL610, BL1500S. BL6100	НПВ, г 150…6100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	24981-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220061	4301	Весы лабораторные электронные	FEL-4100S и ADG-6000L		Наибольший предел взвешивания, г 4100; 6000	КТ Средний (III),	12	1 710,13	Да	22143-01	Нет	Нет	
280271220062	4301	Весы лабораторные электронные	PG, SG, PR	-	НПВ, г 210…32100	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	15087-96	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220063	4301	Весы лабораторные электронные	UMT, MT, AB, AG, CB, AM, AT, PB, GB, SB, PM, PM-K, PR, SR	-	НПВ, г 122…32100	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	14281-94	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220064	4301	Весы лабораторные электронные	PR	-	НПВ, г 210…10100	КТ Высокий (II); К	12	2 394,18	Да	19145-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220065	4301	Весы лабораторные электронные	Adventurer Pro	AV53; AV212; AV412; AV812; AV2101; AV4101; AVB101	НПВ, г 51…8100	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	25843-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220066	4301	Весы лабораторные электронные	SB		Диапазон измерения массы 5…32100 г в зависимости от модификации	Класс точности 4	12	1 710,13	Да	19146-00	Нет	Нет	
280271220067	4301	Весы лабораторные электронные	EK-410i, EK-600i, EK-610i, EK-4100i, EK-6000i, EK-6100i, EW-150i, EW-1500i, EW-12Ki	EK-600i; EK-6100i	НПВ, г 600; 6000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25313-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220068	4301	Весы лабораторные электронные	GC	GC2102, GC503, GC503-OCE	НПВ, г 101; 420	КТ Высокий (II); К	12	2 394,18	Да	20131-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220069	4301	Весы лабораторные электронные	MX/UMX	UMX2, MX5, UMX5	Пределы взвешивания 0,01 мг…5,1 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	20783-04	Нет	Нет	
280271220070	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S	-	НПВ, г 151…8100	КТ Высокий (II); К	12	2 394,18	Да	18694-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220071	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S	-	НПВ, г 31…8100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	18694-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220072	4301	Весы лабораторные электронные	BP	BP 610, BP 2100, BP 6100	НПВ, г 610; 2100; 6100	КТ Высокий (II); К	12	3 318,00	Нет	18587-99	Нет	Нет	
280271220073	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S	-	НПВ, г 151…8100	КТ Высокий (II); К	12	3 318,00	Нет	18694-99	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220074	4301	Весы лабораторные электронные	E	E-200, E-410, E-410B, E-500, E-2000, E-4100, E-4100B, E-5000	Наибольший предел взвешивания в зависимости от модели 410…5000 г	КТ Средний (III),	12	1 710,13	Да	19875-00	Нет	Нет	
280271220075	4301	Весы лабораторные электронные	EW	-	НПВ, г 150…6000	КТ Высокий (II); К	12	2 394,18	Да	18141-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220076	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-E/AJH-E	-	НПВ, г 220…1200	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	25752-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220077	4301	Весы лабораторные электронные	EK	EK-400H, EK-600H, EK-4000H, EK-6000H	НПВ, г 400…6000	КТ Высокий (II); К	12	2 394,18	Да	21201-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220078	4301	Весы лабораторные электронные	Adventurer	AR1530, AR3130, ARS120, ARA520, ARC120, ARD110, ARRV70, ARRW60	НПВ, г 150…4100	КТ Высокий (II); К	12	2 394,18	Да	18785-99	Нет	Нет	
280271220079	4301	Весы лабораторные электронные	ME	ME215S, ME215P, ME414S	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 1.0…410 г	КТ Специальный	12	3 833,00	Нет	21464-03	Нет	Нет	
280271220080	4301	Весы лабораторные электронные	AG, S AG	-	НПВ, г 101; 210	КТ 2	12	2 394,18	Да	18729-99	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220081	4301	Весы лабораторные электронные	SR	SR8001, SR16001, SR16001DR, SR16000, SR32001, SR32001DR, SR32000, SR64001, SR64001DR, SR64000	НПВ, г 8100…64100	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	18387-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220082	4301	Весы лабораторные электронные	FC	FC2CCE-S, FC6CCE-S, FC12CCE-S	НПВ, г 620…12000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	18051-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220083	4301	Весы лабораторные электронные	AP		Пределы взвешивания 0,001…310 г	Класс точности II	12	3 318,00	Нет	15565-02	Нет	Нет	
280271220084	4301	Весы лабораторные электронные (II) высокого класса точности	BP	BP ПО, BP 310S, BP 310P, BP 610, BP 1200, BP 2100S, BP 3100S, BP 3100P, BP 6100	НПВ, г 110…3100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	23652-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220085	4301	Весы лабораторные электронные 3-го и 4-го классов точности	BP	BP 310S, BP 2100S, BP 3100S - 3; BP 110, BP 310P, BP1200, BP 3100P	Наибольший предел взвешивания, в зависимости от мод. 310…3100 г	КТ Средний (III),	12	1 710,13	Да	20975-01	Нет	Нет	
280271220086	4301	Весы лабораторные электронные 4-го класса	ВЛЭ-1кг	-	НПВ, г 1000	КТ 4, КТ Высокий	12	3 318,00	Нет	10160-85	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220087	4301	Весы лабораторные электронные 4-го класса	ВЛЭ144	-	-	КТ 4, КТ Высокий	12	3 318,00	Нет	11630-88	Нет	Нет	
280271220088	4301	Весы лабораторные электронные 4-го класса	ВЛЭ154	-	-	КТ 4, КТ Высокий	12	3 318,00	Нет	11539-88	Нет	Нет	
280271220089	4301	Весы лабораторные электронные 4-го класса	ВЛЭ 200г	-	НПВ, г 200	КТ 4, КТ Высокий	12	3 318,00	Нет	11287-88	Нет	Нет	
280271220090	4301	Весы настольные лабораторные	OXTA		НПВ. г 60000	КТ Средний (III).	12	2 807,00	Нет	16491-02	Нет	Нет	
280271220091	4301	Весы настольные лабораторные	AD		НПВ, кг 3, 6, 15, 30	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	49509-12	Нет	Нет	
280271220092	4301	Весы настольные (лабораторные)	CUB		НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	21390-05	Нет	Нет	
280271220094	4301	Весы неавтоматического действия	CAW, CAH		НПВ, кг 3, 6, 15, 30, 60	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	52029-12	Нет	Нет	
280271220095	4301	Весы платформенные электромеханические	ВСК		НПВ, т 100	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	19279-00	Нет	Нет	
280271220096	4301	Весы платформенные электронные	ВСК	ВСК-0,1-3; ВСК-0,1-4, ВСК-0,2-3; ВСК-0,25-4; ВСК-0,5-3; ВСК-0,5-4; ВСК-1-3; ВСК-1-4; ВСК-2-3; ВСК-2,5-4; ВСК-5-3; ВСК-5-4; ВСК-10-3; ВСК-10-4; ВСК-20-3; ВСК-25-4; ВСК-100-3; ВСК-100-4	Пределы взвешивания 30 кг…150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	19279-07	Нет	Нет	
280271220097	4301	Весы прецизионные	HW, HWI, GE		НПВ, кг 0,310…16,5	КТ Средний (III).	12	2 807,00	Нет	14597-03	Нет	Нет	
280271220098	4301	Весы стационарные электронные	BC		НПВ, кг 10…60	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	22530-02	Нет	Нет	
280271220099	4301	Весы стационарные электронные	Альфа АВ	Альфа АВ-А-60-Х-(К)	НПВ. т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	48972-12	Нет	Нет	
280271220100	4301	Весы стационарные электронные	BC		НПВ. кг 60	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	22530-07	Нет	Нет	
280271220101	4301	Весы счетные	AC		НПВ, кг 50	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	17606-98	Нет	Нет	
280271220102	4301	Весы тензометрические лабораторные	BTS		НПВ, кг 8; 12; 24	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	29889-05	Нет	Нет	
280271220103	4301	Весы тензометрические лабораторные	BT		НПВ, г 6000	КТ Средний (III).	12	2 807,00	Нет	25221-08	Нет	Нет	
280271220104	4301	Весы технические	APP		НПВ, кг 35	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	49686-12	Нет	Нет	
280271220105	4301	Весы товарные	РП-30Ц13, РП-60Ц13		НПВ, кг 60	КТ Обычный (IIII)	12	2 807,00	Нет	20526-00	Нет	Нет	
280271220106	4301	Весы торговые электронные	LS215E		Наибольший предел взвешивания 15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	38522-08	Нет	Нет	
280271220107	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	27248-09	Нет	Нет	
280271220108	4301	Весы электронные	E		НПВ, г 240	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	16072-03	Нет	Нет	
280271220109	4301	Весы электронные	EK	EK-120G; EK-200G; EK-600G; EK-1200G; EK-2000G; EK-6000G; EK-12KG; EK-200GD; EK-600GD; EK-1200GD	НПВ, г 12000	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	16575-01	Нет	Нет	
280271220110	4301	Весы электронные	ВСТ		НПВ, г 60000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	25393-08	Нет	Нет	
280271220111	4301	Весы электронные	ВСЛ		НПВ. г 50000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	25390-08	Нет	Нет	
280271220112	4301	Весы электронные лабораторные	EL, ELB		НПВ, г 6000	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	25373-08	Нет	Нет	
280271220113	4301	Весы электронные лабораторные	EK-i, EW-i		НПВ, г 5000	КТ Средний (III).	12	2 807,00	Нет	25313-06	Нет	Нет	
280271220114	4301	Весы электронные	EB6DCE-IX, EB15DCE-IX, EB35EDE-IX, EB60EDE-IX, EB60FEG-IX		НПВ, кг 6; 15; 35; 60 кг	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	25099-03	Нет	Нет	
280271220115	4301	Весы электронные	ITC		НПВ. кг 60	КТ Средний (III).	12	2 807,00	Нет	25218-08	Нет	Нет	
280271220116	4301	Весы электронные	GP		НПВ. кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23778-07	Нет	Нет	
280271220117	4301	Весы электронные (лабораторные)	SK		НПВ. г 30000	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	23651-07	Нет	Нет	
280271220118	4301	Весы электронные (лабораторные)	HL		НПВ, г 3000	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	23650-07	Нет	Нет	
280271220119	4301	Весы электронные	LP		НПВ, г 220…16000	КТ 2, 3, 4	12	2 807,00	Нет	22403-02	Нет	Нет	
280271220120	4301	Весы электронные	GP, GC		НПВ, г 0,5…500	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	22356-03	Нет	Нет	
280271220121	4301	Весы электронные	GF		НПВ, г 8100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	21346-06	Нет	Нет	
280271220122	4301	Весы электронные лабораторные	EK-H		НПВ, г 6000	КТ Средний (III).	12	2 807,00	Нет	21201-06	Нет	Нет	
280271220123	4301	Весы электронные лабораторные	442		НПВ, г 4000	КТ Средний (III).	12	2 807,00	Нет	20826-04	Нет	Нет	
280271220124	4301	Весы электронные лабораторные	440		НПВ, г 6000	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	20825-04	Нет	Нет	
280271220125	4301	Весы электронные	GX		НПВ, г 8100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	20325-06	Нет	Нет	
280271220126	4301	Весы электронные (лабораторные)	Viper		НПВ. кг 35.1	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	19914-00	Нет	Нет	
280271220127	4301	Весы электронные	HF		НПВ, г 310…6100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	16576-97	Нет	Нет	
280271220128	4301	Весы электронные	BMK		НПВ, г 5100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	40050-08	Нет	Нет	
280271220129	4301	Весы электронные	TS		НПВ, г 4000	ПГ, г ±0,005…0,3	12	2 807,00	Нет	16316-97	Нет	Нет	
280271220130	4301	Весы электронные лабораторные	HL		НПВ, г 40000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23650-02	Нет	Нет	
280271220131	4301	Весы электронные	L		НПВ, кг 6; 15	КТ Средний (III).	12	2 807,00	Нет	35454-07	Нет	Нет	
280271220132	4301	Весы электронные	320XB		НПВ, г 120, 220, 160, 220, 320, 420, 620, 120'620, 320. 620. 1200. 1620	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	34790-07	Нет	Нет	
280271220133	4301	Весы электронные	MI-3600E		НПВ. кг 4	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	24256-03	Нет	Нет	
280271220134	4301	Весы электронные лабораторные	K		НПВ, кг 6, 15	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	35453-07	Нет	Нет	
280271220135	4301	Весы электронные	Europe		НПВ, г 8500	ПГ, мг ±0,5…150	12	2 807,00	Нет	16073-97	Нет	Нет	
280271220138	4301	Весы электронные лабораторные	320XT		НПВ, г 120, 220, 80/220, 220, 320, 420, 620, 920, 1220, 120/620, 240/1220	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	34789-07	Нет	Нет	
280271220139	4301	Весы электронные	Scout	SC2020, SC4010, SC6010	НПВ, г 210; 400; 600	ПГ, г ±0,015; 0,3;	12	2 807,00	Нет	16315-99	Нет	Нет	
280271220140	4301	Весы электронные	EK-600i, EK-6000i, EW-150i, EW-1500i, EW-12Ki		НПВ, г 12000	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	25313-03	Нет	Нет	
280271220141	4301	Весы электронные (лабораторные)	3600		НПВ, кг 0,02…6; 0,04…15	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	23281-02	Нет	Нет	
280271220142	4301	Весы электронные	ЭВТ		НПВ, кг 0,4…60	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	34216-07	Нет	Нет	
280271220143	4301	Весы электронные	HL	HL-100	НПВ, г 100	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	20324-00	Нет	Нет	
280271220144	4301	Весы электронные лабораторные	ЭВС-15Т		НПВ, кг 0,04…6; 0,04…15	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	23289-02	Нет	Нет	
280271220145	4301	Весы электронные	B		НПВ, г 2100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	31027-06	Нет	Нет	
280271220146	4301	Весы электронные	SK		НПВ, г 30000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23651-02	Нет	Нет	
280271220147	4301	Весы электронные лабораторные	ВСТ		НПВ. г 60000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	25393-03	Нет	Нет	
280271220148	4301	Весы электронные	Scout		НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	16315-03	Нет	Нет	
280271220149	4301	Весы электронные	GP		НПВ, г 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23778-02	Нет	Нет	
280271220150	4301	Весы электронные лабораторные	EK-120i, EK-200i, EK-300i, EK-1200i, EK-2000i, EK-3000i, EK-12Ki	-	НПВ, г 12000	ПГ, г ±0,03…±3	12	2 807,00	Нет	25312-03	Нет	Нет	
280271220151	4301	Весы электронные	Scout (Sc)	Sc2020, Sc4010, Sc6010	НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	16315-97	Нет	Нет	
280271220152	4301	Весы электронные	ВСЛ		НПВ. г 50000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	25390-03	Нет	Нет	
280271220153	4301	Весы электронные	PR		НПВ, г 60	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	23997-02	Нет	Нет	
280271220154	4301	Весы электронные	Scout	SC2020, SC4010, SC6010	НПВ, г 210; 400; 600	ПГ, г ±0,015; ±0,3	12	2 807,00	Нет	16315-00	Нет	Нет	
280271220155	4301	Весы электронные	M3P		НПВ, г 6000	КТ Высокий (II).	24	2 807,00	Нет	12737-91	Нет	Нет	
280271220156	4301	Весы электронные	XP-K		Нагрузка, кг 0,05…60	ПГ, г ±2,5…±500	12	2 807,00	Нет	38187-14	Нет	Нет	
280271220157	4301	Весы электронные лабораторные	AL, PL, PL-L		НПВ, г 6100	КТ Средний (III).	12	2 807,00	Нет	37605-08	Нет	Нет	
280271220158	4301	Весы электронные	321 LX		Максимальная нагрузка 10200 г	Класс точности п	12	868,74	Да	51323-12	Нет	Нет	
280271220159	4301	Весы электронные	320 XB		Нагрузка 10 мг…10200 г	КТ Средний (III).	12	868,74	Да	51322-12	Нет	Нет	
280271220160	4301	Весы электронные	PMA 7501		Нагрузка 5…7500 г	Класс точности п	12	868.74	Да	51255-12	Нет	Нет	

280271220161	4301	Весы электронные	MW, MWII, MWP	MW-120, MW-200, MW-1200, MW-2000, MWII-300, MWII-600, MWII-3000, MWII-6000, MWP-150, MWP-300, MWP-600, MWP-1500, MWP-3000, MWP-300H, MWP-3000H	НПВ, г 120…6000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	51165-12	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220162	4301	Весы электронные	ВВх		НПВ, г 15100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	50094-12	Нет	Нет	
280271220163	4301	Весы электронные	GBB 14202S-0CE		НПВ, г 14200	ПГ, г ±0.04	12	2 807,00	Нет	49652-12	Нет	Нет	
280271220164	4301	Весы электронные лабораторные	ВСЛТ		НПВ, г 24000	ПГ, г ±0.05...±1.5	12	2 807,00	Нет	48510-11	Нет	Нет	
280271220165	4301	Весы электронные	LN		НПВ, г 31000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	44933-10	Нет	Нет	
280271220166	4301	Весы электронные (лабораторные)	PC		НПВ, кг 30	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	44931-10	Нет	Нет	
280271220167	4301	Весы электронные (лабораторные)	PW-200		НПВ, кг 15/30	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	44917-10	Нет	Нет	
280271220168	4301	Весы электронные	B		НПВ, кг 60	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	44039-10	Нет	Нет	
280271220169	4301	Весы электронные лабораторные	EJ		НПВ, г 6100	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	43444-09	Нет	Нет	
280271220170	4301	Весы электронные	CBW, CBX		НПВ, кг 52	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	43170-09	Нет	Нет	
280271220171	4301	Весы электронные	HT		НПВ, г 5100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	43156-09	Нет	Нет	
280271220172	4301	Весы электронные	165BJ		НПВ, г 2, 102, 410, 610, 1020, 1220, 2200, 2100, 4100, 6100, 8100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	42495-09	Нет	Нет	
280271220173	4301	Весы электронные	360ES		НПВ, г 2, 125, 102/225, 120, 220, 320, 420, 520, 120/420, 620, 920	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	42494-09	Нет	Нет	
280271220174	4301	Весы электронные	360EP		НПВ, г 2, 125, 102/225, 120, 220, 320, 420, 120/420, 520, 620, 920,	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	42493-09	Нет	Нет	
280271220175	4301	Весы электронные лабораторные	ED, ED-H		НПВ, кг 30	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	40687-09	Нет	Нет	
280271220176	4301	Весы электронные	TS		НПВ, г 30000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	39424-08	Нет	Нет	
280271220177	4301	Весы электронные лабораторные	AL-IC, PL-IC, PL-S		НПВ, г 8100	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	37604-08	Нет	Нет	
280271220178	4301	Весы электронные	JL		НПВ, г 7100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	36729-08	Нет	Нет	
280271220179	4301	Весы электронные	J		НПВ, г 8100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	36728-08	Нет	Нет	
280271220180	4301	Весы электронные (лабораторные)	HL		НПВ, г 3000	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	36123-08	Нет	Нет	
280271220181	4301	Весы электронные (лабораторные)	HL		НПВ, г 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	36123-07	Нет	Нет	
280271220182	4301	Весы электронные	PMA 7501		НПВ, г 7500	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	34762-07	Нет	Нет	
280271220183	4301	Весы электронные	TB		НПВ, кг 60	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	32253-06	Нет	Нет	
280271220184	4301	Весы электронные	BBK		НПВ, кг 35,1	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	31856-06	Нет	Нет	
280271220185	4301	Весы электронные	TMB25EX		НПВ, кг 25	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	31758-06	Нет	Нет	
280271220186	4301	Весы электронные (лабораторные)	KPZ 2E/06-1/30		НПВ, кг 30	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	31228-06	Нет	Нет	
280271220187	4301	Весы электронные лабораторные	LEKI		НПВ, г 5000	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	31027-07	Нет	Нет	
280271220188	4301	Весы электронные (лабораторные)	SC		НПВ, кг 30	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	30443-05	Нет	Нет	
280271220189	4301	Весы электронные (лабораторные)	SX 1520		НПВ, г 150	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	29915-05	Нет	Нет	
280271220190	4301	Весы электронные лабораторные	Pocket-Pro		НПВ г 0,2…65; 2…200; 2…400	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	29914-05	Нет	Нет	
280271220191	4301	Весы электронные	ECON		НПВ, г 2…210; 2…410; 20…2100; 20…4100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	29911-05	Нет	Нет	
280271220192	4301	Весы электронные (лабораторные)	ViCON		НПВ, г 0,2…120; 0,01…210; 0,02…300; 0,1…410; 0,5…610; 5…5100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	29910-05	Нет	Нет	
280271220193	4301	Весы электронные	FC 34 EDE-HX		НПВ, г 5…34000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	29964-05	Нет	Нет	
280271220194	4301	Весы электронные	JB		НПВ, г 8100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	29632-05	Нет	Нет	
280271220195	4301	Весы электронные	FBG64EDE-S		НПВ, кг 64	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	29629-05	Нет	Нет	
280271220196	4301	Весы электронные	CP6201		НПВ, г 6200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	28529-05	Нет	Нет	
280271220197	4301	Весы электронные	EA60FEG-1		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	27688-04	Нет	Нет	
280271220198	4301	Весы электронные (лабораторные)	EMB		НПВ, г 220…5200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	27541-04	Нет	Нет	
280271220199	4301	Весы электронные	IS 6 CCE-HOCE		НПВ, г 6200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	27398-04	Нет	Нет	
280271220200	4301	Весы электронные	LC 34000 P		НПВ, кг 34	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	27751-04	Нет	Нет	
280271220201	4301	Весы электронные лабораторные	СПВ		НПВ, кг 6...60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	27351-04	Нет	Нет	
280271220202	4301	Весы электронные	BP 211D		НПВ, г 50	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	27343-04	Нет	Нет	
280271220203	4301	Весы электронные	PANDA		НПВ, г 7100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	27301-04	Нет	Нет	
280271220204	4301	Весы электронные	CW...-LCE, CW...-NCE		НПВ, кг 60	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	26599-09	Нет	Нет	
280271220205	4301	Весы электронные (лабораторные)	HL-WP		НПВ, г 300...3000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	26552-04	Нет	Нет	
280271220206	4301	Весы электронные (лабораторные)	EW		НПВ, г 3000	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	16574-97	Нет	Нет	
280271220207	4301	Весы электронные	Scout Pro		НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	16315-08	Нет	Нет	
280271220208	4301	Весы электронные	Europe		НПВ, г 3330, 4000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	16073-03	Нет	Нет	
280271220209	4301	Весы электронные	Explorer Pro		НПВ, г 32000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	16313-08	Нет	Нет	
280271220210	4301	Весы электронные	Voyager		НПВ, г 32000	КТ средний, высс	12	2 807,00	Нет	16314-99	Нет	Нет	
280271220211	4301	Весы электронные II разряда	KA50-2/T		НПВ, кг 20	ПГ, мг ±40	12	2 807,00	Нет	23255-02	Нет	Нет	
280271220212	4301	Весы электронные аналитические	AL		Диапазон измерения массы 10 мг - 310 г	КТ Специальный	12	2 195,80	Да	30738-05	Нет	Нет	
280271220213	4301	Весы электронные аналитические	HM	HM-120, HM-200, HM-300, HM-202	Диапазон измерения массы 0,002…310 г в зависимости от модификации	КТ Специальный	12	2 195,80	Да	16578-97	Нет	Нет	
280271220214	4301	Весы электронные аналитические	MXA, XA, WPX	WPX xxxx	НПВ, г 250…4500	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	34926-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику повеки
280271220215	4301	Весы электронные взрывозащищенные	FC/FCA		НПВ, кг 0,62; 2,2; 6,2; 12; 16; 34; 64	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	25884-08	Нет	Нет	
280271220216	4301	Весы электронные взрывозащищенные	FC 34 EDE-PX		НПВ, кг 34	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	32910-06	Нет	Нет	
280271220217	4301	Весы электронные взрывозащищенные	FC 34 EDE-PX		НПВ, кг 34	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	30377-05	Нет	Нет	
280271220218	4301	Весы электронные высокого (II) класса точности	CW1P1-60IG-1		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	26020-03	Нет	Нет	
280271220219	4301	Весы электронные высокого (II) класса точности	CW		НПВ, кг 6; 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	26686-04	Нет	Нет	
280271220220	4301	Весы электронные высокого II класса точности	EB35EDE-IX		НПВ, г 35000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23844-02	Нет	Нет	
280271220221	4301	Весы электронные высокого II класса точности	EB15DCE-IX		НПВ, г 15000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23845-02	Нет	Нет	
280271220222	4301	Весы электронные высокого II класса точности	EB6DCE-IX		НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23846-02	Нет	Нет	
280271220223	4301	Весы электронные лабораторные	ALC	ALC-320d3, ALC-810d2, ALC-1100d2, ALC-2100d2, ALC-3100d2, ALC-2100dl, ALC-4100dl, ALC-6100dl	НПВ, г 320…6100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	29912-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220224	4301	Весы электронные лабораторные	GR	GR-120, GR-200, GR-300 и GR-202	Предел взвешивания 0,01...310 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	28101-04	Нет	Нет	
280271220225	4301	Весы электронные лабораторные	LP 3200D-FF		Пределы взвешивания 0,1…3200 г	Класс точности с	12	2 195,80	Да	28099-04	Нет	Нет	
280271220226	4301	Весы электронные лабораторные	AUW/AUW-D/AUX/AUY	AUW220D, AUW120D, AUW320, AUW220, AUW120, AUX320, AUX220, AUX120, AUY220 и AUY120	Пределы взвешивания 0,01…320 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	26276-08	Нет	Нет	
280271220227	4301	Весы электронные лабораторные	FCG34EDE-P	-	НПВ, г 8000; 16000; 34000	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	26180-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220228	4301	Весы электронные лабораторные	T	T-11S, T-21S, T-36S, T-72S, T-50R, T-80R, T-120R, T-210R, T-310R, T-3C, T-6C, T-10C	НПВ, г 110…10000	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	22939-02	Нет	Нет	
280271220229	4301	Весы электронные лабораторные	A	A-70AP, A-71E, A-100A	НПВ, г 70; 71; 100	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	22937-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220230	4301	Весы электронные (лабораторные)	BW, BX, UW, UX	BWy и BXy, где y=320H, 320D, 320S, 420H, 620S, 3200D, 3200S, 4200H, 6200S; BXy, где y=300, 3000, 3200H; UWy и UXy, где y=220H, 420H, 420S, 620H, 820S, 2200H, 4200H, 4200S, 6200H, 8200S	Наибольший предел взвешивания, г 220, 420, 620, 820, 2200, 4200, 6200, 8200	КТ Средний (III),	12	2 394,18	Да	22614-08	Нет	Нет	
280271220231	4301	Весы электронные лабораторные	BL	BL-320S, BL-620S, BL-3200S, BL-220H, BL-320H, BL-2200H, BL-3200H и BL-3200HL	НПВ, г 320…3200	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	22613-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220232	4301	Весы электронные лабораторные	BL	BL-620S, BL-220H, BL-320H, BL-2200H, BL-3200H, BL-3200 HL	НПВ, г 620…3200	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	22613-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220233	4301	Весы электронные лабораторные	ME	ME414S	НПВ, г 4100	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	21464-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220234	4301	Весы электронные лабораторные	CP, GC, GP	CP12001S, CP124S, CP153, CP16001S, CP2201, CP2202S, CP3202S, CP323S, CP324S, CP34001S, CP4201, CP4202S, CP423S, CP622, CP64, CP8201, GC2502, GC803S, GP3202, GP5202, GP8201	НПВ, г 64…34000	КТ 2; КТ 3; КТ 4	12	3 318,00	Нет	22356-02	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220235	4301	Весы электронные лабораторные	BW, BX, UW, UX	9 модификаций	Пределы взвешивания 0,02...8200 г	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	22614-03	Нет	Нет	
280271220236	4301	Весы электронные лабораторные	MW	MW-120; MW-150-T; MW-300-T; MW-1200	НПВ, г 120…1200	КТ Высокий (II); К	12	2 394,18	Да	14805-00	Нет	Нет	
280271220237	4301	Весы электронные лабораторные	BL	BL60S, BL60S-OCE, BL120S, BL120S-OCE, BL210S и BL210S-OCE	НПВ, г 60; 120; 210	КТ 2	12	3 318,00	Нет	20134-00	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220238	4301	Весы электронные лабораторные	DL	DL-120, DL-200, DL-300, DL-1200, DL-2000, DL-3000	НПВ, г 122…3200	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	34157-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220239	4301	Весы электронные лабораторные	GW6202-FF		Пределы взвешивания 0,1…6200 г.	КТ Специальный	12	2 195,80	Да	33860-07	Нет	Нет	
280271220240	4301	Весы электронные лабораторные	BW-K/BX-K	BW12KH, BX12KH, BW22KH, BX22KH, BW32KH, BX32KH	НПВ, г 12000…32000	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	28751-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220241	4301	Весы электронные лабораторные	EL, ELB		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2…12000 г	Класс точности II	12	2 022,00	Нет	25373-03	Нет	Нет	
280271220242	4301	Весы электронные лабораторные	AD		НПВ, г 6000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	53840-13	Нет	Нет	
280271220243	4301	Весы электронные лабораторные	AG, AGN		НПВ, г 300	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	53839-13	Нет	Нет	
280271220244	4301	Весы электронные лабораторные	ATL	ATL-150d3, ATL-150d3-I, ATL-420d3, ATL-420d3-I, ATL-820d3, ATL-820d3-I, ATL-2200d2, ATL2200d2-I, ATL-4200d2, ATL-4200d2-I, ATL-6200d2-I, ATL-6200dl-I, ATL-8200dl, ATL-8200dl-I	НПВ, г 150…3800	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	36268-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220245	4301	Весы электронные лабораторные	GC803S-0CE, GC1603S-0CE, GD603ST, GP3202-0CE, GP5202-0CE,	GP3202-0CE, GP4102	НПВ, г 3200; 4100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	32371-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220246	4301	Весы электронные лабораторные	LE26P		Пределы взвешивания 0,2 мг…5/21 г	КТ Специальный	12	3 833,00	Нет	31229-06	Нет	Нет	
280271220247	4301	Весы электронные лабораторные	ALC 210.4, ALC-6100.1	ALC-6100.1	НПВ, г 6100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	27344-04	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220248	4301	Весы электронные лабораторные	CP2P		Пределы взвешивания 0,1 мг...2,1 г.	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	26995-04	Нет	Нет	
280271220249	4301	Весы электронные лабораторные	E1200S	-	НПВ, г 1200	КТ 2	12	3 318,00	Нет	19624-00	Нет	Нет	
280271220250	4301	Весы электронные лабораторные	BP	BP150, BP150-OCE, BP410S, BP410S-OCE, BP4100S и BP4100S-OCE	НПВ, г 150…4100	КТ Высокий (II); К	12	2 394,18	Да	19546-00	Нет	Нет	
280271220251	4301	Весы электронные лабораторные	BL510-OCE	-	НПВ, г 510	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	19544-00	Нет	Нет	
280271220252	4301	Весы электронные лабораторные	BW-K/BX-K	BW12KH, BW22KH, BW32KH, BX12KH, BX22KH, BX32KH	НПВ, г 12000…32000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	43425-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220253	4301	Весы электронные лабораторные	DX, DX-WP	DX-120, DX-120WP, DX-200, DX-200WP, DX-300, DX-300WP, DX-1200, DX-1200WP, DX-2000, DX-2000WP, DX-3000, DX-3000WP	НПВ, г 122…3200	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	40879-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220254	4301	Весы электронные лабораторные	GK, GW, GP, GD, GC	GD103, GP3202, GP3202-0CE, GW3202, GW3202-0CE	НПВ, г 37…3200	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	39109-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220255	4301	Весы электронные лабораторные	ЭВА	СКЛ-210, СКЛ-410, СКЛ-2200, СКЛ-4200	НПВ, г 210…4200	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	38183-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки

280271220256	4301	Весы электронные лабораторные	PW, PGW	PGW 153, PGW 253, PGW 453, PGW 753, PGW 1502, PGW 2502, PGW 3502, PGW 4502	НПВ, г 150…4500	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	38182-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220257	4301	Весы электронные лабораторные	TX	TX223L, TX323L, TXB622L, TXB6201L	НПВ, г 220…6200	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	37793-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220258	4301	Весы электронные лабораторные	SR		НПВ, г 3200…64100	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	18387-99	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280271220259	4301	Весы электронные лабораторные 4-го класса	ВЛЭ 134-М		Пределы взвешивания 0,02…134 г	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	11755-92	Нет	Нет	
280271220261	4301	Весы электронные неавтоматического действия (лабораторные)	Pioneer		НПВ, г 4100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	55924-13	Нет	Нет	
280271220262	4301	Весы электронные платформенные лабораторные	SVI		НПВ, г 10…50	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	29913-05	Нет	Нет	
280271220263	4301	Весы электронные платформенные	HL		НПВ, г 400; 4000	ПГ, г ±0,2; ±2	12	2 807,00	Нет	17386-98	Нет	Нет	
280271220264	4301	Весы электронные прецизионные	CG-3000S		НПВ, г 3000	КТ 3	12	2 807,00	Нет	18691-99	Нет	Нет	
280271220265	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	27303-09	Нет	Нет	
280271220266	4301	Весы электронные стационарные	ЭСВ-А		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	40873-09	Нет	Нет	
280271220267	4301	Весы электронные счетные (лабораторные)	AC-100, JW-1C		НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	23159-07	Нет	Нет	
280271220268	4301	Весы-компаратор массы	РМ5003МС		НПВ, г 5100	КТ 2	12	2 807,00	Нет	18513-99	Нет	Нет	
280271220269	4301	Весы-компараторы	K		НПВ, кг 15…52	КТ Высокий (II), к	12	2 807,00	Нет	18439-99	Нет	Нет	
280271220270	4301	Микровесы электронные (лабораторные весы)	MW	MW-120; MW-1200	НПВ, г 120; 1200	КТ 4	12	3 318,00	Нет	14805-97	Нет	Нет	
280282195013	4301	Весы	BOLET	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	26248-03	Нет	Нет	
280282195014	4301	Весы для статического взвешивания	D, F, K, L2, N, PB, SB		Диапазон измерения массы г, 30000	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	14280-94	Нет	Нет	
280282195015	4301	Весы лабораторные электронные (торговые)	Adventurer		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,005…4100 г	КТ Средний (III),	12	2 022,00	Нет	18785-00	Нет	Нет	
280282195016	4301	Весы медицинские электронные	ВМЭ-1, ВМЭ-1-10, ВМЭ-1-15	-	НПВ, кг 15	ПГ, г ±1…15	12	868,74	Да	13267-96	Нет	Нет	
280282195017	4301	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	20531-09	Нет	Нет	
280282195018	4301	Весы напольные	Ладога	-	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	15799-02	Нет	Нет	
280282195019	4301	Весы напольные	DB, BW	-	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	17609-98	Нет	Нет	
280282195020	4301	Весы напольные торговые	EB	EB-WS-6, EB-WS-15, EB-WS-30	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	43007-09	Нет	Нет	
280282195022	4301	Весы настольные (торговые)	CUB	-	НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	21390-05	Нет	Нет	
280282195023	4301	Весы настольные	ОХТА		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2…30000 г.	Классы точности	12	1 201,00	Нет	16491-02	Нет	Нет	
280282195024	4301	Весы настольные	ТВ	ТВ-1К-В, ТВ-2К-В, ТВ-3К-В, ТВ-5К-В, ТВ-6К-В, ТВ-10К-В, ТВ-15К-В, ТВ-30К-В	НПВ, кг 1…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	24257-08	Нет	Нет	
280282195025	4301	Весы настольные электронные	ВР-05МС	ВР-05МС-3/0.5, ВР-05МС-3/1, ВР-05МС-6/0.5, ВР-05МС-6/1, ВР-05МС-6/2, ВР-05МС-15/1, ВР-05МС-15/2, ВР-05МС-15/5, ВР-05МС-30/5, ВР-05МС-30/10	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	33052-06	Нет	Нет	
280282195027	4301	Весы настольные электронные	Штрих МР	6-1.2, 6-2, 15-2.5, 15-5	НПВ, кг 6: 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	21886-01	Нет	Нет	
280282195028	4301	Весы настольные электронные	Штрих М	6-2; 15-2.5; 15-5	НПВ, кг 6: 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	19974-00	Нет	Нет	
280282195029	4301	Весы настольные электронные	ОХТА		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2…3000 г.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16491-97	Нет	Нет	
280282195030	4301	Весы настольные электронные торговые	Штрих АС	АС2-2; АС2-1; АС6-5; АС6-2,5; АС6-2; АС6-1,2; АС15-10; АС15-5.10; АС15-5; АС15-2,5; АС15-1.2.5	НПВ, кг 2…15	ПГ, г ±1…10	12	1 201,00	Нет	17001-98	Нет	Нет	
280282195031	4301	Весы настольные электронные торговые	ВР 4900	ВР 4900-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 ,-25, -26, -27, -28, -29, -30, -31	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	13590-98	Нет	Нет	
280282195032	4301	Весы неавтоматического действия	EK, EW		Максимальная нагрузка, г 400, 600, 4000, 6000, 12000.	Класс точности п	12	868,74	Да	50690-12	Нет	Нет	
280282195033	4301	Весы платформенные	ПВН	ПВН-20	НПВ, кг 20	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	18878-04	Нет	Нет	
280282195034	4301	Весы платформенные	D	DB30, DNA3, DNA6, DNA15. DNBB30	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	19620-03	Нет	Нет	
280282195035	4301	Весы платформенные	ТВН		Наибольший предел взвешивания 1; 2; 3; 6; 10; 15; 20; 30;	Класс точности с	12	868,74	Да	18884-04	Нет	Нет	
280282195036	4301	Весы платформенные	S	-	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	23993-08	Нет	Нет	
280282195037	4301	Весы платформенные	Spider	-	НПВ, кг 3…15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16140-02	Нет	Нет	
280282195038	4301	Весы платформенные	ЕВ1	ЕВ1-1, ЕВ1-1Р, ЕВ 1-3, ЕВ1-3Р, ЕВ 1-6, ЕВ1-6Р, ЕВ1-10, ЕВ1-10Р, ЕВ1-15, ЕВ1-15Р, ЕВ1-30. ЕВ1-30Р	НПВ, кг 1…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	17136-08	Нет	Нет	
280282195039	4301	Весы платформенные	WILDCAT	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	21293-05	Нет	Нет	
280282195040	4301	Весы платформенные	УВТ1	УВТ1-0,5, УВТ1-1, УВТ1-2, УВТ1-3, УВТ1-5, УВТ1-6, УВТ1-10, УВТ1-12, УВТ1-15, УВТ1-30	НПВ, кг 0,5…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	43009-09	Нет	Нет	
280282195041	4301	Весы платформенные	WILDCAT	WS30VR	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	21293-01	Нет	Нет	
280282195042	4301	Весы платформенные	M	MA15, MA15s, MA30, MA30s	НПВ, кг 15; 30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	22317-01	Нет	Нет	
280282195043	4301	Весы платформенные	M	MA15, MA15S, MA30, MA30S	НПВ. кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	22317-07	Нет	Нет	
280282195044	4301	Весы платформенные	ВВА	-	НПВ, кг 3; 6; 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	19915-06	Нет	Нет	
280282195045	4301	Весы платформенные	СТАН	СТАН-1000	НПВ, кг 1000	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	29523-09	Нет	Нет	
280282195046	4301	Весы платформенные	ВТ	ВТ-1; ВТ-2; ВТ-3; ВТ-6; ВТ-10;ВТ-15; ВТ-20; ВТ-30	НПВ. кг 1…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	44064-10	Нет	Нет	
280282195047	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП (ПРО)	ВСП-0.3…ВСП-30	НПВ. кг 0.3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	23839-02	Нет	Нет	
280282195048	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП	ВСП-0,5…ВСП-30	НПВ. кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	23839-08	Нет	Нет	
280282195049	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП4	ВСП4-30	НПВ. кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	23840-08	Нет	Нет	
280282195050	4301	Весы платформенные электронные	DE	DE 3 K 1 N, DE 6KO. 5N, DE 6 K2 N, DE 12 K IN, DE 15K 5 N, DE 24	НПВ. кг 3…24	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	23998-04	Нет	Нет	
280282195051	4301	Весы платформенные электронные	Ладога	СВП-1,5; СВП-3; СВП-5; СВП6; СВП-10; СВП-15: СВП-25; СВП-30	НПВ. кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	15799-97	Нет	Нет	
280282195052	4301	Весы платформенные электронные	ВПА	-	НПВ. кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	21439-01	Нет	Нет	
280282195053	4301	Весы почтовые электронные	ВП	ВП-3/6, ВП-3/30	НПВ. кг 1,5…32	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	48625-11	Нет	Нет	
280282195054	4301	Весы почтовые электронные	ВПм	ВПм-3/30, ВПм-3/30 Т	НПВ. кг 3…32	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	32970-06	Нет	Нет	
280282195055	4301	Весы почтовые электронные трехдиапазонные	ВП	ВП-3/6, ВП-3/15, ВП-3/30	НПВ. кг 1,5…32	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	28831-05	Нет	Нет	
280282195056	4301	Весы стационарные электронные	Datalogic Magellan 8300/9400	-	НПВ. кг 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	51585-12	Нет	Нет	
280282195057	4301	Весы счетные электронные	CS	-	НПВ. кг 2,5…25	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	14802-06	Нет	Нет	
280282195058	4301	Весы тензометрические	ВТ		Пределы взвешивания 2…6000 г.	Класс точности с	12	868,74	Да	25221-08	Нет	Нет	
280282195059	4301	Весы тензометрические	ВТБ	ВТБ-8, ВТБ-12, ВТБ-24	НПВ. кг 8…24	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	28889-05	Нет	Нет	
280282195060	4301	Весы тензометрические	ВТ		Пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 2…300; 4…600; 10…1500; 20…3000; 40…6000.	Класс точности II	12	868,74	Да	25221-03	Нет	Нет	
280282195061	4301	Весы тензометрические настольные торговые	ВТНт-15, ВТНт-15/1	-	НПВ. кг 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	17730-98	Нет	Нет	
280282195062	4301	Весы тензометрические настольные торговые электронные	ВНТ-15	-	НПВ. кг 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	22361-02	Нет	Нет	
280282195063	4301	Весы товарные	HV	HV-15KGL, HV-15KGV	НПВ. кг 3…15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	44187-10	Нет	Нет	
280282195064	4301	Весы товарные	HW-WP	HW-10KV-WP	НПВ. кг 10	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	21519-01	Нет	Нет	
280282195065	4301	Весы товарные	HW-WP, HV-WP	HW-15KV-WP	НПВ. кг 15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	21520-06	Нет	Нет	
280282195066	4301	Весы товарные	1024, 1026, 1028	1026	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	18010-98	Нет	Нет	
280282195067	4301	Весы товарные	HV	HV-15KGL, HV-15KGV	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	19707-00	Нет	Нет	
280282195068	4301	Весы товарные	HW	HW-10KGL, HW-10KGV	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	44188-10	Нет	Нет	
280282195070	4301	Весы товарные тензометрические	ВТТ	ВТТ-20	НПВ. кг 20	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	18044-12	Нет	Нет	
280282195071	4301	Весы торговые	EM-S, AD-H	-	НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	24519-03	Нет	Нет	
280282195073	4301	Весы торговые	EM-R	EM-03R, EM-06R, EM-15R, EM-30R	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	24520-03	Нет	Нет	
280282195074	4301	Весы торговые	UC	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	28619-05	Нет	Нет	
280282195075	4301	Весы торговые	bPro	-	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	41471-09	Нет	Нет	
280282195076	4301	Весы торговые	TLC	TLC 100A, TLC 150	НПВ, кг 3…15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	17888-98	Нет	Нет	
280282195077	4301	Весы торговые	MIRA	MIRA-NC, MIRA-h, MIRA-EBC, MIRA-EB	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16139-02	Нет	Нет	
280282195078	4301	Весы торговые	ЭКО-Т	-	НПВ. кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	25107-03	Нет	Нет	
280282195079	4301	Весы торговые	Magellan SL	Magellan SL 382, Magellan SL 384	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	23897-02	Нет	Нет	
280282195080	4301	Весы торговые	Орион-15	"Орион-15-2/5", "Орион-15-5"	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	23901-02	Нет	Нет	
280282195081	4301	Весы торговые	A	A-530; A-534, A-534T, A-540, A-550, A-560, A-564, A-665, A-570, A-581/583, A-586/588 A-596/598	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	18108-05	Нет	Нет	
280282195082	4301	Весы торговые для определения массы и стоимости товара	XP, LP-2, HS, TP, SP	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	17607-98	Нет	Нет	
280282195083	4301	Весы торговые настольные	ВТН-10		Диапазон измерения массы 100…10000 г	Класс точности с	12	868,74	Да	17133-98	Нет	Нет	
280282195084	4301	Весы торговые настольные	ВТН-5		Диапазон измерения массы 50…5000 г	Класс точности с	12	868,74	Да	17196-98	Нет	Нет	
280282195085	4301	Весы торговые низкопрофильные	ТВН	ТВН-1, ТВН-2, ТВН-3, ТВН-6. ТВН-15. ТВН-30	НПВ, кг 0,6…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	18884-99	Нет	Нет	
280282195086	4301	Весы торговые цифроблатные	ВР 4105	-	НПВ. кг 3	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	12857-91	Нет	Нет	
280282195087	4301	Весы торговые электронные	ВТЭ-6ПБ-Старт	-	НПВ, кг 30	ПГ, г ±4.0	12	868,74	Да	17445-98	Нет	Нет	
280282195089	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30	Класс точности II	12	868,74	Да	27248-04	Нет	Нет	
280282195090	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	14823-95	Нет	Нет	
280282195091	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30	Классы точности	12	868,74	Да	14823-00	Нет	Нет	
280282195092	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS	BS-1D1.3, BS-1,5D1.3, BS-2D1.3, BS-3D1.3, BS-5D1.3, BS-6D1.3, BS-6D1.3T, BS-10D1.3, BS-15D1.3, BS-15D1.3T1, BS-15D1.3T2, BS-20D1.3,	НПВ, кг 1…30	КТ Средний (III),	12	868,74	Да	14823-04	Нет	Нет	
280282195093	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS	BS-1,5/3D1.3; BS-3/6D1.3; BS-3/6D1.3T1; BS-3/6D1.3T2 BS-6/15D1.3T1, BS-6/15D1.3T2; BS-15/30D1.3; BS-15/30D1.3T1, BS-	НПВ, кг 1…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	27248-09	Нет	Нет	

280282195094	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS	BS-1D1.3; BS-2D1.3; BS-3D1.3; BS-3/6D1.3T; BS-5D1.3; BS-6D1.3; BS-6D1.3T; BS-6/15D1.3T1; BS-6/15D1.3T2; BS-10D1.3; BS-15D1.3; BS-15D1.3T1; BS-15D1.3T2; BS-15/30D1.3T; BS-20D1.3;	НПВ, кг 1…30	КТ Средний (III),	12	868,74	Да	14823-05	Нет	Нет	
280282195095	4301	Весы электронные	НВ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 1…3000 г	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16919-03	Нет	Нет	
280282195096	4301	Весы электронные	РМ	РМ-3, РМ-3-Н, РМ-6, РМ-6-Н, РМ-15, РМ-15-Н, РМ-30, РМ-30-Н, РМ-3П, РМ-3ПН, РМ-6П, РМ-6ПН, РМ-12П, РМ-12ПН, РМ-30П, РМ-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16920-01	Нет	Нет	
280282195097	4301	Весы электронные	РМ	РМ-30	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16920-97	Нет	Нет	
280282195098	4301	Весы электронные	ТВ	ТВТ-15К, ТВТ-15К-1, ТВТ-30К, ТВТ-30К-1, ТВ-3К, ТВ-3К-1, ТВ-6К, ТВ-6К-1, ТВ-15К, ТВ-15К-1, ТВ-30К, ТВ-30К-1	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	17120-98	Нет	Нет	
280282195099	4301	Весы электронные	СП	СП-15; СП-30	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	17367-03	Нет	Нет	
280282195100	4301	Весы электронные	СП	СП-15; СП-30	НПВ, кг 15; 30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	17367-98	Нет	Нет	
280282195101	4301	Весы электронные	AD, PD-1, SW	-	НПВ, кг 2,5...30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	17610-98	Нет	Нет	
280282195102	4301	Весы электронные	ЭВК	ЭВК-6, ЭВК-15	НПВ, кг 6; 15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	34852-07	Нет	Нет	
280282195103	4301	Весы электронные	160BJ		Наибольший предел взвешивания, г 62, 102, 210, 410, 610, 1020, 1100, 2100, 4100, 6100, 8100, 4100, 6	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	34788-07	Нет	Нет	
280282195104	4301	Весы электронные	ВП	ВПВ-6, ВПВ-12, ВПВ-22, ВПВ-60, ВПС-6, ВПС-8, ВПС-12, ВПС-15, ВПС-25, ВПС-30-5. ВПС-30-10	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	33835-07	Нет	Нет	
280282195105	4301	Весы электронные	NP	NP-1000, NP-2000, NP-5000, NP-5001, NP-12K, NP-20K, NP-30K, NP-1000S, NP-2000S, NP-5000S, NP-12KS, NP-5001S, NP-200KS, NP-30KS	НПВ, кг 1…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	34154-09	Нет	Нет	
280282195106	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	3-0,5.1; 3-1; 6-1.2; 6-2; 15-1.2.5; 15-2.5; 15-5; 30-5.10; 30-10	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	32888-06	Нет	Нет	
280282195107	4301	Весы электронные	ТВ	ТВ-15, ТВ-32, ТВ-15.2, ТВ-32.2	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	32253-06	Нет	Нет	
280282195108	4301	Весы электронные (торговые)	KPZ 2E/06-1/30	-	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	31228-06	Нет	Нет	
280282195109	4301	Весы электронные	700S	-	НПВ, кг 6	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	41893-09	Нет	Нет	
280282195110	4301	Весы электронные (торговые)	PW-200	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	29055-05	Нет	Нет	
280282195111	4301	Весы электронные	Штрих ВМ 100	-	НПВ, кг 3…15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	26361-12	Нет	Нет	
280282195112	4301	Весы электронные	SW, PW, AD, PDS-II	-	НПВ, кг 1…32	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	50315-12	Нет	Нет	
280282195113	4301	Весы электронные	LP, CL, AP, PR	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	50313-12	Нет	Нет	
280282195114	4301	Весы электронные	DB-II. СК и НВ	-	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	50312-12	Нет	Нет	
280282195115	4301	Весы электронные	SC-900	SC-900-A: SC-900-B/A	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	50104-12	Нет	Нет	
280282195116	4301	Весы электронные	ВВк		Нагрузка, г 5…15100.	Класс точности п	12	868,74	Да	50094-12	Нет	Нет	
280282195117	4301	Весы электронные	AW-4600	AW-4600eAT, AW-4600CP, AW-4600CP AUTO, AW-4600CPR, AW-4600FX	НПВ, кг 6	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	48066-11	Нет	Нет	
280282195118	4301	Весы электронные	ME		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, г 0,001…210; 0,01…410.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	21464-05	Нет	Нет	
280282195119	4301	Весы электронные (торговые)	SK		Пределы взвешивания 10…30000 г	Класс точности II	12	868,74	Да	23651-07	Нет	Нет	
280282195121	4301	Весы электронные	K	KA15s, KA32s	НПВ, кг 32	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	45158-10	Нет	Нет	
280282195122	4301	Весы электронные	DS-682	DS-682KT, DS-682K	НПВ, кг 1,5... 30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	34004-07	Нет	Нет	
280282195123	4301	Весы электронные	Defender	-	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	37330-08	Нет	Нет	
280282195124	4301	Весы электронные	DPS-4600	-	НПВ, кг 6; 15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	37346-08	Нет	Нет	
280282195125	4301	Весы электронные	HB	-	НПВ, кг 32	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16919-97	Нет	Нет	
280282195126	4301	Весы электронные	GP	GP-12K, GP-20K, GP-22K, GP-30K. GP-30KS	НПВ, кг 6,1... 31	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	23778-02	Нет	Нет	
280282195127	4301	Весы электронные	7872, 7876, 7878, 7874	-	НПВ, кг 9,995...15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16802-08	Нет	Нет	
280282195128	4301	Весы электронные (торговые)	VICON		Пределы взвешивания, г 0,2…120; 0,01…210; 0,02…300; 0,1…410; 0,5…610; 5…5100	Класс точности II	12	868,74	Да	29910-05	Нет	Нет	
280282195129	4301	Весы электронные	ON-15, ON-30	-	НПВ, кг 15; 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	16377-97	Нет	Нет	
280282195130	4301	Весы электронные	US-6, US-15	-	НПВ, кг 6; 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	16380-97	Нет	Нет	
280282195131	4301	Весы электронные	3600	FX-3600XL, AW-3600AT, AW-3600CP, AW-3600CPR, AW-3600CP-AUTO	НПВ, кг 6; 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	23281-02	Нет	Нет	
280282195132	4301	Весы электронные	15EX, 15M	-	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	14436-95	Нет	Нет	
280282195133	4301	Весы электронные	PW, AD, PD-1, SW	-	НПВ, кг 2,5...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	20533-00	Нет	Нет	
280282195134	4301	Весы электронные	SM	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	50969-12	Нет	Нет	
280272234108	4301	Весы электронные (торговые)	HL-WP		Пределы взвешивания, г 2…300; 10…1000; 20…3000	Класс точности II	12	868,74	Да	26552-04	Нет	Нет	
280282195135	4301	Весы электронные	SM	SM-25.1, SM-25.2, SM-25.3, SM-80.1, SM-80.2, SM-80.3	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16704-97	Нет	Нет	
280282195136	4301	Весы электронные	DPS	DPS-3600.1, DPS-3600.2	НПВ, кг 3…15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16705-97	Нет	Нет	
280282195137	4301	Весы электронные	Valor	-	НПВ, кг 0,2...30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	37329-08	Нет	Нет	
280282195138	4301	Весы электронные	SM	SM-80, SM-90, SM-500, SM-700	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	16704-05	Нет	Нет	
280282195139	4301	Весы электронные	NCR 7870-2000	-	НПВ, кг 9.995; 13.995	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16802-97	Нет	Нет	
280282195140	4301	Весы электронные	7872, 7876	7872, 7876	НПВ, кг 9,995; 13,995	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16802-05	Нет	Нет	
280282195141	4301	Весы электронные	NCR 7872-2000	-	НПВ, кг 9.995; 13.995	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16802-01	Нет	Нет	
280282195142	4301	Весы электронные	DS	DS-650, DS-685, DS-688	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	16706-05	Нет	Нет	
280282195144	4301	Весы электронные (торговые)	EW		Диапазон измерения массы г, 4…60 г (EW-60G); 20…300 (EW-300G); 40…600 (EW-600G); 200…3000 (EW-3000G)	Класс точности II	12	868,74	Да	16574-97	Нет	Нет	
280282195145	4301	Весы электронные	BS	BS 61; BS 201	НПВ, кг 6; 20	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16571-97	Нет	Нет	
280282195146	4301	Весы электронные	IS	IS16EDE-Soce, IS34EDE-Poce, IS15DCG-Moce,	НПВ, кг 15...34	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	16487-97	Нет	Нет	
280282195147	4301	Весы электронные	Scout (Sc)	Sc4010, Sc6010	НПВ, г 400, 600	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	16315-97	Нет	Нет	
280282195148	4301	Весы электронные	B	BT 60, BP 5000, BP 6000	НПВ, кг 6…15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	16169-97	Нет	Нет	
280282195149	4301	Весы электронные	TMB	25 AR. 25 N	НПВ, кг 10…25	ГЧ, г ±0.5...1.5; К	12	1 201,00	Нет	16074-97	Нет	Нет	
280282195150	4301	Весы электронные	AD. D. Portion (PW)	-	НПВ, кг 1...30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	14804-95	Нет	Нет	
280282195151	4301	Весы электронные	ВЭ	ВЭ-15, ВЭ-15И, ВЭ-30, ВЭ-30И	НПВ, кг 15; 30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	14131-94	Нет	Нет	
280282195152	4301	Весы электронные	ВЭ-15	-	НПВ, кг 3…15	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	13521-93	Нет	Нет	
280282195153	4301	Весы электронные	ВЭТ-1	ВЭТ-1-600, ВЭТ-1-1000, ВЭТ-1-1000П, ВЭТ-1-2000, ВЭТ-1-2000П	НПВ, кг 600…2000	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	56098-13	Нет	Нет	
280282195154	4301	Весы электронные	FW500, ED, ED-H, EC	FW500-06, FW500-15, FW500-30, ED-3, ED-6, ED-15, ED-30, ED-H-3, ED-H-6, ED-H-15, ED-H-30, EC-3, EC-6, EC-15, EC-30	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	55922-13	Нет	Нет	
280282195155	4301	Весы электронные	AL, PL, PL-L		Пределы взвешивания 10 мг…6100 г.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	37605-08	Нет	Нет	
280282195156	4301	Весы электронные	Defender	DFX15B, DFX30B	НПВ, кг 15; 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	54872-13	Нет	Нет	
280282195157	4301	Весы электронные	ВЭТ	ВЭТ-3, ВЭТ-6, ВЭТ-15, ВЭТ-30	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	54614-13	Нет	Нет	
280282195158	4301	Весы электронные	Valor	Valor 1000, Valor 2000, Valor 3000, Valor 4000, Valor 5000, Valor 7000	НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	54412-13	Нет	Нет	
280282195159	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	3-0,5.1, 3-1, 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10	НПВ, кг 1…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	54408-13	Нет	Нет	
280282195160	4301	Весы электронные	ШТРИХ-ПРИНТ ПВ	6-2, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	53903-13	Нет	Нет	
280282195161	4301	Весы электронные	AC-100	-	НПВ, кг 5…30	СКО, г 0.5: 1: 2:	12	868,74	Да	51919-12	Нет	Нет	
280282195162	4301	Весы электронные	CS, AC, EC-II	CS-2.5; CS-05; CS-10; CS-25; AC-25; EC-II-3; EC-II-06; EC-II-15; EC-II-30	НПВ, кг 2,5...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	50581-12	Нет	Нет	
280282195163	4301	Весы электронные	ABT	15, 30	НПВ, кг 15; 30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	50389-12	Нет	Нет	
280282195164	4301	Весы электронные	CheckWay Scale	-	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	46697-11	Нет	Нет	
280282195165	4301	Весы электронные	Seller SL	SL-100, SL-201, SL-202, SL-203, SL-204, SL-205	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	46902-11	Нет	Нет	
280282195166	4301	Весы электронные	PC	PC-100E-6, PC-100E-6B, PC-100E-6P, PC-100E-6BP, PC-100E-15, PC-100E-15B, PC-100E-15P, PC-100E-15BP, PC-100E-30, PC-100E-30B, PC-100E-30P, PC-100E-30BP, PC-100W-5, PC-100W-5B, PC-100W-10, PC-100W-10B, PC-100W-20, PC-100W-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	44931-10	Нет	Нет	
280282195167	4301	Весы электронные	PW-200	PW-200-3, PW-200-3R, PW-200-6, PW-200-6R, PW-200-15, PW-200-15R, PW-200-30, PW-200-30R	НПВ, кг 1,5...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	44917-10	Нет	Нет	
280282195168	4301	Весы электронные	B	-	НПВ, кг 1,5...30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	44039-10	Нет	Нет	
280282195169	4301	Весы электронные	EJ		Пределы взвешивания 0,2…6100 г.	Класс точности с	12	868,74	Да	43444-09	Нет	Нет	
280282195170	4301	Весы электронные	PDS	PDS-15, PDS-30	НПВ, кг 15; 30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	42994-09	Нет	Нет	
280282195171	4301	Весы электронные	HT		Пределы взвешивания 2…5100 г.	Класс точности с	12	868,74	Да	43156-09	Нет	Нет	
280282195172	4301	Весы электронные	НПВ	НПВ-30	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	49071-12	Нет	Нет	
280282195173	4301	Весы электронные	ВСЛТ		Пределы взвешивания 0,5…24000 г	Погрешности, г ±	12	2 394,18	Да	48510-11	Нет	Нет	
280282195174	4301	Весы электронные	ED	ED-3, ED-6, ED-15, ED-30	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	40687-09	Нет	Нет	
280282195175	4301	Весы электронные	MEATECH	MEATECH 30	НПВ, кг 30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	40153-08	Нет	Нет	
280282195176	4301	Весы электронные	M2	-	НПВ, кг 3…30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	40107-08	Нет	Нет	
280282195177	4301	Весы электронные	Traveler		Пределы взвешивания 0,2…5000 г.	Класс точности с	12	868,74	Да	38797-08	Нет	Нет	
280282195178	4301	Весы электронные	AL-IC, PL-IC, PL-S		Пределы взвешивания 20 мг…8100 г.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	37604-08	Нет	Нет	
280272234109	4301	Весы электронные (торговые)	HL		Пределы взвешивания 0,2…3000 г	Класс точности с	12	868,74	Да	36123-08	Нет	Нет	
280272234110	4301	Весы электронные (торговые)	HL		Наибольший предел взвешивания (НПВ), г 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000	Класс точности п	12	868,74	Да	36123-07	Нет	Нет	
280282195179	4301	Весы электронные	ЭВ	ЭВ-6, ЭВ-15	НПВ, кг 6; 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	34881-07	Нет	Нет	
280282195180	4301	Весы электронные	4600	-	НПВ, кг 6; 15	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	31030-06	Нет	Нет	

280282195181	4301	Весы электронные	LEKI		Пределы взвешивания 0,01…5000 г	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	31027-07	Нет	Нет	
280282195182	4301	Весы электронные	SC	-	НПВ, кг 0,15…30	КТ Средний (III)	12	868,74	Да	30443-05	Нет	Нет	
280282195183	4301	Весы электронные (торговые)	SX 1520		Пределы взвешивания 0,2…150 г	Класс точности с	12	1 710,13	Да	29915-05	Нет	Нет	
280282195184	4301	Весы электронные	Pocket-Pro		Пределы взвешивания 0,2…65; 2…200; 2…400.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	29914-05	Нет	Нет	
280282195185	4301	Весы электронные	ECON		Пределы взвешивания, г 2…210; 2…410; 20…2100; 20…4100.	Класс точности с	12	1 710,13	Да	29911-05	Нет	Нет	
280282195186	4301	Весы электронные	SM-710	-	НПВ, кг 6, 15, 30	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	30002-05	Нет	Нет	
280282195187	4301	Весы электронные	SK		Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 1000…30000	Класс точности с	12	868,74	Да	23651-02	Нет	Нет	
280272234111	4301	Весы электронные	HL		Пределы взвешивания 0,2…3000 г	Класс точности II	12	868,74	Да	23650-07	Нет	Нет	
280272234112	4301	Весы электронные	HL		Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 100…40000	Класс точности с	12	868,74	Да	23650-02	Нет	Нет	
280282195189	4301	Весы электронные	Viper	-	НПВ, кг 1,6...35,1	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	19914-00	Нет	Нет	
280282195190	4301	Весы электронные	ТВН-1К	-	НПВ, кг 1	КТ Средний (III)	12	1 201,00	Нет	20335-00	Нет	Нет	
280282195191	4301	Весы электронные	ТВН		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…20 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	20336-00	Нет	Нет	
280282195192	4301	Весы электронные	PW, AD, SW, PW-10		Наибольшие пределы взвешивания, кг 2; 2,5; 3; 5; 10; 20; 25; 30	Класс точности с	12	868,74	Да	20533-06	Нет	Нет	
280282195193	4301	Весы электронные	SM-100		Пределы взвешивания, кг 0,01…3; 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности с	12	868,74	Да	29623-05	Нет	Нет	
280282195194	4301	Весы электронные	1025/1020		Пределы взвешивания 0,02…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	28203-04	Нет	Нет	
280282195195	4301	Весы электронные (торговые)	EMB		Пределы взвешивания, г 4…220; 40…2200; 200…5200	Класс точности II	12	1 710,13	Да	27541-04	Нет	Нет	
280282195196	4301	Весы электронные	СПВ		Пределы взвешивания 5 г…6 кг; 10 г…12 кг;	Класс точности с	12	868,74	Да	27351-04	Нет	Нет	
280282195197	4301	Весы электронные	EL, ELB		Пределы измерений 0,2…6000 г	Класс точности II	12	1 710,13	Да	25373-08	Нет	Нет	
280282195198	4301	Весы электронные	440		Наибольший предел взвешивания 200, 400, 600, 1200, 4000, 6000 г, наименьший предел взвешивания 1, 10	Класс точности II	12	868,74	Да	20825-01	Нет	Нет	
280282195199	4301	Весы электронные	440		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,04…6000 г	Класс точности II	12	1 710,13	Да	20825-04	Нет	Нет	
280282195200	4301	Весы электронные	442		Наибольший предел взвешивания 300, 3000г	Класс точности II	12	1 710,13	Да	20826-01	Нет	Нет	
280282195201	4301	Весы электронные	442		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 10…4000 г	Класс точности II	12	1 710,13	Да	20826-04	Нет	Нет	
280282195202	4301	Весы электронные	ЕК-Н		Пределы взвешивания 0,2…6000 г	Классы точности	12	1 710,13	Да	21201-06	Нет	Нет	
280282195203	4301	Весы электронные	EP 2000		Пределы взвешивания 2,0…2000 г	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	22177-01	Нет	Нет	
280282195205	4301	Весы электронные напольные	DL, AS, A		Пределы взвешивания 30 кг.	Класс точности с	12	868,74	Да	14801-95	Нет	Нет	
280282195207	4301	Весы электронные настольные	МК		Пределы измерений в зависимости от модификации 0,004…32 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	26646-04	Нет	Нет	
280282195208	4301	Весы электронные настольные	Меркурий-300		Диапазон измерения массы 0,1…20,0 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	18894-99	Нет	Нет	
280282195209	4301	Весы электронные настольные	МК		Нагрузка, кг 0,01...32.	Класс точности в	12	950,83	Да	55369-13	Нет	Нет	
280282195210	4301	Весы электронные настольные многодиапазонные	ВНМ		Пределы взвешивания 5 г…30 кг	Класс точности II	12	868,74	Да	26815-04	Нет	Нет	
280282195211	4301	Весы электронные настольные универсальные	ВНУ-2/15		Пределы навешивания, кг 0,02…15,0	Погрешность, ±1	12	868,74	Да	13607-93	Нет	Нет	
280282195212	4301	Весы электронные настольные универсальные	ВНУ-2/15		Пределы взвешивания, кг 0,02…3; 0,02…15	Погрешность от ±	12	868,74	Да	13607-03	Нет	Нет	
280282195214	4301	Весы электронные передвижные	ВП		Максимальный предел взвешивания, кг 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30	Класс точности в	12	868,74	Да	51915-12	Нет	Нет	
280282195215	4301	Весы электронные печатающие	ВПМ		Пределы взвешивания, кг 0,01…30	Класс точности в	12	950,83	Да	35450-12	Нет	Нет	
280282195216	4301	Весы электронные платформенные	SVI		Пределы взвешивания 200 г…10 кг; 400 г…20 кг	Класс точности II	12	868,74	Да	29913-05	Нет	Нет	
280282195217	4301	Весы электронные платформенные	ЭПВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5, 10, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	40875-09	Нет	Нет	
280282195218	4301	Весы электронные платформенные	ВНТР		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	19883-02	Нет	Нет	
280282195219	4301	Весы электронные платформенные	ВНТР		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 6. 15. 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	19883-00	Нет	Нет	
280282195220	4301	Весы электронные платформенные	FS-i		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	34155-07	Нет	Нет	
280282195221	4301	Весы электронные платформенные	EA и EB		Диапазон измерения массы 40 г…30 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	18050-98	Нет	Нет	
280282195222	4301	Весы электронные платформенные	SK	1000, 2000, 5000, 10K, 20K	Диапазон измерения массы г, 100…1000 (SK1000); 200 - 2000 (SK-2000); 400 - 5000 (SK-5000); 1000 1000	Погрешность ±5,	12	1 201,00	Нет	16209-97	Нет	Нет	
280282195223	4301	Весы электронные платформенные	SA-15		Диапазон измерения массы г, 40…6000 (SA15L); 40…15000 (SA-15H)	Погрешность ±6,	12	1 201,00	Нет	16208-97	Нет	Нет	
280282195224	4301	Весы электронные развесочные	ЭВР-15		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17375-98	Нет	Нет	
280282195225	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм		Пределы взвешивания до 30 кг.	Класс точности с	12	868,74	Да	50584-12	Нет	Нет	
280282195226	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм		Наибольший предел взвешивания, кг 1,5; 3, 6, 15, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	35315-07	Нет	Нет	
280282195227	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 0,0025…30 кг.	Класс точности с	12	868,74	Да	27303-09	Нет	Нет	
280282195228	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 0.00025…30 кг.	Класс точности с	12	868,74	Да	27303-04	Нет	Нет	
280282195229	4301	Весы электронные стационарные	Jadever		Пределы взвешивания 0,01…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	26798-04	Нет	Нет	
280282195230	4301	Весы электронные счетные	НС-i		Пределы взвешивания 10 г…3 кг; 20 г…6 кг; 40 г…15 кг; 100 г…30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	31793-06	Нет	Нет	
280282195231	4301	Весы электронные счетные (торговые)	АС-100, JW-1C		Пределы взвешивания 0,02г…30 кг	Класс точности (I	12	868,74	Да	23159-07	Нет	Нет	
280282195232	4301	Весы электронные счетные	SC, CS		Диапазоны измерения массы. кг 2.5…25	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	14802-95	Нет	Нет	
280282195233	4301	Весы электронные счетные	6.004ВН-3СР		Пределы взвешивания массы партии 0,04…3 кг	Допускаемая пог	12	1 201,00	Нет	5226-76	Нет	Нет	
280282195234	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	T		Пределы взвешивания 2 г…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	30868-05	Нет	Нет	
280282195235	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	MT		Пределы измерений 0,002…30 кг	Класс точности II	12	868,74	Да	35821-07	Нет	Нет	
280282195236	4301	Весы электронные тензометрические настольные торговые	ВТНт-10М		Диапазон измерения массы кг, 0,04…10	Класс точности с	12	868,74	Да	17524-98	Нет	Нет	
280282195237	4301	Весы электронные товарные	М8000		Пределы взвешивания 0,04…30 кг	Класс точности п	12	868,74	Да	47823-11	Нет	Нет	
280282195238	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		Пределы взвешивания 30 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13658-98	Нет	Нет	
280282195239	4301	Весы электронные товарные	М8000		Пределы взвешивания наибольший (НПВ) 0,3…30кг	Класс точности с	12	868,74	Да	20882-01	Нет	Нет	
280282195240	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		НПВ 1, 3, 6, 15, 20	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13658-01	Нет	Нет	
280282195241	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 0,1…15 (ВЭТ-15); 0,2…30 (ВЭТ-30)	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	18282-99	Нет	Нет	
280282195242	4301	Весы электронные товарные передвижные	ВТП		НПВ 30…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	14655-95	Нет	Нет	
280282195243	4301	Весы электронные торговые	ВW		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…30 кг.	Класс точности с	12	868,74	Да	29233-05	Нет	Нет	
280282195244	4301	Весы электронные торговые	CS 300		Пределы взвешивания 40 г…6/15 кг.	Класс точности II	12	868,74	Да	33171-06	Нет	Нет	
280282195245	4301	Весы электронные торговые	ES		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 3/6/12; 15/30/60; 3/6/8; 4; 12; 6/10; 3/6/15; 3/6.	Класс точности с	12	868,74	Да	30379-05	Нет	Нет	
280282195246	4301	Весы электронные торговые	ВТА-60		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2…32 кг	Класс точности II	12	868,74	Да	23530-02	Нет	Нет	
280282195247	4301	Весы электронные торговые	SG		Диапазоны измерения массы кг, 0,040…6 (SG-6КА); 0,100…15 (SG-15КА); 0,200…30 (SG-30КА).	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17383-98	Нет	Нет	
280282195248	4301	Весы электронные торговые	ВС, BS, CS, EC, ES		Пределы взвешивания: 20 г…3/6 кг; 40 г…6 кг; 40 г…6/15 кг; 100 г…15 кг; 100 г…15/50 кг; 200 г…30 кг	Класс точности II	12	868,74	Да	18678-03	Нет	Нет	
280282195249	4301	Весы электронные торговые	АСТРА-10В		Диапазон измерения массы 0.040…10.00 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17241-00	Нет	Нет	
280282195250	4301	Весы электронные торговые	ВЭ-15Т		Пределы взвешивания: НПВ 15 кг, НмПВ 20 г. Наибольший предел выборки массы тары, кг 3	Погрешности, ±1,	12	1 201,00	Нет	13649-93	Нет	Нет	
280282195251	4301	Весы электронные торговые	ВЭ-15Т		Наибольший предел взвешивания 15 кг, наименьший предел взвешивания 40 г	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13649-94	Нет	Нет	
280282195252	4301	Весы электронные торговые	АСТРА-10ВС		Диапазон измерения массы 0,040…10,00 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17242-00	Нет	Нет	
280282195253	4301	Весы электронные торговые	СКО		Пределы взвешивания 40 г…15 кг.	Класс точности II	12	868,74	Да	36885-08	Нет	Нет	
280282195254	4301	Весы электронные торговые	PRO MENZA DS		Пределы взвешивания 40 г…30 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	37332-08	Нет	Нет	
280282195255	4301	Весы электронные торговые	ASTRA XT		Наибольший предел взвешивания 15 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	27619-04	Нет	Нет	
280282195256	4301	Весы электронные торговые	MINI, NEWTON, ACTIVA, JEEP-BAT		Пределы взвешивания в зависимости от модификации и исполнения 0,04…30 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	23219-02	Нет	Нет	
280282195257	4301	Весы электронные торговые	EW, BW, SW		Пределы взвешивания 30 кг.	Класс точности с	24	950,83	Да	14595-95	Нет	Нет	
280282195258	4301	Весы электронные торговые	VIVA		Пределы взвешивания 20 г…15 кг	Класс точности II	12	868,74	Да	36886-08	Нет	Нет	
280282195259	4301	Весы электронные торговые	NETS, PC		Наибольший предел взвешивания, кг 6. 15. 30	Класс точности в	12	1 201,00	Нет	23031-05	Нет	Нет	
280282195260	4301	Весы электронные торговые	L15P		Пределы взвешивания 200 г…30 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	30870-05	Нет	Нет	
280282195261	4301	Весы электронные универсальные	ВУ		Диапазон измерения массы 20 (200) г	Класс точности II	12	868,74	Да	17913-01	Нет	Нет	
280282195262	4301	Весы электронные универсальные	ВУ		Диапазон измерения массы 20 (200) г…30 кг	Погрешность от ±	12	1 201,00	Нет	17913-98	Нет	Нет	

280282195263	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 2; 6; 15; 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17183-02	Нет	Нет	
280282195264	4301	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда	ВЭУ		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 2, 6, 15, 30	Класс точности с	12	868,74	Да	17183-98	Нет	Нет	
280282195265	4301	Конструктивный ряд весов электронных настольных универсальных	ВНУ-2/15		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг	Погрешность ±1…	12	868,74	Да	13607-98	Нет	Нет	
280282195266	4301	Устройство весоизмерительное	DS		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30.	Класс точности с	12	868,74	Да	26759-08	Нет	Нет	
280282195267	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	CWM, CWE, GLM-I, GLM-E, EP-W		Пределы взвешивания 10…30000 г.	Класс точности с	12	868,74	Да	25219-08	Нет	Нет	
280251220075	4301	Весы	LP		Диапазон измерения массы 120…1000 г	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	15569-96	Нет	Нет	
280251220076	4301	Весы	BA		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	14015-94	Нет	Нет	
280251220078	4301	Весы лабораторные	E		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	19875-08	Нет	Нет	
280251220079	4301	Весы лабораторные	E		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	27572-09	Нет	Нет	
280251220080	4301	Весы лабораторные	MWP		Наибольший предел взвешивания, г 150, 300, 600	Класс точности (I	12	2 763,56	Да	29308-05	Нет	Нет	
280251220081	4301	Весы лабораторные	BK		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30; 60; 150; 300; 600.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	30952-06	Нет	Нет	
280251220082	4301	Весы лабораторные	AF		Пределы взвешивания 0,1…220 г.	Класс точности 1	12	2 763,56	Да	21524-01	Нет	Нет	
280251220083	4301	Весы лабораторные	XP Analytical	XP26, XP56, XP204, XP205, XP505, XP504	НПВ, г 22…520	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	44573-10	Нет	Нет	
280251220084	4301	Весы лабораторные	MS, ML		Переделы взвешивания 0,001…1000 г.	Классы точности	12	2 763,56	Да	43169-09	Нет	Нет	
280251220085	4301	Весы лабораторные	XS Precision		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	29155-06	Нет	Нет	
280251220086	4301	Весы лабораторные	CUW; CUX		Наибольший предел взвешивания, г 620, 6200, 220, 420, 820	Класс точности с	12	2 763,56	Да	28105-09	Нет	Нет	
280251220087	4301	Весы лабораторные	SCL		Наибольший предел взвешивания, г 150; 300.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	27767-04	Нет	Нет	
280251220088	4301	Весы лабораторные	XS		Пределы взвешивания 0,001…220 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	26022-06	Нет	Нет	
280251220090	4301	Весы лабораторные	ВЛТЭ		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	3 833,00	Нет	21370-06	Нет	Нет	
280251220091	4301	Весы лабораторные	E		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	19875-03	Нет	Нет	
280251220092	4301	Весы лабораторные	GR		Диапазон измерения массы, г 0,01…210 (GR-200); 0,01…210/42 (GR-202); 0,01…120 (GR-120)	Погрешность мг,	12	2 763,56	Да	18902-99	Нет	Нет	
280251220093	4301	Весы лабораторные	XP Precision		Пределы взвешивания 0,01…1000 г.	Классы точности	12	2 763,56	Да	19145-07	Нет	Нет	
280251220094	4301	Весы лабораторные	KB 60.2		Пределы взвешивания 0,05…1 кг.	Класс точности с	6	2 394,18	Да	23918-02	Нет	Нет	
280251220095	4301	Весы лабораторные	GF		Пределы взвешивания, г 0,2…210, 0,3…310, 5,0…1210	Класс точности с	12	2 394,18	Да	21346-01	Нет	Нет	
280251220096	4301	Весы лабораторные	CBL		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности с	12	2 394,18	Да	43001-09	Нет	Нет	
280251220097	4301	Весы лабораторные	XP Precision		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 195,80	Да	19145-06	Нет	Нет	
280251220098	4301	Весы лабораторные	GR		Пределы взвешивания 0,01…310 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	19409-00	Нет	Нет	
280251220099	4301	Весы лабораторные	XP, X		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности (	12	2 195,80	Да	19145-04	Нет	Нет	
280251220100	4301	Весы лабораторные	XP Analytical		Пределы взвешивания 0,001…520 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	30047-05	Нет	Нет	
280251220101	4301	Весы лабораторные	GX		Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,2…1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	20325-00	Нет	Нет	
280251220102	4301	Весы лабораторные	XP Analytical		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	30047-06	Нет	Нет	
280251220103	4301	Весы лабораторные	XS Precision		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	29155-05	Нет	Нет	
280251220104	4301	Весы лабораторные	AF		Пределы взвешивания 0,01…220 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	21524-06	Нет	Нет	
280251220105	4301	Весы лабораторные компараторные	CCE 40 K3+YWO03C		Предел взвешивания, г 0,002…1000.	Класс точности (I	12	2 195,80	Да	44842-10	Нет	Нет	
280251220106	4301	Весы лабораторные специального (1) класса точности	MC 5		Наибольший предел взвешивания 5,1 г.	Класс точности I	12	3 833,00	Нет	23333-02	Нет	Нет	
280251220107	4301	Весы лабораторные специального (1) класса точности	MC 5		Наибольший предел взвешивания 5,1 г.	Класс точности 1	12	3 833,00	Нет	23128-02	Нет	Нет	
280251220110	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S/FACT, PB-S/FACT		Пределы взвешивания 1 мг…1000 г.	Класс точности (	12	2 763,56	Да	18694-08	Нет	Нет	
280251220111	4301	Весы лабораторные электронные	CP2P-F		Пределы взвешивания 0,001…2,1 г.	Класс точности (I	12	3 833,00	Нет	32785-06	Нет	Нет	
280251220112	4301	Весы лабораторные электронные	GH		Пределы взвешивания, г 0,01…120; 0,01…220; 0,01…320; 0,001…51/220; 0,001…101/250.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	29201-05	Нет	Нет	
280251220113	4301	Весы лабораторные электронные	CP2P		Пределы взвешивания 0,001…2.1 г.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	27954-04	Нет	Нет	
280251220114	4301	Весы лабораторные электронные	WAS		Пределы взвешивания 0,01…220 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	27951-04	Нет	Нет	
280251220115	4301	Весы лабораторные электронные	LE		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	28158-07	Нет	Нет	
280251220118	4301	Весы лабораторные электронные	CPA		Пределы взвешивания 0,0001…1000 г.	Классы точности	12	2 763,56	Да	37170-08	Нет	Нет	
280251220119	4301	Весы лабораторные электронные	SC 2		Пределы взвешивания 10 мкг…2.1 г	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	36387-07	Нет	Нет	
280251220120	4301	Весы лабораторные электронные	HJ-CE, HJR-CE	HJ-620CE,HJR-620CE	Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	35143-07	Нет	Нет	
280251220121	4301	Весы лабораторные электронные	LE		Пределы взвешивания 0,001…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	28158-04	Нет	Нет	
280251220122	4301	Весы лабораторные электронные	PR		Диапазон измерения массы 0,1…1000 г в зависимости от модификации.	Класс точности 1	12	2 763,56	Да	19145-00	Нет	Нет	
280251220123	4301	Весы лабораторные электронные	GC	GC2102	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 мг…420 г.	КТ Средний (III)	12	1 710,13	Да	20131-00	Нет	Нет	
280251220124	4301	Весы лабораторные электронные	Adventurer Pro		Пределы взвешивания 0,02…1000 г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	25843-06	Нет	Нет	
280251220125	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-E/AJH-E		Пределы взвешивания: 20 мг…220 г; 20 мг…420 г; 100 мг…620 г; 200 мг…820 г; 200 мг…1200 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	25752-03	Нет	Нет	
280251220126	4301	Весы лабораторные электронные	LE 244 S		Пределы взвешивания 0,01…240 г.	Класс точности I	12	3 833,00	Нет	27109-04	Нет	Нет	
280251220127	4301	Весы лабораторные электронные	Adventurer Pro		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	25843-08	Нет	Нет	
280251220128	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJH-CE		Наибольшие пределы взвешивания, г 220, 320, 420, 620, 820.	Класс точности (	12	2 763,56	Да	25752-07	Нет	Нет	
280251220129	4301	Весы лабораторные электронные	CP	CP225D, CP64, CP124S, CP153, CP224S, CP323S, CP324S, CP423S, CP622, CP2202S, CP3202S, CP4202S, CP8201, CP12001S, CP16001S, CP34001S	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,001…34000 г.	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	25469-03	Нет	Нет	
280251220130	4301	Весы лабораторные электронные	AJ-CE/AJH-CE		Диапазоны измерений в зависимости от модели 20 мг…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	25752-04	Нет	Нет	
280251220134	4301	Весы лабораторные электронные	HR		Пределы взвешивания, г 0,01…60, 0,01…120, 0,01…210, 0,001…42/210, 0,00151/220, 0,01…310, 0,01…320.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	44189-10	Нет	Нет	
280251220135	4301	Весы лабораторные электронные	GH		Пределы взвешивания, г 0,01….120, 0,01…220, 0,01…320, 0,001…51/220, 0,001…101/250.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	44186-10	Нет	Нет	
280251220137	4301	Весы лабораторные электронные	BL		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	24981-03	Нет	Нет	
280251220138	4301	Весы лабораторные электронные	LP		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	22403-03	Нет	Нет	
280251220140	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S		Пределы взвешивания 0,2 мг 220 г.	Класс точности (	12	2 763,56	Да	18694-03	Нет	Нет	
280251220141	4301	Весы лабораторные электронные	HR		Пределы взвешивания 0,01…320 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	16577-05	Нет	Нет	
280251220142	4301	Весы лабораторные электронные	FC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1…1000 г.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	18051-03	Нет	Нет	
280251220143	4301	Весы лабораторные электронные (I) специального класса точности	BP		Наибольший предел взвешивания г, 220 (BP 221S). 120 (BP 121S).	Класс точности I	12	2 763,56	Да	17935-02	Нет	Нет	
280251220144	4301	Весы лабораторные электронные 1-го и 2-го классов точности	BP		Наибольший предел взвешивания г, 220 (BP 221S), 120 (BP 121S).	Класс точности 1	12	2 763,56	Да	17935-98	Нет	Нет	
280251220147	4301	Весы лабораторные электронные специального (I) класса точности	FC06BBE-SX		Пределы взвешивания 0,1…620 г.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	24822-03	Нет	Нет	
280251220148	4301	Весы образцовые I разряда	ME 215S		Пределы взвешивания 5 мг…210 г	Погрешности от г	12	3 833,00	Нет	21479-01	Нет	Нет	
280251220149	4301	Весы образцовые I разряда	BP 221S		Пределы взвешивания 500 мг…220 г	Погрешность до г	12	3 833,00	Нет	20661-00	Нет	Нет	
280251220150	4301	Весы прецизионные электронные	HR		Пределы взвешивания 10 мг…60 г; 10 мг…120 г; 10 мг…210 г; 1 мг…42/210; 10 мг…310 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	16577-02	Нет	Нет	
280251220152	4301	Весы электронные	AR		Пределы взвешивания, г 0,1…120; 0,1…220.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	24526-03	Нет	Нет	
280251220153	4301	Весы электронные	ВСЛ		Пределы взвешивания 0,1…1000 г.	Классы точности	12	2 763,56	Да	25390-08	Нет	Нет	
280251220154	4301	Весы электронные	PC		Пределы взвешивания 0,02…1 кг.	Классы точности	12	2 394,18	Да	44931-10	Нет	Нет	
280251220155	4301	Весы электронные	BP 211D		Пределы взвешивания 10 мг…50 г.	Класс точности I	12	3 833,00	Нет	27343-04	Нет	Нет	
280251220156	4301	Весы электронные	GF		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	21346-06	Нет	Нет	
280251220157	4301	Весы электронные	Scout Pro		Пределы взвешивания 0,2…1000 г.	Класс точности с	12	2 394,18	Да	16315-08	Нет	Нет	
280251220158	4301	Весы электронные	Europe		Диапазон измерения массы 0,01…1000 г	Погрешность от з	12	3 833,00	Нет	16073-97	Нет	Нет	
280251220159	4301	Весы электронные	GP, GC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,5…500 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	22356-03	Нет	Нет	
280251220160	4301	Весы электронные	JL		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	36729-08	Нет	Нет	

280251220161	4301	Весы электронные	GX		Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	20325-06	Нет	Нет	
280251220162	4301	Весы электронные	ВСЛ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01…1000 г.	Классы точности	12	2 763,56	Да	25390-03	Нет	Нет	
280251220163	4301	Весы электронные	RC210P, RS210D		Наибольший предел взвешивания 210 г.	Класс точности I	24	3 833,00	Нет	12739-91	Нет	Нет	
280251220164	4301	Весы электронные	LEKI		Пределы взвешивания 0,01…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	31027-07	Нет	Нет	
280251220165	4301	Весы электронные	Explorer (E)		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	16313-97	Нет	Нет	
280251220166	4301	Весы электронные	LP		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от мод. 220…1000 г.	Класс точности с	12	2 394,18	Да	22403-02	Нет	Нет	
280251220167	4301	Весы электронные	Europe		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности I	12	3 833,00	Нет	16073-03	Нет	Нет	
280251220168	4301	Весы электронные	ВСТ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01…1000 г.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	25393-03	Нет	Нет	
280251220169	4301	Весы электронные	320XT		Наибольший предел взвешивания, г 120, 220, 80/220, 220, 320, 420, 620, 920	Класс точности с	12	2 763,56	Да	34789-07	Нет	Нет	
280251220170	4301	Весы электронные	AL-IC, PL-IC, PL-S		Пределы взвешивания 20 мг…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	37604-08	Нет	Нет	
280251220171	4301	Весы электронные	Voyager		Диапазоны измерений массы в зависимости от модификации 0,5…1000 г.	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	16314-99	Нет	Нет	
280251220172	4301	Весы электронные	AW, AX, AY		Наибольшие пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 220	Класс точности 1	12	3 833,00	Нет	22612-02	Нет	Нет	
280251220173	4301	Весы электронные	Explorer Pro		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	16313-08	Нет	Нет	
280251220174	4301	Весы электронные	B		Пределы взвешивания 10 мг…1000 г.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	31027-06	Нет	Нет	
280251220175	4301	Весы электронные	AC210S, AC120S		Наибольший предел взвешивания 210 г.	Класс точности I	24	3 833,00	Нет	12738-91	Нет	Нет	
280251220176	4301	Весы электронные	AB		Пределы взвешивания, г 0,1…83; 0,1…120; 0,1…220.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	24527-03	Нет	Нет	
280251220177	4301	Весы электронные	AB		Пределы взвешивания, г 0,1…83; 0,1…120; 0,1…220.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	24527-08	Нет	Нет	
280251220178	4301	Весы электронные	Explorer		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,002…1000 г.	Классы точности	12	2 763,56	Да	16313-03	Нет	Нет	
280251220180	4301	Весы электронные аналитические лабораторные	HR		Диапазон измерения массы 0,02…310 г в зависимости от модификации.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	16577-97	Нет	Нет	
280251220182	4301	Весы электронные аналитические	AL		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	30738-05	Нет	Нет	
280251220183	4301	Весы электронные аналитические двухдиапазонные	AN		Наибольшие пределы взвешивания, г 50; 100; 200.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	31029-06	Нет	Нет	
280251220184	4301	Весы электронные аналитические	HM (двухдиапазонные)		Диапазон измерения массы 0,002…310 г в зависимости от модификации.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	16578-97	Нет	Нет	
280251220185	4301	Весы электронные лабораторные	AW, AX, AY		Наибольший предел взвешивания, г 120, 220, 320, 82.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	22612-08	Нет	Нет	
280251220186	4301	Весы электронные лабораторные	GC803S-0CE, GC1603S-0CE, GD603ST, GP3202-0CE, GP5202-0CE,		Пределы взвешивания 0,01…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	32371-06	Нет	Нет	
280251220187	4301	Весы электронные лабораторные	G 150D		Наибольший предел взвешивания 150 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	14005-90	Нет	Нет	
280251220188	4301	Весы электронные лабораторные	CP, GC, GP		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от мод. 40…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	22356-02	Нет	Нет	
280251220189	4301	Весы электронные лабораторные	L 610D		Наибольший предел взвешивания 610 г.	Класс точности I	12	2 394,18	Да	14007-90	Нет	Нет	
280251220191	4301	Весы электронные лабораторные	ALC 210.4, ALC-6100.1		Пределы взвешивания, г 0,01…210; 5…1000.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	27344-04	Нет	Нет	
280251220193	4301	Весы электронные лабораторные	AG, AGN		Пределы взвешивания 0,01…300 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	53839-13	Нет	Нет	
280251220195	4301	Весы электронные лабораторные	BP		Пределы взвешивания 0,024…1000 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	19546-00	Нет	Нет	
280251220196	4301	Весы электронные лабораторные	A 200S		Наибольший предел взвешивания 200 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	14004-90	Нет	Нет	
280251220198	4301	Весы электронные лабораторные	CP		Пределы взвешивания 0,001…220 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	43307-09	Нет	Нет	
280251220199	4301	Весы электронные лабораторные	CT		Предел взвешивания 0,02…120 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	41475-09	Нет	Нет	
280251220200	4301	Весы электронные лабораторные	GK, GW, GP, GD, GC		Пределы взвешивания 0,01…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	39109-08	Нет	Нет	
280251220201	4301	Весы электронные лабораторные	ЭВА		Наибольшие пределы взвешивания, г 120, 220, 210, 410	Класс точности с	12	2 763,56	Да	38183-08	Нет	Нет	
280251220202	4301	Весы электронные лабораторные	PW, PGW		Наибольшие пределы взвешивания, г 120, 180, 250, 150, 250, 450, 750	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	38182-08	Нет	Нет	
280251220203	4301	Весы электронные лабораторные	TX		Наибольший предел взвешивания, г 64 (320 кар.), 220, 320	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	37793-08	Нет	Нет	
280251220204	4301	Весы электронные лабораторные	LA620S-0CE		Пределы взвешивания 0,1…620 г.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	32367-06	Нет	Нет	
280251220206	4301	Весы электронные лабораторные	AW, AX, AY		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01…320 г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	22612-03	Нет	Нет	
280251220207	4301	Весы электронные лабораторные	BL		Наибольший предел взвешивания, г 220, 320, 620	Класс точности с	12	2 763,56	Да	22613-08	Нет	Нет	
280251220208	4301	Весы электронные лабораторные	ALC		Пределы взвешивания, г 0,01…80; 0,01…110; 0,01…210; 0,02…150; 0,02…320; 0,5…810; 0,5…1100.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	29912-05	Нет	Нет	
280251220212	4301	Весы-компараторы	AT		Диапазон измерения массы 0,0001…405 г.	Класс точности 1	12	2 763,56	Да	18949-99	Нет	Нет	
280251220213	4301	Весы-компараторы	AX		Наибольший предел взвешивания 1000 г.	Класс точности 1	12	2 763,56	Да	20782-04	Нет	Нет	
280272234114	4301	Весы настольные циферблатные	ЭКО-Н	-	НПВ, кг 1,5…30	КТ Средний (III)	12	304,00	Нет	25106-03	Нет	Нет	
280272234115	4301	Весы настольные гирные	ВН3-5, ВН0-10, ВН3-2, ВНТ0-2, ВН0-20	-	НПВ, кг 2…20	КТ Обычный (IIII)	12	304,00	Нет	815-70	Нет	Нет	
280272234116	4301	Весы настольные закрытые	ВН3	-	НПВ, кг 2…20	КТ Обычный (IIII)	12	304,00	Нет	132-49	Нет	Нет	
280272234117	4301	Весы настольные циферблатные	ВНЦ	-	НПВ, кг 2; 10	КТ Обычный (IIII)	12	225,74	Да	504-50	Нет	Нет	
280272234118	4301	Весы настольные циферблатные	ВНЦ-10, РН-10Ц13У (Тулиновка); РН-10Ц13, РН-10Ц13У (Тюмень)	-	НПВ, кг10	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	504-70	Нет	Нет	
280272234119	4301	Весы настольные циферблатные	РН-3Ц13У	-	НПВ, кг 3	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	8474-81	Нет	Нет	
280272234120	4301	Весы настольные циферблатные	1996РН-25Ц13П, 1996РН-25Ц13П-1, 9009РН-50Ц13П, 9009РН-50Ц13П-1	-	НПВ, кг 25; 50	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	9103-83	Нет	Нет	
280272234121	4301	Весы настольные циферблатные	ВНЦ-2, РН-2Ц13	-	НПВ, кг 2	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	504-74	Нет	Нет	
280272234122	4301	Весы настольные циферблатные	1996РН-25Ц13П, 1996РН-25Ц13П-1, 9009РП-50Ц13П, 9009РН-50Ц13П-1, 9112РН-20Ц13, 9112РН-20Ц13-01	-	НПВ, кг 25; 50	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	9103-88	Нет	Нет	
280272234124	4301	Весы рычажно-пружинные настольные циферблатные	ВБ		Пределы взвешивания, г 50…3000; 100…5000; 100…10000	Класс точности 4	12	304,00	Нет	25677-03	Нет	Нет	
280272234125	4301	Весы рычажные коромысловые	РН-Ц13	-	НПВ, кг 50…600	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Да	19052-99	Нет	Нет	
280272234126	4301	Весы рычажные настольные	ВНР-10		Диапазон измерения массы 100…10000 г	Погрешность ±7,5	12	304,00	Нет	17326-98	Нет	Нет	
280272234127	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	ВР8401	-	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	11606-88	Нет	Нет	
280272234128	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	РН-10Ц13У	-	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	16216-97	Нет	Нет	
280272234129	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	РН-10Ц13У		Пределы взвешивания 100…10000 г.	Погрешность ±7,5	12	225,74	Да	20750-00	Нет	Нет	
280272234130	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	ВРНЦ	-	НПВ, кг 3…10	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	23740-07	Нет	Нет	
280272234131	4301	Весы с многооборотной стрелкой	ВМС	-	НПВ, кг 3…500	КТ Средний (III)	12	304,00	Нет	17344-98	Нет	Нет	
280272234134	4301	Весы товарные электронные	ВТЭ 8904	-	НПВ, кг 50…250	КТ Средний (III)	12	304,00	Нет	21606-01	Нет	Нет	
280272234136	4301	Весы торговые настольные циферблатные	ВТН-10		Диапазон измерения массы 100…10000 г	Класс точности с	12	304,00	Нет	17133-98	Нет	Нет	
280272234137	4301	Весы торговые настольные циферблатные	ВТН-5		Диапазон измерения массы 50…5000 г	Класс точности с	12	225,74	Да	17196-98	Нет	Нет	
280272234138	4301	Весы торговые циферблатные	ВР 4105	-	НПВ, кг 3	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	12857-91	Нет	Нет	
280272234141	4301	Весы циферблатные торговые	ВЦ	-	НПВ, кг 6…60	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	17866-98	Нет	Нет	
280272234142	4301	Весы циферблатные	ВЦП-10А	-	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12	304,00	Нет	1997-64	Нет	Нет	
280272234143	4301	Весы циферблатные	NCI-30 и ВК-600	-	НПВ, кг 10; 600	КТ Средний (III)	12	304,00	Нет	19797-00	Нет	Нет	
280272234144	4301	Весы циферблатные	ВЦ	-	НПВ, кг 6…60	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	17866-03	Нет	Нет	
280272234145	4301	Весы циферблатные лотковые	ВЦП-10М	-	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12	304,00	Нет	3916-73	Нет	Нет	
280274270265	4301	Весы для статического взвешивания	D, F, K, L2, N, PB, SB		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14280-94	Нет	Нет	
280274270266	4301	Весы для статического взвешивания платформенные	K		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600-5000 кг	Классы точности	12	1 381,78	Да	19327-00	Нет	Нет	
280274270267	4301	Весы монорельсовые электронные	BM		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600-1000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21465-01	Нет	Нет	
280274270268	4301	Весы напольные	DB, ND, BW, CPS, UFS		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17609-98	Нет	Нет	
280274270269	4301	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 600…4000 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20531-09	Нет	Нет	
280274270271	4301	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-600H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600, 1000, 2000, 3000, 4000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20531-06	Нет	Нет	
280274270272	4301	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы измерения в зависимости от модели 600…4000 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20531-00	Нет	Нет	
280274270273	4301	Весы настольные	ОХТА		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 6000…50000 г	Классы точности	12	1 381,78	Да	16491-02	Нет	Нет	
280274270274	4301	Весы передвижные электронные	ВП		Пределы измерения в зависимости от модели 600…5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21877-01	Нет	Нет	
280274270275	4301	Весы платформенные	Vertex		Наибольший предел взвешивания 600…5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	15624-06	Нет	Нет	
280274270276	4301	Весы платформенные	EB1		Диапазон измерения массы 600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17136-98	Нет	Нет	
280274270277	4301	Весы платформенные	EB4		Диапазон измерения массы 600…5000 кг в зависимости от модели.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17137-98	Нет	Нет	

2802742702781	4301	Весы платформенные	ПВН		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 1000; 1500; 3000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18878-04	Нет	Нет	
2802742702791	4301	Весы платформенные	ТВН		Наибольший предел взвешивания 1000; 1500; 2000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18884-04	Нет	Нет	
2802742702801	4301	Весы платформенные	Т		Наибольшие пределы взвешивания 600 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	21294-01	Нет	Нет	
2802742702811	4301	Весы платформенные	СПВТ "Спектр"		Предел взвешивания 600…3000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	39634-08	Нет	Нет	
2802742702821	4301	Весы платформенные	ДЕЛЬТА		Пределы взвешивания 600…5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	31227-06	Нет	Нет	
2802742702831	4301	Весы платформенные	СТАН		Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29523-09	Нет	Нет	
2802742702841	4301	Весы платформенные	СТАН		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29523-07	Нет	Нет	
2802742702851	4301	Весы платформенные	СТАН		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29523-05	Нет	Нет	
2802742702861	4301	Весы платформенные	NT		Наибольший предел взвешивания, кг 600, 1500; 1500/3000; 3000	Класс точности II	12	1 381,78	Да	29569-07	Нет	Нет	
2802742702871	4301	Весы платформенные	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг, 600, 1500; 1500/3000; 3000	Класс точности II	12	1 381,78	Да	29568-07	Нет	Нет	
2802742702881	4301	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 600.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23993-08	Нет	Нет	
2802742702891	4301	Весы платформенные			Пределы взвешивания 600…4000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23258-02	Нет	Нет	
2802742702901	4301	Весы платформенные	CFS, "Hercules"-HFS, R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1000; 1000/2000; 1500/2000; 2000; 3000; 2500/5000; 5000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	24522-03	Нет	Нет	
2802742702911	4301	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17136-08	Нет	Нет	
2802742702921	4301	Весы платформенные	D		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	19620-00	Нет	Нет	
2802742702931	4301	Весы платформенные	ВТ		Наибольший предел взвешивания, кг 1000; 1500; 2000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	44064-10	Нет	Нет	
2802742702941	4301	Весы платформенные	УВТ1		Пределы взвешивания 600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	43009-09	Нет	Нет	
2802742702951	4301	Весы платформенные	Геркулес-А, Б, П, Пп, С, Т		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 600…5000 кг.	Класс точности (с	12	1 381,78	Да	25104-03	Нет	Нет	
2802742702961	4301	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 600-5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	26799-04	Нет	Нет	
2802742702971	4301	Весы платформенные	ЛАХТА		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	16336-02	Нет	Нет	
2802742702981	4301	Весы платформенные	М		Диапазоны взвешивания в зависимости от мод. 600…3000 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	22317-01	Нет	Нет	
2802742702991	4301	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 1000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21293-05	Нет	Нет	
2802742703001	4301	Весы платформенные	ЕВ4		Пределы взвешивания 600…5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17137-08	Нет	Нет	
2802742703011	4301	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23993-05	Нет	Нет	
2802742703021	4301	Весы платформенные	S		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600; 1000; 1500; 2000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23993-02	Нет	Нет	
2802742703031	4301	Весы платформенные	М		Пределы взвешивания 600…3000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	22317-07	Нет	Нет	
2802742703041	4301	Весы платформенные	Р		Наибольшие пределы взвешивания 1000…5000 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	21392-01	Нет	Нет	
2802742703051	4301	Весы платформенные	D		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	19620-03	Нет	Нет	
2802742703061	4301	Весы платформенные	ДЕЛЬТА		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	31227-09	Нет	Нет	
2802742703071	4301	Весы платформенные	ВПС		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	26799-09	Нет	Нет	
2802742703081	4301	Весы платформенные	Геркулес-А, -Б, - П, - Пп, -С, -Т		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25104-08	Нет	Нет	
2802742703091	4301	Весы платформенные	Hercules-HFS, Hercules-R		Пределы взвешивания 600…5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	24522-08	Нет	Нет	
2802742703101	4301	Весы платформенные	S-CS		Пределы взвешивания, кг 1000; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23994-06	Нет	Нет	
2802742703111	4301	Весы платформенные	S-CS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600; 1000; 1500; 2000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23994-02	Нет	Нет	
2802742703121	4301	Весы платформенные	SCALEX 500		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600, 1500, 3000	Класс точности II	12	1 381,78	Да	16252-07	Нет	Нет	
2802742703131	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Наибольший предел взвешивания 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27765-04	Нет	Нет	
2802742703141	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27765-09	Нет	Нет	
2802742703151	4301	Весы платформенные напольные цифровые	ТВ-600, ТВ-1500		Наибольший предел взвешивания кг 600/1500 (ТВ-1500)	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16378-97	Нет	Нет	
2802742703161	4301	Весы платформенные напольные цифровые	ЕВ-600, ЕВ-1500		Наибольший предел взвешивания кг, 600 (ЕВ-600), 1500 (ЕВ-1500)	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16381-97	Нет	Нет	
2802742703171	4301	Весы платформенные низкопрофильные	ПВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 600…3000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18878-99	Нет	Нет	
2802742703181	4301	Весы платформенные низкопрофильные	ВПН		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27745-04	Нет	Нет	
2802742703191	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23840-02	Нет	Нет	
2802742703201	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП		Диапазон измерения массы 600 - 2000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23839-08	Нет	Нет	
2802742703211	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23840-08	Нет	Нет	
2802742703221	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТ 7201М		Диапазон измерения массы 600…5000 кг в зависимости от модификации	Погрешность 0,0(	12	1 381,78	Да	13428-97	Нет	Нет	
2802742703231	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТС		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20739-06	Нет	Нет	
2802742703241	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТС		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20739-00	Нет	Нет	
2802742703251	4301	Весы платформенные тензометрические	ТП-200, ТП-400, ТП-2000		Диапазон измерения массы кг 2000 (ТП-2000-02)	Погрешность от з	12	1 381,78	Да	16998-98	Нет	Нет	
2802742703261	4301	Весы платформенные тензометрические для статического взвешивания	ЛППГ		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	28344-04	Нет	Нет	
2802742703271	4301	Весы платформенные товарные	L 120 R		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25245-03	Нет	Нет	
2802742703281	4301	Весы платформенные электронно-механические	ЕМВ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600…2000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17121-03	Нет	Нет	
2802742703291	4301	Весы платформенные электронные	ВБ		Пределы взвешивания 600…5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18644-00	Нет	Нет	
2802742703301	4301	Весы платформенные электронные	ПВ		Пределы взвешивания, кг 600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23288-02	Нет	Нет	
2802742703311	4301	Весы платформенные электронные	ЛАХТА		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16336-97	Нет	Нет	
2802742703321	4301	Весы платформенные электронные	Ладога		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	15799-96	Нет	Нет	
2802742703331	4301	Весы платформенные электронные	ВП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29762-09	Нет	Нет	
2802742703341	4301	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы измерений 600кг…5 т	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29762-05	Нет	Нет	
2802742703351	4301	Весы платформенные электронные	ВСК		Пределы взвешивания 600 кг…5 т	Класс точности с	12	1 381,78	Да	19279-07	Нет	Нет	
2802742703361	4301	Весы платформенные электронные	ВБ		Пределы взвешивания 600…5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18644-09	Нет	Нет	
2802742703371	4301	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 600…1500 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21439-06	Нет	Нет	
2802742703381	4301	Весы стационарные электронные	ВСЭ		Пределы взвешивания 600…5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27309-04	Нет	Нет	
2802742703391	4301	Весы стационарные электронные	ВСЭ		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27309-09	Нет	Нет	
2802742703401	4301	Весы тензометрические платформенные	ТП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16998-05	Нет	Нет	
2802742703411	4301	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	43191-09	Нет	Нет	
2802742703421	4301	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25541-03	Нет	Нет	
2802742703431	4301	Весы тензометрические платформенные	ВТП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг	Погрешность от з	12	1 381,78	Да	17731-98	Нет	Нет	
2802742703441	4301	Весы товарные	ВСТ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600 -3000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	24671-04	Нет	Нет	
2802742703451	4301	Весы товарные	ВТМ		Диапазоны измерения массы кг600 (ВТМ-600)	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17667-98	Нет	Нет	
2802742703461	4301	Весы товарные платформенные	ВТП		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 1000; 1500; 3000; 4000; 5000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18880-04	Нет	Нет	
2802742703471	4301	Весы товарные платформенные	ВТП-"Микрон"		Пределы взвешивания, кг 600-1000	Класс точности II	12	1 381,78	Да	30125-05	Нет	Нет	
2802742703481	4301	Весы товарные платформенные	ВТП		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 600-5000кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18880-99	Нет	Нет	
2802742703491	4301	Весы товарные электронные	ВТЭ 8904 "ВИЗА"		Пределы взвешивания 600…3000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21606-06	Нет	Нет	
2802742703501	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 600, 1000, 2000; 3000; 5000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14824-05	Нет	Нет	
2802742703511	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания 600…3000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	40849-09	Нет	Нет	
2802742703521	4301	Весы электронные	ВСТ		Пределы взвешивания 600 кг	Класс точности в	12	1 381,78	Да	25393-08	Нет	Нет	
2802742703531	4301	Весы электронные	NP		Наибольший предел взвешивания, кг 1000, 2000, 5000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	34154-07	Нет	Нет	
2802742703541	4301	Весы электронные	MEGA-07D-4		Пределы взвешивания 600…4000 кг.	Класс точности с	6	1 381,78	Да	41778-09	Нет	Нет	
2802742703551	4301	Весы электронные	ВТ		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	42000-09	Нет	Нет	
2802742703561	4301	Весы электронные	ХР-К		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	38187-08	Нет	Нет	
2802742703571	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 600…1000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	32253-06	Нет	Нет	
2802742703581	4301	Весы электронные	CW…-LCE, CW…-NCE		Наибольшие пределы взвешивания 600…3000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	26599-04	Нет	Нет	
2802742703591	4301	Весы электронные	CW…-LCE, CW…-NCE		Пределы взвешивания 600…3000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	26599-09	Нет	Нет	

280274270360	4301	Весы электронные	RM		Наибольший предел взвешивания 600…5000 кг.	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	31167-06	Нет	Нет	
280274270361	4301	Весы электронные для взвешивания рулонов металла	UK-116		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	29730-05	Нет	Нет	
280274270362	4301	Весы электронные для взвешивания рулонов металла	UK-222		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	29729-05	Нет	Нет	
280274270363	4301	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	41868-09	Нет	Нет	
280274270364	4301	Весы электронные напольные	IU		Пределы взвешивания 600…1500 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	19543-00	Нет	Нет	
280274270365	4301	Весы электронные передвижные	ВЭП		Диапазон измерения массы 600 - 5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	24884-08	Нет	Нет	
280274270366	4301	Весы электронные платформенные	IF		Пределы взвешивания 600…3000 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	19545-00	Нет	Нет	
280274270367	4301	Весы электронные платформенные	ВЭП		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 600…3000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25215-03	Нет	Нет	
280274270368	4301	Весы электронные платформенные	РВП		Пределы взвешивания, кг 4…1500; 20…3000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29126-05	Нет	Нет	
280274270369	4301	Весы электронные платформенные	МЕРА-ВТП		НПВ, т 0,6; 1,5; 3,0	Класс точности с	12	1 381,78	Да	35621-07	Нет	Нет	
280274270370	4301	Весы электронные платформенные	ВЭП "Норма-Дон"		Наибольшие пределы взвешивания, т 0,6, 0,8, 1, 2, 3, 4, 5.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	42996-09	Нет	Нет	
280274270371	4301	Весы электронные платформенные	А (300А - 10000А)		Диапазоны измерения массы, кг 600…5000.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14806-00	Нет	Нет	
280274270372	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МП		Пределы взвешивания 600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	30229-05	Нет	Нет	
280274270373	4301	Весы электронные платформенные	ВТПц		Наибольший предел взвешивания, кг 600-5000	Класс точности III	12	1 381,78	Да	30011-05	Нет	Нет	
280274270374	4301	Весы электронные платформенные	ВТП		Пределы взвешивания 600…5000 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	28963-05	Нет	Нет	
280274270375	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм		Диапазон измерения массы 600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	35315-07	Нет	Нет	
280274270376	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 600…5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27303-04	Нет	Нет	
280274270377	4301	Весы электронные стационарные	Jadever		Пределы взвешивания 600…2000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	26798-04	Нет	Нет	
280274270378	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	П		Пределы взвешивания 600…1000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	30869-05	Нет	Нет	
280274270379	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МП		Пределы измерений 600-5000 кг.	Класс точности III	12	1 381,78	Да	35820-07	Нет	Нет	
280274270380	4301	Весы электронные тензометрические цифрового типа	ВПА		Пределы взвешивания, кг 600…1000.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	15303-04	Нет	Нет	
280274270381	4301	Весы электронные тензометрические цифровые	ВПА		Диапазон измерения массы 0,2…1000 кг.	Погрешность 0,0	12	1 381,78	Да	15303-96	Нет	Нет	
280274270382	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		НПВ 600, 1000, 2000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	13658-01	Нет	Нет	
280274270383	4301	Весы электронные товарные	M8100		Пределы взвешивания наибольший (НПВ) 600…5000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20881-01	Нет	Нет	
280274270384	4301	Весы электронные товарные	M8000		Пределы взвешивания наибольший (НПВ)600-1500кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20882-01	Нет	Нет	
280274270385	4301	Весы электронные товарные стационарные	ВТС		НПВ 600…3000 кг;	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14656-95	Нет	Нет	
280273299124	4301	Весы	CSC25	Rotronic HS 1, Velotronic HS 1	Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	28487-04	Нет	Нет	
280273299125	4301	Весы	BOLET		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	26248-03	Нет	Нет	
280273299126	4301	Весы для статического взвешивания	D, F, K, L2, N, PB, SB		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	14280-94	Нет	Нет	
280273299127	4301	Весы для статического взвешивания платформенные	K		Пределы взвешивания 30-150 кг	Классы точности	12	1 868,00	Нет	19327-00	Нет	Нет	
280273299128	4301	Весы механические настольные	BA, BBC, BBD, BBE		Диапазон измерения массы 30…150 кг в зависимости от модификации.	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	17014-98	Нет	Нет	
280273299129	4301	Весы напольные	Ладога		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30…150 кг	Класс точности III	12	1 868,00	Нет	15799-02	Нет	Нет	
280273299130	4301	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-600H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 39, 60, 100, 150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20531-06	Нет	Нет	
280273299131	4301	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20531-09	Нет	Нет	
280273299132	4301	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20531-00	Нет	Нет	
280273299133	4301	Весы напольные	SI		Наибольший предел взвешивания, кг в зависимости от мод. 50, 150, 60, 150	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	23160-02	Нет	Нет	
280273299134	4301	Весы напольные	DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17609-98	Нет	Нет	
280273299135	4301	Весы напольные	SI		Наибольшие пределы взвешивания, кг 60; 150;	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	23160-05	Нет	Нет	
280273299136	4301	Весы напольные медицинские электронные	ВМЭН-150		Пределы взвешивания 30…150 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16605-05	Нет	Нет	
280273299137	4301	Весы настольные	ОХТА		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30000…60000 г	Классы точности	12	1 868,00	Нет	16491-02	Нет	Нет	
280273299138	4301	Весы настольные	ТВ		Предел взвешивания 30 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	24257-08	Нет	Нет	
280273299139	4301	Весы настольные электронные	Tiger		Предел взвешивания 30 кг	Класс точности п	12	1 868,00	Нет	17068-98	Нет	Нет	
280273299140	4301	Весы передвижные электронные	ВП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	21877-01	Нет	Нет	
280273299141	4301	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 30г…150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17136-08	Нет	Нет	
280273299142	4301	Весы платформенные	Геркулес-А, -Б, - П, - Пп, -С, -Т		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25104-08	Нет	Нет	
280273299143	4301	Весы платформенные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	16336-02	Нет	Нет	
280273299144	4301	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 30; 60; 150	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	23993-05	Нет	Нет	
280273299145	4301	Весы платформенные	ВВА		Наибольший предел взвешивания, кг 35; 60	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	19915-06	Нет	Нет	
280273299146	4301	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	26799-04	Нет	Нет	
280273299147	4301	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17136-03	Нет	Нет	
280273299148	4301	Весы платформенные	Spider		Наибольшие пределы взвешивания, кг 35; 60; 150;	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	16140-02	Нет	Нет	
280273299149	4301	Весы платформенные	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг:30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 120, 150	Класс точности II	12	1 381,78	Да	29568-07	Нет	Нет	
280273299150	4301	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	22317-07	Нет	Нет	
280273299151	4301	Весы платформенные	M		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	22317-01	Нет	Нет	
280273299152	4301	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 60, 150	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	21293-05	Нет	Нет	
280273299153	4301	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 30; 60; 150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23993-08	Нет	Нет	
280273299154	4301	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольшие пределы взвешивания 30…150 кг.	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	21293-01	Нет	Нет	
280273299155	4301	Весы платформенные	ТВН		Наибольший предел взвешивания 30; 60; 100; 150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18884-04	Нет	Нет	
280273299157	4301	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	26799-09	Нет	Нет	
280273299158	4301	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	17136-98	Нет	Нет	
280273299159	4301	Весы платформенные	D		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	19620-00	Нет	Нет	
280273299160	4301	Весы платформенные	ПВН		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 50; 60; 100; 150	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	18878-04	Нет	Нет	
280273299161	4301	Весы платформенные	УВТ1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	43009-09	Нет	Нет	
280273299162	4301	Весы платформенные	D		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	19620-03	Нет	Нет	
280273299163	4301	Весы платформенные	NT		Наибольший предел взвешивания, кг: 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150	Класс точности II	12	1 381,78	Да	29569-07	Нет	Нет	
280273299164	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27765-09	Нет	Нет	
280273299165	4301	Весы платформенные низкопрофильные	ПВН		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	18878-99	Нет	Нет	
280273299166	4301	Весы платформенные низкопрофильные	ВПН		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27745-04	Нет	Нет	
280273299167	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23839-08	Нет	Нет	
280273299168	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23840-08	Нет	Нет	
280273299169	4301	Весы платформенные тензометрические	ВПТ 7201М		Пределы взвешивания 30-150 кг	Погрешность 0,0	12	1 868,00	Нет	13428-97	Нет	Нет	
280273299170	4301	Весы платформенные электромеханические	ВПТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности ((	12	1 868,00	Нет	31292-06	Нет	Нет	
280273299171	4301	Весы платформенные электронно-механические	ЕМВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	17121-03	Нет	Нет	
280273299172	4301	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	15799-97	Нет	Нет	
280273299173	4301	Весы платформенные электронные	ВСК		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	19279-07	Нет	Нет	
280273299174	4301	Весы платформенные электронные	SP		Пределы взвешивания 30…60 кг.	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	22651-02	Нет	Нет	
280273299175	4301	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	15799-96	Нет	Нет	
280273299176	4301	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29762-05	Нет	Нет	
280273299177	4301	Весы платформенные электронные	DE		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	23998-04	Нет	Нет	
280273299178	4301	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21439-06	Нет	Нет	
280273299179	4301	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21439-01	Нет	Нет	
280273299180	4301	Весы платформенные электронные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	16336-97	Нет	Нет	
280273299184	4301	Весы с многооборотной стрелкой	ВМС		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	17344-98	Нет	Нет	
280273299185	4301	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25541-03	Нет	Нет	
280273299186	4301	Весы тензометрические платформенные статического взвешивания	ВСП-10/0,1		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29727-05	Нет	Нет	
280273299188	4301	Весы товарные	ВТ 8908		Диапазоны измерения, кг 1…100;	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	22574-02	Нет	Нет	
280273299190	4301	Весы товарные	ВТ 8908		Пределы взвешивания 30-3000 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	22574-05	Нет	Нет	
280273299191	4301	Весы товарные	ВТМ		Пределы взвешивания, кг 1…150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17667-03	Нет	Нет	

280273299192	4301	Весы товарные	HW-WP, HV-WP		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	21520-06	Нет	Нет	
280273299193	4301	Весы товарные	HV		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	19707-00	Нет	Нет	
280273299194	4301	Весы товарные	1024, 1026, 1028		Диапазон измерения массы 30…150 кг в зависимости от серии весов.	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	18010-98	Нет	Нет	
280273299195	4301	Весы товарные	HW		Пределы взвешивания в зависимости от моделей 30-150 кг.	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	19704-00	Нет	Нет	
280273299196	4301	Весы товарные	ВТ	ВТ-60; ВТ-150	Диапазон измерения массы 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	15987-97	Нет	Нет	
280273299197	4301	Весы товарные электронные	ВТЭ 8904 "ВИЗА"		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	21606-06	Нет	Нет	
280273299198	4301	Весы торговые	Tiger		Наибольший предел взвешивания, кг 30	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	17068-05	Нет	Нет	
280273299199	4301	Весы торговые низкопрофильные	ТВН		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	18884-99	Нет	Нет	
280273299200	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольшие пределы взвешивания 60 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	14823-04	Нет	Нет	
280273299201	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BX		Наибольшие пределы взвешивания, кг 100, 150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14824-05	Нет	Нет	
280273299202	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 50 и 60 кг	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	27248-04	Нет	Нет	
280273299203	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BX		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 100, 150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14824-00	Нет	Нет	
280273299204	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BX		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	40849-09	Нет	Нет	
280273299205	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30; 50; 60	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14823-05	Нет	Нет	
280273299206	4301	Весы электронные	Seller SL-300		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности п	12	1 381,78	Да	48741-11	Нет	Нет	
280273299207	4301	Весы электронные	IS		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности III	12	1 868,00	Нет	16487-97	Нет	Нет	
280273299208	4301	Весы электронные	СПВ		Пределы взвешивани 30 кг-150 кг	Класс точности в	12	1 381,78	Да	27351-04	Нет	Нет	
280273299209	4301	Весы электронные	NTW, HC		Диапазоны измерения массы кг, 30	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	15302-98	Нет	Нет	
280273299210	4301	Весы электронные	Defender		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности п	12	1 868,00	Нет	54872-13	Нет	Нет	
280273299211	4301	Весы электронные	Defender		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	37330-08	Нет	Нет	
280273299212	4301	Весы электронные	B	ВТ 60, ВР 2000, ВР 5000, ВР 6000, ВС 150	Диапазоны измерения массы 30-150 кг в зависимости от модели	Погрешность от з	12	1 868,00	Нет	16169-97	Нет	Нет	
280273299213	4301	Весы электронные	ST, SP	мод. ST-1500, ST-3000, ST-6000	Пределы взвешивания 10 г…150 кг.	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	35142-07	Нет	Нет	
280273299214	4301	Весы электронные	ITC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	25218-03	Нет	Нет	
280273299215	4301	Весы электронные	ABT		Максимальная нагрузка, кг 60, 150	Класс точности п	12	1 381,78	Да	50389-12	Нет	Нет	
280273299216	4301	Весы электронные	PM		Пределы взвешивания 30-150 кг в зависимости от модификации	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	16920-01	Нет	Нет	
280273299217	4301	Весы электронные	IS300IGG-HOCE		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности в	12	1 868,00	Нет	27689-04	Нет	Нет	
280273299218	4301	Весы электронные	PM		Диапазон измерения массы 30 кг…150 кг в зависимости от модификации.	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	16920-97	Нет	Нет	
280273299219	4301	Весы электронные	BP		Диапазон измерения массы 30кг…60 кг (ВР 2061); 30кг…150 кг (ВР 2151);	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	16573-97	Нет	Нет	
280273299220	4301	Весы электронные	ВСТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности в	12	1 381,78	Да	25393-03	Нет	Нет	
280273299221	4301	Весы электронные	BS		Диапазон измерения массы 30-40 кг (BS 401)	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	16571-97	Нет	Нет	
280273299222	4301	Весы электронные	DB-II, СК и НВ		Пределы взвешивания 60-600 кг	Класс точности п	12	1 381,78	Да	50312-12	Нет	Нет	
280273299223	4301	Весы электронные	ТВ		30 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	17120-98	Нет	Нет	
280273299224	4301	Весы электронные	SM-100		Пределы взвешивания, кг 0,1…30	Класс точности с	12	868,74	Да	29623-05	Нет	Нет	
280273299225	4301	Весы электронные	B		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	44039-10	Нет	Нет	
280273299226	4301	Весы электронные	ВЭ-100		Пределы взвешивания 30-100 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	14817-95	Нет	Нет	
280273299227	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	32253-06	Нет	Нет	
280273299228	4301	Весы электронные медицинские	seca 703, seca 763, seca 780, seca 719, seca 769, seca 284, seca 285, seca 813, seca 869, seca 874		Максимальная нагрузка, кг 150	Класс точности п	12	1 381,78	Да	50695-12	Нет	Нет	
280273299229	4301	Весы электронные медицинские	ВЭМ-150-"Масса-К"		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	16720-09	Нет	Нет	
280273299230	4301	Весы электронные медицинские	SECA 634, 644, 664, 703, 763, 766, 767, 770, 780, 781, 782, 798, 880, 881, 882		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	22347-06	Нет	Нет	
280273299231	4301	Весы электронные напольные	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150;	Класс точности ((	12	1 381,78	Да	33802-07	Нет	Нет	
280273299232	4301	Весы электронные напольные	DL, AS, A		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	14801-95	Нет	Нет	
280273299234	4301	Весы электронные передвижные	ВЭП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	24884-08	Нет	Нет	
280273299235	4301	Весы электронные передвижные	ВЭП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	24884-03	Нет	Нет	
280273299236	4301	Весы электронные платформенные	ВНТР		Наибольший предел взвешивания, кг 60	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	19883-02	Нет	Нет	
280273299237	4301	Весы электронные платформенные	ЭПВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 50, 100, 150	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	40875-09	Нет	Нет	
280273299238	4301	Весы электронные платформенные	SVI		Пределы взвешивания 1000 г…50 кг; 4000 г…100 кг.	Класс точности III	12	1 381,78	Да	29913-05	Нет	Нет	
280273299239	4301	Весы электронные платформенные	ЕА и ЕВ		Диапазон измерения массы 30кг…150 кг	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	18050-98	Нет	Нет	
280273299240	4301	Весы электронные платформенные	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	34156-07	Нет	Нет	
280273299241	4301	Весы электронные платформенные	QC65EDE-S		Пределы взвешивания 30-65 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	23362-02	Нет	Нет	
280273299242	4301	Весы электронные платформенные	ВТП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	28963-05	Нет	Нет	
280273299243	4301	Весы электронные платформенные	Штрих М ВП		Пределы взвешивания, кг 0,2…60; 0,4…60; 0,4…150; 1…150	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	21885-01	Нет	Нет	
280273299244	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	30229-05	Нет	Нет	
280273299245	4301	Весы электронные платформенные	ВП		Диапазон измерения массы кг, 0,4…60 (ВП60)	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	16908-97	Нет	Нет	
280273299246	4301	Весы электронные платформенные	ВНТР		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 60	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	19883-00	Нет	Нет	
280273299247	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 32, 60, 150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	35315-07	Нет	Нет	
280273299248	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	35820-07	Нет	Нет	
280273299249	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	П		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	30869-05	Нет	Нет	
280273299250	4301	Весы электронные тензометрические цифровые	ВП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Погрешность от з	12	1 868,00	Нет	15304-96	Нет	Нет	
280273299251	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		НПВ 30, 60, 150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	13658-01	Нет	Нет	
280273299252	4301	Весы электронные товарные	M8000		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	20882-01	Нет	Нет	
280273299253	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 0,4…60 (ВЭТ-60); 1…150 (ВЭТ-150)	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	18282-99	Нет	Нет	
280273299254	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 0,2…30 (ВЭТ-30); 0,4…60 (ВЭТ-60); 1…150 (ВЭТ-150).	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	13658-98	Нет	Нет	
280273299255	4301	Весы электронные товарные передвижные	ВТП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	14655-95	Нет	Нет	
280273299256	4301	Весы электронные торговые	ES		Наибольший предел взвешивания, кг 30-60	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	30379-05	Нет	Нет	
280273299257	4301	Весы электронные торговые	BW		Предел взвешивания 30 кг.	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	29233-05	Нет	Нет	
280273299258	4301	Весы электронные торговые	ВТА-60		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 30-32 кг	Класс точности II	12	1 868,00	Нет	23530-02	Нет	Нет	
280273299259	4301	Весы электронные универсальные	ВУ		Диапазон измерения массы 30 (150) кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	17913-01	Нет	Нет	
280273299260	4301	Весы электронные универсальные	ВУ		Диапазон измерения массы 30 (150) кг	Погрешность от з	12	1 381,78	Да	17913-98	Нет	Нет	
280273299261	4301	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания кг, 30, 60, 150	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17183-00	Нет	Нет	
280273299262	4301	Ряд весов электронных конструктивно-унифицированный	ВЭ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	13658-93	Нет	Нет	
280273299263	4301	Устройство весовое	GV, GS, GS-CW		Наибольший предел взвешивания, кг, 30, 30/60 и 60.	Класс точности в	12	1 868,00	Нет	14672-05	Нет	Нет	
280273299264	4301	Устройство весовое с вычислительными преобразователями GV, GS	12A, 12 DA, 18A, 18DA, 20A, 150, 150A, 150VE-S, 150VE-S-A, 350, 350A, 400VE-S и 400VE-S-A		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	14672-00	Нет	Нет	
280273299265	4301	Устройство весоизмерительное с весоизмерительным прибором	IS (устройства), isi (прибор)		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности в	12	1 868,00	Нет	16487-04	Нет	Нет	
280274270386	4301	Весы монорельсовые электронные	ВМ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150…600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21465-01	Нет	Нет	
280274270387	4301	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20531-09	Нет	Нет	
280274270388	4301	Весы напольные	Ладога		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	15799-02	Нет	Нет	
280274270389	4301	Весы напольные	РВ		Пределы взвешивания 150-200 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	43185-09	Нет	Нет	
280274270390	4301	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-600H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 200, 300, 500, 600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20531-06	Нет	Нет	
280274270391	4301	Весы напольные	DL, DB, ND, BW, CPS и UFS		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20531-00	Нет	Нет	
280274270392	4301	Весы напольные	DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17609-98	Нет	Нет	
280274270393	4301	Весы напольные медицинские электронные	ВМЭН-200		Пределы взвешивания 150-200 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16605-05	Нет	Нет	

280274270394	4301	Весы напольные медицинские электронные	ВМЭН-200		Пределы взвешивания 150...200 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16605-09	Нет	Нет	
280274270395	4301	Весы передвижные электронные	ВП		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21877-01	Нет	Нет	
280274270396	4301	Весы платформенные	SCALEX 500		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300	Класс точности II	12	1 381,78	Да	16252-07	Нет	Нет	
280274270397	4301	Весы платформенные	ТВН		Наибольший предел взвешивания 200; 300; 500; 600;	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18884-04	Нет	Нет	
280274270398	4301	Весы платформенные	ЕВ4		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17137-08	Нет	Нет	
280274270399	4301	Весы платформенные	Р		Пределы взвешивания 300...6000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21392-05	Нет	Нет	
280274270400	4301	Весы платформенные	М		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	22317-07	Нет	Нет	
280274270401	4301	Весы платформенные	S-CS		Пределы взвешивания, кг 300; 600;	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23994-06	Нет	Нет	
280274270402	4301	Весы платформенные	М		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	22317-01	Нет	Нет	
280274270403	4301	Весы платформенные			Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23258-02	Нет	Нет	
280274270404	4301	Весы платформенные	S		Наибольший предел взвешивания, кг 300; 600.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23993-08	Нет	Нет	
280274270405	4301	Весы платформенные	ВТ		Наибольший предел взвешивания, кг 150; 200; 300; 500; 600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	44064-10	Нет	Нет	
280274270406	4301	Весы платформенные	УВТ1		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	43009-09	Нет	Нет	
280274270407	4301	Весы платформенные	NT		Наибольший предел взвешивания, кг:150, 150/300, 300, 600	Класс точности II	12	1 381,78	Да	29569-07	Нет	Нет	
280274270408	4301	Весы платформенные	Геркулес-А, -Б, - П, -Пп, -С, -Т		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25104-08	Нет	Нет	
280274270409	4301	Весы платформенные	ПВН		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 200; 300;500; 600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18878-04	Нет	Нет	
280274270410	4301	Весы платформенные	CFS, "Hercules"-HFS, R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300; 500	Класс точности с	12	1 381,78	Да	24522-03	Нет	Нет	
280274270411	4301	Весы платформенные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности III	12	1 381,78	Да	16336-02	Нет	Нет	
280274270412	4301	Весы платформенные	СТАН		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29523-09	Нет	Нет	
280274270413	4301	Весы платформенные	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 250, 300, 500, 600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21293-05	Нет	Нет	
280274270414	4301	Весы платформенные	D		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	19620-03	Нет	Нет	
280274270415	4301	Весы платформенные	D		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	19620-00	Нет	Нет	
280274270416	4301	Весы платформенные	Hercules-HFS, Hercules-R		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	24522-08	Нет	Нет	
280274270417	4301	Весы платформенные	СПВТ "Спектр"		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	39634-08	Нет	Нет	
280274270418	4301	Весы платформенные	Геркулес-А, Б, П, Пп, С, Т		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности (I	12	1 381,78	Да	25104-03	Нет	Нет	
280274270419	4301	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	26799-04	Нет	Нет	
280274270420	4301	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17136-08	Нет	Нет	
280274270421	4301	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17136-03	Нет	Нет	
280274270422	4301	Весы платформенные	ДЕЛЬТА		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	31227-09	Нет	Нет	
280274270423	4301	Весы платформенные	ВПС		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	26799-09	Нет	Нет	
280274270424	4301	Весы платформенные для взвешивания скота	ВТП-СК		Наибольший предел взвешивания, кг 200; 300; 400; 600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	35862-07	Нет	Нет	
280274270425	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27765-09	Нет	Нет	
280274270426	4301	Весы платформенные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27765-04	Нет	Нет	
280274270427	4301	Весы платформенные напольные цифровые	ТВ-150, ТВ-300		Наибольший предел взвешивания кг, 150/300 (ТВ-300), 300/600 (ТВ-600)	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16378-97	Нет	Нет	
280274270428	4301	Весы платформенные напольные цифровые	ЕВ-150, ЕВ-300,		Наибольший предел взвешивания кг, 150 (ЕВ-150), 300 (ЕВ-300)	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16381-97	Нет	Нет	
280274270429	4301	Весы платформенные низкопрофильные	ПВН		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18878-99	Нет	Нет	
280274270430	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23840-08	Нет	Нет	
280274270431	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП4		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23840-02	Нет	Нет	
280274270432	4301	Весы платформенные тензометрические	6303		Пределы взвешивания 150...300 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20737-00	Нет	Нет	
280274270433	4301	Весы платформенные электронно-механические	ЕМВ		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17121-03	Нет	Нет	
280274270434	4301	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	15799-96	Нет	Нет	
280274270435	4301	Весы платформенные электронные	Ладога		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	15799-97	Нет	Нет	
280274270436	4301	Весы платформенные электронные	ЛАХТА		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16336-97	Нет	Нет	
280274270437	4301	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 150...500 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21439-01	Нет	Нет	
280274270438	4301	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29762-09	Нет	Нет	
280274270439	4301	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29762-05	Нет	Нет	
280274270440	4301	Весы платформенные электронные	DE		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 150...300 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	23998-04	Нет	Нет	
280274270441	4301	Весы платформенные электронные	ЕМ-55		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	22610-02	Нет	Нет	
280274270442	4301	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21439-06	Нет	Нет	
280274270443	4301	Весы платформенные электронные	ВСК		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	19279-07	Нет	Нет	
280274270444	4301	Весы платформенные электронные	ВБ		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18644-00	Нет	Нет	
280274270446	4301	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	43191-09	Нет	Нет	
280274270447	4301	Весы тензометрические платформенные	ТП		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16998-05	Нет	Нет	
280274270448	4301	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25541-03	Нет	Нет	
280274270449	4301	Весы тензометрические с грузоприемными устройствами с весоизмерительными приборами	H500, H501, H503 (устройства) и L226, E1205 и E1210 (приборы)		Наибольший предел взвешивания, т 0,3; 0,5; 0,6	Класс точности III	12	1 381,78	Да	19632-09	Нет	Нет	
280274270450	4301	Весы товарные	ВТМ		Диапазоны измерения массы кг, 1,00…150 (ВТМ-150); 2,00…300 (ВТМ-300); 4,00…600 (ВТМ-600)	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17667-98	Нет	Нет	
280274270451	4301	Весы товарные	ВТ	ВТ-300	Диапазон измерения массы 150...300 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	15987-97	Нет	Нет	
280274270452	4301	Весы товарные	ВСТ		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	24671-03	Нет	Нет	
280274270453	4301	Весы товарные	ВСТ		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	24671-04	Нет	Нет	
280274270454	4301	Весы товарные	HW		Пределы взвешивания 150...220 кг.	Классы точности	12	1 381,78	Да	44188-10	Нет	Нет	
280274270455	4301	Весы товарные	ВТМ		Пределы взвешивания, кг 2...300; 4...600.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17667-03	Нет	Нет	
280274270456	4301	Весы товарные платформенные	ВТП		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 200; 300; 600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18880-04	Нет	Нет	
280274270457	4301	Весы торговые низкопрофильные	ТВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 150...300 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18884-99	Нет	Нет	
280274270458	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 200, 300, 500, 600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14824-05	Нет	Нет	
280274270459	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	ВХ		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 200, 300, 500, 600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14824-00	Нет	Нет	
280274270460	4301	Весы электронные	IF		Пределы взвешивания, кг 1...150; 2...300; 4...600	Класс точности с	12	1 381,78	Да	19545-05	Нет	Нет	
280274270461	4301	Весы электронные	Defender		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	37330-08	Нет	Нет	
280274270462	4301	Весы электронные	ВЭТ		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Пределы допуска	12	1 381,78	Да	54614-13	Нет	Нет	
280274270463	4301	Весы электронные	IS300IGG-HOCE		Пределы взвешивания 150...300 кг.	Класс точности в	12	1 381,78	Да	27689-04	Нет	Нет	
280274270464	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	32253-06	Нет	Нет	
280274270465	4301	Весы электронные	RM		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	31167-06	Нет	Нет	
280274270466	4301	Весы электронные	1025/1020		Пределы взвешивания 150...300 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	28203-04	Нет	Нет	
280274270467	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности в	12	1 381,78	Да	48166-11	Нет	Нет	
280274270468	4301	Весы электронные для статического взвешивания	СКЕЙЛ		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	41868-09	Нет	Нет	
280274270469	4301	Весы электронные напольные	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 300.	Класс точности (I	12	1 381,78	Да	33802-07	Нет	Нет	
280274270470	4301	Весы электронные платформенные	А (300А - 10000А)		Пределы взвешивания 300...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14806-00	Нет	Нет	
280274270471	4301	Весы электронные платформенные	4Д		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	51239-12	Нет	Нет	
280274270472	4301	Весы электронные платформенные	ВЭП "Норма-Дон"		Наибольшие пределы взвешивания, т 0,5	Класс точности с	12	1 381,78	Да	42996-09	Нет	Нет	
280274270473	4301	Весы электронные платформенные	ЭПВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 300.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	40875-09	Нет	Нет	
280274270474	4301	Весы электронные платформенные	ETICA		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	39292-08	Нет	Нет	
280274270475	4301	Весы электронные платформенные	D70		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	35317-07	Нет	Нет	
280274270476	4301	Весы электронные платформенные	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 150.	Класс точности с	12	1 868,00	Нет	34156-07	Нет	Нет	
280274270477	4301	Весы электронные платформенные	UNS-П		Пределы взвешивания 150...300 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	32377-06	Нет	Нет	
280274270478	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МП		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	30229-05	Нет	Нет	
280274270479	4301	Весы электронные платформенные	ВТПЦ		Наибольший предел взвешивания, кг 600 или 150/300/600;	Класс точности II	12	1 381,78	Да	30011-05	Нет	Нет	
280274270480	4301	Весы электронные платформенные	SVI		Пределы взвешивания ; 200 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	29913-05	Нет	Нет	
280274270481	4301	Весы электронные платформенные	РВП		Пределы взвешивания, кг 4...600;	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29126-05	Нет	Нет	
280274270482	4301	Весы электронные платформенные	ВТП		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	28963-05	Нет	Нет	
280274270483	4301	Весы электронные платформенные	ВЭП		Пределы взвешивания 150...600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25215-03	Нет	Нет	

280274270484	4301	Весы электронные платформенные	A (200A-5000A), D (300D)		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14806-95	Нет	Нет	
280274270485	4301	Весы электронные платформенные	EA и EB		Диапазон измерения массы 150 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	18050-98	Нет	Нет	
280274270487	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета	ПВм		Наибольший предел взвешивания, кг 300, 600.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	35315-07	Нет	Нет	
280274270488	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27303-04	Нет	Нет	
280274270489	4301	Весы электронные специального назначения	ВСН		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	27303-09	Нет	Нет	
280274270490	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	П		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	30869-05	Нет	Нет	
280274270491	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МП		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	35820-07	Нет	Нет	
280274270492	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		НПВ 300, 600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	13658-01	Нет	Нет	
280274270493	4301	Весы электронные товарные	M8000		Пределы взвешивания наибольший (НПВ) 150-600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	20882-01	Нет	Нет	
280274270494	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	13658-98	Нет	Нет	
280274270495	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 2…300 (ВЭТ-300).	Класс точности с	12	1 381,78	Да	18282-99	Нет	Нет	
280274270496	4301	Весы электронные товарные стационарные	ВТС		Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14656-95	Нет	Нет	
280274270497	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации .150; 200.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17183-02	Нет	Нет	
280271177009	4301	Весы с чекопечатающим устройством	1210		Диапазон измерения массы 0,04…10/20 г	Класс точности с	12	1 710,13	Да	17892-98	Нет	Нет	
280271177010	4301	Весы с чекопечатающим устройством	CSC25	Rotronic HS 1, Velotronic HS 1	Пределы взвешивания 150…600 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	28487-04	Нет	Нет	
280271177011	4301	Весы с чекопечатающим устройством	РТ		Пределы взвешивания 1…500 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	14017-94	Нет	Нет	
280271177012	4301	Весы с чекопечатающим устройством	BOLET		Пределы измерения 0,02…6000 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	26248-03	Нет	Нет	
280271177014	4301	Весы для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	D, F, K, L2, N, PB, SB		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30; 60; 150; 300; 600	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	14280-94	Нет	Нет	
280271177015	4301	Весы для статического взвешивания платформенные с чекопечатающим устройством	K		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,05 г…20000 кг	Классы точности	12	1 710,13	Да	19327-00	Нет	Нет	
280271177016	4301	Весы компьютерные для определения массы и стоимости товара с чекопечатающим устройством	LP, EX, M, EP, S, AP		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30; 60; 150; 300; 600	Класс точности с	12	950,83	Да	14803-95	Нет	Нет	
280271177021	4301	Весы напольные с чекопечатающим устройством	DB, ND, BW, CPS, UFS		Пределы взвешивания 0,4…4000 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17609-98	Нет	Нет	
280271177022	4301	Весы напольные с чекопечатающим устройством	DL, DB, ND, BW, CPS, UF-S, BFS		Пределы взвешивания 0,4…4000 кг.	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	20531-09	Нет	Нет	
280271177023	4301	Весы напольные с чекопечатающим устройством	DL, DB, ND, BW, CPS и UFS		Пределы измерения в зависимости от модели 3…4000 кг	Класс точности II	12	868,74	Да	20531-00	Нет	Нет	
280271177024	4301	Весы напольные	Ладога	Ладога60 … Ладога6000	НПВ 60…6000 кг	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Да	15799-02	Нет	Нет	
280271177025	4301	Весы напольные с чекопечатающим устройством	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS, DB-600H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3, 5, 15, 39, 60, 100, 150, 200, 300, 500, 600, 1000, 2000, 3000	Класс точности с	12	868,74	Да	20531-06	Нет	Нет	
280271177026	4301	Весы настольные с чекопечатающим устройством	ВР-04МС		Пределы взвешивания 0,01…15,0 кг	Погрешность от д	12	950,83	Да	20299-00	Нет	Нет	
280271177027	4301	Весы настольные с чекопечатающим устройством	IND		Наибольшие пределы взвешивания 3…600 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	33647-06	Нет	Нет	
280271177028	4301	Весы настольные с чекопечатающим устройством	OXTA		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 2…60000 г	Классы точности	12	1 381,78	Да	16491-02	Нет	Нет	
280271177029	4301	Весы настольные с чекопечатающим устройством	CUB		Наибольший предел взвешивания, кг 1,5; 3; 6; 7,5; 15; 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	21390-05	Нет	Нет	
280271177030	4301	Весы настольные с чекопечатающим устройством	ТВ		Пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг: 0,002…1; 0,02…3; 0,01…3; 0,04…6;; 0,02…6; 0,02	Класс точности с	12	950,83	Да	24257-03	Нет	Нет	
280271177031	4301	Весы настольные	CUB		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации, кг 1,5; 3,0; 7,5; 15	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	21390-01	Нет	Нет	
280271177032	4301	Весы настольные с чекопечатающим устройством	ТВ		Пределы взвешивания 2 г…30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	24257-08	Нет	Нет	
280271177033	4301	Весы настольные для определения и регистрации массы и стоимости товара	6.008ВН-3-Д2 "Дина-2"	-	НПВ, кг 3	ПГ, кг ±0,004	12	1 201,00	Нет	8036-80	Нет	Нет	
280271177034	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	ВР-01МС (ВР-01МС-2/5 и ВР-01МС-5)		Пределы взвешивания 0,04…15 кг. Диапазон выборки массы тары 0…15 кг. Диапазон ввода цен за 1 кг, 0,1	Погрешности, ±2	12	1 201,00	Нет	13588-93	Нет	Нет	
280271177035	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	ВР-01МС-2/5, ВР-01МС-5, ВР-01МС-2-6		Пределы взвешивания 0,04…15 кг. Диапазон выборки массы тары 0…15 кг. Диапазон ввода цен за 1 кг. 0.1	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13909-94	Нет	Нет	
280271177036	4301	Весы настольные для определения массы и стоимости продуктов	ВР-01МС (ВР-01МС-2/5, ВР-01МС-5, ВР-01МС-2-6, ВР-01МС-2/5-К, ВР-01МС-5-К, ВР-01МС-2-6-К)		Диапазон измеряемых величин - масса: 0,04…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13909-95	Нет	Нет	
280271177037	4301	Весы настольные электронные	Штрих М		Пределы взвешивания 0,02…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	19974-05	Нет	Нет	
280271177038	4301	Весы настольные электронные	Штрих МР		Пределы взвешивания 0,02…15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	21886-04	Нет	Нет	
280271177039	4301	Весы настольные электронные	Штрих-принт		Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,02…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	22390-02	Нет	Нет	
280271177040	4301	Весы настольные электронные	DS-788		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	23995-02	Нет	Нет	
280271177041	4301	Весы настольные электронные	Tiger		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 6 или 15. Дискретность и цена проверочного деления НПВ/3000	Класс точности п	12	1 201,00	Нет	17068-98	Нет	Нет	
280271177042	4301	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	OXTA		Диапазон измерения массы в зависимости от модели. 2…60000 г	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16491-97	Нет	Нет	
280271177043	4301	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВР 4900		Диапазон измерения массы 0,01…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13590-93	Нет	Нет	
280271177044	4301	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	Штрих М		Пределы взвешивания 0,02…15 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	46135-10	Нет	Нет	
280271177045	4301	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	Штрих МР		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…6; 0,04…15; 0,1…15	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	21886-01	Нет	Нет	
280271177046	4301	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	Штрих М		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,04…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	19974-00	Нет	Нет	
280271177047	4301	Весы настольные электронные	ВР-05МС	ВР-05МС-3/0,5, ВР-05МС-3/1, ВР-05МС-6/0,5, ВР-05МС-6/1, ВР-05МС-6/2, ВР-05МС-15/0,5, ВР-05МС-15/1, ВР-05МС-15/2, ВР-05МС-15/5, ВР-05МС-32/0.5, ВР-05МС-32/1, ВР-05МС-32/2, ВР-05МС-32/5, ВР-05МС-32/10	Пределы взвешивания 0,01…32,0 кг.	КТ Средний (III)	12	950,83	Да	33052-07	Нет	Нет	
280271177048	4301	Весы настольные электронные	Штрих М5		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…6; 0,02…15; 0,04…15; 0,1…15	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	25979-03	Нет	Нет	
280271177049	4301	Весы настольные электронные	Штрих М5		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…6; 0,02…15; 0,04…15; 0,1…15	Класс точности с	12	950,83	Да	25979-08	Нет	Нет	
280271177050	4301	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВР 4149-01, ВР 4149-02, ВР 4149-03, ВР 4149-04, ВР 4149-05, ВР 4149-01БР, ВР 4149-02БР, ВР 4149-03БР		Диапазон измерения массы 0,01…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13076-91	Нет	Нет	
280271177051	4301	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВР 4149-01, ВР 4149-02, ВР 4149-03, ВР 4149-04, ВР 4149-05, ВР 4149-01БР, ВР 4149-02БР, ВР 4149-03БР		Диапазон измерения массы 0,01…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13076-94	Нет	Нет	
280271177052	4301	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВР 4149		Диапазон измерения массы 0,01…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13076-98	Нет	Нет	
280271177053	4301	Весы настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВР 4149-01, ВР 4149-02, ВР 4149-03, ВР 4149-04, ВР 4149-05, ВР 4149-01БР, ВР 4149-02БР, ВР 4149-03БР		Диапазон измерения массы 0,01…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13076-93	Нет	Нет	
280271177054	4301	Весы настольные электронные многодиапазонные	ВР-05МС		Пределы взвешивания 0,01…32 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	36279-07	Нет	Нет	
280271177055	4301	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВР 4900		НмПВ 0,02 кг, 0,04 кг, 0,1 кг, НПВ 3, 6, 15 кг	Пределы допуск	12	1 201,00	Нет	13590-01	Нет	Нет	
280271177056	4301	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВР 4900		Пределы взвешивания, кг 0,1…15; 0,04…15	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13590-98	Нет	Нет	
280271177057	4301	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	Штрих АС		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг в зависимости от модификации	Погрешность от д	12	1 201,00	Нет	17001-98	Нет	Нет	
280271177058	4301	Весы неавтоматического действия с чекопечатающим устройством	SK-WP		Максимальная нагрузка, г 1000, 2000, 5000, 10000, 20000	Класс точности п	12	950,83	Да	50391-12	Нет	Нет	
280271177059	4301	Весы печатающие с чекопечатающим устройством	ВПМ		Пределы взвешивания 0,004…32 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	35450-07	Нет	Нет	
280271177060	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ТВН		Наибольший предел взвешивания 1; 2; 3; 6; 10; 15; 20; 30; 60; 100; 150; 200; 300; 500; 600; 1000; 15	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	18884-04	Нет	Нет	
280271177062	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ПВН		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 20; 50; 60; 100; 150; 200; 300;500; 600; 1000; 1500; 3000	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	18878-04	Нет	Нет	
280271177063	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	Spider		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 15; 35; 60; 150; 300; 600; 1500; 3000	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16140-02	Нет	Нет	
280271177064	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	WILDCAT		Наибольший предел взвешивания, кг 3, 6, 15, 30, 60, 150, 250, 300, 500, 600, 1000	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	21293-05	Нет	Нет	

280271177065	4301	Весы платформенные	ЕВ1		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 4 г…1000 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17136-03	Нет	Нет		
280271177066	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	РВА430		Наибольший предел взвешивания 1…600 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	27302-04	Нет	Нет		
280271177067	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	CHAMP		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,1…300 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	21296-01	Нет	Нет		
280271177068	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ЕВ1		Диапазон измерения массы 4 г…600 кг в зависимости от модели	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17136-98	Нет	Нет		
280271177069	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг:3, 3/6, 3/6/15, 6, 6/15, 6/15/30, 12, 15, 15/30, 15/30/60, 30, 30/	Класс точности III	12	1 201,00	Нет	29568-07	Нет	Нет		
280271177070	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	Spider		НПВ 6…150 кг	Погрешность +0,(	12	1 201,00	Нет	15089-96	Нет	Нет		
280271177071	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	S		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 15; 30; 60; 150; 300; 600.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	23993-05	Нет	Нет		
280271177072	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ВВА		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 35; 60.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	19915-06	Нет	Нет		
280271177073	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	ВТ		Наибольший предел взвешивания, кг 3, 3/6, 3/6/15, 6, 6/15, 6/15/30, 12, 15, 15/30, 15/30/60, 30, 30/	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	29567-05	Нет	Нет		
280271177074	4301	Весы платформенные низкопрофильные с чекопечатающим устройством	ПВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,2…3000 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	18878-99	Нет	Нет		
280271177075	4301	Весы платформенные передвижные с чекопечатающим устройством	ВСП		Пределы взвешивания 1 г…0,3 кг; 2 г…0,5 кг; 2 г…0,6 кг; 4 г…1 кг; 10 г…1 кг; 4 г…1,2 кг; 20 г…2 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	23839-08	Нет	Нет		
280271177076	4301	Весы платформенные передвижные с чекопечатающим устройством	ВСП4		Пределы взвешивания 1 кг…0,3 т; 4 кг…0,6 т; 1 кг…0, 2 т; 1,5 кг…0,5 т; 2 кг…0,5 т; 3 кг…1 т; 5 кг…1	Класс точности с	12	950,83	Да	23840-02	Нет	Нет		
280271177077	4301	Весы платформенные передвижные с чекопечатающим устройством	ВСП		Пределы взвешивания 1 г…0,3 кг; 2 г…0,5 кг; 2 г…0,6 кг; 4 г…1 кг; 10 г…1 кг; 4 г…1,2 кг; 20 г…2 кг;	Класс точности с	12	950,83	Да	23839-02	Нет	Нет		
280271177078	4301	Весы платформенные передвижные с чекопечатающим устройством	ВСП4		Пределы взвешивания 1 кг…0,3 т; 4 кг…0,6 т; 1 кг…0, 2 т; 1,5 кг…0,5 т; 2 кг…0,5 т; 3 кг…1 т; 5 кг…1	Класс точности с	12	950,83	Да	23840-08	Нет	Нет		
280271177079	4301	Весы платформенные электронные	Ладога	СВП-50, СВП-80, СВП-100, СВП-200, СВП-250, СВП-500, СВП-1000. СВП-2000	НПВ 50…2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Да	15799-96	Нет	Нет		
280271177080	4301	Весы платформенные электронные	ВПА		Пределы взвешивания 0,002…1500 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	21439-01	Нет	Нет		
280271177081	4301	Весы платформенные электронные с чекопечатающим устройством	ЛАХТА		Диапазон измерения массы 1,5…200000 кг в зависимости от модели	Класс точности с	12	868,74	Да	16336-97	Нет	Нет		
280271177082	4301	Весы платформенные электронные с чекопечатающим устройством	DE		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…300 кг	Класс точности III	12	1 201,00	Нет	23998-04	Нет	Нет		
280271177083	4301	Весы платформенные электронные	Ладога	СВП-50, СВП-80, СВП-100, СВП-200, СВП-250, СВП-500, СВП-1000, СВП-2000	НПВ 50…2000 кг	КТ Средний (III)	12	1 381,78	Да	15799-97	Нет	Нет		
280271177084	4301	Весы платформенные электронные с чекопечатающим устройством	DE		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5; 10; 20; 25; 50; 100	Класс точности с	12	950,83	Да	38712-08	Нет	Нет		
280271177085	4301	Весы платформенные электронные с чекопечатающим устройством	ВПА		Пределы взвешивания 0,002…1500 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	21439-06	Нет	Нет		
280271177086	4301	Весы почтовые электронные с чекопечатающим устройством	ВП		Пределы взвешивания 5 г…32 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	28831-06	Нет	Нет		
280271177088	4301	Весы с указанием стоимости взвешиваемых продуктов	ММ-1, ММ-2, ММ-3, ММ-4, ММ-5, ММ-6		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5; 10; 20; 25; 50; 100	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	12792-91	Нет	Нет		
280271177089	4301	Весы счетные	АС и ТС		Наибольшие пределы взвешивания, кг 5; 10; 20; 25; 50; 100	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	24517-03	Нет	Нет		
280271177090	4301	Весы тензометрические настольные торговые с чекопечатающим устройством	ВТНт-15, ВТНт-15/1		Диапазон измерения массы 0,02…15,00 кг	Погрешность от д	12	1 201,00	Нет	17730-98	Нет	Нет		
280271177091	4301	Весы тензометрические настольные торговые электронные с чекопечатающим устройством	ВНТ-15		Пределы взвешивания 0,040…15 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	22361-02	Нет	Нет		
280271177092	4301	Весы тензометрические платформенные	ВСТП		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 4…15000 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	25541-03	Нет	Нет		
280271177094	4301	Весы товарные	BSC, BSE и TLC		Диапазон измерения массы 10 г…3 кг (030A, 031); 20 г…6 кг (060A, 061); 40 г…12 кг (120A, 121) 1/2…60	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17889-98	Нет	Нет		
280271177095	4301	Весы товарные	ВТ-2012	ВТ 2012-01, ВТ 2012-02, ВТ 2012-03, ВТ 2012-04, ВТ 2012-05, ВТ 2012-06	НПВ, кг 50, 100, 150, 200, 400, 500	КТ Средний (III)	12	1 827,00	Нет	22445-02	Нет	Нет		
280271177097	4301	Весы товарные	HV-WP		Пределы взвешивания 20 г…220 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	21520-01	Нет	Нет		
280271177098	4301	Весы товарные с чекопечатающим устройством	HW-WP, HV-WP		Пределы взвешивания 20 г…220 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	21520-06	Нет	Нет		
280271177099	4301	Весы товарные с чекопечатающим устройством	HW		Пределы взвешивания в зависимости от моделей 20 г…220 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	19704-00	Нет	Нет		
280271177101	4301	Весы товарные с чекопечатающим устройством	HV		Пределы взвешивания в зависимости от моделей 20 г…220 кг	Класс точности III	12	1 201,00	Нет	19707-00	Нет	Нет		
280271177102	4301	Весы торговые с чекопечатающим устройством	Tiger		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17068-05	Нет	Нет		
280271177103	4301	Весы торговые с чекопечатающим устройством	A		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 12; 15; 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	18108-05	Нет	Нет		
280271177104	4301	Весы торговые с чекопечатающим устройством	ЭКО-Т		Наибольший предел взвешивания, кг в зависимости от модели 3; 6; 15; 30	Класс точности (	12	1 201,00	Нет	25107-03	Нет	Нет		
280271177105	4301	Весы торговые с чекопечатающим устройством	EM-S, AD-H		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1,5; 3; 5; 6; 10; 15; 20	Класс точности с	12	950,83	Да	24519-03	Нет	Нет		
280271177106	4301	Весы торговые с чекопечатающим устройством	Орион-15		Пределы взвешивания, кг 0,04…15; 0,1…15	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	23901-02	Нет	Нет		
280271177107	4301	Весы торговые	Tiger		Наибольший предел взвешивания 6 или 15 кг	Класс точности III	12	1 201,00	Нет	17068-00	Нет	Нет		
280271177108	4301	Весы торговые с чекопечатающим устройством	Magellan SL		Пределы взвешивания 0,1…15 кг	Погрешности, кг и	12	1 201,00	Нет	23897-02	Нет	Нет		
280271177109	4301	Весы торговые с чекопечатающим устройством	MIRA		Наибольший предел взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности III	12	1 201,00	Нет	16139-02	Нет	Нет		
280271177110	4301	Весы торговые с чекопечатающим устройством	EM-R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	24520-03	Нет	Нет		
280271177111	4301	Весы торговые	ERJr, ERPlus	RJr-6 и ERPlus-6, ERJr-15 и ERPlus-15, ERJr-30 и ERPlus-30	Пределы взвешивания 20 г…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	41596-09	Нет	Нет		
280271177112	4301	Весы торговые для взвешивания и вычисления стоимости	DX342		Диапазон измерения массы НПВ кг, 25, 15, 15/6, 12, 6, 6/3 в зависимости от модификации	Погрешность ±3,(	12	1 201,00	Нет	16803-97	Нет	Нет		
280271177113	4301	Весы торговые для взвешивания и вычисления стоимости	A402, A405, A421, A425		Диапазон измерения массы НПВ кг, 30, 15, 15/6, 12, 6, 6/3 в зависимости от модификации	Погрешность ±3,(	12	1 201,00	Нет	16804-97	Нет	Нет		
280271177114	4301	Весы торговые для взвешивания и вычисления стоимости	SL-2200		Диапазон измерения массы 40/100 г…6/15 кг	Погрешность ±3,(	12	1 201,00	Нет	17915-98	Нет	Нет		
280271177115	4301	Весы торговые для взвешивания и вычисления стоимости	SL-9000		Диапазон измерения массы 40 г…6/15 кг	Погрешность ±3,(	12	1 201,00	Нет	17914-98	Нет	Нет		
280271177116	4301	Весы торговые для определения массы и стоимости товара	LP, AP, EP, SP, TP, XP, HS		Пределы измерения в зависимости от модели 6…30 кг	Класс точности III	12	950,83	Да	20532-00	Нет	Нет		
280271177117	4301	Весы торговые для определения массы и стоимости товара с чекопечатающим устройством	XP, LP-2, HS, TP, SP		Пределы измерения в зависимости от модели 6…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17607-98	Нет	Нет		
280271177118	4301	Весы торговые настольные электронные	DS-682		Пределы взвешивания 10 г…15 кг	Класс точности III	12	1 201,00	Нет	21038-01	Нет	Нет		
280271177119	4301	Весы торговые низкопрофильные с чекопечатающим устройством	ТВН		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации 0,004…300 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	18884-99	Нет	Нет		
280271177120	4301	Весы торговые электронные с чекопечатающим устройством	ACS		Пределы взвешивания 20 г…3 кг; 40 г…6 кг; 100 г…15 кг; 200 г…30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	24271-03	Нет	Нет		
280271177121	4301	Весы торговые электронные	DS-700		Наибольший предел взвешивания, кг 1,5; 3; 6; 15; 30.	Класс точности с	12	950,83	Да	29054-08	Нет	Нет		
280271177122	4301	Весы торговые электронные с чекопечатающим устройством	XGX		Пределы взвешивания 20 г…3 кг; 40 г…6 кг; 100 г…10 кг; 40 г…15 кг; 100 г…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	25667-03	Нет	Нет		
280271177124	4301	Весы торговые электронные	CE		Пределы взвешивания 0,04…6/15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	27250-04	Нет	Нет		
280271177125	4301	Весы торговые электронные	Меркурий 3		Пределы измерений в зависимости от модификации 40 г…20 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	24672-03	Нет	Нет		
280271177126	4301	Весы торговые электронные настольные с чекопечатающим устройством	BE		Диапазон измерения массы 40 г…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16200-97	Нет	Нет		
280271177127	4301	Весы торговые электронные подвесные с чекопечатающим устройством	CE 400, CE II 400, BS 400/BS-H 400, SC 400/SC-H 400, KH 400		Пределы взвешивания 20 г…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	38806-08	Нет	Нет		
280271177128	4301	Весы шкальные	Ш-50		Пределы взвешивания 50 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	522-50	Нет	Нет		
280271177129	4301	Весы шкальные	РП-50Ш13П-1		Пределы взвешивания 50 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	4984-74	Нет	Нет		
280271177130	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	BS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 1; 2; 3; 3/6; 5; 6; 6/15; 10; 15; 15/30; 20; 30; 50; 60	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	14823-05	Нет	Нет		
280271177131	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	BS		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50 и 60 к	Классы точности	12	1 201,00	Нет	14823-00	Нет	Нет		
280271177133	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	BS		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50 и 60 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	27248-04	Нет	Нет		
280271177134	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	BS		Наибольшие пределы взвешивания 1…60 кг	Класс точности III	12	1 201,00	Нет	14823-04	Нет	Нет		

280271177135	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания	BS		Пределы взвешивания 10 г…60 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	27248-09	Нет	Нет	
280271177136	4301	Весы электронные	BM		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 5 г…6,0 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	20633-00	Нет	Нет	
280271177137	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	-	Пределы взвешивания 0,01…32 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	32888-06	Нет	Нет	
280271177138	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	MI-3600E		Пределы взвешивания 0,04…4 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	24256-03	Нет	Нет	
280271177139	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	PC		Пределы взвешивания 0,02…30 кг	Классы точности	12	950,83	Да	44931-10	Нет	Нет	
280271177140	4301	Весы электронные	IM		Пределы взвешивания 10-100 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	40106-08	Нет	Нет	
280271177141	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ТВН-1К		Пределы взвешивания 10 г…1 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	20335-00	Нет	Нет	
280271177142	4301	Весы электронные	DS		Диапазон измерения массы НПВ кг, 3/6 DS-650.1; 6/15 DS-650.2; DS-685.1; DS-688.1; 15/30 DS-650.3; DS	Погрешность от з	12	1 201,00	Нет	16706-00	Нет	Нет	
280271177143	4301	Весы электронные	M-ER	-	Пределы взвешивания, кг 0,01…32	Пределы допуска	12	950,83	Да	55632-13	Нет	Нет	
280271177144	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	15EX, 15M		Диапазон измерения 100 г…15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	14436-95	Нет	Нет	
280271177145	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	DPS-4600		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	37346-08	Нет	Нет	
280271177146	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	B	ВТ 60, ВР 2000, ВР 5000, ВР 6000, ВС 150	Диапазоны измерения массы 40 г…300 кг в зависимости от модели	Погрешность от з	12	1 201,00	Нет	16169-97	Нет	Нет	
280271177147	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ЭВС-15Т		Пределы взвешивания, кг 0,04…6; 0,04…15	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	23289-02	Нет	Нет	
280271177148	4301	Весы электронные	K		Пределы 40/100 г…6/15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	35453-07	Нет	Нет	
280271177149	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ВТ		Пределы взвешивания 10 кг…50 т	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	42000-09	Нет	Нет	
280271177150	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ВР		Диапазон измерения массы 200 г…60 кг (ВР 2061); 200 г…150 кг (ВР 2151); 500 г…400 кг (ВР2401); 1…600	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	16573-97	Нет	Нет	
280271177151	4301	Весы электронные	DS		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 6, 15, 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16706-08	Нет	Нет	
280271177152	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SM		Максимальный предел взвешивания, кг 3/6, 6/15, 15/30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16704-97	Нет	Нет	
280271177153	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ВЭ (ВЭ-15, ВЭ-15И, ВЭ-30, ВЭ-30И)		Диапазон измеряемых величин 0,02…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	14131-94	Нет	Нет	
280271177154	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ТВ		Пределы взвешивания 0,1…1000 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	32253-06	Нет	Нет	
280271177155	4301	Весы электронные	SK		Пределы взвешивания 10…30000 г	Класс точности II	12	950,83	Да	23651-07	Нет	Нет	
280271177156	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ТВ		Пределы взвешивания 0,04…600 кг.	Класс точности в	12	950,83	Да	48166-11	Нет	Нет	
280271177157	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SM		Максимальный предел взвешивания, кг 3/6, 6/15, 15/30	Класс точности п	12	950,83	Да	50969-12	Нет	Нет	
280271177158	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Defender		Пределы взвешивания 200 г…600 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	37330-08	Нет	Нет	
280271177159	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ITC		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…300 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	25218-03	Нет	Нет	
280271177160	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Valor		Максимальная нагрузка, кг 0,3…30	Класс точности п	12	950,83	Да	54412-13	Нет	Нет	
280271177161	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	DS		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности с	12	950,83	Да	16706-05	Нет	Нет	
280271177162	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ЕК-120i, ЕК-200i, ЕК-300i, ЕК-1200i, ЕК-2000i, ЕК-3000i, ЕК-12Ki		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2…12000 г	Погрешности от з	12	1 710,13	Да	25312-03	Нет	Нет	
280271177164	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SM-100		Пределы взвешивания, кг 0,01…3; 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	29623-05	Нет	Нет	
280271177165	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Viper		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,5 г…35,1 кг	Класс точности II	12	2 394,18	Да	19914-00	Нет	Нет	
280271177166	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ТВН		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…20 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	20336-00	Нет	Нет	
280271177167	4301	Весы электронные	SM		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16704-04	Нет	Нет	
280271177168	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	СП		Пределы взвешивания 20 г…3/6/15 кг; 40 г…6/15/30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	17367-03	Нет	Нет	
280271177169	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Seller SL		Нагрузки, кг 0,02…6; 0,04…15; 0.1…30	Класс точности п	12	950,83	Да	46902-11	Нет	Нет	
280271177170	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	BS		Диапазон измерения массы 20 г…6 кг (BS 61); 20 г…20 кг (BS 201); 50 г…40 кг (BS 401); 500 г…300 кг (	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	16571-97	Нет	Нет	
280271177171	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ON-15, ON-30		Диапазон измерения массы 100 г…15 кг (ON-15), 200 г…30 кг (ON-30)	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16377-97	Нет	Нет	
280271177173	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	AD, D, Portion (PW)		Пределы измерения в зависимости от модели 2,5…30 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	14804-95	Нет	Нет	
280271177174	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	7872, 7876, 7878, 7874		Пределы взвешивания 100 г…9,995/13,995/15,000 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16802-08	Нет	Нет	
280271177175	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ВСЛ		Пределы взвешивания 0,1…50000 г.	Классы точности	12	2 394,18	Да	25390-08	Нет	Нет	
280271177176	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	CW…-LCE, CW…-NCE		Пределы взвешивания 0,02…3000 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	26599-09	Нет	Нет	
280271177177	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	440		Наибольший предел взвешивания 200, 400, 600, 1200, 4000, 6000 г, наименьший предел взвешивания 1, 10	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	20825-01	Нет	Нет	
280271177178	4301	Весы электронные	SM-500		Пределы взвешивания 0,02…30 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	36880-08	Нет	Нет	
280271177179	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	PM		Диапазон измерения массы 200 г…150 кг в зависимости от модификации	Класс точности с	12	950,83	Да	16920-97	Нет	Нет	
280271177180	4301	Весы электронные	ICS		Нагрузка, г 0,02…35100	Класс точности п	12	1 201,00	Нет	54873-13	Нет	Нет	
280271177181	4301	Весы электронные	AW-4600		Пределы взвешивания 0,02…60 кг	Класс точности п	12	950,83	Да	48066-11	Нет	Нет	
280271177182	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Штрих-СЛИМ		Пределы взвешивания 0,01…150 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	32888-09	Нет	Нет	
280271177183	4301	Весы электронные	Defender		Нагрузка, кг 0,1…3000.	Класс точности п	12	1 201,00	Нет	54872-13	Нет	Нет	
280271177184	4301	Весы электронные	РТ-6, РТ-15, РТ-30		Диапазоны измерения 40 г…6 кг (РТ-6), 100 г…15 кг (РТ-15), 200 г…30 кг (РТ-30)	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16379-97	Нет	Нет	
280271177185	4301	Весы электронные	NP		Наибольший предел взвешивания, кг 1000, 2000, 5000, 12000	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	34154-09	Нет	Нет	
280271177186	4301	Весы электронные	P	Concorde P 280, P 190, P 190S	Диапазон измерения массы 100 г…30 кг в зависимости от модели	Погрешность до :	12	1 201,00	Нет	16170-97	Нет	Нет	
280271177187	4301	Весы электронные	PW-200		Наибольший предел измерений, кг 3; 6; 15; 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	29055-05	Нет	Нет	
280271177188	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	HL		Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 100…40000	Класс точности с	12	950,83	Да	23650-02	Нет	Нет	
280271177189	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	AD, PD-1, SW		Пределы измерения в зависимости от модели 2,5…30 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17610-98	Нет	Нет	
280271177190	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	HB		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 1…3000 г	Класс точности с	12	950,83	Да	16919-03	Нет	Нет	
280271177191	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	Valor		Пределы взвешивания 0,2 г…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	37329-08	Нет	Нет	
280271177192	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	US-6, US-15		Диапазон измерения 40 г…6 кг (US-6), 100 г…15 кг (US-15)	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	16380-97	Нет	Нет	
280271177193	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	700S		Пределы взвешивания 0,04…6 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	41893-09	Нет	Нет	
280271177194	4301	Весы электронные	ST, SP	SP-60K, SP-150K	Пределы взвешивания 60, 32 кг.	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	35142-07	Нет	Нет	
280271177195	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	СПВ		Пределы взвешивания 5 г…6 кг; 10 г…12 кг; 50 г…60 кг; 100 г…120 кг	Класс точности в	12	950,83	Да	27351-04	Нет	Нет	
280271177196	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ТВ		Диапазон измерения массы 10 г…30 кг в зависимости от модели	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17120-98	Нет	Нет	
280271177198	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	DS-682		Наибольший предел взвешивания, кг: 6 15; 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	34004-07	Нет	Нет	
280271177199	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	3600		Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	23281-02	Нет	Нет	
280271177200	4301	Весы электронные	IS		Диапазон измерения массы 20 г…600 кг в зависимости от модификации	Класс точности II	12	1 381,78	Да	16487-97	Нет	Нет	
280271177201	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SK		Наибольший предел взвешивания, диапазон выборки массы тары, г 1000…30000	Класс точности с	12	950,83	Да	23651-02	Нет	Нет	
280271177202	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	HL		Пределы взвешивания 0,2…3000 г	Класс точности II	12	950,83	Да	23650-07	Нет	Нет	
280271177203	4301	Весы электронные напольные с чекопечатающим устройством	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150; 300	Класс точности ((	12	1 201,00	Нет	33802-07	Нет	Нет	
280271177204	4301	Весы электронные напольные с чекопечатающим устройством	DL, AS, A		Пределы взвешивания, кг 0,02…100	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	14801-95	Нет	Нет	
280271177205	4301	Весы электронные настольные с чекопечатающим устройством	Меркурий-300		Диапазон измерения массы 0,1…20,0 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	18894-99	Нет	Нет	
280271177206	4301	Весы электронные настольные	МК		Пределы взвешивания 0,02…32 кг	Класс точности с	36	1 201,00	Нет	26646-08	Нет	Нет	
280271177208	4301	Весы электронные настольные многодиапазонные	ВНМ	ВНМ-3/6Т, ВНМ-3/15Т, ВНМ-3/30Т, ВНМ-3/6, ВНМ-3/15, ВНМ-3/30	Пределы взвешивания 5 г…30 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	26815-04	Нет	Нет	
280271177209	4301	Весы электронные настольные печатающие	ВП		Диапазоны измерения массы 20 г (ВП-ЕФ-2, ВП-6Т.2); 40 г (ВП-6Ф, ВП-6Т, ВП-15Ф-2, ВП-15Т2); 100 г (ВР	Класс точности с	12	950,83	Да	18341-99	Нет	Нет	
280271177210	4301	Весы электронные настольные торговые с чекопечатающим устройством	UNS-15T		Пределы взвешивания 0,1…15 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	32376-06	Нет	Нет	
280271177211	4301	Весы электронные настольные универсальные с чекопечатающим устройством	ВНУ-2/15		Пределы навешивания, кг 0,02…15,0	Погрешности, ±1	12	950,83	Да	13607-93	Нет	Нет	
280271177212	4301	Весы электронные настольные универсальные с чекопечатающим устройством	ВНУ-2/15		Пределы взвешивания, кг 0,02…3; 0,02…15	Погрешность от з	12	950,83	Да	13607-03	Нет	Нет	

280271177213	4301	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	ВНТР		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30, 60.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	19883-02	Нет	Нет	
280271177214	4301	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	Штрих МП		Пределы взвешивания 0,2…600 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	30229-05	Нет	Нет	
280271177215	4301	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	34156-07	Нет	Нет	
280271177216	4301	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	EA и EB		Диапазон измерения массы 40 г…150 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	18050-98	Нет	Нет	
280271177217	4301	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	ВНТР		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 6, 15, 30, 60	Класс точности с	12	950,83	Да	19883-00	Нет	Нет	
280271177218	4301	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	SVI		Пределы взвешивания 200 г…10 кг; 400 г…20 кг; 1000 г…50 кг; 4000 г…100 кг; 5000 г…200 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	29913-05	Нет	Нет	
280271177219	4301	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	Штрих М ВП		Пределы взвешивания, кг 0,2…60; 0,4…60; 0,4…150; 1…150	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	21885-01	Нет	Нет	
280271177220	4301	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	SK	1000, 2000, 5000, 10K, 20K	Диапазон измерения массы г, 100…1000 (SK1000); 200 - 2000 (SK-2000); 400 - 5000 (SK-5000); 1000 1000	Погрешность ±5;	12	1 201,00	Нет	16209-97	Нет	Нет	
280271177221	4301	Весы электронные подвесные с чекопечатающим устройством	ВНТ		Наибольший предел взвешивания в зависимости от модификации, кг 6, 15, 30, 60	Класс точности с	12	950,83	Да	19882-00	Нет	Нет	
280271177222	4301	Весы электронные с печатью этикеток	500		Нагрузка 0.02 г…30 кг	Класс точности п	12	1 201,00	Нет	51212-12	Нет	Нет	
280271177223	4301	Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета с чекопечатающим у	ПВм		Наибольший предел взвешивания, кг 1,5; 3, 6, 15, 30, 32, 60, 150, 300, 600	Класс точности с	12	950,83	Да	35315-07	Нет	Нет	
280271177224	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	Т		Пределы взвешивания 2 г…30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	30868-05	Нет	Нет	
280271177225	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	П		Пределы взвешивания 200 г…1000 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	30869-05	Нет	Нет	
280271177226	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	МП		Пределы измерений 0,2…25000 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	35820-07	Нет	Нет	
280271177227	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания с чекопечатающим устройством	МТ		Пределы измерений 0,002…30 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	35821-07	Нет	Нет	
280271177228	4301	Весы электронные товарные с чекопечатающим устройством	ВЭТ		Диапазоны измерения массы кг, 0,1…15 (ВЭТ-15); 0,2…30 (ВЭТ-30); 0,4…60 (ВЭТ-60); 1…150 (ВЭТ-150); 2…	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	18282-99	Нет	Нет	
280271177229	4301	Весы электронные товарные с чекопечатающим устройством	ВЭТ		Пределы взвешивания 30-600 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13658-98	Нет	Нет	
280271177230	4301	Весы электронные товарные	M8000		Пределы взвешивания наибольший (НПВ) 0,3…1500кг, наименьший (НмПВ) 20e1	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	20882-01	Нет	Нет	
280271177231	4301	Весы электронные товарные с чекопечатающим устройством	ВЭТ		НмПв 0.01, 0.02, 0.04, 0,2, 1,0, 2,0, 4,0, 10, 20 кг. НПВ 1, 3, 6, 15, 20, 30, 60, 150, 300, 600, 10	Класс точности с	12	950,83	Да	13658-01	Нет	Нет	
280271177232	4301	Весы электронные товарные	SK		Пределы взвешивания 0,02…5,0 кг	Погрешность ±2,(	12	868,74	Да	19410-00	Нет	Нет	
280271177233	4301	Весы электронные товарные передвижные с чекопечатающим устройством	ВТП		НПВ 30…300 кг; НмПВ 0,2…2 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	14655-95	Нет	Нет	
280271177234	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВЭ-15Т		Наибольший предел взвешивания 15 кг, наименьший предел взвешивания 40 г	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	13649-94	Нет	Нет	
280271177235	4301	Весы электронные торговые	АМС ЭВТ-15		Пределы взвешивания 0,002…6; 6…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	25426-03	Нет	Нет	
280271177236	4301	Весы электронные торговые	NETS		Пределы взвешивания 0,02…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	44932-10	Нет	Нет	
280271177237	4301	Весы электронные торговые	ВС-4000		Пределы 40 г…6/15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	35455-07	Нет	Нет	
280271177238	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВЭ-15Т		Пределы взвешивания: НПВ 15 кг, НмПВ 20 г. Наибольший предел выборки массы тары, кг 3	Погрешности, ±1	12	1 201,00	Нет	13649-93	Нет	Нет	
280271177239	4301	Весы электронные торговые	EC, CS, BC, BS		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 3/6, 6, 6/15, 15, 15/30, 30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	18678-99	Нет	Нет	
280271177240	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	СКО		Пределы взвешивания 40 г…15 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	36885-08	Нет	Нет	
280271177241	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВТА-60		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,2…32 кг	Класс точности III	12	1 201,00	Нет	23530-02	Нет	Нет	
280271177242	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	ASTRA XT		Наибольший предел взвешивания 15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	27619-04	Нет	Нет	
280271177243	4301	Весы электронные торговые	SC		Диапазон измерения массы 10 г…30 кг	Класс точности с	24	1 201,00	Нет	16512-97	Нет	Нет	
280271177244	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	SG		Диапазоны измерения массы кг, 0,040…6 (SG-6KA); 0,100…15 (SG-15KA); 0,200…30 (SG-30KA)	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17383-98	Нет	Нет	
280271177245	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	NETS, PC		Наибольший предел взвешивания, кг 6, 15, 30	Класс точности в	12	1 201,00	Нет	23031-05	Нет	Нет	
280271177246	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	АСТРА-10ВС		Диапазон измерения массы 0.040…10.00 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17242-00	Нет	Нет	
280271177247	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	PRO MENZA DS		Пределы взвешивания 40 г…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	37332-08	Нет	Нет	
280271177248	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	ES		Наибольший предел взвешивания, кг 6; 3/6/12; 15/30/60; 3/6/8; 4; 12; 6/10; 3/6/15; 3/6.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	30379-05	Нет	Нет	
280271177249	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	АСТРА-10ВС		Диапазон измерения массы 0.040…10.00 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17242-98	Нет	Нет	
280271177250	4301	Весы электронные торговые	Crystal Color		Диапазон измерений массы, кг 0,04…6 (Crystal Color 6 kg), 0,1…15 (Crystal Color 15 kg)	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	18970-99	Нет	Нет	
280271177251	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	BW		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 20 г…30 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	29233-05	Нет	Нет	
280271177252	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	EW, BW, SW		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	24	1 201,00	Нет	14595-95	Нет	Нет	
280271177253	4301	Весы электронные торговые с чекопечатающим устройством	BC, BS, CS, EC, ES		Пределы взвешивания: 20 г…3/6 кг; 40 г…6 кг; 40 г…6/15 кг; 100 г…15 кг; 100 г…15/50 кг; 200 г…30 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	18678-03	Нет	Нет	
280271177254	4301	Весы электронные универсальные с чекопечатающим устройством	ВУ		Диапазон измерения массы 20 (200) г…30 (150) кг	Погрешность от ±	12	950,83	Да	17913-98	Нет	Нет	
280271177255	4301	Весы электронные универсальные с чекопечатающим устройством	ВУ		Диапазон измерения массы 20 (200) г…30 (150) кг	Класс точности III	12	950,83	Да	17913-01	Нет	Нет	
280271177256	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда с чекопечатающим устройством	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 2; 6; 15; 30; 60; 150; 200	Класс точности с	12	950,83	Да	17183-02	Нет	Нет	
280271177257	4301	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда с чекопечатающим устройством	ВЭУ		Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг 2, 6, 15, 30, 60. Цена поверочного деления и дискретность ин	Класс точности с	12	950,83	Да	17183-98	Нет	Нет	
280271177258	4301	Весы электронные унифицированные конструктивного ряда с чекопечатающим устройством	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания кг, 2, 6, 15, 30, 60, 150 и 200	Класс точности с	12	950,83	Да	17183-00	Нет	Нет	
280271177259	4301	Комплекс весовой торговый чекопечатающий	1799 ВТЧ-3 "Дина"		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	3993-84	Нет	Нет	
280271177260	4301	Конструктивный ряд весов электронных настольных универсальных	ВНУ-2/15-1, ВНУ-2/15-10, ВНУ-2/15-2, ВНУ-2/15-20, ВНУ-2/15-1Т, ВНУ-2/15-10Т, ВНУ-2/15-3Т, ВНУ-2/15-3		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	13607-95	Нет	Нет	
280271177261	4301	Конструктивный ряд весов электронных настольных универсальных с чекопечатающим устройством	ВНУ-2/15		Диапазон измерения массы 0,02…15 кг	Погрешность ±1…	12	950,83	Да	13607-98	Нет	Нет	
280271177262	4301	Установка весоизмерительная	СГП "Сартогосмпак"		Диапазон измерения до 6200 г (СГП-6200-0,01 и СГП-6200-0,1); до 12000 г (СГП-12000-0,5)	Класс точности 3	12	950,83	Да	18806-99	Нет	Нет	
280271177263	4301	Установка измерительная	МЕРА		Диапазон расходов: жидкости, т/сут 2…2000; газа, ст.м3/сут 200…600000	Погрешность ±2,(	24	1 201,00	Нет	25995-05	Нет	Нет	
280271177264	4301	Устройство весовое	GV, GS, GS-CW		Наибольший предел взвешивания, кг 3, 3/6, 6, 6/10, 10, 12, 15, 15/30, 15/30/60, 30, 30/60 и 60	Класс точности в	12	950,83	Да	14672-05	Нет	Нет	
280271177265	4301	Устройство весовое с вычислительными преобразователями GV, GS	12A, 12 DA, 18A, 18DA, 20A, 150, 150A, 150VE-S, 150VE-S-A, 350, 350A, 400VE-S и 400VE-S-A		Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от типа 3…300 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	14672-00	Нет	Нет	
280271177266	4301	Устройство весовое с принтером GLP			НПВ, кг: 3/6, 6, 3/6/15, 6/15, 15, 15/30, 30, 30, 30/60, 60, 60/150, 150. НмПВ, г 20, 40, 100, 100,	Класс точности с	12	950,83	Да	18679-99	Нет	Нет	
280271177267	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	НС и ЕС/ЕС-М		Предел взвешивания 0,04…120000 г	Класс точности с	12	950,83	Да	48805-11	Нет	Нет	
280271177268	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	ETICA		Наибольший предел взвешивания, г 3000, 6000, 12000	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	39294-08	Нет	Нет	
280271177269	4301	Устройство весоизмерительное с весоизмерительным прибором	IS (устройства), isi (прибор)		Пределы взвешивания 5 г…300 кг	Класс точности в	12	1 201,00	Нет	16487-04	Нет	Нет	
280273299270	4301	Весы электронные подвесные	ВНТ	-	НПВ, кг 6...60	КТ Средний (III)	12	684,05	Да	19882-09	Нет	Нет	
280273299271	4301	Весы электронные подвесные	ВНТ	-	НПВ, кг 6...60	КТ Средний (III)	12	684,05	Да	19882-00	Нет	Нет	
280273299272	4301	Весы электронные подвесные	M2 500, IM 500	-	НПВ, кг 6, 15	КТ Средний (III)	12	950,83	Да	40104-08	Нет	Нет	
280221180001	4301	Весы аналитические	ВЛР-200г		Пределы взвешивания 200г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	4233-74	Нет	Нет	
280221180002	4301	Весы	ВЛА-200г-М		Пределы взвешивания 200г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	582-69	Нет	Нет	
280221180003	4301	Весы аналитические	АДВ-200		Пределы взвешивания 200г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	582-50	Нет	Нет	
280221180005	4301	Весы лабораторные аналитические	ВЛ		Пределы взвешивания 10 мг…120 г; 10 мг…210 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	23623-02	Нет	Нет	
280221180006	4301	Весы лабораторные аналитические	GX		Пределы взвешивания в зависимости от модели 0,2…8100 г.	Класс точности с	12	2 195,80	Да	20325-00	Нет	Нет	
280221180007	4301	Весы лабораторные аналитические	E		Пределы взвешивания 0,02…5000 г.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	19875-08	Нет	Нет	

280221180008	4301	Весы лабораторные	ВЛАО-100г-1, ВЛАО-200г-1		Пределы взвешивания 200г	Класс точности I	12	2 763,56	Да	3620-73	Нет	Нет	
280221180009	4301	Весы лабораторные	WA-32, WA-33		Пределы взвешивания 220г	Класс точности I	12	2 394,18	Да	13377-92	Нет	Нет	
280221180011	4301	Весы лабораторные квадрантные 4-го класса	ВЛКТ	ВЛКТ500 г-М, ВЛКТ-2 кг-М, ВЛКТ-5 кг	Диапазон измерения массы г: ВЛКТ-500 г-М до 500, ВЛКТ-2 кг-М до 2000, ВЛКТ5 кг до 5000.	Погрешность мг,	12	2 394,18	Да	4873-97	Нет	Нет	
280221180012	4301	Весы лабораторные равноплечие 2-го класса	ВЛР-200г-М		Наибольший предел взвешивания 210 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	4233-92	Нет	Нет	
280221180013	4301	Весы лабораторные электронные аналитические	LE 244 S		Пределы взвешивания 0,01...240 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	27109-04	Нет	Нет	
280221180017	4301	Весы лабораторные электронные аналитические	ЛВ		Пределы взвешивания 0,01...120, 0,01...210 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	27251-04	Нет	Нет	
280221180019	4301	Весы лабораторные электронные аналитические	GH		Пределы взвешивания, г 0,01...120; 0,01...220; 0,01...320; 0,001...51/220; 0,001...101/250.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	29201-05	Нет	Нет	
280221180020	4301	Весы неавтоматического действия аналитические	XP		Максимальная нагрузка, г 210...10100, 2100...5100, 610...64100.	Класс точности п	12	2 195,80	Да	50786-12	Нет	Нет	
280221180021	4301	Весы электронные аналитические	TS		Диапазон измерения массы 200...4000 г в зависимости от модификации	Погрешность от а	12	2 394,18	Да	16316-97	Нет	Нет	
280221180023	4301	Весы электронные аналитические	HR		Диапазон измерения массы 0,02...310 г в зависимости от модификации.	Класс точности I	12	2 195,80	Да	16577-97	Нет	Нет	
280221180024	4301	Весы электронные аналитические	AL		Пределы взвешивания120-220г	Класс точности I	12	2 195,80	Да	30738-05	Нет	Нет	
280221180025	4301	Весы электронные аналитические	HM		Диапазон измерения массы 0,002...310 г в зависимости от модификации.	Класс точности I	12	2 195,80	Да	16578-97	Нет	Нет	
280221180026	4301	Весы электронные аналитические	MXA, XA, WPX		Пределы взвешивания 0,001...4500 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	34926-07	Нет	Нет	
280221180027	4301	Весы электронные аналитические	AN		Наибольшие пределы взвешивания, г 50; 100; 200.	Класс точности с	12	2 195,80	Да	31029-06	Нет	Нет	
280221180028	4301	Весы электронные лабораторные аналитические	A 200S		Пределы взвешивания до 200г	Класс точности I	12	2 362,00	Нет	14004-90	Нет	Нет	
280221180030	4301	Весы электронные лабораторные аналитические	AW, AX, AY		Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,01...320 г.	Класс точности I	12	2 195,80	Да	22612-03	Нет	Нет	
280221180032	4301	Весы-компараторы аналитические	AT		Диапазон измерения массы 0,0001...405 г.	Класс точности 1	12	2 195,80	Да	18949-99	Нет	Нет	
280221180033	4301	Весы-компараторы	AX		Максимальная нагрузка, г 111, 211, 1011, 1109, 2109, 10011, 12111, 16260, 32260, 64260.	Класс точности с	12	2 195,80	Да	20782-04	Нет	Нет	
280273299279	4301	Весы для статического взвешивания электронные	ТВ...		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	41039-09	Нет	Нет	
280273299280	4301	Весы конструктивного ряда тензометрические специальные	ВТС		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	17334-08	Нет	Нет	
280273299281	4301	Весы напольные торговые	DL, DB, ND, BW, CPS, UFS, BFS		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности II	12	1 388,62	Да	20531-09	Нет	Нет	
280273299282	4301	Весы напольные торговые	РВ		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	43185-09	Нет	Нет	
280273299283	4301	Весы напольные торговые	Ладога		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности II	12	2 362,00	Нет	15799-02	Нет	Нет	
280273299284	4301	Весы напольные торговые	ЕВ		Пределы взвешивания 30...150 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	43007-09	Нет	Нет	
280273299285	4301	Весы напольные электронные торговые	SI-100W		Предел взвешивания 30...60 кг.	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	36474-07	Нет	Нет	
280273299286	4301	Весы настольные	IND		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	33647-06	Нет	Нет	
280273299287	4301	Весы настольные	CUB		Наибольший предел взвешивания, кг 30	Класс точности с	12	1 388,62	Да	21390-05	Нет	Нет	
280273299288	4301	Весы передвижные электронные торговые	ВП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	21877-01	Нет	Нет	
280273299289	4301	Весы платформенные торговые	ЕВ1		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	17136-08	Нет	Нет	
280273299290	4301	Весы платформенные торговые	S		Наибольший предел взвешивания, кг30; 60; 150;	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	23993-05	Нет	Нет	
280273299291	4301	Весы платформенные торговые	DVC		Наибольший предел взвешивания, кг 60: 150:	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	32887-06	Нет	Нет	
280273299292	4301	Весы платформенные торговые	УВТ1		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	43009-09	Нет	Нет	
280273299293	4301	Весы платформенные торговые	NT		Наибольший предел взвешивания, кг: 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 120, 150	Класс точности II	12	2 362,00	Нет	29569-07	Нет	Нет	
280273299294	4301	Весы платформенные торговые	ST, ST-Ex		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 30/60, 30/60/150, 60, 60/150, 120, 150,	Класс точности II	12	2 362,00	Нет	29568-07	Нет	Нет	
280273299295	4301	Весы платформенные торговые	ВПС		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	26799-09	Нет	Нет	
280273299296	4301	Весы платформенные торговые	S		Наибольший предел взвешивания, кг 30; 60; 150	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	23993-08	Нет	Нет	
280273299297	4301	Весы платформенные тензометрические торговые	ВПТ 7201М		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	13428-97	Нет	Нет	
280273299298	4301	Весы платформенные товарные электронные	ВПТЭ		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	20023-00	Нет	Нет	
280273299299	4301	Весы платформенные электромеханические торговые	ВПТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности (I	12	2 362,00	Нет	31292-06	Нет	Нет	
280273299300	4301	Весы платформенные электронные торговые	ВПА		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	21439-06	Нет	Нет	
280273299301	4301	Весы платформенные электронные	ВП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	29762-09	Нет	Нет	
280273299302	4301	Весы платформенные электронные торговые	МВСК		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	38523-08	Нет	Нет	
280273299303	4301	Весы платформенные электронные торговые	DE		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	38712-08	Нет	Нет	
280273299304	4301	Весы платформенные электронные торговые	Элефант		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	36216-07	Нет	Нет	
280273299305	4301	Весы тензометрические платформенные	ТП		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16998-05	Нет	Нет	
280273299306	4301	Весы товарные	М2200 и М1100		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 381,78	Да	11652-06	Нет	Нет	
280273299307	4301	Весы товарные торговые	ВТМ		Пределы взвешивания, кг 1...150	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	17667-03	Нет	Нет	
280273299308	4301	Весы товарные торговые	HW-WP, HV-WP		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	21520-06	Нет	Нет	
280273299310	4301	Весы товарные	АВП-Т		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	23662-08	Нет	Нет	
280273299311	4301	Весы товарные тензометрические	ВТТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности п	12	1 381,78	Да	18044-12	Нет	Нет	
280273299312	4301	Весы товарные электронные	ВТЭ 8904 "ВИЗА"		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21606-02	Нет	Нет	
280273299313	4301	Весы товарные электронные торговые	ВТЭ 8904 "ВИЗА"		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	21606-06	Нет	Нет	
280273299314	4301	Весы торговые	EM-R		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	24520-03	Нет	Нет	
280273299315	4301	Весы торговые настольные	MIRA		Наибольший предел взвешивания, кг 30	Класс точности II	12	1 388,62	Да	16139-02	Нет	Нет	
280273299316	4301	Весы торговые электронные	XGX		Пределы взвешивания 100 г...30 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	25667-03	Нет	Нет	
280273299317	4301	Весы циферблатные	ВЦ		Пределы взвешивания, кг 0,5...30; 1...60	Класс точности с	12	1 388,62	Да	17866-03	Нет	Нет	
280273299318	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания торговые	BS		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30; 50; 60	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	14823-05	Нет	Нет	
280273299319	4301	Весы электронно-тензометрические для статического взвешивания торговые	BX		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	40849-09	Нет	Нет	
280273299320	4301	Весы электронные	CW...-LCE, CW...-NCE		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	26599-09	Нет	Нет	
280273299321	4301	Весы электронные торговые	Viper		Пределы взвешивания ...35,1 кг	Класс точности II	12	1 388,62	Да	19914-00	Нет	Нет	
280273299322	4301	Весы электронные торговые	РМ		Пределы взвешивания 30...150 кг в зависимости от модификации	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	16920-01	Нет	Нет	
280273299323	4301	Весы электронные	K	КА32s, КСС150, КСС150s	НПВ, кг 30...150	КТ Средний (III)	12	1 388,62	Да	45158-10	Нет	Нет	
280273299325	4301	Весы электронные торговые	PW-200		Пределы взвешивания 30 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	44917-10	Нет	Нет	
280273299326	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ		Нагрузка 30...150 кг	Класс точности п	12	1 388,62	Да	54408-13	Нет	Нет	
280273299327	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	32253-06	Нет	Нет	
280273299328	4301	Весы электронные торговые	ER-600C		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	11394-88	Нет	Нет	
280273299330	4301	Весы электронные	ВП		Пределы взвешивания 30...60 кг	Класс точности II	12	1 388,62	Да	33835-07	Нет	Нет	
280273299331	4301	Весы электронные	MSBF		Пределы взвешивания 150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	40886-09	Нет	Нет	
280273299332	4301	Весы электронные	ТВ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности п	12	1 388,62	Да	48166-13	Нет	Нет	
280273299333	4301	Весы электронные торговые	CBW, CBX		Пределы взвешивания 30...52 кг	Класс точности в	12	1 388,62	Да	43170-09	Нет	Нет	
280273299334	4301	Весы электронные торговые	ST, SP	мод. ST-1500, ST-3000, ST-6000	Пределы взвешивания 30...150 кг	Класс точности II	12	1 388,62	Да	35142-07	Нет	Нет	
280273299335	4301	Весы электронные напольные торговые	Меркурий 330		Наибольший предел взвешивания, кг 60; 150	Класс точности (I	12	1 388,62	Да	33802-07	Нет	Нет	
280273299336	4301	Весы электронные передвижные торговые	ВЭП		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	2 362,00	Нет	24884-08	Нет	Нет	
280273299337	4301	Весы электронные платформенные	UNS-П		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	32377-06	Нет	Нет	
280273299338	4301	Весы электронные платформенные торговые	FG		Наибольший предел взвешивания, кг 30, 60, 150	Класс точности с	12	1 388,62	Да	34156-07	Нет	Нет	
280273299339	4301	Весы электронные платформенные торговые	ЭПВ		Наибольшие пределы взвешивания, кг 30, 50, 100, 150	Класс точности с	12	1 388,62	Да	40875-09	Нет	Нет	
280273299340	4301	Весы электронные платформенные торговые	Штрих МП		Пределы взвешивания 30-150 кг.	Класс точности с	12	1 388,62	Да	30229-05	Нет	Нет	
280273299341	4301	Весы электронные с платформой	ABS-950 (весы) С24В (платформа)		Пределы взвешивания 2...150 кг	Класс точности II	12	1 388,62	Да	33796-07	Нет	Нет	
280273299342	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания торговые	МП		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности II	12	1 388,62	Да	35820-07	Нет	Нет	
280273299343	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания торговые	П		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	30869-05	Нет	Нет	
280273299344	4301	Весы электронные товарные торговые	M8000		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	20882-01	Нет	Нет	
280273299345	4301	Весы электронные товарные торговые	ВЭТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	13658-98	Нет	Нет	
280273299346	4301	Весы электронные товарные	ВЭТ		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	13658-01	Нет	Нет	
280273299347	4301	Весы электронные торговые	EW, BW, SW		Пределы взвешивания 30-150 кг	Класс точности с	24	1 388,62	Да	14595-95	Нет	Нет	
280273299348	4301	Весы электронные универсальные торговые	ВУ		Диапазон измерения массы 30 (150) кг	Класс точности II	12	1 388,62	Да	17913-01	Нет	Нет	

280273299349	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда торговые	ВЭУ		Наибольшие пределы взвешивания, кг в зависимости от модификации 30; 60; 150	Класс точности с	12	1 388,62	Да	17183-02	Нет	Нет	
280251720018	4301	Гиря чугунная литая 5-го класса	КГ-5-5, КГ-5-2, КГ-45-2		Ном масса гирь, кг 5...45	КТ 5	24	448,00	Нет	89-70	Нет	Нет	За одну гирю
280251720019	4301	Мера массы общего назначения, торговая гиря 5-го и 6-го класса	-	-	Номинальное значение массы, кг 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5	Класс точности 5	12	41,04	Нет	14825-95	Нет	Нет	
290964590001	4301	Аспиратор сильфонный	АМ-0059		Номинальный объем всасываемого воздуха за один рабочий ход аспиратора 100 см3	Погрешность ±5	6	615,65	Да	19028-99	Нет	Нет	
290964590002	4301	Аспиратор сильфонный	АС-1		Объем воздуха, всасываемого (прокачиваемого) за один рабочий ход 100 см3	Погрешность ±5	6	615,65	Да	28993-05	Нет	Нет	
290964590003	4301	Аспиратор сильфонный	АМ-0059		Номинальное значение объема отбираемой пробы воздуха (газовой среды) за один рабочий ход 100 см3.	Погрешность ±5	6	615,65	Да	19028-09	Нет	Нет	
290964590004	4301	Аспиратор сильфонный	АМ-5П		Номинальный объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход 100 см3.	Погрешность ±5	6	615,65	Да	39098-08	Нет	Нет	
290964590005	4301	Аспиратор сильфонный	АМ-5М		Объем просасываемого (прокачиваемого) воздуха за один рабочий ход 100±5 см3.	Погрешность ±5	6	615,65	Да	17958-98	Нет	Нет	
290964590006	4301	Газоопределитель химических промышленных выбросов	ГХПВ-1М		Диапазон измерений 10...100 мг/м3; 5...60 мг/м3; 50...700 мг/м3; 0,1...0,5 г/м3; 0,5...5,0 г/м3.	Пределы допуска	6	615,65	Да	16677-08	Нет	Нет	
290964316001	4301	Дозатор	DISPENSER	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 50...500; 200...2000; 500...5000; 1000...10000; 2500...25000; 5000...50000; 10	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	26621-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316002	4301	Дозатор	CAPP	Многоканальные	Диапазон дозируемого объема, мкл 0,2...5000; 2...1000.	Погрешность ±5	12	3 026,00	Нет	19847-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316003	4301	Дозатор	TRANSFERPETTE	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл: 0,1...1; 0,5...10; 2...20; 5...50; 10...100; 20...200; 25...2500; 30...300; 00...10	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	26620-08	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316004	4301	Дозатор	DISPENSER	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования мкл 50...500, 200...2000, 500...5000, 1000...10000, 2500...25000, 5000...50000, 100	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	26621-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316005	4301	Дозатор автоматический и механический	Biohit Proline	Многоканальные	Объемы дозирования, мкл фиксированные 5;10;20;25;50;100;200;250; 500;1000;2000;5000; вавьируемые 1...10	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	15896-99	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316006	4301	Дозатор автоматический и механический	BIOHIT	Многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 1	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	15896-02	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316007	4301	Дозатор автоматический и механический многоканальный	BIOHIT	Многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	36153-12	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316008	4301	Дозатор лабораторный	Аквастеп	Многоканальные	Номинальная вместимость, мл 2,5; 5; 10; 30; 50	Погрешности соо	12	2 127,40	Да	25719-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316009	4301	Дозатор лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acura, Calibra, Calibrex, Acurex, Stepper	Многоканальные	Объем дозирования 1...10000 мкл.	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	37269-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316010	4301	Дозатор медицинский лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acura, Calibra, Calibrex, Acurex, Stepper	Многоканальные	Объем дозирования 1...10000 мкл.	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	37269-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316011	4301	Дозатор медицинский пипеточный	СЛ	Многоканальные	Номинальное значение дозируемого объема, мкл 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000.; 0,2...2,	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	31555-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316012	4301	Дозатор пипеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Многоканальные	Диапазон дозирования мкл, 5...50 (ДП-1-50), 50...200 (ДП-1-200), 200...1000 (ДП-1-1000).	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	13458-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316013	4301	Дозатор пипеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Многоканальные	Диапазон дозирования мкл, 5...50 (ДП-1-50), 50...200 (ДП-1-200), 200...1000 (ДП-1-1000).	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	13458-97	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316014	4301	Дозатор пипеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПФ-1	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования мкл, 1,0...10, 2000...10000 в зависимости от исполнения	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	14741-95	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316015	4301	Дозатор пипеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПФ-1, ДПВ-9	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования мкл, 1,0...10, 2000...10000 в зависимости от исполнения	Погрешность до	12	2 127,40	Да	14741-99	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316016	4301	Дозатор пипеточный 8-канальный	ДП-8-200	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования мкл.2000	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	13459-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316017	4301	Дозатор пипеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз одно- и многоканальн	ДПА	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1...10; 2...20; 10...100; 20...200; 100...1000; 1000...5000; 2000...10000; 5...50	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	24107-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316018	4301	Дозатор пипеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз, одно- и многоканаль	ДПА	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 0,5...10, 1,0...10, 2...20, 10...100, 20...	Пределы допуска	12	2 127,40	Да	24107-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316019	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 1...10, 2...20, 5...50	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	37432-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316020	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Техно	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	43129-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316021	4301	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз однокан	КОЛОР ДПОПц-1-5-50, ДПОПц-1-20-200, ДПОПц-1-100-1000	Многоканальные	Диапазон дозирования, мкл 5...50; 20...200; 100...1000.	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	28240-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316022	4301	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объ	Колор	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1...10, 5...40, 40...200, 200...1000, 100	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	37682-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316023	4301	Дозатор пипеточный электронный одно- и многоканальный	ДПЭО-1-1-10, ДПЭО-1-5-50, ДПЭО-1-10-100, ДПЭО-1-30-300, ДПЭО-1-100-1000, ДПЭО-1-500-5000, ДПЭО-1-100	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1...10, 5...50, 10...100, 30...300, 100...1000, 500...5000, 1000...10000.	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	36763-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316024	4301	Дозатор электронный одно- и 8-канальный	ILS	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 2...20, 10...200, 100...1000.	Погрешность ±5	12	2 127,40	Да	37561-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316026	4301	Дозатор	TRANSFERPETTE	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл: 0,1...1; 0,5...10; 2...20; 5...50; 10...100; 20...200; 25...2500; 30...300; 00...10	Погрешность ±5	12	1 443,35	Да	26620-08	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316027	4301	Дозатор	DISPENSER	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 50...500; 200...2000; 500...5000; 1000...10000; 2500...25000; 5000...50000; 10	Погрешность ±5	12	1 443,35	Да	26621-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316028	4301	Дозатор	CAPP	Одноканальные	Диапазон дозируемого объема, мкл 0,2...5000; 2...1000.	Погрешность ±5	12	1 443,35	Да	19847-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316029	4301	Дозатор	TITRETTE®	Одноканальные	Номинальный объем дозирования, мкл 25000, 50000.	Погрешность, %	12	1 443,35	Да	41823-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316030	4301	Дозатор автоматический и механический	Biohit Proline	Одноканальные	Объемы дозирования, мкл фиксированные 5;10;20;25;50;100;200;250; 500;1000;2000;5000; варьируемые 1...10	Погрешность ±5	12	1 443,35	Да	15896-99	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316031	4301	Дозатор автоматический и механический	BIOHIT	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5	12	1 443,35	Да	15896-02	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316032	4301	Дозатор автоматический и механический одноканальный	BIOHIT	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5	12	1 443,35	Да	36152-12	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316033	4301	Дозатор автоматический и механический одноканальный	BIOHIT	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема для мех.дозаторов, мкл 5; 10; 20; 50; 100; 200; 250; 500; 10	Погрешность ±5	12	1 443,35	Да	36152-07	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316034	4301	Дозатор лабораторный одноканальный	Аквастеп	Одноканальные	Номинальная вместимость, мл 2,5; 5; 10; 30; 50	Погрешности соо	12	1 443,35	Да	25719-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316035	4301	Дозатор лабораторный автоматический	АТП-1д	Одноканальные	Максимальные объемы дозирования, см3 30, 50.	Погрешность ±0,(	12	1 443,35	Да	41455-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316037	4301	Дозатор лабораторный механический одноканальный	Аvypet	Одноканальные	Диапазон дозируемого объема, мкл 0,1...10000.	Пределы допуска	12	1 443,35	Да	49037-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316038	4301	Дозатор лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acura, Calibra, Calibrex, Acurex, Stepper	Одноканальные	Объем дозирования 1...10000 мкл.	Погрешность ±5	12	1 443,35	Да	37269-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316039	4301	Дозатор медицинский лабораторный одноканальный и многоканальный, механический и электронный	Acura, Calibra, Calibrex, Acurex, Stepper	Одноканальные	Объем дозирования 1...10000 мкл.	Погрешность ±5	12	1 443,35	Да	37269-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316040	4301	Дозатор медицинский пипеточный	СЛ	Одноканальные	Номинальное значение дозируемого объема, мкл 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000.; 0,2...2,	Погрешность ±5	12	1 443,35	Да	31555-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час

290964316041	4301	Дозатор механический одно- и 8-канальный	ILS	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,2…2; 0,5…10; 5…50; 10…100; 20…200; 30…300; 150…300; 100…1000; 10	Погрешность ±5 '	12	1 443,35	Да	37559-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316042	4301	Дозатор объемный	ДО-01	Одноканальные	Диапазон измерений объема 50…900 мл.	Погрешность не (	12	1 443,35	Да	25341-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316043	4301	Дозатор пипеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Одноканальные	Диапазон дозирования мкл, 5…50 (ДП-1-50), 50…200 (ДП-1-200), 200…1000 (ДП-1-1000).	Погрешность ±5 '	12	2 417,00	Нет	13458-97	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316044	4301	Дозатор пипеточный	ДП-1-50, ДП-1-200, ДП-1-1000	Одноканальные	Диапазон дозирования мкл, 5…50 (ДП-1-50), 50…200 (ДП-1-200), 200…1000 (ДП-1-1000).	Погрешность ±5 '	12	2 417,00	Нет	13458-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316045	4301	Дозатор пипеточный	П1	Одноканальные	Диапазон дозирования мкл, 5…50	Погрешность ±5 '	12	1 443,35	Да	6631-78	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316046	4301	Дозатор пипеточный	ДПВ-1, ДПВ-8, ДПФ-1, ДПВ-9	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования мкл, 1,0…10, 2000…10000 в зависимости от исполнения	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	14741-99	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316047	4301	Дозатор пипеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз одноканальный	ДПА	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1…10; 2…20; 10…100; 20…200; 100…1000; 1000…5000; 2000…10000; 5…50	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	24107-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316048	4301	Дозатор пипеточный автоклавируемый с фиксированными и переменными объемами доз, одноканальный	ДПА	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 0,5…10, 1,0…10, 2…20, 10…100, 20…	Пределы допуска	12	1 443,35	Да	24107-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316049	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1…10, 2…20, 10…100, 20…200	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	37432-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316050	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Техно	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	43129-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316051	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 1…10, 2…20, 5…50	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	37432-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316052	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Блэк	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0,	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	41939-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316053	4301	Дозатор пипеточный одноканальный объемов 20 мкл, 200 мкл, 5-50 мкл	Блэк и Лайт	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 20, 200, 5…50.	Погрешность ±5 '	12	1 443,35	Да	48868-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316054	4301	Дозатор пипеточный переменного объема одноканальный	Humapette adj	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 5 о 10; 10…20; 20…50; 5…100; 100…200; 200…500; 500…1000; 1000…5000	Погрешности, %	12	1 443,35	Да	23204-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316055	4301	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с переменными объемами доз однокан	КОЛОР ДПОПц-1-5-50, ДПОПц-1-20-200, ДПОПц-1-100-1000	Одноканальные	Диапазон дозирования, мкл 5…50; 20…200; 100…1000.	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	28240-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316056	4301	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объ	Колор	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 1…10; 5…40; 40…200; 200…1000; 100	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	37682-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316057	4301	Дозатор пипеточный с двойным термостатированным цветным корпусом с фиксированными и переменными объ	Колор	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 1…10, 5…40, 40…200, 200…1000, 100	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	37682-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316058	4301	Дозатор пипеточный электронный одно- и многоканальный	ДПЭО-1-1-10, ДПЭО-1-5-50, ДПЭО-1-10-100, ДПЭО-1-30-300, ДПЭО-1-100-1000, ДПЭО-1-500-5000. ДПЭО-1-100	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1…10, 5…50, 10…100, 30…300, 100…1000, 500…5000, 1000…10000.	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	36763-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316059	4301	Дозатор электронный	Rainin	Одноканальные	Диапазон дозирования мкл, до 12000	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	50448-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316060	4301	Дозатор электронный одно- и 8-канальный	ILS	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 2…20, 10…200, 100…1000.	Погрешность ±5 '	12	1 443,35	Да	37561-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316061	4301	Микродозатор	CAPP, CAPP advance, CAPP comfort	Одноканальные	Диапазоны дозированного объема, мкл CAPP 1*10^(-3)…5; CAPP advance 1*10^(-3)…1; CAPP comfort 1*10^(	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	19847-00	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290677220001	4301	Колонка маслораздаточная	367М	-	Мин доза, дм3 1	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	1139-57	Нет	Нет	
290677220002	4301	Колонка маслораздаточная	367 М3Д	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 333,00	Нет	5563-76	Нет	Нет	
290677220003	4301	Колонка маслораздаточная и колонка маслораздаточная с дистанционным управлением	367М5, 367М5Э (колонки) и 367М5Д и 367М5ДЭ (колонки с дистанционным управлением)	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 121,84	Да	4665-08	Нет	Нет	
290677220004	4301	Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением	367М5, 367М5Д, 367МДЭ	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 121,84	Да	4665-03	Нет	Нет	
290677220005	4301	Колонка маслораздаточная с электроподогревом	3155	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 333,00	Нет	4665-75	Нет	Нет	
290677220006	4301	Колонка маслораздаточная, колонка маслораздаточная с дистанционным управлением	367М5, 367М5Д, С235Д	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 121,84	Да	4665-88	Нет	Нет	
290677220007	4301	Колонка маслораздаточная, колонка маслораздаточная с дистанционным управлением. установки маслораздa	367М5, 367М5Д, С235Д	-	Мин доза, дм3 0,5	КТ 0,5	12	1 333,00	Нет	4665-97	Нет	Нет	
290677220008	4301	Установка маслораздаточная	КМР-83-0,5-2		За 1 рукав	Класс точности 0	12	1 333,00	Нет	4664-75	Нет	Нет	
290677220009	4301	Установка маслораздаточная	КМР-103-0,5-2		За 1 рукав	Класс точности 0	12	1 333,00	Нет	4664-84	Нет	Нет	
290677220010	4301	Установка маслораздаточная с электроподогревом с дистанционным управлением	С235Д, С235ДЭ		За 1 рукав	Класс точности 0	12	1 121,84	Да	25415-03	Нет	Нет	
290679120020	4301	Колонка газонаполнительная	КГН-1	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	22216-01	Нет	Нет	
290679120021	4301	Колонка газораздаточная	ДП С050LEID	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 333,00	Нет	12090-89	Нет	Нет	
290679120022	4301	Колонка газораздаточная	ASPRO	AS 120 D	Ном расход, кг/ч 68…2313; Мин масса, кг 1,1	ПГ, % ±0,5; 1,5	12	1 073,96	Да	35773-07	Нет	Нет	
290679120023	4301	Колонка газораздаточная	EMB, EMC, EMD	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 368,10	Да	33424-06	Нет	Нет	
290679120024	4301	Колонка газораздаточная	КЗЗГ-1	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,5	12	1 333,00	Нет	20029-00	Нет	Нет	
290679120025	4301	Колонка газораздаточная сжатого природного газа	GLOBAL	STAR CNG, VISTA CNG	Мин доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	12	1 368,10	Да	41458-09	Нет	Нет	
290679120027	4301	Колонка для заправки сжиженным газом автотранспортных средств	КЗСГ-1АМ	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	33659-06	Нет	Нет	
290679120028	4301	Колонка для заправки сжиженным газом автотранспоетных средств	КЗСГ-1М, КЗСГ-2М	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	33658-06	Нет	Нет	
290679120029	4301	Колонка для заправки сжиженным газом автотранспортных средств	КЗСГ	КЗСК-1, КЗСК-2, КЗСК-1А	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	24794-08	Нет	Нет	
290679120030	4301	Колонка для отпуска сжиженного газа	Шельф…LPG	Шельф 100-1 LPG, Шельф 100-2 LPG, Шельф 300-1 LPG, Шельф 300-2 LPG	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	29900-05	Нет	Нет	
290679120031	4301	Колонка для отпуска сжиженного газа	Шельф…LPG	Шельф 100-1 LPG, Шельф 100-2 LPG, Шельф 300-1 LPG, Шельф 300-2 LPG, Шельф 300-3 LPG, Шельф 300-4 LPG, Шельф 100-1 P LPG, Шельф 100-2 P LPG	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	29900-13	Нет	Нет	
290679120032	4301	Колонка раздаточная природного газа	V-line 47xx.xxx/CNG	-	Мин доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	39707-08	Нет	Нет	
290679120033	4301	Колонка раздаточная природного газа	Schwelm D-PIL	E1-P-16-300-R-A, E2-P-16-300-R-A, E1-P-17-300-R-A, E2-P-17-300-R-A, E2-P-17/25-300-R-A, E2-L-25-300-R-A, D1-P-16-300-R-A, D-P-17-300-R-A, D-P-25-300-R-A, D-P-16/25-300-R-A, D-P-17/25-300-R-A	Мин доза, кг 2; 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	32794-06	Нет	Нет	
290679120034	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	ADAST 899x.xxx/LPG, 47xx.xxx/LPG	-	Расход, л/мин 5…50; Мин доза. дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	18979-05	Нет	Нет	
290679120035	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	ADAST LPG	-	Расход, л/мин 5…50; Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	18979-99	Нет	Нет	
290679120036	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	V-line 47xx.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG	-	Расход, л/мин 5…50; Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	18979-08	Нет	Нет	
290679120037	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	LPG 6000 CP	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 333,00	Нет	20963-01	Нет	Нет	
290679120038	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	LPG 6000 P	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	20964-06	Нет	Нет	
290679120039	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	LPG 6000 BP, LPG 6000 DP	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	20965-06	Нет	Нет	
290679120040	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	BMP 5xx/LPG	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21666-01	Нет	Нет	
290679120041	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Meurs S&B ZS2401	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 333,00	Нет	22064-01	Нет	Нет	
290679120042	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Meurs S&B MZ6102-M	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 333,00	Нет	22063-01	Нет	Нет	
290679120043	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	KRP	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 333,00	Нет	21904-01	Нет	Нет	
290679120044	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	MT	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 333,00	Нет	21899-01	Нет	Нет	
290679120045	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	TORINO	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 333,00	Нет	21898-01	Нет	Нет	
290679120046	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	EUROSTAR M200	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21897-07	Нет	Нет	
290679120047	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	EUROSTAR M200	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21897-01	Нет	Нет	
290679120048	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	BMP 511/LPG и BMP 522/LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21666-06	Нет	Нет	
290679120050	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Petro Primus LPG	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	26251-03	Нет	Нет	
290679120051	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	INTENS-PA-Y-x-x-x-x	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	22505-04	Нет	Нет	
290679120052	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	INTENS-PA	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	22505-02	Нет	Нет	
290679120053	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	MPD LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	22504-02	Нет	Нет	
290679120054	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Primus	-	Расход, дм3/мин 9…45; Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 333,00	Нет	20700-00	Нет	Нет	
290679120055	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	LPG 6000 BP	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 333,00	Нет	20965-01	Нет	Нет	
290679120056	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	LPG 6000 P	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	20964-01	Нет	Нет	
290679120057	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	V-line 47xx.xxx/LPG/M, V-line 899x.xxx/LPG/M	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	57298-14	Нет	Нет	
290679120058	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	SK700-2/LPG, SK700-2/IO/DI/LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	54508-13	Нет	Нет	
290679120059	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	EURO 2000 VI LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	39706-08	Нет	Нет	
290679120060	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	SK700-2 LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	35861-09	Нет	Нет	
290679120061	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	SK700-2 LPG	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	35861-07	Нет	Нет	
290679120062	4301	Колонка раздаточная сжиженного углеводородного газа	CIII LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	28804-05	Нет	Нет	
290679120063	4301	Колонка раздаточная сжиженного углеводородного газа	HAPA LPG 1000	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	33612-06	Нет	Нет	
290679120064	4301	Колонка раздаточная сжиженного углеводородного газа	HAPA LPG 1000	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	33612-08	Нет	Нет	
290679120065	4301	Колонка раздаточная сжиженного углеводородного газа	Hapa LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	30393-05	Нет	Нет	
290679120066	4301	Колонка раздаточная сжиженного углеводородного газа	HAPA LPG 1000	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 073,96	Да	33612-09	Нет	Нет	
290679120067	4301	Колонка сжиженного газа	FG124 EN	-	Расход. л/мин 5…50	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	13536-93	Нет	Нет	
290679120068	4301	Колонка сжиженного газа	110, 210	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	17167-98	Нет	Нет	
290679120069	4301	Колонка сжиженного газа	120, 220, 230 и 240	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	17168-98	Нет	Нет	
290679120070	4301	Колонка сжиженного газа	120, 220, 230	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	24	1 073,96	Да	17168-08	Нет	Нет	
290679120071	4301	Колонка сжиженного газа	120, 220, 230	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	17168-03	Нет	Нет	
290679120076	4301	Колонка топливораздаточная газовая	TIZ-97GAZ	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	6	1 073,96	Да	34618-07	Нет	Нет	
290679120077	4301	Колонка топливораздаточная для сжиженного газа	NOVA... LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	41008-09	Нет	Нет	

290679120078	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	DPC 050 LE	-	Расход, л/мин 5…50	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	16699-02	Нет	Нет	
290679120079	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	DPC 050 LE	-	Расход, л/мин 5…50	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	16699-97	Нет	Нет	
290679120080	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	DPB 050 LE, DPBA 050 LE	-	Расход, л/мин 5…50	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	16700-97	Нет	Нет	
290679120081	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	Global Century LPG	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	24786-03	Нет	Нет	
290679120082	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	DPB 050 LE, DPBA 050 LE	-	Расход, л/мин 5…50	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	16700-02	Нет	Нет	
290679120083	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	V-line 47xx.xxx/LPG, V-line 899x.xxx/LPG, ADAST 899x.xxx/LPG, ADAST 47xx.xxx/LPG	-	Расход, л/мин 5…50; Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	18979-06	Нет	Нет	
290679120084	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	Global Century LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	24786-05	Нет	Нет	
290679120085	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	Global Star Lpg	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	29440-05	Нет	Нет	
290679120086	4301	Установка заправки сжиженным газом автотранспортных средств	УЗСГ-1		Доза выдачи, л 1…999,9. Ду 15 мм.	Погрешность ±1,(	12	1 333,00	Нет	14575-00	Нет	Нет	
290679120087	4301	Установка заправки сжиженным газом автотранспортных средств	УЗСГ-01		Диапазон выдаваемых доз 5…999 л.	Погрешность ±1,(	12	1 073,96	Да	21435-08	Нет	Нет	
290679120088	4301	Установка измерения массы углеводородного сжиженного газа	УИМСГ-1		Диапазон измерения массы 100…99999999 кг	Погрешность ±1,(	12	1 073,96	Да	16923-97	Нет	Нет	
290679120089	4301	Установка измерения объема или массы сжиженных газов	УИЖГЭ		Расход, м3/ч 0,25…420 Ду, мм 10, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150	Погрешность ±0,2	12	1 073,96	Да	54553-13	Нет	Нет	
290679120090	4301	Установка измерения объема или массы сжиженных пропана, бутана и их смеси	УИЖГЭ-20, УИЖГЭ-20М		(0,96-3,2) м3/ч	Погрешность ±0,2	12	1 073,96	Да	20359-04	Нет	Нет	
290679120091	4301	Установка измерения объемов сжиженных газов: пропана, бутана и смеси	УИЖГ-20		Расход измеряемой жидкости 0,96…3,2 м3/ч. Ду 20 мм.	Погрешность ±0,2	12	1 073,96	Да	5447-76	Нет	Нет	
290677150025	4301	Бензоколонка электронная	ZSK 11, ZSK 22, НДК 11-140, НДК 11-140/50		Номинальный расход 50±5 л/мин	Погрешность ±0,2	12	1 012,39	Да	13537-93	Нет	Нет	
290677150026	4301	Колонка	1 КЭД-50-0,5-2 "Нара-32"		Номинальный расход 50±5 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	8760-82	Нет	Нет	
290677150027	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-2 (КЭД-40-05)	-	Мин доза, дм3 5; Расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	5065-75	Нет	Нет	
290677150028	4301	Колонка топливораздаточная	1 КЭД-100-0,5-2 "Нара-62"	-	Мин доза, дм3 10; Расход, л/мин 100	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	8759-82	Нет	Нет	
290677150029	4301	Колонка	1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара-27М"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	10751-88	Нет	Нет	
290677150030	4301	Колонка	1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара-27"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	10751-86	Нет	Нет	
290677150031	4301	Колонка двойная топливораздаточная	Нара-4 (2КЭР-40-0.5)	-	Мин доза, дм3 5; Расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	5561-76	Нет	Нет	
290677150032	4301	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-М	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	23967-02	Нет	Нет	
290677150033	4301	Колонка топливораздаточная	Petro	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	26250-03	Нет	Нет	
290677150034	4301	Колонка топливораздаточная	NordicLane	-	Мин доза, дм3 2; 5; Расход, л/мин 40; 80; 120	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	25487-03	Нет	Нет	
290677150035	4301	Колонка топливораздаточная	MIDCO серий MEB и MPD	-	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 40; 80	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012,39	Да	25340-03	Нет	Нет	
290677150036	4301	Колонка топливораздаточная	NOVA 1КЕД..., NOVA 2КЕД...	-	Мин доза, 2; 10; 20; 50; Расход, л/мин 50...1000	ПГ, % ±0,25; 0.5	12	1 012,39	Да	25301-09	Нет	Нет	
290677150037	4301	Колонка топливораздаточная	NOVA 2КЕД - 50-0,25-1-X-X-XX-X, NOVA 2КЕД - 100-0,25-1-X-X-XX-X, NOVA 2КЕД - 160-0,25-1-X-X-XX-X	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 100; 160	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	25301-03	Нет	Нет	
290677150038	4301	Колонка топливораздаточная	SK700	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 120	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	24861-07	Нет	Нет	
290677150039	4301	Колонка топливораздаточная	SK700	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 40; 70; 120	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	24861-03	Нет	Нет	
290677150040	4301	Колонка топливораздаточная	Наина типа 1КЭД-50-0,25-2-1	-	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	24453-03	Нет	Нет	
290677150041	4301	Колонка топливораздаточная	A.XXY	-	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	31666-07	Нет	Нет	
290677150042	4301	Колонка топливораздаточная	A.XXY	-	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	31666-06	Нет	Нет	
290677150043	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 4000	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	30841-11	Нет	Нет	
290677150044	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 4000	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	30841-05	Нет	Нет	
290677150045	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 3000	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	30353-05	Нет	Нет	
290677150046	4301	Колонка топливораздаточная	SOMO-EX	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 45; 85	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	29277-05	Нет	Нет	
290677150047	4301	Колонка топливораздаточная	SOMO	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 45; 85	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	29276-05	Нет	Нет	
290677150048	4301	Колонка топливораздаточная	ADAST 48xx.xxx, 49xx.xxx	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 40; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	28604-05	Нет	Нет	
290677150049	4301	Колонка топливораздаточная	DPX-A Light	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 50; 90; 70/140; 160	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012,39	Да	27694-04	Нет	Нет	
290677150050	4301	Колонка топливораздаточная	ТОПАЗ	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	40785-09	Нет	Нет	
290677150051	4301	Колонка топливораздаточная	EURO VI	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 40; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	39687-08	Нет	Нет	
290677150052	4301	Колонка топливораздаточная	SK700-2/397, SK700-2/IOD	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	39407-08	Нет	Нет	
290677150053	4301	Колонка топливораздаточная	Global Ovation	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012,39	Да	39364-08	Нет	Нет	
290677150054	4301	Колонка топливораздаточная	ZS. 7XXX	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	39106-08	Нет	Нет	
290677150055	4301	Колонка топливораздаточная	RXJ-xxxxX	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	38617-08	Нет	Нет	
290677150056	4301	Колонка топливораздаточная	ТРОНИК I	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	37674-08	Нет	Нет	
290677150057	4301	Колонка топливораздаточная	ТРОНИК H	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	37673-08	Нет	Нет	
290677150058	4301	Колонка топливораздаточная	ТРОНИК	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	37672-08	Нет	Нет	
290677150059	4301	Колонка топливораздаточная	Дженерал Пампс-М	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	37410-09	Нет	Нет	
290677150060	4301	Колонка топливораздаточная	Дженерал Пампс-М	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	37410-08	Нет	Нет	
290677150061	4301	Колонка топливораздаточная	M 6XX	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	37957-08	Нет	Нет	
290677150062	4301	Колонка топливораздаточная	M 86X	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	37956-08	Нет	Нет	
290677150063	4301	Колонка топливораздаточная	SK35	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012,39	Да	33899-07	Нет	Нет	
290677150064	4301	Колонка топливораздаточная	SK56	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012,39	Да	33898-07	Нет	Нет	
290677150065	4301	Колонка топливораздаточная	Wayne Leader	1721, 1722, 1723	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012,39	Да	33539-06	Нет	Нет	
290677150066	4301	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-МЛ	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	32944-06	Нет	Нет	
290677150067	4301	Колонка топливораздаточная	Дженерал Пампс	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±2,0	12	1 012,39	Да	32923-09	Нет	Нет	
290677150068	4301	Колонка топливораздаточная	Дженерал Пампс	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	32923-06	Нет	Нет	
290677150069	4301	Колонка топливораздаточная	Г.XXY	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	31841-07	Нет	Нет	
290677150070	4301	Колонка топливораздаточная	Г.XXY	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	31841-06	Нет	Нет	
290677150071	4301	Колонка топливораздаточная	Д.XX	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	31782-07	Нет	Нет	
290677150072	4301	Колонка топливораздаточная	Д.XX	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	31782-06	Нет	Нет	
290677150073	4301	Колонка топливораздаточная	АЗС	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	31731-11	Нет	Нет	
290677150074	4301	Колонка топливораздаточная	АЗС (АЗС30, АЗС40, АЗС50)	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	31731-06	Нет	Нет	
290677150075	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф…1КЕД-50-0,25-2-1-X..., Шельф…2КЕД-50-0,25-2-1-X...	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012,39	Да	25332-03	Нет	Нет	
290677150076	4301	Колонка топливораздаточная	ПК	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	50177-12	Нет	Нет	
290677150077	4301	Колонка топливораздаточная	AT	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	45374-10	Нет	Нет	
290677150078	4301	Колонка топливораздаточная	CMD1687SK-G	-	Мин доза, дм3 1	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	44337-10	Нет	Нет	
290677150079	4301	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-Д3	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,25	48	1 012,39	Да	43118-09	Нет	Нет	
290677150080	4301	Колонка топливораздаточная	Quantium	110, 210, 310, 410, 510	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	1 012,39	Да	41832-09	Нет	Нет	
290677150081	4301	Колонка топливораздаточная	AC	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 012,39	Да	41344-09	Нет	Нет	
290677150082	4301	Колонка топливораздаточная	1 КЭДС-25-0,5-1	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 333,00	Нет	3513-83	Нет	Нет	
290677150083	4301	Колонка топливораздаточная	SK700-2/Frontier.Eu	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	1 012,39	Да	54256-13	Нет	Нет	
290677150084	4301	Колонка топливораздаточная	ДЖЕНЕРАЛ ПАМПС-М/Н	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,5; 0,25	12	1 012,39	Да	53152-13	Нет	Нет	
290677150085	4301	Колонка топливораздаточная	ДЖЕНЕРАЛ ПАМПС/Н	-	Мин доза, дм3 2; 10	ПГ, % ±0,5; 0,25	12	1 012,39	Да	53151-13	Нет	Нет	
290677150086	4301	Колонка топливораздаточная	SK700-2	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	1 012,39	Да	51970-12	Нет	Нет	
290677150087	4301	Колонка топливораздаточная	Алтайка	1КЭД, 2КЭД	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	51788-12	Нет	Нет	
290677150088	4301	Колонка топливораздаточная	SK-FDN	SK10, SK22, SK52, SK65 и SK66	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	51341-12	Нет	Нет	
290677150089	4301	Колонка топливораздаточная	Global Star, Global Century	-	Мин доза, дм3 2; 5	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	1 012,39	Да	50796-12	Нет	Нет	
290677150090	4301	Колонка топливораздаточная	Encore 500S	-	Мин доза, дм3 5; 10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	50335-12	Нет	Нет	
290677150091	4301	Колонка топливораздаточная	Frontier	-	Мин доза, 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	50334-12	Нет	Нет	
290677150092	4301	Колонка топливораздаточная	Horizon	-	Мин доза, 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	50333-12	Нет	Нет	
290677150093	4301	Колонка топливораздаточная	SK700-2/Horizon	-	Мин доза, 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	50332-12	Нет	Нет	
290677150094	4301	Колонка топливораздаточная	391, 396, EU-MPD-EXP	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 100	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14939-95	Нет	Нет	
290677150095	4301	Колонка топливораздаточная	MC Pumafit (MC Trim)	-	Мин доза, 5; Расход, л/мин 50; 110	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	14792-95	Нет	Нет	
290677150096	4301	Колонка топливораздаточная	MC Pumafit (MC Trim)	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 110	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14792-00	Нет	Нет	
290677150097	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-2-1-*PT1*	-	Мин доза, 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,4	12	1 333,00	Нет	14756-95	Нет	Нет	
290677150098	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 900	-	Мин доза, 2; 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 125	ПГ, % ±0,4; 0,25	24	1 333,00	Нет	14703-99	Нет	Нет	
290677150099	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 900	-	Мин доза, 2; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,4; 0,25	24	1 333,00	Нет	14703-95	Нет	Нет	
290677150100	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 800	-	Мин доза, 2; 5; 10; Расход, л/мин 40; 70; 125	ПГ, % ±0,4; 0,25	24	1 333,00	Нет	14702-95	Нет	Нет	
290677150101	4301	Колонка топливораздаточная	MPD (MPD SK, MPD TS)	-	Мин доза, 2; 5; Расход, л/мин 40; 100	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14329-97	Нет	Нет	
290677150102	4301	Колонка топливораздаточная	MPD	-	Мин доза, 2; Расход, л/мин 40; 100	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14329-94	Нет	Нет	
290677150103	4301	Колонка топливораздаточная	300/400/ 500	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14324-94	Нет	Нет	
290677150104	4301	Колонка топливораздаточная	Euroline и Miniline	-	Мин доза, 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	14267-98	Нет	Нет	
290677150105	4301	Колонка топливораздаточная	Euroline и Miniline	-	Мин доза, 2; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	14267-94	Нет	Нет	
290677150106	4301	Колонка топливораздаточная	Euroline, Miniline	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	14267-00	Нет	Нет	
290677150107	4301	Колонка топливораздаточная	DPX-F	-	Мин доза, 2; 5; Расход, л/мин 40; 90	ПГ, % ±0,35; 0,4	12	1 012,39	Да	14240-94	Нет	Нет	
290677150108	4301	Колонка топливораздаточная	N8, N180, N1800	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 100	ПГ, % ±0,5; 0,25	12	1 333,00	Нет	14199-98	Нет	Нет	
290677150109	4301	Колонка топливораздаточная	N8, N100, N180, N1800 (Нестери)	-	Мин доза, 5; Расход, л/мин 50; 80; 120	ПГ, % ±0,5; 0,25	12	1 333,00	Нет	14199-94	Нет	Нет	
290677150110	4301	Колонка топливораздаточная	N8	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 100	ПГ, % ±0,5; 0,25	12	1 012,39	Да	14199-08	Нет	Нет	
290677150111	4301	Колонка топливораздаточная	N8, N8/S	-	Мин доза, 2; 10; Расход, л/мин 50; 80; 100	ПГ, % ±0,5; 0,25	12	1 012,39	Да	14199-03	Нет	Нет	
290677150112	4301	Колонка топливораздаточная	ADAST серии 4000	-	Мин доза, дм3 2; 5; Расход, л/мин 50; 100; 150	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14075-99	Нет	Нет	
290677150113	4301	Колонка топливораздаточная	ADAST серии 4000	-	Мин доза, дм3 5; 10; Расход, л/мин 50; 100	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14075-94	Нет	Нет	
290677150114	4301	Колонка топливораздаточная	V-line 46xx.xxx, V-line 47xx.xxx	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 40...170	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14075-08	Нет	Нет	
290677150115	4301	Колонка топливораздаточная	V-line 46xx.xxx, V-line 47xx.xxx, ADAST 46xx.xxx, ADAST 47xx.xxx	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин, 40; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14075-06	Нет	Нет	
290677150116	4301	Колонка топливораздаточная	ADAST 46xx.xxx, 47xx.xxx	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин, 40; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14075-05	Нет	Нет	
290677150117	4301	Колонка топливораздаточная	ADAST серии 895, 896, 899	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 50; 100; 150	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14074-99	Нет	Нет	
290677150118	4301	Колонка топливораздаточная	ADAST серии 895, 896, 899	-	Мин доза, дм3 2; 5; Расход, л/мин 50; 100; 150	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	14074-94	Нет	Нет	
290677150119	4301	Колонка топливораздаточная	V-line 899x.xxx	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин 40...170	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14074-08	Нет	Нет	
290677150120	4301	Колонка топливораздаточная	V-line 899x.xxx, ADAST 899x.xxx	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин, 40; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14074-06	Нет	Нет	

290677150121	4301	Колонка топливораздаточная	ADAST 899x.xxx	-	Мин доза, дм3 2; 5; 10; Расход, л/мин, 40; 80; 130	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14074-05	Нет	Нет	
290677150122	4301	Колонка топливораздаточная	11X	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 45;80;140	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	13974-99	Нет	Нет	
290677150123	4301	Колонка топливораздаточная	112, 390	112/92, 112/50, 112/52, 112/ 90, 390/1, 390/2, 390/2-2, 390/4, 390/150, 390/150-50)	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 40;70;100	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	13974-97	Нет	Нет	
290677150124	4301	Колонка топливораздаточная	112, 390	-	Мин доза, дм3 2; 10; Расход, л/мин 40;70;100	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	13974-94	Нет	Нет	
290677150125	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-100-0,25-1	АЗТ 6211	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	13737-93	Нет	Нет	
290677150126	4301	Колонка топливораздаточная	Север-1	1КЭД-80-0,25-2; 1КЭД-50-0,25-1(2); 2КЭД-50(80)-0,25-2; 2(3)КЭД-50/80-0,25-2; 3(4)КЭД-50-0,2	Мин доза, дм3 2…10	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	13694-99	Нет	Нет	
290677150127	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0, 25-1 "Север-1", 1КЭД-50-0, 25-2 "Север-1", 2КЭД-50-0, 25-2 "Север-1", 3КЭД-50-0, 25-2 "Се	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	13694-98	Нет	Нет	
290677150128	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-1 "Север-1", 2КЭД-50-0,25-2 "СЕВЕР-1"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	13694-97	Нет	Нет	
290677150129	4301	Колонка топливораздаточная	1 КЭД-50-0,25-1 "Север-1"; 1 КЭД-50-0,25-2 "Север-1"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	13694-96	Нет	Нет	
290677150130	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-1 ХЛ 1 "Север-1"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	13694-93	Нет	Нет	
290677150131	4301	Колонка топливораздаточная	Север-1	-	Мин доза, дм3 2…10	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	13694-03	Нет	Нет	
290677150132	4301	Колонка топливораздаточная	Север-1	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	13694-01	Нет	Нет	
290677150133	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Тиса-13"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	24	1 333,00	Нет	13278-92	Нет	Нет	
290677150134	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Нара-26ЭД"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	13203-92	Нет	Нет	
290677150135	4301	Колонка топливораздаточная	Gilbarco	165R 14A 804	Мин доза, дм3 2; Расход, л/мин 45	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	12918-91	Нет	Нет	
290677150136	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 Нара-25Э	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	12903-91	Нет	Нет	
290677150137	4301	Колонка топливораздаточная	NESTERI 90, NESTERI 80	-	Мин доза, дм3 5; Расход, л/мин 50	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	12752-91	Нет	Нет	
290677150138	4301	Колонка топливораздаточная	StarUltra	-	Мин доза, дм3 5; Расход, л/мин 45	ПГ, % ±0,5	24	1 333,00	Нет	12524-91	Нет	Нет	
290677150139	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,25-1 "Нара-14"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	12431-90	Нет	Нет	
290677150140	4301	Колонка топливораздаточная	DPC, DPB, DPU		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	12286-90	Нет	Нет	
290677150141	4301	Колонка топливораздаточная	НОС-07		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	12142-90	Нет	Нет	
290677150142	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-100-0,25-1 "Нара-63"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	11733-89	Нет	Нет	
290677150143	4301	Колонка топливораздаточная	АДАСТ, АДАМАКС, 1061 8957.31		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	11571-88	Нет	Нет	
290677150144	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,25-1-С, 1КЭР-50-0,25-1-Р "Нистру"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	11496-88	Нет	Нет	
290677150145	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,25-2-1 "Нара-25", "Нара-26"	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	11117-87	Нет	Нет	
290677150146	4301	Колонка топливораздаточная	1 КЭР-50-0,25-2-1 "Ливны-1"		Номинальный расход 50 ± 10/5 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	9233-99	Нет	Нет	
290677150147	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,4-2-1 Ливны-1		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	9233-91	Нет	Нет	
290677150148	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,5-1 ("Нара-13")		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	8344-81	Нет	Нет	
290677150149	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,25-2-1 "Ока-11"		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	8343-90	Нет	Нет	
290677150150	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭК-160-1,0-1		Номинальный расход топлива 160 л/мин; верхний предел 190 л/мин.; нижний предел 150 л/мин.	ПГ, % ±1,0	12	1 333,00	Нет	7506-79	Нет	Нет	
290677150151	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-100-0,5-2 "Нара-6"		Номинальный расход, л/мин 100	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	6802-78	Нет	Нет	
290677150152	4301	Колонка топливораздаточная	КЭР-40-0,5		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	4817-75	Нет	Нет	
290677150153	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-40-0,5-2 "Нара-31"		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	3974-76	Нет	Нет	
290677150154	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,5-1	Нара-22 и	Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	3811-81	Нет	Нет	
290677150155	4301	Колонка топливораздаточная	КЭД-40-0,5		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	3811-73	Нет	Нет	
290677150156	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-1 и Нара-II типа КЭР-40-0,5		Номинальный расход, л/мин 40	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	3810-77	Нет	Нет	
290677150157	4301	Колонка топливораздаточная	ОКА-1 типа КЭР-40-1,0 и ОКА-2 типа КЭД-40-1.0		Номинальная производительность 40 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	3600-76	Нет	Нет	
290677150158	4301	Колонка топливораздаточная	КСД-1		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	3513-73	Нет	Нет	
290677150159	4301	Колонка топливораздаточная	376-М		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	1533-61	Нет	Нет	
290677150160	4301	Колонка топливораздаточная	КЭД-40-0,5, КЭР-40-0,5	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	1394-63	Нет	Нет	
290677150161	4301	Колонка топливораздаточная	395М		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	1394-60	Нет	Нет	
290677150162	4301	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-М		Номинальный расход, л/мин 50/80	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	23967-06	Нет	Нет	
290677150163	4301	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-Д		Номинальный расход, л/мин 50±10 %; 80±10 %	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	23968-02	Нет	Нет	
290677150164	4301	Колонка топливораздаточная	ПЕТРО-М		Номинальный расход, л/мин 50/80	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	23967-07	Нет	Нет	
290677150165	4301	Колонка топливораздаточная	MZ 61XX		Расходы: номинальный расход 40/75/100 л/мин, наименьший 5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	20382-00	Нет	Нет	
290677150166	4301	Колонка топливораздаточная	MZ 60XX		Расходы: номинальный расход 40/75/130 л/мин, наименьший 5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	20381-00	Нет	Нет	
290677150167	4301	Колонка топливораздаточная	Premier (H 422B-R, H424B-R)		Номинальный расход 40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	20307-00	Нет	Нет	
290677150168	4301	Колонка топливораздаточная	Бинмексан М120		Номинальный расход 120 +6/-12 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	20296-00	Нет	Нет	
290677150169	4301	Колонка топливораздаточная	Бинмексан типа М911, М922, М933, М944		Наибольший расход топлива через один рукав колонки 45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	19619-00	Нет	Нет	
290677150170	4301	Колонка топливораздаточная	Бинмексан типа М861, М862, М865, М865-4		Наибольший расход топлива через один рукав колонки 45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	19618-00	Нет	Нет	
290677150171	4301	Колонка топливораздаточная	Бинмексан типа M4MPP, M6MPP, M8MPP		Наибольший расход топлива через один рукав колонки 45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	19617-00	Нет	Нет	
290677150172	4301	Колонка топливораздаточная	IFP		Номинальный расход, л/мин 50; 80; 100 или 120	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	1 012,39	Да	19588-00	Нет	Нет	
290677150173	4301	Колонка топливораздаточная	2КЭК-40-0,25-2-1 "TIS-97"		Номинальный расход 40(+15/-10) л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	19130-00	Нет	Нет	
290677150174	4301	Колонка топливораздаточная	Quantium 100, 300, 500 и H		Диапазон измерения 5…40, 80 или 130 л/мин	ПГ, % ±0,4	12	1 012,39	Да	18762-99	Нет	Нет	
290677150175	4301	Колонка топливораздаточная	OMEGA		Номинальный расход топлива, л/мин 40, 70	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	18918-99	Нет	Нет	
290677150176	4301	Колонка топливораздаточная	EVS, EVS-D		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	18727-99	Нет	Нет	
290677150177	4301	Колонка топливораздаточная	CA 4000		Диапазон измерения расхода 5 (10)…50 (80) л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	18484-99	Нет	Нет	
290677150178	4301	Колонка топливораздаточная	Vista V		Диапазон измерения расхода, л/мин 10…220; 5…68 в зависимости от модификации	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	18617-99	Нет	Нет	
290677150179	4301	Колонка топливораздаточная	Vista L		Диапазон измерения расхода, л/мин 10…220; 5…68 в зависимости от модификации	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	18616-99	Нет	Нет	
290677150180	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Номинальный расход 50±5(10) л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	18216-99	Нет	Нет	
290677150181	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Номинальный расход, л/мин 50±5.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	18216-11	Нет	Нет	
290677150182	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	18216-04	Нет	Нет	
290677150183	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 5000		Минимальная доза выдачи 2 л	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	18216-03	Нет	Нет	
290677150184	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД, 2КЭД		Верхние пределы указателя: разового учета 999 л, суммарного учета 999999 л. Ду 20 мм.	ПГ, % ±0,25; 0,5	12	1 333,00	Нет	18116-99	Нет	Нет	
290677150185	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД "Ливенка", 2КЭД "Ливенка"		Номинальный расход, л/мин, ±10 % ТРК для отпуска светлых нефтепродуктов 50, 100; ТРК для отпуска мас	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	18116-08	Нет	Нет	
290677150186	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД "Ливенка", 2КЭД "Ливенка"		Номинальный расход, л/мин 50; 100.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	18116-04	Нет	Нет	
290677150187	4301	Колонка топливораздаточная	CA 300		Номинальный расход 50, 80 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	18005-99	Нет	Нет	
290677150188	4301	Колонка топливораздаточная	CA 300		Номинальный расход, л/мин 50 /80	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	18005-98	Нет	Нет	
290677150189	4301	Колонка топливораздаточная	2355		Диапазон измерений расхода 10…130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	17833-98	Нет	Нет	
290677150190	4301	Колонка топливораздаточная	2350		Диапазон измерений расхода 2…40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	17832-98	Нет	Нет	
290677150191	4301	Колонка топливораздаточная	AUTOFLOW AF 985X		Диапазон измерения расхода 5…40/80/130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	17718-98	Нет	Нет	
290677150192	4301	Колонка топливораздаточная	AUTOLANE AL9XXX		Диапазон измерения расхода 5…40/80 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	17717-98	Нет	Нет	
290677150193	4301	Колонка топливораздаточная	N8/S, N180/S, N1800/S		Диапазоны измерения расхода в зависимости от модификации 5…120 л/мин	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	17648-98	Нет	Нет	
290677150194	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	17488-99	Нет	Нет	
290677150195	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	17488-98	Нет	Нет	
290677150196	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Номинальный расход, л/мин 50±5; 80±8	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	17488-06	Нет	Нет	
290677150197	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 28		Номинальный расход 50*(+10/-5) л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	17488-04	Нет	Нет	
290677150198	4301	Колонка топливораздаточная	2КЭД-50-0,25-2-1 "Россиянка"		Номинальный расход 50 + 10/-5 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	17435-99	Нет	Нет	
290677150199	4301	Колонка топливораздаточная	2КЭД-50-0,25-2-1 "Россиянка"		Номинальный расход, л/мин 50.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	17435-98	Нет	Нет	
290677150200	4301	Колонка топливораздаточная	Россиянка		Номинальный расход, ±10 %, л/мин 50; 80	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	17435-03	Нет	Нет	
290677150201	4301	Колонка топливораздаточная	Enterprise		Номинальный расход л/мин. 40; 80; 140	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	17222-98	Нет	Нет	
290677150202	4301	Колонка топливораздаточная	Bera 200		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	17221-98	Нет	Нет	
290677150203	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-100-0,25-1 "Нара серии 6000"		Номинальный расход 100 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	16639-98	Нет	Нет	
290677150204	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-100-0,25-1 "Нара серии 6000"		Номинальный расход, л/мин 100	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	16639-97	Нет	Нет	

290677150205	4301	Колонка топливораздаточная	1(2)КЭД-100(80)-0,25-1 "НАРА серии 6000"		Номинальный расход 80, 100 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	16639-01	Нет	Нет	
290677150206	4301	Колонка топливораздаточная	Legacy, Performer		Номинальный расход л/мин, 50/90/150 (Legasy), 50/90 (Performer)	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	16638-98	Нет	Нет	
290677150207	4301	Колонка топливораздаточная	Legacy, Performer		Номинальный расход л/мин, 50/90/150 (Legasy), 50/90 (Performer)	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	16638-97	Нет	Нет	
290677150208	4301	Колонка топливораздаточная	Legasy, Performer		Номинальный расход, л/мин 50/90/150	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	16638-04	Нет	Нет	
290677150209	4301	Колонка топливораздаточная	Dimension, Advantage		Номинальный расход л/мин, 50 (Dimension), 50/120 (Advantage)	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	16637-98	Нет	Нет	
290677150210	4301	Колонка топливораздаточная	Dimension, Advantage		Номинальный расход л/мин, 50 (Dimension), 50/120 (Advantage)	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	16637-97	Нет	Нет	
290677150211	4301	Колонка топливораздаточная	Encore 300		Номинальный расход 50 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	16637-09	Нет	Нет	
290677150212	4301	Колонка топливораздаточная	Dimension, Advantage, Encore 300		Номинальный расход, л/мин 50/120.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	16637-04	Нет	Нет	
290677150213	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-2-1 Ина (Ина-1321, Ина-1Р2)		Диапазон измерения расхода 2 л	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	16634-97	Нет	Нет	
290677150214	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU700		Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	24	1 333,00	Нет	16417-99	Нет	Нет	
290677150215	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU700	711, 722, 723, 733, 734, 735, 744, 745, 746	Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	12	1 333,00	Нет	16417-97	Нет	Нет	
290677150216	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU600		Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	24	1 333,00	Нет	16416-99	Нет	Нет	
290677150217	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU600	611, 622, 623, 633, 634, 635, 645, 646	Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	12	1 333,00	Нет	16416-97	Нет	Нет	
290677150218	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 500		Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	24	1 333,00	Нет	16415-99	Нет	Нет	
290677150219	4301	Колонка топливораздаточная	STAR-ULTRA серии SU 500	511, 522, 523	Диапазон измерения 4…125 л/мин	ПГ, % ±0,4	12	1 333,00	Нет	16415-97	Нет	Нет	
290677150220	4301	Колонка топливораздаточная	Prima		Диапазон измерения расхода 5…130 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	16305-97	Нет	Нет	
290677150221	4301	Колонка топливораздаточная	НОС-11, НОС-13, НОС-14, НОС-16		Диапазоны измерения расхода л/мин, 5…50 (НОС-11); 8…80 (НОС-13); 5…40 (НОС-14); 5…80 (НОС-16)	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	16292-97	Нет	Нет	
290677150222	4301	Колонка топливораздаточная	ЕВР 1-1, ЕВР 2-2		Диапазон измерения расхода 5…45 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	16061-97	Нет	Нет	
290677150223	4301	Колонка топливораздаточная	DPX		Номинальный расход, л/мин 40, 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15786-99	Нет	Нет	
290677150224	4301	Колонка топливораздаточная	DPX		Номинальный расход, л/мин 40, 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15786-96	Нет	Нет	
290677150225	4301	Колонка топливораздаточная	DPX		Номинальный расход, л/мин 40, 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15786-04	Нет	Нет	
290677150226	4301	Колонка топливораздаточная	DPBA		Номинальный расход, л/мин 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15785-99	Нет	Нет	
290677150227	4301	Колонка топливораздаточная	DPBA (DPBA 050GE1D, DPBA 050GE2D, DPBA 142GE3S, DPBA 090GE1D, DPBA 090GE2D,DPBA 142GE3D, DPBA 050GE1		Номинальный расход, л/мин 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15785-96	Нет	Нет	
290677150228	4301	Колонка топливораздаточная	DPBA		Номинальный расход, л/мин 50; 90; 70/140.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15785-04	Нет	Нет	
290677150229	4301	Колонка топливораздаточная	DPC		Номинальный расход, л/мин 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15784-99	Нет	Нет	
290677150230	4301	Колонка топливораздаточная	DPC (DPC 050GE1D, DPC 050GE2D, DPC 142GE3S, DPC 090GE1D, DPC 090GE2D, DPC 142GE3D, DPC 050GE1S, DPC		Номинальный расход, л/мин 50, 90, 70/140	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15784-96	Нет	Нет	
290677150231	4301	Колонка топливораздаточная	DPC		Номинальный расход, л/мин 50; 90; 70/140.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15784-04	Нет	Нет	
290677150232	4301	Колонка топливораздаточная	SU 861, SU 862, SU 865, SU 865-4MPP, SU 865-6MPP, SU 865-8MPP		Диапазон измерения расхода 2…45 л/мин (до 70 л/мин для SU 861)	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15680-97	Нет	Нет	
290677150233	4301	Колонка топливораздаточная	SU 861, SU 862		Диапазон измерения расхода 2…45 л/мин (до 70 л/мин для SU 861)	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15680-96	Нет	Нет	
290677150234	4301	Колонка топливораздаточная	G-Line		Номинальный расход л/мин, 40/75/100 (Singl), 40/75 (Dual)	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15571-98	Нет	Нет	
290677150235	4301	Колонка топливораздаточная	G-Line		Номинальный расход л/мин, 40/75/100 (Singl), 40/75 (Dual)	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15571-96	Нет	Нет	
290677150236	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Нара 41"; 2КЭК-50-0,25-1 "Нара 42"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15547-99	Нет	Нет	
290677150237	4301	Колонка топливораздаточная	LG Newcom GNSHFS		Расход, л/мин 2…45±3; 5…80±3	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	23317-02	Нет	Нет	
290677150238	4301	Колонка топливораздаточная	Global Star		Максимальная производительность, л/мин. 40; 70; 100; 130	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	1 012,39	Да	22950-02	Нет	Нет	
290677150239	4301	Колонка топливораздаточная	Quantium ATM/Harmony		Производительность, л/мин дизельное топливо 1,6…130: бензин 1,6…40.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	22739-02	Нет	Нет	
290677150240	4301	Колонка топливораздаточная	Quantium		Производительность, л/мин. - дизельное топливо 1,6…130; - бензин 1,6…40.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	22738-02	Нет	Нет	
290677150241	4301	Колонка топливораздаточная	CS		Номинальный расход топлива через один раздаточный кран, дм3/мин (л/мин) 50±10 %	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	22327-07	Нет	Нет	
290677150242	4301	Колонка топливораздаточная	CS30, CS40, CS50		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	22327-01	Нет	Нет	
290677150243	4301	Колонка топливораздаточная	2 КЭД-50-0,25-2		Номинальный расход, л/мин 50±10 %	ПГ, % ±0,5	12	1 012,39	Да	22203-01	Нет	Нет	
290677150244	4301	Колонка топливораздаточная	EUROSTAR M200		Номинальный расход, л/мин 45/75	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	21896-01	Нет	Нет	
290677150245	4301	Колонка топливораздаточная	Дельта 2КЭК 50-0,25-1		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	22765-02	Нет	Нет	
290677150246	4301	Колонка топливораздаточная	Север-3	2(4)КЭД-50-0,25-2; 2КЭД-80-0,25-2	Расход в зависимости от модификации 5…80 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	22751-02	Нет	Нет	
290677150247	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 29	1КЭД-50-0,25-1	Расход до 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	22750-02	Нет	Нет	
290677150248	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 8000	1(2)КЭД-80-0,25-1(2); 2(4, 6,8)КЭД-50-0,25-1(2); 3(5,7)КЭД-50/80-0,25-1(2)	Расход в зависимости от модификации 5…80 л/мин.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	22749-02	Нет	Нет	
290677150249	4301	Колонка топливораздаточная	Global Century		Производительность в зависимости от модификации 4…130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	21121-06	Нет	Нет	
290677150250	4301	Колонка топливораздаточная	Global Century		Производительность в зависимости от модификации 4…130 л/мин	ПГ, % ±0,25; 0,4	12	1 012,39	Да	21121-01	Нет	Нет	
290677150251	4301	Колонка топливораздаточная	Альфа Х.Х		Расход 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	20499-00	Нет	Нет	
290677150252	4301	Колонка топливораздаточная	ZS.24XX		Номинальный расход, л/мин 40..75..130.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	20384-08	Нет	Нет	
290677150253	4301	Колонка топливораздаточная	ZS.24XX		Номинальный расход, л/мин, 40/75/130.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	20384-05	Нет	Нет	
290677150254	4301	Колонка топливораздаточная	24XX		Расходы: номинальный расход 40/50/130 л/мин, наименьший 5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	20384-00	Нет	Нет	
290677150255	4301	Колонка топливораздаточная	MZ 62XX		Расходы: номинальный расход 40/130 л/мин, наименьший 5/10 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	20383-00	Нет	Нет	
290677150256	4301	Колонка топливораздаточная	MZ6XXX-X		Номинальный расход, л/мин. 40/75/130.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	20382-05	Нет	Нет	
290677150257	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Нара 41", 2КЭК-50-0,25-1 "НАРА 42"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15547-98	Нет	Нет	
290677150258	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Нара 41", 2КЭК-50-0,25-1 "НАРА 42"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15547-97	Нет	Нет	
290677150259	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭК-50-0,25-1 "Нара 41"; 2КЭК-50-0,25-1 "НАРА 42"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15547-96	Нет	Нет	
290677150260	4301	Колонка топливораздаточная	7000		Диапазон измерения расхода 5…40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15524-96	Нет	Нет	
290677150261	4301	Колонка топливораздаточная	7600/7700		Диапазон измерения расхода 5…40 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15523-96	Нет	Нет	
290677150262	4301	Колонка топливораздаточная	4000		Диапазон измерения расхода 10…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15522-96	Нет	Нет	
290677150263	4301	Колонка топливораздаточная	3900		Диапазон измерения расхода 10…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15521-96	Нет	Нет	
290677150264	4301	Колонка топливораздаточная	9000		Диапазон измерения расхода 5…40 л/ мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15520-96	Нет	Нет	
290677150265	4301	Колонка топливораздаточная	BMP 2000		Минимальная доза выдачи топлива 2 л. Номинальный расход 50/80/130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15440-99	Нет	Нет	
290677150266	4301	Колонка топливораздаточная	BMP 2000		Минимальная доза выдачи топлива 2 л. Номинальный расход 50/80/130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15440-96	Нет	Нет	
290677150267	4301	Колонка топливораздаточная	BMP 1000		Минимальная доза выдачи топлива 2 л	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15439-96	Нет	Нет	
290677150268	4301	Колонка топливораздаточная	BMP 500		Минимальная доза выдачи топлива 2 л	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15438-96	Нет	Нет	
290677150269	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара 27М1"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15319-99	Нет	Нет	
290677150270	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара 27М1"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15319-97	Нет	Нет	
290677150271	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-2-1 "Нара 27М1Э", "Нара-27М1С", "Нара-27М1Эн"		Диапазон измерения расхода 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15319-96	Нет	Нет	
290677150272	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 27М1		Номинальный расход 50±5 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15319-05	Нет	Нет	
290677150273	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭД-50-0,25-1 "Нара 27М1"		Расход 5…50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15319-03	Нет	Нет	
290677150274	4301	Колонка топливораздаточная	1КЭР-50-0,25-2-1 "НИСТРУ"; 1КЭД-50-0,25-2-1 "НИСТРУ"		Номинальный расход 50 (+10/-5) л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15309-96	Нет	Нет	
290677150275	4301	Колонка топливораздаточная	363А (363А/2-2, 363А/4-2, 363А/6-2, 363А/8-2, 363А10/2, 363А, 363А-TW, 363AHS-130)		Номинальный расход л/мин, 40/25 (363А/2-2, 363А/ 4-2, 363А/6-2, 363А/8-2, 363А/10-2), 40 (363А), 40/	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15223-98	Нет	Нет	
290677150276	4301	Колонка топливораздаточная	363А (363А/2-2, 363А/4-2, 363А/6-2, 363А/8-2, 363А10/2, 363А, 363А-TW, 363AHS-130)		Номинальный расход л/мин, 40/25 (363А/2-2, 363А/ 4-2, 363А/6-2, 363А/8-2, 363А/10-2), 40 (363А), 40/	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15223-96	Нет	Нет	
290677150277	4301	Колонка топливораздаточная	262 (262А, 262А-1, 262А-2, 262А-HS)		Номинальный расход, л/мин 30, 90..	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15222-98	Нет	Нет	
290677150278	4301	Колонка топливораздаточная	262 (262А, 262А-1, 262А-2, 262А-HS)		Номинальный расход, л/мин 30, 90..	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	15222-96	Нет	Нет	

2906771502279	4301	Колонка топливораздаточная	262		Номинальный расход л/мин, 50, 80, 120	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15222-01	Нет	Нет	
2906771502280	4301	Колонка топливораздаточная	Premier (H322B-R, H322B-S, H324B-R, H324B-S, H426B-R, H426B-S, H428B-R)		Номинальный расход, л/мин 40/25.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15221-98	Нет	Нет	
2906771502281	4301	Колонка топливораздаточная	Premier (H322B-R, H322B-S, H324B-R, H324B-S, H426B-R, H426B-S, H428B-R)		Номинальный расход, л/мин 40/25.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15221-96	Нет	Нет	
2906771502282	4301	Колонка топливораздаточная	Premier 300, 400		Номинальный расход, л/мин 50/25, 80, 150	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15221-01	Нет	Нет	
2906771502283	4301	Колонка топливораздаточная	8753 (8753E, 8753ETW1, 8753ETW2)		Номинальный расход л/мин, 60 (8753E), 60/30 (8753ETW1), 60/60 (8753ETW2)	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15220-98	Нет	Нет	
2906771502284	4301	Колонка топливораздаточная	8753 (8753E, 8753ETW1, 8753ETW2)		Номинальный расход л/мин, 60 (8753E), 60/30 (8753ETW1), 60/60 (8753ETW2)	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15220-96	Нет	Нет	
2906771502285	4301	Колонка топливораздаточная	2022, 2024, 2026		Номинальный расход 40/25 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15219-98	Нет	Нет	
2906771502286	4301	Колонка топливораздаточная	2022, 2024, 2026		Номинальный расход 40/25 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15219-96	Нет	Нет	
2906771502287	4301	Колонка топливораздаточная	9800 (9853, 9852ETW1, 9852ETW2, 9840)		Номинальный расход, л/мин 80, 55/30, 55/55, 150.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15218-98	Нет	Нет	
2906771502288	4301	Колонка топливораздаточная	9800 (9853, 9852ETW1, 9852ETW2, 9840)		Номинальный расход, л/мин 80, 55/30, 55/55, 150.	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15218-96	Нет	Нет	
2906771502289	4301	Колонка топливораздаточная	Gasboy 9800		Номинальный расход л/мин, 50, 80, 120, 150	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15218-01	Нет	Нет	
2906771502290	4301	Колонка топливораздаточная	2390		Диапазоны измерения объема 40, 50, и 130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15214-96	Нет	Нет	
2906771502291	4301	Колонка топливораздаточная	MZ 6000		Диапазоны измерения объема 40, 50, 90 и 130л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15213-96	Нет	Нет	
2906771502292	4301	Колонка топливораздаточная	Eurotron Spectra (Eurotron EUMPD), Level 5, H mobil и		Диапазон измерения расхода 5…130 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15105-96	Нет	Нет	
2906771502293	4301	Колонка топливораздаточная	Dimention PLUS (G-MPD)		Диапазон измерения расхода 5/10…40/80/140 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	15048-99	Нет	Нет	
2906771502294	4301	Колонка топливораздаточная	EuroDimension, Highline 2		Диапазон измерения расхода 5/10…40/80/140 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15048-98	Нет	Нет	
2906771502295	4301	Колонка топливораздаточная	EuroDimention, Highline 2		Диапазон измерения расхода 5/10…40/80/140 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	15048-95	Нет	Нет	
2906771502296	4301	Колонка топливораздаточная	39X		Номинальный расход, л/мин 45/80/140	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14939-99	Нет	Нет	
2906771502297	4301	Колонка топливораздаточная	391, 396, EU-MPD-EXP		Номинальный расход, л/мин 45/80/140	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14939-97	Нет	Нет	
2906771502298	4301	Колонка топливораздаточная автоматическая	Краб		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	4358-74	Нет	Нет	
2906771502299	4301	Колонка топливораздаточная комбинированная	SK700-2+LPG		Номинальный расход топлива, л/мин 40; 70; 130.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	54552-13	Нет	Нет	
2906771502300	4301	Колонка топливораздаточная передвижная	M3107		Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 333,00	Нет	1374-60	Нет	Нет	
2906771502301	4301	Колонка топливораздаточная переносная с ручным приводом	КПГ-40РП		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	1 012,39	Да	57547-14	Нет	Нет	
2906771502302	4301	Колонка топливораздаточная переносная с ручным приводом	КР-40-1-0,25М		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	1 012,39	Да	57548-14	Нет	Нет	
2906771502303	4301	Колонка топливораздаточная с механическими отсчетными устройствами	Compact (| CPM, IC420 и I.720)	Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14780-95	Нет	Нет	
2906771502304	4301	Колонка топливораздаточная с пультами дистанционного управления "Прогресс" и Д-03	Нара-21 (КЭД-40-0,5-1)		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	5065-78	Нет	Нет	
2906771502305	4301	Колонка топливораздаточная с ручным приводом	КР-40-0,1		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	3686-73	Нет	Нет	
2906771502306	4301	Колонка топливораздаточная с электронными отсчетными устройствами	Compact (| CPS), Adonis (RN), Berenice (RP и MRP), Eurydice (Y)	Номинальный расход 50 л/мин	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	14779-95	Нет	Нет	
2906771502307	4301	Колонка топливораздаточная с электроприводом и местным ручным управлением	КЭР-40-0,5; КЭР-40-0,5-I		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	3810-73	Нет	Нет	
2906771502308	4301	Колонка топливораздаточная с электроприводом и местным управлением	КЭР-401,0		Номинальный расход, л/мин 40.	ПГ, % ±0,5	12	1 333,00	Нет	3600-73	Нет	Нет	
2906771502309	4301	Колонка топливораздаточная, колонка топливораздаточная комбинированная	SK700-2/AdBlue, SK700-2/AdBlueEx, SK700-2+AdBlueEx		Номинальный расход топлива, л/мин 40; 70; 130.	ПГ, % ±0,25	12	1 012,39	Да	54551-13	Нет	Нет	
2906771502310	4301	Система измерительно-управляющая АЗС "ТАТСУНО С-БЕНЧ"	-	-	Макс предел измерений, мм 5000	Погрешность ±1 г	12	1 012,39	Да	16554-02	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
2906771502311	4301	Установка раздаточная жидкости	УРЖ-20		Наибольший расход, л/мин 12±10%, 15±10 %.	Погрешность, %	12	1 012,39	Да	33190-07	Нет	Нет	
2802772210447	4301	Весы автомобильные	7560R	-	НПВ, т 60	ПГ, кг ±10…30	12	6 765,25	Да	23332-02	Нет	Нет	
2802772210448	4301	Весы автомобильные с проекционным отсчетом показаний	РС-10П13А	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	2587-70	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
2802772210449	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45215-10	Нет	Нет	
2802772210450	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45215-10	Нет	Нет	
2802522440109	4301	Весы лабораторные	470	мод. 470-36, 470-38, 470-44, 470-46	Диапазоны измерения массы г, 0,5…200 (470-36); 5…5000 (470-38); 5…10000 (470-34); 5…15000 (470-46).	Специальный КТ	12	3 833,00	Нет	18146-99	Нет	Нет	
2802612731115	4301	Весы лабораторные	474	мод. 474-42.	НПВ, г 6200	КТ Высокий (II), к	12	2 807,00	Нет	18145-99	Нет	Нет	
2802612731116	4301	Весы электронные	ER-182A		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	11391-88	Нет	Нет	
2802612731117	4301	Весы электронные	ER-60A		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	11392-88	Нет	Нет	
2802612731118	4301	Весы электронные	ER-120A		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	11393-88	Нет	Нет	
2802612731119	4301	Весы электронные	ER-600C		НПВ, кг 60	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	11394-88	Нет	Нет	
2802612731120	4301	Весы электронные	PM 460		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	11978-90	Нет	Нет	
2802512202214	4301	Весы электронные	PM 460		до 1000 г	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	11978-90	Нет	Нет	
2802512202215	4301	Весы электронные	PM 34		до 1000 г	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	11979-90	Нет	Нет	
2802612731121	4301	Весы электронные	AE-240		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	12191-90	Нет	Нет	
2802101900001	4301	Весы электронные аналитические	AT250		до 250 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	12204-90	Нет	Нет	
2802612731122	4301	Весы электронные	F32000S-D 2, F61S-D 2		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	24	2 807,00	Нет	12736-91	Нет	Нет	
2802612731123	4301	Весы электронные	LC620S; LC620D; LC6200S; LC6200D; LC2200S; LC1200S; LC12000S		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	24	2 807,00	Нет	12740-91	Нет	Нет	
2802722341146	4301	Весы настольные электронные торговые	ВР 4900	мод. ВР 4900-3, ВР 4900-6, ВР 4900-6-1, ВР 4900-15, ВР 4900-15-1	НмПВ 0,02 кг, 0,04 кг, 0,1 кг, НПВ 3, 6, 15 кг,	Пределы допуска	12	868,74	Да	13590-01	Нет	Нет	
2802512202216	4301	Весы лабораторные	WA 32, WA 33		Диапазоны измерения взвешивания до 200 г.	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	13377-99	Нет	Нет	
2802722341147	4301	Весы настольные электронные	ВР 4900		до 30 кг	КТ средний	12	868,74	Да	13590-93	Нет	Нет	
2802722341148	4301	Комплекс электронный "Весы-касса"	ЭВКМ-15Ф		Диапазон измерения масы 0,02…15 кг	Класс точности с	12	868,74	Да	17376-98	Нет	Нет	
2802722341149	4301	Весы счетные	АС	мод. 2SAC	НПВ кг, 25 (2SAC)	Класс точности II	12	868,74	Да	17606-98	Нет	Нет	
2802722341150	4301	Весы платформенные электронные	ВПА	мод. ВПА-05-1, ВПА-05-2, ВПА-1-1, ВПА-1-2, ВПА-1,5, ВПА-2-1, ВПА-2-2, ВПА-3, ВПА-5-1, ВПА-5-2, ВПА-	Нагрузка 0,002…30 кг.	Класс точности п	12	868,74	Да	21439-11	Нет	Нет	
2802722341151	4301	Весы настольные электронные	Штрих МР	мод. 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5	Пределы взвешивания 0,02…15 кг.	Класс точности с	12	868,74	Да	21886-09	Нет	Нет	
2802722341152	4301	Весы настольные	МС	мод. МС 20, МС 30, МС 60, МС 100, МС 150	Наибольшие пределы взвешивания, г, 2000, 3000, 6000, 10000, 15000.	Класс точности II	12	868,74	Да	21947-01	Нет	Нет	
2802722341153	4301	Весы настольные электронные	Штрих-принт	мод. 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5	Пределы взвешивания 0,02…15 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	22390-06	Нет	Нет	
2802722341154	4301	Весы электронные	LP	мод. LP220S, LP420, LP620S, LP820, LP1200S, LP2200S, LP2200, LP4200S, LP4200, LP6200S, LP6200, LP120	Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от мод. 220…16000 г.	Класс точности с	12	868,74	Да	22403-02	Нет	Нет	
2802722341155	4301	Весы лабораторные электронные	LP	мод. LP220S, LP620S, LP820, LP1200S, LP2200, LP2200S, LP4200S, LP6200, LP6200S, LP8200S , LP12000S.	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02…30000 г.	Класс точности с	12	868,74	Да	22403-03	Нет	Нет	
2802722341156	4301	Весы электронные	ЭВС-15Т	мод. ВС-10А, ВС-15А, ВС-30А, ВС-30АД	Пределы взвешивания, кг 0,04…6; 0,04…15.	Класс точности с	12	868,74	Да	23289-02	Нет	Нет	
2802722341157	4301	Весы электронные настольные торговые	UNS-15T	исп. UNS-15T1, UNS-15TH1, UNS-15TC1, UNS-15TCH1	Пределы взвешивания 0,1…15 кг.	Класс точности с	12	950,83	Да	32376-06	Нет	Нет	
2802722341159	4301	Весы печатающие	ВПМ	мод. ВПМ-3, ВПМ-6, ВПМ-15, ВПМ-32, ВПМ-3.2, ВПМ-6.2, ВПМ-15.2, ВПМ-32.2, ВПМ-3.3, ВПМ-6.3, ВПМ-	Пределы взвешивания 0,004…32 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	35450-07	Нет	Нет	
2802722341160	4301	Весы торговые электронные	DS-673	мод. DS-673S, DS-673D	Наибольший предел взвешивания, кг 3, 6, 15.	Класс точности с	12	868,74	Да	37523-08	Нет	Нет	
2802722341161	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W, GH, GLM-E Automac		Максимальная нагрузка, кг 1…30	Класс точности п	12	868,74	Да	49853-12	Нет	Нет	
2802722341162	4301	Весы неавтоматического действия	ED	мод. ED224S-RCE, ED623S-RCE, ED423S-RCE, ED3202S-RCE, ED6202S-RCE	Нагрузка 0,01…6200 г.	Класс точности г	12	2 394,18	Да	50088-12	Нет	Нет	
2802722341163	4301	Весы неавтоматического действия	BM	мод. BM-20, BM-22	Нагрузка 20 мг…250 г.	КТ средний	12	2 763,56	Да	50150-12	Нет	Нет	
2802512202217	4301	Весы лабораторные	МКС		Диапазон измерения массы г, 0,4…60 (МКС-60); 4…600 (МКС-600).	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	17611-98	Нет	Нет	
2802512202218	4301	Весы циферблатные	ВЦ		Пределы взвешивания 1000 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	17866-03	Нет	Нет	
2802512202219	4301	Весы электронные лабораторные	LA		Диапазон измерения массы 0,01 г…1 кг в зависимости от модификации.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	18052-98	Нет	Нет	
2802512202220	4301	Весы лабораторные электронные	SB		Предел взвешивания 1000 г	Класс точности с	12	2 394,18	Да	19146-05	Нет	Нет	
2802512202221	4301	Весы лабораторные	ВЛТ	мод. ВЛТ-150-П, ВЛТ-510-П	Пределы взвешивания 0,02…1000 г.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	19874-08	Нет	Нет	
2802512202223	4301	Весы лабораторные электронные	ME	мод. ME233S, ME235P, ME254S, ME414S, ME614S, ME36S	до 1000 гр	Класс точности с	12	2 763,56	Да	21464-07	Нет	Нет	
2802512202224	4301	Весы лабораторные 2-го класса	ME 414S		Наибольший предел взвешивания 410 г.	Класс точности с	12	2 394,18	Да	21526-01	Нет	Нет	
2802512202225	4301	Весы лабораторные	JW-1		Наибольший предел взвешивания, г в зависимости от мод. 200…1000.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	23158-02	Нет	Нет	
2802512202226	4301	Микровесы электронные	M2P		Пределы взвешивания 1 мг…2,0 г.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	23842-02	Нет	Нет	
2802512202227	4301	Весы лабораторные	КСС 150		Пределы взвешивания 0,1…1000 г	Класс точности с	6	2 394,18	Да	23919-02	Нет	Нет	
2802512202228	4301	Весы лабораторные	MW-II и ME		Наибольшие пределы взвешивания, г в зависимости от модификации 200, 210, 300, 310, 410	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	24521-03	Нет	Нет	

280251220229	4301	Весы лабораторные	ЕК		Пределы измерений в зависимости от модификации 0,01…1000 г.	Классы точности	12	3 833,00	Нет	24670-03	Нет	Нет	
280251220231	4301	Комплект поверки гирь и весов переносной	КПГВП		Пределы взвешивания 0,024…1000 г.	Класс точности п	12	2 763,56	Да	27015-09	Нет	Нет	
280251220233	4301	Весы электронные лабораторные	GD252, GE212, GE412, GE512-0CE		Пределы взвешивания 0,02…1000г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	32372-06	Нет	Нет	
280251220235	4301	Весы электронные	AL, PL, PL-L		Пределы взвешивания 10 мг…1000 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	37605-08	Нет	Нет	
280251220237	4301	Весы электронные лабораторные	DX, DX-WP	мод. DX-120, DX-120WP, DX-200, DX-200WP, DX-300, DX-300WP, DX-1200, DX-1200WP, DX-2000, DX-2000WP, D	до 1000 г	Класс точности с	12	2 763,56	Да	40879-09	Нет	Нет	
280251220238	4301	Весы неавтоматического действия	XS	мод. серия Analytical: XS64, XS104, XS204DR, XS204, XS105DU, XS205DU, серия Precision: XS204SX, XS20	Нагрузка, г 0,01…1000.	Класс точности п	12	2 763,56	Да	48804-11	Нет	Нет	
280251220239	4301	Весы лабораторные электронные	ВЛЭ-200г		до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	5029-75	Нет	Нет	
280274270498	4301	Весы электронные платформенные	ВП	мод. ВПН-05, ВПП-05, ВПС-05, ВПВ-05, ВПН-1, ВПП-1, ВПС-1, ВПВ-1, ВПН-2, ВПП-2, ВПС-2, ВПВ-2, ВПН-3,	Диапазон измерения в зависимости от модификации 4,0…1000; 20,0…2000; 20,0…3000,0; 20,0…5000	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21440-01	Нет	Нет	
280274270500	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МПБ	индексы 600-100.200; 600-200; 1000-100.200; 1000-200; 2000-200.500; 2000-500; 3000-500.1000; 3000-1	Пределы взвешивания 2…5000 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	36610-07	Нет	Нет	
290964590007	4301	Прибор газового контроля универсальный	УПГК-1		Диапазоны измерения массовой концентрации, мг/м3 20…100 (аммиак); 100…600 (углеводороды нефти (по ге	Погрешность 25%	12	615,65	Да	13877-94	Нет	Нет	
280273299350	4301	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных	В1-15-"САША"	мод. В1-15К, В1-15С, В1-15.2К, В1-15.2С	НПВ, кг 3…15	КТ Средний (III)	12	2 022,00	Нет	27276-14	Нет	Нет	
280273299351	4301	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных	В1-15-"САША"	мод. В1-15, В1-15.2, В1-15.3	НПВ, кг 1…15	КТ Средний (III)	12	2 022,00	Нет	27276-04	Нет	Нет	
280261273124	4301	Весы электронные лабораторные	Е 1200S	-	НПВ, г 12100	КТ Высокий (II); К	12	3 318,00	Нет	14003-90	Нет	Нет	
280261273125	4301	Весы электронные лабораторные	R 200D	-	НПВ, г 200	КТ Высокий (II); К	12	2 394,18	Да	14009-90	Нет	Нет	
280272234164	4301	Весы	BA		до 30 кг	КТ средний	12	868,74	Да	14015-94	Нет	Нет	
280272234165	4301	Комплекс "Весы-касса" электронный	Элвес-01Ф	исп. 01, 02, 04, 05 имеют по 7 модификаций	Пределы взвешивания НПВ 3…15 кг; НмПВ 0,02…0,1 кг.	КТ средний	12	868,74	Да	14657-01	Нет	Нет	
280272234166	4301	Комплекс "Весы-касса" электронный	Элвес-01		НПВ 3…15 кг; НмПВ 20…100 г	КТ Средний	12	868,74	Да	14657-95	Нет	Нет	
280261273126	4301	Весы лабораторные электронные	SG	SG8001, SG16001, SG16001DR, SG1600, SG32001, SG32001DR, SG32000	НПВ, г 32100	КТ Высокий (II); К	12	3 318,00	Нет	15087-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272234167	4301	Весы	LP	мод. LP6200S, LP4200S, LP2200S, LP820, LP420, LP2200P, LP5200P, LP1200S, LP620S, LP220S, LP620P, LP3	Диапазон измерения массы 120…34000 г	КТ средний	12	1 710,13	Да	15569-96	Нет	Нет	
280251220241	4301	Весы лабораторные	HF	мод. HF-300, HF-400, HF-320, HF-200G, HF-300G,	Диапазон измерения массы 0,2…1000 г	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	16576-00	Нет	Нет	
280261273127	4301	Весы лабораторные	PG-S		НПВ, г 0,02…12100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	17067-01	Нет	Нет	
280251220242	4301	Весы лабораторные	PG-S		Пределы взвешивания, в зависимости от модификации 0,02…12100 г.	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	17067-01	Нет	Нет	
280251220243	4301	Весы лабораторные	PG-S		Диапазон измерения массы в зависимости от модификации.	КТ специальный	12	2 394,18	Да	17067-98	Нет	Нет	
280261273128	4301	Весы электронные лабораторные	G 150D	-	НПВ, г 111; кар 152	КТ Высокий (II); К	12	2 394,18	Да	14005-90	Нет	Нет	
280210190002	4301	Весы электронные лабораторные	G 150D		до 1000г	КТ специальный	12	2 195,80	Да	14005-90	Нет	Нет	
280274270501	4301	Весы напольные медицинские электронные	ВМЭН-150		Пределы взвешивания 1…150 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	16605-09	Нет	Нет	
280272199046	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SM	мод. SM-80, SM-90, SM-500, SM-700	Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…15; 0,1…30	Класс точности с	12	950,83	Да	16704-05	Нет	Нет	
280261273129	4301	Весы лабораторные электронные	DJ-E	DJ-300E, DJ-3000E, DJ-6000E	НПВ, г 300, 3000, 6000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	19709-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273130	4301	Весы лабораторные	ВЛТ	мод. ВЛТ-150-П, ВЛТ-510-П, ВЛТ-1500-П, ВЛТ-6100-П	НПВ, г 0,02…6100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	19874-08	Нет	Нет	
280261273131	4301	Весы лабораторные электронные	572	572-33, 572-35, 572-45, 572-49. 572-57	НПВ, г 510…16100	КТ Высокий (II); К	12	3 318,00	Нет	20821-01	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273132	4301	Весы лабораторные 3-го класса	FB34EDE-P		НПВ, г 34000	КТ 3; ПГ, мг ±500	12	2 807,00	Нет	20916-01	Нет	Нет	
280261273133	4301	Весы лабораторные 3-го класса	F 32000S-XD2		НПВ, г 32500	КТ 3	12	2 807,00	Нет	21480-01	Нет	Нет	
280261273134	4301	Весы настольные электронные	MB-250		НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	22392-02	Нет	Нет	
280261273135	4301	Весы лабораторные электронные	LP	LP220S, LP820, LP2200, LP2200S, LP4200S, LP6200, LP12000S, LP116001S, LP34000, LP34001S, LP5200P. LP3200D	НПВ, г 220…34000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	22403-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273136	4301	Весы лабораторные	KG 6000		НПВ, кг 5…60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23920-02	Нет	Нет	
280261273137	4301	Весы лабораторные электронные	MB 210-A		Пределы взвешивания 1 мг…210 г.	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	26554-04	Нет	Нет	
280261273138	4301	Весы электронные лабораторные	BL3100		Пределы взвешивания 5…3100 г. СКО 0,1 г.	КТ Специальный	12	2 394,18	Да	27501-04	Нет	Нет	
280261273139	4301	Весы электронные лабораторные	HG-33KSE	-	НПВ, г 33000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	30697-05	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273140	4301	Весы электронные почтовые	ВЭП	ВЭП-60С-5/10/20-h; ВЭП-60С-20-h; ВЭП-150С-20/50-h; ВЭП-150С-50-h; ВЭП-200С-20/5 0-h; ВЭП-200С-50-h	Пределы взвешивания 60… 200 кг.	КТ Средний (III)	12	1 388,62	Да	32375-06	Нет	Нет	
280261273141	4301	Весы электронные лабораторные	FC34EDE-HX	-	НПВ, г 34000	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	33861-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273142	4301	Весы лабораторные электронные	CE	CE153, CE153-C, CE323, CE323-C, CE423, CE423-C, CE623, CE623-C, CE612, CE612-C, CE812, CE812-C, CE 1502, CE1502-C, CE2202, CE2202-C, CE4202, CE4202-C, CE6202, CE6202-C, CE6101, CE6101-C, CE8101, CE8101-C	НПВ, г 150…8100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	33939-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273143	4301	Весы электронные лабораторные	NP	мод. NP-1000, NP-2000, NP-5000, NP-12K, NP-1000S, NP-2000S, NP-5000S, NP-12KS	НПВ, кг 1000, 2000. 5000, 12000	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	34154-07	Нет	Нет	
280261273144	4301	Весы электронные лабораторные	DL	DL-120, DL-120WP, DL-200, DL-200WP, DL-300, DL-300WP, DL-1200, DL-1200WP, DL-2000, DL-2000WP, DL-3000, DL-3000WP	НПВ, г 122…3200	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	34157-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273145	4301	Весы электронные лабораторные	CP2202S-0CE	-	НПВ, г 2200	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	34880-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273146	4301	Весы электронные лабораторные	GE	GE212, GE412, GE2101, GE4101, GE512-0CE, GE7101	НПВ, г 510…7100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	39112-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273147	4301	Весы электронные лабораторные	FC64EDE-HX		Предел взвешивания, г 10…80000.	КТ Специальный	12	2 195,80	Да	42019-09	Нет	Нет	
280261273148	4301	Весы для статического взвешивания с демпфирующей платформой	ВСДП ГРАНИТ	мод. ВСДП002, ВСДП005, ВСДП01, ВСДП02, ВСДП03, ВСДП05, ВСДП10, ВСДП15, ВСДП20, ВСДП30, ВСДП40, ВСДП5	НПВ, кг 60	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	43904-10	Нет	Нет	
290964316062	4301	Дозатор лабораторный автоматический	АТП-1д	Одноканальные	Максимальные объемы дозирования, мл 30; 50	Погрешность 0,0;	12	2 417,00	Нет	25720-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316063	4301	Дозатор	Ceramus с мод. Ceramus classic	Одноканальные	Объем дозирования, мл: постоянного объема 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0, переменного объема 0,4; 1	Погрешность ±0,5	12	2 417,00	Нет	28862-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316066	4301	Пипетка медицинская	Финпипет (Finnpipette)	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 500	Пределы основн	12	1 443,35	Да	38300-08	Нет	Нет	
290964316069	4301	Дозатор лабораторный	Акватеп	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, см3 2,5; 5; 10; 30; 50.	Погрешности, см	12	1 443,35	Да	41451-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316070	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Finnpipette F2	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0,	Пределы основн	12	1 443,35	Да	42483-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316073	4301	Пипетка-дозатор одноканальный и многоканальный с фиксированным и регулируемым объемом доз	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000. 2000. 5000.	Пределы основн	12	1 443,35	Да	51755-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316074	4301	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	HUMAPETTE adj	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 5-50, 20-200, 50-200,100-1000,200-1000,1000-5000 мкл	Погрешность в за	12	2 127,40	Да	23204-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316075	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Колор ДПОФц, ДПОПц, ДПМПц	Многоканальные ДПМПц	Объем дозы, мкл 5 … 300	ПГ, % ±1,5…5	12	2 127,40	Да	23818-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316076	4301	Дозатор пипеточный многофункциональный	Lab-Mate, Multi-Mate, Cliniset, V-3	Многоканальные	Объем в зависимости от модели 0,2…200 мкл	Погрешность в за	12	2 127,40	Да	25962-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316077	4301	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	Pipetman P	Многоканальные исп. P10; P20; P100; P200; P1000; P5000; P10 мл	Диапазон дозирования, мкл 1…10; 2…20; 20…100; 50…200; 200…1000; 1000…5000; 1…10 мл.	Погрешность в за	12	2 127,40	Да	28123-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316078	4301	Дозатор пипеточный	ЭКРОС	Многоканальные ЭКОХИМ, мод. ЭКРОС-ОФ, ЭКРОС-ОП, ЭКРОС-МП, ЭКОХИМ-ОФ, ЭКОХИМ-ОП, ЭКОХИМ-МП, ЭКОХ	Диапазон объемов дозирования, мкл 5-5000 мкл	Погрешность в за	12	2 127,40	Да	35528-07	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316079	4301	Дозатор механический одно- и 8-канальный	ILS	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,2…2; 0,5…10; 5…50; 10…100; 20…200; 30…300; 150…300; 100…1000; 10	Погрешности, %	12	2 127,40	Да	37559-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316080	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Finnpipette F1	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 0,	Погрешность в за	12	2 127,40	Да	42482-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316081	4301	Дозатор механический одноканальный	BIOHIT	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 0,	Погрешность в за	12	2 127,40	Да	43133-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590009	4301	Насос-пробоотборник ручной	НП-3М		Объем пробы, мл 50, 100	ПГ, % ±5,0	12	1 967,00	Нет	18166-99	Нет	Нет	

2909645900010	4301	Прибор газового контроля универсальный	УПГК-ЛИМБ	исп.: УПГК-ЛИМБ и УПГК- ЛИМБ/ГО/СИ	Объем, см3 100	ПГ, % ±25	12	4 657,00	Нет	18862-10	Нет	Нет	Ограниченная поверка: - определение объема прокаченного воздуха за один цикл на БП и определение основной относительной погрешности на БП
280272199047	4301	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВТ	мод. ВТ2-1, ВТ2-2, ВТ6-2, ВТ-6-5, ВТ6-1.2, ВТ6-2.5, ВТ15-10, ВТ15-5, ВТ15-2.5, ВТ15-5.10, ВТ15-1.25	Диапазон измерения массы 0,02…15 кг в зависимости от модификации	Погрешность в за	12	1 201,00	Нет	16909-97	Нет	Нет	
280273299352	4301	Весы настольные электронные торговые	ВТ	мод. ВТ2-1, ВТ2-2, ВТ6-2, ВТ-6-5, ВТ6-1.2, ВТ6-2.5, ВТ15-10, ВТ15-5, ВТ15-2.5, ВТ15-5.10, ВТ15-1.25	Диапазон измерения массы 0,02…15 кг в зависимости от модификации	Погрешность в за	12	2 362,00	Нет	16909-97	Нет	Нет	
280272199048	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	ПВ	мод. ПВ-6, ПВ-15, ПВ-30	Пределы взвешивания 20 г…6 кг (ПВ-6), 40 г…15 кг (ПВ-15), 100 г…30 кг (ПВ-30)	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	15033-95	Нет	Нет	
280273299353	4301	Весы электронные торговые	ПВ	мод. ПВ-6, ПВ-15, ПВ-30	Пределы взвешивания 20 г…6 кг (ПВ-6), 40 г…15 кг (ПВ-15), 100 г…30 кг (ПВ-30)	Класс точности с	12	1 388,62	Да	15033-95	Нет	Нет	
280261273149	4301	Весы лабораторные электронные 1-го и 2-го классов точности	ВР	ВР 121S	НПВ, г 120	КТ 2; КТ Высокий	12	2 394,18	Да	17935-98	Нет	Нет	
280261273150	4301	Весы лабораторные электронные	LA	LA220S, LA820, LA2000P, LA2200, LA2200S, LA3200D, LA4200S, LA5200P, LA5200D, LA6200, LA12000S, LA16001S, A34001S	НПВ, г 220…34000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	18052-03	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261273151	4301	Весы электронные лабораторные	LA	-	НПВ, г 220…12000	КТ Высокий (II); К	12	3 318,00	Нет	18052-98	Нет	Нет	
280261273152	4301	Весы лабораторные	KK	-	НПВ, г 210; 410; 610	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	18107-99	Нет	Нет	
280261273153	4301	Весы лабораторные электронные	Navigator	мод. N22120, N28110, N2B110, N2H110, N32120, N38110, N3B110, N3H110	Диапазон измерения массы: г 0,2…210 (N22120, N32120); 2…810 (N28110, N38110); 2…2100 (N2B110, N3B110	КТ Средний (III),	12	1 710,13	Да	18784-99	Нет	Нет	
280261273154	4301	Весы лабораторные электронные	SB		Предел взвешивания 5…32100 г.	КТ Средний (III)	12	2 022,00	Нет	19146-05	Нет	Нет	
280274270502	4301	Весы напольные	SI	мод. SI-1 и SI-2	Наибольшие пределы взвешивания, кг 300.	Класс точности II	12	1 381,78	Да	23160-05	Нет	Нет	
280274270503	4301	Весы электронные	ВСТ	мод. ВСТ-600/10; ВСТ-600/20; ВСТ-1К/0,01; ВСТ-1,5К/0,02; ВСТ-1,2К/0,02; ВСТ-6К/0,2; ВСТ-60К/2; ВСТ-6	Пределы взвешивания 0,2…600000 г.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	25393-08	Нет	Нет	
280274270505	4301	Весы напольные электронные	SI-100W		НПредел взвешивания 300 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	36474-07	Нет	Нет	
280274270506	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МПБ	индексы 600-100.200; 600-200; 1000-100.200; 1000-200; 2000-200.500; 2000-500; 3000-500.1000; 3000-10	Пределы взвешивания 150-600 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	36610-07	Нет	Нет	
280274270507	4301	Весы промышленные	4D	мод. 4D-1500, 4D-2000, 4D-3000, 4D-6000, 4D-10000, 4D-300.2, 4D-600.2, 4D-1000.2, 4D-1500.2. 4D-2000	Пределы взвешивания 150-600 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	36996-08	Нет	Нет	
280274270508	4301	Весы торговые электронные	M-ER	мод. 322-15.2, 322-30.5, 323-30.5, 324-15.2, 324-30.5, 325-30.5, 326-15.1, 326С-15.1, 327-15.2, 327-	150-600 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	40423-09	Нет	Нет	
280273299354	4301	Весы электронные почтовые	PS5000 RUS, Paket 50	-	НПВ, кг 5; 50	КТ Средний (III)	12	574,60	Да	30442-05	Нет	Нет	
280273299355	4301	Весы торговые электронные торговые	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Пределы взвешивания 40 г…60 кг	Класс точности с	12	1 388,62	Да	38807-08	Нет	Нет	
280273299356	4301	Весы торговые электронные настольные	M-ER	мод. 322-15.2, 322-30.5, 323-30.5, 324-15.2, 324-30.5, 325-30.5, 326-15.1, 326С-15.1, 327-15.2, 327-	НПВ 30 -150 кг	КТ средний	12	1 388,62	Да	40423-09	Нет	Нет	
280272199049	4301	Весы торговые электронные	ВТЭ		Диапазон измерения массы 40 г…15 кг.	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17163-98	Нет	Нет	
280272199050	4301	Весы настольные электронные	ВН-15, ВН-30		Диапазоны измерения кг, 0,02…15,00 (ВН-15); 0,10…30.00 (ВН-30)	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	17593-98	Нет	Нет	
280272199051	4301	Весы платформенные с чекопечатающим устройством	D	мод. DB, DC, DN, DRF, DSF	Наибольший предел взвешивания 3…12000 кг в зависимости от модификации и исполнения	Класс точности II	12	950,83	Да	18039-98	Нет	Нет	
280272199052	4301	Весы торговые электронные настольные	ВА	мод. ВА-3Т, ВА-3Т.2, ВА-6Т, ВА-6Т.2, ВА-15Т. ВА-15Т.2	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 10 г…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	20659-00	Нет	Нет	
280272199053	4301	Весы настольные электронные	DS-682	мод. DS-682-6КТ, DS-682-6КТL, DS-682-15КТ, DS-682-15КТL	Пределы взвешивания 20 г…15 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	21016-01	Нет	Нет	
280272199054	4301	Весы торговые электронные	SM-300	мод. SM-300-6K, SM-300-15K, SM-30030K	Пределы взвешивания 20 г…3/6 кг, 40 г…6/15 кг, 100 г…15/30 кг	Класс точности II	12	1 201,00	Нет	22391-02	Нет	Нет	
280272199055	4301	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	МВ-250		Пределы взвешивания 2…250 г	Класс точности II	12	950,83	Да	22392-02	Нет	Нет	
280272199056	4301	Весы торговые электронные с чекопечатающим устройством	Орион 15М		Пределы взвешивания 0,020…15,000 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	24345-03	Нет	Нет	
280272199057	4301	Весы электронные	Штрих ВМ100	мод. 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10	Пределы взвешивания, кг 0,04…15; 0,1…15; 0,1…30; 0,2…30	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	26361-04	Нет	Нет	
280272199058	4301	Весы торговые электронные	Восход-6		Пределы взвешивания 0,020…6,000 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	26978-04	Нет	Нет	
280272199059	4301	Весы настольные электронные торговые	Штрих РС-200	мод. 6-1.2, 6-2, 15-2.5, 15-5	Пределы взвешивания 0.02…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	27485-04	Нет	Нет	
280272199060	4301	Весы настольные электронные торговые	Штрих РС-200	мод. 6-1.2, 6-2, 15-2.5, 15-5	Пределы взвешивания 0,02…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	27485-07	Нет	Нет	
280272199061	4301	Весы торговые электронные	DS-700		Наибольший предел измерений, кг 1,5; 3; 6; 15; 30	КТ Средний (III)	12	950,83	Да	29054-05	Нет	Нет	
280272199062	4301	Весы настольные электронные	Штрих М5Ф	мод. 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5	Пределы взвешивания, кг 0,02…6; 0,04…6; 0,02…15; 0,04…15; 0,1…15	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	30227-05	Нет	Нет	
280272199063	4301	Весы электронные почтовые с чекопечатающим устройством	PS5000 RUS, Paket 50		Пределы взвешивания 20 г…5 кг: 400 г…50 кг.	КТ средний	12	950,83	Да	30442-05	Нет	Нет	
280272199064	4301	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	ВР-05МС	мод. ВР-05МС-3/0.5, ВР-05МС-3/1, ВР-05МС-6/0.5, ВР-05МС-6/1, ВР-05МС-6/2, ВР-05МС-15/1, ВР-05МС-15/2	Пределы взвешивания 0,01…30,0 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	33052-06	Нет	Нет	
280272199065	4301	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	Штрих М6Ф		Пределы взвешивания 10 г…15 кг	Класс точности с	12	1 201,00	Нет	36898-08	Нет	Нет	
280272199066	4301	Весы торговые электронные с чекопечатающим устройством	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Пределы взвешивания 40 г…60 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	38807-08	Нет	Нет	
280272199067	4301	Весы настольные электронные торговые с чекопечатающим устройством	ВР4900	мод. ВР4900-6-2, ВР4900-15-5, ВР4900-30-10	Пределы взвешивания, кг 0,04…6, 0,1…15, 0,2…30	Класс точности с	12	950,83	Да	43758-10	Нет	Нет	
280272199068	4301	Весы электронные с чекопечатающим устройством	SM	мод. SM-100, SM-700, SM-780, SM-5000, SM-5100, SM-5400, SM-5500	до 30 кг	Класс точности п	12	950,83	Да	44333-10	Нет	Нет	
280272199069	4301	Весы настольные электронные с чекопечатающим устройством	DS	мод. DS-781 и DS-782	до 30 кг	Класс точности п	12	1 201,00	Нет	44334-10	Нет	Нет	
280272199070	4301	Весы торговые с чекопечатающим устройством	Tiger		Пределы взвешивания 20 г…30 кг	Класс точности с	12	950,83	Да	44574-10	Нет	Нет	
280272199071	4301	Весы электронные платформенные с чекопечатающим устройством	Штрих МП	мод. 60-10.20, 60-20, 150-20.50, 150-50, 200-20.50, 200-50, 300-50.100, 300-100, 600-100.200, 600-20	Пределы взвешивания 0,2…600 кг	Класс точности п	12	950,83	Да	46086-11	Нет	Нет	
280277210455	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	ВТА-2С60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-08	Нет	Нет	
280277210456	4301	Весы электронные платформенные	МЕРА-ВТП	-	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	9 826,00	Нет	35621-07	Нет	Нет	
280277210458	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	ВТА-2С60	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-08	Нет	Нет	
280277210459	4301	Весы неавтоматического действия автомобильные	Сармат	Сармат-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52838-13	Нет	Нет	
280273299357	4301	Весы платформенные электронные	ВП	мод. ВПН-05-1, ВПП-05-1, ВПС-05-1, ВПВ-05-1 (исп. 1), ВПН-05-2, ВПП-05-2, ВПС-05-2, ВПВ-05-2 (исп. 2	Пределы взвешивания 30…100 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21440-06	Нет	Нет	
280273299358	4301	Весы товарные электронные	ВТЭ 8904	мод. ВТЭ 8904-50, ВТЭ 8904-100, ВТЭ 8904-150. ВТЭ 8904-250	Пределы взвешивания в зависимости от мод. 0,2…150 кг	Класс точности с	12	1 381,78	Да	21606-01	Нет	Нет	
280273299359	4301	Весы электронные почтовые	PS5000 RUS, Paket 50	мод. 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10	Пределы взвешивания 400 г…50 кг.	Кт средний	12	1 381,78	Да	30442-05	Нет	Нет	
280273299361	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ	мод. 3-0.5.1, 3-1, 6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5, 30-5.10, 30-10, 60-10.20, 60-20, 150-20.50, 1	Пределы взвешивания 0,01…150 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	32888-09	Нет	Нет	
280273299362	4301	Весы торговые электронные	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Пределы взвешивания 40 г…60 кг.	Класс точности с	12	1 381,78	Да	38807-08	Нет	Нет	
280273299363	4301	Весы торговые электронные	M-ER	мод. 322-15.2, 322-30.5, 323-30.5, 324-15.2, 324-30.5, 325-30.5, 326-15.1, 326С-15.1, 327-15.2, 327-	до 150 кг	КТ средний	12	1 868,00	Нет	40423-09	Нет	Нет	
280273299364	4301	Весы товарные	HW	мод. HW-10KGL, HW-10KGV, HW-60KGL, HW-60KGV, HW-100KGL, HW-100KGV, HW-200KGL, HW-	Пределы взвешивания 20 г…10 кг, 250 г…60 кг, 200 г…100 кг	Классы точности	12	1 381,78	Да	44188-10	Нет	Нет	
280273299365	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МП	мод. 60-10.20, 60-20, 150-20.50, 150-50,	Пределы взвешивания 0,2…150 кг.	Класс точности п	12	1 381,78	Да	46086-11	Нет	Нет	
280273299366	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W, GH, GLM-E Automac		Максимальная нагрузка, кг 3…150	Класс точности п	12	1 868,00	Нет	49853-12	Нет	Нет	
297161310001	4301	Уровнемер	УБ-П		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	4044-74	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310002	4301	Уровнемер	Зонд		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	4731-75	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310003	4301	Уровнемер	РУС		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	6239-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310004	4301	Уровнемер	Руда		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	5354-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310005	4301	Уровнемер	РУС 08907181, 08907254	исп. РУС-О и РУС-В	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,5…2,5	12	4 772,00	Нет	6239-81	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310006	4301	Уровнемер	Руда-Лот		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	7343-79	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310007	4301	Уровнемер	ЭХО-2У		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	7346-79	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310008	4301	Уровнемер	УСР		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	8611-82	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310009	4301	Уровнемер	УШС-2К-5М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	9041-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации

297161310010	4301	Уровнемер	Луч-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	10177-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310011	4301	Уровнемер	РУ-ПТ1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	11595-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310012	4301	Уровнемер	IL.S2000		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	11709-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310013	4301	Уровнемер	NIVOTRAN	мод. 1106, 1116, 1126	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1, 2	12	4 772,00	Нет	12417-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310014	4301	Уровнемер	Nivotran 1106-0-0/1 00-7 и 1116-0-0/1 00-0, 1, 2, 3,	мод. 1106, 1116, 1126	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	12417-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310015	4301	Уровнемер	NIVOTRAN, мод. 1106, 1116, 1126		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	12417-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310016	4301	Уровнемер	640		Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	12601-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310017	4301	Уровнемер	X1600	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	13379-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310018	4301	Уровнемер	РУ-А001		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	13401-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310019	4301	Уровнемер	УЖ-2М		Макс предел измерений, мм 2500	ПГ, % ±1	12	4 772,00	Нет	13405-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310021	4301	Уровнемер	ВК1200		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	13692-93	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310022	4301	Уровнемер	Струна		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	14182-94	Нет	Нет	
297161310026	4301	Уровнемер	FP 740		Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	15872-96	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310027	4301	Уровнемер	Струна-М		Макс предел измерений, мм 15500; плотности, кг/м3 1500 ; С°, -40...50	ПГ, мм ±2; кг/м3 ;	12	4 772,00	Нет	15669-02	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310030	4301	Уровнемер	ВА-1		Макс предел измерений, мм 5000	ПГ, % ±1,5	12	4 772,00	Нет	17413-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310031	4301	Уровнемер	Silopilot FMM 760	-	Макс предел измерений, м 10; 25; 50; 70	ПГ, мм ±100	12	4 772,00	Нет	17416-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310032	4301	Уровнемер	УПГ-1		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±10	24	4 772,00	Нет	17553-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310033	4301	Уровнемер	РУ-ПТ3	мод. "ЖО", "Ж", "Г", "КО", "ЖГ"	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±10	24	4 772,00	Нет	18197-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310036	4301	Уровнемер	LM-7000		Макс предел измерений, м 26	ПГ, мм (жидкость	12	4 772,00	Нет	24374-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310037	4301	Уровнемер	У-25В		Макс предел измерений, м 20: °С -55...125	ПГ, мм ±50; °С ±	24	4 772,00	Нет	25089-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310038	4301	Уровнемер	У-25, У-25К, У-25С, У-25Ф		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	25090-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310039	4301	Уровнемер	3300		Макс предел измерений, м 23,5	ПГ, мм ±5; % 0,1;	48	4 772,00	Нет	25547-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310042	4301	Уровнемер	5400		Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±3…±30	24	4 772,00	Нет	30247-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310045	4301	Уровнемер	AT100 (мод. LIT-4067-2, LIT-4065-2, LIT-4081-2)		Макс предел измерений, мм 1180	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	32270-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310046	4301	Уровнемер	UVKSZ1		Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	32344-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310047	4301	Уровнемер	1015, 1015 mini, 1016, 1016 mini		Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±5	12	4 772,00	Нет	32761-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310048	4301	Уровнемер	MRL 700H		Макс предел измерений, м 35	ПГ, мм ±3	12	4 772,00	Нет	33428-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310049	4301	Уровнемер	УРАН-ДУУ, исп.2-05, 1-06 и 2-06		Макс предел измерений, м 10	ПГ, % ±1	12	4 772,00	Нет	34948-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310051	4301	Уровнемер	BM26	-	Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±10	48	4 772,00	Нет	43911-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310052	4301	Уровнемер	OPTIFLEX 1300 C	-	Макс предел измерений, м 4, 6, 8, 35	ПГ, мм ±3	48	4 772,00	Нет	45408-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310055	4301	Уровнемер	5300, исп. 5301, 5302, 5303	-	Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±3; % 0,0;	48	4 772,00	Нет	53779-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310056	4301	Уровнемер	AKS 4100		Макс предел измерений, м 4,91; 2,16	ПГ, мм 0,06≤L≤0,	48	4 772,00	Нет	54547-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310057	4301	Уровнемер	OPTIWAVE, мод. 5200 F, 5200 C, 6300 C, 7300 C, 8300 C Marine		Макс предел измерений, мм 30000, 80000, 40000	ПГ, мм ±10, ±3, ±	48	4 772,00	Нет	54833-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310058	4301	Уровнемер	OPTIFLEX	мод. 1100 C, 2200 C/F, 1300 C/F, 4300 C/F Marine	Макс предел измерений, мм 20000, 40000	ПГ, мм ±10, ±3, ±	48	4 772,00	Нет	54834-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310059	4301	Уровнемер	LLT-RS		Макс предел измерений, мм 6000, 10000	ПГ, мм ±5, ±10, ±	24	4 772,00	Нет	56339-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310060	4301	Уровнемер	LLT-MS		Макс предел измерений, мм 6000. 16000	ПГ, мм ±3; ±5	24	4 772,00	Нет	56340-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310061	4301	Уровнемер	LLT-RR		Макс предел измерений, мм 12000, 45000	ПГ, мм ±3	24	4 772,00	Нет	56341-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310062	4301	Уровнемер	KRG-10		Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, мм ±3	48	4 772,00	Нет	57886-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310064	4301	Уровнемер	3308		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±6	48	4 772,00	Нет	58253-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310065	4301	Уровнемер	LR01		Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, % ±0,1; ±0,05	48	4 772,00	Нет	58914-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310066	4301	Уровнемер	LG01		Макс предел измерений, мм 40000	ПГ, мм ±10	48	4 772,00	Нет	59449-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310067	4301	Уровнемер	OPTIFLEX		Макс предел измерений, мм 35000	ПГ, мм ±3	48	4 772,00	Нет	60662-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310068	4301	Уровнемер	3308 Rosemount		Макс предел измерений, м 17	ПГ, % ±0,05	48	4 772,00	Нет	60838-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310069	4301	Уровнемер	Turbo Flow LVG, мод. Turbo Flow LVG-L, Turbo Flow LVG-T, Turbo Flow LVG-P, Turbo Flow LVG-TP. Turbo		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±1...10	36	4 772,00	Нет	60933-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310070	4301	Уровнемер	ГКС LG250, ГКС LG270		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	36	4 772,00	Нет	62318-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310071	4301	Уровнемер	ГКС LR200, ГКС LR PROBE, ГКС LR250		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	36	4 772,00	Нет	62319-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
291017110001	4301	Комплекс градуировки резервуаров	Зонд		Макс предел измерений, мм 9000	ПГ, мм ±1	12	46 704,00	Нет	17906-08	Нет	Нет	
291017110002	4301	Комплекс градуировки резервуаров	МИГ		Макс предел измерений, мм 9000	ПГ, % ±0,15	12	46 704,00	Нет	20570-13	Нет	Нет	
291017110003	4301	Комплекс градуировки резервуаров	БАРРЕЛЬ		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, мм ±1	12	46 704,00	Нет	29807-05	Нет	Нет	
291017110004	4301	Комплекс градуировки резервуаров	Юг		Макс предел измерений, мм 4000	ПГ, мм ±1	12	46 704,00	Нет	29809-05	Нет	Нет	
297161310072	4301	Уровнемер-эхолот	НТ-68	мод. НТ-68R, НТ-68S	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	16867-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310077	4301	Уровнемер электронный переносной	Industrial HERMetic UTI	-	Макс предел измерений, м 15; 30; 35	ПГ, мм ±0,5	12	4 772,00	Нет	18122-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310079	4301	Уровнемер электрический дистанционный	УЭД-8М-У1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	10463-86	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310080	4301	Уровнемер электрический дистанционный	УЭД-10		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1...2	12	4 772,00	Нет	11797-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310081	4301	Уровнемер электрический	УЭ		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1...2	12	4 772,00	Нет	9755-84	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310082	4301	Уровнемер шлама следящий	УШС-1К-2А		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	9040-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310083	4301	Уровнемер шлама для шламбассейнов	УШ-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	11184-87	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310085	4301	Уровнемер ультразвуковой с преобразователями	Ranger	мод. Hydro Ranger 200, Hydro Ranger Plus, Multi Ranger 100/200, Multi Ranger Plus, OCM III, Inter Ra	Макс предел измерений, м 30	ПГ, % ±0,25; ±1,(	12	4 772,00	Нет	49126-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310086	4301	Уровнемер ультразвуковой с преобразователями	SITRANS LU	мод. SITRANS LU01, SITRANS LU02, SITRANS LU10 (уровнемеры) ST, XCT, XPS, XRS, XLT (преобразователи)	Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,2	12	4 772,00	Нет	50337-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310087	4301	Уровнемер ультразвуковой промышленный	ГАММА-ДУУ		Макс предел измерений, м 13	ПГ, % ±1,5	12	4 772,00	Нет	16327-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310090	4301	Уровнемер ультразвуковой переносный	УЗУМ-2-П Ex		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм 0,25…1 м	12	4 772,00	Нет	40392-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310091	4301	Уровнемер ультразвуковой бесконтактный	VEGASON 6*	мод. VEGASON 61, VEGASON 62, VEGASON 63, VEGASON 64, VEGASON 65	Макс предел измерений, м 45	ПГ, % ±0,2	36	4 772,00	Нет	27282-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310093	4301	Уровнемер ультразвуковой	Nivosonar		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	15191-96	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310094	4301	Уровнемер ультразвуковой	AIRANGER XPL PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24	4 772,00	Нет	16267-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310095	4301	Уровнемер ультразвуковой	AIRANGER DPL PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24	4 772,00	Нет	16268-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310096	4301	Уровнемер ультразвуковой	MultiRanger PLUS		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24	4 772,00	Нет	16269-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310097	4301	Уровнемер ультразвуковой	MiniRanger PLUS		Макс предел измерений, м 5, 10	ПГ, % ±0,25	24	4 772,00	Нет	16270-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310098	4301	Уровнемер ультразвуковой	The Probe		Макс предел измерений, м 5	ПГ, % ±0,25	24	4 772,00	Нет	16271-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310099	4301	Уровнемер ультразвуковой	UPAM		Макс предел измерений, мм 2940	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	16334-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310100	4301	Уровнемер ультразвуковой	Prosonic M, Prosonic S	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2; % ±0,2	24	4 772,00	Нет	17670-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310101	4301	Уровнемер ультразвуковой	УРАН-ДУУ		Макс предел измерений, м 8	ПГ, % ±1,5	12	4 772,00	Нет	17881-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310103	4301	Уровнемер ультразвуковой	УДУ-25		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±50; °С ±	24	4 772,00	Нет	18803-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310105	4301	Уровнемер ультразвуковой	Airanger XPL Plus		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24	4 772,00	Нет	18997-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310106	4301	Уровнемер ультразвуковой	Airanger DPL Plus		Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	24	4 772,00	Нет	18998-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310108	4301	Уровнемер ультразвуковой	Multiranger Plus		Макс предел измерений, м 15	ПГ, % ±0,25	24	4 772,00	Нет	19000-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310109	4301	Уровнемер ультразвуковой	The Probe	-	Макс предел измерений, м 5	ПГ, % ±0,25	24	4 772,00	Нет	19001-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310110	4301	Уровнемер ультразвуковой	УЗУ-2		Макс предел измерений, м 3,2	ПГ, мм ±10	12	4 772,00	Нет	19030-99	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310111	4301	Уровнемер ультразвуковой	VEGASON серии 50	мод. VEGASON 51, VEGASON 52, VEGASON 53, VEGASON 54, VEGASON 55, VEGASON 56	Макс предел измерений, м 70	ПГ, мм ±10	36	4 772,00	Нет	19168-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310112	4301	Уровнемер ультразвуковой	ГАММА-ДУУ2		Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±3	24	4 772,00	Нет	21197-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310113	4301	Уровнемер ультразвуковой	Взлет УР		Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, мм ±1	48	4 772,00	Нет	22590-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310115	4301	Уровнемер ультразвуковой	PROBE	мод. The Probe, SITRANS PROBE LU	Макс предел измерений, м 12	ПГ, % ±0,25	12	4 772,00	Нет	29151-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310116	4301	Уровнемер ультразвуковой	SITRANS LU	мод. AIRANGER SPL, SITRANS LU 01, AIRANGER DPL, SITRANS LU 02, AIRANGER XPL, SITRANS LU 10	Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,25	12	4 772,00	Нет	29152-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310117	4301	Уровнемер ультразвуковой	Ranger	мод. HydroRanger 200, HydroRanger Plus, MultiRanger 100/200, MultiRanger Plus, EnviroRanger ERS 500,	Макс предел измерений, м 15	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	29153-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310118	4301	Уровнемер ультразвуковой	Airanger DPL		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	32241-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации

297161310119	4301	Уровнемер ультразвуковой	OPTISOUND 3010 C		Макс предел измерений, м 5	ПГ, мм ±4,0; % ±(	24	4 772,00	Нет	32920-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310120	4301	Уровнемер ультразвуковой	УЗУМ-2		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±15…45	12	4 772,00	Нет	34559-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310121	4301	Уровнемер ультразвуковой	8175		Макс предел измерений, м 10	ПГ, % ±0,25	24	4 772,00	Нет	41310-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310122	4301	Уровнемер ультразвуковой	MSP400RH-B28		Макс предел измерений, м 11	ПГ, % ±0,25	12	4 772,00	Нет	41321-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310123	4301	Уровнемер ультразвуковой	MSP900SH-A/20		Макс предел измерений, м 12	ПГ, % ±0,25	12	4 772,00	Нет	41323-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310124	4301	Уровнемер ультразвуковой	222573-001		Макс предел измерений, м 5	ПГ, % ±0,05	12	4 772,00	Нет	43131-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310125	4301	Уровнемер ультразвуковой	40224300-004		Макс предел измерений, м 9,100	ПГ, % ±0,15	12	4 772,00	Нет	43134-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310126	4301	Уровнемер ультразвуковой	ULM-53N-02, ULM-53N-06, ULM-53N-10, ULM-53N-20, ULM-55N-02, ULM-55N-06, ULM-55N-10, ULM-55Xi-02, ULM		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,05; ±0,3	12	4 772,00	Нет	43521-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310127	4301	Уровнемер ультразвуковой	3100	мод. 3101, 3102, 3105, 3107, 3108	Макс предел измерений, м 12	ПГ, мм ±5; ±3.	36	4 772,00	Нет	45406-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310128	4301	Уровнемер ультразвуковой	OPTISOUND 3000		Макс предел измерений, м 45	ПГ, мм ±4; % 0,2	48	4 772,00	Нет	50180-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310129	4301	Уровнемер ультразвуковой	PROBE	мод. The Probe и SITRANS PROBE LU	Макс предел измерений, м 6; 12	ПГ, % ±0,25; ±0,1	12	4 772,00	Нет	50336-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310130	4301	Уровнемер ультразвуковой	CM44x/CUS71D		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±35	36	4 772,00	Нет	52437-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310131	4301	Уровнемер ультразвуковой	SITRANS LUT	мод. 420, 430, 440	Макс предел измерений, м 60	ПГ, % ±0,17	12	4 772,00	Нет	62014-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310132	4301	Уровнемер тросовый	УТ-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	11429-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310133	4301	Уровнемер тросиковый радиоволновой	УТР1	мод. УТР1-…-ТВ, УТР1-…-RS, УТР1-…-КМ, УТР1-…-МИ	Макс предел измерений, м 15	ПГ, мм ±5; ±10	24	4 772,00	Нет	52339-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310136	4301	Уровнемер сильфонный	УС-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	5119-75	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310137	4301	Уровнемер ручной портативный	ПРУ-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	11707-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310138	4301	Уровнемер резонансный криогенный	УРК-2 (УРК-2-1, УРК-2-2, УРК-2-3, УРК-2-4, УРК-2-5, УРК-2-6, УРК-2-7, УРК-2-8, УРК-2-9, УРК-2-10. УР		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	36	4 772,00	Нет	12285-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310139	4301	Уровнемер резонансный	РУМБ-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	6240-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310141	4301	Система измерений массы нефтепродуктов	VEEDER-ROOT		Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, мм ±1,0; ±2,0	48	4 772,00	Нет	59162-14	Нет	Нет	
297161310142	4301	Система измерений массы нефтепродуктов в резервуарах	VEEDER-ROOT		Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, мм ±1,0	48	4 772,00	Нет	55089-13	Нет	Нет	
297161310143	4301	Система измерений массы нефтепродуктов в резеовуарах	Franklin Fueling Systems		Макс предел измерений, мм 3660	ПГ, мм ±1,0	48	4 772,00	Нет	55794-13	Нет	Нет	
297161310144	4301	Система измерений массы нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках	УТРО-3		Макс предел измерений, мм 10000	ПГ, мм ±1,0	12	4 772,00	Нет	10466-86	Нет	Нет	
297161310145	4301	Система измерений массы нефти и нефтепродуктов в резервуарах	ТУР-9901		Макс предел измерений, м 30; °С ±0,…	ПГ, мм ±1; °С ±0,…	12	4 772,00	Нет	19447-03	Нет	Нет	
297161310146	4301	Система измерений массы светлых нефтепродуктов	УИП-9602		Макс предел измерений, м 21; кг/м3 1000; °С -40…50	ПГ, мм ±1,0	12	4 772,00	Нет	16553-03	Нет	Нет	
297161310147	4301	Уровнемер емкостный	Rod Probe		Макс предел измерений, м 2	ПГ, мм ±10	24	4 772,00	Нет	17673-98	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310148	4301	Уровнемер емкостный	SITRANS LC300, SITRANS LC500		Макс предел измерений, м 5,5	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	29180-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310150	4301	Уровнемер емкостный	VEGACAL 6*	мод.VEGACAL 62, VEGACAL 67, VEGACAL 63, VEGACAL 64, VEGACAL 65, VEGACAL 66, VEGACAL 69	Макс предел измерений, м 40	ПГ, мм ±1	60	4 772,00	Нет	32242-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310151	4301	Уровнемер емкостный	Liquicap	исп. Liquicap T FMI21, Liquicap M FMI51, Liquicap M FMI52	Макс предел измерений, м 14	ПГ, % ±0,5	24	4 772,00	Нет	36668-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310152	4301	Уровнемер емкостный	CLM-36		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±1	12	4 772,00	Нет	43418-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310155	4301	Уровнемер гидростатический	9710		Макс предел измерений, м 7	ПГ, % ±0,1	12	4 772,00	Нет	41322-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310156	4301	Уровнемер высокочастотный взрывозащитный	УВВ-М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,5	12	4 772,00	Нет	42429-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310157	4301	Уровнемер высокочастотный	РУМБ-БК		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,5	12	4 772,00	Нет	7764-80	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310159	4301	Уровнемер высокого давления	УВД 1, УВД 2, УВД 3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	5449-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310160	4301	Уровнемер высокого давления	УВД-400		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	5449-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310161	4301	Уровнемер высокого давления	УВД1, УВД2, УВД3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	5449-80	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310162	4301	Уровнемер волноводный радарный	5300	мод. 5301, 5302, 5303	Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±2	24	4 772,00	Нет	38679-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310163	4301	Уровнемер волноводный	Eclipse 705, Eclipse Aurora		Макс предел измерений, мм 22000	ПГ, % ±0,05	36	4 772,00	Нет	51508-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310164	4301	Уровнемер волноводный	Eclipse 706		Макс предел измерений, мм 30000	ПГ, % ±0,05	48	4 772,00	Нет	56140-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310165	4301	Уровнемер буйковый электромеханический	УДУ-8М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	3041-72	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310166	4301	Уровнемер буйковый электромеханический взрывозащитный	УБ-Э-ВЧ		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	6674-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310167	4301	Уровнемер буйковый пневматический	РУП-1, РУП-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	12973-91	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310168	4301	Уровнемер буйковый	Сапфир-22ДУ-ВН-АСТР	2620, 2640	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	12215-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310169	4301	Уровнемер буйковый	249-2500, 249-DLC3000	-	Макс предел измерений, мм 356, 812	ПГ, % ±0,75	12	4 772,00	Нет	14164-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310170	4301	Уровнемер буйковый	12300		Макс предел измерений, мм 3050	ПГ, % ±0,5	36	4 772,00	Нет	19774-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310171	4301	Уровнемер буйковый	BW 25		Макс предел измерений, м 6	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	31870-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310172	4301	Уровнемер буйковый	Proservo	исп. NMS5 и NMS7	Макс предел измерений, м 36	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	45098-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310173	4301	Уровнемер буйковый	BW 25	исп. BW 25-1-00-00-00, BW 25-1-00-00-00 HT	Макс предел измерений, м 6	ПГ, % ±1,5	36	4 772,00	Нет	48217-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310175	4301	Уровнемер буйковый	LP-80		Макс предел измерений, мм 228	ПГ, % ±1,5.	24	4 772,00	Нет	52978-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310176	4301	Уровнемер бесконтактный радиоволновый	Луч-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	10177-85	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310177	4301	Уровнемер байпасный поплавковый	BLE	-	Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±3…±20	24	4 772,00	Нет	28258-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310181	4301	Уровнемер акустический для сыпучих и порошкообразных сред	CONTOUR		Макс предел измерений, мм 70000	ПГ, мм ±15	36	4 772,00	Нет	56134-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310182	4301	Уровнемер акустический	ЭХО-3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	8345-81	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310183	4301	Уровнемер акустический	УА1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±3	12	4 772,00	Нет	9022-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
290964590011	4301	Аспиратор сильфонный	АМ-5Е	-	Диапазон измерений объема пробы прокачиваемого воздуха за один рабочий ход, см3 95…105.	Пределы допуска	6	615,65	Да	62119-15	Нет	Нет	
297161310186	4301	Уровнемер радиолокационный взрывозащищенный	РЛУ-1		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±5	24	4 772,00	Нет	24104-02	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310189	4301	Уровнемер радиолокационный	Accu-Wave		Макс предел измерений, м 35	ПГ, мм ±3	24	4 772,00	Нет	29204-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310190	4301	Уровнемер радиолокационный	РЛУ-1М		Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	45125-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310191	4301	Уровнемер радиоизотопный следящий	РАУС-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	3962-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310192	4301	Уровнемер радиоизотопный малых измерений плотности	УРМИП-1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	6536-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310193	4301	Уровнемер радиоизотопный	РУ-100		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	3135-72	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310194	4301	Уровнемер радиоизотопный	УР-8М "Н"		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	3895-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310195	4301	Уровнемер радиоизотопный	Кура		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	5104-75	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310198	4301	Уровнемер радиоволновой	УЛМ	исп. УЛМ-11, УЛМ-11А1, УЛМ-11А2, УЛМ-31, УЛМ-31А1, УЛМ-31А2	Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±1, ±3, ±1	24	4 772,00	Нет	16861-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310199	4301	Уровнемер радиоволновой	РДУ1		Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	29098-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310200	4301	Уровнемер радиоволновой	ГАММА-РДУ1		Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	31878-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310201	4301	Уровнемер радиоволновой	РДУ3	мод. РДУ3-…-ТВ, РДУ3-…-RS, РДУ3-…-КМ, РДУ3-…-МИ	Макс предел измерений, мм 15000	ПГ, % ±1,0	48	4 772,00	Нет	52031-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310202	4301	Уровнемер радарный волноводный	Horizon	мод. Horizon 703, Horizon 704	Макс предел измерений, м 7	ПГ, мм ±4	12	4 772,00	Нет	4.9	30191-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310203	4301	Уровнемер радарный волноводный	MT	мод. MT2000, MT5000, MT5100, MT5200	Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±5	24	4 772,00	Нет	31460-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310204	4301	Уровнемер радарный волноводный	MT	мод. MT5000, MT5100, MT5200	Макс предел измерений, м 61	ПГ, % ±0,5	24	4 772,00	Нет	54554-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310205	4301	Уровнемер радарный	RTG 2920, RTG 2930, RTG 2940, RTG-2960		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	бессрочно	4 772,00	Нет	13490-92	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310207	4301	Уровнемер радарный	BM 70 A, BM 70 M, BM 70 P, BM 700, BM 702		Макс предел измерений, мм 40000	ПГ, % ±1,0	36	4 772,00	Нет	13889-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310208	4301	Уровнемер радарный	1800 (RTG 1820/Q, RTG 1820/6, RTG 1830, RTG 700)		Макс предел измерений, м 30	ПГ, % ±1,0	бессрочно	4 772,00	Нет	14705-95	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310209	4301	Уровнемер радарный	873		Макс предел измерений, мм 40000	ПГ, мм ±1	60	4 772,00	Нет	14758-95	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310211	4301	Уровнемер радарный	Rosemount TankRadar PRO (TH43) (старое обозначение Saab TankRadar PRO (TH-		Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±3; ±5; ±1	60	4 772,00	Нет	18259-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310212	4301	Уровнемер радарный	APEX и APEX SENTRY		Макс предел измерений, м 30	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	18637-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310213	4301	Уровнемер радарный	Rosemount TankRadar REX	мод. MT5000, MT5100, MT5200	Макс предел измерений, м 40	ПГ, мм ±1	60	4 772,00	Нет	19092-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310214	4301	Уровнемер радарный	Vegapuls серии 50	мод. Vegapuls 51, Vegapuls 52, Vegapuls 53, Vegapuls 54, Vegapuls 56	Макс предел измерений, м 35	ПГ, мм ±10	36	4 772,00	Нет	19167-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310218	4301	Уровнемер радарный	5600	мод. 5601	Макс предел измерений, м 50	ПГ, мм ±5	12	4 772,00	Нет	25548-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310220	4301	Уровнемер радарный	Pulsar R05		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±0,1	12	4 772,00	Нет	30190-05	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310221	4301	Уровнемер радарный	OPTIWAVE 7300 C		Макс предел измерений, м 80	ПГ, мм ±3	48	4 772,00	Нет	45407-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310222	4301	Уровнемер радарный	SmartRadar	мод. 990 FlexLine, 973 LT, 971 LTi, 970 ATi	Макс предел измерений, мм 75000	ПГ, мм ±1, ±3	60	4 772,00	Нет	48856-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310223	4301	Уровнемер радарный	Rosemount 5900S		Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±1,0.	60	4 772,00	Нет	50131-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310224	4301	Уровнемер радарный	BM70A, BM70M, BM70P, BM700, BM702		Макс предел измерений, мм 40000	ПГ, мм ±10	36	4 772,00	Нет	55058-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310226	4301	Уровнемер поплавковый ферромагнитный	УПФ-2М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±1	12	4 772,00	Нет	10812-87	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310228	4301	Уровнемер поплавковый самопишущий унифицированный	ГР-116		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	12963-91	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310229	4301	Уровнемер поплавковый с электрическим выходным сигналом	УПЭ1, УПЭ2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	5584-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации

297161310231	4301	Уровнемер поплавковый с пружинным уравновешиванием	УДУ-10		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	3042-72	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310233	4301	Уровнемер поплавковый с магнитной связью	УПМ		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	3659-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310234	4301	Уровнемер поплавковый промышленный	ГАММА-ДДИ		Макс предел измерений, м 5	ПГ, см ±0,5	12	4 772,00	Нет	16326-97	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310235	4301	Уровнемер поплавковый открытых русл	УПР1		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	11327-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310236	4301	Уровнемер поплавковый открытых русл	УПР2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	11353-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310237	4301	Уровнемер поплавковый открытых русл кодовый регистрирующий электронный	УПР3		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	11866-89	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310239	4301	Уровнемер поплавковый многофункциональный	УПМ-2		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	9903-85	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310240	4301	Уровнемер поплавковый мелиоративного назначения	УПМ-1ч		Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	5906-81	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310241	4301	Уровнемер поплавковый магнитный	MBSK-K-220		Макс предел измерений, мм 2800	ПГ, мм ±10	12	4 772,00	Нет	55096-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310242	4301	Уровнемер поплавковый магнитный	60-ARV 2		Макс предел измерений, мм 295	ПГ, мм ±10	12	4 772,00	Нет	55801-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310243	4301	Уровнемер поплавковый байпасный	УПБ		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±3…±20	24	4 772,00	Нет	35248-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310244	4301	Уровнемер поплавковый	УП1, УП2	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	5582-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310246	4301	Уровнемер поплавковый	УПП1, УПП2	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	5583-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310247	4301	Уровнемер поплавковый	УП-2ч	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	5906-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310248	4301	Уровнемер поплавковый	УП-2К	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±1	12	4 772,00	Нет	6504-78	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310249	4301	Уровнемер поплавковый	УПП2	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, % ±2	12	4 772,00	Нет	11570-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310250	4301	Уровнемер поплавковый	854		Макс предел измерений, мм 27000	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	13627-93	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280261273156	4301	Весы электронные лабораторные	CJ	CJ-220ER, CJ-320ER, CJ-620ER, CJ-820ER, CJ-2200ER, CJ-3200ER, CJ-6200ER, CJ-8200ER, CJ-15KER	НПВ, г 220…15000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	40427-09	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280251220244	4301	Весы электронные лабораторные	CJ	мод. CJ-220ER, CJ-320ER, CJ-620ER, CJ-820ER, CJ-2200ER, CJ-3200ER, CJ-6200ER, CJ-8200ER, CJ-15KER	Пределы взвешивания 0,2…15000 г.	Класс точности с	12	3 833,00	Нет	40427-09	Нет	Нет	
280210190005	4301	Весы лабораторные электронные аналитические	CB	мод. CB203; CB603; CB1503DR	Диапазон измерения массы 0,02…1600 кар в зависимости от модификации.	Класс точности с	12	2 195,80	Да	19147-00	Нет	Нет	
290964590012	4301	Измеритель объема	ИО-1	-	Вместимость, см3 95…105	ПГ, % ±1,5	12	3 856,00	Нет	8277-81	Нет	Нет	
290913320008	4301	Пробирка	1, 2		Вместимость, мл 5, 10, 15, 20, 25.	ПГ, мл ±0,2	Первична	2 779,00	Нет	24177-07	Нет	Нет	
290913320001	4301	Колба 1-го и 2-го классов точности	1, 2, 2а, 3, 4		Вместимость, мл 5...2000	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	4783-04	Нет	Нет	
290913320023	4301	Колба 1-го и 2-го классов точности	1, 2, 2а, 3, 4		Вместимость, мл 5...2000	КТ 2	Первична	2 779,00	Нет	4783-04	Нет	Нет	
290911320002	4301	Колба	Labtex		Вместимость, см3 5…2000	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	24617-03	Нет	Нет	
290911320003	4301	Колба мерная с одной отметкой и шлифованной пробкой вместимостью 25, 50, 100, 200, 250, 500 мл	Simax		Вместимость, мл 100; 200	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	28772-05	Нет	Нет	
290911320004	4301	Колба мерная	BLAUBRAND®		Вместимость, мл 1...10000	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	31457-06	Нет	Нет	
290911320005	4301	Колба мерная лабораторная стеклянная	Labo		Вместимость, см3 5…2000	КТ 1	12	4 499,00	Нет	32294-06	Нет	Нет	
290911320006	4301	Колба мерная 1-го и 2-го классов точности			Вместимость, см3 5, 10, 25, 50, 55, 100, 110, 200, 220, 250, 300, 500, 1000, 2000	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	34544-07	Нет	Нет	
290911320007	4301	Колба классов точности А и В			Вместимость, мл 5...2000	Класс А	Первична	4 499,00	Нет	35789-07	Нет	Нет	
290913320042	4301	Колба классов точности А и В			Вместимость, мл 5...2000	Класс В	Первична	2 779,00	Нет	35789-07	Нет	Нет	
290911320008	4301	Колба 1-го и 2-го классов точности			Вместимость, мл 5...2000	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	42810-09	Нет	Нет	
290911320009	4301	Колба мерная стеклянная с одной отметкой класса точности А			Вместимость, мл 5...2000	КТ 1; ПГ, мл ±0,(	Первична	4 499,00	Нет	45092-10	Нет	Нет	
290911320010	4301	Колба волюметрическая пластиковая			Вместимость, мл 25…1000	КТ 1; ПГ, мл ±1,0	Первична	4 499,00	Нет	46510-11	Нет	Нет	
290911320011	4301	Колба мерная класса А	Schott Duran		Вместимость, мл 5...5000	КТ 1; ПГ, мл ±0,0	Первична	4 499,00	Нет	46584-11	Нет	Нет	
290911320012	4301	Колба класса точности А			Вместимость, мл 1...10000	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	53314-13	Нет	Нет	
290911320013	4301	Колба мерная классов точности А и В			Вместимость, мл 1...5000	КТ 1;КТ 2; ПГ, мл	Первична	4 499,00	Нет	55254-13	Нет	Нет	
290911320014	4301	Колба мерная пластиковая			Вместимость, мл 10...1000	КТ 1; ПГ, мл ±0,0	24	4 499,00	Нет	55777-13	Нет	Нет	
297161310254	4301	Преобразователь уровня и уровнемер буйковые	2390, 2390B, 2390-249		Макс предел измерений, мм 3048	ПГ, мм ±1; ±5.	12	4 772,00	Нет	12589-90	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310255	4301	Плотномер-уровнемер	ППОТ-3Б-1РУ	-	Макс предел измерений, мм 20000	ПГ, мм ±1; ±5.	24	4 772,00	Нет	57859-14	Нет	Нет	Поверка канала измерения уровня и базовой высоты только на месте эксплуатации (и при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 градусов Цельсия)
297161310256	4301	Дифманометр-уровнемеетр сильфонный показывающий	ДСП-УС	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	5514-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310257	4301	Дифманометр-уровнемеетр мембранный	ДУМП-100	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	6963-79	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310258	4301	Дифманометр-уровнемеетр мембранный	ДУМП-100М	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	7840-80	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310259	4301	Гамма-уровнемер погруженный следящий	ГУПС-1	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	5473-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310260	4301	Гамма-уровнемер	ГУМ-003М/3	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	3528-73	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310261	4301	Гамма-уровнемер	ГУМ-006	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	6359-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310262	4301	Уровнемер поплавковый	Fisher 2680E-268T		Макс предел измерений, мм 3000	ПГ, % ±10	12	4 772,00	Нет	20403-00	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310264	4301	Уровнемер поплавковый	LME	-	Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±2…±20	24	4 772,00	Нет	28257-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310266	4301	Уровнемер поплавковый	ДУУ4М		Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±1; ±5.	24	4 772,00	Нет	31338-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310267	4301	Уровнемер поплавковый	ДУУ4М	мод. ДУУ4М ТВ, ДУУ4М RS	Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±1; ±5.	36	4 772,00	Нет	31338-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310268	4301	Уровнемер поплавковый	ДУУ4МА	мод. ДУУ2М-01…-04; ДУУ2М-01А…-04А; ДУУ2М-02Т; -02ТА; ДУУ2М-05…-08, -10, -10Т, -12, -14, -16, -05А…-0	Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±1…±5	24	4 772,00	Нет	39596-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310270	4301	Уровнемер поплавковый	854		Макс предел измерений, мм 27000	ПГ, мм ±1,0.	24	4 772,00	Нет	45193-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310271	4301	Уровнемер поплавковый	ДУУ10		Макс предел измерений, мм 25000	ПГ, мм ±0,5	24	4 772,00	Нет	56503-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310272	4301	Уровнемер переносной электронный	HERMetic UTImeter Otex, HERMetic UTImeter Gtex2000		Макс предел измерений, м 35	ПГ, мм ±2,0	12	4 772,00	Нет	27406-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310274	4301	Уровнемер одноканальный	РУДА-ЛОТ-1М		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	9751-84	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310275	4301	Уровнемер образцовый	УО-12	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	6001-77	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310276	4301	Уровнемер образцовый	УО-14	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	7031-79	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310277	4301	Уровнемер образцовый	УО2р 12Д	-	Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	11425-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310278	4301	Уровнемер натрия реакторный	ДИНАР/М-1250Р	-	Макс предел измерений, мм 1250	ПГ, мм ±32	48	4 772,00	Нет	61789-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310283	4301	Уровнемер микроимпульсный	Levelflex M	исп. FMP40, FMP41C, FMP43, FMP45	Макс предел измерений, м 4…35	ПГ, мм ±2; ±10	24	4 772,00	Нет	26355-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310284	4301	Уровнемер микроимпульсный	Levelflex FMP5*	мод. FMP50, FMP51, FMP52, FMP53	Макс предел измерений, м 4…12	ПГ, мм ±2; ±10	48	4 772,00	Нет	47249-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310285	4301	Уровнемер микроволновой контактный	VEGAFLEX 8*	мод. VEGAFLEX 81, VEGAFLEX 82, VEGAFLEX 83, VEGAFLEX 86	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±2…15	60	4 772,00	Нет	53857-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310286	4301	Уровнемер микроволновой контактный	VEGAFLEX	мод. VEGAFLEX 81, VEGAFLEX 82, VEGAFLEX 83, VEGAFLEX 86	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±5; ±2	60	4 772,00	Нет	61449-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310287	4301	Уровнемер микроволновой бесконтактный	VEGAPULS 6*	мод. VEGAPULS 61, VEGAPULS WL61, VEGAPULS 62, VEGAPULS 63, VEGAPULS 65, VEGAPULS 66, VEGAPULS 67. VE	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±2	60	4 772,00	Нет	27283-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310288	4301	Уровнемер микроволновой бесконтактный	VEGAPULS 6*	-	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±2	36	4 772,00	Нет	27283-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310289	4301	Уровнемер микроволновой бесконтактный	VEGAPULS	мод. VEGAPULS WL61, VEGAPULS 61, VEGAPULS 62, VEGAPULS 63, VEGAPULS 65, VEGAPULS 66, VEGAPULS 67. VE	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±2	60	4 772,00	Нет	61448-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310290	4301	Уровнемер микроволновой	VEGAFLEX серии 60	-	Макс предел измерений, м 30	ПГ, мм ±3	36	4 772,00	Нет	25337-03	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310291	4301	Уровнемер микроволновой	МТМ-01	мод. 4630-0-100-0; 4630-0-100-1; 4630-0-100-2	Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±1; 3	12	4 772,00	Нет	17382-01	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310292	4301	Уровнемер микроволновой	Micropilot M, Micropilot S		Макс предел измерений, м 20…70	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	17672-08	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310293	4301	Уровнемер микроволновой	KSR-GT611, KSR-GT622, KSR-GT655, KSR-GT666, KSR-GT677		Макс предел измерений, м 6…60	ПГ, мм ±5; ±5; ±3	24	4 772,00	Нет	35552-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310294	4301	Уровнемер микроволновой	Sitrans LR	(мод. Sitrans LR 200, Sitrans LR250, Sitrans LR260, Sitrans LR300, Sitrans LR 400, Sitrans LR460, Si	Макс предел измерений, м 100	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	42885-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310295	4301	Уровнемер микроволновой	Micropilot FMR5*	исп. Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54	Макс предел измерений, м 70	ПГ, мм ±2…±6	60	4 772,00	Нет	55965-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310296	4301	Уровнемер микроволновой	Левелтач М		Макс предел измерений, м 10	ПГ, мм ±1	36	4 772,00	Нет	56383-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310297	4301	Уровнемер микроволновой	SITRANS LG	мод. SITRANS LG250, SITRANS LG260, SITRANS LG240, SITRANS LG270	Макс предел измерений, м 75	ПГ, мм ±2…15	60	4 772,00	Нет	59287-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310298	4301	Уровнемер мембраный электрический	УМЭ-1, УМЭ-2, УМЭ-500		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±1	12	4 772,00	Нет	4407-74	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310299	4301	Уровнемер магнитострикционный поплавковый	УП-02-Ех		Макс предел измерений, мм 3710	ПГ, мм ±1,0	12	4 772,00	Нет	33419-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310300	4301	Уровнемер магнитострикционный поплавковый	YY-UZF, YY-DS		Макс предел измерений, м 8	ПГ, мм ±10	12	4 772,00	Нет	58435-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310302	4301	Уровнемер магнитострикционный	VEEDER-ROOT		Макс предел измерений, мм 3660	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	16333-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310305	4301	Уровнемер магнитострикционный	AT	мод. AT100, AT100S, AT200, AT500, AT600	Макс предел измерений, м 4,9…22	ПГ, мм ±2	24	4 772,00	Нет	31461-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310306	4301	Уровнемер магнитострикционный	LTM	мод. LTM-250, LTM-300, LTM-350	Макс предел измерений, м 9,144	ПГ, мм ±1,5	60	4 772,00	Нет	46023-10	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310307	4301	Уровнемер магнитострикционный	Franklin Fueling Systems (INCON)	-	Макс предел измерений, мм 3600	ПГ, мм ±1,0; 1,5	24	4 772,00	Нет	31859-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310308	4301	Уровнемер магнитострикционный	KMS-2	-	Макс предел измерений, мм 845	ПГ, % ±0,1	24	4 772,00	Нет	50350-12	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации

297161310309	4301	Уровнемер магнитострикционный	AT	мод. AT100, AT100S, AT200, AT500, AT600	Макс предел измерений, м 4,9…25	ПГ, % ±0,02	24	4 772,00	Нет	54555-13	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310310	4301	Уровнемер магнитострикционный	Левелтач F		Макс предел измерений, м 3…15	ПГ, мм ±3	36	4 772,00	Нет	56382-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310311	4301	Уровнемер магнитострикционный	KYCM-HX600F		Макс предел измерений, м 0,6	ПГ, мм ±1	24	4 772,00	Нет	62095-15	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310313	4301	Уровнемер магнитный поплавковый	Maglink 5***		Макс предел измерений, мм 6000	ПГ, мм ±2	36	4 772,00	Нет	47987-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310314	4301	Уровнемер магнитный поплавковый	ITA	исп. ITA3, ITA3.0, ITA3Cryo, ITA3.0Cryo, ITA3CR64, ITA3.0CR64, ITA3.5, ITA3.8, IТА4, ITA4.0,	Макс предел измерений, мм 200…5000.	ПГ, мм ±5	24	4 772,00	Нет	48216-11	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310315	4301	Уровнемер ленточный	УЛ-50, УЛ-100		Макс предел измерений, м 20	ПГ, мм ±2	12	4 772,00	Нет	5761-76	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310318	4301	Уровнемер лазерный	Sentinel	мод. Sentinel CP, Sentinel DV, Watchman	Макс предел измерений, м 150; 250	ПГ, мм ±40, ±20	24	4 772,00	Нет	33660-06	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310319	4301	Уровнемер лазерный	Sentry SR	мод. Sentry SR CP, Sentry SR DV	Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±20; ±40	24	4 772,00	Нет	33900-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310320	4301	Уровнемер лазерный	LM	мод. LM80 и LM200	Макс предел измерений, м 30…60	ПГ, мм ±30	12	4 772,00	Нет	35480-07	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310322	4301	Уровнемер контактный микроволновой	VEGAFLEX 6*	мод. VEGAFLEX61, VEGAFLEX 62, VEGAFLEX 63, VEGAFLEX 65, VEGAFLEX 66, VEGAFLEX 67	Макс предел измерений, м 4…32	ПГ, мм ±3; % ±0,(	36	4 772,00	Нет	27284-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310323	4301	Уровнемер индуктивный	Кварт-11		Макс предел измерений, мм 5300	ПГ, мм ±300; ±32	12	4 772,00	Нет	8969-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310324	4301	Уровнемер индуктивный	Кварт-10		Макс предел измерений, мм 5300	ПГ, мм ±300; ±32	12	4 772,00	Нет	9264-83	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310325	4301	Уровнемер индуктивный	Кварт 10В		Макс предел измерений, мм 5300	ПГ, мм ±300; ±32	бессрочно	4 772,00	Нет	11273-88	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
297161310332	4301	Уровнемер емкостный	Multicap		Макс предел измерений, м 45	ПГ, мм ±2	24	4 772,00	Нет	17671-04	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
290963320008	4301	Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 2-го класса точности			Вместимость, мл 10…2000	КТ 2	Первична	2 779,00	Нет	34975-07	Нет	Нет	
290975510006	4301	Меензурка 50, 100, 250, 500, 1000 см3			Вместимость, см3 50; 100; 250; 500; 1000.	ПГ, см3 ±2,50; 5,(	Первична	2 779,00	Нет	26770-04	Нет	Нет	
290964316082	4301	Пипетка-дозатор одноканальный и многоканальный с фиксированным и регулируемым объемом доз	TopPette, MicroPette, MicroPette Plus	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 5000.	ПГ 1-7%	12	2 127,40	Да	51755-12	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316083	4301	Пипетка медицинская	Finnpipette	Одноканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 500	ПГ 1-7%	12	1 443,35	Да	24845-03	Нет	Нет	
290964316084	4301	Пипетка медицинская	Finnpipette	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, мкл 1; 2; 5; 10; 20; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000; 3000; 500	ПГ 1-7%	12	2 127,40	Да	24845-03	Нет	Нет	
290964316085	4301	Пипетка электронная медицинская	Finnpipette Novus	Одноканальные мод. Finnpipette Novus -1-1-10, Finnpipette Novus -1-5-50, Finnpipette Novus -1-10-1	Диапазон объемов дозирования, мкл 1…10; 5…50; 10…100; 30…3000; 100…1000; 500…5000; 1000…10000.	ПГ 1-7%	12	1 443,35	Да	28995-05	Нет	Нет	
291086320073	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	29 311,00	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086320074	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 10, 15, 20, 25	ПГ, % ±0,25	60	34 458,00	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086420069	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	31 475,00	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086420070	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 30, 40, 50	ПГ, % ±0,25	60	39 058,00	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086520039	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	34 403,00	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086520040	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 60, 75	ПГ, % ±0,25	60	42 500,00	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086750052	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (геометрический метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	36 702,00	Нет	33188-06	Нет	Нет	
291086750053	4301	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический (объемный метод)	РГ	исп. РГ 60/2-П-02-УХЛ5; РГ 60/3-П-02-УХЛ5; РГ 30/1-П-02-УХЛ5; РГ 50/1-П-02-УХЛ5; РГ 40/1-П-02-УХЛ5;	Вместимость, м3 100	ПГ, % ±0,25	60	49 396,00	Нет	33188-06	Нет	Нет	
290911320015	4301	Бюретка	Б		Вместимость, мл 25…100	ПГ, мл ±0,1. ±0,1(	12	4 499,00	Нет	195-49	Нет	Нет	
290911320016	4301	Бюретка	БК		Вместимость, мл 50…100	КТ 1	12	4 499,00	Нет	618-50	Нет	Нет	
290911320017	4301	Бюретка	БО		Вместимость, мл 50…100	КТ 1	12	4 499,00	Нет	646-50	Нет	Нет	
290911320018	4301	Бюретка	Labtex		Вместимость, мл 1…100	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	24619-03	Нет	Нет	
290911320019	4301	Бюретка	1-1-2-25-0,1; 1-1-2-50-0,1: 1-1-20-100-0,2		Вместимость, мл 25, 50; 100	ПГ, мл ±0,1	12	4 499,00	Нет	26228-03	Нет	Нет	
290911320020	4301	Бюретка	1-1-2-10-0.05		Вместимость, мл 10	ПГ, мл ±0.05	12	4 499,00	Нет	26769-04	Нет	Нет	
290911320021	4301	Бюретка	1		Вместимость, мл 1…100	ПГ, мл ±0.02…±0	Первична	4 499,00	Нет	26769-08	Нет	Нет	
290911320022	4301	Бюретка	BLAUBRAND®, BLAUBRAND® automatic, BLAUBRAND® micro		Вместимость, мл 2; 5; 10; 25; 50	ПГ, мл ±0,1	Первична	4 499,00	Нет	31454-06	Нет	Нет	
290911320023	4301	Бюретка Гемпеля к газоанализатору ГК-1			Вместимость, мл 10…100	ПГ, мл ±0,1; ±1,0	Первична	4 499,00	Нет	21147-01	Нет	Нет	
290911320024	4301	Бюретка Кнефлера вместимостью 50 мл с ценой наименьшего деления 0.1 мл			Вместимость, мл 50	ПГ, мл ±0,1	12	4 499,00	Нет	80-47	Нет	Нет	
290911320025	4301	Бюретка Тернера			Вместимость, мл 2 … 100	ПГ, мл ±0.1	12	4 499,00	Нет	11740-89	Нет	Нет	
290911320028	4301	Бюретка аптечная	752		Вместимость, мл 2 … 100	ПГ, мл ±0.1	12	4 499,00	Нет	752-52	Нет	Нет	
290911320029	4301	Бюретка аптечная с двухходовым краном и без крана			Вместимость, мл 2 … 100	КТ 1	12	4 499,00	Нет	3859-73	Нет	Нет	
290911320030	4301	Бюретка аптечная с одноходовым и двухходовым краном вместимостью 10, 25, 50, 100 и 200 мл			Вместимость, мл 10, 25, 50, 100, 200	КТ 1	12	4 499,00	Нет	752-61	Нет	Нет	
290911320031	4301	Бюретка без установленного времени ожидания 1-го и 2-го классов точности	I		Вместимость, мл 1…100	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	34543-07	Нет	Нет	
290911320032	4301	Бюретка вместимостью 2 мл			Вместимость, мл 2	ПГ, мл ±0.015	12	4 499,00	Нет	7786-80	Нет	Нет	
290911320033	4301	Бюретка вместимостью 2 мл № 1 и 2			Вместимость, мл 2	ПГ, мл ±0.015	12	4 499,00	Нет	7787-80	Нет	Нет	
290911320034	4301	Бюретка вместимостью 6,5 мл			Вместимость, мл 6,5	ПГ, мл ±0.02	12	4 499,00	Нет	7785-80	Нет	Нет	
290911320035	4301	Бюретка измерительная комплекта оборудования из стекла	КОМЦ		Вместимость, мл 2 … 100	КТ 1	12	4 499,00	Нет	13613-93	Нет	Нет	
290911320036	4301	Бюретка к кальциметрам			Вместимость, мл 250	КТ 1	12	4 499,00	Нет	921-54	Нет	Нет	
290911320037	4301	Бюретка к комплектам оборудования для газовых анализов	КГА 1-1, КГА 2-1, КГА 4-2		Вместимость, мл 21…50 ИЗМ: 50. 80 РАСШ	ПГ, мл ±0,2, ±0,1	Первична	4 499,00	Нет	20530-00	Нет	Нет	
290911320038	4301	Бюретка класса А вместимостью 10, 25 мл	Qualicolor		Вместимость, мл 10; 25.	ПГ, мл ±0,02; ±0,	Первична	4 499,00	Нет	28771-05	Нет	Нет	
290911320039	4301	Бюретка класса точности AS			Вместимость, мл 10, 25, 50	ПГ, мл ±0,02, ±0,	Первична	4 499,00	Нет	45089-10	Нет	Нет	
290911320040	4301	Бюретка класса AS, B	Schott Duran		Вместимость, мл 10, 25, 50, 100	КТ AS, B	Первична	4 499,00	Нет	46722-11	Нет	Нет	
290911320041	4301	Бюретка класса точности AS и B			Вместимость, мл 0,5…200	КТ AS, B	Первична	4 499,00	Нет	35747-07	Нет	Нет	
290911320042	4301	Бюретка класса точности AS и B			Вместимость, мл 2,5, 10, 25, 50	КТ AS, B	Первична	4 499,00	Нет	53316-13	Нет	Нет	
290911320043	4301	Бюретка класса точности AS и B			Вместимость, мл 10, 25, 50, 100	ПГ, мл ±0,02, ±0,	Первична	4 499,00	Нет	55252-13	Нет	Нет	
290911320044	4301	Бюретка мерная лабораторная стеклянная	Labo		Вместимость, см3 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100	КТ 1	12	4 499,00	Нет	32296-06	Нет	Нет	
290911320045	4301	Бюретка с двухходовым краном и с автоматическим нулем	5		Вместимость, мл 25; ц/д, мл 0,1	КТ 1; ПГ, мл ±0,1	12	4 499,00	Нет	1451-61	Нет	Нет	
290911320046	4301	Бюретка специальная газовая	БСГ		Вместимость, мл 100	ПГ, мл ±0,5	Первична	4 499,00	Нет	9368-83	Нет	Нет	
290911320047	4301	Бюретка специальная для измерения объема газов	БСГ		Вместимость, мл 100	ПГ, мл ±0,5	Первична	4 499,00	Нет	32713-06	Нет	Нет	
290911320053	4301	Микробюретка	МБ		Вместимость, мл 1, 2; ц/д, мл 0,01	ПГ, мл ±0,015	12	4 499,00	Нет	227-49	Нет	Нет	
290911320054	4301	Микробюретка	МБ		Вместимость, мл 1, 2; ц/д, мл 0,01	ПГ, мл ±0,015	12	4 499,00	Нет	754-52	Нет	Нет	
290911320055	4301	Микробюретка			Вместимость, мл 1, 2, 5, 10	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	30382-08	Нет	Нет	
290911320056	4301	Микробюретка			Вместимость, мл 1, 2, 5	КТ 1	Первична	4 499,00	Нет	30382-05	Нет	Нет	
290911320057	4301	Микробюретка вместимостью 10 мл			Вместимость, мл 10; ц/д мл 0.02	ПГ, мл ±0,015	Первична	4 499,00	Нет	7788-80	Нет	Нет	
290911320058	4301	Микробюретка с вибромешалкой	МКБВ-1		Вместимость, мл 1; 2	КТ 1	12	4 499,00	Нет	3948-73	Нет	Нет	
290961310005	4301	Бюретка 2-го класса точности			Вместимость, мл 10; 25; 50; 100	КТ 2	Первична	2 779,00	Нет	7575-12	Нет	Нет	
290961410064	4301	Пипетка 2-го класса точности			Вместимость, мл 1…100	КТ 2	Первична	2 983,00	Нет	42828-09	Нет	Нет	
290961410066	4301	Пипетка 1-го и 2-го классов точности			Вместимость, мл 1…10; 1…100	КТ 1, КТ 2	Первична	4 551,00	Нет	7577-02	Нет	Нет	
290961410073	4301	Пипетка	TenSette мод. 19700-01. 19700-10		Объем дозы, мл 0.10…1.00; 1.0…10.0	ПГ, см3 ±0,02; %	12	2 983,00	Нет	48323-11	Нет	Нет	
290964316087	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Техно	Многоканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность ±0,(	12	2 127,40	Да	43129-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316088	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Техно	Одноканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность ±0,(	12	1 443,35	Да	43129-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316089	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F2	Многоканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность в за	12	2 127,40	Да	42483-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316090	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F2	Одноканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность в за	12	1 443,35	Да	42483-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316091	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F1	Многоканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность в за	12	2 127,40	Да	42482-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316092	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Finnpipette F1	Одноканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность в за	12	1 443,35	Да	42482-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316093	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Блэк	Многоканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность до :	12	2 127,40	Да	41939-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316094	4301	Дозатор пипеточный, одно- и многоканальный	Блэк	Одноканальные	Диапазоны дозирования, мкл 1-10000	Погрешность до :	12	1 443,35	Да	41939-15	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280294230145	4301	Дозатор цемента тензометрический дискретного действия	ДЦТ	ДЦТ-250	НПД, кг 25…250	ПГ, % ±1	12	1 680,00	Нет	24977-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280294230146	4301	Дозатор цемента тензометрический дискретного действия	ДЦТ	ДЦТ-630	НПД, кг 63…630	ПГ, % ±1	12	1 796,00	Нет	24977-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280293210138	4301	Дозатор цифровой	Delta-Delutor мод. 2500		НПП, г 2500	КТ 0,1…2,5	12	1 699,00	Нет	17039-98	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
280295210102	4301	Расходомер-дозатор светлых нефтепродуктов массовый многоканальный	МРН-2		Макс расход, м3/ч 180	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	3 026,00	Нет	14940-95	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час

280295210103	4301	Ряд дозаторов конструктивно-унифицированный непрерывного действия	4488ДН		Расход, т/ч 1600	ПГ, % ±0,5…±1	12	3 026,00	Нет	10287-85	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909643160095	4301	Дозатор объемный поршневой	Liquidator 96	Одноканальные	Диапазон дозирования жидкости 5…200мкл.	Дискретность изм	12	2 417,00	Нет	39308-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909643160096	4301	Дозатор объемный поршневой	EDP	Одноканальные	До 20 мл	Погрешность 0,3	12	2 417,00	Нет	30988-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909643160097	4301	Дозатор объемный поршневой	PIPET	Одноканальные	До 20 мл	Погрешность 0,3	12	2 417,00	Нет	30987-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909643160098	4301	Дозатор объемный поршневой	LiquiSystem	Одноканальные	Диапазоны дозирования, мкл 0,1…2,5; 0,5…10; 2,0…20; 10…100; 20…200; 100…1000; 500…5000; 5…50; 25…250	Погрешность 0,3	12	2 417,00	Нет	19878-00	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909643160099	4301	Дозатор пипеточный	Eppendorf Research Plus	Одноканальные	Объем дозирования, мкл 0,1, 0,25, 1,25, 2,5, 0,5, 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 20	Погрешность ±0,5	12	1 443,35	Да	55543-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909643161001	4301	Дозатор пипеточный	Eppendorf Research Plus	Многоканальные	Объем дозирования, мкл 0,1, 0,25, 1,25, 2,5, 0,5, 1, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 20	Погрешность ±0,5	12	2 127,40	Да	55543-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909643161011	4301	Дозатор пипеточный	VITLAB® Micropipette	Одноканальные исп. VITLAB® Micropipette, VITLAB® Micropipette-8 и VITLAB® Micropipette-12	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,5…10, 2…20, 5…50; 10…100, 20…200, 30…300, 100…1000, 500…5000, 10	Погрешность ±0,5	12	1 443,35	Да	56049-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909643161031	4301	Дозатор лабораторный	Аквастеп	Многоканальные	Диапазон объемов дозирования, см3 2,5; 5; 10; 30; 50.	Погрешности, см	12	2 127,40	Да	41451-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2802932101401	4301	Дозатор весовой полуавтоматический для фасовки муки	ДВМ-50П		НПП, кг 50	КТ 1	12	1 699,00	Нет	7073-79	Нет	Нет	
2802952101041	4301	Дозатор	Метран-1360		Расход, кг/ч 3…388080	ПГ, % ±0,5…1	24	3 026,00	Нет	29417-05	Нет	Нет	
2802932101411	4301	Дозатор	Универсал		НПД, кг 10, 50, 100	КТ Средний (III)	12	1 699,00	Нет	39442-08	Нет	Нет	
2802932101421	4301	Дозатор полуавтоматический	АБТМ-50-1		НПВ, кг 10…50	КТ 0,2	12	1 699,00	Нет	25425-03	Нет	Нет	
2802932101431	4301	Дозатор дискретного действия	ОМАG мод. С3/5		НПД, г 25	КТ 1	12	1 699,00	Нет	25241-03	Нет	Нет	
2802952101051	4301	Дозатор эталонный весовой автоматический непрерывного действия транспортерный	4488 ДН-У		НПП, т/ч 4,0	ПГ, % ±0,1	12	3 026,00	Нет	23301-02	Нет	Нет	
2802932101441	4301	Дозатор весовой тензометрический дискретного действия	VBB-VNG20/50-E4/Vp-MS		НПВ, кг 0,2…50	ПГ, % ±0,5	12	1 699,00	Нет	40694-09	Нет	Нет	
2802952101061	4301	Дозатор весовой непрерывного действия	MBP ACE		НПП, т/ч 1	ПГ, % ±1,5	12	3 026,00	Нет	18151-99	Нет	Нет	
2802932101451	4301	Дозатор весовой дискретного действия	FMC (БАЗ 4МБ)		НПП, кг 0,5	КТ 4	12	1 699,00	Нет	18677-99	Нет	Нет	
2802932101461	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Hastamat LW 5.1G		НПД, кг 1,5…15	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	34855-07	Нет	Нет	
2802942301471	4301	Дозатор весовой дискретного действия	VBB-1500-E4		НПД, кг 100…1500	КТ 2	12	1 796,00	Нет	38372-08	Нет	Нет	
2802942301481	4301	Дозатор весовой дискретного действия	DW		НПД, кг 500	КТ 1	12	1 680,00	Нет	41056-09	Нет	Нет	
2802942301491	4301	Дозатор весовой дискретного действия	DC		НПД, кг 1000	КТ 1	12	1 796,00	Нет	41057-09	Нет	Нет	
2802942301501	4301	Дозатор весовой дискретного действия	BIG BAG-N		НПД, кг 300…1000.	КТ 0,2	12	1 796,00	Нет	44894-10	Нет	Нет	
2802942301511	4301	Дозатор весовой	ДВ 3000		НПД, кг 2000…3000	КТ 0,5	12	1 796,00	Нет	36092-07	Нет	Нет	
2802942301521	4301	Дозатор весовой дискретного действия	Big Bag		НПД, кг 500…1500	КТ 0,5	12	1 796,00	Нет	26178-03	Нет	Нет	
2802932101471	4301	Дозатор весовой дискретного действия	NE		НПД, кг 25	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	26179-03	Нет	Нет	
2802942301531	4301	Дозатор бетоносмесительной установки	MEKAMIX-100		НПД, кг 50, 1750, 10000	КТ 0,5	12	1 796,00	Нет	37809-08	Нет	Нет	
2802932101481	4301	Весы-дозаторы электронные	CONCEPT AX 20		НПВ, кг 20…30	КТ 0,2	12	1 699,00	Нет	21822-01	Нет	Нет	
2802932101491	4301	Весы-дозаторы	А1-ЕВД		НПВ, кг 56	ПГ, кг ±0,1	12	1 699,00	Нет	7247-79	Нет	Нет	
2802932101501	4301	Весы, весовые дозаторы	ДМС-50-2, ДМУС-50, ДМУС-50-Н, ДРХ-10, ДРХ-50, ДВМС-50		НПВ, кг 50	ПГ, % ±0,5	12	1 699,00	Нет	2782-71	Нет	Нет	
2802932101511	4301	Весы автоматические порционные и дозаторы	Д-20, Д-50, Д-100-3, ДМ 20, ДМ-100-2, ДМС-50-2, ДМУС-50, ДМУС-50-2, ДРХ-10, ДРХ-5, ДВМС-50		НПВ, кг 100	ПГ, % ±0,5	12	1 699,00	Нет	735-73	Нет	Нет	
2802932101521	4301	Весы автоматические (дозаторы) для расфасовки муки	РРМ-2		НПВ, кг 100	ПГ, % ±0,5	12	1 699,00	Нет	1600-62	Нет	Нет	
2802932101531	4301	Весовой дозатор муки	2РРМ-3		НПВ, кг 100	ПГ, % ±0,5	12	1 699,00	Нет	2660-70	Нет	Нет	
2802932101541	4301	Дозатор весовой мультиголовочный	MTS 24SY 20T		НПД, г 20…1500	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	30461-05	Нет	Нет	
2909645900131	4301	Дозатор поршневой	ДП-2,4; ДП-1,0	Многоканальные	Диапазон номинальных значений доз объема, л 0,2…2,4; 0,08…1,0.	Погрешность, %	12	2 127,40	Да	29414-10	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909645900141	4301	Дозатор статический ампульный оксида углерода	ДАС-СО	Многоканальные	НП 200-1000 мкг	Погрешность ±0,5	12	3 026,00	Нет	23139-02	Нет	Нет	
2909645900151	4301	Дозатор-бюретка	VITLAB® continuous E/RS	Многоканальные	Диапазон измерений объема, мл 2,5…25; 5,0…50.	Пределы допуска	12	2 127,40	Да	56048-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2802932101551	4301	Дозатор-машина объемная фасовочно-укупорочная	М1-АФА		НПД, кг 25…100	КТ 2	12	1 699,00	Нет	11140-87	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2802952101071	4301	Массомер с дозаторами PetroCount	Micro Motion		НПП, кг/ч 680000	ПГ, % ±0,5…±1	12	3 026,00	Нет	14328-94	Нет	Нет	
2802932101561	4301	Дозатор весового дискретного действия	TPL/B-75		НПД, кг 25…50	КТ 0,5	12	1 699,00	Нет	24524-03	Нет	Нет	
2802732993671	4301	Весы платформенные тензометрические	ТП-60		Диапазон измерения массы кг, 0,2…60 (ТП-60-04)	Погрешность от з	12	1 868,00	Нет	16998-98	Нет	Нет	
2802742705101	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП		от 150 до 600 кг	КТ средний	12	1 381,78	Да	23839-08	Нет	Нет	
2802732993681	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП		от 30 до 150 кг	КТ средний	12	1 388,62	Да	23839-08	Нет	Нет	
2802732993691	4301	Весы платформенные передвижные	ВСП4		от 30 до 150 кг	КТ средний	12	1 388,62	Да	23840-08	Нет	Нет	
2802732993701	4301	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных	В1-15-"САША"	мод. В1-15К, В1-15С, В1-15.2К, В1-15.2С	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	2 022,00	Нет	27276-14	Нет	Нет	
2802612737151	4301	Весы лабораторные образцовые 2-го разряда	ВЛО-200г-2М, ВЛО-20г-2М		НПВ, г 200	КТ 2	12	2 807,00	Нет	5666-76	Нет	Нет	
2802612737158	4301	Весы лабораторные образцовые	ВЛО-1кг-11		НПВ, кг 1	КТ 2	12	2 807,00	Нет	9105-83	Нет	Нет	
2802711772201	4301	Весы лабораторные равноплечие 2-го класса	ВЛР-200г-М	-	НПВ, г 210	КТ 2	12	2 394,18	Да	4233-92	Нет	Нет	
2802721990721	4301	Весы торговые электронные	CE/CE-H, CE II, SC/SC-H, SC II, EC, EC II, BC, BC II, BS, CS, KH		Максимальная нагрузка, кг 3…150, 3…300	Класс точности п	12	950,83	Да	49792-12	Нет	Нет	
2802612735191	4301	Весы лабораторные электронные	ЕТ	мод. ЕТ-300, ЕТ-300-Н, ЕТ-600, ЕТ-600-Н, ЕТ-1500, ЕТ-1500-н, ЕТ-3000-Н, ЕТ-6000-Н. ЕТ-15К-Н	Наибольшие пределы взвешивания в зависимости от модификации 300…15000 г.	Класс точности 4	12	1 710,13	Да	20555-00	Нет	Нет	
2910745600031	4301	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 5000…10000	КТ 2	12	6 303,00	Нет	839-53	Нет	Нет	
2910745600041	4301	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 2500, 5000	КТ 2	12	5 911,00	Нет	839-53	Нет	Нет	
2910745600051	4301	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 1000	КТ 1, КТ 2	12	4 732,00	Нет	839-53	Нет	Нет	
2910745600061	4301	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 свыше 10000	КТ 1, КТ 2	12	11 056,00	Нет	839-53	Нет	Нет	
2802963100011	4301	Весы непрерывного действия конвейерные автоматические	ВНК		НПВ, т/ч 450	ПГ, % ±0,5	12	6 172,00	Нет	23518-02	Нет	Нет	
2910775100011	4301	Автопоезд-цистерна для перевозки молока	ГБ-ОПА-15,5	-	Вместимость, дм3 5000…10000	ПГ, % ±0,2	12	4 557,00	Нет	8043-87	Нет	Нет	Для поверки необходима площадка для установки эталонных мерников выше автоцистерны (слив из мерников самотеком) и безопасной работы повесителя.
2906791200921	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	CleanFuel серии 4000, 6000, 7000, 8000, мод. 4100, 6301, 6302, 6303, 6100, 6200, 7100, 7200, 8100, 8200	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	42712-09	Нет	Нет	
2906772200121	4301	Колонка маслораздаточная	NOVA MPK...	-	Мин доза, дм3 1; 5	ПГ, % ±1,0	12	1 121,84	Да	43920-10	Нет	Нет	
2909645900171	4301	Аспиратор сильфонный	АМ-0059		Номинальный объем всасываемого воздуха 100 см3.	Погрешность ±5 %	6	615,65	Да	19028-04	Нет	Нет	
2802732993731	4301	Весы электронные торговые	LP, CL, AP, PR		Нагрузка 20 г…600 кг.	Класс точности п	12	950,83	Да	50313-12	Нет	Нет	
2802732993741	4301	Весы электронные настольные печатающие	ВП	мод. ВП-6Ф, ВП-6Т, ВП-15Ф, ВП-15Т, ВП-6Ф.2, ВП-6Т.2, ВП-15Ф.2, ВП-15Т.2	Пределы взвешивания, кг 0,02…3/6; 0,04…6/15; 0,1…15	Класс точности с	12	950,83	Да	18341-04	Нет	Нет	
2910645600211	4301	Мерник цилиндрический шкальный	839		Вместимость, дм3 10000	КТ 1	12	7 475,00	Нет	839-53	Нет	Нет	
2909643161041	4301	Бюретка автоматическая	АБ-200		Диапазон измерения объемов доз в зависимости от сменного элемента в мм, 0,5…5,0; 1,0…10,0; 2,0…20,0	Погрешность ±0,5	12	2 127,40	Да	16096-97	Нет	Нет	
2909643161051	4301	Бюретка автоматическая	BURETTE 1S, Multi-BURETTE 2S, Multi-BURETTE 4S		Диапазон измерений 1…10000 мкл	Погрешность ±0,5	12	2 127,40	Да	24927-03	Нет	Нет	
2909643161061	4301	Бюретка цифровая	BT 50		Диапазон измерения объемов доз 0,1…50 мл	Погрешность ±0,5	12	2 127,40	Да	19836-00	Нет	Нет	
2909643161071	4301	Бюретка цифровая титровальная	Solarus		Максимальный объем, мл 20; 50	Погрешность ±0,5	12	2 127,40	Да	28676-05	Нет	Нет	
2909643161081	4301	Бюретка-дозатор	БА-51		Номинальная вместимость 2…100 мл.	КТ 1	12	2 127,40	Да	9346-83	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909643161091	4301	Бюретка-дозатор автоматический	БА-73		Номинальная вместимость 2…100 мл.	КТ 1	12	2 127,40	Да	13153-92	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909645900181	4301	Газоопределитель химический	ГХ-М	исп. ГХ-М СО-0,25, ГХ-М СО-S, ГХ-М СО2-2, ГХ-М СО2-15, ГХ-М СО2-50, ГХ-М SO2-0,007, ГХ-М H2S-0,0066,	Диапазон измерения относительной влажности, % 50…100.	Пределы допуска	12	615,65	Да	10719-07	Нет	Нет	
2909645900191	4301	Газоопределитель химический	ГХ-М		Диапазон измерения относительной влажности, % 50…100.	Пределы допуска	12	615,65	Да	10719-86	Нет	Нет	
2909643161101	4301	Дозатор бутылочный	FORTUNA	мод. OPTIFIX BASIC, OPTIFIX SOLVENT, OPTIFIX HF, OPTIFIX SAFETY, OPTIFIX TITRIER, POLYFIX	Диапазон объемов дозирования, мл 0,4…2, 1…5, 2…10, 6…30, 10…50, 20…100, 40…200, 60…300, 100…500.	ПГ 2,5-1%	12	2 127,40	Да	42520-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
2909645900201	4301	Комплект газоаналитический	TUBE		Диапазон измерения в зависимости от определяемого компонента	Погрешность ±25	12	615,65	Да	15027-95	Нет	Нет	
2909645900211	4301	Комплект газоаналитический	TUBE		Диапазон измерения в зависимости от определяемого компонента	Погрешность ±25	12	615,65	Да	15027-07	Нет	Нет	
2909645900221	4301	Комплект газоаналитический	TUBE		Диапазон измерения в зависимости от определяемого компонента	Погрешность ±25	12	615,65	Да	15027-12	Нет	Нет	
2909645900231	4301	Газоанализатор колористический	Gas-Tester/Gas-Tester II H/Toximeter II/Airtester HP/MP		Диапазоны измерений, ppm: 1…30 акрилонитрил; 2…1400 аммиак; 1…100 бензол; 1…70 винилхлорид; 20…1000	Погрешность ±25	12	615,65	Да	21417-12	Нет	Нет	
2909645900241	4301	Газоанализатор колористический	Gas-Tester/ Gas-Tester II H/ Toximeter II/ Airtester HP/MP		Диапазоны измерений, ppm: 1…30 акрилонитрил; 2…1400 аммиак; 1…100 бензол; 1…70 винилхлорид; 20…1000	Погрешность ±25	12	615,65	Да	21417-06	Нет	Нет	
2909645900251	4301	Газоанализатор колористический	Gas-Tester II H/Toximeter II/Airtester HP/MP		Диапазоны измерений, ppm: 1…30 акрилонитрил; 2…1400 аммиак; 1…100 бензол; 1…70 винилхлорид; 20…1000	Погрешность ±25	12	615,65	Да	21417-01	Нет	Нет	
2802811200011	4301	Весы технические аптечные до 1 кг	ВА-4М		НПВ, кг 1	ПГ, мг ±25	12	304,00	Нет	2573-89	Нет	Нет	
2903653040011	4301	Счетчик жидкости лопастный	МКА	мод. МКА 800, МКА 2290, МКА 3350	Расход, м3/ч 3…180	ПГ, % ±0,25	24	3 379,00	Нет	23141-02	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
2903653040021	4301	Счетчик жидкости	СЖ	СЖ-ППО, СЖ-ППВ, СЖ-ППТ	Расход, дм3/мин 100	ПГ, % ±0,15…1	24	3 379,00	Нет	44417-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
2802811200021	4301	Весы технические	ВТ-200	-	НПВ, г 200	ПГ, мг ±30	12	304,00	Нет	22891-12	Нет	Нет	
2802772104621	4301	Весы электронные платформенные	МЕРА-ВТП	-	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	35621-07	Нет	Нет	
2802732993851	4301	Весы товарные	HW	мод. HW-10KGL, HW-10KGV, HW-60KGL, HW-60KGV, HW-100KGL, HW-100KGV, HW-200KGL, HW-	Пределы взвешивания 20 г…10 кг, 250 г…60 кг, 200 г…100 кг,	Классы точности	12	1 381,78	Да	44188-10	Нет	Нет	
2802732993871	4301	Весы неавтоматического действия с печатанием этикетки	GLP-W, GH, GLM-E Automac		Максимальная нагрузка, кг 1…65, 3…150	Класс точности п	12	1 381,78	Да	49853-12	Нет	Нет	

290964316119	4301	Дозатор объемный поршневой	Liquidator 96		Диапазон дозирования жидкости 5...200мкл,	Дискретность изм	12	1 443,35	Да	39308-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316120	4301	Дозатор объемный поршневой	EDP		До 20 мл	Погрешность 0,3	12	1 443,35	Да	30988-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316121	4301	Дозатор объемный поршневой	PIPET		До 20 мл	Погрешность 0,3	12	1 443,35	Да	30987-06	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316122	4301	Дозатор объемный поршневой	LiquiSystem		Диапазоны дозирования, мкл 0,1…2,5; 0,5…10; 2,0…20; 10…100; 20…200; 100…1000; 500…5000; 5…50; 25…250	Погрешность 0,3	12	1 443,35	Да	19878-00	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316125	4301	Дозатор пипеточный	VITLAB® Micropipette	Одноканальные исп. VITLAB® Micropipette, VITLAB® Micropipette-8 и VITLAB® Micropipette-12	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,5…10, 2…20, 5…50; 10…100, 20…200, 30…300, 100…1000, 500…5000, 10	Погрешность ±0,5	12	1 443,35	Да	56049-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316126	4301	Дозатор пипеточный	VITLAB® Micropipette	Многоканальные , исп. VITLAB® Micropipette, VITLAB® Micropipette-8 и VITLAB® Micropipette-12	Диапазон объемов дозирования, мкл 0,5…10, 2…20, 5…50; 10…100, 20…200, 30…300, 100…1000, 500…5000, 10	Погрешность ±0,5	12	2 127,40	Да	56049-13	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590027	4301	Дозатор поршневой	ДП-2,4; ДП-1,0		Диапазон номинальных значений доз объема, л 0,2…2,4; 0,08…1,0.	Погрешность, % ,	12	2 127,40	Да	29414-10	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590028	4301	Дозатор статический ампульный оксида углерода	ДАС-СО		НП 200-1000 мкг	Погрешность ±0,5	Первичная	2 127,40	Да	23139-02	Нет	Нет	
290964590030	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	Лайт	Многоканальные мод. ДПОФ-1-х, где х=1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000; ДПОП-1-х, где х=1-10, 2-	Диапазон объемов дозирования, мкл 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 1…10, 2…20, 10…100, 20…200,	ПГ 1%	12	2 127,40	Да	37432-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964590040	4301	Трубка индикаторная на HCl, SO2, H2S, NH3, H2O в комплекте с насосом-пробоотборником мод. GV-100		мод. GV-100	Вместимость, см3 50; 100	ПГ, % ±20…25	12	1 967,00	Нет	26364-04	Нет	Нет	
290964590041	4301	Трубка индикаторная в комплекте с насосом-пробоотборником	Gastec (трубки) GV	мод. GV100 и GV110 (насос-пробоотборник)	Вместимость, см3 50; 100	ПГ, % ±20…25	12	1 967,00	Нет	26364-09	Нет	Нет	
297161310413	4301	Преобразователь магнитный поплавковый	ПМП	мод. ПМП-201, ПМП-118, ПМП-062, ПМП-076, ПМП-118-ВЦ, ПМП-118-2ПИ-ЗВ, ПМП-063, ПМП-128	Макс предел измерений, м 25	ПГ, мм ±2	24	4 772,00	Нет	24715-14	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280252244020	4301	Весы электронные	GBB 14202S-0CE		Максимальная нагрузка, г 14200.	Класс точности п	12	2 195,80	Да	53144-13	Нет	Нет	
297161310414	4301	Система измерительная количества нефтепродуктов нефтебазы № 450 Свердловского филиала ООО "ЛУКОЙЛ-Пе			НПВ, т 200	ПГ, мм ±1,0	12	4 772,00	Нет	42836-09	Нет	Нет	
291087410183	4301	Полуприцеп-цистерна	914210		Вместимость, дм3 20000…50000	ПГ, % ±0,4	24	10 591,00	Нет	62721-15	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
280272199077	4301	Весы торговые электронные	ВС II, SC II, XC, ECO ASIA		Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 15, 30	Класс точности п	12	950,83	Да	53672-13	Нет	Нет	
280273299392	4301	Устройство весоизмерительное	0958, Flexmount, Flexmount HD, Centerlign		Наибольший предел взвешивания 0,3…500 т	Класс точности II	12	1 381,78	Да	20432-06	Нет	Нет	
280277210467	4301	Весы автомобильные тензометрические	BAT	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	19665-06	Нет	Нет	
280277210468	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ABM	ABM-2-C	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25762-03	Нет	Нет	
280261273169	4301	Весы электронные	NP		НПВ. кг 60	КТ Средний (III)	12	2 807,00	Нет	34154-09	Нет	Нет	
280251220245	4301	Весы лабораторные электронные	AB-S, PB-S, GB-S		Пределы взвешивания 2 мг…410 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	18694-01	Нет	Нет	
280277410126	4301	Устройство весоизмерительное для железнодорожных вагонов	ВИУ 1	-	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	9 202,00	Нет	30702-05	Нет	Нет	Поверка на стенде и на территории ООО "Швабе-Урал", Екатеринбург, ул. Мичурина 217
281162207064	4301	Весы крановые	BCS, BCS-E, MCS	-	НПВ, т 0,5…50	КТ Средний (III)	12	7 210,00	Нет	15902-96	Нет	Нет	
280262233047	4301	Весы электронные	JW-1, JW-1C		Максимальная нагрузка (Max), г 200, 300, 600, 1500. 2000. 3000.	Предел допускае	12	868,74	Да	51781-12	Нет	Нет	
280274270515	4301	Весы платформенные	Эльтон	мод. CI-200A, CI-2400BS, CI-5200A, PDI, ХК3190-А12Е, СКИ-12	Нагрузка, кг 1…10000.	Класс точности в	12	1 381,78	Да	61379-15	Нет	Нет	
280251220246	4301	Весы неавтоматического действия	ED	мод. ED224S-RCE, ED623S-RCE, ED423S-RCE, ED3202S-RCE, ED620ZS-RCE	Нагрузка 0,01…6200 г.	Класс точности п	12	2 763,56	Да	50088-12	Нет	Нет	
281162207065	4301	Весы цифровые крановые	KGW1...100	KGW1, KGW2	НПВ, т 1…100	КТ Средний (III)	12	7 499,00	Нет	14254-94	Нет	Нет	
281162207066	4301	Весы крановые цифровые	KGW (KGY)	KGW (KGY)1; KGW (KGY)2	НПВ, т 1…100	КТ Средний (III)	12	7 499,00	Нет	14254-00	Нет	Нет	
281162207067	4301	Весы крановые цифровые	KGW (KGWR)/ KGY(KGYR)	KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 1, KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 2	НПВ, т 1…100	КТ Средний (III)	12	7 499,00	Нет	14254-05	Нет	Нет	
281162207068	4301	Весы крановые цифровые	KGW/KGY	KGW 1; KGY 1, KGW 2; KGY 2	НПВ, т 1…100	КТ Средний (III)	12	7 499,00	Нет	47460-11	Нет	Нет	
281162207069	4301	Весы цифровые крановые	KGW	KGW5	от 40 до 5000 кг	КТ Средний (III)	12	7 499,00	Нет	14254-94	Нет	Нет	
281162207070	4301	Весы крановые цифровые	KGW	KGW5	от 40 до 5000 кг	КТ Средний (III)	12	7 499,00	Нет	14254-00	Нет	Нет	
281162207071	4301	Весы крановые цифровые	KGW	KGW5	от 40 до 5000 кг	КТ Средний (III)	12	7 499,00	Нет	14254-05	Нет	Нет	
281162207072	4301	Весы крановые цифровые	KGW	KGW5	от 40 до 5000 кг	КТ Средний (III)	12	7 499,00	Нет	47460-11	Нет	Нет	
281162207073	4301	Весы цифровые крановые	KGW1...100	KGW5, KGW10, KGW20, KGW30, KGW50, KGW100	НПВ, т 1…100	КТ Средний (III)	12	9 535,00	Нет	14254-94	Нет	Нет	
281162207074	4301	Весы крановые цифровые	KGW (KGY)	KGW (KGY)5; KGW (KGY)10; KGW (KGY)15; KGW (KGY)20; KGW (KGY)30; KGW (KGY)50; KGW (KGY)100	НПВ, т 1…100	КТ Средний (III)	12	9 535,00	Нет	14254-00	Нет	Нет	
281162207075	4301	Весы крановые цифровые	KGW (KGWR)/ KGY(KGYR)	KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 5, KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 10, KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 15, KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 20, KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 30, KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 50, KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 100	НПВ, т 1…100	КТ Средний (III)	12	9 535,00	Нет	14254-05	Нет	Нет	
281162207076	4301	Весы крановые цифровые	KGW/KGY	KGW 5; KGY 5, KGW 10; KGY 10, KGW 15; KGY 15, KGW 20; KGY 20, KGW 30; KGY 30, KGW 50; KGY 50, KGW 100; KGY 100, KGW 1 II; KGY 1 II, KGW 2 II; KGY 2 II, KGW 5 II; KGY 5 II, KGW 10 II; KGY 10 II, KGW 15 II; KGY 15 II, KGW 20 II; KGY 20 II, KGW 30 II; KGY 30 II, KGW 50 II; KGY 50 II, KGW 100 II;	НПВ, т 1…100	КТ Средний (III)	12	9 535,00	Нет	47460-11	Нет	Нет	
290365304005	4301	Счетчик жидкостей	ЛЖ-100-10		Расход, дм3/мин 100	ПГ, % ±0,15…1	24	3 379,00	Нет	2123-65	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304006	4301	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Макс расход, м3/ч 250	ПГ, % ±0,2	24	3 379,00	Нет	14368-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304007	4301	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Расход 2,4…250 м3/ч	ПГ, % ±0,2	24	3 379,00	Нет	14368-05	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304008	4301	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Макс расход, м3/ч 12...250	ПГ, % ±0,15	24	3 379,00	Нет	14368-10	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304009	4301	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Макс расход, м3/ч 12…250	ПГ, % ±0,15	24	3 379,00	Нет	14368-94	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365304010	4301	Счетчик нефтепродуктов	ZC 17	мод. ZC 17 24/24, ZC 17 24/48, ZC 17 80/80, ZC 17 80/150, ZC 17 80/250	Расход, м3/ч 2,4…250	ПГ, % ±0,35	12	3 379,00	Нет	14368-98	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
281162207077	4301	Весы крановые	SCALEX	SCALEX, SCALEX-F, SCALEX-CB	НПВ, т 3,2…100	КТ Средний (III)	12	7 210,00	Нет	16251-97	Нет	Нет	
291087310117	4301	Автоцистерна	АЦ-7,3		Вместимость, дм3 7300	ПГ, % ±0,4	12	8 087,00	Нет	19862-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке. Поверка на территории ООО РМП "Зодиак", г. Екатеринбург, ул. ак. Вонсовского 16
281162207078	4301	Весы электронные крановые	EK	EK-XX-0,6, EK-XX-1, EK-XX-2, EK-XX-3, EK-XX-5, EK-XX-7,5, EK-XX-10, EK-XX-15	НПВ, т 0,6…15	КТ Средний (III)	12	7 210,00	Нет	48511-11	Нет	Нет	
280277410127	4301	Весы вагонные	M8300	мод. M8300A, M8300T	НПВ, кг 100000, 150000, 200000	КТ Средний (III)	12	9 200,00	Нет	17328-98	Нет	Нет	
281162207080	4301	Весы крановые	ТРАВЕРСА-Т	"ТРАВЕРСА-5Т", "ТРАВЕРСА-10Т", "ТРАВЕРСА-15Т", "ТРАВЕРСА-20Т"	НПВ, т 5, 10, 15, 20	КТ Средний (III)	12	7 210,00	Нет	29949-05	Нет	Нет	
280234210014	4301	Компаратор массы	CC, CSS	мод. CC20, CC21, CC50, CC50S, CC100, CC310, CC500, CC1000S-L, CC1200, CC3000, CC10000, CC10000S, CC20000, CC30001, CC50001, CC50000S, CC64K, CC150K, CC300K, CSS	НПВ, г 5,02...303000	СКО, мг 0.0002...	12	4 090,00	Нет	16489-97	Нет	Нет	
280277210469	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	63157-16	Нет	Нет	
280277410128	4301	Весы вагонные	ВД-30	мод. ВД-30-1-2, ВД-30-1-4, ВД-30-1-6, ВД-30-2-8, ВД-30-2-10, ВД-30-2-12, ВД-30-3-12, ВД-30-3-18, ВД-30-4-16	НПВ, т 4…200	КТ Средний (III);	12	9 200,00	Нет	16956-09	Нет	Нет	
280274270517	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	Helper X		НПВ, г 1000…15000	КТ Средний (III)	12	2 665,00	Нет	53671-13	Нет	Нет	
297161310415	4301	Система измерительная	Струна		Макс предел измерений, мм 18000, 9000	ПГ, мм ±1; ±2	12	4 772,00	Нет	28116-09	Нет	Нет	Поверка только на месте эксплуатации
280251220247	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Adventurer	мод. AX124, AX124/E, AX124/M	Пределы взвешивания, г 0,01...8200.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	57928-14	Нет	Нет	
280251220248	4301	Весы электронные неавтоматического действия	Adventurer	мод. AX224, AX224/E, AX224/M, AX324, AX324/M, AX223, AX223/E, AX223/M, AX423, AX423/E, AX423/M, AX523, AX523/E, AX523/M	НПВ, г 120…8200	КТ Средний (III),	12	2 807,00	Нет	57928-14	Нет	Нет	
291064560022	4301	Установка поверочная средств измерений объема и массы	УПМ	мод. УПМ50, УПМ 100, УПМ2000	Вместимость, дм3 50…2000	ПГ, % ±0,05	12	6 349,00	Нет	31282-06	Нет	Нет	
280261273170	4301	Весы неавтоматического действия	LN	LN623CE, LN623RCE, LN6202CE	Диапазон измерений 620 - 6200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	62993-16	Нет	Нет	
280252244021	4301	Весы неавтоматического действия	LN	LN2202CE, LN2202RCE,LN3202CE ,LN3202RCE,LN4202CE,LN4202RCE,LN8201CE,LN12001CE,LN15001CE,LN31001CE	НПВ, г 220…31000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	62993-16	Нет	Нет	

280261273171	4301	Весы неавтоматического действия	ME, TLE, JE	мод. ME54, ME54E, ME104, ME104E, ME204, ME204E, ME254, ME254E, ME103, ME103E, ME203, ME203E, ME303, ME303E, ME403, ME403E, ME453, ME453E, ME802, ME802E, ME1002, ME1002E, ME2002, ME2002E, ME3002, ME3002E, ME4002, ME4002E, ME4001, ME4001E, ME4502, ME4502E, TLE54E, TLE104E, TLE204E, TLE303E, TLE403E, TLE2002E, TLE3002E, TLE4002E, JE703C, JE1103C, JE1002, JE2002,	Нагрузка, г 0,01…4500.	Класс точности п	12	2 763,56	Да	53258-13	Нет	Нет	
280273299393	4301	Весы электронные складские	CPS	мод. CPS-X1, CPS-X1NT, CPS-X1CI, CPS-X1PDI	НПВ, кг 2000	КТ Средний (III)	12	1 827,00	Нет	58665-14	Нет	Нет	
281162207081	4301	Весы подвесные крановые	ВСК	ВСК-50А, ВСК-100А, ВСК-200А, ВСК-300А, ВСК-500А, ВСК-600А, ВСК-600В, ВСК-600Е, ВСК-1000А, ВСК-1000В, ВСК-1000Е, ВСК-2000В, ВСК-2000Е, ВСК-3000В, ВСК-3000Е, ВСК-5000В, ВСК-5000Е, ВСК-10000В, ВСК-10000Е, ВСК-10000Н, ВСК-15000В, ВСК-20000В, ВСК-20000Н, ВСК-25000В, ВСК-30000В, ВСК-30000Н, ВСК-50000Н	НПВ, т 0,5…50	КТ Средний (III)	12	9 535,00	Нет	52832-13	Нет	Нет	
281162207082	4301	Весы крановые электронные	КВ	КВ-100, КВ-200, КВ-300, КВ-500, КВ-1000, КВ-2000, КВ-3000, КВ-5000, КВ-10000, КВ-15000, КВ-20000, КВ-30000	НПВ, т 0,1…30	КТ Средний (III)	12	7 499,00	Нет	57192-14	Нет	Нет	
290679120094	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Helix LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	65991-16	Нет	Нет	
280273299394	4301	Система измерения массы и габаритных размеров	APACHE ppc		Пределы взвешивания 1…150 кг.	Класс точности Х	12	1 381,78	Да	38950-08	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям массы
280273299395	4301	Система определения массы и габаритных размеров	APACHE Conveyor APA185		НПВ, кг 20…2000	КТ Средний (III)	12	1 827,00	Нет	46406-11	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям массы
280261273172	4301	Весы неавтоматического действия	AF	мод AF224RCE, AF225DRCE	Пределы взвешивания, г 0,001…220.	Класс точности п	12	2 763,56	Да	49687-12	Нет	Нет	
290365304011	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ППО-40-0,6СУ	мод. ППО-40-0,6СУ, ППО-40-0,6СУ-01	Расход 1,5…25 м3/ч	ПГ, % ±0,5, ±0,25	24	3 379,00	Нет	1351-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
281162207084	4301	Весы крановые	ВЭК	ВЭК-1000	НПВ, т 1…40	КТ Средний (III)	12	6 817,00	Нет	55074-13	Нет	Нет	
280277210470	4301	Весы платформенные электронные	МВСК А (В)	МВСК-60-3, МВСК-60-4	НПВ, т 60	КТ Средний (III),	12	6 765,25	Да	39623-08	Нет	Нет	
280273299396	4301	Весы платформенные специальные	4121П 0,2		НПВ, кг 200	КТ Средний (III)	12	1 827,00	Нет	6473-78	Нет	Нет	
290679120095	4301	Комплекс заправки и учета газа	Метан		Диапазон расхода, м3/ч 80 … 4200.	ПГ, % ±0,25	36	1 368,10	Да	60994-15	Нет	Нет	
281162207085	4301	Весы крановые подвесные	К	К 30, К 50, К 100, К 150, К 200, К 300, К 500, К 1000, К 1500, К 2000	НПВ, т 0,03…50	КТ Средний (III)	12	7 210,00	Нет	58651-14	Нет	Нет	
280262233048	4301	Весы	BL	мод. BL150, BL150S, BL310, BL600, BL610, BL1500, BL1500S, BL3, BL3100, BL6, BL6100, BL12	НПВ, г 12000	КТ 3, КТ 4	12	2 807,00	Нет	17460-98	Нет	Нет	
280271177276	4301	Устройство весоизмерительное автоматическое	LS 3000, LS 4000		Максимальная нагрузка, кг 3, 6, 10, 20, 30, 40, 60.	Класс точности п	12	950,83	Да	57502-14	Нет	Нет	
280234210015	4301	Установка поверочная	СМ	СМ-6, СМ-36, СМ-66, СМ-106, СМ-605, СМ-1005, СМ-1004, СМ-2004. СМ-5004	НПВ, г 5000	КТ Е1, Е2, F1, F2	12	4 090,00	Нет	42758-09	Нет	Нет	
281162207088	4301	Весы подвесные крановые	Jadever		НПВ, т 0,6…35	КТ Средний (III)	12	7 210,00	Нет	26797-04	Нет	Нет	
280271177277	4301	Весы товарные	ВТ 2050		от 40 кг до 5 т	Класс точности с	12	1 381,78	Да	13599-93	Нет	Нет	
280251220250	4301	Весы неавтоматического действия	DL	мод. DL-63, DL-123, DL-122, DL-213, DL-212, DL-313, DL-312, DL-413, DL-513, DL-612, DL-1102, DL-2102, DL-3102, DL-4102, DL-5102, DL-6101, DL-10001, DL-15001, DL-6000	НПВ, г 60…6000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	63847-16	Нет	Нет	
280295210116	4301	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТВЭУ	мод. ТВЭУ-002П, ТВЭУ-002Г …; ТВЭУ-200П, ТВЭУ-200Г	Пределы взвешивания 0,2…200000 кг.	КТ средний	12	3 026,00	Нет	19765-10	Нет	Нет	
280277410129	4301	Весы вагонные	ПРОМВЕС-В	В режиме статического взвешивания: мод. ПРОМВЕС-В-20-В, ПРОМВЕС-В-50-В, ПРОМВЕС-В-100-В, ПРОМВЕС-В-150-В, ПРОМВЕС-В-200-В	НПВ, кг 20000, 50000, 100000, 150000, 200000	КТ Средний (III)	12	9 200,00	Нет	66489-17	Нет	Нет	
280277410130	4301	Весы вагонные	ПРОМВЕС-В	В режиме взвешивания в движении :мод. ПРОМВЕС-В-20-В, ПРОМВЕС-В-50-В, ПРОМВЕС-В-100-В, ПРОМВЕС-В-150-В, ПРОМВЕС-В-200-В	НПВ, кг 20000, 50000, 100000, 150000, 200000	КТ 0,2; 0,5; 1; 2; 3	12	9 200,00	Нет	66489-17	Нет	Нет	
280244730047	4301	Гиря класса М1			Ном масса гирь, кг 2000	КТ М1	12	3 628,00	Нет	62331-15	Нет	Нет	
390000060035	4301	Тестер для определения прочности таблеток	MultiTest 50		Макс предел измерений, мм 30; прочности, Н 400	ПГ, мм ±0,04; пр	12	10 115,00	Нет	51739-12	Нет	Нет	Поверка проводится в отд. 4303-1 и 4301, маршрут движения при поверке: 4303-1 к.214, 4301 к. 105
280274270519	4301	Весы платформенные передвижные гирные	ВПГ-0,5(б), ВПГ-1(м)		Наибольшие пределы взвешивания 500, 1000 кг.	КТ средний	12	1 827,00	Нет	1425-60	Нет	Нет	
280273299397	4301	Весы электронные тензометрические для статического взвешивания	МТ	МТ 30, МТ 15, МТ 6, МТ 3	Максимальная нагрузка, кг 0,6; 1,5; 3; 6; 15; 30.	Класс точности п	12	950,83	Да	52873-13	Нет	Нет	
280274270520	4301	Весы товарные шкальные	РП-1Ш13м		до 1000 кг	КТ средний	12	1 827,00	Нет	288-74	Нет	Нет	
280295210117	4301	Устройство весоизмерительное тензометрическое электронное	УВТЭ		Пределы взвешивания 1…2000 кг.	КТ средний	12	3 147,00	Нет	35720-07	Нет	Нет	
280277410131	4301	Весы платформенные циферблатные	Т675П200		НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	9 200,00	Нет	3210-72	Нет	Нет	
297161310416	4301	Комплекс измерительный	УНМ	испл. УНМ-С, УНМ-Х, УНМ-ДП. УНМ-К	Объем, дм3 50…1500	ПГ, % ±0,15, 0,25	12	4 772,00	Нет	31281-14	Нет	Нет	
280277210471	4301	Весы автомобильные	ВАЛ-М	ВАЛ-М-100-L/N (Д/М, И); ВАЛ-М-100/50- L/N (Д/М; И)	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	63931-16	Нет	Нет	
280276800001	4301	Весы автомобильные	ВАЛ-М	ВАЛ-М-30-L/N (Д/М, И), ВАЛ-М-30/15-L/N (Д/М, И)	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	63931-16	Нет	Нет	
280276800002	4301	Весы автомобильные	ВАЛ-М	ВАЛ-М-40-L/N (Д/М, И), ВАЛ-М-40/20-L/N (Д/М, И)	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	63931-16	Нет	Нет	
280276800003	4301	Весы автомобильные	ВАЛ-М	ВАЛ-М-60/30-L/N (Д/М, И), ВАЛ-М-60-L/N (Д/М, И)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	63931-16	Нет	Нет	
280277210472	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-8913 "ВИЗА"	ВАЭ-8913 "ВИЗА" -30…	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	63678-16	Нет	Нет	
280276800004	4301	Весы автомобильные	ВАЛ-М	ВАЛ-М-15-L/N	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873,01	Да	63931-16	Нет	Нет	
280277210473	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АМВ Караван	АМВ-80 Караван	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210474	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АМВ Караван	АМВ-100 Караван	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210475	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АМВ Караван	АМВ-60 Караван	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	65443-16	Нет	Нет	
280276800005	4301	Весы автомобильные	ВА "СХТ"	ВА СХТ 10	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800006	4301	Весы автомобильные	ВА "СХТ"	ВА СХТ 30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800007	4301	Весы автомобильные	ВА "СХТ"	ВА СХТ 40, ВА СХТ 50	НПВ, т 40, 50	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800008	4301	Весы автомобильные	ВА "СХТ"	ВА СХТ 100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	66276-16	Нет	Нет	
280276800009	4301	Весы автомобильные	Пифагор	Пифагор-30-10-[3]	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	65822-16	Нет	Нет	
280276800010	4301	Весы автомобильные	Пифагор	Пифагор-40-10-[3], 40-20-[3]	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	65822-16	Нет	Нет	
280276800011	4301	Весы автомобильные	Пифагор	50-10-[3], 50-20-[3], 60-20-[3]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	65822-16	Нет	Нет	
280277410132	4301	Весы автомобильные	АВП-А-Д	АВП-А-Д-20Х	НПВ, т 20	КТ 1; 2	12	3 215,04	Да	28063-07	Нет	Нет	
280277410133	4301	Весы автомобильные	АВП-А-Д	АВП-А-Д-40Х	НПВ, т 40	КТ 1; 2	12	5 472,40	Да	28063-07	Нет	Нет	
280277410134	4301	Весы автомобильные	АВП-А-Д	АВП-А-Д-60Х	НПВ, т 60	КТ 1; 2	12	6 765,25	Да	28063-07	Нет	Нет	
280276800012	4301	Весы автомобильные	М8200А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17446-98	Нет	Нет	
280272234168	4301	Весы автомобильные	РС-30П13Ас	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	4153-74	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210476	4301	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ. т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	36062-08	Нет	Нет	
280272234169	4301	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210477	4301	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210478	4301	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210479	4301	Весы автомобильные	ТВА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	36062-08	Нет	Нет	
280277210480	4301	Весы автомобильные	РС-100П13Ас	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	3451-73	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210481	4301	Весы автомобильные	ВАП	ВАП-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	65812-16	Нет	Нет	
280277210482	4301	Весы автомобильные	АВТОПОСТ-Д	-	НПВ, т 60	КТ 1, 2, 5, 10, КТ	12	6 765,25	Да	64491-16	Нет	Нет	
280277210483	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	ВАЭ-Д-О-60-[3], ВАЭ-Д-А-60-[3]	НПВ, т 60	КТ Средний (III)(I	12	6 765,25	Да	61559-15	Нет	Нет	
280277210484	4301	Весы автомобильные	ВАЭ-Д	ВАЭ-Д-О-100-[3], ВАЭ-Д-А-100-[3]	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(I	12	6 765,25	Да	61559-15	Нет	Нет	
280277210486	4301	Весы автомобильные	АВП-А-Д	АВП-А-Д-100Х	НПВ, т 100	КТ 1; 2	12	6 765,25	Да	28063-07	Нет	Нет	
280277210488	4301	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210489	4301	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210490	4301	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210491	4301	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277210492	4301	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45157-15	Нет	Нет	
280277410135	4301	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-30…, ВАС-30…Т	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277410136	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	63157-16	Нет	Нет	
280277210493	4301	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-40…, ВАС-40…Т	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210494	4301	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-60…	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210495	4301	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-80…, ВАС-80…Т	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210496	4301	Весы автомобильные	ВАС	ВАС-100…, ВАС-100…Т	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	58208-14	Нет	Нет	
280277210497	4301	Весы автомобильные	М8200А	М8200-15/30-[2]-[3]	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873,01	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210498	4301	Весы автомобильные	М8200А	М8200-30-[2]-[3]	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210499	4301	Весы автомобильные	М8200А	М8200-40-[2]-[3], М8200-30/40-[2]-[3]	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210500	4301	Весы автомобильные	М8200А	М8200-80-[2]-[3], М8200-60/80-[2]-[3]	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210501	4301	Весы автомобильные	М8200А	М8200-100-[2]-[3], М8200-60/100-[2]-[3]	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	52878-13	Нет	Нет	
280277210502	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18330-99	Нет	Нет	
280277210503	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ. т 25	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210504	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210505	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210506	4301	Весы автомобильные	ВАЭ	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	18330-05	Нет	Нет	
280277210507	4301	Весы автомобильные	ВСА	-	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	45157-15	Нет	Нет	
280272210508	4301	Весы автомобильные	А-10	-	НПВ, т 10	-	12	2 599,39	Да	1204-58	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210509	4301	Весы автомобильные грузоподъемностью 10 т	-	-	НПВ, т 10	-	12	2 599,39	Да	16-40	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки

280277210510	4301	Весы автомобильные грузоподъемностью 10 т	-	-	НПВ, т 10	-	12	2 599,39	Да	17-40	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210511	4301	Весы автомобильные дискретно-цифровые	2РС-30Д24А6	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	4995-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210512	4301	Весы автомобильные дискретно-цифровые	2РС-60Д24Ас	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	4995-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210513	4301	Весы автомобильные дискретно-цифровые для взвешивания винограда	РС-10Д24АВ	-	НПВ, т 10	-	12	2 599,39	Да	4773-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210514	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	4065 ВА	-	НПВ, т 60	КТ 2	12	6 765,25	Да	15090-02	Нет	Нет	
280277410137	4301	Весы автомобильные	ВТА	ВТА-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	63157-16	Нет	Нет	
280277210515	4301	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Караван"	АМВ-80 "Караван"	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210516	4301	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Караван"	АМВ-60 "Караван"	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210517	4301	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Караван"	АМВ-40 "Караван"	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210518	4301	Весы автомобильные модульные для статического взвешивания	АМВ "Караван"	АМВ-20 "Караван"	НПВ, т 20	ПГ, кг ±10…30	12	3 215,04	Да	38531-09	Нет	Нет	
280277210519	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АМВ Караван	АМВ-30 Караван	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210520	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	АМВ Караван	АМВ-40 Караван	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	65443-16	Нет	Нет	
280277210521	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	НИМБУС	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	42932-15	Нет	Нет	
280277210522	4301	Весы автомобильные неавтоматического действия	КОНТЕК	КОНТЕК-60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	64564-16	Нет	Нет	
280277210523	4301	Весы автомобильные передвижные	АП-10 (РП-10Ш13), АП-10-1	-	НПВ, т 10	-	12	2 599,39	Да	897-54	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210524	4301	Весы автомобильные проекционные	5005РС-30П13Ас	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	5728-76	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210525	4301	Весы автомобильные проекционные	5000РС-60П13Ас	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	6417-77	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210526	4301	Весы автомобильные с циферблатным указателем	АЦ-25	-	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	1426-60	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210527	4301	Весы автомобильные стационарные	2РС-60ДА.15, 2РС-60ДА.18, 2РС-60ДА.18-2	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25243-06	Нет	Нет	
280277210528	4301	Весы автомобильные стационарные	ВА 2086	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	13347-92	Нет	Нет	
280277210529	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАВС-10	ВАВС-10.10	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	17332-98	Нет	Нет	
280277210530	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАВС-60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	17332-98	Нет	Нет	
280277210531	4301	Весы автомобильные тензометрические	ВАВС-30	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	17332-98	Нет	Нет	
280277210532	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-40, КОНТЕК-40Р	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210533	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210534	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210535	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-80	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210536	4301	Весы автомобильные тензометрические платформенные для статического взвешивания	КОНТЕК	КОНТЕК-60, КОНТЕК-60Р	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	27949-04	Нет	Нет	
280277210537	4301	Весы автомобильные цифеоблатные	РС-10Ц13А (АЦ-10)	-	НПВ, т 10	-	12	2 599,39	Да	1271-59	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210538	4301	Весы автомобильные цифеоблатные	5001РС-10Ц13А	-	НПВ, т 10	-	12	2 599,39	Да	5032-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210539	4301	Весы автомобильные цифеоблатные	5003РС-60Ц13Ас	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	5032-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210540	4301	Весы автомобильные цифеоблатные	5002РС-30Ц13Ас	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	5032-75	Нет	Нет	Необходимо предоставить методику поверки
280277210541	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-П-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31005-08	Нет	Нет	
280277210542	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ВА-П-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	31005-06	Нет	Нет	
280277210543	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-АС	МОСТ-V-АС 30/1	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	30703-05	Нет	Нет	
280277210544	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-АС	МОСТ-V-АС 60/2; МОСТ-V-АС 60/3	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	30703-05	Нет	Нет	
280277210545	4301	Весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-А	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	37791-08	Нет	Нет	
280277210546	4301	Весы автомобильные электронные	Рубеж ВА-Д	ВА-Д-20	НПВ, т 20	КТ Средний (III)((	12	3 215,04	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210547	4301	Весы автомобильные электронные	Рубеж ВА-Д	ВА-Д-40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)((	12	5 472,40	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210548	4301	Весы автомобильные электронные	Рубеж ВА-Д	ВА-Д-50	НПВ, т 50	КТ Средний (III)((	12	6 765,25	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210549	4301	Весы автомобильные электронные	Рубеж ВА-Д	ВА-Д-90	НПВ, т 90	КТ Средний (III)((	12	6 765,25	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277210550	4301	Весы автомобильные электронные	Рубеж ВА-Д	ВА-Д-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)((	12	4 309,52	Да	21566-07	Нет	Нет	
280277410138	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВЭМВ-СД	ВЭМВ-СД	НПВ, т 150	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	25023-03	Нет	Нет	
280277210551	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210552	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 40	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210553	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 60	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210554	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 25	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210555	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-15	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873,01	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210556	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210557	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА 10	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	16915-97	Нет	Нет	
280277210558	4301	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-30-[2]-[3	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	66572-17	Нет	Нет	
280277210559	4301	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-40-[2]-[3	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	66572-17	Нет	Нет	
280272234170	4301	Весы автомобильные электронные	ВАТ	-	НПВ, т 60	КТ Средний	12	6 765,25	Да	66572-17	Нет	Нет	
280277210560	4301	Весы автомобильные электронные	ВАТ	ВАТ-80-[2]-[3]	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	66572-17	Нет	Нет	
280277210561	4301	Весы автомобильные электронные	ВА-Д	ВА-Д-30, ВА-ДВ-30	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	62570-15	Нет	Нет	
280277210562	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-30-(D)	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	62329-15	Нет	Нет	
280277210563	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-40-(D)	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	62329-15	Нет	Нет	
280277210564	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-100-(D)	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	62329-15	Нет	Нет	
280277210565	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-60-(D)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	62329-15	Нет	Нет	
280277210566	4301	Весы автомобильные электронные	ВЕСТА	ВЕСТА-80-(D)	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	62329-15	Нет	Нет	
280277210567	4301	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-30-L-N-Z(B)(Ц)	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210568	4301	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-40-L-N-Z(B)(Ц)	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210569	4301	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-15-L-N-Z	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873,01	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210570	4301	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-15-L-N-Z	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210571	4301	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-100-L-N-Z(B)(Ц),	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210572	4301	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-60-L-N-Z(B)(Ц)	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210573	4301	Весы автомобильные электронные	АВИОН	АВИОН-80-L-N-Z(B)(Ц)	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	64123-16	Нет	Нет	
280277210574	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-Д-50	НПВ, т 50	КТ 1, 2	12	6 765,25	Да	21566-06	Нет	Нет	
280277210575	4301	Весы автомобильные электронные	Рубеж	-	НПВ, т 60/80	КТ Средний (III)((	12	6 765,25	Да	62569-15	Нет	Нет	
280277210576	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-Д-20	НПВ, т 20	КТ 1, 2	12	3 215,04	Да	21566-06	Нет	Нет	
280277210577	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-Д-90	НПВ, т 90	КТ 1, 2	12	6 765,25	Да	21566-06	Нет	Нет	
280277210578	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-Д-30	НПВ, т 30	КТ 1, 2	12	4 309,52	Да	21566-06	Нет	Нет	
280277210579	4301	Весы автомобильные электронные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-Д-40	НПВ, т 40	КТ 1, 2	12	5 472,40	Да	21566-06	Нет	Нет	
280277210580	4301	Весы автомобильные электронные для статического взвешивания	РАИЛ-Б	РАИЛ-Б 100	НПВ, т 100	ПГ, кг ±25…50	12	6 765,25	Да	52824-13	Нет	Нет	
280277210581	4301	Весы автомобильные электронные многофункциональные	ВА-Д	-	НПВ, т 20	КТ 2	12	3 215,04	Да	21566-01	Нет	Нет	
280221180034	4301	Весы аналитические	ВА-200		200 г		12	2 394,18	Да	108-49	Нет	Нет	
280277410139	4301	Весы вагонные	Trapper Scalex	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	13777-01	Нет	Нет	
280277410140	4301	Весы вагонные	Trapper Scalex	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	13777-07	Нет	Нет	
280277410141	4301	Весы вагонные	ТРАППЕР СКАЛЕКС	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	13777-93	Нет	Нет	
280277410142	4301	Весы вагонные	ВВ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	24131-02	Нет	Нет	
280277410143	4301	Весы вагонные	ВО 2002М32	ВО 2002М32	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	23946-02	Нет	Нет	
280277410144	4301	Весы вагонные	ЖДВ-01	ЖДВ-01	НПВ, т 150	КТ 2(давик)	6	10 317,00	Нет	23482-02	Нет	Нет	
280277410145	4301	Весы вагонные	DGW	-	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	22890-08	Нет	Нет	
280277410146	4301	Весы вагонные	SGW, DGW	-	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	22890-07	Нет	Нет	В
280277410147	4301	Весы вагонные	SGW, DGW	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	22890-02	Нет	Нет	
280277410148	4301	Весы вагонные	ВЖ	ВЖДП, ВЖДТ, ВЖС, ВЖСМ	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	27298-04	Нет	Нет	
280277410149	4301	Весы вагонные	РТВ-Д	-	НПВ, т 200	КТ 1; 2(давик)	12	10 317,00	Нет	27297-04	Нет	Нет	
280277410150	4301	Весы вагонные	Модеон	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26791-08	Нет	Нет	
280277410151	4301	Весы вагонные	Модерн	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26791-04	Нет	Нет	
280277410152	4301	Весы вагонные	ВЖМ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25711-03	Нет	Нет	
280277410153	4301	Весы вагонные	РС-150Ц13В1	-	НПВ, т 150	-	12	6 156,45	Да	2529-69	Нет	Нет	
280277410154	4301	Весы вагонные	РС-150Ц13В и РС-150Ц13В(М)	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	2529-04	Нет	Нет	
280277410155	4301	Весы вагонные	PR 1613	-	НПВ, т 60, 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24751-03	Нет	Нет	
280277410156	4301	Весы вагонные	ВЕСТА-С	"ВЕСТА-С-И", "ВЕСТА-С-У", "ВЕСТА-С-Ц"	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28845-05	Нет	Нет	
280277410157	4301	Весы вагонные	ВО 2002М33	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28347-04	Нет	Нет	
280277410158	4301	Весы вагонные	КВАРЦИТ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	38248-08	Нет	Нет	
280277410159	4301	Весы вагонные	РДТ	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33644-06	Нет	Нет	
280277410160	4301	Весы вагонные	АВП-ВП-СД	-	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	33048-07	Нет	Нет	
280277410161	4301	Весы вагонные	АВП-ВП-СД	-	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	33048-06	Нет	Нет	
280277410162	4301	Весы вагонные	7260	7260М, 7260SM, 7260P	НПВ, т 20…200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	43861-10	Нет	Нет	
280277410163	4301	Весы вагонные	ВВ 4096-25	-	НПВ, т 25	ПГ, кг ±50, ±100(	12	6 156,45	Да	43440-09	Нет	Нет	
280277410164	4301	Весы вагонные	ВЖ	ВЖ-ДО, ВЖ-ДТ, ВЖ-С, ВЖ-СДТ	НПВ, т 50…200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	42627-09	Нет	Нет	
280277410165	4301	Весы вагонные	5045РС-200Д24В	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	4116-83	Нет	Нет	
280277410166	4301	Весы вагонные	РС-200Д24В	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	4116-77	Нет	Нет	
280277410167	4301	Весы вагонные	РС-200Д24В	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	4116-74	Нет	Нет	
280277410168	4301	Весы вагонные	М8300	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	39673-08	Нет	Нет	
280277410169	4301	Весы вагонные	ВТВ-Др	-	НПВ, т 200	КТ 1; 2(давик)	12	10 317,00	Нет	39048-08	Нет	Нет	
280277410170	4301	Весы вагонные	ВВ	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	701-51	Нет	Нет	
280277410171	4301	Весы вагонные	1723 ВЧС-200В	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	10 317,00	Нет	6467-78	Нет	Нет	
280277410172	4301	Весы вагонные	АВП-ВП-СД-250	-	НПВ, т 250	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	64478-16	Нет	Нет	
280277510065	4301	Весы вагонные	АВП-ВП-СД-250	-	НПВ, т 250	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	64478-16	Нет	Нет	
280277410173	4301	Весы вагонные	ЭВВТ	ЭВВТ-100Д, ЭВВТ-100СД	НПВ, т 100	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	63851-16	Нет	Нет	
280277510066	4301	Весы вагонные	ЭВВТ	ЭВВТ-100Д и ЭВВТ-100СД	НПВ, т 200	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	63851-16	Нет	Нет	
280277410174	4301	Весы вагонные	РАИЛ-М	РАИЛ-М С50, РАИЛ-М С100, РАИЛ-М СД100, РАИЛ-М С150, РАИЛ-М СД150	НПВ, т 50, 100, 150	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	63228-16	Нет	Нет	
280277510067	4301	Весы вагонные	РАИЛ-М	РАИЛ-М С50, РАИЛ-М С100, РАИЛ-М СД100, РАИЛ-М С150, РАИЛ-М СД150	НПВ, т 50, 100, 150	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	63228-16	Нет	Нет	
280277410175	4301	Весы вагонные	ВТВ	ВТВ-СД-30, ВТВ-СД-60, ВТВ-СД-80, ВТВ-СД-100, ВТВ-СД-150, ВТВ-СД-200	НПВ, т 30…200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	63155-16	Нет	Нет	
280277510068	4301	Весы вагонные	ВТВ,	ВТВ-СД-30, ВТВ-СД-60, ВТВ-СД-80, ВТВ-СД-100, ВТВ-СД-150, ВТВ-СД-200	НПВ, т 30…200	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	63155-16	Нет	Нет	
280277410176	4301	Весы вагонные	Т-675 П200	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	63150-16	Нет	Нет	
280277410177	4301	Весы вагонные	RW	-	НПВ, т 60, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	62994-16	Нет	Нет	
280277410178	4301	Весы вагонные	НьюТон	-	НПВ, т 10…300	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	61292-15	Нет	Нет	
280277510069	4301	Весы вагонные	НьюТон,	-	НПВ, т 10…300	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	61292-15	Нет	Нет	
280277410179	4301	Весы вагонные	Титан	Титан-ВВ-60, Титан-ВВ-80, Титан-ВВ-80В, Титан-ВВ-100, Титан-ВВ-150, Титан-ВВ-200, Титан-ВВ-200В	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	61282-15	Нет	Нет	
280277510070	4301	Весы вагонные	Титан	Титан-ВВ-60, Титан-ВВ-80, Титан-ВВ-80В, Титан-ВВ-100, Титан-ВВ-150, Титан-ВВ-200, Титан-ВВ-200В	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	61282-15	Нет	Нет	

280277410180	4301	Весы вагонные	DGW-1	DGW-1/1, DGW-1/2, DGW-1/3	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	60710-15	Нет	Нет	
280277410181	4301	Весы вагонные	ВВС	-	НПВ, т 25...250	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	56386-14	Нет	Нет	
280277410182	4301	Весы вагонные	5044РС-150ДЦ24В	-	НПВ, т 150	-	12	6 156,45	Да	4996-83	Нет	Нет	
280277410183	4301	Весы вагонные	1826 ВЧС-200В	-	НПВ, т 200	-	12	6 156,45	Да	4992-75	Нет	Нет	
280277410184	4301	Весы вагонные	ВВЭ	-	НПВ, т 100, 120, 150, 200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	22475-09	Нет	Нет	
280277410185	4301	Весы вагонные	ВВЭ	-	НПВ, т 50...200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	22475-06	Нет	Нет	
280277410186	4301	Весы вагонные электронные	ВВЭ	ВВЭ-СД, ВВЭ-С1, ВВЭ-С2	НПВ, т 20...150	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	22475-02	Нет	Нет	
280277410187	4301	Весы вагонные	ВО 2002МЭ1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	21647-01	Нет	Нет	
280277410188	4301	Весы вагонные	ВВД-160М	-	НПВ, т 120	КТ 0,5; 1; 2(движ	12	10 317,00	Нет	18882-99	Нет	Нет	
280277410189	4301	Весы вагонные	ВВД-160М	-	НПВ, т 120, 150, 200	КТ 0,5; 1; 2(движ	12	10 317,00	Нет	18882-05	Нет	Нет	
280277410190	4301	Весы вагонные	ВВ-ГТЗ-200 Д	-	НПВ, т 200	ПГ, % ±1(движ)	12	10 317,00	Нет	16837-97	Нет	Нет	Ростест-Москва (010)
280277410191	4301	Весы вагонные	ВВ-ГТЗ-200Д	-	НПВ, т 200	КТ 1; 2(движ)	12	10 317,00	Нет	16837-04	Нет	Нет	
280277410192	4301	Весы вагонные	7260	7260S, 7260M	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	14819-00	Нет	Нет	
280277410193	4301	Весы вагонные	РС-150Ц13В	-	НПВ, т 150	-	12	6 156,45	Да	1506-63	Нет	Нет	
280277410194	4301	Весы вагонные двойные с циферблатным указателем для предельной нагрузки 100 т	ВЦд-100	-	НПВ, т 100	-	12	6 156,45	Да	1506-61	Нет	Нет	
280277410195	4301	Весы вагонные	ВВ	ВВ-1-4, ВВ-2-4	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	24131-05	Нет	Нет	
280277410196	4301	Весы вагонные	ВД-30	-	НПВ, т 100, 200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	16956-06	Нет	Нет	
280277410197	4301	Весы вагонные	ВД-30	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	16956-03	Нет	Нет	
280277410198	4301	Весы вагонные	7260	-	НПВ, т 20...200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	14819-06	Нет	Нет	
280277510071	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВД-30	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1; 2(движ	12	10 602,78	Да	16956-98	Нет	Нет	
280277410199	4301	Весы вагонные	WEIGHLINE	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	14437-07	Нет	Нет	
280277410200	4301	Весы вагонные и устройства для градуировки	Weighline (весы) и RIG (устройство для градуировки)	-	НПВ, т 100, 200	КТ 1; 2(движ)	12	10 317,00	Нет	14437-00	Нет	Нет	
280277410201	4301	Весы вагонные и устройства для их градуировки RIG	WEIGHLINE	-	НПВ, т 100, 200	КТ 0,2; 0,5; 1; 2(д	12	10 317,00	Нет	14437-95	Нет	Нет	
280277410202	4301	Весы вагонные	Trapper Scalex	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	13777-97	Нет	Нет	
280277410203	4301	Весы вагонные автоматические электронно-тензометрические	75х2ТВД4Т	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	40096-08	Нет	Нет	
280277410204	4301	Весы вагонные бесфундаментные	ВВБ	ВВБ-СД, ВВБ-Д	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	15983-03	Нет	Нет	
280277410205	4301	Весы вагонные бесфундаментные	ВВБ	ВВБ-СД, ВВБ-Д	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	15983-08	Нет	Нет	
280277410206	4301	Весы вагонные бесфундаментные	ВВБ	ВВБ-СД, ВВБ-Д	НПВ, т 100	ПГ, кг ±100, 200(с	12	10 317,00	Нет	15983-97	Нет	Нет	
280277410207	4301	Весы вагонные двухплатформенные	ВВ 150.2.8-001К	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28954-05	Нет	Нет	
280277410208	4301	Весы вагонные лизинг	ВВГ	-	НПВ, т 150	-	12	10 317,00	Нет	712-51	Нет	Нет	
280251220251	4301	Весы электронные лабораторные	AUW/AUW-D/AUX/AUY, 10	-	Пределы взвешивания 0,01...320 г.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	26276-04	Нет	Нет	
280261273173	4301	Весы электронные лабораторные	FC, 27 модификаций	-	НПВ, т 620...64000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	18051-98	Нет	Нет	
280251220252	4301	Весы электронные лабораторные	FC, 27 модификаций		Диапазон измерения массы 0,02 г...64 кг в зависимости от модификации.	Класс точности I	12	2 763,56	Да	18051-98	Нет	Нет	
280261273174	4301	Весы электронные лабораторные	ME	ME235S, ME235P	Пределы взвешивания 1 мг...60/110/230 г.	Класс точности в	12	3 318,00	Нет	21464-04	Нет	Нет	
280277410209	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	1959ТС-200В	-	НПВ, т 200	-	12	10 602,78	Да	8493-81	Нет	Нет	
208277500001	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	1959ТС-300В	-	НПВ, т 300	-	12	10 602,78	Да	8493-89	Нет	Нет	
280277410210	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВТДВ	-	НПВ, т 150	КТ 1(движ)	12	10 317,00	Нет	61376-15	Нет	Нет	
280277510072	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВК-Д	-	НПВ, т 100	КТ 1; 2(движ)	12	10 602,78	Да	39590-08	Нет	Нет	
280277510073	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВО-Д	-	НПВ, т 200	КТ 1(движ)	12	10 602,78	Да	28797-05	Нет	Нет	
280277510074	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВД-200Э	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 602,78	Да	19912-00	Нет	Нет	
280277510075	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВД-50/0,5; ВД-40/0,5	-	НПВ, т 40...300	ПГ, % ±0,5(движ)	6	10 602,78	Да	18539-99	Нет	Нет	
280277510076	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВ-200	-	НПВ, т 200	ПГ, кг ±700(движ	12	10 602,78	Да	15170-96	Нет	Нет	
280277510077	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении	ВВ-200	-	НПВ, т 200	КТ 1(движ)	12	10 602,78	Да	15170-02	Нет	Нет	
280277510078	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и железнодорожных составов	ВТВ-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 602,78	Да	14377-05	Нет	Нет	
280277510079	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и железнодорожных составов	Рельс тензометрический взвешивающий (РТВ-Д)	-	НПВ, т 200	КТ 1; 2(движ)	12	10 602,78	Да	27297-05	Нет	Нет	
280277510080	4301	Весы вагонные для взвешивания в движении вагонов и железнодорожных составов	ВТВ-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 602,78	Да	14377-08	Нет	Нет	
280277410211	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	РДТ-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	29231-05	Нет	Нет	
280277410212	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВ-100-ЛЭ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33391-06	Нет	Нет	
280277410213	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВ-100ЛХ	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	31172-06	Нет	Нет	
280277410214	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВУП-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28106-04	Нет	Нет	
280277410215	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВСЖ-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	38912-08	Нет	Нет	
280277410216	4301	Весы вагонные для статического взвешивания	ВВТС-100т	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26801-04	Нет	Нет	
280277410217	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТ-СД	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	29996-05	Нет	Нет	
280277510081	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТ-СД	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)(с	12	10 602,78	Да	29996-05	Нет	Нет	
280277410218	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС СТЫК СД	ВВТС50, ВВТС75, ВВТС100, ВВТС150, ВВТС200, ВВТС250	НПВ, т 50...250	ПГ, кг ±10, 100(ст	12	10 317,00	Нет	43905-10	Нет	Нет	
280277510082	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС СТЫК СД	ВВТС50, ВВТС75, ВВТС100, ВВТС150, ВВТС200, ВВТС250	НПВ, т 50...250	ПГ, кг ±10, 100(ст	12	10 602,78	Да	43905-10	Нет	Нет	
280277410219	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС "СТЫК СД"	ВВТС 100, ВВТС 150, ВВТС 200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(с	12 месяце	10 317,00	Нет	37808-08	Нет	Нет	
280277510083	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВВТС "СТЫК СД"	ВВТС 100, ВВТС 150, ВВТС 200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(с	12 месяце	10 602,78	Да	37808-08	Нет	Нет	
280277410220	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	ВЕСТА	ВЕСТА-С, ВЕСТА-СД	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	38526-08	Нет	Нет	
280277510084	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	ВЕСТА	ВЕСТА-Д, ВЕСТА-СД	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(с	12	10 602,78	Да	38526-08	Нет	Нет	
280277410221	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	ВВТ-СД-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	60886-15	Нет	Нет	
280277510085	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	ВВТ-СД-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(с	12	10 602,78	Да	60886-15	Нет	Нет	
280277410222	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	РУБИН	РУБИН-С, РУБИН-Д, РУБИН-СД, РУБИН-Ст, РУБИН-СДт	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	39287-08	Нет	Нет	
280277510086	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и поездов	РУБИН	РУБИН-С, РУБИН-Д, РУБИН-СД, РУБИН-Ст, РУБИН-СДт	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(с	12	10 602,78	Да	39287-08	Нет	Нет	
280277410223	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и составов	ТРИАДА	ТРИАДА-С, ТРИАДА-Д, ТРИАДА-СД	НПВ, т 50, 80, 100	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	32365-06	Нет	Нет	
280277410224	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и составов	ТРИАДА	ТРИАДА-С; ТРИАДА-Д; ТРИАДА-СД	НПВ, т 50, 80, 100	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	32365-09	Нет	Нет	
280277510087	4301	Весы вагонные для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных вагонов и составов	ТРИАДА	ТРИАДА-С; ТРИАДА-Д; ТРИАДА-СД	НПВ, т 50, 80, 100	КТ Средний (III)(с	12	10 602,78	Да	32365-09	Нет	Нет	
280277410225	4301	Весы вагонные комбинированные для статического взвешивания и взвешивания в движении	МОСТ-ВК	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	23660-02	Нет	Нет	
280277510088	4301	Весы вагонные комбинированные для статического взвешивания и взвешивания в движении	МОСТ-ВК	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(с	12	10 602,78	Да	23660-02	Нет	Нет	
280277410226	4301	Весы вагонные модернизированные для статического взвешивания	ВВМ-150-1		НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	38530-08	Нет	Нет	
280277410227	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	МВВ	МВВ-100, МВВ-140, МВВ-200	НПВ, т 100, 140, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	64825-16	Нет	Нет	
280277410228	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ГРАТОН	ГРАТОН-100, ГРАТОН-110	НПВ, т 100, 110	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	64296-16	Нет	Нет	
280277410229	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	Грант-В	Грант-В-100-Х, Грант-В-150-Х, Грант-В-200-Х, Грант-В-СД-100-Х, Грант-В-СД-150-Х, Грант-В-СД-200-Х, Грант-В-Т-100-Х, Грант-В-Т-150-Х, Грант-В-Т-200-Х	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	63762-16	Нет	Нет	
280277410230	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	СИБИРЬ-С	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	62723-15	Нет	Нет	
280277410231	4301	Весы вагонные неавтоматического действия	ВТСВ	-	НПВ, т 110	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	61375-15	Нет	Нет	
280277410232	4301	Весы вагонные платформенные автоматизированные	ВВПА	-	НПВ, т 120, 200	КТ Средний (III)(с	12	10 317,00	Нет	22859-02	Нет	Нет	
280277410233	4301	Весы вагонные платформенные для статического взвешивания	ВПЗД-150С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	21565-01	Нет	Нет	
280277410234	4301	Весы вагонные рычажно-электромеханические для статического взвешивания	ВО 2002-М	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	20232-00	Нет	Нет	
280277410235	4301	Весы вагонные рычажно-электромеханические для статического взвешивания	Т675 П150-М	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	20236-00	Нет	Нет	
280277410236	4301	Весы вагонные статические	ВВС	ВВС-100М; ВВС-150; ВВС-150М; ВВС-200М	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26259-04	Нет	Нет	
280277410237	4301	Весы вагонные тензометрические	ЭВВ	ЭВВ 60-3,2; ЭВВ 75-2-3,2; ЭВВ 50-3-5,8	НПВ, т 60, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25054-03	Нет	Нет	
280277410238	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТ	ВВТ-60-1; ВВТ-100-2; ВВТ-100-2-Р; ВВТ-150-2; ВВТ-100-1-М; ВВТ-150-1-М	НПВ, т 60, 100, 150	КТ Средний (III)	12 месяце	6 156,45	Да	20348-05	Нет	Нет	
280277410239	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТ	-	НПВ, т 60, 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	20348-06	Нет	Нет	
280277410240	4301	Весы вагонные тензометрические	ВВТ	ВВТ-60-1, ВВТ-100-1	НПВ, т 60, 100	КТ Средний (III)	12 месяце	6 156,45	Да	20348-00	Нет	Нет	
280277510089	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	РАМСЕЙ-КМК	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 602,78	Да	26352-04	Нет	Нет	
280277510090	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении	Тензор	-	НПВ, т 100	КТ 1; 2(движ)	6	10 602,78	Да	18397-99	Нет	Нет	
280277510091	4301	Весы вагонные тензометрические для взвешивания в движении железнодорожных составов	ВТВ-ДО	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 602,78	Да	23971-02	Нет	Нет	
280277410241	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВСВ-100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25816-03	Нет	Нет	
280277410242	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВВС	ВВС-100, ВВС-150	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	63438-16	Нет	Нет	
280277410243	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ТЕМИР	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28885-05	Нет	Нет	

280277410244	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ЖД-С "МОСТ"	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25679-03	Нет	Нет	
280277410245	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВЕСТА-С100, ВЕСТА-С150	-	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24571-03	Нет	Нет	
280277410246	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ВЕСТА-С200	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25246-03	Нет	Нет	
280277410247	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания	ЭВВ	ЭВВ 60-3.2; ЭВВ 75-2-3,2; ЭВВ 75-2-5,1; ЭВВ 50-3-5,8	НПВ, т 60, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	25054-08	Нет	Нет	
280277410248	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ЗАО "Житница"	-	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	54023-13	Нет	Нет	
280277410249	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ОАО "Исилькульский элеватор"	-	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	52872-13	Нет	Нет	
280277410250	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ОАО "Черноглазовский элеватор"	-	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	52876-13	Нет	Нет	
280277410251	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания ООО "Калачинский элеватор"	-	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	52836-13	Нет	Нет	
280277410252	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных составов и вагонов	ВЕСТА-СД100, ВЕСТА-СД150, ВЕСТА-СД200	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	10 317,00	Нет	24572-03	Нет	Нет	
280277510092	4301	Весы вагонные тензометрические для статического взвешивания и взвешивания в движении железнодорожных составов и вагонов	ВЕСТА-СД100, ВЕСТА-СД150, ВЕСТА-СД200	-	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(д	12	10 602,78	Да	24572-03	Нет	Нет	
280277410253	4301	Весы вагонные тензометрические цифровые	РД-Т	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	18645-99	Нет	Нет	
280277410254	4301	Весы вагонные фундаментные для статического взвешивания	МОСТ-ВПР	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	21980-01	Нет	Нет	
280277410255	4301	Весы вагонные цифровые	РС-150Ц24В	-	НПВ, т 200	-	12	6 156,45	Да	2487-69	Нет	Нет	
280277510093	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТС-ВД-150	-	НПВ, т 150	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 602,78	Да	36613-07	Нет	Нет	
280277510094	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	МЕГА-ЖД-Д200	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 602,78	Да	32849-06	Нет	Нет	
280277510095	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	КТД-ЖД/100	-	НПВ, т 100	ПГ, % ±0,25...1(д	12	10 602,78	Да	31173-06	Нет	Нет	
280277510096	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВД-120НкАЗ	-	НПВ, т 120	КТ 1(движ)	12	10 602,78	Да	28195-04	Нет	Нет	
280277510097	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТСД-ЖД "ИнфаТрэк"	ТСД-ЖД 1/100, ТСД-ЖД 1/150, ТСД-ЖД 1/200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 602,78	Да	28102-10	Нет	Нет	
280277510098	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ТСД-ЖД "ИнфаТрэк"	ТСД-ЖД 1/100; ТСД-ЖД 1/150; ТСД-ЖД 1/200	НПВ, т 100, 150, 200	ПГ, % ±0,25...1(д	12	10 602,78	Да	28102-04	Нет	Нет	
280277510099	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВД-120С № 03	-	НПВ, т 120	КТ 1(движ)	12	10 602,78	Да	22874-02	Нет	Нет	
280277510100	4301	Весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении	ВВЭ-Д200К	-	НПВ, т 150	КТ 1(движ)	6	10 602,78	Да	22360-02	Нет	Нет	
280277410256	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Промвест-2001	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	6	6 156,45	Да	17704-03	Нет	Нет	
280277410257	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Промвест-2001	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	17704-08	Нет	Нет	
280277410258	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Промвест-2001	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	17704-98	Нет	Нет	
280274400001	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМВ-С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	18369-03	Нет	Нет	
280277410259	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Т675П150-М2/1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26354-04	Нет	Нет	
280277410260	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Т675П150-М1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26353-04	Нет	Нет	
280277410261	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВС-150Э	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	23638-02	Нет	Нет	
280277410262	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	РЕКОН-150/1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	23124-02	Нет	Нет	
280277410263	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВ	ВВ-100Л1, ВВ-100Л2, ВВ-100Л3, ВВ-150Л1, ВВ-150Л2, ВВ-200Л1	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	22864-07	Нет	Нет	
280277410264	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВ	ВВ-200; ВВ-120; ВВ-100	НПВ, т 100, 120, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	22864-02	Нет	Нет	
280277410265	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВСТ3-2П-200	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	20660-00	Нет	Нет	
280277410266	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВВТС "СТЫК"	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	31060-06	Нет	Нет	
280277410267	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВС-100-Т2	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	29952-05	Нет	Нет	
280277410268	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-РС-ЖД "Рекон"	ТС-РС-ЖД-100-2/L, ТС-РС-ЖД-150-2/L, ТС-РС-ЖД-200-2/L, ТС-РС-ЖД-100-1/L, ТС-РС-ЖД-150-1/L, ТС-РС-ЖД-200-1/L	НПВ, т 100, 120, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28103-04	Нет	Нет	
280277410269	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-150-В2	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	27544-04	Нет	Нет	
280277410270	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-150-В1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	27395-04	Нет	Нет	
280277410271	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	Т675П150-М2	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26349-04	Нет	Нет	
280277410272	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТР-ЖД-СТ "Рекон-В"	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	38781-08	Нет	Нет	
280277410273	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД/2	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	37251-08	Нет	Нет	
280277410274	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ЭМВС-ЖД/1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	37250-08	Нет	Нет	
280277410275	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВТВ 2С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33959-08	Нет	Нет	
280277410276	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВТВ 2С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33959-07	Нет	Нет	
280277410277	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	МЕГА-ЖД-С150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33662-07	Нет	Нет	
280277410278	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	МОСТ-V-ВС 100	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	33634-06	Нет	Нет	
280277410279	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ТС-РС-ЖД "Рекон"	ТС-РС-ЖД-100-1/L, ТС-РС-ЖД-150-1/L, ТС-РС-ЖД-200-1/L, ТС-РС-ЖД-100-2/L, ТС-РС-ЖД-150-2/L, ТС-РС-ЖД-200-2/L	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	44499-10	Нет	Нет	
280277410280	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВО2002-М	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	26348-04	Нет	Нет	
280277410281	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	СИБИРГА	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24902-03	Нет	Нет	
280277410282	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМВ-С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	18369-08	Нет	Нет	
280277410283	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания	ВЭМВ-С	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	18369-05	Нет	Нет	
280277410284	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "ИнфаТрэк"	-	НПВ, т 50...200	КТ Средний (III)(д	12	10 317,00	Нет	26177-03	Нет	Нет	
280277510101	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "ИнфаТрэк"	-	НПВ, т 50...200	КТ Средний (III)(д	12	10 602,78	Да	26177-03	Нет	Нет	
280277510102	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВЭМВ-СД	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(д	12	10 602,78	Да	25023-03	Нет	Нет	
280277410285	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД Стрела	-	НПВ, т 100, 150, 200	ПГ, кг ±50...100(с	12	10 317,00	Нет	44264-10	Нет	Нет	
280277510103	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД Стрела	ТС-СД-2/100С, ТС-СД-2/150С, ТС-СД-2/200С, ТС-СД-3/100С, ТС-СД-3/150С, ТС-СД-3/200С, ТС-СД-4/100С, ТС-СД-4/150С, ТС-СД-4/200С, ТС-СД-2/100К, ТС-СД-2/150К, ТС-СД-2/200К, ТС-СД-3/100К, ТС-СД-3/150К, ТС-СД-3/200К, ТС-СД-4/100К, ТС-СД-4/150К, ТС-СД-4/200К	НПВ, т 100, 150, 200	КТ 0,5; 1(движ)	12	10 602,78	Да	44264-10	Нет	Нет	
280277410286	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВСД3-2П-200	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(д	12	10 317,00	Нет	26795-04	Нет	Нет	
280277510104	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ВСД3-2П-200	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)(д	12	10 602,78	Да	26795-04	Нет	Нет	
280277410287	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "Стрела"	ТС-СД-3/100С, ТС-СД-3/150С, ТС-СД-3/200С, ТС-СД-4/100С, ТС-СД-4/150С, ТС-СД-4/200С, ТС-СД-3/100К, ТС-СД-3/150К, ТС-СД-3/200К, ТС-СД-4/150К, ТС-СД-4/200К	НПВ, т 100, 150, 200	ПГ, % ±0,25...1(д	12	10 317,00	Нет	26750-04	Нет	Нет	
280277510105	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД "Стрела"	ТС-СД-3/100С, ТС-СД-3/150С, ТС-СД-3/200С, ТС-СД-4/100С, ТС-СД-4/150С, ТС-СД-4/200С, ТС-СД-3/100К, ТС-СД-3/150К, ТС-СД-3/200К, ТС-СД-4/150К, ТС-СД-4/200К	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)(д	12	10 602,78	Да	26750-04	Нет	Нет	
280277410288	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД ИнфаТрэк	ТС-СД-1/50С, ТС-, СД-1/75С, ТС-СД-1/100С, ТС-СД-1/100Д, ТС-СД-1/150Д, ТС-СД-1/200Д, ТС-СД-2/100С, ТС-СД-2/150С, ТС-СД-2/200С, ТС-СД-2/100К, ТС-СД-2/150К, ТС-СД-2/200К	НПВ, т 50...200	КТ Средний (III)(д	12	10 317,00	Нет	26177-08	Нет	Нет	
280277510106	4301	Весы вагонные электромеханические для статического взвешивания и взвешивания в движении	ТС-СД-ЖД ИнфаТрэк	ТС-СД-1/50С, ТС-, СД-1/75С, ТС-СД-1/100С, ТС-СД-1/100Д, ТС-СД-1/150Д, ТС-СД-1/200Д, ТС-СД-2/100С, ТС-СД-2/150С, ТС-СД-2/200С, ТС-СД-2/100К, ТС-СД-2/150К, ТС-СД-2/200К	НПВ, т 50...200	КТ Средний (III)(д	12	10 602,78	Да	26177-08	Нет	Нет	
280277410289	4301	Весы вагонные электромеханические трех-платформенные для статического взвешивания и взвешивания в движении	216В200М	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(д	12	10 317,00	Нет	18828-99	Нет	Нет	
280277510107	4301	Весы вагонные электромеханические трех-платформенные для статического взвешивания и взвешивания в движении	216В200М	-	НПВ, т 200	КТ Средний (III)(д	12	10 602,78	Да	18828-99	Нет	Нет	
280277410290	4301	Весы вагонные электронно-тензометрические	ВВТ-150-1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24214-03	Нет	Нет	
280277410291	4301	Весы вагонные электронные	РД	РД-100, РД-100В, РД-200, РД-200В	НПВ, т 100, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	16914-02	Нет	Нет	
280277410292	4301	Весы вагонные электронные	РД	РД 100, РД 150, РД 200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	16914-97	Нет	Нет	
280277410293	4301	Весы вагонные электронные	ВВЭ-150М	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	27293-04	Нет	Нет	
280277410294	4301	Весы вагонные электронные	ВВЭ-150.1	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24600-03	Нет	Нет	
280277410295	4301	Весы вагонные электронные	ВВЭ-150	-	НПВ, т 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	24327-03	Нет	Нет	

280277410296	4301	Весы вагонные электронные	РД-Д	РД-ДО-30, РД-ДОИ-30, РД-ДТ-50, РД-ДТИ-50, РД-ДТ-100, РД-ДТИ-100, РД-ДВ-100, РД-ДВИ-100, РД-ДВ-150, РД-ДВИ-150, РД-ДВ-200, РД-ДВИ-200	НПВ, т 30…200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	63276-16	Нет	Нет	
280277510108	4301	Весы вагонные электронные	РД-Д	РД-ДО-30, РД-ДОИ-30, РД-ДТ-50, РД-ДТИ-50, РД-ДТ-100, РД-ДТИ-100, РД-ДВ-100, РД-ДВИ-100, РД-ДВ-150, РД-ДВИ-150, РД-ДВ-200, РД-ДВИ-200	НПВ, т 30…200	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	63276-16	Нет	Нет	
280277410297	4301	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-60-(D), ВЕКТОР-80-(D), ВЕКТОР-100-(D), ВЕКТОР-150-(D), ВЕКТОР-200-(D)	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	62328-15	Нет	Нет	
280277510109	4301	Весы вагонные электронные	ВЕКТОР	ВЕКТОР-60-(D), ВЕКТОР-80-(D), ВЕКТОР-100-(D), ВЕКТОР-150-(D), ВЕКТОР-200-(D)	НПВ, т 60…200	КТ Средний (III)	12	15 007,00	Нет	62328-15	Нет	Нет	Выдан до: 18.11.2020 /Назначение и область применения прибора: Для определения массы железнодорожных вагонов, вагонеток и другого рельсового транспорта в статическом режиме. /Изготовитель: ООО "Весовая Компания "Тензосила", г.Воронеж 394005, ул.Владимира Невского, 25/5, Тел.: +7(473) 296-45-00, 296-45-01, www.tenzosila.ru, E-mail: mail@tenzosila.ru /Испытания провео: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
280277410298	4301	Весы вагонные электронные	ВЖД-Д	ВЖД-ДВ-100-К, ВЖД-ДВ-150-К, ВЖД-ДВ-200-К	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)((	12	10 317,00	Нет	59812-15	Нет	Нет	
280277510110	4301	Весы вагонные электронные	ВЖД-Д	ВЖД-ДВ-100-К, ВЖД-ДВ-150-К, ВЖД-ДВ-200-К	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	59812-15	Нет	Нет	
280277410299	4301	Весы вагонные электронные	ВВЭ-100-2	-	НПВ, т 60, 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	45795-10	Нет	Нет	
280277510111	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	РД-Д-10, РД-Д-15, РД-Д-20, РД-Д-30, РД-Д-50, РД-Д-80, РД-Д-100, РД-Д-150 и РД-Д-200	НПВ, т 10…200	КТ 0,5; 1; 2(движ	12	10 602,78	Да	16916-05	Нет	Нет	
280277510112	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	16916-02	Нет	Нет	
280277510113	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	-	НПВ, т 200	КТ 0,5; 1; 2(движ	12	10 602,78	Да	16916-03	Нет	Нет	
280277510114	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД-Д	-	НПВ, т 30	ПГ, кг ±700(движ	12	10 602,78	Да	16916-97	Нет	Нет	
280277510115	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в движении	РД 30-Д 1	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	25978-03	Нет	Нет	
280277510116	4301	Весы вагонные электронные для взвешивания в динамике	ЭСВ-ВД	ЭСВ-ВД-100-1-(К, И), ЭСВ-ВД-150-2-(К, И)	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)((	12	10 602,78	Да	62327-15	Нет	Нет	
280277410300	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	ВЭС	ВЭС-100-1, ВЭС-100-2, ВЭС-150-1	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	28486-04	Нет	Нет	
280277410301	4301	Весы вагонные электронные для статического взвешивания	ВЭС	ВЭС-100-1, ВЭС-100-2, ВЭС-150-1	НПВ, т 100, 150	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	43010-09	Нет	Нет	
280277410302	4301	Весы вагонные электронные модернизированные	РДМ	РДМ-100, РДМ-150 и РДМ-200	НПВ, т 100, 150, 200	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	21157-01	Нет	Нет	
280271220271	4301	Весы лабораторные электронные	ВЛТЭ, ВП	ВЛТЭ-2200, ВЛТЭ-3100, ВЛТЭ-3100Т, ВЛТЭ-5100Т, ВЛТЭ-6100Т, ВПВ-12С, ВПВ-22С, ВПВ-32С, ВПВ-12, ВПВ-22, ВПВ-32, ВПВ-52, ВПТ-12, ВПТ-22, ВПТ-32, ВПТ-52, ВПВ-12С ВПВ-22С ВПВ-32С	НПВ, г 2200…62000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	64217-16	Нет	Нет	
280271220272	4301	Весы лабораторные электронные	MX/UMX	UMX2, MX5, UMX5	Пределы взвешивания в зависимости от мод. 1 мг…5,1 г.	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	20783-01	Нет	Нет	
280261273175	4301	Весы лабораторные электронные специального (I) класса точности	MC21S		Пределы взвешивания 100 мкг…21 г.	Класс точности с	12	2 763,56	Да	25921-03	Нет	Нет	
280272234171	4301	Весы настольные электронные	Штрих М7		Нагрузка, кг 0,02…30	КТ Средний	12	950,83	Да	66570-17	Нет	Нет	
280277210582	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ABM	ABM-1B, ABM-1C, ABM-2B	НПВ, т 10	КТ Средний (III)	12	2 599,39	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210583	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ABM	ABM-1B, ABM-1C, ABM-2B, ABM-2C	НПВ, т 15	КТ Средний (III)	12	2 873,01	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210584	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ABM	-	НПВ, т 25	КТ Средний (III)	12	3 215,04	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210585	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ABM	-	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210586	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ABM	-	НПВ, т 40	КТ Средний (III)	12	5 472,40	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210587	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ABM	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210588	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ABM	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25762-04	Нет	Нет	
280277210589	4301	Весы платформенные автомобильные электронные	ABM	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	25762-04	Нет	Нет	
280274270521	4301	Весы платформенные электронные	31.362		Нагрузка, кг 100…5000.	КТ Средний	12	1 381,78	Да	55376-13	Нет	Нет	
280274270522	4301	Весы платформенные электронные	31.383/002		Нагрузка 100…5000 кг.	Пределы допуск	12	1 381,78	Да	55375-13	Нет	Нет	
280274270523	4301	Весы платфооменные электронные	ВБ	ВБ2	НПВ 2000 кг	КТ Средний	12	1 381,78	Да	18644-99	Нет	Нет	
280273299398	4301	Весы почтовые грузоподъемностью 50 кг				КТ Средний	12	574,60	Да	18-40	Нет	Нет	
280272234172	4301	Весы рычажные настольные циферблатные	ВРНЦ	ВРНЦ3, ВРНЦ6, ВРНЦ10	НПВ, кг 3…10	КТ Средний (III)	12	225,74	Да	23740-14	Нет	Нет	
280272234175	4301	Весы рычажные-плотномеры	ВРП-1	-	НПВ, кг 1	КТ Средний (III)	12	622,49	Да	5524-76	Нет	Нет	
280277210590	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-2С60	-	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-06	Нет	Нет	
280277210591	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-2С60	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-06	Нет	Нет	
280277210592	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-2С60	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-06	Нет	Нет	
280277210593	4301	Весы тензометрические автомобильные	ВТА-80-17-2	-	НПВ, т 80	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	34275-07	Нет	Нет	
280277210594	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	Модерн-А	Модерн-30А	НПВ, т 30	КТ Средний (III)	12	4 309,52	Да	21955-01	Нет	Нет	
280277210595	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	Модерн-А	Модерн-60А	НПВ, т 60	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	21955-01	Нет	Нет	
280277410303	4301	Весы тензометрические вагонные	WS 110-S/P 15x2	-	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 156,45	Да	37511-08	Нет	Нет	
280277410304	4301	Весы тензометрические вагонные	ТВВД	ТВВД-100 и ТВВД-200	НПВ, т 100, 200	КТ 2(движ)	12	10 317,00	Нет	20566-06	Нет	Нет	
280282195281	4301	Весы торговые	UC		Пределы взвешивания, кг 0,02…30.	Класс точности с	12	950,83	Да	43862-10	Нет	Нет	
280282195282	4301	Весы торговые для определения массы и стоимости товара	DIBAL	серии A, B, E, M	Диапазон измерения массы до 30 кг	Класс точности II	12	950,83	Да	18108-99	Нет	Нет	
280272234176	4301	Весы торговые электронные	KS, CS	KS4010, CS2010, CS2011	Нагрузка 20 г…30 кг.	Класс точности п	12	950,83	Да	61500-15	Нет	Нет	
280272234177	4301	Весы циферблатные	ВЦП			КТ Средний	12	1 381,78	Да	683-51	Нет	Нет	
280272234178	4301	Весы циферблатные	743			КТ Средний	12	1 381,78	Да	743-52	Нет	Нет	
280210110000	4301	Весы лабораторные образцовые 1-го разряда	ВЛО-2г-1		0,01-200 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	8383-81	Нет	Нет	
280210123000	4301	Весы лабораторные специального (I) класса точности	SC 2		до 20 г	1 разряд	12	3 833,00	Нет	24160-02	Нет	Нет	
280210131000	4301	Микровесы	MB-3		до 20 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	13080-91	Нет	Нет	
280210140000	4301	Микровесы	MB-1		до 20 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	11462-88	Нет	Нет	
280210150000	4301	Микровесы автоматические специальные	MBA-03		до 20 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	8384-81	Нет	Нет	
280210160000	4301	Микровесы электронные	M2P		до 20 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	23842-02	Нет	Нет	
280210170000	4301	Микровесы электронные	ВД-2.1		до 20 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	14873-95	Нет	Нет	
280210180000	4301	Ультрамикровесы	AD-4		до 20 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	14679-95	Нет	Нет	
280210190000	4301	Весы лабораторные электронные	SE2		до 20 г	1 разряд	12	3 833,00	Нет	43701-10	Нет	Нет	
280211150000	4301	Весы	BP	BP-211D, BP-211D-OCE, BP-61S, BP-61S-OCE, BP-301S, BP-301S-OCE, BP-161P, BP-161P-OCE, BP-	0,01-220 г	КТ (специальный	12	2 763,56	Да	16833-97	Нет	Нет	
280211160000	4301	Весы лабораторные I разряда	MC 210P		0,01-200 г	1 разряд	12	3 833,00	Нет	21160-01	Нет	Нет	
280211180000	4301	Весы лабораторные I и II разряда	ВЛО-200г-I, ВЛО-200г-		0,1-200 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	20883-01	Нет	Нет	
280211191000	4301	Весы лабораторные I разряда	MC 210 S		0,01-200 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	20182-00	Нет	Нет	
280211192000	4301	Весы лабораторные	ВЛО-200г-1а		0,01-200 г	1 разряд	12	2 763,56	Да	2368-68	Нет	Нет	
280211193000	4301	Весы лабораторные электронные	IS 06 BBE-SOCE		до 1 кг	1 разряд	12	3 833,00	Нет	26260-04	Нет	Нет	
280221120000	4301	Весы лабораторные образцовые	ВЛО-1кг-11		0,02-1000 г	КТ специальный	12	2 394,18	Да	9105-83	Нет	Нет	
280221130000	4301	Весы лабораторные образцовые 2-го разряда	ВЛО-200г-2М, ВЛО-20г-2М		0,1-200 г	КТ специальный	12	2 394,18	Да	5666-76	Нет	Нет	
280221150000	4301	Весы лабораторные аналитические	WA 32		0,1-200 г	КТ специальный	12	2 195,80	Да	13377-99	Нет	Нет	
280221160000	4301	Весы лабораторные равноплечие 2-го класса	ВЛР-200г-М		НПВ, г 200	КТ 2	12	2 807,00	Нет	4233-92	Нет	Нет	
280221170000	4301	Весы равноплечие 2-го класса лабораторные	ВЛР-20г		0,01-20 г	КТ специальный	12	2 394,18	Да	5471-76	Нет	Нет	
280231110000	4301	Весы лабораторные равноплечие III разряда	ВЛР-1кг-III		НПВ, г 1000	III разряд	12	2 553,00	Нет	19417-00	Нет	Нет	
280251311000	4301	Весы лабораторные электронные	CAUW		до 1 кг	КТ специальный	12	2 763,56	Да	35918-07	Нет	Нет	
280251312000	4301	Весы лабораторные электронные	HJ-CE, HJR-CE	HJ-220CE, HJ-320CE, HJ-420CE, HJR-220CE, HJR-320CE, HJR-420CE, HJ-21KE, HJ-	НПВ, г 220, 320, 420, 21000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	35143-07	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280251313000	4301	Весы лабораторные электронные	XFR		до 1 кг	КТ специальный	12	2 763,56	Да	35144-07	Нет	Нет	
280251316000	4301	Весы лабораторные электронные	CE		до 1 кг	КТ специальный	12	2 763,56	Да	33939-07	Нет	Нет	
280251317000	4301	Весы лабораторные электронные	DISCOVERY (DV)		до 1 кг	КТ специальный	12	2 763,56	Да	33646-06	Нет	Нет	
280251320000	4301	Весы лабораторные электронные	572		до 1 кг	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	20821-01	Нет	Нет	
280251321000	4301	Весы лабораторные электронные	770 / AGB		до 1 кг	КТ специальный	12	2 763,56	Да	18144-06	Нет	Нет	
280251322000	4301	Весы лабораторные электронные	LA	LA120S, LA230S, LA230P, LA310S, LA620S, LA1200S, LA6200S, LA8200S, LA64001S	Пределы взвешивания в зависимости от модификации 0,02…64000 г.	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	18052-03	Нет	Нет	
280251323000	4301	Весы электронные лабораторные	GC 803S-0CE		до 1 кг	КТ специальный	12	2 763,56	Да	39654-08	Нет	Нет	
280251324000	4301	Весы электронные лабораторные	L 610D	-	НПВ, г 610	КТ Высокий (II); К	12	3 318,00	Нет	14007-90	Нет	Нет	
280251327000	4301	Весы электронные	ER-600C		до 1 кг	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	11394-88	Нет	Нет	
280261241000	4301	Весы лабораторные	JW-1		НПВ, г 3000	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23158-02	Нет	Нет	
280261243000	4301	Весы лабораторные	MW-II и ME	MW-II-200, MW-II-300, MW-II-2000, MW-II-3000, ME-210, ME-310, ME-410, ME-2100, ME-	НПВ, г 210, 300, 310, 410, 2000, 2100	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	24521-03	Нет	Нет	
280261244000	4301	Весы лабораторные	KB 60.2		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23918-02	Нет	Нет	
280261245000	4301	Весы лабораторные	KCC 150		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	23919-02	Нет	Нет	
280261246000	4301	Весы лабораторные 1-го класса	ME 215S		до 200 г	КТ (специальный	12	3 833,00	Нет	21525-01	Нет	Нет	
280261247000	4301	Весы лабораторные электронные	X		до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	39659-08	Нет	Нет	
280261248000	4301	Весы лабораторные электронные	Pioneer	PA64, PA114, PA214, PA64C, PA114C, PA214C,	до 210 г	КТ Специальный	12	2 763,56	Да	38796-08	Нет	Нет	
280261250000	4301	Весы лабораторные электронные	GZII, GZH	GZII-2000CEX, GZII-B2000CEX, GZII-6000CEX, GZII-B6000CEX, GZII-12KCEX, GZII-B12KCEX, GZII-30KCEX, GZII-B30KCEX, GZII-60KCEX, GZII-B60KCEX, GZH-610CEX, GZH-B610CEX, GZH-1500CEX, GZH-B1500CEX, GZH-3100CEX, GZH-B3100CEX, GZH-	НПВ, г 60000	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	38226-08	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280261251000	4301	Весы лабораторные электронные	CPA	CPA2P; CPA2P-F; CPAxx (-OCE)	НПВ, г 34000	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	37170-08	Нет	Нет	
280261252000	4301	Весы лабораторные электронные	HL-200Ri, HL-2000Ri		Пределы взвешивания, г 2…200; 20…2000	КТ средний (III)	12	1 710,13	Да	29395-05	Нет	Нет	
280261254000	4301	Весы лабораторные электронные	AT-261		до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	21430-01	Нет	Нет	
280261256000	4301	Весы лабораторные электронные	BP 221S		до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	19870-00	Нет	Нет	

280261257000	4301	Весы лабораторные электронные	GM 152		до 200 г	Класс точности (I	12	1 710,13	Да	20181-00	Нет	Нет	
280261258000	4301	Весы лабораторные электронные	ВЛЭ-200г	-	НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	5029-75	Нет	Нет	
280261259000	4301	Весы лабораторные электронные	MSA 225.P		до 200 г	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	44845-10	Нет	Нет	
280261261000	4301	Весы электронные лабораторные	ALC 210.4		до 200 г	КТ Специальный	12	3 833,00	Нет	28098-04	Нет	Нет	
280261262000	4301	Весы электронные лабораторные	MC21S		до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	27378-04	Нет	Нет	
280261263000	4301	Весы электронные лабораторные	R 200D		до 200 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	14009-90	Нет	Нет	
280261264000	4301	Весы электронные лабораторные	A 200S	-	НПВ, г 202	КТ Высокий (II); в	12	2 394,18	Да	14004-90	Нет	Нет	
280261265000	4301	Весы электронные лабораторные	G 150D		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	14334-94	Нет	Нет	
280261266000	4301	Весы электронные лабораторные	R 160p	-	НПВ, г 162	КТ Высокий (II); в	12	2 394,18	Да	14008-90	Нет	Нет	
280261267000	4301	Весы эталонные электронные	AT261 DeltaRange		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	18693-99	Нет	Нет	
280261268000	4301	Весы электронные	AC210S, AC120S		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	12738-91	Нет	Нет	
280261269000	4301	Весы электронные	RC210P		НПВ, г 200	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	12739-91	Нет	Нет	
280261271000	4301	Весы электронные	ER-182A		до 200 г	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	11391-88	Нет	Нет	
280261272000	4301	Весы электронные	ER-60A		до 200 г	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	11392-88	Нет	Нет	
280261273000	4301	Весы электронные	ER-120A		до 200 г	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	11393-88	Нет	Нет	
280271150000	4301	Весы равноплечие 3-го класса лабораторные	ВЛР-1кг		НПВ, г 1000	КТ 3	12	2 553,00	Нет	5405-76	Нет	Нет	
280271165000	4301	Весы лабораторные	МКС		НПВ, г 500	КТ 3	12	2 807,00	Нет	17611-98	Нет	Нет	
280271170000	4301	Весы лабораторные электронные	MT/UMT		до 500 г	КТ специальный	12	2 763,56	Да	19148-00	Нет	Нет	
280271172000	4301	Весы электронные лабораторные	GD252		до 500 г	КТ3	12	2 394,18	Да	32372-06	Нет	Нет	
280271174000	4301	Весы электронные лабораторные	L 420S	-	НПВ, г 500	КТ 3	12	3 318,00	Нет	12224-90	Нет	Нет	
280271175000	4301	Весы электронные	AE-240		до 500 г	КТ специальный	12	3 833,00	Нет	12191-90	Нет	Нет	
280281120000	4301	Весы равноплечие ручные	ВР-1		НПВ, г 1	КТ 4	12	304,00	Нет	176-49	Нет	Нет	
280212110000	4301	Весы лабораторные образцовые	ВЛО-5кг-1		0,001-5 кг	1 разряд	12	2 195,80	Да	2726-71	Нет	Нет	
280222110000	4301	Весы лабораторные образцовые 2-го разряда	ВЛО-5кг-11		0,001-5 кг	КТ специальный	12	2 394,18	Да	6721-88	Нет	Нет	
280222120000	4301	Весы образцовые II разряда	LP 1200S		НПВ, г 1200	II разряд	12	2 807,00	Нет	20914-01	Нет	Нет	
280232110000	4301	Весы лабораторные равноплечие III разряда	ВЛР-10кг-III		НПВ, кг 10	III разряд	12	2 553,00	Нет	19416-00	Нет	Нет	
280232130000	4301	Весы образцовые III разряда	LP 6200S		НПВ, кг 6	III разряд	12	1 416,00	Нет	20917-01	Нет	Нет	
280252220000	4301	Весы электронные лабораторные	LP8200S, LP3200D-FF		Предел взвешивания, г 1…8200; 0,1…3200.	Класс точности с	12	2 195,80	Да	34932-07	Нет	Нет	
280252230000	4301	Весы электронные лабораторные	GW6202-FF		до 10 кг	Класс точности с	12	2 195,80	Да	38369-08	Нет	Нет	
280252233000	4301	Весы электронные лабораторные	LP3400LS		до 10 кг	Класс точности 3	12	1 710,13	Да	21823-01	Нет	Нет	
280252234000	4301	Весы электронные лабораторные	G 1500D	-	НПВ, г 305	КТ Высокий (II)	12	3 318,00	Нет	14006-90	Нет	Нет	
280252235000	4301	Весы электронные лабораторные	2003MP1		НПВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	8361-81	Нет	Нет	
280252236000	4301	Весы электронные лабораторные	1219MP2		НПВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	8362-81	Нет	Нет	
280252237000	4301	Весы электронные	CM 1200		НПВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	11980-90	Нет	Нет	
280252238000	4301	Весы электронные	ER-1200A		НПВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	11395-88	Нет	Нет	
280252239000	4301	Весы электронные	FX-3200		НПВ, кг 10	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	11396-88	Нет	Нет	
280252240000	4301	Весы лабораторные электронные	KB	KB 400-2, KB-4000-1	НПВ, г 410, 4100	КТ Средний (III),	12	3 318,00	Нет	20822-01	Нет	Нет	
280252241000	4301	Весы электронные лабораторные	LP 3200D-FF		Пределы взвешивания 0,1…3200 г.	Класс точности с	12	2 195,80	Да	38378-08	Нет	Нет	
280252242000	4301	Весы электронные лабораторные	C30000		до 50 кг	Класс точности (I	12	2 195,80	Да	30871-05	Нет	Нет	
280252243000	4301	Весы электронные	JB16000S		НПВ, кг 50	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	12735-91	Нет	Нет	
280252244000	4301	Весы лабораторные для определения влажности	ВЛВ-100г		НПВ, кг 32	КТ Высокий (II)	12	2 807,00	Нет	5027-84	Нет	Нет	
280262224000	4301	Весы электронные лабораторные	GD252, GE1302, GE2102, GM6101, GE512-0CE	-	НПВ, г 51…6100	КТ Высокий (II)	12	2 394,18	Да	32372-06	Нет	Нет	Необходимо предоставить Методику поверки
280272170000	4301	Весы лабораторные равноплечие 3-го класса	ВЛР-10 кг, ВЛР-20 кг, ВЛР-50 кг		0,001-50 кг	КТ специальный	12	2 394,18	Да	17937-98	Нет	Нет	
280272222000	4301	Весы настольные циферблатные	РН-3Ц13УМ; РН-6Ц13УМ	РН-3Ц13УМ, РН-3Ц13УМ-01, РН-6Ц13УМ, РН-6Ц13УМ-01	НПВ, кг 3; 6	КТ средний (III)	12	225,74	Да	19721-00	Нет	Нет	
280272224000	4301	Весы настольные циферблатные	ВНЦ-2м		НПВ, кг 2	КТ средний (III)	12	225,74	Да	17132-98	Нет	Нет	
280272225000	4301	Весы настольные циферблатные	РН-6Ц13У, РН-3Ц13У	-	НПВ, кг 3; 6	КТ средний (III)	12	225,74	Да	8474-88	Нет	Нет	
280272227000	4301	Весы настольные циферблатные	SJ-15	-	НПВ, кг 15	КТ Средний (III)	12	304,00	Нет	8494-81	Нет	Нет	
280272228000	4301	Весы настольные циферблатные	SW-3	-	НПВ, кг 3	КТ средний (III)	12	304,00	Нет	8298-81	Нет	Нет	
280272229000	4301	Весы настольные	ВТН-10Ц13У	-	НПВ, кг 10	КТ Средний (III)	12	304,00	Нет	18515-99	Нет	Нет	
280272230000	4301	Весы электронные почтовые	ВЭП	ВЭП-15С-I/2/5-h; ВЭП-15С-2/5-h; ВЭП-15С-5-h; ВЭП-32С-I/2/5-h; ВЭП-32С-5/10-h; ВЭП-32С-10-h	Пределы взвешивания 5 г...32 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	32375-06	Нет	Нет	
280272231000	4301	Весы электронные почтовые	PS5000 RUS, Paket 50		1..30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	30442-05	Нет	Нет	
280272232000	4301	Весы почтовые электронные	ВПм	ВПм-3/30. ВПм-3/30 Т	НПВ. кг 3...32	КТ Средний (III)	12	684,05	Да	32970-06	Нет	Нет	
280272233000	4301	Весы почтовые электронные	ВП	ВП-3/6. ВП-3/30	5..32000 г	КТ средний (III)	12	868,74	Да	28831-06	Нет	Нет	
280282120000	4301	Весы равноплечие ручные	ВР-5		НПВ, г 5	КТ 4	12	304,00	Нет	176-49	Нет	Нет	
280282130000	4301	Весы равноплечие ручные	ВР-20		НПВ, г 20	КТ 4	12	304,00	Нет	176-49	Нет	Нет	
280282140000	4301	Весы равноплечие ручные	ВР-100		НПВ, г 100	КТ 4	12	304,00	Нет	176-49	Нет	Нет	
280282150000	4301	Весы лабораторные квадрантные	ВЛКТ-100г		0,1-100 г	КТ специальный	12	2 394,18	Да	4392-74	Нет	Нет	
280282170000	4301	Весы лабораторные квадрантные аналитические	ВЛКТ-1 кг		0,001-1 кг	КТ специальный	12	2 394,18	Да	7238-79	Нет	Нет	
280282190000	4301	Весы лабораторные квадрантные электронные 4-го класса точности	ВЛКЭ-500 г		0,01-500 г	КТ специальный	12	2 394,18	Да	7239-79	Нет	Нет	
280273262000	4301	Весы электронные медицинские настольные	ВЭНМ-15		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	12478-96	Нет	Нет	
280273263000	4301	Весы электронные настольные медицинские	ВЭНМ-15-Д23		НПВ, кг 150	КТ Средний (III)	12	2 022,00	Нет	13491-92	Нет	Нет	
280273274000	4301	Весы настольные электронные	Штрих М6Ф		до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	36898-08	Нет	Нет	
280273275000	4301	Весы настольные электронные бытовые	НЭБ-10		до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	12815-91	Нет	Нет	
280273276000	4301	Весы настольные электронные бытовые	НЭБ-1		до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	11590-88	Нет	Нет	
280273277000	4301	Весы платформенные напольные цифровые	ТВ-60		до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 868,00	Нет	16378-97	Нет	Нет	
280273278000	4301	Весы платформенные напольные цифровые	ЕВ-60		до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 868,00	Нет	16381-97	Нет	Нет	
280273279000	4301	Весы платформенные электронные	ПВ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	23288-02	Нет	Нет	
280273281000	4301	Весы электронные унифицированного конструктивного ряда	ВЭУ		до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	17183-02	Нет	Нет	
280273283000	4301	Весы настольные электронные	Штрих М5Ф		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	30227-05	Нет	Нет	
280273284000	4301	Весы настольные электронные	DS-788		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	23995-02	Нет	Нет	
280273285000	4301	Весы настольные электронные	Штрих МР	6-1.2, 6-2, 15-1.2.5, 15-2.5, 15-5	до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	21886-09	Нет	Нет	
280273286000	4301	Весы настольные электронные	DS-682		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	21016-01	Нет	Нет	
280273287000	4301	Весы настольные электронные	Штрих М		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	46135-10	Нет	Нет	
280273288000	4301	Весы настольные электронные	ВН-15, ВН-30		до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	17593-98	Нет	Нет	
280273290000	4301	Весы настольные электронные	DS		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	44334-10	Нет	Нет	
280273292000	4301	Весы настольные электронные многодиапазонные	ВР-05МС		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	36279-07	Нет	Нет	
280273293000	4301	Весы настольные электронные торговые	Штрих РС-200		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	27485-07	Нет	Нет	
280273295000	4301	Весы настольные электронные торговые	ВТ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	16909-97	Нет	Нет	
280273296000	4301	Весы настольные электронные торговые	ВР4900		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	43758-10	Нет	Нет	
280273298000	4301	Весы торговые настольные электронные	DS-682	DS-682-3K, DS-682-3KD, DS-682-6K, DS-682-6KD, DS-682-15K, DS-682-15KD	до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	21038-01	Нет	Нет	
280273299000	4301	Весы торговые настольные электронные для определения массы и стоимости продуктов	ВТЭ-001-10		до 200 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	14094-94	Нет	Нет	
280273301000	4301	Весы торговые электронные	SC-H, BC II		до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	39114-08	Нет	Нет	
280273210000	4301	Весы торговые электронные	CE/CE-H		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	38807-08	Нет	Нет	
280273212000	4301	Весы торговые электронные	DS-673	DS-673S, DS-673D	до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	37523-08	Нет	Нет	
280273213000	4301	Весы торговые электронные	DS-700		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	29054-08	Нет	Нет	
280273214000	4301	Весы торговые электронные	Восход-6		до 30 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	26978-04	Нет	Нет	
280273215000	4301	Весы торговые электронные	XGX		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	25667-03	Нет	Нет	
280273216000	4301	Весы торговые электронные	Меркурий 3		до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	24672-03	Нет	Нет	
280273217000	4301	Весы торговые электронные	Орион 15М		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	24345-03	Нет	Нет	
280273218000	4301	Весы торговые электронные	ACS		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	24271-03	Нет	Нет	
280273219000	4301	Весы торговые электронные	SM-300		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	22391-02	Нет	Нет	
280273220000	4301	Весы торговые электронные	ВТЭ-6ПБ-Старт		до 200 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	17445-98	Нет	Нет	
280273221000	4301	Весы торговые электронные	ВТЭ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	17163-98	Нет	Нет	
280273222000	4301	Весы торговые электронные с чекопечатающим устройством	M-ER	322-15.2, 322-30.5, 323-30.5, 324-15.2, 324-30.5, 325-30.5, 326-15.1, 326C-15.1, 327-15.2, 327-30.5,	до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	40423-09	Нет	Нет	
280273223000	4301	Весы торговые электронные настольные	ВА		до 30 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	20659-00	Нет	Нет	
280273224000	4301	Весы торговые электронные настольные	ВЕ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	16200-97	Нет	Нет	
280273225000	4301	Весы электронные	Штрих-СЛИМ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	32888-09	Нет	Нет	
280273226000	4301	Весы электронные	Штрих ВМ100		до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	26361-04	Нет	Нет	
280273227000	4301	Весы электронные	ВМ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	20633-00	Нет	Нет	
280273228000	4301	Весы электронные	SM		до 30 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	44333-10	Нет	Нет	
280273230000	4301	Весы электронные	DS		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	16706-08	Нет	Нет	
280273231000	4301	Весы электронные	ПВ		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	15033-95	Нет	Нет	
280273232000	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МПБ	600-100.200; 600-200; 1000-100.200; 1000-200; 2000-200.500; 2000-500; 3000-500.1000; 3000-1000; 5000	до 200 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	36610-07	Нет	Нет	
280273235000	4301	Комплекс "Весы-касса" электронный с чекопечатающим устройством	Элвес-01Ф		до 200 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	14657-01	Нет	Нет	
280273236000	4301	Комплекс "Весы-касса" электронный с чекопечатающим устройством	Элвес-01		до 200 кг	КТ средний (III)	12	1 201,00	Нет	14657-95	Нет	Нет	
280273237000	4301	Комплекс электронный "Весы-касса"	ЭВКМ-15Ф		до 200 кг	КТ средний (III)	12	950,83	Да	17376-98	Нет	Нет	
280273238000	4301	Весы торговые	Тюрп		до 30 кг	КТ средний (III)	12	868,74	Да	44574-10	Нет	Нет	
280273239000	4301	Весы платформенные низкопрофильные	ВПН		150-600 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	27745-04	Нет	Нет	
280273240000	4301	Весы платформенные с ПНВ-3000кг			0.5-3000 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	12566-90	Нет	Нет	
280273241000	4301	Весы электронные платформенные	МЕРА-ВТП		0,5-600 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	35621-07	Нет	Нет	
280273242000	4301	Весы электронные платформенные	Штрих МП		150-600 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	46086-11	Нет	Нет	
280273244000	4301	Весы электронные платформенные	IWA3000RRP-I		150-600 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	21888-01	Нет	Нет	
280273245000	4301	Весы электронные платформенные	ВП		0,5-600 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	21440-01	Нет	Нет	
280273247000	4301	Весы платформенные	ВТ	ВТ-1; ВТ-2; ВТ-3; ВТ-6; ВТ-10;ВТ-15; ВТ-20; ВТ-30; ВТ-60; ВТ-100; ВТ-150; ВТ-200; ВТ-300; ВТ-500; ВТ	до 150 кг	КТ средний (III)	12	1 381,78	Да	44064-10	Нет	Нет	
280273252000	4301	Весы торговые подвесные	HS-1	HS-1-6, HS-1-15, HS-1-30	НПВ, кг 6…30	КТ Средний (III)	12	950,83	Да	43184-09	Нет	Нет	
280276250000	4301	Весы тензометрические автомобильные для статического взвешивания	ВТА-2с60		НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	33053-08	Нет	Нет	
280276260000	4301	Весы автомобильные электронные	ВА	ВА-100	НПВ, т 100	КТ Средний (III)	12	6 765,25	Да	45215-10	Нет	Нет	
280276360000	4301	Весы автомобильные для взвешивания в движении	ВА-Д	ВА-60Д	НПВ, т 60	КТ 2	12	6 765,25	Да	44614-10	Нет	Нет	
280277510000	4301	Весы вагонные электронные	РД-Д		НПВ, т 200	КТ 0,2…2	12	7 852,00	Нет	43894-10	Нет	Нет	
280293210000	4301	Дозатор весовой дискретного действия	ДС		НПВ, кг 100	КТ 0,1…2.5	12	1 699,00	Нет	45561-10	Нет	Нет	
280232720000	4301	Гиря класса точности F2 массой 20 кг			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951,00	Нет	42876-09	Нет	Нет	
280232730000	4301	Гиря классов точности F2, M1 цилиндрическая с рукоятью			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951,00	Нет	43774-10	Нет	Нет	
280232740000	4301	Гиря класса точности F1, F2			Ном масса гирь, кг 20	КТ F2	12	1 951,00	Нет	44995-10	Нет	Нет	
280233310000	4301	Компаратор массы	CCS600K		НПВ, кг 200	III разряд	12	4 093,00	Нет	31814-06	Нет	Нет	
290677101000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 27М1 (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15319-10	Нет	Нет	
290677102000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-27М1С		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15319-10	Нет	Нет	
290677103000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-27М1СБ		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15319-10	Нет	Нет	
290677104000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-27М1Э		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15319-10	Нет	Нет	
290677105000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-27М1ЭБ		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15319-10	Нет	Нет	
290677106000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-28		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	17488-11	Нет	Нет	
290677107000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-28Б		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	17488-11	Нет	Нет	
290677108000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-28Б1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	17488-11	Нет	Нет	
290677109000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-28В		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	17488-11	Нет	Нет	
290677110000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара-28В1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	17488-11	Нет	Нет	
290677111000	4301	Колонка топливораздаточная	Север-1	-	Мин доза, дм3 2…10	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	13694-04	Нет	Нет	
290677112000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 41		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677113000	4301	Колонка топливораздаточная	НАРА 41 1КЭД-50-0,25-1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677114000	4301	Колонка топливораздаточная	НАРА 41 2КЭК-50-0,25-1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677115000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 42		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	

290677116000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 42 1КЭК-50-0,25-1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677117000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 42 2КЭД-50-0,25-1		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	15547-04	Нет	Нет	
290677118000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7000		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-10	Нет	Нет	
290677119000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7111		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677120000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7112		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677121000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7121		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677122000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7122		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677123000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7211 (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677124000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7212		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677125000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7221		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677126000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7222		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677127000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7321		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677128000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7322		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677129000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7421		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677130000	4301	Колонка топливораздаточная	Нара 7422		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	21250-01	Нет	Нет	
290677131000	4301	Колонка топливораздаточная	ZS.MZ6XXX		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	20382-08	Нет	Нет	
290677132000	4301	Колонка топливораздаточная	Quantium 100T		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
290677133000	4301	Колонка топливораздаточная	Quantium 200T		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
290677134000	4301	Колонка топливораздаточная	Quantium 300T		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
290677135000	4301	Колонка топливораздаточная	Quantium 400T		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
290677136000	4301	Колонка топливораздаточная	Quantium 500T		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	22738-08	Нет	Нет	
290677137000	4301	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR HH		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	22950-06	Нет	Нет	
290677138000	4301	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR HH (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	22950-06	Нет	Нет	
290677139000	4301	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR LHR (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	22950-06	Нет	Нет	
290677140000	4301	Колонка топливораздаточная	GLOBAL STAR HHR (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	43500-09	Нет	Нет	
290677142000	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф 100		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	41443-09	Нет	Нет	
290677143000	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф 200		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	41443-09	Нет	Нет	
290677144000	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф 300		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	41443-09	Нет	Нет	
290677145000	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф+1КЕД-50-0,25-2-1-Х+		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	41443-09	Нет	Нет	
290677146000	4301	Колонка топливораздаточная	Шельф+2КЕД-50-0,25-2-1-Х+		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	41443-09	Нет	Нет	
290677147000	4301	Колонка топливораздаточная	MPD (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	25998-03	Нет	Нет	
290677148000	4301	Колонка топливораздаточная	MPD SK		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	14329-99	Нет	Нет	
290677149000	4301	Колонка топливораздаточная	MPD TS (за 1 рукав)		33*10-6..42*10-4м3/с	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 012,39	Да	14329-99	Нет	Нет	
290677210000	4301	Колонка маслораздаточная	Нара MPK	=	Мин доза, дм3 0,5	ПГ, % ±0,5; 1,0	12	1 121,84	Да	34212-07	Нет	Нет	
290963320000	4301	Цилиндр			Вместимость. мл 5...100	КТ 1	бессрочно	4 551,00	Нет	24616-03	Нет	Нет	
290964220000	4301	Дозатор	CAPP	Одноканальные	10-6..10 мл	ПГ 12..0,5%	12	1 443,35	Да	19847-11	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964210000	4301	Дозатор	CAPP	Многоканальные	10-6..10 мл	ПГ 12..0,5%	12	2 127,40	Да	19847-11	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964316000	4301	Дозатор механический одноканальный	BIOHIT	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	43133-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964301000	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	колор ДПОФц, ДПОПц, ДПМПц	Одноканальные ДПОФц, ДПОПц	Объем дозы, мкл 1 ... 10000	ПГ, % ±1...10	12	1 443,35	Да	23818-02	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964302000	4301	Дозатор пипеточный одноканальный	Finnipipette F1	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	42482-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964303000	4301	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	Pipetman P	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	28123-04	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964304000	4301	Дозатор пипеточный одноканальный переменного объема	HUMAPETTE adj	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	23204-05	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964305000	4301	Дозатор пипеточный	ЭКРОС	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	35528-07	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964306000	4301	Дозатор пипеточный многофункциональный	Lab-Mate, Multi-Mate, Clinipet, V-3	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	25962-03	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964307000	4301	Дозатор объемный поршневой	Rainin	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	45186-10	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964308000	4301	Дозатор механический многоканальный	BIOHIT	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	2 127,40	Да	43132-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964309000	4301	Дозатор пипеточный многоканальный	Finnipipette F2	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	2 127,40	Да	42483-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964310000	4301	Дозатор пипеточный переменного объема восьмиканальный	HUMAPETTE adj 8-ch	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	2 127,40	Да	39309-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964311000	4301	Дозатор пипеточный одно- и многоканальный	колор ДПОФц, ДПОПц и ДПМПц	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	2 127,40	Да	37682-08	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964313000	4301	Дозатор	DISPENSER	Одноканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	1 443,35	Да	26621-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964314000	4301	Дозатор лабораторный	Аквастен	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	2 127,40	Да	41451-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964315000	4301	Дозатор автоматический и механический	Biohit Proline Prospenser	Многоканальные	10-100 мл	ПГ 2,5-1%	12	2 127,40	Да	36153-07	Нет	Нет	применять для механических пипеточных дозаторов; возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964510000	4301	Дозатор пипеточный 0,01..50 мл ПГ 1%	Блэк	Многоканальные	0,01..50 мл	ПГ 1%	12	2 127,40	Да	41939-09	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290964540000	4301	Дозатор автоматический поршневой медицинский	A-2	Многоканальные	0,2..10 мл	ПГ 1%	12	3 026,00	Нет	7273-84	Нет	Нет	Возможно проведение настройки по цене 1 чел/час
290365301000	4301	Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный	ШЖУ-40		Расход, м3/ч 3,0...24	ПГ, % ±0,5	24	3 379,00	Нет	3266-73	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365302000	4301	Счетчик жидкости винтовой	ППВ СУ	ППВ-100-1,6 СУ, ППВ-100-6,4 СУ, ППВ-150-1,6 СУ, ППВ-150-6,4 СУ	Расход, дм3/мин 150	ПГ, % ±0,25	24	3 379,00	Нет	10722-93	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к поверке
290365303000	4301	Винтовой счетчик жидкости	ВЖУ	ВЖУ-100-1,6; ВЖУ-100-6,4; ВЖУ-150-6,4; ВЖУ-150-1,6	Расход, дм3/мин 150	ПГ, % ±0,25	24	3 379,00	Нет	10722-88	Нет	Нет	
290365304000	4301	Счетчик жидкости	ППО-25		Расход. м3/ч 0,72...7,2	ПГ, % ±0,5	24	3 379,00	Нет	6502-00	Нет	Нет	Обязательно добавлять в счет подготовку к повеке
290679102000	4301	Установка измерения объема или массы сжиженных пропана, бутана и их смеси	УИЖГЭ-20-02 (за 1 рукав)	Ду 20 мм	(0,96-3,2) м3/ч	± 1 %	12	1 073,96	Да	20359-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Промприбор", г.Лиды
290679103000	4301	Колонка для заправки сжиженным газом автотранспортных средств	КЗСГ	КЗСК-1, КЗСК-2, КЗСК-1А	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±0,5	12	1 073,96	Да	24794-03	Нет	Нет	
290679105000	4301	Колонка топливораздаточная для сжиженных углеводородных газов	Quantium 200T LPG	-	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	33109-06	Нет	Нет	
290679106000	4301	Колонка топливораздаточная сжиженного газа	Global Star V LPG и Global Centurv LPG	-	Мин доза, дм3 2	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	50795-12	Нет	Нет	
290679107000	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	BMP 5 xx/LPG	BMP 511/LPG, BMP 513/LPG, BMP 522/LPG	Мин доза, дм3 5	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	21666-12	Нет	Нет	
290679108000	4301	Колонка раздаточная сжиженного газа	Petro Primus LPG (за 1 рукав)	-	Мин доза, дм3 10	ПГ, % ±1,0	12	1 073,96	Да	26251-09	Нет	Нет	
300188115629	4301-1	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий и сигнализирующий	МП, ВП, ЭКМ, МВП			КТ 1,0 -4,0	24	171,01	Да	59554-14	Нет	Нет	
300188115632	4301-1	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-УМ, ВП-УМ, МВП-УМ, ДМ8010-УМ, ДВ8010-УМ, ДА8010-УМ		(-0,1...60) МПа	КТ 1,5 - 2,5	24	171,01	Да	67724-17	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115635	4301-1	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-Уф, ВП-Уф, МВП-Уф		от минус 0,1 до 60 МПа	1; 1,5; 2,5.	24	171,01	Да	60168-15	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115637	4301-1	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр	ДМ, ДВ	ДМ 05, ДВ 05	от минус 100 КПа до плюс 60 МПа	КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	47013-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115645	4301-1	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер и тягонапоромер	ФТ	МП2-Уф	(0...60) МПа	КТ 1,5; 2,5	24	171,01	Да	60168-15	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300188115652	4301-1	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ2005ф,ДМ2010ф,ДВ2005ф,ДВ2010ф,ДА2005ф,ДА2010ф,ДМ8008-Вуф,ДМ8008-Вуф исп.1,ДМ8008-Вуф исп.2			КТ 1,0 - 1,5; КТ 1,	24	273,62	Да	60168-15	Нет	Нет	
300188115662	4301-1	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тягонапоромер показывающий	МП, МВП, НП, ТНП	МП-40, МП-50, МП-63, МП-100	(0 ... 600) кПа; (0 ... 60,0) МПа	КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	28544-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
300188115664	4301-1	Манометр, мановакуумметр	МТ, МВТ	МТ-63, МТ-100, МВТ-100, МТ-160	300 кПа…25, 0 МПа	КТ 1,5; 2,5; 4,0.	12	171,01	Да	23991-15	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: НП ООО "МЦ-Багория", Беларусь, г.Минск
300188115680	4301-1	Манометр, мановакуумметр	МТП,МВТП,МТП-М,МВТП-М		(0-600) кПа; (0-600) кгс/см2	КТ 1;1,5;2,5;4	12	171,01	Да	3255-87	Нет	Нет	
300188115026	4301-1	Манометр	ОБМ1-100			КТ 1 – 2,5	12	171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде
300188115027	4301-1	Манометр	ОБМ1-1006			КТ 1 – 2,5	12	171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в повеку в чистом виде
300188115028	4301-1	Манометр	ОБМ1-1006ф			КТ 1 – 2,5	12	171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в повеку в чистом виде
300188115029	4301-1	Манометр	ОБМГн1-1006			КТ 1 – 2,5	12	171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в повеку в чистом виде
300188115030	4301-1	Манометр	МОШ1-100			КТ 1 – 2,5	12	171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Манометры принимаются в повеку в чистом виде
300188115054	4301-1	Манометр	МТ		300 кПа…25, 0 МПа	КТ 1,5; 2,5; 4,0.	12	171,01	Да	23991-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: НП ООО "МЦ-Багория", Беларусь, г.Минск
300188115055	4301-1	Мановакуумметр	МВТ		-100 кПа…0,1 МПа	КТ 1,5; 2,5; 4,0.	12	171,01	Да	23991-02	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: НП ООО "МЦ-Багория", Беларусь, г.Минск
300188115182	4301-1	Манометр показывающий	КМ		-1…100 кПа.	КТ 1,6 - 2,5	12	171,00	Нет	25910-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040. Ленинградская обл.
300188115183	4301-1	Манометр показывающий	КВ		-1…100 кПа.	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Да	25910-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040. Ленинградская обл.
300188115184	4301-1	Манометр показывающий	КМВ		-1…100 кПа.	КТ 1,6 - 2,5	12	171,01	Да	25910-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040. Ленинградская обл.
300188115235	4301-1	Манометр показывающий	ТМ	ТМ	от 0 до 160 МПа	КТ: 1,0; 1,5; 2,5; 4	24	171,01	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040. Ленинградская обл.
300188115236	4301-1	Манометр показывающий	ТВ	ТВ	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ: 1,0; 1,5; 2,5; 4	24	171,01	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040. Ленинградская обл.
300188115237	4301-1	Манометр показывающий	ТМВ	ТМВ	от минус 0,1 до 2,4 МПа	КТ: 1,0; 1,5; 2,5; 4	24	171,01	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040. Ленинградская обл.
300188115305	4301-1	Манометр избыточного давления	МП-У			КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	10135-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115306	4301-1	Вакуумметр	ВП-У			КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	10135-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115307	4301-1	Мановакуумметр показывающий	МВП-У			КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	10135-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300188115323	4301-1	Манометр избыточного давления	МТП	МТП-100, МТП-160, МТП-160А - Томский манометровый завод, МТП - ПО "Теплоконтроль", г.Казань	ВПИ: - избыточного давления, МПа 0,06; 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; кгс/	КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	3255-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Тепло контроль", г.Казань
300188115324	4301-1	Вакуумметр	ВТП	ВТП-100, ВТП-160, ВТП-160А - Томский манометровый завод	ВПИ: - избыточного давления, МПа 0,06; 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; кгс/	КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	3255-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Тепло контроль", г.Казань
300188115325	4301-1	Мановакуумметр показывающий	МВТП	МВТП-100, МВТП-160, МВТП-160А - Томский манометровый завод, МВТП - ПО "Теплоконтроль", г.Казань)	ВПИ: - избыточного давления, МПа 0,06; 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; кгс/	КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	3255-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Тепло контроль", г.Казань
300188115326	4301-1	Манометр избыточного давления	МТП-М	МТП-М - ПО "Теплоконтроль", г.Казань	ВПИ: - избыточного давления, МПа 0,06; 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; кгс/	КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	3255-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Тепло контроль", г.Казань.
300188115327	4301-1	Мановакуумметр показывающий	МВТП-М	МВТП-М - ПО "Теплоконтроль", г.Казань	ВПИ: - избыточного давления, МПа 0,06; 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; кгс/	КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	3255-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Тепло контроль", г.Казань.
300188115328	4301-1	Манометр избыточного давления	МП…-У			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	10135-95	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Тепло контроль", г.Казань
300188115329	4301-1	Вакуумметр	ВП…-У			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	10135-95	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Тепло контроль", г.Казань
300188115330	4301-1	Мановакуумметр показывающий	МВП…-У			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	10135-95	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ОАО "Тепло контроль", г.Казань
300188115381	4301-1	Манометр избыточного давления показывающий	МТП-100			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115382	4301-1	Манометр избыточного давления показывающий	ВТП-100			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115383	4301-1	Манометр избыточного давления показывающий	МВТП-100			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115384	4301-1	Манометр избыточного давления показывающий	МТП-160			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115385	4301-1	Манометр избыточного давления показывающий	ВТП-160			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115386	4301-1	Манометр избыточного давления показывающий	МВТП-160			КТ 1,0 - 2,5	12	171,01	Да	3255-72	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Часовой завод "Восток", г.Чистополь.
300188115432	4301-1	Манометр	МТП-1			КТ 1,0 -2,5	12	171,01	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.
300188115433	4301-1	Манометр	МТП-2			КТ 1,0 -2,5	12	171,01	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.
300188115434	4301-1	Манометр	МТП-3			КТ 1,0 -2,5	12	171,01	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.
300188115435	4301-1	Манометр	МТП-4			КТ 1,0 -2,5	12	171,01	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.
300188115436	4301-1	Мановакуумметр	МВТП-2			КТ 1,0 -2,5	12	171,01	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.

3001881154370	4301-1	Мановакуумметр	МВТП-3			КТ 1,0 -2,5	12	171,01	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань.
3001881154380	4301-1	Мановакуумметр	МВТП-4			КТ 1,0 -2,5	12	171,01	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
3001881154390	4301-1	Мановакуумметр	МВТП-1			КТ 1,0 -2,5	12	171,01	Да	3255-84	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
3001881154450	4301-1	Манометр показывающий, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПЗ-У, МПЗА-У, МП4-У, МП4А-У, ВПЗ-У, ВП4-У, МВПЗ-У, МВПЗА-У, МВП4-У			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	10135-85	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
3001881154870	4301-1	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-У, ВП-У, МВП-У	МПЗ-У, МПЗА-У, МП4А-У, ВПЗ-У, ВП4-У, МВПЗ-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У, МП4-У, МП2-У, ВП2-У, МВП2-У	(0…60 кПа)…(0…160 МПа)	КТ 0,6 - 4,0	12	171,01	Да	10135-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155120	4301-1	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	МТ-И, МТО, ЭМТ-И, ВТ-И, ЭВТ-И, МВТ-И, ММТ, ЭМВТ-И			КТ 1 - 2,5	24	171,01	Да	43458-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПО "Спецтехприбор", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155430	4301-1	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тягонапоромер показывающий	МП, МВП, НП, ТНП	МП-40, МП-50, МП-63, МП-100, МП-160, НП-63, НП-100, МВП-100, МВП-160, ТНП-100		КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	28544-05	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155440	4301-1	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тягонапоромер показывающий	МП, МВП, НП, ТНП			КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	28544-10	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155450	4301-1	Манометр, мановакуумметр, напоромер, тягонапоромер показывающий	МП, МВП, НП, ТНП			КТ 1,0 - 4,0	12	171,01	Да	28544-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155550	4301-1	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-У, ВП-У, МВП-У			КТ 1 - 4	12	171,01	Да	10135-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155560	4301-1	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-У, ВП-У, МВП-У	МП2-У, МПЗ-У, МПЗ-Ум, МПЗА-У, МП4-У, МП4-Ум, МП4А-У, ВП2-У, ВПЗ-У, ВП4-У, МВП2-У, МВПЗ-У, МВПЗ-Ум, М		КТ 1,0 - 4,0	24	171,01	Да	10135-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155620	4301-1	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	Метер ДМ	ДМ 01, ДМ 02, ДМ 14, ДМ 15, ДМ 90, ДМ 93	ВПИ 0,06.. 160 МПа	КТ 1 - 2,5	24	171,01	Да	25264-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881155650	4301-1	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	Метер ДМ		0…160 (0…1600); -0,1…0 (-1…0); -0,1…2,4 (-1…24) МПа (бар)	КТ 0,6 - 6,0	24	171,01	Да	25264-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метер", г.С.-Петербург. Принимаются в поверку в чистом виде.
3001881156190	4301-1	Манометр показывающий	ТМ, ТВ,		от 0 до 100 МПа	±1,6; ±2,5 %	12	171,01	Да	25913-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: СП ЗАО "КФМ-Росма", г.С.-Петербург
3001881020000	4301-1	Манометр показывающий, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МПЗ-У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ-У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВПЗ-У, МВП4-У, МВП4А-У			КТ 1 - 2,5	12	171,01	Да	10135-88	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
3001881040000	4301-1	Манометр	ОБМ1-100, ОБМ1-1006, ОБМ1-1006ф, ОБМГ+1-1006, МОШ1-			КТ 1 – 2,5	12	171,01	Да	1778-63	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
3001881120000	4301-1	Манометр, мановакуумметр	МТ, МВТ			КТ 1,5 - 4	12	171,01	Да	23991-05	Нет	Нет	Изготовитель: НП ООО "МЦ-Багория", Беларусь, г.Минск. Принимаются в поверку в чистом виде.
2811622070960	4302-2	Весы крановые цифровые	KGW(KGWR)/KGY(KGYR)	KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 15; KGW(KGWR)/KGY(KGYR) 20	от 200 до 20000 кг	КТ средний	12	15 007,00	Нет	14254-05	Нет	Нет	
2811622071000	4302-2	Весы крановые	ВА 25061	ВА 25061	от 100 до 25000 кг	КТ средний	6	15 007,00	Нет	17816-98	Нет	Нет	Погрузка и выгрузка весов осуществляется силами заказчика (с помощью манипулятора)
2811622071010	4302-2	Весы крановые	ВКМ	ВКМ-3 Метрол-I	от 20 до 3000 кг	КТ средний III.	12	7 003,00	Нет	24328-07	Нет	Нет	
2811622071250	4302-2	Весы электронные крановые	Caston I (NC), Caston II, Caston III	Caston I (NC), Caston II, Caston III	от 100 до 20000 кг	КТ средний	12	10 508,00	Нет	14807-00	Нет	Нет	
3601101100030	4302-1	Калибратор акустический	SV 33, SV 34, SV 35		УЗД: 94 дБ , 114 дБ; F: 1000 Гц	± 0,4 дБ; ±0,6 дБ	12	3 378,00	Нет	65260-16	Нет	Нет	
3661601420390	4302-1	Акселерометр	4533-B	4533-B	7000 м/с	ПГ±10%	12	3 635,00	Нет	61856-15	Нет	Нет	
3661201200250	4302-1	Устройство воспроизведения вибрации	КВ-160	КВ-160-10, КВ-160-01	159,15 Гц 10 м/с, 1 м/с	ПГ± 0,5 %,ПГ± 2	12	8 624,00	Нет	66280-16	Нет	Нет	
3601621180010	4302-1	Измеритель уровня звука	АТТ-9000		30 - 130 дБ	ПГ ± 1.5 дБ		8 900,00	Нет		Да	Нет	
3661601420400	4302-1	Прибор функциональной диагностики подшипниковых узлов машин и механизмов	АЛ-2-3		50 - 4100 об/мин	ПГ ± 8 %		5 299,00	Нет		Да	Нет	
3661711290280	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-111В		м/с2 60…164, 59…164, 64…164, 68…164.	ПГ± 0.3 дБ	12	11 628,85	Да	66279-16	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3661601420410	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-4-М1	ДН-4-М1, ДН-4-М1В5	5-10000 Гц	ПГ±15%	12	3 635,00	Нет	35011-07	Нет	Нет	виброускорение
2849601600380	4302-1	Датчик частоты вращения	ФД-2		10...99999 об/мин	0.1%	12	4 061,00	Нет	1881-63	Нет	Нет	
3661201200260	4302-1	Вибростенд калибровочный взрывозащищенный переносной	ВКВП	ВКВП-101, ВКВП-101М	0,1-140 м/с2, 0,5-100 мм/с, 5-720 мкм	ПГ± 1 %	12	27 599,00	Нет	64779-16	Нет	Нет	
3661601420420	4302-1	Аппаратура виброизмерительная	ИКВ-1	ИКВ-1-2-1 исп.В	0,1 - 100 мм/с	ПГ ± 10%	12	7 524,55	Да	61639-15	Нет	Нет	виброскорость
3661601420430	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-3-М1	ДН-3-М1	1 - 4500 Гц	ПГ± 15%	12	649,85	Да	22714-02	Нет	Нет	Дополнительно к кодам 360168102000 , 360168104000 , 360168107000
3661601420440	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-4-М1	ДН-4-М1,ДН-4-М1В5	1-10000 Гц	ПГ± 15%	12	649,85	Да	22714-02	Нет	Нет	Дополнительно к кодам 360168102000 , 360168104000 , 360168107000
3661601420450	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-3-М1	ДН-3-М1	1 - 4500 Гц	ПГ± 15%	12	4 377,92	Да	22714-02	Нет	Нет	Дополнительно к кодам 366160118000 , 366160120000 , 366160122000
3661601420460	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-4-М1	ДН-4-М1,ДН-4-М1В5	1 - 10000 Гц	ПГ± 15%	12	4 377,92	Да	22714-02	Нет	Нет	Дополнительно к кодам 366160118000 , 366160120000 , 366160122000
3661601420470	4302-1	Виброметр	ViPen		10-1000 Гц	ПГ±10%	24	8 208,60	Да	63076-16	Нет	Нет	виброскорость, виброускорение
3661201200270	4302-1	Система управления виброиспытаниями	ВС-207	ВС-207.4; ВС-207.8	1 - 10000 Гц	1%	12	7 710,00	Нет	42601-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал
3661711290290	4302-1	Виброметр-балансировщик	VP-3470		СКЗ 0.5 - 300 мс2; 0.5 - 200 мч/с; размах 1 - 1000 мкм	ПГ ± (0,1А + 0,1)	12	9 526,00	Нет	63522-16	Нет	Нет	1 канал, 1 вип, 3 параметра
3661201200280	4302-1	Калибратор вибрационный	SV-110		79,58;159,2 Гц	ПГ±3 %	24	26 296,00	Нет	65256-16	Нет	Нет	
3661711290300	4302-1	Анализатор/балансировочный прибор	AU014		10-10000 Гц			9 526,00	Нет		Да	Нет	1 ВИП, 3 параметра
3661711290310	4302-1	Виброметр	ВТ-21		2-2000 Гц	ПГ ± (0.005 + 0.0	12	9 526,00	Нет	56856-14	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра
3661201200290	4302-1	Вибростенд калибровочный переносной	HI-803		10-10000 Гц	U при k=2 ±(0,3	12	26 296,00	Нет	58493-14	Нет	Нет	
3661711290320	4302-1	Виброметр общего назначения	ВИНИТ	ВИНИТ-1М	10-1000 Гц	минис 2, плюс 1	12	7 531,00	Нет	55027-13	Нет	Нет	
3661601420480	4302-1	Акселерометр	AS;, ASA	AS - 062	от 1,5 до 10000 Гц	±3 дБ	36	4 345,00	Нет	67061-17	Нет	Нет	
3661711290330	4302-1	Анализатор вибрации	ViAna-1		10-1000 Гц	ПГ = ±10%; ±20%	24	7 531,00	Нет	68624-17	Нет	Нет	Канал с пьезобазователем ВК-310А
3601721490160	4302-1	Тимпанометр	GSI-37, GSI-38		Частоты тестовых тональных сигналов 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Гц	ПГ ±3 %	12	8 488,00	Нет	25464-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2008 /Назначение и область применения прибора: Для измерения модуля акустического импеданса среднего уха человека с использованием зондирующего тонального сигнала с целью диагностики заболеваний уха в поликлиниках, амбулаториях и других медицинских учреждениях. /Изготовитель: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
3661711290340	4302-1	Прибор	ДПК-Вибро		5-1000 Гц	U: 5 - 20%	24	9 526,00	Нет	49674-12	Нет	Нет	
3601721490170	4302-1	Шумомер-анализатор спектра портативный	ОКТАВА-111		Диапазон измерений корректированных по частотным характеристикам уровней звукового давления, дБ: 19.	Пределы допуск	12	12 280,00	Нет	69133-17	Нет	Нет	Выдан до: 31.10.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений уровня звукового давления, а также анализа спектров сигналов в слышимом диапазоне частот. /Изготовитель: ООО "ПКФ Цифровые приборы", г.Москва 127015, ул.Бутырская, 97, Почт.адрес: 129281, ул.Енисейская, д.24, кв.150 Тел./Факс (495) 225-55-01, 129626, пр-т Мира, д.100; www.octava.info, E-mail: info@octava.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
3601681540090	4302-1	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	SVAN 979		22 -140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	58308-14	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601681540100	4302-1	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	SVAN 979		22-140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	58308-14	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601681540110	4302-1	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	SVAN 979		22 -140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	58308-14	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601721490180	4302-1	Шумомер персональный, анализатор спектра цифровой	SV104, SV104IS		55…140 дБ	±1,0 дБ	12	7 592,96	Да	65261-16	Нет	Нет	Поверка по шуму
3601681540120	4302-1	Шумомер-анализатор спектра двухканальный прецизионный интегрирующий	2900		30…130; 20…127; 29…130 дБ	Погрешность ±0,	12	7 592,96	Да	14992-02	Нет	Нет	Поверка по шуму за 1 канал
3601681540130	4302-1	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	Алгоритм-05		25…140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	59301-14	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3661711290350	4302-1	Анализатор вибрации	SVAN 912AE		виброскорение 0,5…1000 м/с2; виброскорость 0,2…150 мм/с; виброперемещение 2,8…2530 мкм	Погрешности %,	12	9 526,00	Нет	18927-99	Нет	Нет	1 ВИП , 3 параметра
3601681540140	4302-1	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	Алгоритм-05		25…140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	59301-14	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3601681540150	4302-1	Шумомер, виброметр, анализатор спектра цифровой	Алгоритм-05		25…140 дБ	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	59301-14	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
3661201200300	4302-1	Калибратор портативный	АТ01m		F = 159,2 Гц; a = 10,0 м/с2	ПГ (F) = 1,0 %; П	12	8 624,00	Нет	68168-17	Нет	Нет	
3661601420490	4302-1	Акселерометр	600	603C01	F: (0,5 - 10000) Гц; a(ПИК): (0,15 - 490) м/с2	Неравномерност	12	3 635,00	Нет	70728-18	Нет	Нет	
3661711290360	4302-1	Анализатор вибрации	Vibro Vision		F: (10 - 1000) Гц; a (ПИК): (1 - 70) м/с2; V (СКЗ): (1 - 100) мм/с; S (размах): (50 - 500) мкм	Относительная п	24	7 531,00	Нет	53950-13	Нет	Нет	
3661601420500	4302-1	Прибор виброизмерительный	ВИБРОТЕСТ-МГ4		F: (10 - 100) Гц; S: (100 - 3000) мкм	ПГ(F) не более 0	12	8 208,60	Да	36965-08	Нет	Нет	
3661711290370	4302-1	Анализатор вибрации	Vibro Vision - 2		F(a, V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 200) Гц; a(ампл): (1 - 80) м/с2; V(СКЗ): (1 - 100) мм/с; S(разм	ПГ на базовой ча	24	7 531,00	Нет	66763-17	Нет	Нет	
3661601420510	4302-1	Виброметр	ВК-5		F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 300) Гц; V(СКЗ): (1 - 70) мм/с; S(размах): (5 - 700) мкм	ПГ на базовой ча	12	8 208,60	Да	17587-03	Нет	Нет	
3661601420520	4302-1	Виброметр	ВК-5		F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 300) Гц; V(СКЗ): (0,1 - 70) мм/с; S(размах): (2 - 700) мкм	ПГ на базовой ча	12	8 208,60	Да	17587-98	Нет	Нет	
3661201200310	4302-1	Виброустановка калибровочная портативная	394C06		F = 159,2 Гц; a = 9,81 м/с2	U не боее 3,0 %,	24	8 624,00	Нет	51912-12	Нет	Нет	
3661601420530	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	АР38		F: (10 - 3000 / 0,5 - 10000) Гц	Неравновесность	12	10 916,00	Нет	16601-12	Нет	Нет	
3661601420540	4302-1	Вибропреобразователь	МВ-43	МВ-43-5Б	F: (10 - 5000 / 10 - 10000) Гц	Неравномерност	12	3 635,00	Нет	16985-03	Нет	Нет	
3661601420550	4302-1	Вибропреобразователь	АВС 136	АВС 136-02	F: (20 - 10000) Гц	Неравномерност	12	3 635	Нет	24035-02	Нет	Нет	
3661601420560	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-14		F: (fн - 8000 / fн - 10000) Гц	Неравномерност	12	3 635	Нет	28910-05	Нет	Нет	
3661601420570	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический виброизмерительный	ДН-3-М1		F: (fн - 4500) Гц	Неравномерност	12	3 635	Нет	35012-07	Нет	Нет	
3661601420580	4302-1	Акселерометр	3xx	352C04	F (0,3 - 15000) Гц	Неравномерност	12	3 635	Нет	39360-08	Да	Нет	
3661601420590	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	4300	4384	F: (0,1 - 12600) Гц	Неравномерност	12	3 635	Нет	39667-08	Да	Нет	
3661601420600	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	8000	8702B100M1	F: (0,5 - 10000) Гц	Неравномерност	36	3 635	Нет	48817-11	Нет	Нет	
3661601420610	4302-1	Акселерометр емкостной	ВС 202		F: (5 - 500) Гц	Неравномерност	12	3 635	Нет	49619-12	Нет	Нет	
3661601420620	4302-1	Вибропреобразователь	АР20ХХ	АР2037-10	F: (10 - 5000 / 0,5 - 15000) Гц	Неравномерност	12	3 635	Нет	59379-14	Нет	Нет	
3661601420630	4302-1	Вибропреобразователь	АР20ХХ	АР2038Р-10	F: (0,5 - 12000) Гц	Неравномерност	12	10 916	Нет	70872-18	Нет	Нет	

366160142064	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	АР37		F: (10 - 5000 / 0,5 - 15000) Гц	Неравномерност	12	3 635	Нет	16600-12	Нет	Нет		
366160142065	4302-1	Вибропреобразователь	АНС 114	АНС 114-02	F: (10 - 1000) Гц	Неравномерност	12	3 635	Нет	24034-02	Нет	Нет		
366160142066	4302-1	Вибропреобразователь	АР10ХХ	АР1040-01	F: (5 - 3500 / 0,5 - 10000) Гц	Неравномерност	12	3 635	Нет	63426-16	Нет	Нет		
366120120032	4302-1	Виброкалибратор многочастотный	ВК 16/160		F(Р16) = 15,92 Гц; F(Р160) = 159,2 Гц; a(Р16) = 1,0 м/с2; a(Р160) = 10,0 м/с2	ПГ(F): не более С	12	14 718	Нет	76582-19	Нет	Нет		
360110110004	4302-1	Калибратор акустический	АК-1000		УЗД (отн. 20 мкПа) = 94 / 114 дБ; F = 1000,0 Гц	ПГ(УЗД): не боле	12	3 378	Нет	76039-19	Нет	Нет		
366171129038	4302-1	Виброанализатор	ТОПАЗ-В		5-3500 Гц	ПГ±10%	12	9 526	Нет	60446-15	Нет	Нет	1- компонентный ВИП, 3 параметра	
366171129039	4302-1	Виброанализатор	СД-22Р	СД-22Р	2-2000 Гц	ПГ ±3%	12	9 526	Нет	51589-12	Нет	Нет	1 канал,1 ВИП, 3 параметра	
366171129040	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации	MOVIPACK		0,5-10000 Гц	ПГ±5 %	12	9 997	Нет	28861-05	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра	
366160142067	4302-1	Аппаратура измерения роторных вибраций	ИВ-Д-СФ-3М		10-10000 Гц		12	8 209	Да	27512-04	Нет	Нет	3 параметра 1 ВИП	
366171129041	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации многоканальный	ДИАНА-8		5-10000 Гц	ПГ±10%	12	9 526	Нет	30435-10	Нет	Нет	за 1 канал, 1 ВИП, 3 параметра	
366171129042	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации	Microlog	-	виброускорение 0…1000 м/с2; виброскорость 0…500 мм/с; виброперемещение 0…2500 мкм	ПГ±2,5 %	12	9 526	Нет	58322-14	Нет	Нет	1 ВИП , 3 параметра	
366160142068	4302-1	Преобразователь пьезоэлектический	8305		0,5 - 5300 Гц	ПГ±2%	12	3 815	Нет	8513-81	Нет	Нет	виброускорение	
366160142069	4302-1	Блок согласующий	БС- 16		4-10000 Гц	ПГ ±15%	12	8 209	Да	45028-10	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра	
366160142070	4302-1	Виброметр	СМ-21Х, исп. СМ-21М и СМ-21В		2-5000 Гц	ПГ ± 5%	12	8 209	Да	70523-18	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра	
366160142071	4302-1	Виброметр	ПРОТОН-Баланс-II		СКЗ виброскорости, мм/с 0,1…99,9; размахя виброперемещения, мкм 1…999.	ПГ±8%	12	8 209	Да	66066-16	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИП 2 параметра	
366171129043	4302-1	Цифровой виброметр	АР63В		F(a): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; a: (0,1 - 199,9) м/с2; V: (0,1 -	ПГ не более 5 % ± 2 цифры		9 526	Нет		Да	Нет		
366171129044	4302-1	Цифровой виброметр	АР63А		F(a): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; a: (0,1 - 199,9) м/с2; V: (0,1 -	ПГ не более 5 % ± 2 цифры		9 526	Нет		Да	Нет		
284960160163	4302-1	Преобразователь числа оборотов лазерный	КР020п				12	4 061	Нет		Нет	Нет	Поверяется только в составе с виброметром (КВАРЦ, ТОПАЗ-В, ТОПАЗ, АГАТ, АГАТ-М, КВАРЦ-2, ОНИКС)	
366160142072	4302-1	Виброизмерительный преобразователь	МВ-43	МВ-43-(1.2,5,10,25)	F: (1 - 5000) Гц	Неравноменост	12	3 815	Нет	16985-08	Нет	Нет		
366171129045	4302-1	Прибор виброизмерительный	Кварц-2		2-5000 Гц	ПГ±10%	24	8 080	Нет	63766-16	Нет	Нет	за 1 ВИП 3 параметра (ускорение. скоость. переемещение)	
360110110005	4302-1	Псофометр (пистонфон)	00003		118,0 дБ	ПГ ± 0,3 дБ	12	1 799	Нет	8584-81	Да	Нет		
366160142073	4302-1	Вибропреобразователь	АР28	АР28(10;10-0,1;30; 30-0,1; 50;50-0,1;100;100-01),АР28В, АР28И	F: (0,5 - 8000 / 0,5 - 10000) Гц	Неравномерност	12	3 815	Нет	22569-07	Нет	Нет		
366160142074	4302-1	Акселерометр	Dytran 3000	3097A2	a: 1-100 м/с2; F: 0,5-10000 Гц	ПГ±15%	12	3 815	Нет	67057-17	Нет	Нет	виброускорение	
366120120033	4302-1	Аппаратура измерительно-управляющая для вибрационных испытаний	LASER (COMET)		св. 0 до 21000 Гц	0,08 дБ	12	23 906	Нет	57592-14	Нет	Нет		
366120120034	4302-1	Система управления виброиспытаниями многоканальная цифровая	VR8500, VR9500		1 - 20000 Гц	U (5 - 40) %	12	8 481	Нет	48254-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 контроллер (4 канала)	
366160142075	4302-1	Вибропреобразователь	АР1077	АР1077-02, АР1077И-02	F: (0,5 - 10000) Гц	Неравномерност	12	3 815	Нет	72979-18	Нет	Нет		
366171129046	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	Экофизика-110А		60-164 дБ	ПГ±0,3 дБ	12	7 525	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности. С 2021 года поставить нерегулируемую цену		
366171129047	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	Экофизика-111В		60-164 дБ	ПГ±0,3 дБ	12	7 525	Да	66279-16	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности. С 2021 года поставить неоегулируемую цену		
360110110006	4302-1	Калибратор акустический	Cal 150		94,0 дБ, 114,0 дБ	ПГ±0,3 дБ	12	3 378	Нет	39217-08	Нет	Нет		
360168154016	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003		10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 593	Да	9327-83	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.		
366160142076	4302-1	Вибропреобразователь	МВ-47	МВ-47(А,Б,В,Г,ГТ,СН)	F: (1 - 5000) Гц/(10-3000 Гц)	Неравномерност	12	3 815	Нет	41842-09	Нет	Нет		
366160142077	4302-1	Вибропреобразователь	АР2082М	АР2082М-100, АР2082М-500	0,5-10000/10-3000 Гц	ПГ±15/7 %	12	10 916	Нет	59379-14	Нет	Нет	3-х компонентный ВИП	
366160142078	4302-1	Вибропреобразователь	МВ-45		Номинальное значение коэффициента преобразования, пКл*с2/м (пКл/g) 5,0 (49,1).	Пределы допуска	12 месяц	4 559	Нет	25484-08	Нет	Нет	Выдан до: 01.11.2023 /Назначение и область применения прибора: Для преобразования механических колебаний твердого тела в электрический разряд, пропорциональный виброускорению контролируемого объекта, для применения в аппаратуре для контроля технического состояния работающих механизмов в энергетике, машиностроении, добыче и переработке нефти и газа. /Изготовитель: АО "Вибро-прибор", г.С.-Петербург 196128, а/я 218, Варшавская ул., д.5а, корп.3, тел.(812) 369-12-13, факс 369-61-97 (тел./факс 327-74-02, Тел. 389-6990); 199034, ВО 17-я линия, 4-6, тел./факс 389-5943, www.vpribor.spb.ru, E-mail: general@vpribordat.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)		
366171129048	4302-1	Анализатор шума и вибрации	АССИСТЕНТ		Диапазон измерений уровней виброускорения дБ 70…170	Погрешность ±0,;	12	7 525	Да	39671-08	Нет	Нет	Выдан до: 24.01.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений уровней звука, общих и корректированных значений виброускорения, а также анализа спектра. Могут применяться органами гигиены и эпидемиологии, охраны труда, испытательными лабораториями и научными учреждениями для определения условий труда и аттестации рабочих мест, сертификации продукции, научных исследований, а также для диагностики технического состояния машин и оборудования на производстве. /Изготовитель: ООО "НТМ-Защита", г.Москва 115230, 1-ый Нагатинский пр-д, д.10, стр.1; 115409, Каширское шоссе, 31, тел. 323-90-79, факс 323-92-82, Тел. (495) 500-03-00; 115201, Каширское шоссе, 22, корп.4, стр.7 Тел. (495) 5000-300, 231-3020 (многоканальные), www.ntm.ru, нтм.рф, E-mail: ntm@ntm.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)		
360162118002	4302-1	Шумомер	PCE EM 882		35-130 дБ	± 3,5 дБ		8 900	Нет		Да	Нет		
366160142079	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителем	ВК-310	ВК-310, ВК-310С, ВК-310А, ВК-312С	0,1-30 мм/с	ПГ±10%		3 815	Нет		Да	Нет	виброскорость	
366160142080	4302-1	Виброколлектор	STD-510		0,5-345 м/с2; 0,5-70 мм/с	ПГ±10%	12	8 209	Да	56539-14	Нет	Нет	1 ВИП, виброскорость и виброускорение	
366160142081	4302-1	Прибор виброизмерительный	ОПАЛ		1,5 - 98 мм/с	ПГ±0.4 мм/с от 1,	12	7 525	Да	27286-04	Нет	Нет	виброскорость	
366120120035	4302-1	Поверочная установка	30СТ-506		1-100 м/с2/10-3500 Гц	ПГ±7 %		26 296	Нет		Да	Нет		
366171129049	4302-1	Виброанализатор-регистратор портативный	Вибран-2.2		5-1000 Гц	ПГ 5 %		9 526	Нет		Да	Нет	2 параметра (скорость, перемещение)	
270396110034	4302-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0.01 мм	ИЧ-10		от 0 до 10 мм			750	Нет		Да	Нет		
360110110007	4302-1	Калибратор акустический	CEL-120/2		114,0 дБ	ПГ±0,6 дБ		3 378	Нет		Да	Нет		
360168154017	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 603	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.		
366171129050	4302-1	Виброметр	ДПК-Вибро	ДПК-Вибро Стандарт, ДПК-Вибро Лифт-Сервис	10-1000 Гц	ПГ: 10 - 20%	24	9 526	Нет	67333-17	Нет	Нет		
366160142082	4302-1	Виброизмерительный прибор	ИВП-2		0,2-100 мм/с; 2-1000 мкм	ПГ±5%		8 292	Нет		Да	Нет		
366171129051	4302-1	Виброметр маршрутный	ВМ-7101		5-5000 Гц	ПГ±10%		9 526	Нет		Да	Нет	1- компонентный ВИП, 3 параметра	
360162118003	4302-1	Измеритель уровня шума	Testo 815		32-130 дБ	ПГ ± 1,5 дБ		8 900	Нет		Да	Нет		
366120120036	4302-1	Виброустановка электродинамическая	ВСВ-133		10-1000 Гц	ПГ±5 %	12	26 296	Нет	24122-02	Нет	Нет	Если комплектация отличается от комплектации указанной в описании типа, то проводится только калибровка	
366120120037	4302-1	Виброустановка калибровочная	4294		159,15 Гц; 10 м/с	ПГ(F): ±0,02 %; П	12	9 050	Нет	59704-15	Нет	Нет		
360162118004	4302-1	Измеритель уровня шума	CENTER 322		30-130 дБ	± 1,5 дБ		8 900	Нет		Да	Нет		
360162118005	4302-1	Измеритель шума	DT-805L		30 - 130 дБ	ПГ ± 1.5 дБ		8 900	Нет		Нет	Нет		
366160142083	4302-1	Аппаратура	Вибробит 100	Датчики и преобразователи ДП323МВ	0,4-12;0,4-15;0,8-30 мм/с	ПГ±6%	24	3 815	Нет	50585-12	Нет	Нет	виброскорость	
366171129052	4302-1	Виброметр	BALTECH VP-3410		(ампл.), м/с2 1…199,9; СКЗ мм/с 1…199,9; 1…1999 мкм	ПГ±5 %	24	8 933	Нет	74834-19	Нет	Нет	1 вип 3 параметра	
366160142084	4302-1	Прибор диагностики электрических машин	ИДП-05		0,28-28 мм/с			7 531	Нет		Да	Нет		
366171129053	4302-1	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		10-8000 Гц	ПГ±0,7 дБ	12	7 531	Нет	39170-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.		
360172149019	4302-1	Измеритель уровня звука	VA-SM8080		45-120 дБ	ПГ ±3,0 дБ	12	7 593	Да	77907-20	Нет	Нет	Поверка по шуму	
366160142085	4302-1	Преобразователь пьезоэлектрический	600	608А11	0,5 - 10000 Гц; 0,1 - 490 м/с2	Неравномерност	12 месяц	3 815	Нет	79955-20	Нет	Нет		
360110110008	4302-1	Калибратор акустический	CR:515		94,0 дБ; 1000 Гц			3 378	Нет		Да	Нет		
360110110009	4302-1	Калибратор акустический	CAL200, CAL250		УЗД: 94 дБ, 114 дБ; F: 1000 Гц; 251,2 Гц	±0,2 дБ	12	3378	Нет	61866-15	Нет	Нет		
366160142086	4302-1	Блок измерения вибрации	СУВ		20-5000 Гц	ПГ ±20 %	12	3 815	Нет	4152-84	Нет	Нет	1 ВИП (виброускорение)	
366160142087	4302-1	Комплекс контроля вибросостояния гидроагрегатов измерительный многоканальный переносной	МИК-16		до 200 Гц	ПГ ±10%		3 815	Нет		Да	Нет	за 1 ВИП	
366171129054	4302-1	Шумомер,анализатор спектра,виброметр	SVAN-959		0,1 - 354 м/с²	ПГ ± 10 %	12	11 629	Нет	39165-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.		
366160142088	4302-1	Датчик	Д13, Д14		F: 20-10000 Гц	Неравноменост	12	3 815	Нет	2674-70	Нет	Нет		
366160142089	4302-1	Вибропреобразователь	20ХХ	20хх	0,5-15000 Гц	ПГ±15%	12	3 815	Нет	70872-18	Нет	Нет	виброускорение	
366171129055	4302-1	Измеритель параметров вибрации цифровой	Мегион 09630		F(a): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; a: (0,1 - 199,9) м/с2; V: (0,1 -	ПГ не более 5 % ± 2 единиц		9 526	Нет		Да	Нет		
366171129056	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации	Корсар		10-1000 Гц	ПГ 5%	12	7 531	Нет	19988-00	Нет	Нет		
364000000001	4302-1	Аудиометр автоматизированный	АА-02		F: (125 - 8000) Гц; (250 - 4000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	15787-10	Нет	Нет		
364000000002	4302-1	Аудиометр импедансный	АТ235, АТ235h		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26512-04	Нет	Нет		
364000000003	4302-1	Аудиометр диагностический	АА 222, АА 222-ХР		F: (125 - 8000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1,5 %; УЗД: ±	12	9 759	Нет	71029-18	Нет	Нет		
364000000004	4302-1	Аудиометр импедансный	АТ 235, АТ 235Н		F: (125 - 8000) Гц	F: ±2 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	68367-17	Нет	Нет		
364000000005	4302-1	Аудиометр импедансный	АА220, АА222		F: (125 - 8000) Гц	F: ±2 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26514-04	Нет	Нет		
364000000006	4302-1	Аудиометр диагностический	АА220, АА222		F: (125 - 8000) Гц	F: ±2 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26514-09	Нет	Нет		
364000000007	4302-1	Аудиометр	AD-226, AD-229		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26517-04	Нет	Нет		
364000000008	4302-1	Аудиометр диагностический	240, 260, 270		F: (125 - 8000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3,	12	9 759	Нет	68318-17	Нет	Нет		
364000000009	4302-1	Аудиометр	АС 40, AD 629, AD 226		F: (125 - 20000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1,5 %; УЗД: ±	12	9 759	Нет	65448-16	Нет	Нет		
366160142090	4302-1	Балансировочный прибор	К-4102.П		0,5…100 мм/с, 10…700 мкм	ПГ±10 %		8 690	Нет		Да	Нет	с 1-компонентным ВИП 2 параметра	
364000000010	4302-1	Аудиометр клинический	АС33, АС 40		F: (125 - 16000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26516-09	Нет	Нет		
364000000011	4302-1	Аудиометр поликлинический	АД226, AD229		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26517-09	Нет	Нет		
364000000012	4302-1	Аудиометр	АС33, АС40		F: (125 - 16000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	26516-04	Нет	Нет		
364000000013	4302-1	Аудиометр	GSI-67, GSI-68		F: (125 - 8000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	25465-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2008 /Назначение и область применения прибора: Для формирования и воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь слуха при воздушном звукопроведении с использованием головных телефонов и при костном звукопроведении с использованием вибратора в поликлиниках, амбулаториях и других медицинских учреждениях. /Изготовитель: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)		

364000000014	4302-1	Аудиометр	GSI-61		F: (125 - 12000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	25463-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2008 /Назначение и область применения прибора: Для формирования и воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь слуха при воздушном звукопроведении с использованием головных телефонов и при костном звукопроведении с использованием вибратора, а также для проведения аудиологических тестов в свободном звуковом поле в диагностических центрах, НИИ, поликлиниках, больницах и других медицинских учреждениях. /Изготовитель: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
364000000015	4302-1	Аудиометр	GSI-17, GSI-66		F: (125 - 8000) Гц	F: ±1 %, ±3 %; УЗ	12	9 759	Нет	25462-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2008 /Назначение и область применения прибора: Для формирования и воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь слуха при воздушном звукопроведении с использованием головных телефонов в поликлиниках, амбулаториях и других медицинских учреждениях. /Изготовитель: Фирма "Grason-Stadler, Inc.", США Milford, NH 03055-3056 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
364000000016	4302-1	Аудиометр импедансный	Titan	-	F: (250 - 8000) Гц; (500 - 4000) Гц; (226, 678, 800, 1000) Гц. P: (-600 - +300) даПа. V: (0,2 - 5,0)	F: ±1 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	68321-17	Нет	Нет	Назначение и область применения прибора: Для измерения импеданса (податливости) слухового прохода и барабанной перепонки с целью диагностики патологии среднего уха у пациентов.
364000000017	4302-1	Аудиометр диагностический	MA 41, MA 42		F: (125 - 8000) Гц; (250 - 6000) Гц	F: ±1,5 %; УЗД: ±	12	9 759	Нет	71216-18	Нет	Нет	Выдан до: 21.05.2023 /Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения акустических сигналов с заданными уровнями прослушивания и частотами с целью определения потерь слуха при воздушном звукопроведении с использованием головных телефонов и при костном звукопроведении с использованием вибратора, а также для проведения специальных медицинских аудиологических тестов. /Изготовитель: Компания "MAICO Diagnostic GmbH", Германия Salzufer 13/14, D-10587 Berlin Тел. (факс): +49 3070714650, +49 3070714699 www.maico-diagnostics.com, E-mail: export@maico.biz /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
364000000018	4302-1	Аудиометр автоматизированный	AA-02	-	F: (125 - 8000) Гц; (250 - 4000) Гц	F: ±1 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	15787-00	Нет	Нет	
366160142091	4302-1	Виброметр	ВК-6	ВК-6, ВК-6С, ВК-6СМ	F(A): (2 - 5000) Гц; F(V): (2 - 2000) Гц; F(S): (3 - 300) Гц; A(амп): (0,1 - 100) м/с2; V(СКЗ): (1 -	ПГ на базовой ча	12	8 209	Нет	78333-20	Нет	Нет	
366160142092	4302-1	Датчик вибрации	VKV, VTV	VKV022; VKV021; VTV122; VTV12A	F: (10 - 1000) Гц; V: (0 - 50) мм/с	Пределы допуска	12	3 815	Нет	62718-15	Нет	Нет	Выдан до: 16.12.2020 /Назначение и область применения прибора: Для измерений средних квадратических значений (СКЗ) виброскорости поверхностей различных объектов. /Изготовитель: Фирма "IFM electronic GmbH", Германия 42157, Teichstrasse 4, Essen, ifm-Strausse 1, 88069 Tettnang; Friedrichstr, 1, 45128 Essen /Испытания провер: ГЦИ СИ ОАО "НИЦПВ" (036) (311409 РА)
366160142093	4302-1	Виброметр	VM-3/X	VM-3/X	10-1000 Гц	10%		7 965	Нет		Да	Нет	1 ВИП
366160142094	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	4300	4384	F: (5 - 10000) Гц	Неравномерность АЧХ не бо		3 815	Нет		Да	Нет	
366160142095	4302-1	Вибропреобразователь	AP32	AP32	0,5-16000 Гц	ПГ ±15 %, неравн	12	3 815	Нет	22567-07	Нет	Нет	
366171129057	4302-1	Анализатор вибрации	Vibro Vision - 2	Vibro Vision - 2	F(a, V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 200) Гц; a(ампл): (0,5-70) м/с2; V(СКЗ): (0,5 - 100) мм/с; S/оа	ПГ на базовой ча	24	7 531	Нет	48424-11	Нет	Нет	цена за внешний вибродатчик
366160142096	4302-1	Вибропреобразователь	AP10XX	AP1038, AP1080, AP1081, AP1084	F: 0,5 - 20000 Гц	Неарномерност	12	10 916	Нет	63426-16	Нет	Нет	Выдан до: 16.03.2026 /Назначение и область применения прибора: Для преобразования механических колебаний контролируемого объекта в электрический сигнал, пропорциональный вибрационному или ударному ускорению механической системы. Используются в качестве первичных преобразователей в системах технической диагностики и мониторинга в различных отраслях промышленности для измерений вибрационных и ударных ускорений, а также в лабораторных и научных исследованиях. /Изготовитель: ООО "ГлобалТест", г.Саров 607190, Нижегородская обл., а/я 690, тел. (83130) 4-02-44; факс 4-38-55, 5-26-02; 607183, Нижегородская обл., ул.Юности, д.31; 607185, Нижегородская обл., ул.Павлика Морозова, д.6, www.globaltest.ru, E-mail: mail@globaltest.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ (046) (311769 РА)
366171129058	4302-1	Цифровой виброметр	AS63B	AS63B	F(a): (10 - 15000) Гц; F(V): (10 - 1000) Гц; F(S): (10 - 1000) Гц; a: (0,1 - 199,9) м/с2; V: (0,1 -	ПГ не более 5 % ± 2 цифры		9 526	Нет		Да	Нет	
366160142097	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	600	605V01: 609V01	F: (10 - 1000) Гц	Неравномерност	12	3 815	Нет		Да	Нет	
366171129059	4302-1	Виброанализатор-регистратор портативный	Вибран	Вибран-3.2	5-10000 Гц	ПГ 3,5 %	12	9 526	Нет	80045-20	Нет	Нет	
360162118006	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	М-201	М-201	1,6 - 40 000 Гц	± 4,0 дБ	12 месяцев	4 411	Нет	66835-17	Нет	Нет	Выдан до: 01.03.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений звукового давления в воздушной среде в качестве электроакустических преобразователей в составе звукоизмерительной аппаратуры. /Изготовитель: АО "СКБ "Виброприбор", г.Таганрог 347924, Ростовская обл., Биржевой спуск, 8 Тел. (863-4) 61-37-89, факс 31-55-37, E-mail: metroz.vook@yandex.ru, vibrotag@yandex.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
360172149020	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр	2250, 2250-L, 2270	2250	Диапазон измерений уровня звукового давления (частотная коррекция A), дБ 24,8…140, 24,9…140.	Класс точности в	12 месяцев	7 593	Нет	65096-16	Нет	Нет	Выдан до: 09.09.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерений уровня звукового давления и виброускорения, а также анализа сигналов звукового давления в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот. /Изготовитель: Фирма "Bruel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S", Дания Skodsborgvej 307DK-2850 Nærum Denmark, тел.: +45 77 41 20 00. www.bksv.com, E-mail: info@bksv.com, /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
360162118007	4302-1	Измеритель уровня звука	МЕГЕОН 921	92170,92180	Диапазон измерений уровня звука, дБА 70…130.	Пределы допуска	12 месяцев	8 481	Нет	85208-22	Нет	Нет	Выдан до: 08.04.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений уровня звука. /Изготовитель: Фирма "Shenzhen Jumaoyuan Science And Technology Co. LTD.", Китай FLOOR 6 BLD. G, NO, 1 GUANLONG INDUSTRIAL ZONE, XILI TOWN, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, 518055, CHINA Тел. (факс): +86(755)86266733 www.benetechco.net, E-mail: sales@benetechco.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
366160142098	4302-1	Акселерометр	340A50	-	от 3 до 8000 Гц	ПГ ± 5 %	24 мес	10 916	Нет	73695-18	Нет	Нет	
366171129060	4302-1	Акселерометр	4371	-	-	-	-	3 815	Нет	39667-08	Да	Нет	
366160142099	4302-1	Акселерометр	Dytran	-	от 1 до 10000 Гц	ПГ ± 10%	24 мес	3 815	Нет	67057-17	Нет	Нет	серии 3000 мод. 3055BIT
366160142100	4302-1	Акселерометр	BN-330400	330400	от 10 до 15000 Гц	ПГ ± 5%	12 мес	3 815	Нет	56826-14	Нет	Нет	
366171129061	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 20 до 12500 Гц	ПГ ±3%	12 мес	9 526	Нет	47237-11	Нет	Нет	по каналу виброускорения
366171129062	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21(СКМ-23)	-	от 20 до 12500 Гц	ПГ ±3%	12 мес	9 526	Нет	60198-20	Нет	Нет	По каналу виброускорения
360172149021	4302-1	Шумомер цифровой	DT	DT-95,DT-805,DT-8852	30-130 дБ	от 31,5 до 125 Гц	1 год	7 593	Нет	87651-22	Нет	Нет	Поверка по шуму
366171129063	4302-1	Система управления виброиспытаниями	ВС-301	-	от 0,1 до 35000 Гц	Неравномерност	12	17 387	Нет	59035-14	Нет	Нет	Выдан до: 29.08.2024 /Назначение и область применения прибора: Включая спецраздел. Для измерений напряжения переменного тока, соответствующего значениям параметров вибрации (виброускорения, виброскорости и виброперемещения), воспроизведения и измерений частоты переменного тока и измерений коэффициента нелинейных искажений. /Изготовитель: ООО "Висом", г.Смоленск 214013, ул.Воробьева, 13, тел./факс: (4812) 61-80-76. www.visom.ru, E-mail: contact@visom.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ "Воентест" (018) (311314 РА)
366120120038	4302-1	Система диагностики механизмов	ОМСД-02	-	от 0,1 до 10000 Гц	Неравномерност	12	17 387	Нет	45920-10	Нет	Нет	в составе не более 4 каналов (наличие ПО и системного блок в комплекте с ИПС
366171129064	4302-1	Система	КОМПАКС-М	-	Диапазон измерений: СКЗ виброускорения 1…100 м/с2; СКЗ виброскорости 1…100 мм/с; СКЗ виброперемещения 4…1000 мкм.	Пределы допуска	12	8 481	Нет	20269-07	Нет	Нет	Канал измерения абсолютной вибрации (Виброизмерительные преобразователи)
366160142101	4302-1	Виброметр	FLUKE 805	-	A: 0,1 - 500 м/с2; F: 10 - 1000 Гц	Пределы допуска	12	8 624	Нет	54977-13	Нет	Нет	Выдан до: 21.08.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения виброускорения, виброскорости и виброперемещения. /Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США P.O.Box 9090, Everett, WA 98206-9090, USA 11/99. Fluke Industrial BV, Lelyweg 1, 7602 EA Almelo, Netherlands. FLUKE EUROPE B.U." P.O.Box 1186, 5602 BD EINDHOVEH, The Netherlands Тел. (800) 443-5853 Факс (425)446-5116; 6920 Seaway Boulevard www.fluke.com, E-mail: info@fluke.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366120120039	4302-1	Калибратор	S01	-	F = 159,2 Гц; a = 10,0 м/с2	ПГ (F) = 1,0 %; ПГ	12	8 624	Нет	81919-21	Нет	Нет	
366160142102	4302-1	Анализатор вибрации	ViAna-4	ViAna-4	3-5000 Гц	ПГ ± 5%	24	8 209	Нет	70378-18	Нет	Нет	один канал, 1 ВИП, 3 параметра
360172149022	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-23	-	от 20 до 12500 Гц	± 0,7 дБ	12	11 700	Нет	60198-20	Нет	Нет	Поверка по шуму
366160142103	4302-1	Преобразователь вторичный виброизмерительный серии VSE	VSE153	VSE153	2-6000 Гц	ПГ±5%	12	7 531	Нет	80345-20	Нет	Нет	
366171129065	4302-1	Виброанализатор	STD-3300	STD-3300	0,5-80 мм/с	ПГ±10%	12	3 633	Нет	33385-06	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, виброскорость
366160142104	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	355B02, 355B03, 355B04, 355B12, 355B33 и 355A40	-	0,5 - 20000 Гц	Неравномерност	36	3 815	Нет	49217-12	Нет	Нет	Выдан до: 17.02.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерения виброускорения различных машин и агрегатов, в частности, агрегатов роторного типа (газовые, паровые и гидротурбины, компрессоры, насосы, электродвигатели). /Изготовитель: Фирма "PCB Piezotronics", США 3425 Walden Avenue, Depew, NY, USA, E-mail: info@pcb.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142105	4302-1	Акселерометр	333, 351, 352, 353, 357 и 393	-	0,5 - 20000 Гц	Неравномерност	36	3 815	Нет	76059-19	Нет	Нет	Выдан до: 12.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений ускорения (виброускорения и пикового ударного ускорения), воздействующего на акселерометр. /Изготовитель: Фирма "PCB Piezotronics, Inc.", США 3425 Walden Avenue, Depew, NY 14043-2495, USA, www.pcb.com, www.imi-sensors.com, E-mail: sales@larsondavis.com, imi@pcb.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142106	4302-1	Виброметр	ВИМ-2	ВИМ-2.0, ВИМ-2.2, ВИМ-2.3	F: (10 - 100) Гц	ПГ не более 10 %	24	8 209	Нет	78673-20	Нет	Нет	
366120120040	4302-1	Система измерительная виброакустическая	ВС-321	ВС-301В	F: 0,5 - 12600 Гц; a: 0,1 - 550 м/с2	2 разряд	12	34 458	Нет	63090-16	Нет	Нет	Выдан до: 28.12.2025 /Назначение и область применения прибора: Спецраздел. Для измерений и воспроизведения звукового давления в воздушной среде, параметров вибрации, напряжения постоянного и переменного тока, коэффициента нелинейных искажений, частоты переменного тока. /Изготовитель: АО "Висом", г.Москва Юр. адрес: 214013, ул.Воробьева,13, Почт. адрес: 214013, Энергетический пр-д, 1В, Тел./факс: (4812) 618076, www.visom.ru, E-mail: contact@visom.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ "Воентест" (018) (311314 РА)
366160142107	4302-1	Преобразователь перемещения токовихревый	BN-ППТ	-	диапазон измерения осевого перемещения: до 10 мм	пределы допуска	36	4 450	Нет	56536-14	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для преобразования осевого перемещения и виброперемещения в пропорциональный электрический сигнал. В 2021 г. изменено Описание типа (Приказ 670 от 30.04.21). /Изготовитель: Фирма "Bently Nevada, Inc.", США 1631 Bently Parkway Soutli Minden, NV 89423 USA тел. 1 775 782 3611, Факс 1 775 215 2876 1617 Water Steet Minden, Nevada 89423, USA, www.ge-mcs.com/bently-nevada, www.ge-mcs.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142108	4302-1	Вибропреобразователь с монитором параметрического контроля	SA, SV, ST,5485C	5485C	от 0 до 500 м/с2, от 15 до 2000 Гц	Неравномерност	24	4 450	Нет	44233-10	Нет	Нет	Выдан до: 12.03.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерения параметров вибрации промышленных установок во всех отраслях промышленности (энергетическая, нефтяная, газовая, авиационная и др.) и транспорта, где требуется измерять параметры вибрации, главным образом, вибрации роторных агрегатов. /Изготовитель: Фирма "Metrix Instrument Co.", США 1711 Townhurst Drive Houston Texas 77043-2899 USA, 8824 Fallbrook Dr., Houston, TX 77064, USA Тел. +1 (281) 940-1802; Факс (1) 713-559-9421, E-mail: info@metrixsetpoint.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
360172149023	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 31,5 до 12500 Гц	± 0,7 дБ	12	12 280	Нет	47237-20	Нет	Нет	Поверка по шуму
366171129066	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 20 до 12500 Гц	ПГ ±9%	12 мес	9 997	Нет	47237-20	Нет	Нет	по каналу виброускорения
366160142109	4302-1	Вибропреобразователь	ВКТ	ВКТ-10,ВКТ-11,ВКТ-12	0,1-100 мм/с	ПГ минус 20, плю	24	3 815	Нет	74755-19	Нет	Нет	виброскорость
366160142110	4302-1	Виброметр	ViPen	ViPen	10-1000 Гц	ПГ±10%	12	8 209	Нет	81159-20	Нет	Нет	виброскорость, виброускорение
366171129067	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А	ЭКОФИЗИКА-110А	1 м/с2 60…164, 59…164, 64…164, 68…164.	ПГ±5 %	12	11 629	Нет	48906-12	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160142111	4302-1	Виброметр	Baltech M3-3405, M3-3407	Baltech VP-3405.VP-3405-2.VP-3407-1. VP-3407-2.VP-3407-3	10-1000 Гц	±((0,1 × A) ± 2 ед.	12	8 209	Нет	75014-19	Нет	Нет	виброскорость, виброускорение
366171129068	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителем	ВК-310	ВК-315А, ВК-312	0,1-30 мм/с	ПГ±3 дБ	12	3 815	Нет	85778-22	Нет	Нет	виброскорость
366171129069	4302-1	Датчик вибрации	ИВД-5	ИВД-5А, ИВД-5У	0,1-150 м/с2	ПГ±20%	12	3 815	Нет	87353-22	Нет	Нет	виброускорение
366171129070	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-23	-	от 20 до 12500 Гц	ПГ ±3%	12 мес	9 997	Нет	60198-15	Нет	Нет	По каналу виброускорения
360172149024	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-23	-	от 20 до 12500 Гц	± 0,7 дБ	12	12 280	Нет	60198-15	Нет	Нет	Поверка по шуму
366171129071	4302-1	Виброанализатор	СД-23	СД-23	Ускорение 0,1-345 м/с^2., скорость 0,1-690 мм/с, перемещение 1-540 мкм, 2-2000 Гц, частота вращения 2-1000 Гц	ПГ ±9%	12	9 997	Нет	67058-17	Нет	Нет	1 канал,1 ВИП, 3 параметра вибрации

366160142112	4302-1	Вибропреобразователь	АР98	АР98-30, АР98-100, АР98-500, АР98-30-1, АР98-100-01, АР98-500-01	0,5-12000 Гц	ПГ ± 15 %	12	3 815	Нет	22561-07	Нет	Нет	
364472109011	4302-1	Аудиометр скрининговый	MAICO	MA 25	F: (125 - 8000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±2 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	83806-21	Нет	Нет	
366160142113	4302-1	Датчик виброскорости с токовым выходом	ДВСТ	ДВСТ-3	от 0,5 до 10 мм/с, от 1 до 20 мм/с, от 1,5 до 30 мм/с, от 2,5 до 50 мм/с	ПГ ± 5 %	12	7 271	Нет	53507-13	Нет	Нет	Только для мод. ДВСТ-3 в комплекте с HART-МОДЕМ ВТ-904
366160142114	4302-1	Акселерометр	серия 1V	серия 1V	0,5-18000 Гц	ПГ ±15 %	36	3 815	Нет	81334-21	Нет	Нет	виброускорение (периодическая поверка)
366171129072	4302-1	Акселерометр	АР20ХХ	АР2038Р, АР2082М	F: (10 - 5000) Гц	Неравномерность	36	10 916	Нет	88508-23	Нет	Нет	виброускорение
366171129073	4302-1	Акселерометр	АР20ХХ	АР2037-10	0,5-15000 Гц (5-5000 Гц)	Неравномерность	36	3 815	Нет	88508-23	Нет	Нет	виброускорение
360172149025	4302-1	Концентратор-анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-8	-	от 20 до 16000 Гц	± 0,7 дБ	12	12 280	Нет	55968-13	Нет	Нет	Поверка по шуму
364472109012	4302-1	Аудиометр	KBV Porto	-	F: (125 - 8000) Гц; (250 - 8000) Гц	F: ±2 %; УЗД: ±3	12	9 759	Нет	84007-21	Нет	Нет	
366171129074	4302-1	Концентратор-анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-8	-	F: от 20 до 12000 Гц	ПГ: ±10 %	12	9 997	Нет	55968-13	Нет	Нет	По каналу виброускорения (цена за один вибропреобразователь)
360172149026	4302-1	Шумомер цифровой	VA-SM	VA-SM8080,VA-SM8081,VA-SM8082	30-130 дБ	ПГ ±1,0 дБ	12	7 593	Нет	90315-23	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149027	4302-1	Шумомер цифровой	DT	DT-85A,DT-815,DT-859B,DT-8851	30-130 дБ	DT-85A - ± 15,0 дБ	12	7 593	Нет	91508-24	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149028	4302-1	Анализатор низкочастотных сигналов многофункциональный	СКМ-21	-	от 31,5 до 12500 Гц	± 0,7 дБ	12	12 280	Нет	47237-11	Нет	Нет	Поверка по шуму
366120120041	4302-1	Аппаратура измерительно-управляющая для вибрационных испытаний	LASER (COMET)	-	0,1 - 10 В	± 0,15 дБ	12	23 906	Нет	23788-02	Нет	Нет	
366160142115	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	0ACS100A	0ACS100A.00-1, 0ACS100A.90-1	F: 2 - 10000 Гц; 0,8 - 15000 Гц	Неравномерность	12	3 635	Нет	59494-14	Нет	Нет	Выдан до: 13.11.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерения виброускорения. /Изготовитель: Фирма "B&R Industrial Automation GmbH", Австрия B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Austria Тел. +43 (0)7748/6586-0; факс +43 (0)7748/6586-26 www.br-automation.com, E-mail: office@br-automation.com /Испытания провео: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142116	4302-1	Датчик виброскорости с токовым выходом	ДВСТ-1	ДВСТ-1-01, ДВСТ-1-02	F: 10 - 1000 Гц	±10 %	12	3 815	Нет	26756-04	Нет	Нет	Выдан до: 1.5.2009 /Назначение и область применения прибора: Для измерения и преобразования среднеквадратических значений (СКЗ) виброскорости в унифицированный сигнал постоянного тока в системах измерения, контроля и мониторинга машинного оборудования во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок в различных отраслях промышленности и при лабораторных исследованиях. /Изготовитель: ООО "Вибро", г.Ярославль 150014, а/я 101. Юр.адрес 150014, ул.Салтыкова-Щедрина, д.59, кв.77 /Испытания провер: ГЦИ СИ Тест-Санкт-Петербург (022) (311484 РА)
366171129075	4302-1	Система измерительная балансировочная	R-BAL SI-1	-	U: 0,5 - 2500 мВ	ПГ: 6%	24	23 906	Нет	83847-21	Нет	Нет	Выдан до: 24.11.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерения размаха виброускорения, виброскорости, виброперемещения и частоты вращения ротора и последующего расчета дисбаланса и корректирующей массы, а также измерения скорости вращения балансируемого ротора. /Изготовитель: ООО "Производственная Компания РОБАЛС", г.Армавир 352902, Краснодарский край, ул.Желябова, д.4, пом.20 Тел.: +7 (86137) 9-41-22 Факс: +7 (86137) 3-50-57 www.robals.ru, E-mail: info@robals.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142117	4302-1	Вибропреобразователь	ВКТ	-	F: от 2 до 1000 Гц	Неравномерность	24	3 815	Нет	93117-24	Нет	Нет	наличие виброкабеля обязательно
366171129076	4302-1	Вибропреобразователь скорости серии ВК-310	ВК-310	ВК-310V3	0,1-30 мм/с	ПГ±10%	24	3 815	Нет	77663-20	Нет	Нет	виброскорость
366160142118	4302-1	Датчик вибрации	ИВД-3	-	Диапазон измерения виброскорости: от 0,5 до 30 мм/с	Пределы допуска	36	3 815	Нет	65580-16	Нет	Нет	Выдан до: 27.10.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений средних квадратических значений (СКЗ) виброскорости по одному или трем взаимоперпендикулярным направлениям контролируемого объекта. В 2021 г. изменено Описание типа в связи с изменением адреса изготовителя (Приказ 2011 от 13.09.21). В 2024 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2267 от 23.09.24). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. /Изготовитель: ООО "Прософт-Системы", г.Екатеринбург 620062, пр.Ленина д.95, кв.16. Тел. (343) 376-28-20 Факс 376-28-30; 620102, ул.Волгоградская, 194а; 620085, ул.Дорожная, д.37; 620149, ул.Зоологическая, д.9, www.prosoftsystems.ru, E-mail: info@prosoftsystems.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142119	4302-1	Датчик вибрации	ИВД-3	-	Диапазон измерения виброскорости: от 0,5 до 30 мм/с	Пределы допуска	36	10 916	Нет	65580-16	Нет	Нет	Выдан до: 27.10.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений средних квадратических значений (СКЗ) виброскорости по одному или трем взаимоперпендикулярным направлениям контролируемого объекта. В 2021 г. изменено Описание типа в связи с изменением адреса изготовителя (Приказ 2011 от 13.09.21). В 2024 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2267 от 23.09.24). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. /Изготовитель: ООО "Прософт-Системы", г.Екатеринбург 620062, пр.Ленина д.95, кв.16. Тел. (343) 376-28-20 Факс 376-28-30; 620102, ул.Волгоградская, 194а; 620085, ул.Дорожная, д.37; 620149, ул.Зоологическая, д.9, www.prosoftsystems.ru, E-mail: info@prosoftsystems.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366120120042	4302-1	Система управления виброиспытаниями	UCON серии VT-9000	VT-9002, VT-9008, VT-9016	Диапазон входных напряжений (пик), В: ±0,1; ±1; ±10.	U = 1 %	12	23 906	Нет	48821-11	Нет	Нет	Выдан до: 29.12.2016 /Назначение и область применения прибора: Для измерения вибропараметров (виброускорение, виброскорость и виброперемещение), управления режимом испытаний в со-таве испытательных электродинамических и сервогидравлических вибрационных установок, вычисления спектральных составляющих вибрационного сигнала, сравнения измеренных и вычисленных параметров с пороговыми значениями (предупредительными и аварийными уставками). /Изготовитель: Фирма "Hangzhou Econ Technologies Co., Ltd.", Китай Building 4, Shangcheng Industrial Park, 1418-41 Moganshan Rd ,Hangzhou 310011, China, Тел. (86) 5718818317; Факс(86) 57188178312, E-mail: sale@econ-group.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
366160142003	4302-1	Прибор для измерения виброскорости	Виброметр-К1		1…100 мм/с	ПГ ± 10%	12	7 525	Да	30289-05	Нет	Нет	виброскорость
360110110001	4302-1	Калибратор акустический	АК-1000		дБ (отн. 20 мкПа) 94, 104,114.	ПГ ±0,3 дБ	12	3 378	Нет	57429-14	Нет	Нет	
360110110002	4302-1	Калибратор акустический	Защита-К		дБ (отн. 20 мкПа) 94. 114.	ПГ ±0.3 дБ	12	3 378	Нет	47740-11	Нет	Нет	
366160142004	4302-1	Вибропреобразователь 1-компонентный	2037	2037-10, 2037-100	5-10000 Гц	ПГ±15%	12	3 815	Нет	35902-08	Нет	Нет	виброускорение
366160142005	4302-1	Вибропреобразователь ускорения	8305		5-4400 Гц	ПГ±10%	12	3 815	Нет	14923-09	Нет	Нет	виброускорение
366160142006	4302-1	Преобразователь виброизмерительный	4366, 4368		5-10000 Гц	ПГ±10%	12	3 815	Нет	8517-81	Нет	Нет	виброускорение
366160142007	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	ВС-110	-	0,5-10000 Гц	ПГ±10%	12	3 815	Нет	44939-10	Нет	Нет	
366160142008	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	3056В1	3056В1Т, 3056В2, 3056В2Т, 3056В3, 3056В3Т, 3056В4, 3056В5, 3056В6, 3056В7	5-10000 Гц	ПГ±7%	24	3 815	Нет	48023-11	Нет	Нет	виброускорение
366160142009	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	ВС-111	-	0,5-15000 Гц	ПГ±10%	12	3 815	Нет	46132-10	Нет	Нет	
366160142010	4302-1	Вибропреобразователь	АР2038	АР2038-10, АР2038-100, АР2038-500; АР2038Р-10,АР2038Р-100, АР2038Р-500	5-10000 Гц	ПГ±15%	12	10 916	Нет	50840-12	Нет	Нет	3-х компонентный ВИП
366160142011	4302-1	Вибропреобразователь	АР2082М	АР2082М-100, АР2082М-500	5-10000 Гц	ПГ±15%	12	10 916	Нет	49393-12	Нет	Нет	3-х компонентный ВИП
366120120001	4302-1	Калибратор портативный	АТ01		159,2 Гц 10 м/с	ПГ±1.5 %;ПГ± 3 %	12	8 624	Нет	22511-02	Нет	Нет	заводской № 1001 - 1025
366120120002	4302-1	Калибратор портативный	АТ01m	АТ01m-01	159,15 Гц 10 м/с	ПГ±1.0 %;ПГ± 2 %	12	8 624	Нет	30981-06	Нет	Нет	
366120120003	4302-1	Калибратор портативный	АТ01m		159,15 Гц 10 м/с	ПГ±1.0 %;ПГ± 2 %	12	8 624	Нет	30981-12	Нет	Нет	
366120120004	4302-1	Вибратор калибровочный	4294		159,15 Гц 10 м/с	ПГ±0.02 %;ПГ± 3 %	12	8 624	Нет	14925-95	Нет	Нет	
366120120005	4302-1	Калибратор виброизмерительных каналов	КАЭМ-01		79,6 Гц 9,8 м/с	ПГ±0,2%;ПГ±5 %	12	8 624	Нет	31852-06	Нет	Нет	
366120120006	4302-1	Виброустановка калибровочная портативная	SV-111	SV-111	15,92;79,58;159,2;636,6 Гц	ПГ±3 %	24	26 296	Нет	53943-13	Нет	Нет	
366120120007	4302-1	Виброустановка поверочная переносная	ВСП-02		20; 45;79,6;103;159;800;1000 Гц	ПГ±4 %	12	26 296	Нет	50254-12	Нет	Нет	
366120120008	4302-1	Виброустановка электродинамическая	ВСВ-133		10-1000 Гц	ПГ±5 %	12	26 296	Нет	24122-07	Нет	Нет	
366160142012	4302-1	Преобразователь виброизмерительный	4371		5-10000 Гц	ПГ±15%	12	3 815	Нет	8521-81	Да	Нет	виброускорение
366160142013	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический с предусилителем	ВК-310	ВК-310, ВК-310С, ВК-310А, ВК-312С	0,1-30 мм/с	ПГ±12%	12	3 815	Нет	22234-01	Нет	Нет	виброскорость
360168154001	4302-1	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		20…140 дБ.	ПГ ±0,7 дБ.	12	10 603	Да	27517-04	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154002	4302-1	Шумомер-анализатор спектра интегрирующий	SVAN 912 AE		15…136 дБ	ПГ ±0,7 дБ.	12	10 603	Да	17060-98	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154003	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО		дБ: "А" 22…139, "С" 25…139,	ПГ ±0,7дБ	12	14 707	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154004	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А		дБ 22…139, 27…139, 31…139.	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154005	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАФОН-110		дБ 39…139; 40…139.	ПГ ±0,7 Дб	12	14 707	Да	50069-12	Нет	Нет	Поверка по шуму и вибрации
366171129001	4302-1	Виброанализатор	Топаз-В		м/с2 1,5…150 (СКЗ), 2.12…212 (ПИК), 4,23…423 (размах); скорости, мм/	ПГ±10%	12	7 531	Нет	19302-00	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171129002	4302-1	Виброметр многофункциональный	ВК-5-1		0,1…50 м/с2; 0,1…50 мм/с; 2…2000 мкм	ПГ±10%	12	7 531	Нет	22104-01	Нет	Нет	Поверка по вибрации с 1-компонентным вибропреобразователем
366171129003	4302-1	Прибор виброизмерительный	АГАТ-М	Агат М	м/с2 СКЗ 1,0…200; ПИК 1,41…282; размах 2,82…564; виброскорость,	ПГ±(6-20) %	12	7 531	Нет	29452-05	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171129004	4302-1	Прибор виброизмерительный	ЯНТАРЬ, ЯНТАРЬ-М		м/с2 СКЗ 1,0…200; ПИК 1,41…282; размах 2,82…564, скорость, мм/с СКЗ 1	ПГ±(6-20) %	12	7 531	Нет	24386-05	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра
366171129006	4302-1	Виброметр	ВВМ-311		5… 10000 Гц	ПГ ±10 %	12	8 209	Да	22713-02	Нет	Нет	Поверка по вибрации с 1-компонентным вибропреобразователем
366171129007	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN-947		дБ: 30…137; 24…137	ПГ ±0,7 дБ.	12	11 629	Да	24282-03	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129008	4302-1	Анализатор шума и вибрации	АССИСТЕНТ		дБ 20…150, 22…150, 30…150.	ПГ ±0,7 дБ.	12	11 629	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129010	4302-1	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		дБ "Лин" 30…137; "А" 24…137	ПГ ±0,7 дБ.	12	11 629	Да	39170-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129013	4302-1	Виброметр портативный	TV 110, TV 200, TV 300		м/с2 0,1…199,9; 0,1-392; 0,1…800 м/с; 0,001..10 мм	ПГ±5 %	12	8 933	Нет	24768-03	Нет	Нет	Поверка по вибрации с 3-компонентным вибропреобразователем
366171129014	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110В		м/с2 60…164, 59…164, 64…164, 68…164.	ПГ±5 %	12	11 629	Да	48433-11	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129015	4302-1	Измеритель акустический многофункциональный	ЭКОФИЗИКА		м/с2 60…164, 59…164, 64…164, 68…164.	ПГ±5 %	12	11 629	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149001	4302-1	Шумомер цифровой	D-1422C		30…135 дБ	ПГ ±1дБ	12	7 593	Да	18337-99	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149002	4302-1	Шумомер цифровой	D-1405E		30…135 дБ	ПГ ±1 дБ.	12	7 593	Да	18336-99	Нет	Нет	Поверка по шуму

360172149003	4302-1	Шумомер	2209		20…140 дБ	ПГ ± 0,7 дБ	12	7 593	Да	7175-79	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149004	4302-1	Шумомер	Testo 816	-	30…130 dB	ПГ ±1 dB.	12	7 593	Да	17274-98	Нет	Нет	Поверка по шуму. Рекомендуется проведение настройки (подготовки) перед поверкой. При заказе услуги "Подготовка к поверке шумомера", поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149005	4302-1	Шумомер интегрирующий	2239А, 2239В		30…140 дБ	ПГ ±0,7 дБ.	12	7 593	Да	25466-03	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149006	4302-1	Шумомер цифровой	CEL-620, CEL-621, CEL-630, CEL-631, CEL-632, CEL-633		дБ 20…140.	ПГ ±0,7 дБ.	12	7 593	Да	52897-13	Нет	Нет	Поверка по шуму
360172149007	4302-1	Шумомер цифровой	testo 816-1, testo 816-2, testo 816-3, testo 816-4	-	дБ 30…100, 60…130.	ПГ ± 1,0 дБ.	12	7 593	Да	50850-12	Нет	Нет	Поверка по шуму. Рекомендуется проведение настройки (подготовки) перед поверкой. При заказе услуги "Подготовка к поверке шумомера", поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149008	4302-1	Шумомер цифровой двухканальный	SV102		дБ 46…139.	ПГ ± 1.0 дБ.	12	7 593	Да	53184-13	Нет	Нет	Поверка по шуму за 1 канал
360172149009	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-101АМ		22…145 дБА, 22…145 дБС	ПГ±0,7 дБ	12	7 593	Да	32746-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160142014	4302-1	Виброметр-балансировщик	ЦБ-3		мм/с 0,2…50.	ПГ±(0,1 + 0,1Vиз)	12	7 525	Да	51947-12	Нет	Нет	за 1 канал
360171129017	4302-1	Прибор виброизмерительный	ОНИКС	Оникс	СКЗ 1,0…200 мс2; 1,0…150 м/с; размах 2,82…423 …564 мкм; - виброскорос	ПГ ±10%	12	9 526	Нет	39887-08	Нет	Нет	1 канал, 1 вип, 3 параметра
366120120009	4302-1	Вибростенд переносной	ВСВ-131		Гц 45,0; 64,0; 79,6	ПГ ±2-3%	12	14 718	Нет	10997-87	Нет	Нет	
360171129018	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	АЛГОРИТМ-02		Диапазон из 0,001…354 м/с2.	ПГ ±10 %.	12	7 525	Да	39172-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360171129019	4302-1	Виброметр	BALTECH VP-3405, BALTECH VP-3405-2, BALTECH VP-3410		(ампл.), м/с2 1…199,9; СКЗ мм/с 1…199,9; 10…1000 мкм	ПГ±5 %	24	8 933	Нет	52583-13	Нет	Нет	1 вип 3 параметра
366120120011	4302-1	Вибростенд переносной	ВСВ-131М	ВСВ-131Ех	45,0; 64,0; 79,6 Гц	ПГ±3%	12	22 078	Нет	26696-04	Нет	Нет	3 параметра
366160142016	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	АР57	АР57, АР57-01, АР57-02	5…8000 Гц	ПГ ±15%	12	3 815	Нет	16603-12	Нет	Нет	
366160142017	4302-1	Виброметр	CMAS 100-SL		0,5…65 мм/с	по ГОСТ ИСО 10	12	7 525	Да	42926-09	Нет	Нет	1ВИП 1 параметр
360171129022	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	АЛГОРИТМ-02		0,1…354 м/с2	ПГ ±10 %.	12	11 629	Да	39172-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154006	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А		1,0-16000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 603	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037 и т.п.). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149010	4302-1	Шумомер интегрирующий усредняющий	ОКТАВА-121		28…128 дБ	ПГ ±0,7 дБ.	12	7 593	Да	52410-13	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160142018	4302-1	Виброметр	Протон-баланс		0,1…100 мм/с.	ПГ±8%	12	8 209	Да	37498-08	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИП 2 параметра
360171129023	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО		60…174, 58…174, 66…174, 65…174 дБ	ПГ ± 0,5дБ.	12	11 629	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160142019	4302-1	Вибропреобразователь пьезоэлектрический	АР40	исп. АР40, АР40-01, АР40-02	5…10000 Гц	ПГ ± 10%	12	3 815	Нет	16602-12	Нет	Нет	
360172149011	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ОКТАВА-110А-ЭКО		2-20 000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 593	Да	48267-11	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172149012	4302-1	Шумомер,анализатор спектра	SVAN-943		25-20000 Гц	ПГ ± 1дБ	12	7 593	Да	22072-01	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160142020	4302-1	Вибропреобразователь 1-компонентный	АР98	АР98-30, АР98-100, АР98-500, АР98-30-1, АР98-100-01, АР98-500-01	5-10000 Гц	ПГ ±6%	12	3 815	Нет	22561-02	Нет	Нет	
360172149013	4302-1	Шумомер,анализатор спектра цифровой портативный	Алгоритм-111		10-20000 Гц	ПГ ±0,7дБ	12	12 280	Нет	59300-14	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168154007	4302-1	Шумомер-виброметр, анализатор спектра	ЭКОФИЗИКА-110А		1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 593	Да	48906-12	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366120120012	4302-1	Вибростенд взрывозащищенный	ТИК-ВВ (ТІК - VV)		Гц, 5…5000, 2…10000	±1%	12	22 078	Нет	56857-14	Нет	Нет	614067, ул.Марии Заугменных, 14А (614600, ул.Ленина, 66), факс (3422) 195150, тел. 395620, www.tik.perm.ru, E-mail: tik@perm.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС
366160142021	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	4500	4500А, 4501А, 4505А, 4507хх, 4508-хх,4507С, 4508С, 4511-хх, 4513-хх, 4514-хх, 4516-хх, 4517хх, 4519-хх, 4521-хх, 4523, 4526-хх	м/с ±500, ±5000, ±700, ±7000, ±30000.	ПГ±10%	12	3 815	Нет	41578-09	Нет	Нет	1- компонентный ВИП DK-2850 Nerum, Denmark, A/S Skodsborgevej 307, 2850 Naerum, Denmark, тел. +4545800500; факс +4545801405; www.bksv.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС
366160142022	4302-1	Акселерометр пьезоэлектрический	4500	4500А, 4501А, 45504, 4505А, 4506, 4507, 4508,4511,4520,4513, 4514 , 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4521, 4523, 4524, 4525, 4526	м/с ±500, ±5000, ±700, ±7000, ±30000.	ПГ±10 %	12	10 916	Нет	41578-09	Нет	Нет	3-х компонентный ВИП (виброускорение) DK-2850 Nerum, Denmark, A/S Skodsborgevej 307, 2850 Naerum, Denmark, тел. +4545800500; факс +4545801405; www.bksv.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС
366160142023	4302-1	Преобразователь виброизмерительный	АР2043		5-5000 Гц	ПГ ±10%	12	10 916	Нет		Да	Нет	3-х компонентный ВИП
366120120013	4302-1	Виброустановка электродинамическая	ESE-201		5-10000 Гц	ПГ±10%	12	26 296	Нет		Да	Нет	виброускорение
366160142025	4302-1	Аппаратура измерения роторных вибраций	ИВ-Д-СФ-3М	ИВ-Д-СФ-3М-1(2,3,4,5,6,7,8,9,10)	10-10000 Гц	ПГ ±15%	12	8 209	Да	44044-10	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП
360171129024	4302-1	Аппаратура вибрационного автоматического контроля и сопровождения	Базис-001		5-10000 Гц	ПГ ±3%	12	9 526	Нет	35109-07	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра (общий уровень вибрации)
366120120014	4302-1	Калибратор портативный	394М23		79,8 Гц 9,81 м/с	1.0%; 3.0 %	12	8 624	Нет		Да	Нет	
366160142026	4302-1	Блок измерения вибрации	СУВ		5-10000 Гц	ПГ ±10 %	12	3 815	Нет	4152-87	Нет	Нет	1 ВИП (виброускорение)
360171129025	4302-1	Контроллер управления виброиспытаниями	VR8500-X*		до 10000 Гц	ПГ ±10%	12	9 997	Нет	29025-05	Нет	Нет	
366160142027	4302-1	Акселерометр	320, 333, 350, 352, 353, 357, 393		диапазон измерения виброускорения (пик) 490 м/с2	ПГ ±5%, ±10%,±	36	3 815	Нет	56990-14	Нет	Нет	
366160142028	4302-1	Комплекс контроля вибросостояния гидроагрегатов измерительный многоканальный переносной	МИК-16		до 200 Гц	ПГ ±10%	12	3 815	Нет	56473-14	Нет	Нет	за 1 ВИП
366160142029	4302-1	Акселерометр	356	356А01, 356А03, 356А12, 356А13, 356А61, 356В10, 356В11, 356А02, 356А14, 356А15, 356А16, 356А17, 356А22, 356А25, 356А26, 356А30, 356А31, 356А32, 356А33, 356А34, 356А36, 356А63, 356А66, 356А67, 356В07, 356В08, 356В18	Диапазон измерений виброускорения (пик), м/с2 ±490.	ПГ ±10%, ±15%,	36	10 916	Нет	60418-15	Нет	Нет	виброускорение от 5 до 10000 Гц
366120120015	4302-1	Электродинамический калибровочный стол	ЕЕТ-101	11 032	79,6 Гц 10 м/с2	0,75 %; 5%	12	8 624	Нет		Да	Нет	
366120120016	4302-1	Виброустановка калибровочная портативная	9100D/9110D		7-10000 Гц	U = ±1 %; ±3 %; ±	36	26 296	Нет	50247-12	Нет	Нет	
360171129026	4302-1	Анализатор машинного оборудования	CSI 2110		5-5000 Гц	ПГ ±10%		9 526	Нет		Да	Нет	1 ВИП, 3 параметра (общий уровень вибрации)
366160142030	4302-1	Преобразователь виброизмерительный	4321		5-2000 Гц	ПГ ±10%	12	10 916	Нет	8515-81	Нет	Нет	3-компонентный ВИП
366160142031	4302-1	Преобразователь виброизмерительный	4370		5-10000 Гц	ПГ ±15%	12	3 815	Нет	8520-81	Нет	Нет	виброускорение
366160142032	4302-1	Виброанализатор портативный	Вибран-2.1		5-1000 Гц	ПГ±5%		7 531	Нет		Да	Нет	1 ВИП, виброскорость, виброперемещение
366160142033	4302-1	Измеритель вибрации	АТТ-9002		100-1000 Гц	5% (2 е.м.о.)		7 531	Нет		Да	Нет	с 1-компонентным ВИП
366160142034	4302-1	Блок согласующий	БС-16	БС-16хххх	1-8 ø	ПГ ±15%	12	3 815	Нет	17300-98	Нет	Нет	виброускорение: 1 ВИП 1 канал
366120120017	4302-1	Станция для калибровки преобразователей вибрации модели 9155	9155		2-10000 Гц	ПГ ±2,2 %	24	26 296	Нет	45699-10	Нет	Нет	
366160142035	4302-1	Виброизмерительное устройство	ВУ-7/500, ВУ-7/500А		5-5000 Гц	ПГ ±10%		3 815	Нет		Да	Нет	виброускорение, 1 ВИП
366120120018	4302-1	Вибростенд стационарный	ВСВ-132		10-1000 Гц	ПГ ±5 %	12	26 296	Нет	11341-88	Нет	Нет	
366120120019	4302-1	Виброустановка электродинамическая	4801		10-5000 Гц	ПГ ±8%	12	26 296	Нет		Да	Нет	виброускорение
366120120020	4302-1	Установка вибрационная инфразвуковая образцовая	ОИВУ-2		2-63 Гц	ПГ ±8%	12	26 296	Нет		Да	Нет	виброускорение
366160142036	4302-1	Датчик ускорения	КД32 (KD32)	KD32 (КД32), KD40 (КД40)	2-10000 Гц	ПГ ±15%	12	3 815	Нет	8978-83	Нет	Нет	виброускорение (периодичская поверка)
366120120021	4302-1	Калибратор	4291		79,6 Гц 9,81 м/с	ПГ ±1.5%; ±5%	12	8 624	Нет	8514-81	Нет	Нет	
360171129027	4302-1	Виброметр	CS203		10-1000 Гц	ПГ ±6% + - ед. мл. оаз.		9 526	Нет		Да	Нет	1 ВИП, 3 параметра (общий уровень вибрации)
366120120022	4302-1	Вибростенд калибровочный переносной взрывозащищенный	ВЗВ-1		Гц 45,0; 64,0; 79,6	ПГ ±3%	12	14 718	Нет	24121-02	Нет	Нет	поверка виброканала
366120120023	4302-1	Система калибровки датчиков вибрации и удара	VibraCal 3629		5-10000 Гц	неопределенност	12	26 296	Нет	26872-04	Нет	Нет	
366160142037	4302-1	Виброметр	ВМ-1 (ПИ-19)		5-8000 Гц	ПГ ±15%	12	8 209	Да	6821-78	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра (общий уровень вибрации)
366160142038	4302-1	Акселерометр	608А11		5-10000 Гц	ПГ ±3 дБ	12	3 815	Нет	36261-07	Нет	Нет	виброускорение (периодическая повекра)
366120120024	4302-1	Калибратор датчиков вибрации	КДВ-1		10-1000 Гц	ПГ±(0,02 + a/Ai)1(	12	26 296	Нет	27479-12	Нет	Нет	
366160142001	4302-1	Виброметр	СМ-21		2-2000 Гц	ПГ ± 5%	12	7 531	Нет	47385-11	Нет	Нет	за 1 ВИП
360110103000	4302-1	Калибратор акустический	SV30A		94,0 дБ, 114,02дБ	ПГ ± 0,2 дБ	12	3 378	Нет	32572-06	Нет	Нет	
360110104000	4302-1	Калибратор акустический	4231		94,0 дБ	ПГ ± 0,2 дБ	12	3 378	Нет	15388-96	Нет	Нет	
360110105000	4302-1	Калибратор	4220		124,0 дБ	ПГ ± 0,2	12	1 799	Нет	7183-79	Нет	Нет	
360110106000	4302-1	Калибратор	4230		94,0 дБ	ПГ ± 0,2 дБ	12	1 799	Нет	7185-79	Нет	Нет	
360110107000	4302-1	Пистонфон	4228		124,0 дБ	ПГ ± 0,2 дБ	12	1 799	Нет	38234-08	Нет	Нет	
360110108000	4302-1	Акустический пробоо	00003		118,0 дБ	ПГ ± 0,3 дБ	12	1 799	Нет	9384-83	Да	Нет	
360110109000	4302-1	Акустический пробоо	05000	-	124,0 дБ	ПГ ±0,3 дБ	12	1 799	Нет	9383-83	Нет	Нет	
360110110000	4302-1	Пистонфон	ПП-101А		118,0-126,0 дБ	ПГ ± 0,3 дБ	12	1 799	Нет	2807-71	Нет	Нет	
360162101000	4302-1	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	4145		20-18000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	39512-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162102000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-233		20-40000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	36805-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162103000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-265		20-20000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	54374-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162104000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	ВМК-205		20-20000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	22057-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162105000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	М-101		20-18000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	2806-71	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162106000	4302-1	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	40AE		20-20000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	44345-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162107000	4302-1	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	40AF		20-20000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	44345-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162108000	4302-1	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	40BP		20-70000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	36533-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162109000	4302-1	Капсюль микрофонный измерительный конденсаторный	40BE		20-100000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	44345-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162110000	4302-1	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	МК-301		30-100000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	8738-82	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162111000	4302-1	Капсюль конденсаторного измерительного микрофона	МК-221		20-20000 Гц	0,4-1,0 дБ	12	4 411	Нет	10041-85	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162112000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-201		25-35000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	7780-80	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162113000	4302-1	Капсюль микрофонный конденсаторный	МК-102		20-20000 Гц	0,4-1,0 дБ	12	4 411	Нет	7779-80	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162114000	4302-1	Капсюль измерительного пьезоэлектрического микрофона	4117		20-10000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	7157-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162115000	4302-1	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	4136		20-70000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	7155-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162116000	4302-1	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	4166		20-9000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	7152-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162117000	4302-1	Капсюль измерительного конденсаторного микрофона	4148		20-16000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 411	Нет	7150-79	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360162118000	4302-1	Микрофон измерительный конденсаторный с капсюлем 4190 и усилителем предварительным 2669	4190 с 2669		3,15-20000 Гц	ПГ ±(0,4-1,0) дБ	12	4 202	Нет	15387-96	Нет	Нет	Поверка в комплекте с измерителем шума
360172101000	4302-1	Акустический прибор (шумомер)	00014		20-8000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	9382-83	Нет	Нет	

360172102000	4302-1	Шумомер	Testo 816	-	31,5-8000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	17274-06	Нет	Нет	Поверка по шуму. Рекомендуется проведение настройки (подготовки) перед поверкой. При заказе услуги "Подготовка к поверке шумомера", поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172103000	4302-1	Шумомер импульсный	00017		2-63000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	7094-79	Нет	Нет	
360172104000	4302-1	Шумомер	00024		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	7739-80	Нет	Нет	
360172105000	4302-1	Шумомер	00025		20-100000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	7740-80	Нет	Нет	Цена за повеерку одного измерительного канала
360172106000	4302-1	Шумомер	00026		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	8736-82	Нет	Нет	
360172107000	4302-1	Шумомер	00023		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	7095-79	Нет	Нет	
360172108000	4302-1	Шумомер	2203		20-16000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	7172-79	Нет	Нет	
360172109000	4302-1	Шумомер	2206		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	7173-79	Нет	Нет	
360172110000	4302-1	Шумомер	2208		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	7174-79	Нет	Нет	
360172112000	4302-1	Шумомер	2215		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	7176-79	Нет	Нет	
360172113000	4302-1	Шумомер	ШУМ-1		31,5-8000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	5031-75	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172114000	4302-1	Шумомер	ШМ-1		31,5-8000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	5931-77	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172115000	4302-1	Шумомер	ОКТАВА-201		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	34062-07	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172116000	4302-1	Шумомер интегрирующий	ШИ-01		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	25733-03	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172117000	4302-1	Шумомер интегрирующий	2238 "Медиатор"		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	22074-01	Нет	Нет	
360172118000	4302-1	Шумомер интегрирующий	DSP81		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	18390-99	Нет	Нет	
360172119000	4302-1	Шумомер интегрирующий	DSP82		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	18390-99	Нет	Нет	
360172120000	4302-1	Шумомер интегрирующий	DSP83		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	18390-99	Нет	Нет	
360172121000	4302-1	Шумомер интегрирующий	812		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	18389-99	Нет	Нет	
360172122000	4302-1	Шумомер интегрирующий	824		20-20000 Гц	ПГ ±(0,5-1,5) дБ	12	7 592,96	Да	18389-05	Нет	Нет	
360172123000	4302-1	Шумомер, анализатор спектра	АЛГОРИТМ-01		10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	39166-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172124000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра	ОКТАВА-101А		1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	24264-03	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172125000	4302-1	Шумомер модульный прецизионный	2231		10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	19691-00	Нет	Нет	
360172126000	4302-1	Шумомер прецизионный интегрирующий	2236		20-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	15384-96	Нет	Нет	
360172127000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра	2250		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	40545-09	Нет	Нет	
360172128000	4302-1	Шумомер прецизионный модульный	2260		6,3-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	15385-96	Нет	Нет	
360172129000	4302-1	Шумомер,анализатор спектра	SVAN-945		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	22073-01	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172130000	4302-1	Шумомер прецизионный интегрирующий	800B		1-30000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	14990-95	Нет	Нет	
360172131000	4302-1	Шумомер цифровой	D-1405E		10-25000 Гц	0,5-1,5 дБ	12	7 592,96	Да	19322-00	Нет	Нет	
360172132000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003		10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168102000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003		10-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	9327-83	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168104000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М2		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При наличии второго ВИПа брать дополнительно по кодам 366160142043 или 66160142044 . При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168105000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М2		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168106000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М2		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168107000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М3		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При наличии второго ВИПа брать дополнительно по кодам 366160142043 или 366160142044 . При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168108000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М3		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168109000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М3		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172134000	4302-1	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	27517-04	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172135000	4302-1	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	27517-04	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168113000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	Ассистент		0,8-40000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168114000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	Ассистент		0,8-40000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168115000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	Ассистент		0,8-40000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	39671-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168116000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	АЛГОРИТМ-03		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	39169-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168117000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	АЛГОРИТМ-03		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	39169-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168118000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	АЛГОРИТМ-03		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	39169-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172146000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-110А		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	32747-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168120000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-101АМ		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	32746-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168123000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-110А		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	32747-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168124000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный	ОКТАВА-110А		0,8-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	32747-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168125000	4302-1	Измеритель акустический многофункциональный	ЭКОФИЗИКА		1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168126000	4302-1	Измеритель акустический многофункциональный	ЭКОФИЗИКА		1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР2037 и т.п.). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168127000	4302-1	Измеритель акустический многофункциональный	ЭКОФИЗИКА		1,6-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	41157-09	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172138000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN-912M		0,5-90000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	32571-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168129000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN 912M		0,5-90000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	32571-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172141000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра интегрирующий	SVAN 912 AE		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	17060-98	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172140000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN-947		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	24282-03	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.

360168134000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN 947		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	24282-03	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360172143000	4302-1	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	39170-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168136000	4302-1	Анализатор шума и вибрации четырехканальный	SVAN-948		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	39170-08	Нет	Нет	
360172144000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN-949		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	11 093,00	Нет	32570-06	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168138000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN 949		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	32570-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168139000	4302-1	Анализатор шума и вибрации	SVAN 949		0,5-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	32570-06	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168140000	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр четырехканальный	SVAN-958		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	39167-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168141000	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр четырехканальный	SVAN-958		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	39167-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168142000	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр четырехканальный	SVAN-958		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	39167-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168143000	4302-1	Шумомер, анализатор спектра, виброметр	SVAN 959		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	7 592,96	Да	39165-08	Нет	Нет	Параметры шума. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера" (Код № 140592), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168144000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	SVAN 959		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	39165-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с АР98). При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140593), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168145000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра, виброметр	SVAN 959		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	14 707,08	Да	39165-08	Нет	Нет	Параметры шума и вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке шумомера - виброметра" (Код № 140594), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
360168147000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра прецизионный интегрирующий	2800		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	14991-02	Нет	Нет	Поверка по шуму и вибрации
360168149000	4302-1	Шумомер-анализатор спектра двухканальный прецизионный интегрирующий	2900		1-20000 Гц	ПГ ±0,7 дБ	12	10 602,78	Да	14992-02	Нет	Нет	Поверка по шуму и вибрации
360168151000	4302-1	Усилитель измерительный	2690		0,1-100000 Гц	ПГ ±(0,3-0,5) дБ	12	6 517,00	Нет	17592-98	Нет	Нет	
360178101000	4302-1	Фильтр	1613		31,5-31500 Гц	ПГ ±0,3 дБ	12	5 294,00	Нет	7122-79	Нет	Нет	
360178102000	4302-1	Фильтр	1616		20-40000 Гц	ПГ ±0,3 дБ	12	5 509,00	Нет	7125-79	Нет	Нет	
360178103000	4302-1	Фильтр октавный	1016		31,5-63000 Гц	ПГ ±0,3 дБ	12	5 294,00	Нет	7741-80	Нет	Нет	
360178104000	4302-1	Фильтр терцактавный	1017		31,5-16000 Гц	ПГ ±0,3 дБ	12	8 904,00	Нет	7742-80	Нет	Нет	
366160101000	4302-1	Виброметр-балансировщик	ВТБ		0,1-100 мм/с	ПГ±10% + 1 е.м.с	12	8 208,60	Да	18673-07	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИП, 2 параметра
366160102000	4302-1	Прибор балансировочно-измерительный	БИП-9М		0,1-100 мм/с, 1-1000 мкм; 2-1000 Гц	ПГ±5%, ПГ±5%,	12	8 624,00	Нет	25782-03	Нет	Нет	1 ВИП
366160104000	4302-1	Виброметр	ВК-5		10-1000 Гц	ПГ±10%	12	8 208,60	Да	17587-08	Нет	Нет	с 1 -компонентным ВИП, виброскорость, виброперемещение
366160142000	4302-1	Виброметр	ВК-5М		10-1000 Гц	ПГ±10%	12	7 531,00	Нет	17587-08	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИП, 3 параметра
366160105000	4302-1	Измеритель механических напряжений и параметров вибоколебаний	ИНК-2.4	ВИСТ-2.4	5-500 Гц	ПГ±6%	12	8 208,60	Да	47719-11	Нет	Нет	параметры вибоколебаний
366160106000	4302-1	Прибор-согласующий устойства	УС-1		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	7 524,55	Да	4441-74	Нет	Нет	1 ВИП, вибоускоение
366160107000	4302-1	Усилитель согласующий	ГУНЧК-1-002		5-5000 Гц	ПГ±0,1	12	3 633,00	Нет	9623-84	Нет	Нет	с 1 ВИП
366160108000	4302-1	Виброколлектор	STD-510		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	8 208,60	Да	32326-06	Нет	Нет	1 ВИП, виброскорость и виброускорение
366160109000	4302-1	Виброколлектор	СК-1100		3-10000 Гц	10%	12	7 524,55	Да	18391-99	Нет	Нет	1 ВИП
366160112000	4302-1	Прибор виброизмерительный	ВИП-2		10-1000 Гц	ПГ±10%	12	8 208,60	Да	2808-71	Нет	Нет	с 1-компонентным ВИП
366160113000	4302-1	Прибор виброизмерительный	ВИБРОТЕСТ-МГ4	МГ4, МГ4.01	2 - 1000 Гц	ПГ±5%	12	8 208,60	Да	36965-13	Нет	Нет	
366160115000	4302-1	Прибор виброизмерительный	ОПАЛ		0,5 - 98 мм/с	ПГ±0,2 мм/с от 0	12	7 524,55	Да	27286-10	Нет	Нет	виброскорость
366160116000	4302-1	Прибор виброизмерительный	ВУ043 - "Янтарь"		5-2000 Гц	ПГ±6%	12	7 531,00	Нет	24386-03	Нет	Нет	
366160117000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003		10-8000 Гц	ПГ±10%	12	8 208,60	Да	9327-83	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При наличии второго ВИПа брать дополнительно по кодам 366160142045 или 366160142046 . При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160119000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М2		8-8000 Гц	ПГ±10%	12	8 208,60	Да	9327-90	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При наличии второго ВИПа брать дополнительно по кодам 366160142045 или 366160142046 . При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160121000	4302-1	Измеритель шума и вибрации	ВШВ-003-М3		8-8000 Гц	10%	12	8 208,60	Да	22714-02	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем (с 1 ВИПом). При наличии второго ВИПа брать дополнительно по кодам 366160142045 или 366160142046 . При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366160123000	4302-1	Виброметр портативный	TV 200		10-1000 Гц	ПГ±5%	12	7 524,55	Да	24768-03	Нет	Нет	
366160124000	4302-1	Виброметр портативный	TV 300		10-8000 Гц	ПГ±5%	12	7 531,00	Нет	24768-03	Нет	Нет	
366160125000	4302-1	Виброметр	ВУ034		10-8000 Гц	ПГ±3%	12	7 531,00	Нет	17793-98	Нет	Нет	
366160126000	4302-1	Виброметр	ВУ036		10-8000 Гц	ПГ±3%	12	7 531,00	Нет	17793-98	Нет	Нет	
366160127000	4302-1	Виброметр	СК-100		0,1-100 мм/с	ПГ±10%	12	7 524,55	Да	30584-00	Нет	Нет	
366160128000	4302-1	Виброметр	2511		8-5000 Гц	ПГ±10%		3 815,00	Нет		Да	Нет	1 канал 1 параметр
366160129000	4302-1	Виброметр	2511		8-5000 Гц	ПГ±10%		9 526,00	Нет		Да	Нет	1 канал 3 параметра
366160130000	4302-1	Виброметр	2513		10-10000 Гц	ПГ±6%	24	8 624,00	Нет	14933-95	Нет	Нет	1 ВИП, ускорение и скорость
366160131000	4302-1	Виброметр	VIB Pen СМVР 50		10-1000 Гц	ПГ±10%	12	7 524,55	Да	42922-09	Нет	Нет	
366160135000	4302-1	Виброметр	ВВМ-201		8-5000 Гц	ПГ±15%	12	8 208,60	Да	11345-88	Нет	Нет	
366160136000	4302-1	Виброметр	ВВМ-311		8-5000 Гц	ПГ±10%	12	8 208,60	Да	22713-07	Нет	Нет	с ДН-4-М1
366160137000	4302-1	Виброметр	ВВМ-311		10-1000 Гц	ПГ±6%	12	8 208,60	Да	22713-07	Нет	Нет	с ДН-3-М1
366160138000	4302-1	Виброметр	00042		8-5000 Гц	ПГ±10%	12	8 208,60	Да	9888-85	Нет	Нет	за 1 канал (1 ВИП)
366171127000	4302-1	Измеритель общей и локальной вибрации портативный	ОКТАВА-110В/101ВМ		77-175 дБ	ПГ±0,5 дБ	12	7 524,55	Да	32748-06	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности. С 2021 года поставить нерегулируемую цену
366171101000	4302-1	Виброметр общей и локальной вибрации	ОКТАВА-101В		77-175 дБ	ПГ±0,5 дБ	12	7 524,55	Да	22382-02	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171102000	4302-1	Виброметр общей и локальной вибрации	ОКТАВА-101В		77-175 дБ	ПГ±0,5 дБ	12	11 628,85	Да	22382-02	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171128000	4302-1	Измеритель общей и локальной вибрации портативный	ОКТАВА-110В/101ВМ		77-175 дБ	ПГ±0,5 дБ	12	11 628,85	Да	32748-06	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности
366171103000	4302-1	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		60-180 дБ	ПГ±0,7 дБ	12	7 524,55	Да	27517-04	Нет	Нет	с 1-комп. ВИП(параметры вибрации)
366171104000	4302-1	Шумомер интегрирующий - виброметр	ШИ-01В		60-180 дБ	ПГ±0,7 дБ	12	7 524,55	Да	27517-04	Нет	Нет	с 3-х комп. ВИП (виброскорение)
366171105000	4302-1	Анализатор вибрации	2000	2115, 2117, 2120, 2130	5-5000 Гц	ПГ±1,5%	12	9 526,00	Нет	19986-07	Нет	Нет	1- компонентный ВИП, 3 параметра
366171106000	4302-1	Анализатор вибрации	2120		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	8 208,60	Да	7133-79	Нет	Нет	
366171107000	4302-1	Виброметр	2515		5-5000 Гц	ПГ±10%		3 815,00	Нет		Да	Нет	1 параметр
366171108000	4302-1	Виброметр	2515		5-5000 Гц	ПГ±10%		9 526,00	Нет		Да	Нет	3 параметра
366171109000	4302-1	Виброметр	2537		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	7 524,55	Да	22905-02	Нет	Нет	
366171110000	4302-1	Виброметр	SVAN-946		5-5000 Гц	ПГ±0,7 дБ	12	7 531,00	Нет	24283-03	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171129000	4302-1	Виброметр, анализатор спектра	SVAN-956		5-5000 Гц	ПГ±0,7 дБ	12	7 531,00	Нет	39168-08	Нет	Нет	Параметры вибрации с 1 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140595), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171111000	4302-1	Виброметр	SVAN-946		5-5000 Гц	ПГ±7%	12	11 628,85	Да	24283-03	Нет	Нет	Параметры вибрации с 3 - компонентным вибропреобразователем. При заказе услуги "подготовка к поверке виброметра" (Код № 140596), поверка СИ проводится в течение 5 рабочих дней. При выявлении неисправности СИ и его комплектующих заказчик ставится в известность, СИ не бракуется до устранения заказчиком неисправности.
366171112000	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации многоканальный	Атлант-8 (за 1 канал)		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	9 526,00	Нет	19989-10	Нет	Нет	
366171113000	4302-1	Анализатор	ПР 200 Ex		5-5000 Гц	ПГ±10%	12	9 526,00	Нет	20790-01	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171114000	4302-1	Анализатор вибрации	Вибро-Вижон (Vibro Vision)		10-1000 Гц	5%ПГ±	12	7 531,00	Нет	22134-01	Нет	Нет	
366171116000	4302-1	Анализатор вибрации двухканальный	Диана-2М		5-5000 Гц	ПГ±8%	12	9 526,00	Нет	19990-10	Нет	Нет	за 1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171118000	4302-1	Прибор для измерения и анализа вибрации	Корсар		10-1000 Гц	ПГ±5 %	12	7 531,00	Нет	19988-10	Нет	Нет	
366171119000	4302-1	Прибор виброизмерительный	АГАТ	Агат	5-2000 Гц	ПГ±6%	12	7 531,00	Нет	21140-01	Нет	Нет	за 1 вход (1 ВИП, 3 параметра)
366171120000	4302-1	Виброанализатор	Кварц	Кварц	5-3500 Гц	ПГ±10%	12	7 531,00	Нет	18675-99	Нет	Нет	за 1 ВИП, 3 параметра
366171121000	4302-1	Виброанализатор	Топаз		5-3500 Гц	ПГ±10%	12	7 531,00	Нет	19888-00	Нет	Нет	за 1 ВИП, 3 параметра
366171122000	4302-1	Виброанализатор	СД-12М	СД-12М	5-2000 Гц	ПГ- 20: 10)%	12	9 526,00	Нет	21953-01	Нет	Нет	1 ВИП, 3 параметра
366171123000	4302-1	Виброанализатор	СД-21	СД-21-Т, СД-21-3	5-1600 Гц	ПГ±(20: 10)%	12	7 531,00	Нет	34812-07	Нет	Нет	за 1 канал, 1 ВИП, 3 параметра
366171125000	4302-1	Виброанализатор	STD-3300		0,5-80 мм/с, 0,5-345 м/с2	ПГ±10%	12	3 633,00	Нет	33385-13	Нет	Нет	1 канал, 1 ВИП, виброскорость
360110101000	4302-1	Калибратор акустический	Cal 200		94,0 дБ, 114,0 дБ	ПГ±0,2 дБ	12	3 378,00	Нет	39217-08	Нет	Нет	
360110102000	4302-1	Калибратор акустический	Cal 250		114,0 дБ	ПГ± 0,2 дБ	12	3 378,00	Нет	39217-08	Нет	Нет	
286000023013	4302-2	Твердомер портативный комбинированный	MIC 20		22-68 HRC 35-100 HRB 75-650 HB 20-1000 HV	ПГ ±2,0 ед; ±4 ед	12	10 123,00	Нет	35172-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
281125303017	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z	мод. Z0.5; Z1.0; Z2.5, Z5.0, Z010; Z020; Z030; Z050; Z100; Z150; Z250; Z300, Z400; Z600; Z1200; Z1600, Z2000	(0,5-2000) кН	±0,5 %	12	42 859,00	Нет	20385-11	Нет	Нет	
281165303061	4302-2	Машина испытательная	ИП, ИР и Р	мод. ИР-100, ИР-200, ИР-500, ИР-1000, ИП-50, ИП-100, ИП-250, ИП-500, ИП-1000, ИП-1250, ИП-2000, ИП-2500, Р-0,5, Р-5, Р-10, Р-20, Р-50, Р-100, Р-200	(5-2000) кН	КТ 0,5; 1	12	21 427,00	Нет	54048-13	Нет	Нет	
281165303062	4302-2	Пресс гидравлический малогабаритный	ПГМ-МГ4	мод.ПГМ-1000МГ4, ПГМ-1500МГ4, ПГМ-2000МГ4	Свыше 1000 кН (100тс)	ПГ, в диапазоне	12	20 270,00	Нет	49130-12	Нет	Нет	

281165303063	4302-2	Пресс гидравлический малогабаритный	ПГМ-МГ4	мод. ПГМ-50МГ4, ПГМ-100МГ4, ПГМ-100МГ4А, ПГМ-500МГ4, ПГМ-500МГ4А	До 1000 кН (100 тс)	ПГ, в диапазоне	12	13 316,00	Нет	49130-12	Нет	Нет	
281100004049	4302-2	Динамометр электронный	ДМУ-МГ4	мод. ДМХ-Н/Т-0,5МГ4, ДМХ-Н/Т-1МГ4, ДМХ-Н/Т-2МГ4	Универсальный, до 50 кН (5тс)	ПГ (±0,12%; ±0,2	12	12 772,00	Нет	49913-12	Нет	Нет	
281132206070	4302-2	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОР; ДОС	ДОР-3-И; ДОС-3-И	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054,00	Нет	27202-09	Нет	Нет	
281132206071	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-0,5У, ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У, ДОСМ-3-10У, ДОСМ-3-30У, ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	11157-04	Нет	Нет	
281132206072	4302-2	Измеритель адгезии	ПСО-МГ	мод. ПСО-МГ4С, ПСО-МГ4К, ПСО-МГ4А, ПСО-МГ4АД	до 50 кН (5тс)	ПГ ±2,0 %	24	6 382,00	Нет	32173-11	Нет	Нет	
281132206073	4302-2	Адгезиметр электронный	АМЦ2	мод. АМЦ2-10, АМЦ2-20, АМЦ2-50, АМЦ2-100, АМЦ2-10RS, АМЦ2-20RS, АМЦ2-50RS, АМЦ2-100RS	до 50 кН (5тс)	(0,01*N+0,01) кг	12	6 382,00	Нет	23783-02	Нет	Нет	
281132206074	4302-2	Адгезиметр механический	ELCOMETER 106		Диапазон механического напряжения, Н/мм2 (МПа) (0,5…3,5); (1…7); (3…15); (5…22); (0,05…0,2).	ПГ ±15 %	24	6 382,00	Нет	35731-07	Нет	Нет	
281132206075	4302-2	Адгезиметр электронный	АМЦ2	АМЦ2-20, АМЦ2-50, АМЦ2-70, АМЦ2М-20, АМЦ2М-50, АМЦ2М-70	Диапазоны измерений усилия, Н (кгс): 0,981…196,1 (0,1…20,0); 0,981…490,3 (0,1…50,0); 0,981…686,5 (0,		12	6 382,00	Нет	64603-16	Нет	Нет	
281132206076	4302-2	Измеритель прочности материала	Оникс-1	исп. Оникс-1.АП.020, Оникс-1.АП.005	до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	57880-14	Нет	Нет	
281132206077	4302-2	Измеритель прочности бетона	ПОС-50МГ4		до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	27498-04	Нет	Нет	
281132206078	4302-2	Динамометр общего назначения	ДР	мод. ДР-1, ДР-2, ДР-5, ДР-10, ДР-20, ДР-50	до 50 кН (5тс)	ПГ ±2 %	12	6 382,00	Нет	27181-04	Нет	Нет	
281132206079	4302-2	Динамометр пружинный указывающий	ДР-3, ДР-8		до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	1062-56	Нет	Нет	
281132206080	4302-2	Динамометр эталонный переносной электронный 3-го разряда	ТС601		до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	40894-09	Нет	Нет	
281132206081	4302-2	Динамометр эталонный переносной	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-0,5У, ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У, ДОСМ-3-10У, ДОСМ-3-30У, ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	11157-08	Нет	Нет	
281132206082	4302-2	Динамометр эталонный переносной	ДОРМ	мод. ДОРМ 3-0,5У, ДОРМ 3-1У, ДОРМ 3-2У, ДОРМ 3-5У, ДОРМ 3-10У, ДОРМ 3-50У	до 50 кН (5тс)		24	6 382,00	Нет	26688-08	Нет	Нет	
281132206083	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У, ДОСМ-3-5У, ДОСМ-3-10У, ДОСМ-3-20У, ДОСМ-3-30У, ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	15812-02	Нет	Нет	
281132206084	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растяжения	ДОРМ	мод. ДОРМ-3-1У, ДОРМ-3-2У, ДОРМ-3-5У, ДОРМ-3-10У, ДОРМ-3-20У, ДОРМ-3-30У, ДОРМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	15813-02	Нет	Нет	
281132206085	4302-2	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение или сжатие	ДОР-3-И, ДОС-3-И		до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	27202-09	Нет	Нет	
281132206086	4302-2	Динамометр	ДОСМ	ДОСМ-1, ДОСМ-3, ДОСМ-3-1, ДОСМ-3-5	до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	702-64	Нет	Нет	
281132206087	4302-2	Динамометр образцовый на сжатие 3-го разряда переносной, системы Н.Г.Токаря	ДОСМ-3-0,2		до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	2283-67	Нет	Нет	
281132206088	4302-2	Динамометр	ДОСМ	ДОСМ-3-0,1; ДОСМ-3-0,05	до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	2788-71	Нет	Нет	
281132206089	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОС		до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	3607-73	Нет	Нет	
281132206090	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-0.5У, ДОСМ-3-1У, ДОСМ-3-2У, ДОСМ-3-10У, ДОСМ-3-30У, ДОСМ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	11157-04	Нет	Нет	
281132206091	4302-2	Динамометр переносной эталонный 1-го и 3-го разряда на растяжение или сжатие	ДОРЭ-И и ДОСЭ-И	мод. ДОРЭ-1И, ДОРЭ-2И, ДОРЭ-5И, ДОРЭ-10И, ДОРЭ-20И, ДОРЭ-50И, ДОСЭ-1И, ДОСЭ-2И, ДОСЭ-5И, ДОСЭ-10И, ДОСЭ-20И, ДОСЭ-50И	до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	28828-05	Нет	Нет	
281132206092	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСЭ	мод. ДОСЭ-3-10У, ДОСЭ-3-20У, ДОСЭ-3-30У, ДОСЭ-3-50У	до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	15811-02	Нет	Нет	
281132206093	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСЭ		до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	15811-09	Нет	Нет	
281132206094	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСМ		до 50 кН (5тс)		12	6 382,00	Нет	15812-09	Нет	Нет	
281132206095	4302-2	Динамометр растяжения	ДОР	ДОР-3-0,05, ДОР-3-0,2, ДОР-3-0,5	до 50 кН (5 тс)		12	6 382,00	Нет	7861-80	Нет	Нет	
281132206096	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растяжения	ДОРМ		до 50 кН (5 тс)		12	6 382,00	Нет	15813-09	Нет	Нет	
281132206097	4302-2	Динамометр пружинный указывающий	ДР-3, ДР-8, ДР-10		до 50 кН (5 тс)		12	6 382,00	Нет	1062-59	Нет	Нет	
281132206098	4302-2	Динамометр с цифровой индикацией	ДПЦ	ДПЦ-0,02-0,5; ДПЦ-0,2-0,5; ДПЦ-2-0,5; ДПЦ-20-0,5	до 50 кН (5 тс)	ПГ ±0,5 %	12	6 382,00	Нет	20837-01	Нет	Нет	
281132206099	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП3	мод. ДЭП3-1Д-НВ-00, ДЭП3-2Д-НВ-00, ДЭП3-3Д-НВ-00, ДЭП3-6Д-НВ-00, ДЭП3-1Д-НВ-0,5, ДЭП3-2Д-НВ-0,5, ДЭП3-3Д-НВ-0,5, ДЭП3-5Д-НВ-0,5, ДЭП3-6Д-НВ-0,5, ДЭП3-1Д-НВ-1, ДЭП3-2Д-НВ-1, ДЭ	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,	12	6 382,00	Нет	49616-12	Нет	Нет	
281132206100	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП2	мод. ДЭП2-1Д-НВ-00, ДЭП2-2Д-НВ-00, ДЭП2-3Д-НВ-00, ДЭП2-6Д-НВ-00, ДЭП2-1Д-НВ-0,5, ДЭП2-2Д-НВ-0,5, ДЭП2-3Д-НВ-0,5, ДЭП2-5Д-НВ-0,5, ДЭП2-6Д-НВ-0,5, ДЭП2-1Д-НВ-1, ДЭП2-2Д-НВ-1, ДЭП2-3Д-НВ-1, ДЭП2-4Д	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,	12	6 382,00	Нет	49615-12	Нет	Нет	
281132206101	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП1	мод. ДЭП1-1Д-НВ-1, ДЭП1-2Д-НВ-1, ДЭП1-3Д-НВ-1, ДЭП1-4Д-НВ-1, ДЭП1-5Д-НВ-1, ДЭП1-1Д-НВ-2, ДЭП1-2Д-НВ-2, ДЭП1-3Д-НВ-2, ДЭП1-4Д-НВ-2, ДЭП1-5Д-НВ-2	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,	12	6 382,00	Нет	49614-12	Нет	Нет	
281132206102	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДОРЭ-И, ДОСЭ-И		до 50 кН (5 тс)	КТ 0,5; 1; 2.	12	6 382,00	Нет	39773-08	Нет	Нет	
281132206103	4302-2	Динамометр электронный	ЭД-РМ	мод.ЭД-Н/1-0,5РМ; ЭД-Н/1-1РМ; ЭД-Н/2-1РМ; ЭД-Н/1-2РМ; ЭД-Н/2-2РМ	до 50 кН (5 тс)	КТ по ГОСТ Р 55	12	6 382,00	Нет	60494-15	Нет	Нет	
281132206104	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД/1	мод. АЦД/1М-Х/ТИ-00, АЦД/1М-Х/ТИ-0,5, АЦД/1М-Х/ТИ-1, АЦД/1М-Х/ТИ-2	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,	12	6 382,00	Нет	50803-12	Нет	Нет	
281132206105	4302-2	Динамометр электронный	АЦД/2	мод. АЦД/2М-Х/ТИ-00, АЦД/2М-Х/ТИ-0,5, АЦД/2М-Х/ТИ-1, АЦД/2М-Х/ТИ-2	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,	12	6 382	Нет	50083-12	Нет	Нет	
281132206106	4302-2	Динамометр электронный на растяжение, сжатие	АЦДР/С		до 50 кН (5 тс)	КТ 0,5; 1; 2.	12	6 382	Нет	32778-06	Нет	Нет	
281132206107	4302-2	Динамометр электронный на растяжение и сжатие	ДМ-МГ4		до 50 кН (5 тс)	КТ 0,5; 1; 2.	12	6 382	Нет	35793-07	Нет	Нет	
281132206108	4302-2	Датчик силоизмерительный тензорезисторный	4508 ДСТ		до 50 кН (5 тс)	КТ 0,05	12	6 382	Нет	24675-03	Нет	Нет	
281132206109	4302-2	Динамометр электронный	ДМ-МГ4	ДМР, ДМС	до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,	12	6 382	Нет	49913-12	Нет	Нет	
281132206110	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД		до 50 кН (5 тс)		12	6 382	Нет	49465-12	Нет	Нет	
281132206111	4302-2	Динамометр с цифровой индикацией	ДПЦ	ДПЦ-200-0,5	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0,5 %.	12	9 054	Нет	20837-01	Нет	Нет	
281132206112	4302-2	Динамометр общего назначения	ДР	мод. ДР-10, ДР-20, ДР-50	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±2 %.	12	9 054	Нет	27181-04	Нет	Нет	
281132206113	4302-2	Динамометр эталонный переносной электронный 3-го разряда	ТС601		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	40894-09	Нет	Нет	
281132206114	4302-2	Динамометр на растяжение	ОД		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	678-51	Нет	Нет	
281132206115	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОС	ДОС-200, ДОС-100, ДОС-500, ДОС-300	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	3483-73	Нет	Нет	
281132206116	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОР	ДОР-10, ДОР-20, ДОР-50	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	3606-73	Нет	Нет	
281132206117	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-100У, ДОСМ-3-200У, ДОСМ-3-500У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	15812-02	Нет	Нет	
281132206118	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растяжение	ДОРМ	мод. ДОРМ-3-100У, ДОРМ-3-200У, ДОРМ-3-500У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	15813-02	Нет	Нет	
281132206119	4302-2	Регистратор силы нажатия тормозных шин вагонных замедлителей	OMEGA-15-IR	мод. OMEGA-15-IR-A, OMEGA-15-IR-Б, OMEGA-15-IR-K	(0…200) кН	ПГО при измерен	12	9 054	Нет	60076-15	Нет	Нет	
281132206120	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОС	мод.ДОСЭ-3-100У, ДОСЭ-3-200У, ДОСЭ-3-300У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	15811-96	Нет	Нет	
281132206121	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда на сжатие	ДОСМ	мод. ДОСМ-3-100У, ДОСМ-3-200У, ДОСМ-3-500У	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	15812-96	Нет	Нет	
281132206122	4302-2	Динамометр переносной эталонный 1-го и 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОРЭ-И и ДОСЭ-И	мод. ДОРЭ-100И, ДОРЭ-200И, ДОРЭ-500И, ДОСЭ-100И, ДОСЭ-200И, ДОСЭ-500И	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	28828-05	Нет	Нет	
281132206123	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП1	мод. ДЭП1-1Д-НВ-1, ДЭП1-2Д-НВ-1, ДЭП1-3Д-НВ-1, ДЭП1-4Д-НВ-1, ДЭП1-5Д-НВ-1, ДЭП1-1Д-НВ-2, ДЭП1-2Д-НВ-2, ДЭП1-3Д-НВ-2, ДЭП1-4Д-НВ-2, ДЭП1-5Д-НВ-2	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,24%; ±0,	12	9 054	Нет	49614-12	Нет	Нет	
281132206124	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП2	мод. ДЭП2-1Д-НВ-00, ДЭП2-2Д-НВ-00, ДЭП2-3Д-НВ-00, ДЭП2-6Д-НВ-00, ДЭП2-1Д-НВ-0,5, ДЭП2-2Д-НВ-0,5, ДЭП2-3Д-НВ-0,5, ДЭП2-5Д-НВ-0,5, ДЭП2-6Д-НВ-0,5, ДЭП2-1Д-НВ-1, ДЭП2-2Д-НВ-1, ДЭП2-3Д-НВ-1, ДЭП2-4Д-НВ-1, ДЭП2-5Д-НВ-1, ДЭП2-6Д-НВ-1, ДЭП2-1Д-НВ	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО:±0,12%; ±0,	12	9 054	Нет	49615-12	Нет	Нет	

281132206125	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП3	мод. ДЭП3-1Д-НВ-00, ДЭП3-2Д-НВ-00, ДЭП3-3Д-НВ-00, ДЭП3-6Д-НВ-00, ДЭП3-1Д-НВ-0,5, ДЭП3-2Д-НВ-0,5, ДЭП3-3Д-НВ-0,5, ДЭП3-5Д-НВ-0,5, ДЭП3-6Д-НВ-0,5, ДЭП3-1Д-НВ-1, ДЭП3-2Д-НВ-1, ДЭП3-3Д-НВ-1, ДЭП3-4Д-НВ-1, ДЭП3-5Д-НВ-1, ДЭП3-6Д-НВ-1, ДЭП3-1Д-НВ-2, ДЭП3-2Д-НВ-2, ДЭП3-3Д-НВ-2, ДЭП3-4Д-НВ-2, ДЭП3	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО:±0,12%; ±0,	12	9 054	Нет	49616-12	Нет	Нет	
281132206126	4302-2	Динамометр электронный	АЦД/2	мод. АЦД/2М-Х/ТИ-00, АЦД/2М-Х/ТИ-0,5, АЦД/2М-Х/ТИ-1, АЦД/2М-Х/ТИ-2	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО:±0,12%; ±0,	12	9 054	Нет	50083-12	Нет	Нет	
281132206127	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД/1	мод. АЦД/1М-Х/ТИ-00, АЦД/1М-Х/ТИ-0,5, АЦД/1М-Х/ТИ-1, АЦД/1М-Х/ТИ-2	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	50803-12	Нет	Нет	
281132206128	4302-2	Динамометр электронный	ДМ-МГ	ДМР; ДМС	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО:±0,12%; ±0,	12	9 054	Нет	49913-12	Нет	Нет	
281132206129	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	49465-12	Нет	Нет	
281100004050	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП2	ДЭП2-АД-НУ	универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,	12	12 772	Нет	49615-12	Нет	Нет	
281100004051	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП1	ДЭП1-АД-НУ	универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,24%, ±0,	12	12 772	Нет	49614-12	Нет	Нет	
281100004052	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП3	ДЭП3-АД-НУ	универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,	12	12 772	Нет	49616-12	Нет	Нет	
281100004054	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДОУЭ-И		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	12 772	Нет	39773-08	Нет	Нет	
281100004055	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД/1У		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	12 772	Нет	50803-12	Нет	Нет	
281100004056	4302-2	Динамометр электронный	АЦД/2У		универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,	12	12 772	Нет	50083-12	Нет	Нет	
281100004057	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦДУ		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	12 772	Нет	49465-12	Нет	Нет	
281100004058	4302-2	Динамометр электронный универсальный	АЦДУ		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	12 772	Нет	32778-06	Нет	Нет	
281100004060	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП1	ДЭП1-АД-НУ	универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,24%, ±0,	12	17 996	Нет	49614-12	Нет	Нет	
281100004061	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП3	ДЭП3-АД-НУ	универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,	12	17 996	Нет	49616-12	Нет	Нет	
281100004062	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДОУЭ-И		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	17 996	Нет	39773-08	Нет	Нет	
281100004063	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП2	ДЭП2-АД-НУ	универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,	12	17 996	Нет	49615-12	Нет	Нет	
281100004064	4302-2	Динамометр электронный	АЦД/2У		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,	12	17 996	Нет	50083-12	Нет	Нет	
281100004065	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦДУ		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	17 996	Нет	49465-12	Нет	Нет	
281100004067	4302-2	Динамометр электронный	ДМУ-МГ4		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: ±0,12%, ±0,	12	17 996	Нет	49913-12	Нет	Нет	
281100004068	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД/1У		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	17 996	Нет	50803-12	Нет	Нет	
281100004069	4302-2	Динамометр электронный	ДИН-1У		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	Погрешность ±0,2	12	17 996	Нет	45146-10	Нет	Нет	
28116530306 4	4302-2	Гидравлический пресс	2ПГ	2ПГ10, 2ПГ-50	до 1000 кН (100 тс)		12	13 316	Нет	1476-61	Нет	Нет	
28116530306 5	4302-2	Пресс гидравлический	ПСУ	ПСУ-10, ПСУ-50	до 1000 кН (100 тс)		12	13 316	Нет	1476-65	Нет	Нет	
281165303066	4302-2	Пресс гидравлический для испытания строительных материалов	П	П-2,5; П-5, П-10; П-20, П-50	до 1000 кН (100 тс)		12	13 316	Нет	2897-72	Нет	Нет	
28116530306 9	4302-2	Пресс гидравлический измерительный	ПГИ-500		до 1000 кН (100 тс)	ПГ ±1%; ±2%,	12	13 316	Нет	26024-03	Нет	Нет	
28116530307 0	4302-2	Пресс гидравлический	ПГ-100		до 1000 кН (100 тс)		12	13 316	Нет	1171-58	Нет	Нет	
281165303071	4302-2	Гидравлический пресс	2ПГ	2ПГ-125, 2ПГ-250, 2ПГ-500	свыше 1000 кН (100 тс)		12	20 270	Нет	1476-61	Нет	Нет	
281165303073	4302-2	Пресс гидравлический для испытания строительных материалов	П	П-125, П-250; П-500	свыше 1000 кН (100 тс)		12	20 270	Нет	2897-72	Нет	Нет	
28116530307 4	4302-2	Пресс гидравлический	ПСУ	ПСУ-125, ПСУ-500	свыше 1000 кН (100 тс)		12	20 270	Нет	1476-65	Нет	Нет	
281165303075	4302-2	Машина для испытания пружин и рессор	МИП	МИП-10; МИП-100; МИП-100-2, МИП-200			12	13 316	Нет	2302-68	Нет	Нет	
28116530307 6	4302-2	Машина для испытаний на сжатие	МС-1000				12	21 427	Нет	9604-84	Нет	Нет	
28116530307 7	4302-2	Машина для испытаний на сжатие	МС-2000				12	21 427	Нет	9605-84	Нет	Нет	
28116530307 8	4302-2	Машина	ГРМ-1				12	21 427	Нет	1209-58	Нет	Нет	
281165303079	4302-2	Машина для испытаний пружин	TIME TLS	мод. TIME TLS-S1, TIME TLS-S2, TIME TLS-S5, TIME TLS-S10, TIME TLS-S20, TIME TLS-S50I, TIME TLS-S100I, TIME TLS-S200I, TIME TLS-S500I, TIME TLS-S1000I, TIME TLS-S2000I, TIME TLS-S5000I, TIME TLS-S10000I, TIME TLS-S20000I, TIME TLS-S1iii, TIME TLS-S2iii, TIME TLS-S5iii, TIME TLS-S10iii, TIME TLS-		ПГО измерений р	12	21 427	Нет	54227-13	Нет	Нет	
281165303080	4302-2	Машина для испытаний на сжатие и изгиб	Tecnotest серии KD, KE			ПГ ±1%	12	21 427	Нет	44610-10	Нет	Нет	
28116530308 1	4302-2	Машина для испытаний на растяжение	МР-200				12	21 427	Нет	9795-84	Нет	Нет	
28116530308 2	4302-2	Машина для испытаний на растяжение	МР-100, МР-500				12	21 427	Нет	9102-83	Нет	Нет	
28116530308 3	4302-2	Машина испытательная	УММ-5 (УМ5А)				12	21 427	Нет	1211-62	Нет	Нет	
281165303084	4302-2	Машина разрывная для статических испытаний металлов	Р	Р-10, Р-20, Р-5, Р-50, Р-100			12	21 427	Нет	3761-73	Нет	Нет	
281165303085	4302-2	Машина для испытаний на сжатие	MATEST	мод. C040P121, C040P116, C040P115		ПГ ±1%	12	21 427	Нет	38901-08	Нет	Нет	
28112530301 8	4302-2	Машина испытательная универсальная	AG	мод. AGS-X, AG-IC-X		ПГ ±0,5%, ±1%	12	42 859	Нет	44557-10	Нет	Нет	
281125303019	4302-2	Система для измерения параметров испытаний	3300	мод. 3342, 3343, 3344, 3345, 3365, 3366, 3367, 3369, 3382, 3384, 3385H		ПГ ±0,5%	12	42 859	Нет	43601-10	Нет	Нет	
281125303020	4302-2	Система для измерения параметров испытаний	5900	мод. 5942, 5943, 5944, 5965, 5966, 5967, 5969, 5982, 5984, 5985, 5988, 5989		ПГ ±0,5%	12	42 859	Нет	43602-10	Нет	Нет	
281125303021	4302-2	Система для измерения параметров испытаний	5500	мод.5542, 5543, 5544, 5564, 5565, 5566, 5567, 5569, 5581, 5582, 5584, 5585		ПГ ±0,5%	12	42 859	Нет	43600-10	Нет	Нет	
281125303022	4302-2	Машина испытательная универсальная	Inspekt mini, Inspekt desk Blue			ПГ ±0,5%, ±1%	12	42 859	Нет	29584-05	Нет	Нет	
281125303023	4302-2	Система для измерений параметров испытаний	SATEC	мод. 150LX, 300LX, 600LX, 150DX, 300DX, 600DX		ПГ ±0,5%	12	42 859	Нет	27809-04	Нет	Нет	
281125303024	4302-2	Система для измерения параметров испытаний	8800	мод. 8871, 8872, 8874, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806		ПГ ±0,5%	12	42 859	Нет	43606-10	Нет	Нет	
281125303025	4302-2	Машина испытательная	PLUS	мод. LFPlus, FTPlus, LRXPlus, LR5KPlus, LRI0KPlus, EZ20Plus, LR30KPlus, EZ50Plus, LR50KPlus, LS100Plus, LR100KPlus, LR150KPlus			12	42 859	Нет	43312-09	Нет	Нет	
281125303026	4302-2	Машина универсальная испытательная	SP	мод. SP400, SP600, SP1000, SP1200, SP1500, SP2000		ПГ ±0,5%, ±1%	12	42 859	Нет	20386-11	Нет	Нет	
28112530302 7	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z330	мод. Z330E и Z330RED		ПГО измерения р	12	42 859	Нет	54045-13	Нет	Нет	
281125303028	4302-2	Машина универсальная испытательная	LFM	мод. LFM-L-0.2, LFM-L-0.5, LFM-L-1, LFM-L-5, LFM-L-10, LFM-L-20, LFM-L-25, LFM-20, LFM-50, LFM-100, LFM-125, LFM-150, LFM-200, LFM-250, LFM-300, LFM-400, LFM-500, LFM-600, LFM-1000, LFM-1200, LFM-C-3, LFM-C-10, LFM-C-20, LFM-C-50, LFMZ-30, LFMZ-50, LFMZ-100, LFMZ-200, LFMZ-250, LFMZ-300, LFMZ-400,		ПГО измерения р	12	42 859	Нет	22711-12	Нет	Нет	
281125303029	4302-2	Машина испытательная универсальная	LR	мод. LRX, LRXPlus, LR5KPlus, LRI0KPlus, LR30KPlus, LR50KPlus, LR100K, LR150K, LR300K		ПГ ±0,5%	12	42 859	Нет	27348-04	Нет	Нет	
281125303030	4302-2	Машина испытательная универсальная	НИК-Т	мод. Н1К-Т, Н5К-Т, Н10К-Т, Н25К-Т, Н50К-Т, Н100К-Т		ПГ ±0,5%	12	42 859	Нет	27603-04	Нет	Нет	
281125303031	4302-2	Машина испытательная	EZTest	мод. EZ-SX-0,5; EZ-SX-1; EZ-LX-0,5; EZ-LX-1; EZ-LX HS-0,5; EZ-LX HS-1		ПГО измерения р	12	42 859	Нет	54899-13	Нет	Нет	
281125303032	4302-2	Машина для испытания конструкционных материалов	УТС 111	мод. УТС111.1-0,01-К; УТС111.1-0,02-К; УТС111.1-0,05-К; УТС111.1-0,1-К; УТС111.1-0,5-К; УТС111.1-1,0-К; УТС111.1-2,0-К; УТС111.1-5,0-К; УТС111.2-0,01-К; УТС111.2-0,02-К; УТС111.2-0,05-К; УТС111.2-0,1-К; УТС111.2-0,5-К; УТС111.2-1,0-К; УТС111.2-2,0-К; УТС111.2-5,0-К; УТС111.2-10,0-К; УТС111.2-30,0-К; УТС111.2-50,0-К; УТС111.2-100,0-К; УТС111.2-200,0-К; УТС111.2-250,0-К; УТС111.2-400,0-К; УТС111.2-500,0-К; УТС111.2-600,0-К; УТС111.2-1000,0-К; УТС111.2-1500,0-К; УТС111.2-2000,0-К	(0,000001…2000,0) кН	ПГО измерения с	12	42 859	Нет	56294-14	Нет	Нет	
28116530308 7	4302-2	Машина для испытания асфальтобетонных матеиалов	ДТС-06-50	мод. ДТС-06-50/50, ДТС-06-50/100	(0,001…50) кН; (0,001…100) кН	ПГО при измерен	12	21 427	Нет	33528-07	Нет	Нет	
286362101026	4302-2	Твердомер	206 RSD Digitronic		HRA 70…93; HRB 25…100; HRC 20…70; HBW 2.5/62.5/10 80…650; HBW 2.5/187.5/10 80…650	ПГ ±3,0 %	12	23 440	Нет	29348-05	Нет	Нет	
286000023014	4302-2	Твердомер Виккерса	430SVD, 432SVD, 450SVD, 452SVD		(80-1050) HV , (80-1550) HV		12	34 730	Нет	32688-06	Нет	Нет	
281132206131	4302-2	Указатель силы нажатия щеток тяговых электродвигателей локомотивов	УСН-4					6 382	Нет		Да	Нет	

281132206132	4302-2	Указатель силы натяжения щёток цифровой	УСН-Ц-60					6 382	Нет		Да	Нет	
281125303033	4302-2	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей с приспособлением 04116.12.000	04116А				12	19 305	Нет	10651-88	Нет	Нет	
281125303034	4302-2	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей с приспособлением 04116.12.000	04116	04116			12	19 305	Нет	10650-92	Нет	Нет	
286262102013	4302-2	Твердомер Виккерса	МЕТОЛАБ 451		(50--1500)HV	ПГ ±(3-7)HV	12	45 296	Нет	67656-17	Нет	Нет	
281165303088	4302-2	Прибор для испытания образцов из цемента на изгиб	2170 П-Б		от 0 до 6000 Н	в диапазоне от 6	12	13 191	Нет	12105-90	Нет	Нет	
286162103020	4302-2	Прибор полуавтоматический	2109ТБ				12	9 431	Нет	8977-83	Нет	Нет	
281165303089	4302-2	Машина разрывная для испытания текстильных матеиалов	РТ-250М-2				12	16 745	Нет	1449-70	Нет	Нет	
281125303035	4302-2	Машина для испытания технологических свойств листового металла	МТЛ-10г		до 10 кН		12	42 451	Нет	2346-68	Нет	Нет	
281165303090	4302-2	Машина для испытаний асфальтобетонных образцов	ИП-1А-500АБ "Универсал"		осн.: от 100 до 500 кН; доп.:от 1 до 100 кН	ПГ 1; 2 %	12	21 223	Нет	53217-13	Нет	Нет	
286362101027	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТР	ТР 5006, ТР 5006М, ТР 5014	HRC, HRB, HRA	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12	6 390	Нет	27515-04	Нет	Нет	
286162103021	4302-2	Твердомер универсальный	Duravision-20 G5, Duravision-200 G5, Duravision-250 G5, Duravision-30 G5, Duravision-300 G5, Duravision-350 G5				12	45 587	Нет	68953-17	Нет	Нет	
281165303091	4302-2	Машина разрывная	ИР 5047-50	мод. ИР 5047-50, ИР 5047-50-01, ИР 5047-50-02, ИР 5047-50-10, ИР 5047-50-11	(2-50) кН	ПГ в режиме рас	12	21 223	Нет	12734-04	Нет	Нет	
281125303036	4302-2	Машина универсальная испытательная	серии S	НЭК-S	от 0,25 до 5 кН	ПГ ±0,5 %	12	42 451	Нет	21977-01	Нет	Нет	
281187101024	4302-2	Копер маятниковый	ТСКМ	ТСКМ-50	от 0,05 до 40,0 Дж	Пределы допуск	12	20 426	Нет	52972-13	Нет	Нет	
281165303092	4302-2	Машина разрывная	РМИ-250		от 0,1 до 2,5 кН	ПГ ±1 %	12	16 745	Нет	1835-63	Нет	Нет	
281165303093	4302-2	Машина испытательная универсальная	МУП-100			ПГ ±1 %	12	21 223	Нет	1583-64	Нет	Нет	
281125303037	4302-2	Машина испытательная	AGS-X	мод. AGS-X		ПГ ±0,5%, ±1%	12	42 451	Нет	57680-14	Нет	Нет	
286362101028	4302-2	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	КВ 150		по шкалам Роквелла: HRA; HRB; HRC; по шкалам Супер-Роквелла: HR15N; HR30N; HR45N; HR15N; HR30T; HR4		12	23 440	Нет	50601-12	Нет	Нет	
286000023015	4302-2	Микротвердомер	ZHVμ-M, ZHVμ-S, ZHVμ-A		шкала HV0,01 (50…150) HV; шкала HV0,025 (50…450) HV ; шкалы HV0,05; HV0,1 (50…950) HV; шкалы HV0,2		12	34 730	Нет	52987-13	Нет	Нет	
286162103022	4302-2	Твердомер стационарный Бринелля	ZHB 3000		HBW по шкале: 2,5/62,5/10; 2,5/187,5/10; 5/250/10; 5/750/10; 10/1000/10; 10/3000/10	ПГ= ±3%	12	13 158	Нет	33597-06	Нет	Нет	
286262102014	4302-2	Твердомер Виккерса	ZHV	ZHV 30-M, ZHV 30-S, ZHV 30-A, ZHV 50-M, ZHV 50-S, ZHV 50-A	(50…1500) HV		12	45 729	Нет	52986-13	Нет	Нет	
281125303038	4302-2	Машина испытательная универсальная электромеханическая	TINIUS OLSEN серии ST	мод. 1ST, 5ST, 10ST, 25ST, 50ST, 100ST, 150ST, 300ST, 600ST	НПИ (1...600) кН	ПГ (в % от измер	12	42 859	Нет	64805-16	Нет	Нет	
281125303039	4302-2	Машина для испытания пружин	КВ 5000F, КВ 2000F, КВ 1000F		(50…5000) Н, (20…2000) Н; (10…1000) Н	ПГ ±0,5%	12	42 859	Нет	56708-14	Нет	Нет	
281125303040	4302-2	Машина испытательная универсальная	НИК-S/U	мод. НІ K-S, Н5 K-S, H10 K-S, H25 K-S, H50 K-S, H75 K-S, H100 K-U, H150 K-U, H200 K-U, H300 K-U	(0,05…50) кН	ПГ ±0,5%	12	42 859	Нет	34038-07	Нет	Нет	
281125303041	4302-2	Машина испытательная универсальная	TIME WAW, TIME WEW, TIME WES		НПИ (50…2000) кН	ПГ ±1,0%	12	42 859	Нет	54230-13	Нет	Нет	
281125303042	4302-2	Машина испытательная	BP DLC, GP DLC, FU DLC, S6 DLC		НПИ (20…500) кН	КТ по ISO 7500-1	12	42 859	Нет	56452-14	Нет	Нет	
281125303043	4302-2	Машина испытательная	Multitest		НПИ (0,5…50) кН		12	42 859	Нет	59744-15	Нет	Нет	
281125303044	4302-2	Машина испытательная универсальная	ETM-C, ETM-D		(0,02…600) кН		12	42 859	Нет	58841-14	Нет	Нет	
281165303094	4302-2	Машина испытательная	UH	H-200кНХ-0,5; UH-200кНХh-0,5; UH-200кНХ-1; UH-200кНХh-1; UH-300кНХ-0,5; UH-300кНХh-0,5; UH-F300кНХ-0,5; UH-F300кНХh-0,5; UH-300кНХ-1; UH-300кНХh-1; UH-F300кНХ-1; UH-F300кНХh-1; UH-500кНХ-0,5; UH-500кНХh-0,5; UH-F500кНХ-0,5; UH-F500кНХh-0,5; UH-500кНХ-1; UH-500кНХh-1; UH-F500кНХ-1; UH-F500кНХh-1; UH-600кНХ-0,5; UH-600кНХh-0,5; UH-600кНХ-1; UH-600кНХh-1; UH-1000кНХ-0,5; UH-1000кНХh-0,5; UH-F1000кНХ-0,5; UH-F1000кНХh-0,5; UH-1000кНХ-1; UH-1000кНХh-1; UH-F1000кНХ-1; UH-F1000кНХh-1; UH-2000	(1…2000) кН.	ПГ = ± (0,5…2,0)	12	21 427	Нет	54996-13	Нет	Нет	
281125303045	4302-2	Машина испытательная универсальная	серии НЖU	мод. Н100KU	НПИ 100 кН	ПГ (в % от измер	12	42 859	Нет	49747-12	Нет	Нет	
286362101029	4302-2	Твердомер Роквелла	R574	R574T	HRA, HRB, HRC, HR15N, HR15T, HR30N, HR30T, HR45N. HR45T	ПГ ±(1-3) ед.тв.	12	23 440	Нет	46969-11	Нет	Нет	
281187101025	4302-2	Копер маятниковый	РН	РН-50Р, РН-50, РН-75, РН-100, РН-150, РН-300, РН-450, РН-750		ПГ ±0,5 %	12	21 392	Нет	68741-17	Нет	Нет	
281165303095	4302-2	Машина для испытаний на сжатие	С040PN		1500 кН	ПГ ± 1 %	12	21 427	Нет	48249-11	Нет	Нет	
281165303096	4302-2	Машина испытательная универсальная	ГМС-100А		от 5 до 50 тс	ПГ ± 1 %	12	21 427	Нет	1550-61	Нет	Нет	
281165303097	4302-2	Машина для испытаний на сжатие и изгиб	TESTING серии "1"			ПГ ±1%, ±2%	12	21 427	Нет	44609-10	Нет	Нет	
281125303046	4302-2	Система измерительная	ГОСТ-ТЕСТ				12	42 859	Нет	75946-19	Нет	Нет	
281132206134	4302-2	Динамометр на растяжение	ДР	ДР-10; ДР-20; ДР-35; ДР-50	10000кгс; 20000кгс; 35000кгс; 50000кгс		12	9 054	Нет	389-49	Нет	Нет	
281132206135	4302-2	Динамометр	ДР	ДР-0,1; ДР-0,5; ДР-20	20000кгс		12	9 054	Нет	389-55	Нет	Нет	
281132206136	4302-2	Динамометр	ДР	ДР-0,1; ДР-0,5	100кгс; 500кгс		12	6 382	Нет	389-55	Нет	Нет	
281132206137	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОР-50		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	678-68	Нет	Нет	
281132206138	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОС50тс		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	3609-73	Нет	Нет	
281132206139	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОР-50		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	7807-80	Нет	Нет	
281132206140	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда растяжение	ДОРЭ		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	15814-09	Нет	Нет	
281132206141	4302-2	Динамометр электронный	АЦД		свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,1	12	9 054	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281132206142	4302-2	Динамометр электронный	АЦД		до 50 кН (5 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,1	12	6 382	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281132206143	4302-2	Измеритель прочности	ОНИКС	ОНИКС-ОС; ОНИКС-ВД	-	-	12	9 054	Нет	26356-09	Нет	Нет	
281132206144	4302-2	Динамометр на сжатие	ДС	ДС-3	до 50 кН (5 тс)		12	6 382	Нет	702-51	Нет	Нет	
281132206145	4302-2	Динамометр	ДТ-02				12	3 706	Нет	1183-58	Нет	Нет	
281132206146	4302-2	Динамометр рабочий водный	ДРВ-2, ДРВ-5, ДРВ-10		до 50 кН (5 тс)		12	6 382	Нет	2212-66	Нет	Нет	
281132206147	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОР-0.1тс, ДОР-0.3тс, ДОР-0.5тс		до 50 кН (5 тс)		12	6 382	Нет	3605-73	Нет	Нет	
281100004070	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда конструкции Токаря Н.Г.	ДОУ-1, ДОУ-5тс		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	12 772	Нет	3610-73	Нет	Нет	
281182114002	4302-2	Динамометр становый	ДС-200				12	1 171	Нет	4561-74	Нет	Нет	
281132206148	4302-2	Динамометр образцовый растяжной	ДОР-3-10, ДОР-3-50		до 50 кН (5 тс)		12	6 382	Нет	7895-80	Нет	Нет	
281132206149	4302-2	Динамометр	ДОСМ-3-10У5 022, ДОСМ-3- 30У5023		до 50 кН (5 тс)		12	6 382	Нет	11157-87	Нет	Нет	
281132206150	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОСМ (ДОСМ-3-0,5У 5093, ДОСМ-3-1У 5094, ДОСМ-3-2У 5095, ДОСМ-3-10У 5096, ДОСМ-3-30У 5097, ДОСМ-3-50У 5098)		до 50 кН (5 тс)		12	6 382	Нет	11157-92	Нет	Нет	
281132206151	4302-2	Динамометр образцовый переносной	ДОРМ, мод. ДОРМ-3-0,5У, ДОРМ-3-1У, ДОРМ-3-2У, ДОРМ-3-5У, ДОРМ-3-10У, ДОРМ-3-50У		до 50 кН (5 тс)		12	6 382	Нет	26688-04	Нет	Нет	
281100004071	4302-2	Динамометр переносной этапонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОУ-3-И		универсальный до 50 кН (5 тс)		12	12 772	Нет	27202-04	Нет	Нет	
281132206152	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП	ДЭП/3-1Д-хС	до 50 кН (5 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,1	12	6 382	Нет	66698-17	Нет	Нет	
281132206153	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП	ДЭП/3-1Д-хР	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,1	12	9 054	Нет	66698-17	Нет	Нет	
281100004072	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП	ДЭП/3-1Д-хУ	универсальный до 50 кН (5 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,1	12	12 772	Нет	66698-17	Нет	Нет	
281100004073	4302-2	Динамометр электронный переносной	ДЭП	ДЭП/3-1Д-хУ	универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГ ±0,06%, ±0,1	12	17 996	Нет	66698-17	Нет	Нет	
281100004074	4302-2	Комплект динамометров	GS-SYS03		универсальный до 50 кН (5 тс)	КТ 0,5	12	12 772	Нет	33392-06	Нет	Нет	
281100004075	4302-2	Комплект динамометров	GS-SYS03		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	КТ 0,5	12	17 996	Нет	33392-06	Нет	Нет	
286320101004	4302-2	Мера твердости образцовая	МТР		Значения чисел твердости меры HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10, 65±5)		24	2 293	Нет	1054-91	Нет	Нет	
286320101005	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ и МТСР-МЕТ	МТР-МЕТ	HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10, 65±5)		24	2 293	Нет	31735-06	Нет	Нет	
286320101006	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ	МТР-МЕТ	HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10, 65±5)		24	2 293	Нет	46991-16	Нет	Нет	
286320301002	4302-2	Мера твердости образцовая	МТСР		HR15N, HR30N, HR45N, HR30T		24	2 266	Нет	2010-91	Нет	Нет	
286320301003	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ и МТСР-МЕТ	МТСР-МЕТ	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T		24	2 266	Нет	31735-06	Нет	Нет	
286320301004	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ, МТСР-МЕТ	МТСР-МЕТ	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T		24	2 266	Нет	46991-16	Нет	Нет	
286220101003	4302-2	Мера твердости	МТВ-П		HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75;		24	2 286	Нет	2009-64	Нет	Нет	
286220101004	4302-2	Мера твердости образцовая	МТВ		HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75;		24	2 286	Нет	5933-91	Нет	Нет	
286220101006	4302-2	Мера твердости (микротвердости) эталонная Виккерса	МТВ-МЕТ и ММТВ-МЕТ	МТВ-МЕТ	HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам	-	24	2 286	Нет	65701-16	Нет	Нет	Модификацию ММТВ-МЕТ не поверяем
286120101005	4302-2	Мера твердости образцовая	МТБ		НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10; НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10		24	2 371	Нет	5932-91	Нет	Нет	
286120101006	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ	МТБ-МЕТ	НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10; НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10		24	2 371	Нет	31737-06	Нет	Нет	

286120101007	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ	МТБ-МЕТ	НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10; НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10		24	2 371	Нет	31737-16	Нет	Нет	
286120101008	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ	МТБ-МЕТ-W	HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 5/250/10; HBW 2,5/187,5/10; HBW 2,5/62,5/10		24	4 725	Нет	31737-16	Нет	Нет	
286120101009	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ-W		HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 5/250/10; HBW 2,5/187,5/10; HBW 2,5/62,5/10		24	4 725	Нет	31737-06	Нет	Нет	
281162207107	4302-2	Весы крановые цифровые	LK (LKR)/ Lke (LkeR)	LK (LKR)/Lke (LkeR)0,5, LK (LKR) / LKe (LKeR) 1, LK (LKR) / LKe (LKeR) 2, LK (LKR) / LKe (LKeR) 5, LK (LKR) LKe (LKeR) 10, LK (LKR)/LKe (LKeR) 20	НПИ, кг 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000.		12	10 627	Нет	14255-05	Нет	Нет	
281162207108	4302-2	Весы крановые электронные	ВК		ДИ, 2…150000 кг.		12	6 876	Нет	18057-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.09.2011 /Назначение и область применения прибора: Для статического взвешивания грузов, транспортируемых на крюке подъемных устройств в сфере распространения государственного метрологического надзора и контроля при взаимных расчетах в различных отраслях народного хозяйства, в том числе на предприятиях промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т.д. /Изготовитель: ЗАО "Весоизмерительная компания "Тензо-М", пос.Красково 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, ул.Вокзальная, 38. Тел./факс (495) 745-3030, www.tenso-m.ru, E-mail: tenso@tenso-m.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
281132206154	4302-2	Измеритель адгезии	ПСО-1МГ4, ПСО-2,5МГ4, ПСО-5МГ4, ПСО-10МГ4		ДИ, кН 0,05…1; 0,1…2,5; 0,2…5; 0,4…10.	ПГ, ±2 %	12	6 382	Нет	32173-06	Нет	Нет	
281132206155	4302-2	Адгезиметр покрытий отрывного типа механический	ELCOMETER 106				24	6 382	Нет	35731-15	Нет	Нет	
281100004076	4302-2	Датчик силоизмерительный тензорезисторный	TS21, TX, TX25, UM, UMA, UMM, UMMA, UMI, UL, UL12, US		до 50 кН (5 тс)		12	12 772	Нет	37872-08	Нет	Нет	
281100004077	4302-2	Датчик силоизмерительный тензорезисторный	TS21, TX, TX25, UM, UMA, UMM, UMMA, UMI, UL, UL12, US		свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	17 996	Нет	37872-08	Нет	Нет	
281132206156	4302-2	Устройство силоизмерительное	DN-FGA		ДИ, Н 0,01…20; 0,1…500; 1…500; 1…1000; 1…5000; 10…20000; 10…50000	ПГ ±0,2 %	12	6 382	Нет	37874-08	Нет	Нет	
281132206157	4302-2	Адгезиметр гидравлический	ELCOMETER 108		ДИ, 0…18 МПа	ПГ ±1 %	24	6 382	Нет	38268-08	Нет	Нет	
281132206158	4302-2	Адгезиметр покрытий отрывного типа гидравлический	ELCOMETER 108				24	6 382	Нет	38268-15	Нет	Нет	
28116207109	4302-2	Весы крановые электронные	ВК	ВК-1Д-1, ВК-1ДМ-1, ВК-1Д-2, ВК-1Д-3, ВК-2Д-1, ВК-2ДМ-1, ВК-2Д-2, ВК-2Д-3, ВК-5Д-1, ВК-5ДМ-1, ВК-5Д-2, ВК-5Д-3, ВК-10Д-1, ВК-10ДМ-1, ВК-10Д-2, ВК-10Д-3, ВК-20Д-1, ВК-20ДМ-1, ВК-20Д-2, ВК-20Д-3, ВК-50. ВК-50М	ДИ, кг 4…50000.		12	10 627	Нет	46616-11	Нет	Нет	
281132206159	4302-2	Адгезиметр механический	NOVOTEST АМЦ-1		ДИ, МПа 0…10	ПГ, МПа ±1	12	6 382	Нет	70502-18	Нет	Нет	
28116530309	4302-2	Прибор для определения сжимаемости и восстанавливаемости материалов	ПСП-72				12 месяц	13 316	Нет	28508-05	Нет	Нет	
28116530309	4302-2	Машина испытательная	P-5				12	21 427	Нет	510-50	Нет	Нет	
28116530310	4302-2	Машина испытательная	МУП-50				12	21 427	Нет	2052-65	Нет	Нет	
28116530310	4302-2	Машина разрывная испытательная	РМ-50				12	21 427	Нет	5649-76	Нет	Нет	
28116530310	4302-2	Машина для испытания на сжатие	МС-100, МС-500				12	21 427	Нет	9065-83	Нет	Нет	
28116530310	4302-2	Машина разрывная	2161 Р5				12	21 427	Нет	10655-86	Нет	Нет	
28116530310	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП-1	типоразмер ИП6010-100-1, ИП6011-500-1, ИП6012-1000-1, ИП6013-2000-1		ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	11161-00	Нет	Нет	
28116530310	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП-1	ИП6010-100-1, ИП6011-500-1, ИП6012-1000-1, ИП6013-2000-1, ИП6014-5000-1			12	21 427	Нет	11161-87	Нет	Нет	
28116530310	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП	ИП6010-100-1, ИП6011-500-1, ИП6012-1000-1, ИП6013-2000-1, ИП6014-5000-1			12	21 427	Нет	11161-90	Нет	Нет	
28116530310	4302-2	Машина для испытания пружин	МИП-1 5035				12	13 316	Нет	11732-89	Нет	Нет	
28116530310	4302-2	Машина для испытания асфальтобетонных материалов	ИП 5150-50		0…50 кН	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	15375-96	Нет	Нет	
28112530304	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z	Z1; Z2,5; Z005; Z10; Z20; Z30; Z50; Z100; Z150; Z250; Z400; Z600; Z1000; Z1200; Z2000	1…2000 кН	ПГ ±1 %	12	42 859	Нет	20385-00	Нет	Нет	
28112530304	4302-2	Машина для испытаний материалов универсальная	TIRAtest 2800		НПИ (0,5 кН; 2,5 кН; 3 кН; 5 кН; 10 кН; 20 кН; 50 кН; 100 кН; 300 кН; 500 кН; 600	ПГ ±0,5 %	12	42 859	Нет	23512-02	Нет	Нет	
28112530304	4302-2	Машина испытательная универсальная	Inspekt и Inspekt desk		НПИ, кН 10; 20; 30; 50; 100; 200/250; 300; 400; 500; 600	ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	42 859	Нет	29583-05	Нет	Нет	
28116530311	4302-2	Машина испытательная	MATEST	С, Е, исп. Е 156, Е 160, Е 181, Е 183, С 015, С 041, С 055, С 089-04, С 089-08, С 091-02, С 091-03			12	21 427	Нет	33829-07	Нет	Нет	
28112530305	4302-2	Машина испытательная гидравлическая	Super L	Super L 30, Super L 60, Super L120, Super L 200, Super L 300, Super L 400. Suoer L 600	НПИ, кН 150, 300, 600, 1000, 1500, 2000, 3000.	ПГ ±0,5 %	12	42 859	Нет	36472-07	Нет	Нет	
28112530305	4302-2	Машина для испытания конструкционных материалов	УТС 101	УТС 101-30, УТС 101-50, УТС 101-100	НПИ, кН 2, 5, 10, 30, 50, 100.		12	42 859	Нет	40647-09	Нет	Нет	
28116530311	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП-0		ДИ, кН 5…50, 10…100, 20…200, 50…500, 100…1000, 200…2000.	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	46533-11	Нет	Нет	
28116530311	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП-1		ДИ, кН 2…100, 10….500, 20….1000, 40…2000.	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	46534-11	Нет	Нет	
28116530311	4302-2	Машина испытательная универсальная	ИР 5082	ИР 5082-5, ИР 5082-50, ИР 5082-100, ИР 5082-200. ИР 5082-500	ДИ, кН 0…5, 0…50, 0…100, 0…200, 0…500.		12	42 859	Нет	50109-12	Нет	Нет	
28116530311	4302-2	Машина для испытаний	ИП-1А	ИП-1А-250/1000, ИП-1А-250/1500, ИП-1А-500АБ Универсал и ИП-1А-500АБ Универсал М	ДИ, кН 1…100; 10…49,9; 20…99,9; 30…149,9; 25…250; 50…500; 100…1000; 150…1500.	ПГ ±1 %; ±2 %	12	21 427	Нет	72129-18	Нет	Нет	
28116530311	4302-2	Машина испытательная	РМГ-МГ	РМГ-50МГ4, РМГ-100МГ4, РМГ-200МГ4, РМГ-300МГ4, РМГ-500МГ4	ДИ, кН 1…50, 2…100, 4…200, 6…300, 10…500.		12	21 427	Нет	52391-13	Нет	Нет	
28112530305	4302-2	Машина испытательная	AG-Xplus	AG-Xplus-0.5; AG-Xplus-1; AG-Xplus-HS-0,5; AG-Xplus-HS-1; AG-Xplus-SC-0,5; AG-Xplus-SC-1; AG-XDplus-0,5; AG-XDplus-1	ДИ, кН 0,01…600.	ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	42 859	Нет	54896-13	Нет	Нет	
28112530305	4302-2	Машина испытательная универсальная	РЭМ	РЭМ-0,1, РЭМ-0,2, РЭМ-0,5, РЭМ-1, РЭМ-2, РЭМ-3, РЭМ-0,1-М, РЭМ-0,2-М, РЭМ-0,5-М, РЭМ-1-М, РЭМ-2-М, РЭМ-3-М, РЭМ-0,1-А, РЭМ-0,2-А, РЭМ-0,5-А, РЭМ-1-А, РЭМ-2-А, РЭМ-3-А, РЭМ-5, РЭМ-10, РЭМ-20, РЭМ-50, РЭМ-100, РЭМ-200, РЭМ-300, РЭМ-500, РЭМ-600, РЭМ-5-М, РЭМ-10-М, РЭМ-20-М, РЭМ-50-М, РЭМ-100-М, РЭМ-200-М, РЭМ-300-М, РЭМ-500-М, РЭМ-600-М, РЭМ-5-А, РЭМ-10-А, РЭМ-20-А, РЭМ-50-А, РЭМ-100-А, РЭМ-200-А, РЭМ-300-А, РЭМ-500-А, РЭМ-600-А	ДИ, кН 0,1…600.	ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	42 859	Нет	57528-14	Нет	Нет	
281125303054	4302-2	Машина испытательная универсальная	РГМ	РГМ-100, РГМ-300, РГМ-600, РГМ-1000, РГМ-2000, РГМ-100-М, РГМ-300-М, РГМ-600-М, РГМ-1000-М, РГМ-2000-М, РГМ-100-А, РГМ-300-А, РГМ-600-А, РГМ-1000-А, РГМ-2000-А, РГМ-100-Г, РГМ-300-Г, РГМ-600-Г, РГМ-1000-Г, РГМ-2000-Г, РГМ-3000-Г, РГМ-5000-Г, РГМ-10000-Г, РГМ-100-Г-М, РГМ-300-Г-М, РГМ-600-Г-М, РГМ-1000-Г-М, РГМ-2000-Г-М, РГМ-3000-Г-М, РГМ-5000-Г-М, РГМ-10000-Г-М, РГМ-100-Г-А, РГМ-300-Г-А, РГМ-600-Г-А, РГМ-1000-Г-А, РГМ-2000-Г-А, РГМ-3000-Г-А, РГМ-5000-Г-А, РГМ-10000-Г-А			12	42 859	Нет	57860-14	Нет	Нет	
281125303055	4302-2	Машина испытательная универсальная гидравлическая	TINIUS OLSEN	серии SL, мод. 150SL, 300SL, 600SL, 1000SL, 1500SL, 2000SL, 3000SL	ДИ, кН 150, 300, 600, 1000, 1500, 2000, 3000.		12	42 859	Нет	64804-16	Нет	Нет	
281125303056	4302-2	Машина испытательная универсальная	ИТС 8000	ИТС 8111-Y-F, ИТС 8112-Y-F, ИТС 8012-Y-F, ИТС 8022-Y-F, ИТС 8013-Y-F, ИТС 8023-Y-F, ИТС 8024-Y-F, ИТС 8025-Y-F, ИТС 8026-Y-F, ИТС 8027-Y-F, ИТС 8212-Y-F, ИТС 8222-Y-F, ИТС 8213-Y-F, ИТС 8223-Y-F, ИТС 8214-Y-F, ИТС 8224-Y-F, ИТС 8225-Y-F, ИТС 8226-Y-F, ИТС 8227-Y-F, ИТС 8228-Y-F, ИТС 8229-Y-F, ИТС 8220-Y-F, ИТС 8313-Y-F, ИТС 8314-Y-F, ИТС 8315-Y-F			12	42 859	Нет	68432-17	Нет	Нет	
28116530311	4302-2	Машина испытательная универсальная	ЦДМУ-30			ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	75265-19	Нет	Нет	
28116530311	4302-2	Машина разрывная	РМП				12	21 427	Нет	656-51	Нет	Нет	
28116530311	4302-2	Машина разрывная для испытания одиночных нитей	РМ-3-1, РМ-30-1				12	13 316	Нет	764-68	Нет	Нет	

281165303119	4302-2	Машина для испытания пружин	МИП-10				12	13 316	Нет	902-63	Нет	Нет	
281165303120	4302-2	Машина испытательная универсальная	ГМС-50		ДИ, 2000…50000 кг.		12	21 427	Нет	955-54	Нет	Нет	
281165303121	4302-2	Машина разрывная испытательная для резины	РМИ-5, РМИ-5А				12	13 316	Нет	1531-61	Нет	Нет	
281165303122	4302-2	Машина испытательная	УММ-20				12	21 427	Нет	1549-65	Нет	Нет	
281165303123	4302-2	Машина универсальная испытательная с пульсатором	ГРМ-2А				12	21 427	Нет	1583-61	Нет	Нет	
281165303124	4302-2	Машина для определения предела прочности цемента	МИИ-100				12	21 427	Нет	2036-64	Нет	Нет	
281165303125	4302-2	Машина разрывная	Р-5		НПИ 5000 кгс.		12	21 427	Нет	3315-72	Нет	Нет	
281165303126	4302-2	Машина разрывная испытательная	РМ-50		ДИ, кН, 40…200; 100…500.	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	5649-97	Нет	Нет	
281165303127	4302-2	Комплекс измерительно-испытательный	Модуль (2022Р-01)				12	21 427	Нет	6021-77	Нет	Нет	
281165303128	4302-2	Машина испытательная	ФУ, ЦД, ЭДЦ, ФДМ,				12	21 427	Нет	9064-83	Нет	Нет	
281165303129	4302-2	Машина разрывная для испытания пластмасс	Z166P-5				12	21 427	Нет	10938-87	Нет	Нет	
281165303130	4302-2	Машина для испытания на растяжение	ИР-0	ИР 6053-100-0, ИР 6054-200-0, ИР 6055-500-0	ДИ, кН 2…20, 5…50, 10…100, 4…40, 20…200, 50…500; - перемещения активного захвата, мм 0,1…400, 0,2…40	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	12514-90	Нет	Нет	
281165303131	4302-2	Машина разрывная для статических испытаний металлов	Р-100		ДИ, кН 40…200, 100…500, 200…1000;	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	16610-97	Нет	Нет	
281165303132	4302-2	Машина разрывная	ИР 5143-200	ИР 5143-500-10, ИР 5143-500-11, ИР 5143-500-12	ДИ, 8…200 кН	ПГ в режиме рас	12	21 427	Нет	20228-00	Нет	Нет	
281125303057	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z	Z005; Z010; Z020; Z030; Z050; Z100; Z150; Z250; Z300; Z400 Z600; Z1200; Z1500; Z2000	НПИ, кН 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 150; 250; 300; 400; 600; 1200; 1500; 2000	ПГ ±1 %	12	42 859	Нет	20385-05	Нет	Нет	
281165303133	4302-2	Машина испытательная	МИР-К	МИР-50К, МИР-100К, МИР-200К, МИР-500К, МИР-1000К	НПИ, кН 1…50; 2…100; 4…200; 10…500; 20…1000.	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	23217-02	Нет	Нет	
281165303134	4302-2	Машина испытательная	МИРИ-К	МИРИ-50К, МИРИ-100К, МИРИ-200К, МИРИ-500К, МИРИ-1000К	НПИ, кН 1…50; 2…100; 4…200; 10…500; 20…1000.	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	23218-02	Нет	Нет	
281125303058	4302-2	Система для измерений параметров испытаний	8800	8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8841, 8842, 8871, 8872, 8874	НПИ, кН 0,25; 1; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000; 2500	ПГ ±0,5 %	12	42 859	Нет	27806-04	Нет	Нет	
281165303135	4302-2	Машина для испытания пружин	МИП	МИП-0,1 5053 и МИГИ 5035	ДИ, Н 1…100; 1…1000.	ПГ ±1 %	12	13 316	Нет	29190-05	Нет	Нет	
281165303136	4302-2	Машина для испытания пружин	TLS-I, TLS-S-I, TLS-S-II		НПИ, Н 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000.	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	36191-07	Нет	Нет	
281125303059	4302-2	Машина испытательная универсальная	НхК-(S,T)	Н1К-(S,T), Н5К-(S,T), Н10К-(S,T), Н25К-(S,T), Н50К-(S,T), Н75К-(S)	НПИ, кН 1, 5, 10, 25, 50, 75.	ПГ ±0,5 %	12	42 859	Нет	49746-12	Нет	Нет	
281125303060	4302-2	Машина для испытаний на кручение	TG	TG 9-1000, TG 9-500, TG 8-200, TG 8-100, TG 8-20			12	42 859	Нет	52480-13	Нет	Нет	
281165303137	4302-2	Машина для испытаний	ИП-1А	ИП-1А-500, ИП-1А-1000, ИП-1А-1500, ИП-1А-500АБ, ИП-1А-1000АБ	ДИ, кН 10…1500.		12	21 427	Нет	54895-13	Нет	Нет	
281125303061	4302-2	Машина испытательная гидравлическая	LX, DX, HDX, KX, KN, KPX, RD		ДИ, кН 0,6…150, 1,2…300, 2,4…600, 4…1000,6…1500, 2,4…600, 8…2000, 35…3500, 80…2000, 120…3000, 200…50	ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	42 859	Нет	55648-13	Нет	Нет	
281125303062	4302-2	Машина для испытаний листового металла на выдавливание	BUP	BUP 100, BUP 200, BUP 400, BUP 600, BUP 1000	ДИ, кН 10…130, 10…200, 10…400, 10…600, 25…1000.	ПГ ±5 %	12	53 846	Нет	55707-13	Нет	Нет	
281125303063	4302-2	Машина испытательная универсальная	Inspekt, Inspekt Table blue и Inspekt Table	Inspekt 100, Inspekt 150, Inspekt 200, Inspekt 250, Inspekt 300, Inspekt 400, Inspekt 500, Inspekt 600, Inspekt 1000, Inspekt 1200, Inspekt 1500, Inspekt 2000, Inspekt 2500	ДИ, кН 40 … 100, 60 … 150, 80 … 200, 100 … 250, 120 … 300, 160 … 400, 200 … 500, 240 … 600, 400 … 10	ПГ ±1 (0,5) %	12	42 859	Нет	60971-15	Нет	Нет	
281165303138	4302-2	Машина испытательная	C, E	E160-01N, E160PN102, E161-01N, E161PN177, E161PN124, E181N, E183N, E160N, E160PN126, E161-03N, E161PN183, E161PN191, C091-02N, C091PN110, C091PN103, C091-03N, C091PN109, C091PN132, C090-02N, C090PN111, C090-03N, C090PN139, C090-07N, C090PN140, C090PN141, C040N, C040PN170, C040PN120, C040PN172, C041N, C041PN144, C041PN145, C041PN147, C040PN110,	ДИ, кН: 25…250; 30…300; 50…500, 150…1500, 200…2000, 500…5000.	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	65079-16	Нет	Нет	
281165303139	4302-2	Машина для испытания на сжатие	ИП-1	ИП6010-100-1, ИП6011-500-1, ИП6012-1000-1, ИП6013-2000-1	НПИ, кН 100; 500; 1000; 2000.		12	21 427	Нет	11161-05	Нет	Нет	
281165303140	4302-2	Машина для испытания пружин	МИП-0,1 5053				12	13 316	Нет	12568-90	Нет	Нет	
281165303141	4302-2	Машина разрывная	ИР 5047-50, ИР 5047-50-01				12	21 427	Нет	12734-91	Нет	Нет	
281165303142	4302-2	Машина разрывная	ИР 5047-50	ИР 5047-50-01, ИР 5047-50-02, ИР 5047-50-10, ИР 5047-50-11	ДИ, 0…50 кН.	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	12734-99	Нет	Нет	
281125303064	4302-2	Машина универсальная испытательная	SP	SP400, SP600, SP1000, SP1200, SP15000, SP2000	НПИ, 400…2000 кН	ПГ ±1 %	12	42 859	Нет	20386-00	Нет	Нет	
281125303065	4302-2	Машина универсальная испытательная	LFM		НПИ, кН в зависимости от модификации 2,5; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0; 100; 150; 250; 400; 600; 1000	ПГ ±0,5 %	12	42 859	Нет	22711-02	Нет	Нет	
281125303066	4302-2	Машина испытательная универсальная	НхК-Т	Н1К-Т, Н5К-Т, Н10К-Т, Н25 К-Т, Н50К-Т и Н100К-Т	НПИ, кН 1, 5, 10, 25, 50, 100.	ПГ ±0,5 %	12	42 859	Нет	27603-09	Нет	Нет	
281125303067	4302-2	Система для измерения параметров испытаний	5500	5542, 5543, 5544, 5565,5581, 5564, 5584, 5566, 5567, 5569, 5582,5585	НПИ (в зависимости от модификации), кН 0,5; 1; 2; 5; 10; 30; 50;100;150;200	ПГ ±0,5 %	12	42 859	Нет	27808-04	Нет	Нет	
281165303143	4302-2	Машина испытательная	ИР-М-авто и Р-М-авто	ИР-100М-авто, ИР-200М-авто, ИР-500М-авто, Р-0,5М-авто, Р-5М-авто, Р-10М-авто, Р-20М-авто, Р-50М-авто, Р-100М-авто	НПИ, кН 5, 50, 100, 200, 500, 1000.		12	21 427	Нет	34285-07	Нет	Нет	
281125303068	4302-2	Машина испытательная универсальная	ИР5081	ИР 5081-01, ИР 5081-05, ИР 5081-1, ИР 5081-2, ИР 5081-5, ИР 5081-10	ДИ, кН 0…0,1; 0…0,5; 0…1; 0…2; 0…5; 0…10.		12	42 859	Нет	49654-12	Нет	Нет	
281125303069	4302-2	Машина испытательная электромеханическая	WDW	WDW-0,5, WDW-1, WDW-2, WDW-3, WDW-5, WDW-10, WDW-50, WDW-100, WDW-200, WDW-250, WDW-300, WDW-600	НПИ, кН 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 200, 250, 300, 600	ПГ ±1 %	12	42 859	Нет	57205-14	Нет	Нет	
281125303070	4302-2	Машина испытательная	LRu-2e, LRuE-2e, LRu-MA, LRu-DMA		ДИ, Н 4,5…4000, 1,5…10000, 0,1…250.	ПГ ±1 %	12	42 859	Нет	59308-14	Нет	Нет	
281165303144	4302-2	Машина испытательная на сжатие и изгиб	Toni	ToniNORM, ToniPRAX, ToniZEM, ToniCOMP, ToniFLEX, ToniPACT II, ToniTOP	ДИ, кН 0,1…5000.	ПГ ±1 (2)%	12	42 859	Нет	63398-16	Нет	Нет	
281125303071	4302-2	Машина для испытания конструкционных материалов	И11М	И1158М-У-01-К, И1158М-У-02-К, И1158М-У-03-К, И1140М-У-01-К, И1140М-У-02-К, И1140М-У-03-К, И1147М-У-01-К, И1147М-У-02-К, И1147М-У-03-К, И1185М-У-01-К, И1185М-У-02-К, И1185М-У-03-К	ДИ, кН 0,0002…100.		12	42 859	Нет	63992-16	Нет	Нет	
281165303145	4302-2	Машина испытательная	FP-100/1		НПИ, кН 10, 100.	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	68593-17	Нет	Нет	
281125303072	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z	Z0.5, Z1.0, Z2.5, Z5.0, Z005, Z010, Z020, Z030, Z050, Z100, Z150, Z250, Z300, Z400, Z600, Z1200, Z1600, Z2000, Z2500, Z400, Z600, Z1200, Z1600, Z2000, Z2500			12	42 859	Нет	65734-16	Нет	Нет	
281165303146	4302-2	Машина испытательная	50SZD		НПИ, кН (тс) 490 (50)	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	66696-17	Нет	Нет	
281165303147	4302-2	Машина испытательная	ZDM 5/91		НПИ, 49 кН (5000 кгс).	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	67149-17	Нет	Нет	
281165303148	4302-2	Машина испытательная	ZDM 30		НПИ. 294 кН (30 тс).	ПГ ±1 %	12	21 427	Нет	67150-17	Нет	Нет	
281165303149	4302-2	Машина для испытания проволоки на скручивание	К-5				12	13 316	Нет	667-70	Нет	Нет	
281165303150	4302-2	Машина для испытания пружин	МИП-10				12	13 316	Нет	902-54	Нет	Нет	
281165303151	4302-2	Машина испытательная	МИП-100				12	13 316	Нет	942-54	Нет	Нет	
281165303152	4302-2	Машина испытательная универсальная	УМ-5				12	21 427	Нет	1211-58	Нет	Нет	
281165303153	4302-2	Машина разрывная для испытания образцов материалов на растяжение при усилии до 500 кгс	МР-0,5-1				12	21 427	Нет	1463-61	Нет	Нет	
281165303154	4302-2	Пресс испытательный	ИП-М и ИП-М-авто	ИП-50М, ИП-100М, ИП-250М, ИП-500М, ИП-1000М. ИП-1250М, ИП-2000М, ИП-2500М			12	21 427	Нет	34287-07	Нет	Нет	

281165303155	4302-2	Пресс испытательный	C и L	65-L27C02 (L11G2/C, L1142); 65-L28C12 (L13G2/C, L1342/LC); 65-L27D12 (L11V2, L1152); 65-L28D12 (L13V2, L1352/LC); 65-L18C12 (L12G2/C); 65-L18D12 (L12V2); 50-C3422 (C34L2); 50-C13B02; 50-C13C02 (C34A2, C3442); 50-C4422 (C44L2); 50-C23B02; 50-C25B02; 50-C23C02 (C44A2, C4442); 50-C25C02; 50-C46B02 (C46L2, C4632); 50-C47B02; 50-C46C02 (C46G2, C4642); 50-C47C02; 50-C46D02 (C46V2, C4652); 50-C47D02; 50-C5422 (C54L2); 50-C34B02; 50-C35B02; 50-C34C02; 50-C35C02; 50-C56B02 (C56L2, C5632); 50-	НПИ, кН 150, 300, 2000, 3000, 4000, 5000.		12	42 859	Нет	53049-13	Нет	Нет	
286000023018	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-3		ДИ твердости по шкалам "С" Роквелла - (22-68) HRC; Бринелля - (100-450) HB, "D" Шора - (22-99) HSD;	ПГ ±3 %	12	11 551	Нет	17956-98	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023019	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	МЕТ-У1		ДИ твердости по шкалам Бринелля 100…450 HB, "С" Роквелла 20…70 HRC, Виккерса 400…875 HV Шора "D" 23…	ПГ, ±3 HRC, ±12	12	11 551	Нет	19623-00	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023020	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	МЕТ-У1, МЕТ-У1А		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла 20…70 HRC, Бринелля 100…450 HB, Виккерса 400…875 HV, Шора "D" 2	ПГ, ±2HRC, ±12H	12	11 551	Нет	19623-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023021	4302-2	Прибор для измерения твердости	DynaPOCKET		ДИ твердости по шкалам "С" Роквелла (22…68) HRC, "B" Роквелла (35…100) HRB, Бринелля (75…650) HB, Ви	ПГ, ±2HRC, ±4 HI	12	10 123	Нет	21035-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023022	4302-2	Измеритель твердости ультразвуковой	УЗИТ-3		ДИ в единицах твердости 80…450 HB и 20…70 HRC		12	9 379	Нет	21303-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023023	4302-2	Твердомер динамический малогабаритный	ТДМ-2		ДИ: 20…70 HRC по шкале "С" Роквелла; 90…450 HB по шкале Бринелля	ПГ, ±2 HRC; ±15	12	9 379	Нет	21469-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023024	4302-2	Твердомер портативный динамический	МЕТ-Д1		ДИ твердости по шкалам 20…70 HRC (Роквелла); 75…650 HB (Бринелля); 75…1000 HV (Виккерса); 23…102 HSD	ПГ, ±2 HRC; ±12	12	11 551	Нет	22736-02	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023025	4302-2	Твердомер портативный динамический	МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла (20…70) HRC, Бринелля (75…650) HB, Виккерса (75…1000) HV, Ш	ПГ, ±2 HRC, ±12	12	11 551	Нет	22736-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023026	4302-2	Твердомер портативный комбинированный	МЕТ-УД, МЕТ-УДА		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла (20…70) HRC, Бринелля (75…650) HB, Виккерса (75…1000) HV, Ш	ПГ, ±2HRC, ±12 H	12	11 551	Нет	22737-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023027	4302-2	Прибор для измерения твердости	MIC 10, MIC 10DL		ДИ твердости по шкалам "С"Роквелла (22…68) HRC, "B" Роквелла (35…100) HRB, Бринелля (76…618) HB, Вик	ПГ, ±2HRC, ±4 HI	12	11 551	Нет	15449-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023028	4302-2	Твердомер	ТКМ-459		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла, HRC 20…70; Бринелля, HB 90…450; Виккерса, HV 240…940.		12	10 579	Нет	31763-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023029	4302-2	Твердомер	ТКМ-359		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла, HRC 20…70; Бринелля, HB 90…1500; Виккерса, HV 240…940.		12	10 579	Нет	31764-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023030	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-2, ТЭМП-3, ТЭМП-4		ДИ твердости по шкалам твердости Роквелла (22…68) HRC, Бринелля (100…450) HB, Виккерса (I00…950) HV,	ПГ, ±2,0; ±12,0; ±	12	11 551	Нет	35890-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023031	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-2, ТЭМП-3, ТЭМП-4		ДИ твердости HRC 20,0…70,0, HB 90…450, HV 400…875, HSD 30,0…99,9.	ПГ, ±2,0; ±12,0; ±	12	11 551	Нет	35890-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023032	4302-2	Твердомер динамический	PICCOLO		ДИ твердости по шкалам: - "С" Роквелла (20…68) HRC, - "B" Роквелла (38…100) HRB, - Бринелля (81…650)		12	10 123	Нет	38764-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023033	4302-2	Твердомер портативный динамический	Equotip 2, Equotip 3		ДИ твердости: (20…70) HRC, (38…100) HRB, (48…100) HRB, (70…100) HRB, (81…650) HB, (90…650) HB, (101…		12	10 123	Нет	56664-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023034	4302-2	Твердомер портативный динамический	Equotip Piccolo, Equotip Piccolo 2, Equotip Bambino, Equotip Bambino 2		ДИ по шкалам: (20…70) HRC, (38…100) HRB, (81…650) HB, (80…1000) HV, (30…100) HSD.	ПГ, ±2 HRC, ±4 H	12	10 123	Нет	56665-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023035	4302-2	Твердомер динамический портативный	ТВМ 1500 и ТВМ 1800		ДИ твердости шкалам, ед. твердости: HRC 20,0…70,0; HRB 80…100; HRA 80…86; HB 90…450; HV 400…850; HSD	ПГ, HRC ±2; HRB	12	11 551	Нет	57899-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023036	4302-2	Измеритель твердости динамический	ЭЛИТ-2Д		ДИ твердости 80…450 HB и 20…70 HRC	ПГ, <=±15, <=±2,(	12	9 379	Нет	21304-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
286000023037	4302-2	Прибор для измерения твердости	EQUOTIP 2		ДИ твердости по шкалам: "С" Роквелла (20…70) HRC, "B" Роквелла (38…100) HRB, "A" Роквелла (61…88) HR		12	10 123	Нет	28892-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 (комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку)
281187101026	4302-2	Копер маятниковый	9050		ДИ энергии, Дж 0,05…0,40, 0,10…0,80, 0,02…1,60, 0,03…2,20, 0,40…3,20, 0,50…4,00, 0,55…4,40.	ПГ, Дж ±0,005, ±0	12	22 246	Нет	53747-13	Нет	Нет	
281187101027	4302-2	Копер маятниковый	IT				12	22 246	Нет	32055-06	Нет	Нет	
281187101028	4302-2	Копер маятниковый	2012KM-30, 2010KM-30, 2011KM-30				12	10 904	Нет	6518-78	Нет	Нет	
281187101029	4302-2	Копер маятниковый	PH	PH-15, PH-25, PH-50, PH-75, PH-150, PH-300, PH-450, PH-600, PH-			12	22 246	Нет	22607-12	Нет	Нет	
281187101030	4302-2	Копер маятниковый	PIT-G, PIT-H, PIT-C, PIT-D	PIT452C-1, PIT452C-2, PIT452C-3, PIT452C-4, PIT452D-2, PIT452 D-3, PIT452 D-4, PIT452G-2, PIT452G-3, PIT452G-4, PIT752D-2, PIT752D-3, PIT752D-4, PIT752H-2, PIT752H-3, PIT752H-4	ДИ энергии, Дж 15…120, 30…240, 45…360, 60…480, 75…600.	ПГ, Дж ±1,5, ±3, ±	12	22 246	Нет	58694-14	Нет	Нет	
281165303156	4302-2	Пресс для испытания строительных материалов гидравлический малогабаритный	ПГМ-МГ4	ПГМ-100МГ4, ПГМ-500МГ4	До 1000 кН (100 тс)	ПГ ±1 %.	12	13 316	Нет	35217-07	Нет	Нет	
281165303157	4302-2	Пресс испытательный	ТП-1-10, ТП-1-100, ТП-1-350		До 1000 кН (100 тс)	ПГ ±1 %.	12	13 316	Нет	60244-15	Нет	Нет	
281165303158	4302-2	Пресс гидравлический	ПММ-125, ПММ-250, ПММ-500, ПММ-1000		Свыше 1000 кН (100тс)		12	20 270	Нет	1795-67	Нет	Нет	
281165303159	4302-2	Пресс гидравлический	ПР 1000		Свыше 1000 кН (100тс)		12	20 270	Нет	5651-76	Нет	Нет	
281187101031	4302-2	Копер маятниковый	МРХ	150МРХ, 300МРХ, 450МРХ, 600МРХ, 750МРХ, 900МРХ	ДИ энергии, Дж 15…120, 30…240, 45…360, 60…480, 75…600, 90…720.	ПГ, Дж ±1,5; ±3, ±	12	22 246	Нет	53741-13	Нет	Нет	
286000023038	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	Константа ТУ		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед; ±(10,	12	10 579	Нет	40554-09	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286362101031	4302-2	Твердомер Роквелла	4150 AK, 4150 BK, 4150 LK, 4150 SK, 4150 TK		ДИ твердости по шкалам: - HRC 20…67; - HRA 70…93; - HRB 25…100.	ПГ ±3,0 %	12	6 453	Нет	24482-03	Нет	Нет	
286000023039	4302-2	Твердомер стационарный Виккерса	ZHV 30		ДИ твердости по шкалам: HV0,2, HV0.5 - HV30, HV 50…950. 50…1500.		12	34 730	Нет	33595-06	Нет	Нет	
286362101032	4302-2	Твердомер Роквелла	LR-100R, LR-100RD, LR-100RDL		ДИ твердости по шкалам Роквелла: HRA 20…88, HRB 20…100, HRC 20…70.		12	6 453	Нет	36557-07	Нет	Нет	
286162103023	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Бринелля	ТБ-3000		ДИ твердости по методу Бринелля, ед. тв. НВ:8…450.	ПГ испытательны	12	9 522	Нет	54047-13	Нет	Нет	
286362101033	4302-2	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Супер-Роквелла	ТРС	ТРС 5009, ТРС 5009-01, 2143 ТРС, 2143 ТРС-М			12	6 453	Нет	10333-04	Нет	Нет	
286162103024	4302-2	Прибор универсальный для измерения твердости металлов и сплавов по методам Виккерса и Бринелля	ИТ 5010	ИТ 5010-01			12	18 321	Нет	11390-88	Нет	Нет	
286362101034	4302-2	Твердомер	206 RTD Digitronic		ДИ твердости по шкалам: Роквелла: HRA 70…93; HRB 25…100; HRC 20…70; Бринелля: HBW 2.5/62.5/10 80…650	ПГ ±3,0 %	12	23 440	Нет	29349-05	Нет	Нет	
286000023040	4302-2	Микротвердомер	MicroMet 5101, MicroMet 5103, MicroMet 5104, MicroMet 5114, MicroMet 5124				12	34 730	Нет	31738-08	Нет	Нет	
286000023041	4302-2	Микротвердомер	HMV-2T		ДИ твердости по шкалам, HV: HV0,01 50…150; HV0,025 50…450; HV0,05; HV0,1 50…850; HV0,2; HV0,3; HV0,5		12	34 730	Нет	34800-07	Нет	Нет	
286000023042	4302-2	Твердомер стационарный универсальный	HBRV-187,5; HBRVU-187,5		ДИ твердости. - по шкалам Виккерса, HV: 294,2; 980,7; 200…1000; - по шкалам Роквелла: HRA 70…85, HRB		12	34 730	Нет	37518-08	Нет	Нет	
286162103025	4302-2	Твердомер стационарный Бринелля	TH600, HB3000B				12	9 522	Нет	37520-08	Нет	Нет	
286162103026	4302-2	Твердомер	Duramin-A300	Duramin-A300A, Duramin-A300B, Duramin-A300C, Duramin-A300CT, Duramin-A300D, Duramin-A300DT, Duramin-A300E			12	46 025	Нет	38043-08	Нет	Нет	
286162103027	4302-2	Твердомер стационарный универсальный	M4	M4U075G3, M4U250G3,			12	46 025	Нет	39831-08	Нет	Нет	

286162103028	4302-2	Микротвердомер	Tukon	Tukon 1102, Tukon 1202, Tukon 2500	ДИ твердости по шкале HV0,01, HV0,025 HV 50…300, по шкале HV 0,05 HV 50…500, по шкалам HV0,1, HV 50…	ПГ ±1,0 %	12	46 025	Нет	46970-11	Нет	Нет	
286000023043	4302-2	Микротвердомер	FM	FM800, FM300			12	34 730	Нет	46988-11	Нет	Нет	
286162103029	4302-2	Твердомер	КБ 5, КВ 10, КВ 30		ДИ твердости, HV 50…1500.		12	46 025	Нет	50399-12	Нет	Нет	
286000023044	4302-2	Микротвердомер	KBW		ДИ твердости, HV 100±50, 200±50, 300±50, 400±50, 500±50, 600±50, 800±150		12	34 730	Нет	50594-12	Нет	Нет	
286000023045	4302-2	Микротвердомер	LM248, LM248L		ДИ твердости: по шкале Виккерса (HV), HV 0,1 50…450; Виккерса (HV), HV 0,2 50…900; шкале Виккерса (H		12	34 730	Нет	55698-13	Нет	Нет	
286162103030	4302-2	Твердомер Бринелля	ТБ 5005А				12	13 158	Нет	60062-15	Нет	Нет	
286262102015	4302-2	Твердомер Виккерса	LV800, LV800L		ДИ твердости: по шкале Виккерса, HV, HV 0,3 50…1000; по шкалам Виккерса, HV, HV 0,5; HV 1; HV 2; HV		12	34 730	Нет	55700-13	Нет	Нет	
286262102016	4302-2	Твердомер	ИТБРВ	ИТБРВ-М, ИТБРВ-А, ИТБРВ-ММ, ИТБРВ-АМ, ИТБРВ-МФ, ИТБРВ-МЖ, ИТБРВ-			12	34 730	Нет	60665-15	Нет	Нет	
286362101035	4302-2	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	DuraJet 10				12	23 440	Нет	63406-16	Нет	Нет	
286262102017	4302-2	Твердомер Виккерса	DURASCAN-10 G5, DURASCAN-20 G5, DURASCAN-50 G5, DURASCAN-70 G5, DURASCAN-80 G5				12	53 064	Нет	66017-16	Нет	Нет	
286362101036	4302-2	Твердомер универсальный	МЕТОЛАБ 701, МЕТОЛАБ 702, МЕТОЛАБ 703				12	23 440	Нет	68619-17	Нет	Нет	
286362101037	4302-2	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла	ТКС-14-250				12	6 453	Нет	3541-73	Нет	Нет	
286262102018	4302-2	Прибор для определения твердости металлов и сплавов по методу Виккерса	ТП-7р-1				12	8 793	Нет	5000-75	Нет	Нет	
286162103031	4302-2	Твердомер стационарный универсальный	M5	M5C300G3, M5C030G3, M5U030G3			12	46 025	Нет	39832-08	Нет	Нет	
286362101038	4302-2	Твердомер	ИТР	ИТР-М, ИТР-А, ИТР-ММ, ИТР-АМ, ИТР-МФ, ИТР-МЖ, ИТР-АМПК	Нагрузка, Н 147,1; 294,2; 441,3; 588; 980; 1471.		12	23 440	Нет	60664-15	Нет	Нет	
286262102019	4302-2	Микротвердомер цифровой	DM8		ДИ твердости, HV 100±50, 200±50, 300±50, 400±50, 500±50, 600±50, 800±150, 1100±150.		12	34 730	Нет	29582-12	Нет	Нет	
286362101039	4302-2	Твердомер Роквелла	Метолаб 100, Метолаб 101, Метолаб 102, Метолаб 103, Метолаб 202, Метолаб 301		ДИ твердости 70 HR15N…94 HR15N, 40 HR30N…76 HR30N, 76 HR30N…86 HR30N, 40 HR45N…78 HR45N, 45 HR30T…70	ПГ ±1,0 HR15N, ±	12	23 440	Нет	65128-16	Нет	Нет	
286362101040	4302-2	Твердомер Роквелла	R574T		ДИ твердости по шкалам Роквелла 80…86 HRA, 70…80 HRA, 80…100 HRB, 45…80 HRB, 20…30 HRC, 40…50 HRC, 6	ПГ ±1,2 HRA, ±1,	12	23 440	Нет	46969-11	Нет	Нет	
286362101041	4302-2	Твердомер Роквелла	R574R		ДИ твердости по шкалам Роквелла 80…86 HRA, 70…80 HRA, 80…100 HRB, 45…80 HRB, 20…30 HRC, 40…50 HRC, 6	ПГ ±1,2 HRA, ±1,	12	6 453	Нет	46969-11	Нет	Нет	
286362101042	4302-2	Твердомер Роквелла	R574S		ДИ твердости по шкалам Супер-Роквелла 90…94 HR15N, 70…90 HR15N, 40…76 HR30N, 76…84 HR30N, 20…78 HR45	ПГ ±1,0 HR15N, ±	12	6 453	Нет	46969-11	Нет	Нет	
270100043021	4302-2	Преобразователь перемещений (деформаций) контактный	100SC, 100RC		ДИ перемещений, мм 2,5…580; 0…725		12 месяц	16 413	Нет	70431-18	Нет	Нет	
286162103032	4302-2	Твердомер EMCO-TEST V5C 300 G3	EMCO-TEST V5C 300 G3		от 95 до 500 HBW; 250 (2452), 500 (4903),750 (7355), 1000 (9807),1500 (14710), 3000 (29420)	± 3 %; ± 1 %	12	46 025	Нет	34148-07	Нет	Нет	
281125303073	4302-2	Машина испытательная универсальная	ИР 509	ИР 5092-5; ИР 5092-50; ИР 5092-100, ИР 5092-200; ИР 5092-300; ИР 5092-500; ИР 5092-600	ДИ силы, кН 0,002…600.	ПГ , % ±0,5	12	42 859	Нет	67314-17	Нет	Нет	
281125303074	4302-2	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей	04116А				12	19 305	Нет	10651-86	Нет	Нет	
281125303075	4302-2	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей	04116				12	20 406	Нет	10650-07	Нет	Нет	
281132206160	4302-2	Динамометр электронный на растяжение, сжатие	АЦД	АЦДС; АЦДР	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	9 054	Нет	32778-06	Нет	Нет	
281162207116	4302-2	Весы крановые электронные	ВК		ДИ, кг 4…20000		12	10 627	Нет	18057-06	Нет	Нет	
286420101002	4302-2	Мера твердости эталонная Шора	МТШ-МЕТ		30HSD; 60HSD; 90HSD		24	3 041	Нет	31734-16	Нет	Нет	
281165303161	4302-2	Машина для испытаний	ПМ-1А	мод. ПМ-1А-10, ПМ-1А-30, ПМ-1А-70АБ, ПМ-1А-100АБ	ДИ силы, кН 0,02…10,00, 0,05…30,00, 0,1…70,0, 0,1…100,0.	ПГ измерений си	12	21 427	Нет	70352-18	Нет	Нет	
286000023047	4302-2	Твердомер динамический	ТУКАН К-18		ДИ твердости по шкалам: HRC, HB		12	10 123	Нет	73181-18	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281132206161	4302-2	Динамометр электронный растяжения или сжатия	ДМ-МГ	ДМР; ДМС	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО:±0,12%; ±0,	12	9 054	Нет	35793-07	Нет	Нет	
286362101043	4302-2	Прибор для измерения твердости клинков холодного оружия переносной	Алмаз		ДИ твердости, HRC 20…68.	ПГ, HRC ±1,5	12	6 453	Нет	57979-14	Нет	Нет	Требуется подготовка к поверке, стоимость 4,25 часа
286000023048	4302-2	Твердомер универсальный	NOVOTEST T		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	2,0 ед 10 -15 ед	12	10 579	Нет	75567-19	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281125303076	4302-2	Машина испытательная универсальная	LFM	мод. LFM-L-0.1, LFM-L-0.2, LFM-L-0.5, LFM-C-1, LFM-L-1, LFM-C-3, LFM-C-5, LFM-L-5, LFM-10, LFM-C-10, LFM-L-10, LFM-Z-10, LFM-20, LFM-C-20, LFM-L-20, LFM-Z-20, LFM-C-25, LFM-L-25, LFM-30, LFM-Z-30, LFM-50, LFM-C-50, LFM-Z-50, LFM-75, LFM-100, LFM-Z-100, LFM-125, LFM-150, LFM-200, LFM-Z-200, LFM-250, LFM-Z-250, LFM-300, LFM-Z-300, LFM-400, LFM-Z-400, LFM-500, LFM-Z-500, LFM-600, LFM-Z-600, LFM-1000, LFM-1200, LFM-1500, LFM-2000	НПИ силы, кН 0,01…0,10; 0,01…0,20; 0,01…0,50; 0,01…1,00; 0,01…3,00; 0,01…5,00; 0,1…10,0; 0,5…20,	ПГО измерения с	12	42 859	Нет	68935-17	Нет	Нет	
281125303077	4302-2	Машина испытательная универсальная электромеханическая	CMT, CMT-L, LDS, LDS-L				12	42 859	Нет	68645-17	Нет	Нет	
281165303162	4302-2	Пресс гидравлический	ПРГ-1	ПРГ-1-10, ПРГ-1-20, ПРГ-1-50, ПРГ-1-70, ПРГ-1-100	ДИ силы, кН 1…100.	ПГО измерений с	12	13 316	Нет	69426-17	Нет	Нет	
281165303163	4302-2	Пресс испытательный	UNIFRAME 70-T0108/E		НПИ нагрузка, кН 50.	ПГО, % ±1.	12	13 316	Нет	52485-13	Нет	Нет	
281165303164	4302-2	Машина для испытаний материалов	TESTING серии 1	1.0241, 1.0243, 1.0244, 1.0244-S01, 1.0244D-S02, 1.0254, 1.0255	ДИ силы, кН: 20…200, 2…10, 10…200, 0,5…10,0, 5…250, 0,5…15,0, 5…250, 25…250, 1,5…15,0.	ПГО силы, % ±2;	12	21 427	Нет	44609-16	Нет	Нет	
281125303078	4302-2	Машина испытательная для определения предела прочности формовочных и стержневых смесей	04116Б	04116Б			12	19 305	Нет	10652-88	Нет	Нет	
281100004078	4302-2	Динамометр электронный	АЦДУ		Универсальный, до 50 кН (5тс)	ПГО, % ±0,06, ±0	12	12 772	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281100004079	4302-2	Динамометр электронный	АЦДУ		Универсальный, свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО, % ±0,06, ±0	12	17 996	Нет	67638-17	Нет	Нет	
281125303079	4302-2	Машина испытательная универсальная	РЭМ			ПГО измерений с	12	42 859	Нет	76470-19	Нет	Нет	
281125303080	4302-2	Машина испытательная универсальная сервогидравлическая	LFV	мод. LFV5, LFV10, LFV25, LFV30, LFV50, LFV100, LFV150, LFV200, LFV250, LFV300, LFV350, LFV500, LFV600, LFV1000, LFV1500		ПГО измерения н	12	42 859	Нет	28351-09	Нет	Нет	
281125303081	4302-2	Машина испытательная универсальная сервогидравлическая	LFV	мод. LFV5, LFV10, LFV30, LFV50, LFV100, LFV150, LFV200, LFV250, LFV300, LFV350, LFV500, LFV600, LFV1000, LFV1500		ПГО измерения н	12	42 859	Нет	28351-04	Нет	Нет	
281100004080	4302-2	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОУ-3-И		Универсальный, до 50 кН (5тс)		12	12 772	Нет	27202-09	Нет	Нет	
281100004081	4302-2	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОУ-3-И		универсальный свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)		12	17 996	Нет	27202-09	Нет	Нет	
281162207124	4302-2	Весы крановые	ВЭК	-	Нагрузка, кг 1…5000.	-	12	7 363	Нет	64946-16	Нет	Нет	Выдан до: 07.09.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерения массы грузов при статическом взвешивании. /Изготовитель: ООО "СмартВес", г.С.-Петербург 195248, Ириновский пр-т, д.2, лит.Л, пом.119, т/ф (495) 408-67-90, 579-98-36, 579-98-41; 195176, ул.Львовская, д.8, Почт. адрес: 141700, МО, г.Долгопрудный, ул.Жуковского, д.2, www.smartves.ru, E-mail: info@smartves.ru, info@etalontenzo.ru /Испытания провер: СНИИМ (007) (310556 РА)
281132206162	4302-2	Динамометр электронный	ДАЦ		до 50 кН (5 тс)	ПГО: ±0,12%; ±0,	12	6 382	Нет	62012-15	Нет	Нет	
320100004011	4302-2	Комплекс измерительный	TKDL-SPR	мод. T, C, R	ДИ температуры -30…30 °С.	ПГ измерений тем	24	6 881	Нет	37130-08	Нет	Нет	Выдан до: 16.08.2018 /Назначение и область применения прибора: Для измерений и регистрации температуры с заданным интервалом времени, регистрации состояния технологических параметров в кузовах рефрижераторного транспорта при транспортировке. /Изготовитель: Фирма "Ingersoll-Rand International Ltd.", Ирландия 170/175 Lakeview Drive Airside Business Park Swords Terr. (+353) 1 870 7000, www.irco.com, E-mail: info@irco.com /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
281162207127	4302-2	Весы крановые	ВЭК	-	-	-	12	7 363	Нет	64946-16	Нет	Нет	
286362101044	4302-2	Твердомер цифровой	206 RTD Digitronic		ДИ твердости по шкалам Роквелла: HRA 20…88; HRB 20…100; HRC 20…70.		12	6 453	Нет	51944-12	Нет	Нет	
286000023050	4302-2	Твердомер цифровой	LD 3000		ДИ твердости по шкалам: HRC; HRA; HRB; HV; HB		12	34 730	Нет	62045-15	Нет	Нет	
286262102020	4302-2	Твердомер стационарный универсальный	UH 930					34 730	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281187101032	4302-2	Молот Шарпи	Lab Test CHK 300J					22 246	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281125303082	4302-2	Машина испытательная универсальная	Альфред Амслер-10					42 859	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281125303083	4302-2	Электромеханическая испытательная машина	Lab Test 5.100SPI					42 859	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281165303165	4302-2	Машина разрывная	ФМ-250	ФМ-250				21 427	Нет		Да	Нет	Только калибровка
281132206163	4302-2	Динамометр электронный	МЕГЕОН	исп. 53050, 53100, 53200, 53500	ДИ силы, Н 10…50, 10…100, 20…200, 50…500.	ПГО измерений с	12	12 772	Нет	80546-20	Нет	Нет	
281132206164	4302-2	Измеритель прочности бетона	ПОС-МГ4		до 50 кН (5тс)		12	6 382	Нет	77107-19	Нет	Нет	
286162103033	4302-2	Прибор универсальный для измерения твердости металлов и сплавов	2137				12	18 321	Нет	9734-84	Нет	Нет	

286362101045	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТК-3				12	6 453	Нет	2184-66	Нет	Нет	
281132206165	4302-2	Динамометр на сжатие			до 50 кН (5 тс)			6 382	Нет		Да	Нет	
281132206166	4302-2	Динамометр на растяжение			до 50 кН (5 тс)			6 382	Нет		Да	Нет	
281132206167	4302-2	Динамометр на сжатие			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			9 054	Нет		Да	Нет	
281132206168	4302-2	Динамометр на растяжение			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			9 054	Нет		Да	Нет	
281100004082	4302-2	Динамометр универсальный			до 50 кН (5 тс)			12 772	Нет		Да	Нет	
281100004083	4302-2	Динамометр универсальный			свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)			17 996	Нет		Да	Нет	
286000023051	4302-2	Твердомер портативный						11 551	Нет		Да	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286420101003	4302-2	Мера твердости	МТР	по шкалам HRC; HRA; HRB				2 898	Нет		Да	Нет	
286420101004	4302-2	Мера твердости	МТСР	по шкалам HR15N; HR30N; HR45N; HR30T				2 898	Нет		Да	Нет	
286420101005	4302-2	Мера твердости	МТВ	по шкалам HV5; HV10; HV20; HV30; HV50; HV100				2 898	Нет		Да	Нет	
286420101006	4302-2	Мера твердости	МТБ	по шкалам HB 2,5/62,5; HB 2,5/187,5; HB 5/250; HB 5/750; HB 10/1000; HB 10/3000				2 898	Нет		Да	Нет	
286120101010	4302-2	Мера твердости	МТБ-W	по шкалам HBW 2,5/62,5; HBW 2,5/187,5; HBW 5/250; HBW 5/750; HBW 10/1000; HBW 10/3000				4 725	Нет		Да	Нет	
286420101007	4302-2	Мера твердости	МТШ	по шкалам HSD				2 898	Нет		Да	Нет	
281125303084	4302-2	Машина для испытания конструкционных материалов на кручение	ИМК				12 месяцев	42 859	Нет	77027-19	Нет	Нет	
281182114003	4302-2	Динамометр становый	ДС-200, ДС-500		до 500 даН	ПГ ±3%	12	1 171	Нет	4562-74	Нет	Нет	
281187101033	4302-2	Копер маятниковый	МК-300				12	22 246	Нет	39631-08	Нет	Нет	
270100043023	4302-2	Датчик перемещений (деформаций)	HTV	мод. HTV-1, HTV-2, HTV-3, HTV-4	ДИ, мм -10…+10.		12 месяцев	16 413	Нет	53732-13	Нет	Нет	
281125303085	4302-2	Машина универсальная испытательная	ОС				12	42 859	Нет	82878-21	Нет	Нет	
281100004084	4302-2	Динамометр электронный универсальный	АЦДУ		универсальный свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)		12	17 996	Нет	32778-06	Нет	Нет	
281125303086	4302-2	Машина испытательная универсальная	РКМ svo			ПГ ±0.5 %; ±1 %	12	42 859	Нет	78933-20	Нет	Нет	
286362101046	4302-2	Твердомер Роквелла	4150AK, 4150BK, 4150LK, 4150SK, 4150TK				12	6 453	Нет	62141-15	Нет	Нет	
286162103034	4302-2	Твердомер универсальный	Integral 5				12	46 025	Нет	35174-14	Нет	Нет	
286162103035	4302-2	Твердомер Бринелля	EASY 3000				12	13 158	Нет	71222-18	Нет	Нет	
270100043024	4302-2	Измеритель перемещений (деформаций) контактный	3542		ДИ, мм -10…100.	ПГ приведенной	12	16 413	Нет	70126-18	Нет	Нет	
281125303087	4302-2	Машина испытательная универсальная	РКМ	РКМ Х.1 и РКМ Х.2	ДИ силы, кН 0,001…0,1; 6…600.	ПГ измерений си	12	42 859	Нет	72742-18	Нет	Нет	
286262102021	4302-2	Твердомер Виккерса	Q10M, Q10A, Q10A+, Q30M, Q30A, Q30A+, Q60M, Q60A, Q60A+				12	53 064	Нет	70313-18	Нет	Нет	
281187101034	4302-2	Копер	МК	МК-15		ПГ ±0,5 %	12	21 392	Нет	511-50	Нет	Нет	
286262102022	4302-2	Твердомер стационарный универсальный	UH	UH250, UH930, UH750, UH3000			12	34 730	Нет	46968-11	Нет	Нет	
286000023052	4302-2	Твердомер портативный комбинированный	МЕТ-УД		ДИ: 20…70 HRC; 75…650 HB; 75…1000 HV; 23…102 HSD	ПГ ±2 HRC; ±12 Р	12	11 551	Нет	22737-02	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281125303088	4302-2	Машина испытательная универсальная электромеханическая	LabTest 6			ПГ ±0,5 %; ±1 %	12	42 859	Нет	64570-16	Нет	Нет	
281187101035	4302-2	Копер маятниковый	Impact		Номинальное значение потенциальной энергии маятника, Дж 300, 150, 300, 450, 1, 2, 2,75, 5,5, 11, 22.	Пределы допуска	12	22 246	Нет	48306-11	Нет	Нет	
281165303166	4302-2	Машина разрывная для испытаний матевиалов	2114 Р-0,5					21 427	Нет		Да	Нет	
281165303167	4302-2	Машина разрывная	ИР 5074-3			ПГ , % ±1	12	21 427	Нет	54993-13	Нет	Нет	
270100043025	4302-2	Датчик перемещений (деформаций)	AUTOX 750		ДИ (деформаций), мм 0…740.		12	16 413	Нет	74057-19	Нет	Нет	
281165303168	4302-2	Машина разрывная для испытания на растяжение проволоки, металлической ленты, тонкого листа	Р-0,5				12	21 427	Нет	3737-73	Нет	Нет	
281187101036	4302-2	Копер маятниковый	RKP, PSW	RKP 300, RKP 450, PSW 750	ДИ энергии, Дж 15…120, 30…240, 45…360, 60…480, 75…600.	ПГ измерения эн	12	22 246	Нет	22678-14	Нет	Нет	
286000023053	4302-2	Микротвердомер	ZHVμ-M, ZHVμ-S, ZHVμ-A		ДИ твердости, HV 50…1500.		12	34 730	Нет	75734-19	Нет	Нет	
281125303089	4302-2	Машина испытательная универсальная	РМ				12	42 859	Нет	78557-20	Нет	Нет	
281165303169	4302-2	Пресс испытательный	ТП-1	мод. ТП-1-10, ТП-1-100, ТП-1-350, ТП-1-500	ДИ, кН (1…10)…(200…2000).	ПГ измерений си	12	21 427	Нет	77495-20	Нет	Нет	
286000023054	4302-2	Микротвердомер	ZHV1-M		Испытательные нагрузки, Н (кгс) 0,490 (0,050); 0,981 (0,100); 1,961 (0,200); 2,942 (0,300); 4,903 (0	Пределы допуска	12	34 730	Нет	81944-21	Нет	Нет	
281125303090	4302-2	Система для измерений параметров испытаний	3300			ПГ ±0,5 %	12	42 859	Нет	27807-04	Нет	Нет	
281125303091	4302-2	Машина разрывная	РМУ-0,05-1			ПГ ±1 %	12	42 859	Нет	3218-72	Нет	Нет	
286000023055	4302-2	Микротвердомер	KBW 1, KBW 10		Испытательные нагрузки, Н 0,098; 0,245; 0,490; 0,981; 1,961; 2,942; 4,903; 9,807. 19.61.	ПГ нагрузок, % ±	12	34 730	Нет	70907-18	Нет	Нет	
286362101047	4302-2	Твердомер	ИТВ	мод. ИТВ-М, ИТВ-А, ИТВ-ММ, ИТВ-АМ, ИТВ-МФ, ИТВ-МЖ, ИТ-АМПК	ДИ твердости, HV 375…2000.	ПГ, % от числа те	12	23 440	Нет	60667-15	Нет	Нет	
281165303170	4302-2	Машина универсальная испытательная	УММ	мод. УММ-10, УММ-20, УММ-50, УММ-100, УММ-200			12	21 427	Нет	1550-68	Нет	Нет	
286000023056	4302-2	Твердомер (дюрометр) портативный	ТПШ	ТПШ-А, ТПШ-С, ТПШ-Д	10-100 усл. ед.	ПГ ±1.0 ед	12	10 662	Нет	79684-20	Нет	Нет	
281187101037	4302-2	Копер маятниковый	IT				12	22 246	Нет	32055-11	Нет	Нет	
281125303092	4302-2	Машина универсальная испытательная	Z				12	42 859	Нет	83582-21	Нет	Нет	
286162103036	4302-2	Твердомер универсальный	O3000CS, O3000C				12	58 071	Нет	64398-16	Нет	Нет	
270100043028	4302-2	Измеритель перемещений (деформаций) оптический бесконтактный	VEX				12	16 413	Нет	70555-18	Нет	Нет	
286162103037	4302-2	Твердомер Бринелля	МЕТОЛАБ 601, МЕТОЛАБ 601-01, МЕТОЛАБ 602, МЕТОЛАБ 603, МЕТОЛАБ 604				12	13 158	Нет	65684-16	Нет	Нет	
281165303171	4302-2	Пресс испытательный	ДТС				12	21 427	Нет	75844-19	Нет	Нет	
286000023058	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	Инатест		ДИ твердости по шкале "С" Роквелла (20…70) HRC, по шкале Бринелля (90…150) HB, (150…300) HB, (300…45		12	10 579	Нет	43690-10	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281132206169	4302-2	Измеритель прочности бетона	ПОС-50МГ4		Диапазон измерений силы, кН 5…60, 7…100, 0,1…2,0.	ПГО, % ±2	12	6 382	Нет	27498-09	Нет	Нет	
286262102023	4302-2	Микротвердомер	MicroMet 5101, MicroMet 5103, MicroMet 5104, MicroMet 5114		ДИ твердости по шкале Виккерса, HV 50…1200.	ПГ ±3…±60 HV.	12	34 730	Нет	31738-06	Нет	Нет	
281187101038	4302-2	Копер маятниковый	JB, JB-D, JB-B, JB-S, JB-W, JBU, JBU-D	JB-300B	150 Дж; 300 Дж	± 0,5 %	12	22 246	Нет	67757-17	Нет	Нет	
281162207139	4302-2	Весы крановые	PORT-A-WEIGH		НПИ 20000кг		12	10 728	Нет	17919-98	Нет	Нет	
281162207140	4302-2	Весы крановые	TRANS-WEIGH		НПИ кг, 250, 1000, 2500, 5000, 10000, 15000, 25000		12	10 728	Нет	17918-98	Нет	Нет	
281165303172	4302-2	Прибор для испытания каменной кладки	ПИК-20Р			ПГ ±3 %	12	21 427	Нет	16539-97	Нет	Нет	
281132206170	4302-2	Динамометр на растяжение	-	-	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	-	Да	Нет	
281132206171	4302-2	Динамометр на сжатие	-	-	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	-	Да	Нет	
281100004085	4302-2	Динамометр электронный	ТС603	ТС603У	Универсальный, до 50 кН (5тс)	КТ (0,5; 1; 2)	12	12 772	Нет	59692-15	Нет	Нет	
281132206172	4302-2	Динамометр переносной эталонный 3-го разряда на растяжение и сжатие	ДОР-3-И, ДОС-3-И	-	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	ПГО: 0,2%	12	9 054	Нет	27202-04	Нет	Нет	
286000023059	4302-2	Твердомер универсальный	ТВМ	-	НВ, HRC, HRA, HRB, HV	-	12	11 250	Нет	78544-20	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281125303093	4302-2	Машина испытательная универсальная	Instron 1195	-	0-100 кН	0,5 %	12	42 859	Нет	35964-07	Нет	Нет	
286000023060	4302-2	Прибор для измерения твердости портативный многофункциональный	Константа КТ	-	20-70 HRC 70-450 HB 75-1000 HV	ПГ ±2,0 ед; ±(10,	12	10 579	Нет	75948-19	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000023061	4302-2	Твердомер универсальный	УТ Tochline	мод. УТ 5021МС Tochline, УТ 5021М-01 Tochline, УТ 5021М-01С Tochline, УТ 5021ПА Tochline	Испытательные нагрузки, Н 49,03; 98,07; 196,13; 294,2; 490,3; 980,67.	Пределы допуска	12	34 730	Нет	77460-20	Нет	Нет	
281165303173	4302-2	Машина разрывная	Р-100	-	-	-	12	21 427	Нет	3112-72	Нет	Нет	
281187101039	4302-2	Копер маятниковый	ТСМК	ТСМК-5-Х-Х, ТСМК-50-Х-Х, ТСМК-150-Х-Х, ТСМК-300-Х-Х, ТСМК-450-Х-Х, ТСМК-750-Х-Х	ДИ энергии, Дж 0,05…0,40; 0,10…0,80; 0,20…1,60; 0,25…2,00; 0,275…2,200; 0,40…3,20; 0,50…4,00.	ПГ измерения эн	12	22 246	Нет	71195-18	Нет	Нет	
286362101048	4302-2	Твердомер для измерения твердости по методу Роквелла	ТРТС	-	ДИ, HR 20…88, 20…100, 20…70, 70…100, 40…77, 60…100, 30…94, 30…100, 40…100, 20…115, 20…100.	-	12	23 440	Нет	50993-12	Нет	Нет	
281132206173	4302-2	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	ТМ	-	до 50 кН (5 тс) Растяжение или Сжатие	КТ по ГОСТ Р 55	12	6 382	Нет	53968-13	Нет	Нет	
281100004086	4302-2	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	ТМ	-	Универсальный, до 50 кН (5тс)	КТ по ГОСТ Р 55	12	12 772	Нет	53968-13	Нет	Нет	
281100004087	4302-2	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	ТМ	-	Универсальный, свыше 50 кН (5тс) до 500 кН (50 тс)	КТ по ГОСТ Р 55	12	17 996	Нет	53968-13	Нет	Нет	
281165303174	4302-2	Прибор сосредоточенного нагружения	ПСН-0.16.10	-	ДИ силы, кН 1…100.	ПГ измерений си	12	13 316	Нет	66902-17	Нет	Нет	
286162103038	4302-2	Твердомер универсальный	КВ 250, КВ 750, КВ 1000, КВ 3000, КВ 250 MHSR, КВ 750 MHSR, КВ 3000 MHSR	-	-	-	12	46 025	Нет	71447-18	Нет	Нет	
281165303175	4302-2	Пресс электрогидравлический испытательный	ПИ	-	НПИ силы (нагрузки), кН 10, 50, 100, 300, 600, 1000, 1500, 2000.	ПГ силы (нагрузк	12	21 427	Нет	79176-20	Нет	Нет	
281132206174	4302-2	Динамометр электронный	ДИН-1	ДИН-1С	ДИ силы, кН 0…100.	ПГ ±0,3 %	12	9 054	Нет	45146-10	Нет	Нет	
281132206175	4302-2	Динамометр электронный	АЦД	АЦДС, АЦДР	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	ПГО, % ±0,06, ±0	12	11 140	Нет	67638-17	Нет	Нет	
286162103039	4302-2	Твердомер Бринелля	Duramin-3000	-	HBW	-	12	13 158	Нет	85145-22	Нет	Нет	
281125303094	4302-2	Машина для испытаний конструкционных материалов	И21М	-	-	-	12	42 859	Нет	71418-18	Нет	Нет	Выдан до: 07.06.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы и перемещения при испытаниях материалов на растяжение, сжатие и изгиб в режиме статического нагружения. /Изготовитель: ООО "Точприбор-КБ", г.Иваново ул.Лежневская, д.183. Тел.: (4932) 21-01-24 Факс: (4932) 42-69-40 www.tochpribor-kb.ru, E-mail: tochpriborkb@yandex.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Ивановского ЦСМ (072) (311781 РА)
286262102024	4302-2	Твердомер Виккерса	DuraScan 50	-	-	-	12	34 730	Нет	67609-22	Нет	Нет	Выдан до: заа.№ 892, 1045 /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: Фирма "EMCO-TEST PruefmaSchinen GmbH", Австрия А-5431, Kuchl, Brennhoflehen-Kellau 174.Тел. +43 (06244) 20 438 www.emcotest.com, E-mail: office@emcotest.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)

286420101008	4302-2	Твердомер Роквелла-Бринелля	Durajet 10 G5	-	-	-	12	34 730	Нет	81541-21	Нет	Нет	Выдан до: 20.04.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла, Супер-Роквелла и Бринелля в соответствии с ГОСТ 9013-59, ГОСТ 22975-78, ГОСТ 9012-59. /Изготовитель: Фирма "EMCO-TEST PruefmaSchinen GmbH", Австрия A-5431, Kuchl, Brennhoflehen-Kellau 174.Тел. +43 (06244) 20 438 www.emcotest.com, E-mail: office@emcotest.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
286262102025	4302-2	Прибор для определения твердости металлов	ТП-2	-	(8-2000) HV	± 3%	12	8 793	Нет	541-61	Нет	Нет	
281165303176	4302-2	Пресс для испытания строительных материалов гидравлический малогабаритный	ПГМ-МГ4	-	Свыше 1000 кН (100тс)	ПГ ±1 %	12	20 270	Нет	35217-07	Нет	Нет	
286462101012	4302-2	Твердомер универсальный	Qness 250 EVO, Qness 750 EVO, Qness 3000 EVO, мод. Qness 250 CS EVO, Qness 250 C EVO, Qness 250 M EVO, Qness 250 E EVO, Qness 250 A EVO, Qness 250 A+ EVO, Qness 250 CA EVO, Qness 250 CA+ EVO, Qness 750 CS EVO, Qness 750 C EVO, Qness 750 M EVO, Qness 750 E EVO, Qness 750 A EVO, Qness 750 A+ EVO, Qnes	-	-	-	12	58 071	Нет	80002-20	Нет	Нет	
281132206176	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД	АЦДС, АЦДР	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	49465-12	Нет	Нет	
281162207141	4302-2	Динамометр образцовый переносной 3-го разряда сжатия	ДОСМ	-	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	15812-09	Нет	Нет	
281132206177	4302-2	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТВЗУ	ТВЗУ-0,001-N, ТВЗУ-0,002-N, ТВЗУ-0,003-N, ТВЗУ-0,005-N, ТВЗУ-0,006-N, ТВЗУ-0,01-N, ТВЗУ-0,02-N, ТВЗУ-0,03-N, ТВЗУ-0,05-N, ТВЗУ-0,1-N, ТВЗУ-0,15-N, ТВЗУ-0,2-N, ТВЗУ-0,3-N, ТВЗУ-0,5-N, ТВЗУ-0,6-N, ТВЗУ-1-N, ТВЗУ-1,5-N, ТВЗУ-2-N, ТВЗУ-3-N, ТВЗУ-5-N	до 50 кН (5 тс)	-	12	6 382	Нет	19765-15	Нет	Нет	
281132206178	4302-2	Устройство тензометрическое весоизмерительное электронное	ТВЗУ	ТВЗУ-6-N, ТВЗУ-10-N, ТВЗУ-15-N, ТВЗУ-20-N, ТВЗУ-30-N, ТВЗУ-40-N, ТВЗУ-50-N, ТВЗУ-60-N, ТВЗУ-100-N	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	-	12	9 054	Нет	19765-15	Нет	Нет	
281198501006	4302-2	Адгезиметр гидравлический автоматический	Elcometer 510	-	-	-	24	6 382	Нет	78178-20	Нет	Нет	
281132206179	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦД/1	АЦДС, АЦДР	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	50803-12	Нет	Нет	
281165303177	4302-2	Машина для испытания пружин	СТ	СТ; СТ-РС; СТ-Dual; СТ-РС-Dual и СТ-ALT	ДИ силы, Н (0,05…10)…(1000…200000).	ПГ измерения си	12	42 859	Нет	79278-20	Нет	Нет	
286462101013	4302-2	Твердомер	ИТБ	ИТБ-62,5-I-АС, ИТБ-62,5-I-АЖ, ИТБ-62,5-I-МЖ, ИТБ-3000-I(II; III)-АС, ИТБ-3000-I(II)-АЖ, ИТБ-3000-I(II)-АСУ, ИТБ-3000-I-МС((II)МЖ), ИТБ-3000-II-АЖД(АЖБ), ИТБ-3000-II(III)-АЖП	ДИ нагрузок, Н (кгс) 9,88 (1)…612,9 (62,5); 612,9 (62,5)…29420 (3000); 1839 (187,5)…29420 (3000).	ПГ испытательны	12	23 955	Нет	85658-22	Нет	Нет	
286362101049	4302-2	Твердомер	SUBRAMAX T	мод. SUBRAMAX T: P, P-M, P-B, C, C-M, C-B, PC, PC-M, PC-B, P(C)(PC)-K, P(C)(PC)-M-K, P(C)(PC)-B-K	(20-70) HRC, (70-93) HRA, (25-100) HRB	ПГ +/- (1,0-2,0) Н	12	5 987	Нет	87978-23	Нет	Нет	
286420101009	4302-2	Твердомер стационарный Роквелла	NOVOTEST ТС-Р, ТС-Р-Ц	-	-	-	12	6 453	Нет	79284-20	Нет	Нет	
281162207142	4302-2	Весы крановые	ВКМ	ВКМ 10000, ВКМ 15000, ВКМ 10000-2Д, ВКМ 15000-2Д	Пределы взвешивания: 10000 кг, 15000 кг.	КТ средний	12	10 627	Нет	77573-20	Нет	Нет	
286462101014	4302-2	Твердомер универсальный	Duravision	Duravision-20 G5, Duravision-200 G5, Duravision-30 G5, Duravision-300 G5, Duravision-20 G5 Lite, Duravision-30 G5 Lite, Duravision-250 G5, Duravision-350 G5	HRA, HRB, HRC; HRN15, HRN30, HRN45, HRT15, HRT30, HRT45; HB, HBW; HV	-	12	59 344	Нет	88155-23	Нет	Нет	Выдан до: 06.02.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла, Супер-Роквелла, Виккерса и Бринелля в соответствии с ГОСТ 9013-59, ГОСТ 22975-78, ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007, ГОСТ 9012-59. /Изготовитель: Фирма "EMCO-TEST PruefmaSchinen GmbH", Австрия A-5431, Kuchl, Brennhoflehen-Kellau 174.Тел. +43 (06244) 20 438 www.emcotest.com, E-mail: office@emcotest.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
286462101015	4302-2	Микротвердомер	HMV-G	-	-	-	12	46 731	Нет	88428-23	Нет	Нет	
281187101040	4302-2	Копер маятниковый	КМ	-	-	-	12	21 392	Нет	84389-22	Нет	Нет	
281198501007	4302-2	Адгезиметр гидравлический	Elcometer 506	-	-	-	24	6 382	Нет	62707-15	Нет	Нет	
281198501008	4302-2	Машина испытательная разрывная	МТ	-	ДИ 0,2…50000 Н	ПГ ±1 %	12	42 859	Нет	28883-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.05.2012 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы (разрывной нагрузки) и деформации (удлинения) на образцах контролируемого материала (нити, ленте, текстильной ткани, проволоке, пленке и т.п.) в лабораториях различных предприятий. /Изготовитель: ЗАО "Метротекс", пос.Андреевка 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, (499) 733-80-55, 738-66-78, тел./факс: (095) 533-80-55 www.metrotex.ru, E-mail: info@metrotex.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
281198501009	4302-2	Машина испытательная разрывная	МТ	-	ДИ, Н 0,2…20; 1…200; 1…500; 10…3000; 10…5000	ПГ ±1 %.	12	42 859	Нет	28883-05	Нет	Нет	Выдан до: 01.04.2010 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы (разрывной нагрузки) и деформации (удлинения) на образцах контролируемого материала (нити, ленте, текстильной ткани, проволоке, пленке и т.п.) в лабораториях различных предприятий. /Изготовитель: ЗАО "Метротекс", пос.Андреевка 141551, Московская обл., Солнечногорский р-н, (499) 733-80-55, 738-66-78, тел./факс: (095) 533-80-55 www.metrotex.ru, E-mail: info@metrotex.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
281132206180	4302-2	Динамометр электронный	ДМ-МГ4	-	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	49913-12	Нет	Нет	Выдан до: 21.03.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений статических и медленно изменяющихся сил растяжения и сжатия. /Изготовитель: ООО "СКБ Стройприбор", г.Челябинск 454084, ул.Калинина, 11г, а/я 8538, Тел./факс (3512) 790-16-13, 790-16-85, www.stroypribor.ru, E-mail: Stroypribor@chel.surnet.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)
281198501010	4302-2	Адгезиметр гидравлический	DeFelsko PosiTest AT	-	-	-	24	6 382	Нет	81899-21	Нет	Нет	
286462101016	4302-2	Твердомер	ИТВ	ИТБ, ИТР, ИТРС, ИТВ, ИТБРВ	-	-	12	13 158	Нет	85740-22	Нет	Нет	Выдан до: 02.06.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Виккерса ГОСТ 2999-75 и ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 и микротвердости ГОСТ 9450-76, ГОСТ ИСО 4545-1-2015. /Изготовитель: ООО "Метротест", г.Нефтекамск 452680, Башкортостан, ул.Индустриальная, 19А/3 Тел./факс: 8(34783) 2-32-23, 2-61-65: www.td-metrotest.com, www.metrotest.ru, E-mail: info@td-metrotest.ru, info@metrotest.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ (011)
286420101010	4302-2	Твердомер Роквелла	ТР Tochline	-	-	-	12	23 440	Нет	76606-19	Нет	Нет	Выдан до: 15.11.2024 /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153582, Лежневское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziptest.ru, E-mail: zip@tochpribor.su /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
286462101017	4302-2	Твердомер стационарный Бринелля	NOVOTEST ТС-Б, ТС-Б-Ц2	-	ДИ твердости по шкалам Бринелля 8…450 HB, 95…650 HBW.	ПГ измерений тв	12	13 158	Нет	79291-20	Нет	Нет	Выдан до: 22.09.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59. /Изготовитель: ООО НТЦ "Промышленное Оборудование и Технологии" (Промтехнологии), г.С.-Петербург 198152, ул.Краснопутиловская д.69, Литер А, Ч. пом.33Н оф. 616.1 Тел./факс: +7 (812) 962-1481 www.novotest-russia.ru, E-mail: sales@novotest-russia.ru /Испытания провео: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА)
281198501011	4302-2	Копер маятниковый	SUBRAMAX МК	МКМ-5-W, МКМ-50-W, МКМ-5,5-И-W, МКМ-22-И-W, МК-300-W, МК-500-W, МК-750-W, МК-900-W	-	-	12	22 246	Нет	85450-22	Нет	Нет	Выдан до: 04.05.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений энергии разрушения образцов металлов, пластмасс, сплавов при проведении механических испытаний на двухопорный и консольный (одноопорный) ударный изгиб. /Изготовитель: ООО НПЦ "СУБРА", г.Нефтекамск 452695, Башкортостан, ул.Янаульская, д.20 Тел.: +7 (34783) 3-65-48, 8-800-550-88-46 www.subramax.ru, E-mail: info@subramax.ru /Испытания провео: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА)
286420101011	4302-2	Твердомер Бринелля	ТБ Tochline	-	-	-	12	13 158	Нет	77355-20	Нет	Нет	Выдан до: 03.02.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59. /Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153582, Лежневское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziptest.ru, E-mail: zip@tochpribor.su, info@ziptest.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
281165303178	4302-2	Машина испытательная универсальная	МИМ	мод. МИМ.1, МИМ.2, МИМ.4	-	-	12	42 859	Нет	82572-21	Нет	Нет	Выдан до: 04.08.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы, перемещения подвижной траверсы и деформации при испытаниях образцов материалов на растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг в режимах статических и циклических нагружений. /Изготовитель: ООО "ГОСТ", г.Нефтекамск 452681, ул.Трактовая, д.22Г Тел.: (347) 299-79-80 www.gost-lab.ru, E-mail: mail@gost-lab.ru /Испытания провер: ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
286162103040	4302-2	Твердомер Виккерса	КВ 10 S, КВ 30 S, КВ 50 S, КВ 50 SR	-	-	-	12	46 025	Нет	71446-18	Нет	Нет	
281132206181	4302-2	Пенетрометр грунтовый	ПСГ-МГ4	-	-	-	24	9 054	Нет	67990-17	Нет	Нет	
282720110003	4302-2	Датчик перемещений бесконтактный автоматический	2663	SVE и AVE	-	-	12	16 413	Нет	36058-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.11.2012 /Назначение и область применения прибора: Для измерений осевых и поперечных деформаций при растяжении/сжатии, а также для измерений раскрытия трещин под воздействием статической и динамической нагрузки. Применяются при испытаниях материалов и объектов. /Изготовитель: Фирма "Instron", США Massachusetts, Canton, Royall Street 100, (Pennsylvania, Grove City, Liberty Street 900, USA) 825 University Avenue, Norwood, MA 02062-2643, USA. Тел. +1(800) 473-78-38, факс +1(781) 575-57-55, E-mail: service_requests@instron.com /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
281198501012	4302-2	Динамометр электронный универсальный	МЕГЕОН-К	-	Универсальный, до 50 кН (5тс)	-	12	12 772	Нет	80547-20	Нет	Нет	
281165303179	4302-2	Машина испытательная универсальная гидравлическая	WAW-B	-	-	ПГ измерений си	12	42 859	Нет	68069-17	Нет	Нет	Выдан до: 20.07.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы, перемещения и деформации при испытаниях образцов материалов на растяжение, сжатие, изгиб и сдвиг в режиме статического нагружения. /Изготовитель: Фирма "Jinan Liangong Testing Technology Co., Ltd.", Китай No.3-3, South Area,Meilihu Industrial Park,Hualyin District, Jinan, China Тел. (факс): +86-0534-5760007 www.jnliangong.com, E-mail: Lgtester@testermachine.com /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
281125303095	4302-2	Машина испытательная универсальная	ТРМ Tochline	ТРМ-О Tochline, ТРМ-С Tochline, ТРМ-П Tochline, ТРМ-ПМ Tochline	от 0,01 до 1000 кН	ПГО измерений с	12	42 859	Нет	76233-19	Нет	Нет	
281165303180	4302-2	Датчик перемещений (деформаций)	MFL	MFL-300, MFL-500	ДИ, мм 0…300, 0…500.	-	12	16 413	Нет	53730-13	Нет	Нет	Выдан до: 11.05.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерения деформаций материалов при проведении испытаний материалов на прочность. /Изготовитель: Фирма "Walter + Bai AG", Швейцария Industriestrasse 4, CH82244 Lohningen, Тел. +41 52 687 25 25, факс +41 52 687 25 20, www.walterbai.com, E-mail: info@walterbai.com /Испытания провер: ООО "ТестИнТех" (149) (312099 РА)
281162207144	4302-2	Динамометр электронный	ЭД-РМ	-	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	-	12	9 054	Нет	88055-23	Нет	Нет	
281165303181	4302-2	Машина для испытаний	ИП-1А	-	-	-	12	21 427	Нет	90743-23	Нет	Нет	Выдан до: 14.12.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы при проведении механических испытаний образцов строительных материалов на сжатие. /Изготовитель: ООО "МЕТРОЛОГИЯ ИСЛ", Московская обл., с.Ярополец 143632, Московская обл., г.о. Волоколамский, ул.Додогорского, д.37 Тел.: +7 499 550 06 81, E-mail: metrologyisl@bk.ru /Испытания провер: ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
281132206182	4302-2	Измеритель усилия нажатия	СМР-1	-	-	-	24	6 382	Нет	56722-14	Нет	Нет	

281198501013	4302-2	Машина испытательная универсальная	ИР 5	-	-	-	12	42 859	Нет	88946-23	Нет	Нет	Выдан до: 04.05.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы и деформации при испытаниях образцов материалов (металлов, сплавов, пластмасс, резин, тканей, геотекстиля, геосеток, фанеры, нитей, пружин, композитов и др.) на растяжение, сжатие, изгиб, длительную прочность и ползучесть. /Изготовитель: ООО "Импульс", г.Иваново 153012, ул.Свободная, 2. Тел.(4932) 30-05-45, 41-89-33, 45-37-78, www.tpmarket.ru, E-mail: tpmarket@mail.ru, ivimpuls@rambler.ru /Испытания провео: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
281132206183	4302-2	Динамометр электронный на растяжение, сжатие и универсальный	ТМ	-	свыше 50 кН (5 тс) до 500 кН (50 тс)	-	12	9 054	Нет	53968-13	Нет	Нет	
281165303182	4302-2	Машина испытательная гидравлическая	П, ИП, Р, МР, РМ	-	ДИ, кН 2…100, 10…500, 25…1250, 20…1000, 40…2000, 4…200.	ПГ нагрузки (уси	12	42 859	Нет	75515-19	Нет	Нет	Выдан до: 08.07.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы и перемещения подвижной траверсы при испытаниях образцов материалов на растяжение, сжатие и изгиб. /Изготовитель: ООО "Ремонтно-сервисный центр испытательных машин", г.Нефтекамск 452680, ул.Индустриальная, 19А, стр. 3 Тел. (факс): 8-(34783)-2-32-23 www.rscim.ru, E-mail: info@rscim.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА)
281132206184	4302-2	Динамометр электронный	ДАЦ	Сжатие или растяжение	свыше 500 кН (50 тс) до 1000 кН (100 тс)	-	12	11 140	Нет	62012-15	Нет	Нет	Выдан до: 30.10.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений статических сил растяжения и сжатия. Срок действия свидетельства продлен на 1 год в связи с коронавирусом (Приказ 755 от 17.04.2020) /Изготовитель: ООО "МегаВес", г.С.-Петербург 198097, ул.Маршала Говорова, 29-А, оф.207; 196084, ул.Парковая, д.6, лит. Л. Тел. (812)331-59-42, www.megaves.su, E-mail: 1009886@mail.ru /Испытания провео: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)
282720110004	4302-2	Измеритель перемещений (деформаций) автоматический	ИДА	-	ДИ, мм 0…300, 0…500, 0…800.	-	12	16 413	Нет	70242-18	Нет	Нет	Выдан до: 26.01.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений продольной деформаций образцов и изделий из различных материалов (металлов, пластмасс, композитов и др.) в процессе испытания их на растяжение или сжатие статической силой. /Изготовитель: ООО "Тестсистемы", г.Иваново 153227, ул.Павла Большевикова, д.27. т/ф (4932) 59 08 84 www.test-systems.ru; 153027, ул.Павла Большевикова, д.25, стр.5, E-mail: abel@test-systems.ru /Испытания провер: ООО "ТестИнТех" (149) (312099 РА)
282720110005	4302-2	Измеритель перемещений (деформаций) навесной	ТС704	-	-	-	12	16 413	Нет	88731-23	Нет	Нет	Выдан до: 10.04.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений продольной деформации образцов и изделий из различных материалов (металлов, пластмасс, композитов и др.) в процессе испытания их на растяжение или сжатие статической силой. /Изготовитель: ООО "Тестсистемы", г.Иваново 153227, ул.Павла Большевикова, д.27. т/ф (4932) 59 08 84 www.test-systems.ru; 153027, ул.Павла Большевикова, д.25, стр.5, E-mail: abel@test-systems.ru /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
281165303183	4302-2	Машина для испытания материалов на ползучесть и длительную прочность	УТС 1300	-	-	-	12	42 859	Нет	58225-14	Нет	Нет	Выдан до: 24.06.2029 /Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения нормированных значений силы и температуры при определении времени до разрушения образцов материалов при испытаниях на длительную прочность, а также измерения деформации образцов материалов во времени под воздействием постоянной силы при заданном значении постоянной температуры при испытаниях на ползучесть в режиме растяжения в воздушной среде. В 2022 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 3259 от 23.12.22). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. В 2024 г. изменено Описание типа в связи с изменением адреса изготовителя (Приказ 791 от 22.03.24). /Изготовитель: ООО "Тестсистемы", г.Иваново 153227, ул.Павла Большевикова, д.27. т/ф (4932) 59 08 84 www.test-systems.ru; 153027, ул.Павла Большевикова, д.25, стр.5, E-mail: abel@test-systems.ru /Испытания провер: ООО "ТестИнТех" (149) (312099 РА)
281198501014	4302-2	Машина испытательная	ПГМ-МГ4, ПМ-МГ4		До 1000 кН (100 тс)	ПГ ±1 %	12	13 316	Нет	74127-19	Нет	Нет	
286462101019	4302-2	Твердомер	ИТР	-	Диапазон измерений твердости по шкалам Роквелла: 70…93 HRA, 25…80 вкл. HRB, св. 80…100 вкл. HRB, 20…35 вкл. HRC, св. 35…55 вкл. HRC, св. 55…70 вкл. HRC.	-	12	23 440	Нет	86632-22	Нет	Нет	Выдан до: 01.09.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Роквелла ГОСТ 9013-59 и Супер-Роквелла ГОСТ 22975-78. /Изготовитель: ООО "Метротест", г.Нефтекамск 452680, Башкортостан, ул.Индустриальная, 19А/3 Тел./факс: 8(34783) 2-32-23, 2-61-65; www.td-metrotest.com, www.metrotest.ru; 452680, ул.Индустриальная, зд.21, стр.2, E-mail: info@td-metrotest.ru, info@metrotest.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Нижегородского ЦСМ (011)
281162207145	4302-2	Динамометр электронный переносной	АЦДМ	Сжатие или растяжение	до 50 кН (5тс)	-	12	6 382	Нет	87777-22	Нет	Нет	
281165303184	4302-2	Машина испытательная универсальная электромеханическая	STM	-	-	ПГ измерений си	12	42 859	Нет	89653-23	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы и деформации при испытаниях образцов конструкционных материалов (металлов, пластмасс, тканей, композитов и др.), изделий и конструкций на растяжение, сжатие и изгиб. /Изготовитель: Фирма "SANTAM Engineering & Design Co. Ltd.", Иран No. 61, Navard St, 5th Km Of Old Karaj Road, Tehran-Iran Ten.: (+9821) 62999051 www.santamco.com, E-mail: info@santamco.com /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
286462101020	4302-2	Твердомер портативный	Equostat	-	HB, HRC,HRB, HV, HR15N	-	12	11 250	Нет	48098-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281187101041	4302-2	Копер маятниковый	ТМК Tochline	-	-	-	12	22 246	Нет	85271-22	Нет	Нет	Выдан до: 15.04.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерения энергии, требуемой для разрушения образцов, при испытании на двухопорный изгиб, консольный изгиб, ударное растяжение, для определения ударной вязкости металлических и полимерных материалов. /Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153009, Лежневское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziptest.ru; 153032, ул.Станкостроителей, д.11, E-mail: zip@tochpribor.su, info@ziptest.ru /Испытания провер: ООО "ТРОММАШ ТЕСТ" (165) (312126 РА)
281165303185	4302-2	Машина универсальная испытательная	УТС	-	-	-	12	42 859	Нет	88102-23	Нет	Нет	Выдан до: 02.02.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы и деформациипри испытаниях образцов конструкционных материалов (металлов, пластмасс, тканей, композитов и др.), изделий и конструкций на растяжение, сжатие и изгиб. /Изготовитель: ООО "Тестсистемы", г.Иваново 153227, ул.Павла Большевикова, д.27. т/ф (4932) 59 08 84 www.test-systems.ru; 153027, ул.Павла Большевикова, д.25, стр.5, E-mail: abel@test-systems.ru /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
286462101021	4302-2	Твердомер Виккерса	NanoScan-HV	-	ДИ твердости, HV 50…1500.	-	12	45 729	Нет	81786-21	Нет	Нет	Выдан до: 28.05.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Виккерса в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007. /Изготовитель: ФГБНУ "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов" (ТИСНУМ), г.Москва, г.Троицк 142190, Московская обл., ул.Центральная, 7а тел. 8(499)2722314, E-mail: nanoscan@newmail.ru, vblank@tisnum.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
281198501016	4302-2	Машина испытательная резонансная	TESTRONIC	TESTRONIC-5, TESTRONIC-20, TESTRONIC-50, TESTRONIC-100, TESTRONIC-150, TESTRONIC-250, TESTRONIC-500, TESTRONIC-700	от 0,5 до 700 кН	ПГ ±0,5%	12	42 451	Нет	53263-13	Нет	Нет	
282720110006	4302-2	Дуктилометр	20-2346, 20-2356	-	Диапазон перемещения каретки, мм: 0…1000, 0…1470.	Пределы допуск	12	42 859	Нет	58478-14	Нет	Нет	Выдан до: 26.08.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерения длины, на которую может растянуться битум, залитый в специальную форму, раздвигаемую с постоянной скоростью при определении растяжимости и эластичности битумов и полимербитумных вяжущих. /Изготовитель: Фирма "infraTest Pruftechnik GmbH", Германия Germani, Wiesenbachstrasse 15, D-74336 Brackenheim-Botenheim Тел./Факс: +49(0)7135-95-00-0 / +49(0)7135-95-00-20, E-mail: info@infratest.net /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
281165303186	4302-2	Машина испытательная гидравлическая	SUBRAMAX ГИМ	-	-	-	12	42 859	Нет	87392-22	Нет	Нет	Выдан до: 22.11.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы, и перемещения подвижной траверсы (опционально) при испытаниях образцов материалов на растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, срез, разрыв, отрыв, разрыв шва в пределах своих технических и метрологических характеристик. /Изготовитель: ООО НПЦ "СУВРА", г.Нефтекамск 452680, Башкортостан, ул.Янаульская, д.20 Тел.: +7 (34783) 3-65-48, 8-800-550-88-46 www.subramax.ru, E-mail: info@subramax.ru /Испытания провер: ООО "ТРОММАШ ТЕСТ" (165) (312126 РА)
282720110007	4302-2	Измеритель перемещений (деформаций) контактный	ИПК	-	-	-	12	16 413	Нет	91395-24	Нет	Нет	Выдан до: 26.2.2029 /Назначение и область применения прибора: Для измерений продольных и поперечных перемещений (деформаций) образцов и изделий из различных материалов в процессе испытания их на растяжение, сжатие и изгиб. /Изготовитель: ООО "Метротест", г.Нефтекамск 452680, Башкортостан, ул.Индустриальная, 19А/3 Тел./факс: 8(34783) 2-32-23, 2-61-65; www.td-metrotest.com, www.metrotest.ru; 452680, ул.Индустриальная, зд.21, стр.2, E-mail: info@td-metrotest.ru, info@metrotest.ru /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
286462101022	4302-2	Микротвердомер	ТВМ Tochline	-	-	-	12	34 730	Нет	77909-20	Нет	Нет	Выдан до: 24.3.2030 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Виккерса в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6507-1-2007 и ГОСТ 2999-75. В 2024 г.изменено Описание типа в связи с изменением адреса изготовителя (Приказ 2562 от 29.10.24). /Изготовитель: ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 153009, Лежневское шоссе, 183, Тел. (4932) 23-45-95, Факс 23-45-95, www.ziptest.ru; 153032, ул.Станкостроителей, д.11, E-mail: zip@tochpribor.su, info@ziptest.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
281198501017	4302-2	Адгезиметр гидравлический типа «push off» Elcometer	-	-	-	-	24	6 382	Нет	81898-21	Нет	Нет	
281182200001	4302-2	Весы крановые	МВК	-	ДИ, кг 0,2…20000.	Класс точности в	12	7 363	Нет	75761-19	Нет	Нет	Выдан до: 19.8.2029 /Назначение и область применения прибора: Для измерений массы грузов при статическом взвешивании. /Изготовитель: ООО "МИР ВЕСОВ", г.Москва 115409, ул.Москворечье, д.47, корп.2, эт. подвал, пом.I, ком.1-8 Тел.: +7 (495) 649-64-44, E-mail: mv@mirvesov.ru /Испытания провер: ООО "Испытательный центр разработок в области метрологии" (158) (311390 РА)
286462101023	4302-2	Твердомер металлов портативный	ИНАТЕСТ	ИНАТЕСТ-У, ИНАТЕСТ-Д, ИНАТЕСТ-УД	ДИ твердости: по шкале "С" Роквелла, HRC 20…70; по шкале Бринелля, HB 90…450; по шкале Виккерса, HV 240…940.	-	12	10 123	Нет	74091-19	Нет	Нет	Выдан до: 20.2.2029 /Назначение и область применения прибора: Для измерения твердости изделий из металлов и сплавов контактно-импедансным (ультразвуковым) и динамическим методом в лабораторных, цеховых и полевых условиях по шкалам Бринелля, Роквелла "С", Виккерса (HB, HRC, HV). /Изготовитель: ООО "НВП "Кропус", г.Ногинск 142400, Московская обл., ул.200-летия города, д.2, а/я 47, 142400, ул.Малобуньковская, д.22. 142400, а/я 47, ул.Совнархозная, 3; Тел./факс (496) 515-50-56, 515-83-89, www.kropus.ru; 142412, ул.Климова, д.50 Б, пом.1, E-mail: sales@kropus.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Ивановского ЦСМ (072) (311781 РА)
289074100009	4302-2	Пресс испытательный	МИП	мод.МИП-1000.Х-Z, МИП-2000.Х-Z, МИП-3000.Х-Z, МИП-5000.Х-Z	Свыше 1000 кН (100тс)	ПГ ±0,5 %, ±1 % и	12	20 270	Нет	92947-24	Нет	Нет	
286420101012	4302-2	Твердомер Бринелля	ТШ-6М	-	ДИ твердости, HB, HBW	-	12	23 440	Нет	68620-17	Нет	Нет	Выдан до: 12.9.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости металлов и сплавов по шкалам Бринелля в соответствии с ГОСТ 9012-59. /Изготовитель: ООО "Импульс", г.Иваново 153012, ул.Свободная, 2. Тел.(4932) 30-05-45, 41-89-33, 45-37-78, www.tpmarket@mail.ru, E-mail: tpmarket@mail.ru, ivimpuls@rambler.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
281198501019	4302-2	Машина универсальная испытательная	HLE	-	-	ПГ измерения си	12	42 859	Нет	90258-23	Нет	Нет	Выдан до: 25.10.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы и деформации при испытаниях материалов (металлов, пластмасс, тканей, композитов и др.), изделий и конструкций на растяжение, сжатие и изгиб. /Изготовитель: Фирма "Hualong Test Co., Ltd.", Китай No.389 ЧуаньХонг Роад, Пудонг, 201202 Шанхай, Китай Тел.: +86 17821945087 , E-mail: info@shhualong.com /Испытания провер: ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
289074100010	4302-2	Копер маятниковый	ГОСТ серии МИК	МИК-50 (5,5; 25). Y-1.K.V, МИК-50 (5,5; 25). Y-2.K.V, МИК-150 (300; 450). Y-1.K.V, МИК-150 (300; 450; 750; 900). 2-1.1.V, МИК-150 (300; 450; 750; 900). 2-2.2.V	(5,5; 25; 50; 150; 300; 450; 750; 900) Дж	+/- (0,005-9,0) Дж	12	22 246	Нет	80875-20	Нет	Нет	
289074100011	4302-2	Машина испытательная универсальная	Chatillon серии CS2 и Lloyd серий LD, LS	CS2-225, CS2-1100, LS1, LS2.5, LS5, LD5, LD10, LD30, LD50, LD100	от 0,05 Н до 100 кН	ПГО измерений с	12	42 859	Нет	74061-19	Нет	Нет	
282720110008	4302-2	Измеритель перемещений (деформаций) бесконтактный	M-VIEW	-	-	-	12	16 413	Нет	87716-22	Нет	Нет	Выдан до: 19.12.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений продольных и поперечных перемещений различных конструкций и объектов, находящихся под постоянной или периодической нагрузкой без необходимости прямого доступа к конструкции. /Изготовитель: ООО "Метротест", г.Нефтекамск 452680, Башкортостан, ул.Индустриальная, 19А/3 Тел./факс: 8(34783) 2-32-23, 2-61-65: www.td-metrotest.com, www.metrotest.ru; 452680, ул.Индустриальная, зд.21, стр.2, E-mail: info@td-metrotest.ru, info@metrotest.ru /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)

281165303187	4302-2	Машина испытательная универсальная электромеханическая	ЭВО-М	-	-	-	12	42 859	Нет	94535-25	Нет	Нет	Выдан до: 4.2.2030 /Назначение и область применения прибора: Для измерений значений силы (нагрузки) и перемещения подвижной траверсы при проведении механических испытаний образцов и изделий на растяжение, сжатие и изгиб в режиме статического нагружения. /Изготовитель: ООО "Неразрушающий контроль", г.Екатеринбург /Испытания провер: ООО "АЗ-И" (192) (312199 РА)
281132206185	4302-2	Динамометр электронный тензорезисторный	ДЭТ/1	-	до 50 кН (5 тс), СЖАТИЕ или РАСТЯЖЕНИЕ	-	12	6 382	Нет	86745-22	Нет	Нет	Выдан до: 12.9.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений статических и медленно изменяющихся сил растяжения и сжатия, а также для воспроизведения и передачи единицы силы, в качестве рабочих эталонов единицы силы 2 разряда, в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений силы. /Изготовитель: ООО "НПО Технотест", г.С.-Петербург 190020, наб. Обводного канала, д.223-225, литера А, пом.63. тел.: +7 (812) 920-39-85 www.npotegnotest.ru, E-mail: npotehnotest@yandex.ru /Испытания провер: ООО "ТестИнТех" (149) (312099 РА)
289074100012	4302-2	Машина испытательная	DVT DEVOTRANS	-	от 0.0005 до 600 кН	ПГ ±0.5 %. ±1 %	12	42 859	Нет	77588-20	Нет	Нет	
286462101024	4302-2	Твердомер портативный комбинированный	Equotip 550	-	-	-	12	11 250	Нет	79153-20	Нет	Нет	Выдан до: 11.9.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений твердости сталей по шкалам Виккерса, Роквелла, Супер-Роквелла, Бринелля и Шора D. /Изготовитель: Фирма "PROCEQ SA", Швейцария Ringstrasse 2, CH-8603, Schwerzenbach, Switzerland, тел. +41 43 355 38 00, факс +41 43 355 38 12, www.proceq.com, E-mail: info-europe@proceq.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
281165303188	4302-2	Машина испытательная	МИМ.2	-	-	-	12	42 859	Нет	92948-24	Нет	Нет	Выдан до: 21.8.2029 /Назначение и область применения прибора: Для измерений силы, перемещений и деформации при испытаниях материалов (металлов, пластмасс, тканей, композитов и др.), изделий и конструкций на растяжение, сжатие и изгиб. /Изготовитель: ООО "ТОСТ", г.Москва 111024, ул.2-я кабельная, д.2, стр. 39 Тел./факс: +7 (495) 969-61-27 msk@gost-lab.ru /Испытания провер: ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
282720110009	4302-2	Измеритель перемещений (деформаций)	ИДК	-	ДИ перемещений (деформаций), мм 0…1000.	-	12	16 413	Нет	85757-22	Нет	Нет	Выдан до: 2.6.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерений продольной деформаций образцов и изделий из черных и цветных металлов, композитов, пластмасс, резины, древесины в процессе испытания их на растяжение, сжатие и изгиб. /Изготовитель: ООО "Этапон-Профит", г.Иваново 153025, ул.Дзержинского, д.39, оф. 409 Тел.: (4932) 57-43-34; 153023, ул.Революционная, д.81А www.etalon-profit.ru, E-mail: office@etalon-profit.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Ивановского ЦСМ (072) (311781 РА)
289074100013	4302-2	Машина испытательная универсальная	РГМ	-	до 2000 кН	ПГО измерений с	12	42 859	Нет	79081-20	Нет	Нет	
289074100014	4302-2	Твердомер	ИТБРВ	ИТБРВ-187,5-М, ИТБРВ-187,5-МЖ, ИТБРВ-187,5-АС, ИТБРВ-187,5-МЖУ	-	-	12	34 730	Нет	85847-22	Нет	Нет	
286000023002	4302-2	Твердомер динамический малогабаритный	ТДМ-3		по шкалам: - HRC 20,0…70,0; - HB 90…450; - HV 400…875; - HSD 30,0…99,9	ПГ, % ±2,0; ±15,(	12	11 551	Нет	35549-07	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286162103001	4302-2	Твердомер универсальный	Q150	Q150R, Q150M, Q150A, Q150A+	HRA, HRB, HRC; HRN15, HRN30, HRN45, HRT15, HRT30, HRT45; HB, HBW; HV		12	58 071	Нет	57707-14	Нет	Нет	
286262102001	4302-2	Твердомер Виккерса	Q10M, Q10A, Q10A+, Q30M, Q30A, Q30A+		HV (50-1500)		12	53 064	Нет	51633-12	Нет	Нет	
286162103002	4302-2	Твердомер универсальный	Q250MS, Q250M, Q250E, Q750MS, Q750M, Q750E, Q3000MS, Q3000M, Q3000E		HRA, HRB, HRC; HRN15, HRN30, HRN45, HRT15, HRT30, HRT45; HBW; HV		12	46 025	Нет	51634-12	Нет	Нет	
286000023003	4302-2	Микротвердомер	HMV-G20, HMV-G21		(50-1500) HV	ПГ ±(4,5-180) HV	12	34 730	Нет	56487-14	Нет	Нет	
286162103003	4302-2	Твердомер	ТШ		(8-450\ HB	ПГ +/-3 %	12	9 522	Нет	619-50	Нет	Нет	
286362101001	4302-2	Твердомер	ТК		(20-70) HRC, (70-93) HRA, (25-100) HRB	ПГ +/- (1,0-2,0) HI	12	6 453	Нет	1245-59	Нет	Нет	
286362301001	4302-2	Прибор для измерения поверхностей	ТКС-1М		(70-94) HR15N, (40-86) HR30N, (20-78) HR45N, (62-93) HR15T, (15-82) HR30T, (10-72) HR45T	ПГ +/- 1,0 HR15N	12	7 038	Нет	1619-72	Нет	Нет	
281187101001	4302-2	Копер маятниковый	PSW, RKP		(450, 600, 750) Дж. (150, 300, 450) Дж	+/- (1,5-7,5) Дж	12	22 246	Нет	22678-08	Нет	Нет	
281187101002	4302-2	Копер маятниковый	TIME JB, TIME XJJ, TIME XJU, TIME XJ, TIME JB-W		Потенциальной энергии маятника, Дж 150/300, 250/500, 500/800.	Пределы допуска	12	21 605	Нет	54490-13	Нет	Нет	
286262102003	4302-2	Твердомер Виккерса	DuraScan 10, DuraScan 20, DuraScan 50, DuraScan 70, DuraScan 80		Испытательные нагрузки, Н 0,09807; 0,2452; 0,4903; 0,9807; 1,961; 2,942; 4,903; 9,807; 19,61 29,42;	ПГ ± (3-165) HV	12	45 729	Нет	44331-10	Нет	Нет	
286162103004	4302-2	Твердомер универсальный	DuraVision 30, DuraVision 300, DuraVision 350		по шкале Виккерса HV (50-500); по шкалам Роквелла: HRA (20-88); HRB (20-100); HRC (20-70); по шкалам		12	46 025	Нет	51057-12	Нет	Нет	
286162103007	4302-2	Твердомер универсальный	КВ 3000, КВ 1000, КВ 750, КВ 250		по шкале Виккерса HV (50-500); по шкалам Роквелла: HRA (20-88); HRB (20-100); HRC (20-70);по шкалам		12	46 025	Нет	50602-12	Нет	Нет	
286420101001	4302-2	Мера твердости эталонная Шора	МТШ-МЕТ		HSD (30±7); (60±7); (95±7)	2 разряд	24	2 927	Нет	31734-06	Нет	Нет	
286120101001	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ	МТБ-МЕТ	НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10; НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10	2 разряд	24	2 371	Нет	31737-11	Нет	Нет	
286220101001	4302-2	Мера твердости эталонная Виккерса	МТВ-МЕТ		HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75;	2 разряд	24	2 286	Нет	31736-06	Нет	Нет	
286320101001	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ	МТР-МЕТ	HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5. 45±10. 65±5)	2 разряд	24	2 293	Нет	46991-11	Нет	Нет	
286320301001	4302-2	Мера твердости эталонная Роквелла и Супер-Роквелла	МТР-МЕТ	МТСР-МЕТ	HR15N, HR30N, HR45N, HR30T	2 разряд	24	2 266	Нет	46991-11	Нет	Нет	
286000023004	4302-2	Твердомер портативный	Equotip 550		HB, HRC, HRA, HRB, HV, HR15N		12	11 250	Нет	62323-15	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286120101002	4302-2	Мера твердости	МТБ-1		НВ 10/3000/10; НВ 10/1000/10; НВ 5/750/10; НВ 5/250/10; НВ 2,5/187,5/10; НВ 2,5/62,5/10	2 разряд	24	2 371	Нет	5932-77	Нет	Нет	
286320101002	4302-2	Мера твердости	МТР-1		Значения чисел твердости меры HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10, 65±5)	2 разряд	24	2 293	Нет	1054-65	Нет	Нет	
286320101003	4302-2	Мера твердости образцовая	МТСР-1		HR15N, HR30N, HR45N, HR30T	2 разряд	24	2 266	Нет	2010-64	Нет	Нет	
286220101002	4302-2	Мера твердости образцовая для поверки приборов измерения твердости по шкале Виккерса	МТВ-1		HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75;	2 разряд	24	2 286	Нет	5933-77	Нет	Нет	
281162207001	4302-2	Весы крановые	ВА 16	ВА 16-500, ВА 16-1000, ВА 16-2000, ВА 16-3000, ВА 16-5000	Пределы взвешивания 500, 1000, 2000, 3000, 5000 кг.	КТ средний	12	7 080	Нет	43441-09	Нет	Нет	
281162207002	4302-2	Весы крановые	ВА 16	ВА 16-7500, ВА 16-10000. ВА 16-15000	Пределы взвешивания 7500. 10000. 15000 кг.	КТ средний	12	10 627	Нет	43441-09	Нет	Нет	
281187101007	4302-2	Копер	МК-30А		до 30 кгс*м	± 0.3 кгс*м	12	11 120	Нет	1210-58	Нет	Нет	
281182302001	4302-2	Динамометр общего назначения	9016ДПУ	9016ДПУ-20-1-УХЛ2, 9016ДПУ-20-2-УХЛ2, 9016ДПУ50-1-УХЛ2, 9016ДПУ-50-2-УХЛ2	до 50 кН (5 тс)	ПГ ±1% для КТ 1	12	3 564	Нет	7896-97	Нет	Нет	
281182302002	4302-2	Динамометр общего назначения	9016ДПУ	9016ДПУ-100-1-УХЛ2, 9016ДПУ100-2-УХЛ2	свыше 50 кН (5 тс)	ПГ: ±1% для КТ 1	12	5 162	Нет	7896-97	Нет	Нет	
281162207005	4302-2	Весы крановые	ВА-05061		от 50 до 5000 кг	ПГ от ±5 до ±15 к	6	7 080	Нет	17816-98	Нет	Нет	
281162207006	4302-2	Весы крановые	ВА-10061		от 50 до 10000 кг	ПГ от ±5 до ±30 к	6	10 627	Нет	17816-98	Нет	Нет	
281162207007	4302-2	Весы крановые	ВА-01061		Пределы взвешивания 10…1000 кг.	КТ средний	12	7 080	Нет	17816-07	Нет	Нет	
281162207008	4302-2	Весы крановые	ВА-05061		Пределы взвешивания 40…5000 кг.	КТ средний	12	7 080	Нет	17816-07	Нет	Нет	
281162207009	4302-2	Весы крановые	ВА-10061		от 100 до 10000 кг	КТ средний	12	10 627	Нет	17816-07	Нет	Нет	
281162207012	4302-2	Весы крановые цифровые	ЦКВ-1Т		от 4 до 1000 кг	КТ средний (III).	12	6 549	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207013	4302-2	Весы крановые цифровые	ЦКВ-2Т		от 10 до 2000 кг	КТ средний (III).	12	6 876	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207014	4302-2	Весы крановые цифровые	ЦКВ-3Т		от 20 до 3000 кг	КТ средний (III).	12	6 876	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207015	4302-2	Весы крановые цифровые	ЦКВ-5Т		от 20 до 5000 кг	КТ средний (III).	12	6 876	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207016	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-150		от 1 до 150 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207017	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-300		от 2 до 300 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207018	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-600		от 4 до 600 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207019	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-1500		от 10 до 1500 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207020	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-2000		от 20 до 2000 кг	КТ средний (III)	12	6 549	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207021	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-3000		от 20 до 3000 кг	КТ средний (III)	12	6 876	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207022	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-5000		от 40 до 5000 кг	КТ средний (III)	12	6 876	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207023	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-6000		от 40 до 6000 кг	КТ средний (III)	12	9 826	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207025	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-15000		от 100 до 15000 кг	КТ средний (III)	12	9 826	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207026	4302-2	Весы подвесные крановые	МК-20000		от 200 до 20000 кг	КТ средний (III)	12	9 826	Нет	23260-02	Нет	Нет	
281162207027	4302-2	Весы подвесные крановые	КВ	КВ-3К, КВ-7,5К, КВ-15К, КВ-30К, КВ-50К, КВ-100К, КВ-150К, КВ-200К, КВ-300К, КВ-500К, КВ-600К, КВ-100	от 0,04 до 5000 кг	КТ средний III	12	7 011	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207028	4302-2	Весы подвесные крановые	КВ-10Т		от 100 до 10000 кг	КТ средний III	12	10 522	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207029	4302-2	Весы подвесные крановые	КВ-15Т		от 100 до 15000 кг	КТ средний III	12	10 020	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207030	4302-2	Весы подвесные крановые	КВ-20Т		от 200 до 20000 кг	КТ средний III	12	10 522	Нет	27743-09	Нет	Нет	
281162207031	4302-2	Весы крановые электронные	Caston-III	Caston-III	от 100 до 20000 кг	КТ средний III	12	10 317	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207032	4302-2	Весы крановые цифровые	LK (LKe)	LK (LKe) 1; LK (LKe) 2; LK (LKe) 5	от 10 до 5000 кг	КТ средний III	12	6 876	Нет	14255-00	Нет	Нет	
281162207034	4302-2	Весы крановые	M8600-2, M8600-4		до 4 т	КТ средний III	12	6 876	Нет	34778-07	Нет	Нет	
281162207035	4302-2	Весы крановые	M8600-10, M8600-20		свыше 4 т	КТ средний III	12	10 317	Нет	34778-07	Нет	Нет	
281162207036	4302-2	Весы электронные тензометрические крановые	ВК	ВК 10, ВК 20	от 40 до 20000 кг	КТ средний	12	9 826	Нет	18057-98	Нет	Нет	
281162207037	4302-2	Весы крановые электронные	NC		от 1 до 500 кг	КТ средний III	12	6 876	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207038	4302-2	Весы крановые электронные	Caston-I		от 1 до 2000 кг	КТ средний III	12	6 876	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207040	4302-2	Весы крановые электронные	Caston-III		от 10 до 5000 кг	КТ средний III	12	6 876	Нет	14807-06	Нет	Нет	
281162207042	4302-2	Весы подвесные крановые	ВКМ	ВКМ-0,2; ВКМ-0,5; ВКМ-1; ВКМ-2; ВКМ-3; ВКМ-5	от 2 до 5000 кг	КТ средний III.	12	6 876	Нет	24328-03	Нет	Нет	
281162207043	4302-2	Весы подвесные крановые	ВКМ	ВКМ-8, ВКМ-10, ВКМ-15, ВКМ-20	от 100 до 20000 кг	КТ средний III.	12	9 826	Нет	24328-03	Нет	Нет	
281162207044	4302-2	Весы электронные крановые	ЕК		до 5 т	КТ средний III	12	6 876	Нет	31039-06	Нет	Нет	
281162207045	4302-2	Весы электронные крановые	ЕК		свыше 5 т	КТ средний III	12	10 317	Нет	31039-06	Нет	Нет	
281162207046	4302-2	Весы крановые	SCS+3200, SCS-		до 3,2 т	КТ средний.	12	6 549	Нет	15903-01	Нет	Нет	
281162207047	4302-2	Весы крановые	SCS+6300, SCS+10000, SCS+20000, SCS-F+6300, SCS-F+10000.		до 20 т	КТ средний	12	10 317	Нет	15903-01	Нет	Нет	
281162207048	4302-2	Весы крановые электронные	Атлант	СВК-15; СВК-30; СВК-60; СВК-150; СВК-300; СВК-600; СВК-1500; СВК-3000	до 5 т	ПГ ±2 е	12	6 876	Нет	16031-97	Нет	Нет	
281162207049	4302-2	Весы крановые электронные	Атлант	СВК-6000; СВК-15000	свыше 5 т	ПГ ±2 е	12	9 826	Нет	16031-97	Нет	Нет	
281162207050	4302-2	Весы крановые	OCS-0,5, OCS-1, OCS-2, OCS-3, OCS-5		до 5 т	КТ средний	12	6 876	Нет	34777-07	Нет	Нет	
281162207051	4302-2	Весы крановые	OCS		свыше 5 т	КТ средний	12	9 826	Нет	34777-07	Нет	Нет	
281162207052	4302-2	Весы электронные крановые	К		до 5 т	КТ (III) средний	12	6 876	Нет	39059-08	Нет	Нет	
281162207053	4302-2	Весы электронные крановые	К		свыше 5 т	КТ (III) средний	12	9 826	Нет	39059-08	Нет	Нет	
281162207054	4302-2	Весы крановые цифровые	ЦКВ-10Т		от 40 до 10000 кг	КТ средний (III)	12	10 728	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207055	4302-2	Весы крановые цифровые	ЦКВ-20Т		от 100 до 20000 кг	КТ средний (III)	12	10 217	Нет	24402-03	Нет	Нет	
281162207056	4302-2	Весы электронные тензометрические крановые	ВК	ВК 0.5, ВК 1, ВК 2, ВК 5	от 2 до 5000 кг	КТ средний	12	6 876	Нет	18057-98	Нет	Нет	
286162103008	4302-2	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов	ИТ 5010		по шкалам: 8…2000 HV; 5,6…450 HB	ПГ ±3%	12	18 321	Нет	11390-04	Нет	Нет	
281162207062	4302-2	Весы крановые электронные	ВКЭ	ВКЭ-0,5-1, ВКЭ-1-1, ВКЭ-2-1, ВКЭ-3-1, ВКЭ-5-1	до 5000 кг	КТ средний (III)	12	6 876	Нет	38780-08	Нет	Нет	

281162207063	4302-2	Весы крановые электронные	ВКЭ	ВКЭ-10-1, ВКЭ-20-1	Пределы взвешивания 40…20000 кг.	КТ средний (III)	12	9 826	Нет	38780-08	Нет	Нет	
286362101002	4302-2	Прибор переносной для измерения твердости клинков холодного оружия "КРАФТ"			(22-68) HRC	ПГ ± 3,0 HRC	12	6 453	Нет	28525-05	Нет	Нет	Требуется подготовка к поверке, стоимость 4,25 часа
286362101003	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТР 5006		(20-70) HRC, (20-88) HRA, (20-100) HRB	ПГ +/- (1,0-2,0) HR	12	5 987	Нет	11286-04	Нет	Нет	
286362101004	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТР 5006 М, ТР 5006-01, ТР 5006-02		(20-70) HRC, (70-93) HRA, (25-100) HRB	ПГ +/- (1,0-2,0) HR	12	5 987	Нет	11286-99	Нет	Нет	
281165303053	4302-2	Машина для испытаний на сжатие	ИП-0		до 2000 кН	1,0 %	12	16 745	Нет	13262-92	Нет	Нет	
286120101003	4302-2	Мера твердости образцовая 2-го разряда	МТБ-W		HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 5/250/10; HBW 2,5/187,5/10; HBW 2,5/62,5/10	2 разряд	24	4 955	Нет	13326-92	Нет	Нет	
286000023005	4302-2	Твердомер универсальный	NOVOTEST T		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	2,0 ед 12,0 -20 е	12	10 579	Нет	57858-14	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000023006	4302-2	Твердомер портативный комбинированный	МЕТ-УД, МЕТ-УДА		20-70 HRC 75-450 HB 75-1000 HV 23-102 HSD	2,0 ед 12 ед 15	12	11 551	Нет	22737-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281162207086	4302-2	Весы крановые электронные	Вигор 10, Вигор 15, Вигор 20		от 100 до 20000 кг	КТ средний III	12	10 317	Нет	36215-07	Нет	Нет	
281162207087	4302-2	Весы крановые электронные	Вигор		Пределы взвешивания 1…5000 кг.	КТ средний III.	12	6 876	Нет	36215-07	Нет	Нет	
286362101006	4302-2	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	DuraJet		Шкалы: HRC, HRA, HRB, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T		12	23 440	Нет	44330-10	Нет	Нет	
286162103010	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Бринелля	ТБП 5013		8…450 HB.		12	14 831	Нет	27514-04	Нет	Нет	
286000023007	4302-2	Твердомер	MICRODUR II		HRC, HRB, HB, HV, HRA	ПГ 3,6 % и 5 %	12	10 123	Нет	15449-96	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281182302014	4302-2	Динамометр пружинный указывающий	ДПУ-2		до 2 тс (20 кН)	ПГ ±1%; ±2%	12	3 564	Нет	1062-61	Нет	Нет	
281182302015	4302-2	Динамометр	ДПУ-0,5-2, ДПУ-0,2-2, ДПУ-0,1-2		до 0,5 тс (5 кН)	ПГ ±2%	12	3 564	Нет	1183-63	Нет	Нет	
281182302016	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-1-2 5031, ДПУ-2-2 5032, ДПУ-5-2 5033		до 5 кН	ПГ ±2%	12	3 564	Нет	1183-99	Нет	Нет	
281182302017	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ		до 50 тс (500 кН)	ПГ ±1%; ±2%	12	5 162	Нет	1561-91	Нет	Нет	
281182302018	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-200-2, ДПУ-500-2		до 500 кН	ПГ ±2%	12	5 162	Нет	1561-97	Нет	Нет	
281182302019	4302-2	Динамометр пружинный	ДПУ 0,01-2, ДПУ 0,02-2		до 0,02 кН (20 кгс)	ПГ ±2%	12	3 564	Нет	1808-63	Нет	Нет	
281182302020	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ 0,1-2 5029, ДПУ 0,2-2 5030		до 0,2 кН	ПГ ±2%	12	3 564	Нет	1808-99	Нет	Нет	
281182302021	4302-2	Динамометр общего назначения	9016ДПУ-20, 9016ДПУ-50		до 50 кН	ПГ ±1%; ±2%	12	3 564	Нет	7896-80	Нет	Нет	
281182302022	4302-2	Динамометр общего назначения	9016ДПУ-100		свыше 50 кН	ПГ ±1%; ±2%	12	5 162	Нет	7896-80	Нет	Нет	
281182302023	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ/1-20, ДПУ/1-50		до 50 кН	ПГ ±1%; ±2%	12	3 564	Нет	19134-00	Нет	Нет	
281182302024	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ/1-100, ДПУ/1-200, ДПУ/1-500		свыше 50 кН	ПГ ±1%; ±2%	12	5 162	Нет	19134-00	Нет	Нет	
281182302025	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-100		свыше 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%	12	5 162	Нет	24978-03	Нет	Нет	
281182302026	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-20, ДПУ-50		до 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%	12	3 564	Нет	24978-03	Нет	Нет	
281182302027	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ/1-200, ДПУ/1-500		свыше 200 кН	ПГ ±0,5%, ±1%	12	5 162	Нет	24979-03	Нет	Нет	
281182302028	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-0,1-2, ДПУ-0,2-2, ДПУ-0,5-2, ДПУ-1-2, ДПУ-2-2, ДПУ-5-2, ДПУ-10-2, ДПУ-20-2		до 20 кН	ПГ ±2%	24	3 564	Нет	26687-04	Нет	Нет	
281182302029	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ 0,1-2, ДПУ 0,2-2, ДПУ 0,5-2, ДПУ 1-2, ДПУ 2-2, ДПУ 5-2, ДПУ 10-2, ДПУ 20-2		до 20 кН	ПГ ±2%	12	3 564	Нет	26687-08	Нет	Нет	
281182302030	4302-2	Динамометр пружинный	ДПУ-10		(1-10) кН	ПГ ±1%	12	3 564	Нет	32519-06	Нет	Нет	
281182302031	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-20, ДПУ-50		до 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%, ±	12	3 564	Нет	38557-08	Нет	Нет	
281182302032	4302-2	Динамометр общего назначения	ДПУ-100, ДПУ-200, ДПУ-500		свыше 50 кН	ПГ ±0,5%, ±1%, ±	12	5 162	Нет	38557-08	Нет	Нет	
281182302033	4302-2	Динамометр	ДПУ-20, ДПУ-50		до 50 кН	ПГ ±1%	12	3 564	Нет	58103-14	Нет	Нет	
281182302034	4302-2	Динамометр	ДПУ-100, ДПУ-200, ДПУ-500		свыше 50 кН	ПГ ±1%, ±2%	12	5 162	Нет	58103-14	Нет	Нет	
281182302035	4302-2	Динамометр пружинный указывающий	ДПУ-2; ДПУ-5; ДПУ-10	-	свыше 5 тс (50 кН)	ПГ ±1%, ±2%	12	5 162	Нет	1062-61	Нет	Нет	
281182302036	4302-2	Динамометр пружинный указывающий	ДПУ-20, ДПУ-50		от 2 до 20 тс (от 20 до 200 кН), от 5 до 50 тс (от 50 до 500 кН)	ПГ ±1%, ±2%	12	5 162	Нет	1561-61	Нет	Нет	
281162207089	4302-2	Весы крановые	ВА 10061		до 10 т	КТ по ГОСТ ОИМЛ	12	10 728	Нет	63007-16	Нет	Нет	
281162207090	4302-2	Весы крановые	ВА 05061		до 5 тс	КТ по ГОСТ ОИМЛ	12	7 150	Нет	63007-16	Нет	Нет	
286000023008	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	МЕТ-HRC		шкала HRC		12	8 997	Нет	40419-09	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281187101008	4302-2	Копер маятниковый	БКМ-5, БКМ-5-2				12	21 392	Нет	3015-72	Нет	Нет	
281187101010	4302-2	Копер маятниковый	КМ-0,2				12	10 692	Нет	2651-70	Нет	Нет	
281187101011	4302-2	Копер маятниковый	КМ-30				12	10 692	Нет	3622-73	Нет	Нет	
281187101012	4302-2	Копер маятниковый	2130 КМ-0,3				12	10 904	Нет	9267-83	Нет	Нет	
281187101013	4302-2	Копер маятниковый для испытания образцов из металлов и сплавов	ИО 5003-0,3				12	10 692	Нет	11103-87	Нет	Нет	
281187101014	4302-2	Копер маятниковый для испытания образцов из металлов и сплавов	ИО 5003-0,3-0,1, ИО 5003-0,3-0,2, ИО 5003-0,3-0,3, ИО 5003-0,3-0,4			ПГ ±0,5 %	12	10 692	Нет	11103-99	Нет	Нет	
281187101015	4302-2	Копер маятниковый для испытания образцов из металлов и сплавов	ИО 5003-0,3-01, ИО 5003-0,3-02, ИО 5003-0,3-03, ИО 5003-0,3-04, ИО 5003-0,3-10, ИО 5003-0,3-11		15…20 Дж, 20…60 Дж, 25…200 Дж, 30…240 Дж.	(1,5-3)Дж	12	10 692	Нет	11103-04	Нет	Нет	
281187101016	4302-2	Копер маятниковый	РН-50, РН-75, РН-150, РН-300, РН-450, РН-600, РН-750			ПГ ±0,5 %	12	21 392	Нет	22607-02	Нет	Нет	
281187101017	4302-2	Копер маятниковый	PSW 450, PSW 600, PSW 750, РКР 150, РКР 300, РКР 450				12	22 246	Нет	22678-02	Нет	Нет	
281187101018	4302-2	Копер маятниковый	PSd 450-2				12	22 246	Нет	26021-03	Нет	Нет	
281187101019	4302-2	Копер маятниковый	JB-300B, JB-W300, JB-500B, JB-W500, JB-800B, JB-W300				12	22 246	Нет	35273-07	Нет	Нет	
281187101020	4302-2	Копер маятниковый	XJJ, XJ-50Z				12	22 246	Нет	37071-08	Нет	Нет	
281187101021	4302-2	Копер маятниковый	КМ-300, КММ-5, КММ-50, КММ-5,5-И, КММ-22-И, КМ-300-М, КМ-500-М, КМ-800-М, КММ-5-А, КММ-50-А, КММ-5,5-И-А, КММ-22-И-А, КМ-300-А, КМ-500-А, КМ-800-А				12	22 246	Нет	62492-15	Нет	Нет	
286262102009	4302-2	Твердомер	ТП, ТП-2				12	8 793	Нет	541-50	Нет	Нет	
286362101008	4302-2	Твердомер	ТК				12	6 453	Нет	606-50	Нет	Нет	
286162103011	4302-2	Твердомер шариковый	ТШ-2				12	9 522	Нет	1239-59	Нет	Нет	
286162103012	4302-2	Прибор для измерения твердости металлов по методу Бринелля	ТШ-2М				12	9 522	Нет	1239-70	Нет	Нет	
286362101009	4302-2	Прибор для определения твердости металлов	ТК-2М				12	6 453	Нет	1245-70	Нет	Нет	
286262102010	4302-2	Твердомер	ТПП-2				12	8 793	Нет	1809-72	Нет	Нет	
286262102011	4302-2	Твердомер	ТПП-2, ТПП-10				12	8 793	Нет	1809-63	Нет	Нет	
286162103013	4302-2	Прибор для определения твердости труб	ТШК-3Т				12	9 522	Нет	2037-64	Нет	Нет	
286362101010	4302-2	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла	ТК-14-250				12	6 453	Нет	3540-73	Нет	Нет	
286362101012	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	2140ТР				12	6 453	Нет	9445-84	Нет	Нет	
286162103014	4302-2	Прибор полуавтоматический для измерения твердости металлов по методу Бринелля	ТБ 5004				12	9 522	Нет	11285-88	Нет	Нет	
286162103015	4302-2	Прибор полуавтоматический для измерения твердости металлов по методу Бринелля	ТБ 5004-01, ТБ 5004-03		(4-450) HB	ПГ ±5 %	12	9 522	Нет	11285-99	Нет	Нет	
286362101013	4302-2	Прибор измерительный твердости по методу Роквелла	ТР 5006, ТР 5006-01				12	6 453	Нет	11286-88	Нет	Нет	
286362101014	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Роквелла	ТР 5006-01, ТР 5006-02		HRC, HRB, HRA	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12	6 453	Нет	11286-91	Нет	Нет	
286362101017	4302-2	Твердомер Роквелла	4150 АК, 4150 ВК, 4150 LK, 4150 SK, 4150 ТК		HRA, HRB, HRC	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12	6 453	Нет	24482-08	Нет	Нет	
286362101018	4302-2	Прибор для измерения твердости металлов по методу Роквелла	4150 ВК		HRA, HRB, HRC	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12	6 453	Нет	22862-02	Нет	Нет	
286162103016	4302-2	Прибор для измерения твердости по методу Бринелля	ТБ 5004, ТБ 5004-03, ТБ 5056, ТБ 5056-02, ТБ 5013		до 450 HB	ПГ ±3%	12	9 522	Нет	27514-04	Нет	Нет	
286362101019	4302-2	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	8150 ВК, 8150 LK, 8150 SK, 8150 ТК		по шкалам: (Роквелла: HRC 20…67; HRA 70…93; HRB 25…100); (Супер-Роквелла: HRN15 70…94; HRN30 40…86;	ПГ ±3%	12	23 440	Нет	29226-05	Нет	Нет	
286000023009	4302-2	Микротвердомер цифровой	DM8		(5-2000) HV	ПГ ±5%	12	34 730	Нет	29582-05	Нет	Нет	
286162103017	4302-2	Твердомер стационарный Бринелля	3000BLD		HBW	ПГ ±2 HBW: ±4.4	12	13 158	Нет	32690-06	Нет	Нет	
286362101020	4302-2	Твердомер Роквелла	ТН500, ТН550, ТН300, ТН301, HR-150A		шкалам Роквелла: HRA 20…88, HRB 20…100, HRC 20…70.		12	6 453	Нет	37519-08	Нет	Нет	
286362101021	4302-2	Твердомер Роквелла	N3A		Шкалы Роквелла и Супер-Роквелла		12	23 440	Нет	39833-15	Нет	Нет	
286120101004	4302-2	Мера твердости эталонная Бринелля	МТБ-МЕТ	МТБ-МЕТ-W	HBW 10/3000/10; HBW 10/1000/10; HBW 5/750/10; HBW 5/250/10; HBW 2,5/187,5/10; HBW 2,5/62,5/10	2 разряд	24	5 200	Нет	31737-11	Нет	Нет	
286362101022	4302-2	Прибор для измерения поверхностной твердости металлов	ТКС-1				12	7 038	Нет	1619-62	Нет	Нет	
286362101023	4302-2	Прибор для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла, твердомеры	ТР-150Р, ТР-150М, ТР-150П		(20-88)HRA, (20-100)HRB, (20-70)HRC	ПГ ±(1-2) ед.тв.	12	6 453	Нет	45860-10	Нет	Нет	
286162103018	4302-2	Твердомер Бринелля	ВН3000		HBW	ПГ ±(1.5-20)HBW	12	13 158	Нет	54781-13	Нет	Нет	
286362101024	4302-2	Твердомер Роквелла	ТР 5008А		(70-93)HRA, (25-100)HRB, (20-70)HRC	ПГ ±(1-3) ед.тв.	12	6 453	Нет	59840-15	Нет	Нет	
286162103019	4302-2	Твердомер	ИТБ-М, ИТБ-А, ИТБ-ММ, ИТБ-АМ, ИТБ-МФ, ИТБ-МЖ, ИТБ-АМПК		(8-450)HB	ПГ ±3%	12	9 522	Нет	60666-15	Нет	Нет	
286262102012	4302-2	Твердомер Виккерса	Durascan-10, Durascan-20, Durascan-50, Durascan-70, Durascan-80		(50--1500)HV	ПГ ±(4,5-165)HV	12	45 729	Нет	62096-15	Нет	Нет	
286362101025	4302-2	Твердомер Роквелла и Супер-Роквелла	N3A		HRA, HRB, HRA, HR15N, HR15T, HR30N, HR30T, HR45N, HR45T.	ПГ ±(1-3) ед.тв.	12	23 440	Нет	39833-08	Нет	Нет	
286000023010	4302-2	Микротвердомер	ПМТ-3М1				12	7 566	Нет	12852-91	Нет	Нет	
286000023011	4302-2	Твердомер портативный	Equotip Bambino 2		20-68 HRC 38-100 HRB 70-86 HRA 81-650 HB 80-955 HV 30-100 HSD	ПГ ±(2,0 ; 4,0 ; 3,(	12	10 123	Нет	38763-08	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000023012	4302-2	Твердомер	Константа КБД		20-70 HRC 90-450 HB	ПГ ±2 ед; ±(10-2(	12	10 579	Нет	23006-02	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000023001	4302-2	Прибор для измерения твердости	EQUOTIP 2		20-70 HRC 38-100 HRB 70-86 HRA 81-650 HB 80-1200 HV 30-100	ПГ ±(2,0 ; 4,0 ; 3,(	12	10 123	Нет	31355-06	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286120101000	4302-2	Мера твердости эталонная	МТБ		HB 10/3000/10; HB 10/1000/10; HB 5/750/10; HB 5/250/10; HB 2,5/187,5/10; HB 2,5/62,5/10	2 разряд	24	2 371	Нет	5932-08	Нет	Нет	
286220101000	4302-2	Мера твердости эталонная	МТВ		HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV100 по нагрузкам. Значения твердости меры, HV 100±25; 250±50; 450±75;	2 разряд	24	2 286	Нет	5933-08	Нет	Нет	

2863201010000	4302-2	Мера твердости эталонная	МТР		Значения чисел твердости меры HRA (83±3); HRB (90±10); HRC (25±5, 45±10, 65±5)	2 разряд	24	2 293	Нет	1054-08	Нет	Нет	
2863203010000	4302-2	Мера твердости эталонная	МТСР		HR15N, HR30N, HR45N, HR30T	2 разряд	24	2 266	Нет	2010-08	Нет	Нет	
2864201010000	4302-2	Мера твердости образцовая	МТШ		HSD (30±7); (60±7); (95±7)	2 разряд	24	2 898	Нет	8608-82	Нет	Нет	за 1 рабочую повеожность (а их там две)
286000001000	4302-2	Измеритель твердости ультразвуковой	УЗИТ-3		(80-450 HB); (20-70 HR)	ПГ ±1,5 ед ; ±2,0	12	9 379	Нет	21303-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000002000	4302-2	Измеритель твердости динамический	ЭЛИТ-2Д		(80-450 HB) ; (20-70 HR)	ПГ ±1,5 ед ; ±2,0	12	9 379	Нет	21304-11	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000003000	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-2		22-68 HRC 100-450 HB 100-950 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12,(	12	11 551	Нет	15711-96	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик) Поверка только со стандартной насадкой, с удлиненной насадкой дополнительной строкой предлагать калибровку по аналогу!
286000004000	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-3		22-68 HRC 100-450 HB 100-950 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12,0	12	11 551	Нет	17956-04	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик) Поверка только со стандартной насадкой, с удлиненной насадкой дополнительной строкой предлагать калибровку по аналогу!
286000005000	4302-2	Твердомер электронный малогабаритный переносной	ТЭМП-4		22-68 HRC 100-450 HB 100-950 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12,(	12	11 551	Нет	23739-02	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик) Поверка только со стандартной насадкой, с удлиненной насадкой дополнительной строкой предлагать калибровку по аналогу!
286000006000	4302-2	Твердомер	TIV		22-68 HRC 75-650 HB 75-500 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12,(	12	10 123	Нет	35171-07	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000007000	4302-2	Твердомер портативный динамический	ТКМ-359		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед; ±12,(	12	10 579	Нет	48898-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000008000	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	ТКМ-459		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед; ±(12,	12	10 579	Нет	48907-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000009000	4302-2	Твердомер портативный динамический	DynaMIC, DynaMIC DL		20-1740 HV	ПГ ±5%	12	10 123	Нет	55212-13	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000010000	4302-2	Твердомер портативный динамический	Константа ТД		20-70 HRC 75-650 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед; ±(10,	12	10 579	Нет	40555-09	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000011000	4302-2	Твердомер	Константа К5У		20-70 HRC 90-450 HB 240-940 HV	ПГ ±2,0 ед; ±(10,	12	10 579	Нет	24599-03	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000012000	4302-2	Твердомер портативный	EQUOTIP 3		20-70 HRC 38-100 HRB 70-86 HRA 81-650 HB 80-1200 HV 30-100	ПГ ±2,0 ед; ±4,0 (	12	10 123	Нет	38765-08	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000013000	4302-2	Твердомер портативный динамический	МЕТ-Д1, МЕТ-Д1А		20-70 HRC 75-650 HB 75-1000 HV 23-102 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12 е	12	11 551	Нет	22736-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000014000	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	МЕТ-У1, МЕТ-У1А		20-70 HRC 100-450 HB 400-87 HV 23-102 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12 е	12	11 551	Нет	19623-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000015000	4302-2	Твердомер портативный ультразвуковой	МЕТ-У2		25-70 HRC 150-450 HB 400-875 HV 30-100 HSD	ПГ ±5,0 ед; ±16 е	12	11 551	Нет	19819-00	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000016000	4302-2	Твердомер динамический малогабаритный	ТДМ-1		20-70 HRC 90-450 HB 400-875 HV	ПГ ±2,0 ед; ±15 е	12	10 579	Нет	16977-98	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000017000	4302-2	Твердомер динамический малогабаритный	ТДМ-2		20-70 HRC 90-450 HB	ПГ ±2,0 ед; ±15 е	12	9 379	Нет	21469-12	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000018000	4302-2	Прибор для измерения твердости	MIC 10		22-78 HRC 35-100 HRB 76-618 HB 20-1740 HV	ПГ ±2,0 ед; ±4 ед	12	10 123	Нет	55211-13	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000019000	4302-2	Прибор для измерения твердости	DynaPOCKET		22-68 HRC 35-100 HRB 75-650 HB 20-1000 HV 22-99 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±4 ед	12	10 123	Нет	21035-01	Нет	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
286000020000	4302-2	Микротвердомер	ПМТ-3		8-2000 HV	ПГ ±3%	12	7 349	Нет	8464-81	Нет	Нет	
286000023000	4302-2	Твердомер портативный	ТН	ТН 130, ТН 132, ТН 134, ТН 140В, ТН 150, ТН 160, ТН 200	20-70 HRC 100-450 HB 400-87 HV 23-102 HSD	ПГ ±2,0 ед; ±12 е	12	10 662	Нет	24250-03	Да	Нет	Срок поверки 4 рабочих дня, если присутствует в счете услуга 140524 - комплексная подготовка к поверке, включая техническое обслуживание и настройку! (за 1 датчик)
281182101000	4302-2	Динамометр становый	ДС-200, ДС-500		до 500 даН	ПГ ±3%	12	1 171	Нет	23226-02	Нет	Нет	
281125301000	4302-2	Машина силоизмерительная образцовая (эталонная)	ДО-2-5		до 5 тс	0,15 %	12	53 846	Нет	1834-63	Нет	Нет	
284960160031	4302-3	Счетчик времени наработки	СВН-2	СВН-2-01, СВН-2-02, СВН-2-5	0,1...99999,9 ч	0,5%	12	2 112	Нет		Да	Нет	
284960160032	4302-3	Тахометр универсальный	DT6236B		10...99999 об/мин	0,1%	12	8 383	Нет		Да	Нет	
281198501003	4302-3	Приспособление для контроля измерительного усилия для микрометров	Holex 481346		5...12 Н	± 0,1 Н	12	2 237	Нет		Да	Нет	
284960160033	4302-3	Тахометр магнитоиндукционный	ТЭ-4В		500...4000 об/мин	1%	24	4 485	Нет	20686-00	Нет	Нет	
284920130024	4302-3	Установка поверочная	УКДУП-АМ	УКДУП-АМ, УКДУП-АМ/1	0...2122 об/мин	1,5%	12	11 056	Нет	41176-09	Нет	Нет	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралтест. цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
284920130025	4302-3	Комплекс поверочный	ИПК-3	-	0...1857 Гц	0,2%	12	11 056	Нет	53130-13	Нет	Нет	
284920130026	4302-3	Прибор проверки хода часов	ПГЧ-7М		79200 Гц	0,6 Гц	12	8 587	Нет	3076-72	Нет	Нет	
281198501004	4302-3	Граммометр часового типа	Mitutoyo 546-118		0,3...3,0 Н	± 0,1 Н	12	2 237	Нет		Да	Нет	
284960160034	4302-3	Реле-тахометр	ТРЦ-3		0...2000 об/мин	0,1%	12	5 938	Нет		Да	Нет	
281182302044	4302-3	Весы пружинные - контакторы HOLEX	478900	478900 50CN, 478900 100CN, 478900 250CN, 478900 5N, 478900 10N, 478900 20N, 478900 30N, 478900 40N, 478900 50N, 478900 100N	0,05...100 Н	0,1%	12	5 685	Нет		Да	Нет	
284960160036	4302-3	Измеритель скорости и длины	ЛИС-4		0,6...60 м/мин	0,1%	12	3 903	Нет	26093-03	Нет	Нет	
284600000001	4302-3	Шейкер лабораторный	OS-2000		20...500 об/мин	1%	12	4 262	Нет		Нет	Да	
284600000002	4302-3	Система контроля растворения твердых лекарственных форм	Evolution 6100		20...350 об/мин	2%	12	15 614	Нет		Нет	Да	
284600000003	4302-3	Прибор для определения истираемости таблеток	FRV2000		20...60 об/мин	1 об/мин	12	6 026	Нет		Нет	Да	
284960160037	4302-3	Датчик частоты вращения	A5S		0,5...25000 Гц	0,1%	36	4 572	Нет	69416-17	Нет	Нет	
320100004002	4302-3	Регистратор температуры	DataCOLD 500R, DataCOLD 500T, DataCOLD 600R, DataCOLD 600T	-	от -30 до +30 градусов	+/- 1 градус	12	1 444	Нет	58871-14	Нет	Нет	При демонтированном с ТС терморегистраторе
284960160039	4302-3	Потенциометр вращения	Torvane		1...10 кгс/м2	1%	12	6 139	Нет		Да	Нет	
284960160040	4302-3	Тахометр	DEUMO		40...50000 об/мин	1%	12	4 572	Нет		Да	Нет	за 1 диапазон
284962117009	4302-3	Имитатор скорости движения	ИС-24Э		2...300 км/ч	0,3 км/ч	12	10 331	Нет	61460-15	Нет	Нет	
284962117010	4302-3	Имитатор скорости движения транспортных средств	ИС-24Д		20...300 км/ч	0,3 км/ч	12	10 331	Нет	63392-16	Нет	Нет	
284920130027	4302-3	Установка поверочная стационарная	STC 1601.25		10...200 км/ч, 160...3333 об/мин, 0...9999 об.	0,72 км/ч, 12 об/м	12	8 906	Нет	19086-06	Нет	Нет	
284960160042	4302-3	Тахосчетчик	МПЭ1-2		25...3100 об/мин, 50...9999 об.	2 об/мин, 0,2 об.	12	9 733	Нет	15092-96	Нет	Нет	
284960000002	4302-3	Смеситель лабораторный	СЛ-1500		1500 об/мин, 180 с	100 об/мин, 5 с	12	5 740	Нет		Нет	Да	
284920130028	4302-3	Балансировочный станок	John Bean	b9005, b9120, b9455, b9465, b9465 P, b9755, b9755 P, b9855 P, BFH 1000. b9200. b9250	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5	12	5 740	Нет	38559-09	Нет	Нет	
284920130029	4302-3	Установка поверочная	СТС II		20...200 км/ч	±0,15 %	24	8 564	Нет	56907-14	Нет	Нет	
284960160044	4302-3	Тахометр электронный цифровой	ТСП-04		10...50000 об/мин	1%	12	8 060	Нет	61828-15	Нет	Нет	
330000000002	4302-3	Комплекс измерительный с видеофиксацией	КОРДОН-Темп		2 - 300 км/ч	2 км/ч	24	8 583	Нет	60642-15	Нет	Нет	
284920130030	4302-3	Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	ИСЛ-401М	ИСЛ-401М	Угол поворота рулевого колеса, ° 0...50.	ПГ ±0,5 град.	12	4 279	Нет	17897-11	Нет	Нет	
286462101009	4302-3	Прибор для измерения твёрдости материалов по Шору A и D (дюрометр)	ТВР	ТВР-А, ТВР-АМ, ТВР-D, ТВР-DM	0...100 ед. твердости	0,445 Н	12	6 329	Нет	59928-15	Нет	Нет	
284920130031	4302-3	Прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении автотранспортных средств	Вираж		Угол поворота рулевого колеса, ° 0...40.	ПГ ±0,5 град.	12	4 403	Нет	27204-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПКФ "ЭКА", г.Пермь
284960160045	4302-3	Тахометр	SKF	TKRT 10, TKRT 20, TKRS 10, TKRS 20	Частота вращения 10...99999 об/мин	0,01%	12	8 060	Нет		Да	Нет	
330000000003	4302-3	Измеритель текущих значений времени с видеофиксацией	ПАРКОН		-	+/- 1 сек	12	8 332	Нет	56654-13	Нет	Нет	ООО "Симикон", г.С.-Петербург
284920130032	4302-3	Установка	FlaoSpeed PRO		1500 - 6000 об/мин	3 об/мин	12	10 237	Нет		Да	Нет	
320100004008	4302-3	Регистратор температуры	Автоскоп-Т	-	-30...30 °С	+/- 0.5 °С	12	6 363	Нет	69105-17	Нет	Нет	
284963101002	4302-3	Слидометр механический	СП 135		(20-180) км/ч	4 км/ч	24	1 450	Нет	1747-86	Нет	Нет	
284963101003	4302-3	Слидометр электрический	СП 153		(20-180) км/ч	4 км/ч	24	1 450	Нет	1746-91	Нет	Нет	
284960160046	4302-3	Частотомер цифровой	PF	PF-FB; PF-FA	0...49999 Гц (0...49999 об/мин)	0,0001хА±1 е.м.р	12	9 733	Нет	22448-02	Нет	Нет	
284920130033	4302-3	Балансировочный станок	SICAM	SICAM EQ, SICAM SBM, ITALEQUIP WB	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5	12	5 740	Нет	38559-09	Нет	Нет	
284920130034	4302-3	Прибор проверки фар	ОПК		сила света 1...100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0...140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	24828-13	Нет	Нет	
284960160047	4302-3	Тахосчетчик	КИ-22207	КИ-22207, КИ-22207-01, КИ-22207-02	20...7000 об/мин, 50...1000 об.	0,9 об/мин, 0,1 об	12	9 733	Нет	13218-92	Нет	Нет	
284962117012	4302-3	Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией	БИНАР		20-300 км/ч	2 км/ч	24	5 017	Нет	31474-11	Нет	Нет	
284920130035	4302-3	Комплекс измерительный для диагностирования тормозной системы и подвески автомобилей	SDL260		Тормозная сила, кН 0...30;	3 %.	12	10 167	Нет	36826-08	Нет	Нет	
284920130036	4302-3	Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	ИСЛ-401	ИСЛ-401	Угол поворота рулевого колеса, ° 0...50.	ПГ ±0,5 град.	12	4 279	Нет	17897-98	Нет	Нет	
284920130037	4302-3	Измеритель параметров света фар автотранспортных средств	ИПФ-01		Угол наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости	± 30'	12	6 283	Нет	23157-02	Нет	Нет	
330177115001	4302-3	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-2б-2-000, СОСпр-2б-2-010, СОСпр-1в-3-000	0...60 мин	1,8с	12	1 068	Нет	11519-11	Нет	Нет	
330177115002	4302-3	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-2б-2-000, СОСпр-2б-2-010, СОСпр-1в-3-000	0...60 мин	1,8с	12	1 068	Нет	11519-01	Нет	Нет	
330177115003	4302-3	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-2б-2-000, СОСпр-2б-2-010, СОСпр-1в-3-000	0...60 мин	1,8с	12	1 068	Нет	11519-96	Нет	Нет	
330177115004	4302-3	Секундомер механический	СОСпр-2б-2-000, С-1-2б, СОПпр-2а-3-000		0...60 мин	1,8с	12	1 068	Нет	2231-72	Нет	Нет	
284960160048	4302-3	Тахометр	АТТ серии 6000	АТТ-6000, АТТ-6001, АТТ-6011, АТТ-6020	10...99999 об/мин	0,1%	12	4 485	Нет	27264-11	Нет	Нет	
284960160049	4302-3	Тахометр	АТТ серии 6000	АТТ-6002, АТТ-6006	10...99999 об/мин	0,1%	12	7 383	Нет	27264-11	Нет	Нет	
330177115005	4302-3	Секундомер двухстрелочный механический	СДСпр	СДСпр-1-2-000	0...1800 с	0,4 с	12	1 068	Нет	1125-57	Нет	Нет	
284960160050	4302-3	Тахометр часовой	ТЧ10-Р		50...10000 об/мин	1%	12	1 809	Нет	3111-72	Нет	Нет	
284960160051	4302-3	Тахометр часовой	ТЧ10-Р		50...10000 об/мин	1%	12	1 809	Нет	3111-12	Нет	Нет	
284960160052	4302-3	Тахометр часовой	ТЧ10-Р		50...10000 об/мин	1%	12	1 809	Нет	72644-18	Нет	Нет	
284960160053	4302-3	Датчик тахометрический	МЭД-1	МЭД-1Т, МЭД-1Т-Д, МЭД-1-Д	2...15500 Гц	0,1%	24	4 572	Нет	64257-16	Нет	Нет	
284962117013	4302-3	Измеритель скорости радиолокационный	"Сокол"	"Сокол М-С", "Сокол М-Д"	20...250 км/ч	1 км/ч	24	5 215	Нет	21364-01	Нет	Нет	
330177115006	4302-3	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-2-010, СОПпр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12	1 068	Нет	11519-11	Нет	Нет	
330177115007	4302-3	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-2-010, СОПпр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12	1 068	Нет	11519-01	Нет	Нет	
330177115008	4302-3	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-2-010, СОПпр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12	1 068	Нет	11519-96	Нет	Нет	
330177115009	4302-3	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-2-010	0...30мин	1,6	12	1 068	Нет	11519-88	Нет	Нет	
330177115010	4302-3	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-3-000	0...30мин	1,6	12	1 068	Нет	2231-72	Нет	Нет	
330177115011	4302-3	Секундомер	СМ-60		0...30мин	1,6	12	1 068	Нет	632-50	Нет	Нет	
284960160054	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	C	50...300 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	23934-02	Нет	Нет	

2849601600 55	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	DR, DX, E	140...2000 Нм	± 3%	12	5 293	Нет	23934-02	Нет	Нет	
2849601600 56	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730/2, 730N/2	4...20 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	54159-13	Нет	Нет	
2849601600 57	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/40, 730/40;	60...400 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	54159-13	Нет	Нет	
2849601600 58	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/5, 730N/10, 730N/20	10...200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	54159-13	Нет	Нет	
2849601600 59	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/65, 730/80, 721NF/100	130...1000 Нм	± 3%	12	5 293	Нет	24432-08	Нет	Нет	
2849601600 60	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730/2, 730N/2	4...20 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	24432-08	Нет	Нет	
2849601600 61	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/40, 730/40;	60...400 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	24432-08	Нет	Нет	
2849601600 62	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/5, 730N/10, 730N/20	10...200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	24432-08	Нет	Нет	
2849601600 63	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730N/65, 730/80, 721NF/100	130...1000 Нм	± 3%	12	5 293	Нет	24432-08	Нет	Нет	
2849601600 64	4302-3	Ключ динамометрический предельный NORGAU	NTW	NTW21-002R	5...25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	60307-15	Нет	Нет	
2849601600 65	4302-3	Ключ динамометрический предельный NORGAU	NTW	NTW22-010R, NTW23-010R, NTW23-020R, NTW23-010I, NTW24-020I	20...200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	60307-15	Нет	Нет	
2849601600 66	4302-3	Ключ динамометрический предельный NORGAU	NTW	NTW23-034R, NTW24-034R, NTW24-055R, NTW24-034I	60...550 Нм	± 4%	12	3 182	Нет	60307-15	Нет	Нет	
2849601600 67	4302-3	Ключ динамометрический предельный NORGAU	NTW	NTW24-075R, NTW25-075R, NTW25-100R	150...1000 Нм	± 4%	12	5 293	Нет	60307-15	Нет	Нет	
2849601600 68	4302-3	Ключ динамометрический предельный	Garant 656050, Garant 656055	656050 25; 656055 25	2,5...25	± 3%	12	1 532	Нет	52231-12	Нет	Нет	
2849601600 69	4302-3	Ключ динамометрический предельный	Garant 656050, Garant 656055	656050 60; 656050 120; 656050 200; 656055 60; 656055 120; 656055 200	10...200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	52231-12	Нет	Нет	
2849601600 70	4302-3	Ключ динамометрический предельный	Garant 656050, Garant 656055	656055 320; 656050 320	60...320 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	52231-12	Нет	Нет	
2849601600 71	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 900	906; 920; 910F;	10...200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	52967-13	Нет	Нет	
2849601600 72	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 900	930F	60...350 Нм	± 4%	12	3 182	Нет	52967-13	Нет	Нет	
2849601600 73	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 900	980, 990	160...1000 Нм	± 4%	12	5 293	Нет	52967-13	Нет	Нет	
2849601600 74	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TECNOGI 2800	2800	160...800 Нм	± 4%	12	5 293	Нет	53744-13	Нет	Нет	
2849601600 75	4302-3	Ключ динамометрический	MT	MT-1-25	5...25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	23990-13	Нет	Нет	
2849601600 76	4302-3	Ключ динамометрический	MT	MT-1-60; MT-1- 120; MT-1-150; MT-2-60; MT-2-120	12...150 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	23990-13	Нет	Нет	
2849601600 77	4302-3	Ключ динамометрический	MT	MT-1-240; MT-1-500; MT-2-240; MT-2-500	50...500 Нм	± 4%	12	3 182	Нет	23990-13	Нет	Нет	
2849601600 78	4302-3	Ключ динамометрический	MT	MT-1-800; MT-1-1500	160...1500 Нм	± 4%	12	5 293	Нет	23990-13	Нет	Нет	
2849601600 79	4302-3	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4549-02	2...25 Нм	± 4%	12	1532	Нет	47340-11	Нет	Нет	
2849601600 80	4302-3	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4549-05	5...50 Нм	± 4%	12	2160	Нет	47340-11	Нет	Нет	
2849601600 81	4302-3	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4550-40; K 4550-55	75, 550	± 4%	12	3182	Нет	47340-11	Нет	Нет	
2849601600 82	4302-3	Ключ динамометрический	TORCOFIX K	K 4550-75; K 4551-85	140...850	± 4%	12	5293	Нет	47340-11	Нет	Нет	
2849601600 83	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04060, T04M060, T21025N, T21026N	5...25 Нм	± 4%	12	1532	Нет	61626-15	Нет	Нет	
2849601600 84	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04080, T06020N, T06030N, T06060N, T06100N, T06150, T06200N, T07030N, T07031N, T07080N, T07110N, T08080N, T08110N, T16030N, T16110N, T21050N, T21100N, T21101N, T21200N	10...200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	61626-15	Нет	Нет	
2849601600 85	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04150, T04M150, T04250, T04300, T06250, T06320N, T07210N, T07350N, T07500N, T08210N, T08350N, T08500N, T16210N, T16350N, T16450N, T21340N, T21341N, T21550N	42...550 Нм	± 4%	12	3 182	Нет	61626-15	Нет	Нет	
2849601600 86	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	T	T04500, T04700, T07700N, T07980N, T07981N, T071501N, T08700N, T08980N, T08981N, T16800N, T161500N, T161501N, T21750N, T21751N, T211000N	100...1000	± 4%	12	5 293	Нет	61626-15	Нет	Нет	
2849601600 87	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	5, 60, 100, 200, 300, 400, SL, TT	60, 100, 200, 100TH, 100THP, 100P, 200TH, 200P, 200THP, 60TH, 60THP, TT100, TT150, TT200	8...200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	44030-10	Нет	Нет	
2849601600 88	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	5, 60, 100, 200, 300, 400, SL, TT	300, 300TH, 300THP, 300P, TT250, TT300, 330, 400, 400TH, 400THP, 400P	40...400	± 3%	12	3 182	Нет	44030-10	Нет	Нет	
2849601600 89	4302-3	Ключ моментный предельный	TT, TTI, TT Non Magnetic, TTf, TTfth, SLO, Professional Model 5, Professional, Professional TH, Professional THP, Professional P	50, 60, 100, 150, 200, Professional Pro 50, Professional Pro 100, Professional Pro 200, Professional 60, Professional 100, Professional 200	8...200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	62184-15	Нет	Нет	
2849601600 90	4302-3	Ключ моментный предельный	TT, TTI, TT Non Magnetic, TTf, TTfth, SLO, Professional Model 5, Professional, Professional TH, Professional THP, Professional P	250, 300, 400; Professional Pro 300, Professional Pro 340, Professional Pro 400, Professional 300, Professional 330, Professional 400	50...400 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	62184-15	Нет	Нет	
2849601600 91	4302-3	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQT-N2025; AQT-N3025; AQW-N2015V; AQM-N2015;	3...25 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	66905-17	Нет	Нет	
2849601600 92	4302-3	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQT-N3110, AQL-N2030, AQL-N2030V, AQL-N3110V, AQW-N2030, AQW-N2030V, AQW-N3060, AQW-N3060V, AQW-N3100V, AQW-N4200, AQW-N4200V, AQC-N0912030, AQC-N0912080, AQC-N1418080, AQC-N0912110, AQC-N1418110, AQS-N30000, AQS-N3A0000, AQS-N40000	6...200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	66905-17	Нет	Нет	
2849601600 93	4302-3	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQT-N4210, AQT-N4350, AQT-N6450, AQL-N4210V, AQW-N4320, AQW-N4320V, AQC-N1418210, AQS-N4A0000, AQS-N60000, AQM-N4320, AQM-N6500	40...550 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	66905-17	Нет	Нет	
2849601600 94	4302-3	Ключ динамометрический предельный	LICOTA AQT, LICOTA AQL, LICOTA AQP, LICOTA AQM, LICOTA AQW, LICOTA AQC, LICOTA AQS	AQL-N8980 AQP-N61500, AQP-N81500P, AQS-N6A0000, AQS-N6B00000, AQS-N800000, AQM-N61000, AQM-N81000, AQM-N61500, AQM-N81500, AQM-N82000	100...2000 Нм	± 3%	12	5 293	Нет	66905-17	Нет	Нет	
2849601600 95	4302-3	Ключ моментный предельный	3AR, 3AR P, 4TH, 4TH		100...550 Нм	±4		3 182	Нет	44029-10	Нет	Нет	
2849601600 96	4302-3	Ключ моментный предельный	4AR, 4R, 4R P, 4R split, 5AR, 5AR P, 5R, 5R P, 5R split, 6R		150...2000 Нм	±4		5 293	Нет	44029-10	Нет	Нет	
2849601600 97	4302-3	Ключ моментный предельный	NTWA	NTWA31-30, NTWA32-40, NTWA33-120, NTWA33-200	6...200 Нм	±3		2 160	Нет	68064-17	Нет	Нет	
2849601600 98	4302-3	Ключ моментный предельный	NTWA	NTWA33-300 NTWA34-550	50...550 Нм	±3		3 182	Нет	68064-17	Нет	Нет	
2849601600 99	4302-3	Ключ моментный предельный	NTWA	NTWA34-760, NTWA34-1000, NTWA35-1500, NTWA35-2000	140...2000 Нм	±3		5 293	Нет	68064-17	Нет	Нет	
2849601601 00	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	AM, A, B, BC, AZ, BZ, A-SE, B-SE	6...200 Нм	±3		2 160	Нет	23934-08	Нет	Нет	
2849601601 01	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	C, CD, DS, CZ, DS	300...500 Нм	±3		3 182	Нет	23934-08	Нет	Нет	
2849601601 02	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQL	AQL-N3030, AQL-N3110	6...110 Нм	±3		2 160	Нет	56531-14	Нет	Нет	
2849601601 03	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQL	AQL-N6700, AQL-N6980	140...980 Нм	±3		5 293	Нет	56531-14	Нет	Нет	
2849601601 04	4302-3	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision	516.1932; 516.1942; 516.1972; 516.1422; 516.1432; 516.1442; 516.1532; 516.1542; 516.1632; 516.1633; 516.1642; 516.1652; 516.1820; 516.1830; 516.1840	5...200 Нм	±3		2 160	Нет	52270-12	Нет	Нет	
2849601601 05	4302-3	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision	516.1972; 516.1472; 516.1482; 516.1490; 516.1572; 516.1582; 516.1672; 516.1682;	60...550 Нм	±3		3 182	Нет	52270-12	Нет	Нет	
2849601601 06	4302-3	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision	516.1493; 516.1495;	140...2000 Нм	±3		5 293	Нет	52270-12	Нет	Нет	
2849601601 07	4302-3	Ключ динамометрический шкальный	ADS 25		5...25 Нм	±4		1 532	Нет	47968-11	Нет	Нет	
2849601601 08	4302-3	Ключ динамометрический шкальный	ADS 40; BDS 80; BDS 200		8...200 Нм	±4		2 160	Нет	47968-11	Нет	Нет	
2849601601 09	4302-3	Ключ динамометрический шкальный	CDS 400		80...400 Нм	±4		3 182	Нет	47968-11	Нет	Нет	
2849601601 10	4302-3	Ключ динамометрический шкальный	DDS 800; EDS 1400; EDS 2000;		160...2000 Нм	±4		5 293	Нет	47968-11	Нет	Нет	
2849601601 11	4302-3	Ключ моментный шкальный	KMШ-140		30...140 Нм	±4		2 160	Нет	22435-07	Нет	Нет	
2849601601 12	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	690, 691	690111, 691111, 691161	19...110 Нм	±4		2 160	Нет	46142-10	Нет	Нет	
2849601601 13	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	690, 691	690221, 690235, 691221, 691256, 691261, 691235	42...350 Нм	±4		3 182	Нет	46142-10	Нет	Нет	
2849601601 14	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	690, 691	691370, 690370	40...700 Нм	±4		5 293	Нет	46142-10	Нет	Нет	
2849601601 15	4302-3	Ключ моментный предельный	T	T27030N, T27031N, T04061, T27060N, T27100N, T27101N, T27200N, T30200NS	4...200 Нм	±4		2 160	Нет	71267-18	Нет	Нет	
2849601601 16	4302-3	Ключ моментный предельный	T	T27340N	60...340 Нм	±4		3 182	Нет	71267-18	Нет	Нет	
2849601601 17	4302-3	Ключ моментный предельный	T	T27600N, T27800N, T27801N, T271000N, T271001N, T271500N	100...1500 Нм	±4	12	5 293	Нет	71267-18	Нет	Нет	
2849601601 18	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER	D, DR, DX, E, DZ, DXZ	400...2000 Н*м	±3	12	5 293	Нет	23934-08	Нет	Нет	

284960160119	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQL	AQL-N4210, AQL-N4350, AQL-N6500	40-500 Н*м	±4	12	3 182	Нет	56531-14	Нет	Нет	
284960160120	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000, System 6000	5108-2CT	2,5…25 Нм	±3	12	1 532	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160121	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000, System 6000	5110-1CT, 5110-2CT, 5120-2CT, 5121-1CT, 5121-2CLT, 5121-2CT, 5122-1CT, 5122-2CLT, 5122-2CT, 6111-1CT, 6115-1CT	4…200 Нм	±3	12	2 160	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160122	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000, System 6000	5123-1CT, 5123-2CLT, 5123-2CT, 6127-1CT, 6128-1CT, 6294-1CT, 6295-1CT	60…500 Нм	±3	12	3 182	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160123	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000, System 6000	6132-1CT, 6150-1CT, 6160-1CT, 6170-1CT, 6297-1CT	300…2000 Нм	±3	12	5 293	Нет	58340-14	Нет	Нет	
284960160124	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	720NF/80, 721NF/80, 721NF/100, 730/65, 730/80, 730N/65, 730NR/65	130...1000 Нм	±4	12	5 293	Нет	54159-13	Нет	Нет	
281182302045	4302-3	Прибор для проверки натяжения ремней	ППНР-100		20…100Н	5%	12	4 153	Нет	20419-00	Нет	Нет	
281182114001	4302-3	Динамометр кистевой	ДК	ДК-25-э; ДК-50-э; ДК-100-э; ДК-140-э	до 140 даН	4%	24	1 266	Нет	49205-12	Нет	Нет	
284962117015	4302-3	Комплекс измерений скорости движения транспортных средств фоторадарный	"КРИС"	"КРИС" С, "КРИС" П	20…250 км/ч	1 км/ч	24	4 478	Нет	35953-07	Нет	Нет	
284962117016	4302-3	Комплекс измерений скорости движения транспортных средств фоторадарный	"КРИС-ПТМ		20…250 км/ч	2 км/ч	24	4 478	Нет	57978-14	Нет	Нет	
284960160125	4302-3	Тахометр электронный	Testo	Testo 470, Testo 476	20…99999 об/мин	0,05%	12	7 382	Нет	48431-11	Нет	Нет	
284960160126	4302-3	Тахометр электронный	Testo	Testo 460, Testo 465	20…99999 об/мин	0,05%	12	4 572	Нет	48431-11	Нет	Нет	
284960160127	4302-3	Прибор для измерения частоты вращения	Testo	Testo 475	20…20000 об/мин	0,1%	12	7 382	Нет	17741-98	Нет	Нет	
284960160128	4302-3	Прибор для измерения частоты вращения	Testo	Testo 465	1…99999 об/мин	0,02%	12	4 572	Нет	17741-06	Нет	Нет	
284960160129	4302-3	Прибор для измерения частоты вращения	Testo	Testo 475; Testo 476	20…20000 об/мин	0,01%	12	7 382	Нет	17741-06	Нет	Нет	
284960160130	4302-3	Тахометр цифровой ручной	Testo	ROTARO-2.0	1…99999 об/мин	0,1%	12	7 382	Нет	17739-98	Нет	Нет	
284960160131	4302-3	Тахометр универсальный цифровой	Testo	Testo 470	1…99999 об/мин	0,02%	12	7 382	Нет	32471-06	Нет	Нет	
284920130038	4302-3	Стенд тормозной	СТМ	СТМ 3500, СТМ 3500М, СТМ 6000; СТМ 6000М. СТМ 8000	Тормозная сила, кН 0…25;	± 3 %.	12	10 167	Нет	18602-03	Нет	Нет	
284920130039	4302-3	Измеритель параметров света фар автотранспортных средств	ИПФ-01		Угол наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости, уп. мин. 0…140	± 15	12	6 283	Нет	23157-07	Нет	Нет	
284920130040	4302-3	Измеритель суммарного люфта рулевого управления	ИСЛ-М		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…40.	±0,5 град.	12	4 403	Нет	22373-07	Нет	Нет	
286362101030	4302-3	Твердомер	HP-D, HP-DS, HPE II Shore D		20…90 ед. тв. Н	±1	12	6 715	Нет	34008-12	Нет	Нет	
284920130041	4302-3	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	HBA18K, HBA19K, HBA21K, HBA26, HBA24, HBA28, HBA25, HBA30, HBA23, HBA31, HBA31PLUS		Угол наклона границы светового пучка	±06'	12	6 283	Нет	41208-09	Нет	Нет	
286462101010	4302-3	Прибор для измерения твердости резины переносной	2033 ТИР		0…100 ед.твердости.	Погрешность ±1 ед	12	6 329	Нет	6469-78	Нет	Нет	
286000023016	4302-3	Твердомер	TH210		20…90 HD	±1 ед	12	11 097	Нет	37516-08	Нет	Нет	
286000023017	4302-3	Твердомер	IRHD COMPACT III		0…100 IRHD	±1 ед	12	11 097	Нет		Да	Нет	
284920130042	4302-3	Стенд для испытаний тормозов автомобилей	IW		0…6 кН	±3%	12	10 167	Нет	16017-97	Нет	Нет	
284920130043	4302-3	Стенд тормозной роликовый	IW		0…30 кН	±3%	12	10 167	Нет	16017-02	Нет	Нет	
284920130044	4302-3	Стенд силовый роликовый тормозной	IW; МВТ		0…60 кН	±3%	12	10 167	Нет	53884-13	Нет	Нет	
284920130045	4302-3	Стенд тормозной модульный универсальный	СТМ-15000У		0…40 кН	±3%	12	10 167	Нет	23882-02	Нет	Нет	
284920130046	4302-3	Стенд тормозной	СТМ		0…40 кН	±3%	12	10 167	Нет	38044-08	Нет	Нет	
284920130047	4302-3	Стенд тормозной	СТМ		0…40 кН	±3%	12	10 167	Нет	38044-13	Нет	Нет	
284920130048	4302-3	Стенд тормозной силовой	СТС 10		0…30 кН	±3%	12	9 164	Нет	17059-98	Нет	Нет	
284920130049	4302-3	Стенд тормозной силовой	СТС		0…60 кН	±3%	12	9 164	Нет	21120-01	Нет	Нет	
284920130050	4302-3	Стенд тормозной силовой	СТС		0…60 кН	±3%	12	9 164	Нет	21120-12	Нет	Нет	
284920130051	4302-3	Стенд тормозной силовой	СТС	-	0…60 кН	±3%	12	9 164	Нет	56636-14	Нет	Нет	
284920130052	4302-3	Стенд тормозной силовой	КТС-3М		0…30 кН	±3%	12	10 167	Нет	52300-12	Нет	Нет	
284920130053	4302-3	Стенд диагностический тормозных систем автотранспортных средств	СИТ	СИТ-Л, СИТ-Г, СИТ-У	0…20 кН	±3%	12	10 167	Нет	17882-02	Нет	Нет	
284963101004	4302-3	Спидометр	СПМЭ	СП100, СП106, СП107, СП108, СП110	20…100 км/ч	4км/ч	24	1 595	Нет	1746-63	Нет	Нет	
284963101005	4302-3	Спидометр электрический	121.3802	121.3802, 11.3802, 15.3802, СП152, СП153, СП156, СП125, СП144, СП106, СП110, СП134, 3802.3802	20…100 км/ч	4км/ч	24	1 595	Нет	1746-86	Нет	Нет	
284963101006	4302-3	Спидометр электрический	121.3802	11.3802, 15.3802, СП125, СП152, СП153, СП156, СП144, СП106, СП110, СП134, 3802.3802	20…100 км/ч	4км/ч	24	1 595	Нет	1746-95	Нет	Нет	
284963101007	4302-3	Спидометр механический	СП135	СП135; СП14А; 48.3802; 18.3802; 42.3802; СП158; 50.3802; 16.3802; СП148; 47.3802; 37.3802; 58.3802; 67.3802; 69.3802; 79.3802; СП191А; СП193; 26.3802; 17.3802; 23.3802; 54.3802; 59.3802; СП24Г; СП160; 19.3802; 68.3802;	20…180 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	1747-06	Нет	Нет	
284963101008	4302-3	Спидометр	СП201А	СП24А, СП205, СП261, СП264, СП265, СП268, СП269, СП283, СП284, СП285, 25.3802, 4102.3802, 4112.3802, 4122.3802	20…100 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	3127-90	Нет	Нет	
284963101009	4302-3	Спидометр с суточным счетчиком	СП201А	СП24А, СП44, СП205, СП250, СП252, СП261, СП264, СП265, СП268, СП269, СП270, СП283, СП284, СП285, 25.3802. СП202.	20…100 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	3127-88	Нет	Нет	
284963101010	4302-3	Прибор показывающий измерительный спидометр	ПА8160	ПА8160-1, ПА8160-2, ПА8160-3, ПА8160-4	20…160 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	51845-12	Нет	Нет	
284963101011	4302-3	Спидометр электронный	ПА8160-5, ПА8160-6	-	20…100 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	54117-13	Нет	Нет	
330177115012	4302-3	Секундомер	1СО		0…30 мин	1,6с	12	1 068	Нет	948-54	Нет	Нет	
284960160132	4302-3	Тахометр магнитный	ТМ		25…16000 об/мин	1%	12	1 809	Нет	4667-75	Нет	Нет	
284960160133	4302-3	Тахометр электронный	ТЭСА		0…10000 об/мин	1%	12	4 572	Нет	6517-78	Нет	Нет	
284960160134	4302-3	Тахометр электронный	ТЭ-Д		0…10000 об/мин	1%	12	4 572	Нет	10142-88	Нет	Нет	
284960160135	4302-3	Тахометр электронный	ТЭ-Д		0…10000 об/мин	1%	24	4 572	Нет	10142-15	Нет	Нет	
284960160136	4302-3	Тахометр электронный	ТЭМП-4		10…10000 об/мин	0,2%	12	4 572	Нет	11346-03	Нет	Нет	
284960160137	4302-3	Тахометр ручной оптический	ДО-01Р		840…4200 об/мин	1%	12	4 572	Нет	18932-99	Нет	Нет	
284960160138	4302-3	Тахометр ручной оптический	ДО-01Р		840…4200 об/мин	1%	12	4 572	Нет	18932-05	Нет	Нет	
284960160139	4302-3	Тахометр электронный дистанционный	ТЭД		200…10000	0,5	12	4 572	Нет	25056-03	Нет	Нет	
284960160140	4302-3	Тахометр оптический	ДО-03	ДО-03-01, ДО-03-02, ДО-03-03, ДО-03-04	3…300000 об/мин	0,02%	12	4 572	Нет	41173-09	Нет	Нет	
284960160141	4302-3	Тахометр электронный	ПТ8114		0…3000 об/мин	2,5	12	4 572	Нет	53743-13	Нет	Нет	
284960160142	4302-3	Тахометр магнитноиндукционный	ТЭ-4В		0…4000 об/мин	55 об/мин	24	4 572	Нет	54232-13	Нет	Нет	
284960160143	4302-3	Счетчик оборотов (тахометр)	ТХ01		12…150000 об/мин	1 об/мин	24	5 938	Нет	58260-14	Нет	Нет	
284960160144	4302-3	Тахометр цифровой микропроцессорный	ТД5	ТД5.1АМ, ТД5.2АМ, ТД5.2А	1…99999 об/мин	0,02%	12	9 358	Нет	63186-16	Нет	Нет	
284960160145	4302-3	Тахометр электронный	TACHTROL 30		3…15000 Гц	0,1%	12	9 358	Нет	77502-20	Нет	Нет	
284960160146	4302-3	Тахометр электронный	T77630-40		0…50 кГц	0,1%	12	9 358	Нет	61605-15	Нет	Нет	
284960160147	4302-3	Тахометр электрический	P10001A	P10001A, P10008A	200…2000 об/мин	10 об/мин	24	9 358	Нет	44065-10	Нет	Нет	
284920130054	4302-3	Измеритель суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	ИСЛ-М		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…120.		12	4 403	Нет	22373-02	Нет	Нет	
284920130055	4302-3	Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств	ИСЛ-401М		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…30.		12	4 279	Нет	17897-06	Нет	Нет	
284960160148	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4549-05, 4550-10, 4550-20, 4405-05, 4410-01, 4420-01, 4101-05, 4100-01, 4200-02, 4201-01	10…200 Н*м	3%	12	2 160	Нет	69185-17	Нет	Нет	
284960160149	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4549-00, 4549-02, 4400-02, 4101-02, 4150-25	1…25 Нм	±3%	12	1 532	Нет	69185-17	Нет	Нет	
284960160150	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4550-30, 4550-40, 4550-55, 4430-01, 4440-01, 4450-01, 4300-01, 4301-01	60…550 Нм	±3%	12	3 182	Нет	69185-17	Нет	Нет	
284960160151	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4550-75, 4551-85, 4475-01, 4485-01	150…850 Нм	±3%	12	5 293	Нет	69185-17	Нет	Нет	
284920130056	4302-3	Прибор проверки фар	ОПК		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0…140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	24828-03	Нет	Нет	
284960160153	4302-3	Ключ моментный предельный	800, 1000, 1500		200…1500 Нм	±3	12	5 293	Нет	28915-05	Нет	Нет	
284920130057	4302-3	Программатор тахографов	CD400		2500…25000 имп/км	0,2%	12	8 564	Нет	44566-10	Нет	Нет	
284920130058	4302-3	Прибор для проверки тахографов	TT 2010		2500…40000 имп/км	0,2%	12	8 564	Нет	59873-15	Нет	Нет	
284920130059	4302-3	Программатор тахографов	OPTIMO		2400…64500 имп/км	0,2%	12	8 564	Нет	74412-19	Нет	Нет	
286000023046	4302-3	Прибор для измерения твердости резины	H1		10…95 HD	±1 ед	24	11 097	Нет	9553-84	Нет	Нет	
284920130060	4302-3	Стенд балансировочный товарного знака "HOFMANN"	geodyna 4500-2, geodyna 7200, geodyna 6300-2, geodyna 6800-2, geodyna 7700p, geodyna 9000, VAS 6307, VAS 6309, VAS 6310, VAS 6311A, VAS 741 029		от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12	5 740	Нет	64258-16	Нет	Нет	
284920130061	4302-3	Прибор для измерения и регулировки углов установки колес автомобилей модели	ТЕХНО ВЕКТОР		Угол развала колес, ±8 °.	ПГ ±4'.	12	11 189	Нет	20300-05	Нет	Нет	
284960160154	4302-3	Ключ моментный шкальный	КМШ-140		30…140 Нм	± 4%	12	2160	Нет	22435-02	Нет	Нет	
284960160155	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	6108-1 CT, 6280-1 CT, 6391-12, 6391-25	2…25 нм	±4	12	1 532	Нет	40842-09	Нет	Нет	
284960160156	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	5110-1 CT, 5121-1 CT, 5122-1 CT, 6109-2 CT, 6110-1 CT 6111-1 CT, 6121-1 CT, 6122-1 CT, 6282-1 CT, 6290-1 CT, 6291-2 CT, 6291-1 CT, 6292-1 CT, 6391-50, 6391-85, 6392-200	4…200 Нм	±4	12	2 160	Нет	40842-09	Нет	Нет	
284960160157	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	5123-1 CT, 6123-1 CT, 6143-1 CT, 6144-1 CT, 6293-1 CT, 6294-1 CT, 6295-1 CT, 6392-320	80…500 Нм	±4	12	3 182	Нет	40842-09	Нет	Нет	
284960160158	4302-3	Ключ моментный предельный	System 5000 CT, System 6000 CT	6145-1 CT, 6296-1 CT,	300…800 Нм	±4	12	5 293	Нет	40842-09	Нет	Нет	
284960160159	4302-3	Ключ моментный предельный	AQP, AQL	AQL-N6700, AQL-N6980	140…2000 Нм	±3		5 293	Нет	74642-19	Нет	Нет	
284920130062	4302-3	Балансировочный станок	SICAM EQ, SICAM SBM, ITALEQUIP WB		от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5	12	5 740	Нет	49714-12	Нет	Нет	

284920130063	4302-3	Станок балансировочный	Teco	Teco62, Teco64, Teco66, Teco68, Teco75, Teco78, Teco78AL, Teco85, Teco86, Teco86AL, Teco88, Teco88TC, Teco91, Teco93, Teco94	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5 г	12	5 740	Нет	43998-10	Нет	Нет	
284920130064	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	PH 2084 D, PH 2066/D, PH 2066/D/L2, PH 2010G		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0…140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	50076-12	Нет	Нет	
284960160160	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	5, 5P, SL0, SL0F, SL0FP, SL0P, SL0TH, SL0THP, TT20		1…20 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	44030-10	Нет	Нет	
284960160161	4302-3	Ключ моментный предельный	CL; SP; QL	QL 5, QL 3, QL 6, QL 10, QL 12, QL 15, QL 25, CL 3,0, CL 5,0, CL 6,0, CL 10, CL 12, CL 25, SP 6, SP 8, SP 12, SP 19, SP 25	1…25 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	59696-15	Нет	Нет	
284920130065	4302-3	Люфтомер рулевого управления автомобиля	К 524М		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…30.	ПГ ±0,5 град.	12	4 403	Нет	15951-07	Нет	Нет	
284920130066	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	Moon, Lyra, Ara, Virgo, Vega, Hydra, Pegaso, AltairCombi, Elta, Rigel, Polar, Beta, Wolf, WolfDual, Argo, Draco, Alfa		сила света 1…150000 кд	±15 %.	12	6 283	Нет	62855-15	Нет	Нет	
284920130067	4302-3	Устройство для измерений и диагностирования углов установки колес автомобилей	John Bean	Visualiner 3D LITE, Visualiner 3D1, Visualiner 3D2, Visualiner 3D ARAGO, V2200, V2300, V2400, V3400 FIXED HEIGHT, VAS 701 001	Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±4'.	12	11 193	Нет	61269-15	Нет	Нет	
284920130068	4302-3	Комплекс измерительный для диагностирования тормозной системы и подвески автомобилей	SDL260		Тормозная сила, кН 0…30;	3 %.	12	10 167	Нет	16483-02	Нет	Нет	
284920130069	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	John Bean Visualiner	V3D1, V3D2, V3D Arago, VAS 6331, VAS 6421, ADR/ACC camera. VAS 6331/1	Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±3'.	12	11 193	Нет	31411-08	Нет	Нет	
370502006003	4302-3	Измеритель светопропускания стекол	ТОНИК		4…100%	± 2.0 %	12	2 217	Нет	29788-05	Нет	Нет	
284962117017	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный с видеофиксацией	БИНАР		20…300 км/ч	2 км/ч	24	5 017	Нет	41005-09	Нет	Нет	
330177115013	4302-3	Секундомер двухстрелочный 2-го класса	С-II-1б		0…1800 с	0,4 с	12	1 268	Нет	1125-70	Нет	Нет	
289074100002	4302-3	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	Эффект		0-9,81 м/с2, 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 км/ч, 0-3 сек		12	4 699	Нет	16946-98	Нет	Нет	
284920130070	4302-3	Станок балансировочный серии HOFMANN	Geodyna		от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12	5 740	Нет	16475-03	Нет	Нет	
284920130071	4302-3	Устройство для измерений и диагностирования углов установки колес автомобилей	HS221, HS421, HE421, HS400, HS200, WQ		Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±4'.	12	11 193	Нет	52229-12	Нет	Нет	
284920130072	4302-3	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	MLT 3000		Сила света, кд 1…125000. 4.	ПГ ±15%.	12	6 283	Нет	57874-14	Нет	Нет	
284960160164	4302-3	Ключ динамометрический предельный Holex	657272, 657277	657272_20; 657277_20	4…20 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	67809-17	Нет	Нет	
284960160165	4302-3	Ключ моментный предельный	CL, SP, QL	QL 50, QL 100, QL 140, QL 200, CL 50, CL 100, CL 140, CL 200, SP 38, SP 50, SP 67, SP 100, SP 140, SP 160, SP 200	10…200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	59696-15	Нет	Нет	
320100004009	4302-3	Регистратор температуры	DataCOLD 100, DataCOLD 300R, DataCOLD 300T, DataCOLD 600R, DataCOLD 600T		-30…30 °C	±1 °C	12	6 074	Нет	64793-16	Нет	Нет	
284920130073	4302-3	Стенд балансировочный	HOFMANN Geodyna	985, 985 mot, 4300, 4300p, 4801, 4801p, 6300, 6300p, 6800, 6800p, 6900, 6900p, optima, VAS 6307, VAS 6308, VAS 6309, VAS 6310, VAS 6311, 980L, 4800L	от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12	5 740	Нет	16475-07	Нет	Нет	
284920130074	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	DSP400, DSP600		Угол развала колес, ±8 °.	ПГ ±4'.	12	11 189	Нет	22080-07	Нет	Нет	
284960160166	4302-3	Ключ моментный шкальный	DB, T	DB 50, DB 100, DB 200	5…200 Н*м	3%	12	2 160	Нет	59697-15	Нет	Нет	
284960160167	4302-3	Ключ моментный шкальный	DB, T	DB 12, DB 14, DB 25	1…25 Н*м	3%	12	1 532	Нет	59697-15	Нет	Нет	
284960160168	4302-3	Ключ моментный показывающий	КМ-140, КМ-200		30…200 Нм	±6		2 160	Нет	67601-17	Нет	Нет	
284960160169	4302-3	Ключ динамометрический предельный Holex	657272, 657277	657272_50; 657272_100; 657272_200; 657277_50; 657277_100; 657277 200	10…200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	67809-17	Нет	Нет	
284960160170	4302-3	Ключ динамометрический предельный Holex	657272, 657277	657272_300; 657277 300	60…300 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	67809-17	Нет	Нет	
284960160171	4302-3	Ключ моментный предельный	CL, SP, QL	QL 280, QL 420, QL 550, CL 280, CL 420, CL 550, SP 220, SP 255, SP 230, SP 280, SP 310, SP 420	40…550 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	59696-15	Нет	Нет	
284960160172	4302-3	Ключ моментный предельный	CL, SP, QL	QL 750, QL 1000, QL 1400, CL 750, CL 850, CL 1200, SP 560	100…1400 Нм	± 3%	12	5 293	Нет	59696-15	Нет	Нет	
370502006004	4302-3	Измеритель светопропускания стекол	ТОНИК		4…100%	± 2.0 %	12	2 217	Нет	44919-10	Нет	Нет	
284960160173	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый FACOM	208, 304, 306	208-25, 304, 306-25	1…25 Н*м	5%	12	1 606	Нет	29393-08	Нет	Нет	
284960160174	4302-3	Ключ моментный	КМШ1-150		30…150 Нм	±4%		2 160	Нет	15262-96	Нет	Нет	
289074100003	4302-3	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	ЭФФЕКТ		0-9,81 м/с2, 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 км/ч, 0-3 сек			4 699	Нет	16946-03	Нет	Нет	
284920130075	4302-3	Люфтомер рулевого управления автомобиля	К 524		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…30.	ПГ ±0,5 град.		4 403	Нет	15951-97	Нет	Нет	
284960160175	4302-3	Ключ динамометрический предельный HANS	NM, GN	4170NM; 4171NM; 6170NM; 4170GN	42…450 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	66900-17	Нет	Нет	
284960160176	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	TORCOFIX	K 4549-01, SE 4101-02	1…25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	23933-08	Нет	Нет	
284960160177	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый NORGAU	NTW	NTW21-006PR, NTW21-012PR, NTW21-025PR, NTW23-006PI, NTW23-012PI, NTW23-025PI	1…25 Н*м	± 3%	12	1 532	Нет	71047-18	Нет	Нет	
284960160178	4302-3	Ключ моментный предельный JTC	4933, 4934, 4935, 4936		5…200 Нм	±3	12	2 160	Нет	72246-18	Нет	Нет	
284920130076	4302-3	Станок балансировочный	TECO	TECO 62, TECO 64, TECO 74, TECO 76, TECO 84, TECO 85, TECO 86	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	±5 г	12	5 740	Нет	17454-05	Нет	Нет	
284960160179	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX K	4549-02-	2…25 Нм	±4%	12	1 532	Нет	29404-05	Нет	Нет	
284960160180	4302-3	Ключ моментный предельный	TORCOFIX	4550-10, 4550-20, SE 4101-05, SE 4100-01, SE 4200-02, SE 4201-	5…200 Н*м	3%	12	2 160	Нет	23933-08	Нет	Нет	
284920130077	4302-3	Прибор для измерения и регулировки углов установки колес автомобилей модели	ТЕХНО ВЕКТОР	4108, 4214N, 4216, 5212, 5212R, 5214N, 5214NR, 5216, 5216R, 5214N+PRRC, 5214NR+PRRC, 5216+PRRC, 5216R+PRRC, 7202, 7204, 7206, 7208, 7212, 7214, 7216, 7218	Угол развала колес, ±8 °.	ПГ ±4'.	12	10 679	Нет	43546-10	Нет	Нет	
284960160181	4302-3	Ключ моментный электронный КД	КД500-20		150…500 Нм	± 4%	12	3 182	Нет	26553-04	Нет	Нет	
284960160182	4302-3	Ключ моментный шкальный	DB, T	DB 280, DB300, DB420	30…420 Нм	±3		3 182	Нет	59697-15	Нет	Нет	
284920130078	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	Alfa, Orion, Beta, Wolf, Rigel, Elta, Pegaso, Hydra, Aldebaran		200…110000 кд	±10%	12	6 283	Нет	45780-10	Нет	Нет	
284920130079	4302-3	Стенд для измерений тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств	PFB035, PFB040, PFB050, PFB060, PFB100, PFB150, PFB200, PFB715		0…50 кН	±3%	12	10 167	Нет	19359-08	Нет	Нет	
284920130080	4302-3	Стенд тормозной силовой	РЕМСТО-ТС-3-1С-1-3Ч, РЕМСТО-ТС-13-1С-1-7,5Ч		0…30 кН	±3%	12	10 167	Нет	66667-17	Нет	Нет	
284962117018	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	Искра-1		20…240 км/ч	2 км/ч	12	5 017	Нет	44840-10	Нет	Нет	
284920130081	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	PH2066/D, PH2066/D/L1, PH2066/D/L2, PH2066/D/R,		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0…140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	69180-17	Нет	Нет	
289074100004	4302-3	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	Эффект	Эффект-02, Эффект-02.01, Эффект-03	0-9,81 м/с2, 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 км/ч, 0-3 сек		12	4 699	Нет	16946-08	Нет	Нет	
284960160183	4302-3	Ключ моментный предельный KING TONY	34662-1DG, 34662-2DG, 34662-3DG, 34862-1DG		100…1000 Н*м	3%	12	5 293	Нет	67318-17	Нет	Нет	
284960160184	4302-3	Ключ динамометрический предельный Gedore	TBN; TSC; TSN; TSP; ATB	TBN 10, TBN 10 G, TBN 760-01, TBN 760-30, TBN 760-35, TBN 760-35, TSC 762-05, TSC 762-10, TSN 5/45, TSN 10/90, TSN 759-00, TSN 759-01, TSP 761-05, TSP 761-10, ATB 5, ATB 5 G, ATB 10, ATB 10 G, ATB 25 D, ATB 25 A	1…25 Н*м	4%	12	1 532	Нет	73272-18	Нет	Нет	
284920130082	4302-3	Комплекс измерительный для диагностирования тормозной системы и подвески автомобиля BILANMATIC	7500, 7700, 8600, 1000, 10000		0…30 кН	±3%	12	10 167	Нет	21302-06	Нет	Нет	
284960160185	4302-3	Ключ динамометрический шкальный	7000	7454-35; 7454-70; 7454-140	7…140 Н*м	4%	12	2 160	Нет	61707-15	Нет	Нет	
284960160186	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Torcofix K	4550-40, 4550-55	75…550 Нм	±4		3 182	Нет	29404-05	Нет	Нет	
284962117019	4302-3	Комплекс измерения скорости транспортных средств фоторадарный	"КОРДОН"		20…250 км/ч	2 км/ч	24	4 548	Нет	48300-11	Нет	Нет	
284962117020	4302-3	Комплекс измерительный с видеофиксацией	"Кордон.Про"	B, B+	-	1 с	24	8 583	Нет	76941-19	Нет	Нет	
284962117021	4302-3	Система измерительная с автоматической фотовидеофиксацией	"ДЕКАРТ"		1…300 км/ч	1 км/ч	24	8 251	Нет	70984-18	Нет	Нет	
284962117022	4302-3	Комплекс аппаратно-программный для измерений скорости движения	"ТИТОЛЕМЕЙ-СМ"		5…255 км/ч	2 км/ч	24	8 251	Нет	64063-16	Нет	Нет	
284962117023	4302-3	Комплекс аппаратно-программный для измерений скорости движения	"ТИТОЛЕМЕЙ-С"		5…250 км/ч	2 км/ч	24	8 251	Нет	61243-15	Нет	Нет	
284962117024	4302-3	Комплекс измерительный многоцелевой с автоматической фотовидеофиксацией	"КОПЕРНИК"	-П, -С	0…350 км-ч	1 км/ч	24	8 251	Нет	73542-18	Нет	Нет	
316000108831	4302-3	Течеискатель-сигнализатор	ФП12		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об.: по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4	12	1 347	Нет	30331-16	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
284920130083	4302-3	Стенд диагностический тормозных систем автотранспортных средств	СИТ-Л, СИТ-Г, СИТ-У		0…30 кН	±3%	12	10 167	Нет	17882-07	Нет	Нет	
320100004010	4302-3	Комплекс измерительный	TOUCHPRINT	TDKL610300420	от минус 30 до плюс 30°С	1.0 °C	24	7 163	Нет	57342-14	Нет	Нет	Указание диапазона измерений по заявке заказчика
284920130084	4302-3	Прибор для регулировки света фар	LITE 1.1		Наклон светового пучка 0,1 …4,0 % ; - силы света 600…50000 кд.	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	17788-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия
284960160187	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34423-1A, 34423-2A, 34462-2DG, 34462-4DG	от 42 до 400 Нм	±3	12	3 182	Нет	67318-17	Нет	Нет	

284960160188	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34262-1DG, 34323-2A, 34462-1DG, 34522-2DG	от 4 до 200 Нм	±3	12	2 160	Нет	67318-17	Нет	Нет	
284960160189	4302-3	Ключ моментный предельный	HRZ100	HRZ104, HRZ106, HRZ107, HRZ108	2…110 Нм	±4%		2 160	Нет	73223-18	Нет	Нет	
284960160190	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	KING TONY	34223-1A, 34323-1A	5…25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	67026-17	Нет	Нет	
284920130085	4302-3	Стенд тормозной силовой	КТС-2М		0…10 кН	±3%	12	10 167	Нет	54620-13	Нет	Нет	
284960160192	4302-3	Отвертка моментная предельная	Holex	659945 600	1,2…6 Нм	± 6%	12	1 532	Нет	72478-18	Нет	Нет	
284960160193	4302-3	Ключ динамометрический предельный	208, 306	J.306-50D, J.306-100MF, J.306-100M, J.306-50VSE, S.306-100D, S.306-200D, S.306-350D, S.306-100R, S.306-200R, J.208-50, J.208-50D, S.208-100, S.208-200, S.208-100D, S.208-200D	10…200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	29393-17	Нет	Нет	
284920130086	4302-3	Стенд для поверки локомотивных скоростемеров	А.1240.07М		5-220 км/ч	0,5%	12	11 056	Нет	9104-05	Нет	Нет	
284920130087	4302-3	Стенд для поверки локомотивных скоростемеров	А.1240.07М		5-150 км/ч	0,5%	12	11 056	Нет	9104-12	Нет	Нет	
284960160194	4302-3	Ключ моментный предельный	серии А9	A90013, A90061, A90014, A90062	30…500 Нм	4%	12	3 182	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284960160195	4302-3	Ключ моментный предельный	серии А9	A90057, A90058, A90038	1…25 Нм	4%	12	1 532	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284960160196	4302-3	Ключ моментный предельный	серии А9	A90059, A90039, A90060	5…150 Нм	4%	12	2 160	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284960160197	4302-3	Ключ моментный предельный	серии А9	A90063, A90064, A90065, A90066	100…2000 Нм	4%	12	5 293	Нет	71269-18	Нет	Нет	
284920130088	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	684А, 32066DL2, 32400DL2, 32500PL2, 32700		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0…140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	35592-07	Нет	Нет	
286462101011	4302-3	Твердомер	HP-A, HP-AS, HPE II Shore A		Диапазон измерения твердости, числа твердости НА 10…90.	Пределы допуска	12	6 329	Нет	34009-07	Нет	Нет	
284920130089	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств	HBA18K, HBA19K, HBA19D , HBA24K, HBA24UK, HBA25, HBA26, HBA26D, HBA28, HBA30, HBA31PLUS, HBA35		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0…140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	62878-15	Нет	Нет	
284960160198	4302-3	Отвертка моментная предельная регулируемая Stahlwille	Torsiomax 775		1…10 Нм	± 6%	12	1 532	Нет	54157-13	Нет	Нет	
284960160199	4302-3	Ключ моментный шкальный	МТ	МТ-1-1500	300…1500 Нм	± 6%	12	5 293	Нет	23990-02	Нет	Нет	
284960160200	4302-3	Ключ моментный шкальный	МТ	МТ-1-240, МТ-1-500, МТ-2-240, МТ-2-500	50…500 Нм	± 4%	12	3 182	Нет	23990-02	Нет	Нет	
284960160201	4302-3	Ключ динамометрический шкальный Gedore	ADS 40, ADS 40 S, ADS 40 F, ADS 40 FS, BDS 80 A, BDS 80 AS, BDS 80 E, BDS 80 ES, BDS 100 EF, BDS 100 E, BDS 160, BDS 160 S, BDS 200, BDS 200 S, 8301-40, 8302-08,		8…200 Н*м	4%	12	2 160	Нет	71174-18	Нет	Нет	
284960160202	4302-3	Ключ динамометрический	Ergotorque basic, Ergotorque precision	516.1412, 516.1512, 516.1612, 516.1810	1…25 Нм	±3%	12	1 532	Нет	52270-12	Нет	Нет	
284962117025	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	Искра-1		20…240 км/ч	2 км/ч	12	5 017	Нет	16561-00	Нет	Нет	
284920130090	4302-3	Прибор контроля фар механических транспортных средств	684 А		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0…140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	18065-99	Нет	Нет	
284960160203	4302-3	Ключ динамометрический предельный Holex	657270	800, 1000	160…1000 Нм	4%		5 293	Нет	52230-12	Нет	Нет	
284920130091	4302-3	Стенд балансировочный мастер	СБР-40, СБМ-40, СБМК-60. СБМП-40.		от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12	5 740	Нет	17865-02	Нет	Нет	
284960160204	4302-3	Ключ моментный шкальный	DB 50		5…50 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	40292-08	Нет	Нет	
284960160205	4302-3	Ключ моментный шкальный	DB 100, DB 200, T 45, T 90, T 180, F 46, F 50, F 60, F 92, F 100, F 120, F 130, F 150, F		20…200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	40292-08	Нет	Нет	
284920130092	4302-3	Прибор для измерений параметров света фар автотранспортных средств Tecnolux	Alfa, Orion, Beta, Wolf, Rigel, Aldebaran, Elta, Sirio		сила света 1…150000 кд	±15 %.	12	6 283	Нет	28760-05	Нет	Нет	
284920130093	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей торговой марки "Hofmann"	Geoliner 650 XD, Geoliner 670 XD AC, Geoliner 670 RUS, Geoliner 680 XD, Geoliner 790 FIXED HEIGHT		Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±4'.	12	11 193	Нет	61271-15	Нет	Нет	
284920130094	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	HOFMANN Geoliner	460, 480, 482, 670, 680, 780, ADR/ACC camera, VAS 6331/1, VAS 6331, VAS 6421	Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±3'.	12	11 193	Нет	19276-08	Нет	Нет	
284920130095	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	HE421, HE400D, HS421, HS221, HS222		Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±3'.	12	11 193	Нет	73651-18	Нет	Нет	
284920130096	4302-3	Станок балансировочный	СБР-40, СБМК-60, СБМП-40, СБМП-60		от 0 до 360 градусов, от 0 до 400 г	±5 г	12	5 740	Нет	17865-07	Нет	Нет	
284960160206	4302-3	Ключ динамометрический предельный	Holex 657270 50, Holex 657270 100, Holex 657270 200		10…200	± 3%	12	2 160	Нет	52230-12	Нет	Нет	
284960160207	4302-3	Ключ моментный предельный	300, 330, 400, 300TH, 300THP, 300P, 400P, SL3		30…400 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	28916-05	Нет	Нет	
286000023049	4302-3	Твердомер портативный	Твердомер портативный по шору А	TH200	0…100 НА	ПГ ±1,0 ед;		11 097	Нет	24250-03	Да	Нет	
284960160208	4302-3	Отвертка моментная предельная	NORGAU	NTS11-5H, NTS11-8H, NTS11-5S, NTS11-8S, NTS11-10S	1…10 Нм	± 6%	12	1 532	Нет	68057-17	Нет	Нет	
284960160209	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	AQP-N60800, AQP-N81500		100…1500 Нм	±4	12	5 293	Нет	56530-14	Нет	Нет	
284963101012	4302-3	Электроспидометр	87.3802					1 450	Нет		Да	Нет	Только калибровка
284960160210	4302-3	Ключ моментный динамометрический	TORCOFIX Z	4405-05, 4410-01, 4420-01	5…200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	44101-10	Нет	Нет	
284960160211	4302-3	Ключ динамометрический предельный HANS серии NM_GN	6171NM, 8170NM, 6175GN, 8175GN			4%	12	5 293	Нет	66900-17	Нет	Нет	
284960160212	4302-3	Ключ динамометрический предельный HANS серии NM_GN	3171NM, 4175NM			4%	12	2 160	Нет	66900-17	Нет	Нет	
284960160213	4302-3	Ключ динамометрический предельный HANS серии NM_GN	2170NM, 3170NM			4%	12	1 532	Нет	66900-17	Нет	Нет	
284920130097	4302-3	Прибор проверки фар	ОП		сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0…140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	17151-98	Нет	Нет	
284920130098	4302-3	Станок балансировочный SICAM	SBM 55, SBM 55S, SBM 125, SBM 150, SBM 250, SBM 250 P, SBM V625, SBM V650, SBM V725, SBM V750, SBM V750 P, SBM 850, SBM V950		от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5	12	5 740	Нет	17954-06	Нет	Нет	
284920130099	4302-3	Устройство измерений углов установки колес автомобилей торговой марки Hofmann	Geoliner 670 XD, Geoliner 790 AC100		Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±4'.	12	11 193	Нет	58441-14	Нет	Нет	"Hunter Engineering Company", США
284962117026	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	Радис		10…300 км/ч	1 км/ч	24	4 548	Нет	28783-05	Нет	Нет	
284960160214	4302-3	Счетчик оборотов (тахометр)	ТХ01		0,2…2500 Гц	0,1%	12	5 826	Нет	77926-20	Нет	Нет	
284960160215	4302-3	Ключ динамометрический предельный DREMASTER	DMK 50, DMK 100, DMK 200, DMUK 100, DMUK 200, DMZ 100, DMZ 200, DMSE 100, DMSE 150, DMSE 200		5…200 Н*м	3%	12	2 160	Нет	56015-13	Нет	Нет	
284960160216	4302-3	Ключ моментный динамометрический	TORCOFIX FS	4150-25	2…25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	39592-08	Нет	Нет	
284960160217	4302-3	Ключ моментный динамометрический	TORCOFIX FS	4151-20	20…200 Н*м	4%	12	2 160	Нет	39592-08	Нет	Нет	
284960160218	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	TORCOFIX-K, TORCOFIX-SE	K 4550-10, K 4550-20, SE 4101-05, SE 4100-01, SE 4200-02, SE 4201-01	5…200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	23933-08	Нет	Нет	
284920130100	4302-3	Стенд тормозной	ВТ, NTS, ARGUS, ARENA	300, 301, 400, 402, 310, L 312, 500, 800, 521, 810, 510, 210, 710	0…30 кН	±3%	12	10 167	Нет	40162-08	Нет	Нет	
284920130101	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей Hofmann Geoliner	610, 650, 670, 680, 780, 790, 795		Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±4'.	12	11 193	Нет	55284-13	Нет	Нет	
284960160219	4302-3	Ключ моментный	1…25 Нм		1…25 Нм	4%		1 532	Нет		Да	Нет	
295713101254	4302-3	Манометр	Hazet, Licota, Wika, показывающий, шинный	-	25 бар	±3%		2 071	Нет		Да	Нет	
284960160220	4302-3	Ключ динамометрический предельный	0714.71.19, 0714.71.20		1…20 Нм	±3%	12	1 532	Нет	65590-16	Нет	Нет	
284960160221	4302-3	Прибор вторичный показывающий	КЭМА-1-А2		10-10000 об/мин	0,1%	24	4 485	Нет	45863-10	Нет	Нет	
284920130102	4302-3	Установка поверочная диагностическая	УПДК-4		0…1485 Гц, 0…2122 об/мин	1 Гц, 3 об/мин	12	11 056	Нет	20955-03	Нет	Нет	
284960160222	4302-3	Ключ динамометрический	МТ	МТ-1-60, МТ-1- 120, МТ-1-150, МТ-2-60, МТ-2-120	12…150 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	23990-08	Нет	Нет	
284960160223	4302-3	Ключ динамометрический	МТ	МТ-1-240, МТ-1-500, МТ-2-240, МТ-2-500	50…500 Нм	± 4%	12	3 182	Нет	23990-08	Нет	Нет	
330000000004	4302-3	Комплекс автоматической фотовидеофиксации	"Мангуст"	"Мангуст-С", "Мангуст-М"	10…310 км/ч	2 км/ч	24	8 251	Нет	78958-20	Нет	Нет	
284920130103	4302-3	Прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении автотранспортных средств	Вираж		Угол поворота рулевого колеса, ° 0…40.	ПГ ±0,5 град.	12	4 403	Нет	27204-04	Нет	Нет	
284960160224	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый TORCOFIX-K	4550-00		5…25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	23933-02	Нет	Нет	
284960160225	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый TORCOFIX-K	4550-10, 4550-20		20…200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	23933-02	Нет	Нет	
284920130104	4302-3	Стенд тормозной силовой	КТС-3М1		0…30 кН	±3%	12	9 226	Нет	76191-19	Нет	Нет	
284960160226	4302-3	Мотортестер	М3-2		100…..5000 об/мин	1%	12	7 751	Нет		Да	Нет	
284960160227	4302-3	Ключ моментный предельный	GARWIN INDUSTRIAL 501519	501519-20-100-38, 501519-20-100-12, 501519-40-200-12	от 4 до 200 Нм	±3	12	2 160	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284960160228	4302-3	Ключ моментный предельный	34×23	34323-2A	от 22 до 110 Нм	±3	12	2 160	Нет	49586-12	Нет	Нет	
284920130105	4302-3	Станок балансировочный	СВ1448, СВ1950, СВ1920, СВ1950В, СВ1920В, СВ1960, СВ1980		от 0 до 360 градусов, от 0 до 200 г	±5 г	12	5 740	Нет	39556-08	Нет	Нет	
284960160229	4302-3	Тахометр магнитный	ИО-30		300…30000 об/мин	1%	12	4 572	Нет	1071-57	Нет	Нет	
284960160230	4302-3	Ключ моментный предельный	Licota серий АОР	АОР-N40350	70…350 Нм	4%	12	3 182	Нет	74642-19	Нет	Нет	
284960160231	4302-3	Ключ моментный предельный	серии GARWIN INDUSTRIAL 501521	501521-1600-800-34, 501521-200-1000-34, 501521-200-1000-1, 501521-300-1500-1, 501521-400-2000-1	160…2000 Нм	4%	12	5 293	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284960160232	4302-3	Ключ моментный предельный	серии GARWIN INDUSTRIAL 501521	501521-40-200-12, 501521-65-335-12, 501521-100-500-34	40…500 Нм	4%	12	3 182	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284920130106	4302-3	Станок балансировочный	МТ741		0…100 г.	5 г		7 460	Нет		Да	Нет	
330000000005	4302-3	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-К2		20…250 км/ч	2км/ч	24	8 251	Нет	71874-18	Нет	Нет	
330000000006	4302-3	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-П		5 с…24 ч	1 с	24	8 251	Нет	71508-18	Нет	Нет	
330000000007	4302-3	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-СМ		20…250 км/ч	2 км/ч	24	8 251	Нет	66782-17	Нет	Нет	
330000000008	4302-3	Комплекс аппаратно-программный	ТРАФИК-СКАНЕР-К		10…250 км/ч	2 км/ч	12	8 251	Нет	62368-15	Нет	Нет	
330000000009	4302-3	Измеритель скорости радиолокационный многоцелевой с фотофиксацией	СКАТ		5…250 км/ч	2 км/ч	24	8 251	Нет	60496-15	Нет	Нет	

330000000010	4302-3	Система фотофиксации нарушений скоростного режима	Автопатруль Радар		20…300 км/ч	1 км/ч	24	8 251	Нет	64071-16	Нет	Нет	
330000000011	4302-3	Комплекс программно-аппаратный измерения скорости движения транспортных средств по видеокадрам и радиолокацией	ИНТЕГРА-КДД-СВК		1…225 км/ч	1 км/ч	24	8 251	Нет	74245-19	Нет	Нет	
330000000012	4302-3	Система измерения скорости движения транспортных средств	СКАТ-РИФ		5…250 км/ч	2 км/ч	24	8 251	Нет	63771-16	Нет	Нет	
284920130107	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	John Bean	Visualiner 3D, VAS 6331, VAS 6421, V3400	Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±3'.	12	11 193	Нет	55287-13	Нет	Нет	
284920130108	4302-3	Комплекс поверочный	ИПК-2у	ИПК-2у, ИПК-2у/1, ИПК-2у/2, ИПК-2у/3, ИПК-2у/4, ИПК-2у/5, ИПК-2у/6, ИПК-2у/7, ИПК-2у/8, ИПК-2у/9, ИПК-2у/10, ИПК-2у/11, ИПК-2у/12, ИПК-2у/13, ИПК-2у/14, ИПК-2у/15, ИПК-2у/16, ИПК-2у/17, ИПК-2у/18, ИПК-2у/19, ИПК-2у/20, ИПК-2у/21, ИПК-2у/22, ИПК-2у/23, ИПК-2у/24, ИПК-2у/25, ИПК-2у/26, ИПК-2у/27, ИПК-2у/28, ИПК-2у/29, ИПК-2у/30, ИПК-2у/31	0…1857 Гц	0,2%	12	11 056	Нет	36373-09	Нет	Нет	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралтест, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
284920130109	4302-3	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	TECO HL180, TECO HL200, TECO HL200L, TECO HL225		Сила света, кд 1…110000	ПГ ±15%.	12	6 283	Нет	44497-10	Нет	Нет	
284960160233	4302-3	Ключ моментный предельный QL	QL 6, QL 12, QL 25		2…25 Нм	±3%	12	1 532	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160234	4302-3	Ключ моментный предельный QL	QL 50, QL 100, QL 140, QL 200		10…200 Нм	±3%	12	2 160	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160235	4302-3	Ключ моментный поедельный QL	QL 280, QL 420, QL 550		40…280 Нм	±3%	12	3 182	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160236	4302-3	Ключ моментный предельный QL	QL 420, QL 550, QL 750, QL 1000, QL 1400		100…1400 Нм	±3%	12	5 546	Нет	40294-08	Нет	Нет	
284960160237	4302-3	Цифровой универсальный тахометр	МЕГЕОН	18003	2…99996 об/мин	0.05%	12	7 751	Нет		Да	Нет	
284960160238	4302-3	Ключ динамометрический предельный	TORCOFIX	4550-30, SE 4300-01	60…300 Нм	±3%	12	3 182	Нет	23933-08	Нет	Нет	
284960160239	4302-3	Ключ моментный шкальный	МТ-1-150, МТ-1-800		30…800	6%		5 293	Нет	25316-03	Нет	Нет	
284960160240	4302-3	Тахометр универсальный	АТ-8		10…99999 об/мин	0.1%	0	8 383	Нет		Да	Нет	
284960160241	4302-3	Ключ моментный показывающий	КМ-300		60…300 Нм	± 6%	12	3 182	Нет	67601-17	Нет	Нет	
284960160242	4302-3	Ключ динамометрический шкальный Holex	655520 700, 655520 1000		70…1000 Нм	± 3%	12	5 293	Нет	67810-17	Нет	Нет	
284920130110	4302-3	Стенд для испытаний тормозов автомобилей	IW 4 Electronic	IW4/1-E, IW4/2E	0…30 кН	4%	12	10 167	Нет	16164-97	Нет	Нет	
284920130111	4302-3	Комплекс измерительный Hofmann safelane	IWbike, pro II, truck		0…30 кН	±3%	12	10 167	Нет	52662-13	Нет	Нет	
320100004012	4302-3	Комплекс измерительный	TOUCHLOG		от минус 30 до плюс 30°С	± 1,0 °С	24	6 513	Нет	77640-20	Нет	Нет	Указание диапазона измерений по заявке заказчика
284960160243	4302-3	Ключ динамометрический предельный GEDORE	Gedore Red		2..25 Нм	3%	12	1 532	Нет	83343-21	Нет	Нет	
284960160244	4302-3	Ключ динамометрический предельный GEDORE	DREMOMETER		40…200 Нм	3%	12	2 202	Нет	83343-21	Нет	Нет	
284960160245	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Stahlwille Manoskop	730D/10, 730D/20	10…200 Нм	± 3%		2 202	Нет	54159-13	Да	Нет	
284920130112	4302-3	Тахограф КАСБИ	DT-20M		Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	ПГ по времени ±	84	3 806	Нет	62922-15	Нет	Нет	
284920130113	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	MICROLINE	ML 3000, ML 4000, ML 4600, ML 5000, ML 5001, VAS 6141, ML 6 Easy, ML 6R Easy, ML 8 Easy, ML 8R Easy, ML 8 Tech, ML 8R Tech, ML 81 Tech, VAG 1995 K Tech, VAG 1818 F Tech, BMV KDS Tech	Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±3'.	12	11 193	Нет	16321-05	Нет	Нет	
284960160248	4302-3	Тахометр цифровой	АТ-6		10-99999 об/мин	0.1%		4 397	Нет		Да	Нет	
284960160249	4302-3	Ключ моментный предельный	Professional	1500, 1500P	500…1500 Нм	±3	12	5 293	Нет	61045-15	Нет	Нет	
330177115014	4302-3	Секундомер механический однострелочный	СО	СОСпр-2б-2-000, СОСпр-2б-2-010	0…3600 с	1,8с	12	1 068	Нет	83109-21	Нет	Нет	
330177115015	4302-3	Секундомер механический однострелочный	СО	СОПпр-1в-3-000, СОПпр-2а-2-010, СОПпр-2а-3-000	0…1800 с	1,6	12	1 068	Нет	83109-21	Нет	Нет	
320100004013	4302-3	Регистратор температуры	Euroscan RX2-6		-40…+50 С	1,0 С	12	6 074	Нет	54918-13	Нет	Нет	
320100004014	4302-3	Регистратор температуры	Euroscan TX2-6		-40…+50 С	1,0 С	12	6 074	Нет	54918-13	Нет	Нет	
284920130114	4302-3	Установка для поверки спидометров	КИ-12652		20…220 км/ч	0,5 км/ч	12	8 179	Нет	32025-06	Нет	Нет	
284920130115	4302-3	Комплекс тахометрический	ИЦФР.402141.004		10…1500 об/мин	2 об/мин	12	11 261	Нет	33062-12	Нет	Нет	
284960160250	4302-3	Ключ динамометрический предельный регулируемый	690, 692	690221, 690235, 692232	42…320 Нм	±4	12	3 182	Нет	80338-20	Нет	Нет	
284960160251	4302-3	Ключ моментный предельный HAZET	System 5000, System 6000	5110-1CT, 5110-2CT, 5110-3CT, 5120-2CT, 5120-3CT, 5121-1CT, 5121-2CLT, 5121-2CT, 5121-3CT, 5122-1CT, 5122-2CLT, 5122-2CT, 5122-3CT, 6109-2CT, 6110-1CT, 6111-1CT, 6114-1CT, 6115-1CT, 6121-1CT, 6122-1CT, 6282-1CT, 6290-1CT, 6291-2CT, 6291-1CT, 6292-1CT	4…200 Нм	±3	12	2 160	Нет	76745-19	Нет	Нет	
284960160252	4302-3	Отвертка моментная динамометрическая	Stahlwille Torsiometer 760		1,2…6 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	54156-13	Нет	Нет	
330177115016	4302-3	Секундомер	С-1-2а		0…30мин	1,6	12	1 047	Нет	632-63	Нет	Нет	
284920130116	4302-3	Стенд диагностический тормозных систем транспортных средств СИТ	СИТ-Л, СИТ-У, СИТ-У-М		0…30 кН	±3%	12	9 705	Нет	79812-20	Нет	Нет	
284960160253	4302-3	Ключ моментный шкальный NORGAU	NDTW	NDTW12-30, NDTW13-30, NDTW12-35, NDTW13-35, NDTW12-40, NDTW13-40, NDTW12-50, NDTW13-50, NDTW12-60, NDTW13-60, NDTW13-100, NDTW12-100, NDTW13-120, NDTW13-140, NDTW13-200	12…200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	74233-19	Нет	Нет	
284960160254	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	DREMOMETER, DREMOMETER A+S, DREMOMETER Z, DREMOMETER SE, DREMOMETER Z A+S, DREMOMETER SE	BZ, A-SE, B-SE, AZ A+S, BZ A+S, A-SE A+S, B-SE A+S,	8…200 Нм	3%	12	2 160	Нет	77421-20	Нет	Нет	
284960160255	4302-3	Ключ динамометрический	МТ	МТ-1-1500	300…1500 Нм	± 6%	12	5 293	Нет	23990-08	Нет	Нет	
330000000013	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств лазерный с фотофиксацией	АМАТА		от 1,5 до 280 км/ч	1 км/ч	24	8 251	Нет	39683-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Интегра-С", г.Москва
284960160256	4302-3	Отвертка моментная предельная	TD	RTD15CN, NTD15CN, ZTD15CN, LTD15CN.	от 2 до 15 Нм	3%	12	1 532	Нет	40296-08	Нет	Нет	
284960160257	4302-3	Отвертка моментная предельная	TD	RTD30CN, NTD30CN, ZTD30CN, LTD30CN, RTD60CN, NTD60CN, ZTD60CN. LTD60CN	от 4 до 60 Нм	3%	12	2 160	Нет	40296-08	Нет	Нет	
284920130117	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	DSP706, DSP708, DSP750T, DSP740T		Угол развала колес, ±8 °.	ПГ ±4'.	12	11 189	Нет	73286-18	Нет	Нет	
284962117027	4302-3	Датчик угла поворота	Л178	Л178/1, Л178 СК, Л178/1.1, Л178/1.1, Л178/1.2, Л178/1.3	0…2122 об/мин	10 об/мин	24	7 485	Нет	12207-08	Нет	Нет	
284960160258	4302-3	Тахометр	ВК-307		1…9999 об/мин	(0,005*N+1) об/ми	12	8 383	Нет	30951-11	Нет	Нет	
284960160259	4302-3	Тахометр	ВК-307		1…9999 об/мин	1 об/мин	12	8 383	Нет	30951-06	Нет	Нет	
284920130118	4302-3	Пульт проверки	ППЭ-ДПС		100…2500 об/мин	2%	18	11 056	Нет	47749-11	Нет	Нет	
284920130119	4302-3	Тахометр	АТ-6		10…99999 об/мин		12	8 383	Нет		Да	Нет	
284920130120	4302-3	Тахометр	АТ-8		10…99999 об/мин		12	8 383	Нет		Да	Нет	
284963101013	4302-3	Спидометр механический	СП135		0…200 км/ч	4 км/ч	24	1 450	Нет	1747-95	Нет	Нет	
284960160260	4302-3	Ключ динамометрический предельный	HRZ100	HRZ106, HRZ107, HRZ108, HRZ109	5…200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	73223-18	Нет	Нет	
284960160261	4302-3	Ключ динамометрический предельный	0714	0714.71.21, 0714.71.22, 0714.71.23	20…200 Н*м	3%	12	2 160	Нет	65590-16	Нет	Нет	
284960160262	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	TORCOFIX K	мод. TORCOFIX K 4550-75	140…750 Нм	4%		5 293	Нет	29404-05	Нет	Нет	
284920130121	4302-3	Стенд тормозной площадочный	HEKA UNIVERS	UA2, TX, UA4, TXV, UB2, TP	0…30000 Н	±3%	12	10 259	Нет	49762-12	Нет	Нет	
284920130122	4302-3	Стенд для испытания и поверки локомотивных скоростемеров ЗСЛ-2М	А1240.06М		5…150 км/ч	0,5%	12	11 056	Нет	9104-83	Нет	Нет	
284960160263	4302-3	Тахометр электронный	7ТЭ-М1		10…10000 об/мин	1%	12	4 397	Нет	10396-86	Нет	Нет	
284962117028	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	"Искра-1"	"Искра-1"В, "Искра-1"Д	20…240	1 км/ч	12	5017	Нет	16561-05	Нет	Нет	
284960160264	4302-3	Ключ моментный шкальный NORGAU	NDTW	NDTW13-250, NDTW13-275, NDTW13-350, NDTW14-350, NDTW14-400, NDTW15-400, NDTW14-500, NDTW15-500	50…500 Нм	±4		3334	Нет	74233-19	Нет	Нет	
284960160265	4302-3	Ключ моментный предельный	WERA серии Click-Torque	Click-Torque A5, Click-Torque A6	2…25 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	78342-20	Нет	Нет	
284960160266	4302-3	Ключ моментный предельный	34×23, 34×62	34423-1А, 34423-2А, 34462-2DG	42…350 Нм	± 4%	12	3 182	Нет	49586-12	Нет	Нет	
2811985010005	4302-3	Прибор проверки давления пружин	ППДП	ППДП-60д, ППДП-60к, ППДП-150д	0…150 гс	КТ 4,0	12	2 237	Нет	7526-79	Нет	Нет	
320100004015	4302-3	Регистратор температуры	iQFreeze		-30…+70 С	0,5 С	24	6 074	Нет	85745-22	Нет	Нет	
284962117029	4302-3	Система измерительная с автоматической фотовидеофиксацией многоцелевая	"Лобачевский"		0…350 км/ч	1 км/ч	24	8 251	Нет	79114-20	Нет	Нет	
284920130123	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	Visualiner	301, 501, 901, V3D2, V3D-1VS, Arago-3VD	Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±3'.	12	11 193	Нет	17452-03	Нет	Нет	
284920130124	4302-3	Стенд балансировочный под товарным знаком HOFMANN	geodyna	4900-2p, 7340I MB, 7300S OPEL, 7340p MB, 7500p MB, 7600p MB, 7700I MB, 7750p MB, 7800-2p, 7850-2p, 8200p MB, 8200-2p, 8200-2p MB, 8250-2p, 8250p MB, 8250-2p MB, 8250p OPEL, 9000p MB, 9000p OPEL, и VAS, мод. 741 055, 741 057, 741 059	от 0 до 999 г.	±3	12	10 034	Нет	69352-17	Нет	Нет	
284960160267	4302-3	Ключ динамометрический	TORCOFIX Z	4400-02	1…25 Нм	±3%	12	1532	Нет	44101-10	Нет	Нет	
284920130125	4302-3	Стенд балансировочный товарного знака "HOFMANN"	geodyna 980L, geodyna 4800-2L		0…1000 г	±3	12	10 569	Нет	64258-16	Нет	Нет	
284963101014	4302-3	Спидометр механический	СП 135	СП 135, СП14А, СП122, 16.3802, СП102А, СП102, СП 131, 18.3802, СП 148, СП 150, СП 158, 29.3802, СП 193М, 37.3802, 42.3802, СП 138Б, СП 191А, СП 191Е2, СП 193, СП 194, 17.3802, 171.3802, 23.3802, 231.3802, 26.3802, 261.3802, 36.3802, 361.3802, СП116Б, СП 117, СП 24Г, СП 160, 19.3802, СП 101, 30.3802,	0…200 км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	1747-91	Нет	Нет	
284920130126	4302-3	Станок балансировочный	TECO	TECO 91, TECO 93, TECO 94	0…360°	±3	12	10 569	Нет	17454-05	Нет	Нет	

284920130127	4302-3	Прибор для измерения тормозных характеристик автомобилей	VZM	VZM 50, VZM 100, A-VZM 100, VZM 300	0...1 кН	±4%	12	9 164	Нет	16165-02	Нет	Нет	
284962117030	4302-3	Датчик угла поворота	Л178/2		0...2122 об/мин	10 об/мин	48	7 485	Нет	81950-21	Нет	Нет	
284962117031	4302-3	Датчик угла поворота	Л178/3		0...2122 об/мин	10 об/мин	48	7 485	Нет	81950-21	Нет	Нет	
284962117032	4302-3	Датчик угла поворота	Л178		0...2122 об/мин	10 об/мин	24	7 485	Нет	12207-90	Нет	Нет	
284962117033	4302-3	Датчик угла поворота	Л178	Л178/1, Л178/1-24, Л178СК, Л178СК/1, Л178СК/2	0...2122 об/мин	10 об/мин	24	7 485	Нет	12207-00	Нет	Нет	
284962117034	4302-3	Датчик угла поворота	Л178	Л178, Л178/1, Л178СК, Л178/1.1, Л178/1.2, Л178/1.3	0...2122 об/мин	10 об/мин	24	7 485	Нет	12207-03	Нет	Нет	
284962117035	4302-3	Блок управления	БУ-3ПС		0...150 км/ч	1 км/ч	24	19 679	Нет	61740-15	Нет	Нет	
284960160269	4302-3	Ключ моментный шкальный	КМШ-1400	-	600...1400 Нм	5%	12	5 654	Нет	35397-07	Нет	Нет	
284920130128	4302-3	Измеритель скорости падения каретки	БИ-4	-	2-10 м/с	10%	12	11 874	Нет	-	Да	Нет	
284960160270	4302-3	Ключ динамометрический предельный	DREMASTER-K, DREMASTER-UK, DREMASTER-Z, DREMASTER-SE	DMK 300, DMK 400, DMK 550, DMZ 300, DMZ 400, DMZ 550, DMSE 300, DMSE 400	60-550 Н*м	3%	12	3 182	Нет	56015-13	Нет	Нет	
284960160271	4302-3	Ключ моментный предельный	NORGAU серии NTW	NTW24-075R, NTW25-075R, NTW25-100R, NTW25-150R, NTW25-200R, NTW34-075RL, NTW35-075RL, NTW35-100RL	400...2000 Н*м	Пределы допуска	12 месяц	5 293	Нет	81078-20	Нет	Нет	
284960160272	4302-3	Ключ моментный предельный	GARWIN INDUSTRIAL 501521, GARWIN INDUSTRIAL 502210, GARWIN INDUSTRIAL 502015, GARWIN INDUSTRIAL 502305, GARWIN INDUSTRIAL 502205, GARWIN INDUSTRIAL 502110, GARWIN INDUSTRIAL 502010, GARWIN INDUSTRIAL 501519, GARWIN INDUSTRIAL 501517, GARWIN INDUSTRIAL 501516, GARWIN 501518	501521-1-5-14S, 501521-2-10-14S, 501521-3-15-14S, 501521-5-25-14S, 502210-1-5S, 502210-2-10S, 502210-3-15S, 502210-5-25S, 502210-2.5-12-9, 502210-4-20-9, 502015-2.5-12-14, 502015-8-20-14, 502305-2.5-12-9, 502305-8-20-9, 502205-2-10-9, 502205-4-20-9, 502205-5-25-9, 502110-2.5-11-14, 502110-2.5-11-38, 502010-2-10-14, 502010-4-20-14,502010-2-10-38, 502010-4-20-38, 501519-1-6-14, 501519-3-15-14, 501519-5-25-14, 501519-1-6-38, 501519-3-15-38, 501519-5-25-38, 501517-2-10-14, 501517-4-20-14, 501517-5-25-14, 501517-5-25-38, 501516-2-10-14, 501516-4-20-14, 501516-5-25-14, 501516-5-25-38, 501516-2-10-38, 501516-4-20-38, 501518-5-25-14, 501518-5-25-38	1...25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	75301-19	Нет	Нет	
284920130129	4302-3	Стенд для измерений тормозной силы и проверки эффективности тормозов автотранспортных средств	PFB035, PFB040, PFB050, PFB060, PFB100, PFB150, PFB200, PFB715	-	Диапазон измерений тормозной силы колеса, кН 0,1…6, 0,05…3, 0,1…5, 0,1…6, 0,1…12,5, 0,5…30, 0,5…40.	Пределы допуска	12	10 167	Нет	19359-14	Нет	Нет	
284920130130	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес и положения осей автотранспортных средств	AXIS4000	-	Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±5'.	12	11 193	Нет	55339-13	Нет	Нет	
284920130131	4302-3	Регистратор скорости полета пули	РС-4М	-	60...1300 м/с	Погрешность %.	12 месяц	18 025	Нет	18593-99	Нет	Нет	
284920130132	4302-3	Регистратор скорости полёта пули	РС-4М	-	60...1300 м/с	Погрешность %.	12 месяц	18 025	Нет	43885-20	Нет	Нет	
284920130133	4302-3	Регистратор скорости полета пули	РС-4М	-	60...1300 м/с	Погрешности. %.	12 месяц	18 025	Нет	43885-10	Нет	Нет	
284962117036	4302-3	Блок управления	БУ-3	БУ-3А, БУ-3А/1, БУ-3В, БУ-3ПА, БУ-3ПА/СН, БУ-3П, БУ-3ПВ, БУ-3ПВ/СН	0...300 км/ч	0,1 км/ч	24	19 679	Нет	12829-08	Нет	Нет	
284962117037	4302-3	Комплекс средств сбора и регистрации данных	КПД-3	КПД-3В, КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПА/СН, КПД-3ПВ, КПД-3ПВ/СН	0...300 км/ч	0,1 км/ч	24	1 100	Нет	12773-08	Нет	Нет	Оформление результатов поверки производится на основании свидепельств о поверки на СИ, входящих в состав комплекса КПД-3
284920130134	4302-3	Станок балансировочный	Microtec 700, Microtec 800, 785, 787, 790, 795, 810, 835, 845, 850, 865, 880	-	Диапазон измерения величины неуравновешенной массы дисбаланса, г 0…200; 0…1000.	±8	12 месяц	5 740	Нет	23917-05	Нет	Нет	
320174752101	4302-3	Термометр универсальный электрический	ТУЭ-48	-	-50...150 С	10 С	12	6 085	Нет	20450-10	Нет	Нет	
284960160273	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34862-2DG	300...1500 Н*м	3%	12	5 293	Нет	67026-17	Нет	Нет	
330000000014	4302-3	Комплекс аппаратно-программный автоматический весогабаритного контроля	"АРХИМЕД"	исп. 1, исп. 2	N*1500...N*20000	5%	12	27 573	Нет	71822-18	Нет	Нет	
284960160274	4302-3	Ключ моментный предельный	516.19, 516.14, 516.20, 516.32, 516.40, 516.15, 516.16, 516.60, 516.45, 516.46, 516.35, 516.50, 516.42, 516.51, 516.49, 117.14, 117.38, 117.11, 117.13	516.1622, 516.1632, 516.1633, 516.1642, 516.1652, 516.1942, 516.1932, 516.2042, 516.1422, 516.1432, 516.1442, 516.4522, 516.4532, 516.4542, 516.4632, 516.4642, 516.3515, 516.3520, 516.3525, 516.3530, 117.3805, 117.3810, 117.1300, 117.1301, 117.1302 , 516.5030, 516.5031, 516.5032, 516.5033, 516.5034, 516.5035, 516.5036, 516.5037, 516.5038, 516.4022, 516.4032, 516.4042, 516.4922, 516.4932, 516.4942, 516.4242, 516.4252, 516.5153, 516.5154, 516.5155, 516.5064	10...200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	71705-18	Нет	Нет	
284960160275	4302-3	Ключ моментный предельный	Tohnichi	QSP3N4, CSP3N4x8D, QL5N, CL5Nx8D, QSP6N4, CSP6N4x8D, SP8N2xL, QL10N, CL10Nx8D, PQL10N, PCL10NX8D,QSP12N4, CSP12N4x8D, QL15N, CL15Nx8D, PQL15N, PCL15NX8D, SP19N2xL, SP19N2-1x10, SP19N2-2x10,¶SP19N2-3x10, SP19N2-1x10N, SP19N2-¶3x10N, SP19N2-4x10N, SP19N2-5x10N,¶SP19N2-9x10N, QSP25N3, SCSP25N-9x12, CSP25Nx1x10D, QL25N5, CL25N5x10D, SCL25N5-9x12, QL25N, CL25Nx10D, PQL25N, PCL25NX10D,	1...25 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	85449-22	Нет	Нет	
284920130135	4302-3	Стенд тормозной	СТН	СТН 3500, СТН 3500 М, СТН 3000 М.01, СТН 3000 М.02, СТН 1500, СТН 6000, СТН 10000, СТН 13000.01, СТН 13000.02, СТН 16000.01, СТН 16000.02, СТН 18000	0...40 кН	±3%	12	10 167	Нет	71557-18	Нет	Нет	
320198920079	4302-3	Установка	ATI - Automatic Tire Inflator	-	0...220 psi	1%	12	28 154	Нет		Да	Нет	
320198920080	4302-3	Установка	BTS-NEO - Brake Test Stand	-	0...4500 psi	1%	12	28 154	Нет		Да	Нет	
284962117038	4302-3	TACHOMETER TESTER	1790	-	0...10000 об/мин	1%	12	28 154	Нет		Да	Нет	
284960160276	4302-3	Ключ моментный предельный	серии TW	TW14224	2...24 Нм	4%	12	1 532	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160277	4302-3	Ключ моментный предельный	серии TW	TW381911	19...110 Нм	4%	12	2 160	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160278	4302-3	Ключ моментный предельный	серии TW	TW122821, TW127035, TW348040	28...400 Нм	4%	12	3 182	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160279	4302-3	Ключ моментный предельный	серии TW	TW341070, TW114100	100...1000 Нм	4%	12	5 654	Нет	71268-18	Нет	Нет	
284960160280	4302-3	Ключ моментный индикаторный специальный с переходником	КМИС-П-1800х65	-	300...1800 Нм	5%	12	5 654	Нет		Да	Нет	
284960160281	4302-3	Ключ моментный предельный	NORGAU серии NTW	NTW22-010R, NTW23-010R, NTW23-020R, NTW23-005I, NTW23-010I, NTW24-020I, NTW32-005RL, NTW32-010RL, NTW33-010RL, NTW33-020RL, NTW33-005I, NTW33-010I, NTW34-020I	10...200 Нм	Пределы допуска	12	2 160	Нет	81078-20	Нет	Нет	
284920130136	4302-3	Станок балансировочный	СБМП	СБМП-60/XT, СБМП-60/XT Lite, СБМП-60/3D, СБМП-60/3D Lite, СБМП-200	Диапазон измерений дисбаланса, г*мм.0…31000; 0…90000.	Погрешность, г*м	12 месяц	5 740	Нет	26937-09	Нет	Нет	Выдан до: 01.02.2024 /Назначение и область применения прибора: Для балансировки колес автотранспортных средств диаметров 12…28 дюймов путем измерений дисбаланса в одной или двух плоскостях и последующей установки корректирующих грузов на автотранспортных средствах и авторемонтных предприятиях, станциях технического обслуживания автомобилей, постах технического диагностирования автомобилей и т.д. В 2021 г. изменено Описание типа (Приказ 30 от 25.01.21 п.12). /Изготовитель: ООО НПО "Компания СИВИК", г.Омск 644076, Космический пр., д.109, тел/факс (3812) 57-74-18, 57-74-18, 57-33-67; 644105, ул.22 Партсъезда, 51-В, тел/факс (3812) 23-65-57, 21-30-34, 21-42-26 www.sivik.ru, E-mail: moroz@sivik.omsk.ru /Испытания провер: СНИИМ (007) (310556 РА)
284960160282	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	KING TONY	34464-2FG, 34464-1FG	Диапазон измерений крутящего момента силы, Нм 42…350	Предел допускае	12 месяц	3 182	Нет	67026-17	Нет	Нет	Выдан до: 22.03.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений крутящего момента силы при нормированной затяжке резьбовых соединений с правой резьбой или с правой и левой резьбой. /Изготовитель: Фирма "KING TONY TOOLS CO., LTD.", Тайвань 11, Alley 150, Lane 516, Sec. 2, Hsi Nan Road, Wu-Jih Shiang, Taichung Hsien, Taiwan, R.O.C., E-mail: service@kingtony.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (31119S РА)
284960160283	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34323-1A, 34223-1A, 3426C-1DF, 3426C-2DF, 3436C-1DF, 3436C-2DF, 34262-1DG	3...25 Нм	3%	12	1 532	Нет	86825-22	Нет	Нет	
284960160284	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34232-2A, 34462-1DG, 34522-2DG, 34362-3DG, 3446E-1HG	10...200 Нм	3%	12	2 160	Нет	86825-22	Нет	Нет	
284960160285	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34464-1FG, 34464-2FG, 34423-1A, 34423-2A, 34462-2DG, 34462-4DG, 3446E-2HG, 3446E-3HG	40...400 Нм	3%	12	3 182	Нет	86825-22	Нет	Нет	
284960160286	4302-3	Ключ моментный предельный	KING TONY	34862-2DG, 34662-1DG, 34662-2DG, 34662-3DG, 34862-1DG	100...1500 Нм	3%	12	5 654	Нет	86825-22	Нет	Нет	
320100004017	4302-3	Термодатчик беспроводной	SENSOR TF-1		от минус 40 до плюс 85 град. С	0,5 град. С	12	5 106	Нет	72092-18	Нет	Нет	

284960160287	4302-3	Ключ динамометрический железнодорожный	КДЖ-250	-	15…200 Нм	± 5%	12	2 945	Нет		Да	Нет	
284960160288	4302-3	Ключ моментный предельный	800, 1000, 1500	800, 1000, 1500, 800 P, 1000 P, 1500 P	200…1500 Нм	±3%	12	5 293	Нет	44028-10	Нет	Нет	
284960160289	4302-3	Ключ моментный предельный	550	550TH, 550, 550P	110…550 Нм	±3%	12	3 182	Нет	44028-10	Нет	Нет	
284962117039	4302-3	Скоростемер локомотивный	ЗСЛ2М-150П, ЗСЛ2М-220П	-	5…220 км/ч	1,5%	12	5 504	Нет	596-50	Нет	Нет	при поверке в филиале 4107, дополнительно выписывать позицию с кодом 140641
284960160290	4302-3	Ключ моментный предельный	WDK	WDK-NS05025, WDK-NX05025, WDK-NX05025, WDK-NH502509, WDK-GS025124, WDK-GS042014, WDK-GX025124, WDK-GX042014, WDK-GH025124, WDK-GH042009, WDK-PC025124, WDK-PC042014, WDK-PH251209, WDK-PH042009	2,5…25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	84600-22	Нет	Нет	
300188115708	4302-3	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий корабельный	МП-100Кр, ВП-100Кр, МВП-100Кр	-	0…600 кгс/см2	КТ 1, 1,5, 2,5	24	171	Нет	37388-11	Нет	Нет	
300188115709	4302-3	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий корабельный	МП-100Кр, ВП-100Кр, МВП-100Кр	-	0…600 кгс/см2	КТ 1, 1,5, 2,5	24	171	Нет	37388-08	Нет	Нет	
284920130137	4302-3	Тахограф цифровой	Drive 5	-	Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	ПГ по времени ±	84	3 247	Нет	62918-15	Нет	Нет	Выдан до: 25.12.2020 /Назначение и область применения прибора: Для измерений навигационных параметров по сигналам навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, количества электрических импульсов от датчиков движения, определения на их основе координат потребителя, скорости, пройденного пути автотранспортных средств, интервала времени, синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS. В соответствии с письмом Росстандарта 4805-PP/04 от 07.04.2016 г. о проведении утверждения типа для партии единичных экземпляров тахографов в кол. 88881 шт., произведенных в период до 25.12.2015 г. В 2017 г. изменено Описание типа (Приказ 177 от 01.02.17). В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2808 от 13.12.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 91 от 22.01.19). Методика поверки распространена на ранее введенные /Изготовитель: ООО "АТОЛ ДРАЙВ", г.Москва 115477, Кантемировская ул., д.59А, Тел. (495)730-74-20, www.atoldrive.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
284920130138	4302-3	Тахограф цифровой	Drive Smart	-	Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	ПГ по времени ±	84	3 247	Нет	62923-15	Нет	Нет	Выдан до: 25.12.2020 /Назначение и область применения прибора: Для измерений навигационных параметров по сигналам навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, количества электрических импульсов от датчиков движения, определения на их основе координат потребителя, скорости, пройденного пути автотранспортных средств, интервала времени, синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока СКЗИ при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS. В соответствии с письмом Росстандарта 4805-PP/04 от 07.04.2016 г. о проведении утверждения типа для партии единичных экземпляров тахографов в кол. 400 шт., произведенных в период до 25.12.2015 г. В 2017 г. изменено Описание типа (Приказ 178 от 01.02.17). В 2017 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2821 от 13.12.17). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 90 от 22.01.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в /Изготовитель: ООО "АТОЛ ДРАЙВ", г.Москва 115477, Кантемировская ул., д.59А, Тел. (495)730-74-20, www.atoldrive.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
284920130139	4302-3	Тахограф	Меркурий ТА-001	-	Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	Скорость от 20 до	84	3 247	Нет	79088-20	Нет	Нет	Выдан до: 01.09.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений текущих навигационных параметров по сигналам навигационных космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, количества электрических импульсов от датчиков движения, определения на их основе координат потребителя, скорости, пройденного пути автотранспортных средств, интервала времени, синхронизации шкалы времени внутреннего опорного генератора тахографа со шкалой времени блока средства криптографической защиты информации (СКЗИ) при работе по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS. /Изготовитель: ООО "Инотекс-Т", г.Москва 105484, ул.16-я Парковая, д.26, корп.4, офис 4102в Тел.: + 7 (495) 785-02-75 www.incotextaho.ru, E-mail: k.shamatulskiy@incotex.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
284960160291	4302-3	Отвертка динамометрическая	Wiha	853, Torqur	0.6 Нм	±3	12	2 160	Нет		Да	Нет	
284960160292	4302-3	Отвертка динамометрическая	NTS11-2H	-	0.5-2 Нм	±3	12	2 160	Нет		Да	Нет	
284960160293	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	Licota AQP	AQP-N40210, AQP-N40350, AQP-N60450	40-450 Н*м	±4	12	3 182	Нет	56530-14	Нет	Нет	
284960160294	4302-3	Ключ моментный предельный ВАНСО	74WR, 74WS, 74W9, 74W14, 7455, 74PR, 74PS, 74P9, 74P14, 75R3, 75R1, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S, 6852-5, 6852P-5	74WR-15, 74WR-25, 74WS-15, 74WS-25, 74W9-15, 74W9-25, 7455-5, 7455-15, 7455-20, 7455-25, 74PR-20, 74PS-20, 74P9-20, 6852-5, 6852P-5	1…25 Н·м	Пределы допуска	12 месяцев	1 532	Нет	77323-20	Нет	Нет	
284960160295	4302-3	Ключ моментный предельный ВАНСО	74WR, 74WS, 74W9, 74W14, 7455, 74PR, 74PS, 74P9, 74P14, 75R3, 75R1, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S, 6852-5, 6852P-5	74WR-50, 74WR-100, 74WR-200, 74WS-50, 74WS-100, 74WS-200, 74W9-50, 74W9-100, 74W9-200, 74W14-200, 7455-60, 7455-100, 7455-100A, 7455-200, 74PR-60, 74PR-60A, 74PR-100, 74PR-100A, 74PR-200, 74PS-60, 74PS-100, 74PS-200, 74P9-100, 74P14-200,	10…200 Н·м	Пределы допуска	12 месяцев	2 160	Нет	77323-20	Нет	Нет	
284960160296	4302-3	Ключ моментный предельный ВАНСО	74WR, 74WS, 74W9, 74W14, 7455, 74PR, 74PS, 74P9, 74P14, 75R3, 75R1, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S, 6852-5, 6852P-5	74WR-300, 74WR-340, 74WR-400, 74WS-300, 74W14-300, 7455-300, 7455-340, 7455-500, 74PR-300, 74PR-400, 74PS-300, 74P14-300, 74P14-400	40…500 Н·м	Пределы допуска	12 месяцев	3 182	Нет	77323-20	Нет	Нет	
284960160297	4302-3	Ключ моментный предельный ВАНСО	7455, 74PR, 74P9, 74P14, 75R3, 75S, 75P3, 75P1, 75PS, 76R3, 76S	7455-800, 7455-1000, 7455-1500, 75S-650, 75R3-650, 75R3-800, 75R3-1000, 75R1-1500, 75P3-650 , 75P3-800, 75P3-1000, 75P1-1500, 75PS-650, 76R3-600, 76R3-800, 76R3-1000, 76S-600	130…2000 Н·м	Пределы допуска	12 месяцев	5 293	Нет	77323-20	Нет	Нет	
300178400001	4302-3	Манометр технический показывающий в корпусе диаметром 60 мм	МТ	-	0…400 кгс/см2	КТ 2,5…4	12	171	Да	3383-72	Нет	Нет	
289072110001	4302-3	Тахограф	ШТРИХ-ТахоRUS	-	от 0 до 180 км/ч	+/- 2 км/ч	84	3 873	Нет	62921-15	Нет	Нет	
284960160298	4302-3	Тахометр дистанционный магнитоэлектрический стендовый	ИСТ	-	0…3000 об/мин	1%		1 809	Нет		Да	Нет	
289072110002	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый	ПНГ	ДК 40-200	40…200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	83457-21	Нет	Нет	
289072110003	4302-3	Ключ моментный предельный HAZET	System 5000, System 6000	5107-3CT, 5108-2CT, 5108-3CT, 5108VDE, 5109VDE, 6106-1CT, 6108-1CT, 6280-1CT, 6281-2CT, 6391-10, 6391-12, 6391-12V, 6391-25, 6391-25V	1…25 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	76745-19	Нет	Нет	
284620100001	4302-3	Аппаратно-программный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	"ОСКОН"	"ОСКОН"-Р, "ОСКОН"-С, "ОСКОН"-КС	10…250 км/ч	2 км/ч	24	8 251	Нет	63310-16	Нет	Нет	
289074100005	4302-3	Лабораторная мельница	-	-	100…30000 об/мин	10%	12	6 684	Нет		Нет	Да	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралтест, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
289072110004	4302-3	Система измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении	ИБС ВИМ	-	N*1500…N*20000	5%	12	31 215	Нет	62524-15	Нет	Нет	
284620100002	4302-3	Комплекс измерительный с видеофиксацией	"Кордон.Про"М	-	2…300 км/ч	1 км/ч	24	4 548	Нет	76216-19	Нет	Нет	
284960160301	4302-3	Ключ моментный электронный	КМЭ	КМЭ 10	2…10 Нм	± 2%	12	1 532	Нет	56273-19	Нет	Нет	
284963101015	4302-3	Прибор показывающий спидометр	85.3802, 851.3802, 852.3802, 853.3802	-	10…160 км/ч	4км/ч	24	1 595	Нет	31073-08	Нет	Нет	
284920130140	4302-3	Стенд тормозной силовой	ЛТК	ЛТК-М3500, ЛТК-С3500, ЛТК-У13000	0…30 кН	±2%	12	10 167	Нет	81072-20	Нет	Нет	
284962117040	4302-3	Комплекс аппаратно-программный	Вокорд-Трафик Т	-	0…350 км/ч	2 км/ч	24	8 251	Нет	59905-15	Нет	Нет	
330191100006	4302-3	Устройство синхронизации времени	УСВ-3	-	-	+/- 1 сек	48	8 251	Нет	64242-16	Нет	Нет	
284620100003	4302-3	Комплекс программно-аппаратный	"УЛЬТРА"	-	от 0 до 350 км/ч	1 км/ч	24	8 332	Нет	79182-20	Нет	Нет	
284620100004	4302-3	Комплекс программно-аппаратный с фото и видеофиксацией	«Дозор-ПС2»	-	от 5 с до 24 ч	2 с	24	8 332	Нет	80111-20	Нет	Нет	
284620100005	4302-3	Комплекс программно-аппаратный с фото и видеофиксацией	«Дозор-М3»	исполнение 01, исполнение 02, исполнение 03	от 0 до 24 ч	2 с	24	8 332	Нет	79406-20	Нет	Нет	
284620100006	4302-3	Комплекс программно-аппаратный измерения интервалов времени и координат с фото- и видеофиксацией	"Дозор-М2"	"Дозор-М2"-00, "Дозор-М2"-01	от 0 до 24 ч	3 с	24	8 332	Нет	72641-18	Нет	Нет	
284620100007	4302-3	Комплекс стационарный аппаратно-программный автоматической фотовидеофиксации	«ДОЗОР-К»	Дозор-К «Рубеж», Дозор-К «Гольфстрим»	от 20 до 300 км/ч	2 км/ч	24	8 332	Нет	67234-17	Нет	Нет	
284620100008	4302-3	Программно-аппаратный комплекс измерения времени и координат с фото и видеофиксацией	«Дозор-МП»	«Дозор-МП-Л»	от 0 до 24 ч	2 с	24	8 332	Нет	62496-15	Нет	Нет	
284620100009	4302-3	Программно-аппаратный комплекс измерения времени и координат с фото и видеофиксацией	«Дозор-М»	"Дозор-М"-00, "Дозор-М"-01	от 5 с до 24 ч	5 с	24	8 332	Нет	59920-15	Нет	Нет	
284620100010	4302-3	Программно-аппаратный комплекс измерения времени с фото и видеофиксацией	«Дозор-ПС»	-	от 5 с до 24 ч	5 с	24	8 332	Нет	59893-15	Нет	Нет	
284960160302	4302-3	Ключ моментный предельный	WERA серии Click-Torque	Click-Torque B1, Click-Torque B2, Click-Torque C1, Click-Torque C2, Click-Torque C3, Click-Torque X2, Click-Torque X3, Click-Torque X4, Click-Torque XP3	5…200 Нм	±3	12	2 218	Нет	78342-20	Нет	Нет	
284960160303	4302-3	Ключ моментный предельный	UNIOR 264	615487, 615488	42…350	± 4%	12	2 966	Нет	82708-21	Нет	Нет	
284960160304	4302-3	Ключ моментный электронный	Garant серии 656650	656650 50, 656650 100, 656650 200	20…200 Н*м	4%	12	2 014	Нет	72548-18	Нет	Нет	
289072110005	4302-3	Ключ моментный шкальный	CMTZ	50A, 100A, 200A	10…200 Нм	± 3%	12	2 014	Нет	87714-22	Нет	Нет	
284960160305	4302-3	Счетчик импульсов (тахометр)	СИМ-05т-2, СИМ-05т-5	СИМ-05т-2-09, СИМ-05т-2-17, СИМ-05т-5-09, СИМ-05т-5-17	от 1 до 999999 об/мин	0,1%		5 938	Нет		Да	Нет	
284962117041	4302-3	Блок управления	БУ-3	БУ-3А, БУ-3А/1, БУ-3В, БУ-3П	0…300 км/ч	0,1 км/ч	24	19 679	Нет	12829-04	Нет	Нет	
284960160306	4302-3	Тахометр дистанционный магнитоэлектрический стендовый	ИСТ-2	-	250-3000 об/мин	±0,5%		4 572	Нет		Да	Нет	
289072110006	4302-3	Ключ динамометрический предельный электронный	NORGAU серии NTE	NTE13-340RR, NTE14-500RR	68…500 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	60906-15	Нет	Нет	
280275300001	4302-3	Пункт весового и габаритного контроля автоматический	АПВГК	-	100-35000 кг; 1-140км/ч	±10%	12	32 715	Нет	78780-20	Нет	Нет	Цена за 1 полосу контроля
289072110007	4302-3	Ключ моментный шкальный	Tohnichi	DB50N-S, DB100N-3/8-S, DB100N-S, DB200N-S, CDB50Nx12D-S, CDB100Nx15D-S, CDB200Nx19D-S	5…200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	84661-22	Нет	Нет	

2890721100008	4302-3	Ключ моментный предельный	WDK	WDK-NS20210, WDK-NS40210, WDK-NS50350, WDK-NX20210, WDK-NX40210, WDK-NX20210, WDK-NX40210, WDK-GH105024, WDK-NX50350, WDK-NX50350, WDK-NH202114, WDK-NH402114, WDK-NH503514, WDK-NH105514, WDK-NX105534, WDK-NH105524, WDK-GS503502, WDK-GS105004, WDK-GX503502, WDK-GX105004, WDK-GH503514, WDK-GH105014, WDK-PC503512, WDK-PC105034, WDK-PH503512, WDK-PH105012	30…550 Нм	4%	12	3 182	Нет	84600-22	Нет	Нет	
2890721100009	4302-3	Ключ динамометрический (моментный)	MT	MT-1-60-4, MT-1-120-4, MT-1-150-4	5…150 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	87134-22	Нет	Нет	
2890721100010	4302-3	Ключ моментный предельный	Garant серии 65	656050_400, 656050_500, 656055_400, 656055_500	100…500 Нм	±3%	12	3 182	Нет	82126-21	Нет	Нет	
2890721100011	4302-3	Ключ моментный предельный	Garant серии 65	656050_800, 656050_1000, 656050_1600, 656055_800	200…1600 Нм	±3	12	5 293	Нет	82126-21	Нет	Нет	
2890721100012	4302-3	Ключ моментный предельный	NORGAU серии NTW	NTW23-034R, NTW24-034R, NTW24-055R, NTW24-034I, NTW33-034RL, NTW34-034RL, NTW34-055RL, NTW34-034I	60…550 Нм	±4	12	3 182	Нет	81078-20	Нет	Нет	
2890721100013	4302-3	Ключ моментный предельный	NTW	NTW43-075RL, NTW43-085RL, NTW43-100RL, NTW44-100RL, NTW44-150RL, NTW44-200RL, NTW47-075I, NTW47-085I, NTW49-075C, NTW49-085C, NTWA34-760, NTWA34-1000, NTWA35-1500, NTWA35-2000, NTWA34-760RL, NTWA34-1000RL, NTWA35-1500RL, NTWA35-2000RL, NTWA-060C	140...2000	±3%	12	5 293	Нет	88510-23	Нет	Нет	
2890721100014	4302-3	Ключ моментный предельный	NORGAU серии NTW	NTW20-005R, NTW20-010R, NTW20-025R, NTW20-055R, NTW21-002R, NTW20-005I, NTW20-010I, NTW20-025I, NTW30-005RL, NTW30-010RL, NTW30-025RL, NTW30-055RL, NTW31-002RL, NTW30-005I, NTW30-010I, NTW30-025I	2…25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	81078-20	Нет	Нет	
2864621010018	4302-3	Мера твердости	Шор А, Шор D	-	0…100 ед. тв.	-		2 970	Нет		Да	Нет	
2890721100015	4302-3	Блок индикации	БИ-4ДВ, БИ-4Д, БУ-3ПВ, БУ-3ПС	-	0-150	±1	12	4 950	Нет		Да	Нет	Протокол измерений
2890721100016	4302-3	Комплекс автоматической фотовидеофиксации	"Ястреб"	"Ястреб-С", "Ястреб-М"	1…300 км/ч	2 км/ч	24	8 251	Нет	89938-23	Нет	Нет	
2890721100017	4302-3	Отвертка динамометрическая	Felo Nm	10000106, 10000206, 10000306	от 0,6 до 5,4 Нм	3%	12	2 160	Нет	86846-22	Нет	Нет	
2849601603O7	4302-3	Ключ моментный предельный	серии GARWIN INDUSTRIAL 501518, GARWIN INDUSTRIAL 501511, GARWIN INDUSTRIAL 501512, GARWIN INDUSTRIAL 501516, GARWIN INDUSTRIAL 501517, GARWIN INDUSTRIAL 501519, GARWIN INDUSTRIAL 501522, GARWIN INDUSTRIAL 501523, GARWIN INDUSTRIAL 502010, GARWIN INDUSTRIAL 502110, GARWIN INDUSTRIAL 502205, GARWIN I	501518-50-350-12, 501518-70-340-12, 501511-60-300-12, 501512-60-340-12, 501516-60-340-12, 501516-60-420-12, 501516-80-400-12, 501516-50-350-12, 501516-80-400-34, 501517-60-340-12, 501517-60-420-12, 501517-80-400-12, 501517-50-350-12, 501519-60-340-12, 501519-50-350-12, 501519-80-400-12, 501519-60-420-12, 501522-60-300-12, 501522-110-550-34, 501523-60-300-12, 501523-110-550-34, 502010-60-340-12, 502110-70-330-12, 502110-140-560-34, 502205-60-340-14, 502205-50-350-14, 502205-80-400-14, 502205-60-420-14, 501513-65-335-12, 501513-100-500-34, 501521-65-335-1, 501521-100-500-34, 502210-65-335-14, 502210-100-500-24, 502015-120-335-12, 502015-120-335-34,	40…500 Нм	4%	12	3 182	Нет	75301-19	Нет	Нет	
2890721100018	4302-3	Ключ моментный предельный	THORVIK	THBD912630, THBD91220110, TWM14630, TWM38630, TWM3820110, TWBDM14630,	6…110 Нм	±4	12	2 160	Нет	90844-23	Нет	Нет	
2890741000O7	4302-3	Система дорожная весового и габаритного контроля	"СВК"	-	N*1500…N*20000	5%	12	27 573	Нет	42677-14	Нет	Нет	
2849601603O8	4302-3	Отвертка моментная предельная	NTS	NTS11-5H, NTS11-8H, NTS11-10H, NTS11-5S, NTS11-8S, NTS11-10S, NTS12-6H, NTS12-8H	1…10 Нм	± 6%	12	1 532	Нет	88511-23	Нет	Нет	
2849601603O9	4302-3	Ключ моментный предельный	NTW	NTW42-030RL, NTW42-040RL, NTW43-055RL, NTW46-030I, NTW46-040I, NTW46-055I, NTW47-055I, NTW48-030C, NTW48-040C, NTW49-055C, NTWA33-300, NTWA34-550, NTWA33-300RL, NTWA34-550RL, NTWA-040C,	60…400 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	88510-23	Нет	Нет	
2849651210I0	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый JTC	4900	4932	1…25 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	92837-24	Нет	Нет	
2890721100I9	4302-3	Измеритель скорости движения транспортных средств радиолокационный	Радис	-	10…300 км/ч	1 км/ч	24	4 548	Нет	44841-10	Нет	Нет	
2849601603I0	4302-3	Ключ динамометрический электронный	NORGAU серии NTE	NTE14-850RR, NTE15-120RR, NTE15-150RR, NTE15-200RR,	170…2000 Нм	± 3%	12	5 293	Нет	60906-15	Нет	Нет	
2890721100O0	4302-3	Прибор для проверки и регулировки автомобильных фар	SOL W 10, SOL W 20, Sol R 10, SOL PC 50, HLT 600, HLT 610, HLT 620, HLT 650	-	сила света 1…100000 кд, Угол наклона светотеневой границы 0…140'	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	38466-08	Нет	Нет	
2890741000O8	4302-3	Стенд балансировочный торговой марки "John Bean"	B340 S, B340 L, B340 P	-	от 0 до 360 градусов, от 0 до 100 г	5	12	5 740	Нет	62970-15	Нет	Нет	
2849601603I1	4302-3	Тахометр специалиста по лифтам и эскалаторам цифровой	CC6208A	-	50…3600 об/мин	0,1%	12	7 383	Нет	87953-23	Нет	Нет	
2811985010I5	4302-3	Граммометр	ГМ	ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3, ГМ-4, ГМ-5	(5-300) гс	± (0,6-2,0) гс	12	2 237	Нет	6749-88	Нет	Нет	
2849601603I2	4302-3	Ключ моментный предельный	THORVIK	THBD141870350, THBD141875450, TWM1270350, TWM34100500, TWBDM1270350, TWBDM3475450, THBD141840210, TWM1240210, TWBDM1240210,	40…500 Нм	± 4%, ± 6%	12	3 182	Нет	90844-23	Нет	Нет	
2849601603I3	4302-3	Ключ моментный предельный	THORVIK	TWM3140700, TWM3140980, TWM1140980, TWM13001500, TWM14002000, TWBDM34100800, TWBDM343001500, TWBDM13001500, TWBDM14002000,	100…2000 Нм	± 4%, ± 6%	12	5 293	Нет	90844-23	Нет	Нет	
2890721100I1	4302-3	Станок балансировочный	ЛС	ЛС1, ЛС2, ЛС3, ЛС4	от 0 до 360 градусов, от 0 до 300 г	±5 г	12	5 740	Нет	34002-07	Нет	Нет	
2890721100I2	4302-3	Датчик тахометрический	МЭД-1	МЭД-1Т, МЭД-1Ф, МЭД-1ФОК, МЭД-1ФП, МЭД-1ФОК1	0,2…15500 Гц	0,1%	36	4 572	Нет	94174-24	Нет	Нет	
2890721100I3	4302-3	Ключ моментный динамометрический Stahlwille	Manoskop 71, Manoskop 71aR	71, 71aR	160…800	± 4%	12	5 293	Нет	54158-13	Нет	Нет	
2849601603I4	4302-3	Ключ моментный предельный регулируемый JTC	6600	6684, 6685, 6686,	20…210 Нм	± 6%	12	2 160	Нет	92837-24	Нет	Нет	
2849601603I5	4302-3	Ключ динамометрический предельный NORGAU	NTE	NTE11-030RR, NTE12-030RR, NTE12-060RR, NTE12-085RR, NTE12-135RR, NTE13-135RR, NTE13-200RR,	20…200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	60906-15	Нет	Нет	
2849651210I1	4302-3	Ключ динамометрический предельный GEDORE	Dremometer	DN, EK	200…1500 Нм	± 3%	12	5 293	Нет	83343-21	Нет	Нет	
2849651210I2	4302-3	Ключ моментный предельный	JTC	4937, 4938	200…550 Нм	± 3%	12	3 182	Нет	72246-18	Нет	Нет	
2849651210I3	4302-3	Ключ моментный предельный NORGAU	NTW	NTW22-035PR, NTW22-050PR, NTW22-085PR, NTW22-100PR, NTW23-150PR, NTW23-200PR, NTW23-035PI, NTW23-050PI, NTW23-085PI, NTW23-100PI, NTW23-150PI, NTW24-200P	25…200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	71047-18	Нет	Нет	

284960160316	4302-3	Ключ динамометрический предельный регулируемый	TA-B	TA-B0210-12,TA-B0350-12,TA-B0500-34,TA-B1210-12,TA-B3350-12,TA-B3500-34	60...500 Нм	±4%	12	3 182	Нет	84213-21	Нет	Нет	
284960160317	4302-3	Ключ моментный предельный Garant	657750, 657735, 657762, 657765, 657766	657750 5, 657735 5, 657762 5, 657766 5, 657735 10, 657762 10, 657766 10, 657750 14, 657750 25, 657735 25, 657766 25.	0,5...25 Нм	± 3%, ± 4%, ± 6%	12	1 532	Нет	72547-18	Нет	Нет	
284960160318	4302-3	Ключ моментный предельный Garant	657750, 657735, 657762, 657765, 657766	657735 50, 657766 55, 657750 60, 657766 125	25...125 Нм	± 3%, ± 4%, ± 6%	12	2 160	Нет	72547-18	Нет	Нет	
284960160319	4302-3	Ключ моментный шкальный Tohnichi	Tohnichi	DB6N4-S,DB6N5-S,DB12N4-S,DB12N5-S,DB25N-S,DB25N5-S,DB25N-1/4-S,DB25N5-1/4-S,CDB7N4x8D-S,CDB14N4x8D-S,CDB25Nx10D-S,CDB25N5x10D-S	0,5...25 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	84661-22	Нет	Нет	
284960160320	4302-3	Отвертка моментная предельная	WERA	7400 Kraftform исп.7432, 7400 Kraftform исп.7441, 7400 Kraftform исп.7442, 7400 Kraftform исп.7443, 7400 Kraftform ESD исп.7432 ESD, 7400 Kraftform ESD исп.7441 ESD, 7400 Pre-Set Kraftform исп.7452 Pre-Set, 7400 Pre-Set Kraftform исп.7461 Pre-Set, 7400 Pre-Set Kraftform исп.7462 Pre-Set, 7400 Pre-Set Kraftform исп.7463 Pre-Set, 7400 Pre-Set ESD исп.7452 Pre-Set ESD, 7400 Pre-Set ESD исп.7455 Pre-Set ESD, 7400 Pre-Set ESD исп.7456 Pre-Set ESD, 7400 Pre-Set ESD исп.7461 Pre-Set ESD, 7400 VDE Kraftform исп.7441 VDE, 7400 VDE Kraftform исп.7444 VDE	0,9...8,8 Нм	± 6%	12	1 532	Нет	87988-23	Нет	Нет	
284960160321	4302-3	Ключ моментный предельный	TOLSEN	19660. 19661	1...20 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	91602-24	Нет	Нет	
281198501018	4302-3	Динамометр	ЭМС ДИ/056	Модель 1, Модель 2	(5,0-9,0) Н	± 10%	12	2 237	Нет	95565-25	Нет	Нет	
289072110024	4302-3	Устройства для измерений углов установки колес автомобилей под товарным знаком "JOHN BEAN"	V2100, V2280	-	Угол развала колес ±15 °.	ПГ ±3'.	12	11 193	Нет	73654-18	Нет	Нет	
289072110025	4302-3	Датчик усилия на педаль	RLACS282	-	10-1470,9 Н	±3	12	4 699	Нет	95753-25	Нет	Нет	
289072110026	4302-3	Комплекс фиксации нарушений ПДД	"Призма-StoS"	исполнение1, исполнение 2	от 0 до 310 км/ч	±1	24	10 430	Нет	69941-17	Нет	Нет	
284960160322	4302-3	Ключ динамометрический (моментный)	MT	MT-1-240-4.MT-1-500-4	20...500 Нм	± 4%	12	3 182	Нет	87134-22	Нет	Нет	
284960160323	4302-3	Ключ моментный предельный	T	T27600N,T27800N,T27801N,T271000N,T271001N,T271500N,T272000N	100...2000 Нм	± 4%	12	5 293	Нет	71267-25	Нет	Нет	
284960160324	4302-3	Ключ моментный предельный	JTC	7600	400...2000	±5%	12	5 293	Нет	92837-24	Нет	Нет	
284960160325	4302-3	Ключ моментный предельный	CMTN	CMTN-5,CMTN-10,CMTN-22,5,CMTN-	1...25 Нм	± 4%	12	1 532	Нет	87511-22	Нет	Нет	
289072110027	4302-3	Система автоматическая для обеспечения контроля за дорожным движением	Автодория 3.5	мод.1, мод 2, мод 3	от 0 до 350 км/ч	±1	24	10 430	Нет	75687-19	Нет	Нет	
289072110028	4302-3	Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения	Автопатруль Универсал	-	от 0 до 350 км/ч	±1	24	10 430	Нет	66287-16	Нет	Нет	
289072110029	4302-3	Ключ динамометрический предельный регулируемый	690	690102, 690111, 690221, 690235, 690370	5...25 Нм	±4	12	1 532	Нет	80338-20	Нет	Нет	
284960160326	4302-3	Ключ динамометрический (моментный)	MT	MT-1-800-4,MT-1-1500-4	40...1500 Нм	±4	12	5 293	Нет	87134-22	Нет	Нет	
284960160327	4302-3	Ключ динамометрический предельный регулируемый	TA-B	TA-B0060-12,TA-B0060-38,TA-B0110-12,TA-B0110-38,TA-B0210-12	10...200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	84213-21	Нет	Нет	
284960160328	4302-3	Ключ моментный предельный	T	T27200N,T27101NT,27100N,T30200N	20...200 Нм	± 4%	12	2 160	Нет	71267-25	Нет	Нет	
284960160329	4302-3	Тахометр	МЕГЕОН	МЕГЕОН 18011,МЕГЕОН	10...99999 об/мин	0,1%	12	4 485	Нет	92810-24	Нет	Нет	
284960160330	4302-3	Ключ динамометрический (моментный) предельный	SATA	96310,96311,96312	10...200 Нм	± 3%	12	2 160	Нет	94414-25	Нет	Нет	
284960160331	4302-3	Ключ моментный шкальный	CMTZ	6A,12A,25A	1...25 Нм	± 3%	12	1 532	Нет	87714-22	Нет	Нет	
284965121014	4302-3	Ключ моментный	TORCOFIX-FS,TORCOFIX-2,TORCOFIX-SE,TORCOFIX-K	TF-FS50,TF-FS85,TF-FS200,4150-50,4150-85,4151-20,4405-05,4410-01,4420-01,TF-SE50,TF-SE100,TF-SE150,TF-SE200,TF-K50,TF-K100,TF-K200,4549-05,4550-10,4550-20	25...200 Н*м	3%	12	2 160	Нет	96715-25	Нет	Нет	
330177115017	4302-3	Секундомер механический RGK	SWM	SWM-1A3, SWM-2A6, SWM-1B3, SWM2B6	0...30/0...900 с; 0...60/...1800 с	±0,3; ±0,6; ±0,7; ±	12	1 068	Нет	93399-24	Нет	Нет	
284920130001	4302-3	Прибор для поверки тахографов	UTP-10 RUS		1-9999	0.5%	24	8 157	Нет	51009-12	Нет	Нет	
281198501001	4302-3	Граммометр	ГМ-1, ГМ-2, ГМ-3, ГМ-4, ГМ-5		(5-300) гс	± (0,6-2,0) гс	12	2 237	Нет	6749-78	Нет	Нет	
281198501002	4302-3	Граммометр часового типа	Г 0,05, Г 0,15, Г 0,25, Г 0,5, Г 0,6, Г 1,5, Г 3,0	-	(0,01-3,0) Н	± (0,002-0,12) Н	12	2 237	Нет	12094-89	Нет	Нет	
300188115039	4302-3	Манометр шинный	МД209	-	0,4...4,0; 5...3,0; 3,0...9,0; 3,0...9,0; 2,0...7,0 кгс/см2	±0,1; ±0,2 кгс/см2	12	171	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115040	4302-3	Манометр шинный	МД214	-	0,4...4,0; 5...3,0; 3,0...9,0; 3,0...9,0; 2,0...7,0 кгс/см2	±0,1; ±0,2 кгс/см2	12	171	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115041	4302-3	Манометр шинный	МД227	-	0,4...4,0; 5...3,0; 3,0...9,0; 3,0...9,0; 2,0...7,0 кгс/см2	±0,1; ±0,2 кгс/см2	12	171	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115042	4302-3	Манометр шинный	МД231	-	0,4...4,0; 5...3,0; 3,0...9,0; 3,0...9,0; 2,0...7,0 кгс/см2	±0,1; ±0,2 кгс/см2	12	171	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
300188115043	4302-3	Манометр шинный	МД14	-	0,4...4,0; 5...3,0; 3,0...9,0; 3,0...9,0; 2,0...7,0 кгс/см2	±0,1; ±0,2 кгс/см2	12	171	Да	28901-05	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде.
286462101001	4302-3	Прибор для измерения твердости резины по Шору А	2033ТИР		Диапазон измерения 0...100 ед.твердости.	Погрешность ±1 ед	6	3 658	Нет	6469-04	Нет	Нет	
286462101002	4302-3	Прибор для измерения твердости резины по Шору А	ИТ5078		Диапазон измерения 0...100 ед.твердости.	Погрешность ±1 ед	6	3 658	Нет	6469-04	Нет	Нет	
284920130002	4302-3	Установка тахометрическая	УТО5-60		(10-60000) об/мин		12	11 261	Нет	6840-78	Нет	Нет	
284920130003	4302-3	Установка для поверки спидометров	КИ-12548		(20-220) км/ч	0,5 км/ч	12	8 179	Нет	10562-86	Нет	Нет	
284920130005	4302-3	Прибор для поверки тахографов	TS-2010		Количества импульсов, имп 1...99999.	ПГ ±0,5 %.	24	8 485	Нет	43960-10	Нет	Нет	
284963101001	4302-3	Спидометр механический	СП		(20-180) км/ч	4 км/ч	24	1 595	Нет	1747-97	Нет	Нет	
286462101003	4302-3	Прибор для измерения твердости резины по Шору А	2033 ТИР-Р		Ед. твердости 0...100.	1 ед.	12	3 658	Нет	55221-13	Нет	Нет	
286462101004	4302-3	Прибор для измерения твердости резины по Шору А	2033 ТИР-РА		Ед. твердости 0...100.	1 ед.	12	3 658	Нет	55221-13	Нет	Нет	
284960160006	4302-3	Тахометр	АТТ серии 6000	АТТ-6002, АТТ-6006	10...99999 об/мин	0,1%	12	7 383	Нет	27264-04	Нет	Нет	
284920130006	4302-3	Стенд тормозной силовой	СТС	СТС-3-СП, СТС-4-СП, СТС-10-СП, СТС-10У-СП, СТС-13-СП, СТС-13У-СП	Давление в пневмоприводе тормозной системы автомобиля, МПа(бар) 0,2...1(2...10).	3 %	12	9 164	Нет	21120-07	Нет	Нет	
320100004001	4302-3	Регистратор температуры	DataCOLD	500T	-30...30 °С		12	6 074	Нет	58871-14	Нет	Нет	
289074100001	4302-3	Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей	Эффект	Эффект-02, Эффект-02.01, Эффект-03	0-9,81 м/с2, 98-980 Н, 0-50 м, 20-50 км/ч, 0-3 сек		12	4 699	Нет	58403-14	Нет	Нет	
284962117001	4302-3	Тахограф цифровой	DTCO 3283		от 0 до 180 км/ч	+/- 2 км/ч	84	3 873	Нет	62919-15	Нет	Нет	
284920130009	4302-3	Прибор для регулировки света фар	LITE 1.1		Наклон светового пучка 0,1...4,0 % ; - силы света 600...50000 кд.	ПГ ±0,1 %; ±15 %	12	6 283	Нет	17788-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия
284920130010	4302-3	Прибор для измерения параметров света фар автотранспортных средств	LITE 3		Сила света, кд 1...125000. 4.	ПГ ±15%.	12	6 283	Нет	33006-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия
284920130011	4302-3	Прибор для регулировки света фар	LITE 1.2	1.2	Контролируемая сила света 0...50000 кд; контролируемая сила ближнего света, кд 750, 1600; к	ПГ силы света ±1	12	6 283	Нет	19514-00	Нет	Нет	Для проверки приборов света фар линий технического осмотра, автосервисов
284920130012	4302-3	Стенд тормозной роликовый	IW	10	Тормозная сила, кН 0...2,5; 0...6; 0...8; 0...12; 0...40; 0...60.	3 %.	12	10 167	Нет	16017-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG", Германия.
284920130013	4302-3	Устройство для измерений и диагностирования углов установки колес автомобилей	Hawkeye серий HS200, HS201, HS400, HS401		Угол развала колес ±8 °.	ПГ ±4'.	12	11 193	Нет	39115-08	Нет	Нет	"Hunter Engineering Company", США
284920130014	4302-3	Устройство для измерений углов установки колес автомобилей	DSP500, DSP700		Угол развала колес, ±8 °.	ПГ ±4'.	12	11 189	Нет	17456-12	Нет	Нет	"Hunter Engineering Company", США
284920130015	4302-3	Измеритель параметров света фар автотранспортных средств	ИПФ-01		Угол наклона светотеневой границы светового пучка фары в вертикальной плоскости	Пределы допуска	12	6 283	Нет	51226-12	Нет	Нет	ООО НПФ "МЕТА", г.Жигулевск
284920130016	4302-3	Станок балансировочный	HOFMANN Geodyna	HOFMANN Geodyna, 990, 990mot, 4500, 4500 BMW , 4500p, 4500p BMW , 4900, 4900p, 6300-2, 6300-2 BMW , 6300-2p, 6300-2p BMW , 6300-2 MB, 6300-2p MB, 6800, 6800 BMW , 6800p, 6800p BMW , 6800 MB, 6800p MB, optima, 6900p, 6900p BMW , 6900p MB, 980L, 4800L, 980LL, 4800LL, 980L MB, 4800L MB, VAS	Неуравновешенная массы дисбаланса, г 0...400, 0...1000.	ПГ, % ±3; ±5; ±10	12	4 886	Нет	16475-09	Нет	Нет	"Snap-on Equipment S.r.l. a Unico Socio", Италия
284960160010	4302-3	Счетчик оборотов	СО35	СО.35, СОП.105, УГН-1, СО.205	1...100000 об.		12	2 112	Нет		Да	Нет	
284960160011	4302-3	Тахометр стробоскопический	STROBOPORT		Частота вращения 10...40000 об/мин.	0,1%	12	8 060	Нет		Да	Нет	2 режима
284960160012	4302-3	Тахометр электронный	ПрофКиП ТЦ	ТЦ-34, ТЦ-34В, ТЦ-35, ТЦ-35В, ТЦ-36, ТЦ-54, ТЦ-55	Частота вращения 10...60000 об/мин.	ПГ 0,1%	12	8 060	Нет	54909-13	Нет	Нет	2 режима
284960160013	4302-3	Преобразователь тахометрический	ПТ	ПТ-1, ПТ-2	2-120000 об/мин	0.01%	24	4 397	Нет	47501-11	Нет	Нет	
281182302009	4302-3	Прибор для проверки натяжения ремней	ППНР	ППНР-100	до 100 Н	ПГ ±5%	12	4 153	Нет	20419-06	Нет	Нет	
284920130017	4302-3	Преобразователь измерительный угла поворота	ИСЛ-М, ИСЛ-М, ИСЛ-М.01		Угол поворота рулевого колеса, ° 0...50.	ПГ ±0,5 град.	12	4 279	Нет	51384-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "МЕТА", г.Жигулевск
284920130018	4302-3	Тахограф	Меркурий ТА-001		Скорость от 20 до 180 км/ч, Время от 60 до 86400 с	ПГ по времени ±	84	3 806	Нет	62917-15	Нет	Нет	
286462101005	4302-3	Твердомер	HP-A, HP-AS, HPE II Shore A		Диапазон измерения твердости, числа твердости НА 10...90.	Пределы допуска	12	6 329	Нет	34009-12	Нет	Нет	
270000000006	4302-3	Измеритель длины длинномерных материалов	ИД-2		1...100000 м.	0,05%	12	1 512	Да	15481-07	Нет	Нет	
284960160014	4302-3	Цифровой тахометр	3603		Частота вращения 10...60000 об/мин.	0,1%	24	8 383	Нет		Да	Нет	
284960160015	4302-3	Цифровой тахометр	Мерадат	М12ТХД1	Диапазон измерения частота вращения 10...60000 об/мин.	0,1%	12	8 383	Нет		Да	Нет	
330000000001	4302-3	Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения	Интегра-КДД		-	+/- 1 сек	24	8 251	Нет	63372-16	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Интегра-С", г.Москва

284960160017	4302-3	Тахометр цифровой	DN-30	DN-30, DN-30W	Частота вращения 10…60000 об/мин.	0,05%	12	8 060	Нет	37738-08	Нет	Нет	
284960160018	4302-3	Счетчик моточасов	228чп		0,25 - 99999 ч	0,5%	12	2 112	Нет	9666-84	Нет	Нет	
284960160019	4302-3	Тахометр цифровой	ТЦ-3М		Частота вращения 100…9999 об/мин.	2 об/мин		8 060	Нет		Да	Нет	
284962117004	4302-3	Комплекс измерений скорости движения транспортных средств фоторадарный "КРИС"	КРИС	КРИС С, КРИС П	20…250 км/ч	2 км/ч	24	4 478	Нет	35953-12	Нет	Нет	
284960160020	4302-3	Тахометр электронный бесконтактный ИТ 5-ЧМ "Термит"	ИТ 5-ЧМ		30…50000 об/мин	1%	12	8 060	Нет		Да	Нет	
284962117005	4302-3	Комплекс измерительный с видеофиксацией	"КОРДОН-М"	"КОРДОН-М"2	2...300 км/ч	2 км/ч	24	4 548	Нет	60641-15	Нет	Нет	
284960160021	4302-3	Тахосчетчик	КИ-15715		частота вращения 10…10000 об/мин	1%	12	8 463	Нет	10599-86	Нет	Нет	2 режима
284962117006	4302-3	Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией	АРЕНА		20…250 км/ч	2 км/ч	24	5 017	Нет	31474-11	Нет	Нет	
284960160022	4302-3	Тахометр электронный	253.3813		100…3000 об/мин	1%	12	4 572	Нет		Да	Нет	
284920130019	4302-3	Программатор тахографов	MKII		Скорость, 20…200 км/ч; Количество импульсов на 1 км пути, им	±0,2 %	12	8 321	Нет	37377-08	Нет	Нет	
284960160023	4302-3	Ключ моментный	2000 Н*м		400…2000 Н*м	5%	12	4 933	Нет	66905-17	Нет	Нет	
284960160024	4302-3	Ключ моментный	550 Н*м		110-550 Н*м	5%	12	2 966	Нет	63988-16	Нет	Нет	
284960160025	4302-3	Ключ моментный	200 Н*м		40…200 Н*м	5%	12	2 160	Нет	50090-12	Нет	Нет	
284960160026	4302-3	Ключ моментный	25 Н*м		5…25 Н*м	5%	12	1 428	Нет	25316-08	Нет	Нет	
284920130020	4302-3	Установка поверочная диагностическая	УПДК-4		0…2122 об/мин; 0…30 мин; 0…1485 Гц	3 об/мин; 1 с; 1 Г	12	11 056	Нет	20955-08	Нет	Нет	доставка оборудования до заказчика и обратно осуществляется силами Уралтест, цена включает доставку оборудования до заказчика и обратно
284960160027	4302-3	Цифровой фототахометр	МЕГЕОН		Диапазон измерения частота вращения 10…99999 об/мин.	0,1%	12	8 383	Нет		Да	Нет	
284960000001	4302-3	Центрифуга лабораторная	-	-	100...30000 об/мин	10%	12	6 684	Нет	-	Нет	Нет	
284462101007	4302-3	Твердомер для сухих форм и стержней	04421		12,753-19,620 Н	5%	12	6 329	Нет	12474-06	Да	Нет	
284462101008	4302-3	Твердомер для сырых форм и стержней	04412А		4,316-9,810 Н	5%	12	6 329	Нет	12475-06	Да	Нет	
284960160028	4302-3	Тахометр промышленный	С.А	С.А 1725, С.А 1727, С.А 27	10…99999 об/мин	0,1%	12	8 060	Нет		Да	Нет	
284960160029	4302-3	Тахометр	JAQUET	T400, T500, T600	0,01…50000 Гц	0.05%	36	8 060	Нет	48944-12	Нет	Нет	
284960160030	4302-3	Датчик тахометрический	JAQUET	DSE	10…50000 об/мин	1%	12	4 572	Нет	29330-05	Да	Нет	
284920130021	4302-3	Стенд для испытания и поверки локомотивных скоростемеров ЗСЛ-2М	А.1240.06		5-150 км/ч	0,5%	12	11 056	Нет	9104-83	Нет	Нет	
270286120010	4302-3	Измеритель длины длинномерных материалов	ИД-2		1…100000 м.	0,05%	12	1 512	Да	15481-96	Нет	Нет	
284920130023	4302-3	Консистометр	ZM 1002M		0…100 е.к.	5%	12	11 261	Нет		Да	Нет	
286462101000	4302-3	Прибор для измерения твердости пластмасс по Шору Д	2056-ТИСП (переносные), 2057-ТИСП (настольные)		0-100 ед	1 ед	12	3 715	Нет	7421-79	Нет	Нет	
281182103000	4302-3	Динамометр кистевой	ДК-25, ДК-50, ДК-100, ДК-140		до 140 даН	4%	24	1 266	Нет	9817-85	Нет	Нет	
281182107000	4302-3	Динамометр плоскопружинный ручной	ДПП-10, ДПП-30, ДПП-90, ДПП-120		до 120 даН	4%	12	1 266	Нет	4912-75	Нет	Нет	
281182111000	4302-3	Динамометр медицинский электронный ручной	ДМЭР-30		до 30 даН	4%	12	1 266	Нет	42009-09	Нет	Нет	
281182113000	4302-3	Динамометр медицинский электронный ручной	ДМЭР-90		до 90 даН	4%	12	1 266	Нет	42009-09	Нет	Нет	
281182114000	4302-3	Динамометр медицинский электронный ручной	ДМЭР-120		до 120 даН	4%	12	1 266	Нет	42009-09	Нет	Нет	
284920103000	4302-3	Стенд для поверки локомотивных скоростемеров	А.1240.07		5-220 км/ч	0,5%	12	11 056	Нет	9104-94	Нет	Нет	
284962104000	4302-3	Скоростемер локомотивный	ЗСЛ2М-150П	ЗСЛ2М-150П	0-150 км/ч	1,5%	12	6 065	Нет	596-05	Нет	Нет	при поверке в филиале 4107, дополнительно выписывать позицию с кодом 140641
284960101000	4302-3	Тахометр ручной оптический	ДО-01Р		3-6000 об/мин	0.2%	12	4 397	Нет	18932-99	Нет	Нет	
284960102000	4302-3	Тахометр	АТТ серии 6000	АТТ-6000, АТТ-6001, АТТ-6011	10-99999 об/мин	0,1%	12	4 397	Нет	27264-04	Нет	Нет	
284960103000	4302-3	Тахометр электронный	7ТЭ		10-10000 об/мин	1%	12	4 397	Нет	10396-86	Нет	Нет	
284960105000	4302-3	Датчик тахометрический	МЭД-1	-	10-15500 Гц	1%	12	4 572	Нет	29330-05	Нет	Нет	
284960106000	4302-3	Тахометр электронный дистанционный	ТЭД		200-10000 об/мин	1%	12	4 572	Нет	10142-85	Нет	Нет	
284960107000	4302-3	Тахометр электронный	ТЭМП-4		10-10000 об/мин	0.2%	12	4 572	Нет	11346-88	Нет	Нет	
284960108000	4302-3	Тахометр магнитоиндукционный дистанционный	ТМи	ТМи1-М1, ТМи1М, ТМи1.5, ТМи2-М1, ТМи3-М1, ТМи3М-М1, ТМи4-М1. ТМи4М-М1.	125...6000 об/мин	1%	24	4 572	Нет	1599-90	Нет	Нет	
284960109000	4302-3	Тахометр электронный	3813		10-10000 об/мин	1-10%	12	4 572	Нет	8824-82	Нет	Нет	
284960110000	4302-3	Тахометр магнитоиндукционный	8ТМ	8ТМ0.1, 8ТМ0.5, 8ТМ1, 8ТМ1.5, 8ТМ2, 8ТМ3, 8ТМ4, 8ТМ0.06-0, 8ТМ0.1-0, 8ТМ0.5-0, 8ТМ1-0, 8ТМ1.5-0, 8ТМ2-0, 8ТМ3-0	5-4000 об/мин	КТ 1,0	12	1 809	Нет	4666-96	Нет	Нет	
284960112000	4302-3	Тахометр часовой	ТЧ-10Р		50-10000 об/мин	1%	48	1 809	Нет	3111-01	Нет	Нет	
284960113000	4302-3	Тахометр магнитоиндукционный	ТМ		10-10000 об/мин	1%	12	1 809	Нет	4667-96	Нет	Нет	
284960116000	4302-3	Тахометр стробоскопический	2 Ст		50-10000 об/мин	1%	12	4 572	Нет	11142-87	Нет	Нет	
284960121000	4302-3	Тахометр ручной оптический	ДО-03		3-6000 об/мин	0.2%	12	4 572	Нет	41173-15	Нет	Нет	
284960134000	4302-3	Тахометр электронный	4ТЭ		10-10000 об/мин	1%	12	4 572	Нет	10189-85	Нет	Нет	
284960133000	4302-3	Тахометр электронный	ТЭ		10-10000 об/мин	1%	12	4 572	Нет	10080-85	Нет	Нет	
284960132000	4302-3	Тахометр электронный	ТХ		10-10000 об/мин	1%	12	4 572	Нет	8825-82	Нет	Нет	
284962103000	4302-3	Тахограф цифровой	ТЦА		25-125 км/ч	3 км/ч	12	2 127	Нет	32955-06	Нет	Нет	
284962112000	4302-3	Тахограф цифровой	ТЦА-02		25-125 км/ч	3 км/ч	12	2 095	Нет	32955-06	Нет	Нет	
330177101000	4302-3	Секундомер механический	СОПпр	СОПпр-2а-2-010, СОПпр-2а-3-000	0-30 мин	1,6с	12	1 068	Нет	11519-06	Нет	Нет	Юстировка (настройка) - 140446, Техническое обслуживание (чистка, смазка часового механизма) - 140523
330177102000	4302-3	Секундомер механический	СОСпр	СОСпр-26-2-000, СОСпр-26-2-010, СОСпр-1в-3-000	0-60 мин	1,8с	12	1 068	Нет	11519-06	Нет	Нет	Юстировка (настройка) - 140446, Техническое обслуживание (чистка, смазка часового механизма) - 140523
270388320013	4303-1	Толщиномер	серия 547		от 0 до10 мм	ПГ 0,020 мм	12	692	Нет	32062-14	Нет	Нет	
278200000002	4303-1	Комплект мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопии	КМД-2353		Номинальное значение глубины искусственных дефектов, мм: 0,5; 0,6; 1,5; 3,0; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0	ПГ ±0,05 мм	24	2 345	Нет	48016-11	Нет	Нет	Цена за 1 меру
270555330059	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	ROMER ABSOLUTE ARM	серии 71, 73, 75 и 77	-	-	12	21 774	Нет	65928-16	Нет	Нет	
270555120023	4303-1	Машина координатно-измерительная	Axiom Too		По оси, мм: X 0…640; Y 0…600; Z 0…500.		12	29 121	Нет	47347-11	Нет	Нет	
270555330060	4303-1	Машина координатно-измерительная	Axiom Too		По оси, мм: X 0…640; Y 0…900, 0…1200, 0…1500; Z 0…500.		12	33 443	Нет	47347-11	Нет	Нет	
270385310008	4303-1	Микрометр с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micromar 40 Z		от 0 до 200 мм вкл.	Предел допускае	12	1 912	Нет	54112-13	Нет	Нет	
270090000036	4303-1	Прибор для определения прочности лакокрасочных покрытий при растяжении	Константа ШЭ			ПГ 0,1 мм		6 689	Нет		Нет	Да	
270578110006	4303-1	Проектор измерительный	HE400, HB400, HD400, HDV300, HDV400, VB400, VF600, HF600, HS600, HF750, HS750, HS1000		Диапазон измерений длины, мм: по оси X 0…200, 0…250, 0…300, 0…400; по оси Y 0…100, 0…150, 0…200.	ПГ измерений дл	12	4 845	Нет	58509-14	Нет	Нет	
278242190016	4303-1	Мера дефектов TS-1	TS-1		длины сторон от 60 до 120 мм	ПГ значений дли	36	9 046	Нет	38731-08	Нет	Нет	
270300000001	4303-1	Комплект измерителей присоединительных размеров	КИПР	КИПР-01Р-01, КИПР-11Р-11, КИПР-03Р-03, КИПР-13Р-13, КИПР-05Р-05			12	8 920	Нет	68805-17	Нет	Нет	В комплекте два измерителя
276120150021	4303-1	Призма многогранная	ПМ 4-36-0		0-360 градусов	2.3 разряд	48	40 216	Нет	38018-08	Нет	Нет	
270172120003	4303-1	Нутромер самоцентрирующийся	844К		от 6.7 до 18.6 вкл.		12	1503	Нет	43595-10	Нет	Нет	
270120320041	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531		св.100 до 500 мм	2 разряд	12	2839	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270120320042	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531		св. 500 до 1000 мм	2 разряд	12	4 206,00	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270130310039	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531		св. 100 до 1000 мм	3 разряд	12	923,00	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270140310033	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240101, 240111, 240121, 240131, 240211, 240221, 240231, 240301, 240311, 240321, 240331, 240401, 240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 244311, 244411, 244421, 244431, 244511, 244521, 244531		св. 100 до 1000 мм	4 разряд	12	841,00	Нет	9291-91	Нет	Нет	
270573330014	4303-1	Прибор универсальный для измерений длины	DMS	DMS 680, DMS 680S, DMS 680HA, DMS 1000, DMS 1000S, DMS 1000 HA	Диапазон измерений длины по оси X, прямые измерения: 0…100 мм		24	17 217,00	Нет	65324-16	Нет	Нет	
270300000002	4303-1	Комплект измерителей присоединительных размеров	КИПР	КИПР-02Р-02, КИПР-12Р-12			12	17 122,00	Нет	68805-17	Нет	Нет	В комплекте четыре измерителя
272172045096	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Garant ST1		Диапазоны измерений по параметру Rz, мкм 0,008…350	Предел допускае	24	3 911,00	Нет	66981-17	Нет	Нет	
270578410005	4303-1	Микроскоп большой инструментальный	DC		0-150 мм	ПГ 3 мкм	12	6 215,00	Нет	10653-86	Нет	Нет	
270090000037	4303-1	Прибор для измерения угла естественного откоса песка	УВТ-3М					3 416,00	Нет		Да	Нет	

278242190017	4303-1	Ультразвуковой образец толщины криволинейный						2 445,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка, цена за 1 шт.
312377100001	4303-1	Измеритель деформации клейковины	ИДК- 3М	ИДК- 3М	10,55-0 мм	±0,035 мм	12	3 226,00	Нет	21636-16	Нет	Нет	
270346210009	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок и датчиков	Optimar 100		от 0 до100 мм.		12	9588	Нет	36893-08	Нет	Нет	
276175110006	4303-1	Прибор для поверки квадрантов	ППК		0…360°	Пределы допуска	24	8 423	Нет	51161-12	Нет	Нет	
271272045097	4303-1	Профилемер поверхности цифровой	Elcometer 224	E224C-BI, E224C-TI, E224C-BS, E224C-TS	0…500 мкм	Пределы допуска	12	3 911	Нет	66898-17	Нет	Нет	
276198240050	4303-1	Угломер МИКРОТЕХ	360°-0,1°-Ц		0…360°	Пределы допуска	12	2 674	Нет	32165-11	Нет	Нет	
278242190018	4303-1	Комплект мер ультразвуковых	КМУ-55724	СО-2, СО-3			24	2 439	Нет	65329-16	Нет	Нет	цена за 1 меру из комплекта, только геометрические измерения (п.п.6.6.1...6.6.6, 6.7.1...6.7.6 методики поверки)
278031210001	4303-1	Шаблон сварщика универсальный	УШС-3		Диапазон измерений: глубины дефекта шва, мм 0…15; высоты усиления стыкового шва, мм 0…5; высоты поит	ПГ: глубины деф	12	3 038	Нет	70742-18	Нет	Нет	
270379210002	4303-1	Стенд для контроля путевых шаблонов	31000		Диапазоны воспроизведения: - ширины колеи 1510…1550 мм; - расстояния между рабочими гранями сердечни	+/- 0,1 мм	12	9 635	Нет	24342-03	Нет	Нет	
276128210023	4303-1	Уровень электронный	Holex серии 46		Углы наклона 0…4×90°.	ПГ измерений угл	12	5 521	Нет	73653-18	Нет	Нет	
390000060037	4303-1	Комплекс скрининговой регистрации	КСРЗРЦ-01		Диапазон измерений диаметров зрачков, мм 2,0…10,0.	ПГ ±0,1 мм.	12	8 920	Нет	28121-10	Нет	Нет	
270573330015	4303-1	Прибор однокоординатный для измерений длины	Precimar LINEAR	Precimar LINEAR 100, Precimar LINEAR 400, Precimar LINEAR 800	Диапазон измерений, мм - наружный (внутренний) 0…100 (15…100); 9…420 (2…250); 0…820 (2…650)		12	14 039	Нет	37063-08	Нет	Нет	
270555210024	4303-1	Машина координатная измерительная	PRIMUS		до 800 мм		12	29 121	Нет	65530-16	Нет	Нет	
270555330061	4303-1	Машина координатная измерительная	PRIMUS		св. 800 мм		12	33 443	Нет	65530-16	Нет	Нет	
2702902100016	4303-1	Шаблон сваошика универсальный	УШС-4	00317				4 458	Нет		Да	Нет	
276150211027	4303-1	Угольник	УШ		от 63*40 до 100*63 мм	КТ 0,1	12	2 313	Нет	666-51	Нет	Нет	Изготовитель: ЛИЗ. "Измерон"
276150211028	4303-1	Угольник поверочный 90º	УП		H = 60, 100, 160 мм	Класс точности 0	12	2313	Нет	70560-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР"
278242190019	4303-1	Мера моделей дефектов (до трех дефектов)						2951	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
278242190020	4303-1	Мера моделей дефектов (до пяти дефектов)						4 770	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
278242190021	4303-1	Мера моделей дефектов (до семи дефектов)						6 589	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
278242190022	4303-1	Мера моделей дефектов (до девяти дефектов)						8 409	Нет		Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
278242190023	4303-1	Комплект мер ультразвуковых	ККО-3				24	6 689	Нет	63388-16	Нет	Нет	Цена за одну меру
270290210017	4303-1	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)	Holex серии 46	-	Пределы измерений длины, мм 100, 150, 200, 300, 500, 1000	ПГ ±0,1; ±0,15; ±(	12	171	Нет	73288-18	Нет	Нет	
270555210025	4303-1	Машина координатная измерительная портальная	CRYSTA-Apex серии 191, Crysta-Plus серии 196 и STRATO-Apex серии 355		до 800 мм		12	29 121	Нет	63689-16	Нет	Нет	
270555330062	4303-1	Машина координатная измерительная портальная	CRYSTA-Apex серии 191, Crysta-Plus серии 196 и STRATO-Apex серии 355		св. 800 мм		12	33 443	Нет	63689-16	Нет	Нет	
278031210002	4303-1	Линейка измерительная металлическая	Holex серии 46		1500, 2000, 3000 мм.	±(0,3+0,2*L) мм	12	1 815	Нет	73288-18	Нет	Нет	
272172045098	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MarSurf PS 10		Диапазон измерений параметра Ra 0,02…10 мкм	Предел допускае	24	6 689	Нет	66897-17	Нет	Нет	
272172045099	4303-1	Профилометр	130		Диапазон измерений шероховатости: параметров Ra и Rq, мкм 0,012…50, параметров Rp и Rv, мкм 0,025…12		24	6 689	Нет	33319-13	Нет	Нет	
270190410001	4303-1	Набор принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (боковики)	ПК-1, ПК-2	-	-	-	12	212	Нет	3355-72	Нет	Нет	В поверку принимаются только СИ изготовленные в период с 20.12.1972 г. по 01.01.1978 г.
270281150120	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р20У2Г, Р20Н2Г		Номинальная длина шкалы рулетки 20 м	Допускаемое отк	12	1 368	Да	55464-13	Нет	Нет	
270281150121	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р1У2К, Р1Н2К, Р2У2К, Р2Н2К, Р3У2Д, Р3У2К, Р3Н2К, Р5У2Д, Р5У2К, Р5Н2К, Р10У2К, Р10Н2К		Номинальная длина шкалы рулетки 1, 2, 3, 5, 10 м	Допускаемое отк	12	219	Да	55464-13	Нет	Нет	
270281150122	4303-1	Рулетка измерительная металлическая III кл.	ЭВДЗ-1БУЛ/I, ЭВДЗ-1БУЛ/I, ЭВДЗ-1БУЛ/I, ЭВДЗ-2БУЛ/I; ЭВДЗ-2БУЛ/II, ЭВДЗ-5БУЛ/I, ЭПКЗ-10БУЛ/I		Длина 1, 2, 3, 5, 10 м	Погрешности дл	24	219	Да	11505-88	Нет	Нет	
270281150123	4303-1	Рулетка измерительная металлическая III кл.	ЭВДЗ-1БУЛ/I вид I, ЭВДЗ-1БУЛ/I вид II, ЭВДЗ-1БУЛ/I вид III, ЭВДЗ-2БУЛ/I вид I; ЭВДЗ-2БУЛ/I вид II, ЭВДЗ-5БУЛ/I, ЭПКЗ-10БУЛ/I, ЭПКЗ-20БУЛ/I, ОПКЗ-50БУЛ/I, ОПКЗ-		Длина 20 м	Погрешности дл	24	322	Да	11505-88	Нет	Нет	
272578110009	4303-1	Плита поверочная	Micron		св. 630 до 1000 мм	КТ 00	24	9 354	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272463210001	4303-1	Брусок контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500		Номинальная длина рабочей поверхности, мм 150, 250, 350, 500.		12	3 568	Нет	76258-19	Нет	Нет	Пр-во ООО "Энергоавтоматика"
272463210002	4303-1	Брусок контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500		150, 250, 350, 500 мм		12	3 568	Нет	66666-17	Нет	Нет	Пр-во ООО Южно-Уральский инструм. э-д "Калибр"
272463210003	4303-1	Брусок контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500				12	3 568	Нет	60471-15	Нет	Нет	Пр-во АО "Завод МетроСтандарт", г.Челябинск
272463210004	4303-1	Брусок контрольный	БК-150, БК-250, БК-350, БК-500				12	3 568	Нет	49504-12	Нет	Нет	Пр-во ООО "Энергоавтоматика", г.Волгоград
272463210005	4303-1	Брусок контрольный			до 500 мм		12	3 568	Нет	76272-19	Нет	Нет	Пр-во ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск
270555330063	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	Hexagon ABSOLUTE ARM, серии 83, 85 и 87		0…4500 мм		12	21 774	Нет	75762-19	Нет	Нет	
272172045100	4303-1	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	КОНСТАНТА К5 и КОНСТАНТА К6Ц		Диапазон измерений толщины покрытия, мм 0…120.		12	3 794	Нет	73000-18	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
290964410001	4303-1	Дозатор-пробник Журавлева	ДПЖ		Объем выборки образца 27 см3	ПГ ±0,5 см3.	24	1 216	Нет	20074-00	Нет	Нет	
270568120005	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный	МВ-150, МВ-250, МВ-300, МВ-250 ЧПУ, МВ-300 ЧПУ, MBZ-150, MBZ-250, MBZ-300, MBZ-250 ЧПУ, MBZ-300 ЧПУ		от 0 до 300 мм		12	17 690	Нет	74241-19	Нет	Нет	
270090000039	4303-1	Барабан полочный	КП	-	диаметр 700 мм	-	-	3 450	Нет	-	Да	Нет	
274570110001	4303-1	Нож измерительный	к универсальному измерительному микроскопу					700	Нет	Год выпуска до 1994	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
272171020005	4303-1	Микроскоп двойной для измерения неровностей микропрофиля	МИС-11				24	7 803	Нет	536-50	Нет	Нет	
270365120095	4303-1	Микрометр нониусный (с одной сменной измерительной пяткой)	104		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	30741-12	Нет	Нет	В комплект микрометра входят сменные измерительные пятки, цена умножается на количество пяток.
270365220040	4303-1	Микрометр нониусный (с одной сменной измерительной пяткой)	104		св. 25 до 300 мм вкл.		12	898	Нет	30741-12	Нет	Нет	В комплект микрометра входят сменные измерительные пятки, цена умножается на количество сменных пяток.
270090000040	4303-1	Форма для бетона, цемента, асфальта (за 1 шт.)		ФК, ФЦ, ФП				2 045	Нет		Нет	Да	Первичная аттестация
278242190024	4303-1	Непараллельный ультразвуковой стандартный образец толщины			углы между поверхностями 1°, 3°, 10°, 15° и воспроизводимая толщина (0,15 – 150)			7 298	Нет		Да	Нет	
280000020004	4303-1	Измеритель прочности покрытий при ударе	ИПУ		0…1000 мм.	ПГ ±1 мм.	12	3010	Нет	21585-08	Нет	Нет	
270355110002	4303-1	Головка микрометрическая	МГ		От 0 до 25 мм	-	-	674	Нет	7422-79	Нет	Нет	
270090000041	4303-1	Установка	ИИРТ-5М	-	Геометрические измерения, определение массы грузов	-	-	9 354	Нет	-	Нет	Да	Измерения размеров поршня, капилляров, экструзионной камеры, массы грузов
272522210001	4303-1	Микровинтелло	МН-2			2 разряд	24	4 017	Нет	5494-76	Нет	Нет	
270565120001	4303-1	Прибор двухкоординатный измерительный	ДИП-1				-	9 354	Нет	7869-80	Нет	Нет	
270565120002	4303-1	Прибор измерительный двухкоординатный	ДИП-3				12	9 354	Нет	10564-86	Нет	Нет	
270565120003	4303-1	Прибор измерительный двухкоординатный	ДИП-6				12	8 929	Нет	12437-90	Нет	Нет	
270578110007	4303-1	Проектор измерительный	302, 303, 304	-	Диапазон измерений длины до 200 мм	Пределы допуска	12	4 845	Нет	34309-14	Нет	Нет	
276150211029	4303-1	Стенд для проверки отводов	820, 630, 325	-	до 1740 мм	-	-	5 929	Нет	-	Да	Нет	
276150211031	4303-1	Угольник поверочный 90° (первичная поверка)	УШ	100х60; 160х100; 250х160; 400х250; 630х400; 1000х630 мм		Класс точности 1	12	2 728	Нет	666-10	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2020 /Назначение и область применения прибора: Для поверки прямых углов средств измерений и контроля взаимноперпендикулярного расположения деталей или каких либо поверхностей ,Для поверочных работ в различных отраслях промышленности. /Изготовитель: АО "Ставропольский инструментальный завод" (СтИЗ), г.Ставрополь 355107, Старомарьевское ш., 15. Тел. (8652) 94-66-98, 94-67-42 Факс: 24-87-82, E-mail: stizinstrument@mail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Ставропольского ЦСМ (056) (311537 РА)
276150211032	4303-1	Угольник поверочный с узким и широким плоским основанием (первичная поверка)	Micron			Класс точности 1	24	2 728	Нет	43302-09	Нет	Нет	Выдан до: 01.01.2015 /Назначение и область применения прибора: Для проверки прямых углов (90 °) при выполнении разметочных и слесарно-сборочных работ для контроля взаимно-перпендикулярного расположения плоскостей деталей. Применяются в условиях цехов и лабораторий машиностроительного комплекса. /Изготовитель: Фирма "MICRONTOOLS S.P.O.", Чехия Dvorakova 4, Ceske Budejovice. PSC: 370 01. Czech Republic. Тел. +420 387 415 073, www.microntools.cz, E-mail: mt@microntools.cz /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
276150211033	4303-1	Угольник поверочный 90º (первичная поверка)				Класс точности 0	12	2 728	Нет	70560-18	Нет	Нет	Выдан до: 13.03.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений отклонений от перпендикулярности рабочих поверхностей средств измерений. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270568310019	4303-1	Микроскоп измерительный	TM, MF-C, MF-D, MF-UC, MF-UD, Hyper MF, Hyper MF-U	-	до 200 мм	-	12	6215	Нет	32060-15	Нет	Нет	
272172045101	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	RUGOSURF 10G, RUGOSURF 20, RUGOSURF 90G		Ra, мкм 0,01…75,00; 0,01…100,00; 0,01…250,00.	Предел допускае	24	6 689	Нет	68440-17	Нет	Нет	
272598110008	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			250*250, 400*400, 630*400, 1000*630 мм	КТ 2	24; 12 - д	2565	Нет	65375-16	Нет	Нет	Плиты можно поверять как в Уралтест, так и на выезде
272598210006	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			1600*1000, 2000*1000 мм	КТ 2	24; 12 - д	7812	Нет	65375-16	Нет	Нет	
272588110012	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			250*250, 400*400, 630*400 мм	КТ 1	24; 12 - д	4 127	Нет	65375-16	Нет	Нет	Плиты можно поверять как в Уралтест, так и на выезде
272588310009	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			1600*1000, 2000*1000 мм	КТ 1	24; 12 - д	8 035	Нет	65375-16	Нет	Нет	
272588210010	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			1000*630 мм	КТ 1	24; 12 - д	5 447	Нет	65375-16	Нет	Нет	
270365220041	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		св. 25 до 300 мм вкл.		12	898	Нет	71241-18	Нет	Нет	
270355410002	4303-1	Скоба рычажная и индикаторная	СР		цд 0,002…0,01 мм	ПГ 2…10 мкм		692	Нет	482-50	Нет	Нет	
270365120096	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, М3, МТ		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	63396-16	Нет	Нет	
270384140281	4303-1	Штангенглубиномер	MarCal 30 EWR, MarCal 30 ER, MarCal		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…300, 0…500.	Погрешности, мм	12	711	Нет	72273-18	Нет	Нет	
270384140282	4303-1	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…200, 0…300, 0…100, 0,130, 0…180, 0…280, 0…500, 0…600, 0…75		12	949	Нет	72366-18	Нет	Нет	

270120110063	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,1...100 мм	2 разряд (Класс	12	460	Нет	74059-19	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120091	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,1...0,29 мм	3 разряд (Класс	12	296	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130120092	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	3 разряд (Класс	12	193	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140120075	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,1...0,29 мм	4 разряд (Класс	12	273	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140120076	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	4 разряд (Класс	12	193	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270120320043	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100...500 мм	2 разряд (Класс	12	2 839	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270120400029	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	2 разряд (Класс	12	4 206	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130310040	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100...500 мм	3 разряд (Класс	12	923	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130410031	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	3 разряд (Класс	12	923	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140310034	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100...500 мм	4 разряд (Класс	12	841	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270140410029	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	4 разряд (Класс	12	841	Нет	74059-19	Нет	Нет	
270130120093	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	Holex мод. 480500 и 481070		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	3 разряд (Класс	12	193	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270130310041	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	Holex мод. 480500 и 481070		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	3 разряд (Класс	12	923	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270140120077	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	Holex мод. 480500 и 481070		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	4 разряд (Класс	12	193	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270140310035	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	Holex мод. 480500 и 481070		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	4 разряд (Класс	12	841	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270120110064	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	2 разряд (Класс	12	460	Нет	23297-02	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120094	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	3 разряд (Класс	12	193	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270140120078	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	4 разряд (Класс	12	193	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270120320044	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100...500 мм	2 разряд (Класс	12	2 839	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270120400030	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	2 разряд (Класс	12	4 206	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270130310042	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100...500 мм	3 разряд (Класс	12	923	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270130410032	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	3 разряд (Класс	12	923	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270140310036	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 100...500 мм	4 разряд (Класс	12	841	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270140410030	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная			Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	4 разряд (Класс	12	841	Нет	23297-02	Нет	Нет	
270120110065	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	2 разряд (Класс	12	460	Нет	32668-06	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320045	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	2 разряд (Класс	12	2839	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270130120095	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	3 разряд (Класс	12	193	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270130310043	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	3 разряд (Класс	12	923	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270130310044	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	4 разряд (Класс	12	193	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270140310037	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	516		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	4 разряд (Класс	12	841	Нет	32668-06	Нет	Нет	
270384140283	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1, ШЦЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...300.		12	949	Нет	70557-18	Нет	Нет	
276130210003	4303-1	Мера угловая (за 1 уголь	МУ			3 разряд (класс 1	-	348	Нет	485-50	Нет	Нет	
276140210003	4303-1	Мера угловая (за 1 уголь	МУ			4 разряд (класс 1	-	212	Нет	485-50	Нет	Нет	
270130120096	4303-1	Мера длины	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1...0,29 мм	3 разряд (Класс	12	296	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270130120097	4303-1	Мера длины	МКП		Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	3 разряд (Класс	12	193	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270140120079	4303-1	Мера длины	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1...0,29 мм	4 разряд (Класс	12	273	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270100043020	4303-1	Мера длины	МКП		Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	4 разряд (Класс	12	193	Нет	1712-76	Нет	Нет	
270120110066	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	2 разряд (Класс	12	460	Нет	432-50	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320046	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	2 разряд (Класс	12	2 839	Нет	432-50	Нет	Нет	
270120400031	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	2 разряд (Класс	12	4206	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130120098	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	3 разряд (Класс	12	193	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130310045	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	3 разряд (Класс	12	923	Нет	432-50	Нет	Нет	
270130410033	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	3 разряд (Класс	12	923	Нет	432-50	Нет	Нет	
270140120080	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	4 разряд (Класс	12	193	Нет	432-50	Нет	Нет	
270140310038	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 100...500 мм	4 разряд (Класс	12	841	Нет	432-50	Нет	Нет	
270120110067	4303-1	Мера длины	160, 161, 164 (1кл.), 166 (3кл.), МКП		Номинальные значения длины мер 600...1000 мм	4 разряд (Класс	12	841	Нет	432-50	Нет	Нет	
270120110068	4303-1	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	2 разряд (Класс	12	460	Нет	2535-69	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120099	4303-1	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	3 разряд (Класс	12	193	Нет	2535-69	Нет	Нет	
270140120081	4303-1	Мера длины плоскопараллельная концевая из твердого сплава	МКП		Номинальные значения длины мер 0,5...100 мм	4 разряд (Класс	12	193	Нет	2535-69	Нет	Нет	
270386110005	4303-1	Головка измерительная пружинная виброустойчивая	ИГПВ	2ИГПВ, 5ИГПВ, 10ИГПВ	60, 150, 300 мкм	0,8...5,0 мкм	12	1 153	Нет	9632-84	Нет	Нет	
270587210003	4303-1	Микроскоп измерительный упрощенный	МИР-3				24	2 045	Нет	10006-85	Нет	Нет	
270366110003	4303-1	Головка измерительная пружинная	ИГП, ИГПВ, ИГПГ, ИГПР	01ИГП, 01ИГПР, 01ИГПВ, 02ИГП, 02ИГПР, 02ИГПВ, 05ИГП, 05ИГПР, 05ИГПВ, 1ИГП, 1ИГПР, 1ИГПГ, 1ИГПВ, 2ИГП, 2ИГПГ, 2ИГПВ, 5ИГП, 5ИГПГ, 5ИГПВ, 10ИГП, 10ИГПГ, 10ИГПВ	4, 6, 15, 30, 60, 150, 300	0,08...2,5 мкм	12	1573	Нет	11185-87	Нет	Нет	
270384140284	4303-1	Штангенциркуль-высотомер	00715, 00715-01, 00715-02		150, 160, 170 мм	0.05 мм	12	949	Нет	11600-88	Нет	Нет	
270355410003	4303-1	Скоба рычажная	СР, СРП	СРП25, СРП50, СР75, СР100, СР125, СР150	от 0 до 150 мм	0,7...2,0 мкм	12	679	Нет	11688-88	Нет	Нет	
272172045102	4303-1	Профилометр для измерения шероховатости поверхности	M2PI, M4PI		Диапазон измерения по параметру Ry 100 (150) мкм	по Ra 3%	12	3794	Нет	14418-95	Нет	Нет	
270555210026	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	MicroXcel, MicroXcel PFx		Диапазон измерения X Y Z мм, 750*650*500 (MicroXcel 765, MicroXcel PFx 765)		12	29121	Нет	17371-98	Нет	Нет	
270555330064	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	MicroXcel, MicroXcel PFx		Диапазон измерения X Y Z мм, 750*1057x500 (MicroXcel 7105, MicroXcel PFx 7105).		12	33443	Нет	17371-98	Нет	Нет	
270384140285	4303-1	Штангенциркуль с цифровой индикацией	TESA EAGLE, TESA DIGIT-CAL, DIGIT-CAL RS, TESA CAL IP65, INTERRAPID		Пределы измерений, мм 0...150,0...200,0...300.	Погрешность, мм	12	949	Нет	20672-03	Нет	Нет	
280000020005	4303-1	Измеритель прочности покрытий при ударе	ИПУ		Диапазон измерений 0...1000 мм.	Погрешность ±1 г	12	3010	Нет	21585-01	Нет	Нет	
270384140286	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦ-III		Диапазоны измерения ШЦ-II от 0 до 300 мм, Диапазоны измерения ШЦ-III от 0 до 400 мм		24	949	Нет	22088-01	Нет	Нет	
270376410015	4303-1	Головка измерительная	DIGICO 1, DIGICO 2, DIGICO 10, DIGICO 11 и DIGICO 20		Диапазоны измерений, мм 0...12,5; 0...25; 0...30; 0...50; 0...60; 0...100.	Погрешность, мкм	12	1152	Нет	22429-03	Нет	Нет	
270555210027	4303-1	Система лазерная автоматизированная трехмерная измерений геометрии изделий сложной формы	ОПТЭЛ-1, ОПТЭЛ-2		Диапазон измерений линейных размеров по оси X, мм 0...190, 0...140, по оси Y, мм 0...90, 0...40.		12	25237	Нет	23051-08	Нет	Нет	
276178310042	4303-1	Угломер цифровой	S239 200, S239 300, S239 500		Диапазон измерений 0...360 °	Погрешность ±0,(	12	1135	Нет	26108-03	Нет	Нет	
276128210024	4303-1	Измеритель угла наклона двухкоординатный	ИН-Д3ц 360, ИН-Д3 ц 720, ИН-Д3 ц 1440, ИН-Д3 ц 1800, ИН-Д3 ц 3600, ИН-Д3 ц 7200, ИН-Д3 ц 10800, ИН-Д3ц 14400, ИН-Д3а 360, ИН-Д3а 720, ИН-Д3а 1440, ИН-Д3а 1800, ИН-Д3а 3600, ИН-Д3а 7200, ИН-Д3а 10480, ИН-Д3а 14400		Диапазон измерений угла наклона, " ±360	Пределы допуска	12	5521	Нет	29143-14	Нет	Нет	
270555210028	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	ACCURA™ 5, ACCURA™ 7, ACCURA™ 10, ACCURA™ 14				12	29 121	Нет	29993-05	Нет	Нет	
270384140287	4303-1	Штангенциркуль	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0...100; 0...130; 0...150; 0...180; 0(10)...200; 0...280; 0(10)...300		12	949	Нет	30891-05	Нет	Нет	
270384216058	4303-1	Штангенциркуль	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0(20)...450; 0(20)...600		12	1 059	Нет	30891-05	Нет	Нет	
270384311085	4303-1	Штангенциркуль	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0...750; 0(20)...750; 0(20)...1000; 0(20)...1500; 0(20)...2000		12	1427	Нет	30891-05	Нет	Нет	
270384140288	4303-1	Штангенциркуль	410200, 410205, 410625, 410650, 415100, 415186, 415190		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0...300.	Пределы допуска	12	949	Нет	31008-14	Нет	Нет	
270384216059	4303-1	Штангенциркуль	410200, 410205, 410625, 410650, 415100, 415186, 415190		Диапазон измерений наружных размеров, мм 300...630	Пределы допуска	12	1 059	Нет	31008-14	Нет	Нет	

270384311086	4303-1	Штангенциркуль	410200, 410205, 410625, 410650, 415100, 415186, 415190		Диапазон измерений наружных размеров, мм 630…3000.	Пределы допуска	12	1427	Нет	31008-14	Нет	Нет	
270384140289	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК		Диапазоны измерений: 0…125; 0…150; 0…250; 0…300 мм.		12	949	Нет	32108-07	Нет	Нет	
270384216060	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК		Диапазоны измерений 0…400; 250…630 мм.		12	1059	Нет	32108-07	Нет	Нет	
270384311087	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК		Диапазоны измерений 250…800; 320…1000; 500…1600; 800…2000 мм.		12	1427	Нет	32108-07	Нет	Нет	
270384140290	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I-125-0,05, ШЦ-I-125-0,1, ШЦ-I-150-0,05, ШЦ-I-150-0,1, ШЦ-II-250-0,05, ШЦ-П-250-0,1, ШЦ-III-400-0,05, ШЦ-III-400-0,1, ШЦ-III-500-0,05, ШЦ-III-500-0,1, ШЦ- III -630-0,1, ШЦ- III -800-0,05, ШЦ- III -800-0,1, ШЦ-III-1000-0,16, ШЦ- III -1600-0,1, ШЦ-III-2000-0,1		диапазон измерений от 0 до 300	Класс точности 1	12	949	Нет	32368-06	Нет	Нет	
270384216061	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I-125-0,05, ШЦ-I-125-0,1, ШЦ-I-150-0,05, ШЦ-I-150-0,1, ШЦ-II-250-0,05, ШЦ-П-250-0,1, ШЦ-III-400-0,05, ШЦ-III-400-0,1, ШЦ-III-500-0,05, ШЦ-III-500-0,1, ШЦ- III -630-0,1, ШЦ- III -800-0,05, ШЦ- III -800-0,1, ШЦ-III-1000-0,16, ШЦ- III -1600-0,1, ШЦ-III-2000-0,1		диапазон измерений от 300 до 630 мм	Класс точности 1	12	1059	Нет	32368-06	Нет	Нет	
270384311088	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ и ШЦЦ, мод. ШЦ-I-125-0,05, ШЦ-I-125-0,1, ШЦ-I-150-0,05, ШЦ-I-150-0,1, ШЦ-II-250-0,05, ШЦ-П-250-0,1, ШЦ-III-400-0,05, ШЦ-III-400-0,1, ШЦ-III-500-0,05, ШЦ-III-500-0,1, ШЦ- III -630-0,1, ШЦ- III -800-0,05, ШЦ-III -800-0,1, ШЦ-III-1000-0,16, ШЦ- III -1600-0,1, ШЦ-		диапазон измерений от 630 до 2000 мм	Класс точности 1	12	1 427	Нет	32368-06	Нет	Нет	
270365120097	4303-1	Микрометр гладкий	Garant	420402	От 0 до 25 мм	ПГ ±4, ±5, ±6 мкм	12	674	Нет	62252-15	Нет	Нет	
270384140291	4303-1	Штангенциркуль	20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105, 20106, 20110, 20112, 20113, 20200, 20201, 20202, 20203, 20204, 20214		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…200; 0…300.		12	949	Нет	32664-06	Нет	Нет	
276178310043	4303-1	Уровень спиртовый	TESA				12	1135	Нет	32782-06	Нет	Нет	
270355510016	4303-1	Микрометр рычажный	107	-	от 75 до 200 мм	3 мкм и более	12	728	Нет	32883-15	Нет	Нет	
2721720451O4	4303-1	Профилометр	130		Диапазон измерений параметров: Ra и Rq, мкм 0,012…50; Rp и Rv, мкм 0,025…125; Rz и Rmax, мкм 0,05…25		24	3794	Нет	33319-06	Нет	Нет	
270386420039	4303-1	Головка измерительная бокового действия	MarTest 800 S, MarTest 800 SA, MarTest 800 SG, MarTest 800 SGA, MarTest 800 SM, MarTest 800 SGM, MarTest 800 SGE, MarTest 800 SL, MarTest 800 SGL, MarTest 800 SGB, MarTest 800 H, MarTest 800 V, MarTest 800 VGM, MarTest 800 SR, MarTest 800 SRM				12	1 152	Нет	33496-19	Нет	Нет	
270565120004	4303-1	Система бесконтактных измерений	Hawk, Kestrel, Merlin		от 0 до 200 мм		12	9 354	Нет	33760-07	Нет	Нет	
270568310020	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 150х75(2),Б		Диапазон измерений длин, мм: - в продольном направлении 0…150; - в поперечном направлении 0…75.	Пределы допуска	24	6 215	Нет	35697-07	Нет	Нет	
270568310021	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 200х75,Б		Диапазон измерений длин, мм: - в продольном направлении 0…200; - в поперечном направлении 0…75.	Пределы допуска	24	6215	Нет	35698-07	Нет	Нет	
270396110028	4303-1	Индикатор часового типа	431980, 432000, 433060, 433410, 434004		от 0 до 12,5 мм	5…20 мкм	12	1038	Нет	36014-15	Нет	Нет	
270365120099	4303-1	Микрометр для измерений резьбы	MICROMASTER AC		От 0 до 25 мм	Погрешности, мк	12	674	Нет	37782-08	Нет	Нет	
270384140292	4303-1	Штангенглубиномер с отсчетом по нониусу и поворотной упорной пластиной	TESA				12	711	Нет	37783-08	Нет	Нет	
270573330016	4303-1	Прибор универсальный для измерений длины	ULM 300, ULM600, ULM1000, ULM1500		Диапазон измерений, мм: наружный: прямые измерения 0…100, 0…305, 0…640, 0…1060, 0…1560; относительны		12	17 217	Нет	37804-08	Нет	Нет	
270355110003	4303-1	Головка микрометрическая	ISOMASTER AR, TESAMASTER AR, ETALON Basic, ETALON 266		От 0 до 25 мм	Погрешность ±3 м	12	674	Нет	38009-08	Нет	Нет	
270280140020	4303-1	Комплект сит лабораторных	Retsch		Номинальные размеры ячеек, мм 0,106; 0,200; 0,140; 0,355; 0,400; 0,425; 0,280; 0,450; 0,560; 0,710;		12	1528	Нет	39663-08	Нет	Нет	
270355610002	4303-1	Скоба с отсчетным устройством	MaraMeter 840 F, MaraMeter 840 FC, MaraMeter 840 FH, MaraMeter 840 FG, MaraMeter 840 FM, MaraMeter 840 FS				12	791	Нет	41062-15	Нет	Нет	
270568310022	4303-1	Микроскоп измерительный	WM1250, WM1300, WM1400		диапазон измерений от 0 до 200 мм		12	6215	Нет	41696-09	Нет	Нет	
276126110007	4303-1	Гониометр статический	СГ-1Ц, СГ-3Ц		Диапазон измерений углов, градусы 0…360.	Погрешность, се	12	11 441	Нет	43297-09	Нет	Нет	
276176110005	4303-1	Гониометр статический	СГ-5Ц		Диапазон измерений углов, градусы 0…360.	Погрешность, се	12	7 416	Нет	43297-09	Нет	Нет	
270555330065	4303-1	Машина координатно-измерительная	7315, 7320, 7325, 7330, 7335, 7340, 7345, 7320SE, 7320SI, 7325SE, 7325SI, 7330SE, 7330SI, 7335SE, 7335SI, 7340SE, 7340SI, 7345SE, 7345SI		Диапазон измерений (диаметр), мм 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500.	Погрешности, мм	12	33 443	Нет	48042-11	Нет	Нет	
270555210029	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	PRIMUS, PRIMUS-M, PRIMUS-L		Диапазон измерений (мм) ширина-X 0…500, 0…600, 0…800 длина-Y 0…600 высота-Z 0…400		12	29 121	Нет	48043-11	Нет	Нет	
270555330066	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	PRIMUS, PRIMUS-M, PRIMUS-L		Диапазон измерений (мм) ширина-X 0…1000, 0…1200; длина-Y 0…800, 0…1000, 0…1200, 0…1500, 0…2000		12	33 443	Нет	48043-11	Нет	Нет	
270396110029	4303-1	Индикатор	ИЧМ				12	1038	Нет	139-49	Нет	Нет	
270365120100	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	102. 1003. 121		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	287-89	Нет	Нет	
270384140293	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ		200, 320, 500 мм		12	711	Нет	314-71	Нет	Нет	
276132110003	4303-1	Угломер	УМ		от 0 до 180 градусов	допустимая погр	12	563	Нет	317-69	Нет	Нет	
270181110004	4303-1	Проволочка	ПР	КТ 0, КТ 1	диаметр от 0,118 до 6,585 мм	согласно ОТ	12	1930	Нет	320-49	Нет	Нет	Цена указана за комплект из 3-х шт. одного диаметра
270573530008	4303-1	Оптиметр горизонтальный	ИКГ		до 300 мм	цена деления 0,0	12	3 104	Нет	381-49	Нет	Нет	
270365120101	4303-1	Микрометр	МЛ	МЛ-10, МЛ-25	От 0 до 25 мм		12	674	Нет	402-50	Нет	Нет	
270388320014	4303-1	Толщиномер	ТИР, ТР 10-1, ТН 10-1, ТН 10-60, ТН 10-160		10 мм	цена деления 0,0	12	692	Нет	440-50	Нет	Нет	
270578410006	4303-1	Микроскоп	БМИ		до 150 мм		12	3 276	Нет	563-50	Нет	Нет	
272463310003	4303-1	Пластина плоскопараллельная стеклянная	ПМ-12; ПМ-25; ПМ-50	I, II, III ряды	(12,00…51,00) мм	± 10 мкм	24	519	Нет	589-50	Нет	Нет	цена за 1 шт.
276185110007	4303-1	Головка делительная оптическая	ОДГ		от 0 до 360 угловых градусов	ПГ 20 угловых се	24	6731	Нет	607-50	Нет	Нет	
276150211034	4303-1	Угольник поверочный 90° слесарный с широким основанием	УШ		Размеры угольников, мм 250*160, 400*250, 630*400, 1000*630.	Класс точности 1	12	2 728	Нет	666-00	Нет	Нет	
270984610009	4303-1	Штангензубомер	756		от 1 до 18 мм, от 5 до 35 мм	ПГ 20 мкм	12	949	Нет	756-52	Нет	Нет	
270355610003	4303-1	Скоба индикаторная	СИ50, СИ100, СИ200, СИ300, СИ400, СИ500, СИ600, СИ700, СИ850, СИ1000		Диапазоны измерений 0…1000 мм, цена деления 0,01 мм	ПГ ±0,005…±0,02	12	806	Нет	840-00	Нет	Нет	
270355610004	4303-1	Скоба с отсчетным устройством	СИ50, СИ100, СИ200, СИ300, СИ400, СИ500, СИ600, СИ700, СИ850, СИ1000		Диапазоны измерений 0…1000 мм, цена деления 0,01 мм	ПГ ±0,005…±0,02	12	791	Нет	840-70	Нет	Нет	
270355410004	4303-1	Скоба с отсчетным устройством	СР25, СР50, СР75, СР100, СР125, СР150				12	679	Нет	884-70	Нет	Нет	
276198240051	4303-1	Угломер с нониусом	тип 2		Пределы измерений углов: внутренние 40…180°; наружные 0…360°.	ПГ ±2'.	12	563	Нет	957-01	Нет	Нет	
276198240052	4303-1	Угломер с нониусом	УН	-	от 0 до 180 угловых градусов	ПГ от 2 до 5 угло	12	563	Нет	957-54	Нет	Нет	
272171020006	4303-1	Микроинтерферометр	МИИ-4			0.015 мм	24	5 015	Нет	1076-57	Нет	Нет	
270386420040	4303-1	Головка измерительная рычажно-зубчатая	1МИГ, 2МИГ		1 мм, 2 мм		12	1 152	Нет	1220-72	Нет	Нет	
270366110004	4303-1	Головка измерительная пружинная (микрокатор)	02ИГП, 05ИГП		6, 15 мкм	0,2…0,3 мкм	12	1 573	Нет	1333-60	Нет	Нет	
276198240053	4303-1	Прибор	2УРИ		Диапазон угловых измерений: - передние 0…25 °, - задние 0…35 °.	ПГ ±20'.	12	563	Нет	1334-97	Нет	Нет	
270578410007	4303-1	Микроскоп большой инструментальный	БМИ-1		до 150 мм		12	3276	Нет	1363-60	Нет	Нет	
270573530009	4303-1	Оптиметр на вертикальном штативе	ИКВ				24	2865	Нет	140-49	Нет	Нет	
270384311089	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	ШР 250, ШР 400, ШР 630, ШР 1000, ШР 1600	-	-	12	711	Нет	198-92	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ножки
270384311090	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	-	до 2000 мм	-	12	711	Нет	198-49	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ножки
270365120102	4303-1	Микрометр	МК	-	От 0 до 25 мм	-	12	674	Нет	287-49	Нет	Нет	
270365220042	4303-1	Микрометр	МК	-	св. 25 до 300 мм вкл.	-	12	898	Нет	287-49	Нет	Нет	
270355410005	4303-1	Скоба рычажная с встроенным индикатором	CP Micron		Диапазон измерений, мм 0…25 вкл., св. 25…50 вкл., св. 50…75 вкл., св. 75…100 вкл.	ПГ ±1,4; ±2 мкм	12	692	Нет	49690-12	Нет	Нет	

270555330067	4303-1	Машина координатная измерительная	ACCURA, мод. ACCURA 9/12/8, ACCURA 9/16/8, ACCURA 12/18/8, ACCURA 12/24/8, ACCURA 12/18/10, ACCURA 12/24/10		св. 800 мм		12	33 443	Нет	51180-19	Нет	Нет	
270367120039	4303-1	Нутромер трехточечный	44А, 44.EWR, 844A				12	1 967	Нет	52425-18	Нет	Нет	
270500000001	4303-1	Оптиметр электронный вертикальный и горизонтальный	ИКВэ, ИКГэ		Диапазон измерений линейных размеров относительным методом, мм 0…180, 0…300, 0…500.	ПГ ±0,3 мкм	12	2 865	Нет	52617-13	Нет	Нет	
272172045105	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	Hommel-Etamic W5		Диапазон измерений: ±100, 320 (-210/+110) мкм		24	8 772	Нет	53739-13	Нет	Нет	
270555210030	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	ALTERA		до 800 мм		12	29 121	Нет	59277-14	Нет	Нет	
270555210031	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	ALTERA		св. 800 мм		12	33443	Нет	59277-14	Нет	Нет	
270355610005	4303-1	Скоба индикаторная	СИ, мод. СИ 50, СИ 100, СИ 200, СИ 300, СИ 400, СИ 500, СИ 600, СИ 700, СИ 850, СИ 1000		0…1000 мм	Пределы допуска	12	806	Нет	60453-15	Нет	Нет	
270396910022	4303-1	Головка измерительная цифровая	S_Dial WORK, S_Dial ONE, мод. S_Dial WORK Basic, S_Dial WORK Advanced, S_Dial WORK Advanced IP67, S_Dial WORK Bluetooth Smart IP67, S_Dial WORK Analog, S_Dial WORK NANO, S_Dial WORK NANO Bluetooth Smart		0…12,5; 0…25,0; 0…50,0 мм	ПГ ±0,01; ±0,004	12	1152	Нет	60675-15	Нет	Нет	
270555210032	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	Daisy, ML, MGH, мод. Daisy и Daisy-HA и ML и ML-HA		до 800 мм		12	29121	Нет	61062-15	Нет	Нет	
270555210033	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	Daisy, ML, MGH, мод. Daisy и Daisy-HA и ML и ML-HA		св. 800 мм		12	33 443	Нет	61062-15	Нет	Нет	
270365120103	4303-1	Микрометр тюговой марки "NORGAU"	041 001, 041 057		От 0 до 25 мм	ПГ ±2…±9 мкм	12	674	Нет	61577-15	Нет	Нет	
270365220043	4303-1	Микрометр тюговой марки "NORGAU"	041 001, 041 057		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±2…±9 мкм	12	898	Нет	61577-15	Нет	Нет	
270384140295	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "INSIZE"	мод. 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311, 1312		до 300 мм		12	949	Нет	62372-15	Нет	Нет	
270384216062	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "INSIZE"	мод. 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311, 1312		св. 300 до 600 мм		12	1 059	Нет	62372-15	Нет	Нет	
270384311091	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "INSIZE"	мод. 1103, 1106, 1108, 1109, 1110, 1111, 1114, 1117, 1118, 1119, 1135, 1136, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1183, 1188, 1193, 1202, 1205, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1215, 1217, 1223, 1233, 1236, 1238, 1239, 1311, 1312		св.600 до 2000 мм		12	1427	Нет	62372-15	Нет	Нет	
270365120104	4303-1	Микрометр торговой марки "INSIZE"	мод. 3101, 3108, 3109, 3202, 3203, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3230, 3232, 3233, 3236, 3239, 3260, 3261, 3262, 3263, 3266, 3280, 3282, 3285, 3288, 3292, 3293, 3294, 3506, 3530, 3532, 3533,3539, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3588, 3594, 3631, 3632		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	62376-15	Нет	Нет	
270365220044	4303-1	Микрометр торговой марки "INSIZE"	мод. 3101, 3108, 3109, 3202, 3203, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3230, 3232, 3233, 3236, 3239, 3260, 3261, 3262, 3263, 3266, 3280, 3282, 3285, 3288, 3292, 3293, 3294, 3506, 3530, 3532, 3533,3539, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3588, 3594, 3631, 3632		св. 25 до 300 мм вкл.		12	898	Нет	62376-15	Нет	Нет	
270384140296	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Holex мод. 412751, 412805, 412808, 412811, 412812		0…100, 0…150, 0…200, 0…300 мм	ПГ ±0,02, ±0,03, ±	12	949	Нет	62497-15	Нет	Нет	
270365120105	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МТ, МЛ, МЗ, мод. МК25, МК50, МК75, МК100, МК125, МК150, МК175, МК200, МК Ц 25, МК Ц 50, МК Ц 75, МК Ц 100, МЗ 25, МЗ 50, МЗ 75, МЗ 100, МЛ 5, МЛ 10, МЛ 25, МТ 25		св. 25 до 200 мм вкл.		12	898	Нет	63396-16	Нет	Нет	
270365220045	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МТ, МЛ, МЗ, мод. М МК225, МК250, МК275, МК300, МК400, МК500, МК600.		св. 300 до 600 мм вкл.		12	1832	Нет	63396-16	Нет	Нет	
270396310027	4303-1	Индикатор часового типа торговой марки "NORGAU"	042 035, 042 042		0…100 мм, ц.д.0,01 мм		12	1038	Нет	63681-16	Нет	Нет	
270396910023	4303-1	Индикатор часового типа торговой марки "NORGAU"	042 035, 042 042		0…5 мм ц.д. 0,001 мм		12	1174	Нет	63681-16	Нет	Нет	Выдан до: 12.04.2021 /Назначение и область применения прибора: Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров, контроля отклонений от заданной геометрической формы, а также взаимного расположения поверхностей. /Изготовитель: Фирма "Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.", Китай 541004 No.5 Hi-Tech Industrial Zone, Guilin, Guangxi, P.R. China, E-mail: guanglu@public.glptt.gx.cn /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270555210034	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Global		до 800 мм		12	29121	Нет	63813-16	Нет	Нет	
270555330068	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Global		св. 800 мм		12	33 443	Нет	63813-16	Нет	Нет	
270555330069	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	МСАх и МСАх+, мод. МСАх20+, МСАх25+, МСАх30+, МСАх35+, МСАх40+, МСАх45+, МСАх20, МСАх25, МСАх30, МСАх35, МСАх40, МСАх45		0…4,5 м		12	21 774	Нет	63864-16	Нет	Нет	Эта поз. относится к машинам без сканера.
270384311092	4303-1	Штангенрейсмас торговой марки "SHAN"			до1000 мм		12	711	Нет	63976-16	Нет	Нет	
270384311093	4303-1	Штангенрейсмас торговой марки "SHAN"			св.1000 до 2500 мм		12	1189	Нет	63976-16	Нет	Нет	
270386420041	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "NORGAU"	042 083		0…0,12; 0…0,2; 0…0,5; 0…0,8; 0…1,6 мм		12	1 174	Нет	63987-16	Нет	Нет	
270384140297	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		до 300 мм		12	949	Нет	64144-16	Нет	Нет	
270384216063	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		св. 300 до 600 мм		12	1059	Нет	64144-16	Нет	Нет	
270384311094	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		св. 600 до 2000 мм		12	1427	Нет	64144-16	Нет	Нет	
270396310028	4303-1	Индикатор	ИЧ-2, ИЧ-3, ИЧ-5, ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-50, ИЧ-100, ИЧЦ 10 0,01, ИЧЦ 12,5 0,01, ИЧЦ 25 0,01, ИЧЦ 50 0,01		от 0 до 100 мм, ц.д. 0,01 мм		12	1038	Нет	64188-16	Нет	Нет	
270396910024	4303-1	Индикатор	ИЧ-1 0,001, ИЧ-2 0,002, ИЧЦ 10 0,005, ИЧЦ 10 0,002, ИЧЦ 10 0,001, ИЧЦ 12,5 0,005, ИЧЦ 12,5 0,002, ИЧЦ 12,5 0,001, ИЧЦ 25 0,005, ИЧЦ 25 0,002, ИЧЦ 25 0,001, ИЧЦ 50 0,005; ИЧЦ 50 0,002; ИЧЦ 50 0,001		0…50 мм		12	1174	Нет	64188-16	Нет	Нет	
270367510013	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ, НИ Ц		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 18…35, 35…50, 50…100, 100…160, 50…160, 160…250, 250…450.	ПГ ±0,02; ±0,03 м	12	806	Нет	64498-16	Нет	Нет	
270357170031	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ-ПТ, НИ Ц-ПТ		6…10, 10…18, 18…50, 18…35, 35…50, 50…100, 100…160, 50…160, 160…250 мм, ц.д. 0,001, 0,002 мм	ПГ ±0,02; ±0,03 м	12	1 270	Нет	64498-16	Нет	Нет	
270396310029	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм			0…25 мм.	Класс точности 0	12	1 038	Нет	64541-16	Нет	Нет	
270984610010	4303-1	Штангенглубиномер	606, 615, 616		0…160, 0…200, 0…250, 0…300, 0…400, 0…500, 0…1000, 0…1500 мм	ПГ ±0,02…±0,15 г	12	711	Нет	65066-16	Нет	Нет	
270346210011	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок и датчиков	170	-	0…25 мм	ПГ ±2 мкм	12	6 727	Нет	65122-16	Нет	Нет	
270367510014	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм			6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450 мм		12	806	Нет	65131-16	Нет	Нет	
276132110004	4303-1	Угломер с нониусом	613		Диапазон измерений, ° наружных углов 0…320; внутренних углов 40…130.	ПГ ±2'	12	563	Нет	65138-16	Нет	Нет	
272568110009	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G	-	400x250, 400x400, 630x400 мм	КТ 0	12	5449	Нет	65246-16	Нет	Нет	Возможна поверка в Уралтест и на выезде
272578110010	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G		1000x630 мм	КТ 00, 0	12	7 368	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272578210009	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G	-	1200x800, 1500x1000, 2000x1000 мм	КТ 0	12	17 813	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272588110013	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G		400x250, 400x400, 630x400 мм	КТ 1	12	4 127	Нет	65246-16	Нет	Нет	Возможна поверка в Уралтест и на выезде
272588210011	4303-1	Плита поверочная и разметочная	107 G		1000x630 мм	КТ 1	12	5447	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272588310010	4303-1	Плита поверочная и разметочная Плита поверочная и разметочная	107 G		1200x800, 1500x1000, 2000x1000 мм	КТ 1	12	8035	Нет	65246-16	Нет	Нет	
272565110003	4303-1	Линейка поверочная лекальная с двусторонним скосом	104 Н		Длина линейки 75, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500мм	Отклонение от пр	12	315	Нет	65561-16	Нет	Нет	
270355510017	4303-1	Микрометр рычажный торговой марки "SHAN"			0…100 мм	ПГ ±4, ±5 мкм	12	728	Нет	65914-16	Нет	Нет	
270384140298	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ		Диапазон измерений, мм 0…250, 40…400, 60…630, 100…1000	ПГ ±0,05…±0,20 г	12	711	Нет	65958-16	Нет	Нет	
270384311095	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ		600…1600, 1500…2500.	ПГ ±0,05…±0,20 г	12	1189	Нет	65958-16	Нет	Нет	

2702902100018	4303-1	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)	-	-	150; 300; 500; 1000 мм	Допускаемое отк	12	171	Нет	66266-16	Нет	Нет	
2780312100004	4303-1	Линейка измерительная металлическая	-	-	1500; 2000; 3000 мм	Допускаемое отк	12	1815	Нет	66266-16	Нет	Нет	
2703651201060	4303-1	Микрометр гладкий торговой марки "SHAN"			От 0 до 25 мм	ПГ ±2…±22 мкм	12	674	Нет	66442-17	Нет	Нет	
2703652200460	4303-1	Микрометр гладкий торговой марки "SHAN"			св. 300 до 1000 мм вкл.	ПГ ±2…±22 мкм	12	1 832	Нет	66442-17	Нет	Нет	
2703883200150	4303-1	Толщиномер индикаторный с ценой деления 0,01 и 0,1 мм	ТР, ТН, мод. ТН 10-60, ТН 10-160, ТН 25-160, ТР 10-60, ТР 25-60, ТР 25-100, ТР 25-250, ТР 25-606, ТР 25-100Б, ТР 50-160Б		0…10; 0…25; 0…50 мм		12	692	Нет	66701-17	Нет	Нет	
2703781100340	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ 25	0…25 включ.	Класс точности 1	12	559	Нет	66702-17	Нет	Нет	
2703843111096	4303-1	Штангенрейсмас	HOLEX серии 44, мод. 443805, 443700, 443850		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…300, 0…500, 0…600 мм	Пределы допуска	12	1 189	Нет	67000-17	Нет	Нет	
2703843110970	4303-1	Штангенрейсмас	HOLEX серии 44, мод. 443805, 443700, 443850		0…1000, 0…1500 мм	Пределы допуска	12	1 189	Нет	67000-17	Нет	Нет	
2705553300700	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	Kreon Ace, Kreon Baces, мод. Ace-7-20, Ace-7-25, Ace-7-30, Ace-7-35, Ace-7-40, Ace-7-45, Ace-6-20, Ace-6-25, Ace-6-30, Ace-6-35, Ace-6-40, Ace-6-45		0…2, 0…2,50, 0…3, 0…3,50, 0…4, 0…4,50 м		12	21 774	Нет	67002-17	Нет	Нет	
2703841402990	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРЦ, ШРК		0…200, 0…250, 0…300, 0…400, 0…500, 0…600, 0…630 мм		12	711	Нет	67056-17	Нет	Нет	
2703843110980	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРЦ, ШРК		0…1000, 0…1600, 0…2000, 0…2500 мм		12	1 189	Нет	67056-17	Нет	Нет	
2761984400540	4303-1	Угломер с нониусом	1. мод. 1-2, 1-5		0…180° включ.	ПГ: 1-2 ±2'; 1-5 ±5	12	563	Нет	67115-17	Нет	Нет	
2709846100110	4303-1	Штангензубомер с нониусом	ШЗН, мод. ШЗН-18, ШЗН-40		по шкале штанги 0…33, 0…67; по шкале высотной линейки 0…23, 0…40 мм	ПГ ±0,05 мм	12	949	Нет	67236-17	Нет	Нет	
2703555100180	4303-1	Микрометр рычажный	МРИ				12	728	Нет	2051-65	Нет	Нет	
2703861100060	4303-1	Головка измерительная	2ИГП		60 мкм	ПГ в пределах 30	12	1 153	Нет	2290-67	Нет	Нет	
2703762100050	4303-1	Головка измерительная пружинно-оптическая	05П				12	2098	Нет	2330-75	Нет	Нет	
2703762100060	4303-1	Головка измерительная пружинно-оптическая	02П		0,025 мм	ПГ до 100 делен	12	2 098	Нет	2331-68	Нет	Нет	
2703882100040	4303-1	Стенкомер индикаторный	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50		Диапазоны измерений, мм 0…2, 0…10, 0…25, 25…50. Наибольшие: - глубина 25, 40, 60, 100, 160 мм; - диа	ПГ ±0,01 мм.	12	692	Нет	2344-00	Нет	Нет	
2703882100050	4303-1	Стенкомер индикаторный с ценой деления 0,01 и 0,1 мм	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50				12	692	Нет	2344-68	Нет	Нет	
2761984200550	4303-1	Угломер с нониусом	4УМ		от 0 до 180 угловых градусов	ПГ 15 угловых се	12	563	Нет	2437-69	Нет	Нет	
2705732100130	4303-1	Длиномер проекционный вертикальный	ИЗВ-3		250 мм	(0.9+L/100) мкм	24	3717	Нет	2738-71	Нет	Нет	
2725681100100	4303-1	Плита поверочная из твердокаменных пород			250х250, 400х400 мм	Классы точности	24	5 449	Нет	2907-72	Нет	Нет	
2725781100110	4303-1	Плита поверочная из твердокаменных пород			1000х630 мм	Классы точности	24	7368	Нет	2907-72	Нет	Нет	
2725881100140	4303-1	Плита поверочная из твердокаменных пород			250х250, 400х400 мм	Классы точности	24	4127	Нет	2907-72	Нет	Нет	
2725883100110	4303-1	Плита поверочная из твердокаменных пород			1000х630 мм	Классы точности	24	8 035	Нет	2907-72	Нет	Нет	
2703883200160	4303-1	Толщиномер индикаторный с ценой деления 0,1 мм ручной	ТР25-II, ТР-50-400, ТР-25-100		25, 50 мм	цена деления 0,0	12	692	Нет	3104-72	Нет	Нет	
2725741100110	4303-1	Линейка поверочная	ШД-630	-	630 мм	Класс точности 1	12	2 273	Нет	3617-73	Нет	Нет	
2725742100070	4303-1	Линейка поверочная	ШД-1000, ШД-1600	-	1000, 1600 мм	Класс точности 1	12	3 345	Нет	3617-73	Нет	Нет	
2725841100110	4303-1	Линейка поверочная	ШД-630	-	630 мм	Класс точности 2	12	2 045	Нет	3617-73	Нет	Нет	
2725842100070	4303-1	Линейка поверочная	ШД-1000, ШД-1600	-	1000, 1600 мм	Класс точности 2	12	3 345	Нет	3617-73	Нет	Нет	
2725731100070	4303-1	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-400, ШМ-630			Класс точности 1	12	2518	Нет	3618-73	Нет	Нет	
2725732100070	4303-1	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-1000, ШМ-1600, ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000	-	1000, 1600, 2000, 2500, 3000 мм	Класс точности 1	12	4419	Нет	3618-73	Нет	Нет	
2725831100050	4303-1	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-400, ШМ-630			Класс точности 2	12	2045	Нет	3618-73	Нет	Нет	
2725832100050	4303-1	Линейка поверочная 1-го и 2-го классов точности	ШМ-1000, ШМ-1600, ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000	-	1000, 1600, 2000, 2500, 3000 мм	Класс точности 2	12	3 345	Нет	3618-73	Нет	Нет	
2721720451060	4303-1	Профилометр портативный	253		Диапазон измерений шероховатости по Ra 6-12	16%	-	3 794	Нет	3700-73	Нет	Нет	
2709846100120	4303-1	Штангензубомер с нониусом	ШЗН-18, ШЗН-40		Диапазоны измерений, мм 0…33, 0…23, 0…67, 0…40.	ПГ ±0,05 мм.	12	949	Нет	4373-10	Нет	Нет	
2709846100130	4303-1	Штангензубомер	ШЗ-18				12	949	Нет	4373-74	Нет	Нет	
2780652100090	4303-1	Пнаниметр	ППр-1, ППр-2				12	1135	Нет	4481-74	Нет	Нет	
2721720451070	4303-1	Профилометр контактный	283				-	3794	Нет	5492-76	Нет	Нет	
2761502110350	4303-1	Угольник поверочный 90° лекальный плоский 1-го и 2-го классов точности	УЛП	КТ1, КТ2	Допуск перпендикулярности, мкм 2,5; 3,0; 3,5; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 9,0	Размеры H*L, мм	3 года	1 735	Нет	5746-76	Нет	Нет	
2761502110360	4303-1	Угольник поверочный 90° слесарный плоский	УП	КТ1, КТ2	Допуск перпендикулярности, мкм 5,0; 6,0; 7,0; 9,0; 12,0; 13,0; 15,0; 18,0; 22,0; 30,0	Класс точности 1	3 года	1 735	Нет	5747-76	Нет	Нет	
2703551100040	4303-1	Головка микрометрическая	МГ	мод.131	От 0 до 25 мм	ПГ 0.0015...0.003	12	674	Нет	7422-87	Нет	Нет	
2703551100050	4303-1	Головка микрометрическая с ценой деления 0,01 мм	210121		От 0 до 25 мм	ПГ 0,003 мм	12	674	Нет	7422-91	Нет	Нет	
2703661100050	4303-1	Головка измерительная пружинная виброустойчивая	ИГПВ	01ИГПВ, 02ИГПВ, 05ИГПВ, 10ИГПВ	от 4 до 30 мкм	ПГ от 0,10 до 0,6	12	1 573	Нет	8380-81	Нет	Нет	
2703882100060	4303-1	Стенкомер индикаторный с ценой деления 0,01 и 0,1 мм	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50		Диапазон измерений, мм 0…50.		12	692	Нет	67324-17	Нет	Нет	
2703963100300	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 50		Диапазон измерений, мм 0…50.	Наибольшая раз	12	1038	Нет	67908-17	Нет	Нет	
2703841403000	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Multimar 25 EWR		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…300, 0…600	Пределы допуска	12	949	Нет	68313-17	Нет	Нет	
2703843111000	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Multimar 25 EWR		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…1000, 0…1250.	Пределы допуска	12	1 427	Нет	68313-17	Нет	Нет	
2705552100350	4303-1	Машина координатно измерительная	КИМ-500, КИМ-750		Диапазон перемещений, мм по оси X 0…1800; по оси Y 0…1700; по оси Z 0…1150.	Пределы допуска	12	29 121	Нет	68342-17	Нет	Нет	
2705553300710	4303-1	Машина координатно измерительная	КИМ-1000, КИМ-1200, КИМ-1400, КИМ-1800		Диапазон перемещений, мм по оси X 0…1800; по оси Y 0…1700; по оси Z 0…1150.	Пределы допуска	12	33 443	Нет	68342-17	Нет	Нет	
2702301100060	4303-1	Линейка контрольная визуально-цифровая	КЛВЦ-1-500, КЛВЦ-1-1000, КЛВЦ-2-500, КЛВЦ-2-1000	-	Диапазон измерений миллиметровой шкалы, мм 0…500, 0…1000.	Пределы допуска	12	7368	Нет	68478-17	Нет	Нет	
2703967200110	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "INSIZE"			Диапазон измерений, мм 0…0.5. 0…0.8. 0…1.6.		12	1038	Нет	69403-17	Нет	Нет	
2703961100310	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ02, ИЧ05, ИЧ10, ИЧ25		Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0	12	1038	Нет	69534-17	Нет	Нет	
2703961100320	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм торговой марки "WOGEEL"			Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0	12	1 038	Нет	69935-17	Нет	Нет	
2703841403010	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 300 мм		12	949	Нет	70451-18	Нет	Нет	
2703842160650	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	1 059	Нет	70451-18	Нет	Нет	
2703843111010	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 4000 мм		12	1 427	Нет	70451-18	Нет	Нет	
2703842160660	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Micron"			Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	1 059	Нет	70557-18	Нет	Нет	
2703843111020	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Micron"			Диапазон измерений наружных размеров до 2000 мм		12	1427	Нет	70557-18	Нет	Нет	
2725651100040	4303-1	Линейка лекальная	Garant серии 46		Номинальная длина рабочей поверхности линейки, мм 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500.	Допускаемое отк	12	315	Нет	70875-18	Нет	Нет	
2703841403020	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Линкс-Раша"			Диапазон измерений наружных размеров до 300 мм		12	949	Нет	71060-18	Нет	Нет	
2703842160670	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Линкс-Раша"			Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	1 059	Нет	71060-18	Нет	Нет	
2703843111030	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Линкс-Раша"			Диапазон измерений наружных размеров до 3000 мм		12	1 427	Нет	71060-18	Нет	Нет	
2703651201070	4303-1	Микрометр	102, 103, 104, 105, 118, 119, 193, 227, 293, 340, 389, 406		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	71241-18	Нет	Нет	
2703963100310	4303-1	Индикатор	Garant серии 43	434000, 434010, 432110, 432210, 433090	Диапазон измерений, мм 0…12,5.	Пределы допуска	12	1 038	Нет	71458-18	Нет	Нет	
2703841403030	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "ORION"	31012010, 31013010, 31014010, 31013030, 31004010, 31006010		до 300 мм		12	949	Нет	71635-18	Нет	Нет	
2702811501240	4303-1	Рулетка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн"	Р2УЗД, Р3УЗД, Р5УЗД, Р7УЗД, Р10УЗД, Р10У2К, Р10У3К, Р10УЗГ	-	Номинальная длина, м 2, 3, 5, 7,5, 10	Класс точности п	12	219	Нет	71665-18	Нет	Нет	
2761982400560	4303-1	Угломер маятниковый	3УРИ-М, 3УРИ-Н		Диапазон измерений, ° 0…360.	Пределы допуска	12	563	Нет	71714-18	Нет	Нет	
2703941100060	4303-1	Штангенциркуль путевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм: по основной шкале штанги 0…290.	Пределы допуска	12	1207	Нет	71809-18	Нет	Нет	
2703555100190	4303-1	Микрометр рычажный	40 F, 40 FC, 40 T, 40 TS		Диапазон измерений, мм (0…25)…(150…20).		12	728	Нет	71914-18	Нет	Нет	
2703841403040	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Holex серии 41		Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150, 0…200, 0…300	Пределы допуска	12	949	Нет	71971-18	Нет	Нет	
2703841403050	4303-1	Штангенглубиномер торговой марки "INSIZE"			Диапазон измерений до 1000 мм		12	711	Нет	72188-18	Нет	Нет	
2703841403060	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	-	Диапазон измерений наружных размеров до 300 мм	-	12	949	Нет	72189-18	Нет	Нет	
2703842160680	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 630 мм		12	1 058	Нет	72189-18	Нет	Нет	
2703843111040	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров до 2000 мм		12	1427	Нет	72189-18	Нет	Нет	
2703841403070	4303-1	Штангенглубиномер с цифровым отсчетным устройством	MarCal, мод. 30 EWR, 30 EWRi, 30 EWR-N, 30 EWRi-N, 30 EWR-D, 30 EWRi-D		Диапазон измерений, мм 0…100; 0…150, 0…200, 0…300, 0…500.	Пределы допуска	12	711	Нет	72273-18	Нет	Нет	

270384140308	4303-1	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…200, 0…300, 0…100, 0,130, 0…180, 0…280		12	949	Нет	72366-18	Нет	Нет	Выдан до: 06.09.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, измерений глубины пазов, выемок и уступов, выполнения разметочных работ. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Ten. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384216069	4303-1	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552		Диапазон измерений, мм 0…500, 0…600		12	1059	Нет	72366-18	Нет	Нет	Выдан до: 06.09.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, измерений глубины пазов, выемок и уступов, выполнения разметочных работ. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Ten. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384311105	4303-1	Штангенциркуль	160, 500, 505, 530, 531, 532, 533, 534, 550, 551, 552		Диапазон измерений, мм 0…750, 0…1000, 0…1500, 0…2000.		12	1427	Нет	72366-18	Нет	Нет	Выдан до: 06.09.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, измерений глубины пазов, выемок и уступов, выполнения разметочных работ. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Ten. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384140309	4303-1	Штангенциркуль	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 315, 317, 341, 343, 351, 363		Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150, 0…200, 0…300	Пределы допуска	12	949	Нет	72790-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.10.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних размеров изделий, а также для измерений глубин. /Изготовитель: Фирма "Asimeto (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Ten.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asimeto.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384216070	4303-1	Штангенциркуль	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 315, 317, 341, 343, 351, 363		Диапазон измерений, мм0…500	Пределы допуска	12	1 059	Нет	72790-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.10.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних размеров изделий, а также для измерений глубин. /Изготовитель: Фирма "Asimeto (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Ten.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asimeto.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384311106	4303-1	Штангенциркуль	301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 311, 313, 315, 317, 341, 343, 351, 363		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…2000	Пределы допуска	12	1 427	Нет	72790-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.10.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения наружных и внутренних размеров изделий, а также для измерений глубин. /Изготовитель: Фирма "Asimeto (Guangzhou) Inc.", Китай Guangzhou City, 402, Building B, Yushu Industrial Zone, Scientific Park Luogang, China Ten.: +86-20-82086170, факс: +86-20-82086176, E-mail: info@asimeto.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270181110005	4303-1	Проволочка и ролик					12	1 930	Нет	73072-18	Нет	Нет	Выдан до: 07.11.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений среднего диаметра наружной резьбы, а также толщины зубьев и ширины впадин шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
276198240057	4303-1	Угломер с нониусом			Диапазон измерений, ° наружных углов 0…360; внутренних углов 40…180.	Пределы допуска	12	563	Нет	73290-18	Нет	Нет	Выдан до: 30.11.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних углов контактным методом. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384140310	4303-1	Штангенциркуль	20103, 20201, 20204, 20216, 20218		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…200, 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	73656-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров изделий, а также для измерения глубины отверстий. /Изготовитель: Фирма "Vogel-Germany GmbH & Co. KG", Германия Prazisions - Messwerkzeugfabrik Postfach 13 51 D- 47613 Kevelaer Ossenpass 4 (Gewerbegebiet Ost) D - 47623 Kevelaer тел. ++49 (0)2832 / 9239 факс++49 (0)2832/3621 www.vogel-germany.de, E-mail: info@vogel-germany.de /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА)
270384140311	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…300.		12	949	Нет	73659-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерений глубин. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384216071	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…630.		12	1059	Нет	73659-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерений глубин. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384311107	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…4000.		12	1427	Нет	73659-18	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерений глубин. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270365120108	4303-1	Микрометр	111, 112, 113, 115, 117, 122, 123, 143, 146, 147, 169, 317, 323, 331, 342, 343, 369, 395, 422		От 0 до 25 мм	Пределы допуска	12	674	Нет	74240-19	Нет	Нет	Выдан до: 01.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних (только микрометры серии 146) линейных размеров деталей. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, www.mitutoyo.ru/ru_ru, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270290210020	4303-1	Линейка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн" (за одну шкалу)	-	I, II	Диапазон измерений, мм 0…1000.	±(0,3…0,5) мм	12	171	Да	74468-19	Нет	Нет	Выдан до: 25.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой. /Изготовитель: Фирма "Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Ten: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
278031210006	4303-1	Линейка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений, мм 0…3000.		12	1815	Нет	74468-19	Нет	Нет	Выдан до: 25.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой. /Изготовитель: Фирма "Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Ten: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
276178310044	4303-1	Уровень рамный и брусковый			Длина измерительной поверхности, мм 100, 150, 200, 250, 300.	Пределы допуска	12	1 135	Нет	74852-19	Нет	Нет	Выдан до: 23.04.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений отклонений от вертикального и горизонтального положения плоских и цилиндрических поверхностей. Для измерений отклонений от горизонтального положения плоских и цилиндрических поверхностей. /Изготовитель: ООО Южно-Уральский Инструментальный Завод "КАЛИБР", г.Челябинск 454092, а/я 9477, Тел./факс: (351) 734-96-34, www.kalibr.info, E-mail: fax@kalibr.info /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384140312	4303-1	Штангенциркуль цифровой	412680, 412690, 412682, 412692		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…200; 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	75564-19	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров изделий, а также для измерений глубины отверстий. /Изготовитель: Компания "Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge", Германия Haberlandstr. 55 D-81241 Munchen Germany, Тел. +49 89 8391 0 www.hoffmann-group.com, E-mail: info@hoffmann-group.com /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА)
270385110003	4303-1	Микрометр зубомерный	Mahr		От 0 до 25 мм	Пределы допуск	12	674	Нет	75724-19	Нет	Нет	Выдан до: 19.08.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины. /Изготовитель: Фирма "Mahr GmbH", Германия P.O. Box 1853, 37008, Goettingen Brauweg 38, 37073 Goettingen тел.+49 551-7073-800 факс+49 551-7073-888 D-73446 Oberkochen, тел.01803 336336, факс 07364 202524. Reutlinger Strasse 48 D-73728 Esslingen, Germany, www.mahr.com, E-mail: info@mahr.de, mahr.es@mahr.de /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА)
270384140313	4303-1	Штангенглубиномер	527, 571		Диапазон измерений глубины, мм 0…1000.		12	711	Нет	76012-19	Нет	Нет	Выдан до: 12.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений глубины, а также высоты выступов деталей. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Канагава 213-0012, Japan Ten. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270280140022	4303-1	Сито лабораторное	С12/38, С20/38, С20/50, С 20/100, С30/50, С30/100, С50/70		Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм 0,02...4, 1...4, 0,04...4, 0,2...4.		12	1 601	Нет	76025-19	Нет	Нет	Выдан до: 12.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений размеров частиц при просеивании сыпучих материалов вручную или в составе ситовых анализаторов. /Изготовитель: ООО "Вибротехник", г.С.-Петербург 199178, пр.Малый В.О., д.62, корп.2, лит.А Тел.: +7 (812) 468-72-12 www.vt-spb.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)
270384140314	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0…600.		12	711	Нет	76217-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. /Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Тулмаш", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., д.49, пом.II, комн.1, антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulamash.ru, E-mail: info@itotulamash.ru /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
270384311108	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0…1600.		12	1189	Нет	76217-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. /Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Тулмаш", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., дом 49, Помещение II, Ком 1, Антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulamash.ru, E-mail: info@itotulamash.ru /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
270384140315	4303-1	Штангенрейсмас	ШР		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0…250, 40…400, 60…630		12	711	Нет	76226-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. /Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Тулмаш", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., д.49, пом.II, комн.1, антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulamash.ru, E-mail: info@itotulamash.ru /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
270384311109	4303-1	Штангенрейсмас	ШР		Диапазон измерений линейных размеров, мм 100…1000.		12	1189	Нет	76226-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. /Изготовитель: ООО ТД "ИТО-Тулмаш", г.Москва 107023, ул.Семеновская Б., дом 49, Помещение II, Ком 1, Антресоль 2 Тел.: +7 (495) 935-70-94 www.itotulamash.ru, E-mail: info@itotulamash.ru /Испытания провер: ООО "ТМС РУС" (172) (312318 РА)
270384140316	4303-1	Штангенциркуль специальный торговой марки "SHAN"	ШЦЦСК-1, ШЦЦСК-4, ШЦСК-4, ШЦЦСК-5, ШЦСК-5, ШЦЦСК-6, ШЦЦСП, ШЦЦСР, ШЦЦСМ, ШЦЦСС, ШЦЦСТ, ШЦЦСЦ-1, ШЦЦСЦ-2, ШЦСЦ-2, ШЦСА-2, ШЦЦСА-3, ШЦЦСА-1, ШЦСВК		Диапазон измерений, мм 0…630.	Пределы допуска	12	949	Нет	76551-19	Нет	Нет	Выдан до: 28.10.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений канавок на наружных и внутренних поверхностях, проточек, толщины стенок труб, расстояний между осями отверстий малых диаметров, а также для разметки. /Изготовитель: Фирма "Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Ten: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384216072	4303-1	Штангенциркуль специальный торговой марки "SHAN"	ШЦЦСК-1, ШЦЦСК-4, ШЦСК-4, ШЦЦСК-5, ШЦСК-5, ШЦЦСК-6, ШЦЦСП, ШЦЦСР, ШЦЦСМ, ШЦЦСС, ШЦЦСТ, ШЦЦСЦ-1, ШЦЦСЦ-2, ШЦСЦ-2, ШЦСА-2, ШЦЦСА-3, ШЦЦСА-1, ШЦСВК		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допуска	12	1059	Нет	76551-19	Нет	Нет	Выдан до: 28.10.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений канавок на наружных и внутренних поверхностях, проточек, толщины стенок труб, расстояний между осями отверстий малых диаметров, а также для разметки. /Изготовитель: Фирма "Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Ten: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270135130016	4303-1	Компаратор	EMP 25-S, EMP 25-HA		0,5…100,0 мм	±(0,1+L/1000), ±(0	12	13911	Нет	76631-19	Нет	Нет	Выдан до: 29.11.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины мер длины концевых плоскопараллельных. /Изготовитель: Фирма "FEINMESS JENA GmbH", Германия Carl-Zeiss-Promenade 10, D-07745 Jena тел.: (+49-3641) 643216 факс (+49-3641)643210 /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "ТестИнТех" (149) (312099 РА)
270378110035	4303-1	Глубиномер	7, 547, мод. 7210; 7211, 7212, 7220, 7221; 7213, 7214; 7231; 7222; 7223, 7224; 547-251, 547-252; 547-211, 547-212		Диапазон измерений, мм 0…10, 0…200, 0…210.	Пределы допуска	12	563	Нет	78139-20	Нет	Нет	Выдан до: 27.04.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений глубин, а также высоты уступов. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Ten. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, www.mitutoyo.ru/ru_ru, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)

270386420042	4303-1	Головка измерительная цифровая	ABSOLUTE 543, ABSOLUTE 575				12	1152	Нет	78378-20	Нет	Нет	Выдан до: 29.05.2025 /Назначение и область применения прибора: Для абсолютных и относительных измерений линейных размеров. /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, www.mitutoyo.ru/ru_ru, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384216073	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III		Диапазоны измерения, мм 0…400; 0…500; 0…630;		12	1059	Нет	52151-12	Нет	Нет	
270396310032	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25, ИЧ 50		0…25 мм (ИЧ25); 0…50 мм (ИЧ50)	КТ1, КТ2	12	1 038	Нет	2049-65	Нет	Нет	
270365120109	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МТ, МГ	-	до 25 мм	-	12	699	Нет	72945-18	Нет	Нет	
270379210003	4303-1	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-3	ЦУП-3, ЦУП-3М, ЦУП-3У	1510,0…1550,0, 1510,0…1550,0, 1055,0…1105,0,	ПГ измерений ш	6	1348	Нет	67154-17	Нет	Нет	
270379210004	4303-1	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-3	-	1510…1550 мм	-	6	1348	Нет	14028-94	Нет	Нет	
270379210005	4303-1	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-3, ЦУП-3У	ЦУП-3М	-	-	6	1 348	Нет	14028-01	Нет	Нет	
270357170032	4303-1	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,001 мм)	-	Диапазон измерений, мм св 6…260.	-	12	1270	Нет	31706-20	Нет	Нет	
270367510015	4303-1	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,01 мм)	-	Диапазон измерений, мм св 6…400.	-	12	806	Нет	31706-20	Нет	Нет	
270152000002	4303-1	Прибор для проверки изделий на биение в центрах	ПБ-250М, ПБ-500М		Расстояние между центрами. мм. 250. 500	0,020 мм; 0,032 м	12	2 270	Нет	8428-81	Нет	Нет	Доставка эталонов осуществляется силами ФБУ "УРАЛТЕСТ"
270367240017	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ600, НМ1250		от 175 до 1250 мм		12	4 391	Нет	784-61	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240018	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175		от 50 до 175 мм включительно		12	1912	Нет	784-61	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270573330017	4303-1	Прибор универсальный для измерений длины	Precimar ULM 520S/1000S/1400S		- наружный: 0…520; 0…1025; 0…1440; - внутренний: 0,5…365; 0,5…870; 0,5…1285 мм		12	17217	Нет	37772-08	Нет	Нет	
270271120001	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РНГ, мод. Р5Н2, Р5Н3, Р10Н2, Р10Н3	с грузом	до 10 м		12	705	Да	60606-15	Нет	Нет	
270281150125	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РНГ, мод. Р15Н2, Р15Н3, Р20Н2, Р20Н3, Р25Н2, Р25Н3, Р30Н2, Р30Н3, Р50Н2, Р50Н3	с грузом	до 50 м		12	1368	Да	60606-15	Нет	Нет	
270281150126	4303-1	Рулетка измерительная	Garant серии 46	46 1830 500, 46 1830 1000, 46 1992 2, 46 1992 3, 46 1992 2Н, 46 1992 3Н, 46 2201 2.5, 46 2210 2, 46 2210 3, 46 2215 3	Длина ленты, м 0,5; 1; 2; 2,5; 3.	Допускаемое отк	12	219	Нет	72228-18	Нет	Нет	
270384311110	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	ШЦ I, ШЦ II, ШЦ III		Диапазон измерений до 800-2000 мм	Погрешность ±0,(	12	1427	Нет	33746-07	Нет	Нет	
270120110069	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			Номинальные значения длины 0,1…100 мм в зависимости от номера набора.	2 разряд (класс т	12	451	Нет	1843-64	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270273110004	4303-1	Объект-микрометр			Длина шкалы от 1 до 2 мм	Погрешность от 1 до 3 мкм	6 617	Нет			Да	Нет	
276130210004	4303-1	Мера плоского угла призматическая (за 1 угол)	тип 1, 2, 3			3 разряд	12	348	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276140210004	4303-1	Мера плоского угла призматическая (за 1 угол)	тип 1, 2, 3			4 разряд	12	212	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276130150025	4303-1	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 6-гранная)			3 разряд	12	4121	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276130150026	4303-1	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 8-гранная)			3 разряд	12	5 484	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276130150027	4303-1	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 12-гранная)			3 разряд	12	8251	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276130150028	4303-1	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 18-гранная)			3 разряд	12	12 260	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276130150029	4303-1	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 24-гранная)			3 разряд	12	16351	Нет	72196-18	Нет	Нет	
276120150022	4303-1	Мера плоского угла призматическая	тип 4 (призма 36-гранная)			3 разряд	12	40 216	Нет	72196-18	Нет	Нет	
272462120001	4303-1	Пластина плоская стеклянная 1 и 2-го классов	ПИ60, ПИ80		диаметр 60, 80 мм	3 разряд, КТ 1,2	24	1719	Нет	197-70	Нет	Нет	
272462120002	4303-1	Пластина плоская стеклянная 1 и 2-го классов	ПИ100, ПИ120		диаметр 100, 120 мм	3 разряд, КТ 1,2	24	2098	Нет	197-70	Нет	Нет	
270367410012	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ		от 50 до 450 мм	от 8 до 22 мм	12	806	Нет	26347-04	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270281150127	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	RGK	RGK R-2, RGK R-3, RGK R-5. RGK R-10	Номинальная длина, м 2, 3. 5. 10	Класс точности п	12	219	Нет	75296-19	Нет	Нет	
270365120110	4303-1	Микрометр	101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100, 100…125, 125…150, 150…175, 175…200	Пределы допуска	12	699	Нет	72697-18	Нет	Нет	
270365120111	4303-1	Микрометр	101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150. 157. 160. 161		св. 300 до 1000 мм вкл	Пределы допуска	12	1832	Нет	72697-18	Нет	Нет	
270367510016	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ		6…10, 10…18, 18…35, 35…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450 мм	от 0,015 до 0,025	12	806	Нет	728-51	Нет	Нет	Выдан до: /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: Завод "Красный инструментальщик", г.Киров 610000, ул.К.Маркса, 18 /Испытания провер: -
270355610006	4303-1	Скоба индикаторная	СИ, мод. СИ 50, СИ 100, СИ 200, СИ 300, СИ 400, СИ 500, СИ 600, СИ 700, СИ 850, СИ 1000		0…50, 50…100, 100…200, 200…300, 300…400, 400…500, 500…600, 600…700, 700…850, 850…1000 мм		12	806	Нет	66995-17	Нет	Нет	
276150211037	4303-1	Угольник поверочный 90°	УП		Размеры угольников, мм 60*40; 100*60; 160*100; 250*160; 400*250.	Классы точности	12	1 735	Нет	75004-19	Нет	Нет	
270365120112	4303-1	Микрометр трубный	МТ		От 0 до 25 мм	КТ 1 и 2	12	674	Нет	339-69	Нет	Нет	
270396110033	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ-02, ИЧ-05, ИЧ-10, ИЧ-25		от 0 до 25 мм	от 4 до 30 мкм	12	1 038	Нет	69534-17	Нет	Нет	
272565110005	4303-1	Линейка поверочная лекальная	ЛД	ЛД50, ЛД80, ЛД125, ЛД200. ЛД320. ЛД500	50, 80, 125, 200, 320, 500 мм	КТ 0,1	12	315	Нет	76862-19	Нет	Нет	
272172045108	4303-1	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	КОНСТАНТА К5 и КОНСТАНТА К6Ц	ДШ	от 0 до 0,3 мм	1,5(0,02*h+0/001)	12	3794	Нет	18106-13	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
270563120021	4303-1	Высотомер клиновый	РДТ 6.05, РДТ 10.1		0…6; 0…10 мм		12	2 829	Нет	68068-17	Нет	Нет	
270367240019	4303-1	Нутромер двухточечный	337, 339, 133, 137, 139, 140, 141		до 2000 мм	Пределы допуска	12	4 434	Нет	31705-06	Нет	Нет	
270367510017	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ	-	-	-	12	806	Нет	728-74	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. В поверку принимаются только нутромеры с датой выпуска в период с 10.04.1974 по 01.07.1979 г.
270355410006	4303-1	Скоба с отсчетным устройством повышенной точности	СРП				12	679	Нет	8899-82	Нет	Нет	
272172045109	4303-1	Профилемер поверхности цифровой	Elcometer 224S				12	3 997	Нет		Да	Нет	
270355410007	4303-1	Скоба рычажная	СР-25, СР-50, СР-75, СР-100, СР-125, СР-		от 0 до 150 мм		12	679	Нет	71118-18	Нет	Нет	
270290210021	4303-1	Линейка измерительная металлическая до 1000 мм (За 1 шкалу)			Верхний предел измерения 1000 мм. Цена деления 1 мм		12	182	Нет		Да	Нет	
270367120040	4303-1	Нутромер	368, 468, 568	-	от 6 до 300 мм	-	12	1 967	Нет	72374-18	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец по реестру 31524-18
312377100002	4303-1	Измеритель деформации клейковины	ИДК- 3М	ИДК- 3М	от 0 до 150,7 усл. ед ИДК	±0.5 усл.ед. ИДК	12	3158	Нет	21636-01	Нет	Нет	
270555330072	4303-1	Машина координатная измерительная	CONTURA, мод. CONTURA 7/10/6, CONTURA 9/12/8, CONTURA 9/16/8, CONTURA 10/12/6, CONTURA 10/16/6, CONTURA 12/18/10, CONTURA 12/24/10				12	33 443	Нет	74016-19	Нет	Нет	
270555210036	4303-1	Машина координатная измерительная	CONTURA, мод. CONTURA 7/7/6				12	29121	Нет	74016-19	Нет	Нет	
276127110004	4303-1	Автокоплиматор	АК-У (мод. АК-1У)		Вертикальных углов, " -720…720; горизонтальных углов, " -1020…1020.	Пределы допуска	24	6486	Нет	72732-18	Нет	Нет	
270555330073	4303-1	Система мобильная координатно-измеритетьная	METRONOR		1,5…30 м.		12	21 774	Нет	39337-08	Нет	Нет	
270367240020	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ 800-2500	-	от 175 до 2000 мм	-	-	4 391	Нет	1448-61	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
276178210007	4303-1	Уровень совпадений					24	2 273	Нет	10060-85	Нет	Нет	
270365120114	4303-1	Микрометр	МК	МК25, МК50, МК75, МК100,	От 0 до 25 мм	Допустимая погр	12	674	Нет	287-79	Нет	Нет	
270120320047	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	-	-	Номинальные значения мер 600…1000 мм	2 разряд (класс т	12	4 206	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270355510020	4303-1	Микрометр рычажный	МР		0…25, 25…50 мм	ПГ 3 мкм	12	728	Нет	141-70	Нет	Нет	
276178310045	4303-1	Уровень брусковый регулируемый (неевгулировемый)					12	1 135	Нет	2050-65	Нет	Нет	
270130120100	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	3 разряд (классы	12	290	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г.Москва
270130120101	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 0,3 до 100 мм включ.	3 разряд (классы	12	190	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г.Москва
270140120082	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	4 разряд (классы	12	268	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г.Москва
270140120083	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 0,3 до 100 мм включ.	4 разряд (классы	12	190	Нет	1843-64	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Калибр", г.Москва
270290210022	4303-1	Линейка усадочная	-	-	до 1000 мм	от 0,1 до 0,2 мм	12	171	Нет	25384-03	Нет	Нет	
272172045110	4303-1	Профилограф-профилометр	Тестер Т-1000		по Ra от 0,04 до 15 мкм	ПГ 10%	36	8772	Нет	11813-89	Нет	Нет	
270384140318	4303-1	Штангенциркуль	MarCal	16 EWR, MarCal 16 EWR-V	0…200 мм	ПГ ±0,03 мм	12	949	Нет	80645-20	Нет	Нет	
270396310033	4303-1	Индикатор	ИЧ, ИЧЦ		ИЧ от 0 до 12,7, ИЧЦ от 0 до 100 мм	Класс точности 0	24	1 038	Нет	75288-19	Нет	Нет	
270130120102	4303-1	Мера длины			Номинальные значения длины 0,1…0,29 мм в зависимости от номера набора.	3 разряд (класс т	12	296	Нет	432-50	Нет	Нет	
276198240058	4303-1	Угломер с нониусом	4		Диапазон измерения углов 0…180°.	ределы допускае	12	563	Нет	72501-18	Нет	Нет	
270140310039	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)			от 100 до1000 мм	4 разряд (класс т	12	841	Нет	432-92	Нет	Нет	
270555330074	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	МСАх и МСАх+, мод. МСАх20+, МСАх25+, МСАх30+, МСАх35+, МСАх40+, МСАх45+, МСАх20, МСАх25, МСАх30, МСАх35, МСАх40, МСАх45.		Диапазон измерений линейных размеров (диаметр) 0…4,5 м		12	26 326	Нет	63864-16	Нет	Нет	Эта поз. относится только к машинам в комплекте со сканером
270555330075	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	FARO Quantum S, FARO Quantum M		0…1,5, 0…2,5, 0…3,5, 0…4,0 м	ПГ (при измерен	12	26 326	Нет	71748-18	Нет	Нет	Эта поз. относится только к машинам в комплекте со сканером.
276178310046	4303-1	Угломер цифровой	Holex серии 45	453430_200, 453430_300	Диапазон измерений 0…360 °	Погрешность ±0,(	12	1 135	Нет	79631-20	Нет	Нет	
270365120115	4303-1	Микрометр трубный	МТ 15-М		От 0 до 15 мм	ПГ ±0,004 мм	12	674	Нет	77749-20	Нет	Нет	
270384311111	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	ШЦ I, ШЦ II, ШЦ III	от 0 до 800 мм, от 0 до 1000 мм, от 0 до 1600 мм, от 0 до 2000 мм	Диапазон измерений до 800-2000 мм	от 0,10 до 0,22 м	12	1427	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270384311112	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III	ШЦ-II-320-1000, ШЦ-II-500-1600, ШЦ-II-800-2000, ШЦЦ-II-320-1000, ШЦ-III-320-1000, ШЦ-III-500-1600, ШЦ-III-800-2000, ШЦЦ-III-320-1000	от 320 до 2000 мм	от 0,03 мм до 0,2	12	1 207	Нет	52151-12	Нет	Нет	
270384140319	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦК-I, ШЦЦ-I, ШЦЦ-II,		от 0 до 125, 150, 160, 200, 250, 300 мм	Пределы допуска	12	949	Нет	77302-20	Нет	Нет	

270388210008	4303-1	Стенкомер индикаторный	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50		Диапазоны измерений, мм 0…2, 0…10, 0…25, 25…50. Наибольшие: - глубина 25, 40, 60, 100, 160 мм; - диа	ПГ ±0,01 мм.	12	692	Нет	67755-17	Нет	Нет	
270379210006	4303-1	Шаблон путевой	ПШ-1520, ПШ-1520П, ПШ-1520В	-	1505…1555, 0…160, 100…1500, 1400…1500, 1420…1450, 40…140, 0…20, -25…20.	±0,5 мм, ±1 мм.	12	1 348	Нет	14054-07	Нет	Нет	
270384140320	4303-1	Штангенглубиномер	Holex серии 41	мод. 418742, 418755, 418760, 418802, 418000, 418300, 418500, 418520	0…1000 мм	ПГ ±0,02…±0,12 м	12	711	Нет	78951-20	Нет	Нет	
270396910026	4303-1	Индикатор часового типа торговой марки "SHAN"	ИЧ, ИЧЦ	551D-060, 551D-060Z, 510D-363, 551D-012, 538-050, 538D-050, 539-050, 539D-050, 538-051, 538D-051, 539-051, 539D-051, 538-053, 538D-053, 539-053, 539D-053, J514-063, J514-061, 510-060, 512-060, 514-060, 516-060, 518-060, 520-060, 522-060, 524-060, 526-060, 510-061, 512-061, 514-061, 516-061, 518-061, 520-061, 522-061, 524-061, 526-061	от 0 до 100 мм	от 6 до 50 мкм	12	1 038	Нет	69468-17	Нет	Нет	
274255110005	4303-1	Зубомер тангенциальный	36		от 8 до 36	от 15 до 50 мкм	12	1 348	Нет	760-67	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера.
270379210007	4303-1	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-1-01	-	1510…1550 мм	-	6	1 348	Нет	14643-17	Нет	Нет	
270578110008	4303-1	Проектор измерительный	ПИ 600ЦВ 1				36	4 845	Нет	10659-86	Нет	Нет	
270568310023	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный	ММ320		по оси X 0…100, 0…200, 0…250, - по оси Y 0…100, 0…100, 0…170, - по оси Z 0…150, 0…150. 0…150 мм		12	6 215	Нет	39844-08	Нет	Нет	
270190810006	4303-1	Щуп торговой марки "Калиброн"		набор №1, набор №2, набор №3, набор №4, набор №5, набор №6	Номинальная толщина, мм 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30	Допускаемые отк	12	110	Нет	79706-20	Нет	Нет	Стоимость указана на один щуп из набора
270190810007	4303-1	Щуп торговой марки "ИТО-Туламаш"	-	-	Величина зазоров между поверхностями 0,02…1 мм	согласно ОТ	12	110	Нет	78381-20	Нет	Нет	
270294210050	4303-1	Метрошток	МШС	МШС-4.0, МШС-4.5, МШС-5.0	4000, 4500, 5000 мм	-	12	684	Нет	52760-13	Нет	Нет	
270366110006	4303-1	Индикатор часового типа и с цифровым отсчетным устройством	ИГ, ИГт, ИГК, МИГ, МИГт, ИГПВ, ИПМ		ИГ, ИГт, ИГК, МИГ, ИГПВ, ИПМ в диапазоне от -100 до +100 мм	цена деления от	12	1 603	Нет	81400-21	Нет	Нет	
270280140023	4303-1	Сито лабораторное	РП-ХХХ-СН-К, РП-ХХХ-СН-В, РП-ХХХ-СЛ-Н, РП-ХХХ-СБ-Н, РП-ХХХ-СЛ-В, РП-ХХХ-СБ-В, РП-ХХХ-СЛ-К, РП-ХХХ-СБ-К, РП-ХХХ-ПКв-Н, РП-ХХХ-ПКр-Н				12	1601	Нет	78946-20	Нет	Нет	
270100043022	4303-1	Мера моделей дефектов	ОСО-Г-904, ОСО-Г-917, ОСО-Г-927, ОСО-Г-032, ОСО-Г-033, ОСО-Г-034, ОСО-Г-042, ОСО-Г-109, ОСО-Г-110, ОСО-Г-111				24	2 900	Нет	78208-20	Нет	Нет	
276120150023	4303-1	Призма правильная многогранная	ПМ 4-36-1		от 0 до 360 угловых градусов	3 разряд	24	40216	Нет	62371-15	Нет	Нет	
270365220047	4303-1	Микрометр гладкий	МК	К700, МК750, МК800, МК850, МК900, МК1000, МК1050, МК1150. МК1250	св. 300 до 1000 мм вкл	Класс точности 1	12	1 832	Нет	67127-17	Нет	Нет	
270367510018	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450.		12	806	Нет	75548-19	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
272574210008	4303-1	Линейка поверочная	ШД	ШД-1000, ШД-1600	от 0 до 1000 мм, от 0 до 1600 мм	Класс точности 1	12	3345	Нет	76862-19	Нет	Нет	
270384311113	4303-1	Штангенрейсмас	Garant серии 44, мод. 44 3450, 44 4000		0…300, 0…600 мм		12	711	Нет	72994-18	Нет	Нет	
270384216074	4303-1	Штангенциркуль нониусный и цифровой	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III		Диапазон измерения, мм 0…400. 0…500. 0…630		12	1059	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270379210008	4303-1	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-1-01	ЦУП-1-01	-	-	6	1 348	Нет	14643-07	Нет	Нет	
270367240021	4303-1	Нутромер микрометрический торговой марки "SHAN"	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250		от 175 до 1250 мм	Пределы допуска	12	4391	Нет	71346-18	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры	
270357170034	4303-1	Нутромер индикаторный	844N, 844NH		Диапазон измерений, мм 18…50, 35…100, 100…250, 250…400 мм	Погрешность, мкм	12	1270	Нет	74225-19	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства	
272172045111	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости	178		от 0 до 500 мкм	Ra, Rz ПГ от 2 до	24	3909	Нет	30381-11	Нет	Нет	
276120150024	4303-1	Призма многогранная	ПМ36		0-360 градусов	3 разряд	48	40216	Нет	9773-89	Нет	Нет	
270365120116	4303-1	Микрометр торговой марки "SHAN"	МТ, МКН, МКС, МТУ, МЛ, МЛУ, МК-МП, МЗ, МКТ, МК-НП, МКУ, МГ, МВИ, МВИ-ВК, МЗЦ, МДТЦ, МКЦУ, МГЦ		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	75427-19	Нет	Нет	
276198240059	4303-1	Угломер	Holex серии 45	453000, 453200, 453400	0…180 °.	ПГ ±0,5 °; ±1,0 °	12	563	Нет	74341-19	Нет	Нет	
276150211039	4303-1	Угольник слесарный плоский 90°	УП Элитест	-	40*60, 60*100, 100*160, 160*250 мм	Классы точности	12	2 728	Нет	76195-19	Нет	Нет	Первичная поверка
270379210009	4303-1	Шаблон путеизмерительный	ЦУП-2Д	-	-	-	6	1 348	Нет	2079-65	Нет	Нет	
270365120117	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетным устройством	Micromar		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	76973-19	Нет	Нет	
270568310024	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 150х75(1).А		- в продольном направлении 0…150 мм; - в поперечном направлении 0…75 мм	ПГ ±0,003 мм	24	6 215	Нет	35695-07	Нет	Нет	
270384140321	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ-160; ШГ-200; ШГ-250; ШГ-300; ШГ-400; ШГ-630		Шкала, мм до 1000.	0,05 мм до 400 м	12	711	Нет	71121-18	Нет	Нет	
270355610007	4303-1	Скоба с отсчетным устройством	СР, мод. СР 25, СР 50, СР 75, СР 100		0…25 вкл., св. 25…50 вкл., св. 50…75 вкл., св. 75…100 вкл. мм	ПГ ±0,001; ±0,002	12	791	Нет	54228-13	Нет	Нет	
270271120002	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р		0…1, 0…2, 0…3, 0….5, 0…10 м	Класс точности 2	12	705	Да	51171-12	Нет	Нет	Рулетка с грузом
270281150128	4303-1	Рулетка измеоительная металлическая	Р		0…20 м	Класс точности 2	12	1 368	Да	51171-12	Нет	Нет	Рулетка с грузом
270281150129	4303-1	Рулетка измеоительная металлическая	Р		0…30. 0…50. 0…100 м	Класс точности 2	12	1368	Да	51171-12	Нет	Нет	Рулетка с грузом
270357170035	4303-1	Кронциркуль индикаторный	824, 825		0…200, 15…215 мм	ПГ ±0.04 мм	12	915	Нет	64218-16	Нет	Нет	
270365621002	4303-1	Мера установочная к нутромерам микрометрическим	-	-	150 мм и более	-	12	514	Нет	784-08	Нет	Нет	
270365120122	4303-1	Микрометр	Micron мод. МК, МКЦ, МКЦМ, МГ, МГЦ		от 0 до 25 мм	ПГ±2,0, ±2,5, ±3,(	12	674	Нет	77991-20	Нет	Нет	
270365220048	4303-1	Микрометр гладкий	МК Micron, МКЦ Micron		св. 300 до 600 мм вкл.	ПГ ±2,0…±10,0 м	12	1 832	Нет	50855-12	Нет	Нет	
270367410013	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ 10, НИ 18, НИ 50, НИ 100, НИ 160, НИ 250		Диапазон измерений, мм 6…10; 10…18; 18…50; 50…100; 100…160; 160…250.	Класс точности 1	12	806	Нет	70632-18	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора	
270396910027	4303-1	Индикатор многооборотный	2ИГМ		от 0 до 2 мм	от 4 до 8 мкм	12	1174	Нет	2080-65	Нет	Нет	
270384140322	4303-1	Штангенциркуль Holex	ШЦ, ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ, ШЦЦ-I, ШЦЦ-		Диапазон 0…300 мм.	Пределы погреш	12	949	Нет	80932-21	Нет	Нет	
270388320017	4303-1	Толщиномер индикаторный	ТН-10, ТН-25, ТР-10, ТР-25, ТР-25Б, ТР-50Б		0…10, 0…25, 0…50 мм	±0,01. .±0,150 мк	12	692	Нет	68985-17	Нет	Нет	
272568110011	4303-1	Плита поверочная Micron			250х250 мм	КТ 00	12	5 449	Нет	50635-12	Нет	Нет	Возможна поверка в Уралтест и на выезде
270384140323	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК	ШЦ-I, ШЦК-I, ШЦЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III	Диапазон измерений, мм от 0 до 300 мм	Класс точности 1	12	949	Нет	32108-14	Нет	Нет	
278031210007	4303-1	Линейка измерительная металлическая VOGEL			1500; 2000	Допускаемое отк	12	1 815	Нет	33637-06	Нет	Нет	
270367240022	4303-1	Нутромер микрометрический торговой марки "Линкс-Раша"	НМ		от 175 до 1250 мм		12	4 391	Нет	74714-19	Нет	Нет	
272172045112	4303-1	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный Константа К5		ДШ		1,5(0,02*h+0/001)	12	3794	Нет	18106-07	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
278031210008	4303-1	Шаблон сварщика универсальный "Элитест"	УШС-3, УШС-3Т, УШС-4, УШС-4Т				12	3 038	Нет	80844-20	Нет	Нет	
270365120123	4303-1	Микрометр	Holex мод. 421490, 421495, 421720, 421724, 421726, 421728, 421750, 423000		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	74760-19	Нет	Нет	выдан до 17.04.2024
312377100003	4303-1	Измеритель деформации клейковины лабораторный	ИДК- 1М	ИДК- 1М			12	3158	Нет	11524-88	Нет	Нет	Исключен в 1998 г.
270355510021	4303-1	Микрометр рычажный	МРИ	МРИ125, МРИ150, МРИ200, МРИ250, МРИ300, МРИ400, МРИ500, МРИ1200, МРИ1400, МРИ1600, МРИ1800, МРИ2000	от 0 до 2000		12	728	Нет	78956-20	Нет	Нет	
276198240060	4303-1	Угломер торговой марки	INSIZE	4780-85, ¶4781-85, ¶4797-100, ¶4797-150, ¶4797-200, ¶4797-250, ¶4797-300, ¶4799-180, ¶4799-1120, ¶4799-1150, ¶4799-1200, ¶4799-1300, ¶2374-320, ¶2372-360, ¶2373-360, ¶2172-360A¶	от 0 до 360		12	563	Нет	71604-18	Нет	Нет	
270379210010	4303-1	Шаблон путевой	08809		1510…1550 мм, 0…160 мм, 100…1480 мм, 40…400 мм, 1460…1500 мм, 1420…1460 мм, 0…15 мм, 0…35 мм	±1 мм	12	1 348	Нет	16352-08	Нет	Нет	01.08.2013
270367240023	4303-1	Нутромер микрометрический	НМИ	-	от 175 до 1250 мм	Погрешности ±15	12	4 391	Нет	1513-61	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270384311114	4303-1	Штангенрейсмас	192, 506, 514, 570		0…200; 0…300; 0…450; 0…600; 0…1000 мм		12	711	Нет	54803-18	Нет	Нет	
270110130148	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер (за 1меру)	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1…10 мм	1 разряд (класс т	12	2158	Нет	1712-62	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130149	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер (за 1меру)	МКП		Номинальные значения длины мер св.10…50 мм	1 разряд (класс т	12	3010	Нет	1712-62	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130150	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер (за 1меру)	МКП		Номинальные значения длины мер св.50…100 мм	1 разряд (класс т	12	6 137	Нет	1712-62	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110070	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер (за 1меру)	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1…100 мм	2 разряд (класс т	12	451	Нет	1712-62	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
272574110012	4303-1	Линейка поверочная	ШД-630	-	от 0 до 630 мм	КТ 1, КТ 2	12	2273	Нет	77237-20	Нет	Нет	

270110130154	4303-1	Мера длины (за 1 шт)	МКП		Номинальные значения длины мер 0,1...100 мм	2 разряд (класс т	12	460	Нет	1712-76	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270386420043	4303-1	Прогибомер	ПМ		от 0 до 100 мм	от 0,1 до 0,5 мм	12	1152	Нет	77412-20	Нет	Нет	
272574210009	4303-1	Линейка поверочная	ШД	ШД-1000, ШД-1600	от 0 до 1000 мм, от 0 до 1600 мм	КТ1, КТ2	12	3345	Нет	77237-20	Нет	Нет	
270384311115	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК	-	св.600 до 3000 мм	от ± 0,05 мм до ±	12	1427	Нет	77302-20	Нет	Нет	
278242190026	4303-1	Комплект мер для дефектоскопии	А3-НК	мод. СО-1Р, СО-1, СО-2, СО-2Р, СО-3, СО-3Р, V1			24	11376	Нет	79145-20	Нет	Нет	Цена за одну меру
270555330076	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO ARM EDGE		Диапазон измерений, м 1,8; 2,7; 3,7.	ПГ, мм ±0,034, ±(	12	26326	Нет	50856-12	Нет	Нет	Эта поз. относится только к машинам в комплекте со сканером
270388320018	4303-1	Толщиномер	серия 7, серия 547	7313, 7327, 7301, 7331S, 7305, 7315, 7321, 7323, 7360, 547-360, 547-301, 547-321, 547-313, 547-315, 547-401	от 0 до 20 мм	от 0,005 до 0,020	12	692	Нет	32062-20	Нет	Нет	
270367120041	4303-1	Нутромер модификации 44101			от 5 до 30 мм	0,0025 мм	12	1967	Нет	23525-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
276150211041	4303-1	Угольник поверочный 90° слесарный с широким основанием	УШ					2 728	Нет		Да	Нет	
270367510019	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ					806	Нет		Да	Нет	
270281150130	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	-	-	от 50 до 100 м	-	-	758	Нет	-	Нет	Нет	
270281150131	4303-1	Рулетка измерительная металлическая			Длина 20 м			345	Нет		Да	Нет	
270281150132	4303-1	Рулетка измерительная металлическая			Длина 1, 2, 3, 5, 10 м			234	Нет		Да	Нет	
270281150133	4303-1	Рулетка измерительная металлическая			Длина 30 м			663	Нет		Да	Нет	
276150211042	4303-1	Угольник поверочный 90°						1 735	Нет		Да	Нет	
270366110007	4303-1	Миниметр широкошкальный	МШШ				12	1 573	Нет	403-50	Нет	Нет	Выдан до: /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: Инструментальный завод, г.С.-Петербург 193144, ул.Новгородская, 13. Тел. 271-41-03 /Испытания провер: - -
272588110015	4303-1	Плита поверочная и разметочная	250х250, 400х400, 630х400	Исполнение 1, Исполнение 2	Размеры плит, мм 250*250, 400*400, 630*400	КТ 1	24	4 127	Нет	76927-19	Нет	Нет	
270367240024	4303-1	Нутромер микрометрический						4391	Нет		Да	Нет	
270281150135	4303-1	Рулетка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн"	Р15У2К, Р15У3К, Р20У2К, Р20У3К, Р20У3Г	-	Длина 15, 20 м	Класс точности п	12	322	Нет	71665-18	Нет	Нет	
270379210011	4303-1	Шаблон путевой	ПШ-1520, ПШ-1520П			±0.5 мм, ±1 мм.	12	1348	Нет	14054-02	Нет	Нет	
270379210012	4303-1	Шаблон путеизмеительный	ШУП-1 и ШУП-1-01	-	-	-	6	1348	Нет	14643-02	Нет	Нет	
270379210013	4303-1	Шаблон путеизмерительный	ШП.01 и ШП.02				12	1 348	Нет	49081-12	Нет	Нет	
270365220049	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц		св. 300 до 600 мм вкл.	КТ 1, КТ 2	12	1 832	Нет	78936-20	Нет	Нет	
276198240061	4303-1	Угломер с нониусом			наруж. углыв 0...360 °, внутр. углы 40...180 °			563	Нет		Да	Нет	
270090000042	4303-1	Образец шероховатости поверхности 1 шт.	TQC Sheen LD2040	-	-	-		1 146	Нет		Да	Нет	Только калибровка
278242190027	4303-1	Калибровочный образец для дефектоскопии	К1, К2					11 625	Нет		Да	Нет	Цена за одну меру
276198240062	4303-1	Угломер универсальный	Marui-Keiki	МР-101, ВР-301, DP-601	Пределы измерений 360°, или 90° ° 4.	Предел(ы) допус	12	563	Нет	81507-21	Нет	Нет	
276178310047	4303-1	Уровень брусковый 200 мм	118, 118-1, 118-2, 118-3		цена деления от 0,02 до 0,15 мм/м		12	1135	Нет	9095-83	Нет	Нет	
297161310431	4303-1	Уровнемер	У-25, У-25К, У-25С		- уровня 0,2...20,0 м; - температуры -55...125 °С.	ПГ ±50 мм; ±1 °С	24	4 782	Нет	25090-03	Нет	Нет	
272574110013	4303-1	Линейка поверочная	ШД-630, ШМ-630	-	630 мм	КТ 1	12	2 273	Нет	2569-70	Нет	Нет	
278242190028	4303-1	Образец калибровочный к дефектоскопу УСД-60					24	6 836	Нет		Да	Нет	
270573330018	4303-1	Длинномер горизонтальный	ИКУ-2		0- 500 мм		24	3 787	Нет	1559-61	Нет	Нет	
270135130017	4303-1	Установка измерительная	КИТ КМД	КТОР.121001.002.10, КТОР.121001.002.12, КТОР.121001.002.14, КТОР.121001.002.11, КТОР.121001.002.13	Пределы измерений, мкм ±250, ±2500.	Пределы допуск	12	13911	Нет	38229-14	Нет	Нет	
270396720012	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	ИРБ, ИРТ		Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм	от 4 до 10 мкм	12	1 038	Нет	69094-17	Нет	Нет	
270396110035	4303-1	Индикатор часового типа торговой марки "INSIZE"	2308-3A, 2308-3FA, 2311-3, 2311-3F, 2886-3, 2886-3F, 2314-3A, 2314-3FA, 2893-3, 2308-5A, 2308-5FA, 2311-5, 2311-5F, 2887-5, 2887-5F, 2314-5A, 2314-5FA, 2301-10, 2301-10F, 2308-10A, 2308-10FA, 2894-10F, 2324-10, 2324-10F, 2892-10, 2892-10F, 2888-10, 2883-10, 2883-10F, 2314-10A, 2314-10FA, 2329-10, 23		от 0 до 100 мм	Погрешность от (	12	1 038	Нет	66785-17	Нет	Нет	
270384311116	4303-1	Штангенциркуль	С отсчетом по нониусу двусторонние без глубиномера, с отсчетом по нониусу односторонние,		Диапазон измерений, мм 0…800; 0…1000; 0…1600; 0…2000	ПГ, мм ±0,10…±0	12	1 427	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270379210014	4303-1	Шаблон путевой	ПШ-1520			±1 мм	12	1 348	Нет	14054-97	Нет	Нет	
270367120042	4303-1	Нутромер микрометрический с губками Holex	426800	от 5 до 30 мм, от 25 до 50 мм, от 50 до 75 мм, от 75 до 100 мм	от 5 до 100 мм	от 0, 010 до 0,01	12	1 912	Нет	36267-14	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270365220050	4303-1	Микрометр нониусный	104,105		св. 300 до 1000 мм вкл.		12	1832	Нет	30741-12	Нет	Нет	
274255110006	4303-1	Зубомер тангенциальный типа 760			от 8 до 36	от 17 до 25 мкм	12	1 348	Нет	760-52	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера.
276198240063	4303-1	Угломер	187		Длина измерительных поверхностей, мм 150, 300, 135.		12	563	Нет	78907-20	Нет	Нет	
276150211043	4303-1	Угольник поверочный 90° Garant серии 45		450010_50×40, 450010_75×50, 450010_100×70, 450010_150×100, 450010_200×130, 451010_50×40, 451010_75×50, 451010_100×70, 451010_150×100, 451010_200×130, 451030_75×50, 451030_100×70, 451030_150×100, 451030_200×130, 451030_250×165, 451030_300×200, 451030_400×265, 451030_550×330, 450020_50×40, 450020_75×50, 450020_100×70, 450020_150×100, 450020_200×130, 451020_50×40, 451020_75×50, 451020_100×70, 451020_150×100, 451020_200×130, 451040_75×50, 451040_100×70, 451040_150×100, 451040_200×130, 451040_250×165, 451040_300×200, 451040_400×265, 451040_500×330		Класс точности 1	12	2728	Нет	74361-19	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2020 /Назначение и область применения прибора: Для поверки прямых углов средств измерений и контроля взаимоперпендикулярного расположения деталей или каких либо поверхностей. Для поверочных работ в различных отраслях промышленности. /Изготовитель: АО "Ставропольский инструментальный завод" (СтИЗ), г.Ставрополь 355107, Старомарьевское ш., 15. Тел. (8652) 94-66-98, 94-67-42 Факс: 24-87-82, E-mail: stizinstrument@mail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Ставропольского ЦСМ (056) (311537 РА)
272565110006	4303-1	Линейка лекальная	ЛД	ЛД50, ЛД80, ЛД125, ЛД200, ЛД320, ЛД500		КТ 0, КТ 1	12	315	Нет	76659-19	Нет	Нет	
272568110012	4303-1	Плита поверочная и разметочная			250х250, 400х400 мм	Класс точности 0	24	5449	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих: 12 мес.- для эталонных плит
272578110012	4303-1	Плита поверочная и разметочная			630х400, 1000х630 мм	Класс точности 0	24	7368	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих: 12 мес.- для эталонных плит
272578210010	4303-1	Плита поверочная и разметочная			1600х1000, 2000х1000, 2500х1600 мм	Класс точности 0	24	17813	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих: 12 мес.- для эталонных плит.
272588310012	4303-1	Плита поверочная и разметочная			1000х630, 1600х1000, 2000х1000, 2500х1600 мм	Класс точности 1	24	8 035	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих: 12 мес.- для эталонных плит.
272598110009	4303-1	Плита поверочная и разметочная			250х250, 400х400, 630х400, 1000х630 мм	Классы точности	24	2 565	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих: 12 мес.- для эталонных плит.
272598210007	4303-1	Плита поверочная и разметочная			1600х1000, 2000х1000, 2500х1600 мм	Классы точности	24	7 812	Нет	76927-19	Нет	Нет	Выезд для плит размером 630 мм и более. По описанию типа МПИ 24 мес. для рабочих: 12 мес.- для эталонных плит.
270384311117	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, мод. ШР 250, ШР 400, ШР 630, ШР 1000, ШР 1600, ШР 2500, ШРК 250		0…250, 40…400; 60…630, 100…1000, 600…1600; 1500…2500 мм	ПГ ±0,05…±0,20	12	711	Нет	71199-18	Нет	Нет	
270578110009	4303-1	Проектор измерительный с цифровым отсчетом	ПИ-360ЦВ				12	4 845	Нет	7531-80	Нет	Нет	
270357170036	4303-1	Прибор	INTERAPID IRA 2, INTERAPID IRA 2 md		от 10 до 150 мм	0,01 мм	12	1 246	Нет	27152-04	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270385310010	4303-1	Микрометр со вставками	МВМ, МВП	МВМ 25, МВМ 50, МВМ 75, МВМ 100, МВМ 125, МВМ 150, МВМ 175, МВМ 200, МВМ 225, МВМ 250, МВМ 275, МВМ 300, МВМ 325. МВМ 350.	0…25, 25…50, 50…75, 75…100, 100…125, 125…150, 150…175, 175…200, 200…225, 225…250, 250…275, 275…300,	Пределы допуск	12	1 912	Нет	78155-20	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
270568310025	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 100х50, А		по оси X 0…100, по оси Y 0…50 мм	ПГ ±0,003 мм.	12	6 215	Нет	12129-90	Нет	Нет	
270367410014	4303-1	Нутромер индикаторный торговой марки "SHAN"	НИ, НИ Ц		от 6 до 450 мм	от 12 до 30 мкм	12	806	Нет	74398-19	Нет	Нет	
270130310046	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 100 до 500 мм	3 разряд	12	906	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270130410034	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 600 до 1000 мм	3 разряд	12	906	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270120110071	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 100 до 500 мм	4 разряд	12	679	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270120110072	4303-1	Набор плоскопараллельных концевых мер длины из твердого сплава классов 1, 2 и 3 (за 1 шт.)			от 600 до 1000 мм	4 разряд	12	679	Нет	1843-64	Нет	Нет	
270384140324	4303-1	Штангенциркуль	ШЦЦК		наружные размеры от 0 до 200 мм, внутренние размеры от 10 до 210 мм	0,03 мм	12	949	Нет	25423-03	Нет	Нет	
274570110002	4303-1	Стержень калибровочный	RM 203, RM303					9 118	Нет		Да	Нет	
272172045113	4303-1	Адгезиметр-нож	Константа-КН1					8 922	Нет		Нет	Да	
270366110008	4303-1	Головка измерительная пружинная	1-ИГП			0.5 мкм	12	1 573	Нет	1142-57	Нет	Нет	
270384140325	4303-1	Штангенрейсмас цифровой "HDS"	570		0…600 мм		12	711	Нет	20220-00	Нет	Нет	
270379210015	4303-1	Шаблон путевой	ПШ-1520			±1 мм	12	1348	Нет	14054-94	Нет	Нет	
270568120007	4303-1	Система видеоизмерительная	NVMII-D, NVMII-CNC, NVMII, NVM PRO, NVM-D PRO, NVM-CNC PRO	-	Диапазон измерений, мм по оси X (0…300); по оси Y (0…300).	-	12	17690	Нет	78908-20	Нет	Нет	
270367240025	4303-1	Штихмасс	ШМ		700-800, 900-1000, 950-1200, 1000-1100, 1100-1200, 1200-1300 мм	0,2 мм		9 118	Нет		Да	Нет	
276198240064	4303-1	Угломер с нониусом		2-2, 3-5	Диапазон измерений: наружных углов, ° 0…360; внутренних углов, ° 40…130.	Пределы допуск	12	563	Нет	71563-18	Нет	Нет	

270367240026	4303-1	Нутромер микрометрический	ETALON 532	170. 290. 530. 1010. 1510	свыше 175 мм	от 3 до 6,5 мкм	12	4 391	Нет	38079-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры.
270355510022	4303-1	Микрометр рычажный	-	МР-25, МР-50	от 0 до 25 и от 25 до 50 мм	3 мкм и более	12	728	Нет	141-49	Нет	Нет	
270355510023	4303-1	Микрометр	SE 250		Диапазон измерений толщины, мм 0,02…1,25.	Пределы допуска	12	9 006	Нет	80005-20	Нет	Нет	
270090000043	4303-1	Аппарат для определения температуры размягчения нефтебитумов	КиШ-20					5575	Нет		Нет	Да	
272588210012	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1000*630	Классы точности	24	5 447	Нет	11605-00	Нет	Нет	
270384140326	4303-1	Штангенциркуль	536, 573		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…200, 0…300, 10…150, 10…200, 10…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	79033-20	Нет	Нет	
270365120124	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МП, МП Ц, МТ, МТ Ц, МЗ, МЗ Ц, МГ, МГ Ц, МП1, МП1 Ц	-	от 0 до 25 мм	-	12	674	Нет	78936-20	Нет	Нет	
270379210016	4303-1	Шаблон путевой	08809		1510…1550 мм, 0…160 мм, 100…1480 мм, 40…400 мм, 1460…1500 мм, 1420…1460 мм, 0…15 мм, 0…35 мм	±1 мм	12	1 348	Нет	16352-03	Нет	Нет	01.08.2013
270396720013	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ-08, ИРБ-012, ИРБ-02, ИРБ-08		Диапазон измерения, мм 0…0,8, 0…0,2, 0…0,12.	ПГ от 2 до 15 мкм	12	1 038	Нет	71721-18	Нет	Нет	
270281150136	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	RGK	RGK R-20	Номинальная длина, м 20	Класс точности п	12	322	Нет	75296-19	Нет	Нет	
270355510024	4303-1	Микрометр рычажный	107, 510	-	Для модели 107 диапазон от 75 до 200 мм, для моделей 510 диапазон от 0 до 100 мм	3 мкм и более	12	728	Нет	79926-20	Нет	Нет	
270384140327	4303-1	Штангенциркуль	MarCal	16 EWR-VS, 16 EWRi-VS, 16 EWR-BA, 16 EWRiBA, 16 EWR-SA, 16 EWRi-SA, 16 EWR-AA, 16 EWRi-AA, 16 EWR-SI, 16 EWRi-SI, 16 EWRAI, 16 EWRi-AI, 16 EWR-RW, 16 EWRi-RW, 16 EWR-LI, 16	0…200 мм	ПГ ±0,03 мм; ±0,(	12	949	Нет	82838-21	Нет	Нет	
270384216075	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-III-400-0,05, ШЦ-III-400-0,1, ШЦ-III-500-0,05, ШЦ-III-500-0,1, ШЦ- III -630-0.1		диапазон измерений от 300 до 630 мм	Класс точности 1	12	1059	Нет	33746-07	Нет	Нет	
276198240065	4303-1	Угломер маятниковый	3-УРИ				12	563	Нет	1560-70	Нет	Нет	
270171120011	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	RGK	RGK R-30, RGK R-50	Номинальная длина, м 30, 50.	Класс точности п	12	616	Нет	75296-19	Нет	Нет	
276175110007	4303-1	Прибор для поверки квадрантов	ППК				12	8 423	Нет	51161-18	Нет	Нет	
272565110007	4303-1	Линейка поверочная	Holex серии 46	460100 50, 460100 75, 460100 100, 460100 125, 460100 150, 460100 200, 460100 300. 460100 500	Номинальная длина рабочей поверхности линейки, мм 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500, 1000. 1500.		12	315	Нет	72136-18	Нет	Нет	
270578110010	4303-1	Проектор измерительный	ПИ 360 ЦВ1				12	4845	Нет	10325-86	Нет	Нет	
270090000044	4303-1	Кольцо измерительное	-	-	Внутренний диаметр от 1 до 250 мм	-	-	1904	Нет		Да	Нет	Цена указана за 1 шт.
270384140328	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ				12	711	Нет	314-49	Нет	Нет	
276150211044	4303-1	Угольник поверочный 90° (периодическая поверка)	УШ		Размеры угольников Н х L, мм 100х60; 160х100; 250х160; 400х250; 630х400; 1000х630	Классы точности	12	1735	Нет	666-10	Нет	Нет	Периодическая поверка
270357170037	4303-1	Калибр-скоба	209		от 0 до 100 мм		12	898	Нет	32856-13	Нет	Нет	
270376410016	4303-1	Устройство для поверки и настройки вихретоковых преобразователей	ТИК-ЮСТ		0…10, от 0…12,5 мм	±0,020; ±0,015 мк	12	1152	Нет	76091-19	Нет	Нет	
270365120125	4303-1	Микрометр	МТ		от 0 до 25 мм	8 мкм	12	674	Нет	339-49	Нет	Нет	
270367410015	4303-1	Нутромер индикаторный	484, 486	484-11-0, 484-12-0, 484-21-0, 484-22-0, 484-31-0, 484-32-0, 484-33-0, 484-34-0, 486-11-0, 486-12-0, 486-21-0, 486-22-0, 486-31-0, 486-32-0, 486-33-0, 486-34-0	от 6 до 400 мм		12	806	Нет	81527-21	Нет	Нет	
270355410008	4303-1	Скоба с отсчетным устройством	СР, СРП		от 0 до 150 мм	0.6...3.5 мкм	12	679	Нет	81886-21	Нет	Нет	
276198240066	4303-1	Угломер с нониусом	тип 4		Диапазон измерения углов 0…180°.	Пределы допуска	12	563	Нет	66899-17	Нет	Нет	
270000000008	4303-1	Мера дефектоскопическая с искусственным поверхностным дефектом	ОСО-Г-032		Интервал значений раскрытия (ширины) искусственного дефекта 0,005…0,030 мм.	Погрешность ±0,(	24	2 900	Нет	36243-07	Нет	Нет	Выдан на 2 шт. с зав. № 04013, 06001
270000000009	4303-1	Мера дефектоскопическая с искусственным поверхностным дефектом	ОСО-Г-033		Интервал значений раскрытия (ширины) искусственного дефекта 0,40…0,60 мм.	Погрешность ±0,	24	2 900	Нет	36242-07	Нет	Нет	Выдан на 2 шт. с зав. № 04013, 06001
270000000010	4303-1	Мера дефектоскопическая с искусственным поверхностным дефектом	ОСО-Г-034		Интервал значений раскрытия (ширины) искусственного дефекта 0,30…0,50 мм.	Погрешность ±0,	24	2 900	Нет	36241-07	Нет	Нет	Выдан на 2 шт. с зав. № 04013, 06001
270396110036	4303-1	Индикатор Holex	тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, тип 5, тип 6, тип 7		от 0 до 50 мм	от 3 до 20 мкм	12	1038	Нет	82656-21	Нет	Нет	
278065210010	4303-1	Планиметр	ПК-1, ПК-2, ПК-3	-	Цена деления барабана 0,01 оборот, цена деления лимба 1 оборот.	ПГ ±0,8 %.	12	1 135	Нет	2249-74	Нет	Нет	
270384140329	4303-1	Штангенциркуль	Holex серии 41		0…150, 0…200, 0…300 мм	ПГ ±0,05 мм	12	949	Нет	75563-19	Нет	Нет	
272588110016	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 250*250, 400*400, 630*400	Классы точности	24	4 127	Нет	74014-19	Нет	Нет	
272172045114	4303-1	Прибор для измерения геометрических параметров многофункциональный	Константа К5			1,5(0,02*h+0/001)	12	3 794	Нет	18106-04	Нет	Нет	Поверка с преобразователем ДШ1
270090000051	4303-1	Кольцо установочное	серия 177	-	диапазон внутреннего диаметра от 1 до 200 мм	-	12	1 904	Нет	31524-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270568310026	4303-1	Микроскоп	DMLS	только микроскоп с зав. № 501095/202599	Диапазон измерения шкал микроскопа 0…100 мкм	Погрешность ±2,(	24	6215	Нет	21317-01	Нет	Нет	
270568310027	4303-1	Микроскоп измерительный	Nikon	ММ-200, ММ-400, ММ-400/S, ММ-800, ММ-800/S, ММ-400/L, ММ-400/LM, ММ-400/SL, ММ-800/L, ММ-800/LM, ММ-800/SL	Диапазон измерений по оси X, мм 0…50, 0…100, 0…150, 0…200, 0…250, 0…300; по оси У, мм 0…50, 0…100, 0		12	6215	Нет	64214-16	Нет	Нет	
276150211045	4303-1	Угольник поверочный	УЛЦ-160, УЛЦ-250, УЛЦ-400, УЛЦ-630		160, 250, 400, 630 мм	КТ 0, 1	12	3 215	Нет	70560-18	Нет	Нет	
270230110008	4303-1	Мера длины штриховая	-	-	свыше 200 до 1000	-	-	10233	Нет	-	Да	Нет	
270555210037	4303-1	Машина координатно-измерительная	DURAMAX и DURAMAX HTG		Диапазон измерений, мм X/Y/Z 500/500/500		12	29121	Нет	79032-20	Нет	Нет	
276150211046	4303-1	Угольник поверочный 90° торговой марки "Калиброн"	УЛП, УП, УШ		Н от 40 до 1000 мм	Н от 40 до 630 мм	12	1735	Нет	78345-20	Нет	Нет	Периодическая поверка
270100043026	4303-1	Контрольный образец	КО ТВК					1708	Нет		Да	Нет	
270384311118	4303-1	Штангенциркуль	Holex серии 41	415188, 415195	Диапазон измерений от 1000 до 3000 мм		12	1427	Нет	75563-19	Нет	Нет	
270171920001	4303-1	Кольцо образцовое	929-1, 929-2, 929-3, 929-4	-	Номинальные диаметры отверстий колец от 3 до 50 мм	-	24	2 499	Нет	2928-72	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920002	4303-1	Кольцо	931	-	Диапазон диаметров колец от 50 до 160 мм	-	12	2499	Нет	5133-75	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920003	4303-1	Кольцо измерительное четвертого разряда	929, 931	-	Номинальные диаметры отверстий колец, мм 5,95; 5,97; 6; 6,03; 6,05; 8,25; 8,27; 8,3; 8,33; 8,35; 11,	-	24	2 499	Нет	31496-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920004	4303-1	Кольцо установочное к приборам для измерений диаметров отверстий	928, 930	-	Диапазон диаметров колец, мм 6…10, 10…18, 18…30, 30…50, 50…80, 80…120, 120…160	-	24	2 737	Нет	31497-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920005	4303-1	Кольцо установочное	177	-	диапазон внутреннего диаметва от 1 до 200 мм	-	24	2737	Нет	31524-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920006	4303-1	Кольцо установочное	177	-	диапазон внутреннего диаметра от 1 до 200 мм	-	12	2 499	Нет	31524-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920007	4303-1	Кольцо эталонное	355E	-	Номинальный диаметр отверстий колец d (шаг 0,001/0,01/1 мм), мм 1,0…2,0, 3,0…9,0, 10,0…17,0, 18,0…29,0, 30,0…49,0, 50,0…79,0, 80,0…120,0, 120,0…180,0, 180,0…200,0	-	24	2737	Нет	43597-10	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920008	4303-1	Кольцо установочное	Holex	-	Диапазон диаметров колец от 3 до 225 мм	-	24	2 499	Нет	48512-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920009	4303-1	Кольцо установочное	Microtest	-	Номинальный диаметр отверстия, мм 30, 40, 60, 90, 140	-	12	2499	Нет	53753-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920010	4303-1	Кольцо измерительное	-	-	диапазон внутреннего диаметра от 1 до 200 мм	-	12	2737	Нет	74666-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270171920011	4303-1	Кольцо торговой марки "КАЛИБР"	-	-	диапазон внутреннего диаметра от 1 до 200 мм	-	12	2737	Нет	77293-20	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270131310003	4303-1	Калибр, ролик, валик			от 1 до 250 мм			2280	Нет		Да	Нет	
270131310004	4303-1	Мера установочная	MarGage 426, MarGage 426 G, MarGage 426 S, MarGage 426 D, MarGage 426 DS		от 0,06 до 10,00 мм	0,5 мкм	12	2 565	Нет	50634-12	Нет	Нет	
270230110009	4303-1	Мера длины штриховая			до 100 мм (включительно)			11 370	Нет		Да	Нет	
270230110010	4303-1	Мера длины штриховая			от 100 до 200 мм			15 919	Нет		Да	Нет	
272172045115	4303-1	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный	Константа К6	ДШ1	от 0 до 0,3 мм		12	3794	Нет	25535-03	Нет	Нет	Поверка только с преобразователем ДШ1
276150211047	4303-1	Угольник поверочный 90° (периодическая поверка)	УШ		Размеры угольников Н х L, мм 100х60; 160х100; 250х160; 400х250; 630х400; 1000х630	Классы точности	12	1 735	Нет	666-00	Нет	Нет	
270396110037	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ	-	-	-	12	1038	Нет	318-49	Нет	Нет	
276128210025	4303-1	Уровень цифровой ADA	ProDigit 30		От 0 до 90°			9 122	Нет		Да	Нет	Цена только для уровней, калибруемых по МК 109-233-2015, разработанной УНИИМ
270355510025	4303-1	Микрометр рычажный	МРИ	МРИ 400, МРИ 500, МРИ 600, МРИ 700, МРИ 800, МРИ 900, МРИ 1000,	от 300 до 1000 мм		12	728	Нет	76165-19	Нет	Нет	
270568310028	4303-1	Микроскоп	Альтами БИО 6					12 826	Нет		Да	Нет	
270365120126	4303-1	Микрометр торговой марки "Калиброн"	-		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	77303-20	Нет	Нет	
278242190029	4303-1	Прибор измерений геометрических параметров образцов арматуры	серия RM					13 112	Нет		Да	Нет	
270100043029	4303-1	Набор мер толщины	SIPRO		Номинальные значения толщины мер, мм 0,50; 0,75; 1,00; 2,00; 4,00; 8,00; 8,00; 8,00.	Пределы допуска	24	4 462	Нет	70351-18	Нет	Нет	Выдан до: на 16 шт. с зав.№ 06.17 (меры: 06.17-01.1 … 06.17-08.1) и 09.16 (меры 09.16-01.1 … 09.16-08.1)
270367240027	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		от 175 до 1400 мм	Пределы допуска	12	4 391	Нет	78748-20	Нет	Нет	
270355410009	4303-1	Скоба рычажная	MICRON		от 0 до 150 мм		12	679	Нет	32516-06	Нет	Нет	
270384140330	4303-1	Штангенглубиномер цифровой	Garant chhbb 41		от 0 до 150 мм, от 0 до 200 мм. от 0 до 300 мм		12	711	Нет	78156-20	Нет	Нет	
270090000054	4303-1	Прибор для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов	КФ-ООМ (с трубкой КФ-1)					10 201	Нет		Нет	Да	
270090000055	4303-1	Прибор для определения свободного набухания глинистых грунтов	ПНГ-1					10 201	Нет		Нет	Да	
270100043030	4303-1	Система двухканальная с индуктивными преобразователями для линейных измерений		76506, 75531, 75532				5 129	Нет		Да	Нет	
270555210038	4303-1	Машина координатная измеоительная	MMZ G, MMZ M. MMZ				12	33 443	Нет	65074-16	Нет	Нет	
270578110011	4303-1	Проектор измерительный	МР-100		по X - 200 мм, по Y - 100 мм			10 489	Нет		Да	Нет	
270294210051	4303-1	Метрошток	МШС-4,5		4500 мм		12	684	Нет	20265-00	Нет	Нет	
270386420044	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	804, 805		от 0 до 0,8 мм		12	1 174	Нет	63980-16	Нет	Нет	
270355410010	4303-1	Скоба рычажная торговой марки "SHAN"			до 200 мм		12	679	Нет	65532-16	Нет	Нет	

272172045116	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	MarSurf M 300, MarSurf M 300 C, MarSurf M 400		Диапазоны измерений по параметру Rz, мкм 0…350 (90; 180; 350), ±250; ±25.	Предел допускае	24	3 911	Нет	73993-19	Нет	Нет	
276198240067	4303-1	Угломер торговой марки "Калиброн"		УН-320; УНЛ-360; УТ-180; УТ10-170; УН-180-10; УН-180-2; УН-180-5	Погрешности мод. 1-2 ±2'; мод.1-5 ±5'.		12	563	Нет	83810-21	Нет	Нет	
270346111005	4303-1	Прибор для поверки индикаторов	ППИ-50	-	Диапазон измерений, мм 0…50.	Пределы допуска	12	5 003	Нет	80580-20	Нет	Нет	
270578110012	4303-1	Проектор измерительный	302, 303, 304, 172		Диапазон измерений длины, мм: по оси X 0…200; по оси Y 0…100.	Пределы допуска	12	4 845	Нет	34309-07	Нет	Нет	
270280140024	4303-1	Датчик линейных перемещений тросовый	RX	RX50	0…42500 мм	ПГ ±0,5% от диаг	12	3 345	Нет	56084-13	Нет	Нет	Поверка вместе с отд. 4401
270280140025	4303-1	Лупа измерительная	ЛИ-3-10х		от 0 до 15 мм	от 0,01 до 0,02 м	12	2 786	Нет	71309-18	Нет	Нет	
270568120008	4303-1	Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел	Siams		Диапазон измерения длины, мкм 0,5…2000.	Погрешности (с у	12	10 757	Нет	27438-10	Нет	Нет	
270000000011	4303-1	Твердомер маятниковый лакокрасочных покрытий по методу Кенига-Персоза	Константа МТ1		Диапазон измерений твердости 0,10…2,50.	ПГ ±0,02	12	10 201	Нет	45390-10	Нет	Нет	Измерения геометрических размеров маятников проводятся в Уралтест, остальные операции - с выездом к закачику.
270280140026	4303-1	Лупа измерительная с подсветкой	ЛИ-3-10× (L 30)	-	от 0 до 20 мм	0,02 мм	24	2 786	Нет	72156-18	Нет	Нет	
270578410008	4303-1	Машина измерительная	WM1 300, WM1 300 CNC, SKM300, PMS300		до 300 мм		12	18 788	Нет	61060-15	Нет	Нет	
270386420045	4303-1	Головка измерительная цифровая	Extramess 2000, Extramess 2001, µMaxim II, Maxim III				12	1 152	Нет	75881-19	Нет	Нет	
272584110012	4303-1	Линейка поверочная	ШП	-	Длина линеек 400 и 630 мм	КТ 2	12	2045	Нет	76862-19	Нет	Нет	
270365220051	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1	12	1 832	Нет	72945-18	Нет	Нет	
270573330019	4303-1	Прибор универсальный для измерения длины	LMI, мод. LMI-01-400 PC, LMI-01-680 PC, LMI-01-1000 PC		0-360, 0-640, 0-1010 мм		24	19894	Нет	40893-15	Нет	Нет	
270578410009	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 100×50, А	ИМЦЛ 100×50, А	100 мм x 50 мм	± 0,003 мм	12 месяце	10 201	Нет	12129-20	Нет	Нет	Выдан до: 09.12.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерения линейных и угловых размеров изделий в прямоугольных и полярных координатах. /Изготовитель: АО "Новосибирский приборостроительный завод", г.Новосибирск 630049, ул.Дуси Ковальчук, 179а Тел.: +7(383)225-29-48; факс: +7(383)226-46-49, E-mail: post@tochpribor.com, npzkanc@ponpz.ru, reception@ponpz.ru /Испытания провер: СНИИМ (007) (310556 РА)
270384140331	4303-1	Штангенглубиномер торговой марки "SHAN"	ШГ, ШГК, ШГЦ	ШГ, ШГК, ШГЦ	Диапазоны 0…150 мм, 0…160 мм, 0…200 мм, 0…250 мм, 0…300 мм, 0…400 мм, 0…500 мм, 0…600 мм, 0…630 мм.	от ± 0,02 мкм до	12	711	Нет	79928-20	Нет	Нет	
272563210009	4303-1	Блок инструментально-поверочный из твердокаменных пород	ИПБ	мод. 1000, 2000, 3000	1000, 2000, 3000 мм	КТ 0	24	5 892	Нет	9094-83	Нет	Нет	
270280140027	4303-1	Лупа измерительная	ЛИ	ЛИ-2-8х, ЛИ-3-10х, ЛИ-3-10х-У	от 0 до 20 мм	0,02 мм	24	2 786	Нет	62981-16	Нет	Нет	
270130410035	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	-	-	Номинальные значения длины, мм 600…1000.	3 разряд (классы	12	923	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270573330020	4303-1	Прибор универсальный для измерений длины	Precimar серий ULM-E, ULM S-E, ULM L-E	ULM 300-E, ULM 600-E, ULM 520 S-E, ULM 800 L-E	0…1000.	ПГ ±(0,09+L/2000	12	17217	Нет	61093-15	Нет	Нет	
270090000056	4303-1	Динамический плотномер	Д-51	-	-	-	-	6694	Нет	-	Нет	Да	
270286120031	4303-1	Устройство для измерений длины текстильных материалов и кабельной продукции	УСГП-03	-	от 0 до 99999,99 м	0,1 %	12	1 512	Нет	30850-05	Нет	Нет	
270984610015	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	ШЦ-I-125-0,05, ШЦ-I-125-0,1-1, ШЦ-I-125-0,1-2, ШЦ-I-135-0,05, ШЦ-I-135-0,1-1, ШЦ-I-135-0,1-2, ШЦ-I-150-0,05, ШЦ-I-150-0,1-1, ШЦ-I-150-0,1-2, ШЦ-I-160-0,05, ШЦ-I-160-0,1-1, ШЦ-I-160-0,1-2, ШЦ-I-200-0,05, ШЦ-I-200-0,1-1, ШЦ-I-200-0,1-2, ШЦ-I-250-0,05, ШЦ-I-250-0,1-1, ШЦ-I-250-0,1-2, ШЦ-I-300-0,05, ШЦ-I-300-0,1-1, ШЦ-I-300-0,1-2, ШЦ-II-160-0,05, ШЦ-II-160-0,1-1, ШЦ-II-160-0,1-2, ШЦ-II-200-0,05, ШЦ-II-200-0,1-1, ШЦ-II-200-0,1-2, ШЦ-II-250-0,05, ШЦ-II-250-0,1-1, ШЦ-II-250-0,1-2, ШЦ-II-300-0,05, ШЦ-II-300-0,1-1, ШЦ-II-300-0,1-2, ШЦ-III-160-0,05, ШЦ-II-160-0,1-1, ШЦ-II-160-0,1-2, ШЦ-II-200-0,05, ШЦ-II-200-0,1-1, ШЦ-II-200-0,1-2, ШЦ-II-250-0,05, ШЦ-II-250-0,1-1, ШЦ-II-250-0,1-2, ШЦ-II-300-0,05, ШЦ-II-300-0,1-1, ШЦ-II-300-0,1-2, ШЦК-I-125-0,02, ШЦК-I-125-0,05, ШЦК-I-125-0,1-1, ШЦК-I-125-0,1-2	до 300 мм	-	12	949	Нет	81768-21	Нет	Нет	
270568120009	4303-1	Комплекс программно-аппаратный анализа микроструктуры поверхности твердых тел	Thixomet	-	Диапазон увеличений объективов 1,25…150,0 крат. Полный диапазон измерения линейных размеров 5,0…3000	ПГ от 0,20 до 15,	12	10 757	Нет	48386-11	Нет	Нет	
276198240068	4303-1	Прибор	2УРИ	2УРИ	Диапазон угловых измерений: - передние 0…25 °, - задние 0…35 °.	ПГ ±20'.	12	563	Нет	1334-12	Нет	Нет	
270357170038	4303-1	Нутромер с ценой деления 0,002 мм	109	-	от 18 до 50 мм	-	12	1 270	Нет	1598-62	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270357170039	4303-1	Кронциркуль	209	209-300, 209-301, 209-302, 209-303, 209-304, 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-309, 209-310, 209-311, 209-312, 209-901, 209-902, 209-903, 209-934, 209-935, 209-936, 209-937, 209-938, 209-939, 209-940, 209-941, 209-942, 209-944, 209-945, 209-946, 209-947, 209-948, 209-949, 209-950, 209-927, 209-928, 209-929, 209-400, 209-401, 209-402, 209-403, 209-404, 209-405, 209-406, 209-407, 209-911, 209-912, 209-921, 209-922, 209-930, 209-931, 209-932, 209-933, 209-943, 209-951, 209-952, 209-953, 209-954, 209-955, 209-956, 209-957, 209-958, 209-925, 209-926	0…200, 15…215 мм	ПГ ±0,04 мм	12	898	Нет	86183-22	Нет	Нет	
270384140332	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1-125-0,05; ШЦ-1-150-0,05	224011, 224012, 224013, 224014, 224015, 224016, 224017, 224018	Диапазоны измерения, мм 0…125, 0…150	Предел допускае	12	949	Нет	13575-93	Нет	Нет	
270100043031	4303-1	Датчик линейных перемещений тензометрический	SDS/R		5, 10, 25, 50, 100, 150 мм	СКО случайной с	24	1 704	Нет	56085-13	Нет	Нет	
270396720014	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ, ИРБг, ИРТ, ИРТг, ИРБП, ИРБУ, ИРБЦ	-	от 0 до 1,6 мм	от 2 до 30 мкм	12	1038	Нет	78343-20	Нет	Нет	
270280140028	4303-1	Сито лабораторное	обозначение отсутствует	мод. С 12/38; С 12/38К; С 20/38; С 20/50; С 20/50К; С 20/100; С 20/100К; С 30/50; С 30/50К; С 30/100; С 30/100К; С 40/70; С 40/70К; С 40/140; С 40/140К; С 50/70; С 50/70К	Номинальный размер ячейки сетки, мм 0,02...10, 0,02...4, 1...10, 0,04...10, 0,2 ... 10, 0,315... 10	в соответствии с	12	1 601	Нет	63550-21	Нет	Нет	Выдан до: 01.11.2026 /Назначение и область применения прибора: Для определения размеров частиц при просеивании сыпучих материалов вручную или в составе ситовых анализаторов. ./Изготовитель:ООО "Вибротехник", г.С.-Петербург 199178, пр.Малый В.О., д.62 корп.2, лит.А Тел.: +7 (812) 468-72-12 www.vt-spb.ru,
270090000057	4303-1	Прибор для контроля защитных покрытий при ударе	Константа	КП	-	-		5 577	Нет		Нет	Да	
270365120127	4303-1	Микрометр	МК. МК Ц. МЗ	-	от 0 до 25 мм	от 2 до 5 мкм	12	674	Нет	69655-17	Нет	Нет	
270365220052	4303-1	Микрометр	МК	-	св. 25 до 300 мм вкл.	от 4 до 6 мкм	12	898	Нет	69655-17	Нет	Нет	
270396110038	4303-1	Индикатор часового типа	ИТ, ИЧ, ИЦ	-	ИТ (от 0 до 5 мм), ИЧ (от 0 до 5 мм), ИЦ (от 0 до 50 мм)	от 2 до 40 мкм	12	1 038	Нет	82404-21	Нет	Нет	
272172045117	4303-1	Комплект тест-объектов	ТОКТ	ТОКТ	Диаметр 200 мм, высота 280 мм	5 мм	12	3 345	Нет		Нет	Да	
272172045118	4303-1	Комплект тест-объектов	ТНК	ТНК	Длина до 200 мм, ширина до 100 мм	1 мм	12	3 345	Нет		Нет	Да	
270384140333	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ, ШГК, ШГЦ	ШГ, ШГК, ШГЦ	от 0 до 1000 мм	от 0.03 до 0.15 м	12	711	Нет	77517-20	Нет	Нет	
270568120010	4303-1	Анализатор фрагментов микроструктуры твердых тел	СИАМС	-	Диапазон измерения длины, мкм 0,5…2000.	Погрешности (с у	12	10 757	Нет	27438-09	Нет	Нет	
270388320019	4303-1	Толщиномер индикаторный	ТН, ТР	ТН 10-60, ТН 10-160, ТН 25-160, ТР 10-60, ТР 25-60, ТР 25-100, ТР 25-250, ТР 25-60Б, ТР 25-100Б, ТР 50-	от 0 до 50 мм	от 0,01 до 0,15 м	12	692	Нет	84297-21	Нет	Нет	
270396110039	4303-1	Индикатор часового типа	торговой марки «Калиброн»	ИЧ, ИЧЦ	ИЧ (диапазон измерений от 0 до 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50, 100 мм), ИЧЦ (диапазон измерений от 0 до 10;	от 5 до 20 мкм	12	1 038	Нет	82371-21	Нет	Нет	
276118110003	4303-1	Уровень-угломер цифровой	950	950-317 (Pro 360), 950-318 (Pro 3600)	Диапазон измерений плоского угла, градус 0…360 (4x90°).	Пределы допуска	12	4 462	Нет	86515-22	Нет	Нет	
270385110004	4303-1	Микрометр	МЗ	-	св.25 до 100 мм вкл.	Класс точности 1	12	898	Нет	761-52	Нет	Нет	
276178100001	4303-1	Уровень строительный	УС-I, УС-II	УС-I-200, УС-I-300 (П), УС-I-400 (П), УС-I-500 (П), УС-I-600 (П), УС-I-700 (П), УС-I-800 (П), УС-I-900 (П), УС-I-1000 (П), УС-I-1100 (П), УС-I-1200 (П), УС-I-1300 (П), УС-I-1400 (П), УС-I-1500 (П), УС-II-200, УС-II-300 (П), УС-II-400 (П), УС-II-500 (П), УС-II-600 (П), УС-II-700 (П), УС-II-800 (П), УС-II-900 (П), УС-II-1000 (П), УС-II-1100 (П), УС-II-1200 (П), УС-II-1300 (П), УС-II-1400 (П), УС-II-1500	от 200 до 1500 мм включительно	в соответствии с	12	3345	Нет	79208-20	Нет	Нет	
277471222021	4303-1	Толщиномер настольный для гофрированного картона	ИТС 4302	-	от 0 до 20 мм	0,05 мм	-	14 822	Нет	-	Да	Нет	
270378210010	4303-1	Глубиномер индикаторный	серия 819	-	Диапазон измерений 0…100 мм	Класс точности о	12	574	Нет	65140-16	Нет	Нет	
270378210011	4303-1	Глубиномер индикаторный	ГИ-100	-	-	-	12	574	Нет	77678-20	Нет	Нет	
270281150137	4303-1	Рулетка измерительная металлическая торговой марки "Калиброн"	Р30У2К, Р30У3К, Р50У2К, Р50У3К, Р100У3К, Р30У3Г, Р50У3Г	-	Номинальная длина шкалы, м 30; 50; 100	КТ2, КТ3	12	616	Нет	71665-18	Нет	Нет	

2700900000058	4303-1	Адгезиметр-роликовый РН	-	-	-	-	-	10 201	Нет	-	Нет	Да	
2700900000059	4303-1	Прибор "Изгиб"	-	-	-	-	-	3345	Нет	-	Нет	Да	
270384140334	4303-1	Штангенциркуль	Werka	мод. ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦК-I, ШЦЦ-I, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	мм 0…125, 0…150, 0…160, 0…200, 0…250, 0…300	-	12	949	Нет	80527-20	Нет	Нет	
270384140335	4303-1	Штангенглубиномер	Werka	-	мм 0…30, 0…150, 0…160, 0…300, 0…500.	Пределы допуска	12	711	Нет	78344-20	Нет	Нет	
270365120128	4303-1	Микрометр	Werka	исп. МК, МКЦ, МЗ	от 0 до 25 мм	±3.0:±4.0: ±5.0: ±	12	674	Нет	81712-21	Нет	Нет	
270281150138	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	RGK	RL3, RS3, RW3, RL5, RS5, RL8	Номинальная длина, м 3, 5, 8	Класс точности п	12	219	Нет	87196-22	Нет	Нет	
2761502110 48	4303-1	Угольник поверочный 90°	УЛ, УЛП, УП, УШ	-	60*40; 100*50; 160*100; 250*160; 400*250 мм	КТ 0,1,2	12	2728	Нет	75004-19	Нет	Нет	Первичная поверка
272172045119	4303-1	Адгезиметр Х-образного надреза	Константа-АХ	-	-	-	-	4 460	Нет	-	Нет	Да	
278242190030	4303-1	Эталон чувствительности канавочный	Спрут ЭЧК	-	-	-	60	679	Нет	66765-17	Нет	Нет	Цена поверки за 1 шт.
270578410010	4303-1	Прибор для автоматического измерения размеров печатных плат и фотошаблонов	IMM	ASIDA IMM 7060R, ASIDA IMM 7060R-SSTL	Диапазон измерений по осям X и Y, мм, не менее 600x700.	Пределы допуска	12	21 319	Нет	56985-14	Нет	Нет	
270384140336	4303-1	Штангенрейсмас	Werka	-	0…250, 0…300, 0…500, 0…630 (мм)	Пределы допуска	12	711	Нет	79080-20	Нет	Нет	
272172045120	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	ИШП	ИШП-6100, ИШП-210, ИШП-110,	от 0,1 до 16,0 мкм по Ra и от 0,02 до 160,00 мкм по Rz	10%	24	3794	Нет	76028-19	Нет	Нет	
276198240069	4303-1	Угломер с нониусом	тип 1, тип 4	-	Диапазон измерения наружных углов 0…180 °.	от 2 до 10 углов	12	563	Нет	84161-21	Нет	Нет	
270281150139	4303-1	Рулетка измерительная Holex	-	2 м, 3 м, 5 м, 8 м, 10 м	Номинальная длина шкалы 2, 3, 5, 8, 10 м	Допускаемое отк	12	219	Нет	86289-22	Нет	Нет	
270365120129	4303-1	Микрометр	-	МК, МК Ц, МТ	от 0 до 25 мм	КТ1, КТ2	12	674	Нет	85453-22	Нет	Нет	
270100043039	4303-1	Система диагностическая	QC20-W ballbar	-	Диапазон измерений расстояния, мм ±1.	-	12	17 122	Нет	62405-15	Нет	Нет	
270090000060	4303-1	Аппарат автоматический	ATX-20	-	-	-	-	3344	Нет	-	Нет	Да	
270346210012	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок	ППГ-3	мод. 30000	Диапазон измерений, мм 0…0,10, 0…1,00, 0…2,00, 0…10,00. Предел допускаемой погрешности, мкм 0,05, 0	-	12	6 731	Нет	12041-89	Нет	Нет	Принимается в поверку только в комплекте со сферическим столиком для поверки
272578810007	4303-1	Линейка поверочная гранитная	Planolith	-	Длина рабочей поверхности линейки 2000, 2500, 3000 мм	КТ 0	12	13916	Нет	78942-20	Нет	Нет	У линейки две рабочих поверхности
270000000012	4303-1	Комплекс цифровой радиографии	КАРАТ РТС	-	от 0 мм до 430 мм	± 150 мкм	12	10370	Нет	78348-20	Нет	Нет	
270286120032	4303-1	Устройство измерений длины протяженных объектов	СМ-2	-	Диапазон измеряемой длины 0…9999,9 м	Погрешность 0,2	12	1 512	Нет	44110-10	Нет	Нет	
270568310029	4303-1	Система видеоизмерительная	NORGAU	NVM-D3020	по оси X 0…300; по оси Y 0…200; по оси Z 0…125 мм	±[3+(L/200)]	12	6215	Нет	68958-17	Нет	Нет	
270573330021	4303-1	Прибор для измерений длины универсальный	SJ5100	SJ5100-300A, SJ5100-600A, SJ5100-1000A, SJ5100-300B, SJ5100-600B, SJ5100-1000B	от 0 до 1000 мм	от ±(0,15 + L/100	12	17 674	Нет	71700-18	Нет	Нет	
270386420046	4303-1	Головка измерительная	401, 402, 405, 407, 422	-	от 0 до 100 мм	±(5 … 50) мкм	12	1 152	Нет	80553-20	Нет	Нет	
270365220053	4303-1	Микрометр	Micron	МК, МКЦ, МКЦМ, МГ, МГЦ	св. 300 до 1000 мм вкл.	Класс точности 1	12	1832	Нет	77991-20	Нет	Нет	
270384140337	4303-1	Штангенциркуль	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦК-I, ШЦЦ-I, ШЦЦ-II,	до 300 мм включительно	-	12	949	Нет	85501-22	Нет	Нет	
272172045121	4303-1	Образец шероховатости поверхности	-	-	Значение по Ra от 0,05 до 25,0 мкм	-	24	2 158	Нет	79229-20	Нет	Нет	
270367410016	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ	НИ 10, НИ 18, НИ 50, НИ 100, НИ 160, НИ 250	Диапазон измерений, мм 6…10; 10…18; 18…50; 50…100; 100…160; 160…250.	Класс точности 1	12	806	Нет	439-50	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
272575130005	4303-1	Линейка поверочная лекальная четырехгранная	ЛЧ	-	-	КТ 0,1	12	1019	Нет	76862-19	Нет	Нет	
270565210001	4303-1	Система центровки валов лазерная	КВАНТ-ЛМ-Ex	-	±3,5 мм	ПГ измерений пе	12	8921	Нет	67325-17	Нет	Нет	
278242190032	4303-1	Система томографическая	NSI	X25, X3000, X3500, X5000, X5500, X7000, X7500	от 0 до 1520	±(6+L/100) мкм	12	7950	Нет	86916-22	Нет	Нет	
270565210002	4303-1	Система для центровки валов	Квант-ЛМ, Квант-П-II	-	±3,5 мм	ПГ ±(0,01*L + 0,0	12	8 921	Нет	54765-13	Нет	Нет	
270565210003	4303-1	Система центровки и измерения взаимного расположения поверхностей	Easy-Laser r, мод. Easy-Laser D160r, Easy-Laser E180r, Easy-Laser E420r, Easy-Laser E530r, Easy-Laser E540r, Easy-Laser D550r, Easy-Laser E710r, Easy-Laser E910r, Easy-Laser E915r, Easy-Laser E920r, Easy-Laser E930r, Easy-Laser E940r, Easy-Laser E950r, Easy-Laser E960r, Easy-Laser E970r, Easy-Laser	-	от ±2,5 мм до ±10,0 мм	ПГ от ± 0,5 % до	12	8 921	Нет	59321-14	Нет	Нет	
270573330022	4303-1	Длиномер голографический	ДГ-30, ДГ-100, ДГ-200	-	от 0 до 200 мм	± 0,2 мкм: ± 0,3 м	12	17217	Нет	21869-01	Нет	Нет	
270394110007	4303-1	Штангенциркуль путевой	ПШВ-01	ПШВ-01А, ПШВ-01К, ПШВ-01Т	Диапазон измерений, мм: - по основной шкале штанги 0…290; - по вспомогательной шкале штанги 0…10; -	-	12	1 207	Нет	68000-17	Нет	Нет	
270523120007	4303-1	Преобразователь линейных перемещений	BTL5, BTL6, BTL7	-	от 0 до 500 мм	± (30 … 200) мкм	24	10036	Нет	46638-11	Нет	Нет	Для преобразователей с аналоговыми выходами поверка проводится совместно с отделом 4401 (отдельная позиция в прейскуранте). Для преобразователей с цифровым выходом в комплекте должен быть автономный BTL тестер.
278242190034	4303-1	Сосуд для отмучивания песка (щебня)	-	-	-	-	-	2 300	Нет	-	Да	Нет	
278242190037	4303-1	Прибор для определения числа падения	ПЧП 99	-	Диапазон измерений числа падения 60,0…999,0 с.	Пределы допуска	12	3679	Нет	31365-06	Нет	Нет	Выдан до: 24.06.2018 /Назначение и область применения прибора: Для автоматического однократного определения значения числа падения (ЧП), которое характеризует активность альфа-амилазы в зерне, муке и других крахмалосодержащих продуктах, область применения - предприятия хлебопекарной, мукомольной, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве при определении оптимальных сроков сбора урожая, а также в аналитических лабораториях хлебной инспекции. /Изготовитель: Приватное акционерное общество "Дослідне конструкторсько-технологічне бюро теплоенергетичного приладобудування" (ПрАО "ДКТБ ТЕП"), Украина, г.Киев 03057, ул.Желябова, 2а, Тел. +38 (044) 456-38-26, Тел./факс: +38 (044) 456-92-82, E-mail: zaoktb@yandex.ru; bgoncharov@yandex.ru /Испытания провер: Госстандарт Украины (999)
278242190038	4303-1	Прибор для определения числа падения	ПЧП-3	-	Диапазоны измерения: числа падения 60…900 с, интервалов времени 0…999 с с дискретностью 1 с.	-	12	3902	Нет	14814-00	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.2011 /Назначение и область применения прибора: Для измерения числа падения - одного из показателей качества зерна, муки и других крахмалосодержащих продуктов, для использования на хлебоприемных предприятиях, на предприятиях по переработке зерна, элеваторах, а также на сельскохозяйственных и хлебопекарных предприятиях. /Изготовитель: ОАО "Биофизическая аппаратура", г.Москва 125015, ул.Бутырская, 76. Тел. 285-06-02 /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
278242190039	4303-1	Прибор для определения числа падения	ПЧП-7	-	Диапазон измерений: - числа падения, с 60…900, - интервалов времени, с 0…999.	-	12	3 902	Нет	39628-08	Нет	Нет	
270365220054	4303-1	Микрометр торговой марки «Калиброн»	-	с отсчетом по шкалам стебля и барабана, с цифровым отсчетным устройством	св. 300 до 1000 мм вкл	-	12	1 832	Нет	77303-20	Нет	Нет	
278242190040	4303-1	Комплекс цифровой радиографии	ЦИФРАКОН	0205; 0510; 1313; 1515; 2520; 2530; 4030; 1207; 1512; 2923; 2020; 3025; 4040; 4040К; 1212; 3024; 4030; 1012; 2612; 3517; 1723; 2532; 3643; 4343; 1515Д; 2532Д; 2323Д; 3030Д; 4343Д; 1230А; 1230	от 0,15 мм до 427 мм	± (0,1 + 0,005L) м	12	14 139	Нет	76931-19	Нет	Нет	
276118110004	4303-1	Угломер цифровой	Pro 360, Pro 3600	модель 950-317, модель 950-318	от 0 до 360 градусов	0,2 градуса	12	4 462	Нет	77685-20	Нет	Нет	
270000000013	4303-1	Прибор Вика	-	-	-	-	-	4 621	Нет	-	Да	Нет	
272172045122	4303-1	Образец шероховатости поверхности	-	тип Т, тип Р, тип ФЦ, тип С, тип ШП, тип ШЦ, тип ШЦВ, тип ТТ, тип ФТ, тип ФТП, тип ШТ, тип ШЧ	Значение по Ra от 0,1 до 12,5 мкм	-	24	2 158	Нет	68235-17	Нет	Нет	
270367120043	4303-1	Нутромер трехточечный	Insize 3127M	3127-8, 3127-10, 3127-12, 3127-16, 3127-20, 3127-25, 3127-30, 3127-40, 3127-50, 3127-63, 3127-75, 3127-88, 3127-100, 3127-125, 3127-150, 3127-175, 3127-200	от 6 до 200 мм	от 4 до 7 мкм	12	1 967	Нет	87712-22	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
276150211049	4303-1	Угольник поверочный 90 ° торговой марки "Калиброн" (первичная поверка)	УЛП, УП, УШ	исп. 0,1, 2	Н от 40 до 1000 мм	КТ 0, 1, 2	12	2 728	Нет	78345-20	Нет	Нет	
270090000061	4303-1	Компактор Маршалла Matest	-	-	Масса груза 4535 ±15 г, высота падения груза 457,2 ±1, 5 мм	Масса груза 4535	12	7 806	Нет		Нет	Да	
270367120044	4303-1	Нутромер трехточечный микрометрический	Insize	модель 2124, модель 3127, модель 3128, модель 3227, модель 3228	от 6 до 150 мм	от 4 до 6 мкм	12	1912	Нет	73990-19	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
278242190041	4303-1	Стенд одноосный автоматизированный	СОА	СОА-2; СОА-15	от 0 до 360 °; ± 720 °/с; ± 1500 °/с	от ± 0,02 °/с до ±	24	25 186	Нет	67315-17	Нет	Нет	
270357170041	4303-1	Прибор для измерений диаметров отверстий	TESA VERIBOR	-	Диапазон измерений, мм 4,5 - 6,0; 6,0 - 12,5; 12 - 25; 25 - 50; 50 - 150	± 2 мкм	12	1246	Нет	37223-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки, У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
270384140338	4303-1	Штангенциркуль INSIZE	-	-	до 300 мм	-	12	949	Нет	88402-23	Нет	Нет	
270367410017	4303-1	Нутромер индикаторный	Обозначение отсутствует	НИ; НИ-ПТ; НИ Ц; НИ Ц ПТ	Диапазон измерений нутромера, мм 6…10, 10…18, 18…35, 18…50, 35…50, 50…100, 50…160, 100…160, 160…250, 250…450, 450…700, 700…1000	от 8 до 25 мм	12	806	Нет	85174-22	Нет	Нет	
278242190042	4303-1	Комплект мер моделей дефектов	«УКМ-УЛЬТРА»	-	0,5 - 32,0 мм	± 0,1 мм: ± 10%	24	2 675	Нет	82031-21	Нет	Нет	Цена указана за один дефект любого типа
270190910002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	12	694	Нет	82849-21	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270355410011	4303-1	Скоба рычажная	тип 884	-	0 - 100 мм	0,002 мм	12	679	Нет	884-54	Нет	Нет	
276150211050	4303-1	Угольник слесарный плоский 90°	УП Элитест	-	от 40 до 250 мм	Классы точности	12	1 735	Нет	76195-19	Нет	Нет	Периодическая поверка
278242190044	4303-1	Прибор для измерения ширины пластиковых карточек с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	12	3 455	Нет	25673-03	Нет	Нет	Св-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с зав.№ 002624
278242190045	4303-1	Прибор для измерения длины пластиковых карточек с измерительной головкой ID-F 125	-	-	от 0 до 25 мм	± 0,01 мм	12	3 455	Нет	25669-03	Нет	Нет	Св-во об утверждении типа распространяется на средство измерений с зав.№ 002739
270294210052	4303-1	Линейка электронная прецизионая	ES-180	-	от 0 до 180 мм	0,02 мм	12	3 455	Нет	38527-08	Нет	Нет	Св-во об утверждении типа распространяется на 5 шт. с зав.№ 50026 … 50030
270384216076	4303-1	Штангенциркуль	Werka	ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	от 300 до 630 мм	-	12	1 059	Нет	80527-20	Нет	Нет	
278242190046	4303-1	Комплект мер искусственных дефектов	НО-37-38-38ТПС	-	Диапазон номинальных значений глубины дефектов 0,1…10 мм.	Погрешность ±0,2	24	5 578	Нет	59759-15	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
278242190047	4303-1	Прибор для измерения размеров колес	МАИК	-	-	-	-	6 361	Нет	-	Нет	Нет	
278242190048	4303-1	Балонный плотномер	ПБД-КМ	-	-	-	-	6 705	Нет	-	Да	Нет	
278242190049	4303-1	Щуп доступности, Испытательный щуп В	щуп В	-	-	-	-	3 344	Нет	-	Нет	Да	
278242190050	4303-1	Прибор маятниковый для определения твердости лакокрасочных покрытий	2124 ТМЛ	-	-	-	12	10 201	Нет	9446-84	Нет	Нет	Измерения геометрических размеров маятников проводятся в Уралтест, остальные операции - с выездом к закачику.
278242190051	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок	ППГ-4	-	-	-	12	7 806	Нет	70413-18	Нет	Нет	
272574110014	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШП	-	Длина линеек 400 и 630 мм.	Класс точности 1	12	2 316	Нет	76862-19	Нет	Нет	

278242190052	4303-1	Прибор для определения прочности пленок при ударе Константа	У2М	-	-	-		8 922	Нет		Нет	Да	
270280140033	4303-1	Сито лабораторное	-	-	Размер ячейки от 0,05 мм	-	12	1 601	Нет	85894-22	Нет	Нет	
270565210004	4303-1	Система лазерная центровки валов	Fixturlaser NXA	Pro, Ultimate, Geo Basic, Geo Full	± 12 мм, ±8 мм	1%	12	8 921	Нет	57595-14	Нет	Нет	
276126110008	4303-1	Прибор контроля устройств РПН трансформаторов	ПКР-2	ПКР-2М	от 0° до 360°	± 0,56°	36	6 133	Нет	59602-15	Нет	Нет	Позиция для поверки по геометрическим параметрам. Совокупно - поверка выполняется совместно с отделами 4202 и 4400 (отдельные позиции прейскуранта)
270281150140	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	-	1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м	1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 10 м	Класс точности 3	12	219	Нет	88588-23	Нет	Нет	
278242190053	4303-1	Мера моделей дефектов	КО-281	-	Номинальное значение и допускаемое отклонение глубины дефекта, мм 0,5±0,1; 1,0±0,2; 2,0±0,3; 5,0±0,4; 10,0±0,5; 20,0±0,5; 30,0±0,5.	Пределы допуска	24	6 690	Нет	84019-21	Нет	Нет	Выдан до: 13.12.2026 /Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения значений глубины дефектов нарушения сплошности металла типа поверхностной трещины и передачи единицы длины при испытаниях, поверке и калибровке электропотенциальных трещиномеров. /Изготовитель: ООО "НПП "Машпроект", г.С.-Петербург 191144, ул.Новгородская, д.13, Тел.: (812)3375547, 9393458; 195009, ул.Ватутина, д.17, литера К, офис 1 Тел. (факс): (812) 337-55-47, (812) 939-34-58 www.control.sp.ru www.mashproject.ru, E-mail: mail@mashproject.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373 РА)
270355410012	4303-1	Скоба с отсчетным устройством	СР, СРП	-	от 0 до 150 мм	-	12	679	Нет	49065-12	Нет	Нет	
270523120008	4303-1	Система многоканальная для измерений вертикальных перемещений	ФАЗА-1Т	-	-50…50 мм	±10 мкм	12	10036	Нет	72633-18	Нет	Нет	
278242190054	4303-1	Преобразователь линейных перемещений фотоэлектрический	ЛИР-14, ЛИР-15, ЛИР-17, ЛИР-19А, ЛИР-ДА13Б	-	от 0 до 40 мм	от ± 0,3 мкм до ±	12	11 153	Нет	54714-13	Нет	Нет	
270384140339	4303-1	Штангенциркуль	RGK	SCM-150, SCM-200, SCM-300, SCC-150, SC-150, SC-200, SC-300	Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…300.	-	12	949	Нет	87061-22	Нет	Нет	
270384311119	4303-1	Штангенрейсмас	Insize	1150-300, 1150-500, 1150-600, 1150-1000, 1150-1500, 1150-2000, 1154-150, 1156-300, 1156-600, 1156-1000, 1250-300, 1250-450, 1250-600, 1250-1000, 1253-150, 1253-200, 1351-300, 1351-450, 1351-600	от 0 до 2000 мм	-	12	711	Нет	79461-20	Нет	Нет	
270396910028	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок и датчиков	521	-	-	-	12	15 465	Нет	65122-16	Нет	Нет	Выдан до: 15.09.2021 /Назначение и область применения прибора: Для поверки и калибровки измерительных головок, датчиков линейных перемещений, рычажно-зубчатых головок (опционально для приборов серии 170 автоматического типа I-Checker) и нутромеров (опционально для приборов серии 170 автоматического типа I-Checker, недоступно для приборов серии 521). /Изготовитель: Фирма "Mitutoyo Corporation", Япония 20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan Тел. 81(044)813-8230, факс 81(044)813-8231, www.mitutoyo.co.jp, E-mail: info@mitutoyo.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
278242190055	4303-1	Комплект образцов	КСОП	-	Диапазон глубины дефектов, мм 0,1…10,0.	ПГ от 0,05 до 0,5	24	5 578	Нет	47328-11	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
270220110002	4303-1	Мера проволочная	Объект-микрометр АТ-05	-	Номинальное значение диаметра проволоки и его отклонение, мкм 60±6.	Пределы доверия	36	1 930	Нет	53783-13	Нет	Нет	Выдан до: 13.06.2018 /Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения и (или) хранения физической величины заданных геометрических размеров при проведении поверки, калибровки, настройки и проверки чувствительности анализаторов изображений. /Изготовитель: ЗАО Фирма "БМК-ИНВЕСТ", г.Москва 125009, Б.Гнездниковский пер., 10, ком.621, тел./факс (495) 683-97-35 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИОФИ (003)
278242190056	4303-1	Образец шероховатости поверхности (сравнения)	1833	-	Ряд номинальных значений параметра шероховатости Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 (0,16; 0.32; 0,63; 1,25; 2,5; 5).	КТ 2, СКО от 12%	36	2 158	Нет	25019-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.07.2008 /Назначение и область применения прибора: Для контроля шероховатости поверхности металлических деталей после их обработки на металлорежущих станках методом визуального сравнения или осязанием (на ощупь), для использования станочниками при обработке поверхностей деталей на металлорежущих станках, конструкторами и технологами при выборе и назначении шероховатости поверхности, а также для учебных целей. /Изготовитель: ОАО "Калибр", г.Москва 129085, ул.Годовикова, 9, Тел. (495) 687-27-45 Факс 687-27-51, www.kalibr-moscow.ru, E-mail: tools@umail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
278242190057	4303-1	Образец шероховатости поверхности (сравнения)	1833	-	Ряд номинальных значений параметра шероховатости 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 (0,16; 0,32; 0,63; 1,25; 2,5; 5).	КТ 2, СКО от 12%	24	2158	Нет	25019-08	Нет	Нет	Выдан до: 27.12.2018 /Назначение и область применения прибора: Для контроля шероховатости поверхности металлических деталей после их обработки на металлорежущих станках методом визуального сравнения или осязанием (на ощупь), для использования станочниками при обработке поверхностей деталей на металлорежущих станках, конструкторами и технологами при выборе и назначении шероховатости поверхности, а также для учебных целей. /Изготовитель: ОАО "Калибр", г.Москва 129085, ул.Годовикова, 9, Тел. (495) 687-27-45 Факс 687-27-51, www.kalibr-moscow.ru, E-mail: tools@umail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270294210053	4303-1	Метрошток	МШТм	МШТм-4.0, МШТм-4,4	4000, 4400 мм	ПГ от ±0,2…±2,0	12	684	Нет	36694-22	Нет	Нет	
270190910003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	от 0,1 до 100 мм	2 разряд; КТ 1,2	12	694	Нет	38376-13	Нет	Нет	Проведение первичной поверки
270280140034	4303-1	Лупа измерительная	ЛИ	ЛИ-2-8х, ЛИ-3-10х, ЛИ-3-10х-У	от 0 до 20 мм	0,02 мм	24	2 786	Нет	62981-21	Нет	Нет	
270396910029	4303-1	Индикатор цифровой торговой марки INSIZE	-	2103-10, 2103-10F, 2108-101F, 2112-101, 2112-101F, 2113-101, 2113-101F, 2115-101, 2115-101F	0…12,7 мм; цд 0,001 мм	5 мкм	12	1 174	Нет	66574-17	Нет	Нет	
276132110005	4303-1	Угломер универсальный	Marul-Keiki HG-36	-	Диапазон измерений наружных и внутренних углов 0…180°	Пределы допуска	12	1 135	Нет	81506-21	Нет	Нет	
276178310048	4303-1	Уровень	Брусковый	-	Длина рабочей поверхности до 200 мм	-	12	1 135	Нет	85734-22	Нет	Нет	
274265110009	4303-1	Прибор для измерений параметров контура и шероховатости поверхности	MarSurf XC 2	-	-	-	24	11 153	Нет	73092-18	Нет	Нет	
274265110010	4303-1	Прибор для измерений параметров контура и шероховатости поверхности	MarSurf XC 20	-	-	-	24	14 359	Нет	73092-18	Нет	Нет	
274265110011	4303-1	Прибор для измерений параметров контура поверхности	CV-1000N2, CV-2000M4, CV-2100M4, CV-2100N4, CV-3100S4, CV-3100H4, CV-3100W4, CV-3100S8, CV-3100H8, CV-3100W8, CV-3200S4, CV-3200H4, CV-3200W4, CV-3200S8, CV-3200H8, CV-3200W8, CV-4500S4, CV-4500H4, CV-4500W4, CV-4500S8, CV-4500H8, CV-4500W8	-	-	-	24	14 359	Нет	57260-14	Нет	Нет	
270384311120	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ	-	Диапазоны измерений до, мм: 800, 1000, 1250, 1600, 2000	-	12	1 427	Нет	32368-11	Нет	Нет	
270384216077	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III	ШЦ-II-400-0,05; ШЦ-II-400-0,1-1; ШЦ-II-400-0,1-2; ШЦ-II-500-0,05; ШЦ-II-500-0,1; ШЦ-II-250-630-0,05; ШЦ-II-250-630-0,1; ШЦЦ-II-400-0,01; ШЦЦ-II-500-0,01; ШЦЦ-II-250-630-0,01; ШЦЦ-III-400-0,01; ШЦЦ-III-500-0,01; ШЦЦ-III-250-630-0,01	400, 500, 630 мм	-	12	1 059	Нет	81768-21	Нет	Нет	
270190910005	4303-1	Измеритель габаритных размеров	CS5120, CS5200, CS5400, CS9000, CSN810, CSN840, CSN910, TLX	-	-	-	12	10 834	Нет	44844-10	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям габаритных размеров
270365120130	4303-1	Микрометр	МТ	-	от 0 до 25 мм	-	12	674	Нет	88029-23	Нет	Нет	
276198240071	4303-1	Угломер с нониусом	тип 1	-	от 0 до 180°	±2'; ±5'	12	563	Нет	85008-22	Нет	Нет	
270367120045	4303-1	Нутромер	TESA YA	-	от 2,05 до 12,2 мм	1 мкм	12	1 967	Нет	44717-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270090000062	4303-1	Кольцо для отбора проб грунта	-	-	-	-	-	1190	Нет	-	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270090000063	4303-1	Пластина нагрузочная	-	-	-	-	-	1136	Нет	-	Нет	Да	
270090000064	4303-1	Форма для определения дробности щебня	-	-	-	-	-	1 136	Нет	-	Нет	Да	
270290210023	4303-1	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)	до 1000 мм	150 мм, 300 мм, 500 мм, 1000 мм	до 1000 мм	ПГ 0,2мм	12	171	Нет	87426-22	Нет	Нет	
272578210011	4303-1	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH	-	св. 1000 мм	Класс точности 0	12	17 813	Нет	40686-17	Нет	Нет	
278242190060	4303-1	Комплекс цифровой радиографии	ЭКОСКАН	10; 20; 25; 28; 30; 0506; 0723; 1030; 1017; 1115; 1215; 1313; 1414; 1515; 1717; 1724; 2020; 2025; 2030; 2121; 2323; 2530/14; 2530/10; 2532; 2533; 2633; 2929	от 0,1 мм до 410 мм	от ±0,08 мм до ±	12	14 139	Нет	84262-21	Нет	Нет	
278242190061	4303-1	Шаблон сварщика универсальный	УШС-1	-	-	-	-	3 038	Нет	-	Нет	Нет	Калибровка шаблонов только типа УШС-3 и мод. 00316
270568120011	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный	ВИМ 150, ВИМ 200	-	Диапазон измерений длины, мм: по оси X 0…200; по оси Y 0…200	-	12	17690	Нет	82381-21	Нет	Нет	
278242190062	4303-1	Мера моделей дефектов (до трех дефектов)	-	-	-	-		2 759	Нет	-	Да	Нет	Для всех видов дефектоскопии, кроме ультразвуковой
278242190063	4303-1	Образец шероховатости поверхности 1 шт.	ТQС Sheen LD2040	-	-	-	-	1 072	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
270583140011	4303-1	Машина измерительная электронная	ИЗМ-10э	-	0…1000 мм	ПГ при измерени	12	10 332	Нет	52492-13	Нет	Нет	
270271120003	4303-1	Установка для поверки рулеток	BMG 3000	-	от 0,1 до 3000 мм	ПГ 0,1 мм	24	12 079	Нет	76670-19	Нет	Нет	
272462120003	4303-1	Пластина плоская стеклянная	ПИ60. ПИ80	исполнение 2, 3	диаметр 60. 80 мм	от 0,09 до 0,12 м	12	1 719	Нет	89421-23	Нет	Нет	
272462120004	4303-1	Пластина плоская стеклянная	ПИ100. ПИ120	исполнение 2, 3	диаметр 100. 120 мм	от 0,09 до 0,18 м	12	2 098	Нет	89421-23	Нет	Нет	
270365220055	4303-1	Микрометр гладкий	МК	МК700, МК750, МК800, МК850, МК900, МК1000	св. 300 до 1000 мм вкл	КТ 1, 2	12	1 832	Нет	87060-22	Нет	Нет	
270190810008	4303-1	Щуп	-	набор №1, набор №2, набор №3, набор №4, набор №5, набор №6	от 0,02 до 1,00 мм	-	12	110	Нет	86863-22	Нет	Нет	Стоимость указана на один щуп из набора
270396720015	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "Линкс-Раша"	серия 804, серия 805	-	от 0 до 0,8 мм	ПГ 4 мкм	12	1038	Нет	74713-19	Нет	Нет	
270396720016	4303-1	Индикатор часового типа и с цифровым отсчетным устройством	Werka	-	Диапазон измерений, мм 0…3, 0…5, 0…10, 0…30, 0…50.	Цена деления 0,(	12	1 038	Нет	79935-20	Нет	Нет	
270396720017	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ	ИЧ02, ИЧ05, ИЧ10, ИЧ25	Диапазон измерений, мм 0…2, 0…5, 0…10, 0…25.	Класс точности 0	12	1038	Нет	87281-22	Нет	Нет	
270140120084	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	Номинальные значения длины мер 0,1...0,29 мм	4 разряд (Класс)	12	273	Нет	82849-21	Нет	Нет	
270140120085	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	Номинальные значения длины мер 0,3...100 мм	3 разряд (Класс)	12	193	Нет	82849-21	Нет	Нет	
276126110009	4303-1	Гониометр-спектрометр	ГС-5	-	-	-	24	11 441	Нет	1648-62	Нет	Нет	
277195110004	4303-1	Мера неразрушающего контроля	ВМТ УЗК-КП-01	-	-	-	24	23 363	Нет	88782-23	Нет	Нет	Выдан до: 11.04.2028 /Назначение и область применения прибора: Для хранения, воспроизведения и передачи геометрических размеров искусственных дефектов цельнокатаных колес колесных пар железнодорожного подвижного состава. /Изготовитель: АО "Виматек", г.С.-Петербург 194156, а/я 56 Тел.(812)448-18-18 факс 448-18-19, 194291, пр.Луначарского, д.72/1; Юр.адрес: 194223, вн.тер.г. мун.о. Светлановское, ул.Курчатова, д.9, стр.2, пом.435, www.vimatec.ru, E-mail: info@vimatec.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270365100002	4303-1	Микрометр с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micromar 40 A, Micromar 40 AG, Micromar 40 W, Micromar 40 AB, Micromar 40 AS, Micromar 40 AR,		св. 300 до 1000 мм вкл	ПГ 4…13 мкм	12	1 832		54112-13	Нет	Нет	
270365100001	4303-1	Микрометр	МЗ	М325, М350, М375, М3100	св. 300 до 1000 мм вкл	КТ 1 и 2.	12	1 832		761-97	Нет	Нет	
270365100081	4303-1	Микрометр	МЗ	-	От 0 до 25 мм	КТ 1 и 2.	12	674		761-52	Нет	Нет	
270365100003	4303-1	Микрометр гладкий	Garant	420402	св.25 до 150 мм вкл.	ПГ ±4, ±5, ±6 мкм	12	898		62252-15	Нет	Нет	
270365100004	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	102, 1003, 121		св.25 до 100 мм вкл.		12	898		287-89	Нет	Нет	
270365100005	4303-1	Микрометр	111, 112, 113, 115, 117, 122, 123, 143, 146, 147, 169, 317, 323, 331, 342, 343, 369, 395, 422		св.25 до 300 мм вкл.	Пределы допуска	12	898		74240-19	Нет	Нет	

270365100006	4303-1	Микрометр	101, 102, 105, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 122, 126, 141, 143, 145, 147, 150, 157, 160, 161		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±2, ±3, ±4, ±5	12	898		72697-18	Нет	Нет	
270365100008	4303-1	Микрометр торговой марки "SHAN"	МТ, МКН, МКС, МТУ, МЛ, МЛУ, МК-МЛ, МЗ, МКТ, МК-НЛ, МКУ, МГ, МВИ, МВИ-ВК, МЗЦ, МДТЦ, МКЦУ, МГЦ		св.25 до 200 мм вкл.		12	898		75427-19	Нет	Нет	
270365100009	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетным устройством	Micromar		св.25 до 200 мм вкл.		12	898		76973-19	Нет	Нет	
270365100010	4303-1	Микрометр	Holex мод. 421490, 421495, 421720, 421724, 421726, 421728, 421750, 423000		св.25 до 150 мм вкл.		12	898		74760-19	Нет	Нет	
270365100011	4303-1	Микрометр	Werka	исп. МК, МКЦ, МЗ	св.25 до 150 мм вкл.	±3.0;±4.0; ±5.0; ±	12	898		81712-21	Нет	Нет	
270365100012	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МТ		св.25 до 300 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	898		85453-22	Нет	Нет	
270365100013	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МТ		св. 300 до 600 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	1832		85453-22	Нет	Нет	
270365100014	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МГ		св.25 до 300 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	898		88029-23	Нет	Нет	
270365100015	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МГ		св. 300 до 600 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	1832		88029-23	Нет	Нет	
270365100016	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	210211, 210221, 210212, 210222, 210213, 210223, 210214, 210224		св.25 до 100 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	898		287-91	Нет	Нет	
270365100018	4303-1	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, мод. МК25, МК50, МК75, МК100.		св.25 до 100 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	898		287-02	Нет	Нет	
270365100019	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	М.022		св.25 до 100 мм вкл.	КТ1, КТ2	12	898		287-88	Нет	Нет	
270365100020	4303-1	Микрометр гладкий цифровой	293		св.25 до 75 мм вкл.		12	898		19977-00	Нет	Нет	
270365100021	4303-1	Микрометр для наружных измерений	Tesa Micromaster, Tesa Isomaster, Tesamaster		св.25 до 50 мм вкл.		12	898		20721-00	Нет	Нет	
270365100022	4303-1	Микрометр	44061, 44040, 44202		св.25 до 100 мм вкл.	КТ 1,2	12	898		23527-02	Нет	Нет	
270365100023	4303-1	Микрометр	МК, МКН, МКЦ, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МКД3		св.25 до 300 мм вкл.		12	898		25161-03	Нет	Нет	
270365100024	4303-1	Микрометр	МК, МКН, МКЦ, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МКД3		св. 300 до 1000 мм вкл.		12	1832		25161-03	Нет	Нет	
270365100025	4303-1	Микрометр	МК		св.25 до 100 мм вкл.	КТ 1,2	12	898		25385-08	Нет	Нет	
270365100026	4303-1	Микрометр	МКД13, МКД14		св.25 до 175 мм вкл.	ПГ 4…7 мкм.	12	898		25538-03	Нет	Нет	
270365100027	4303-1	Микрометр	МКД10, МКД10М, МКД10Ц		св.25 до 105 мм вкл.	ПГ 4…8 мкм.	12	898		25539-03	Нет	Нет	
270365100028	4303-1	Микрометр	МКД1, МКД1М, МКД1Ц		св.25 до 100 мм вкл.	ПГ 4; 5 мкм	12	898		25540-03	Нет	Нет	
270365100029	4303-1	Микрометр	МКД3, МКД3М, МКД3Ц МКД4, МКД4М, МКД4Ц МКД5, МКД5М, МКД5Ц		св.25 до 175 мм вкл.	ПГ 4…7 мкм.	12	898		25573-03	Нет	Нет	
270365100030	4303-1	Микрометр	МКД8, МКД8М, МКД8Ц, МКД9		св.25 до 50 мм вкл.	ПГ 4 мкм.	12	898		25974-03	Нет	Нет	
270365100031	4303-1	Микрометр специальный	ETALON MICROSPEL 280, MICRO-ETALON 225		св.25 до 50 мм вкл.	ПГ 2 мкм.	12	898		27484-04	Нет	Нет	
270365100032	4303-1	Микрометр гладкий	MMS-2-25, MMS-3-25, MMS-3-50, MMS-3-75, MMS-3-100		св.25 до 100 мм вкл.		12	898		28196-04	Нет	Нет	
270365100033	4303-1	Микрометр	МИКРОТЕХ		св. 25 до 200 мм вкл.		12	898		32166-06	Нет	Нет	
270365100034	4303-1	Микрометр цифровой	Micron		св. 25 до 200 мм вкл.	ПГ ±0.003 мм	12	898		32510-06	Нет	Нет	
270365100035	4303-1	Микрометр гладкий	МК Ц, мод. МК Ц25, МК Ц50, МК Ц75, МК		св. 25 до 100 мм вкл.	КТ 1,2	12	898		32893-06	Нет	Нет	
270365100036	4303-1	Микрометр цифровой	40 EW, 40 EXL, 40 EX		св. 25 до 100 мм вкл.	ПГ 4, 5 мм	12	898		33313-06	Нет	Нет	
270365100037	4303-1	Микрометр нониусный	40 A, 40 SH, 40 SC, 40 SD, 40 AB, 40 AS, 40 AR, 40 AW, 40 SM, 40		св. 25 до 200 мм вкл.	ПГ 4, 5, 6, 7 мм	12	898		33314-06	Нет	Нет	
270365100038	4303-1	Микрометр с отсчетом по нониусу	0800, 0805, 0806, 0808, 0810		св. 25 до 200 мм вкл.	ПГ ±4; ±5; ±6; ±7	12	898		34138-07	Нет	Нет	
270365100039	4303-1	Микрометр специальный	0854, 0858, 0864, 0868		св. 25 до 200 мм вкл.		12	898		34142-07	Нет	Нет	
270365100040	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0932, DIGI-MET 0933		св. 25 до 200 мм вкл.	ПГ 1,2 мкм.	12	898		34188-07	Нет	Нет	
270365100041	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	MDM		св. 25 до 100 мм вкл.		12	898		36359-07	Нет	Нет	
270365100042	4303-1	Микрометр цифровой для измерений пазов	VOGEL		св. 25 до 175 мм вкл.		12	898		37512-08	Нет	Нет	
270365100043	4303-1	Микрометр цифровой для измерений толщины стенок труб	VOGEL		св. 25 до 505 мм вкл.		12	898		37513-08	Нет	Нет	
270365100044	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	0912 и 1865		св. 25 до 200 мм вкл.		12	898		39652-08	Нет	Нет	
270365100045	4303-1	Микрометр	Holex мод. 421505, исп. 421505_0-25, 421505_25-50, 421505_50-75 и 421505_75-100		св. 25 до 100 мм вкл.	ПГ ±4; ±5 мкм	12	898		40656-09	Нет	Нет	
270365100046	4303-1	Микрометр с измерительными упорами	ETALON Basic		св. 25 до 50 мм вкл.	ПГ 4 мкм	12	898		42498-09	Нет	Нет	
270365100047	4303-1	Микрометр цифровой	S_Mike PRO, исп. 903.0300, 903.0600, 903.1000		св. 25 до 102 мм вкл.	ПГ ±3, ±4, ±5 мкм	12	898		42934-09	Нет	Нет	
270365100048	4303-1	Микрометр гладкий	Garant		св. 25 до 100 мм вкл.	ПГ ±4, ±5 мкм	12	898		44034-10	Нет	Нет	
270365100049	4303-1	Микрометр цифровой	Primat		св. 25 до 50 мм вкл.	ПГ ±0.004 мм.	12	898		51697-12	Нет	Нет	
270365100050	4303-1	Микрометр цифровой	Micromar 40 EWR, Micromar 40 ER, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EWV		св. 25 до 100 мм вкл.	ПГ 2; 3 мкм	12	898		53762-13	Нет	Нет	
270365100051	4303-1	Микрометр цифровой	Micromar 40 EW, Micromar 40 EXL, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EWV		св. 25 до 100 мм вкл.	ПГ 4, 5 мкм	12	898		45558-10	Нет	Нет	
270365100052	4303-1	Микрометр	102, 103, 104, 105, 118, 119, 193, 227, 293, 340, 389, 406		св. 300 до 1000 мм вкл		12	1832		71241-18	Нет	Нет	
270365100053	4303-1	Микрометр	МК	-	св. 300 до 1000 мм вкл	-	12	1832	Нет	287-49	Нет	Нет	
270365100054	4303-1	Микрометр торговой марки "INSIZE"	мод. 3101, 3108, 3109, 3202, 3203, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3230, 3232, 3233, 3236, 3239, 3260, 3261, 3262, 3263, 3266, 3280, 3282, 3285, 3288, 3292, 3293, 3294, 3506, 3530, 3532, 3533,3539, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3588, 3594, 3631, 3632		св. 300 до 600 мм вкл.		12	1832		62376-15	Нет	Нет	
270365100055	4303-1	Микрометр гладкий торговой марки "SHAN"			св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±2…±22 мкм	12	898		66442-17	Нет	Нет	
270365100056	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МЛ, МЛ Ц, МТ, МТ Ц, МЗ, МЗ Ц, МГ, МГ Ц, МП, МП Ц		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, КТ 2	12	898		78936-20	Нет	Нет	
270365100057	4303-1	Микрометр			Св. 25 до 300 мм вкл.	Класс точности 1	12	898		72945-18	Нет	Нет	
270365100058	4303-1	Микрометр	Micron	МК, МКЦ, МКЦМ, МГ, МГЦ	св. 25 до 300 мм вкл.	Класс точности 1	12	898		77991-20	Нет	Нет	
270365100059	4303-1	Микрометр торговой марки "Калиброн"			св. 25 до 300 мм вкл.		12	898		77303-20	Нет	Нет	
270365100060	4303-1	Микрометр цифровой	293, мод. "Digimatic", "Digimatic" MDC-M, "Digimatic" MDC, "Digimatic" MDC-HMT, "Digimatic" MDC-Lite		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ до 13 мкм.	12	898		22551-02	Нет	Нет	
270365100061	4303-1	Микрометр	SOMET		св. 25 до 300 мм вкл.		12	898		28199-04	Нет	Нет	
270365100062	4303-1	Микрометр	МК	МК 50; МК 75; МК 100; МК 125; МК 150; МК 175; МК 200; МК 225; МК 250; МК 275; МК 300	св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	898		29768-05	Нет	Нет	
270365100063	4303-1	Микрометр	102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 122, 123, 169		св. 25 до 300 мм вкл.		12	898		30741-05	Нет	Нет	
270365100064	4303-1	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, исп. МК225, МК250. МК275. МК300		от 0 до 25 мм	ПГ ±4,0; ±5,0; ±6,	12	674		33747-07	Нет	Нет	
270365100065	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	898		50593-12	Нет	Нет	
270365100066	4303-1	Микрометр гладкий	МК Diapazon, МКЦ Diapazon		от 0 до 25 мм	ПГ ±0,004, ±0,00	12	674		51300-12	Нет	Нет	
270365100067	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МЗ, МЗ, МТ		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	898		51486-12	Нет	Нет	
270365100068	4303-1	Микрометр специальный	МКД1, МКД3, МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15. МКД17. МКД18		от 0 до 25 мм	ПГ ±4…±20 мкм	12	674		54206-13	Нет	Нет	
270365100069	4303-1	Микрометр специальный	МКД1, МКД3, МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17, МКД18		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±4…±20 мкм	12	898		54206-13	Нет	Нет	
270365100070	4303-1	Микрометр	МК	МК 50, МК 75, МК 100, МК 125, МК 150, МК 175, МК 200, МК 225, МК 250, МК 275, МК 300	св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	898		16492-97	Нет	Нет	
270365100071	4303-1	Микрометр	М.022		св.25 до 300 мм вкл.	ПГ ±3…100 мкм.	12	864		287-90	Нет	Нет	
270365100072	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКПр		от 0 до 25 мм	ПГ ±8…20 мкм.	12	674		25160-03	Нет	Нет	
270365100073	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКПр		св.25 до 300 мм вкл.	ПГ ±8…20 мкм.	12	898		25160-03	Нет	Нет	
270365100074	4303-1	Микрометр	МКД17, МКД17М, МКД17Ц, МКД18, МКД18М, МКД18Ц		св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ 4…13 мкм	12	898		25572-03	Нет	Нет	
270365100075	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МЗ, МТ		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	898		35970-07	Нет	Нет	
270365100076	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МП, МКПр, МК6		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	898		52949-13	Нет	Нет	
270365100077	4303-1	Микрометр гладкий	МК		св. 25 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2.	12	898		54224-13	Нет	Нет	
270365100078	4303-1	Микрометр торговой марки "GRIFF" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устро			св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±4…±14 мкм	12	898		56549-14	Нет	Нет	
270365100079	4303-1	Микрометр торговой марки "Калиброн" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным ус			св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±4…±20 мкм	12	898		56668-14	Нет	Нет	
270365100080	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		Св. 25 до 300 мм вкл.		12	898		30740-12	Нет	Нет	
270378100012	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм		12	1113		319-83	Нет	Нет	
270365100082	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКПр		св.25 до 300 мм вкл.		12	898		25160-03	Нет	Нет	
270365100083	4303-1	Микрометр гладкий	серии 703, 703А, 704		св.25 до 300 мм вкл.	ПГ 4, 5, 6, 7, 8, 9	12	898		52482-13	Нет	Нет	
270378100001	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм	Класс точности 1	12	756		66702-17	Нет	Нет	
270378100002	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм	Класс точности 1	12	919		66702-17	Нет	Нет	
270378100003	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм	Класс точности 1	12	1113		66702-17	Нет	Нет	
270378100004	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм	Класс точности 1	12	756		319-00	Нет	Нет	
270378100005	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм	Класс точности 1	12	919		319-00	Нет	Нет	
270378100006	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм	Класс точности 1	12	1113		319-00	Нет	Нет	
270378100007	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм	Погрешность, мк	12	756		319-05	Нет	Нет	
270378100008	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм	Погрешность, мк	12	919		319-05	Нет	Нет	
270378100009	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ150	150 мм	Погрешность, мк	12	1113		319-05	Нет	Нет	
270378100010	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ50	50 мм		12	756		319-83	Нет	Нет	
270378100011	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ	ГМ75, ГМ100	75 мм, 100 мм		12	919		319-83	Нет	Нет	
270367410018	4303-1	Нутромер индикаторный	-	НИ	Диапазон измерений, мм 6…10; 10…18; 10…30; 18…35; 18…50; 35…50; 50…100; 50…150; 50…160; 100…160; 150…250; 160…250.	Цена деления 0,(	12	806	Нет	85113-22	Нет	Нет	
270367510020	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	-	-	Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450	-	12	806	Нет	87448-22	Нет	Нет	
270355610008	4303-1	Скоба индикаторная	СИ	СИ50, СИ100, СИ200, СИ300, СИ400, СИ500, СИ600, СИ700, СИ850, СИ1000	Диапазоны измерений 0…1000 мм, цена деления 0,01 мм	ПГ ±0,005…±0,02	12	806	Нет	840-05	Нет	Нет	
270578410011	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный	MM2 Garant	ММ2	Диапазон измерений по осям, мм: по оси X 0…200, 0…200; по оси Z 0…200.	от 1,5+L/100 до 2	24	6215	Нет	57712-14	Нет	Нет	

2703675100 21	4303-1	Нутромер индикаторный	Werka	НИ, НИЦ	Диапазон измерений, мм НИ от 6 до 160 мм, НИЦ от 6 до 160 мм	НИ цена деления	12	806	Нет	81989-21	Нет	Нет	
2725788100 08	4303-1	Линейка поверочная	ШМ-ТК	ШМ-ТК-2500, ШМ-ТК-3000	Длина, мм, 2500, 3000.	Класс точности 0	12	12537	Нет	77405-20	Нет	Нет	
2702942100 54	4303-1	Метрошток	МШИ	МШИ-4,0; МШИ-4,5; МШИ-5,0; МШИ-5,5; МШИ-6,0	3800, 4300, 5000, 5500, 6000 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	684	Нет	70781-18	Нет	Нет	
2761982400 72	4303-1	Угломер с нониусом	-	2-2, 3-5	Диапазон измерений, " наружных углов 0…360; внутренних углов 40…180.	Пределы допуска	12	563	Нет	89398-23	Нет	Нет	Выдан до: 21.06.2028. Начение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних углов контактным методом. /Изготовитель: ИП Бородин, г.Челябинск
270578410012	4303-1	Микроскоп малый инструментальный	ММИ-2	-	0-75 мм; 0-25 мм	0,003 мм	12	6215	Нет	599-72	Нет	Нет	
2705873100 06	4303-1	Микроскоп отсчётный	МПБ	МПБ-2 В7, МПБ-3 В7, МПБ-3М В7	0 … 6 мм	± (0,005 … 0,01) м	12	2278	Нет	84447-22	Нет	Нет	
270141110013	4303-1	Мера для поверки систем координатно-измерительных	ROMER Absolute Arm	сфера	25,4 мм	± 2,50 мкм; ± 1,0(	24	13808	Нет	64593-16	Нет	Нет	
272172045123	4303-1	Профилометр	130	-	Диапазон измерений шероховатости: параметра Ra, мкм 0,002…300, параметра Rz, мкм 0,01…1200, параметра RSm, мкм от 1 до 8000	± (0,002+0,03·Ra	24	6 689	Нет	78157-20	Нет	Нет	
2705681200 12	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный	Jaten	JTVMS-1510, JTVMS-2010, JTVMS-2515, JTVMS-3020	Диапазон измерений длины, мм: по оси X 0…300; по оси Y 0…200; по оси Z 0…200	± (2,8 + L/200); ±	12	17690	Нет	88308-23	Нет	Нет	
2702861200 33	4303-1	Измеритель длины кабельных изделий	ИД	ИД-5, ИД-25, ИД-50, ИД-110	Диапазон измерений длины от 0 до 999 999	± 0,2%	12	1512	Нет	82276-21	Нет	Нет	
270365120131	4303-1	Микрометр	RGK	МСМ-25 и МС-25	от 0 до 25 мм	КТ 1 и 2	12	674	Нет	86976-22	Нет	Нет	
2703671200 46	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	-	НМТ, НМТЦ	от 6 до 100 мм	от 0,004 до 0,007	12	1967	Нет	87990-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270563120022	4303-1	Длиномер вертикальный	V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, Vectra Touch, Mestra, Mestra Touch	300, 400, 600, 700, 1000	от 0 до 1000 мм	от ± (1,2 + L/1000	12	9458	Нет	65396-16	Нет	Нет	
270565210005	4303-1	Система центровки и измерения взаимного расположения поверхностей	Easy-Laser	D160, E170, D450, D480, D505, D525, D550, D600, D630, D640, D650, D660, D670, D800, E530, E710, E910, E915.	±3, ±5, ±9, ±10 мм	Относительная п	12	8 921	Нет	50112-12	Нет	Нет	
270563120023	4303-1	Длиномер вертикальный	V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, Vectra Touch, Mestra, Mestra Touch	1100, 1500, 1800, 2000	от 0 до 2000 мм	от ± (1,2 + L/1000	12	12775	Нет	65396-16	Нет	Нет	
278242190064	4303-1	Аппарат для определения условной вязкости битумов	ВУБ-21	-	-	-	-	3418	Нет		Нет	Да	
270384311121	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК	-	250…800; 320…1000; 500…1600; 800…2000 мм.	КТ 1, 2	12	1427	Нет	81768-21	Нет	Нет	
270090000065	4303-1	Испытательное устройство для испытаний застревания пуговицы	-	-	-	-	-	4330	Нет	-	Нет	Да	
270090000066	4303-1	Шаблон для испытаний на застревание головы и шеи в прямоугольных и V-образных зазорах	-	-	-	-	-	3483	Нет	-	Нет	Да	
270090000067	4303-1	Щуп Б (туловище, испытательное оборудование)	-	-	-	-	-	3 418	Нет	-	Нет	Да	
270090000068	4303-1	Щуп В (голова большого размера, испытательное оборудование)	-	-	-	-	-	2278	Нет	-	Нет	Да	
270090000069	4303-1	Щуп А (испытательное оборудование)	-	-	-	-	-	2 278	Нет	-	Нет	Да	
270090000070	4303-1	Калибр для определения наличия выступающих конструктивных элементов опор для рук/ног каналок	-	-	-	-	-	1594	Нет	-	Нет	Да	
270090000071	4303-1	Стержень-палец А для определения мест защемления пальцев	-	-	-	-	-	1 594	Нет	-	Нет	Да	
270090000072	4303-1	Стержень-палец Г для определения возможности защемления пальцев в звеньях цепи	-	-	-	-	-	1 594	Нет	-	Нет	Да	
270090000073	4303-1	Стержень-палец В малый для цепи (для определения возможности защемления пальцев в звеньях цепи)	-	-	-	-	-	1 594	Нет	-	Нет	Да	
270090000074	4303-1	Стержень-палец Б для определения мест защемления пальцев	-	-	-	-	-	1 594	Нет	-	Нет	Да	
270396310034	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ 50	-	0…50 мм.	КТ 0, 1.	12	1 038	Нет	87025-22	Нет	Нет	
270984610016	4303-1	Штангензубомер с нониусом	ШЗН	ШЗН-18, ШЗН-40	по шкале штанги 0…33; 0…67; по шкале высотной линейки 0…23; 0…40.	ПГ ±0,05 мм	12	949	Нет	87195-22	Нет	Нет	В
270365220056	4303-1	Микрометр	МК и МК Ц	-	Св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ ±4,0: ±5,0: ±6.	12	898	Нет	32779-06	Нет	Нет	
270555330077	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	PMT ALPHA	-	0…1,5, 0…2,0, 0…2,5, 0…3,0, 0…3,5, 0…4,0, 0…4,5 м	ПГ от ±0,022 до	12	21 774	Нет	88781-23	Нет	Нет	
270587410001	4303-1	Датчик перемещений (деформаций)	MFE-900	-	от 0,1 до 900,0 мм	± 2,0%: ± 1,0%	12	14 017	Нет	71046-18	Нет	Нет	
270281150141	4303-1	Рулетка измерительная	ПК	ПК1, ПК2, ПК3	Диапазон измерений, м 0…30, 0…50	КТ 2, 3	12	616	Нет	87228-22	Нет	Нет	
270384216078	4303-1	Штангенциркуль	INSIZE	-	св. 300 до 600 мм	± (0,05…0,09) мм	12	1 059	Нет	88402-23	Нет	Нет	
270355110006	4303-1	Микрометр	INSIZE	-	св. 25 до 300 мм вкл.	± (2…8) мкм	12	898	Нет	90980-24	Нет	Нет	
270181110009	4303-1	Ролик для поверки микрометров и штангензубомеров	-	-	Диаметр от 3 до 105 мм	-	12	2 802	Нет	91651-24	Нет	Нет	
276198240073	4303-1	Угломер маятниковый	ЗУРИ	ЗУРИ-М, ЗУРИ-Н	от 0 до 360°	ПГ ± 1"	12	563	Нет	88095-23	Нет	Нет	
272172045124	4303-1	Образец шероховатости поверхности	ОШС	-	Значение по Ra от 0,4 до 25,0 мкм	СКО от 4 до 9%	60	2 158	Нет	11930-89	Нет	Нет	
270555210039	4303-1	Машина координатно-измерительная портативная	MICRON, SPACE, SPACE Plus, EXPLORER	MICRON 250, MICRON 400, MICRON 400S, SPACE Plus 1.8, SPACE Plus 2.5, SPACE Plus 3.2, SPACE Plus 4.0, SPACE 1.8, SPACE 2.5, SPACE 3.2, SPACE 4.0, EXPLORER 5.0, EXPLORER 7.0,	от 0 до 9000 мм	от 4 до 170 мкм	12	21 774	Нет	71786-18	Нет	Нет	
278242190065	4303-1	Щуп клиновой (Клин для контроля зазоров)	К-15	-	-	-	-	2 278	Нет	-	Нет	Нет	
270369110001	4303-1	Шаблон резьбовой (1 шт.)	-	-	-	-	-	775	Нет	-	Нет	Нет	
270190910006	4303-1	Датчик линейных перемещений	DT	DTH-A-10, DT-50A, DT-100A, DTJ-A-200	0…10, 0…50, 0…100, 0…200 мм	0,2-0,6 %	12	1 704	Нет	59914-15	Нет	Нет	
270090000076	4303-1	Аппарат для определения времени деаэрации масел	АДМ-1	-	-	Объем пробы для одного испытания 180 см3	12	5 698	Нет		Нет	Да	
270555210040	4303-1	Машина координатная измерительная	CMM CONTURA	-	до 800 мм	ПГ головки 1,7 мм	12	29 121	Нет	79907-20	Нет	Нет	
270555210041	4303-1	Машина координатная измерительная	CMM CONTURA	-	св. 800 мм	ПГ головки 1,8: 1	12	33 443	Нет	79907-20	Нет	Нет	
270984610017	4303-1	Штангенциркуль MICRON	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	-	до 300 мм	ПГ 0,03 - 0,1 мм	12	949	Нет	91149-24	Нет	Нет	
278242190066	4303-1	Вилка лесная измерительная	Manlax	-	От 0 до 500 мм, от 0 до 650 мм	Пределы допуск	12	2735	Нет	36166-07	Нет	Нет	
270367120047	4303-1	Нутромер микрометрический INSIZE	3221, 3222, 3224, 3225, 3229, 3521	-	от 50 до 175 мм включительно	ПГ от 5 до 7 мкм	12	1912	Нет	89153-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120048	4303-1	Нутромер микрометрический INSIZE	3221, 3222, 3224, 3225, 3229, 3521	-	от 175 до 2000 мм	ПГ от 7 до 20 мкм	12	4 391	Нет	89153-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270587410002	4303-1	Прибор для измерения линейного перемещения	ВК-306	ВК-306ОСД.01, ВК-306ТРД, ВК-316ОС, ВК-316ОС.01, ВК-316ОС.04, ВК-316ТР	± 2 мм; ± 5 мм	± (0,1 ... 0,3) мм	12	10 036	Нет	56322-14	Нет	Нет	Поверка только отделом 4303 проводится в случае наличия в комплекте блока вторичного в соответствии с описанием типа. При отсутствии блока вторичного, поверка проводится совместно с отделом 4401 (отдельная позиция в прейскуранте).
276118110005	4303-1	Преобразователь-измеритель уклона	ВК-610	-	± 1031"	± 3,0%	12	2621	Нет	84179-21	Нет	Нет	Поверка только отделом 4303 проводится в случае наличия в комплекте блока вторичного в соответствии с описанием типа. При отсутствии блока вторичного, поверка проводится совместно с отделом 4401 (отдельная позиция в прейскуранте).
270523120009	4303-1	Преобразователь-измеритель линейных перемещений	ВК-318.20	-	от 0 до 1250 мм	± 2,5%	12	10036	Нет	84432-22	Нет	Нет	Поверка только отделом 4303 проводится в случае наличия в комплекте блока вторичного в соответствии с описанием типа. При отсутствии блока вторичного, поверка проводится совместно с отделом 4401 (отдельная позиция в прейскуранте).
270523120010	4303-1	Преобразователь-измеритель линейных перемещений	ВК-318.30	-	от 0 до 360 мм	± 2,5%	12	10 036	Нет	84724-22	Нет	Нет	Поверка только отделом 4303 проводится в случае наличия в комплекте блока вторичного в соответствии с описанием типа. При отсутствии блока вторичного, поверка проводится совместно с отделом 4401 (отдельная позиция в прейскуранте).
270181110010	4303-1	Мера с цилиндрическими измерительными поверхностями	-	-	Диаметр от 10,00 до 99,75 мм	±0,001 мм	12	3566	Нет	89567-23	Нет	Нет	
270090000077	4303-1	Прибор для определения намокаемости мучных и кондитерских изделий	-	-	-	-		9 117	Нет		Нет	Да	
278242190067	4303-1	Образец шероховатости поверхности (сравнения)	ВТ-1833	-	Значение по Ra от 0,05 до 12,5 мкм	-	24	2 158	Нет	76029-19	Нет	Нет	
270384216079	4303-1	Штангенциркуль	Туламаш	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	св. 300 до 630 мм вкл.	Класс точности:	12	1 059	Нет	90083-23	Нет	Нет	
270984610018	4303-1	Штангенциркуль	Туламаш	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	св. 630 до 2000 мм вкл.	Класс точности:	12	1427	Нет	90083-23	Нет	Нет	
270984610019	4303-1	Штангенциркуль	Туламаш	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	от 0 до 300 мм вкл.	ПГ ±0,03… ±0,10	12	949	Нет	90083-23	Нет	Нет	
270396720018	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый малогабаритный с ценой деления 0,01 мм	ИРБ	-	± 0,4 мм	ПГ 0,010 мм.	12	1 038	Нет	1586-61	Нет	Нет	
270578110013	4303-1	Проектор измерительный	JT-3015, JT-3015Z, JT-3020, JT-3020Z, JT3025, JT-3025Z	-	Диапазон измерений линейных размеров: по оси X, мм 0…150, 0…200, 0…250; по оси Y, мм 0…50, 0…100, 0…150.	Пределы допуск	12	4 845	Нет	88392-23	Нет	Нет	
270378110036	4303-1	Стенкомер индикаторный С	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50	-	от 0 до 50 мм	от 0,01 до 0,10 м	12	692	Нет	86975-22	Нет	Нет	
270367120049	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ	НИ 6-10-1, НИ 6-10-2, НИ 10-18-1, НИ 10-18-2, НИ 18-50-1, НИ 18-50-2, НИ 50-100-1, НИ 50-100-2, НИ 100-160-1, НИ 100-160-2, НИ 160-250-1, НИ 160-250-2, НИ 250-450-2, НИ 450-700-2, НИ 700-1000-2	Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450, 450…700, 700…1000.	-	12	806	Нет	88015-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270587410003	4303-1	Датчик линейных перемещений	Temposonics	-	от 0 до 3000 мм	Абс. ± (0.05 - 0,2(	12	14 017	Нет	74124-19	Нет	Нет	При отсутствии в комплекте устройства цифровой индикации, работы выполняются совместно с отделом 4401, с включением соответствующей позиции
276198240074	4303-1	Угломер с нониусом	тип 4	-	0…180 °	ПГ ±10	12	563	Нет	88752-23	Нет	Нет	
270565210006	4303-1	Система лазерная для центровки валов VIBRO-LASER	VIBRO-LASER	VIBRO-LASER, VIBRO-LASER Ex	от 0 до 10; от 0 до 20; от 0 до 24 мм	ПГ в диап. от 0 д(	12	8 921	Нет	72238-18	Нет	Нет	
272463310004	4303-1	Пластина плоскопараллельная стеклянная	ПМ-15, ПМ-40, ПМ-65, ПМ-90	-	Высота пластины, мм 15,00; 15,12; 15,25; 15,37; 15,50; 15,62; 15,75; 15,87; 16,00; 40,00; 40,12; 40,25; 40,37; 40,50; 40,62; 40,75; 40,87; 41,00; 65,00; 65,12; 65,25; 65,37; 65,50; 65,62; 65,75; 65,87	Отклонение от не	12	519	Нет	88377-23	Нет	Нет	цена за 1 шт.
270384140340	4303-1	Штангенглубиномер	-	ШГ, ШГК, ШГЦ, ИВП, ИВПЦ	от 0 до 1000 мм	ПГ ±0,05…±1,00 м	12	711	Нет	89204-23	Нет	Нет	
270365120132	4303-1	Микрометр	INSIZE	-	от 0 до 25 мм	2 мкм	12	674	Нет	90980-24	Нет	Нет	
270384140341	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРЦ, ШРК	-	Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300, 0…400, 0…500, 50…500, 0…630, 60…630, 0…1000, 100…1000	-	12	711	Нет	88965-23	Нет	Нет	Выдан до: 05.05.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. /Изготовитель: Фирма "Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd.", Китай 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com /Испытания провер: ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270384216080	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРЦ	-	Диапазон измерений, мм 0…1600, 600…1600.	-	12	1 189	Нет	88965-23	Нет	Нет	Выдан до: 05.05.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений линейных размеров и проведения разметочных работ. /Изготовитель: Фирма "Guilin Measuring & Cutting Tool Co., Ltd.", Китай 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China. Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270, E-mail: sales@sinoshan.com /Испытания провер: ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
272568110013	4303-1	Плита поверочная	исп. 3	-	400*400. 630*400 мм	КТ 00	12	7 816	Нет	88270-23	Нет	Нет	
270384216081	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калибр"	-	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦК-I, ШЦЦ-I, ШЦЦ-II,	св. 300 до 600 мм	± 0,25 мм	12	1 059	Нет	77302-20	Нет	Нет	
272172045125	4303-1	Профилограф-профилометр	-	250	-	2.5%	24	4713	Нет	11151-87	Нет	Нет	
270355610009	4303-1	Скоба торговой марки INSIZE	-	3334. 3335. 3336. 2184. 2185. 2186	от 0 до 300 мм	ПГ от ±0,005 до	12	791	Нет	62375-15	Нет	Нет	
278031210009	4303-1	Линейка измерительная металлическая Micron	-	-	0…1500; 0…2000.	ПГ 0,65; 0,90 мм	12	1815	Нет	89267-23	Нет	Нет	

2780312100010	4303-1	Шаблон сварщика	УШК-1	-	Диапазон измерений длин при измерениях: высоты выпуклости корня шва, мм 0…4,5; высоты усиления углового и нахлестанного швов, мм 3…15.	ПГ измерений:вы	12	3874	Нет	90531-23	Нет	Нет	
270290210024	4303-1	Линейка измерительная металлическая Micron (За 1 шкалу)	-	-	0…150, 0…300, 0…500, 0…1000 мм	ПГ ±0,10, ±0,12, ±	12	171	Нет	89267-23	Нет	Нет	
270190910007	4303-1	Система измерительная электронная	-	217	±1500 мкм	ПГ ±15,0 мкм	12	2776	Нет	4868-75	Нет	Нет	Цена за поверку системы с одним датчиком. Цена увеличивается пропорционально количеству датчиков в комплекте системы.
270384140342	4303-1	Штангенциркуль с круговой шкалой	505	-	0-100, 0-150, 0-200, 0-300 мм	ПГ ±0,015, ±0,02(	12	949	Нет	32061-12	Нет	Нет	
270384111122	4303-1	Штангенрейсмас	ШР,	-	от 0 до1000 мм вкл.	ПГ 0,05 - 0,10 мм	12	711	Нет	88096-23	Нет	Нет	
270384111123	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	-	св.1000 до 2500 мм	ПГ 0,15; 0,20 мм	12	1189	Нет	88096-23	Нет	Нет	
278242190068	4303-1	Установка измерительная	PHARMA TEST	РТВ 111Е. РТВА 211Е	Диапазон измерения линейных размеров 2 - 45 мм	ПГ 0,06 мм	12	4 558	Нет	56137-14	Нет	Нет	Поверка проводится в отд. 4303-1 и 4301, маршрут движения при поверке: 4303-1 к.214, 4301 к. 105
278242190069	4303-1	Измеритель диаметра кабельных изделий бесконтактный, двухкоординатный	LDM-20	-	-	-	-	7977	Нет	-	Да	Нет	
278242190070	4303-1	Систем анализа микроструктуры объектов	AXALIT	-	Диапазон измерений линейных размеров, мкм 0…2000.	Пределы допуска	12	15955	Нет	71098-18	Нет	Нет	Выдан до: 11.05.2029 /Назначение и область применения прибора: Для измерения линейных размеров объектов на изображениях, полученных с видеокамер микроскопа с помощью программного обеспечения. В 2019 г. изменены Методика поверки и Описание типа (Приказ 2505 от 22.10.19). Методика поверки распространена на ранее введенные в эксплуатацию. В 2023 г. срок действия свидетельства автоматически продлен на 1 год в связи с санкционным давлением (Приказ РСТ 591 от 20.03.2023 и Приказ МПТ 5485 от 26.12.2022 г.) /Изготовитель: ООО "АКСАЛИТ Софт", г.Екатеринбург 620041, ул.Смазчиков, д.3 оф. 307 Тел.: +7 (499) 490-25-01 www.axalit.ru, E-mail: soft@axalit.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ УНИИМ (005) (311373.РА)
270568120013	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный ИМ	ИМ-Г, ИМ-Ц	ИМ-Ц-100(К), ИМ-Ц-150(К), ИМ-Ц-200(К), ИМ-Ц-300(П)	от 0 до 300 мм	-	12	17690	Нет	89837-23	Нет	Нет	
278242190071	4303-1	Система измерительная	ЭС-000-002	-	от 0,1 до 200,0 мм	-	12	14017	Нет	89452-23	Нет	Нет	При отсутствии в комплекте устройства цифровой индикации, работы выполняются совместно с отделом 4401, с включением соответствующей позиции
278242190072	4303-1	Рейка дорожная универсальная	РДУ-АНДОР, РДУ АНДОР-Э	-	-	-	12	5 014	Нет	40199-19	Нет	Нет	
278242190073	4303-1	Кольцо установочное	Micron	исполнение 2, исполнение 3	Номинальные значения колец от 1 до 200 мм	-	24	2 737	Нет	89737-23	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270384216082	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦ-III	-	св.300 до 630 мм вкл.	ПГ 0,07 - 0,10 мм	12	1059	Нет	88997-23	Нет	Нет	
270984610020	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II	-	от 0 до 300 вкл.	ПГ ±0,06 мм	12	949	Нет	88997-23	Нет	Нет	
270984610021	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II, ШЦ-III	-	св. 630 до 2000 мм вкл.	ПГ ±0,11, ±0,13;	12	1427	Нет	88997-23	Нет	Нет	
270284120007	4303-1	Рейка дорожная	КП-231 РДТ	-	-	-	12	5 014	Нет	51142-12	Нет	Нет	
270284120008	4303-1	Метрошток	МШС	МШС- 4.0, МШС- 4.5, МШС- 5.0	4000, 4500, 5000 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684	Нет	89667-23	Нет	Нет	
270284212012	4303-1	Метрошток	МШС	МШС1.5, МШС- 2.0, МШС- 2.5, МШС- 3.0, МШС- 3.5	1500, 2000, 2500, 3000, 3500 мм	ПГ ±2,0 мм	12	616	Нет	89667-23	Нет	Нет	
270284120009	4303-1	Рейка дорожная универсальная	РДУ-КОНДОР, РДУ-КОНДОР-Н	-	-	-	12	5014	Нет	20576-00	Нет	Нет	
272573310007	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линеек: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 1	12	18235	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272523210001	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линеек: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 2	12	14 816	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272523210002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линеек: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 2	12	14 816	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272568110014	4303-1	Плита поверочная и разметочная	-	-	Размеры плит, мм 250х250; 400х400; 630х400	КТ 0	24	5 449	Нет	88270-23	Нет	Нет	
270396720019	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	-	ИЧ02, ИЧ05, ИЧ10, ИЧ25	от 0 до 2, 5, 10, 25 мм	КТ 0, КТ 1	12	1 038	Нет	86614-22	Нет	Нет	
270355410013	4303-1	Скоба рычажная	-	СРП25, СРП50, СР75, СР100, СР125, СР150	от 0 до 25 мм, от 25 до 50 мм, от 50 до 75 мм, от 75 до 100 мм, от 100 до 125 мм, от 125 до 150 мм, от 150 до 175 мм, от 175 до 200 мм	Цена деления от	12	679	Нет	88886-23	Нет	Нет	
270284120010	4303-1	Рейка дорожная универсальная	КП-231С	-	Длина рейки в рабочем состоянии, мм 3000±2	-	12	5 014	Нет	37340-08	Нет	Нет	
270284120011	4303-1	Рейка дорожная универсальная	РДУ-КОНДОР, РДУ-КОНДОР-Н, РДУ-КОНДОР-Э, РДУ-КОНДОР-Э-Н	-	Диапазон измерений длины, мм 0…3000.	Пределы допуска	12	5 014	Нет	50111-12	Нет	Нет	
278242190074	4303-1	Уровень строительный	УС-I, УС-II	УС-I-2000 (П), УС-I-2500 (П), УС-I-3000 (П), УС-II-2000 (П), УС-II-2500 (П), УС-II-3000 (П)	Длина уровня, мм 2000, 2500, 3000	Предельные откл	12	4 558	Нет	79208-20	Нет	Нет	
270396910030	4303-1	Головка микрометрическая цифровая	серии 350	-	от 0 до 25 мм	ПГ 2 мкм	-	674	Нет	33793-07	Нет	Нет	
278242190075	4303-1	Штангенглубиномер	Norgau	NDV, NDD	Диапазон измерений 0…300 мм.	Погрешность ±0,(	12	711	Нет	91257-24	Нет	Нет	
270568120014	4303-1	Комплекс аппаратно-программный анализа изображений	NEXSYS ImageExpert	-	Диапазон увеличений объективов 0,65–150,0 крат. Полный диапазон измерения линейных размеров 0,08–25000 мкм	± (0,30 - 62,50)%	12	10 757	Нет	46532-11	Нет	Нет	
272565110008	4303-1	Линейка поверочная	ЛТ	ЛТ200, ЛТ320, ЛТ500	200 … 500 мм	КТ0; КТ1	12	620	Нет	76862-19	Нет	Нет	
270394110008	4303-1	Штангенциркуль Туламаш	ШЦ-III, ШЦ-II	-	св. 300 до 630 мм вкл.	от 0,04 до 0,20 м	12	1 059	Нет	90984-24	Нет	Нет	
270384311124	4303-1	Штангенциркуль	INSIZE	-	св. 600 до 2000 мм	± (0,05…0,20) мм	12	1 427	Нет	88402-23	Нет	Нет	
270355410014	4303-1	Скоба с отсчетным устройством	INSIZE	3334, 3335, 2184, 2186	Диапазон измерений скоб, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100, 100…125, 125…150, 150…175, 175…200, 200…225, 225…250, 250…275, 275…300.	ПГ ± (1 - 15) мкм	12	679	Нет	90278-23	Нет	Нет	
270376410017	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	5221, 5223, 5410, 5461	-	от 0 до 1,6 мм	-	12	1 038	Нет	90185-23	Нет	Нет	
278242190077	4303-1	Рейка дорожная	КП-231 РДТ, КП-231э РДТ	-	Диапазон измерений уклонов, % -120…120.	Пределы допуска	12	5 014	Нет	71135-18	Нет	Нет	
278242190078	4303-1	Рейка дорожная универсальная	РДУ-КОНДОР, РДУ-КОНДОР-Н, РДУ-КОНДОР-Э, РДУ-КОНДОР-Э-Н	-	-	-	12	5014	Нет	50111-18	Нет	Нет	
270523120011	4303-1	Датчик линейных перемещений	-	CDP-[B][C], SDP-[B][C], DDP-[B][C], DP-[B][C]	от 5 до 5000 мм	± (0,1 ... 1,0)%	12	14017	Нет	89248-23	Нет	Нет	При отсутствии в комплекте устройства цифровой индикации, работы выполняются совместно с отделом 4401, с включением соответствующей позиции
270984610022	4303-1	Штангенциркуль	-	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	до 300 мм	± (0,02 ... 0,10) м	12	949	Нет	87116-22	Нет	Нет	
270384140343	4303-1	Штангенциркуль специальный	серия 309, серия 316	-	от 0 до 300 мм вкл.	ПГ ±0,03…±0,05	12	949	Нет	76249-19	Нет	Нет	
270384140344	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ, ШГК, ШГЦ	ШГ, ШГК, ШГЦ	от 0 до 1000 мм	от 0,02 до 0,40 мм	12	711	Нет	90887-23	Нет	Нет	
270396720020	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ, ИРТ, ИРБУ	-	Диапазон измерений ±0,3 мм, от 0 до 1.6 мм	ПГ от 0,003 до 0,(	12	1038	Нет	89203-23	Нет	Нет	
270367120050	4303-1	Нутромер микрометрический самоцентрирующийся Micron	-	НМТ, НМТЦ. НМ-С, НМ-СЦ	от 6 до 300 мм	от 0,004 до 0,008	12	1967	Нет	90358-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270565210007	4303-1	Система лазерная для измерения перемещений	Fixturlaser	XA Pro, XA Ultimate, Upad XA, Go Pro, Go Basic, XA Geometry, Bore Align ø80-600 XA XAD Base, Bore Align ø80-600 XA XAD Full	± 8 мм; ± 12 мм	± (1 % L + 1 ед. м	12	8 921	Нет	52307-12	Нет	Нет	
270281200006	4303-1	Устройство для контроля геометрических параметров автомобильных дорог	КП-232С	-	от 0,8 до 999,99 м; от -56 до120 ‰	±(0,005L+0,01) м,	12	5014	Нет	37339-08	Нет	Нет	Для поверки комплекса необходимо добавление позиции курвиметра полевого КП-230С-01
270384140345	4303-1	Штангенциркуль Точинтех	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	св. 300 до 630 мм вкл.	КТ 1, 2	12	1059	Нет	89053-23	Нет	Нет	
270384140346	4303-1	Штангенциркуль Точинтех	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ	от 0 до 300 мм вкл.	КТ 1, 2	12	949	Нет	89053-23	Нет	Нет	
272172045126	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	HANDYSURF+, SURFCOM TOUCH и SURFCOM FLEX	HANDYSURF+ 35/40/45; SURFCOM TOUCH 35/40/45/50 и 550 с длиной трассирования 100 мм; SURFCOM FLEX-50A	Ra 0,02...300 мкм; Rz 0,02...1000 мкм	Ra ±(3...4)%; Rz :	24	6689	Нет	81780-21	Нет	Нет	
270294210055	4303-1	Метрошток	МШС	МШС-1.5, МШС-2.0, МШС-2.5, МШС-3.0, МШС-3,5, МШС-4,0, МШС-4.5, МШС-5,0	до 5000 мм	ПГ ±2,0 мм	12	616	Нет	88706-23	Нет	Нет	
270376410018	4303-1	Индикатор часового типа	-	ИЧ, ИТ, ИЧЦ	Диапазон измерений, мм 0…50.	Цена деления 0,(	12	1 038	Нет	93634-24	Нет	Нет	
278242190079	4303-1	Микрометр специальный	INSIZE	3230, 3232, 3233 3234, 3238, 3260, 3261, 3262, 3266, 3280, 3283, 3287, 3288, 3291, 3292, 3293, 3297, 3636, 3650, 365B, 3659, 3352, 3354, 3355, 3356, 3538, 3530, 3532, 3533, 3534, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3583, 3588, 3591, 3597	от 0 до 25 мм	± (2...10) мкм	12	674	Нет	93803-24	Нет	Нет	
278242190080	4303-1	Микрометр специальный	INSIZE	3230, 3232, 3233 3234, 3238, 3260, 3261, 3262, 3266, 3280, 3283, 3287, 3288, 3291, 3292, 3293, 3297, 3636, 3650, 365B, 3659, 3352, 3354, 3355, 3356, 3538, 3530, 3532, 3533, 3534, 3560, 3561, 3562, 3566, 3580, 3583, 3588, 3591, 359	св. 25 до 300 мм вкл.	± (2...15) мкм	12	898	Нет	93803-24	Нет	Нет	
278242190081	4303-1	Угломер	-	1005, 7011, 7153	Погрешности мод. 1-2 ±2'; мод.1-5 ±5'.	-	12	563	Нет	89412-23	Нет	Нет	
276178310049	4303-1	Уровень	Garant	брусковый исп. 150/1, 200/1, 300/1	ц.д. 0,02 мм/м	ПГ 0,010, 0,030 м	12	1135	Нет	88031-23	Нет	Нет	
270384216083	4303-1	Штангенциркуль	-	мод. ШЦ, ШЦК ШЦЦ	св. 300 до 630 мм вкл.	КТ 1 и 2	12	1059	Нет	85501-22	Нет	Нет	
270384311125	4303-1	Штангенциркуль	-	мод. ШЦ, ШЦК ШЦЦ	св. 600 до 2000 мм вкл.	ПГ от 0,06 до 0,2	12	1427	Нет	85501-22	Нет	Нет	
270396910031	4303-1	Скоба измерительная диаметров колесных пар	ИДК	-	Диапазон измерения диаметра круга катания колеса, мм 600…1250	ПГ 0,025 мм	12	4 558	Нет	27510-12	Нет	Нет	
270384216084	4303-1	Штангенциркуль	-	ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	св. 300 до 630 мм вкл.	ПГ 0,05-0,30 мм	12	1 059	Нет	92450-24	Нет	Нет	
270384311126	4303-1	Штангенциркуль	-	ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	св. 600 до 4000 мм	ПГ 0,07-0,80 мм	12	1 427	Нет	92450-24	Нет	Нет	
270384311127	4303-1	Штангенциркуль	-	ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II	от 0 до 300 мм вкл.	ПГ от 0,02 до 0,3	12	949	Нет	92450-24	Нет	Нет	
272463210006	4303-1	Бочсок контольный	ЗМС.БКП. БК	-	150…500 мм	-	12	3568	Нет	-	Нет	Нет	калибровка
270587110005	4303-1	Микроскоп отсчетный	JC10	-	от 0 до 6 мм	-	12	1 135	Нет	-	Да	Нет	
270355410015	4303-1	Скоба с отсчетным устройством	MaraMeter	840F, 840FC, 840FH, 840FS	от 0 до 500 мм	Ц д отсчетного ус	12	679	Нет	41062-09	Нет	Нет	Головка в комплекте скобы должна быть поверена. Если не поверена - оформить счет на поверку головки. На головку оформляется св-во о поверке.
270365120133	4303-1	Микрометр гладкий	МК, МКЦ	-	св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ от4 до 9 мкм	12	898	Нет	92331-24	Нет	Нет	
270367240028	4303-1	Нутромер микрометрический ЧИЗ	НМ	-	от 50 до 1400 мм	ПГ от 5 до 8 мкм	12	4391	Нет	91951-24	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270357170042	4303-1	Кронциркуль	INSIZE	2121, 2151, 2222, 2321, 2223, 2131, 2332, 2333	от 0 до 153 мм	ПГ от 0,02 до 0,0	12	898	Нет	92866-24	Нет	Нет	
270555210042	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	MEZORIX	ATLAS C Basic, ATLAS S Basic, ATLAS SF	до 800 мм	-	12	29 121	Нет	90170-23	Нет	Нет	
270369110002	4303-1	Шаблон сварщика	КМС-3-16	-	Катеты - 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм	Допускаемом отк	12	3986	Нет	90531-23	Нет	Нет	
270384311128	4303-1	Штангенциркуль Micron	Micron	ШЦЦ-I. ШЦ-III, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	св. 600 до 4000 мм	ПГ от 0,07 до 0,5	12	1 427	Нет	91149-24	Нет	Нет	
2761502111051	4303-1	Угольник поверочный 90°ЧИЗ	УЛП. УП. УШ	-	Н от 60 до 630 мм	КТ 1,2	12	2 728	Нет	94063-24	Нет	Нет	Неовичная повеока
278242190082	4303-1	Скоба рычажная	-	-	Диапазон измерений скоб, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100,	ПГ ± (1 - 2) мкм	12	679	Нет	90289-23	Нет	Нет	
340122900004	4303-1	Прибор для определения прочности покрытий при изгибе	Константа ШГ1	-	-	-	-	4 898	Нет	-	Нет	Да	
278242190083	4303-1	Сфера для калибровки систем координатно-измерительных	-	-	до 100 мм	0,5 мкм	-	13808	Нет	-	Да	Нет	

270378110037	4303-1	Глубиномер	INSIZE	2141-201A, 2141-202A, 2141-301, 2141-302, 2142-101, 2142-102, 2142-301, 2142-302, 2143-101, 2145-201, 2145-202, 2145-301, 2145-302, 2182-25, 2341-101A, 2342-201, 2342-202, 2343-101, 2343-102, 2189-30	от 0 до 300 мм	от 5 до 30 мкм	12	563	Нет	93825-24	Нет	Нет	
278242190084	4303-1	Рейка дорожная универсальная	КП-231	КП-231, КП-231-01, КП-231-03, КП-231-04	Длина рейки в рабочем состоянии, мм 3000±2	-	12	5 014	Нет	27499-04	Нет	Нет	
278242190085	4303-1	Штангенциркуль	-	-	0…70, 0…100 0…150, 0…160, 0…200, 0…300 мм	-	12	949	Нет	92744-24	Нет	Нет	
270367510022	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	Точинтех	-	6…10, 10…18, 8…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450, 450…700, 700…1000 мм	КТ 1, 2	12	806	Нет	90095-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270555210043	4303-1	Машина координатная измерительная	ALTERA	10.7.6, 15.7.6, 10.10.8, 12.10.8, 15.10.8, 20.10.8, 25.10.8, 15.12.10, 20.12.10, 25.12.10, 30.12.10, 20.15.10, 20.12.10, 25.12.10, 30.12.10, 20.15.10, 25.15.10, 30.15.10, 35.15.10, 20.15.12, 25.15.12, 30.15.12, 35.15.12, 20.15.15, 25.15.15, 30.15.15, 35.15.15, 40.15.15, 25.20.15, 30.20.15, 35.20.15, 40.20.15, 50.20.15, 60.20.15	св. 800 мм	-	12	33 443	Нет	78728-20	Нет	Нет	
270555210044	4303-1	Машина координатная измерительная	ALTERA	7.5.5, 8.7.6	до 800 мм	-	12	29121	Нет	78728-20	Нет	Нет	
270394110009	4303-1	Штангенциркуль путевой	ПШВ	ПШВ-01	Диапазон измерений, мм 0…290	Пределы допуска	12	1 207	Нет	84148-21	Нет	Нет	
270555210045	4303-1	Машина координатно-измерительная	AEH	Daisy8156, Daisy8156 HA, Daisy10258, Daisy10258 HA, Daisy121510 HA, Daisy122010 HA, Daisy122510 HA, Legend5105, Legend7107, Legend7107 HA, Legend7157, Legend7157 HA, Legend10128, Legend10128 HA, Legend10158, Legend10158 HA, Legend10208, Legend10208 HA, Legend10258, Legend10258 HA, Legend10308, Legend10308 HA, Legend121510, Legend121510 HA, Legend122010, Legend122010 HA, Legend122510, Legend122510 HA, Legend123010, Legend123010 HA, Legend152012, Legend152012 HA, Legend152512, Legend152512 HA, Legend153012, Legend153012 HA, ML122010, ML122510,	свыше 800 мм	-	12	33 443	Нет	89871-23	Нет	Нет	
270555210046	4303-1	Машина координатно измерительная портальная	CRYSTA-Apex V; CRYSTA-Apex EX	V 544, V 574, V 776	до 800 мм включительно	-	12	29 121	Нет	82873-21	Нет	Нет	
270555210047	4303-1	Машина координатно измерительная портальная	CRYSTA-Apex V; CRYSTA-Apex EX	V 7106; V 9106; V 9108; V 9166; V 9168; V 9206; V 9208; V 9306; V 9308; V 9406; V 9408; V 121210; V 122010; V 123010; V 124010; V 162012; V 163012; V 164012; V 165012; V 162016; V 163016; V 164016; V 165016; V 203016; V 203020; V 204016; V 204020; V 205016; V 205020; EX 121210R; EX 122010R; EX 123010R; EX 124010R	свыше 800 мм	-	12	33 443	Нет	82873-21	Нет	Нет	
270394110010	4303-1	Штангенциркуль	Туламаш	ШЦ-I; ШЦ-II; ШЦ-III; ШЦК-I; ШЦЦ-I; ШЦЦ-II;	до 300 мм	-	12	949	Нет	90984-24	Нет	Нет	
270369110003	4303-1	Шаблон сварщика универсальный	УШС-4	-	-	-	12	4 458	Нет	90484-23	Нет	Нет	
270130310047	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш	-	Номинальные значения длины мер, мм св. 100…500	3 разряд (класс т	12	923	Нет	92898-24	Нет	Нет	
272523210003	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линеек: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 1	12	18235	Нет	77237-20	Нет	Нет	
278242190086	4303-1	Эталон чувствительности канавочный	АРГО	-	-	-	60	679	Нет	70634-18	Нет	Нет	Цена поверки за 1 шт.
276150211052	4303-1	Угольник поверочный 90° Micron	УЛП, УП, УШ	-	Н от 60 до 1000 мм	Н от 60 до 630 мм	12	1735	Нет	90663-23	Нет	Нет	Периодическая поверка
270355110007	4303-1	Микрометр	Norgau	NM, NMD	от 0 до 25 мм	-	12	674	Нет	92003-24	Нет	Нет	Выдан до: 27.04.2029 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных линейных размеров деталей. /Изготовитель: ООО "Норгау Руссланд", г.Москва 119421, ул.Новаторов, д.1 Тел./факс: +7 (495) 988 - 2000 www.norgau.com, E-mail: info@norgau.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270384140347	4303-1	Штангенциркуль	Norgau	NCV, NCR, NCD	Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…150, 0…200, 0…300	-	12	949	Нет	91177-24	Нет	Нет	Выдан до: 29.01.2029 /Назначение и область применения прибора: Для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерений глубины. В 2024 г. изменена Методика Поверки в связи с технической ошибкой (Приказ 891 от 05.04.24). /Изготовитель: ООО "Норгау Руссланд", г.Москва 119421, ул.Новаторов, д.1 Тел./факс: +7 (495) 988 - 2000 www.norgau.com, E-mail: info@norgau.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
270281150142	4303-1	Рулетка измерительная	-	Р2У3Д, Р2У2Д, Р2У3ДМ, Р2У2ДМ, Р3У3Д, Р3У2Д, Р3У3ДМ, Р3У2ДМ,Р5У3Д, Р5У2Д, Р5У3ДМ, Р5У2ДМ, Р5У3К, Р5У3К1, Р5У2К, Р5У2К1, Р7У3Д, Р7У2Д, Р7У3ДМ, Р7У2ДМ, Р10У3Д, Р10У2Д, Р10У3ДМ, Р10У2ДМ, Р10У3К, Р10У3К1, Р10У2К, Р10У2К1, Р10У3КД, Р10У2КД, Р10У3К1Д, Р10У2К1Д	Длина 2, 3, 5, 7*, 10 м *указывается целое число метров	Исполнение 2, И	12	219	Нет	90362-23	Нет	Нет	
270376210007	4303-1	Индикатор часового типа	-	-	Пределы измерения, мм: от 12,7 до 50,8	Цена деления, м	12	2 138	Нет	92617-24	Нет	Нет	
270369110004	4303-1	Шаблон сварщика универсальный	УШС-3, УШС-4	-	-	-	12	3 038	Нет	89033-23	Нет	Нет	
270555210048	4303-1	Машина координатно-измерительная стационарная	UNIMETRO	HELIUM, ARGON, NEON, KRYPTON	св. 800 мм	-	12	33 443	Нет	90999-24	Нет	Нет	
270555210049	4303-1	Машина координатно-измерительная стационарная	UNIMETRO	HELIUM 565, HELIUM 575, HELIUM 686	до 800 мм	-	12	29 121	Нет	90999-24	Нет	Нет	
270384140348	4303-1	Штангенциркуль	Micron	ШЦ-III, ШЦ-III, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	св. 300 до 630 мм вкл.	ПГ 0,05-0,30 мм	12	1059	Нет	91149-24	Нет	Нет	
270367120051	4303-1	Нутромер индикаторный повышенной точности	НИ-ПТ, НИ-ПТ-Ц	-	Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…35, 18…50, 35…50, 50…100, 50…160, 100…160, 160…250, 250…450 мм	-	12	1 270	Нет	90863-23	Нет	Нет	
278242190087	4303-1	Комплект мер для дефектоскопии	А3-НК	КСО-2	-	-	24	3417	Нет	79145-20	Нет	Нет	Цена за одну меру. Геометрические параметры.
278242190088	4303-1	Рейка дорожная универсальная	РДУ-АНДОР	РДУ-АНДОР, РДУ-АНДОР-Э	-	-	12	5 014	Нет	40199-21	Нет	Нет	
278242190089	4303-1	Преобразователь индуктивный	М-021	-	от минус 0,2 до 0,2 мм	от 0,04 до 0,2 мм	12	2776	Нет	84981-22	Нет	Нет	Цена за поверку системы с одним датчиком. Цена увеличивается пропорционально количеству датчиков в комплекте системы.
272534110001	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линеек: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 1	12	18 235	Нет	76862-19	Нет	Нет	
272523210004	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линеек: 2000, 2500, 3000 мм	КТ 2	12	14816	Нет	77237-20	Нет	Нет	
278242190090	4303-1	Прибор для измерений параметров контура и шероховатости поверхности	Formtracer AVANT	FTA-S4S3000, FTA-S4C3000, FTA-S4C4000, FTA-S4D3000, FTA-S4D4000, FTA-H4S3000, FTA-H4C3000, FTA-H4C4000, FTA-H4D3000, FTA-H4D4000, FTA-W4S3000, FTA-W4C3000, FTA-W4C4000, FTA-W4D3000, FTA-W4D4000, FTA-L4S3000, FTA-L4C3000, FTA-L4C4000, FTA-L4D3000, FTA-L4D4000, FTA-S4S3000, FTA-S4C3000, FTA-S4C4000, FTA-S4D3000, FTA-S4D4000, FTA-H4S3000, FTA-H4C3000, FTA-H4C4000, FTA-H4D3000, FTA-H4D4000, FTA-W4S3000, FTA-W4C3000, FTA-W4C4000, FTA-W4D3000, FTA-W4D4000, FTA-L4S3000, FTA-	Диапазон измерений линейных размеров по оси X, мм 0,08…100, 0,08…200.	-	24	14359	Нет	78938-20	Нет	Нет	
270367120052	4303-1	Нутромер микрометрический двухточечный	INSIZE	3220, 3520	от 5 до 100 мм	от 5 до 10 мкм	12	1 967	Нет	89156-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270355110008	4303-1	Микрометр рычажный INSIZE	-	-	0…2000 мм	от 5 до 25 мкм	12	728	Нет	92591-24	Нет	Нет	

270384140349	4303-1	Штангенглубиномер INSIZE	-	1141, 1147, 1149, 1440, 1541, 1542, 1543, 1143, 1145, 1142, 1144, 1540, 1140, 1148, 1240, 1247, 1249, 1244, 1243, 1248, 1340, 1341	Диапазон измерений 0…1000 мм.	от 0,02 до 0,11 м	12	711	Нет	94248-24	Нет	Нет	
270385110011	4303-1	Микрометр	МКЦ, МК	-	от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	93806-24	Нет	Нет	
270565210008	4303-1	Аппаратура СПАРК-КОНУС	-	-	Длина хода штока блока имитатора 0…50 мм/ диапазон измерения координат 0…800 мм	ПГ 0,2/1мм		8921	Нет	-	Да	Нет	
270384140350	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ	ШГ-160–0,05; ШГ-200–0,05; ШГ-250–0,05; ШГ-300–0,05; ШГ-400–0,05; ШГ-630–0,05	Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200, 0…250, 0…300, 0…400, 0…630.	-	12	711	Нет	88016-23	Нет	Нет	
270281150143	4303-1	Рулетка измерительная	-	Р30УЗК, Р30УЗК1, Р30У2К, Р30У2К1, Р30УЗКД, Р30У2КД, Р30УЗК1Д, Р30У2К1Д,Р50УЗК, Р50УЗК1, Р50У2К, Р50У2К1, Р500УЗКД, Р50У2КД, Р50УЗК1Д, Р50У2К1Д	Длина 30, 50 м	Исполнение 2, И	12	616	Нет	90362-23	Нет	Нет	
270281150144	4303-1	Рулетка измерительная	-	Р20УЗК, Р20УЗК1, Р20У2К, Р20У2К1,Р210УЗКД, Р20У2КД, Р20УЗК1Д, Р20У2К1Д	Длина 20 м	Исполнение 2, И	12	322	Нет	90362-23	Нет	Нет	
270357170043	4303-1	Нутромер	526 (с ценой деления 0,001 мм)	-	от 10 до 18 мм	-	12	1 270	Нет	31706-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367510023	4303-1	Нутромер	526 (с ценой деления 0,01 мм)	-	от 10 до 18 мм	-	12	806	Нет	31706-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
278242190091	4303-1	Образец шероховатости поверхности сравнения	-	-	Диапазон значений параметра шероховатости от 0,0125 до 25 мкм	от 12% до 17%	24	2 158	Нет	84698-22	Нет	Нет	
270394110011	4303-1	Штангенциркуль цифровой со сменными губками	Werka	-	от 800 до 3000 мм	-	12	1 427	Нет	95582-25	Нет	Нет	
274265110012	4303-1	Прибор для измерений параметров контура и шероховатости повехности	ConturoMatic	TS	-	-	24	14 359	Нет	68999-17	Нет	Нет	
270366110009	4303-1	Головка измерительная цифровая	Werka	головка с гильзой Ø 28h8 с ценой наименьшего разряда 0,0001 мм; головка с гильзой Ø 28h8 с ценой наименьшего разряда 0,0002 мм; головка с гильзой Ø 8h6 диапазон измерений от 0 до 25,4 мм; головка с гильзой Ø 8h6 диапазон измерений от 0 до 12,7 мм; головка с гильзой Ø 8h6 диапазон измерений от 0 до 50,8 мм	Цена деления 0,001 мм	-	12	2098	Нет	94152-24	Нет	Нет	
278242190092	4303-1	Уровень ЧИЗ	-	-	Цена деления продольной ампулы уровня, мм/м 0,02, 0,05, 0,10, 0,15.	Пределы абсолю	12	1135	Нет	93612-24	Нет	Нет	
270396720021	4303-1	Индикатор часового типа высокоточный с ценой деления 0,001 мм	INSIZE	2885-008, 2885-008F, 2810-01, 2881-01, 2890-1, 2890-1F, 2891-1, 2891-1F, 2313-1A, 2313-1FA, 2830-1, 2830-1F, 2313-2A, 2313-2FA	от 0 до 2 мм	-	12	1174	Нет	92404-24	Нет	Нет	
270369110005	4303-1	Шаблон для фасок	Holex	-	Диапазон измерений длины фаски, мм 0…10.	-	12	2 734	Нет	86698-22	Нет	Нет	
276150211053	4303-1	Угольник поверочный 90°	УЛЦ	-	160, 250, 400, 630 мм	КТ 0	12	3215	Нет	94466-25	Нет	Нет	
278031210011	4303-1	Шаблон сварщика	WG-2+	-	Диапазон измерений длин при измерениях: размера смещения кромки, высоты катета углового шва, высоты выпуклости, глубины вогнутости, длины подрезов корня стыкового одностороннего шва кромок, мм -15…+15	±0,1 мм; ±0,2 мм	12	3 986	Нет	88036-23	Нет	Нет	
270565210009	4303-1	Система лазерная центровки валов	Fixturlaser	EVO	±12 мм	1%	12	8921	Нет	61775-15	Нет	Нет	
272565110009	4303-1	Линейка поверочная	INSIZE	4700-50, 4700-75, 4700-100, 4700-125, 4700-150, 4700-200, 4700-250, 4700-300, 4700-400, 4700-500	50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500 мм	от 2,2 до 4,0 мкм	12	315	Нет	93270-24	Нет	Нет	
270376410019	4303-1	Индикатор цифровой	INSIZE	2103, 2104, 2112, 2115, 2116, 2117, 2118, 2133, 2134, 2137, 2138, 2139, 2140, 2149, 2150, 2501, 9405	от 0 до 50,8 мм	от 0,5 до 30 мкм	12	1 174	Нет	93829-24	Нет	Нет	
270376410020	4303-1	Головка измерительная пружинно-оптическая	-	-	-	-	12	2 098	Нет		Да	Нет	
278242190093	4303-1	Метр деревянный брусковый	МДБ	-	от 0 до 1000 мм	ПГ 1.5мм	12	109	Нет	84887-22	Нет	Нет	
278242190094	4303-1	Машина координатно-измерительная	WENZEL	XO 55 Standard, XO 55 Premium, XO 55 Premium-Select, XO 87 Standard, XO 87 Premium, XO 87 Premium-Select, XO 107 Standard , XO 107 Premium, XO 107 Premium-Select, XO 108 Standard, XO 108 Premium, XO 108 Premium-Select, XO 1210 Standard, XO 1210 Premium, XO 1210 Premium-Select, XO 1510 Standard, XO 1510 Premium, XO 1510 Premium-Select, XO 1512 Standard, XO 1512 Premium, XO 1512 Premium-Select, SF 1210 Premium, SF 1210 Standard	св. 800 мм	-	12	33 443	Нет	89819-23	Нет	Нет	
270190910008	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная	-	-	Номинальные значения длины мер 100…500 мм	3 разряд (Класс	12	923	Нет	82849-21	Нет	Нет	
270355110009	4303-1	Микрометр торговой марки «Калибр»	МК, МКг, МК2, МКг2, МКЦ, МТ, МТг, МТ2, МТН, МЛ, МЛ, МЛг, МЛг, МЛ2, МЗ, МЗг, МЗЦ, ММП, ММПЦ, МНП, МНПЦ, МТП, МТПЦ, МКБ, МКБЦ, МСП, МСПЦ, МП, МПг, МГ, МГг, МГЦ	МК 25, МКг 25, МК2 25, МКг2 25, МКЦ 25, МТ25, МТг 25, МТ2 25, МТН 25, МЛ 15, МЛ 25, МЛг 5, МЛг 10, МЛг 25, МЛ2 25, МЗ 25, МЗг 25, МЗЦ 25, ММП25, ММПЦ 25, МНП25, МНПЦ 25, МТП 25, МТПЦ 25, МКБ 25, МКБЦ 25, МСП25, МСПЦ 25, МП 10, МПг 10, МГ 5, МГ 13, МГ 15,	от 0 до 25 мм	-	12	674	Нет	83830-21	Нет	Нет	
270355110010	4303-1	Микрометр специальный	МКД1, МКД2, МКД3, МКД4, МКД5, МКД6, МКД8, МКД11, МКД12, МКД18, МКД258, МКД259, МКД260, МКД270	-	от 0 до 25 мм	от 2 до 10 мкм	12	674	Нет	91335-24	Нет	Нет	
270280140035	4303-1	Лупа измерительная	Элитест	ЛИ-3-10×	от 0 до 20 мм	0.02 мм	12	2 786	Нет	93967-24	Нет	Нет	
270555210050	4303-1	Машина координатно-измерительная	Lead FLY, Lead EXPERT, Lead TOP, Lead Dragon	5.6.4, 8.6.6, 6.5.4.	Диапазон измерений (мм) ширина-X 0…500, 0…600, 0…800 длина-Y 0…600 высота-Z 0…400	-	12	29 121	Нет	89820-23	Нет	Нет	
270555330078	4303-1	Машина координатно-измерительная	Lead FLY, Lead EXPERT, Lead TOP, Lead Dragon	10.8.6, 12.8.6, 15.8.6, 12.8.7, 15.8.7, 12.10.8, 15.10.8, 22.10.8, 25.10.8, 30.10.8, 15.12.10, 22.12.10, 25.12.10, 30.12.10, 22.15.10, 25.15.10, 30.15.10, 22.18.10, 25.18.10, 30.18.10, 40.18.10	Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) , 700 1000 500; 700 1000 660; 900 1200 800; 900 1500 800; 90	-	12	33443	Нет	89820-23	Нет	Нет	
278242190095	4303-1	Глубиномер микрометрический	-	ГМ 25, ГМ 50, ГМ 75, ГМ 100, ГМ 150	Диапазон измерения 0…150 мм.	ПГ ±(5-12) мкм	12	559	Нет	87512-22	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
278242190096	4303-1	Рулетка измерительная металлическая АМО	Р	Р30У2К, Р30У3К, Р20У2К, Р20У3К, Р30У2К, Р30У3К, Р50У2К, Р50У3К, Р100У2К, Р100У3К, Р30Н2К, Р30Н3К, Р50Н2К, Р50Н3К, Р100Н2К, Р100Н3К	Длина 30, 50 и 100 м	Погрешности дл	12	616	Нет	95612-25	Нет	Нет	
270357170044	4303-1	Нутромер индикаторный	844 NR, 844 NB	-	от 50 до 70 мм, от 60 до 100 мм, от 80 до 150 мм, от 120 до 220 мм, от 180 до 360 мм, от 290 до 530 мм, от 20 до 50 мм, от 50 до 110 мм, от 110 до 300 мм	Погрешность, мк	12	1 270	Нет	74012-19	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
278242190097	4303-1	Система центровки и измерения взаимного расположения поверхностей	Easy-Laser XT	XT40-M, XT40-S, XT50-M EX, XT50-S EX, XT60-M, XT60-S, XT70-M, XT70-S, XT70H-M, XT70H-S, XT5, XT7, XT, XT BTA Detector	-	-	12	8921	Нет	82695-21	Нет	Нет	
270141110014	4303-1	Кольцо установочное	РИЦОПТИМА	-	от 4,5 до 200 мм	-	12	2737	Нет	94905-25	Нет	Нет	
278242190098	4303-1	Установка измерительная	КИТ КМД	КТОР.131001.002.10, КТОР.131001.002.11, КТОР.131001.002.12, КТОР.131001.002.13, КТОР.131001.002.14, КТОР.131001.002.15	Пределы измерений, мкм ±250, ±2500.	Пределы допуск	12	13911	Нет	84955-22	Нет	Нет	
270555210051	4303-1	Машина координатно-измерительная	Ksitong Insight-564	-	Диапазон измерений, мм X*Y*Z 500*600*400	± (2,4 + L/300)	12	29 121	Нет	96161-25	Нет	Нет	
270281150145	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Geobond	Geobond RX-2.0, Geobond RX-3.0, Geobond RX-5.0, Geobond RX-7.5, Geobond RX-10	Номинальная длина, м 2, 3, 5, 7,5, 10	Δ = ± ((0,3+0,15 (	12	219	Нет	93561-24	Нет	Нет	
270376410021	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ЧИЗ	от 0 до 0,8 мм	-	-	12	1 038	Нет	93622-24	Нет	Нет	
270384140351	4303-1	Штангенглубиномер	Micron	ШГ, ШГК, ШГЦ, ШГП, ШГПЦ	от 100 до 1000 мм	-	12	711	Нет	93125-24	Нет	Нет	

270555210052	4303-1	Машина координатная измерительная	Xtreme, Axiom too, Axiom too HS, Zenith 3, Azimuth	Axiom too 900 Manual, Axiom too 900 CNC, Axiom too 1200 CNC, Axiom too 1500 CNC, Axiom too HS 900, Axiom too HS 1200, Axiom too HS 1500, Zenith 3 1000, Zenith 3 1500, Zenith 3 2000, Zenith 3 2500, Zenith 3 3000, Azimuth 1000, Azimuth 1500, Azimuth 2000, Azimuth 2500, Azimuth 3000	св. 800 мм	-	12	33 443	Нет	69897-17	Нет	Нет	
276198240075	4303-1	Угломер с нониусом	Micron	УН-180-2, УН-180-5, УН-180-10, УН-320, УНП-360, УТ-180, УТЛ 10-170	0…320°, 0…90°х4, 10…170°.	От 2' до 0,5"	12	563	Нет	93019-24	Нет	Нет	
270367120053	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	-	НМТ, НМТЦ	от 6 до 300 мм	± (0,004…0,008) м	12	1 967	Нет	90679-23	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец по реестру 31524-18
270384140352	4303-1	Штангенрейсмас	Точинтех	ШР, ШРК, ШРЦ	от 0 до 2000 мм	от 0,03 до 0,12 м	12	711	Нет	89868-23	Нет	Нет	
270369110006	4303-1	Шаблон сварщика	УШС-2	-	-	-	12	3 038	Нет	90531-23	Нет	Нет	
276150211054	4303-1	Угольник поверочный 90°	УП, УШ	-	УП: 60*40; 100*60; 160*100; 250*160; 400*250 мм; УШ от 60 до 1000 мм	КТ 0,1,2	12	2728	Нет	84707-22	Нет	Нет	Периодическая поверка
276150211055	4303-1	Угольники поверочные 90°	мод. УП, УШ	-	от 60 до 1000 мм	КТ 0, 1, 2	12	1735	Нет	84707-22	Нет	Нет	Периодическая поверка
270355510026	4303-1	Микрометр рычажный	ЧИЗ	МР, МРИ, МРИ Ц	0…100 мм	ПГ ±4, ±5 мкм	12	728	Нет	93442-24	Нет	Нет	
270367120054	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ, НИ-ПТ, НИЦ-ПТ	-	от 4 до 800 мм	от 1,4 до 22 мкм	12	1270	Нет	96132-25	Нет	Нет	
270587410004	4303-1	Система видеоизмерительная	ViEx	-	от 0 до 500 мм	КТ 0,5; 1; 2	12	14 017	Нет	88259-23	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для систем, установленных на испытательную машину
270396720022	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый Werka	-	с боковым расположением шкалы, с наклонным на 20° положением шкалы, с торцевым положением шкалы	от 0 до 0,5; от 0 до 0,8; от 0 до1,6 мм	ПГ от 10 до 12 мк	12	1038	Нет	96114-25	Нет	Нет	
270396720023	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый Werka	-	с боковым положением шкалы, с наклонным на 20° положением шкалы, с торцевым положением шкалы	диапазон измерений от 0 до 0,2 мм; цд 0,001, 0,002 мм	ПГ 3 мкм	12	1174	Нет	96114-25	Нет	Нет	
270396720024	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ, ИРТ	-	от 0 до 0,8 мм	ПГ от 0,004 до 0,(	12	1038	Нет	88423-23	Нет	Нет	
270294210056	4303-1	Метрошток	МШТм	МШТм-1,0, МШТм-2,0, МШТм-2,6, МШТм-3,0, МШТм-3,5	1000; 2000; 2600; 3000; 3500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Нет	36694-22	Нет	Нет	
278242190099	4303-1	Комплекс цифровой радиографии	ФЛЭТ ВИКН	1417LA, 1417MA, 1013LA, 1012MA, 1717HE, 1717M2, 1717M3, 1717IL, 1616HE, 1616HE2, 1012HR, 1012M, 0909HE, 0909M, 0606HE, 0506P, 0505J, 0202M, 1717HS, 1012HS, 0909HS, 0606HS, XRD0822, XRD1622, DXR250C, DXR250U. ORAMA II	от 0 до 427 мм	150 мкм	12	14139	Нет	86461-22	Нет	Нет	
270384140353	4303-1	Штангенглубиномер ЧИЗ	-	ШГ, ШГК, ШГЦ	Диапазон измерений до 1000 мм	ПГ от 00,2 до 0,2	12	711	Нет	93317-24	Нет	Нет	
270384140354	4303-1	Штангенциркуль	-	ШЦ-I,ШЦРТ-I, ШЦ-II, ШЦТ-II, ШЦРТ-II, ШЦРТ-II-2, ШЦ-III, ШЦК-1, ШЦЦ-I, ШЦЦ-II, ШЦР, ШЦРТ-II-1, ШЦРТ-III	Диапазон измерений наружных размеров до 300 мм	-	12	949	Нет	93922-24	Нет	Нет	
278242190101	4303-1	Комплекс цифровой радиографии	КАРАТ РТС	-	от 0 до 580 мм	±(0,1 + 0,005L), п	12	14 139	Нет	87627-22	Нет	Нет	
278242190102	4303-1	Прибор для проверки изделий на биение в центрах	ПБ	ПБ 200М-75П, ПБ 200М-75Н, ПБ 250М-80П, ПБ 250М-80Н, ПБ 250М-160П, ПБ 250М-160Н, ПБ 500М-125П, ПБ 500М-125Н, ПБ 500М-160П, ПБ 500М-160Н, ПБ 1000М-160П, ПБ 1000М-160Н, ПБ 1000М-250П. ПБ 1000М-250Н	Расстояние между центрами, мм, 200, 250, 500, 1000	-	12	2270	Нет	91064-24	Нет	Нет	Доставка эталонов осуществляется силами ФБУ "УРАЛТЕСТ"
270384311129	4303-1	Штангенциркуль	-	ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	св.600 до 4000 мм	ПГ от 0,08 до 0,5	12	1427	Нет	87116-22	Нет	Нет	
270984610023	4303-1	Штангенциркуль	-	ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	св. 300 до 630 мм вкл	ПГ от 0,06 до 0,0(	12	1059	Нет	87116-22	Нет	Нет	
270376410022	4303-1	Устройство для поверки преобразователей вихретоковых в статическом режиме УПД	-	-	0-5000 мкм	±0,015 мм	12	1152	Нет	41293-09	Нет	Нет	
278242190103	4303-1	Настроечный образец для контроля средств измерений неразрушающего контроля	СОП-ОК	-	-	-		3645	Нет		Да	Нет	
278031210012	4303-1	Линейка измерительная металлическая	ЧИЗ	исп. I, исп. II	1500; 2000; 3000 мм	Исп. I ± 0.25. ± 0	12	1815	Нет	94057-24	Нет	Нет	
270369110007	4303-1	Шаблон сварщика универсальный	Калиброн	WG-9	-	-	12	3531	Нет	96115-25	Нет	Нет	
272533310001	4303-1	Линейка поверочная	Holex серии 46	460300 460400 460500	Номинальная длина рабочей поверхности линейки, мм 500, 1000, 1500	-	12	3345	Нет	72136-18	Нет	Нет	
278242190104	4303-1	Система цифровой радиографии	Новоскан	DR, CR, DG	-	-	12	14139	Нет	85882-22	Нет	Нет	
272523210005	4303-1	Линейка поверочная	Holex серия 46	460300, 460400, 460500	Номинальная длина рабочей поверхности линейки, мм 500, 1000, 1500	-	12	6721	Нет	72136-18	Нет	Нет	
272523210006	4303-1	Линейка поверочная	Holex серия 46	460300, 460400, 460500	Номинальная длина рабочей поверхности линейки, мм 2000, 3000	-	12	13100	Нет	72136-18	Нет	Нет	
272523210007	4303-1	Линейка поверочная	Holex серия 46	460300, 460400, 460500	Номинальная длина рабочей поверхности линейки. мм 2000. 3000	-	12	7404	Нет	72136-18	Нет	Нет	
270384140355	4303-1	Штангенрейсмас	-	ШР, ШРК, ШРЦ	от 0 до1000 мм	ПГ 0.04 - 0.20 мм	12	711	Нет	93121-24	Нет	Нет	
270281150146	4303-1	Рулетка измерительная металлическая АМО	Р	Р2У3Д, Р2У2Д, Р2У3ДМ, Р2У2ДМ, Р3У3Д, Р3У2Д, Р3У3ДМ, Р3У2ДМ.Р5У3Д, Р5У2Д, Р5У3ДМ, Р5У2ДМ, Р5У3К, Р5У3К1, Р5У2К, Р5У2К1, Р7У3Д, Р7У2Д, Р7У3ДМ, Р7У2ДМ. Р10У3Д, Р10У2Д, Р10У3ДМ, Р10У2ДМ, Р10У3К, Р10У3К1, Р10У2К, Р10У2К1, Р10У3КД, Р10У2КД, Р10У3К1Д, Р10У2К1Д	Длина 3, 5, 8, 10 м	Исполнение 2, Ис	12	219	Нет	95612-25	Нет	Нет	
270388320020	4303-1	Толщиномер	-	2361, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2860, 2862, 2863, 2866, 2871, 2872, 2873, 2875, 2876, 2877	от 0 до 50 мм	от 0,005 до 0,1 м	12	692	Нет	86517-22	Нет	Нет	
270365220057	4303-1	Микрометр ЧИЗ	-	МК, МК-ПТ, МКЦ, МК-ТП, МКЦ-ТП, МК-МП, МКЦ-МП, МК-Л, МКЦ-Л. МЗ	св. 25 до 300 мм вкл.	ПГ от 2,5 до 9,0 м	12	898	Нет	93627-24	Нет	Нет	
270384140356	4303-1	Штангенциркуль ОТК	-	ШЦ-I, ШЦК-L, ШЦЦ-I; ШЦ-II, ШЦЦ-II	от 0 до 300 мм	ПГ от 0,03 до 0,1	12	949	Нет	92981-24	Нет	Нет	
270384140357	4303-1	Штангенциркуль специальный	-	ШЦЦС, ШЦЦС	от 0до 300 мм вкл.	ПГ от 0,03 до 0,1	12	949	Нет	80952-21	Нет	Нет	
270378110038	4303-1	Глубиномер микрометрический Micron	-	ГМ, ГМЦ	0…25; 0…50; 0…75; 0…100; 0…150; 0…200; 0…300 мм	ПГ от 2 до 15 мкм	12	559	Нет	93730-24	Нет	Нет	
270396910032	4303-1	Скоба измерительная диаметров колесных пар	ИДК	-	Диапазон измерения диаметра круга катания колеса. мм 600…1250	ПГ 0,025 мм	12	4558	Нет	67350-22	Нет	Нет	
270290210025	4303-1	Линейка измерительная металлическая ЧИЗ (за 1 шкалу)	-	исполнение I; исполнение II	150; 300; 500; 1000 мм	ПГ от 0,10 до 0,5	12	171	Да	94057-24	Нет	Нет	
276150211056	4303-1	Угольник поверочный 90° ЧИЗ	УЛП, УП, УШ	-	Н от 60 до 1000 мм	Н от 60 до 630 мм	12	1735	Нет	94063-24	Нет	Нет	Периодическая поверка
270355110011	4303-1	Пневматический микрометр	-	-	до 100 мм	30 мкм		16702	Нет		Да	Нет	
270384140358	4303-1	Штангенциркуль специальный INSIZE	-	1120, 1121, 1123, 1128, 1129, 1138, 1161, 1167, 1168, 1172, 1176, 1178, 1185, 1186, 1187, 1191, 1199, 1262,1291, 1338,1376, 1520, 1532,1533, 1534, 1535, 1536	от 0 до 300 мм вкл.	ПГ от 0,03 до 0,1	12	949	Нет	96747-25	Нет	Нет	
270284212000	4303-1	Метр деревянный брусковый	любой		0-1000 мм	ПГ 1,5мм	12	109	Да	23495-02	Нет	Нет	
270384212000	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ и ШЦЦ от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	1058	Нет	32368-11	Нет	Нет	
270384214000	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	1058	Нет	25387-03	Нет	Нет	
270384213000	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-III от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	1058	Нет	41095-09	Нет	Нет	
270384211000	4303-1	Штангенциркуль	Holex. мод. 415530		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	1058	Нет	40655-09	Нет	Нет	
270384215000	4303-1	Штангенциркуль двусторонний	Micron от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	1058	Нет	43759-10	Нет	Нет	
270384216000	4303-1	Штангенциркуль односторонний	Micron от 320 до 630мм		от 320 до 630мм	ПГ 0,05 мм	12	1058	Нет	43760-10	Нет	Нет	
270384113000	4303-1	Штангенциркуль двусторонний с глубиномером	любой		до 150 мм	ПГ 0,05 мм	12	949	Нет	43761-10	Нет	Нет	
3001723400000	4303-1	Мановакуумметр двухтрубный	МВ-2500		от 0 до 2500 Па	±0,9 мм	первичная	3156	Нет	1846-93	Нет	Нет	Только этот тип мановакуумметров поверяется в отд.4303
270286120001	4303-1	Измеритель длины кабельно-проводниковой продукции	ИДК-70		Диапазон измерений длины кабельного изделия 1…99999 м.	Погрешность ±0,(	12	1512	Да	35550-07	Нет	Нет	
270286120002	4303-1	Измеритель длины материалов	ИДМ-65		Диапазон измерений длины 1…10000 м.		12	1512	Да	31243-06	Нет	Нет	
270286120003	4303-1	Измеритель длины материалов	ИДМ		Диапазон измерений длины 1…10000 м.		12	1512	Да	29058-05	Нет	Нет	
270286120004	4303-1	Измеритель длины материалов	ИДМ-1				12	1512	Да	11922-89	Нет	Нет	
270286120005	4303-1	Установка для измерения длины кабеля	УИДК-1		Емкость счетного устройства 9999,99 м	Погрешность ±1,(	12	1512	Да	22386-02	Нет	Нет	
270286120006	4303-1	Установка для измерения длины кабеля	УИДК				12	1512	Да	26323-04	Нет	Нет	
270286120008	4303-1	Устройство для измерения длины рулонных материалов			Диапазон измерений длины 0…9999,99 м.		12	1512	Да	35622-07	Нет	Нет	
270286120009	4303-1	Устройство измерительное машины УРП-1500	ЛПР-6		Диапазон измерения 0…99999,9 м	Погрешность не г	12	1512	Да	24273-03	Нет	Нет	
270290210001	4303-1	Линейка (За 1 шкалу)	ЛМ				12	171	Да	142-49	Нет	Нет	
270290210002	4303-1	Линейка измерительная металлическая (За 1 шкалу)	Micron		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…300, 0…500, 0…1000	Погрешность, мм	12	171	Да	43432-09	Нет	Нет	
270290210003	4303-1	Линейка измерительная металлическая (За 1 шкалу)			Диапазон измерений, мм 0…150; 0…300; 0…500; 0…1000.		12	171	Да	34854-07	Нет	Нет	
270290210004	4303-1	Линейка измерительная металлическая (За 1 шкалу)	VOGEL				12	171	Да	33637-06	Нет	Нет	
270290210006	4303-1	Линейка измерительная металлическая 150, 300, 500 мм (За 1 шкалу)			Пределы измерения 150, 300, 500 мм.	Погрешность ±0,(	60	171	Да	96-70	Нет	Нет	
270290210007	4303-1	Линейка измерительная металлическая длиной 300 мм (За 1 шкалу)			Пределы измерений 0…300 мм	Погрешность ±0,(	12	171	Да	19976-00	Нет	Нет	
270290210008	4303-1	Линейка измерительная металлическая почтовая (За 1 шкалу) (За 1 шкалу)			Диапазон измерений, мм 0…100.	Допускаемое отк	60	171	Да	52137-12	Нет	Нет	
270290210009	4303-1	Линейка измерительная металлическая размером 150, 300 и 1000 мм (За 1 шкалу)			Диапазоны измерения, мм 0…150,0…300,0…1000. Цена деления 1 мм	Погрешность ±0,(	60	171	Да	18756-99	Нет	Нет	

2702902100010	4303-1	Линейка измерительная металлическая с пределом измерения 150, 300, 500, 1000 мм (За 1 шкалу)			Диапазон измерения до 150, 300, 500, 1000 мм.	Погрешности, мм	12	171	Да	20048-00	Нет	Нет	
2702902100011	4303-1	Линейка измерительная металлическая упругая, одношкальная 150, 300, 500 мм (За 1 шкалу)	ЛУ		Пределы измерения 150, 300, 500 мм.		12	171	Да	96-48	Нет	Нет	
2702942100001	4303-1	Метрошток	МШС-3,5		3500 мм		12	616	Да	4770-75	Нет	Нет	
2702942100002	4303-1	Метрошток	МШС-4.05		4000 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	684	Да	14880-95	Нет	Нет	
2702942100003	4303-1	Метрошток	МШТ	МШТ-1,0; МШТ-2,0; МШТ-3,5	1000, 2000, 3500 мм	ПГ ±1,0; ±1,5; ±2,	12	616	Да	15671-96	Нет	Нет	
2702942100004	4303-1	Метрошток	МШТ		1000, 2000, 3500 мм		12	616	Да	15671-02	Нет	Нет	
2702942100005	4303-1	Метрошток	МШС 3,6/3,3		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	16952-98	Нет	Нет	
2702942100006	4303-1	Метрошток	МШС-4,0		3300 мм	ПГ ±2 мм.	12	616	Да	18249-99	Нет	Нет	
2702942100007	4303-1	Метрошток	МШС-3,5		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	18926-99	Нет	Нет	
2702942100008	4303-1	Метрошток	МШТм		1000, 2000, 2600, 3000, 3500 мм.		12	616	Да	36694-13	Нет	Нет	
2702942100009	4303-1	Метрошток	ЭММШ		1500, 2000, 2500, 3000, 3500 мм	ПГ, мм ±1,0; ±1,5	12	616	Да	46592-11	Нет	Нет	
2702942100010	4303-1	Метрошток	МШС		0…3500, 0…4050, 0…4500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	33736-07	Нет	Нет	
2702942100011	4303-1	Метрошток	МШ, МШС		3300 мм	ПГ ±2,0 мм	12	616	Да	31418-06	Нет	Нет	
2702942100012	4303-1	Метрошток	МШС		3500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	24066-02	Нет	Нет	
2702942100013	4303-1	Метрошток	МШТ-М-3,5		3300 мм	ПГ ±2,0 мм	12	616	Да	23449-02	Нет	Нет	
2702942100014	4303-1	Метрошток	МШС		3500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	21584-01	Нет	Нет	
2702942100015	4303-1	Метрошток	МШКР-4,00		от 4000 до 6000 мм	ПГ ±2 мм.	12	684	Да	20602-00	Нет	Нет	
2702942100016	4303-1	Метрошток	МШ-3		3000 мм		12	616	Да	95-61	Нет	Нет	
2702942100017	4303-1	Метрошток	МШТм	МШТм-1,0; МШТм-2,0; МШТм-2,6; МШТм-3,5			12	616	Да	36694-08	Нет	Нет	
2702942100018	4303-1	Метрошток	МШС		0…1550, 0…2050, 0…2550, 0…3050 мм	ПГ, мм: ±1,0; ±2,(	12	616	Да	52760-13	Нет	Нет	
2702942100019	4303-1	Метрошток	МШС-3,5		3500 мм	ПГ ±2,0 мм	12	616	Да	20265-03	Нет	Нет	
2702942100020	4303-1	Метрошток	МШИ-2.5, МШИ-3.5		2300 мм, 3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	19775-00	Нет	Нет	
2702942100021	4303-1	Метрошток	МЕР 3.5, МЕР 4.5		3500 мм. 4500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	18863-99	Нет	Нет	
2702942100023	4303-1	Метрошток	МШМ-3,5		3,3 м.	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	13457-92	Нет	Нет	
2702942100024	4303-1	Метрошток (составной)	МШС-3,5		3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	20265-00	Нет	Нет	
2702942100026	4303-1	Метрошток для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях	МША	МША-2.0, МША-2.5, МША-3.0, МША-3.5	2000, 2500, 3000, 3500 мм	ПГ от ±0,2…±2,0	12	616	Да	18721-99	Нет	Нет	
2702942100027	4303-1	Метрошток сборный	МША-К		1700, 3300 мм		12	616	Да	15672-01	Нет	Нет	
2702942100028	4303-1	Метрошток сборный	МША-А		1100; 2200; 3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	20264-00	Нет	Нет	
2702942100029	4303-1	Метрошток сборный	МША-К		1700; 3300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	616	Да	15672-96	Нет	Нет	
2702942100030	4303-1	Метрошток сбосный	МШЗД-КИФ	МШЗД-3.5-КИФ	3500 мм	ПГ ±2,0 мм	12	616	Да	16891-97	Нет	Нет	
2702942100032	4303-1	Метрошток составной	МШС-4,2		4,2 м.		12	684	Да	18822-07	Нет	Нет	
2702942100033	4303-1	Метрошток составной	МШС-4,2		4500 мм.	ПГ ±1,3 мм.	12	684	Да	18822-99	Нет	Нет	
2702842112002	4303-1	Метр деревянный брусковый	МД, мод. МД 35, МД 35-1, МД 35-2		Диапазон измерения 0…1000 мм	Погрешность ±0,(	12	109	Да	21562-01	Нет	Нет	
2702842112003	4303-1	Метр брусковый деревянный	МД-35		Диапазон измерений 1…1000 мм.	Погрешность, мм	12	109	Да	23661-02	Нет	Нет	
2702842112004	4303-1	Метр деревянный брусковый	МДБ		Диапазон измерений, см 0…100.	Отклонение общ	12	109	Да	49578-12	Нет	Нет	
2702842112005	4303-1	Метр деревянный брусковый	МД-35		Диапазон измерений 0…1000 мм	Погрешность ±1,(	12	109	Да	24889-03	Нет	Нет	
2702842112006	4303-1	Метр длины складной деревянный	834				12	109	Да	834-53	Нет	Нет	
2702842112007	4303-1	Метр складной деревянный	МСД-1		Длина сложенного метра 208±1,5 мм		12	109	Да	834-71	Нет	Нет	
2702842112008	4303-1	Метр складной металлический	МСМ				12	109	Да	833-72	Нет	Нет	
2702842112009	4303-1	Метр складной металлический хромированный	МСМХ-00, МСМ-82 (только "Сарапкинстумент")		Диапазон измерений 0…1000 мм.	Погрешность ±1	24	109	Да	833-82	Нет	Нет	
2702811500001	4303-1	Рулетка измерительная	ЭНКОР		Длина. м 2; 3; 5; 7,5; 10	Класс точности 3	12	219	Да	27060-04	Нет	Нет	
2702811500002	4303-1	Рулетка измерительная	РП-1.5				12	219	Да	13423-92	Нет	Нет	
2702811500003	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РЖ-1, РЖ-2				12	219	Да	557-50	Нет	Нет	
2702811500004	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	ЗПКЗ-1АУТ/1		Класс точности 3		12	219	Да	8809-82	Нет	Нет	
2702811500005	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	ЗВДЗ-5БУЛ/1		Класс точности 3		12	219	Да	11134-87	Нет	Нет	
2702811500006	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р		Диапазон измерений, м 0…1, 0…2, 0…3, 0…5, 0…10	Класс точности 2	12	219	Да	51171-12	Нет	Нет	
2702811500007	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	F101, F188, F190, F900		Диапазон измерений, м 0…5. 0…8. 0…10.		12	219	Да	36463-07	Нет	Нет	
2702811500008	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Geobox		Номинальная длина шкалы, м 8	Класс точности 2	12	219	Да	36016-07	Нет	Нет	
2702811500009	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р2У3К, Р3У3К, Р5У3К, Р10У3К		Номинальная длина шкал, м 2, 3, 5, 10	Класс точности 3	12	219	Да	26278-04	Нет	Нет	
2702811500010	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, TL5M, BT8M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5.		Длина, м: 3, 5, 8, 10	Класс точности 2	12	219	Да	22003-07	Нет	Нет	
2702811500011	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5,		Длина, м: 3, 5, 8, 10	Класс точности 3	12	219	Да	22003-01	Нет	Нет	
2702811500012	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р10У3 и Р20У3		Номинальная длина шкалы 10 м Р10У3К	Погрешность ±0,(	24	219	Да	18208-99	Нет	Нет	
2702811500013	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р1У3Д вид 1, Р1У3Д вид 2, Р1У3Д вид 3, Р2У3Д вид 1, Р2У3Д вид 2, Р3У3Д, Р5У3Д, Р10У3К,	-	Длина 1, 2, 3, 5, 10 м	Погрешности для	2 года; с 2	219	Да	11505-92	Нет	Нет	
2702811500014	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	ЗВДЗ-1БУЛ/1				12	219	Да	9714-84	Нет	Нет	
2702811500015	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	ЗВДЗ-1БУТ/1				12	219	Да	8808-82	Нет	Нет	
2702811500016	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РК		Диапазон измерений до 10 м		12	219	Да	4532-74	Нет	Нет	
2702811500017	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	ЗПД3-2БУГ/1		Предел измерения 2000 мм.		12	219	Да	8126-81	Нет	Нет	
2702811500018	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р3У2Д, Р5У2Д, Р8У2Д, Р1У2К, Р2У2К, Р3У2К, Р5У2К, Р10У2К, Р1Н2К, Р2Н2К, Р3Н2К, Р5Н2К, Р10Н2К, Р1У3К, Р2У3К, Р3У3К, Р5У3К, Р10У3К, Р1Н3К, Р2Н3К, Р3Н3К, Р5Н3К. Р10Н3К		Номинальная длина шкалы, м 1, 2, 3, 5, 8, 10	КТ 2, 3	12	219	Да	46391-11	Нет	Нет	
2702811500019	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р1У2К, Р2У2К, Р3У2К, Р5У2К, Р10У2К Р1Н2К, Р2Н2К, Р3Н2К, Р5Н2К, Р10Н2К		Номинальная длина шкалы, м 1; 2; 3; 5, 10	Класс точности 2	12	219	Да	29631-05	Нет	Нет	
2702811500020	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с лентой из нержавеющей стали	РЛ-10Н, РЛ-20Н		Предел измерения 10м (РЛ-10)	Класс точности 3	12	219	Да	4879-75	Нет	Нет	
2702811500021	4303-1	Рулетка цифровая	216		Диапазон измерений, м 0…5.5.	Погрешность ±1,(	12	219	Да	35124-07	Нет	Нет	
2702811500022	4303-1	Рулетка-брелок	ЗПД3-1БУТ/1, ЗВДЗ-1БУТ/1		Диапазон измерений 1 м		12	219	Да	8627-82	Нет	Нет	
2702811500023	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р20У3К	-	Длина 20 м	Погрешности для	2 года; с 2	322	Да	11505-92	Нет	Нет	
2702811500024	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р		Диапазон измерений, м 0…20	Класс точности 2	12	322	Да	51171-12	Нет	Нет	
2702811500025	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р20У3К		Номинальная длина шкалы, м 20.	Допускаемое отк	12	322	Да	35280-07	Нет	Нет	
2702811500026	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р2У3К, Р5У3К, Р10У3К	Р2У3К, Р5У3К, Р10У3К	Номинальная длина шкалы, м 2. 5. 10.	Допускаемое отк	12	219	Да	35279-07	Нет	Нет	
2702811500027	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, TL5M, BT8M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5,		Длина, м: 20	Класс точности 2	12	322	Да	22003-07	Нет	Нет	
2702811500028	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р20У3К		Номинальная длина шкал, м 20.	Класс точности 3	12	322	Да	26278-04	Нет	Нет	
2702811500029	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РК		Диапазон измерений до 20 м		12	322	Да	4532-74	Нет	Нет	
2702811500030	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	D 80		Номинальная длина шкалы, м 15, 20		24	322	Да	21096-01	Нет	Нет	
2702811500031	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Geobox		Номинальная длина шкалы, м 20	Класс точности 2	12	322	Да	36016-07	Нет	Нет	
2702811500032	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р10У3, Р20У3		Номинальная длина шкалы 20 м Р20У3К	Погрешность ±0,(	24	322	Да	18208-99	Нет	Нет	
2702811500033	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р20У2К, Р20Н2К		Номинальная длина шкалы, м. 20	Класс точности 2	12	322	Да	29631-05	Нет	Нет	
2702811500034	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности		Р1У2К, Р1Н2К, Р2У2К, Р2Н2К, Р3У2Д, Р3У2К, Р3Н2К, Р5У2Д, Р5У2К, Р5У2Г, Р5Н2К, Р6Н2Г, Р10У2К, Р10У2Г,	Номинальная длина шкалы рулетки, м 20	Допускаемое отк	12	322	Да	55464-13	Нет	Нет	
2702811500035	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с грузом	РНГ	Р5Н2Г, Р5Н3Г, Р10Н2Г, Р10Н3Г, Р15Н2Г, Р15Н3Г, Р20Н20Г, Р20Н3Г	Номинальная длина шкалы, мм 5000, 10000	Класс точности 2	12	705	Да	43611-10	Нет	Нет	
2702811500036	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с лентой из нержавеющей стали	РЛ-10Н, РЛ-20Н		Предел измерения 20м (РЛ-20).	Класс точности 3	12	322	Да	4879-75	Нет	Нет	
2702811500037	4303-1	Рулетка	РК-50		Диапазон измерений 50 м		12	616	Да	1951-64	Нет	Нет	
2702811500039	4303-1	Рулетка измерительная	ОПК3-30АУТ/1		Диапазон измерения <=30 м		12	616	Да	486-73	Нет	Нет	С 2021 года поставить нерегулируемую цену
2702811500040	4303-1	Рулетка измерительная	ЭНКОР		Длина, м 30; 50.	Класс точности 3	12	616	Да	27060-04	Нет	Нет	
2702811500041	4303-1	Рулетка измерительная	РСБ	-	-	-	12	616	Нет	502-50	Нет	Нет	
2702811500042	4303-1	Рулетка измерительная	РБ-30				12	616	Да	486-50	Нет	Нет	С 2021 года поставить нерегулируемую цену
2702811500043	4303-1	Рулетка измерительная Holex с деожателем модификации	462010		Номинальная длина шкалы, м 2. 3. 5.	Допускаемое отк	12	219	Да	48406-11	Нет	Нет	
2702811500044	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р		Диапазон измерений, м 0…30, 0…50, 0…100.	Класс точности 2	12	616	Да	51171-12	Нет	Нет	
2702811500045	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р50У3К		Номинальная длина шкалы, м 50.	Допускаемое отк	12	616	Да	35281-07	Нет	Нет	
2702811500046	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р30У3К		Номинальная длина шкалы, м 30.	Допускаемое отк	12	616	Да	35278-07	Нет	Нет	
2702811500047	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	D80		Номинальная длина шкалы, м 15, 20, 25, 30, 40. 50	Класс точности 2	12	1368	Да	21096-12	Нет	Нет	
2702811500048	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	VEGA LI30, VEGA LI50		Диапазон измерений, мм 0…30, 0…50.		12	616	Да	41292-09	Нет	Нет	
2702811500049	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Geobox		Номинальная длина шкалы, м 30, 50.	Класс точности 2	12	616	Да	36016-07	Нет	Нет	
2702811500050	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	D 80		Номинальная длина шкалы, м 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100.		24	616	Да	21096-01	Нет	Нет	
2702811500051	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р30У3К, Р50У3К, Р100У3К	-	Длина 30, 50 и 100 м	Погрешности для	2 года; с 2	616	Да	11505-92	Нет	Нет	
2702811500052	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	YAMAYO STILON	ZNX30-3X, ZNX50-3X, ZNX100-3X, ZNR30, ZNR50, ZNR100	Номинальная длина шкалы, м 30, 50, 100.	Класс точности 2	12	616	Да	32251-06	Нет	Нет	
2702811500053	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5, YC50,		Длина, м: 30, 50, 100.	Класс точности 2	12	616	Да	22003-07	Нет	Нет	
2702811500054	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5,		Длина, м: 30, 50, 100.	Класс точности 3	12	616	Да	22003-01	Нет	Нет	
2702811500055	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РК		Диапазон измерений до 100 м		12	616	Да	4532-74	Нет	Нет	
2702811500056	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	ОПК3-50АУТ/1		Диапазон измерений 50 м		12	616	Да	4539-74	Нет	Нет	
2702811500057	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р30У2К, Р50У2К, Р100У2К, Р30Н2К, Р50Н2К, Р100Н2К		Номинальная длина шкалы, м 30; 50; 100	Класс точности 2	12	616	Да	29631-05	Нет	Нет	
2702811500058	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р1У2К, Р1Н2К, Р2У2К, Р2Н2К, Р3У2Д, Р3У2К, Р3Н2К, Р5У2Д, Р5У2К, Р5У2Г, Р5Н2К, Р5Н2Г, Р10У2К, Р10У2Г,		Номинальная длина шкалы рулетки, м 30, 50, 100.	Допускаемое отк	12	616	Да	55464-13	Нет	Нет	
2702811500059	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с грузом	РНГ		Номинальная длина шкалы, мм 15000, 20000.	Класс точности 2	12	1368	Да	43611-10	Нет	Нет	

270281150061	4303-1	Рулетка электронная измерительная металлическая	РУГ-РЭМИ, РУК-РЭМИ, мод. Р5УЗГ-РЭМИ5, Р10УЗГ-РЭМИ10, Р20УЗГ-РЭМИ20, Р30УЗК-РЭМИ30, Р50УЗК-РЭМИ50		Диапазон измерений, м 5, 10		12	705	Да	48446-11	Нет	Нет	
270281150062	4303-1	Рулетка измерительная длиной 5 м с грузом 0.4 и 0.7 кг			Номинальная длина 5 м.	Класс точности 1	24	705	Да	20279-00	Нет	Нет	
270281150063	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	D 80		Номинальная длина шкалы, м 5, 10		24	705	Да	21096-01	Нет	Нет	
270281150064	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	D80		Номинальная длина шкалы, м 5, 10	Класс точности 2	12	705	Да	21096-12	Нет	Нет	
270281150065	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Номинальная длина шкалы, м 10	Допускаемое отк	12	705	Да	15860-12	Нет	Нет	
270281150066	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р5УЗГ, Р5НЗГ, Р10УЗГ, Р10НЗГ, Р20УЗГ, Р20НЗГ, Р50УЗГ, Р50НЗГ		Диапазон измерений, м 5, 10		12	705	Да	43003-09	Нет	Нет	
270281150068	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5,	-	Класс точности 3.	-	12	705	Нет	22003-01	Нет	Нет	
270281150069	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Номинальная длина шкалы 10 м	Погрешность ±0,(	12	705	Да	15860-96	Нет	Нет	
270281150070	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р5НЗГ, Р10НЗГ, Р20НЗГ		Номинальная длина шкалы вместе с грузом, м для типоразмеров: Р5НЗГ - 5, Р10НЗГ - 10	Класс точности 3	12	705	Да	19246-00	Нет	Нет	
270281150071	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р5УЗГ, Р5НЗГ, Р5НЗГ, Р5УЗГ, Р10У2Г, Р10НЗГ, Р10НЗГ, Р10УЗГ		Номинальная длина шкалы до 10 м	КТ 2, 3	12	705	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150072	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р5УЗГ, Р10У2Г, Р5Н2Г, Р10Н2Г		Номинальная длина шкалы, м 1; 2; 3; 5; 10	Класс точности 2	12	705	Да	29631-05	Нет	Нет	
270281150073	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р5У2Г, Р5Н2Г, Р10У2Г, Р10Н2Г	-	Номинальная длина шкалы рулетки: 5, 10 м	Допускаемое отк	12	705	Да	55464-13	Нет	Нет	
270281150074	4303-1	Рулетка металлическая измерительная 3-го класса точности с грузом	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, мм 10000		12	705	Да	21587-07	Нет	Нет	
270281150075	4303-1	Рулетка металлическая измерительная 3-го класса точности с грузом	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, м 10	Погрешность ±0,(	12	705	Да	21587-01	Нет	Нет	
270281150076	4303-1	Рулетка металлическая измерительная с лотом	РЛ 10-У(Н)-ПХП, РЛ 20-У(Н)-ПХП, РЛ 30-У(Н)-ПХП		Диапазон измерений, м 10	Класс точности 3	12	705	Да	39845-08	Нет	Нет	
270281150077	4303-1	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	Р10УЗГА, Р15УЗГА, Р20УЗГА		Длина измерительной ленты 10 м	Погрешность 1,0	24	705	Да	15548-96	Нет	Нет	
270281150078	4303-1	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, м 10	Погрешность ±0,(	12	705	Да	26942-04	Нет	Нет	
270281150079	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р5УЗГ, Р5НЗГ, Р10УЗГ, Р10НЗГ, Р20УЗГ, Р20НЗГ, Р50УЗГ, Р50НЗГ		Диапазон измерений, м 20, 50		12	1368	Да	43003-09	Нет	Нет	
270281150080	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р5НЗГ, Р10НЗГ, Р20НЗГ		Номинальная длина шкалы вместе с грузом, м для типоразмеров: Р20НЗГ - 20.	Класс точности 3	12	1 368	Да	19246-00	Нет	Нет	
270281150081	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р10У3, Р20У3		Номинальная длина шкалы 20 м Р20У3Г.	Погрешность ±0,(	24	1368	Да	18208-99	Нет	Нет	
270281150082	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Номинальная длина шкалы 20 м	Погрешность ±0,(	12	1368	Да	15860-96	Нет	Нет	
270281150083	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Номинальная длина шкалы, м 20.	Допускаемое отк	12	1368	Да	15860-12	Нет	Нет	
270281150084	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р20У2Г, Р20Н2Г		Номинальная длина шкалы до 20 м	КТ 2, 3	12	1 368	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150085	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го класса точности	Р20У2Г, Р30У2Г, Р100У2Г, Р20Н2Г, Р30Н2Г, Р100Н2Г		Номинальная длина шкалы, м 20; 30; 50; 100.	Класс точности 2	12	1368	Да	29631-05	Нет	Нет	
270281150086	4303-1	Рулетка металлическая измерительная 3-го класса точности с грузом	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, мм 20000.		12	1368	Да	21587-07	Нет	Нет	
270281150087	4303-1	Рулетка металлическая измерительная с лотом	РЛ 10-У(Н)-ПХП, РЛ 20-У(Н)-ПХП, РЛ 30-У(Н)-ПХП		Диапазон измерений, м 20,30	Класс точности 3	12	1368	Да	39845-08	Нет	Нет	
270281150088	4303-1	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	Р10УЗГА, Р15УЗГА, Р20УЗГА		Длина измерительной ленты 15, 20 м	Погрешность 1,0	24	1 368	Да	15548-96	Нет	Нет	
270281150089	4303-1	Рулетка с грузом для измерения уровня нефтепродуктов	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, м 20	Погрешность ±0,(	12	1368	Да	26942-04	Нет	Нет	
270281150090	4303-1	Рулетка	РС				12	616	Да	360-49	Нет	Нет	С 2021 года поставить невегулируемую цену
270281150091	4303-1	Рулетка металлическая измерительная 3-го класса точности с грузом	Р10УЗГ, Р20УЗГ		Длина измерительной ленты, м 20.	Погрешность ±0,(	12	1368	Да	21587-01	Нет	Нет	
270281150092	4303-1	Рулетка электронная измерительная металлическая	РУГ-РЭМИ, РУК-РЭМИ, мод. Р5УЗГ-РЭМИ5, Р10УЗГ-РЭМИ10, Р20УЗГ-РЭМИ20, Р30УЗК-РЭМИ30, Р50УЗК-РЭМИ50		Диапазон измерений, м 20, 30, 50.		12	1 368	Да	48446-11	Нет	Нет	
270281150093	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	UM3M, UM5M, EX10/5, EX20/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5,		Диапазон измерений, м 20	Класс точности 3	12	322	Да	22003-01	Нет	Нет	
270281150094	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Р10У3 и Р20У3		Номинальная длина шкалы 10 м Р10У3Г	Погрешность ±0,(	24	705	Да	18208-99	Нет	Нет	
270281150095	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р30УЗГ, Р50УЗГ, Р100УЗГ, Р5НЗГ, Р10НЗГ, Р20НЗГ, Р30НЗГ, Р50НЗГ, Р1УЗК, Р2УЗК, Р3УЗК, Р5УЗК, Р10УЗК,		Номинальная длина шкалы, м 20		12	322	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150096	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	Р30УЗГ, Р50УЗГ, Р100УЗГ, Р5НЗГ, Р10НЗГ, Р20НЗГ, Р30НЗГ, Р50НЗГ, Р1УЗК, Р2УЗК, Р3УЗК, Р5УЗК, Р10УЗК.		Номинальная длина шкалы, м 30, 50, 100.		12	1368	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150098	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	ЭВД3-1БУЛ/I вид I, ЭВД3-1БУЛ/I вид II, ЭВД3-1БУЛ/I вид III, ЭВД3-2БУЛ/I вид I; ЭВД3-2БУЛ/I вид II, Э		30, 50 и 100 м	Погрешности для	24	616	Да	11505-88	Нет	Нет	
270384140002	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1-125-0,1		Диапазон измерений 0…250 мм, значение отсчета по нониусу 0,1 мм		12	949	Нет	260-01	Нет	Нет	
270384140003	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1		Диапазон измерений, мм 0…125; 0…150.	Класс точности 1	12	949	Нет	260-03	Нет	Нет	
270384140004	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I		Диапазон измерений 0…300 мм.	Класс точности 1	12	949	Нет	260-05	Нет	Нет	
270384140005	4303-1	Штангенциркуль	1004		Диапазон 0…125 мм.	Пределы погреш	12	949	Нет	260-88	Нет	Нет	
270384140006	4303-1	Штангенциркуль с диапазоном измерения 0…250 мм; Штангенциркуль	ШЦ-11-250, ШЦ-11-250А, мод. 220111, 220112, 220121, 220122, 220123, 220124	-	Диапазон измерений 0…250 мм, значение отсчета по нониусу 0,1 мм	-	12	949	Нет	260-91	Нет	Нет	
270384216001	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 0…400, 0…500, 250…630.	Класс точности 1.	12	1 059	Нет	7706-00	Нет	Нет	
270384140007	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1-150-0,05		Диапазон измерения 0…150 мм.	Погрешность ± 0,	12	949	Нет	13575-01	Нет	Нет	
270384140008	4303-1	Штангенциркуль	DIN 862		Диапазон измерений 0…300 мм	Пределы допуска	12	949	Нет	20222-00	Нет	Нет	
270384140009	4303-1	Штангенциркуль	560		Диапазон измерений 0…150 мм	Пределы допуска	12	949	Нет	20223-00	Нет	Нет	
270384140010	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Absolute серии 500		Диапазон измерений 0…200 мм	Пределы допуска	12	949	Нет	20224-00	Нет	Нет	
270384140011	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Absolute серии 500		Диапазон измерений 0…200 мм	ПогрешностьПре	12	949	Нет	20224-00	Нет	Нет	
270384140012	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале			Диапазон измерений 0…150 мм	Пределы допуска	12	949	Нет	20225-00	Нет	Нет	
270384140013	4303-1	Штангенциркуль	TESA CCMA, TESA CCMA-M. ETALON 125		Пределы измерения 0…150 мм.	Пределы допуска	12	949	Нет	20671-00	Нет	Нет	
270384140014	4303-1	Штангенциркуль	TESA CCMA, TESA CCMA-M, TESA CCMA-P, ETALON 125		Пределы измерений 0…150 мм.	Пределы допуска	12	949	Нет	20671-03	Нет	Нет	
270384140015	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA EAGLE, TESA DIGIT-CAL, DIGIT-CAL RS, TESA-CAL IP65, INTERRAPID, TESA CAL IP67, TESA SHOP CAL. M		Пределы измерения, мм 0…150.		12	949	Нет	20672-05	Нет	Нет	
270384140017	4303-1	Штангенциркуль	ETALON		Пределы измерений, мм 0…150.		12	949	Нет	20673-05	Нет	Нет	
270384140018	4303-1	Штангенциркуль	ETALON		Пределы измерений, мм 0…200; 0…300.		12	949	Нет	20673-05	Нет	Нет	
270384216002	4303-1	Штангенциркуль	ETALON		Пределы измерений, мм 0…400; 0…500; 0…600.		12	1059	Нет	20673-05	Нет	Нет	
270384140019	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III		Диапазон измерения, мм 0…125. 0…150.		24	949	Нет	22088-07	Нет	Нет	
270384140020	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III		Диапазон измерения, мм 0…200, 0…300, 0…160, 0…250.		24	949	Нет	22088-07	Нет	Нет	
270384216003	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III		Диапазон измерения, мм 0…400, 0…500		24	1059	Нет	22088-07	Нет	Нет	
270384140021	4303-1	Штангенциркуль цифровой	ABSOLUTE Digimatic серий 500, 550, 551		Диапазоны измерения, мм 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	22542-02	Нет	Нет	
270384140022	4303-1	Штангенциркуль цифровой	ABSOLUTE Digimatic серий 500, 550, 551		Диапазоны измерения, мм 0…200,0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	22542-02	Нет	Нет	
270384216004	4303-1	Штангенциркуль цифровой	ABSOLUTE Digimatic серий 500, 550, 551		Диапазоны измерения, мм 0…450,0…500,0…600	Пределы допуска	12	1059	Нет	22542-02	Нет	Нет	
270384140023	4303-1	Штангенциркуль универсальный цифровой	25ES		Диапазоны измерения, мм наружных измерений 0…300		12	949	Нет	22549-02	Нет	Нет	
270384216005	4303-1	Штангенциркуль универсальный цифровой	25ES		Диапазоны измерения, мм наружных измерений 0…600, внутренних 25…625		12	1 059	Нет	22549-02	Нет	Нет	
270384140024	4303-1	Штангенциркуль цифровой	18ES		Диапазоны измерения 0…300 мм	Погрешность 0,0	12	949	Нет	22550-02	Нет	Нет	
270384216006	4303-1	Штангенциркуль цифровой	18ES		Диапазоны измерения 0…600 мм	Пределы допуска	12	1059	Нет	22550-02	Нет	Нет	
270384140025	4303-1	Штангенциркуль	10057, 12072, 10023, 10007		Диапазоны измерений, мм 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	23529-02	Нет	Нет	
270384140026	4303-1	Штангенциркуль	10057, 12072, 10023, 10007		Диапазоны измерений, мм 0…200; 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	23529-02	Нет	Нет	
270384140027	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1, ШЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-II, ШЦЦ-I, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазоны измерения, мм 0…75; 0…100; 0…125; 0…150;		12	949	Нет	24156-02	Нет	Нет	
270384140028	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1, ШЦЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-II, ШЦЦ-I, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазоны измерения, мм 0…200; 0…250; 0…300;		12	949	Нет	24156-02	Нет	Нет	
270384216007	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1, ШЦЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-II, ШЦЦ-I, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазоны измерения, мм 0…400; 0…500; 0…600;		12	1059	Нет	24156-02	Нет	Нет	
270384140029	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II		Диапазоны измерений, мм 0…250; 0…300;	Класс точности п	12	949	Нет	25387-03	Нет	Нет	
270384216008	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II		Диапазоны измерений, мм 0…400; 0…500; 250…630.	Класс точности п	12	1 059	Нет	25387-03	Нет	Нет	

270384140030	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК	ШЦ-150, ШЦ-200, ШЦ-300, ШЦЦ-150, ШЦЦ-200, ШЦЦ-300, ШЦК-150, ШЦК-200, ШЦК-300	от 0 до 300 мм	Погрешности, мм	12	949	Нет	26095-03	Нет	Нет	
270384140031	4303-1	Штангенциркуль	S235 150/200/300 и UL III 300/600/1000/1500		Диапазоны измерений, мм 0…150.	Погрешность, мм	12	949	Нет	26107-03	Нет	Нет	
270384140032	4303-1	Штангенциркуль	S235 150/200/300 и UL III 300/600/1000/1500		Диапазоны измерений, мм 0…200; 0…300.	Погрешность, мм	12	949	Нет	26107-03	Нет	Нет	
270384140033	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством	ШЦЦ-1-150-0,01		Диапазон измерений 0…150 мм	Пределы допуска	12	949	Нет	26938-04	Нет	Нет	
270384140034	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ 200, мод. ШЦС 200, ШЦСУ 200, ШЦГ		Диапазон измерений, мм 0…200		12	949	Нет	28051-04	Нет	Нет	
270384140035	4303-1	Штангенциркуль	SOMET		Измеряемая длина, мм 0…160; 0…200; 0…300;		12	949	Нет	28200-04	Нет	Нет	
270384216009	4303-1	Штангенциркуль	SOMET		Измеряемая длина, мм 0…500; 0…630;		12	1059	Нет	28200-04	Нет	Нет	
270384140036	4303-1	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…100; 0…150;		12	949	Нет	30380-05	Нет	Нет	
270384140037	4303-1	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…180; 0…200; 0…300;		12	949	Нет	30380-05	Нет	Нет	
270384216010	4303-1	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…450; 0…500; 0…600;		12	1 059	Нет	30380-05	Нет	Нет	
270384140038	4303-1	Штангенциркуль для измерений пазов	ETALON / ROCH		Диапазон измерений, мм 10…160; 20…160; 26…200; 30…250; 35…300.	Погрешность 50 н	12	949	Нет	30452-05	Нет	Нет	
270384140039	4303-1	Штангенциркуль нониусный	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0…200, 0…300.		12	949	Нет	30891-12	Нет	Нет	
270384216011	4303-1	Штангенциркуль нониусный	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0…450, 0…600.		12	1059	Нет	30891-12	Нет	Нет	
270384140040	4303-1	Штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм	ШЦ-II-250 и ШЦ-II-250M		Диапазон измерений, мм 0…250.		12	949	Нет	31063-06	Нет	Нет	
270384140041	4303-1	Штангенциркуль электронный	Garant мод. 412601, 412611, 412613		Диапазон измерений, мм 0…150.		12	949	Нет	31215-06	Нет	Нет	
270384140042	4303-1	Штангенциркуль	Holex мод. 415100, 415160, 415270, 415310, 415610, 417600		Диапазон измерений , мм 0…300		12	949	Нет	31787-06	Нет	Нет	
270384216012	4303-1	Штангенциркуль	Holex мод. 415100, 415160, 415270, 415310, 415610, 417600		Диапазон измерений , мм 0…500		12	1059	Нет	31787-06	Нет	Нет	
270384140043	4303-1	Штангенциркуль с круговой шкалой	505		Диапазон измерений наружных размеров и глубины, мм 0…300; внутренних размеров, мм 10…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	32061-12	Нет	Нет	
270384216013	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ, ШЦК		Диапазон измерений, мм от 300 до 500.		12	1059	Нет	32108-14	Нет	Нет	
270384140044	4303-1	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 0…125, 0…135, 0…150.		12	949	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140045	4303-1	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200, 0…250, 0…300.		12	949	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384216014	4303-1	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 0…400, 0…450, 0…500, 0…600.		12	1059	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140046	4303-1	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 20…150		12	949	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140047	4303-1	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 30…300		12	949	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140048	4303-1	Штангенциркуль	VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105		Диапазон измерений, мм 0…70; 0…150		12	949	Нет	32664-08	Нет	Нет	
270384140049	4303-1	Штангенциркуль	VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300		12	949	Нет	32664-08	Нет	Нет	
270384216015	4303-1	Штангенциркуль	VOGEL мод. 20002, 20003, 20013, 20014, 20020, 20027, 20028, 20029, 20100, 20101, 20102, 20103, 20105		Диапазон измерений, мм 0…450; 0…600		12	1059	Нет	32664-08	Нет	Нет	
270384140050	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN		Диапазон измерений, мм 0…150		12	949	Нет	33316-06	Нет	Нет	
270384216016	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN		Диапазон измерений, мм 0…500		12	1059	Нет	33316-06	Нет	Нет	
270384140051	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300		12	949	Нет	33316-06	Нет	Нет	
270384140052	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16EX, 16EW, 16EXC, 16EXP, 18EX, 18EXP		Диапазон измерений, мм 0…150		12	949	Нет	33318-06	Нет	Нет	
270384140053	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16EX, 16EW, 16EXC, 16EXP, 18EX, 18EXP		Диапазон измерений, мм 0…300.		12	949	Нет	33318-06	Нет	Нет	
270384216017	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16EX, 16EW, 16EXC, 16EXP, 18EX, 18EXP		Диапазон измерений, мм 0…600		12	1059	Нет	33318-06	Нет	Нет	
270384140054	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	16 U		Диапазон измерений 0…150 мм. Погрешность 0,03 мм.		12	949	Нет	33387-06	Нет	Нет	
270384140056	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством	ШЦЦ, мод. ШЦЦ I, ШЦЦ II, ШЦЦ III	-	от 0-125 до 0-300 мм	Пределы допуска	12	949	Нет	33745-07	Нет	Нет	
270384140057	4303-1	Штангенциркуль встроенный	31 ES, 32 ES		Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150.	Погрешности, мм	12	949	Нет	33842-07	Нет	Нет	
270384140058	4303-1	Штангенциркуль встроенный	31 ES, 32 ES		Диапазон измерений, мм 0…200.	Погрешности, мм	12	949	Нет	33842-07	Нет	Нет	
270384140059	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, 0194, 0195, 0198, 0199, 0203, DUO-FIX 0190		Диапазон измерений, мм 0…150	Погрешности, мм	12	949	Нет	34139-07	Нет	Нет	
270384140060	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, 0194, 0195, 0198, 0199, 0203, DUO-FIX 0190		Диапазон измерений, мм 0…200.	Погрешности, мм	12	949	Нет	34139-07	Нет	Нет	
270384140061	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…250; 0…300		12	949	Нет	34140-07	Нет	Нет	
270384216018	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237		Диапазон измерений, мм 0…400; 0…500; 0…600		12	1059	Нет	34140-07	Нет	Нет	
270384140062	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0220, DIGI-MET 0221		Диапазон измерений, мм 0…150. Погрешность ±0,03 мм.	Погрешность ±0,(	12	949	Нет	34141-07	Нет	Нет	
270384140063	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0220, DIGI-MET 0221		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…300	Погрешность ±0,(	12	949	Нет	34141-07	Нет	Нет	
270384216019	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0220, DIGI-MET 0221		Диапазон измерений, мм 0…500.	Погрешность ±0,(	12	1059	Нет	34141-07	Нет	Нет	
270384140064	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0217, 0218		Диапазон измерений, мм 0…150	Погрешность ±0,(	12	949	Нет	34169-07	Нет	Нет	
270384140065	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0217, 0218		Диапазон измерений, мм 0…200.	Погрешность ±0,(	12	949	Нет	34169-07	Нет	Нет	
270384140066	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16 EXV		Диапазон измерений, мм 0…200.	Погрешность 0,0(	12	949	Нет	35377-07	Нет	Нет	
270384140067	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦ-V, ШЦЦ-V, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазон измерения, мм 0…75, 0…100, 0…125, 0…150.		12	949	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384140068	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦ-V, ШЦЦ-V, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазон измерения, мм 0…200, 0…250, 0…300.		12	949	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384216020	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦ-V, ШЦЦ-V, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазон измерения, мм 0…400, 0…500, 0…600.		12	1 059	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384311001	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦЦ-I, ШЦК-I, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦ-V, ШЦЦ-V, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазон измерения, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000.		12	1 427	Нет	35795-07	Нет	Нет	
270384216021	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA INTERAPID Light, мод. TESA INTERAPID Light 300, TESA INTERAPID Light 600, TESA INTERAPID Light		Диапазон измерений, мм 0…330, 0…630	Погрешности, мм	12	1059	Нет	36217-07	Нет	Нет	
270384311002	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA INTERAPID Light, мод. TESA INTERAPID Light 300, TESA INTERAPID Light 600, TESA INTERAPID Light		Диапазон измерений, мм 0…1025, 0…1525, 0…2040, 0…2545, 0…3050.	Погрешности, мм	12	1 427	Нет	36217-07	Нет	Нет	
270384140069	4303-1	Штангенциркуль нониусный с ножевидными губками для измерений внешних размеров и губками со скруглени	TESA		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300		12	949	Нет	36227-07	Нет	Нет	
270384216022	4303-1	Штангенциркуль нониусный с ножевидными губками для измерений внешних размеров и губками со скруглени	TESA		Диапазон измерений, мм 0…500, 0…600		12	1059	Нет	36227-07	Нет	Нет	
270384311003	4303-1	Штангенциркуль нониусный с ножевидными губками для измерений внешних размеров и губками со скруглени	TESA		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000		12	1207	Нет	36227-07	Нет	Нет	
270384140070	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA IP67		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…250; 0…300;		12	949	Нет	36386-07	Нет	Нет	
270384216023	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA IP67		Диапазон измерений, мм 0…500; 0…600;		12	1059	Нет	36386-07	Нет	Нет	
270384311004	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	TESA IP67		Диапазон измерений, мм 0…800; 0…1000.		12	1 207	Нет	36386-07	Нет	Нет	
270384140071	4303-1	Штангенциркуль с цифровой индикацией двусторонний с глубиномером	ШЦЦ-I		Диапазоны измерений, мм 0…125; 0…150;		12	949	Нет	36462-07	Нет	Нет	
270384140072	4303-1	Штангенциркуль с цифровой индикацией двусторонний с глубиномером	ШЦЦ-I		Диапазоны измерений, мм 0…200; 0…300;		12	949	Нет	36462-07	Нет	Нет	
270384216024	4303-1	Штангенциркуль с цифровой индикацией двусторонний с глубиномером	ШЦЦ-I		Диапазоны измерений, мм 0…400; 0…500.		12	1059	Нет	36462-07	Нет	Нет	
270384140073	4303-1	Штангенциркуль двусторонний с отсчетом по нониусу с глубиномером	C06/A, C03/1, C07/1, CSP/1		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…135.	Пределы допуска	12	949	Нет	36464-07	Нет	Нет	
270384140074	4303-1	Штангенциркуль двусторонний с отсчетом по нониусу с глубиномером	C06/A, C03/1, C07/1, CSP/1		Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200.	Пределы допуска	12	949	Нет	36464-07	Нет	Нет	
270384140075	4303-1	Штангенциркуль двусторонний с глубиномером и цифровым отсчетным устройством	CDC		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	36465-07	Нет	Нет	
270384140076	4303-1	Штангенциркуль двусторонний с глубиномером и цифровым отсчетным устройством	CDC		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	36465-07	Нет	Нет	
270384140077	4303-1	Штангенциркуль цифровой с глубиномером	TESA CAL IP67, TESA SHOP-CAL, TESA INTERAPID		Диапазон измерений, мм 0…150	Пределы допуска	12	949	Нет	36600-07	Нет	Нет	
270384140078	4303-1	Штангенциркуль цифровой с глубиномером	TESA CAL IP67, TESA SHOP-CAL, TESA INTERAPID		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	36600-07	Нет	Нет	
270384140079	4303-1	Штангенциркуль нониусный с глубиномером	ROCH, TESA SWISSCAL 2, ETALON 117, TESA CC,		Диапазон измерений, мм 0…125, 0…150	Пределы допуска	12	949	Нет	36601-07	Нет	Нет	

270384140080	4303-1	Штангенциркуль нониусный с глубиномером	ROCH, TESA SWISSCAL 2, ETALON 117, TESA CC,		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300	Пределы допуска	12	949	Нет	36601-07	Нет	Нет	
270384140081	4303-1	Штангенциркуль нониусный с крючкообразными измерительными губками	TESA		Диапазон измерений 0…250 мм.	Пределы допуска	12	949	Нет	36603-07	Нет	Нет	
270384216025	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II-400 (500)		0…400; 0…500 мм	ПГ ±0,05; ±0,10м	12	1059	Нет	36677-08	Нет	Нет	
270384311005	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II (630, 800, 1000)		250…630, 250…800, 320…1000 мм		12	1207	Нет	36677-08	Нет	Нет	
270384140082	4303-1	Штангенциркуль с глубиномером	ШЦ-I-250		Диапазон измерений, мм 0…250	Пределы допуска	12	949	Нет	36678-08	Нет	Нет	
270384140083	4303-1	Штангенциркуль электронный	ШЦЦ-II-200 (250, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 мм)		Диапазоны измерений 0…200; 0…250; 0…300	Пределы допуска	12	949	Нет	36680-08	Нет	Нет	
270384216026	4303-1	Штангенциркуль электронный	ШЦЦ-II (400, 500 мм)		0…400; 0…500 мм	ПГ ±0,03; ±0,04;	±0,05; ±0,0	1059	Нет	36680-08	Нет	Нет	
270384311006	4303-1	Штангенциркуль электронный	ШЦЦ-II (630, 800, 1000 мм)		250…630, 250…800, 320…1000 мм.			1207	Нет	36680-08	Да	Нет	Штангенциркули производства ООО НПП "Челябинский инструментальный завод" (ЧИЗ) по номеру гос. реестра 36680-08 указанных диапазонов измерений не входят в описание типа и подлежат калибровке
270384216027	4303-1	Штангенциркуль электронный	ШЦЦ-III-400 (500 мм)		0…400; 0…500 мм.	ПГ ±0,04…±0,06	12	1059	Нет	36767-08	Нет	Нет	
270384311007	4303-1	Штангенциркуль электронный	ШЦЦ-III (630, 800, 1000 мм)		250…630, 250…800; 320…1000 мм.			1207	Нет	36767-08	Да	Нет	Штангенциркули производства ООО НПП "Челябинский инструментальный завод" (ЧИЗ) по номеру гос. реестра 36767-08 указанных диапазонов измерений не входят в описание типа и подлежат калибровке
270384311008	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-III-1600 (2000)		Диапазон измерений, мм 500…1600, 800…2000.	Пределы допуска	12	1427	Нет	36768-08	Нет	Нет	
270384140084	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, мод. ШЦС 200, ШЦСУ 200, ШЦГ 200, ШЦЦС		Диапазон измерений: 0…200 мм	Пределы допуска	12	949	Нет	38366-08	Нет	Нет	
270384140085	4303-1	Штангенциркуль цифровой	711		Диапазон измерения 0…150 мм.	Пределы допуска	12	949	Нет	38823-08	Нет	Нет	
270384140086	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	343		Диапазон измерений: 0…250; 0…300 мм	Пределы допуска	12	949	Нет	39789-08	Нет	Нет	
270384216028	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	343		Диапазон измерений: 0…500 мм	Пределы допуска	12	1059	Нет	39789-08	Нет	Нет	
270384216029	4303-1	Штангенциркуль	Holex мод. 415530, исп. 415530_500, 415530_800, 415530_1000, 415530_1500, 415530_2000, 415530_3000		Диапазон измерений, мм 0…500.	Пределы допуска	12	1059	Нет	40655-09	Нет	Нет	
270384311009	4303-1	Штангенциркуль	Holex мод. 415530, исп. 415530_500, 415530_800, 415530_1000, 415530_1500, 415530_2000, 415530_3000		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000	Пределы допуска	12	1427	Нет	40655-09	Нет	Нет	
270384140087	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I		Диапазон измерений, мм 0…125. 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	41093-09	Нет	Нет	
270384140088	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	41093-09	Нет	Нет	
270384140089	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-II		Диапазон измерений 0…250 мм.	Пределы допуска	12	949	Нет	41094-09	Нет	Нет	
270384216030	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 0-400, 0-500, 250-630.	ПогрешностьПре	12	1059	Нет	41095-09	Нет	Нет	
270384311010	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 250-800, 320-1000, 500-1600. 800-2000.	Пределы допуска	12	1427	Нет	41095-09	Нет	Нет	
270384140090	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1230, DIGI-MET 1234		Диапазон измерений, мм 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	41465-09	Нет	Нет	
270384216031	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1230, DIGI-MET 1234		Диапазон измерений, мм 0…600	Пределы допуска	12	1059	Нет	41465-09	Нет	Нет	
270384311011	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1230, DIGI-MET 1234		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допуска	12	1207	Нет	41465-09	Нет	Нет	
270384140091	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0226		Диапазон измерений, мм: 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	41466-09	Нет	Нет	
270384216032	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0226		Диапазон измерений, мм: 0…500.	Пределы допуска	12	1059	Нет	41466-09	Нет	Нет	
270384140092	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET PRISMA 1222, DIGI-MET		Диапазон измерений, мм 0…150	Погрешность ±0,(	12	949	Нет	41467-09	Нет	Нет	
270384140093	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET PRISMA 1222, DIGI-MET		Диапазон измерений, мм 0…300	Погрешность ±0,(	12	949	Нет	41467-09	Нет	Нет	
270384140094	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1220, DIGI-MET 1226		Диапазон измерений, мм 0…150	Погрешность ±0,(	12	949	Нет	41468-09	Нет	Нет	
270384140095	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 1220, DIGI-MET 1226		Диапазон измерений, мм 0…200. 0…300.	Погрешность ±0,(	12	949	Нет	41468-09	Нет	Нет	
270384140096	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0222, DIGI-MET 0223, DIGI-MET 0224, DIGI-MET 0225		Диапазон измерений, мм 0…300. Погрешность, мм ±0,03; ±0,04; ±0,10.	Погрешность, мм	12	949	Нет	41469-09	Нет	Нет	
270384216033	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0222, DIGI-MET 0223, DIGI-MET 0224, DIGI-MET 0225		Диапазон измерений, мм 0…500. Погрешность, мм ±0,03; ±0,04; ±0,10.	Погрешность, мм	12	1059	Нет	41469-09	Нет	Нет	
270384311012	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0222, DIGI-MET 0223, DIGI-MET 0224, DIGI-MET 0225		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000. Погрешность, мм ±0,03; ±0,04; ±0,10.	Погрешность, мм	12	1427	Нет	41469-09	Нет	Нет	
270384140097	4303-1	Штангенциркуль специальный	0258 и DIGI-MET 0258		Диапазон измерений, мм 10…160, 20…160, 26…200, 30…250, 35…300.	Погрешность, мм	12	949	Нет	41477-09	Нет	Нет	
270384140098	4303-1	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL III		Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0…150.	Погрешности, мм	12	949	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384140099	4303-1	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL III		Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0…200, 0…300	Погрешности, мм	12	949	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384216034	4303-1	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL III		Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0…600.	Погрешности, мм	12	1059	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384311013	4303-1	Штангенциркуль цифровой	S_Cal PRO, S_Cal WORK, S_Cal Micron, S_Cal UL III		Диапазон измерений, мм: наружных размеров и внутренних размеров 0…1000, 0…1500, 0…2000, 0…3000.	Погрешности, мм	12	1427	Нет	43168-09	Нет	Нет	
270384140100	4303-1	Штангенциркуль двусторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300.	Погрешности, мм	12	949	Нет	43759-10	Нет	Нет	
270384216035	4303-1	Штангенциркуль двусторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0…400. 0…500. 0…630.	Погрешности, мм	12	1059	Нет	43759-10	Нет	Нет	
270384311014	4303-1	Штангенциркуль двусторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1600, 0…2000.	Погрешности, мм	12	1427	Нет	43759-10	Нет	Нет	
270384216036	4303-1	Штангенциркуль односторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0…400, 0…500, 0…600, 0…630	Погрешности, мм	12	1059	Нет	43760-10	Нет	Нет	
270384140101	4303-1	Штангенциркуль двусторонний с глубиномером	Micron		Диапазон измерений, мм 0…125. 0…150.	Погрешности, мм	12	949	Нет	43761-10	Нет	Нет	
270384140102	4303-1	Штангенциркуль двусторонний с глубиномером	Micron		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300.	Погрешности, мм	12	949	Нет	43761-10	Нет	Нет	
270384140103	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Holex, исп. 100, 150, 150L, 150HM, 200		Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150	Погрешность, мм	12	949	Нет	44035-10	Нет	Нет	
270384140104	4303-1	Штангенциркуль цифровой	Holex, исп. 100, 150, 150L, 150HM, 200		Диапазон измерений, мм 0…200.	Погрешность, мм	12	949	Нет	44035-10	Нет	Нет	
270384140105	4303-1	Штангенциркуль	Garant		Диапазон измерений, мм 0…150.	Погрешность, мм	12	949	Нет	44036-10	Нет	Нет	
270384140106	4303-1	Штангенциркуль	TESA CCMA-M, TESA CCMA-P, ETALON 125		Диапазон измерений, мм 0…150	Погрешности, мм	12	949	Нет	44277-10	Нет	Нет	
270384140107	4303-1	Штангенциркуль	TESA CCMA-M, TESA CCMA-P, ETALON 125		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Погрешности, мм	12	949	Нет	44277-10	Нет	Нет	
270384140108	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний с отсчетом по нониусу	Primat		Диапазон измерений, мм наружных размеров 0…200, 0…250, 0…300 внутренних размеров 10…200. 10…250. 10…	Погрешности, мм	12	949	Нет	45393-10	Нет	Нет	
270384216037	4303-1	Штангенциркуль двухсторонний с отсчетом по нониусу	Primat		Диапазон измерений, мм наружных размеров 0…500; внутренних размеров 10…200, 10…250, 10…300, 20…500.	Погрешности, мм	12	1059	Нет	45393-10	Нет	Нет	
270384311015	4303-1	Штангенциркуль односторонний с отсчетом по нониусу	Primat		Диапазон измерений, мм наружных размеров 0…1000, 0…1500, 0…2000, 0…3000; внутренних размеров 20…1000	Погрешности, мм	12	1427	Нет	45394-10	Нет	Нет	
270384140109	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	Primat		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…100,	Погрешность, мм	12	949	Нет	45395-10	Нет	Нет	
270000000001	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	Primat		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Погрешность, мм	12	949	Нет	45395-10	Нет	Нет	
270384140110	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	Primat		Диапазон измерений, мм 0…150.	Погрешность, мм	12	949	Нет	45396-10	Нет	Нет	
270384140111	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	Primat		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.	Погрешность, мм	12	949	Нет	45396-10	Нет	Нет	
270384140112	4303-1	Штангенциркуль	MarCal 16 EWR, MarCal 16 EWV		Диапазон измерений, мм 0…150		12	949	Нет	45570-10	Нет	Нет	
270384140113	4303-1	Штангенциркуль	MarCal 16 EWR, MarCal 16 EWV		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300.		12	949	Нет	45570-10	Нет	Нет	
270384140114	4303-1	Штангенциркуль	MarCal 18 EWR, MarCal 18 ESA		Диапазон измерений, мм 0…300	Погрешности, мм	12	949	Нет	45958-10	Нет	Нет	
270384216038	4303-1	Штангенциркуль	MarCal 18 EWR, MarCal 18 ESA		Диапазон измерений, мм 0…500	Погрешности, мм	12	1059	Нет	45958-10	Нет	Нет	
270384311016	4303-1	Штангенциркуль	MarCal 18 EWR, MarCal 18 ESA		Диапазон измерений, мм 0…750, 0…1000.	Погрешности, мм	12	1207	Нет	45958-10	Нет	Нет	
270384140115	4303-1	Штангенциркуль с круговой шкалой	Holex		Диапазон измерений, мм 0…150.	Погрешность, мм	12	949	Нет	48466-11	Нет	Нет	
270384140116	4303-1	Штангенциркуль с электронно-цифровым отсчетным устройством	Holex, мод. 300/0,01, 500/0,01, 800/0,01		Диапазон измерений, мм 0…300	Погрешности, мм	12	949	Нет	48945-12	Нет	Нет	
270384216039	4303-1	Штангенциркуль с электронно-цифровым отсчетным устройством	Holex, мод. 300/0,01, 500/0,01, 800/0,01		Диапазон измерений, мм 0…500	Погрешности, мм	12	1059	Нет	48945-12	Нет	Нет	
270384311017	4303-1	Штангенциркуль с электронно-цифровым отсчетным устройством	Holex, мод. 300/0,01, 500/0,01, 800/0,01		Диапазон измерений, мм 0…800	Погрешности, мм	12	1 207	Нет	48945-12	Нет	Нет	
270384140117	4303-1	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…100, 0…150.	Предел допускае	12	949	Нет	49805-12	Нет	Нет	
270384140118	4303-1	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…200, 0…300 Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении глуби	Предел допускае	12	949	Нет	49805-12	Нет	Нет	
270384216040	4303-1	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…450, 0…500, 0…600. Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерени	Предел допускае	12	1059	Нет	49805-12	Нет	Нет	
270384311018	4303-1	Штангенциркуль	ABSOLUTE DIGIMATIC серий 500, 550, 551, 552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…750, 0…1000, 0…1500, 0…2000. Предел допускаемой абсолютной погрешности пр	Предел допускае	12	1427	Нет	49805-12	Нет	Нет	
270384140119	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I Diapazon, ШЦЦ-I Diapazon, ШЦ-II Diapazon, ШЦ-III Diapazon		Диапазоны измерений, мм 0…150		12	949	Нет	51478-12	Нет	Нет	

270384140120	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I Diapazon, ШЦЦ-I Diapazon, ШЦ-II Diapazon, ШЦ-III Diapazon		Диапазоны измерений, мм 0…300		12	949	Нет	51478-12	Нет	Нет	
270384216041	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I Diapazon, ШЦЦ-I Diapazon, ШЦ-II Diapazon, ШЦ-III Diapazon		Диапазоны измерений, мм 0…630		12	1059	Нет	51478-12	Нет	Нет	
270384311019	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I Diapazon, ШЦЦ-I Diapazon, ШЦ-II Diapazon, ШЦ-III Diapazon		Диапазоны измерений, мм 0…2000		12	1427	Нет	51478-12	Нет	Нет	
270384140121	4303-1	Штангенциркуль цифровой	MarCal 16 EWR-C, MarCal 16 EWR-H, MarCal 16 EWR-NA, MarCal 16 EWR-AR, MarCal 16 EWR-S, MarCal 16 EWR		Диапазоны измерений, мм 0….150		12	949	Нет	51480-12	Нет	Нет	
270384140122	4303-1	Штангенциркуль цифровой	MarCal 16 EWR-C, MarCal 16 EWR-H, MarCal 16 EWR-NA, MarCal 16 EWR-AR, MarCal 16 EWR-S, MarCal 16 EWR		Диапазоны измерений, мм 0….300		12	949	Нет	51480-12	Нет	Нет	
270384140123	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ мод. ШЦ-I-135-0,05; ШЦ-I-135-0,1; ШЦ-I-160-0,05; ШЦ-I-160-0,1; ШЦ-I-250-0,05; ШЦ-I-250		Диапазон измерения, мм 0…135.		12	949	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384140124	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ мод. ШЦ-I-135-0,05; ШЦ-I-135-0,1; ШЦ-I-160-0,05; ШЦ-I-160-0,1; ШЦ-I-250-0,05; ШЦ-I-250		Диапазон измерения, мм 0…160, 0…250.		12	949	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384216042	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		0…400, 0…500 мм		12	1 059	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384311020	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		250…630, 250…800, 320…1000, 500…1250, 500…1600, 800…2000, 500…1250, 500…1600, 800…2000 мм		12	1427	Нет	52058-12	Нет	Нет	
270384140125	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I,ШЦЦ-I, ШЦК-1 ШЦ-II, ШЦЦ-II		Диапазон измерений: наружных размеров и глубины, мм 0…300; внутренних измерений, мм 10…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	52151-12	Нет	Нет	
270384140126	4303-1	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…125, 0…150.		12	949	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384140127	4303-1	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…200. 0…300.		12	949	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384216043	4303-1	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…500		12	1059	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384311021	4303-1	Штангенциркуль	601, 602, 603, 604, 604A, 605, 605A		Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…1000, 0…1500, 0…2000, 0…3000, 0…4000.		12	1427	Нет	52414-13	Нет	Нет	
270384140128	4303-1	Штангенциркуль нониусный и цифровой			Диапазон измерений наружных размеров и глубины, мм 0…125 вкл., 0…150 вкл.	Пределы допуска	12	949	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270384140129	4303-1	Штангенциркуль нониусный и цифровой			Диапазон измерений наружных размеров и глубины, мм 0…200 вкл., 0…250 вкл., 0…300 вкл.	Пределы допуска	12	949	Нет	52630-13	Нет	Нет	
270384311022	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	Primat		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допуска	12	1207	Нет	53558-13	Нет	Нет	
270384140130	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MarCal 16 N, MarCal 16 FN, MarCal 16 GN, MarCal 16 DN, MarCal 18 N, MarCal 18 DN, MarCal 18 NA		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384140131	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MarCal 16 N, MarCal 16 FN, MarCal 16 GN, MarCal 16 DN, MarCal 18 N, MarCal 18 DN, MarCal 18 NA		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384311023	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MarCal 16 N, MarCal 16 FN, MarCal 16 GN, MarCal 16 DN, MarCal 18 N, MarCal 18 DN, MarCal 18 NA		Диапазон измерений, мм 0…800; 0…1000; 0….1500; 0…2000.	Пределы допуска	12	1427	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384140132	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	MarCal 16 U		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	54007-13	Нет	Нет	
270384140133	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений, мм 0…75; 0…100; 0…125; 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384216044	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений, мм 0…500; 0…600.	Пределы допуска	12	1059	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384311024	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений, мм 0…800; 0…1000; 0…1500; 0…2000; 0…2500.	Пределы допуска	12	1427	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384140134	4303-1	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384140135	4303-1	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384216045	4303-1	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС		Диапазон измерений, мм 0…500.	Пределы допуска	12	1059	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384311025	4303-1	Штангенциркуль специальный	ШЦС, ШЦЦС		Диапазон измерений, мм 0…1000: 0…2000.	Пределы допуска	12	1 427	Нет	54815-13	Нет	Нет	
270384140136	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…125; 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270384140137	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…200; 0…250; 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270384216046	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "GRIFF" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…400: 0…500: 0…630.	Пределы допуска	12	1059	Нет	56450-14	Нет	Нет	
270384140138	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…125; 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270384140139	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…200; 0…250; 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270384311026	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 250…800; 320…1000; 500…1250; 500…1600; 0…2000.	Пределы допуска	12	1427	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270384140140	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0216, 0217, 0218, 0219		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384140141	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	0216, 0217, 0218, 0219		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250; 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384140142	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	58341-14	Нет	Нет	
270384140143	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02		Диапазон измерений, мм: 0…200; 0…250; 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	58341-14	Нет	Нет	
270384216047	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02		Диапазон измерений, мм 0…400; 0…500; 0…600.	Пределы допуска	12	1059	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384140144	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, P		Диапазон измерений, мм 0…150.	Пределы допуска	12	949	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384140145	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, P		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…300. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наруж	Пределы допуска	12	949	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384216048	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, P		Диапазон измерений, мм 0…500. Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении наружных раз	Пределы допуска	12	1 059	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384311027	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	DIGI-MET мод. 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 1220, PRISMA 1222, 1226, 1230, 1231, 1234, 1235, P		Диапазон измерений, мм 0…800; 0…1000; 0…1500; 0…2000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности пр	Пределы допуска	12	1 427	Нет	58489-14	Нет	Нет	
270384140146	4303-1	Штангенциркуль универсальный	MarCal 18 EWR-V		Диапазон измерений, мм 0…300.		12	949	Нет	59266-14	Нет	Нет	
270384216049	4303-1	Штангенциркуль универсальный	MarCal 18 EWR-V		Диапазон измерений, мм 0…630.		12	1059	Нет	59266-14	Нет	Нет	
270384311028	4303-1	Штангенциркуль универсальный	MarCal 18 EWR-V		Диапазон измерений, мм 0…1000.		12	1207	Нет	59266-14	Нет	Нет	
270365120001	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	210211, 210221, 210212, 210222, 210213, 210223, 210214, 210224	-	от 0 до 25 мм	-	12	674	Нет	287-91	Нет	Нет	
270365120002	4303-1	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК25	-	от 0 до 25 мм	Погрешность для	12	674	Нет	287-02	Нет	Нет	
270365120003	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	М.022	-	от 0 до 25 мм	-	12	674	Нет	287-88	Нет	Нет	
270365120004	4303-1	Микрометр трубный	МТ, мод. МТ 25		от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	339-00	Нет	Нет	
270365120005	4303-1	Микрометр трубный	МТ		от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	339-05	Нет	Нет	
270365120006	4303-1	Микрометр	МЛ		от 0 до 25 мм	Погрешность ±4 х	12	674	Нет	402-97	Нет	Нет	
270587110001	4303-1	Микрометр окулярный винтовой	МОВ-1-16х		Диапазон измерения, мм 0…8.	Погрешность ±10	12	1 335	Нет	436-07	Нет	Нет	
270587110002	4303-1	Микрометр окулярный	МОВ1Х15*		Диапазон измерения, мм 0…8.	Погрешность ±10 мкм.	12	1 335	Нет	436-73	Нет	Нет	
270587110003	4303-1	Микрометр окулярный винтовой	МОВ-1-16х		Диапазон измерения, мм 0…8.	Погрешность ±10 мкм.	12	1 335	Нет	436-81	Нет	Нет	
270385310001	4303-1	Микрометр со вставками	МВМ, МВП	МВП25, МВМ25, МВМ50, МВМ75, МВМ100, МВМ125, МВМ150, МВМ175, МВМ200, МВМ225, МВМ250	Пределы измерений 0…325 мм. цена деления 0,01 мм.	Погрешности ±8 х	12	728	Нет	438-00	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
270385310002	4303-1	Микрометр со вставками	МВМ и МВП, мод. МВП25; МВМ25, МВМ50, МВМ75, МВМ100, МВМ125, МВМ150, МВМ175, МВМ200, МВМ225, МВМ250,	-	Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100, 100…125, 125…150, 150…175, 175…200	Пределы допуска	12	728	Нет	438-05	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.

270385310003	4303-1	Микрометр со вставками	МВМ, МВП	МВП25; МВМ25, МВМ50, МВМ75, МВМ100, МВМ125, МВМ150, МВМ175, МВМ200, МВМ225, МВМ250	Диапазон измерений, мм 200…225, 225…250, 250…275, 275…300, 300…325, 325	Пределы допуска	12	728	Нет	438-05	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер, входящих в комплект микрометра.
270385110001	4303-1	Микрометр	МЗ, мод. М325, М350, М375. М3100		св. 25 до 100 мм вкл.	Класс точности 1	12	898	Нет	761-97	Нет	Нет	
270355510001	4303-1	Микрометр рычажный	МРИ		Диапазон измерений, мм 100...1000		12	728	Нет	2051-05	Нет	Нет	
270355510002	4303-1	Микрометр рычажный	МРИ, мод. МРИ 125, МРИ 150, МРИ 200, МРИ 250, МРИ 300, МРИ 400, МРИ 400-01, МРИ 500, МРИ 500-01, МРИ		Пределы измерений 100…1000 мм.	Погрешность 0,0(	12	728	Нет	2051-00	Нет	Нет	
270355510003	4303-1	Микрометр рычажный	МРИ 75, МРИ 100		Пределы измерений 0…75 мм; 0…100 мм		12	728	Нет	3354-72	Нет	Нет	
270355510004	4303-1	Микрометр рычажный	МР				12	728	Нет	3862-73	Нет	Нет	
270587110004	4303-1	Микрометр окулярный винтовой	МОВ-6-15х		Диапазон измерения, мм 0…8.	Погрешность ±10	12	1 335	Нет	4045-74	Нет	Нет	
270355310001	4303-1	Микрометр настольный со стрелочным отсчетным устройством	МН-1, МН-2		От 0 до 10 мм		12	674	Нет	4906-75	Нет	Нет	
270365120007	4303-1	Микрометр призматический	МТИ 20, МТИ 35, МТИ 50, МТИ 65, МТИ 80, МПИ 25, МПИ 45, МПИ 65, МПИ 85, МПИ 105	-	от 5 до 105 мм	-	12	674	Нет	9289-83	Нет	Нет	
270365120008	4303-1	Микрометр призматический	МТИ, МПИ, МСИ	МТИ 20, МТИ 35, МТИ 50, МТИ 65, МТИ 80, МПИ 25, МПИ 45, МПИ 65, МПИ 85, МПИ 105	от 5 до 105 мм	-	12	674	Нет	9289-13	Нет	Нет	
270365120009	4303-1	Микрометр трубный	МТ-15М		От 0 до 25 мм	Погрешность ±0,(	12	674	Нет	10088-85	Нет	Нет	
270365120010	4303-1	Микрометр трубный	МТ 15-М		От 0 до 25 мм	Погрешность ±0,(	12	674	Нет	10088-98	Нет	Нет	
270365120017	4303-1	Микрометр	МК, мод. МК 25, МК 50, МК 75, МК 100, МК 125, МК 150, МК 175, МК 200		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	16492-97	Нет	Нет	
270365120018	4303-1	Микрометр гладкий цифровой	293		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	19977-00	Нет	Нет	
270365120019	4303-1	Микрометр для наружных измерений	Tesa Micromaster, Tesa Isomaster, Tesamaster		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	20721-00	Нет	Нет	
270365220001	4303-1	Микрометр цифровой	293, мод. "Digimatic", "Digimatic" MDC-M, "Digimatic" MDC, "Digimatic" MDC-HMT, "Digimatic" MDC-Lite		св. 300 до 500 мм вкл.	Погрешность до	12	1832	Нет	22551-02	Нет	Нет	
270365120020	4303-1	Микрометр	44061, 44040, 44202		от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	23527-02	Нет	Нет	
270000000002	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКПр		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	25160-03	Нет	Нет	
270365120021	4303-1	Микрометр	МК, МКН, МКЦ, МП, МТ, МЗ, МГ, МКД3		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	25161-03	Нет	Нет	
270365120022	4303-1	Микрометр	МК		от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	25385-03	Нет	Нет	
270365120023	4303-1	Микрометр	МК		от 0 до 25 мм	Класс точности 1; 2	12	674	Нет	25385-08	Нет	Нет	
270365120024	4303-1	Микрометр	МКД13, МКД14		от 0 до 25 мм	Погрешность 4…	12	674	Нет	25538-03	Нет	Нет	
270365120025	4303-1	Микрометр	МКД10, МКД10М, МКД10Ц		от 1 до 25 мм	Погрешность 4…	12	674	Нет	25539-03	Нет	Нет	
270365120026	4303-1	Микрометр	МКД1, МКД1М, МКД1Ц		от 0 до 25 мм	Погрешности, мк	12	674	Нет	25540-03	Нет	Нет	
270365120027	4303-1	Микрометр	МКД3, МКД3М, МКД3Ц, МКД4, МКД4М, МКД4Ц, МКД5. МКД5М. МКД5Ц		от 0 до 25 мм	Погрешность 4…	12	674	Нет	25573-03	Нет	Нет	
270365120028	4303-1	Микрометр	МКД8, МКД8М, МКД8Ц, МКД9		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	25974-03	Нет	Нет	
270365120029	4303-1	Микрометр	МКД12, МКД12М, МКД12Ц		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	25975-03	Нет	Нет	
270365120030	4303-1	Микрометр	МКД2		от 0 до 10 мм		12	674	Нет	25976-03	Нет	Нет	
270365120031	4303-1	Микрометр гладкий	МК		от 0 до 25 мм	Погрешности, мк	12	674	Нет	26096-03	Нет	Нет	
270365120032	4303-1	Микрометр зубоизмерительный	MICROMASTER		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	27483-04	Нет	Нет	
270355510007	4303-1	Микрометр рычажный	МРИ, мод. МРИ 1200, МРИ 1400, МРИ 1600, МРИ 1800, МРИ 2000.		Диапазон измерений, мм 1000…1200; 1200…1400; 1400…1600; 1600…1800; 1800…2000.	Погрешность, мм	12	728	Нет	28050-04	Нет	Нет	
270365120033	4303-1	Микрометр специальный	ETALON MICROSPEL 280, MICRO-ETALON 225		от 0 до 25 мм	Погрешность 2 м	12	674	Нет	27484-04	Нет	Нет	
270365120034	4303-1	Микрометр гладкий	MMS-2-25, MMS-3-25, MMS-3-50, MMS-3-75, MMS-3-100		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	28196-04	Нет	Нет	
270365120035	4303-1	Микрометр	SOMET		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	28199-04	Нет	Нет	
270365220002	4303-1	Микрометр	SOMET		св. 300 до 1000 мм вкл		12	1 832	Нет	28199-04	Нет	Нет	
270365220003	4303-1	Микрометр гладкий	МК, мод. МК700, МК800, МК900, МК1000, МК750, МК850, МК1050, МК1250		св. 300 до 1000 мм вкл	Класс точности 1	12	1 832	Нет	29460-05	Нет	Нет	
270365220004	4303-1	Микрометр гладкий	МК, мод. МК700, МК750, МК800, МК850, МК900, МК1000, МК1050, МК1150, МК1250		от 600 до 1000 мм вкл.	Класс точности 1	12	1 832	Нет	29460-10	Нет	Нет	
270365120036	4303-1	Микрометр	МК, мод. МК 25; МК 50; МК 75; МК 100; МК 125; МК 150; МК 175; МК 200; МК 225; МК 250; МК 275; МК 300		от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	29768-05	Нет	Нет	
270365220005	4303-1	Микрометр	МК, мод. МК 25; МК 50; МК 75; МК 100; МК 125; МК 150; МК 175; МК 200; МК 225; МК 250; МК 275; МК 300		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1	12	1 832	Нет	29768-05	Нет	Нет	
270365120037	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	30740-05	Нет	Нет	
270365220006	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 340, 342, 369, 389,395, 406, 422		св. 25 до 300 мм вкл.		12	898	Нет	30740-05	Нет	Нет	
270365120038	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369. 389. 395. 406. 422		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	30740-12	Нет	Нет	
270365220007	4303-1	Микрометр нониусный	102, 103, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 119, 122, 123, 169		св.25 до 300 мм вкл.		12	898	Нет	30741-12	Нет	Нет	
270365120039	4303-1	Микрометр	102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 122, 123, 169		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	30741-05	Нет	Нет	
270365220008	4303-1	Микрометр	102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 122, 123. 169		св. 300 до 1000 мм вкл		12	1 832	Нет	30741-05	Нет	Нет	
270365120040	4303-1	Микрометр	Holex мод. 420200, 420250, 420550, 420750, 420770, 421750, 421900, 423000, 423010		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	31009-06	Нет	Нет	
270365120041	4303-1	Микрометр	МИКРОТЕХ		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	32166-06	Нет	Нет	
270365120042	4303-1	Микрометр	МИКРОТЕХ	МК, МКЦ, МКП, МП, МКПТ, МЛ, МЛЦ, МТ, МТЦ, МКМ, МКМЦ, МКШ. МКШЦ, МКД, МКДЦ, МЗ, МЗЦ	от 0 до 25 мм		12	674	Нет	32166-11	Нет	Нет	
270385310004	4303-1	Микрометр	МИКРОТЕХ	МКУ, МКУЦ, МВМ, МВМЦ	Диапазоны измерения микрометров, мм 0…200.		12	728	Нет	32166-11	Нет	Нет	
270365120043	4303-1	Микрометр цифровой	Micron		от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,(	12	674	Нет	32510-06	Нет	Нет	
270365120044	4303-1	Микрометр	МК и МК Ц		от 0 до 25 мм	Погрешности, мк	12	674	Нет	32779-06	Нет	Нет	
270365220009	4303-1	Микрометр	МК и МК Ц		св. 300 до 1000 мм вкл	Погрешности, мк	12	1 832	Нет	32779-06	Нет	Нет	
270365120045	4303-1	Микрометр	МК и МК Ц		от 0 до 25 мм	Пределы допуска	12	674	Нет	32779-12	Нет	Нет	
270365220010	4303-1	Микрометр	МК и МК Ц		св.25 до 300 мм вкл.	Пределы допуска	12	898	Нет	32779-12	Нет	Нет	
270355510009	4303-1	Микрометр рычажный	107, 510, 523	-	Для модели 107 диапазон от 75 до 200 мм, для моделей 510 диапазон от 0 до 100 мм, для моделей 523 от 0 до 100 мм	-	12	728	Нет	32883-06	Нет	Нет	
270365120046	4303-1	Микрометр гладкий	МК Ц, мод. МК Ц25, МК Ц50. МК Ц75. МК		от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	32893-06	Нет	Нет	
270365120047	4303-1	Микрометр электронный	4000		от 0 до 25 мм	Погрешность ±5 м	12	674	Нет	32911-06	Нет	Нет	
270365120048	4303-1	Микрометр электронный	4000		от 7,5 до 14,0 мм	Пределы допуска	12	674	Нет	32911-12	Нет	Нет	
270365220011	4303-1	Микрометр	VOGEL, мод. 23102, 23104, 23105, 23107, 23108, 23023, 23035, 23130, 23135, 23135, 23140, 23150, 2325		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	33312-06	Нет	Нет	
270365220012	4303-1	Микрометр	VOGEL, мод. 23102, 23104, 23105, 23107, 23108, 23023, 23035, 23130, 23135, 23135, 23140, 23150, 2325		св.25 до 300 мм вкл.		12	898	Нет	33312-06	Нет	Нет	
270365120049	4303-1	Микрометр цифровой	40 EW, 40 EXL, 40 EX		от 0 до 25 мм	Погрешности, мк	12	674	Нет	33313-06	Нет	Нет	
270365120050	4303-1	Микрометр нониусный	40 A, 40 SH, 40 SC, 40 SD, 40 AB, 40 AS, 40 AR, 40 AW, 40 SM, 40		от 0 до 25 мм	Погрешности, мм	12	674	Нет	33314-06	Нет	Нет	
270365120051	4303-1	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, исп. МК25, МК75, МК50, МК100, МК125, МК150. МК175. МК200		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	33747-07	Нет	Нет	
270365220013	4303-1	Микрометр гладкий с ценой деления 0,01 мм	МК, исп. МК225, МК250, МК275, МК300		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мк	12	898	Нет	33747-07	Нет	Нет	
270365120052	4303-1	Микрометр с отсчетом по нониусу	0800, 0805, 0806, 0808, 0810		от 0 до 25 мм	Погрешности, мк	12	674	Нет	34138-07	Нет	Нет	
270365120053	4303-1	Микрометр специальный	0854, 0858, 0864, 0868		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	34142-07	Нет	Нет	
270365120054	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0932, DIGI-MET 0933		от 0 до 25 мм	Погрешность 1,2	12	674	Нет	34188-07	Нет	Нет	
270365120055	4303-1	Микрометр цифровой	M4004M		от 0 до 20 мм	Погрешность ±10	12	674	Нет	34288-07	Нет	Нет	
270355510012	4303-1	Микрометр рычажный	МР "Калибр", мод. МР 25, МР 50, МР 75, МР 100		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100.		12	728	Нет	35558-07	Нет	Нет	
270365220014	4303-1	Микрометр гладкий цифровой	МКЦ		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мк	12	898	Нет	35816-07	Нет	Нет	
270365120056	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МЗ, МТ		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	35970-07	Нет	Нет	
270365120057	4303-1	Микрометр гладкий	MS101E, MS101		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	36358-07	Нет	Нет	
270365120058	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	MDM		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	36359-07	Нет	Нет	
270365120059	4303-1	Микрометр гладкий цифровой	МКЦ		от 0 до 25 мм	Погрешности, мк	12	674	Нет	35816-07	Нет	Нет	
270385310005	4303-1	Микрометр со вставками	МВМ	-	Диапазоны измерений, мм 0…25…325	Пределы допуска	12	728	Нет	36985-08	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок) и стоимость поверки установочных мер
270365120060	4303-1	Микрометр цифровой для измерений пазов	VOGEL		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	37512-08	Нет	Нет	
270365120061	4303-1	Микрометр цифровой для измерений толщины стенок труб	VOGEL		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	37513-08	Нет	Нет	
270365120062	4303-1	Микрометр с цифровым отсчетом	0912 и 1865		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	39652-08	Нет	Нет	
270365120063	4303-1	Микрометр	Holex мод. 421505, исп. 421505_0-25, 421505_25-50, 421505_50-75 и 421505_75-100		от 0 до 25 мм	Погрешность, мк	12	674	Нет	40656-09	Нет	Нет	
270365120064	4303-1	Микрометр гладкий	МК		от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,(	12	674	Нет	41287-09	Нет	Нет	
270385310006	4303-1	Микрометр со вставками	ETALON Basic, MICROMASTER		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100	Погрешность ±4 м	12	728	Нет	41898-09	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость вставок к микрометрам со вставками (по количеству пар вставок)
270365120065	4303-1	Микрометр с измеоительными упорами	ETALON Basic		от 0 до 25 мм	Погрешность 4 м	12	674	Нет	42498-09	Нет	Нет	
270365120066	4303-1	Микрометр цифровой	S_Mike PRO, исп. 903.0300, 903.0600, 903.1000		от 0 до 25 мм	Погрешность, мк	12	674	Нет	42934-09	Нет	Нет	
270365120067	4303-1	Микрометр с призматической измерительной поверхностью	MICROMASTER и ISOMASTER AS		От 0 до 25 мм		12	674	Нет	43593-10	Нет	Нет	

270355510013	4303-1	Микрометр рычажный	МРИ, мод. МРИ125, МРИ150, МРИ200, МРИ250, МРИ300, МРИ400, МРИ400-01, МРИ500, МРИ500-01, МРИ600, МРИ7		Диапазон измерений, мм 100…125…1800…2000.		12	728	Нет	43860-10	Нет	Нет	
270365120068	4303-1	Микрометр гладкий	Garant		от 0 до 25 мм	Погрешность, мк	12	674	Нет	44034-10	Нет	Нет	
270365220015	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1	12	1 832	Нет	50593-12	Нет	Нет	
270365120069	4303-1	Микрометр гладкий	МК Micron, МКЦ Micron		от 0 до 25 мм	Пределы допуск	12	674	Нет	50855-12	Нет	Нет	
270365220016	4303-1	Микрометр гладкий	МК Micron, МКЦ Micron		св. 25 до 300 мм вкл.	Пределы допуск	12	898	Нет	50855-12	Нет	Нет	
270365220017	4303-1	Микрометр гладкий	МК Diapazon, МКЦ Diapazon		св. 25 до 250 мм вкл.	Пределы допуск	12	898	Нет	51300-12	Нет	Нет	
270365120070	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МЗ, МЛ, МТ		от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	51486-12	Нет	Нет	
270365220018	4303-1	Микрометр	МК, МК Ц, МЗ, МЛ, МТ		св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1	12	1 832	Нет	51486-12	Нет	Нет	
270365120071	4303-1	Микрометр цифровой	Primat		от 0 до 25 мм	Пределы допуск	12	674	Нет	51697-12	Нет	Нет	
270365120072	4303-1	Микрометр универсальный	Primat		от 0 до 25 мм	Пределы допуск	12	674	Нет	51837-12	Нет	Нет	
270365120073	4303-1	Микрометр трубный	МТ 15-М		от 0 до 15 мм	Пределы допуск	12	674	Нет	52157-12	Нет	Нет	
270365120074	4303-1	Микрометр гладкий	701, 702, 703, 703А, 704, 727		от 0 до 25 мм	Предел допуска	12	674	Нет	52482-13	Нет	Нет	
270365120075	4303-1	Микрометр гладкий нониусный и цифровой	-	-	от 0 до 25 мм	Пределы допуск	12	674	Нет	52631-13	Нет	Нет	
270365220019	4303-1	Микрометр гладкий нониусный и цифровой			св.25 до 300 мм вкл.	Пределы допуск	12	898	Нет	52631-13	Нет	Нет	
270365120076	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МП, МКПр, МК6		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	52949-13	Нет	Нет	
270355510014	4303-1	Микрометр рычажный			Диапазон измерений, мм 0…2000.		12	728	Нет	53168-13	Нет	Нет	
270365120077	4303-1	Микрометр цифровой	Micromar 40 EWR, Micromar 40 ER, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EWV		от 0 до 25 мм	Предел допуска	12	674	Нет	53762-13	Нет	Нет	
270365120078	4303-1	Микрометр с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micromar 40 A, Micromar 40 AG, Micromar 40 W, Micromar 40 AB, Micromar 40 AS, Micromar 40 AR,		от 0 до 25 мм	Предел допуска	12	674	Нет	54112-13	Нет	Нет	
270365220020	4303-1	Микрометр с отсчетом результата измерений по шкалам стебля и барабана	Micromar 40 A, Micromar 40 AG, Micromar 40 W, Micromar 40 AB, Micromar 40 AS, Micromar 40 AR,		св. 25 до 300 мм вкл.	Предел допуска	12	898	Нет	54112-13	Нет	Нет	
270365220021	4303-1	Микрометр специальный	МКД1, МКД3, МКД4, МКД5, МКД8, МКД10, МКД11, МКД12, МКД13, МКД14, МКД15, МКД17, МКД18		св. 300 до 900 мм вкл.	Пределы допуск	12	1 832	Нет	54206-13	Нет	Нет	
270365120079	4303-1	Микрометр гладкий	МК		от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	54224-13	Нет	Нет	
270365120080	4303-1	Микрометр торговой марки "GRIFF" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устро			от 0 до 25 мм	Пределы допуск	12	674	Нет	56549-14	Нет	Нет	
270365120081	4303-1	Микрометр торговой марки "Калиброн" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным ус			от 0 до 25 мм	Пределы допуск	12	674	Нет	56668-14	Нет	Нет	
270365120082	4303-1	Микрометр	Holex мод. 420200, 420750, 420770, 421900		от 0 до 25 мм	Пределы допуск	12	674	Нет	56983-14	Нет	Нет	
270396110003	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 02, ИЧ 10		Диапазоны линейных измерений 0…2 и 0…10 мм.	Погрешность ±0,(	12	1 038	Нет	318-96	Нет	Нет	
270386420001	4303-1	Индикатор многооборотный с ценой деления 0,001и 0,002 мм	1МИГ, 2МИГ		Диапазоны: 0…1 для 1МИГ; 0…2 для 2МИГ.	Классы точности	12	1 174	Нет	1220-91	Нет	Нет	
270396720001	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ, ИРТ		Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм.	Разность погреш	12	1 038	Нет	1586-77	Нет	Нет	
270396720002	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	ИРБ, ИРТ		Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм.	Разность погреш	12	1 038	Нет	1586-97	Нет	Нет	
270396720003	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	ИРБ, ИРТ		Диапазон линейных измерений не менее 0,8 мм. Разность погрешностей 0,010 мм.	Разность погреш	12	1 038	Нет	1586-12	Нет	Нет	
270396110004	4303-1	Индикатор часового типа специальный	ИЧС, мод. 1ИЧС, 2ИЧС		Диапазон измерений, мм -5…5; -0,5…0,5; 0…5		12	1038	Нет	1775-14	Нет	Нет	
270396110005	4303-1	Индикатор часового типа специальный	ИЧС, мод. 1ИЧС, 2ИЧС		Диапазон измерений: 1ИЧС -0,5…0,5 мм; 2ИЧС 0…5 мм.		12	1 038	Нет	1775-08	Нет	Нет	
270396110006	4303-1	Индикатор	ИРТ		Диапазон измерений 0-10 мм		12	1 038	Нет	1776-63	Нет	Нет	
270396310001	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25, ИЧ 50		Диапазон измерения мм: 0…25 (ИЧ25); 0…50 (ИЧ50). Класс точности 0 и 1.		12	1038	Нет	2049-97	Нет	Нет	
270386420002	4303-1	Индикатор многооборотный	5205				12	1 174	Нет	3827-73	Нет	Нет	
270386420003	4303-1	Индикатор многооборотный	5305				12	1 174	Нет	7415-79	Нет	Нет	
270396110007	4303-1	Индикатор часового типа	ИТ-02				12	1 038	Нет	8135-81	Нет	Нет	
270376410001	4303-1	Индикатор многооборотный повышенной точности	1МИГП		Диапазон измерений 0…1 мм		12	1 166	Нет	8625-82	Нет	Нет	
270386420004	4303-1	Индикатор многооборотный повышенной точности	2МИГП		Диапазон измерений 0…2 мм		12	1 174	Нет	8626-82	Нет	Нет	
270396110008	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ-10МД		Диапазон измерений 0…10 мм		12	1 038	Нет	9421-84	Нет	Нет	
270396110010	4303-1	Индикатор часового типа	3515, 3516, 3518				12	1 038	Нет	11389-88	Нет	Нет	
270396310002	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений 0…30 мм	Погрешность 0,0	12	1 038	Нет	20978-01	Нет	Нет	
270396110012	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 05		Диапазон измерений 0…5 мм.	Класс точности 0	12	1038	Нет	21158-01	Нет	Нет	
270396310003	4303-1	Индикатор часового типа	DIGICO 1, DIGICO 2		Диапазон измерений, мм 0…30, 0…60	Погрешность, мк	36	1038	Нет	22429-02	Нет	Нет	
270396110013	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений, мм 0…2; 0…3; 0…5; 0…10		12	1 038	Нет	29306-05	Нет	Нет	
270396310004	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений, мм 0…25; 0…50.		12	1 038	Нет	29306-05	Нет	Нет	
270396720004	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ, ИРБЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений, мм ±0,5; ±0,8; ±0,2; ±0,12.		12	1 038	Нет	30122-05	Нет	Нет	
270396310005	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений, мм 0…12,5; 0…25; 0…50.		12	1 038	Нет	30123-05	Нет	Нет	
270396110014	4303-1	Индикатор	Garant мод. 432110, 432210		Диапазон измерений 0…10 мм.		12	1038	Нет	31788-06	Нет	Нет	
270386420005	4303-1	Индикатор	Mahr мод. 433700		Диапазон измерений, мкм 0…50, 0…100, 0…260, 0…500, 0…3000, 0…200.		12	1 174	Нет	31938-06	Нет	Нет	
270386420006	4303-1	Индикатор электронный	Mahr мод. 434300		Диапазон измерений, мм 0…12,5, 0…25		12	1 174	Нет	31939-06	Нет	Нет	
270396110015	4303-1	Индикатор часового типа	Micron		Диапазон измерений, мм 0…5, 0…10		12	1038	Нет	32512-06	Нет	Нет	
270396310006	4303-1	Индикатор часового типа	Micron		Диапазон измерений, мм 0…25, 0…50.		12	1 038	Нет	32512-06	Нет	Нет	
270396110016	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ	ИЧ02, ИЧ05, ИЧ10, ИЧ25, ИЧ50	Диапазон измерений 0…2; 0…5; 0…10; 0…25; 0…50 мм	Класс точности 0	12	1 038	Нет	33841-07	Нет	Нет	
270396310008	4303-1	Индикатор	VOGEL мод. 24000, 24003, 24010, 24011, 24012, 24013, 24014, 24015, 24100, 24110, 24111, 24112, 24113		Диапазон измерений, мм: 0-0,8; 0-1; 0-3; 0-5; 0-10; 0-12,5; 0-12,7; 0-25; 0-30; 0-50		12	1 038	Нет	34830-07	Нет	Нет	
270396110017	4303-1	Индикатор	Holex мод. 431980, 432000. 432505		Диапазон измерений, мм 0…10: 0…3: 0…5:		12	1038	Нет	36014-07	Нет	Нет	
270396310009	4303-1	Индикатор	Holex мод. 433060		Диапазон измерений, мм 0…30; 0…50.		12	1 038	Нет	36014-07	Нет	Нет	
270386420007	4303-1	Индикатор	Holex мод. 433410		Диапазон измерений, мм 0…1		12	1 174	Нет	36014-07	Нет	Нет	
270396720005	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений 0…0,8 мм.		12	1 038	Нет	36899-08	Нет	Нет	
270396110020	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10		Диапазон измерений, мм 0…2; 0…5; 0…10.	Класс точности 0	24	1038	Нет	40149-08	Нет	Нет	
270396310010	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25		Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0	24	1038	Нет	40149-08	Нет	Нет	
270396310011	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ-50		Диапазон измерений, мм 0…50.	Класс точности 0	24	1 038	Нет	40287-08	Нет	Нет	
270396110021	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 05, ИЧ 10		Диапазон измерений, мм 0…5, 0…10.	Класс точности 0	24	1 038	Нет	42499-09	Нет	Нет	
270396310012	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 25		Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0	24	1 038	Нет	42499-09	Нет	Нет	
270396720006	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с ценой деления 0,01 мм	Micron, мод. ИРБ, ИРТ		Диапазон измерений, мм 0…0,8.	огрешности, мм н	24	1 038	Нет	43303-09	Нет	Нет	
270396110022	4303-1	Индикатор часового типа	МИКРОТЕХ, мод. ИЧ-2, ИЧ-3, ИЧ-5, ИЧ-10		Диапазон измерений, мм 0…2,0; 0…3,0; 0…5,0; 0…10,0	Класс точности 0	12	1 038	Нет	48589-11	Нет	Нет	
270396310013	4303-1	Индикатор часового типа	МИКРОТЕХ, мод. ИЧ-25, ИЧ-30		Диапазон измерений, мм 0…25,0; 0…30,0; 0…50,0.	Класс точности 0	12	1 038	Нет	48589-11	Нет	Нет	
270396310014	4303-1	Индикатор с цифровым отсчетным устройством	МИКРОТЕХ, мод. ИЧЦ-10, ИЧЦ-25, ИЧЦ-30, ИЧЦ-50		Диапазон измерений, мм 0…25,0; 0…30,0; 0…50,0.	Класс точности 0	12	1038	Нет	48590-11	Нет	Нет	
270396910001	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый с цифровым отсчетным устройством	МИКРОТЕХ, тип ИРБЦ-05		Диапазон измерений, мм 0…0,5.	Класс точности 0	12	1 038	Нет	48591-11	Нет	Нет	
270396720007	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	МИКРОТЕХ, мод. ИРБ-08, ИРБПТ-020, ИРБПТ-012		Диапазон измерения, мм 0…0,8; 0…0,2; 0…0,12.	Класс точности 0	12	1 038	Нет	48592-11	Нет	Нет	
270376410002	4303-1	Индикатор многооборотный	1МИГ		Диапазон измерений, мм 1,0.	Класс точности 0	12	1 166	Нет	49140-12	Нет	Нет	
270396110023	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ, мод. ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10		Диапазон измерений, мм 0…2. 0…5. 0…10.	Класс точности 0	12	1 038	Нет	49310-12	Нет	Нет	
270396310015	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ 50		Диапазон измерений 0…50 мм.	Класс точности 0	12	1 038	Нет	49349-12	Нет	Нет	
270396110024	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	Diapazon		Диапазон измерений, мм 0…10.		12	1038	Нет	51481-12	Нет	Нет	
270396110025	4303-1	Индикатор часового типа	801, 802		0…3, 0…5, 0…10 мм		12	1038	Нет	52415-13	Нет	Нет	
270396310016	4303-1	Индикатор часового типа	801		0…20, 0…30, 0…50 мм		12	1 038	Нет	52415-13	Нет	Нет	
270396110026	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 0…10.		12	1 038	Нет	52612-13	Нет	Нет	
270396720008	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	ИРБ		Диапазон измерений, мм ±0,8, ±0,2, ±0,12, ±1,6.		12	1 038	Нет	52671-13	Нет	Нет	
270396310017	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0	12	1 038	Нет	54058-13	Нет	Нет	
270396310018	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ, ИЧЦ		Диапазон измерений, мм 0…50 (ИЧЦ)	Класс точности 0	12	1 038	Нет	55190-13	Нет	Нет	
270396310019	4303-1	Индикатор часового типа торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений, мм 0…50.		12	1 038	Нет	57937-14	Нет	Нет	
270396720009	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый торговой марки "Калиброн" с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 0…0,8.	Наибольшая алгн	12	1038	Нет	57938-14	Нет	Нет	
270396310020	4303-1	Индикатор часового типа	ИЧ, ИЦ	-	ИЧ (от 0 до 50 мм), ИЦ (от 0 до 50 мм)	Пределы допуск	12	1038	Нет	58190-14	Нет	Нет	
270376110001	4303-1	Головка измерительная пружинная малогабаритная с ценой деления 0,001 мм	ИПМ, 1ИПМ		Цена деления 0,001 мм		12	1573	Нет	1584-61	Нет	Нет	
270376210001	4303-1	Головка пружинно-оптическая с ценой деления 0,001 мм	1П		Цена деления 0,001 мм		12	2098	Нет	1585-61	Нет	Нет	
270386110001	4303-1	Головка горизонтальная пружинная	ИПП, мод. 2 ИПП, 5 ИПП		Цена деления 2,0; 5,0 мкм		12	1 153	Нет	2139-72	Нет	Нет	
270386310001	4303-1	Головка измерительная рычажно-зубчатая	1ИГ, 2ИГ	-	-	-	12	1019	Нет	2681-70	Нет	Нет	В поверку принимаются только головки ИГ изготовленные в период с 02.02.1971 по 01.07.1979 г.. Изготовитель ЛИЗ.
270376510001	4303-1	Головка измерительная пружинная	05ИПМУ, 05ИПМ, 1ИПМУ		Цена деления 0,5; 1,0 мкм		12	1019	Нет	3294-72	Нет	Нет	
270386510001	4303-1	Головка измерительная пружинная	2ИПМ		Цена деления 2,0 мкм		12	1019	Нет	3294-72	Нет	Нет	

270366510001	4303-1	Головка измерительная пружинная малогабаритная (микатор)	02ИПМУ		Цена деления 0,2 мкм		12	1 514	Нет	6195-77	Нет	Нет	
270376210002	4303-1	Головка измерительная пружинно-оптическая	1П, 2П		Цена деления шкалы, мкм: 0,1 (0П1), 0,2 (02П). Пределы измерения, мкм: ±12 (01П); ±25 (02П)		12	2098	Нет	9919-85	Нет	Нет	
270386310002	4303-1	Головка измерительная рычажно-зубчатая	ИРП, ИРПВ				12	1019	Нет	10330-86	Нет	Нет	
270366110001	4303-1	Головка измерительная пружинная	ИПВ		Цена деления 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 мкм		12	1573	Нет	11981-89	Нет	Нет	
270386110002	4303-1	Головка измерительная пружинная	ИПВ		Цена деления 2,0; 5,0 мкм		12	1 153	Нет	11981-89	Нет	Нет	
270396910003	4303-1	Головка измерительная цифровая	19110, 19210				12	1152	Нет	12853-91	Нет	Нет	
270396910004	4303-1	Головка измерительная цифровая	µMaxµm		Диапазон измерения, мм ±1,000; ±0,500		36	1152	Нет	18538-99	Нет	Нет	
270376410003	4303-1	Головка измерительная	Tesatast, модели стандартные, с боковым и перпендикулярным расположением измерительного стержня		Диапазоны измерений, мм 0,2…0,8 (стандартная и перпендикулярная); 0,2…2,0 (боковая) Погрешности в з		36	1152	Нет	20722-00	Нет	Нет	
270376410004	4303-1	Головка измерительная рычажная	TESATAST, TESA IP 65		Диапазоны измерений, мм 0,2…0,8 (стандартная и перпендикулярная); 0,2…2,0 (боковая) Погрешности в з		12	1152	Нет	20722-05	Нет	Нет	
270376410005	4303-1	Головка измерительная часового типа	TESA YR и ETALON		Диапазон измерений 0,1…25 мм.		12	1152	Нет	20723-03	Нет	Нет	
270396310021	4303-1	Головка измерительная часового типа	TESA YR и ETALON		Диапазон измерений 25…40 мм.		12	1019	Нет	20723-03	Нет	Нет	
270376410006	4303-1	Головка измерительная часового типа	TESA YR, ETALON		Диапазон измерения 1…10 мм	Погрешность 4…	36	1 152	Нет	20723-00	Нет	Нет	
270376410007	4303-1	Головка измерительная	DIGICO 1, DIGICO 2, DIGICO 10, DIGICO 11, DIGICO 20, TESA TG		Диапазон измерений, мм 0…30; 0…60; 0…12,5; 0…25; 0…50	Погрешность 2…	12	1152	Нет	22429-04	Нет	Нет	
270376410008	4303-1	Головка измерительная	ABSOLUT DIGIMATIC ID-C, ID-S и ID-F серии 543		Диапазон измерений, мм 0…30; 0…60; 0…12,5; 0…25; 0…50; 0…100.	Погрешность, мм	36	1152	Нет	22871-02	Нет	Нет	
270376410009	4303-1	Головка измерительная	1, 2, 3 и 4		Диапазон измерений в зависимости от серии ИГ 0…50 мм		36	1 152	Нет	23005-02	Нет	Нет	
270396310022	4303-1	Головка измерительная	1, 2, 3, 4		Диапазон измерений св.10 до 50 мм, цена деления 0,01 мм		12	1019	Нет	23005-13	Нет	Нет	
270376410010	4303-1	Головка измерительная	1, 2, 3, 4		Диапазон измерений от 0,08 до 10,0 мм		12	1152	Нет	23005-13	Нет	Нет	
270376110002	4303-1	Головка измерительная	HICATOR		Диапазон измерений, мкм 524…500 ±30; 524…501±50.	Наибольшая раз	12	1573	Нет	23629-02	Нет	Нет	
270376110003	4303-1	Головка измерительная	Supramess 1002, Millimess 1003,		Диапазон измерений в зависимости от модификации ±25 мкм; ±50 мкм		36	1 573	Нет	23848-02	Нет	Нет	
270386110003	4303-1	Головка измерительная	Compramess 1004, Zentimess 1010, Dezimess 1050		Диапазон измерений в зависимости от модификации ±0,13 мм; ±0,25 мм; ±1,5 мм.		36	1 153	Нет	23848-02	Нет	Нет	
270396910005	4303-1	Головка измерительная	INTERAPID 312		Диапазон измерений, мм 1,6; 0.4.		12	1 152	Нет	24673-03	Нет	Нет	
270396910006	4303-1	Головка измерительная часового типа	Tesa YE, Roch, Merser, Digico 12		Диапазон измерений от 0 до 10 мм		12	1 152	Нет	25688-03	Нет	Нет	
270396310023	4303-1	Головка измерительная часового типа	Tesa YE, Roch, Merser, Digico 12		Диапазон измерений св.10 до 50 мм, цена деления 0,01 мм		12	1 019	Нет	25688-03	Нет	Нет	
270396310024	4303-1	Головка измерительная часового типа	Tesa Ye, Roch и Merser		Диапазон измерений св.10 до 50 мм, цена деления 0,01 мм		12	1 019	Нет	25688-05	Нет	Нет	
270396310025	4303-1	Головка измерительная цифровая	SOMET		Диапазон измерений 0…12,5 мм.		12	1 019	Нет	28198-04	Нет	Нет	
270396910007	4303-1	Головка измерительная часового типа	SOMET		Диапазон измерений, мм 0…1; 0…3; 0…10; 0…25.		12	1152	Нет	28201-04	Нет	Нет	
270396720010	4303-1	Головка измерительная рычажно-зубчатая	SOMET, мод. горизонтальная и вертикальная		Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,25		12	1 019	Нет	28202-04	Нет	Нет	
270376110004	4303-1	Головка измерительная цифровая	SOMET		Диапазон измерений, мм 0…50		12	1 573	Нет	25980-03	Нет	Нет	
270386110004	4303-1	Головка измерительная	1, 2, 3, 4, 524 "Hicator"		Пределы измерений, мм от 0,1 до 50. Цена деления, мм 0,0005; 0,001; 0,002; 0,01		36	1 153	Нет	31523-06	Нет	Нет	
270386420008	4303-1	Головка бокового действия измерительная	513		Диапазон измерений, мм от 0,2 до 1,5		12	1 152	Нет	32884-06	Нет	Нет	
270386420009	4303-1	Головка бокового действия измерительная	513		Диапазон измерений, мм от 0,14 до 1,5		12	1 152	Нет	32884-13	Нет	Нет	
270386420010	4303-1	Головка измерительная бокового действия	800 S, 800 SA, 800 SG, 800 SGA, 800 SM, 800 SGM, 800 SGE, 800 SL, 800 SGL, 800 SGB, 800 H, 800 V, 80		Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,25; ±0,1; ±0,07; ±0,5; ±0,8; ±0,2.		12	1152	Нет	33496-06	Нет	Нет	
270386420011	4303-1	Головка измерительная бокового действия	MarTest 800 S, MarTest 800 SA, MarTest 800 SG, MarTest 800 SGA, MarTest 800 SM, MarTest 800 SGM. Mar		Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,25; ±0,1; ±0,07; ±0,5; ±0,8; ±0,2.		12	1 152	Нет	33496-13	Нет	Нет	
270386420012	4303-1	Головка измерительная с отсчетом по круговой шкале	803 A, 805 A, 803 S, 803 SW., 803 SB, 810 A, 810 AT, 810 S, 810 SW., 810 SB, 810 SM, 810 SRM, 810 AU,		Диапазон измерений, мм 0…3; 0…5; ±0,2; 0…10, ±0,4; 0…40.		12	1 152	Нет	33764-07	Нет	Нет	
270365120083	4303-1	Головка микрометрическая	46, 46 H, 46 EX		от 0 до 50 мм		12	674	Нет	33765-07	Нет	Нет	
270376210003	4303-1	Головка измерительная цифровая	2100, 2000, 2001. µMaxµm, Maxµm III		Диапазон измерений, мм ±0,015; ±0,030; ±0,150; ±0,300; ±0,006; ±0,8; ±1,0; ±1,4; ±1,8.		12	2098	Нет	33766-07	Нет	Нет	
270396910008	4303-1	Головка измерительная цифровая	1075, 1080, 1082, 1083 Millitast, 1085 Millitast, µMaxµmXL		Диапазон измерений, мм 0…12,5; 0…25; 0…50		12	1 152	Нет	33767-07	Нет	Нет	
270376110005	4303-1	Головка измерительная с отсчетом по шкале	1000 A, 1000 B, 1002, 1003, 1003 XL, 1004, 1010, 1050, 1103 N, 1104 N. 1110 N. 1150 N		Диапазон измерений, мкм ±100, ±50, ±25, ±130, ±250, ±1500.		12	1 573	Нет	33797-07	Нет	Нет	
270386420013	4303-1	Головка измерительная с отсчетом по шкале	0702, 0706, 0707		Диапазон измерений, мм 10; ±0,4.		12	1 152	Нет	34149-07	Нет	Нет	
270386420014	4303-1	Головка измерительная	802 W, 802 EW		Диапазон показаний, мм ±1, ±2.	Погрешности, мк	12	1152	Нет	33800-07	Нет	Нет	
270386420015	4303-1	Головка измерительная бокового действия			Диапазон измерений, мм ±0,4; ±0,1; ±0,25.	Погрешности, мк	12	1152	Нет	34150-07	Нет	Нет	
270386420016	4303-1	Головка измерительная	712		Диапазон измерений, мм ±0,25, ±0,1, ±0,05.		12	1152	Нет	34189-07	Нет	Нет	
270366510002	4303-1	Головка измерительная электронная	01ИПТЦ, 01ИПМЦ, 1ИПМЦ		Диапазон измерения, мкм ±190. ±500.	Пределы допуска	12	1 573	Нет	36000-07	Нет	Нет	
270366510003	4303-1	Головка измерительная рычажная	MERCER серии 300		Диапазон измерений, мм 0,8; 0,2; 2,0; 1,6.		12	1573	Нет	37868-08	Нет	Нет	
270376410011	4303-1	Головка измерительная рычажная	ROCH ROCTEST		Диапазон измерений, мм 0,8; 0,5; 0,2.		12	1152	Нет	37869-08	Нет	Нет	
270386420017	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1088, 1088W		Диапазон измерений по цифровой шкале, мм 0…12,5; 0…25; 0…50		12	1152	Нет	39790-08	Нет	Нет	
270386420018	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1081		Диапазон измерений, мм 0-12,5		12	1152	Нет	39791-08	Нет	Нет	
270386420019	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1086, 1086 W, 1086 Z		Диапазон измерений, мм 0…12,5; 0…25, 0…50, 0…100.		12	1152	Нет	39792-08	Нет	Нет	
270386420020	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1087, 1087 B, 1087 Z		Диапазон измерений, мм 0…12,5, 0…25.		12	1152	Нет	39795-08	Нет	Нет	
270386420021	4303-1	Головка измерительная бокового действия	715		Диапазон измерений, мм 0,8 (±0,4); 0,2 (±0,1); 0,5 (±0,25).	Погрешность 10	12	1152	Нет	41510-09	Нет	Нет	
270396910009	4303-1	Головка измерительная	DIGI-MET 1726, DIGI-MET 1728, DIGI-MET 1730. DIGI-MET 1732, DIGI-MET 1734		Диапазон измерений, мм 0…12,5; 0…25,0; 0…50,0	Погрешность, мм	12	1 152	Нет	41521-09	Нет	Нет	
270396910010	4303-1	Головка измерительная	DIGI-MET 1722, DIGI-MET 1723, DIGI-MET 1724		Диапазон измерений, мм 0…12,5.	Погрешность, мм	12	1 152	Нет	41522-09	Нет	Нет	
270386420022	4303-1	Головка измерительная часового типа	0700, 0703, 0704		Диапазон измерений, мм 0…5. 0…10. 0…30. 0…50.		24	1 152	Нет	41523-09	Нет	Нет	
270386420023	4303-1	Головка измерительная	COMPAC сер. CP 352, CP 353, CP 355		Диапазон измерений, мм 0…3; ±0,4; ±0,08.	Погрешности, мк	12	1152	Нет	41779-09	Нет	Нет	
270396910011	4303-1	Головка измерительная цифровая	S213, S229, S233, S234		Диапазон измерений, мм 0…0,8, 0…0,5, 0…5,0, 0…12,5, 0…25,0, 0…50,0		12	1 152	Нет	43766-10	Нет	Нет	
270396910012	4303-1	Головка измерительная	TESA DIGICO, мод. TESA DIGICO 1, TESA DIGICO 2, TESA DIGICO 10, TESA DIGICO 11, TESA		Диапазон измерений, мм 0…30, 0…60, 0…12,5, 0…25, 0…50 Погрешности, мкм 2, 3, 10, 20, 5, 12, 15		12	1152	Нет	44272-10	Нет	Нет	
270386420024	4303-1	Головка измерительная часового типа	TESA YR, ETALON		Диапазон измерений, мм 0…5, 0…1, 0…3, ±0,2, ±0,08, ±0,04, 0…10, 0…30, 0…50		12	1 152	Нет	44616-10	Нет	Нет	
270396910013	4303-1	Головка измерительная цифровая бокового действия	MarTest 800 EW, MarTest 800 EWL		Диапазон измерений, мм ±0,40, ±0,25.	Погрешность 10	12	1 152	Нет	46127-10	Нет	Нет	
270386420025	4303-1	Головка измерительная часового типа	Primat		Предел измерений, мм 0…50.	Погрешности, мм	12	1152	Нет	46698-11	Нет	Нет	
270396910014	4303-1	Головка измерительная цифровая	Primat		Диапазон измерений, мм св. 0…12,5 вкл., св. 0…25,0 вкл., св. 0…50,0 вкл.	Предел погрешн	12	1 152	Нет	46758-11	Нет	Нет	
270386420026	4303-1	Головка измерительная	MarCator 810 A, MarCator 810 AT, MarCator 810 S, MarCator 810 SW., MarCator 810 SB, MarCator 810 SM		Диапазон измерений, мм 0…10, 0,8 (±0,4), 0…1, 0…5.	Предел допускае	12	1 152	Нет	49928-12	Нет	Нет	
270386420027	4303-1	Головка измерительная	MarCator 810 AU, MarCator 810 AX, MarCator 810 AG, MarCator 810 SV		Диапазон измерений, мм 0…10, 0…40.	Предел допускае	12	1152	Нет	49929-12	Нет	Нет	
270396910015	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1075 R		Предел измерений, мм 12,5.	Предел допускае	12	1152	Нет	51184-12	Нет	Нет	
270396910016	4303-1	Головка измерительная цифровая	MarCator 1086 R, MarCator 1086 ZR, MarCator 1086 WR, MarCator 1086 Ri, MarCator 1087 R, MarCator 1087 ZR, MarCator 1087 BR, MarCator 1087 Ri	-	Предел измерений, мм 0-12,5; 0-25; 0-50	ПГ 0,005…0,02 мм	12	1152	Нет	51231-12	Нет	Нет	
270376110006	4303-1	Головка измерительная с отсчетом по шкале	Millimess 1000 A, Millimess 1000 B, Millimess 1002, Millimess 1003, Millimess 1003 XL,		Диапазон измерений, мкм ±120, ±50, ±25, ±130, ±250, ±1500.		12	1573	Нет	53368-13	Нет	Нет	
270376110007	4303-1	Головка измерительная цифровая	Millimess 2100, Extramess 2000, Extramess 2001, µMaxµm II, Maxµm III		Предел измерений переключаемый, мм 1,8; 0,8; ±1,0; ±1,4.		12	1573	Нет	53392-13	Нет	Нет	

2703864200028	4303-1	Головка измерительная с отсчетом по круговой шкале	MarCator 803 A, MarCator 805 A, MarCator 803 S, MarCator 803 SW, MarCator 803 SB		Предел (диапазон) измерений, мм 3, 0,4 (± 0,2).		12	1152	Нет	53506-13	Нет	Нет	
2703864200029	4303-1	Головка измерительная цифровая	ABSOLUTE серии 543, 575		Диапазон измерений, мм 0…60.9.		12	1152	Нет	54125-13	Нет	Нет	
2761851100001	4303-1	Головка оптическая делительная	ОДГ-60			Предел допускае	24	6731	Нет	607-72	Нет	Нет	
2761751100001	4303-1	Оптическая делительная головка	ОДГ-10			Предел допускае	24	7368	Нет	1992-64	Нет	Нет	
2761851100002	4303-1	Головка оптическая делительная с экраном	ОДГ-30Э			Предел допускае	24	5 892	Нет	2180-66	Нет	Нет	
2761751100002	4303-1	Оптическая делительная головка	ОДГ-53		Цена деления 5".	Предел допускае	24	8423	Нет	2785-71	Нет	Нет	
2761751100003	4303-1	Головка оптическая делительная	ОДГЭ-5		Цена деления 5".	Предел допускае	24	8 423	Нет	7305-79	Нет	Нет	
2761851100003	4303-1	Головка оптическая делительная	ОДГЭ-20		Цена деления 20".	Предел допускае	24	6 731	Нет	7306-79	Нет	Нет	
2761851100004	4303-1	Головка оптическая делительная	ОДГ-5		Цена деления 5".	Предел допускае	24	8 423	Нет	26906-04	Нет	Нет	
2761851100005	4303-1	Головка оптическая делительная	ОДГЭ-20		Цена деления 20".	Предел допускае	24	6 731	Нет	26906-04	Нет	Нет	
2761751100004	4303-1	Головка оптическая делительная	ОДГ-5		Цена деления 5".	Предел допускае	24	8423	Нет	26906-15	Нет	Нет	
2761851100006	4303-1	Головка оптическая делительная	ОДГЭ-20		Цена деления 20".	Предел допускае	24	6 731	Нет	26906-15	Нет	Нет	
2703674100001	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ, мод. НИ 10, НИ 18, НИ 50, НИ 100, НИ 160, НИ 250, НИ 450, НИ 700, НИ 1000		Диапазон измерений, мм 6…10; 10…18; 18…50; 50…100; 100…160; 160…250.	Класс точности 1	12	806	Нет	728-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
2703675100001	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ, мод. НИ 10, НИ 18, НИ 50, НИ 100, НИ 160, НИ 250, НИ 450, НИ 700, НИ 1000		Диапазон измерений, мм 250…450	Класс точности 1	12	806	Нет	728-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
2703674100002	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ10, НИ18, НИ50, НИ100, НИ160, НИ250, НИ450, НИ700, НИ1000	-	Диапазон линейных измерений 6…1000 мм в зависимости от модели	-	12	806	Нет	728-97	Нет	Нет	
2703675100002	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ10, НИ18, НИ50, НИ100, НИ160, НИ250, НИ450, НИ700, НИ1000	-	Диапазон линейных измерений 6…1000 мм в зависимости от модели	-	12	806	Нет	728-97	Нет	Нет	
2703671200001	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250		от 50 до 175 мм включительно	Погрешности ±4.	36	1 912	Нет	784-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703671200002	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250		от 50 до 175 мм включительно	Погрешности ±4.	36	1912	Нет	784-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703672400001	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250		от 175 до 600 мм	Погрешности ±4.	36	4391	Нет	784-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703672400002	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ1250		от 175 до 1250 мм	Погрешности ±4.	36	4391	Нет	784-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703671200003	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ600М, НМ1250		от 50 до 175 мм включительно		12	1912	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703671200004	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ600М, НМ1250		от 50 до 175 мм включительно		12	1912	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703672400003	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ600М, НМ1250		от 175 до 600 мм		12	4 391	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703672400004	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ600М, НМ1250		от 175 до 600 мм		12	4391	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703672400005	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ75, НМ175, НМ600, НМ600М, НМ1250		от 175 до 1250 мм		12	4391	Нет	784-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703672400006	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ2500	-	от 175 до 2500 мм	Погрешности ±15	36	4391	Нет	1448-02	Нет	Нет	Только ограниченная поверка до 2000 мм. К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703571700001	4303-1	Нутромер с ценой деления 0,002 мм	106, 109, 154, 155, 156, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020		Диапазон измерения нутромеров 10…260 мм. Наибольшая глубина измерения 100…300 мм.	Пределы погреш	12	1270	Нет	2626-90	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
2703571700002	4303-1	Нутромер с ценой деления 0,002 мм			Диапазон измерения внутренних размеров 100…160 мм.	Погрешность ±4 м	12	1270	Нет	2626-01	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
2703571700003	4303-1	Нутромер с ценой деления 0,002	260111, 260211, 260311, 260411, 260511		Диапазон измерения внутренних размеров 10…260 мм		12	1270	Нет	2626-93	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
2703671200005	4303-1	Нутромер (трехточечный)	Tesa Imicro, Tesa Imicro Sm, Tesa Triomatic, Etalon Intalometre 531, Tesa (Roch) Alesometer.		Диапазоны измерений, мм 3,5…50.		12	1967	Нет	20720-04	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703571700004	4303-1	Нутромер цанговый	844 K Intramess		Диапазоны измерения, мм (0,47…0,53)…(17,40…18,60) Погрешность 0,0012…0,12 мм.		36	1270	Нет	21495-01	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
2703671200006	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	DIGIMATIC - Holtest серии 468		Диапазон измерения 6…50 мм	Погрешность 4…	12	1912	Нет	22635-02	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
2703671200007	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ-А, НМ-АЦ, НМ-С, НМ-СМ. НМ-СЦ		Диапазоны измерения 3…50 мм	Погрешности 4…	12	1912	Нет	25456-03	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703671200008	4303-1	Нутромер микрометрический	44 F		Диапазоны измерения 30…50 мм	Погрешности 4…	12	1 912	Нет	25483-03	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703671200009	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		от 50 до 175 мм включительно	Погрешности, мм	12	1912	Нет	26347-04	Нет	Нет	Стоимость поверки установочной меры прибавляется к стоимости поверки нутромера
2703571700005	4303-1	Нутромер	INTERAPID		Диапазон измерений 50…200 мм.		12	1270	Нет	30453-05	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703671200011	4303-1	Нутромер двухточечный	337, 339, 133, 137, 139, 140. 141		Диапазон измерений, мм 50…75. 75…175.	Пределы допуск	12	1967	Нет	31705-13	Нет	Нет	
2703672400007	4303-1	Нутромер двухточечный	337, 339, 133, 137, 139, 140, 141		Диапазон измерений, мм 50…600, 75…600, 150…1250, 150…2500.	Пределы допуск	12	4 434	Нет	31705-13	Нет	Нет	Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
2703675100003	4303-1	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,01 мм)		Диапазон измерений, мм 6…450		12	806	Нет	31706-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703571700006	4303-1	Нутромер	511 и 526 (с ценой деления 0,001 мм)		Диапазон измерений, мм св 6…260		12	1270	Нет	31706-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703571700007	4303-1	Нутромер	511 (с ценой деления 0.001 мм)	-	от 6 до 250 мм	-	12	1270	Нет	31706-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703674100003	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм			Диапазоны измерений, мм 10…18; 18…35; 35…50; 50…100; 100…160.		12	806	Нет	32109-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
2703571700008	4303-1	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ц. д. 0,001 мм)		Диапазон измерений, мм 6…260	Погрешности от	12	1 270	Нет	32163-11	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703675100004	4303-1	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ц.д. 0,01 мм)		Диапазон измерений, мм 6…260	Классы точности	12	806	Нет	32163-11	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703571700009	4303-1	Нутромер	МИКРОТЕХ (нутромеры рычажные НР, нутромеры электронные НЭ)		Диапазон измерений, мм 15…190 (НР), 5…135 (НЭ) НР, нутромеры электронные НЭ) ±0,05 мм с диапазоном измерений до 20 мм, ±0,08 мм		12	1270	Нет	32163-11	Нет	Нет	Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
2703675100005	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ-0,01		Диапазон измерений, мм 3…6, 6…10, 10…18, 18…35, 35…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450.		12	806	Нет	32810-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
2703571700010	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,002 мм	Калибр		Диапазон измерений, мм 10…18; 18…50; 50…100; 100…160; 160…260.		12	1270	Нет	33070-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
2703571700011	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,002 мм	Калибр		Диапазон измерений, мм 10…18; 18…50; 50…100; 100…160; 160…260.		12	1270	Нет	33070-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки измерительной головки. У четырехточечных нутромеров стоимость умножается на количество вставок.
2703671200012	4303-1	Нутромер микрометрический	0888, 0892		Диапазон измерений, мм 25…30…35…50		12	1912	Нет	34187-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703571700013	4303-1	Нутромер индикаторный	Schwenk мод. 435010 (OSIMESS), 435040 (SUBITO SU), 435050 (SUBITO SU), 435060 (SUBITO SU), 435070		Диапазон измерений, мм 6…260		12	1 270	Нет	35118-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703672400008	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-600, НМ 75-600, НМ 150-1250, НМ 150-1400, НМ 150-2500		от 175 до 2500 мм	Пределы допуск	12	4 391	Нет	35818-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
2703672400009	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-600, НМ 75-600, НМ 150-1250, НМ 150-1400, НМ 150-2500		от 175 до 2500 мм	Пределы допуск	12	4 391	Нет	35818-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
2703571700014	4303-1	Нутромер индикаторный повышенной точности с ценой деления 0,001 мм	НИ, тип. НИ 6-10, НИ 10-18, НИ 18-50, НИ 50-100, НИ 100-160, НИ 160-260		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…260		12	1270	Нет	36679-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703671200014	4303-1	Нутромер микрометрический	Holex мод. 428990, 428991		Диапазон измерений, мм 6…8, 8…10, 10…12, 12…16, 16…20, 20…25, 25…30, 30…40, 40…50		12	1912	Нет	36750-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
2703671200015	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	Holex мод. 428990		Диапазон измерений, мм 6…8, 8…10, 10…12, 12…16, 16…20, 20…25, 25…30, 30…40, 40…50		12	1912	Нет	36750-15	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703671200016	4303-1	Нутромер микрометрический двухточечный	VOGEL		Диапазон измерений, мм 25…30…35…50		12	1912	Нет	37334-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703671200017	4303-1	Нутромер цифровой трехточечный	VOGEL		Диапазон измерений, мм 3…4, 4…5, 5…6, 6…8, 8…10, 10…12, 12…16, 16…20, 20…25, 25…30, 30…40, 40…50		12	1967	Нет	37337-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703671200018	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	VOGEL		Диапазон измерений, мм 3…4, 4…5, 5…6, 6…8, 8…10, 10…12, 12…16, 16…20, 20…25, 25…30, 30…40, 40…50		12	1912	Нет	37338-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703675100006	4303-1	Нутромер индикаторный	VOGEL		Диапазон измерений, мм 10…18, 18…35, 35…50, 50…100, 50…150, 100…160, 160…250, 250…450		12	806	Нет	37601-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703671200019	4303-1	Нутромер двух- и трехточечный микрометрический	Серия 0906		Диапазон измерений , мм от 2 до 50		12	1 912	Нет	40037-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703671200020	4303-1	Нутромер двух- и трехточечный с цифровым отсчетом	DIGI-MET 0907, DIGI-MET 0908		Диапазон измерений нутромера, мм 6…50		12	1967	Нет	40038-08	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703675100007	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм	НИ 6-10, НИ 10-18, НИ 18-35, НИ 35-50, НИ 50-100, НИ 50-160, НИ 100-160, НИ 160-250, НИ 250-450		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…35, 35…50, 50…100, 50…160, 100…160, 160…250, 250…450.		12	806	Нет	42013-09	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
2703671200021	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		от 50 до 175 мм включительно	Погрешности ±0,4	12	1912	Нет	42487-09	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703672400010	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		от 175 до 2000 мм	Погрешности ±0,4	12	4391	Нет	42487-09	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
2703571700015	4303-1	Нутромер индикаторный	844N		Диапазон измерений, мм 18…50, 35…100, 100…250	Погрешность, мк	12	1270	Нет	43594-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703571700016	4303-1	Нутромер индикаторный	844D		Диапазон измерений, мм 6…200		12	1270	Нет	43596-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703671200022	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ-А		от 50 до 175 мм включительно		12	1912	Нет	43893-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца (установочной меры)
2703672400011	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ-А		Диапазон измерений, мм 50…250, 50…300, 50…500, 50…600, 50…1000, 50…1500		12	4 391	Нет	43893-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца (установочной меры)
2703671200023	4303-1	Нутромер	НМ-С, НМ-СЦ		Диапазон измерений, мм 5…6…8…10…12…16…20…25…30…40…50	Погрешности, мк	12	1 967	Нет	43899-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочного кольца
2703571700017	4303-1	Нутромер индикаторный	Garant		Диапазон измерений, мм 18…35, 35…60, 50…150, 150…300. Цена деления 0,001 мм		12	1270	Нет	44066-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
2703674100004	4303-1	Нутромер индикаторный	Garant		Диапазон измерений, мм 18…35, 35…60, 50…150, 150…300. Цена деления 0,01 мм		12	806	Нет	44066-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства

270367410005	4303-1	Нутромер	INTERAPID IRA 2, мод. INTERAPID IRA 2 и INTERAPID IRA 2 md		Диапазон измеряемых отверстий, мм 10…150.	Погрешность ±0,(	12	806	Нет	44555-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367120024	4303-1	Нутромер	TESA IMICRO capa µ system, TESA IMICRO, TESA ALESOMETER capa µ system, TESA ALESOMETER, ROCH ALESOME		Диапазон измерений, мм 3,5…4,5, 4,5…6,5, 6,0…12,0, 11…20, 20…40.	Погрешности, ±,	12	1967	Нет	44611-10	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367120025	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	МИКРОТЕХ, исп. НМТ, НМТЦ		Диапазон измерений, мм 6…8, 8…10, 10…12, 12…16, 16…20, 20…25, 25…30, 30…40, 40…50	Пределы допусті	12	1912	Нет	48593-11	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240012	4303-1	Нутромер микрометрический двухточечный	МИКРОТЕХ, мод. НМ-300, НМ-600		от 175 до 1500 мм	Пределы допусті	12	4391	Нет	48594-11	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367120026	4303-1	Нутромер трехточечный	368 Holtest, 468 DIGIMATIC, 568 BOREMATIC		Диапазоны измерений, мм 2…100	Пределы допуск	12	1967	Нет	49048-12	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270367510008	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ Micron		Диапазон измерений, мм 6…450.	Предел допускае	12	806	Нет	49723-12	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367120027	4303-1	Нутромер микрометрический	Micromar 44 F, Micromar 44 Cms, Micromar 44 CB		Диапазон измерений, мм 30…40, 40…50, 50…70, 70…100, 100…125, 125…150. 150…175	Пределы допуск	12	1 912	Нет	50110-12	Нет	Нет	
270367240013	4303-1	Нутромер микрометрический	Micromar 44 F, Micromar 44 Cms,		от 175 до 900 мм	Пределы допуск	12	4391	Нет	50110-12	Нет	Нет	
270367410006	4303-1	Нутромер индикаторный	Diapazon		Диапазон измерений, мм 6…10 вкл., св. 10…18 вкл., св. 18…50 вкл., св. 50…100 вкл., св. 100…160 вкл.		12	806	Нет	51299-12	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367120028	4303-1	Нутромер микрометрический	Micromar 44 A, Micromar 44 EWR, Micromar 844 A	-	Диапазон измерений от 6 до 200 мм	-	12	1912	Нет	52425-13	Нет	Нет	
270367120029	4303-1	Нутромер микрометрический	Primat		Диапазон измерений, мм 5…30 вкл., 25…50, 50…75, 75…100 вкл.	Пределы допуск	12	1912	Нет	52609-13	Нет	Нет	
270367120030	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	Primat		Диапазон измерений, мм 6…8 вкл, 8…10 вкл, 10…12 вкл, 12…16 вкл, 16…20 вкл, 20…25 вкл, 25…30 вкл, 30…	Пределы допуск	12	1912	Нет	52610-13	Нет	Нет	
270367410007	4303-1	Нутромер индикаторный			Диапазон измерений, мм 6…10 вкл., св. 10…18 вкл., св. 18…50 вкл., св. 50…100 вкл., св. 100…160 вкл.,		12	806	Нет	52611-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270357170018	4303-1	Нутромер индикаторный	810, 811		6…10; 10…18; 18…35; 35…50; 50…100; 50…160; 100…160; 160…250 мм. Ц.д. 0,001 мм	Предел(ы) допус	12	1 270	Нет	52702-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367120031	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		Диапазон измерений нутромеров, мм 50…75, 50…175, 75…175, .	Пределы допуск	12	1 912	Нет	53415-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240014	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ	-	от 175 до 2000 мм	Пределы допуск	12	4 391	Нет	53415-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367510009	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250, 250…450.	Класс точности 1	12	806	Нет	54059-13	Нет	Нет	
270367410008	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ		Диапазон измерений нутромеров, мм 2…3, 3…6, 6…10, 10…18, 18…35, 35…50, 50…100, 100…160, 160…250. 250	Класс точности 1	12	806	Нет	54882-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367120033	4303-1	Нутромер микрометрический трехточечный	НМТ, НМТЦ		Диапазон измерений, мм 6…8, 8…10, 10…12, 11…14, 14…17, 17…20, 20…25, 25…30, 30…35, 30…40, 35…40, 40…	Пределы допуск	12	1912	Нет	54994-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочных колец
270357170019	4303-1	Нутромер индикаторный повышенной точности	НИ-ПТ, НИЦ-ПТ		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…35, 18…50, 35…50, 50…100, 50…160, 100…160, 160…250	Пределы допуск	12	1 270	Нет	54995-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367120034	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допуск	12	1 912	Нет	55059-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240015	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ		от 175 до 2500 мм	Пределы допуск	12	4391	Нет	55059-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367120035	4303-1	Нутромер микрометрический	707, 708, 709, 710		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допуск	12	1 912	Нет	56687-14	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367240016	4303-1	Нутромер микрометрический	707, 708, 709, 710		от 175 до 2500 мм	Пределы допуск	12	4 391	Нет	56687-14	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры. Нутромеры 150…2500 мм проверяются только на диапазоне до 2000 мм
270367410009	4303-1	Нутромер торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений, мм 6…450.	Класс точности 1	12	806	Нет	59768-15	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270365220022	4303-1	Микрометр	МК 400, МК 500, МК 600	-	св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1	12	1832	Нет	16492-97	Нет	Нет	
270365220023	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	М.022	-	св. 300 до 600 мм вкл.	Пределы погреш	12	1832	Нет	287-90	Нет	Нет	
270365220024	4303-1	Микрометр	МК, МКМ, МКЦ, МКЦр	-	св. 300 до 1000 мм вкл	Пределы погреш	12	1832	Нет	25160-03	Нет	Нет	
270000000003	4303-1	Микрометр	МК, МКН, МКЦ, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МКД3	-	св. 300 до 1000 мм вкл	Класс точности 1	12	1832	Нет	25161-03	Нет	Нет	
270365220025	4303-1	Микрометр	МКД17, МКД17М, МКД17Ц, МКД18, МКД18М, МКД18Ц	-	св. 300 до 900 мм вкл.	Погрешность 4…	12	1832	Нет	25572-03	Нет	Нет	
270365220026	4303-1	Микрометр	Holex мод. 420200, 420250, 420550, 420750, 420770, 421750, 421900, 423000, 423010	-	св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мм	12	898	Нет	31009-06	Нет	Нет	
270365220027	4303-1	Микрометр	МИКРОТЕХ (МК, МКЦ, МКПТ)	-	св. 25 до 300 мм вкл.	Класс точности 1	12	898	Нет	32166-11	Нет	Нет	
270365220028	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МЗ, МТ	-	св. 300 до 600 мм вкл.	Класс точности 1	12	1 832	Нет	35970-07	Нет	Нет	
270000000004	4303-1	Микрометр гладкий	серии 703, 703А, 704	-	св. 300 до 1000 мм вкл	Предел допуска	12	1832	Нет	52482-13	Нет	Нет	
270365220029	4303-1	Микрометр	МК, МЛ, МТ, МЗ, МГ, МП, МКПр, МК5	-	св. 300 до 1000 мм вкл	Класс точности 1	12	1 832	Нет	52949-13	Нет	Нет	
270365220030	4303-1	Микрометр гладкий	МК	1	св. 300 до 1000 мм вкл.	Класс точности 1	12	1 832	Нет	54224-13	Нет	Нет	
270365220031	4303-1	Микрометр торговой марки "GRIFF" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным устр			св. 300 до 600 мм вкл.	Пределы допуск	12	1832	Нет	56549-14	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220032	4303-1	Микрометр торговой марки "Калиброн" с отсчетом по шкалам стебля и барабана и с цифровым отсчетным у			св. 300 до 900 мм вкл.	Пределы допуск	12	1832	Нет	56668-14	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость поверки установочных мер
270365220033	4303-1	Микрометр	Holex мод. 420200, 420750, 420770, 421900	-	св. 25 до 300 мм вкл.	Пределы допуск	12	898	Нет	56983-14	Нет	Нет	
270384140147	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…150.	Пределы допуск	12	949	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384140148	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…200, 0…250, 0…300	Пределы допуск	12	949	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384216050	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…400, 0…500, 0…600.	Пределы допуск	12	1059	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384311029	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "РИК"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000, 0…2500	Пределы допуск	12	1427	Нет	60396-15	Нет	Нет	
270384140149	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "NORGAU"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм (0…150)		12	949	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384140150	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "NORGAU"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм св.150…320		12	949	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384216051	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "NORGAU"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм св.320…630		12	1 059	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384311030	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "NORGAU"	040 005, 040 027, 040 040, 040 051		Диапазон измерений, мм св.630…2000		12	1 427	Нет	61563-15	Нет	Нет	
270384140151	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм до 150		12	949	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384140152	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм св. 150…320		12	949	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384216052	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм св. 320…630		12	1 059	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384311031	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "SHAN"			Диапазон измерений, мм св. 630…2500		12	1427	Нет	62052-15	Нет	Нет	
270384140153	4303-1	Штангенциркуль	Garant мод. 410100, 410105, 412516, 412518, 412601, 412616, 412618		Диапазон измерений, мм 0…150		12	949	Нет	62053-15	Нет	Нет	
270384140154	4303-1	Штангенциркуль	Garant мод. 410100, 410105, 412516, 412518, 412601, 412616, 412618		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…300		12	949	Нет	62053-15	Нет	Нет	
270385310007	4303-1	Микрометр со вставками	711		Диапазон измерений, мм 0…25, 25…50, 50…75, 75…100, 100…125, 125…150.		12	728	Нет	57261-14	Нет	Нет	К стоимости поверки микрометра прибавляется стоимость и стоимость поверки установочной меры
270365120084	4303-1	Микрометр	МЗ, МЛ	-	от 0 до 25 мм	Пределы допуск	12	674	Нет	59929-15	Нет	Нет	
270365220034	4303-1	Микрометр	МЗ, МЛ	-	св. 25 до 300 мм вкл.	Пределы допуск	12	898	Нет	59929-15	Нет	Нет	
270384140155	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1		Диапазон измерений, мм 0…300.	Класс точности 1	12	949	Нет	260-03	Нет	Нет	
270384311032	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ	ШЦ-100, ШЦ-125, ШЦ-150, ШЦ-200, ШЦ-300, ШЦ-400, ШЦ-500, ШЦ-600, ШЦ-800, ШЦ-1000	Диапазон 0…1000 мм.	Пределы погреш	12	1207	Нет	260-49	Нет	Нет	
270384140156	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1-150-0,1		Диапазон линейных измерений 0…150 мм.	ПогрешностьПре	12	949	Нет	260-97	Нет	Нет	
270384140157	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1-125-0,1		Диапазон измерения 0…125 мм.	Пределы допуск	12	949	Нет	260-01	Нет	Нет	
270384311033	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 250…800, 320…1000, 500…1600, 800…2000.	Класс точности 1	12	1427	Нет	7706-00	Нет	Нет	
270384140159	4303-1	Штангенциркуль со стрелочным отсчетом	124		Диапазон измерения 0…150 мм.		12	949	Нет	9680-90	Нет	Нет	
270384140160	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по круговой шкале	ШЦК-1-125-0,1		Диапазон измерения 0…125 мм.	Класс точности 2	12	949	Нет	9680-04	Нет	Нет	
270384140161	4303-1	Штангенциркуль	EN 111		Диапазон измерений: - наружных размеров 0…200 мм, - внутренних размеров 10…200 мм. Цена деления ножи		12	949	Нет	10597-86	Нет	Нет	
270384311034	4303-1	Штангенциркуль с диапазоном измерения 1600…3000 мм, 2000…4000 мм	ШЦ-III		Диапазон измерений, мм 1600…3000, 2000…4000.	Погрешность, мм	12	1427	Нет	10804-87	Нет	Нет	
270384311035	4303-1	Штангенциркуль	ETALON		Пределы измерений, мм 0…1000; 0…1500; 0…2000.		12	1 427	Нет	20673-05	Нет	Нет	
270384311036	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III		250…630, 250…800, 320…1000 мм		24	1 207	Нет	22088-07	Нет	Нет	
270384311037	4303-1	Штангенциркуль универсальный цифровой	25ES		Диапазоны измерения, мм наружных измерений 0…1000, внутренних 25…1025		12	1207	Нет	22549-02	Нет	Нет	
270384311038	4303-1	Штангенциркуль цифровой	18ES		Диапазоны измерения 0…1000 мм	Пределы допуск	12	1 207	Нет	22550-02	Нет	Нет	

270384311039	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ-1, ШЦЦ-1, ШЦК-1, ШЦ-II, ШЦЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-III, ШЦЦС-115, ШЦЦС-116, ШЦЦС-123		Диапазоны измерения, мм 0…750; 0…800; 0…1000; 0…1250; 0…1500; 0…2000; 0…2500; 0…3000.		12	1 207	Нет	24156-02	Нет	Нет	
270384311040	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ	ШЦ-400, ШЦ-600, ШЦ-800, ШЦ-1000, ШЦЦ-400, ШЦЦ-500, ШЦЦ-600, ШЦЦ-1000	от 0 до 1000 мм	Погрешности, мм	12	1 189	Нет	26095-03	Нет	Нет	
270384140162	4303-1	Штангенциркуль цифровой	RD-10, RD-20, RD-30		Диапазон измерений, мм 0…150		12	949	Нет	28048-04	Нет	Нет	
270384311041	4303-1	Штангенциркуль	SOMET		Измеряемая длина, мм 0…800; 0…1000; 0…1500; 0…2000.		12	1 427	Нет	28200-04	Нет	Нет	
270384311042	4303-1	Штангенциркуль цифровой	500, 550, 551,552, 573		Диапазоны измерений, мм 0…750; 0…1000; 0…1500.		12	1427	Нет	30380-05	Нет	Нет	
270384311043	4303-1	Штангенциркуль нониусный	160, 522, 530, 531, 532, 533, 534, 536, 560		Диапазоны измерений, мм 0…1000, 0…1500, 0…2000.		12	1427	Нет	30891-12	Нет	Нет	
270384311045	4303-1	Штангенциркуль	Holex мод. 415100, 415160, 415270, 415310, 415610, 417600		Диапазон измерений , мм 0…1000		12	1207	Нет	31787-06	Нет	Нет	
270384311046	4303-1	Штангенциркуль	МИКРОТЕХ		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000, 0…2500, 0…3000, 0…4000, 40…500, 40…1000.		12	1 427	Нет	32164-11	Нет	Нет	
270384140163	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦЦ	ШЦ-I, ШЦ-II, ШЦ-III, ШЦЦ-I, ШЦЦ-II, ШЦЦ-III	ШЦ-I (125, 135, 150, 160, 200, 250, 300), ШЦ-II (160, 200, 250, 300), ШЦ-III (160, 200, 250, 300), Ш	-	12	949	Нет	32368-11	Нет	Нет	
270384311047	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	16N, 16FN, 16GN, 16DN, 18N, 18DN		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1500, 0…2000.		12	1427	Нет	33316-06	Нет	Нет	
270384311048	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетом	16EX, 16EW, 16EXC, 16EXP, 18EX, 18EXP		Диапазон измерений, мм 0…1000		12	1207	Нет	33318-06	Нет	Нет	
270384311049	4303-1	Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством	ШЦЦ, мод. ШЦЦ I, ШЦЦ II, ШЦЦ III		Диапазон измерений, мм 800-2000.	Пределы допуска	12	1427	Нет	33745-07	Нет	Нет	
270384216053	4303-1	Штангенциркуль универсальный	25 ES		Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0…600 вкл., внутренних размеров 25…325 вкл., 25…625 вкл.,	Предел допускае	12	1 059	Нет	33822-13	Нет	Нет	
270384311050	4303-1	Штангенциркуль универсальный	25 ES		Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0…1000 вкл., внутренних размеров 25…325 вкл., 25…625 вкл.,	Предел допускае	12	1 207	Нет	33822-13	Нет	Нет	
270384311051	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0230, 0231, 0234, 0235, 0236, 0237		Диапазон измерений, мм ; 0…800; 0…1000; 0…1250; 0…1500; 0…2000; 0…3000.		12	1 427	Нет	34140-07	Нет	Нет	
270384311052	4303-1	Штангенциркуль односторонний	Micron		Диапазон измерений, мм 0…800, 0…1000, 0…1600, 0…2000.	Погрешности, мм	12	1427	Нет	43760-10	Нет	Нет	
270384216054	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	MarCal 16 N, MarCal 16 FN, MarCal 16 GN, MarCal 16 DN, MarCal 18 N, MarCal 18 DN, MarCal 18 NA		Диапазон измерений, мм 0…500.	Пределы допуска	12	1 059	Нет	54006-13	Нет	Нет	
270384140164	4303-1	Штангенциркуль	ШЦ, ШЦК, ШЦЦ		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…250, 0…300.	Пределы допуска	12	949	Нет	54223-13	Нет	Нет	
270384140165	4303-1	Штангенциркуль	MarCal 16 EWRi, MarCal 16 ER		Диапазон измерений, мм 0…300. Пределы допускаемой абсолютной погрешности. мм ±0.04.		12	949	Нет	56451-14	Нет	Нет	
270384311053	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	0184, 0185, 0188, 0189, DUO-FIX 0190, 0194, 0195, 0196, 0198, 0199, 0203, 0230, 0231, 0234, 0235, 02		Диапазон измерений, мм: 0…800; 0…1000; 0…1250; 0…1500; 0…2000.	Пределы допуска	12	1427	Нет	58339-14	Нет	Нет	
270384140166	4303-1	Штангенциркуль цифровой	RD-10, RD-20, RD-30		Диапазон измерений, мм 0…200;0…300.		12	949	Нет	28048-04	Нет	Нет	
270365120085	4303-1	Микрометр цифровой	293, мод. "Digimatic", "Digimatic" MDC-M, "Digimatic" MDC , "Digimatic" MDC-HMT, "Digimatic" MDC-Lite		от 0 до 25 мм	Погрешность до	12	674	Нет	22551-02	Нет	Нет	
270365120086	4303-1	Микрометр	SE 051, мод. SE 051 D20S, SE 051 D2		от 0,3 до 20 мм	Погрешность ±0,(	12	674	Нет	22858-02	Нет	Нет	
270365120087	4303-1	Микрометр гладкий с электронным цифровым отсчетным устройством с диапазоном измерения 0-25 мм			от 0 до 25 мм	Погрешность ±0,(	12	674	Нет	22936-02	Нет	Нет	
270365120088	4303-1	Микрометр нониусный	102, 103, 105, 106, 111, 112, 115, 118, 119, 122, 123, 169		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	30741-12	Нет	Нет	
270365220035	4303-1	Микрометр гладкий	MS101E, MS101		св. 25 до 300 мм вкл.		12	898	Нет	36358-07	Нет	Нет	
270365220036	4303-1	Микрометр гладкий	МК		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешность ±0,(	12	898	Нет	41287-09	Нет	Нет	
270376410012	4303-1	Индикатор с цифровым отсчетным устройством	МИКРОТЕХ, мод. 1МИГЦ-10		Диапазон измерений, мм 0…10,0.	Класс точности 0	12	1 166	Нет	48590-11	Нет	Нет	
270366210001	4303-1	Головка измерительная пружинно-оптическая	01П		Цена деления 0,0001 мм		12	2 098	Нет	1547-75	Нет	Нет	
270357170020	4303-1	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ц. д. 0,001 мм)		Диапазон измерений, мм 6…260	Погрешности от	12	1270	Нет	32163-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367410010	4303-1	Нутромер	МИКРОТЕХ (с ц.д. 0,01 мм)		Диапазон измерений, мм 6…260	Классы точности	12	806	Нет	32163-06	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367120036	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-75, НМ 50-175, НМ 75-175		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допуска	12	1912	Нет	35818-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367510010	4303-1	Нутромер индикаторный	НИ		Диапазон измерений, мм 6…10, 10…18, 18…50, 50…100, 100…160, 160…250. 250…450.		12	806	Нет	36461-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270394110001	4303-1	Штангенциркуль путевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм: - по основной шкале штанги 0…290; - по вспомогательной шкале штанги 0…10; -		12	1207	Нет	9822-85	Нет	Нет	
270394110002	4303-1	Штангенциркуль путевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм 0…290.	Пределы допуска	12	1 207	Нет	9822-13	Нет	Нет	
270384216055	4303-1	Штангенциркуль	48071		Диапазон измерений 20…500 мм	Пределы допуска	12	1 059	Нет	23524-02	Нет	Нет	
270394110003	4303-1	Штангенциркуль путевой	ПШВ-1				12	1 207	Нет	7409-79	Нет	Нет	
270394110005	4303-1	Штангенциркуль путевой	ПШВ		Диапазон измерений, мм 0…290. Пределы допускаемой погрешности, мм на диапазоне измерения 0…200 мм,		12	1207	Нет	9822-13	Нет	Нет	
270365120089	4303-1	Микрометр с ценой деления 0,01 мм	М.022		от 0 до 25 мм	Пределы погреш	12	674	Нет	287-90	Нет	Нет	
270365120090	4303-1	Микрометр	МКД17, МКД17М, МКД17Ц, МКД18, МКД18М, МКД18Ц		от 0 до 25 мм	Погрешность 4…	12	674	Нет	25572-03	Нет	Нет	
270365220037	4303-1	Микрометр гладкий	МК		св. 25 до 300 мм вкл.	Погрешности, мм	12	898	Нет	26096-03	Нет	Нет	
270365120091	4303-1	Микрометр	Tesa Micromaster, Tesamaster, Etalon Basic, Etalon 260, Tesa Isomaster, мод. Tesa Micromaster Easy.		от 0 до 25 мм		12	674	Нет	33315-06	Нет	Нет	
270365220038	4303-1	Микрометр	Tesa Micromaster, Tesamaster, Etalon Basic, Etalon 260, Tesa Isomaster, мод. Tesa Micromaster Easy,		св. 25 до 300 мм вкл.		12	898	Нет	33315-06	Нет	Нет	
270365120092	4303-1	Микрометр цифровой	Micromar 40 EW, Micromar 40 EXL, Micromar 40 EWS, Micromar 40 EWV		от 0 до 25 мм	Погрешности, мк	12	674	Нет	45558-10	Нет	Нет	
270355510015	4303-1	Микрометр рычажный	MP Micron	-	Диапазон измерений, мм 50…75, 75…100.	Пределы допуска	12	728	Нет	49655-12	Нет	Нет	
270365120093	4303-1	Микрометр	МК, МП, МТ, МЗ		от 0 до 25 мм	Класс точности 1	12	674	Нет	50593-12	Нет	Нет	
270396310026	4303-1	Индикатор часового типа с ценой деления 0,01 мм	ИЧ, мод. ИЧ 25		Диапазон измерений, мм 0…25.	Класс точности 0	12	1 038	Нет	49310-12	Нет	Нет	
270366110002	4303-1	Головка горизонтальная пружинная	ИГП, мод. 01 ИГП, 02 ИГП, 05 ИГП, 1 ИГП, 2 ИГП, 5 ИГП		Цена деления 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 мкм		12	1 573	Нет	2139-72	Нет	Нет	
270386210001	4303-1	Головка измерительная рычажно-зубчатая (миникатор)	ИРП		Цена деления 1,0; 2,0 мкм		12	1019	Нет	3151-72	Нет	Нет	
270396910017	4303-1	Головка измерительная цифровая	19010				12	1152	Нет	10710-86	Нет	Нет	
270396910018	4303-1	Головка измерительная цифровая	19010, 19210				12	1152	Нет	11344-88	Нет	Нет	
270396910019	4303-1	Головка измерительная цифровая	19211				12	1152	Нет	11468-88	Нет	Нет	
270386420030	4303-1	Головка измерительная часового типа	Tesa Ye, Roch и Merser		Диапазон измерений от 0,08 до 10 мм		12	1152	Нет	25688-05	Нет	Нет	
270367510011	4303-1	Нутромер	511 (с ценой деления 0,01 мм)	-	от 6 до 250 мм	-	12	806	Нет	31706-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270367120038	4303-1	Нутромер микрометрический	НМ, мод. НМ 50-75, НМ 50-175, НМ 75-175		от 50 до 175 мм включительно	Пределы допуска	12	1 912	Нет	35818-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки установочной меры
270367510012	4303-1	Нутромер индикаторный	808, 809		6…10; 10…18; 18…35; 35…50; 50…100; 50…160; 100…160; 160…250, 250…450 мм Ц.д. 0,01 мм	Предел(ы) допуск	12	806	Нет	52702-13	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки отсчетного устройства
270281150102	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Geobox PK2-5, Geobox PK2-10		Длина ленты 5 м, 10 м	Класс точности 2	12	219	Да	58482-14	Нет	Нет	
270384216056	4303-1	Штангенциркуль универсальный	25 ES		Диапазон измерений, мм: наружных размеров 0…300 вкл.; внутренних размеров 25…325 вкл., 25…625 вкл.,	Предел допускае	12	949	Нет	33822-13	Нет	Нет	
270384216057	4303-1	Штангенциркуль торговой марки "Калиброн"			Диапазон измерений наружных размеров, мм 0…400; 0…500, 250…630.	Пределы допуска	12	1 059	Нет	57709-14	Нет	Нет	
270365220039	4303-1	Микрометр цифровой	293, 323, 331, 340, 342, 369, 389, 395, 406, 422		св. 300 до 500 мм вкл.		12	1 832	Нет	30740-12	Нет	Нет	
270376410013	4303-1	Индикатор многооборотный	1МИГ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений 1,0 мм.	Класс точности 0	12	1166	Нет	30121-05	Нет	Нет	
270396910020	4303-1	Индикатор рычажно-зубчатый	Mahr MarTest мод. 436422		Диапазон измерений 0…140 мкм.		12	1038	Нет	32662-06	Нет	Нет	
270367410011	4303-1	Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01 мм			Диапазон измерений, мм 10…18, 8…50, 50…100, 100…160, 160…250.		12	806	Нет	32109-07	Нет	Нет	К стоимости поверки нутромера прибавляется стоимость поверки индикатора
270120110001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)	КМП		Номинальные значения длины до 100 мм в зависимости от номера набора.	2 разряд	12	460	Нет	432-92	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)	КМП		Номинальные значения длины до 100 мм в зависимости от номера набора.	3 разряд	12	193	Нет	432-92	Нет	Нет	
270140120001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали модели КМ (за 1 шт)	КМП		Номинальные значения длины до 100 мм в зависимости от номера набора.	4 разряд	12	193	Нет	432-92	Нет	Нет	

2701201100002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали (набор N 10) (за 1 шт)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	2 разряд	12	460	Нет	1712-92	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
2701301200002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали (набор N 10) (за 1 шт)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	3 разряд	12	296	Нет	1712-92	Нет	Нет	
2701401200002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная из стали (набор N 10) (за 1 шт)			от 0,1 до 0,29 мм включ.	4 разряд	12	273	Нет	1712-92	Нет	Нет	
2701201100003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 2443		Номинальные значения длины мер от 0,5 до 100 мм вкл.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	9291-91	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
2701301200003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 2443		Номинальные значения длины мер от 0,5 до 100 мм вкл.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	9291-91	Нет	Нет	
2701401200003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	240411, 240421, 240431, 240501, 240511, 244111, 244121, 244131, 244211, 244221, 244231, 244301, 2443		Номинальные значения длины мер от 0,5 до 100 мм вкл.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	9291-91	Нет	Нет	
2701301200004	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная образцовая 3-го разряда длиной 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения длины до 0,1 до 0,29 мм (за 1 шт)	3 разряд	12	296	Нет	9771-84	Нет	Нет	
2701301200005	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная образцовая 3-го разряда длиной 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения длины от 0,3 до 100 мм (за 1 шт)	3 разряд	12	193	Нет	9771-84	Нет	Нет	
2701301200006	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная образцовая 3-го разряда длиной 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения длины до 0,1 до 0,29 мм (за 1 шт)	3 разряд	12	296	Нет	9771-98	Нет	Нет	
2701301200007	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная образцовая 3-го разряда длиной 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения длины от 0,3 до 100 мм (за 1 шт)	3 разряд	12	193	Нет	9771-98	Нет	Нет	
2701201100004	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная наборы 17, 18 и 19 (за 1 шт)	162, 171, 172		От 1,991 до 2,009 мм включ.	2 разряд	12	460	Нет	9916-85	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
2701301200008	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная наборы 17, 18 и 19 (за 1 шт)	162, 171, 172		От 1,991 до 2,009 мм включ.	3 разряд	12	193	Нет	9916-85	Нет	Нет	
2701401200004	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная наборы 17, 18 и 19 (за 1 шт)	162, 171, 172		От 1,991 до 2,009 мм включ.	4 разряд	12	193	Нет	9916-85	Нет	Нет	
2701201100005	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная классов точности 1, 2 набор 17 (из 19 мер) (за 1 шт)	240511, 240521		От 1,991 до 2,009 мм включ.	2 разряд	12	460	Нет	9916-91	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
2701301200009	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная классов точности 1, 2 набор 17 (из 19 мер) (за 1 шт)	240511, 240521		От 1,991 до 2,009 мм включ.	3 разряд	12	193	Нет	9916-91	Нет	Нет	
2701401200005	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная классов точности 1, 2 набор 17 (из 19 мер) (за 1 шт)	240511, 240521		От 1,991 до 2,009 мм включ.	4 разряд	12	193	Нет	9916-91	Нет	Нет	
2701201100006	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины 0,1…100 мм в зависимости от номера набора.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	17726-98	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
2701301200010	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины 0,1…0,29 мм в зависимости от номера набора.	3 разряд (класс т	12	296	Нет	17726-98	Нет	Нет	
2701301200011	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины 0,3…100 мм в зависимости от номера набора.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	17726-98	Нет	Нет	
2701401200006	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины 0,1…0,29 мм в зависимости от номера набора.	4 разряд (класс т	12	273	Нет	17726-98	Нет	Нет	
2701401200007	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0.3…100 мм	4 разряд (класс т	12	193	Нет	17726-98	Нет	Нет	
2701201100007	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,1…100 мм	2 разряд (класс т	12	460	Нет	17726-03	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
2701301200012	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,1…0,29 мм	3 разряд (класс т	12	296	Нет	17726-03	Нет	Нет	
2701301200013	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер0,3…100 мм	3 разряд (класс т	12	193	Нет	17726-03	Нет	Нет	
2701401200008	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,1…0,29 мм	4 разряд (класс т	12	273	Нет	17726-03	Нет	Нет	
2701401200009	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,3…100 мм	4 разряд (класс т	12	193	Нет	17726-03	Нет	Нет	
2701201100008	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 21.2; 50,0; 51,4; 71,5.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	21163-01	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
2701203200001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175. Классы точно	2 разряд (класс т	12	2 839	Нет	21163-01	Нет	Нет	
2701203200002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	2 разряд (класс т	12	4 206	Нет	21163-01	Нет	Нет	
2701301200014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 21.2; 51,4; 71,5.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	21163-01	Нет	Нет	
2701303100001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175. Классы точно	3 разряд (класс т	12	923	Нет	21163-01	Нет	Нет	
2701304100001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	3 разряд (класс т	12	923	Нет	21163-01	Нет	Нет	
2701401200010	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм ; 21.2; 51,4; 71,5.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	21163-01	Нет	Нет	
2701403100001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	21163-01	Нет	Нет	
2701404100001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	4 разряд (класс т	12	841	Нет	21163-01	Нет	Нет	
2701201100009	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	21163-06	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
2701203200003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	2 разряд (класс т	12	2839	Нет	21163-06	Нет	Нет	
2701204000001	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	2 разряд (класс т	12	4206	Нет	21163-06	Нет	Нет	
2701301200015	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	21163-06	Нет	Нет	
2701303100002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	21163-06	Нет	Нет	
2701304100002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	3 разряд (класс т	12	923	Нет	21163-06	Нет	Нет	
2701401200011	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	21163-06	Нет	Нет	
2701403100002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	21163-06	Нет	Нет	
2701404100002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	4 разряд (класс т	12	841	Нет	21163-06	Нет	Нет	
2701201100010	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5	2 разряд (класс т	12	460	Нет	21163-11	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
2701203200004	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	2 разряд (класс т	12	2 839	Нет	21163-11	Нет	Нет	
2701204000002	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	2 разряд (класс т	12	4206	Нет	21163-11	Нет	Нет	
2701301200016	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	21163-11	Нет	Нет	
2701303100003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	21163-11	Нет	Нет	

270130410003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	3 разряд (класс т	12	923	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270140120012	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм от 1,00 до 71,5.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270140310003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм 100…200; 250…300; 400…500; 101,6; 126,8; 150; 175.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270140410003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная. Наборы № 8, 9, 22, 23, 24 классов точности 1, 2, 3 с номинал			Номинальные значения длины мер, мм св 500…1000;	4 разряд (класс т	12	841	Нет	21163-11	Нет	Нет	
270120110011	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	MarGage 402, MarGage 402C, MarGage 404, MarGage 404C, MarGage 406, MarGage 406C, MarGage 408, MarGag		Номинальные значения длины мер, мм 0,5; 1; 1,0005; 1,001…1,009; 1,01…1,5; 1,6…2,0; 2,5…25,0; 30…100.	2 разряд (классы	12	460	Нет	23297-12	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120017	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	MarGage 402, MarGage 402C, MarGage 404, MarGage 404C, MarGage 406, MarGage 406C, MarGage 408, MarGag		Номинальные значения длины мер, мм 0,5; 1; 1,0005; 1,001…1,009; 1,01…1,5; 1,6…2,0; 2,5…25,0; 30…100.	3 разряд (классы	12	193	Нет	23297-12	Нет	Нет	
270140120013	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	MarGage 402, MarGage 402C, MarGage 404, MarGage 404C, MarGage 406, MarGage 406C, MarGage 408, MarGag		Номинальные значения длины мер, мм 0,5; 1; 1,0005; 1,001…1,009; 1,01…1,5; 1,6…2,0; 2,5…25,0; 30…100.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	23297-12	Нет	Нет	
270120110012	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 10…100 мм.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	29219-05	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320005	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 100…500 мм.	2 разряд (класс т	12	2 839	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270120400003	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 500…1000 мм.	2 разряд (класс т	12	4206	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270130120018	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 10…100 мм.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270130310004	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 100…500 мм.	3 разряд (классы	12	923	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270130410004	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 600…1000 мм.	3 разряд (классы	12	923	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270140120014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 10…100 мм.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270140310004	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 100…500 мм.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270140410004	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 600…1000 мм.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	29219-05	Нет	Нет	
270120110013	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (классы	12	460	Нет	32668-14	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320006	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 100…500 мм.	2 разряд (классы	12	2 839	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270120400004	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 500…1000 мм.	2 разряд (классы	12	4 206	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270130120019	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (классы	12	296	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270130120020	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (классы	12	193	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270130310005	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 100…500 мм.	3 разряд (классы	12	923	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270130410005	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 600…1000 мм.	3 разряд (классы	12	923	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270140120015	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	4 разряд (классы	12	273	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270140120016	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	4 разряд (классы	12	193	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270140310005	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 100…500 мм.	4 разряд (классы	12	841	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270140410005	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	516, 611, 613 и ZERO CERA BLOCK		Номинальные значения мер 600…1000 мм.	4 разряд (классы	12	841	Нет	32668-14	Нет	Нет	
270120110014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	32815-06	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320007	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 100…500 мм.	2 разряд (класс т	12	2 839	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270120400005	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 500…1000 мм.	2 разряд (класс т	12	4 206	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270130120021	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (класс т	12	296	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270130120022	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270130310006	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 100…500 мм.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270130410006	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481250	Номинальные значения мер 600…1000 мм.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	32815-06	Нет	Нет	
270110130021	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…10 мм.	1 разряд (класс т	12	2158	Нет	35954-07	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130022	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (класс т	12	3010	Нет	35954-07	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130023	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (класс т	12	6137	Нет	35954-07	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110015	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс т	12	451	Нет	35954-07	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320008	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)	-	-	Номинальные значения мер 100…500 мм	2 разряд (класс т	12	2786	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270130120023	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (класс т	12	290	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270130120024	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (класс т	12	190	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270130310007	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)	-	-	Номинальные значения мер 100…500 мм	3 разряд (класс т	12	906	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270140120017	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	4 разряд (класс т	12	268	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270140120018	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	4 разряд (класс т	12	190	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270140310006	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)	-	-	Номинальные значения мер 100…1000 мм	4 разряд (класс т	12	679	Нет	35954-07	Нет	Нет	
270120110016	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481030	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1,0…1,01; 1,02…1,5; 1,6…2; 2,5…10; 11…20.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	35996-07	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110017	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1,0…1,01; 1,02…1,5; 1,6…2; 2,5…10; 11…25; 30…100; 4	2 разряд (класс т	12	460	Нет	35997-07	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320009	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 131,4.	2 разряд (класс т	12	2 839	Нет	35997-07	Нет	Нет	
270130120025	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1,0…1,01; 1,02…1,5; 1,6…2; 2,5…10; 11…25; 30…100; 4	3 разряд (класс т	12	193	Нет	35997-07	Нет	Нет	
270130310008	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480450, 481050	Номинальные значения длины мер концевых, мм 131,4.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	35997-07	Нет	Нет	
270120110018	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1…2; 3…10; 20…60, 100	2 разряд (класс т	12	460	Нет	35998-07	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320010	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм св.100…200; 300…500.	2 разряд (класс т	12	2 839	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270130120026	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1…2; 3…10; 20…60, 100.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270130310009	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм св.100…200; 300…500.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270140120019	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм 0,5; 1…2; 3…10; 20…60	4 разряд (класс т	12	193	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270140310007	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная св. 100 до 500 мм (за 1 шт)	Holex	мод. 480500, 481070	Номинальные значения длины мер концевых, мм 100…200; 300…500.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	35998-07	Нет	Нет	
270110130028	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…10 мм.	1 разряд (класс т	12	2 158	Нет	37335-08	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130029	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (класс т	12	3 010	Нет	37335-08	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.

270110130030	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (класс т	12	6 137	Нет	37335-08	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110019	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс т	12	451	Нет	37335-08	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320011	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	2 разряд (класс т	12	2 786	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270120400006	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 500…1000 мм.	2 разряд (класс т	12	4 127	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270130120027	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (класс т	12	290	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270130120028	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (класс т	12	190	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270130310010	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	3 разряд (класс т	12	906	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270130410007	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 600…1000 мм.	3 разряд (класс т	12	906	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270140120020	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	4 разряд (класс т	12	268	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270140120021	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	4 разряд (класс т	12	190	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270140310008	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	4 разряд (класс т	12	679	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270140410006	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 600…1000 мм.	4 разряд (класс т	12	679	Нет	37335-08	Нет	Нет	
270120110020	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	38376-13	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120029	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (класс т	12	296	Нет	38376-13	Нет	Нет	
270130120030	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	38376-13	Нет	Нет	
270140120022	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	4 разряд (класс т	12	273	Нет	38376-13	Нет	Нет	
270140120023	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	38376-13	Нет	Нет	
270120110021	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	38376-08	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270130120031	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	3 разряд (класс т	12	296	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270130120032	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270140120024	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,1…0,29 мм.	4 разряд (класс т	12	273	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270140120025	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная до 100 мм (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,3…100 мм.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	38376-08	Нет	Нет	
270110130034	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,5…10 мм.	1 разряд (классы	12	2158	Нет	42869-09	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130035	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 10…50 мм.	1 разряд (классы	12	3010	Нет	42869-09	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270110130036	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 50…100 мм.	1 разряд (классы	12	6137	Нет	42869-09	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110022	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,5…100 мм.	2 разряд (класс т	12	451	Нет	42869-09	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320012	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	2 разряд (класс т	12	2786	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270120400007	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 500…1000 мм.	2 разряд (класс т	12	4127	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270130120033	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0,5…100 мм.	3 разряд (классы	12	190	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270130310011	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	3 разряд (классы	12	906	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270130410008	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 600…1000 мм.	3 разряд (классы	12	906	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270140120026	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 0.5…100 мм.	4 разряд (классы	12	190	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270140310009	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 100…500 мм.	4 разряд (классы	12	679	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270140410007	4303-1	Набор мер длины концевых плоскопараллельных (за 1 шт)			Номинальные значения мер 600…1000 мм.	4 разряд (классы	12	679	Нет	42869-09	Нет	Нет	
270120110023	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100.	2 разряд (классы	12	460	Нет	44613-10	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320013	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 100…500	2 разряд (классы	12	2839	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270120400008	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 500…1000.	2 разряд (классы	12	4206	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270130120034	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 0,5…100.	3 разряд (классы	12	193	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270130310012	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 100…500	3 разряд (классы	12	923	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270130410009	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 600…1000	3 разряд (классы	12	923	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270140120027	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины концевых мер, мм св. 0,5…100.	4 разряд (классы	12	193	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270140310010	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины мер, мм св. 100…500.	4 разряд (классы	12	841	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270140410008	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	ETALON Basic и TESA		Номинальные значения длины концевых мер, мм св. 600…1000.	4 разряд (классы	12	841	Нет	44613-10	Нет	Нет	
270120110024	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения мер 0,5…100 мм.	2 разряд (классы	12	460	Нет	51477-12	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 100…500.	2 разряд (классы	12	2839	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270120400009	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 500…1000.	2 разряд (классы	12	4206	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270130120035	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины концевых мер, мм 0,5…100.	3 разряд (классы	12	193	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270130310013	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины концевых мер, мм св. 100…500.	3 разряд (классы	12	923	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270130410010	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	3 разряд (классы	12	923	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270140120028	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 0,5…100.	4 разряд (классы	12	193	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270140310011	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 100…500.	4 разряд (классы	12	841	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270140410009	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Diapazon		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	4 разряд (классы	12	841	Нет	51477-12	Нет	Нет	
270120110025	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения мер 0,1…100 мм.	2 разряд (классы	12	460	Нет	51479-12	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320015	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 100…500.	2 разряд (классы	12	2839	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270120400010	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 500…1000.	2 разряд (классы	12	4206	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270130120036	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29.	3 разряд (классы	12	296	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270130120037	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины концевых мер, мм св. 0,3…100.	3 разряд (классы	12	193	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270130310014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины концевых мер, мм св. 100…500.	3 разряд (классы	12	923	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270130410011	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	3 разряд (классы	12	923	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270140120029	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29.	4 разряд (классы	12	273	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270140120030	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 0,3…100.	4 разряд (классы	12	193	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270140310012	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 100…500.	4 разряд (классы	12	841	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270140410010	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Micron		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	4 разряд (классы	12	841	Нет	51479-12	Нет	Нет	
270120110026	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер 0,1…100 мм.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	51838-12	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320016	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 100…500.	2 разряд (класс т	12	2839	Нет	51838-12	Нет	Нет	

270120400011	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 500…1000.	2 разряд (класс т	12	4206	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270130120038	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 0,1…0,29.	3 разряд (класс т	12	296	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270130120039	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм св. 0,3…100.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270130310015	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм св. 100…500.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270130410012	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 600…1000.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270140120031	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 0,1…0,29.	4 разряд (класс т	12	273	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270140120032	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 0,3…100.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270140310013	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 100…500.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270140410011	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Туламаш		Номинальные значения длины мер, мм 600…1000.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	51838-12	Нет	Нет	
270120110027	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100.	2 разряд (классы	12	460	Нет	52670-13	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320017	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 100…500.	2 разряд (классы	12	2839	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270120400012	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 500…1000.	2 разряд (классы	12	4206	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270130120040	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270130310016	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 100…500.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270130410013	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 600…1000.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270140120033	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270140310014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 100…500.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270140410012	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 600…1000.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	52670-13	Нет	Нет	
270120110028	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины мер, мм 0,1…100.	2 разряд (классы	12	460	Нет	56330-14	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320018	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины мер, мм 100…500.	2 разряд (классы	12	2839	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270120400013	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины мер, мм свыше 500…1000.	2 разряд (классы	12	4206	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270130120041	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29.	3 разряд (класс т	12	296	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270130120042	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 0,3…100.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270130310017	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 100…500.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270130410014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270140120034	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29.	4 разряд (класс т	12	273	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270140120035	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 0,3…100.	4 разряд (класс т	12	193	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270140310015	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 100…500.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270140410013	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	901		Номинальные значения длины, мм 600…1000.	4 разряд (класс т	12	841	Нет	56330-14	Нет	Нет	
270120110029	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100 вкл.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	56785-14	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320019	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм св. 100…131,4.	2 разряд (класс т	12	2 839	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270130120043	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100 вкл.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270130310018	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Holex	мод. 481050	Номинальные значения длины мер, мм св. 100…131,4.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	56785-14	Нет	Нет	
270120110030	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)	Garant	мод. 481030	Номинальные значения длины мер, мм 0,5…100 вкл.	2 разряд (класс т	12	460	Нет	60155-15	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120110031	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер 0,1…100 мм	2 разряд (класс т	12	460	Нет	62321-15	Нет	Нет	В соответствии с требованиями МИ 1604-87 присвоение разряда по результатам поверки возможно только при наличии предыдущих результатов измерений. Таким образом, при отсутствии предыдущих поверок или иных протоколов измерений длины мер (например, от производителя), возможна только поверка в качестве рабочего средства измерений по классу точности.
270120320020	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер. мм 100…500	2 разряд (классы	12	2 839	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270120400014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины мер, мм свыше 500…1000	2 разряд (классы	12	4 206	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130120044	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29	3 разряд (класс т	12	296	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130120045	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,3…100.	3 разряд (класс т	12	193	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130310019	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины. мм 100…500	3 разряд (класс т	12	923	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270130410015	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 600…1000.	3 разряд (класс т	12	923	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140120036	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,1…0,29.	4 разряд (класс т	12	273	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140120037	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 0,3…100	4 разряд (класс т	12	193	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140310016	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины. мм 100…500	4 разряд (класс т	12	841	Нет	62321-15	Нет	Нет	
270140410014	4303-1	Мера длины концевая плоскопараллельная (за 1 шт)			Номинальные значения длины, мм 600…1000	4 разряд (класс т	12	841	Нет	62321-15	Нет	Нет	
276130210001	4303-1	Мера угловая призматическая (за 1 уголь)	МУ	МУ-1, МУ-2	Пределы измерений 10…100 °.	3 разряд (класс т	12	348	Нет	485-64	Нет	Нет	
276140210001	4303-1	Мера угловая призматическая (за 1 уголь)	МУ	МУ-1, МУ-2	Пределы измерений 10…100 °.	4 разряд (класс т	12	212	Нет	485-64	Нет	Нет	
276130150001	4303-1	Призма многогранная	ПМ6		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд	48	4 121	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150002	4303-1	Призма многогранная	ПМ12		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд	48	8 251	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150003	4303-1	Призма многогранная	ПМ18		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд	48	12 260	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150004	4303-1	Призма многогранная	ПМ24		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд	48	16 351	Нет	9773-89	Нет	Нет	
276130150005	4303-1	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	ПМ6		Пределы измерений 0…360 °.	3 разряд (класс т	48	4 121	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150006	4303-1	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	ПМ12		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс т	48	8 251	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150007	4303-1	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	ПМ18		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс т	48	12 260	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150008	4303-1	Призма многогранная класса точности 0, 1, 2	ПМ24		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс т	48	16 351	Нет	9773-84	Нет	Нет	
276130150009	4303-1	Призма правильная многогранная	ППМ, мод. 4-8-1		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс т	24	5 484	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276130150010	4303-1	Призма правильная многогранная	ППМ, мод. 4-12-1		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс т	24	8 251	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276130150011	4303-1	Призма правильная многогранная	ППМ, мод. 4-18-1		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс т	24	12 260	Нет	62371-15	Нет	Нет	
276130150012	4303-1	Призма правильная многогранная	ППМ, мод. 4-24-1		Пределы измерений 0…360 °	3 разряд (класс т	24	16 351	Нет	62371-15	Нет	Нет	
270135130001	4303-1	Прибор для поверки концевых мер длины	Precimar 826 PC		Диапазон измерений 0,5…170 мм.	Пределы допуска	12	12 168	Нет	20902-07	Нет	Нет	
270135130002	4303-1	Прибор для поверки концевых мер длины и сортировки деталей на группы	Микрон-02		Пределы измерения, мкм ±20; ±200; ±2000. Погрешность 0,2 %.	Погрешность 0,2	12	13 911	Нет	28824-05	Нет	Нет	
270135130003	4303-1	Прибор для поверки концевых мер длины	Микрон-04	-	Пределы измерений, мкм ±20; ±200; ±2000; ±10; ±100; ±1000.	Погрешность 0,2	12	13 911	Нет	28301-08	Нет	Нет	
270135130004	4303-1	Прибор для поверки концевых мер длины	Микрон-02	исп. 00; 01; 02; 03; 04; 05	Пределы измерений, мкм ±20; ±200; ±2000.	Погрешность 0,2	12	13 911	Нет	44269-10	Нет	Нет	
270135130005	4303-1	Прибор для поверки концевых мер длины	Микрон-04		Пределы измерений, мкм ±20; ±200; ±2000; ±10; ±100; ±1000.	Погрешность ±0,(	12	13 911	Нет	45816-10	Нет	Нет	
270135130006	4303-1	Установка	УКМ-100	-	Диапазон номинальных значений длин измеряемых мер длины 0,5…100 мм.	от 0,1 до 0,2 мкм	12	13 911	Нет	24749-03	Нет	Нет	
270135130007	4303-1	Установка	УКМ-100		Диапазон номинальных значений длин измеряемых мер длины 0,5…100 мм.		12	13 911	Нет	24749-10	Нет	Нет	
270573530001	4303-1	Оптиметр	ИКВ-3			Пределы абсолю	24	2 865	Нет	140-73	Нет	Нет	
270573530002	4303-1	Оптиметр горизонтальный	ИКГ-3			Пределы абсолю	24	3 104	Нет	2007-75	Нет	Нет	
270573530003	4303-1	Оптиметр горизонтальный	ИКГ-3			Пределы абсолю	24	3 104	Нет	2007-64	Нет	Нет	
270346111001	4303-1	Прибор для поверки индикаторов часового типа	ППИ-4		Диапазон измерений, мм 0…10.		12	5 003	Нет	3524-81	Нет	Нет	
270346111002	4303-1	Прибор для поверки индикаторов	ППИ-50		Диапазон измерений, мм 0…50.	Погрешности, мк	12	5 003	Нет	48167-11	Нет	Нет	
270346210001	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок	КІТ М3	исп. КІТ М3 10, КІТ М3 25, КІТ М3 50	Диапазон измерений, мм 0…10, 0…25, 0…50.	Погрешность, мк	12	6 727	Нет	26322-09	Нет	Нет	
270346210002	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок	ППГ-2А		0…2 мм		12	6 731	Нет	9546-84	Нет	Нет	
270346210003	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок	ППГ-3	-	Диапазон измерений 0…10,0 мм.	-	12	6 731	Нет	12041-04	Нет	Нет	Принимается в поверку только в комплекте со сферическим столиком для поверки
270346210004	4303-1	Прибор для поверки измерительных головок	ППГ-3	мод. 30000	Диапазон измерений, мм 0…0,10, 0…1,00, 0…2,00, 0…10,00. Предел допускаемой погрешности, мкм 0,05, 0	-	12	6 731	Нет	12041-11	Нет	Нет	Принимается в поверку только в комплекте со сферическим столиком для поверки
270384140167	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ	-	Пределы измерения 0…160; 0…250; 0…400 мм.	Допускаемая пог	12	711	Нет	314-75	Нет	Нет	
270384140168	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ	мод. ШГ-160, ШГ-200, ШГ-250, ШГ-300, ШГ-400	Диапазоны 0…200 мм, 0…320 мм, 0…500 мм		12	711	Нет	314-92	Нет	Нет	
270384140169	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ	мод. ШГ-160, ШГ-200, ШГ-250, ШГ-300, ШГ-400, ШГ-630	Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200, 0…250, 0…300, 0…400, 0…630.		12	711	Нет	314-07	Нет	Нет	

270378110001	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ 100, ГМ 150	мод. ГМ25, ГМ50, ГМ75, ГМ100, ГМ150	Диапазон измерения 0…150 мм.	Класс точности 1	12	559	Нет	319-00	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378110002	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ,	мод. ГМ25, ГМ50, ГМ75, ГМ100, ГМ150	Диапазон измерений, мм 0…25, 0…50, 0…75, 0…100, 0…150.	Погрешность, мкм	12	559	Нет	319-05	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378110003	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ		Диапазон измерения 0…150 мм.		12	559	Нет	319-83	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270378210001	4303-1	Глубиномер индикаторный	ГИ-100М	-	Пределы измерения: 0…10; 10…20; 20…30; 30…40; 40…50; 50…60; 60…70; 70…80; 80…90; 90…100 мм.	Класс точности 1	12	574	Нет	428-75	Нет	Нет	
270378210002	4303-1	Глубиномер индикаторный	ГИ-100	-	Диапазон измерений 0…100 мм	Класс точности о	12	574	Нет	428-14	Нет	Нет	
270384140170	4303-1	Штангенглубиномер стрелочный	БВ-6232				12	711	Нет	10047-85	Нет	Нет	
270378110004	4303-1	Глубиномер микрометрический	651				12	559	Нет	11465-88	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270384140171	4303-1	Штангенглубиномер	10151, 12145		Диапазон измерений 0…200 мм	Погрешность ±0,(	12	711	Нет	23526-02	Нет	Нет	
270384140172	4303-1	Штангенглубиномер	ШГЦ,	мод. ШГЦ 160, ШГЦ 200, ШГЦ 300	Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200, 0…300.	Пределы допуска	12	711	Нет	25140-13	Нет	Нет	
270384140173	4303-1	Штангенглубиномер	ШГЦ,	мод. ШГЦ 160, ШГЦ 200, ШГЦ 300	Диапазон измерения, мм 0…160; 0…200; 0…300.	Погрешность, мм	12	711	Нет	25140-03	Нет	Нет	
270384140174	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ, ШГЦ		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…200; 0…300; 0…500.		12	711	Нет	26429-04	Нет	Нет	
270384140175	4303-1	Штангенглубиномер	ШГЦ, ШГСЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерения, мм 0…150, 0…200, 0…300, 0…500.		12	711	Нет	27500-04	Нет	Нет	
270384140176	4303-1	Штангенглубиномер с цифровым отсчетом	ETALON, INTERRAPID		Пределы измерений, мм 0…200; 0…300; 0…25; 0…200; 0…250; 0…300; 0…350; 0-500.		12	711	Нет	29760-05	Нет	Нет	
270384140177	4303-1	Штангенглубиномер специальный	ШГН-250		Диапазон измерений 0…250 мм.	Погрешность ±0,(	12	711	Нет	31062-06	Нет	Нет	
270378110005	4303-1	Глубиномер микрометрический	128, 129, 229, 329		Диапазон измерений, мм 0…25, 0…50; 0…75; 0…100; 0…150; 0…300.	Погрешность ±3	12	559	Нет	31796-06	Нет	Нет	
270384140178	4303-1	Штангенглубиномер	527, 571		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…200; 0…300; 0…450; 0…600; 0…750; 0…1000.		12	711	Нет	31797-06	Нет	Нет	
270384140179	4303-1	Штангенглубиномер	527, 571		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допуска	12	711	Нет	31797-13	Нет	Нет	
270384140180	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ и ШГЦ		Диапазоны измерений, мм 0…160; 0…200; 0…250; 0…300; 0…500.		12	711	Нет	32780-06	Нет	Нет	
270384140181	4303-1	Штангенглубиномер	30 N, 30 ND, 30 NH, 30 EW, 30 EX, 30 EXN, 30 ESD		Диапазон измерений, мм 0…80, 0…150, 0…200, 0…300, 0…500.		12	711	Нет	33320-06	Нет	Нет	
270378110006	4303-1	Глубиномер микрометрический	45 Т		Диапазон измерений 0…100 мм.	Погрешность ±5 г	12	559	Нет	33394-06	Нет	Нет	
270378110007	4303-1	Глубиномер микрометрический	0882		Диапазон измерений, мм 0…75; 0…100; 0…150; 0…300.		12	559	Нет	34143-07	Нет	Нет	
270384140182	4303-1	Штангенглубиномер	0280, 0281, 0282, 0286, 0292, 0294, DIGI-MET 0274, DIGI-MET 0275, DIGI-MET 0276, DIGI-MET 0277		Диапазон измерений, мм 0…25, 0…80, 0…150, 0…200, 0…250, 0…300, 0…500, 0…750, 0…800, 0…1000, 0…1500.		12	711	Нет	34186-07	Нет	Нет	
270384140183	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ-150 (200, 250, 300, 400, 500, 630)		Диапазон измерений, мм 0…160, 0…200, 0…250, 0…300, 0…400, 0…500, 0…630.	Погрешности, мм	12	711	Нет	35815-07	Нет	Нет	
270384140184	4303-1	Штангенглубиномер с цифровой индикацией	ШГЦ-I		Диапазон измерений 0…500 мм.	Погрешность ±0,(	12	711	Нет	35817-07	Нет	Нет	
270384140185	4303-1	Штангенглубиномер	Holex	мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418540	Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150, 0…200, 0…300, 0…400, 0…500, 0…800, 0…1000.		12	711	Нет	36751-08	Нет	Нет	
270384140186	4303-1	Штангенглубиномер	Holex	мод. 418000, 418300, 418500, 418520, 418542, 418802	Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допуска	12	711	Нет	36751-14	Нет	Нет	
270384140187	4303-1	Штангенглубиномер цифровой	TESA IP67		Диапазон измерений, мм 0…200, 0…250, 0…300, 0…500.		12	711	Нет	37141-08	Нет	Нет	
270384140188	4303-1	Штангенглубиномер с отсчетом по нониусу	TESA		Диапазон измерений, мм 0…80, 0…150, 0…250, 0…500, 0…600.		12	711	Нет	37333-08	Нет	Нет	
270378110008	4303-1	Глубиномер микрометрический	MICROMASTER, ISOMASTER AQ		Диапазон измерений, мм 0…90, 0…180, 0…75, 0…150.		12	559	Нет	37784-08	Нет	Нет	
270384140189	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ		Диапазон измерений 0…400 мм.		12	711	Нет	41063-09	Нет	Нет	
270378110009	4303-1	Глубиномер микрометрический	Micron		Диапазон измерений, мм 0…25, 0…50, 0…100, 0…150.	Погрешности, мм	12	559	Нет	43300-09	Нет	Нет	
270378210003	4303-1	Глубиномер индикаторный	Micron		Диапазон измерений, мм 0…100, 0…150.	Погрешность ±0,(	12	574	Нет	43301-09	Нет	Нет	
270384140190	4303-1	Штангенглубиномер	MarCal 30 EWR, MarCal 30 ER, MarCal		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…300, 0…500.	Погрешности, мм	12	711	Нет	45959-10	Нет	Нет	
270384140191	4303-1	Штангенглубиномер нониусный	MarCal 30 N, MarCal 30 NH, MarCal 30 ND		Предел измерений, мм 80, 150, 200, 300, 500.	Предел допускае	12	711	Нет	51877-12	Нет	Нет	
270384140192	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ, ШГЦ, мод. ШГ-160-0,05; ШГ-160-0,1; ШГ-200-0,05; ШГ-200-0,1; ШГ-250-0,05; ШГ-250-0,1; ШГ-300-0,05		Шкала, мм до 1000.		12	711	Нет	52059-12	Нет	Нет	
270384140193	4303-1	Штангенглубиномер	Primat		Диапазон измерений, мм 0…500.	Пределы допуска	12	711	Нет	52918-13	Нет	Нет	
270378110010	4303-1	Глубиномер микрометрический	128, 129, 329		Диапазон измерений, мм 0…300.	Пределы допуска	12	559	Нет	54644-13	Нет	Нет	
270384140194	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ, ШГК, ШГЦ, ШГС, ШГСЦ		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допуска	12	711	Нет	56903-14	Нет	Нет	
270384140195	4303-1	Штангенглубиномер торговой марки "Калибр" с отсчетом по нониусу и с цифровым отсчетным устройством			Диапазон измерений, мм 0…1000.		12	711	Нет	59763-15	Нет	Нет	
270378110011	4303-1	Глубиномер микрометрический	ГМ, мод. ГМ25, ГМ50, ГМ75, ГМ100, ГМ150		Диапазон измерений, мм 0…25/50/75/100/150.	Пределы допуска	12	559	Нет	60451-15	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер
270080000001	4303-1	Мера угла поворота	МУП		Диапазон воспроизводимых углов 0…360 °.	Погрешность ±12	24	9046	Нет	29461-05	Нет	Нет	
278242190001	4303-1	Мера моделей дефектов TS-2 из комплекта мер моделей дефектов	КМД-Вотум				24	9046	Нет	46436-11	Нет	Нет	
270384140196	4303-1	Штангенрейсмас	ШР	-	Пределы измерения 0…250, 40…400, 60…630, 100…1000, 600…1600, 1500…2500 мм. Отсчет по нониусу 0,05; 0	Допускаемая пог	12	711	Нет	198-75	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ножки
270384140197	4303-1	Штангенрейсмас	ШРК, мод. БВ-6226		Диапазон линейных измеерений 0…250 мм.	Погрешность ±0,(	12	711	Нет	9560-96	Нет	Нет	
270384311054	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, мод. ШР 250, ШР 400, ШР 630, ШР 1000, ШР 1600, ШР 2500, ШРК 250	-	Диапазон измерений, мм 0…250, 40…400; 60…630, 100…1000, 600…1600; 150…2500.	Пределы допуска	12	711	Нет	9560-07	Нет	Нет	Согласно описанию типа обязательно предоставление в комплекте измерительной прямоугольной ножки
270384311055	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	27 ES		Диапазон измерений, мм 300, 600	Погрешность 0,0	12	711	Нет	21166-01	Нет	Нет	
270384140198	4303-1	Штангенрейсмас	ШРЦ		Диапазон измерений 0…300 мм.	Класс точности 1	12	711	Нет	25242-03	Нет	Нет	
270384140199	4303-1	Штангенрейсмас	ШРЦ		Диапазон измерений 0…300 мм.	Класс точности 1	12	711	Нет	25242-13	Нет	Нет	
270384140200	4303-1	Штангенрейсмас	ШР		Диапазоны измерений, мм 0…250; 0…400; 0…630	Погрешности , мм	12	711	Нет	25386-03	Нет	Нет	
270384140201	4303-1	Штангенрейсмас	ШРК		Диапазон измерений, мм 0…200; 200…400; 400…500.	Погрешность, мм	12	711	Нет	26426-04	Нет	Нет	
270384311056	4303-1	Штангенрейсмас	ШРК, ШРЦ Guilin Measuring & Cutting Tool Works		Диапазон измерений, мм 0…200; 0…300; 0…450; 0…500; 0…600; 0…1000.		12	711	Нет	27502-04	Нет	Нет	
270384311057	4303-1	Штангенрейсмас	ETALON		Пределы измерений, мм 0…300; 0…600; 0…1000.		12	711	Нет	29761-05	Нет	Нет	
270384140202	4303-1	Штангенрейсмас	192, 506, 509, 514, 570, 574		Диапазон измерений, мм 0…150; 0…200; 0…250; 0…300; 0…450; 0…600; 0…1000, 0…1500.		12	711	Нет	31795-06	Нет	Нет	
270384311058	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	Micron		Диапазон измерений, мм 0…250, 0…300, 40…400, 60…630. 100…1000.	Класс точности 1	12	711	Нет	32513-06	Нет	Нет	
270384311059	4303-1	Штангенрейсмас нониусный и цифровой			Диапазоны измерений, мм 0…200; 0…250; 0…300; 40…400; 40…500; 60…630; 100…1000.	Погрешности, мм	12	711	Нет	32781-06	Нет	Нет	
270384311060	4303-1	Штангенрейсмас нониусный и цифровой			Диапазон измерений, мм 0…250 вкл., 40…400 вкл., 60…630 вкл., 100…1000 вкл.	Класс точности 1	12	711	Нет	32781-12	Нет	Нет	
270384140203	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	Digimar M 814 N, Digimar M 814 G,		Диапазон измерений, мм 320…620; 300…600.	Погрешности, мк	12	711	Нет	33804-07	Нет	Нет	
270384311061	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	DIGI-MET 0340, DIGI-MET 0342		Диапазон измерений, мм 0…300, 0…600, 0…1000.		12	711	Нет	39651-08	Нет	Нет	
270384140204	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	Digimar 814 S		Диапазон измерений, мм 350, 600.	Погрешность, мк	12	711	Нет	39660-08	Нет	Нет	
270384140205	4303-1	Штангенрейсмас	Holex мод. 443805, исп. 443805_300 и 443805_600		Диапазон измерений, мм 0…300, 0…600.	Погрешность ±0,(	12	711	Нет	40657-09	Нет	Нет	
270384311062	4303-1	Штангенрейсмас нониусный	ШР		Диапазон измерений, мм 0…250, 40…400, 100…1000.	Погрешности, мм	12	711	Нет	41059-09	Нет	Нет	
270384311063	4303-1	Штангенрейсмас нониусный	Micron		Диапазоны измерений: 0…250; 0…300; 40…400; 60…500; 60…630; 100…1000 мм.		12	711	Нет	43889-10	Нет	Нет	
270384140206	4303-1	Штангенрейсмас	Digimar 814 SR		Диапазон измерений, мм 0…350, 0…600.	Погрешности, мм	12	711	Нет	45557-10	Нет	Нет	
270384311064	4303-1	Штангенрейсмас	192, 506, 514, 570		Диапазон измерений, мм 0…1500.	Пределы допуска	12	1 189	Нет	54803-13	Нет	Нет	
270384311065	4303-1	Штангенрейсмас	ШР, ШРК, ШРЦ		Диапазон измерений, мм 0…1000.	Пределы допуска	12	1 189	Нет	54814-13	Нет	Нет	
270384311066	4303-1	Штангенрейсмас	609, 609А, 611, 617		Диапазон измерений, мм 0…2000.		12	1 189	Нет	57300-14	Нет	Нет	
270384311067	4303-1	Штангенрейсмас торговой марки "Калибр" с отсчетом по нониусу			Диапазон измерений, мм 0…1600.	Пределы допуска	12	1 189	Нет	58592-14	Нет	Нет	
270384140207	4303-1	Штангенрейсмас цифровой	Digimar M 814 N, Digimar M 814 G, Digimar 814 SR		Диапазон измерений, мм 0…320; 0…350; 0…600; 0…620.	Пределы допуска	12	711	Нет	58706-14	Нет	Нет	
270384311068	4303-1	Штангенрейсмас торговой марки "NORGAU"	043 108, 043 141		Диапазон измерений, мм 0…300, 0…600, 0…1000.		12	711	Нет	62054-15	Нет	Нет	
270984610001	4303-1	Штангензубомер	ШЗ-18, ШЗ-36	-	-	-	12	949	Нет	4373-76	Нет	Нет	
270984610002	4303-1	Штангензубомер с нониусом	ШЗН-18, ШЗН-40				12	949	Нет	4373-91	Нет	Нет	
270984610003	4303-1	Штангензубомер с нониусом	ШЗН				12	949	Нет	4373-05	Нет	Нет	
270984610004	4303-1	Штангензубомер с нониусом	ШЗН-18, ШЗН-40		Диапазоны измерений, мм: - по горизонтальной шкале 0…33 (ШЗН-18) 0…67 (ШЗН-40); - по вертикальной шк	Погрешность ±0,(	12	949	Нет	4373-00	Нет	Нет	
270190810001	4303-1	Набор щупов	-	1, 2, 3, 4	Величина зазоров между поверхностями 0,02…1 мм	-	12	110	Нет	369-73	Нет	Нет	Цена указана за 1 щуп

270190810002	4303-1	Щуп	82003, 82103, 82203, 82303	-	Величина зазоров между поверхностями 0,02…1 мм	-	12	110	Нет	369-89	Нет	Нет	
276178210001	4303-1	Уровень с микрометрической подачей ампулы	120				12	2 251	Нет	965-83	Нет	Нет	
276178310001	4303-1	Уровень рамный	111				12	1 135	Нет	1763-63	Нет	Нет	
276178210003	4303-1	Уровень с микрометрической подачей ампулы с ценой деления 0.01 мм/м	1		Пределы измерения, мм/м (°) ±10 (±0°34).		12	2 251	Нет	1863-05	Нет	Нет	
276178310002	4303-1	Уровень брусковый	100-0,15; мод. 118-4				12	1 135	Нет	2050-89	Нет	Нет	
276178210001	4303-1	Уровень электронный	128				12	5 521	Нет	9058-83	Нет	Нет	
276178310003	4303-1	Уровень брусковый	230112, 230122, 230132, 230141, 230142		Цена деления продольной ампулы (мм/м): 230112 - 0,02, 230122 - 0,05, 230132 - 0,10, 230141 - 0,15, 2		12	1 135	Нет	9095-91	Нет	Нет	
276178310004	4303-1	Уровень брусковый	118				12	1 135	Нет	9095-89	Нет	Нет	
276178310005	4303-1	Уровень рамный	122				12	1 135	Нет	9481-84	Нет	Нет	
276178310006	4303-1	Уровень рамный	230212, 230222, 230232, 230242		Длина рабочей поверхности 200 мм. Цена деления продольной ампулы (мм/м): 230212 - 0,02, 230222 - 0,0		12	1 135	Нет	9481-91	Нет	Нет	
276178310007	4303-1	Уровень рамный	200-0,02		Цена деления, мм/м 0,02; 0,05; 0,10; 0,15.	Погрешности соо	12	1 135	Нет	9481-02	Нет	Нет	
276128210002	4303-1	Уровень электронный	Микроа				24	5 521	Нет	10084-85	Нет	Нет	
276128210003	4303-1	Уровень электронный			Диапазон: ±500", ±250", ±50", ±25", ±10".	Предел допускае	24	5 521	Нет	10962-87	Нет	Нет	
276128210004	4303-1	Уровень электронный	Talyvel 4		Диапазон измерений ±3 мм/м	Погрешность 0,0(	12	5 521	Нет	20670-00	Нет	Нет	
276128210005	4303-1	Уровень электронный	Talyvel 5				12	5 521	Нет	20670-06	Нет	Нет	
276128210006	4303-1	Уровень электронный	TESA ClinoBEVEL, TESA MICROBEVEL, TESA NIVELTRONIC		Пределы измерений: угол ±45 °; ±150"; ±30"; отклонение, мм/м ±2; ±5; ±0,75; ±0,15.		12	5 521	Нет	26747-04	Нет	Нет	
276178310008	4303-1	Уровень брусковый и рамный	Micron		Диапазон измерений, мм 0…150, 0…300, 0…200, 0…250.	Погрешность, мм	12	1 135	Нет	32514-06	Нет	Нет	
276178310009	4303-1	Уровень брусковый и рамный	960				12	1 135	Нет	32855-06	Нет	Нет	
276178310010	4303-1	Уровень брусковый и рамный			Длина рабочей поверхности, мм 100, 150, 200, 250, 300.		12	1 135	Нет	33071-06	Нет	Нет	
276178310011	4303-1	Уровень брусковый и рамный			Длина рабочей поверхности, мм 100, 150, 200, 250.		12	1 135	Нет	33071-12	Нет	Нет	
276128210007	4303-1	Уровень электронный	Leveltronic NT, Clinotronic Plus, Clino 2000, Minilevel NT, BlueLEVEL				12	5 521	Нет	35557-07	Нет	Нет	
276128210008	4303-1	Уровень электронный	BlueLevel, BlueLevel Basic, MiniLevel NT, LevelTronic NT		Диапазон измерений, мм/м ±20, ±100, ±200.		12	5 521	Нет	35557-13	Нет	Нет	
276178310012	4303-1	Уровень рамный и брусковый			Цена деления продольной ампулы уровня, мм/м 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,15.	Пределы абсолю	36	1 135	Нет	36894-08	Нет	Нет	
276178310013	4303-1	Уровень брусковый	Holex мод. 469400		Размеры рабочей поверхности, мм 60х40, 90х40.		12	1 135	Нет	38315-08	Нет	Нет	
276178310014	4303-1	Уровень брусковый	Holex мод. 468800		Длина рабочей поверхности, мм 160, 200, 250, 300.		12	1 135	Нет	38316-08	Нет	Нет	
276178310015	4303-1	Уровень брусковый	Holex мод. 468805		Длина рабочей поверхности, мм 150, 200, 300.		12	1 135	Нет	38317-08	Нет	Нет	
276178310016	4303-1	Уровень рамный	Holex мод. 469205		Длина рабочей поверхности, мм 150, 200.		12	1 135	Нет	38318-08	Нет	Нет	
276178310017	4303-1	Уровень рамный	0556				12	1 135	Нет	39823-08	Нет	Нет	
276178310018	4303-1	Уровень рамный и брусковый					12	1 135	Нет	40424-09	Нет	Нет	
276128210009	4303-1	Уровень электронный	M-050 мод. M-050-01, M-050-02. M-050-03		Диапазон измерений ±1500 мкм/м.	Пределы допуск	12	5 521	Нет	40611-09	Нет	Нет	
276178310019	4303-1	Уровень рамный и брусковый			Длина рабочей поверхности 200 мм.	Погрешности, мм	12	1 135	Нет	41516-09	Нет	Нет	
276178310020	4303-1	Уровень брусковый	0550, 0551				12	1 135	Нет	41586-09	Нет	Нет	
276128210010	4303-1	Уровень электронный	+Clinotronic PLUS+, BlueCLINO, BlueCLINO High Precision		Диапазон измерений отклонений от горизонтального и вертикального положения поверхностей ±45 °.	Пределы допуск	12	5 521	Нет	57059-14	Нет	Нет	
276150211001	4303-1	Угольник поверочный 90° лекальный плоский 0-го и 1-го класса точности	УЛП		Размеры H*L, мм 60*40, 100*60, 160*100, 250*160.	Класс точности 0	36	1 735	Нет	5746-13	Нет	Нет	
276150211003	4303-1	Угольник поверочный 90° слесарный плоский 1-го и 2-го класса точности	УП		Размеры H*L, мм 60*40, 100*60, 160*100, 250*160, 400*250.	Класс точности 1	36	1 735	Нет	5747-13	Нет	Нет	
276150211004	4303-1	Угольник поверочный 90° из твердокаменных пород 0-го и 1-го классов	УШТК-400/60		Высота угольника 400 мм.	Класс точности 1	12	3 215	Нет	7501-79	Нет	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211005	4303-1	Угольник поверочный брусковый из твердокаменных пород	УБТК				24	3 216	Нет	12359-90	Нет	Нет	
276150211006	4303-1	Угольник поверочный 90° с широким основанием из твердокаменных пород	УШТК-250, УШТК-400, УШТК-630, УШТК-1000		Высота угольника 250, 400, 630, 1000 мм.	Класс точности 1	24	3 216	Нет	12367-90	Нет	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211007	4303-1	Угольник поверочный 90° с широким основанием из твердокаменных пород	УШ.ТК		Высота угольника 250, 400, 630, 1000 мм.	Класс точности 1	24	3 216	Нет	12367-00	Нет	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211008	4303-1	Угольник поверочный 90° с широким основанием из твердокаменных пород	УШТК		Размеры угольников, мм: 60*40*20; 100*60*20; 160*100*20; 250*160*50; 400*250*60; 630*400*80; 1000*63	Класс точности 1	12	3 216	Нет	12367-05	Нет	Нет	Т.к. наш эталон имеет КТ 0, угольники поверяются только по КТ 1
276150211009	4303-1	Угольник поверочный 90°	УП		Размеры угольников, мм 60*40; 100*60; 160*100; 250*160; 400*250.	Класс точности 1	12	1 735	Нет	26837-04	Нет	Нет	
276150211010	4303-1	Угольник поверочный с узким и широким плоским основанием	Micron		Класс точности 1, 2		24	1 735	Нет	43302-09	Нет	Нет	
276150211011	4303-1	Угольник поверочный лекальный плоский	Micron		Допускаемые отклонения от перпендикулярности измерительных поверхностей, мкм 2,5; 3,0; 3,5; 4,5.	Класс точности 0	24	1 735	Нет	43890-10	Нет	Нет	
276150211012	4303-1	Угольник поверочный	УЛЦ-160, УЛЦ-250, УЛЦ-400, УЛЦ-630, УЛЦ-1000		Длина H измерительной поверхности, мм 160, 250, 400, 630, 1000.	Допуск прямолин	12	3 215	Нет	53696-13	Нет	Нет	
270555210001	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	MISTRAL	мод. 07.07.05	Диапазоны измерения X Y Z (мм), 710*860* 460 (07.07.05)		12	29 121	Нет	17391-98	Нет	Нет	
270555330001	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	MISTRAL	мод.10.07.05; 10.07.07; 15.10.09	Диапазоны измерения X Y Z (мм), 1000*660*460 (10.07.05); 100*660*660 (10. 07.07); 1500*1000*860 (15.		12	33 443	Нет	17391-98	Нет	Нет	
270555330002	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	SCIROCCO/SCIROCCO TRAX	мод. 10.09. 07, 14.09.07, 20.09.07, 15.10.09, 20.10.09, 15.13.10, 20.13.10, 25.13.10. 30.13.10	Диапазоны измерения X Y Z (мм), 1000/1400/ 2000*860*660 (10.09.07, 14.09.07, 20.09.07); 1500/2000*10		12	33 443	Нет	17392-98	Нет	Нет	
270555330003	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	Horizon		Диапазон измерения X Y Z мм. 1500…12000*800…1500*1000…2200 (SF/SR/L), 2500…14000*800…1500*1000…2200		12	33 443	Нет	17982-98	Нет	Нет	
270555330004	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL	мод. 998, 9128, 9158, 9208, 121510, 122210, 123010, 9158 TRAX, 122210 TRAX	Пределы измерения по осям в зависимости от мод., мм X 900…1200; Y 900…3000; Z 800…1000.		12	33 443	Нет	22428-02	Нет	Нет	
270555210002	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL	07.05.05, 07.07.05	Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) 700 500 500; 700 700 500;		12	29 121	Нет	22428-05	Нет	Нет	
270555330005	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL	07.10.05, 07.10.07, 09.12.08, 09.15.08, 09.20.08	Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) , 700 1000 500; 700 1000 660; 900 1200 800; 900 1500 800; 90		12	33 443	Нет	22428-05	Нет	Нет	
270555210003	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL		до 800 мм		12	29 121	Нет	22428-10	Нет	Нет	
270555330006	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	GLOBAL		св. 800 мм		12	33 443	Нет	22428-10	Нет	Нет	
270555210004	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA	мод. CONTURA 7/7/6	Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 700*700*600		12	29 121	Нет	23296-02	Нет	Нет	
270555330007	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA	мод. CONTURA 7/10/6; CONTURA 10/12/6; CONTURA 10/16/6	Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 700*1000*600; 1000*1200*600; 1000*1600*600		12	33443	Нет	23296-02	Нет	Нет	
270555210005	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	LH 54, LH 65, LH 87, LH 108, LH 1010, LH 1210, LH 1512		Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 500*600*400; 650*750*500		12	29121	Нет	25305-03	Нет	Нет	
270555330008	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	LH 54, LH 65, LH 87, LH 108, LH 1010, LH 1210, LH 1512		Диапазон измерений, мм оси X, Y, Z 500*1000*400; 650*1200*500; 800*1000*700; 800*1500*700; 800*2000*		12	33443	Нет	25305-03	Нет	Нет	
270555330009	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	Alpha, мод. 20.33.10; 20.33.15; 20.50.15; 25.50.15		Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) 2000*3300*1000; 2000*3300*1500; 2000*5000*1500; 2500*5000*15		12	33 443	Нет	25714-03	Нет	Нет	
270555210006	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	TESA MICRO-HITE 3D		Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z (мм) 457*508*406.		12	29 121	Нет	29314-05	Нет	Нет	
270555210007	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	TESA MICRO-HITE 3D, мод. TESA MICRO-HITE 3D, TESA MICRO-HITE 3D M, TESA MICRO-HITE 3D HP, TESA MICRO-HITE 3D RC, TESA MICRO-HITE 3D DCC и TESA MICRO-HITE 3D DCC		Диапазон измерений, мм X*Y*Z 460*500*420.		12	29 121	Нет	29314-08	Нет	Нет	
270555210008	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	SPECTRUM™	мод. SPECTRUM™ 700, SPECTRUM™	до 800 мм		12	29 121	Нет	29992-05	Нет	Нет	
270555330010	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	SPECTRUM™	мод. SPECTRUM™ 700, SPECTRUM™	св. 800 мм		12	33 443	Нет	29992-05	Нет	Нет	
270555210009	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA G2, мод. CONTURA G2 RDS, CONTURA G2 activ		Диапазон измерений, мм X/Y/Z 700/700/600		12	29 121	Нет	36514-07	Нет	Нет	
270555330011	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	CONTURA G2, мод. CONTURA G2 RDS, CONTURA G2 activ		Диапазон измерений, мм X/Y/Z 700/1000/600; 1000/1200/600; 1000/1600/600; 1000/2100/600.		12	33 443	Нет	36514-07	Нет	Нет	
270555330012	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Alpha		св. 800 мм		12	33 443	Нет	57900-14	Нет	Нет	
270555330013	4303-1	Машина трехкоординатная измерительная	DEA Delta		св. 800 мм		12	33 443	Нет	58275-14	Нет	Нет	
270555210010	4303-1	Машина координатная измерительная мультисенсорная	Werth ScopeCheck, Werth VideoCheck, Werth ScanCheck, Werth ProbeCheck, Werth EasyScope 3D		до 800 мм		12	29 121	Нет	43691-10	Нет	Нет	

270555330014	4303-1	Машина координатная измерительная мультисенсорная	Werth ScopeCheck, Werth VideoCheck, Werth ScanCheck, Werth ProbeCheck, Werth EasyScope 3D		св. 800 мм		12	33 443	Нет	43691-10	Нет	Нет	
270555330015	4303-1	Машина координатная измерительная	ACCURA		св. 800 мм		12	33 443	Нет	51180-12	Нет	Нет	
270555210011	4303-1	Машина координатная измерительная	CONTURA G2,	мод. CONTURA G2 700 aktiv, CONTURA G2 1000 aktiv, CONTURA G2 Navigator, CONTURA G2 700 RDS, CONTURA	Диапазон измерений, мм X 0…800, Y 0…800, Z 0…600.		12	29 121	Нет	54225-13	Нет	Нет	
270555330016	4303-1	Машина координатная измерительная	CONTURA G2, мод. CONTURA G2 700 aktiv, CONTURA G2 1000 aktiv, CONTURA G2 Navigator, CONTURA G2 700 RDS, CONTURA G2 1000 RDS, CONTURA G2 700 aktiv, CONTURA G2 1000 aktiv, CONTURA G2 Navigator, CONTURA G2 700 RDS.		Диапазон измерений, мм X 0…1000, Y 0…1600, Z 0…600.		12	33 443	Нет	54225-13	Нет	Нет	
270555330017	4303-1	Машина измерительная портативная	Armony	мод. 511, 521, 531, 541, 611, 621, 631, 641, 711, 721, 731, 741	Диапазоны измерения в зависимости от мод., мм X 2200…5100; Y 600…3600; Z 600…3600.		12	18 870	Нет	21769-01	Нет	Нет	
270555330018	4303-1	Машина измерительная портативная	System 6	мод. System 6, System 6 2000, System 6 2500	Диапазоны измерения, мм X 2500…4000; 2000…5100; 2200…5100; Y 2000…3000; 2000…3600; 2200…3600; Z 2000	Погрешности, мкм	12	18 870	Нет	21770-01	Нет	Нет	
270555330019	4303-1	Машина измерительная портативная	Romer 100, ARM 100,	мод. Romer 100 LX, Romer 100, Romer 100 ORBITAL, ARM 100LX	Диапазоны измерения, мм X 2500, 4000, 3000; Y 2500, 3000; Z 2500, 3000	Погрешность мм,	12	18 870	Нет	21771-01	Нет	Нет	
270555330020	4303-1	Машина измерительная портативная	Arm2000 SIGMA, Arm2000 OMEGA		Диапазон измерений X (мм) Y (мм) Z, (мм) 1800 1800 1800; 2200 2200 2200; 2500 2500 2500; 2800 2800 2		12	18 870	Нет	32249-06	Нет	Нет	
270555330021	4303-1	Машина координатная измерительная портативная	CimCore 3000i, CimCore 4000 STINGER II, исп. 3012, 3018, 3024, 3028, 3030,		Диапазон измерений, м 0…1,2; 0…1,8; 0…2,4; 0…2,8; 0…3,0; 0…3,6.	Погрешности, мм	12	21 774	Нет	27606-04	Нет	Нет	
270555330022	4303-1	Машина координатная измерительная портативная	CimCore 5000 INFINITE, исп. 5012, 5018, 5024, 5028, 5030,		Диапазон измерений, м 0…1,2; 0…1,8; 0…2,4; 0…2,8; 0…3,0; 0…3,6.	Погрешности, мм	12	21 774	Нет	29845-05	Нет	Нет	
270555330023	4303-1	Машина координатная измерительная портативная	CimCore 5100 INFINITE 2.0, CimCore 5100 INFINITE 2.0 Plus, CimCore 5100 INFINITE 2.0 SC, CimCore 4100 StingerIII	-	Диапазон измерений длины, м 0…1,2; 0…1,8; 0…2,4; 0…2,8; 0…3,0; 0…3,6.	Погрешность, мм	12	21 774	Нет	42764-09	Нет	Нет	
270555330024	4303-1	Машина координатная измерительная портативная	Romer 73, Romer 75, CimCore 73, CimCore 75	-	Диапазон измерений линейных размеров, м 0…1,5, 0…2,0, 0…2,5, 0…3,0, 0…3,5, 0…4,0, 0…4,5.	Погрешность, мм	12	21 774	Нет	48067-11	Нет	Нет	
270555330025	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO PLATINUM ARM	мод. PLATINUM 4; PLATINUM 6; PLATINUM 8; PLATINUM 10;	Диапазон измерений, м 0…1,2; 0…1,8; 0…2,4; 0…3,0; 0…3,7.		12	21 774	Нет	29253-05	Нет	Нет	
270555330026	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO TITANIUM ARM	мод. TITANIUM 4; TITANIUM 6; TITANIUM 8; TITANIUM 10; TITANIUM 12	Диапазон измерений, м 0…1,2; 0…1,8; 0…2,4; 0…3,0; 0…3,7.		12	21 774	Нет	29254-05	Нет	Нет	
270555330027	4303-1	Машина координатная измерительная мобильная	FARO Gage, FARO Gage - PLUS, FARO PowerGage, Fusion FaroArm, Quantum FaroArm, FaroArm Platinum		Диапазон измерений, м 0…1,2, 0…1,8, 0…2,4, 0…3,0, 0…3,7.	Погрешность, мкм	12	21 774	Нет	41588-09	Нет	Нет	
270100043001	4303-1	Сканер измерительный лазерный	Laser Line Probe V2, Laser Line Probe V3		Диапазон измерений высоты неровности поверхности, мм 0…5.	Погрешность, мкм	12	10 834	Нет	43765-10	Нет	Нет	
270555330028	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO ARM EDGE		Диапазон измерений, м 1,8; 2,7; 3,7.	Пределы допуска	12	21 774	Нет	50856-12	Нет	Нет	
270555330029	4303-1	Машина координатно-измерительная мобильная	FARO Prime, мод. Prime 4, Prime 6, Prime 8, Prime 10, Prime 12		Диапазон измерений, м 0…1,2, 0…1,8, 0…2,4, 0…3,0, 0…3,7.	Пределы допуска	12	21 774	Нет	53105-13	Нет	Нет	
270100043002	4303-1	Сканер лазерный измерительный	Kreon Zephyr KZ25, KZ50, KZ100		Диапазон измерений ширина (мм)/высота (мм) 25…50; 50…107; 100…150.	Погрешность, мкм	12	10 319	Нет	31794-06	Нет	Нет	
270100043003	4303-1	Сканер лазерный измерительный	PERCEPTRON		Диапазон измерений, мм ширина 71, высота 105.		12	10 319	Нет	38520-08	Нет	Нет	
276198240001	4303-1	Угломер для измерения углов многолезвийного инструмента	2УРИ		Диапазон измерения углов: передних от 0 до 25°; задних от 0 до 35°		12	563	Нет	1334-60	Нет	Нет	
276198240002	4303-1	Угломер оптический	УО-2		Диапазон измерения наружных углов 0…180 °.		12	563	Нет	228-68	Нет	Нет	
276198240003	4303-1	Угломер с нониусами	УМ, мод. 2УМ, 5 УМ		Диапазон измерения наружных углов 0…180 °.	Погрешность ±5	12	563	Нет	317-00	Нет	Нет	
276198240004	4303-1	Угломер с нониусом	1, мод. 1-2, 1-5		Погрешности мод. 1-2 ±2', мод.1-5 ±5'.		12	563	Нет	317-05	Нет	Нет	
276198240005	4303-1	Угломер с нониусом	1005		Наружные углы 0…360 °, внутренние 40…180 °. Габариты 146*30*153 мм, масса 0,345 кг	Пределы погреш	12	563	Нет	957-90	Нет	Нет	
276198240006	4303-1	Угломер маятниковый	3УРИ-М		Диапазон измерений 0…360 °		12	563	Нет	1560-07	Нет	Нет	
276198240007	4303-1	Угломер маятниковый	3УРИ-М		Диапазон измерений 0…360 °.	Пределы допуска	12	563	Нет	1560-12	Нет	Нет	
276198240008	4303-1	Угломер с нониусом	4УМ		Диапазон измерения 0…180 °.	Погрешность ±10	12	563	Нет	2437-98	Нет	Нет	
276198240009	4303-1	Угломер с нониусом	4		Диапазон измерения наружных углов 0…180 °.	Погрешность ±10	12	563	Нет	2437-03	Нет	Нет	
276198240010	4303-1	Угломер с нониусом	4		Диапазон измерения углов 0…180°.	Пределы допуска	12	563	Нет	2437-13	Нет	Нет	
276198240011	4303-1	Угломер маятниковый	3УРИ-Н		Диапазон измерений 0…360 °.	Погрешность ±1 '	12	563	Нет	31677-06	Нет	Нет	
276198240012	4303-1	Угломер маятниковый	3УРИ-Н		Диапазон измерений 0…360 °.		12	563	Нет	31677-11	Нет	Нет	
276198240013	4303-1	Угломер	МИКРОТЕХ		Диапазоны измерений, ° наружных углов 0…320, 40…180, 0…360; внутренних углов 0…360.	Пределы допуска	12	563	Нет	32165-11	Нет	Нет	
276198240014	4303-1	Угломер	МИКРОТЕХ		Диапазоны измерений, ° внешних углов 0…320, 0…360; внутренних углов 40…180		12	563	Нет	32165-06	Нет	Нет	
276198240015	4303-1	Угломер с нониусом	Micron		Диапазон измерений углов, °: - наружных 0…320, - внутренних 40…150.	Погрешность ±2 '	12	563	Нет	32515-06	Нет	Нет	
276198240016	4303-1	Угломер	187		Длина измерительных поверхностей, мм 150, 300, 135.		12	563	Нет	32857-14	Нет	Нет	
276198240017	4303-1	Угломер	187		Длина измерительных поверхностей, мм 150, 300, 135.		12	563	Нет	32857-06	Нет	Нет	
276198240018	4303-1	Угломер с отсчетом по нониусу			Диапазон измерений, °: - наружных углов 0…180, 0…360; - внутренних углов 0…360		12	563	Нет	34884-07	Нет	Нет	
276198240019	4303-1	Угломер с цифровым отсчетом	0425		Диапазон измерений 0…360 °.	Погрешность ±2 '	12	563	Нет	35268-07	Нет	Нет	
276198240020	4303-1	Угломер с нониусом	УН-2, УН-3		Диапазон измерений: наружных углов 0…360 °, внутренних углов 40…180 °		12	563	Нет	37292-08	Нет	Нет	
276198240021	4303-1	Угломер с нониусом универсальный	0420, 0422		Пределы измерений углов 0…360 ° (4*90 °).	Погрешности ±5 '	12	563	Нет	41511-09	Нет	Нет	
276198240022	4303-1	Угломер универсальный	MarTool 106 UF, MarTool 106 ES		Пределы измерений 360°, или 180° * 2, или 90° * 4.	Предел(ы) допуск	12	563	Нет	50394-12	Нет	Нет	
276198240023	4303-1	Угломер с нониусом	1, мод. 1-2; 1-5		Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения, ' ±2, ±5.		12	563	Нет	60452-15	Нет	Нет	
276198240024	4303-1	Угломер маятниковый	3УРИ-М				12	563	Нет	1560-78	Нет	Нет	
270273110002	4303-1	Объект-микрометр	ОМО, ОМП		Длина шкалы 1 мм.	Погрешность 0,0(	24	6 617	Нет	590-63	Нет	Нет	
270523120001	4303-1	Интерферометр вертикальный контактный	ПИУ-2		Наибольшая длина измеряемых объектов 150 мм		24	4 208	Нет	1021-56	Нет	Нет	
272171020001	4303-1	Микроинтерферометр	МИИ-4				24	5 015	Нет	1076-77	Нет	Нет	
270523120002	4303-1	Интерферометр	ПИУ-3				24	4 208	Нет	1119-57	Нет	Нет	
270523120003	4303-1	Интерферометр горизонтальный окулярный контактный	273				24	4 208	Нет	5769-76	Нет	Нет	
272420110001	4303-1	Интерферометр	ИТ-100, мод. ИТ-100А, ИТ-100Б				24	5 757	Нет	9528-84	Нет	Нет	
272420210001	4303-1	Интерферометр	ИТ-200, мод. ИТ-200А, ИТ-200Б				24	5 757	Нет	9529-84	Нет	Нет	
272171020002	4303-1	Микроинтерферометр	МИИ-4М				24	5 015	Нет	12435-90	Нет	Нет	
276176110001	4303-1	Гониометр	Г5				24	7 416	Нет	1648-73	Нет	Нет	
276126110001	4303-1	Гониометр	Г1 (ГС-1М)				24	10010	Нет	3298-75	Нет	Нет	
276126110002	4303-1	Гониометр-спектрометр	ГС-2				24	11441	Нет	3298-78	Нет	Нет	
276176110002	4303-1	Гониометр	Г5М				24	7416	Нет	8358-81	Нет	Нет	
276126110003	4303-1	Гониометр цифровой	ГС-2, ГС-5		Диапазон измерений углов в горизонтальной плоскости, градусы 0…360.	Пределы допуска	12	11441	Нет	57256-14	Нет	Нет	
282720110001	4303-1	Тензокалибратор универсальный	ТКУ-25М		Пределы диапазона воспроизведения перемещений знакопостоянных 0…25 мм, знакопеременных ±10 мм.	Допускаемая отн	12	9354	Нет	13659-93	Нет	Нет	
270100043005	4303-1	Датчик перемещения индуктивный	WA, мод. WA../L; WA .. /T		Диапазоны измеряемых перемещений, мм 0…10, 0…20, 0…50, 0…100, 0…200, 0…300,0…500	Погрешность ±0,	12	2776	Нет	21125-01	Нет	Нет	
270100043007	4303-1	Датчик перемещения индуктивный	WLC 160		Диапазон измеряемых перемещений±80 мм	Погрешность не к	12	2776	Нет	22931-02	Нет	Нет	
276132110001	4303-1	Прибор для поверки угловых мер	КПУ-3				24	1 794	Нет	6110-77	Нет	Нет	
272420210002	4303-1	Установка интерференционная	ИФ-77		Линейное поле зрения 125 мм. Пределы измерения (диаметр) пластин типа ПИ 120 мм.	Основная погреш	24	5 757	Нет	6516-78	Нет	Нет	
272172045001	4303-1	Профилограф-профилометр	А1, мод. 252				24	4 713	Нет	4937-75	Нет	Нет	
272172045002	4303-1	Профилометр цеховый с цифровым отсчетом и индуктивным преобразователем	296				24	3 794	Нет	5492-83	Нет	Нет	
272172045003	4303-1	Профилометр	170621, 170622	-	-	-	24	3 794	Нет	5492-92	Нет	Нет	
272172045005	4303-1	Профилограф-профилометр	280				24	3 794	Нет	11534-88	Нет	Нет	
272172045006	4303-1	Профилометр для измерения шероховатости	251				24	4 713	Нет	11646-88	Нет	Нет	

272172045007	4303-1	Профилометр	SURTRONIC 10, мод. SURTRONIC 10 Ra, SURTRONIC 10 Rz		Диапазон измерения шероховатости по параметру Ra 40 мкм, по параметру Rz 199,9 мкм	Погрешность 5 %	36	3 911	Нет	17372-98	Нет	Нет	
272172045008	4303-1	Профилограф-профилометр	АБРИС-ПМ7		Диапазоны измерений параметров: Ra 0,04…12,5 мкм; RZ, Rmax 0,16…50,0 мкм; Sm 0,8…250,0 мкм; tp 0,1…9		12	3 794	Нет	19876-00	Нет	Нет	
272172045009	4303-1	Профилометр	Surtronic Duo		Диапазон измерений, мкм по параметру Ra 0…50, по параметру Rz 0…200.	Пределы допуска	36	3 911	Нет	20669-12	Нет	Нет	
272172045010	4303-1	Профилометр	Surtronic Duo				36	3 911	Нет	20669-00	Нет	Нет	
272172045011	4303-1	Профилометр	Сейтроник ПМ-8Э.(С.С.)		Диапазон измерения параметров, мкм Ra 0,04…12,5; Rz 0,16…50,0; Sm 8,0…250,0	Погрешность по г	24	3 794	Нет	22872-02	Нет	Нет	
272172045012	4303-1	Профилометр	170621, 170622, 170623				24	3 794	Нет	27246-04	Нет	Нет	
272172045014	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости поверхности	SURTRONIC 25		Диапазон измерений ±150 мкм.		24	3 911	Нет	17373-05	Нет	Нет	
272172045015	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости поверхности	M, мод. M1, M2, M3		Диапазон измерения 150 мкм	Погрешность ±3 °	36	3 911	Нет	17984-98	Нет	Нет	
272172045016	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости, профиля и топографии поверхности	Perthometer Concept		Длина измерений до 200 мм.		24	3 911	Нет	17985-98	Нет	Нет	
272172045017	4303-1	Прибор для измерения шероховатости поверхности	Hommel Tester T1000, мод. T1000 basic, T1000 wave		Диапазоны измерения, мкм ±80 в диапазоне 1; ±320 в диапазоне 2.		24	8 772	Нет	20143-00	Нет	Нет	
272172045018	4303-1	Прибор для измерения шероховатости поверхности	Hommel Tester T500		Диапазоны измерения, мкм ±20 в диапазоне 1; ±40 в диапазоне 2.		24	8 772	Нет	20144-00	Нет	Нет	
272172045019	4303-1	Прибор для измерения параметров шероховатости и профиля повехности	Hommel Tester T8000		Пределы измерения 20 мм.	Погрешность ±(8,	24	8 772	Нет	20539-00	Нет	Нет	
272172045020	4303-1	Прибор для измерения шероховатости поверхности	Hommel Tester T6000		Диапазон измерения 0,48; 1,5; 4,8; 15; 48		24	8 772	Нет	20540-00	Нет	Нет	
272172045021	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR100				24	3 794	Нет	20665-00	Нет	Нет	
272172045022	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TR100, TR110		Диапазон измерения, мкм: по параметру Ra, 0,05…10, - по параметру Rz. 0,1…50.		12	3 794	Нет	20665-07	Нет	Нет	
272172045023	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TR200, TR210, TR220				24	3 794	Нет	20666-08	Нет	Нет	
272172045024	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR200				24	3 794	Нет	20666-00	Нет	Нет	
272172045025	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR200		Диапазоны измерений: - Ra, Rq 0,005…16,0 мкм, - высотных параметров, мкм ±20; ±40; ±80; - S, Sm 0,00	Погрешность ±10	24	3 794	Нет	20666-03	Нет	Нет	
272172045026	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TIME TR240				24	3 794	Нет	20667-00	Нет	Нет	
272172045027	4303-1	Прибор для измерений шероховатости	Surftest SJ-201, Surftest SJ-301		Диапазоны измерений по оси Z 300 мкм, по оси X 12,5 мм	Погрешность 3 %	24	3 911	Нет	22427-02	Нет	Нет	
272172045028	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Сейтроник ПШ8-2(С.С.), Сейтроник ПШ8-4(С.С.)		Диапазон измерений, мкм Ra 0,04…12,5; Rz 0,16…50,0; Rmax 0,16…50,0; Sm 8,0…250,0; tp 0…100 %	Погрешность ±5 °	24	3 794	Нет	27032-04	Нет	Нет	
272172045029	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Сейтроник ПШ8-1(С.С.), Сейтроник ПШ8-3(С.С.)		Диапазон измерений, мкм Ra 0,04…12,5; Rz 0,16…50,0; Rmax 0,16…50,0; Sm 8,0…250,0; tp 0…100 %	Погрешность ±5 °	24	3 794	Нет	27033-04	Нет	Нет	
272172045030	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Сейтроник ПШ8-1(С.С.), Сейтроник ПШ8-3(С.С.)		Диапазон измерений параметров шероховатости: Ra, мкм 0,04…12,5; Rz, мкм 0,16…50,0; Rmax, мкм 0,16…50	Пределы допуска	24	3 794	Нет	27033-13	Нет	Нет	
272172045031	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	Surftest серии 178		Диапазон измерений, мкм 350 (-200…150); 350 (-200…150); 800, 80, 8 (до 2400 со специальным датчиком)		24	3 911	Нет	30381-05	Нет	Нет	
272172045032	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MAHRSURF PS1		Диапазон измерений, мкм 350; 180; 90.		24	3 911	Нет	32255-06	Нет	Нет	
272172045033	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MarSurf PS1		Диапазоны измерений по параметру Rz, мкм 0…350; 0…180; 0…90.	Предел допускае	24	3 911	Нет	32255-12	Нет	Нет	
272172045034	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	Пертометр S2		Диапазон измерений, мкм ±250, ±500.		24	3 911	Нет	32256-06	Нет	Нет	
272172045035	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	HOMMEL TESTER W55, мод. Hommel Tester W55 R60-400, Hommel Tester W55				24	8 772	Нет	33390-06	Нет	Нет	
272172045036	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости и контура поверхности	MarSurf XCR 20				24	3 911	Нет	34765-07	Нет	Нет	
272172045037	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MarSurf XR 20		Диапазон измерений, мкм ±25…±2500 в зависимости от типа датчика.	Погрешность 5 %	24	3 911	Нет	35726-07	Нет	Нет	
272172045038	4303-1	Прибор для измерений шероховатости и контура поверхности	MarSurf LD 120		Диапазон измерений 0…10 мм		24	3 911	Нет	39291-08	Нет	Нет	
272172045039	4303-1	Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности	TR300		Диапазоны измерений высотных параметров, мкм 0…800, 0…80, 0…8.		24	3794	Нет	39644-08	Нет	Нет	
272172045040	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости	Pertometer M 1, Pertometer M 2		Диапазон измерений 0…150 мкм…		24	3911	Нет	41043-09	Нет	Нет	
272172045041	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости	MarSurf M 300				24	3911	Нет	41060-09	Нет	Нет	
272172045042	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	SURTRONIC 25		Диапазон измерений Rmax, мкм ±150; Ra, мкм ±40.		24	3911	Нет	45575-10	Нет	Нет	
272172045043	4303-1	Прибор для измерений шероховатости и контура поверхности	MarSurf LD120/MarSurf UD120, MarSurf LD130, MarSurf LD260		Длина измерения, мм 0,1…120, 0,1…130, 0,1…260.		24	3 911	Нет	52273-12	Нет	Нет	
272172045044	4303-1	Прибор для измерений шероховатости поверхности	MarSurf M 300, MarSurf M 300 C, MarSurf M 400, MarSurf XR1		Диапазоны измерений по параметру Rz, мкм 0…350 (90; 180; 350). ±500; ±250; ±25.	Предел допускае	24	3 911	Нет	53738-13	Нет	Нет	
272172045045	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости	Surftest SJ-210, Surftest SJ-310	Surftest SJ-210, Surftest SJ-310	от 0 до 360 мкм	5%	24	3911	Нет	54174-13	Нет	Нет	
272172045046	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	Surftest SJ-500, Surftest SV-2100, Surftest SV-3100, Surftest SV-3000 CNC серии 178				24	3 911	Нет	56792-14	Нет	Нет	
272172045047	4303-1	Прибор для измерений параметров шероховатости поверхности	TR100, TR200, TR300, TIME 3220	-	Диапазон измерения по параметру Ra, мкм 0,05…10.	Предел допускае	24	3 794	Нет	58865-14	Нет	Нет	
270280140005	4303-1	Сито лабораторное	СЛ-ЭБ-000, мод. СЛ-ЭБ-120, СЛ-ЭБ-120-1, СЛ-ЭБ-200-1, СЛ-ЭБ-200, СЛ-ЭБ-300, СЛ-ЭБ-300-1		Размер стороны ячейки ситовой ткани 0,04…2,5 мм.		24	1601	Нет	20147-00			
270280140006	4303-1	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек 1…125 мм; 20…900 мкм.		12	1601	Нет	39625-08	Нет	Нет	
270280140007	4303-1	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек; мм 125; 112; 106; 100; 90; 80; 75; 71; 63; 56; 53; 50; 45; 40; 37,5; 35,5		12	1601	Нет	39625-14	Нет	Нет	
270280140008	4303-1	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек, мм 125, 112, 106, 100, 90, 80, 75, 71, 63, 56, 53. 50. 45. 40. 37.5: 31.5		12	1601	Нет	52265-12	Нет	Нет	
270280140009	4303-1	Сито лабораторное			Номинальные размеры ячеек, мм 5,6; 4; 2,8; 2; 1,4; 1; мкм 710, 500, 355, 250, 180, 125, 90, 63, 45.		12	1601	Нет	52348-12	Нет	Нет	
270230110001	4303-1	Линейка контрольная рабочая	КЛ		от 0 до 1000 мм	4 разряд	24	7 368	Нет	1514-61	Нет	Нет	
272565110001	4303-1	Линейка поверочная лекальная	ЛД	-	-	КТ 0,1	12	315	Нет	3461-73	Нет	Нет	
272575130001	4303-1	Линейка лекальная трехгранная	ЛТ	-	Длина линейки 320 мм.	Класс точности 0	12	620	Нет	3462-73	Нет	Нет	В поверку принимаются только СИ с годом выпуска до 1977 включительно, все остальные СИ - протокол измерений
272575130002	4303-1	Линейка поверочная лекальная четырехгранная	ЛЧ			КТ 0,1	12	1 019	Нет	3463-73	Нет	Нет	
272574110001	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШП	-	Длина линеек 400 и 630 мм.	Класс точности 1	12	2 316	Нет	3599-00	Нет	Нет	
272584110001	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШП	-	Длина линеек 400 и 630 мм.	Класс точности 2	12	2084	Нет	3599-00	Нет	Нет	
272574110002	4303-1	Линейка поверочная	ШП-1-400, ШП-1-630	-	Длина линеек 400 и 630 мм.	КТ 1	12	2 273	Нет	3599-73	Нет	Нет	
272584110002	4303-1	Линейка поверочная	ШП-1-400, ШП-1-630	-	Длина линеек 400 и 630 мм.	КТ 2	12	2045	Нет	3599-73	Нет	Нет	
272574110003	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линеек, мм 630	Класс точности 1	12	2 273	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272584110003	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линеек, мм 630	Класс точности 2	12	2 045	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272584210001	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью двутаврового сечения	ШД	-	Длина линеек, мм 1000; 1600	КТ 1, КТ 2	12	3 345	Нет	3617-05	Нет	Нет	
272574110004	4303-1	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-630	-	Длина линеек 630	Класс точности 1	12	2 273	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272574210002	4303-1	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-1000, ШД-1600	-	Длина линеек 1000, 1600 мм	Класс точности 1	12	3 345	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272584110004	4303-1	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-630	-	Длина линеек 630 мм.	Класс точности 2	12	2 045	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272584210002	4303-1	Линейка поверочная	ШД, мод. ШД-1000, ШД-1600	-	Длина линеек 1000, 1600 мм.	Класс точности 2	12	3 345	Нет	3617-00	Нет	Нет	
272574110005	4303-1	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-630	-	Длина линеек, мм 630	Классы точности	12	2 273	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272574210003	4303-1	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-1000, ШД-1600	-	Длина линеек, мм 1000; 1600	Классы точности	12	3 345	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272584110005	4303-1	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-630	-	Длина линеек, мм 630	Классы точности	12	2 045	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272584210003	4303-1	Линейка поверочная	ШД, типоразмеры ШД-1000, ШД-1600	-	Длина линеек, мм 1000; 1600	Классы точности	12	3 345	Нет	3617-10	Нет	Нет	
272573110001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-400, ШМ-630		Длина линеек 400, 630 мм.	Класс точности 1	12	2 518	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272573210001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-1000, ШМ-1600		Длина линеек 1000, 1600 мм.	Класс точности 1	12	4 419	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272573310001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000		Длина линеек 2000, 2500, 3000 мм.	Класс точности 1	12	4 419	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272583110001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-400, ШМ-630,		Длина линеек 400, 630 мм.	Класс точности 2	12	2 045	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272583210001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-1000, ШМ-1600		Длина линеек 1000, 1600 мм.	Класс точности 2	12	3 345	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272583310001	4303-1	Линейка поверочная	ШМ, мод. ШМ-2000, ШМ-2500, ШМ-3000		Длина линеек 2000, 2500, 3000 мм.	Класс точности 2	12	3 345	Нет	3618-00	Нет	Нет	
272573110002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм 400; 630	Класс точности 1	12	2 518	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272573210002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм 1000; 1600	Класс точности 1	12	4 419	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272573310002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм 2000; 2500; 3000.	Класс точности 1	12	4 419	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272583110002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм 400; 630	Класс точности 2	12	2 045	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272583210002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм 1000; 1600	Класс точности 2	12	3 345	Нет	3618-05	Нет	Нет	

272583310002	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ		Длина линеек, мм ; 2000; 2500; 3000.	Класс точности 2	12	3 345	Нет	3618-05	Нет	Нет	
272563210001	4303-1	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШПТК-400		400 мм	КТ 0	24	6 004	Нет	12365-90	Нет	Нет	Если у линейки проверяются обе стороны, то цена поверки умножается на два.
272573110003	4303-1	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью прямоугольного сечения	ШПТК-400		400 мм	КТ 1	24	2 566	Нет	12365-90	Нет	Нет	Если у линейки проверяются обе стороны, то цена поверки умножается на два.
272563210002	4303-1	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью длиной до 2000 мм	ШМ.ТК		до 1600 мм	КТ 0	24	5 892	Нет	12366-90	Нет	Нет	
272578810001	4303-1	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью длиной до 2000 мм	ШМ.ТК		св.1600 до 2000 мм	КТ 0	24	5 892	Нет	12366-90	Нет	Нет	
272573210003	4303-1	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью длиной до 2000 мм	ШМ.ТК		от 630 до 1600 мм	КТ 1	24	4 419	Нет	12366-90	Нет	Нет	
272573310003	4303-1	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью длиной до 2000 мм	ШМ.ТК		св. 1600 до 2000 мм	КТ 1	24	4 419	Нет	12366-90	Нет	Нет	
272563210003	4303-1	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью, мостики длиной до 2500 мм	ШМ.ТК, мод. ШМ.ТК-630, ШМ.ТК -1000, ШМ.ТК -1600		Длина линеек 630, 1000, 1600, 2000, 2500 мм.	Класс точности 0	24	5 892	Нет	12366-00	Нет	Нет	
272578810002	4303-1	Линейка поверочная из твердокаменных пород с широкой рабочей поверхностью, мостики длиной до 2500 мм	ШМ.ТК, мод. ШМ.ТК - 2000, ШМ.ТК -2500		Длина линеек 2000, 2500 мм.	Класс точности (	24	5 892	Нет	12366-00	Нет	Нет	
272563210004	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ-ТК		Длина линеек, мм 630; 1000; 1600	Класс точности (	12	5 892	Нет	12366-05	Нет	Нет	
272578810003	4303-1	Линейка поверочная с широкой рабочей поверхностью, мостики	ШМ-ТК		Длина линеек, мм 2000; 2500.	Класс точности 0	12	5 892	Нет	12366-05	Нет	Нет	
270230110002	4303-1	Линейка контрольная визуально-цифровая	КЛВЦ	КЛВЦ-1-500, КЛВЦ-1-1000, КЛВЦ-2-500, КЛВЦ-2-1000	Диапазон измерений длины: миллиметровой шкалы, мм 0…500, 0…1000; дюймовой шкалы, дюйм 0…20, 0…40.	Пределы допуска	12	7 368	Нет	51173-12	Нет	Нет	
270290210012	4303-1	Линейка для измерения расстояния между центрами зрачков глаз пациента			Расстояние от вертикальной оси оправы (переносья) до осей правого и левого линзодержателей 20…40 мм	Погрешность ±0,(	12	202	Нет	14021-02	Нет	Нет	
270281150103	4303-1	Линейка охватывающая (циркометр)	ЛИОД		Диапазон измерения длины окружности, мм 60…950, 940…2200, 2190…3460, 3450…4720, 4710…5980, 5960…7230	Пределы допуска	12	712	Нет	52632-13	Нет	Нет	
270587310001	4303-1	Микроскоп отсчетный	МПБ-2	-	Цена деления 0,05 мм. Линейное поле зрения 9,0 мм	-	12	1 135	Нет	1120-57	Нет	Нет	Действие реестра до 01.01.1976 г.
270578410001	4303-1	Микроскоп большой инструментальный	БМИ-1				24	3 276	Нет	563-72	Нет	Нет	
270578410002	4303-1	Микроскоп инструментальный	ММИ-1				24	3 276	Нет	599-63	Нет	Нет	
270587210001	4303-1	Микроскоп	МИР-2				24	2 045	Нет	703-51	Нет	Нет	
270568210001	4303-1	Микроскоп универсальный измерительный	УИМ-23				24	9 354	Нет	3705-73	Нет	Нет	
270568310001	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦ 150х50 Б		Диапазоны измерений 150*50 мм	Увеличение визи	24	6 215	Нет	4184-83	Нет	Нет	
270568310002	4303-1	Микроскоп инструментальный с цифровым отсчетом	БМИ-1Ц		Диапазоны измерений: в продольном направлении 0…150 мм, в поперечном 0…50 мм, микрометрическими		24	6 215	Нет	4184-74	Нет	Нет	
270568310003	4303-1	Микроскоп измерительный	ИМЦЛ 150х50.Б				12	6 215	Нет	10742-86	Нет	Нет	
270568310004	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 150х50.Б		Диапазон измерения длин, мм: - в продольном направлении 0…150. - в поперечном направлении 0…50.	Погрешность при	24	6 215	Нет	10742-03	Нет	Нет	
270587310002	4303-1	Микроскоп	МПБ-3	-	-	-	24	1 135	Нет	12045-89	Нет	Нет	
270568310005	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 100х50,А		Диапазон измерения длин, мм в продольном направлении 0…100; в поперечном направлении 0…50.	Погрешность ±0,(	24	6 215	Нет	12129-03	Нет	Нет	
270568310006	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 200х75,А		Диапазон измерений длин, мм: - в продольном направлении 0…200; - в поперечном направлении 0…75.	Пределы допуска	24	6 215	Нет	35694-07	Нет	Нет	
270573210001	4303-1	Длиномер оптический вертикальный	ИЗВ-2				24	3 717	Нет	1335-60	Нет	Нет	
270573210002	4303-1	Длиномер вертикальный	ИЗВ-5				24	3 717	Нет	2738-88	Нет	Нет	
270573210003	4303-1	Длиномер проекционный вертикальный	ИЗВ-3				24	3 717	Нет	2738-83	Нет	Нет	
270573210004	4303-1	Длиномер вертикальный	ИЗВ-7		Диапазон измерений 0…160 мм		12	2 053	Нет	14270-94	Нет	Нет	
270573210005	4303-1	Длиномер вертикальный	ТС 401/601, Mini-Vertical TVM 301/601/1001, V+Serie: 300/600/1000, Vectra-Touch 300/600/1000, Mestra/Mestra-Touch 300/600/1000		Диапазоны измерения, мм 0…400; 0…600; 0…320; 0…620; 0…1000.	Погрешности, мм	12	2 832	Нет	25838-03	Нет	Нет	
270573330001	4303-1	Длиномер горизонтальный	Mini-Horizontal TELS, Horizon 500/1000, Horizon Premium 500/1000, Horizontal THV, Labconcept 500/1000		Диапазоны измерения, мм 0…100; 0…520; 0…1020		12	17 217	Нет	25839-03	Нет	Нет	
270573330002	4303-1	Длиномер горизонтальный	Mini-Horizontal TELS, Horizon, Horizon Granite, Horizon Premium, THV, Labconcept/Labconcept Premium, Twinner, Alesta/Alesta Premium	-	Диапазон измерений, мм 0…50, 10…100, 0…100, 0…520	-	12	17 217	Нет	25839-08	Нет	Нет	
270573330003	4303-1	Длиномер горизонтальный	Precimar 828 CiM 500/1000		Диапазон измерений, мм: - при наружных измерениях 0…500; 0…1000, - при внутренних измерениях 0,5…345		12	17 217	Нет	34574-07	Нет	Нет	
270573330004	4303-1	Длиномер горизонтальный	Precimar PLM 600/1000		Диапазон измерений, мм: - при наружных измерениях 0…600; 0…1000; - при внутренних измерениях 0,5…445		12	17 217	Нет	34779-07	Нет	Нет	
270573210006	4303-1	Длиномер вертикальный	ТС, Mini-Vertical TVM, Altia, Altia Premium, Z_Cal, V+, Vectra-Touch, Mestra, Mestra-Touch		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0…400, 0…600, 0…320, 0…620, 0…1020.	Погрешность, мм	12	2 832	Нет	40654-09	Нет	Нет	
270573330005	4303-1	Длиномер горизонтальный	Labconcept Premium 300		Диапазон измерений, мм: внутренних размеров 0,8…250; наружных размеров 0…250.		12	17 217	Нет	46984-11	Нет	Нет	
270388320001	4303-1	Толщиномер индикаторный ручный, с ценой деления 0,01	ТР-25-1, ТР-25-11		Пределы измерения - 0,25 мм		12	692	Нет	1995-69	Нет	Нет	
270388320002	4303-1	Толщиномер индикаторный настольный	ТН-10-Ш		Пределы измерений 0…10 мм		12	692	Нет	2313-68	Нет	Нет	
270388320003	4303-1	Толщиномер индикаторный	ТН, ТР, мод. ТР10-60М, ТН10-60М, ТН10-160, ТН25-160, ТР25-60, ТР25-100, ТР25-250, ТР25-60Б, ТР25-100Б, ТР50-160Б		Пределы измерений 0…10 мм (Госреестр № 440). Пределы измерения - 0,25 мм.	Допускаемая пог	12	692	Нет	19424-00	Нет	Нет	
270388320004	4303-1	Толщиномер индикаторный	ТН, ТР, мод. ТР10-60М, ТН10-60М, ТН10-160, ТН25-160, ТР25-60, ТР25-100, ТР25-250, ТТ25-60Б, ТР25-100Б, ТР50-160Б		Диапазон измерений, мм 0…10; 0…25; 0…50.		12	692	Нет	19424-05	Нет	Нет	
270388320005	4303-1	Толщиномер индикаторный	ТН, ТР, мод. ТН 10-60, ТН 10-160, ТН 25-160, ТР 10-60, ТР 25-60, ТР 25-100, ТР 25-250, ТР 25-60Б, ТР 25-100Б, ТР 50-160Б		Диапазон измерений, мм 0…10, 0…25, 0…50.	Погрешности, мм	12	692	Нет	19424-10	Нет	Нет	
270388320006	4303-1	Толщиномер индикаторный	INTERAPID		Диапазоны измерений, мм 0…10; 0…5; 0…30.	Погрешности, мк	12	692	Нет	26097-03	Нет	Нет	
270388210001	4303-1	Стенкомер индикаторный	С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50		Диапазон измерений, мм 0…2; 0…10; 0…25; 25…50.	Погрешности, мм	12	692	Нет	2344-05	Нет	Нет	
270563120001	4303-1	Высотомер	Tesa Hite, Tesa Hite Plus, Tesa Micro-Hite, Tesa µHite		Пределы измерения со стандартными принадлежностями, мм 0…520,0…770;0…1075;0…160	Погрешность ±1 г	12	2 829	Нет	21165-01	Нет	Нет	
270563120002	4303-1	Высотомер	Digimar M 814, мод. Digimar M 814 N, Digimar M 814 G		Диапазон расстояний, мм 0…320, 0…620.	Погрешности, мк	12	2 829	Нет	21875-01	Нет	Нет	
270563120003	4303-1	Высотомер	518, мод. QM-HITE, LINEAR HEIGHT		Диапазон измерений, мм 350; 600; 972.		12	2 829	Нет	32667-06	Нет	Нет	
270563120004	4303-1	Высотомер	518, мод. QM-Height и Linear Height		Диапазон измерений линейных размеров, мм 0…972.		12	2 829	Нет	32667-15	Нет	Нет	
270563120005	4303-1	Высотомер	TESA-HITE 350, TESA-HITE 400, TESA-HITE 600, TESA-HITE 700, TESA-HITE plus D 350, TESA-HITE plus D 600		Диапазон измерений, мм 0…365, 0…415, 0…615, 0…715.		12	2 829	Нет	33649-06	Нет	Нет	
270563120006	4303-1	Высотомер	TESA-µHITE, TESA MICRO-HITE 100, TESA MICRO-HITE 350, TESA MICRO-HITE 600, TESA MICRO-HITE 900, TESA MICRO-HITE plus M 350, TESA MICRO-HITE plus M 600, TESA		Диапазон измерений, мм 0…365; 0…615; 0…920; 0…100.		12	2 829	Нет	33697-07	Нет	Нет	
270563120007	4303-1	Высотомер	Digimar CX1, Digimar CX2		Диапазон измерений, мм 350, 600, 1000.		12	2 829	Нет	33763-07	Нет	Нет	
270563120008	4303-1	Высотомер	Digimar 817 CLM		Диапазон измерений, мм 0…350, 0…600, 0…1000.	Пределы допуска	12	2 829	Нет	39783-08	Нет	Нет	
270563120009	4303-1	Высотомер	Digimar 816 CL		Предел измерений, мм 350, 600.		12	2 829	Нет	45815-10	Нет	Нет	
270583140001	4303-1	Измерительная машина	ИЗМ		Верхний предел измерения наружных размеров 1000 мм.	Площадь предме	24	10 332	Нет	903-54	Нет	Нет	
270583140002	4303-1	Машина оптико-механическая для измерения длин	ИЗМ-1		от 0 до 1 м		24	10 332	Нет	903-76	Нет	Нет	
270583140003	4303-1	Машина оптико-механическая для измерения длин концевая	ИЗМ-11		от 0 до 2 м		24	13 568	Нет	1353-60	Нет	Нет	

270583140004	4303-1	Машина оптико-механическая для измерения длин	ИЗМ-2		Предел измерения наружных длин 0…2000 мм; внутренних 13,5…1900 мм. Предел измерения внутренних диаме		24	13 568	Нет	1353-76	Нет	Нет	
270583140005	4303-1	Машина оптико-механическая для измерения длины	ИЗМ-4		от 0 до 4 м		24	17 904	Нет	5383-76	Нет	Нет	
390000060013	4303-1	Оправа для пробных очковых линз	ОПОЛ, мод. ОПОЛ-4 "СПб", ОПОЛ-2 "СПб"		Диапазон регулировки расстояния от вертикальной оси оправы до осей левого и правого линзодержателей	Погрешность ±0,2	24	1 135	Нет	21352-01	Нет	Нет	
390000060014	4303-1	Оправа пробная универсальная	ОПУ-01				Первичная	1 246	Нет	14156-94	Нет	Нет	
390000060015	4303-1	Оправа пробная универсальная	ОПУ-01		Расстояние от вертикальной оси оправы (переносья) до осей правого и левого линзодержателей 24…40 мм.	Погрешность ±0,2	12	1 246	Нет	14156-02	Нет	Нет	
390000060016	4303-1	Оправа пробная универсальная	ОПУ-01				24	1 246	Нет	14156-07	Нет	Нет	
278065210001	4303-1	Планиметр	ПК-1, ПК-2, ПК-3		Цена деления барабана 0,01 оборот, цена деления лимба 1 оборот.	Погрешность ±0,2	36	1 135	Нет	2249-96	Нет	Нет	
278065210002	4303-1	Планиметр	ППр-1, ППр-2		Цена деления барабана 0,01 оборот, цена деления лимба 1 оборот.	Погрешность ±0,2	36	1 135	Нет	4481-96	Нет	Нет	
278065210003	4303-1	Планиметр	ПК-2				12	1 135	Нет	15922-97	Нет	Нет	
278065210004	4303-1	Планиметр корневой и пропорциональный	ПК-1, ПК-2, ПК-3 и ППр-1, ППр-2		Погрешность измерений, %, не более: пропорциональные планиметры для всех радиусов ±0,2, корневые пла		12	1 135	Нет	48094-11	Нет	Нет	
278065310001	4303-1	Планиметр полярный	ПП-М				12	1135	Нет	6681-78	Нет	Нет	
278065310002	4303-1	Планиметр полярный	ПП-М				12	1 135	Нет	10846-87	Нет	Нет	
270386420031	4303-1	Прогибомер	6ПАО		Предел измерения стрелы прогиба не ограничен, цена деления 0,01 мм		36	1 152	Нет	3828-73	Нет	Нет	
270386420032	4303-1	Прогибомер	ПМ		Диапазон измерений 0…100 мм.	Погрешности в пр	12	1 152	Нет	35819-07	Нет	Нет	
270386420033	4303-1	Прогибомер	ПМ		Диапазон измерений 0…100 мм.	Пределы допуска	12	1 152	Нет	35819-12	Нет	Нет	
270386420034	4303-1	Прогибомер	ПСК-МГ4		Диапазон измерений линейного перемещения, мм 0 … 200.	Пределы допуска	12	1 152	Нет	55861-13	Нет	Нет	
277464130001	4303-1	Мера толщины покрытий	МП на МО, МП на НТО, НТП на МО, НТП на НТО, ИТП		Номинальное значение толщины мер, мкм 5…20000		12	1 475	Нет	34825-07	Нет	Нет	
277464130002	4303-1	Мера толщины покрытий	МТ		Номинальное значение толщины меры, мм 0,01…120,0.		12	1 475	Нет	50316-12	Нет	Нет	
277464130003	4303-1	Мера толщины покрытий натурная	МТП типа МП на МО, МП на НТО, НТП на МО, НТП на НТО		Номинальное значение толщины покрытия меры и допускаемое отклонение толщины покрытия меры от номинал	Предел допускае	12	1 475	Нет	54008-13	Нет	Нет	
277464130004	4303-1	Комплект мер толщины покрытий	ELCOMETER 990		Номинальные значения толщины мер, мкм 12,5; 25; 50; 75; 125; 175; 250; 500; 1000; 1020; 1500; 2000		12	1 475	Нет	37535-08	Нет	Нет	Цена за одну меру
277464130005	4303-1	Комплект мер толщины покрытий	ELCOMETER 990		Номинальные значения толщины, мкм 12,5; 25; 50; 75; 125; 175; 250; 500; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000	Отклонение от но	12	1 475	Нет	37535-14	Нет	Нет	Цена за одну меру
270170810001	4303-1	Гриндометр Хегмана	Гриндометр 100, Гриндометр 50, Гриндометр 25		Диапазон измерений, мкм 0…100; 0…50; 0…25.		12	1 471	Нет	30142-05	Нет	Нет	
270170810002	4303-1	Гриндометр (Клин)	Гриндометр-150, Гриндометр-100, Гриндометр-50, Гриндометр-25, Гриндометр-15		Диапазоны измерения, мкм 0…150; 0…100; 0…50; 0…25; 0…15	Погрешности от д	12	1 471	Нет	21169-01	Нет	Нет	
270170810003	4303-1	Гриндометр (Клин)	Гриндометр-150, Гриндометр-100, Гриндометр-50, Гриндометр-25, Гриндометр-15		Диапазон измерений, мкм 0…15, 0…25, 0…50, 0…100, 0…150.	Погрешность, мк	12	1 471	Нет	21169-07	Нет	Нет	
270170810004	4303-1	Гриндометр	Константа-Клин, мод. Константа-Клин-150, Константа-Клин-100, Константа-Клин-50, Константа-Клин-25, Константа-Клин-15		Диапазон измерений, мкм 0…150; 0…100; 0…50; 0…25; 0…15.		12	1 471	Нет	33639-06	Нет	Нет	
270170810005	4303-1	Гриндометр	Константа-Клин мод. Константа-Клин-15, Константа-Клин-25, Константа-Клин-50, Константа-Клин-100, Константа-Клин-150, Константа-Клин-250		Диапазон измерений размеров частиц, мкм 0…250, 0…150, 0…100, 0…50, 0…25, 0…15.	Пределы допуска	12	1 471	Нет	52153-12	Нет	Нет	
274265110001	4303-1	Нормалемер цилиндрический зубчатых колес	БВ-5046		Модуль контролируемых колес 2 мм, пределы измерения длины общ. нормали 50…300 мм, пределы измерения	Класс точности В	12	588	Нет	759-72	Нет	Нет	
274265110002	4303-1	Нормалемер	БВ-5045				12	588	Нет	5836-77	Нет	Нет	
274265110003	4303-1	Прибор универсальный	Multimar 844 T		Диапазон измерений, мм внутренних размеров 25…110 вкл., 100…260 вкл., 250…610 вкл., 600…1010 вкл., 1	Пределы допуска	12	588	Нет	33834-13	Нет	Нет	
274265110004	4303-1	Прибор универсальный	Multimar 844 T		Диапазон измерений, мм: - наружных размеров 0…85, 75…235, 225…585, 575…985; - внутренних размеров 25	Погрешности, мк	12	588	Нет	33834-07	Нет	Нет	
274255110001	4303-1	Зубомер хордовый	БВ-5085, БВ-5085-01				12	1 348	Нет	8496-81	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера.
274255110002	4303-1	Зубомер	23900				24	1 348	Нет	4797-83	Нет	Нет	К стоимости поверки зубомера добавляется стоимость поверки роликов, входящих в комплект зубомера.
278242190002	4303-1	Эталон чувствительности канавочный	ЭЧК1, ЭЧК2				Первичная	679	Нет	9409-84	Нет	Нет	Цена поверки за 1 шт.
270568120001	4303-1	Микроскоп измерительный универсальный	УИМ-21				24	9 354	Нет	634-50	Нет	Нет	
270573330006	4303-1	Длиномер горизонтальный с центральным горизонтальным приспособлением ГП21, приспособлением для изме	ИЗГ-5				12	3 787	Нет	11178-87	Нет	Нет	
272463310001	4303-1	Пластина плоскопараллельная стеклянная	ПМ-15, ПМ-40, ПМ-65, ПМ-90		1, 2, 3, 4 ряды		24	519	Нет	589-74	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
270357170021	4303-1	Калибр-скоба	ETALON		Диапазон измерений, мм: - наружных размеров 0…10; 10…20; 20…30; 30…40; 40…50; 0…20; 20…40; 40…60; -	Погрешность, мк	12	898	Нет	30454-05	Нет	Нет	
270357170022	4303-1	Калибр-скоба	209		Диапазон измерений, мм 2,5…7; 5…10; 5…15; 10…20; 20…30; 30…40; 40…50; 0…10; 10…30; 20…40; 30…50; 40…		12	898	Нет	32856-06	Нет	Нет	
270357170024	4303-1	Калибр-скоба	0721		до 100 мм		12	898	Нет	41520-09	Нет	Нет	
270357170025	4303-1	Калибр-скоба	MaraMeter 838 EA, MaraMeter 838 EI, MaraMeter 838 TA, MaraMeter 838 TI		Диапазон измерений, мм 0…10, 0…20, 0…40, 5…15, 10…30, 20…40, 30…50, 40…60, 50…70, 15…55, 35…75, 40…9		12	898	Нет	50105-12	Нет	Нет	
270181110001	4303-1	Проволочка и ролик для измерения резьбы	530, 531, 532		Номинальный диаметр 0,118…1,441; 1,553…4,773.	Класс точности 0	12	1930	Нет	320-74	Нет	Нет	Цена за комплект из 3-х штук
270181110002	4303-1	Проволочка	MarGage 426 M, MarGage 426 MS, MarGage 426 A		Диаметр проволочек, мм 0,17, 0,195, 0,22, 0,25, 0,29, 0,335, 0,39, 0,455, 0,53, 0,62, 0,725, 0,895,	Пределы допуска	12	1 930	Нет	50637-12	Нет	Нет	Цена за комплект из 3-х штук
270181110003	4303-1	Проволочка и ролик	Калибр			Класс точности 0	12	1 930	Нет	35674-07	Нет	Нет	Цена за комплект из 3-х штук
270379210001	4303-1	Шаблон путевой контрольный	КШ 32		1519.5 мм..1523.5 мм	Предел допускае	12	1 348	Нет	1993-73	Нет	Нет	
272561210001	4303-1	Устройство компарирующее	-	-	-	-	12	1 732	Нет	9458-84	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Прибор", Украина, г.Винница
270384140233	4303-1	Штангенглубиномер	ШГ, ШГЦ, мод. ШГ-160-0,05; ШГ-160-0,1; ШГ-200-0,05; ШГ-200-0,1; ШГ-250-0,05; ШГ-250-0,1; ШГ-300-0,05; ШГ-300-0,1; ШГ-400-0,05; ШГ-400-0,1; ШГ-630-0,05; ШГ-630-0,1; ШГ-1000-0,05; ШГ-1000-0,1; ШГЦ-160-0,01; ШГЦ-200-0,01; ШГЦ-250-0,01; ШГЦ-300-0,01; ШГЦ-400-0,01		Шкала, мм до 1000.		12	711	Нет	52059-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Челябинский инструментальный завод" (ЧИЗ)
270555330047	4303-1	Машина измерительная портативная	System 6	мод. System 6, System 6 2000, System 6 2500	Диапазоны измерения, мм X 2500…4000; 2000…5100; 2200…5100; Y 2000…3000; 2000…3600; 2200…3600; Z 2000	Погрешности, мк	12	18 870	Нет	21770-01	Нет	Нет	
276198240044	4303-1	Угломер с нониусом	УН-2, УН-3		Диапазон измерений: наружных углов 0…360 °, внутренних углов 40…180 °.		12	563	Нет	37292-08	Нет	Нет	
277464130009	4303-1	Комплект мер толщины покрытий	ELCOMETER 990		Номинальные значения толщины мер, мкм 12,5; 25; 50; 75; 125; 175; 250; 500; 1000; 1020; 1500; 2000;		12	1 475	Нет	37535-08	Нет	Нет	Цена за одну меру
276150211025	4303-1	Прибор для поверки угольников	ППУ-630		Диапазоны измерений, мкм не менее ±100.	Погрешность ±0,2	12	6 995	Нет	40353-09	Нет	Нет	
270090000001	4303-1	Игла пластометрическая						2 300	Нет		Нет	Нет	
270090000002	4303-1	Форма для бетона, цемента, асфальта (за 1 шт.)						1 146	Нет		Нет	Да	
270090000003	4303-1	Прибор Вика						4 522	Нет		Нет	Да	
270090000004	4303-1	Образец шероховатости специальный (нестандартный) (за 1 шт)						1 146	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000005	4303-1	Игла пенетрационная						1 954	Нет		Нет	Да	
270090000007	4303-1	Цилиндр с плунжером						1 146	Нет		Нет	Да	
270090000008	4303-1	Прибор Красного						4522	Нет		Нет	Да	
270090000010	4303-1	Калибр специальный (Чистая линия, Черный жемчуг) (за 1 шт)						1 727	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000011	4303-1	Воронка для металлических порошков						2 300	Нет		Нет	Да	
270090000012	4303-1	Волюмометр Скотта						2 300	Нет		Нет	Да	
272588110001	4303-1	Плита поверочная угловая из твердокаменных пород № 1, 2 и 3 класса 1			до 630 мм	КТ 1	24	4 127	Нет	2783-71	Нет	Нет	
272588210001	4303-1	Плита поверочная угловая из твердокаменных пород № 1, 2 и 3 класса 1			св.630 до 1000 мм	КТ 1	24	5 447	Нет	2783-71	Нет	Нет	

272588310001	4303-1	Плита поверочная угловая из твердокаменных пород № 1, 2 и 3 класса 1			св. 1000 мм	КТ 1	24	8 035	Нет	2783-71	Нет	Нет	
272578210001	4303-1	Плита поверочная и разметочная из твердокаменных пород размерами 1000*1000, 1600*1000 мм			1000*1000, 1600*1000 мм	Класс точности 0	24	17 813	Нет	2907-81	Нет	Нет	
272588310002	4303-1	Плита поверочная и разметочная из твердокаменных пород размерами 1000*1000, 1600*1000 мм			1000*1000, 1600*1000 мм	Класс точности 1	24	8 035	Нет	2907-81	Нет	Нет	
272568110001	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 250х250, 400х400, мм			250х250, 400х400, 630х400, мм	КТ 0	24	5 449	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272578110001	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 630х400, 1000х630, мм			630х400, 1000х630, мм	КТ 0	24	7 368	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272578210002	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 1600Х1000 мм			1600Х1000 мм	КТ 0	24	17 813	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272588110002	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 250х250, 400х400, 630х400, мм			250х250, 400х400, 630х400, мм	КТ 1	24	4 127	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272588210002	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 1000х630, мм			1000х630, мм	КТ 1	24	5 447	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272588310003	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 1600Х1000 мм			1600Х1000 мм	КТ 1	24	8 035	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272598110001	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм			250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм	КТ 2	24	2 565	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272598210001	4303-1	Плита поверочная шлифовальная размером 1600Х1000 мм			1600Х1000 мм	КТ 2	24	7 812	Нет	3915-73	Нет	Нет	
272568110002	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 250х250, 400х400, мм			250х250, 400х400, мм	КТ 0	24	5 449	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272578110002	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 1000х630, мм			1000х630, мм	КТ 0	24	7 368	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272578210003	4303-1	Плита поверочная и разметочная размеоом 1600х1000 мм			1600х1000 мм	КТ 0	24	17 813	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272588110003	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 250х250, 400х400, 630х400, мм			250х250, 400х400, 630х400, мм	КТ 1	24	4 127	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272588210003	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 1000х630, мм			1000х630, мм	КТ 1	24	5 447	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272588310004	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 1600х1000 мм			1600х1000 мм	КТ 1	24	8 035	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272598110002	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм			250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм	КТ 2	24	2 565	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272598210002	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 1600х1000 мм			1600х1000 мм	КТ 2	24	7 812	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272598310001	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм			250х250, 400х400, 630х400, 1000х630, мм	КТ 3	24	2565	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272598410001	4303-1	Плита поверочная и разметочная размером 1600х1000 мм			1600х1000 мм	КТ 3	24	7 812	Нет	4398-74	Нет	Нет	
272568110003	4303-1	Плита поверочная и разметочная из твердокаменных пород			250*250, 400*400 мм	КТ 0	24	5 449	Нет	11605-88	Нет	Нет	
272578110003	4303-1	Плита поверочная и разметочная из твердокаменных пород			630*400, 1000*630 мм	КТ 0	24	7 368	Нет	11605-88	Нет	Нет	
272588110004	4303-1	Плита поверочная разметочная из твердокаменных пород	1-1-400*400	-	400*400, 400*630 мм	КТ 1	24	4 127	Нет	11605-88	Нет	Нет	
272588210004	4303-1	Плита поверочная разметочная из твердокаменных пород	1-1-1000*630		1000*630 мм	КТ 1	24	5 447	Нет	11605-88	Нет	Нет	
272598110003	4303-1	Плита поверочная разметочная из твердокаменных пород	1-1-400*400, 1-1-1000*630		400*400, 1000*630 мм	КТ 2	24	2565	Нет	11605-88	Нет	Нет	
272568110004	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250*250, 400*400	Классы точности	24	5449	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272578110004	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 630*400, 1000*630	Классы точности	24	7368	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272578210004	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1600*1000, 2000*1000.	Классы точности	24	17813	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272588110005	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250*250. 400*400. 630*400	Классы точности	24	4127	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272588310005	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1600*1000, 2000*1000.	Классы точности	24	8035	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272598110004	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250*250, 400*400, 630*400, 1000*630	Классы точности	24	2565	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272598210003	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1600*1000, 2000*1000.	Классы точности	24	7812	Нет	11605-00	Нет	Нет	
272568110005	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250х250: 400х400	Классы точности	24	5449	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272578110005	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 630х400; 1000х630	Классы точности	24	7368	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272578210005	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1600х1000; 2000х1000; 2500х1600.	Классы точности	24	17813	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272588110006	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250х250; 400х400; 630х400	Классы точности	24	4127	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272588210005	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1000х630:	Классы точности	24	5447	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272598110005	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 250х250; 400х400; 630х400; 1000х630	Классы точности	24	2 565	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272598210004	4303-1	Плита поверочная и разметочная			Размеры плит, мм 1600х1000; 2000х1000; 2500х1600.	Классы точности	24	7 812	Нет	11605-10	Нет	Нет	
272588110007	4303-1	Плита поверочная	901-112		400*400 мм	Класс точности 1	12	4 127	Нет	31792-06	Нет	Нет	
272568110006	4303-1	Плита поверочная	517		до 400 мм	Класс точности 0	12	5 449	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272578110006	4303-1	Плита поверочная	517		от 630 до 1000 мм	Класс точности 0	12	7 368	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272578210006	4303-1	Плита поверочная	517		св. 1000 мм	Класс точности 0	12	17 813	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272588110008	4303-1	Плита поверочная	517		до 630 мм	Класс точности 1	12	4 127	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272588210006	4303-1	Плита поверочная	517		от 630 до 1000 мм	Класс точности 1	12	5 447	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272588310006	4303-1	Плита поверочная	517		св. 1000 мм	Класс точности 1	12	8 035	Нет	33795-07	Нет	Нет	
272568110007	4303-1	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		до 400 мм	Класс точности 1	12	5 449	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272578110007	4303-1	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		от 630 до 1000 мм	Класс точности 0	12	7 368	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272588110009	4303-1	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		до 630 мм	Класс точности 1	12	4 127	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272588210007	4303-1	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		от 630 до 1000 мм	Класс точности 1	12	5 447	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272578210007	4303-1	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		св. 1000 мм	Класс точности 0	12	17 813	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272588310007	4303-1	Плита поверочная и разметочная	PLANOLITH		св. 1000 мм	Класс точности 1	12	8 035	Нет	40686-09	Нет	Нет	
272588110010	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 250х250; 400х400; 630х400	Классы точности	24	4 127	Нет	46084-11	Нет	Нет	
272588210008	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 1000х630	Классы точности	24	5447	Нет	46084-11	Нет	Нет	
272588310008	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 1600х1000; 2000х1000; 2500х1600.	Классы точности	24	8 035,00	Нет	46084-11	Нет	Нет	
272598110006	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 250х250; 400х400; 630х400; 1000х630	Классы точности	24	2 565,00	Нет	46084-11	Нет	Нет	
272598210005	4303-1	Плита поверочная и разметочная чугунная			Размеры плит, мм 1600х1000; 2000х1000; 2500х1600.	Классы точности	24	7 812,00	Нет	46084-11	Нет	Нет	
272568110008	4303-1	Плита повеоочная	Micron		до 400 мм	КТ 0	24	5 449,00	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272578110008	4303-1	Плита повеоочная	Micron		от 630 до 1000 мм	КТ 0	24	7 368,00	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272578210008	4303-1	Плита поверочная	Micron		св. 1000 мм	КТ 0	24	17 813,00	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272588110011	4303-1	Плита поверочная	Micron		до 630 мм	КТ 1	24	4 127,00	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272588210009	4303-1	Плита поверочная	Micron		от 630 до 1000 мм	КТ 1	24	5 447,00	Нет	50635-12	Нет	Нет	
272598110007	4303-1	Плита поверочная	Micron		до 1000 мм	КТ 2	24	2 565,00	Нет	50635-12	Нет	Нет	
276118110001	4303-1	Экзаменатор образцовый 1-го разряда	ЭО-1				24	7 082,00	Нет	10447-86	Нет	Нет	
276187110001	4303-1	Автоколлиматор, входящий в комплект приборов	АКТ-400 (автоколлиматоры) ПКГ-3 (комплект)				24	5 558,00	Нет	1355-60	Нет	Нет	
276177120001	4303-1	Автоколлиматор	АК-0,5				24	6 486,00	Нет	2881-72	Нет	Нет	
276187110002	4303-1	Автоколлиматор	АК-1				24	5 558,00	Нет	2882-72	Нет	Нет	
276177120002	4303-1	Автоколлиматор унифицированный	АК-0,2У				24	6 486,00	Нет	3080-76	Нет	Нет	
276127110001	4303-1	Автоколлиматор	АКУ-0,2 АКУ-0,5				24	6 486,00	Нет	10714-86	Нет	Нет	
276187110003	4303-1	Автоколлиматор	АКУ-1				24	5 558,00	Нет	10714-86	Нет	Нет	
276127110002	4303-1	Автоколлиматор унифицированный	АКУ, исп. АКУ-0,2, АКУ-0,5		Диапазон измерений углов', не менее: при расстоянии от объектива до зеркала до 0,7 м 10, 20, 40; до		24	6 486,00	Нет	10714-05	Нет	Нет	
276137110001	4303-1	Автоколлиматор унифицированный	АКУ-1		Диапазон измерений углов', не менее: при расстоянии от объектива до зеркала до 0,7 м 10, 20, 40; до		24	5 558,00	Нет	10714-05	Нет	Нет	
270564110001	4303-1	Компаратор горизонтальный	ИЗА-2				24	1 540,00	Нет	481-50	Нет	Нет	
270573530007	4303-1	Стойка для измерительных головок	СIII, СIV	-	-	-	24	451,00	Нет	2366-68	Нет	Нет	
270578110001	4303-1	Проектоо	БП				24	4 845,00	Нет	564-50	Нет	Нет	
270578110002	4303-1	Проектор измерительный	ПИ 360ЦВ1		Диапазоны измерений в направлении, мм: продольном 50; поперечном 25.		12	4 845,00	Нет	10325-03	Нет	Нет	
270578110003	4303-1	Проектор измерительный	ПИ 300ЦВ		Верхний предел линейных измерений, мм, в направлениях: продольном 150; поперечном 75.	Пределы доп.абс	12	4 845,00	Нет	24943-03	Нет	Нет	
270090000013	4303-1	Конус для метода испытаний смазок пластичных и петролатумов						2 300,00	Нет		Нет	Да	
270090000014	4303-1	Конус перфорирующий (институт ОТ)						2 300,00	Нет		Нет	Да	
270090000015	4303-1	Конус балансирный Васильева КББ						2 300,00	Нет		Нет	Да	
270090000016	4303-1	Мерный цилиндрический сосуд						1 146,00	Нет		Нет	Да	
270090000017	4303-1	Чаша затворения						1 146,00	Нет		Нет	Да	
270090000018	4303-1	Шаблон по чертежу № 56.00.0002 (Уралэлектромедь) (за 1 шт.)						1 149,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000019	4303-1	Прибор ПГР (для установления густоты раствора)						3 386,00	Нет		Нет	Да	
270090000020	4303-1	Прибор СОЮЗДОРНИИ						4 522,00	Нет		Нет	Да	
270090000021	4303-1	Прибор ПСУ (стандартного уплотнения грунта)						4 522,00	Нет		Нет	Да	
270090000022	4303-1	Пластина ПЛБ						1 146,00	Нет		Нет	Да	
270090000023	4303-1	Сосуд для отмучивания песка (щебня)	-	-	-	-	-	2 300,00	Нет	-	Нет	Нет	На аттестацию принимается в комплекте с программой и методикой, в случае отсутствия можем предложить разработку документов, в противном случае возможно только проведение работ по измерениям (с выдачей протокола измерений)
270090000024	4303-1	Конус КА						2 300,00	Нет		Нет	Да	
270090000025	4303-1	Калибр специальный (Уралапастотехника)						1 149,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270090000026	4303-1	Латунное гладкое кольцо (метод определения температуры размягчения по кольцу и шару)	-	-	-	-	-	2 410,00	Нет	-	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270090000027	4303-1	Шарик (метод определения температуры размягчения по кольцу и шару)	-	-	-	-	-	1 146,00	Нет	-	Нет	Нет	Цена указана за 1 шт.
270090000028	4303-1	Аппликатор ЛКМ						3 386,00	Нет		Нет	Да	
270090000029	4303-1	Толщиномер мокрого слоя (гребенка)						9 046,00	Нет		Нет	Да	
270578110004	4303-1	Проектор измерительный	ПИ 600ЦВ1		Диапазоны измерений в направлении, мм: - продольном 0…150; - поперечном 0…75.	Предел допускае	36	4 845,00	Нет	10659-03	Нет	Нет	
278242190006	4303-1	Комплект образцов	КСОП-70		Диапазон глубины дефектов 0,1…10,0 мм.	Пределы допуска	24	5 578,00	Нет	29703-06	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
278200000001	4303-1	Комплект образцов искусственных дефектов и зазоров	КОИДЗ-ВД		Диапазон номинальных значений глубины дефектов 0,1…10 мм.	Погрешность ±0,2	24	5 578,00	Нет	40696-09	Нет	Нет	Цена за одну меру из комплекта
270131310001	4303-1	Мера установочная	MarGage 426, MarGage 426 G, MarGage 426 S, MarGage 426 D, MarGage 426 DS		от 0,06 до 10,00 мм	0,5 мкм	12	1 494,00	Нет	50634-12	Нет	Нет	

2703651200 94	4303-1	Микрометр рычажный с измерительными губками	серия 143	Mitutoyo	до 300 мм	от 5 до 12 мкм		695,00	Нет		Да	Нет	
270355110001	4303-1	Головка микрометрическая	MICROMASTER		от 0 до 30 мм.	Погрешность ±4 м	12	674,00	Нет	38010-08	Нет	Нет	
270100043015	4303-1	Система многоканальная с индуктивными преобразователями	М-200		Диапазон измерений, мкм ±20, ±150, ±200, ±300, ±500, ±1000, ±2500, ±5000.	Погрешность, мм	12	2 776,00	Нет	29965-05	Нет	Нет	Цена за поверку системы с одним датчиком. Цена увеличивается пропорционально количеству датчиков в комплекте системы.
278242190007	4303-1	Комплект мер искусственных дефектов	КМИД-ВТ		Диапазон номинальных значений глубины искусственных дефектов, мм 0,1…7,0.	Пределы допускаемой абсо		2 900,00	Нет	59638-15	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
278242190010	4303-1	Мера моделей дефектов	ОСА-1-1		Номинальное значение длины пазов, мм 20, 15, 10.	Пределы допуска	24	6 695,00	Нет	51397-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Алтес", г.Дзержинский
270384140279	4303-1	Штангенциркуль с отсчетом по нониусу	ШЦ	мод. ШЦ I	Диапазон измерений, мм 0…300		12	949,00	Нет	33746-07	Нет	Нет	
270000000005	4303-1	Мера моделей дефектов	ОСО-Г	ОСО-Г-904, ОСО-Г-917, ОСО-Г-927, ОСО-Г-032, ОСО-Г-033, ОСО-Г-034, ОСО-Г-042, ОСО-Г-109, ОСО-Г-110, ОСО-Г-111			24	2 900,00	Нет	48384-11	Нет	Нет	
270100043016	4303-1	Система определения массы и габаритных размеров	APACHE Conveyor APA185		Диапазон взвешивания, кг 20…2000.	Класс точности с	12	10 834,00	Нет	46406-11	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям габаритных размеров
270100043017	4303-1	Система измерения массы и габаритных размеров	APACHE ppc		Пределы взвешивания 1…150 кг.	Класс точности X	12	10 834,00	Нет	38950-08	Нет	Нет	Цена за поверку по измерениям габаритных размеров
280000020001	4303-1	Прибор для испытания проволоки, полос и лент на перегиб	НГ-2	НГ-2	90°	± 3°	12	1 210,00	Нет	2869-72	Нет	Нет	
276118110002	4303-1	Экзаменатор эталонный I разряда	М-055		Диапазон измерений отсчетного устройства, мм ±2.	Погрешность ±0,2	24	7 082,00	Нет	47965-11	Нет	Нет	
270100043018	4303-1	Преобразователь линейных перемещений	ППП		Диапазон измерений, м 0,05...25.	Пределы допуска	24	2 669,00	Нет	53393-13	Нет	Нет	
270384311084	4303-1	Штангенциркуль разметочный с круглой штангой	Helios Preisser		от 0 до 4000 мм			1 427,00	Нет		Да	Нет	
278242190011	4303-1	Комплект мер неразрушающего контроля	GE ET	31А008; 29А028; 29А029; 29А047; 29А049; 29А032; 29А120; 33А048/3	Номинальное значение ширины дефектов и отклонение от номинального значения, мм 0,15±0,03..	Пределы допуска	24	5 578,00	Нет	49259-12	Нет	Нет	Цена за 1 меру
277464130011	4303-1	Комплект мер неразрушающего контроля	GE ET	33А048/1, 33А048/2	Номинальное значение ширины дефектов и отклонение от номинального значения, мм 0,15±0,03..	Пределы допуска	24	1 475,00	Нет	49259-12	Нет	Нет	Цена за 1 меру
280000020002	4303-1	Прибор Эриксена			Диапазон измерений глубины вдавливания пуансона, мм 0…14.	Погрешность ±0,2	12	4 502,00	Нет	44543-10	Нет	Нет	
270568310013	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный	ММ320	-	Диапазоны измерений: по оси X - от 0 до 200 мм; по оси Y - от 0 до 200 мм; по оси Z - от 0 до 400 мм	-	12	6 215,00	Нет	39844-13	Нет	Нет	
270568310014	4303-1	Прибор видеоизмерительный	TESA-VISIO200GL, TESA-VISIO300GL,TESA-VISIO300GLDCC		по оси X 0…300; по оси Y 0…200 мм	(1,6+4L/1000)мм	12	6 215,00	Нет	52985-13	Нет	Нет	
270290210014	4303-1	Шаблон сварщика универсальный	УШС-3, мод. 00316			Пределы допускаемой погр		3 104,00	Нет		Да	Нет	Калибровка шаблонов только типа УШС-3 и мод. 00316
278242190012	4303-1	Комплект эталонных мер	КСО-ВК		Глубина искусственных дефектов 0,2; 0,5; 1,0 мм. Ширина искусственных дефектов 0,2 мм	Предел допускае	36	2 900,00	Нет	33680-07	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
278242190013	4303-1	Комплект эталонных мер	КСО-ВК		Глубина искусственных дефектов 0,2; 0,5; 1,0 мм. Ширина искусственных дефектов 0,2 мм	Пределы допуска	24	2 900,00	Нет	49180-12	Нет	Нет	Цена за 1 шт.
270355610001	4303-1	Скоба с отсчетным устройством	201, 523		от 0 до 300 мм	ПГ 1...2 мкм: (3+L	12	791,00	Нет	60026-15	Нет	Нет	
270280140019	4303-1	Лупа измерительная	Horizon 10*	-	от минус 15 до плюс 15 мм	-	12	2 786,00	Нет		Да	Нет	
276128210021	4303-1	Угломер (уровень) цифровой			от 0 до 90°	от 0.05 до 0.2°		5 521,00	Нет		Нет	Нет	
270568310015	4303-1	Микроскоп инструментальный	ИМЦЛ 150х75 (1), Б		по оси X 0…150; по оси Y 0…75 мм	ПГ 3,0 мкм	24	6 215,00	Нет	35693-07	Нет	Нет	
272172045095	4303-1	Прибор для измерения шероховатости поверхности	SURTRONIC серии S	мод. S-116 и S-128	Диапазон измерений по параметру Ra, мкм ±50; ±100.	Пределы допуска	24	3 911,00	Нет	60615-15	Нет	Нет	
270090000030	4303-1	Прибор для определения нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста	Вика ИВ-2			-		4 522,00	Нет	5639-76	Нет	Нет	
270568310016	4303-1	Система бесконтактных измерений	Hawk, Kestrel Elite, Merlin, Falcon, Swift, Swift Duo		в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12	6 215,00	Нет	51332-12	Нет	Нет	
276127110003	4303-1	Автоколлиматор цифровой АК-Ц		АК-1Ц	Диапазон измерений углов в горизонтальной плоскости, ', не менее ±20, в вертикальной плоскости, ', н	ПГ 1,0"	12	6 486,00	Нет	51750-12	Нет	Нет	
276128210022	4303-1	Уровень электронный	AE2DN		Диапазон измерений1,99 мм/м; 2,5 мм/м; 9 мм/м; ц.д. 0.001...0.01 мм/м	Предел основной	24	5 521,00	Нет	10962-87	Нет	Нет	
270568310017	4303-1	Видеоэндоскоп измерительный	OLYMPUS IPLEX FX		Диапазоны измерений линейных размеров дефектов, мм: глубина (высота) 0,1…8,0, длина 0,1…15,0.	Пределы допуска	12	6 215,00	Нет	51629-12	Нет	Нет	
270568310018	4303-1	Микроскоп видеоизмерительный	ВМ	ВМ150, ВМ250, ВМ300	по оси X 0…150, 250, 300; по оси Y 0…100, 150, 200 мм	±[3+(L/200)]	12	6 215,00	Нет	67329-17	Нет	Нет	
270135130015	4303-1	Компаратор	ЕМР 25		0,1…25, 0,1…100 мм.		12	13 911,00	Нет	47348-11	Нет	Нет	Для поверки и калибровки концевых мер длины концевых. Доставку эталонов к месту поверки согласовывать с отд. 4303
270376410014	4303-1	Индикатор часового типа	803		0…1 мм		12	1 166,00	Нет	52415-13	Нет	Нет	
270090000031	4303-1	Барабан полочный	КП-123ФМ, КП-123ФМУ				12	3 376,00	Нет		Нет	Да	
270090000033	4303-1	Прибор КФ-ООМ в комплекте с трубкой КФ-1					12	1 143,00	Нет		Нет	Да	
270090000034	4303-1	Комплект приборов ОКФ-С	ОКФ-С, ПКФ-СД				12	3 376,00	Нет		Нет	Да	
270090000035	4303-1	Пенетрометр	ПН-10С, ПН-20Б и другие	-	-	-	12	4 502,00	Нет	-	Нет	Да	
278242190014	4303-1	Комплект мер моделей дефектов	КММД-21		Глубина искусственных дефектов 0,1…10 мм.	ПГ ±0,002 мм.	24	2 900,00	Нет	46433-11	Нет	Нет	цена за 1 меру
358441000001	4303-1	Конденсатор плоский	300/150; 500/250; 1000/500; 400/400/200		расстояние между пластинами от 150 до 500 мм	относительная ра	36	2 275,00	Нет		Да	Нет	
270152000001	4303-1	Прибор для проверки изделий на биение в центрах	ПБ-250М, ПБ-500М	-	Расстояние между центрами, мм. 250, 500	0,020 мм; 0,032 м	12	2 270,00	Нет	43304-09	Нет	Нет	Доставка эталонов осуществляется силами ФБУ "УРАЛТЕСТ"
270294210034	4303-1	Метрошток	МШТм	МШТм-4,0; МШТм-4,4; МШТм-5,0; МШТм-6.0	4000, 4400, 5000. 6000 мм		12	684,05	Да	36694-13	Нет	Нет	
270294210035	4303-1	Метрошток	МШТ	МШТ-5,0С	5000 мм		12	684,05	Да	15671-02	Нет	Нет	
270294210036	4303-1	Метрошток	МШТм	МШТм-4,4; МШТм-5,0	4,4; 5,0 м		12	684,05	Да	36694-08	Нет	Нет	
270294210037	4303-1	Метрошток	МШС	МШС-4,05; МШС-4,5	0…4050, 0…4500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	684,05	Да	33736-07	Нет	Нет	
270294210038	4303-1	Метрошток	МШ, МШС		3800; 4300; 4800 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	684,05	Да	31418-06	Нет	Нет	
270294210039	4303-1	Метрошток	МШС	-	до 4500 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	684,05	Нет	24066-02	Нет	Нет	
270294210040	4303-1	Метрошток	МШТ-М-4,0, МШТ-М-		3800, 4300 мм	ПГ ± 2,0 мм	12	684,05	Да	23449-02	Нет	Нет	
270294210041	4303-1	Метрошток	МШС	МШС-4,5	4500 мм	ПГ ± 2,0 мм.	12	684,05	Да	21584-01	Нет	Нет	
270294210042	4303-1	Метрошток	МШС-4,0; МШС-4,5; МШС-5,0; МШС-5,5; МШС-6,0		4000, 4500, 5000, 5500, 6000 мм		12	684,05	Да	20265-08	Нет	Нет	
270294210043	4303-1	Метрошток	МШС-4,0; МШС-4,5; МШС-5,0		4000; 4500; 5000 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	20265-03	Нет	Нет	
270294210044	4303-1	Метрошток	МШИ-4.5		4300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	684,05	Да	19775-00	Нет	Нет	
270294210045	4303-1	Метрошток	ЭММШ, мод. ЭММШ-1,5, ЭММШ-2,0, ЭММШ-2,5, ЭММШ-3,0, ЭММШ-3,5, ЭММШ-4,0, ЭММШ-4,5, ЭММШ-5,0, ЭММШ-5,5, ЭММШ-6,0		4000, 4500, 5000, 5500, 6000 мм	ПГ ±1,0; ±1,5; ±2,	12	684,05	Да	46592-11	Нет	Нет	
270294210046	4303-1	Метрошток сборный	МША-К	МШК-4,3 К	4300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	684,05	Да	15672-96	Нет	Нет	
270294210047	4303-1	Метрошток сборный	МШЗД-КИФ	МШЗД-4,0-КИФ	4000 мм	ПГ ±2,0 мм	12	684,05	Да	16891-97	Нет	Нет	
270294210048	4303-1	Метрошток сборный	МША-А	МША-А 4,3	4300 мм	ПГ ±2,0 мм.	12	684,05	Да	20264-00	Нет	Нет	
270294210049	4303-1	Метрошток сборный	МША-К	МШК-4,3 К	4300 мм		12	684,05	Да	15672-01	Нет	Нет	
270286120011	4303-1	Машина браковочная для стеклотканей	БС-140				12	1 511,75	Да	9592-84	Нет	Нет	
270286120012	4303-1	Машина контрольно-мерильная	МКМ-20-180, мод. МКМ20-180-1, МКМ20-140-1, МКМ20-180-2, МКМ20-140-2, МКМ20-180-3, МКМ20-140-3, МКМ20-180-4, МКМ20-140-4, МКМ20-180-5, МКМ20-140-5		Верхний предел линейной скорости основных тканепроводящих органов машины 80±2,4 м/мин.	ПГ, %: ±0,18 хло	12	1 511,75	Да	13002-89	Нет	Нет	
270286120013	4303-1	Машина контрольно-мерильная	МКМ-К				12	1 511,75	Да	9342-00	Нет	Нет	
270286120014	4303-1	Машина контрольно-мерильная	КМТ-180, КМТ-240				12	1 511,75	Да	8353-81	Нет	Нет	
270286120015	4303-1	Машина контрольно-мерильная	МКМ-7-180				12	1 511,75	Да	10004-85	Нет	Нет	
270286120016	4303-1	Машина контрольно-мерильная	МКМ-180		Нижний предел длины измеряемого полотна 20 м.		12	1 511,75	Да	4624-82	Нет	Нет	
270286120017	4303-1	Машина контрольно-мерильная для нетканых полотен	МКМ-Н-200				12	1 511,75	Да	9633-84	Нет	Нет	
270286120018	4303-1	Машина контрольно-мерильная для нетканых полотен	МКМ-Н-200, МКМ Н-200-1				12	1 511,75	Да	9633-86	Нет	Нет	
270286120019	4303-1	Машина контрольно-мерильная	МКМ-К-180				12	1 511,75	Да	9342-83	Нет	Нет	
270286120020	4303-1	Машина мерильная двусильно-накатная	МДН20-180 (МДН20-180-1, МДН20-180-2)				12	1 511,75	Да	12579-90	Нет	Нет	
270286120021	4303-1	Машина мерильная двусильно-накатная	МДН-180				12	1 511,75	Да	8495-81	Нет	Нет	
270286120022	4303-1	Устройство для измерения длины кабеля	УИК-1		2…999 м	ПГ ±1 %.	12	1 511,75	Да	20246-00	Нет	Нет	
270286120023	4303-1	Устройство для измерения длины кабеля	УИК-2		10…999 м.	ПГ ±1 %.	12	1 511,75	Да	30856-05	Нет	Нет	
270286120024	4303-1	Устройство для измерения длины кабеля или провода	МУ-65		1…9999,9 м	ПГ ±0,8 %.	12	1 511,75	Да	19894-00	Нет	Нет	
270286120025	4303-1	Устройство для измерения длины кабеля или провода	ИД-20		0,1…999999,9 м.	ПГ ±0,8 %.	12	1 511,75	Да	26023-03	Нет	Нет	
270286120026	4303-1	Устройство для измерения длины шерстяных тканей			0…1000 м	ПГ ±0,25 %.	12	1 511,75	Да	20221-00	Нет	Нет	
270286120027	4303-1	Устройство измерительное круглотканых машин	КСЛ, мод. 4085, 6160, 6200		0…100000 м	ПГ ±0,5 %.	12	1 511,75	Да	18786-99	Нет	Нет	
270286120029	4303-1	Машина браковочная для стеклолент	Б-25-СЛ		От 50 м до длины, вмещающейся в рулон диаметром 320 мм.	ПГ относительная	12	1 511,75	Да	8359-81	Нет	Нет	
270284212010	4303-1	Метр складной металлический	МСМ				12	109,45	Да	833-56	Нет	Нет	
270281150105	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РНГ	Р1ЗН2, Р1ЗН3, Р20Н2, Р20Н3	до 20 м		12	321,50	Да	60606-15	Нет	Нет	
270281150106	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РНГ	Р5Н2, Р5Н3, Р10Н2, Р10Н3	до 10 м		12	218,90	Да	60606-15	Нет	Нет	
270281150107	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	РНГ	Р25Н2, Р25Н3, Р30Н2, Р30Н3, Р50Н2, Р50Н3	до 100 м		12	615,65	Да	60606-15	Нет	Нет	
270281150108	4303-1	Рулетка измерительная тесьмяная	РТ-3, РТ-10		до 10 м		24 (ГОСТ	218,90	Да	875-54	Нет	Нет	
270281150109	4303-1	Рулетка измерительная тесьмяная	РТ-20		до 20 м		24 (ГОСТ	321,50	Да	875-54	Нет	Нет	
270284212011	4303-1	Метр деревянный брусковый	МДБ		0…100 см		12	109,45	Да	49578-17	Нет	Нет	
270281150111	4303-1	Рулетка измерительная металлическая			20 м		12	321,50	Да	67047-17	Нет	Нет	
270281150112	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Fisco	CC20M, ST20/5,	20 м	КТ по ГОСТ 7502	12	321,50	Да	67910-17	Нет	Нет	
270281150113	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	twoCOMP, twoCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rostfrei, BASIC, ERGOLINE, STANDART, RADIUS		20 м	Класс точности п	12	321,50	Да	68600-17	Нет	Нет	
270281150114	4303-1	Рулетка измеритальная металлическая			1; 2; 3; 5; 7,5; 10 м		12	218,90	Да	67047-17	Нет	Нет	
270281150115	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	twoCOMP, twoCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rostfrei, BASIC, ERGOLINE, STANDART, RADIUS		3, 5, 8, 10 м	КТ по ГОСТ 7502	12	218,90	Да	68600-17	Нет	Нет	

270281150116	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Fisco	UM3M, SL3M, TM3M, TL3M, UM5M, TM5M, TL5M, SL5M, PR5M, BT8M, TL8M, TM8M, PR8M, CC10M, ST10/5, TM10M, TL10M, CX10M	3, 5, 8, 10 м	КТ по ГОСТ 7502	12	218,90	Да	67910-17	Нет	Нет	
270281150117	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	twoCOMP, twoCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rostfrei, BASIC, ERGOLINE, STANDART, RADIUS		30, 50, 100 м	КТ по ГОСТ 7502	12	615,65	Да	68600-17	Нет	Нет	
270281150118	4303-1	Рулетка измерительная металлическая	Fisco	ST30/5, TS20/2, TS30/2, TS50/2, TR20/5, TR30/5, TR50/5, TC30/5, YC50/5, YR30M A, YR50M A, TC50/5,	30, 50, 100 м	КТ по ГОСТ 7502	12	615,65	Да	67910-17	Нет	Нет	
270281150119	4303-1	Рулетка измерительная металлическая			30; 50; 100 м		12	615,65	Да	67047-17	Нет	Нет	
270578110005	4303-1	Проектор измерительный	TESA-Scope 300v, 300v plus, 355H, 355H plus, 500v		по оси X, мм 200, 300; по оси Y, мм 100, 150.		12	4 845,00	Нет	29633-05	Нет	Нет	
272172045000	4303-1	Профилемер ELCOMETER, калибровка						3 997,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
270396720000	4303-1	Головка измерительная бокового действия			цд 0,001, 0,002, 0,01, 0,02 мм	цд 0,01; 0,02 мм; 0,001; 0,0(		1 111,00	Нет		Да	Нет	
270555330000	4303-1	Система мобильная координатно-измерительная	METRONOR		от 1,5 до 15 м	0,12 мм	12	21 774,00	Нет	61685-15	Нет	Нет	
278242171000	4303-1	Образец труб для устройства контроля толщины изоляции УКТ-2, за 1 шт.					12	2 439,00	Нет	19037-12	Нет	Нет	
277464130000	4303-1	Мера толщины для устройства контроля толщины изоляции УКТ-2, за 1 шт.					12	898,00	Нет	19037-12	Нет	Нет	
270100010000	4303-1	Устройство измерений прямолинейности рельсов	Элекон				12	9 376,00	Нет	58277-14	Нет	Нет	
270171610000	4303-1	Диафрагма камерная и бескамерная (стандартное сужающее устройство)	-	-	значение внутреннего диаметра до 1000 мм	-	12	2 051,00	Нет	-	Да	Нет	
270280130000	4303-1	Сито лабораторное	-	-	-	-		1 601,00	Нет		Да	Нет	Возможность срочной калибровки зависит от количества сит в партии
270290210000	4303-1	Линейка измерительная металлическая (за 1 шкалу)	до 1000 мм		до 1000 мм	ПГ 0,2мм	12	171,01	Да	20048-05	Нет	Нет	
270271100000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с грузом до 10 м	любой		до 10 м		12	704,57	Да	43611-10	Нет	Нет	
270271120000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая с грузом до 20 м	любой		до 20 м		12	1 368,10	Да	43611-10	Нет	Нет	
270281110000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	до 5 м		до 5м	КТ 2,3	12	218,90	Да	35279-07	Нет	Нет	
270281120000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	от 5 до 10 м		от 5 до 10 м	КТ 2,3	12	218,90	Да	35279-07	Нет	Нет	
270281130000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	P20Y2K, P20H2K, P20Y3K, P20H3K		Номинальная длина шкалы 20 м	КТ 2,3	12	321,50	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281140000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	P30Y2K, P50Y2K, P100Y2K, P30H2K, P50H2K, P30Y3K, P50Y3K, P100Y3K, P30H3K, P50H3K		Номинальная длина шкалы 30, 50, 100 м	КТ 2,3	12	615,65	Да	46391-11	Нет	Нет	
270281150000	4303-1	Рулетка измерительная металлическая 2-го и 3-го классов точности	от 50 до 100 м		от 50 до 100 м	КТ 2,3	12	615,65	Да	46391-11	Нет	Нет	
270293110000	4303-1	Шкала с перекрестием	ШК-2		25х25 мм			9 487,00	Нет		Нет	Нет	
270284210000	4303-1	Метр складной металлический хромированный	любой		0-1000 мм	ПГ 1,0мм	12	109,45	Да	30274-05	Нет	Нет	
270294210000	4303-1	Метрошток	МШС-1,5; МШС-2,0; МШС-2,5; МШС-3,0; МШС-3,5		до 3,5 м	ПГ 2,0 мм	12	615,65	Да	20265-08	Нет	Нет	
270286120000	4303-1	Измеритель длины материалов	ИДМ	ИДМ-20, ИДМ-30, ИДМ-65ПВВР, ИДМ-65ГВР, ИДМ-120	от 1 до 99999,9 м	-	12	1 511,75	Да	46512-11	Нет	Нет	
270345910000	4303-1	Прибор	ППМ-600		0-600 мм цд 0,001 мм	ПГ 0,5 мкм	24	2 048,00	Нет	7809-80	Нет	Нет	Прибор для поверки микрометров
270384110000	4303-1	Штангенциркуль до 150 мм	любой		до 150 мм		12	949,00	Нет	41093-09	Нет	Нет	Типы штангенциркулей, не внесенные в Гос. Реестр СИ, подлежат калибровке
270384111000	4303-1	Шаблон для определения лещадности щебня			до 200 мм	цд 0,1 мм		298,00	Нет		Нет	Нет	Проведение измерений с выдачей протокола измерений
270365210000	4303-1	Микрометр	-	-	св. 600 мм	-		692,00	Нет		Да	Нет	Если в состав микрометра входит установочная мера, то стоимость ее калибровки считается дополнительно
270365511000	4303-1	Мера установочная к микрометрам нониусным и рычажным			25…300 мм		12	199,00	Нет	72945-18	Нет	Нет	
270365610000	4303-1	Мера установочная к микрометрам нониусным и рычажным			св.300 мм			514,00	Нет	72945-18	Нет	Нет	
270365621000	4303-1	Мера установочная к микрометрам со вставками						526,00	Нет	438-05	Нет	Нет	
270365810000	4303-1	Вставка к микрометрам со вставками (за 1 пару)						287,00	Нет	438-05	Нет	Нет	
270355410000	4303-1	Скоба рычажная и индикаторная			цд 0,002…0,01 мм	ПГ 2…10 мкм		692,00	Нет		Нет	Нет	
270355610000	4303-1	Скоба индикаторная			200…1000 мм цд 0,01 мм	ПГ 10…20 мкм		806,00	Нет		Нет	Нет	
270365510000	4303-1	Мера установочная к нутромерам микрометрическим	-	-	50; 63; 75	-	12	199,00	Нет	35818-07	Нет	Нет	
270378110000	4303-1	Глубиномер микрометрический			до 150 мм			559,00	Нет		Да	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки установочных мер к глубиномерам микрометрическим
270378210000	4303-1	Глубиномер индикаторный	-	-	до 150 мм	-	-	559,00	Нет	-	Нет	Нет	К стоимости поверки глубиномера прибавляется стоимость поверки индикатора ИЧ-10
270369110000	4303-1	Шаблон радиусный; радиусомер (1 пара)	любой			ПГ 20…40 мкм	24	451,00	Нет		Нет	Нет	
270564110000	4303-1	Компаратор горизонтальный	ИЗА-7		0…200 мм		24	1 540,00	Нет	481-78	Нет	Нет	
272462110000	4303-1	Пластина плоская стеклянная	ПИ60, ПИ80		диаметр 60, 80 мм	3 разряд, КТ 1,2	24	1 719,00	Нет	197-49	Нет	Нет	
272462120000	4303-1	Пластина плоская стеклянная	ПИ100, ПИ120		диаметр 100, 120 мм	3 разряд, КТ 1,2	24	2 098,00	Нет	197-49	Нет	Нет	
272463210000	4303-1	Брусок контрольный			до 500 мм		24	3 568,00	Нет	Год выпуска до 1994	Нет	Нет	
272561210000	4303-1	Устройство компарирующее для поверки поверочных плит и линеек						1 737,00	Нет		Да	Нет	
272599110000	4303-1	Призма поверочная и разметочная (за 1 шт.)						2 045,00	Нет		Нет	Нет	Проведение измерений с выдачей протокола измерений
276127110000	4303-1	Автоколлиматор унифицированный	АК-0,2У		цд 0,2"		24	6 486,00	Нет	5280-79	Нет	Нет	
276137110000	4303-1	Автоколлиматор унифицированный	АК-0,5У		цд 0,5"		24	5 558,00	Нет	5281-76	Нет	Нет	
276177110000	4303-1	Автоколлиматор унифицированный	АК-1У		цд 1,0"		24	6 486,00	Нет	5282-76	Нет	Нет	
276187110000	4303-1	Автоколлиматор	АК-0,25 и АКМ-1000		цд 0,25"		24	5 558,00	Нет	2091-65	Нет	Нет	
276128110000	4303-1	Экзаменатор для контроля уровней и ампул	130		Цена деления 1 сек, предел измерений 200 сек	Погрешность пок	24	5 892,00	Нет	2411-69	Нет	Нет	
278242130000	4303-1	Образец типа КМД-2 с искусственными дефектами для ультразвуковой дефектоскопии (геометрич. параметр)	любой					4 517,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
278242140000	4303-1	Образец типа КМД-4 с искусственными дефектами для ультразвуковой дефектоскопии (геометрич. параметр)	любой					2 445,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
278242170000	4303-1	Образец контрольный типа СО-1; СО-2; СО-3 (КОУ-2) с искусственными дефектами для ультразвуковой дефе	любой				36	2 445,00	Нет		Да	Нет	
278242180000	4303-1	Образец с искусственными дефектами для ультразвуковой дефектоскопии типа V-1; V-2; К-5; СО-3Р и др.	любой					3 676,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
390000020000	4303-1	Оправа для пробных очковых линз						1 135,00	Нет		Да	Нет	
270357120000	4303-1	Калибр-скоба для измерений наружных и внутренних размеров			до 200мм			898,00	Нет		Нет	Нет	
272572390090	4303-2	Нивелир	Н-3К			СКО 3 мм	12	5 248,00	Нет	3791-73	Нет	Нет	
276169200119	4303-2	Тахеометр электронный	Leica iCON robot 50 2", 5"		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1.5…3500 м.	Расстояний от 1+	12	8 520,00	Нет	53010-13	Нет	Нет	
270672000067	4303-2	Дальномер лазерный	LEUPOLD RX-1000iTBR		Диапазон измерений м, 9…910.	±1,0 м		2 757,00	Нет		Да	Нет	
272572390091	4303-2	Нивелир с компенсатором	POL10, POL15			СКО 2 мм: 1.5 мм	12	5 248,00	Нет	47753-11	Нет	Нет	
272572390092	4303-2	Нивелир	AL120, AL124, AL128, AL132		Наименьшее расстояние визирования 0,8…1 м	Погрешность не г	12	5 248,00	Нет	29723-05	Нет	Нет	
276179170039	4303-2	Теодолит	THEO-080A			СКП 20 "	12	6 285,00	Нет		Нет	Нет	
270732100066	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	GS 08 RUS, GS 10 RUS, GS 10 Unlimited RUS, GS 14 RUS, GS 14 Unlimited RUS, Zenith 25 RUS			В плане 3+0,5 рр	12	9 269,00	Нет	63446-16	Нет	Нет	
276169200120	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 5603DR, Trimble 5605DR		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 2…5500 м; 2…200 м.	Расстояний 2+2р	12	8 520,00	Нет	26467-04	Нет	Нет	
276169200121	4303-2	Тахеометр электронный	GPT-3102N, GPT-3103N, GPT-3105N, GPT-3107N		Диапазон измерений: углов 0…360°, расстояний, м 1,3…3000; 1,5…350.	Расстояний 2+2р	12	8 520,00	Нет	38313-08	Нет	Нет	
270672000068	4303-2	Дальномер лазерный	ADA Cosmo MINI, MINI 40, 50, 70, 100, 120 VIDEO, 150 VIDEO		от 0,05 до 150 м	±3; ±2; ±1,5 мм	12	2 223,16	Да	69904-17	Нет	Нет	
270672000069	4303-2	Дальномер лазерный	COMBAT 600		от 6 до 600 м	±1,0 м		2 757,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000070	4303-2	Дальномер лазерный	LD060P		Диапазон измерений, м: 0,05…60.	Погрешность измерений 1,5		2 757,00	Нет		Да	Нет	
270672000071	4303-2	Дальномер лазерный	Condtrol X1Plus		Диапазон измерений 0,3…40 м.	±3 мм		2 757,00	Нет		Да	Нет	
272572390093	4303-2	Нивелир	GEOBOX N7-36			0,7 мм/км	12	5 248,00	Нет	56338-14	Нет	Нет	
270732100067	4303-2	GPS-навигатор	GPSMAP 60CS			15 м		4 838,00	Нет		Да	Нет	
270732100068	4303-2	GPS-навигатор	GPSMAP 76CSx			15 м		4 838,00	Нет		Да	Нет	
272572390094	4303-2	Нивелир цифровой	Leica LS15		Диапазон измерений расстояний, м 1,8…110.	0,2: 0,3 мм/1км	12	6 086,00	Нет	66125-16	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
270732100069	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe X91		до 30 км	В плане 3+0,5 рр	12	9 269,00	Нет	61945-15	Нет	Нет	
276179170040	4303-2	Теодолит электронный	VEGA TEO 5		Диапазон измерений: горизонтальных углов, " 0…360; вертикальных углов, " -45…45.	Допускаемая сре	12	4 757,00	Нет	29128-05	Нет	Нет	
270672000072	4303-2	Дальномер лазерный	PrinCe Laser 900, PrinCe Laser 1200, PrinCe Laser 1500	-	расстояния от 10 до 1500 м	±1 м	12	2 223,16	Нет	59421-14	Нет	Нет	
270732100070	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	GeoMax Zenith 15, GeoMax Zenith 35 TAG, GeoMax Zenith 35 Pro		до 30 км	В плане 5+0,5 рр	12	9 269,00	Нет	67920-17	Нет	Нет	
272572390095	4303-2	Нивелир с компенсатором	Leica NA320, NA324, NA332, NA520, NA524, NA532		360"	СКП измерения г	12	5 248,00	Нет	64403-16	Нет	Нет	
276175110005	4303-2	Стол поворотный наклоняемый TSK 160	TSK 160		горизонтальный угол от - 90 до +90 угловых градусов			4 777,00	Нет		Да	Нет	
270281200002	4303-2	Курвиметр дорожный	КП-230 РДТ и КП-230м РДТ		Диапазон измерений, м: 1,0…999,9; 1,0…999,99.	Пределы допуска	12	4 485,00	Нет	51836-12	Нет	Нет	Выдан до: 18.09.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины пути, пройденного колесом курвиметра на поверхностях с твердым покрытием. /Изготовитель: ОАО "Саратовский НПЦ "Росдортех", г.Саратов 410044, пр.Строителей, 10а, тел. 845-2-32-07-50, факс 845-2-31-06-86, www.rosdorteh.ru, E-mail: info@rdt.ru; rosdorteh@mail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062)
270281200003	4303-2	Курвиметр полевой	КП-230С и КП-230С-01		Диапазон измерений длины пути, пройденного колесом курвиметра 0,8…999,99 м.	Пределы допуска	12	4 485,00	Нет	37342-08	Нет	Нет	Выдан до: 27.04.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины пути, пройденного колесом курвиметра на поверхностях с твердым покрытием в гражданском строительстве для контроля технико-эксплуатационных характеристик автодорог. /Изготовитель: ООО "Спецдортехника", г.Саратов 410033, ул.Панфилова, д.3а, тел. (8452) 631-691, факс 481-042, E-mail: info@sdtech.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062) (310663 РА)
270281200004	4303-2	Курвиметр полевой	КП-230, мод. КП-230, КП-230-01, КП-230-02		Диапазон измерений, м 0,8…999,99; 2…100.	Пределы допуска	12	4 485,00	Нет	32966-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.11.2011 /Назначение и область применения прибора: Для измерения длины пути, пройденного колесом курвиметра на поверхностях с твердым покрытием, применяют в гражданском строительстве для контроля технико-эксплуатационных характеристик автодорог. /Изготовитель: ОАО "Саратовский НПЦ "Росдортех", г.Саратов 410044, пр.Строителей, 10а, тел. 845-2-32-07-50, факс 845-2-31-06-86, www.rosdorteh.ru, E-mail: info@rdt.ru; rosdorteh@mail.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Саратовского ЦСМ (062)

270672000073	4303-2	Прибор для измерения расстояний	ДАПЬ		Диапазон измерений расстояния, м 3,5…9.	Пределы допуска	12	4 371,00	Нет	40490-09	Нет	Нет	Выдан до: 15.09.2019 /Назначение и область применения прибора: Для определения расстояния от поверхности земли до проводов воздушных линий электропередач. Область применения: энергетика, железнодорожный и городской транспорт. /Изготовитель: ООО "НПЦ "Электробезопасность", г.Киров 610050, ул.Менделеева, 2, Тел./факс: (8332) 35-86-57 /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
270672000074	4303-2	Измеритель расстояний	КС-CHM-600A, КС-CHM-600E		Диапазон измерений расстояний, м: 5…15; 3…18.	Пределы допуска	12	4 371,00	Нет	66438-17	Нет	Нет	Выдан до: 19.01.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний до проводов воздушных электрических линий различного назначения: линий электропередачи, линий связи, подвесных кабельных линий, проводов контактной сети электротранспорта, а также для определения высоты пролетов мостов и путепроводов. /Изготовитель: ООО "Комплект-Сервис", г.Москва 125438, 2-й Лихачевский пер., д.1, стр. 11. Тел./факс: 8 (800) 200-20-63; +7 (495) 788-92-63. www.ksrv.ru, E-mail: info@ksrv.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
276169200122	4303-2	Тахеометр электронный	Ta20		Диапазон измерений расстояний, 2…500 м.	Расстояний 10+5	12	8 520,00	Нет	14664-95	Нет	Нет	
270732100071	4303-2	GPS-навигатор	Garmin Oregon 700t			15 м		5 154,00	Нет		Да	Нет	
270672000075	4303-2	Дальномер лазерный	RGK D30, RGK D50, RGK D60, RGK D80, RGK D100, RGK D120		Диапазон измерений длины, м 0,05…30, 0,05…50, 0,05…60, 0,05…80, 0,05…100, 0,05…120.		12	2 223,16	Да	67788-17	Нет	Нет	Выдан до: 19.06.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояния и вертикальных углов (только для модели RGK D120) при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. /Изготовитель: Фирма "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd.", Китай 18, Hehuan Road, Hefei Citi, Anhui Province, 230088, China Phone: 86-551-65278456, Fax 86-551-65277623, E-mail: export@hefeiinstrument.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
272572390096	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	GRL 150 HV, GRL 300 HV		Диапазон (радиус) измерений, м 150, 300.	0,1мм/м	12	4 242,00	Нет	44550-10	Нет	Нет	
276169200123	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble S5,Trimble S7,Trimble S9		Углы от 0 до 360 °. Расстояния от 0,2 до 5500 м.	Расстояний (1мм	12	8 520,00	Нет	64223-16	Нет	Нет	
276169200124	4303-2	Тахеометр электронный	Topcon GM	GM-102, GM-103, GM-105, GM-52, GM-55	Диапазон измерений углов 360 °.; расстояний от 1,3 до 4000 м.	СКО 2", 3", 5".; ра	12	8 520,00	Нет	71232-18	Нет	Нет	
270672000076	4303-2	Дальномер лазерный	CONDTROL XP	XP1, XP2, XP3, XP4, XP4PRO	расстояния от 0,05…70; 0,15…50; 0,05…100; 0,05…150 м.	от 1,5 мм	12	2 223,16	Да	70365-18	Нет	Нет	
272572390097	4303-2	Нивелир оптический	GOL 32 D			СКП 1,0 мм	12	5 248,00	Нет	56028-13	Нет	Нет	
272598410003	4303-2	Площадка инспекционная	-	-	до 50 м	Прокосность не		36 170,00	Нет	-	Нет	Нет	
276169200125	4303-2	Тахеометр электронный	GM-102, iM-102, iM-10L, GM-103, iM-103, iM-103L, GM-105, iM-105, iM-105L, GM-52, iM-52, GM-55, iM-55		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4000 м.	Расстояний 1,5+2	12	8 520,00	Нет	71232-18	Нет	Нет	
270672000077	4303-2	Прибор для измерения расстояний	ДАПЬ-2		Диапазон измерений расстояния, м 3,5…12.	Пределы допускаемой отно		4 371,00	Нет		Да	Нет	
270732100072	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision ProMark 120, Spectra Precision ProMark 220, Spectra Precision ProMark 800			В плане 5+0,5 pp	12	9 269,00	Нет	54108-13	Нет	Нет	
272572390098	4303-2	Нивелир лазерный	PMC 46, PMP 45, PML			ПГ (0,15-0,3) мм/	12	2 851,00	Нет	49142-12	Нет	Нет	
270732100073	4303-2	GPS-навигатор	Garmin GPSmap 78s			10 м		4 838,00	Нет		Да	Нет	
270672000078	4303-2	Дальномер лазерный	LDM51, LDM41, LDM42, LDM301, LDM302, LDS30		0,15…500 м	LDM51 ±1,0; LDM	12	7 804,00	Нет	60607-15	Нет	Нет	
272572390099	4303-2	Нивелир лазерный	Hilti PM 2-LG		до 20 м, до 50 м с приёмником	3 мм на 10 м		2 851,00	Нет		Да	Нет	
270672000079	4303-2	Дальномер лазерный	Nikon LRF Coolshot 40		от 10 до 550 метров	± 0,5 м до 100 м; ± 1 м >100		2 757,00	Нет		Да	Нет	
272572390100	4303-2	Нивелир лазерный	ADA Phantom 2D		до 40 м	± 0,2 мм/м		2 851,00	Нет		Да	Нет	
272572390101	4303-2	Нивелир лазерный	BOSCH GLL 3-80C Professional		до 120 м	0,2 мм/м		2 851,00	Нет		Да	Нет	
272572390102	4303-2	Нивелир с компенсатором	AP-120, AP-124, AP-128			СКО 1,5…2 мм	12	5 248,00	Нет	27843-04	Нет	Нет	
270732100074	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	S-Max GEO		до 30 км	В плане 6+1 ppm	12	9 269,00	Нет	67152-17	Нет	Нет	
270732100075	4303-2	GPS-навигатор	Garmin eTrex 20x			15 м		4 838,00	Нет		Да	Нет	
276169300002	4303-2	Сканер	Carlson Void Scanner		Расстояния от 3 до 120 м	100 мм	12	26 619,00	Нет		Да	Нет	
270732100076	4303-2	GPS-навигатор	Garmin eTrex 30x			15 м		5 154,00	Нет		Да	Нет	
276169200126	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble M3 DR 5" W		Диапазон измерений: углов, " 0…360; расстояний, м 1,5…3000.	Допускаемое СКО	12	8 520,00	Нет	66027-16	Нет	Нет	
272572390103	4303-2	Нивелир лазерный	BOSCH GCL 2-15 Professional		до 15 м	0,3 мм/м		2 851,00	Нет		Да	Нет	
276179170041	4303-2	Теодолит	RGK TO-02; TO-05		Диапазон измерения углов: горизонтальных 0…360 °, вертикальных - 55…60 °, зенитных расстояний 145…30	2"; 5"	12	6 285,00	Нет	55446-13	Нет	Нет	
270732100077	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON GRS-1			В плане 3+1 ppm	12	9 269,00	Нет	42680-09	Нет	Нет	
270672000080	4303-2	Дальномер лазерный	Elitech		Диапазон измерений 0,05…60 м.	1,5 мм		2 757,00	Нет		Да	Нет	
270672000081	4303-2	Дальномер лазерный	Kompakt 70		Диапазон измерений, м: 0,05…70.	Погрешность измерений 1,5		2 757,00	Нет		Да	Нет	
276169200127	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS06 RUS, Leica FlexLine TS09 RUS		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний от 1+	12	8 520,00	Нет	61405-15	Нет	Нет	
272572390104	4303-2	Нивелир оптический	RGK C-20, RGK C-24, RGK C-28, RGK C-32			Предел допускае	12	5 248,00	Нет	71053-18	Нет	Нет	
270672000082	4303-2	Дальномер лазерный	FLUKE 421D		от 0,05 до 100 м	± 1,5 мм		2 757,00	Нет		Да	Нет	
270672000083	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 500	-	Диапазон измерений, м, не менее 0,05…50	Пределы допуска	12	2 223,16	Нет	75550-19	Нет	Нет	
270672000084	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 50 Professional, GLM 80 Professional	-	Диапазон измерений, м, не менее 0,05…50, 0,05…80.	Пределы допуска	12	2 223,16	Нет	70666-18	Нет	Нет	
276169200128	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia SET2030R3, SET3030R3		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,3…4000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520,00	Нет	26846-04	Нет	Нет	
276169200129	4303-2	Тахеометр электронный	Geomax Zipp10	Zipp10, Zipp10 R	Диапазон измерений углов 360 °.; расстояний от 1,3 до 4000 м	СКО 2", 5".; расс	12	8 520,00	Нет	52263-12	Нет	Нет	
270672000085	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 120 C		от 0,05 м до 120,00 м	1,50+0,05*0,001D	12	2 223,16	Да	71254-18	Нет	Нет	
276169200130	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble SX10		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 1+1,5	12	8 520,00	Нет	74307-19	Нет	Нет	
270672000086	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 120 C		расстояний, не менее 0,05…120 м; углов наклона ±60°	Пределы допуска	12	2 223,16	Да	71254-18	Нет	Нет	
272572390105	4303-2	Нивелир оптический	B30A, AT-B3A, B40A, AT-B4A		Диапазон измерений горизонтальных углов 360 °.		12	5 248,00	Нет	67025-17	Нет	Нет	
276168310009	4303-2	Квадрант механический с уровнем	-	-	0…90°	ПГ ° ±108	12	2 389,00	Нет	67330-17	Нет	Нет	
272572390106	4303-2	Нивелир лазерный	FL 250 VA-N		Диапазон (радиус) измерений, 250 м	0,1мм/м	12	4 242,00	Нет	34991-07	Нет	Нет	
276169200131	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS03, Leica FlexLine TS07, Leica FlexLine TS10		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний от 1+	12	8 520,00	Нет	74762-19	Нет	Нет	
272572390107	4303-2	Нивелир	2Н-10КП				24	5 248,00	Нет	11363-88	Нет	Нет	
276169200132	4303-2	Тахеометр электронный	2Та5, 3Та5, 3Та5Р		Диапазон измеряемых наклонных расстояний, м 2…800; 2…1000; 2…1500; 2…2000		12	8 520,00	Нет	15094-03	Нет	Нет	
272572390108	4303-2	Нивелир	DiNi 22		Диапазон электронных измерений расстояний 1,5…100 м; диапазон измерений углов 0…360 °. СКО соответст		12	6 086,00	Нет	17237-04	Нет	Нет	
270672000087	4303-2	Светодальномер	DISTO classic		Диапазон измерений расстояния 0,3…100 м.		12	2 223	Да	19502-00	Нет	Нет	
272572390109	4303-2	Нивелир с компенсатором	AL-20		Увеличение 20 крат. Поле зрения 1,3 угл.град.	СКО 0,5 угл.с.	12	5 248	Нет	20436-00	Нет	Нет	
276169200133	4303-2	Тахеометр электронный	GTS-601/A, GTS-602/AF, GTS-603/AF, GTS-605/AF		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний (с одной призмой) 0,15…3000 м. СКО измерения углов ±1"		12	8 520	Нет	21521-01	Нет	Нет	
272572390110	4303-2	Нивелир с компенсатором	C300, C310, C320, C330		Увеличение зрительной трубы, крат 28; 26; 24; 22.		12	5 248	Нет	21986-01	Нет	Нет	
272572390111	4303-2	Нивелир с компенсатором	RUNNER 20, RUNNER 24		Допускаемое СКО измерения превышения на 1км двойного хода, не более, мм при длине визирного луча 25м		12	5 248	Нет	25129-08	Нет	Нет	
272572390112	4303-2	Нивелир с компенсатором	DSZ2, DSZ3, DSZ2 с микрометром FS1, DSZ3 с микрометром FS1				12	5 248	Нет	29722-05	Нет	Нет	
276179170042	4303-2	Теодолит электронный	VEGA TEO 10, VEGA TEO 20		Диапазон измерений углов 0…360 °.		12	4 757	Нет	31061-06	Нет	Нет	
276179170043	4303-2	Теодолит	3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП		Диапазон измерения углов: горизонтальных 0…360 °, вертикальных - 55…60 °, зенитных расстояний 145…30		12	6 285	Нет	45283-15	Нет	Нет	
272572390113	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	GEOBOX N7-26, GEOBOX N7-32, GEOBOX N8-26, GEOBOX N8-32		Диапазон измерений горизонтальных углов, " 360.		12	5 248	Нет	35275-13	Нет	Нет	
270732100082	4303-2	Аппаратура потребителей КНС	GARMIN GPSmap76	80522396, 20000039, 80516819, 80516838, 80518224, 80518442, 80518654, 80518558, 20000143			12	4 838	Нет	38185-08	Нет	Нет	
276169200134	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 3602DR, Trimble 3603DR, Trimble 3603DR Arctic, Trimble 3605DR, Trimble 3605DR Arctic		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1,5…3000; 1,5…5000; 1,5…80; 1,5…120.	погрешность изм	12	8 520	Нет	38253-08	Нет	Нет	
272572390114	4303-2	Нивелир с компенсатором	VEGA L20, VEGA L24		Диапазон измерений горизонтальных углов 0…360 °.		12	5 248	Нет	38409-08	Нет	Нет	
270732100083	4303-2	Аппаратура навигационная потребителей КНС GPS	GARMIN eTrex, GARMIN GPSmap76, GARMIN GPSmap76CS	20005426, 20008887, 785FC945, 80518556, 20001224, 30000002, 20006283, 74138864, 74114710			12	4 838	Нет	38536-08	Нет	Нет	
272572390115	4303-2	Нивелир оптический	CST SAL 20, SAL 24, SAL 28, SAL 32				12	5 248	Нет	40556-09	Нет	Нет	
276179170044	4303-2	Теодолит	3Т2КП, 3Т2КА, 3Т5КП				12	6 285	Нет	45283-15	Нет	Нет	
276179170045	4303-2	Теодолит	2Т2П, 2Т2		от 0 до 360 угловых градусов	ПГ 2…5 угловых к	12	6 285	Нет	2034-79	Нет	Нет	
276179170046	4303-2	Теодолит	4Т30П				2 года	4 387	Нет	5305-15	Нет	Нет	
276169200135	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble TS		расстояний, м 1,5…270, 1,5…300, 1,5…3000, 1,5…5000.	Допускаемая СКО	12	8 520	Нет	48781-11	Нет	Нет	
270732100084	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R4-3, Trimble R6-4, Trimble R8-4				12	9 269	Нет	57827-14	Нет	Нет	
276169200136	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax Zipp10 Pro 2", GeoMax Zipp10 Pro 5", GeoMax Zipp10R Pro 2", GeoMax Zipp10R	GeoMax Zipp10 Pro 2", GeoMax Zipp10 Pro 5", GeoMax Zipp10R Pro 2", GeoMax Zipp10R	Диапазон измерений: углов, " 0…360; расстояний, м, не менее: 1,5..3000.		12	8 520	Нет	57984-14	Нет	Нет	
272572390116	4303-2	Нивелир оптический	RGK N-24, RGK N-28, RGK N-32, RGK N-38		Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений превышений на 1 км двойного хода, мм ±2,0, ±1,5		12	5 248	Нет	61529-15	Нет	Нет	

276169200137	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon Nivo 2.C+, Nikon Nivo 2.M+, Nikon Nivo 3.C+, Nikon Nivo 3.M+, Nikon Nivo 5.C+, Nikon Nivo 5.M+, Nikon Nivo 5.MW+				12	8 520	Нет	61915-15	Нет	Нет	
276169200138	4303-2	Тахеометр электронный	Leica TS11 2", Leica TS11 3", Leica TS11 5"				12	8 520	Нет	64256-16	Нет	Нет	
270772100008	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON NET-G5, TOPCON GR-5, TOPCON Hiper V,		Диапазон измерений длины базиса, м 0…30000.		12	9 269	Нет	64260-16	Нет	Нет	
272572390117	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	GRL 500 H, GRL 500 HV		Диапазон задаваемых уклонов по осям X, Y, Z, %, не менее ±8,5.	Пределы допуска	12	4 242	Нет	65126-16	Нет	Нет	
276169200139	4303-2	Тахеометр электронный	CX-102, CX-102L, FX-102, FX-102L, CX-103, FX-103, FX-103L, CX-105, CX-105L, FX-105, FX-105L, CX-106		Диапазон измерений: углов, ° 0…36-; расстояний, м: 0,3…5000,0.		12	8 520	Нет	67610-17	Нет	Нет	
270732100085	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	SinoGNSS T300 и SinoGNSS T300 Plus		Диапазон измерений длины базиса, м 0…30000.		12	9 269	Нет	70623-18	Нет	Нет	
270732100086	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble Geo7X				12	9 269	Нет	70966-18	Нет	Нет	Поверка только в ограниченном диапазоне по согласованию с заказчиком, без проведения повески в режиме работы "навигационный"
276169200140	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon XS 2", Nikon XF 2", Nikon XS 3", Nikon XF 3", Nikon XS 5", Nikon XF 5"		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м: 1,5…5000,0.		12	8 520	Нет	71875-18	Нет	Нет	
276179170047	4303-2	Теодолит электронный	RGK T-02, RGK T-05, RGK T-20				12	4 757	Нет	73115-18	Нет	Нет	Выдан до: 21.11.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений горизонтальных и вертикальных углов. /Изготовитель: Фирма "Tianjin Setl Survey Equipment Co., Ltd.", Китай №81, Zhangguizhuang road, Hedong district, Tianjin, China, тел. 0086-22-84273669, факс 0086-22-24311381; No.2 Tianwan Road, Dongli District, Tianjin, 300162, China Tel. +86 (22) 24733443; Fax. +86 (22) 24733123 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
270672000088	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D510, Leica DISTO X310, Leica DISTO X3, Leica DISTO X4	-	Диапазон измерений: расстояний, м: 0,05…200,00; угла наклона, ° 0…360.	-	12	2 223	Нет	74357-19	Нет	Нет	Выдан до: 18.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний и угла наклона относительно горизонта. /Изготовитель: Компания "Leica Geosystems AG", Швейцария Heinrich-Wild-Strasse, CH-9435, Heerbrugg, Switzerland. Тел. + 41 71 727 34 11 факс + 4171 727 46 91, тел. +41 71 727 31 31; факс +41 71 727 46 73 www.leica-geosystems.com/metrology, E-mail: info@leica-geosystems.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
276169200141	4303-2	Тахеометр электронный	GTS-223, GTS-225, GTS-226, GTS-229		углов 0…360 °; расстояний (с одной призмой) 0,15…3000 м	СКО измерения у	12	8 520	Нет	21522-01	Нет	Нет	
270732100087	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON NET-G5, SOKKIA GCX2		Диапазон измерений длины базиса, м 0…30000.		12	9 269	Нет	65758-16	Нет	Нет	
272572390118	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	PR 2-HS, PR 30-HVS, PRI 36		Диапазон (радиус) измерений, м 150, 250, 300.	0,5мм/10м	12	4 242	Нет	58189-14	Нет	Нет	
276168310010	4303-2	Квадрант оптический	КО-30, КО-30М	КО-30, КО-30М	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360	-	24	2 389	Нет	868-72	Нет	Нет	
276169300004	4303-2	Сканер лазерный	HERON		от 0,05 до 150,00 м	50 мм	12	26 619	Нет	74244-19	Нет	Нет	
272572390119	4303-2	Нивелир с компенсатором	DSC120, DSC124, DSC128, DSC132, DSC232, DSC432, DSC532, DSC632		Диапазон измерений горизонтальных углов, ° 360.		12 месяц	5 248	Нет	54668-13	Нет	Нет	
276169200142	4303-2	Тахеометр электронный	Leica TS16 2, Leica TS16 3, Leica TS16 5		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5400 м.	Расстояний от 1+	12	8 520	Нет	61950-15	Нет	Нет	
270732100088	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe i50		от 0 до 30000 м		12	9 269	Нет	75443-19	Нет	Нет	
276168210007	4303-2	Квадрант цифровой	КО-10Ц	-	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	24	2 746	Нет	58205-14	Нет	Нет	
270281200005	4303-2	Курвиметр дорожный	RGK Q64		Диапазон измерений расстояний, м 0,01…9999,99.	Пределы допуска	12	4 485	Нет	76676-19	Нет	Нет	
276169200143	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS02 plus, Leica FlexLine TS06 plus, Leica FlexLine TS09 plus	FlexLine TS02 plus 3", FlexLine TS02 plus 5", FlexLine TS02 plus 7", FlexLine TS06 plus 2", FlexLine TS06 plus 3", FlexLine TS06 plus 5", FlexLine TS06 plus 7", FlexLine TS09 plus 2", FlexLine TS09 plus 3", FlexLine TS09 plus 5"	углы от 0 до 360 угловых градусов, расстояния от 1,5 до 10000 м	Расстояний 1,5+2	12	8 520	Нет	65933-16	Нет	Нет	
276179170048	4303-2	Теодолит электронный	ET-02, ET-05		Диапазон измерения углов, °: вертикальных - 55…60; горизонтальных 0…360.		12	4 757	Нет	32304-06	Нет	Нет	
270284120006	4303-2	Рейка нивелирная телескопическая	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	Номинальная длина шкалы рейки, мм 3000, 4000. 5000.	Допустимое откл	12	1 410	Нет	74098-19	Нет	Нет	
270732100089	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Stonex S9i, Stonex S10A, Stonex S800, Stonex S800A		до 30 км		12	9 269	Нет	70967-18	Нет	Нет	
276169200144	4303-2	Тахеометр электронный	ES	ES-52, ES-55, ES-52L, ES-55L	Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м 1,5…4000.	Допускаемое СКО	12	8 520	Нет	64459-16	Нет	Нет	
276169200145	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 2	2", 5"	Диапазон измерений углов 360 °.; расстояний до 4000 м	СКО 2", 5".; расс	12	8 520	Нет	69004-17	Нет	Нет	
272572390120	4303-2	Нивелир с компенсатором	Leica NA730 plus			СКП 0.7 мм	12	5 248	Нет	71533-18	Нет	Нет	
270672000089	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 30, GLM 40		Диапазон измерений, м, до 40 м			2 757	Нет		Да	Нет	
276179170049	4303-2	Теодолит аэрологический	2АШТ		от 0 до 360 градусов		12	4 387	Нет	8594-82	Нет	Нет	
276168310011	4303-2	Квадрант механический с уровнем исполнение К-1	-	-	от 0 до 90 градусов	-	12	2 389	Нет	65118-16	Нет	Нет	
270732100090	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS18				12	9 269	Нет	70922-18	Нет	Нет	
270672000090	4303-2	Дальномер лазерный RGK	D600, D1000, D1500		от 3 до 600, от 3 до 1000, от 3 до 1500		12	2 757	Нет	75442-19	Нет	Нет	Выдан до: 19.06.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояния и вертикальных углов (только для модели RGK D120) при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. /Изготовитель: Фирма "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd.", Китай 18, Hehuan Road, Hefei Citi, Anhui Province, 230088, China Phone: 86-551-65278456, Fax 86-551-65277623, E-mail: export@hefeiinstrument.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
270672000091	4303-2	Дальномер лазерный	Vector 60, Vector 80, Vector 100	-	Диапазон измерений длины (расстояния), м 0,05…60, 0,05…80, 0,05…100.	Пределы допуск	12	2 223	Нет	79761-20	Нет	Нет	
272572390121	4303-2	Нивелир	H2	-	-	СКО 0.5 мм	12	6 558	Нет		Да	Нет	отсутствует описание типа и методика поверки
270732100091	4303-2	GPS-навигатор	Garmin eTrex 10	-	-	15 м	-	4 838	Нет	-	Да	Нет	
270732100092	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая многочастотная	Pentax G6Ti, Pentax G6Ni				12	9 269	Нет	70723-18	Нет	Нет	Выдан до: 28.03.2023 /Назначение и область применения прибора: Для определения приращений координат и измерений длин базисных линий. /Изготовитель: Фирма "TI Asahi Co., Ltd.", Япония 4-3-4, UENO, IWATSUKI-KU, SAITAMA-SHI, SAITAMA 339-0073 JAPAN; 2-35-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-0063 Japan, Tel +81 3 3960 0502; Fax.+81 3 3960 0509, www.pentaxsurveying.com, E-mail: international@pic.pentax.co.jp /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
270772100010	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R8s				12	9 269	Нет	64894-16	Нет	Нет	Выдан до: 07.09.2021 /Назначение и область применения прибора: Для определения координат точек земной поверхности и измерений длины базиса при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, а также при создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах. /Изготовитель: Фирма "Trimble Navigation Ltd.", США 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085. тел./факс +1-408-481-8000, -8940; 645 North Mary Avenue Sunnyvale, CA 94086, USA; 5475 Kellenburger Road, Dayton, Ohio, www.prin.ru, E-mail: Sales@Trimble.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270732100093	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe P5U, PrinCe P5E		Диапазон измерений длины базиса, м 0…30000.		12	9 269	Нет	79538-20	Нет	Нет	Выдан до: 06.11.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длин базисов при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, создании планово-высотных обоснований, инженерно-геодезических изысканиях, создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, а также в системе геодезического мониторинга. /Изготовитель: Фирма "Shanghai HuaCe Navigation Technology Ltd.", Китай Floor 5, Building 35, No. 680 Guiping Road, Caohejing Hi-tech park, Changhai, 200233, China тел. +86-21-51508100. факс +86-21-64950963, www.chcnav.com, E-mail: sales@chcnav.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
276169200146	4303-2	Тахеометр электронный	GT-502, GT-503, GT-505, GT-1002, GT-1003, iX-502, iX-503, iX-505, iX-1003, iX-1005		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м: отражательный режим 1,3…5000,0; отражательный реж		12	8 520	Нет	66645-17	Нет	Нет	
276169200147	4303-2	Тахеометр электронный	DS-202i, DS-203i, DS-205i		Диапазон компенсации компенсатора, ', не менее ±6.	Пределы допуска	12	8 520	Нет	66441-17	Нет	Нет	
276169300005	4303-2	Сканер лазерный	GeoSLAM ZEB1, GeoSLAM ZEB-REVO		Пределы допускаемой абсолютной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) измерений геометриче		12	26 619	Нет	69353-17	Нет	Нет	Выдан до: 20.11.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений геометрических размеров инженерных объектов и сооружений по полученному в процессе сканирования массиву точек. /Изготовитель: Фирма "GeoSLAM Ltd.", Великобритания Unit 1 Moorbridge Court, Moorbridge Road, East Bingham, Nottinghamshire, NG13 8GG Phone: +44 (0) 1949 831 814, E-mail: info@geoslam.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270732100094	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe i90		0…30000 м		12	9 269	Нет	78688-20	Нет	Нет	Выдан до: 14.07.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длин базисов при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, создании планово-высотных обоснований, инженерно-геодезических изысканиях, создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, а также в системе геодезического мониторинга. /Изготовитель: Фирма "Shanghai HuaCe Navigation Technology Ltd.", Китай Floor 5, Building 35, No. 680 Guiping Road, Caohejing Hi-tech park, Changhai, 200233, China тел. +86-21-51508100. факс +86-21-64950963, www.chcnav.com, E-mail: sales@chcnav.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
270732100095	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble SPS855, Trimble SPS555H				12	9 269	Нет	56763-14	Нет	Нет	
270672000092	4303-2	Дальномер лазерный	ДЛК-1		10…1500 м.	±3,0 м.	12	2 223	Нет	33172-06	Нет	Нет	Выдан до: на 10 шт. с зав.№ 06001 … 06010 /Назначение и область применения прибора: Для измерения расстояний до различных объектов, область применения - спасательные работы, строительство, отделочные работы, монтаж технологического оборудования и др. /Изготовитель: ФГУП "НИИ "Полюс" им.М.Ф.Стельмаха, г.Москва 117342, ул.Введенского, 3 /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
270732100096	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe i70 Turbo, PrinCe i80 Air				12	9 269	Нет	72764-18	Нет	Нет	
276169200148	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax ZOOM 25, GeoMax ZOOM 40, GeoMax ZOOM 50	GeoMax Zoom 25-2" N5, GeoMax Zoom 25-5" N5, GeoMax Zoom 40-2" N5, GeoMax Zoom 40-5" N5, GeoMax Zoom 50-2" A5, GeoMax Zoom 50-2" A10, GeoMax Zoom 50-5" A5, GeoMax Zoom 50-5" A10			12	8 520	Нет	73209-18	Нет	Нет	
272572390122	4303-2	Нивелир оптический	NI 020A				12	5 248	Нет		Да	Нет	
270732100097	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R10 LT				12	9 269	Нет	57826-14	Нет	Нет	
270732100098	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая (ГНСС-приемник)	ФАЗА 2				12	9 269	Нет	70221-18	Нет	Нет	
270732100099	4303-2	Прибор геодезический (ГНСС - приемник)	Фаза+				12	9 269	Нет	47834-11	Нет	Нет	
270732100100	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R10-2				12	9 269	Нет	77478-20	Нет	Нет	

270732100101	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R12i				12	9 269	Нет	84844-22	Нет	Нет		
270732100102	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R10	-	-	-	12	9 269	Нет	53991-13	Нет	Нет		
270732100103	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	South Galaxy G1				12	9 269	Нет	68310-17	Нет	Нет		
272572390123	4303-2	Нивелир цифровой	DL2003	-	-	-		6 086	Нет		Да	Нет	На калибровку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится калибровка как оптического нивелира)	
270732100104	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M1 PLUS	-	Диапазон измерений длины базиса, м 0…30000.	-	12	9 269	Нет	82542-21	Нет	Нет	Поверка только в ограниченном диапазоне. В режимах статика, кинематика, дифференциальный кодовый режим	
276169200149	4303-2	Тахеометр электронный	ES, OS	ES-62, ES-102, ES-102L, OS-102, OS-102L, ES-103, OS-103, OS-103L, ES-65, ES-105, ES-105L, OS-105, OS-105L, ES-107	углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 3500	расстояния 2+2p	12	8 520	Нет	67608-17	Нет	Нет		
270732100105	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe i30	-	м 0…30000.	2,5±0,5*10^(-6)*D	12	9 269	Нет	81389-21	Нет	Нет	Выдан до: 29.03.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длин базисов. /Изготовитель: Фирма "Shanghai HuaCe Navigation Technology Ltd.", Китай Floor 5, Building 35, No. 680 Guiping Road, Caohejing Hi-tech park, Changhai, 200233, China тел. +86-21-51508100. факс +86-21-64950963, www.chcnav.com, E-mail: sales@chcnav.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)	
272572390124	4303-2	Нивелир оптический	RGK N-24, RGK N-28, RGK N-32, RGK N-38, RGK N-48, RGK N-55	-	±15'	0,7,,,2,0 мм	12	5 248	Нет	80339-20	Нет	Нет	Выдан до: 28.12.2025 /Назначение и область применения прибора: Для определения превышений путем визирования горизонтальным лучом. /Изготовитель: Фирма "Tianjin Seti Survey Equipment Co., Ltd.", Китай №81, Zhangguizhuang road, Hedong district, Tianjin, China, тел. 0086-22-84273669, факс 0086-22-24311381; No.2 Tianwan Road, Dongli District, Tianjin, 300162, China Tel. +86 (22) 24733443; Fax. +86 (22) 24733123 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)	
270672000093	4303-2	Дальномер лазерный	Практика ДЛ-80	-	от 0,05 до 80 м	± 1,5 мм	-	2 757	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка	
270620100002	4303-2	Полигон пространственный эталонный	УОМ3	УОМ3	от 75 до 486 м	(1+1ppm) мм	36	50 176	Нет	86044-22	Нет	Нет		
276169200150	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS07 RUS	Leica FlexLine TS07 RUS 2", Leica FlexLine TS07 RUS 3", Leica FlexLine TS07 RUS 5", Leica FlexLine TS07 RUS 7"	Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м: 1,5…3500,0.	2", 3", 5", 7"	12	8 520	Нет	76988-19	Нет	Нет	Выдан до: 23.12.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний, горизонтальных и вертикальных углов. /Изготовитель: АО "Экспериментальный оптико-механический завод" (ЭОМЗ), г.Москва 109004, Шелапутинский пер., 6, тел./факс (495) 911-02-75, E-mail: oaoeomz@gmail.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)	
272598410004	4303-2	Плита инспекционная	-	-	2 х 4 м	-	-	19 384	Нет	-	Да	Нет		
272572390125	4303-2	Нивелир лазерный	Condtrol XLiner	-	до 80 м	-	-	2 851	Нет	-	Да	Нет		
270732100106	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS16	-	-	-	12	9 269	Нет	66713-17	Нет	Нет		
270732100107	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M4 GNSS	-	от 0 до 30 км	-	12	9 269	Нет	82541-21	Нет	Нет	Поверка аппаратуры только по сокращенному числу режимов измерений, по заявке заказчика, без проведения проведения измерений в режиме "Автономный" п. 10.4 методики поверки.	
272572390126	4303-2	Нивелир с компенсатором	EFT AL 20, EFT AL 24, EFT AL 28, EFT AL 32, EFT DSZ 33	EFT AL 20, EFT AL 24, EFT AL 28, EFT AL 32, EFT DSZ 33	-	-	12	5 248	Нет	52653-13	Нет	Нет		
270772100012	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	LT700H	LT700H	-	-	12	9 269	Нет	84124-21	Нет	Нет	Проведение поверки по сокращенному числу режимов работы измерений, без проведения поверки по п. 10.4 методики поверки "Определение абсолютной погрешности измерений координат в режиме Автономный"	
270672000094	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 50-27	C; CG	расстояния от 0,05 до 50 м, углов наклона от -90 до 90 угловых градусов	от 3 мм	12	2 223	Нет	84222-21	Нет	Нет		
270672000095	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 50-27	-	от 0,05 до 50 м	-	12	2 223	Нет	84222-21	Нет	Нет		
276179170050	4303-2	Стенд универсальный коллиматорный	ВЕГА УКС	-	горизонтальных углов 0…90 °; вертикальных углов ±30 °	0,6"	24	27 718	Нет	44753-16	Нет	Нет	Выдан до: 28.03.2021 /Назначение и область применения прибора: Для передачи размера единицы плоского угла (градус) и применяется для поверки теодолитов, нивелиров и угломерной части тахеометров электронных. /Изготовитель: ЗАО "Геостройизыскания", г.Москва 107023, ул.Малая Семеновская, дом 9, строение 6. Тел./факс (495) 921-22-08; 790-74-50, E-mail: zao@gsi.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)	
276169200151	4303-2	Тахеометр электронный	TOPCON GT	TOPCON GT-602, TOPCON GT-603, TOPCON GT-605, TOPCON GT-1202, TOPCON GT-1203, TOPCON GT-1205	углов от 0 до 360, расстояний от 0,3 до 5000 м	СКО измерения у	12	8 520	Нет	84618-22	Нет	Нет		
272598410005	4303-2	Крытая площадка для проведения статических испытаний ПБ-74	=	-	Габаритные размеры 3,5 на 21 м	-	12	56 986	Нет	-	Нет	Да		
276169200152	4303-2	Тахеометр электронный	NTS	NTS-330RT, NTS-362R6, NTS-362R6L, NTS-365R6, NTS-372R10, NTS-375R10, NTS-382R10	Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	63848-16	Нет	Нет		
270732100108	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая многочастотная	E-Survey E100, E-Survey E300, E-Survey E300 Pro, E-Survey E600, E-Survey E800, E-Survey Net20 Plus	-	до 30 км	-	12	9 269	Нет	78109-20	Нет	Нет		
276169200153	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble C3, Trimble C5	Trimble C3 2", Trimble C5 2", Trimble C3 3", Trimble C5 3", Trimble C3 5", Trimble C5 5"	углов, ° 0…360; расстояний, м: 1,5…5000,0.	-	12	8 520	Нет	71877-18	Нет	Нет	Выдан до: 17.07.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов при выполнении работ топографо-геодезического, картографического и иного назначения. /Изготовитель: Фирма "Nikon-Trimble Co., Ltd.", Япония 16-2, Minamikamata 2-chome, Ota-ku, Tokyo 144-0035 тел. +81-3-5710-2598, Technoport Mitsuiseimei, Building 16-2, Minamikamata 2-chome, Ota-ku, Tokyo, 144-0035, Japan Tel. +1 3-5710-2592, E-mail: sales@nikonpositioning.com, info@trimble.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)	
276198240070	4303-2	Установка поверочная	УПП-М	-	Значения углов воспроизведения суммарного люфта рулевого управления, ° 10; 20; 25; 30; 50.	Пределы допуска	12	4 499	Нет	57949-14	Нет	Нет		
270672000096	4303-2	Дальномер лазерный	RGK D30, RGK D50, RGK D60, RGK D80, RGK D100, RGK D120	RGK D30, RGK D40, RGK D50, RGK DL50, RGK DL50G, RGK D60, RGK DL70, RGK DL70G, RGK D80, RGK D100, RGK DL100, RGK DL100G, RGK	от 0,05 до 120 м	-	12	2 223	Да	87359-22	Нет	Нет	Выдан до: 19.06.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний и вертикальных углов (только для модели RGK D120) при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. /Изготовитель: Фирма "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd.", Китай 18, Hehuan Road, Hefei Citi, Anhui Province, 230088, China Phone: 86-551-65278456, Fax 86-551-65277623, E-mail: export@hefeiinstrument.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)	
270772100013	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	GALAXY G1 Plus	-	0-30 км	в плане ±2·(2,5+0	12	9 269	Нет	74464-19	Нет	Нет	Выдан до: 25.03.2024 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длины базиса между точками земной поверхности и инженерных сооружений при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, инженерно-геодезических изысканиях и в системах геодезического мониторинга. /Изготовитель: Фирма "South Surveying & Mapping Instrument Co., Ltd.", Китай 4/F Hai Wang Building, No.8 Jian Gong Rd, Tian He New & High Technology Industry Development Division, Guangzhou 510665. Тел. +86-20-85529099, факс +86-20-85529089, E-mail: mail@southsurvey.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)	
270772100014	4303-2	GNSS-станция опорная спутниковая геодезическая двухчастотная	Trimble NetR5, Trimble SPS850	-	-	-	12	9 269	Нет	33884-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.03.2012 /Назначение и область применения прибора: Для высокоточных абсолютных и относительных измерений координат пунктов, применяются при создании и обновлении локальных геодезических сетей и топографической съемке, а также в составе группы непрерывно работающих опорных станций, стационарно установленных на пунктах, образующих дифференциальные сети для целей геодезии и навигации. /Изготовитель: Фирма "Trimble Navigation Ltd.", США 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085. тел./факс +1-408-481-8000, -8940; 645 North Mary Avenue Sunnyvale, CA 94086, USA; 5475 Kellenburger Road, Dayton, Ohio, www.prin.ru, E-mail: Sales@Trimble.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)	
278242190058	4303-2	GPS-навигатор	Garmin Montana 680	-	-	10 м	-	4 838	Нет	-	Да	Нет		
278242190059	4303-2	GPS-навигатор	Garmin GPSMAP 64SX	-	-	-	-	4 838	Нет	-	Нет	Нет		
272572390127	4303-2	Нивелир с компенсатором	B1, B1C	-	±10'	0,5 / 0,8 / 2,0	12	5 248	Нет	16649-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.09.2011 /Назначение и область применения прибора: Для измерения превышений методом геометрического нивелирования по вертикальным рейкам, для нивелирования III, IV класса при производстве геодезических работ, высотное обоснование топографических съемок, прикладная геодезия, строительство и инженерно-геодезические изыскания. /Изготовитель: Фирма "Sokkia Co. Ltd.", Япония 1-1 Tomigaya 1-Chome Shibuya-Ku, Tokyo, Japan тел.03-3465-5211, факс 03-3465-5203. (20-28, Asahicho 3-Chome, Machida, Tokyo, 194-0023 Japan тел.+81-427-291848) 260-63, Hase, Atsugi, Kanagawa 243-0036, Japan тел. +81-46-248-0068 факс +81-46-247-6866 /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)	
270732100113	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	TOPCON NET-G3A	-	-	3+0,5*d - в плане	12	9 269	Нет	44000-10	Нет	Нет	Выдан до: 01.04.2015 /Назначение и область применения прибора: Для измерений координат (приращения координат) точек земной поверхности. Область применения - создание и сгущение опорных геодезических сетей, развитие планово-высотного обоснования топографических съемок, работа в качестве отдельной постоянно действующей базовой станции либо в составе группы постоянно действующих базовых станций, стационарно установленных на пунктах, образующих дифференциальные сети для целей геодезии и навигации. /Изготовитель: Фирма "Topcon Positioning Systems, Inc.", США 5758 W.Las Positas Blvd.Pleasanton, CA 94588 USA, тел. 925-4600330, факс 925-4600314, Topcon Positioning Systems, Inc, 7400 National Drive Livermore, CA USA 94551 тел. 925-245-8300 факс 925-245-8599, www.topconpositioning.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)	
272572390128	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	MTR	B40, B30, B20, SAL32, SAL24	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений превышений на 1 км двойного хода (при доверительной вероятности 0,67), мм ±2,0; ±1,5; ±0,7; ±1,0; ±2,0	-	12	5 248	Нет	86356-22	Нет	Нет	Выдан до: 09.08.2027 /Назначение и область применения прибора: Для измерения превышений методом геометрического нивелирования. /Изготовитель: Фирма "Shangrao Haodi Imp&Exp Trading CO., LTD.", Китай Unit 617, Jin Yuan Building, No.2-2 Xiang Jiang Road, New district, Wuxi city, Jiangsu province, 214028 China, E-mail: info@geoquick.cn /Испытания провер: ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)	
276169300006	4303-2	Сканер лазерный	VZ-400, VZ-400i, VZ-1000, VZ-2000	-	Диапазон измерений расстояний, м: 1,5…1050.	±2·(5+10·10-6·D)	12	26 619	Нет	67065-17	Нет	Нет	Выдан до: 24.03.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояний по полученному в процессе сканирования массиву точек окружающих объектов. /Изготовитель: Фирма "RIEGL Laser Measurement Systems GmbH", Австрия A-3580 Horn Austria. Тел. +43-2982-4211. Факс +43-2982-4210, www.riegl.com, E-mail: office@riegl.co.at /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)	
276169200155	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble C5 HP	1"; 2"; 3"; 5"	Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	80475-20	Нет	Нет		
276169300008	4303-2	Сканер лазерный	RIEGL VZ-200, RIEGL VZ-2000i	-	Углы от 0 до 360, расстояний от 2 до 2500 м	-	12	26 619	Нет	78906-20	Нет	Нет		
276169200156	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax Zoom10	2", 5"	Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м 1,5…3000.	Допускаемая сре	12	8 520	Нет	80522-20	Нет	Нет		
272572390129	4303-2	Нивелир оптический	CONDTROL 24X, CONDTROL 32X, CONDTROL Spektra 32, CONDTROL Spektra 38	-	-	1,0; 1,5; 2,0 мм н	12	5 248	Нет	77451-20	Нет	Нет	Выдан до: 10.02.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений превышения методом геометрического нивелирования по нивелирным рейкам. /Изготовитель: Фирма "Maguchi Co., Limited", Китай Unit A1, 6/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong, China Тел.: +85221897390 Факс: +85221258827 /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)	
276169300009	4303-2	Сканер лазерный зеркальный	VZ-400, VZ-1000	-	Диапазон измерений дальности, м 1,5…1200.	-	12	26 619	Нет	46131-10	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2015 /Назначение и область применения прибора: Спецраздел. Для измерений дальности и дальнейшего построения на основе результатов измерений трехмерной цифровой модели реальной поверхности сканируемого объекта. Применяются при проведении геодезических работ, проектировании и строительстве зданий и сооружений. /Изготовитель: Фирма "RIEGL Laser Measurement Systems GmbH", Австрия A-3580 Horn Austria. Тел. +43-2982-4211. Факс +43-2982-4210, www.riegl.com, E-mail: office@riegl.co.at /Испытания провер: ГЦИ СИ "Воентест" (018) (311314 РА)	
276169300010	4303-2	Сканер лазерный	Imager 5010	Imager 5010; Imager 5010C; Imager 5010X	Углы от 0 до 360, расстояний от 0,3 до 187,3 м	2*(1+10*10^6*D),	12	26 619	Нет	67609-17	Нет	Нет		

270772100015	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	PrinCe i80 Pro	-	0…30000 м	2,5+0,5*10^6*D -	12	9 269	Нет	88291-23	Нет	Нет	Выдан до: 14.07.2025 /Назначение и область применения прибора: Для измерений длин базисов при выполнении кадастровых и землеустроительных работ, создании планово-высотных обоснований, инженерно-геодезических изысканиях, создании и обновлении государственных топографических карт и планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, а также в системе геодезического мониторинга. /Изготовитель: Фирма "Shanghai HuaCe Navigation Technology Ltd.", Китай Floor 5, Building 35, No. 680 Guiping Road, Caoheijing Hi-tech park, Changhai, 200233, China тел. +86-21-51508100. факс +86-21-64950963, www.chcnav.com, E-mail: sales@chcnav.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ООО "Автопрогресс-М" (до 2010 г. МАДИ-Фонд) (070) (311195 РА)
276169200157	4303-2	Тахеометр электронный	EFT TS1	-	углы от 0 до 360 угловых градусов, расстояния от 1,5 до 10000 м	Расстояний 2.0+2	12	8 520	Нет	88864-23	Нет	Нет	
276169200158	4303-2	Тахеометр электронный	6Та2	-	Диапазон измерений: углов, °: 0…360; расстояний, м: 1,5…5000.	(2+2·10-6·D…3+2	12	8 520	Нет	69401-17	Нет	Нет	
278242190076	4303-2	Модуль бесплатформенный инерциальный	БИМ	-	Диапазон измерений углов наклона по инклинометру, ° -10…+10.	Пределы допуск	12	7 065	Нет	83046-21	Нет	Нет	
270772100016	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M2 Plus	-	0…30000 м	2.5+0.5*10^-6.* D	12	9 269	Нет	91405-24	Нет	Нет	
272572390130	4303-2	Нивелир	4Н-3КЛ	-	15'	2,5 мм	12	5 248	Нет	29846-15	Нет	Нет	
270772100017	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая многочастотная	GT	G30; T10 Pro	до 30 км	В плане 3*(2,5+0	12	9 269	Нет	89152-23	Нет	Нет	
270672000097	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 20	-	от 0,15 до 20,00 м	6 мм	12	2 223	Нет	72962-18	Нет	Нет	
276169200159	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia	SET1X	Диапазон измерения: углов от 0 до 360 °.	1 секунда	12	13 291	Нет	39434-08	Нет	Нет	
276169200160	4303-2	Тахеометры электронные	CHCNAV CTS-112R4	-	Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м: с призменным отражателем 1,5…3500; с пленочным отражателем 1,5…1000; без отражателя 1,5…1000.	Границы допуск.	12	8 520	Нет	86292-22	Нет	Нет	
272572390131	4303-2	Нивелир с компенсатором	GeoMax ZAL 128; GeoMax ZAL 132	-	±15'	2 мм на 1 км	12	5 248	Нет	55282-13	Нет	Нет	
272572390132	4303-2	Нивелир оптический	South	NL20; NL24; NL28; NL32; NL-A32; NL-C32; DSZ2	Диапазон измерений горизонтальных углов 360 °.	2.5; 2; 1.5; 1 мм н	12	5 248	Нет	86868-22	Нет	Нет	
276118110006	4303-2	Квадрант электронный	КЭ-30	КЭ-30-1. КЭ-30-2	-	-	12	2 746	Нет	64390-16	Нет	Нет	
276169200161	4303-2	Тахеометр электронный	TOPCON OS	OS-202, OS-203, OS-205, OS-202L, OS-203L, OS-205L	Диапазон измерений: углов 0…360°, расстояний, м 1,3…6000; 0,3…1000.	Расстояний 1,5+2	12	8 520	Нет	84617-22	Нет	Нет	
276169100026	4303-2	Тахеометры электронные	DS-201i	-	Диапазон измерения: углов от 0 до 360 °.	1 секунда	12	13 291	Нет	66441-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма«TOPCON CORPORATION», Япония
276169200162	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS06 plus, Leica FlexLine TS09 plus	-	Диапазон измерения: углов от 0 до 360 °.	1 секунда	12	13 291	Нет	65933-16	Нет	Нет	
278242190100	4303-2	Квадрант цифровой	КО-10Ц	-	-	-	24	2 746	Нет	58205-20	Нет	Нет	
276169300011	4303-2	Сканер лазерный	EFT SL1	-	от 0,5 до 120,0 м	от 10 до 20 мм	12	26 619	Нет	89923-23	Нет	Нет	
272572390133	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	GRL 600 CHV	-	Диапазон задаваемых уклонов по осям X, Y, Z, %, не менее ±8,5.	Пределы допуска	12	4 242	Нет	79864-20	Нет	Нет	
270672000098	4303-2	Дальномер лазерный	RGK	D600-A, D1000-A, D1500-A	от 3 до 600, от 3 до 1000, от 3 до 1500	1+3*10^-3*D, м	12	2 757	Нет	90986-24	Нет	Нет	Выдан до: 19.06.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений расстояния и вертикальных углов (только для модели RGK D120) при выполнении кадастровых и землеустроительных работ. /Изготовитель: Фирма "HEFEI Survey Optical Instrument Co., Ltd.", Китай 18, Hehuan Road, Hefei Citi, Anhui Province, 230088, China Phone: 86-551-65278456, Fax 86-551-65277623, E-mail: export@hefeiinstrument.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
276169100027	4303-2	Тахеометр электронный	TS16, MS60	1"	Диапазон измерения: углов от 0 до 360 °.	1 секунда	12	13 291	Нет	61950-15	Нет	Нет	
276169200163	4303-2	Тахеометр электронный	VEGA	NX42, NX42 L, NX42 R, NX45	Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1.5…3500 м.	Расстояний от 2+	12	8 520	Нет	88191-23	Нет	Нет	
276169100028	4303-2	Тахеометр электронный	TS09	1"	Диапазон измерения: углов от 0 до 360 °.	1 секунда	12	13 291	Нет	48547-11	Нет	Нет	
276169100029	4303-2	Тахеометр электронный	TS07, TS10	1"	Диапазон измерения: углов от 0 до 360 °.	1 секунда	12	13 291	Нет	74762-19	Нет	Нет	
272572390134	4303-2	Нивелир оптический	RGK C-20, RGK C-24, RGK C-28, RGK C-32	-	Горизонтальных углов 0-360 градусов	Предел допускае	12	5 248	Нет	89359-23	Нет	Нет	
270672000001	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO A3, Leica DISTO A5		Диапазон измерений, м: 0,05…100.		12	2 223	Да	30855-05	Нет	Нет	
270672000002	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO A3, Leica DISTO A5, Leica DISTO A6, Leica DISTO A8		Диапазон измерений: - расстояний, м 0,05…200; - углов наклона 0…360 °.		12	2 223	Да	30855-07	Нет	Нет	
270672000003	4303-2	Дальномер лазерный	Mettro CONDTROL		Диапазон измерений 0,05…50 м.		12	2 223	Да	36226-07	Нет	Нет	
270672000004	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D2, Leica DISTO D3		Диапазон измерений расстояний, м 0,05…60; 0,05…100.		12	2 223	Да	38321-08	Нет	Нет	
270672000005	4303-2	Дальномер лазерный	Mettro Condtrol 60, Mettro Condtrol 100		Диапазон измерений, м 0,1…60. 0,1…100.	Погрешность, мм	12	2 223	Да	44113-10	Нет	Нет	
270672000006	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO™ D3a, Leica DISTO™ DXT		Диапазон измерений: расстояний, м 0,05…100; 0,05…70; углов наклона ±45 °.		12	2 223	Да	44938-10	Нет	Нет	
270672000007	4303-2	Дальномер лазерный	Leica Racer 70, Leica Racer 100		Диапазон измерений расстояний, м, не менее: 0,05…100, 0,05…70; углов наклона, °, не менее ±45.		12	2 223	Да	50513-12	Нет	Нет	
270672000008	4303-2	Дальномер лазерный	Leica Disto D210, Leica Disto X310		Диапазон измерений: расстояний, м 0,05…80; углов наклона, °.360.		12	2 223	Да	50417-12	Нет	Нет	
276168310001	4303-2	Квадрант оптический	КО-30, КО-30М	-	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	24	2 389	Нет	868-72	Нет	Нет	
276168310002	4303-2	Квадрант оптический	КО-60, КО-60М	-	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	12	2 389	Нет	868-84	Нет	Нет	
276168210001	4303-2	Квадрант оптический малогабаритный	КО-10	-	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	12	2 746	Нет	1947-75	Нет	Нет	
276168210002	4303-2	Квадрант оптический	КО	мод. КО-10	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	Погрешность ±1(	24	2 746	Нет	26905-04	Нет	Нет	
276168310003	4303-2	Квадрант оптический	КО	мод. КО-60, КО-60М0	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	Погрешность, " ±	24	2 389	Нет	26905-04	Нет	Нет	
276168210003	4303-2	Квадрант оптический	КО	мод. КО-10	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	24	2 746	Нет	26905-15	Нет	Нет	
276168310004	4303-2	Квадрант оптический	КО	КО-60, КО-60М	Диапазон измерений углов по лимбу, ° 0…360; ±120.	-	24	2 389	Нет	26905-15	Нет	Нет	
270672000017	4303-2	Дальномер лазерный	DLE 70		0,05-70 м	± (1.5 + 0.05D*0.(	12	2 223	Да	40857-09	Нет	Нет	
270672000018	4303-2	Дальномер лазерный	DLE 40		Диапазон измерений, м 0,05…40.	(1,5 + 0,05xDx0,0	12	2 223	Да	44552-10	Нет	Нет	
276169200001	4303-2	Тахеометр электронный	2Та5, 3Та5		Диапазон измерения наклонных расстояний 2…2000 м; углов от 0 до 360 градусов	расстояния 5+3рр	12	8 520	Нет	15094-98	Нет	Нет	
276169200002	4303-2	Тахеометр электронный	Leica Builder 100, Leica Builder 200, Leica Builder 300, Leica Builder 400, Leica Builder 500		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м, 1,5…80. 1,5…120, 1,5…250.	расстояния 2+2р	12	8 520	Нет	43895-10	Нет	Нет	
276169200003	4303-2	Тахеометр электронный	Leica iCR62, Leica iCR65		расстояния от 1,5 до 3500 м; углов от 0 до 360 градусов	расстояния 1+1,5	12	8 520	Нет	58964-14	Нет	Нет	
276169200004	4303-2	Тахеометр электронный	Leica iCB62, Leica iCB65, Leica iCB69		расстоняий от 1,5 до 3500 м, углов от 0 до 360 градусов	расстояния 1+1,5	12	8 520	Нет	58965-14	Нет	Нет	
276169200005	4303-2	Тахеометр электронный	10 (SET210, SET310, SET510/L, SET610)		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний 1…2400.	расстояния 3+2рр	12	8 520	Нет	24917-03	Нет	Нет	
276169200006	4303-2	Тахеометр электронный	120 (SET2120, SET3120, SET4120)		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1…2400; 1…2200; 0…1600.	Расстояний 2+2р	12	8 520	Нет	24918-03	Нет	Нет	
276169200007	4303-2	Тахеометр электронный	220 (SET2220, SET3220, SET4220)		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1…2400; 1…2200; 0…1600.	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	24919-03	Нет	Нет	
276169200008	4303-2	Тахеометр электронный	5Та5		Диапазон измерения наклонных расстояний, м не менее: с одной призмой 1,5…3000, с тремя призмами 1,5…	Расстояний 5+3р	12	8 520	Нет	37768-08	Нет	Нет	
276169200009	4303-2	Тахеометр электронный	3Та5РД		Диапазон измерений, не менее: углов, °: вертикальных ±45; горизонтальных 0…360; расстояний, м: 2…400	Расстояний 3+2р	12	8 520	Нет	48783-11	Нет	Нет	
276169200010	4303-2	Тахеометр электронный	6Та3		Диапазон измерений: углов, °: вертикальных ±45; горизонтальных 0…360; расстояний, м, 1,5…5000.	Расстояний 3+2р	12	8 520	Нет	56378-14	Нет	Нет	
276169200011	4303-2	Тахеометр электронный	TC600 E		Диапазон угловых и линейных измерений от 0 360 °; 800 2000 м.	Расстояний 3+3р	12	8 520	Нет	16205-97	Нет	Нет	
276169200012	4303-2	Тахеометр электронный	2Та5, 3Та5, 3Та5Р		Диапазон измеряемых наклонных расстояний, м: 2, 1000, 1500, 2000, 2800	расстояния 5+3р	12	8 520	Нет	15094-08	Нет	Нет	
276169200013	4303-2	Тахеометр электронный	4Та5		Диапазон измерений: наклонных расстояний, м 2…2000; 2…5000; углов, °: вертикальных -45…+45; 0…360.	Расстояний 3+3р	12	8 520	Нет	26018-03	Нет	Нет	
276169200014	4303-2	Тахеометр электронный	4Та5, 4Та5Н		Диапазон измерения наклонных расстояний, м: с одной призмой 2…1000; с комплектом призм 2…5000.	Расстояний 3+3р	12	8 520	Нет	26018-05	Нет	Нет	
276169200015	4303-2	Тахеометр электронный	5Та5		Диапазон измерения наклонных расстояний, м не менее: с одной призмой 1,5…3000, с тремя призмами 1,5…	Расстояний 5+3р	12	8 520	Нет	37768-08	Нет	Нет	
276169200016	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 3305. Старое обозначение "Elta R50/R55"		Диапазон измерений угловых 0…360 °; линейных до 1600 м с призмой	Расстояний 5+3р	12	8 520	Нет	17230-98	Нет	Нет	
276169200017	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 3303. Старое обозначение "Elta R45"		Диапазон измерений угловых 0…360 °; линейных до 2000 м с призмой	Расстояний 5+3р	12	8 520	Нет	17231-98	Нет	Нет	
276169200018	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax ZTS600, GeoMax ZTS600SR, GeoMax ZTS600LR		Диапазон измерений: - углов 0…360 °; - расстояний 1,5…3500 м.	Расстояний 2+2р	12	8 520	Нет	41770-09	Нет	Нет	
276169200019	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax ZOOM 20, GeoMax ZOOM 30		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, мм 1,5…3500, 1,5…5400, 1,5…250, 1,5…400.	Расстояний 2+2р	12	8 520	Нет	45232-10	Нет	Нет	

276169200020	4303-2	Тахеометр электронный	GeoMax ZOOM20 Pro, GeoMax ZOOM30 Pro, GeoMax ZOOM35 Pro		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м 1,5…3500.	Допускаемое СКО	12	8 520	Нет	56287-14	Нет	Нет	
276169200021	4303-2	Тахеометр электронный	TCR1102, TCRA1102		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 0,2…4500 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	19548-00	Нет	Нет	
276169200022	4303-2	Тахеометр электронный	TC1102, TCM1102, TCA1102		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 0,2…4500 м. СКО измерения углов ±2".	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	19549-00	Нет	Нет	
276169200023	4303-2	Тахеометр электронный	TCR705		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 0,2…4500 м. СКО измерения углов ±5".	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	19552-00	Нет	Нет	
276169200024	4303-2	Тахеометр электронный	TC705		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 0,2…4500 м. СКО измерения углов ±5".	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	19553-00	Нет	Нет	
276169200025	4303-2	Тахеометр электронный	TCR307		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м. СКО измерения углов ±7".	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	19554-00	Нет	Нет	
276169200026	4303-2	Тахеометр электронный	TC305		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м. СКО измерения углов ±5".	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	19555-00	Нет	Нет	
276169200027	4303-2	Тахеометр электронный	TCR305		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м. СКО измерения углов ±5".	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	19556-00	Нет	Нет	
276169200028	4303-2	Тахеометр электронный	TC307		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м. СКО измерения углов ±7".	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	19557-00	Нет	Нет	
276169200029	4303-2	Тахеометр электронный	TC 702, TC 703		Диапазон измерения углов 0…360 °. СКО, " 2; 3.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	25134-03	Нет	Нет	
276169200030	4303-2	Тахеометр электронный	TCR 403, TCR 405, TCR 407		Диапазон измерения углов 0…360 °. СКО, " 3; 5; 7.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	25135-03	Нет	Нет	
276169200031	4303-2	Тахеометр электронный	TCRA 702, TCRA 703		Диапазон измерения углов 0…360 °. СКО, " 2; 3.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	25136-03	Нет	Нет	
276169200032	4303-2	Тахеометр электронный	TC 403, TC 405, TC 407		Диапазон измерения углов 0…360 °. СКО, " 3; 5; 7.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	25137-03	Нет	Нет	
276169200033	4303-2	Тахеометр электронный	TC1202, TC1203, TC1205		расстояний от 1,5 до 3000 м; углов от 0 до 360 градусов	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27977-04	Нет	Нет	
276169200034	4303-2	Тахеометр электронный	TCR1202, TCR1203, TCR1205		Диапазон измерения углов 0…360 °; расстояний от 1,5 до 3000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27978-04	Нет	Нет	
276169200035	4303-2	Тахеометр электронный	TCRA1202, TCRA1203, TCRA1205		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27979-04	Нет	Нет	
276169200036	4303-2	Тахеометр электронный	TCRP1202, TCRP1203, TCRP1205		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27980-04	Нет	Нет	
276169200037	4303-2	Тахеометр электронный	TCP1202, TCP1203, TCP1205		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27981-04	Нет	Нет	
276169200038	4303-2	Тахеометр электронный	TCA1202, TCA1203, TCA1205		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27982-04	Нет	Нет	
276169200039	4303-2	Тахеометр электронный	TCRM1202, TCRM1203, TCRM1205		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27983-04	Нет	Нет	
276169200040	4303-2	Тахеометр электронный	TCR 802 power, TCR 803 power, TCR 805 power		Диапазон измерения углов 0…360 °; расстояний 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	30832-05	Нет	Нет	
276169200041	4303-2	Тахеометр электронный	TC 802, TC 803, TC 805		Диапазон измерения углов 0…360 °; расстояний 1,5…3000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	30833-05	Нет	Нет	
276169200042	4303-2	Тахеометр электронный	TPS1200+ мод. TC, TCR, TCRM, TCA, TCP, TCRA, TCRP		Диапазон измерений углов 0…360 °. Диапазон измерений расстояний до отражателей, м 1,5…3500; 1,5…5400	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	38064-08	Нет	Нет	
276169200043	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS02, Leica FlexLine TS06, Leica FlexLine TS09		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний от 1+	12	8 520	Нет	40843-09	Нет	Нет	
276169200044	4303-2	Тахеометр электронный	Leica Builder 100, Leica Builder 200, Leica Builder 300		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	40891-09	Нет	Нет	
276169200045	4303-2	Тахеометр электронный	Leica TCR Arctic, мод. 1202+, 1203+, 1205+		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3500 м.	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	43897-10	Нет	Нет	
276169200046	4303-2	Тахеометр электронный	Leica TS11		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м, не менее отражательный режим (1 призма): 1,5…3500	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	46980-11	Нет	Нет	
276169200047	4303-2	Тахеометр электронный	Leica TS15		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м, не менее отражательный режим (1 призма): 1,5…3500	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	46981-11	Нет	Нет	
276169200048	4303-2	Тахеометр электронный	Leica FlexLine TS02 plus, Leica FlexLine TS06 plus, Leica FlexLine TS09 plus		Диапазон измерений: углов, □ 0…360; расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 призма) отражате	Расстояний 1+1,5	12	8 520	Нет	48547-11	Нет	Нет	
276169200049	4303-2	Тахеометр электронный	TC 800		Диапазон измерения расстояния с 1 призмой до 2500 м, с 3 призмами до 3500 м	Погрешность ±3"	12	8 520	Нет	15338-96	Нет	Нет	
276169200050	4303-2	Тахеометр электронный	TC 1100, TCA 1100, TCM 1100		Диапазон измерения расстояния с 1 призмой до 2500 м, с 3 призмами до 3500 м	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	15339-96	Нет	Нет	
276169200051	4303-2	Тахеометр электронный	TC 600		Диапазон измерения расстояния с 1 призмой до 1100 м, с 3 призмами до 1600 м	Расстояний 3+3p	12	8 520	Нет	15341-96	Нет	Нет	
276169200052	4303-2	Тахеометр электронный	TC605, TC605 L		Диапазон измерения углов 0…360 °	Расстояний 3+3 с	12	8 520	Нет	16248-97	Нет	Нет	
276169200053	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPL-350		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 5+3p	12	8 520	Нет	22271-01	Нет	Нет	
276169200054	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-350, Nikon DTM-330		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…2100 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	22272-01	Нет	Нет	
276169200055	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-521, Nikon DTM-531		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3600 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	23491-02	Нет	Нет	
276169200056	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-522, Nikon DTM-532		Диапазоны измерения: углов 0…360 °; максимального расстояния с 1 призмой 2700 м; с 3 призмами 3600 м	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	25016-03	Нет	Нет	
276169200057	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPL-332, Nikon NPL-352		Диапазоны измерения: углов 0…360 °; белая цель 200 м; с3 призмой 5000 мм.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	25017-03	Нет	Нет	
276169200058	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-332, Nikon DTM-352, Nikon DTM-352W		Диапазоны измерения: - углов 0…360 °; - максимального расстояния с 1 призмой 2300 м; с 3 призмами 30	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	25018-03	Нет	Нет	
276169200059	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-362		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…2600 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	30852-05	Нет	Нет	
276169200060	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPL-362		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	30853-05	Нет	Нет	
276169200061	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPL-522		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	34767-07	Нет	Нет	
276169200062	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPL-632		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	34768-07	Нет	Нет	
276169200063	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon DTM-332, Nikon DTM-352		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…2300 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	25018-09	Нет	Нет	
276169200064	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon NPR-332, Nikon NPR-352, Nikon NPR-352W, Nikon NPR-362		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	39639-08	Нет	Нет	
276169200065	4303-2	Тахеометр электронный	R-300 (R-322N, R-325N, R-315N, R-326), серии R-300X (R-322NX, R-323NX, R-325NX, R-325EX, R-315NX, R-326EX)		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4500 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27842-05	Нет	Нет	
276169200066	4303-2	Тахеометр электронный	R-322N, R-325N, R-315N, R-326		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4500 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27842-04	Нет	Нет	
276169200067	4303-2	Тахеометр электронный	W-822NX, W-823NX, W-825NX		Диапазон измерений: углов 0…360°, расстояний, м 1,5…3400; 1,5…3000; 1,5…270.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	38312-08	Нет	Нет	
276169200068	4303-2	Тахеометр электронный	CST/berger CST-302R, CST/berger CST-305R		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	44549-10	Нет	Нет	
276169200069	4303-2	Тахеометр электронный	RTS-822R3, RTS-822R5, RTS-825R3, RTS-825R5		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	56977-14	Нет	Нет	
276169200070	4303-2	Тахеометр электронный	SET 600		Диапазоны измерения: угловые 0…360 °; расстояния 1…1800 м	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	19366-00	Нет	Нет	
276169200071	4303-2	Тахеометр электронный	SET 500		Диапазоны измерения: угловые 0…360 °; расстояния 1…2200 м	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	19367-00	Нет	Нет	
276169200072	4303-2	Тахеометр электронный	SET 300		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний (с одной призмой) 1…2000 м	Погрешность СКО	12	8 520	Нет	21983-01	Нет	Нет	
276169200073	4303-2	Тахеометр электронный	30R (SET230R, SET330R, SET530R, SET630R)		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1,3…100; 1,3…3000; 1,3…4000.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	25142-03	Нет	Нет	
276169200074	4303-2	Тахеометр электронный	SET2130R3, SET3130R3, SET4130R3		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27841-04	Нет	Нет	
276169200075	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia SET220, SET220K, SET320, SET320K, SET520, SET520K, SET620, SET620K		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	39433-08	Нет	Нет	

276169200077	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia SET230RK, SET230RK3, SET330RK, SET330RK3, SET530R, SET530RK, SET530R3, SET530RK3,		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	39435-08	Нет	Нет	
276169200078	4303-2	Тахеометр электронный	SOKKIA TOPCON SET 250RX, SET 250RX-L, SET 350RX, SET 550RX, SET 550RX-L, SET 650RX		Диапазон измерений расстояний, мм отражательный режим до 5000, безотражательный режим до 400.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	44571-10	Нет	Нет	
276169200079	4303-2	Тахеометр электронный	NTS-325, NTS-355		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…2300 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	32305-06	Нет	Нет	
276169200080	4303-2	Тахеометр электронный	NTS-362R, NTS-365R		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	44038-10	Нет	Нет	
276169200081	4303-2	Тахеометр электронный	NTS-372Rc, NTS-375Rc, NTS-962R, NTS-965R		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	49405-12	Нет	Нет	
276169200082	4303-2	Тахеометр электронный	OTS632, RTS635		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	29721-05	Нет	Нет	
276169200083	4303-2	Тахеометр электронный	R-300 (R-322N, R-325N, R-315N, R-326), серии R-300X (R-322NX, R-323NX, R-325NX, R-325EX, R-315NX, R-326EX)		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27842-05	Нет	Нет	
276169200084	4303-2	Тахеометр электронный	R-322N, R-325N, R-315N, R-326		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27842-04	Нет	Нет	
276169200085	4303-2	Тахеометр электронный	RTS-822R3, RTS-822R5, RTS-825R3, RTS-825R5		Диапазон измерений: углов, °: 0…360; расстояний, м 1,5…5000.	Допускаемая сре	12	8 520	Нет	56977-14	Нет	Нет	
276169200086	4303-2	Тахеометр электронный	SET 500		Диапазоны измерения: угловые 0…360 °; расстояния 1…2200 м	Погрешность ±5"	12	8 520	Нет	19367-00	Нет	Нет	
276169200087	4303-2	Тахеометр электронный	SET 600		Диапазоны измерения: угловые 0…360 °; расстояния 1…1800 м	Погрешность ±3"	12	8 520	Нет	19366-00	Нет	Нет	
276169200088	4303-2	Тахеометр электронный	SET2130R3, SET3130R3, SET4130R3		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…4000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	27841-04	Нет	Нет	
276169200089	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia SET2X, SET3X, SET5X		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	39434-08	Нет	Нет	
276169200090	4303-2	Тахеометр электронный	Sokkia SET230RK, SET230RK3, SET330RK, SET330RK3, SET530R, SET530RK, SET530R3, SET530RK3,		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	39435-08	Нет	Нет	
276169200091	4303-2	Тахеометр электронный	SOKKIA TOPCON SET 250RX, SET 250RX-L, SET 350RX, SET 550RX, SET 550RX-L, SET 650RX		Диапазон измерений расстояний, мм отражательный режим до 5000, безотражательный режим до 400.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	44571-10	Нет	Нет	
276169200092	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 30, мод. Spectra Precision Focus 30 2", Spectra Precision Focus 30 3", Spectra Precision Focus 30 5"		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м 1,5…7000.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	52076-12	Нет	Нет	
276169200093	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 4		Диапазон измерений углов 0…360 °.; расстояний до 3000 м	Погрешность ±5"	12	8 520	Нет	34770-08	Нет	Нет	
276169200094	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 4		Диапазон измерений углов 0…360 °.; расстояний до 3000 м	Погрешность ±7	12	8 520	Нет	34770-07	Нет	Нет	
276169200095	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 4W		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	40866-09	Нет	Нет	
276169200096	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 8 2", Spectra Precision Focus 6 2", Spectra Precision Focus 8 5", Spectra Precision Focus 6 5", Spectra Precision Focus 6W		Диапазон измерений углов 360 °.; расстояний до 5000 м	СКО 2", 5".; расс	12	8 520	Нет	43615-10	Нет	Нет	
276169200097	4303-2	Тахеометр электронный	Spectra Precision Focus 8+ 2", Spectra Precision Focus 6+ 2", Spectra Precision Focus 8+ 5", Spectra Precision Focus 6+ 5", Spectra Precision Focus 6W + 5"		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…5000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	61914-15	Нет	Нет	
276169200098	4303-2	Тахеометр электронный	Stonex R2, Stonex R5, Stonex R6		Диапазон измерений: углов ° 0…360; расстояний, м 1,0…3000, 1,5…3500, 1,5…5000.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	49134-12	Нет	Нет	
276169200099	4303-2	Тахеометр электронный	STONEX STS, мод. STS2, STS5, STS2R, STS5R, STS7R, STS2RP, STS5RP, STS7RP		Диапазон измерений: - углов 0…360 °; - расстояний 1…3000 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	41289-09	Нет	Нет	
276169200100	4303-2	Тахеометр электронный	TOPCON IS-203, TOPCON IS-205		Диапазон измерений: горизонтальных углов вертикальных углов наклона расстояний, 0…360 °, -45 °, 90 °	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	43884-10	Нет	Нет	
276169200101	4303-2	Тахеометр электронный	Topcon IS-303, Topcon IS-305		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 призма) 1,5…3000	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	50579-12	Нет	Нет	
276169200102	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 3300DR (Trimble 3303DR, Trimble 3305DR)		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1,5…3000; 1,5…70.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	26466-04	Нет	Нет	
276169200103	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble 3602/3602DR, Trimble 3603/3603DR, Trimble 3605/3605DR		Диапазон измерения расстояний, м отражательный режим 0,15…2500; отражательный режим повышенной мощно	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	23168-02	Нет	Нет	
276169200104	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble M3		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	32192-06	Нет	Нет	
276169200105	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble M3 3"DR, Trimble M3 5"DR		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1,5…3000, 1,5…300.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	44274-10	Нет	Нет	
276169200106	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble M3 DR 2", Trimble M3 DR 3", Trimble M3 DR 5"		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м 1,5…3000.	Допускаемое СК	12	8 520	Нет	56286-14	Нет	Нет	
276169200107	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble M3 DR 2", Trimble M3 DR 3", Trimble M3 DR 5"		Диапазон измерений: углов 0…360 °; расстояний, м 1,5…300, 1,5…3000, 1,5…5000.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	46124-10	Нет	Нет	
276179170001	4303-2	Теодолит	4T30П		Диапазон измерения вертикальных углов - 55…60 °	Погрешность 30"	24	4 387	Нет	5305-95	Нет	Нет	
276179170002	4303-2	Теодолит	T30M, 2T30M				12	4 387	Нет	5305-76	Нет	Нет	
276179170003	4303-2	Теодолит	3T5КП				12	6 285	Нет	11450-88	Нет	Нет	
276179170004	4303-2	Теодолит	3T2KA				24	6 285	Нет	11469-88	Нет	Нет	
276179170005	4303-2	Теодолит	3T2КП				24	6 285	Нет	19762-00	Нет	Нет	
276179170006	4303-2	Теодолит	3T5КП				24	6 285	Нет	19762-00	Нет	Нет	
276179170007	4303-2	Теодолит	3T2КП, 3T2KA		Диапазон измерения углов: горизонтальных 0…360 °, вертикальных - 55…60 °, зенитных расстояний 145…30		12	6 285	Нет	45283-10	Нет	Нет	
276179170008	4303-2	Теодолит	3T5КП		Диапазон измерения углов: горизонтальных 0…360 °, вертикальных - 55…60 °, зенитных расстояний 145…30		12	6 285	Нет	45283-10	Нет	Нет	
276179170009	4303-2	Теодолит электронный	2T5ЭН1, мод. 2T5ЭН1, 2T5ЭНТ1		Диапазон измерений: горизонтальных углов 0…360°; вертикальных углов 45…-45°; зенитных расстояний 45…		12	4 757	Нет	46550-11	Нет	Нет	
276179170010	4303-2	Теодолит электронный	VEGA Teo5B		Диапазон измерений: горизонтальных углов, ° 0…360; вертикальных углов, ° -45…45.	Допускаемая сре	12	4 757	Нет	49327-12	Нет	Нет	
276179170011	4303-2	Теодолит электронный	VEGA Teo20B		Диапазон измерений: горизонтальных углов, ° 0…360; вертикальных углов, ° -45…45.	Допускаемая сре	12	4 757	Нет	49327-12	Нет	Нет	
276179170012	4303-2	Теодолит электронный	RGK T-05		Диапазон измерения углов, град 0…360.	Погрешности изм	12	4 757	Нет	46966-11	Нет	Нет	
276179170013	4303-2	Теодолит электронный	RGK T-20		Диапазон измерения углов, град 0…360.	Погрешности изм	12	4 757	Нет	46966-11	Нет	Нет	
276179170014	4303-2	Теодолит электронный	Spectra Precision DET-2		Диапазон измерений углов, □, не менее 0…360.	Допускаемая СК	12	4 757	Нет	49649-12	Нет	Нет	
276179170015	4303-2	Теодолит электронный	RGK T-02, RGK T-05, RGK T-20	-	Диапазон измерения углов, °: вертикальных - 55…60; горизонтальных 0…360.	Пределы допуска	12	4 757	Нет	55445-13	Нет	Нет	
276179170018	4303-2	Теодолит электронный	CONDTROL iTEO 2		Диапазон измерения углов 0…360 °.	Допускаемая сре	12	4 757	Нет	56786-14	Нет	Нет	
276179170019	4303-2	Теодолит электронный	CONDTROL iTEO 5, iTEO 10		Диапазон измерения углов 0…360 °.	Допускаемая сре	12	4 757	Нет	56786-14	Нет	Нет	
276179170020	4303-2	Теодолит электронный цифровой	56-DGT2				12	4 757	Нет	39621-08	Нет	Нет	
276179170021	4303-2	Теодолит электронный цифровой	56-DGT10				12	4 757	Нет	39621-08	Нет	Нет	
276179170022	4303-2	Теодолит электронный	DT202C				12	4 757	Нет	34772-07	Нет	Нет	
276179170023	4303-2	Теодолит электронный	DT205C				12	4 757	Нет	34772-07	Нет	Нет	
272572390001	4303-2	Нивелир с компенсатором и лимбом	H-3КЛ				24	5 248	Нет	10045-85	Нет	Нет	
272572390002	4303-2	Нивелир	2H-3Л				24	3 928	Нет	11364-88	Нет	Нет	
272572390003	4303-2	Нивелир технический	3H-5Л (3H-5)		Наименьшее расстояние визирования, м, не более: без линзовой насадки 1,2; с линзовой насадкой 0,5.		12	3 928	Нет	13534-93	Нет	Нет	
272572390004	4303-2	Нивелир	3H-2КЛ		Наименьшее расстояние визирования 1,5 м	Погрешность не б	12	5 248	Нет	14892-95	Нет	Нет	
272572390005	4303-2	Нивелир	3H-3				12	3 928	Нет	13913-94	Нет	Нет	
272572390006	4303-2	Нивелир	C30, C31, C32				12	5 248	Нет	16647-97	Нет	Нет	
272572390007	4303-2	Нивелир	C41				12	5 248	Нет	16648-97	Нет	Нет	
272572390008	4303-2	Нивелир	B21				12	5 248	Нет	16652-97	Нет	Нет	
272572390009	4303-2	Нивелир	B20				12	5 248	Нет	16653-97	Нет	Нет	
272572390010	4303-2	Нивелир	3H-3КЛ				12	5 248	Нет	18666-99	Нет	Нет	
272572390011	4303-2	Нивелир	4H-2КЛ		Минимальное расстояние визирования 0,8 м.		12	5 248	Нет	22380-02	Нет	Нет	
272572390012	4303-2	Нивелир	4H-2КЛ				12	5 248	Нет	22380-12	Нет	Нет	
272572390013	4303-2	Нивелир с компенсатором	AT-20D, AT-24D		Наименьшее расстояние визирования 0,6 м.		12	5 248	Нет	23052-02	Нет	Нет	

272572390014	4303-2	Нивелир с компенсатором	C410				12	5 248	Нет	25141-03	Нет	Нет	
272572390015	4303-2	Нивелир	4Н-3КЛ				12	5 248	Нет	29846-05	Нет	Нет	
272572390016	4303-2	Нивелир с компенсатором	B20, B21		Диапазон измерений горизонтальных углов 0…360 °.		12	5 248	Нет	32336-06	Нет	Нет	
272572390017	4303-2	Нивелир с компенсатором	JOGGER 20, JOGGER 24		Диапазон измерений горизонтальных углов 0…360 °.	Допускаемое СК	12	5 248	Нет	40198-08	Нет	Нет	
272572390018	4303-2	Нивелир оптический	CST/berger SAL20ND, CST/berger SAL24ND, CST/berger SAL28ND, CST/berger SAL32ND				12	5 248	Нет	44548-10	Нет	Нет	
272572390019	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	B20, B30, B40		Диапазон измерений горизонтальных углов 360 °.		12	5 248	Нет	45563-10	Нет	Нет	
272572390020	4303-2	Нивелир с компенсатоором	B20, B30, B40				12	5 248	Нет	45563-15	Нет	Нет	
272572390021	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	VEGA L30, VEGA L32C		Диапазон измерений горизонтальных углов, ° 360.		12	5 248	Нет	50514-12	Нет	Нет	
272572390022	4303-2	Нивелир с компенсатором	VEGA L20, VEGA L24		Диапазон измерений горизонтальных углов, 360°.		12	5 248	Нет	54719-13	Нет	Нет	
272572390023	4303-2	Нивелир с компенсатором	AT-G4, AT-G6		Диапазон измерений горизонтальных углов 0…360 °.	Погрешность не г	12	5 248	Нет	32316-06	Нет	Нет	
272572390024	4303-2	Нивелир оптический с компенсатором	RGK N-24, RGK N-28, RGK N-30, RGK N-32		Увеличение зрительной трубы, крат, не менее: 24, 28, 30, 32.		12	5 248	Нет	46965-11	Нет	Нет	
270284120001	4303-2	Рейка нивелирная	ЗРН-3-3000СП	ЗРН-3-3000СП	Номинальная длина рейки 3000 мм	Погрешность лин	12	1 410	Нет	15374-96	Нет	Нет	
270284120002	4303-2	Рейка нивелирная телескопическая	VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M	VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M	Номинальная длина шкалы рейки, мм: 3000, 4000. 5000.	Допускаемое отк	12	1 410	Нет	51835-12	Нет	Нет	
270284120003	4303-2	Рейка нивелирная телескопическая	TS3-3E, TS4-4E	TS3-3E, TS4-4E	Длина шкалы 3000 мм (TS3-3E), 4000 мм (TS4-4E)	Погрешность 0,5	12	1 410	Нет	16156-97	Нет	Нет	
270284120004	4303-2	Рейка нивелирная телескопическая	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	RGK TS-3, RGK TS-4, RGK TS-5	Номинальная длина шкалы рейки, мм 3000, 4000, 5000.	Допустимое откл	12	1 410	Нет	55346-13	Нет	Нет	
270732100001	4303-2	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Hiper		до 10 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	23323-02	Нет	Нет	
270732100002	4303-2	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Hiper		до 10 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	23323-07	Нет	Нет	
270732100003	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Hiper SR, GSX2		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	52741-13	Нет	Нет	
270732100004	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Hiper V, GRX2		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	53798-13	Нет	Нет	
270732100005	4303-2	GNSS-станция опорная спутниковая геодезическая двухчастотная	GRX1200 GG Pro		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	33814-07	Нет	Нет	
270732100006	4303-2	GPS-станция опорная спутниковая геодезическая двухчастотная	GRX1200, GRX1200 Pro		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	27986-04	Нет	Нет	
270732100007	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	GX1220, GX1230		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	27987-04	Нет	Нет	
270773100001	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	SR 20		до 10 км	В плане 10+2 ppr	12	9 269	Нет	30836-05	Нет	Нет	
270732100008	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	EFT M1 GNSS		до 30 км	В плане 2.5+1 pp	12	9 269	Нет	53818-13	Нет	Нет	
270732100009	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GRX1200+GNSS, Leica GX1230+GNSS, Leica ATX1230+GNSS, Leica GX1220+GNSS, Leica GX1230+, Leica GX1220+, Leica GX1210+		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	40888-09	Нет	Нет	
270732100010	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	NET S8+ GNSS		до 30 км	В плане 2.5+0.5 к	12	9 269	Нет	57134-14	Нет	Нет	
270732100011	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision Epoch 35 GNSS		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	42682-09	Нет	Нет	
270732100012	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Stonex S8 GNSS		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	56667-14	Нет	Нет	
270732100013	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Stonex S9 GNSS		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	50874-12	Нет	Нет	
270732100014	4303-2	Аппаратура геодезическая потребителей спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS	Trimble R6, Trimble R7 GNSS		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	37145-08	Нет	Нет	
270732100015	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Trimble R8 GNSS, Trimble SPS780 Smart, Trimble SPS880 Extreme Smart		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	33967-07	Нет	Нет	
270732100016	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы GPS	SOKKIA GSR2700IS/GSR2700ISX/GSR2700RS		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	34271-07	Нет	Нет	
270732100017	4303-2	Аппаратура геодезическая потребителей спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS	ALTUS APS-3/APS-3G		до 30 км	В плане 2+0,5 pp	12	9 269	Нет	47969-11	Нет	Нет	
270732100018	4303-2	Аппаратура спутниковая геодезическая ГЛОНАСС/GPS	Ashtech MobileMapper 100		до 30 км	0,3 м	12	9 269	Нет	49910-12	Нет	Нет	
270732100019	4303-2	Аппаратура спутниковая геодезическая ГЛОНАСС/GPS	Ashtech ProMark 100, Ashtech ProMark 200		до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	49588-12	Нет	Нет	
270732100020	4303-2	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	GB-500, GB-1000		до 30 км	В плане 3+1 ppm	12	9 269	Нет	28164-04	Нет	Нет	
270732100021	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая одночастотная КНС ГЛОНАСС/GPS	GSR1700 CSX		до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	43732-10	Нет	Нет	
270732100022	4303-2	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Maxor GGD, Maxor GD, Maxor GG		до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	27072-04	Нет	Нет	
270773100002	4303-2	GPS-приемник спутниковый одночастотный для геоинформационных систем	MobileMapper Pro, MobileMapper CE		до 30 км	1 м	12	9 269	Нет	35561-07	Нет	Нет	
270732100023	4303-2	GPS/ГЛОНАСС-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Prego GGD, Prego GD, Prego GG		до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	27071-04	Нет	Нет	
270732100024	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная систем ГЛОНАСС/GPS	ProFlex 500		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	41905-09	Нет	Нет	
270773100003	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	ProMark3		до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	32992-06	Нет	Нет	
270732100026	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	Sokkia Stratus		до 30 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	25356-03	Нет	Нет	
270773100004	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	Spectra Precision EPOCH 10		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	32131-06	Нет	Нет	
270732100027	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая двухчастотная системы GPS	Spectra Precision EPOCH 25		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	35919-07	Нет	Нет	
270732100028	4303-2	GPS-приемник двухчастотный спутниковый геодезический	Trimble 5700		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	21607-01	Нет	Нет	
270732100029	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический	Trimble 5700, Trimble 5700 L1		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	21607-06	Нет	Нет	
270772100001	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Trimble 5800		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	26482-04	Нет	Нет	
270732100030	4303-2	Аппаратура спутниковая геодезическая двухчастотная космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS	Trimble GeoExplorer 6000XH/6000XT		до 30 км	0,1+1 ppm м	12	9 269	Нет	56072-13	Нет	Нет	
270732100031	4303-2	Аппаратура спутниковая геодезическая двухчастотная космических навигационных систем ГЛОНАСС/GPS	Trimble GeoXR		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	52424-13	Нет	Нет	
270773100005	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	Trimble R3		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	31162-06	Нет	Нет	
270772100002	4303-2	GPS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	Trimble R5		до 30 км	В плане 15+1,5 p	12	9 269	Нет	45147-10	Нет	Нет	
270732100032	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	ALPHA, мод. ALPHA-G3, ALPHA-G2T, ALPHA-G3T		до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	40861-09	Нет	Нет	
270732100033	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	DELTA, мод. DELTA-S, DELTA-D, DELTA-Q		до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	40863-09	Нет	Нет	
270773100006	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический одночастотный	GMS-2		до 30 км	В плане 3+0,8 pp	12	9 269	Нет	35355-07	Нет	Нет	
270732100034	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	GR-3		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	35966-07	Нет	Нет	
270772100003	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	GX1220GG, GX1230GG		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	33813-07	Нет	Нет	
270772100004	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический двухчастотный	ProMark500		до 30 км	В плане 15+1,5 p	12	9 269	Нет	39658-08	Нет	Нет	
270732100035	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	SIGMA, мод. SIGMA-S, SIGMA-D, SIGMA-Q		до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	40862-09	Нет	Нет	
270732100036	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	Trimble R4, Trimble R8 III		до 30 км	В плане 15+1,5 p	12	9 269	Нет	45148-10	Нет	Нет	
270732100037	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-1-G2T, TRIUMPH-1-G3T		до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	40045-08	Нет	Нет	
270732100038	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-1M		до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	59946-15	Нет	Нет	
270732100039	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-2		до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	58995-14	Нет	Нет	
270732100040	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-LS		до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	59050-14	Нет	Нет	
270732100041	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	TRIUMPH-V.S.		до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	47126-11	Нет	Нет	
270732100042	4303-2	GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный	ТРИУМФ-1		до 30 км	В плане 9+1,5 pp	12	9 269	Нет	48736-11	Нет	Нет	
270773100007	4303-2	Аппаратура одночастотная геодезическая спутниковая	4600LS		до 10 км	В плане 5+1 ppm	12	9 269	Нет	15124-01	Нет	Нет	
270773100008	4303-2	Аппаратура одночастотная геодезическая спутниковая	4600LS		Диапазон линейно-угловых измерений до 20 км	Погрешность ±5 к	12	9 269	Нет	15124-96	Нет	Нет	
270732100043	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Acnovo GX9		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	59190-14	Нет	Нет	
270732100044	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	H66, H68, S82-T, S82-V, S86-T, S86-S		до 30 км	В плане 2,5+1 pp	12	9 269	Нет	49642-12	Нет	Нет	
270732100045	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica ATX1230 GG, Leica ATX1230		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	39367-08	Нет	Нет	
270732100046	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GR10		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	46979-11	Нет	Нет	
270732100047	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GR25		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	50575-12	Нет	Нет	
270732100049	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	LEICA GS05, LEICA GS06		до 30 км	10+2 ppm мм	12	9 269	Нет	43999-10	Нет	Нет	
270732100050	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS08, Leica		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	46978-11	Нет	Нет	
270732100051	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS08plus		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	52742-13	Нет	Нет	
270732100052	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	LEICA GS09, LEICA GS10, LEICA GS15		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	44001-10	Нет	Нет	
270732100053	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS10, Leica		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	61947-15	Нет	Нет	
270732100054	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica GS14		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	54602-13	Нет	Нет	
270732100055	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica ICG60		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	51371-12	Нет	Нет	
270732100056	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica ICG81, Leica ICG82		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	57144-14	Нет	Нет	
270732100057	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision Epoch 50		до 30 км	В плане 3+0,1 pp	12	9 269	Нет	51370-12	Нет	Нет	
270732100058	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision ProFlex800		до 30 км	В плане 5+0,5 pp	12	9 269	Нет	53990-13	Нет	Нет	
270732100059	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Spectra Precision ProMark700, Spectra Precision SP80		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	59191-14	Нет	Нет	
272572390026	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Leica Roteo 35		Диапазон (радиус) действия 0…150 м.	1мм/10м	12	4 242	Нет	40201-08	Нет	Нет	
272572390027	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Leica Rugby 260SG, Leica Rugby 270SG, Leica Rugby 280DG		Диапазон (радиус) действия, м 0…60, 0…300, 0…350.	0,5мм/10м	12	4 242	Нет	43896-10	Нет	Нет	
272572390028	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Leica Rugby 50, Leica Rugby 55, Leica Rugby 100, Leica Rugby 200		до 150 м	0,5мм/10м	12	4 242	Нет	25128-08	Нет	Нет	
272572390029	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Leica Rugby серий 600, 800, исп. Leica Rugby 610, Leica Rugby 620, Leica Rugby 640, Leica Rugby 670, Leica Rugby 680, Leica Rugby 810, Leica Rugby 820, Leica Rugby 830, Leica		до 400 м (с приемником)	1,5мм/30м	12	4 242	Нет	58419-14	Нет	Нет	
272572390030	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	LP30A, LP31A, LP310		Диапазон (радиус) измерений, м 120, 300.	0,3мм/10м	12	4 242	Нет	32335-06	Нет	Нет	

272572390031	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	PLP-601, PLP-601R, PLP-602, PLP602R		Диапазон (радиус) измерений, м 1…200; 1…120.	0,5мм/10м	12	4 242	Нет	32332-06	Нет	Нет	
272572390032	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Spectra Precision GL612, Spectra Precision GL622		Диапазон задаваемых уклонов по осям X, Y, %, не менее ±25.	Пределы допуска	12	4 242	Нет	56906-14	Нет	Нет	
272572390033	4303-2	Нивелир лазерный	Spectra Precision HV201, Spectra Precision HV301, Spectra Precision HV401		Диапазон расстояний от нивелира до рейки, м 0…100; 0…300	1,5мм/30м	12	3 928	Нет	32745-06	Нет	Нет	
272572390034	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Spectra Precision LL100, Spectra Precision LL300, Spectra Precision HV101, Spectra Precision HV301		Диапазон (радиус) действия, м не менее 0…150, 0…100, 0…200, 0…250.	2,2мм/30м	12	4 242	Нет	51389-12	Нет	Нет	
272572390035	4303-2	Нивелир лазерный	Spectra Precision LL400, Spectra Precision LL500		Диапазон расстояний от нивелира до рейки, м 0…400; 0…250. СКО не более 1,5 мм.	1,5мм/30м	12	3 928	Нет	32744-06	Нет	Нет	
272572390036	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Spectra Precision UL633		Диапазон задаваемых уклонов по осям X, Y, Z, %. не менее: ±25.	Пределы допуска	12	4 242	Нет	52975-13	Нет	Нет	
272572390037	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Trimble GL412, Trimble GL422, Trimble GL512, Trimble GL522, Trimble GL710, Trimble GL720, Trimble GL722, Trimble GL722S, Trimble GL742		до 150 м	0,5мм/10м	12	4 242	Нет	45233-10	Нет	Нет	
270672000019	4303-2	Дальномер лазерный	EcoDist Plus		Диапазон измерений, м: 0,1…30.		12	2 348	Нет		Да	Нет	Только калибровка
272572390050	4303-2	Нивелир цифровой	DiNi 0.3, DiNi 0.7		Диапазон измерений расстояний, м 1,5…100.	от 0,3 мм/1км	12	6 086	Нет	36716-08	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390051	4303-2	Нивелир цифровой	DiNi 11/11T		Диапазон электронных линейных измерений 1,5 м 100 м	Погрешность мм,	12	6 086	Нет	17238-98	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390052	4303-2	Нивелир цифровой	DiNi 12/12T		Диапазоны измерений: расстояний 1,5…100 м; углов 0…360 °.	от 0,3 мм/1км	12	6 086	Нет	24680-03	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390053	4303-2	Нивелир цифровой	Trimble DiNi 22. Старое обозначение "DiNi 21"		Диапазон электронных линейных измерений 1,5 м…100 м	Погрешность мм,	12	6 086	Нет	17237-98	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390055	4303-2	Нивелир электронный цифровой	DL-101C, DL-102C		от 2 до 100 м	±0,4 мм; ±1 мм	12	6 086	Нет	18270-05	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390056	4303-2	Нивелир электронный цифровой	DL-101C, DL-102C		Диапазоны работы компенсатора ±12' (DL-101C), ±15' (DL-102C).	±1 мм	12	6 086	Нет	18270-99	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390057	4303-2	Нивелир электронный	DNA 03, DNA 10		Диапазон измерений расстояний, м 1,8…60; 1,8…100.	Погрешность от 1	12	6 086	Нет	25125-03	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390058	4303-2	Нивелир электронный	DNA03, DNA10		Диапазон измерений расстояний, м 1,8…60; 1,8…100.	Погрешность от 1	12	6 086	Нет	25125-15	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390059	4303-2	Нивелир электронный	GeoMax ZDL 700		Диапазон измерения расстояний 2…105 м.	0,7 мм на 1 км	12	6 086	Нет	41768-09	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390060	4303-2	Нивелир электронный	Leica DNA03, Leica DNA10		Диапазон измерений расстояний, м 1,8…60; 1,8…100.	Погрешность от 1	12	6 086	Нет	25125-09	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390061	4303-2	Нивелир электронный	SDL 30		Диапазоны измерений: превышений 0…5,0 м; расстояний 1,6…100 м	Погрешность ±1	12	6 086	Нет	19368-00	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390062	4303-2	Нивелир электронный	SDL30, SDL50		Диапазон измерения расстояний 1,6…100 м.	Погрешность от 1	12	6 086	Нет	19368-06	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390063	4303-2	Нивелир электронный	SDL30, SDL50, ORION+		Диапазон измерения превышений, м: 0,0375…1,9305; 0,0375…2,9725, 0…4, 0…5.	Класс точности п	12	6 086	Нет	51740-12	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390064	4303-2	Нивелир электронный	SOKKIA SDL1X, мод. SOKKIA SDL1X Advanced и SOKKIA SDL1X Standard		Диапазон измерения превышений, м: 0,0375…1,9305; 0,0375…2,9725; 0…4; 0…5.	Погрешность, мм	12	6 086	Нет	47480-11	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390065	4303-2	Нивелир электронный	Sprinter 100, Sprinter 100M, Sprinter 200, Sprinter 200M		Диапазон измерений 2,0…80 м.	Погрешность от С	12	6 086	Нет	30835-05	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390066	4303-2	Нивелир электронный	Sprinter 50, Sprinter 150, Sprinter 150M, Sprinter 250M		Диапазон измерения расстояний, м: 2…100.	Погрешность от 1	12	6 086	Нет	57853-14	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
272572390067	4303-2	Нивелир электронный	Sprinter 50, Sprinter 150/150M, Sprinter 250M		Диапазон измерения расстояний 2…100 м.	Погрешность от 1	12	6 086	Нет	40200-08	Нет	Нет	в поверку принимается в комплекте с инварными штрихкодовыми рейками (при отсутствии реек будет проводится поверка как оптического нивелира)
270672000020	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D110		Диапазон измерений расстояний, м: 0,2…70.0.	(1,5+0,15) мм/м;	12	2 223	Да	57866-14	Нет	Нет	
270672000021	4303-2	Дальномер лазерный	PD 5		Диапазон измерения расстояний, м 0,364…70.	(1,5+0,02*D*0,00	12	2 223	Да	50587-12	Нет	Нет	
270672000022	4303-2	Дальномер лазерный	PD 4		Диапазон измерений 0,05…70 м.	(2,0+20*D*10(-6))	12	2 223	Да	36524-07	Нет	Нет	
270672000023	4303-2	Дальномер лазерный	Fluke 414D, Fluke 419D. Fluke 424D		Диапазон измерений м, 0,05…100.	Пределы допуска	12	2 223	Да	54758-13	Нет	Нет	
270672000024	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 50 Professional, GLM 80 Professional		Диапазон измерений, м, не менее 0,05…50, 0,05…80.	Пределы допуска	12	2 223	Да	50858-12	Нет	Нет	
270672000025	4303-2	Дальномер лазерный	DLE 50		Диапазон измерений, не менее 0,05…50 м.	(3,0+0,2*D*10(-3)	12	2 223	Да	38534-08	Нет	Нет	
272572390068	4303-2	Нивелир оптический	GOL 20 D, GOL 26 D			СКО 1,5 мм	12	5 248	Нет	47966-11	Нет	Нет	
270672000027	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO™ D5, Leica DISTO™ D8		Диапазон измерений: расстояний, м 0,05…200; углов наклона ±45 °; ±180 °	ПГ от 1 до 21 мм	12	2 223	Да	41142-09	Нет	Нет	
270672000028	4303-2	Дальномер лазерный	PD 30, PD 32		Диапазон измерений 0,05…200 м.	(1,5+20*D*10(-6))	12	2 223	Да	28441-04	Нет	Нет	
270672000029	4303-2	Дальномер лазерный	DL1040, DL1060		Диапазон измерений, м: 0,05…40; 0,05…60.	Погрешность измерений 2 м		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
272572390069	4303-2	Нивелир	FOIF DS05			СКО 0,5 мм	12	6 558	Нет		Да	Нет	
270672000030	4303-2	Дальномер лазерный	Stabila LE40, Stabila LE50, Stabila LE200		Диапазон измеряемых расстояний, м 0,05…60; 0,05…100: 0.05…200.	СКП измерения р	12	2 223	Да	33116-06	Нет	Нет	
272572390070	4303-2	Нивелир	RUNNER 20, RUNNER			СКО 2…5 мм	12	5 248	Нет	25129-03	Нет	Нет	
276169200108	4303-2	Тахеометр электронный	Nikon Nivo 2.C, Nikon Nivo 2.M, Nikon Nivo 3.C, Nikon Nivo 3.M, Nikon Nivo 5.C, Nikon Nivo 5.M, Nikon Nivo 5.MW		Диапазон измерения углов 0…360 °. СКО, " 2; 3; 5.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	43616-10	Нет	Нет	
276179170024	4303-2	Теодолит	THEO-080B			СКП 3 "	12	6 285	Нет	10119-85	Нет	Нет	
276179170025	4303-2	Коллиматор универсальный	SMG F420-4T		от - 30 до +30 угловых уградусов	погрешность 1"		19 911	Нет		Да	Нет	
270672000031	4303-2	Дальномер лазерный	DeWALT DW040		Диапазон измерений, м: 0,1…40.			2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000032	4303-2	Дальномер лазерный	ADA ROBOT 40		40 м	1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270284120005	4303-2	Рейка нивелирная	Bosh GR500 Professional	Bosh GR500 Professional	Номинальная длина шкалы рейки, мм 5000.	Допустимое откл	-	1 410	Нет	-	Нет	Нет	
270672000033	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 150, GLM 250 VF				12	2 223	Да	44551-10	Нет	Нет	
270672000034	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D510		Диапазон измерений: - расстояний, м 0,05…200; - углов наклона 0…360 °.		12	2 223	Да	53755-13	Нет	Нет	
276179170026	4303-2	Теодолит оптический	ADA Prof-X2, ADA Prof-X6, ADA Prof-X10				12	6 285	Нет	43683-10	Нет	Нет	
276169200109	4303-2	Тахеометр электронный	ES, OS		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 3500	расстояния 2+2p	12	8 520	Нет	49709-12	Нет	Нет	
270732100060	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	SOKKIA GRX1		до 30 км	В плане 3+1 ppm	12	9 269	Нет	44563-10	Нет	Нет	
272572390071	4303-2	Нивелир лазерный	НЛ-30		от 0 до 100 м	2мм/15м	12	3 682	Нет	18398-99	Нет	Нет	
270672000035	4303-2	Дальномер лазерный	Condtrol X2Plus		Диапазон измерений 0,05…50 м.	0,25 мм/м		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
276169200110	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble TS515		Диапазоны измерения углов и расстояний 0…360 °; 1,5…3000 м.	Расстояний 3+2p	12	8 520	Нет	34771-07	Нет	Нет	
270732100061	4303-2	GPS-навигатор	Garmin Dakota 10			15 м		4 838	Нет		Да	Нет	
270672000036	4303-2	Дальномер лазерный	Nikon Forestry Pro		от 10 до 500 метров	±1 м		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
276179170027	4303-2	Коллиматорная установка	ВЮ-161		от 0 до 360 угловых градусов	погрешность 1"	12	31 622	Нет		Да	Нет	
272572390072	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	Spectra Precision AL, Apache AT	Spectra Precision AL20M, AL24A(M), AL28A(M), AL32A, Apache AT24A, AT28A, AT32A		погрешность изм	12	5 248	Нет	52077-12	Нет	Нет	
270672000037	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 30, GLM 40		Диапазон измерений, м, до 40 м	3+0,15 мм/км	12	2 223	Да	60740-15	Нет	Нет	
276179170028	4303-2	Теодолит	T5K		диапазон измерения углов от 0 до 360 градусов	СКП измерения у	12	6 285	Нет	2680-70	Нет	Нет	
276169300001	4303-2	Сканер	Renishaw VS150 Mk3		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0,5 до 150 м	углы 12 минут, р	12	26 619	Нет	65331-16	Нет	Нет	
276179170029	4303-2	Теодолит электронный	T 2002, T 3000		Диапазон измерения углов от 0 до 360 градусов	0,5"	12	13 695	Нет	15343-96	Нет	Нет	
272572390073	4303-2	Нивелир с компенсатором	NA 720, NA 724, NA 728. NA 730			СКО измерения г	12	5 248	Нет	40215-08	Нет	Нет	
276169200111	4303-2	Тахеометр электронный	GPT-3000/N/LN (GPT-3002/N/LN, GPT-3003/N/LN, GPT-3005/N/LN, GPT-3007/N/LN)		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 призма) 1,5…3000	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	26845-05	Нет	Нет	
270672000039	4303-2	Дальномер лазерный	BOSCH PLR 25		от 0,05 до 25 м	± 2 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000040	4303-2	Дальномер лазерный	Практика ДЛ-40		от 0,05 до 40 м	± 1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
272572390074	4303-2	Нивелир с компенсатором	NA 824			СКО измерения г	12	5 248	Нет		Да	Нет	
270672000041	4303-2	Дальномер лазерный	PD 40, PD 42		Диапазон измерений 0,05…200 м.	(1,0+20*D*10(-6))	12	2 223	Да	36525-07	Нет	Нет	
276169200112	4303-2	Тахеометр электронный	CX, FX	CX-102, CX-102L, FX-102, FX-102L, CX-103, FX-103, FX-103L, CX-105, CX-105L, FX-105, FX-105L, CX-106, CX-107	Диапазон угловых и линейных измерений от 0 360 ° ; до 3500 м.	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	49708-12	Нет	Нет	
270672000042	4303-2	Светодальномер	DISTO lite5, DISTO classic5, DISTO pro a4		от 0,3 до 100 м	2 мм	12	2 223	Да	25127-03	Нет	Нет	
270672000043	4303-2	Дальномер лазерный	PD 10, PD 20, PD 25		от 0,3 до 100 м		12	2 223	Да	19803-01	Нет	Нет	
270672000044	4303-2	Светодальномер	HD150		от 0,3 до 150 м		12	2 223	Да	31815-06	Нет	Нет	
272572390076	4303-2	Нивелир с компенсатором	Stonex STAL S24				12	5 248	Нет		Да	Нет	
272572390077	4303-2	Нивелир	НИК-2, НИ-3			2,5 мм на 1 км	24	3 928	Нет	24130-02	Нет	Нет	
270732100062	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Topcon GR-5		до 30 км	В плане 3+0,5 pp	12	9 269	Нет	49329-12	Нет	Нет	
272572390078	4303-2	Нивелир с компенсатором	NL 20, NL 24, NL 28, NL 32			погрешность изм	12	5 248	Нет	32306-06	Нет	Нет	
270672000045	4303-2	Дальномер лазерный	PD 22. PD 28		от 0.1 до 100 м	2 мм	12	2 223	Да	26109-03	Нет	Нет	
270672000046	4303-2	Светодальномер	DISTO classic5a, DISTO plus		от 0,2 до 200 м	1,5 мм	12	2 223	Да	27984-04	Нет	Нет	
270672000047	4303-2	Дальномер	LaserKraft 34760		от 0,05 до 70 м	1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
276179170032	4303-2	Теодолит электронный	Geobox TE02, Geobox TE05, Geobox TE20		Диапазон измерения углов, °: вертикальных - 55…60; горизонтальных 0…360.	СКП (2, 5, 20) сек	12	4 757	Нет	34963-07	Нет	Нет	

276179170033	4303-2	Теодолит	T2		от 0 до 360 градусов	2 секунды	12	6 285	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1994
276179170034	4303-2	Теодолит	T5-1		от 0 до 360 градусов	5 секунд	12	6 285	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1994
2725723900?9	4303-2	Нивелир	GEOBOX N7-26, GEOBOX N7-32, GEOBOX N8-26, GEOBOX N8-32			от 1,5 до 2,0 мм/1	12	5 248	Нет	35275-07	Нет	Нет	
270672000048	4303-2	Дальномер безотражательный лазерный	Nikon Laser 400/500/600/800			от 0,5 до 2,5 м	12	2 348	Нет	30473-05	Нет	Нет	
270672000049	4303-2	Дальномер лазерный	Nikon Prostaff 3i		от 7,3 до 590 метров	±1 м		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270732100063	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Trimble R9s		до 50 км	В плане 3+0.5 pp	12	9 269	Нет	67023-17	Нет	Нет	
272572390080	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	VEGA LR200		до 200 м	0,1мм/м		4 242	Нет		Да	Нет	
270672000050	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D810 touch		Диапазон измерений расстояний, м: 0,2…200,0.	СКП от 1,0 мм	12	2 223	Да	56285-14	Нет	Нет	
270672000051	4303-2	Дальномер лазерный	RGK D40		Диапазон измерений, м 0,05…40.	1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000052	4303-2	Дальномер лазерный	Laser mEssflx30		до 30 м	2 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
272572390081	4303-2	Нивелир лазерный	BOSCH GLL 3-80 Professional		до 80 м			2 851	Нет		Да	Нет	
270281200001	4303-2	Курвиметр дорожный	NEDO 703113 Mini		от 0 до 999 м			4 485	Нет		Да	Нет	
270732100064	4303-2	GPS-навигатор	GPSMAP 62s			15 м		4 838	Нет		Да	Нет	
272572390082	4303-2	Нивелир	ZH-10П			СКО 9 мм на 1 км	12	3 928	Нет	5437-76	Нет	Нет	
276179170035	4303-2	Теодолит	T30		0-360 угловых градусов	СКП 30"	12	4 387	Нет	2680-70	Нет	Нет	
272572390083	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	AS 111, AS 112, AS 112 IR, AS 114, AS 114 IR, AS 115, AS 115 IR		от 0 до 150 м.	0,5 мм/10м	12	4 242	Нет	20440-07	Нет	Нет	
276169200113	4303-2	Тахеометр электронный	GTS-712, GTS-713	GTS-712, GTS-713	углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 2200	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	20428-00	Нет	Нет	Поверка только при предоставлении МП заказчиком
272572390084	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	PR 3, PR 35, PRE 3		до 200 м	0,075 мм/1м	12	4 242	Нет	49136-12	Нет	Нет	
272572390085	4303-2	Нивелир лазерный ротационный	Leica RUGBY 410 DG		до 800 м (с приемником)	1,5мм/30м		4 376	Нет		Да	Нет	
270672000053	4303-2	Дальномер лазерный	DLE 30+, DLE 60, DLE 150, DLE 150 connect		от 0,3 до 150 м	от 2 до 15 мм	12	2 223	Да	26110-03	Нет	Нет	
276169200114	4303-2	Тахеометр электронный	GTS-230, GTS-230N, GTS-233, GTS-233N, GTS-235, GTS-235N, GTS-236, GTS-236N, GTS-239, GTS-239N		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 0 до 2200	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	21522-05	Нет	Нет	
270672000054	4303-2	Дальномер лазерный	Dimetix	FLS-C10, FLS-CH10, FLS-C30, FLS-CH30, DLS-C15, DLS-CH15, DLS-C30, DLS-CH30	0,05…65 м	расстояние до 2(	12	7 804	Нет	54107-13	Нет	Нет	
276169200115	4303-2	Тахеометр электронный	DX, DS	DX-102, DX-103, DX-105, DS-102, DS-103, DS-105	Углы от 0 до 360 °; Расстояние от 1,3 до 6000 м.	Расстояний 1,5+2	12	8 520	Нет	55705-13	Нет	Нет	
276169200116	4303-2	Тахеометр электронный	Trimble S6		Углы от 0 до 360 °; Расстояния от 1,5 до 5500 м.	Расстояний (1мм	12	8 520	Нет	33883-13	Нет	Нет	
272572390086	4303-2	Нивелир	Nikon AS-2C			СКО 0,8 мм (0,4	12	6 558	Нет	50327-12	Нет	Нет	
276169200117	4303-2	Тахеометр электронный	GPT-7502, GPT-7503, GPT-7505		Диапазон измерений: углов, ° 0…360; расстояний, м, не менее: отражательный режим (1 призма) 1,3…3000	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	36343-07	Нет	Нет	
270672000055	4303-2	Дальномер лазерный	INFINITER 80 DIY		60 м (80 м с отражателем)	3 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000056	4303-2	Дальномер лазерный	ADA ROBOT 80		80 м	1,5 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000057	4303-2	Дальномер лазерный	BOSCH PLR 15		15 м	3 мм		2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
270672000058	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 100 C		расстояний, не менее 0,05…100 м; углов наклона ±60°	Пределы допуска	12	2 223	Да	62373-15	Нет	Нет	
270732100065	4303-2	Аппаратура геодезическая спутниковая	Leica Zeno 20			В плане 2 * (50+1	12	9 269	Нет	64203-16	Нет	Нет	
272572390087	4303-2	Нивелир лазерный	STABILA LAX 50		до 20 м			2 851	Нет		Да	Нет	
270672000059	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO D2		от 0,5 до 100 м	от 1+0.025 мм/м	12	2 223	Да	38321-16	Нет	Нет	
270672000060	4303-2	Дальномер лазерный	Spectra Precision	QM55, QM75, QM95	от 0,5 до 200 м	от 1+0,05 мм/м	12	2 223	Да	52303-12	Нет	Нет	
270672000061	4303-2	Дальномер лазерный	GLM 50 C		от 0,05 до 50 м	от 3+1 мм/м	12	2 223	Да	63592-16	Нет	Нет	
270672000062	4303-2	Дальномер лазерный	Leica	DISTO D410, DISTO S910	от 0,05 до 300 м	от 1+0,05 мм/м	12	2 223	Да	60792-15	Нет	Нет	
270672000063	4303-2	Дальномер ручной лазерный	HD 360		от 0.3 до 60 м	от 3 мм	12	2 223	Да	24681-03	Нет	Нет	
270672000064	4303-2	Дальномер лазерный	Leica DISTO X310		расстояния от 0,05 до 120 м, углов наклона от 0 до 360 угловых градусов	от 1 мм	12	2 223	Да	55021-13	Нет	Нет	
270672000065	4303-2	Дальномер лазерный	PD-I, PD-E		расстояний от 0 до 200 м; углов наклона ±180°	от 1+0.02 мм/м	12	2 223	Да	56614-14	Нет	Нет	
272572390088	4303-2	Нивелир	НВ-1			СКО 3 мм	12	3 928	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1994
270672000066	4303-2	Дальномер лазерный	Skil 0530		Диапазон измерений, м: 0,2…20.			2 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
272572390089	4303-2	Нивелир лазерный	BOSCH GLL 2-80 Professional		до 80 м	± 0,2 мм/м		2 851	Нет		Да	Нет	
276179170036	4303-2	Теодолит	Dahlta 010A			диапазон измере	12	6 285	Нет	год выпуска до 1994	Нет	Нет	
276179170037	4303-2	Теодолит	2T5K	-	0-360 °	СКП 5"	12	6 285	Нет	5243-76	Нет	Нет	В поверку принимаются только теодолиты с датой выпуска в период с 14.01.1976 по 01.01.1977 г.
276169200118	4303-2	Тахеометр электронный	GTS-223, GTS-225, GTS-226, GTS-229		углы от 0 до 360 градусов, расстояния от 1,3 до 3000 м (до 2000 только GTS-229)	Расстояний 2+2p	12	8 520	Нет	21522-03	Нет	Нет	
276179170038	4303-2	Теодолит электронный	ADA DigiTeo-2; ADA DigiTeo-5; ADA DigiTeo-10; ADA DigiTeo-20		горизонтальных углов от 0 до 360°; вертикальных углов от -90° до 90°	СКП измерений у	12	4 757	Нет	50322-12	Нет	Нет	
272572381000	4303-2	Нивелир оптико-механический с компенсатором	Leica Jogger			СКО 2…5 мм	12	5 248	Нет	47519-11	Нет	Нет	
272572382000	4303-2	Нивелир с компенсатором	VEGA L30			СКО 1,5…2 мм	12	5 248	Нет	34006-07	Нет	Нет	
272572383000	4303-2	Нивелир с компенсатором	CONDTROL 20X, CONDTROL 24X, CONDTROL 32X			СКО 1,5…5 мм	12	5 248	Нет	46542-11	Нет	Нет	
272572384000	4303-2	Нивелир оптический	ADA Prof-X20, ADA Prof-X32, ADA Range, ADA Basis, ADA Ruber-X32			СКО 2…5 мм	12	5 248	Нет	43704-10	Нет	Нет	
270284110000	4303-2	Рейка нивелирная деревянная	РН-3	РН-3	Диапазон измерений (длина шкалы) 3000 мм	ПГ ±0,20…±0,50	24	1 410	Нет	22001-01	Нет	Нет	
270284120000	4303-2	Рейка нивелирная телескопическая	VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M	VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M	Номинальная длина шкалы рейки, мм: 3000, 4000. 5000.	ПГ до 1 мм	12	1 410	Нет	34005-07	Нет	Нет	
272572310000	4303-2	Нивелир	H-05			СКО 0.5 мм	12	6 558	Нет	7212-79	Нет	Нет	
272572320000	4303-2	Нивелир	H-3			СКО 3 мм	12	3 928	Нет	7411-79	Нет	Нет	
272572330000	4303-2	Нивелир с компенсатором	CST/berger SAL 20, CST/berger SAL 24, CST/berger SAL 28, CST/berger SAL 32			СКО 1…5 мм	12	5 248	Нет	23002-02	Нет	Нет	
272572340000	4303-2	Нивелир с компенсатором	DSZ3			СКО 1,5 мм	12	5 248	Нет	20437-00	Нет	Нет	
272572350000	4303-2	Нивелир с компенсатором	C300, C310, C320,			СКО 2…5 мм	12	5 248	Нет	21986-07	Нет	Нет	
272572360000	4303-2	Нивелир с компенсатоом	AT-G1. AT-G2			СКО 2 мм	12	5 248	Нет	32315-06	Нет	Нет	
272572370000	4303-2	Нивелир с компенсатором	Pentax AP-220, Pentax AP-224, Pentax AP-228, Pentax AP-230			СКО 1,5…2 мм	12	5 248	Нет	59677-15	Нет	Нет	
272572380000	4303-2	Нивелир	Н-3КП			СКО 3 мм	12	5 248	Нет	8086-81	Нет	Нет	
272572390000	4303-2	Нивелир	НТ, Н-10			СКО не более 15	12	3 928	Нет	3046-72	Нет	Нет	
276179110000	4303-2	Коллиматор универсальный	УК1, УК1-01			Погрешности ±1"	6	27 718	Нет	27127-04	Нет	Нет	
276179120000	4303-2	Комплект угломерный высокоточный	УВК				12	27 505	Нет	5917-77	Нет	Нет	
276179130000	4303-2	Теодолит	2Т2А		0-360 °	СКП 2,4"	12	6 285	Нет	6310-77	Нет	Нет	
276179140000	4303-2	Теодолит	3Т2КП		0-360 °	СКП 2,4"	12	6 285	Нет	11470-88	Нет	Нет	
276179150000	4303-2	Теодолит	2Т5КП		0-360 °	СКП 5"	12	6 285	Нет	5243-79	Нет	Нет	
276179160000	4303-2	Теодолит	4Т15П		0-360 °	Погрешность <=3	12	4 387	Нет	18399-99	Нет	Нет	
276179170000	4303-2	Теодолит	2Т30, 2Т30П		0-360 °	СКП 30"	12	4 387	Нет	1305-85	Нет	Нет	
349000199053	4401	Источник питания постоянного тока программируемый	DP832				24	6 535	Нет	55491-13	Нет	Нет	
351567300003	4401	Комплекс измерительный	ИКП-1	-	-	-	24	12 856	Нет	25488-03	Нет	Нет	
340172129020	4401	Прибор аналоговый щитовой	ЭА 2258М, ЭВ 2259М			КТ 1,5	12	453	Нет	40375-09	Нет	Нет	
340000000003	4401	Барьер искрозащиты энергетический	БИС-А-Ex (Метран-630-Ex)	-	-	-	36	2 193	Нет	36335-13	Нет	Нет	
340172129021	4401	Прибор измерительный щитовой	М1830А					453	Нет		Да	Нет	
349000299042	4401	Прибор цифровой (милливольтметр)	Ф266				12	3 147	Нет	8390-81	Нет	Нет	
349000199054	4401	Блок питания и преобразования сигналов	МИДА-БПП-102-Ex				24	6 846	Нет	15530-01	Нет	Нет	
349000355130	4401	Мультиметр с системой сбора данных и коммутации	34970A				12	12 651	Нет	25899-03	Нет	Нет	
349000299043	4401	Амперовольтомметр цифровой	Р386				12	9 029	Нет	3295-72	Нет	Нет	
349000099076	4401	Стабилизатор напряжения	Б2-2	-	-	-		3 584	Нет		Да	Нет	
349000355132	4401	Прибор для поверки измерителей параметров движения электропоездов	НVC-100					17 530	Нет		Да	Нет	
342262102003	4401	Магазин электрического сопротивления	МС-9-01/1				12	14 359,00	Нет	51622-12	Нет	Нет	
349000299044	4401	Мультиметр	MAS 345					3 546,00	Нет		Да	Нет	
349000099077	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-85/1				12	4 838,00	Нет	35741-07	Нет	Нет	
349000299045	4401	Мультиметр	MAS830B					2 861,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099078	4401	Калибратор давления	Метран-520				12	8 098,00	Нет	54880-13	Нет	Нет	Эл. параметры (поверяется совместно с отделом 4600)
349000099079	4401	Генератор сигналов термопар	Xitron 2000MN		Воспроизведение U: 22 мВ; 220 мВ; 2,2 В; 10 В. Воспроизведение термопар: B, E, J, K, N, R, S, T			15 607,00	Нет		Да	Нет	С расчетом неопределенности
340231910001	4401	Испытательная установка	Z8001					16 361,00	Нет		Да	Нет	
340584108002	4401	Амперметр перегрузочный	Э 8022, Э 8021				12	453,00	Нет	5303-76	Нет	Нет	
342264190038	4401	Микроомметр	µОмМ-01м		R: -0,000001…1000 Ом		12	6 446,00	Нет	26120-05	Нет	Нет	Эл. параметры (поверяется совместно с отделом 4600)
349000099082	4401	Калибратор давления портативный	Метран 515				12	8 098,00	Нет	32813-06	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
340293206024	4401	Тестер для проверки аккумуляторов	MDX-645					2 921,00	Нет		Да	Нет	Режим "Вольтметр"
342264190039	4401	Мультиметр цифровой	METRAHIT	27EX			12	6 151,00	Нет	41496-09	Нет	Нет	
349000099083	4401	Калибратор многофункциональный	Meriam	M130R, MFT4010R	-	-	12	13 501,00	Нет	47998-11	Нет	Нет	электрические параметры
349000199055	4401	Амперметр и вольтметр цифровой	3010	CA3010/1-000, CA3010/1-232, CA3010/1-485, CA3010/2-000, CA3010/2-232, CA3010/2-485, CA3010/3-000, CA3010/3-232, CA3010/3-485, CB3010/1-000, CB3010/1-232, CB3010/1-485, CB3010/2-000, CB3010/2-232, CB3010/2-485			24	7 858,00	Нет	27219-04	Нет	Нет	
349000299046	4401	Ампевольтьметр	М-231				12	5 342,00	Нет	1435-61	Нет	Нет	
340172129022	4401	Амперметр и вольтметр щитовой	М325				12	453,00	Нет	1720-63	Нет	Нет	
342262102004	4401	Комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором	МК300			2 разряд	24	16 619,00	Нет	46842-17	Нет	Нет	
349000699096	4401	Измеритель удельного электрического сопротивления углеграфитовых изделий	ИУС-4				24	16 526,00	Нет	49279-12	Нет	Нет	
340172129023	4401	Вольтметр щитовой аналоговый	VLT	VLT 72x72, VLT 96x96, VLT DIN			60	453,00	Нет	70059-17	Нет	Нет	
349000199056	4401	Мультиметр	Duwi 07975					3 546,00	Нет		Да	Нет	
342220110004	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3050					3 483,00	Нет		Да	Нет	
342220110005	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3006					3 483,00	Нет		Да	Нет	
342220110006	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3007					3 483,00	Нет		Да	Нет	
349000299047	4401	Мультиметр цифровой/источник питания	U3606B				24	17 429,00	Нет	69456-17	Нет	Нет	
342264190040	4401	Миллиомметр	Е6-18				12	6 272,00	Нет	7017-79	Нет	Нет	Сдавать в повеску в комплекте с измерительным кабелем
349000355134	4401	Мультиметр цифровой прецизионный	8508A				12	30 730,00	Нет	25984-03	Нет	Нет	
349000355135	4401	Мультиметр цифровой	34401A					3 492,00	Нет		Да	Нет	Применяется только совместно с позициями прейскуранта калибровка "Мультиметр цифровой (6,5 разр., с расчетом неопределенности)" или "Мультиметр цифровой (6,5 разр., без расчета неопределенности)" с учетом количества точек в соответствии с заявкой

349000355136	4401	Мультиметр цифровой (6,5 разр., без расчета неопределенности, за 1 точку калибровки)						156,00	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прейскуранта калибровка "Мультиметр цифровой (модификация, тип)".
349000355137	4401	Мультиметр цифровой (6,5 разр., с расчетом неопределенности, за 1 точку калибровки)						300,00	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прейскуранта - калибровка "Мультиметр цифровой (модификация, тип)".
349000099087	4401	Имитатор термопар	Ectron 1120A		Воспроизведение: ±19,9999 мВ; ±199,9999 мВ; ±1,99999 В; ±11,0000 В			17 199,00	Нет		Да	Нет	С расчетом неопределенности
349000299048	4401	Мультиметр цифровой	VAZ	VA-MM20/VA-MM208/VA-MM20C			12	3 863,00	Нет	60455-15	Нет	Нет	
349000099088	4401	Калибратор многофункциональный	Fluke 5730A				12	64 297,00	Нет	60407-15	Нет	Нет	
349000099089	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-80				24	4 838,00	Нет	34010-07	Нет	Нет	
349000299049	4401	Преобразователь измерительный ввода-вывода	ACT	ACT20X-2HAI-2SAO-S			60	3 056,00	Нет	69025-17	Нет	Нет	
349000199057	4401	Мультиметр	97	971A, 972A, 973A, 974A			24	3 546,00	Нет	16758-97	Нет	Нет	
342282102005	4401	Магазин сопротивления	ET серии HARS-x-x-x	HARS-X-6-100			12	15 077,00	Нет	55835-13	Нет	Нет	
349000299050	4401	Мультиметр цифровой	DT9205					2 861,00	Нет		Да	Нет	
349000099090	4401	Манометр цифровой	METROL 1X0	METROL 110			12	3 083,00	Нет	66716-17	Нет	Нет	Эл. параметры
349000099091	4401	Калибратор многофункциональный	Calog	Calog-Loop II-R			12	7 416,00	Нет	47999-11	Нет	Нет	
342233102015	4401	Мера электрического сопротивления	Р4013			3 разряд	12	2 983,00	Нет	5084-75	Нет	Нет	
342233102016	4401	Мера электрического сопоотивления	Р4013			2 разряд	12	4 820,00	Нет	5084-75	Нет	Нет	
342282124014	4401	Мера многозначная электрического сопротивления	МСЗ057, МС3057.1				12	10 989,00	Нет	69532-17	Нет	Нет	
349000199058	4401	Источник питания постоянного тока программируемый	PSM-2010				12	6 223,00	Нет	31068-06	Нет	Нет	
340221100001	4401	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300					8 034,00	Нет		Да	Нет	Применяется только совместно с позициями прейскуранта калибровка "Калибратор (7,5 разр., с расчетом неопределенности)" или "Калибратор (7,5 разр.,без расчета неопределенности)" с учетом количества точек в соответствии с заявкой
340221100002	4401	Калибратор (7,5 разр., без расчета неопределенности, за 1 точку калибровки)						180,00	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прейскуранта калибровка "Калибратор (модификация, тип)".
340221100003	4401	Калибратор (7,5 разр., с расчетом неопределенности, за 1 точку калибровки)						350,00	Нет		Да	Нет	За 1 точку калибровки. Применяется совместно с позициями прейскуранта калибровка "Калибратор (модификация, тип)".
349000199059	4401	Источник питания постоянного тока	ТЕКО-5000	ТЕКО-5215			12	6 223,00	Нет	57583-14	Нет	Нет	
342282124015	4401	Комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором	МК300			3 разряд	24	11 537,00	Нет	46842-17	Нет	Нет	
340293206025	4401	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный	NI	NI 6251			12	4 694,00	Нет	44245-10	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206026	4401	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный (1 канал по 1 диапазону)	NI	NI 6251			12	339,00	Нет	44245-10	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный"
340293206027	4401	Вольтметр цифровой	Щ304	Щ304-1			12	1 667,00	Нет	7350-79	Нет	Нет	Однопредельный
349000099092	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионный	ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012	-	-	-	24	15 752,00	Нет	56318-14	Нет	Нет	
342234103004	4401	Омметр цифровой	7556	755601, 755611			12	8 845,00	Нет	62527-15	Нет	Нет	
340233173003	4401	Источник питания	SM1500	SM 35-45			12	9 296,00	Нет	53452-13	Нет	Нет	
340172129024	4401	Микроамперметр и миллиамперметр	М906				12	453	Нет	3935-73	Нет	Нет	
340293206028	4401	Преобразователь измерительный суммирующий постоянного тока	Е851ЭС	Е851/1ЭС, Е851/2ЭС, Е851/3ЭС, Е851/4ЭС	Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов, мА -5…0…+5; 0…5.	Погрешность ±0,5	12	2896	Нет	24223-03	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов" (ВЗЭП), Беларусь, г.Витебск
340763303006	4401	Амперметр, вольтметр	Э42700, Э42701, Э42702, Э42703, Э42704			± 1,5 %; ± 2,5 %	6, 12, 24	453	Нет	37283-08	Нет	Нет	
349000355140	4401	Мультиметр цифровой прецизионный	5075				12	29283	Нет	24900-09	Нет	Нет	
340172129025	4401	Амперметр и вольтметр	Э8032			кт 2,5	12	453	Нет	8181-81	Нет	Нет	
342233102017	4401	Мера электрического сопоотивления	Р4023			2 разряд	12	4 820	Нет	5085-75	Нет	Нет	
342233102018	4401	Мера электрического сопоотивления	Р4033			2 разряд	12	4 820	Нет	5086-75	Нет	Нет	
342282124016	4401	Магазин сопротивления	AIC	AIC 14, AIC 17	Количество декад, шт 5 и 6		12	5 067	Нет	14848-95	Нет	Нет	
342232118001	4401	Магазин сопротивления	Р40101				12	6 308	Нет	10547-86	Нет	Нет	На переменном токе. Применяется совместно с позицией прейскуранта "Магазин сопротивления Р40101 (на постоянном токе)"
340293206029	4401	Контроллер программируемый логический	SAMBA	SM43-J-xxxx			24	4 694	Нет	69204-17	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый логический" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206030	4401	Контроллер программируемый логический (1 канал по 1 диапазону)	SAMBA	SM43-J-xxxx			24	339	Нет	69204-17	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый логический"
349000099093	4401	Калибратор давления портативный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-02				24	8 098	Нет	48184-11	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
342264213004	4401	Мост постоянного тока одинарно-двойной	МОД-61				12	3 942	Нет	3313-72	Нет	Нет	
340460112004	4401	Микроамперметр постоянного тока с шунтом	М95				12	2 968	Нет	658-51	Нет	Нет	
340172129026	4401	Ампеометр, вольтметр	Ц330				12/24	453	Нет	1975-64	Нет	Нет	
340172129027	4401	Миллиамперметр	М494				12/24	453	Нет	419-50	Нет	Нет	
340112202002	4401	Калибратор электрических сигналов	КЭС и КЭС-М				12	29 999	Нет	57755-14	Нет	Нет	
349000699105	4401	Устройство для поверки вторичной измерительной аппаратуры узлов учета нефти и нефтепродуктов	УПВА-Т				12	16526	Нет	39214-08	Нет	Нет	
342233102019	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4030			2 разряд	12	4 820	Нет	2825-72	Нет	Нет	
342264190044	4401	Измеритель постоянных и переменных напряжений	ИПН-2э				24	6 766	Нет	26301-14	Нет	Нет	
349000299051	4401	Вольтамперметр	М82, М81				12	5 053	Нет	749-52	Нет	Нет	
349000599086	4401	Блок контроля насосных станций	БКНС-3	-	-	-	12	9 829	Нет	32663-12	Нет	Нет	При выпуске из производства
340172129028	4401	Амперметр и вольтметр	Э8030-М1				12	453	Нет	19925-00	Нет	Нет	
342233102020	4401	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р4010, Р4020, Р406			2 разряд	12	4 820	Нет	2195-66	Нет	Нет	
342233102021	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4011, Р4021, Р4061			2 разряд	12	4 820	Нет	2779-71	Нет	Нет	На постоянном токе
349000599090	4401	Пояс токоизмерительный	Fluke i3000s Flex-36				12	6268	Нет	61223-15	Нет	Нет	
340574110127	4401	Вольтметр	В9-38В					2 968	Нет		Да	Нет	Только калибовка
440026121026	4401	Прибор измерительный регистрирующий многоканальный серии 8000	8000	8807-01, 8807-51, 8808-01, 8808-51, 8826, 8835,18841, 8842, 8855			12	9 831	Нет	31121-06	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа
349000099094	4401	Калибратор универсальный	Н4-11/1				24	32189	Нет	66597-17	Нет	Нет	
349000355142	4401	Имитатор	8714				24	9 758	Нет	55334-13	Нет	Нет	
340000000005	4401	Барьер искробезопасности	НБИ	НБИ-20П			24	2 193	Нет	59512-14	Нет	Нет	
340259110001	4401	Измеритель и регистратор аналоговых напряжений	УРАН-ИНТЕЛЕКОН		=U: ±0,1; ±1,0; ±5; ±6; ±10; ±100; ±500; ±1000 В.		12	25 831	Нет	49735-12	Нет	Нет	
342264190047	4401	Миллиомметр цифровой	ИАС-3					2 365	Нет		Да	Нет	
349000099095	4401	Установка многофункциональная измерительная	СМС 430				36	39 381	Нет	69610-17	Нет	Нет	
349000199060	4401	Источник питания постоянного тока	SPS-1230, SPS-1820, SPS-3610, SPS-606				12	6 473	Нет	20189-07	Нет	Нет	
340163110001	4401	Амперметр	М 1150		0,75мА - 15А		12	5 053	Нет	1635-62	Нет	Нет	
342282124017	4401	Магазин электрического сопротивления	1000	1041			12	5 118	Нет	43198-09	Нет	Нет	
349000199061	4401	Мультиметр цифровой	ММ 500					3546	Нет		Да	Нет	
349000599095	4401	Источник питания постоянного тока	Б5.30/3, Б5.30/10				12	3584	Нет	27834-04	Нет	Нет	
342264190048	4401	Омметр цифровой	MEGGER	DLRO			24	3 252	Нет	32730-06	Нет	Нет	
349000199062	4401	Мультиметр цифровой	APPA 208, APPA 208B, APPA 506, APPA 506B				12	3 546	Нет	69540-17	Нет	Нет	
342233102022	4401	Мера электрического сопротивления измерительная	Р4015, Р4016, Р4017, Р4018			3 разряд	12	2 983	Нет	7791-80	Нет	Нет	
342282124019	4401	Мера сопротивления	Н4-12МС				12	11 512	Нет	37704-08	Нет	Нет	
342220110008	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3050М	МС 3050М-1, МС 3050М-2, МС 3050М-3	-	2, 3 разряд	24	3 483	Нет	46843-11	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
349000099097	4401	Калибратор	КТ-20				24	14 850	Нет	71940-18	Нет	Нет	
340470109001	4401	Ампеометр аналоговый	АМТ	АМТ 1, АМТ 2			12	453	Нет	48361-11	Нет	Нет	
340584108003	4401	Вольтметр аналоговый	VLM	VLM 1, VLM 2			12	453	Нет	48360-11	Нет	Нет	
349000699125	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩК120				36	5 951	Нет	42450-11	Нет	Нет	
349000199063	4401	Мультиметр цифровой	APPA 63N, APPA 67, APPA 66R, APPA 66RT, APPA 80, APPA 82, APPA 82R, APPA 97R, APPA 99II, APPA 97IV, APPA 98IV, APPA 99IV, APPA 501, APPA 502	-	-	-	12	3 546	Нет	71236-18	Нет	Нет	
349000199064	4401	Мультиметр цифровой	TY500, TY700				12	3 546	Нет	61830-15	Нет	Нет	
342233102023	4401	Мера электрического сопротивления	Р4023			3 разряд	12	2 983	Нет	5085-75	Нет	Нет	
342233102024	4401	Мера электрического сопротивления	Р4033			3 разряд	12	2 983	Нет	5086-75	Нет	Нет	
342262102006	4401	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	Р 3026	Р 3026-1, Р 3026-2		2, 3 разряд	12	17 453	Нет	8478-04	Нет	Нет	
440080306001	4401	Милливольтметр специальный	ЭВ 0630		от 0 до 14 мВ	КТ 1,5; 2,5	12; 24	453	Нет	13246-92	Нет	Нет	
349000099098	4401	Калибратор давления с внешними модулями давления	Crystal	HPC42-BARO			12	7984	Нет	64480-16	Нет	Нет	Эл. параметры
349000355143	4401	Измерительная система (базовая стоимость, в рамках области аккредитации по калибровке СИ)						15594	Нет		Да	Нет	Применяется только совместно с позициями прейскуранта калибровка "Измерительная система (стоимость за точку калибровки, в рамках области аккредитации по калибровке СИ)"с учетом количества калибруемых точек в соответствии с заявкой
349000355144	4401	Измерительная система (стоимость за точку калибровки, в рамках области аккредитации по калибровке СИ)						321	Нет		Да	Нет	Применяется только совместно с позициями прейскуранта калибровка "Измерительная система (базовая стоимость, в рамках области аккредитации по калибровке СИ)"с учетом количества калибруемых точек в соответствии с заявкой
349000099099	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов	FLUKE	714B			24	12 859	Нет	60121-15	Нет	Нет	
340293206031	4401	Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный	ИТП-11				36	1 667	Нет	52102-12	Нет	Нет	
342224101003	4401	Калибратор тока и напряжения	Н4-25				1 год - с	20638	Нет	75937-19	Нет	Нет	
340293206032	4401	Контроллер измерительный регистрирующий	Мерадат-М	10М5, М1ВА1	-	-	24	2 785	Нет	42020-09	Нет	Нет	
349000299053	4401	Вольтметр универсальный цифровой	РВ7-22А				6	9 029	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1994 г.
340293206033	4401	Контроллер программируемый логический	SAMBA	SM43-J-xxxx			24	15 594	Нет	69204-17	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый логический" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349000699134	4401	Преобразователь силы тока измерительный	ДТХ	ДТХ-100-У			24	4 283	Нет	61699-15	Нет	Нет	
349000299055	4401	Мультиметр цифровой	U3402A				12	10429	Нет	43801-10	Нет	Нет	
342234103005	4401	Омметр	3500	RM3542			24	9 729	Нет	60687-15	Нет	Нет	
349000299056	4401	Ручной цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр	HDS-1022 M-N		U: 400В; I: 20А; R: 40 МОм; С: 51,2 мкФ	δU=1%; δ I=5%; δR=1,5%; δ		3147	Нет		Да	Нет	Калибровка в режиме работы "мультиметр"
340233173004	4401	Канал измерительный выпрямителя	Flex Kraft	-	от 0 до 6000 А	-	24	9 296	Нет	60316-15	Нет	Нет	На месте эксплуатации
349000099101	4401	Калибратор цифровой	СА300	СА310			12	8098	Нет	66821-17	Нет	Нет	
340293206034	4401	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-1200	-	-	-	60	15 594	Нет	63339-16	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону). Заказчик предоставляет программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводит конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206035	4401	Контроллер программируемый (1 канал по 1 диапазону)	SIMATIC S7-1200	-	-	-	60	339	Нет	63339-16	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый"
349000199065	4401	Измеритель температуры цифровой прецизионный	РНР 601R				12	9 029	Нет	54085-13	Нет	Нет	
349000099102	4401	Калибратор переменного тока многофункциональный	УИ300.2	УИ300.2 - 3	-	-	12	49 212	Нет	54376-13	Нет	Нет	
340293310001	4401	Милливольтметр специальный	М4221			КТ 2,5	12	2 585	Нет	6478-78	Нет	Нет	
349000299057	4401	Преобразователь измерительный	ИПМ 0104	ИП 0104/П			24	3056	Нет	29258-05	Нет	Нет	
340293206036	4401	Преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный	ИТП-10				24	1 667	Нет	42440-09	Нет	Нет	
349000699146	4401	Датчик линейных перемещений тросовый	RX	RX50			12	6 638	Нет	56084-13	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прейскуранте). Только для датчиков с аналоговым выходным сигналом. Для датчиков с инкрементальным выходом необходимо предоставить в комплекте отсчетное устройство
340000000006	4401	Прибор кросса	ПКП-60				12	4 287	Нет	48737-11	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000099103	4401	Регистратор щитовой электронный многоканальный	Ф1771-АД				24	24296	Нет	29715-08	Нет	Нет	

342262102007	4401	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	МС 3070М	МС 3070М-1, МС 3070М-2			12	17453	Нет	64073-16	Нет	Нет	
349000355145	4401	Мультиметр цифровой	2002				12	29 283	Нет	25787-08	Нет	Нет	
349000299058	4401	Датчик тока	L	-	-	-	48	8 600	Нет	57086-14	Нет	Нет	Исполнения датчиков Т (со встроенной шиной) с номинальным первичным током более 20 А, а также исполнения S (с отверстием под первичный проводник) с номинальным первичным током более 400 А поверяются ограниченно, только по переменному току (необходимо письмо об ограничении). Для уточнения информации можно связаться руководителем отдела обеспечения единства электрических измерений.
349000099104	4401	Мультиметр-калибратор	U1401A, U1401B				12	8 098	Нет	41729-10	Нет	Нет	
342264190052	4401	Измеритель электрического сопротивления	Микромиллиомметр ИКС-1А				36	6 272	Нет	67447-17	Нет	Нет	
340293206037	4401	Система управления модульная	B&R X20	-	-	-	24	4 694	Нет	57232-14	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система управления модульная" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206038	4401	Система управления модульная	B&R X20	1 канал по 1 диапазону	-	-	24	339	Нет	57232-14	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система управления модульная", реестр 57232-14
349000299060	4401	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03				12	7689	Нет	20641-00	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600
340172129029	4401	Амперметр, миллиамперметр, вольтметр	М42300, М42301				12	453	Нет	8180-81	Нет	Нет	
340172129030	4401	Амперметр и вольтметр	М1001М				24 - при 8	453	Нет	10826-87	Нет	Нет	
349000299061	4401	Коммутатор измерительный	ASM-R	ASM-801B			12	27 642	Нет	31915-12	Нет	Нет	
342282124020	4401	Магазин сопротивления	Р4831				12	5 118	Нет	6332-77	Нет	Нет	
342264190055	4401	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	TMT2	TMT2-40			48	1 678	Нет	74602-19	Нет	Нет	
349000299062	4401	Стенд	СКС6				12	19 214	Нет	17567-98	Нет	Нет	
349000099106	4401	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300КНТ	-	-	12	41 106	Нет	40239-08	Нет	Нет	Необходимо сдавать в поверку с полным комплектом измерительных проводов, а также с межблочным кабелем связи, делитель - при наличии
349000355148	4401	Вольтметр универсальный	В7-78/1				12	12 651	Нет	31773-06	Нет	Нет	
349000099107	4401	Калибратор многофункциональный	CALIBRO 14x	140, 142	-	-	12	50 592	Нет	39949-15	Нет	Нет	
349000355149	4401	Мультиметр	34401A				12	12 651	Нет	16500-97	Нет	Нет	
342264213007	4401	Мост одинарный постоянного тока	Р333				12	4 169	Нет	1273-59	Нет	Нет	
340172129031	4401	Амперметр и вольтметр	Э8030				12	453	Нет	8181-81	Нет	Нет	
340172129032	4401	Амперметр и вольтметр	Э8033, Э8035-М1				60	453	Нет	20473-00	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка.
349000355150	4401	Мультиметр цифровой прецизионный	Fluke 8508A, 8508A/01				12	30 730	Нет	25984-14	Нет	Нет	
349000099108	4401	Калибратор процессов	АКИП-7302, АКИП-7303	-	-	-	12	17 199	Нет	74162-19	Нет	Нет	
349000099109	4401	Калибратор электрических сигналов	CA	CA51, CA71, CA150			12	15 002	Нет	19612-08	Нет	Нет	
342262102008	4401	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	Р3026			2, 3 разряд	12	17 453	Нет	8478-91	Нет	Нет	
349000099110	4401	Калибратор универсальный	9100, 9100E				12	50 111	Нет	25985-03	Нет	Нет	Поверяется с модулем для поверки осциллографов совместно с отделом 4202
349000355151	4401	Мультиметр цифровой	34410A, 34411A				12	12 651	Нет	47717-11	Нет	Нет	
349000199066	4401	Мультиметр цифровой	Fluke	287/289			12	3 546	Нет	38207-08	Нет	Нет	
342264190057	4401	Микроомметр цифровой	МКИ	МКИ-200, МКИ-600			12	1 347	Нет	40519-09	Нет	Нет	
340470109002	4401	Амперметр и вольтметр	Э365				12	453	Нет	6736-78	Нет	Нет	
349000299063	4401	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03				12	7689	Нет	20641-06	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600
342264190058	4401	Микроомметр малогабаритный переносной	ИКС-5				12	6272	Нет	20174-06	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190059	4401	Микроомметр	Ф4104-М1				12	2 671	Нет	11742-89	Нет	Нет	
349000099111	4401	Калибратор электрических сигналов с частотным модулем FM1	ТС305				12	17 162	Нет	16065-99	Нет	Нет	
349000099112	4401	Калибратор давления портативный	Метран-517		Изм.,воспр.:0...24 мА; изм.:±50 В		12	8 098	Нет	39151-12	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000199067	4401	Мультиметр	UNI-T	UT58D				3 546	Нет		Да	Нет	
349000099113	4401	Калибратор тока	UPS-III				12	6 675	Нет	18089-03	Нет	Нет	
349000355152	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 8845A и 8846A				12	14 723	Нет	36395-07	Нет	Нет	
349000099114	4401	Калибратор универсальный	Н4-6				12	43781	Нет	16690-97	Нет	Нет	
342264190065	4401	Микроомметр цифровой	М4104				12	2 671	Нет	35333-07	Нет	Нет	
349000199068	4401	Источник питания повышенной мощности	Б5-3030М, Б5-3050М				12	6 535	Нет	49796-12	Нет	Нет	
349000199069	4401	Мультиметр цифровой	APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N				12	3546	Нет	20085-05	Нет	Нет	
349000099116	4401	Калибратор давления	DPI	DPI 510, DPI 601, DPI 602, DPI 603, DPI 605, DPI 610			12	7 984	Нет	16347-97	Нет	Нет	Эл. параметры
349000299064	4401	Преобразователь напряжения измерительный (поверка одного канала)	Е14	-	-	-	12	9 480	Нет	43195-09	Нет	Нет	Поверка только по одному каналу (необходимо письмо об ограниченной поверке)
342282124022	4401	Магазин сопротивления	Р33-М1				12	1 115	Нет	48930-12	Нет	Нет	
349000355153	4401	Нановольтметр/микроомметр	34420A				12	13 282	Нет	47886-11	Нет	Нет	
340172129033	4401	Амперметр, вольтметр, ваттметр, варомер щитовой	А, В, ВТ				24	453	Нет	48995-12	Нет	Нет	
349000099117	4401	Калибратор давления портативный	Метран 501-ПКД-Р				12	4 348	Нет	22307-04	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000199070	4401	Мультиметр цифровой	APPA 17, 17A, 63N, 67, 69, 97R, 99II, 201, 203, 205, 207				12	3 546	Нет	21179-01	Нет	Нет	
349000199071	4401	Мультиметр цифровой	HIOKI серии DT42XX	DT4253			24	3 546	Нет	56774-14	Нет	Нет	
349000099118	4401	Калибратор электрических сигналов	CA11E, CA12E				12	8 098	Нет	32822-06	Нет	Нет	
349000299065	4401	Стенд	СКС6				12	19 214	Нет	17567-04	Нет	Нет	
349000099119	4401	Источник питания лабораторный	ПРОФКИП Б5-71/1М, ПРОФКИП Б5-71/2М, ПРОФКИП Б5-71/3М, ПРОФКИП Б5-71/4М				12	3 584	Нет	49797-12	Нет	Нет	
342220110010	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	Р 3030			2, 3 разряд	12	3 483	Нет	18445-99	Нет	Нет	
349000199072	4401	Мультиметр цифровой	PC5000				12	3 546	Нет	27321-04	Нет	Нет	
349000355155	4401	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300КН, КМ300КТ	-	-	12	33380	Нет	40239-08	Нет	Нет	Необходимо сдавать в поверку с полным комплектом измерительных проводов а также с межблочным кабелем связи, делитель - при наличии
342264190077	4401	Мультиметр-калибратоо	APPA 507				12	6 151	Нет	76098-19	Нет	Нет	
349000099120	4401	Источник питания постоянного тока	АКИП серий 1143, 1145	АКИП-1143-300-10, АКИП-1145/3				3 584	Нет		Да	Нет	
349000199073	4401	Мультиметр цифровой	APPA-91, APPA-93N, APPA-95, APPA-97				12	3 546	Нет	20086-05	Нет	Нет	
349000099121	4401	Источник питания постоянного тока	АКИП-1104А				12	3 584	Нет	71239-18	Нет	Нет	
349000099122	4401	Калибратор электрических сигналов	CA11, CA12				12	8 098	Нет	19612-00	Нет	Нет	
349000355156	4401	Вольтметр универсальный	Ш31				12	9 832	Нет	6027-77	Нет	Нет	
340172129036	4401	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр	М381, М381-1				12	453	Нет	6309-91	Нет	Нет	
340172129037	4401	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр	М381, М381-1				12	453	Нет	6309-01	Нет	Нет	
349000199074	4401	Мультиметр цифровой	APPA-80, APPA-82, APPA-82R				12	3 546	Нет	22450-02	Нет	Нет	
349000299066	4401	Вольтметр универсальный	В7-65	В7-65/1, В7-65/2			12	9 480	Нет	20250-06	Нет	Нет	
349000199075	4401	Источник питания постоянного тока	PST-3201, PST-3202				12	6 535	Нет	46658-11	Нет	Нет	
349000355157	4401	Установка измерительная	У358				12	11 898	Нет	8866-82	Нет	Нет	На месте эксплуатации
340172129038	4401	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр	М380, М381				12	453	Нет	6309-77	Нет	Нет	
340172129039	4401	Амперметр, миллиамперметр, вольтметр	М42100, М42101				12	453	Нет	3727-73	Нет	Нет	
349000099123	4401	Манометр цифровой	МТ 120/МТ 110				12	3083	Нет	18413-99	Нет	Нет	Эл. параметры
340172129041	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М42300, М42301, М42303				24 при 8 ч	453	Нет	17057-08	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"
340172129042	4401	Милливамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М4250, М4251, М4263, М42300, М42301, М42303				В зависим	453	Нет	17057-98	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"
340172129043	4401	Прибор	М2001-М1, М2001/1-М1				12	453	Нет	2627-88	Нет	Нет	
349000199076	4401	Мультиметр цифровой	APPA-71, APPA-72, APPA-73, APPA-75, APPA-77, APPA-79				12	3 546	Нет	25440-05	Нет	Нет	
349000355158	4401	Вольтметр универсальный	В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3				12	12 651	Нет	69742-17	Нет	Нет	
349000099124	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ИКСУ-2000				12	15 752	Нет	20580-00	Нет	Нет	
342264190080	4401	Микроомметр	Ф4104-М1				12	2 671	Нет	11742-19	Нет	Нет	
349000199077	4401	Мультиметр цифровой	APPA 103N, APPA 105N, APPA 106				12	3 546	Нет	21501-01	Нет	Нет	
342220110011	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3081			4 разряд, СИ	24	3 483	Нет	61540-15	Нет	Нет	
349000199078	4401	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	TMT2	TMT2-30, TMT2-32			48	3 751	Нет	74602-19	Нет	Нет	
349000299067	4401	Система поверки термопреобразователей автоматизированная	АСПТ				12	26 068	Нет	19973-00	Нет	Нет	Электрические параметры. Необходимо письмо о поверке только по электрическим параметрам.
349000199079	4401	Вольтметр	GDM-8145				12	9 029	Нет	21184-01	Нет	Нет	
440080420070	4401	Прибор показывающий	КП1М				24	4735	Нет	38080-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
349000355159	4401	Мультиметр цифровой прецизионный	8000-R	8081-R			12	32575	Нет	46795-11	Нет	Нет	
340172129044	4401	Гальванометр	М2032				12	453	Нет	5019-75	Нет	Нет	
340259010002	4401	Компаратор напряжений	Р3003				12	11 932	Нет	7476-79	Нет	Нет	
349000199080	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179				12	3 546	Нет	27489-04	Нет	Нет	
349000099125	4401	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR				12	17 199	Нет	18087-99	Нет	Нет	
349000099126	4401	Калибратор многофункциональный портативный	Метран 510-ПКМ				12	17 199	Нет	26044-03	Нет	Нет	
342264190084	4401	Милливольтметр цифровой	ПТФ-1				12	2 321	Нет	21711-01	Нет	Нет	
349000099127	4401	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 802			12	3 083	Нет	36112-07	Нет	Нет	При наличии в комплекте внешних модулей давления, поверяется совместно с отделом 4600
342264190085	4401	Омметр цифровой	RMO	RMO100M			24	6 152	Нет	71247-18	Нет	Нет	
349000099128	4401	Калибратор	AOIP	AOIP, мод. Calys 50R, Calys 75R, Calys 100R, Calys 150R, Calys 1000R, Calys 1200R, Calys 1500R, Calys 60R-IS, Calys 80R-IS, Calys 120R-IS, Thermys	-	-	12	17199	Нет	70814-18	Нет	Нет	
340172129045	4401	Микроамперметр	М24				12	453	Нет	775-52	Нет	Нет	
342264190087	4401	Измеритель сопротивления жил кабельный	КИС				24	3 252	Нет	27824-16	Нет	Нет	
349000299068	4401	Прибор комбинированный цифровой	Щ 301				12	9 480	Нет	8638-82	Нет	Нет	
349000099129	4401	Калибратор многофункциональный	МСх-R	МС3-R, МС5-R, МС5P-R, МС5-R-IS			12	17 199	Нет	22237-02	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000355160	4401	Вольтметр универсальный	В7-54/2, В7-54/3				12	10 562	Нет	15250-12	Нет	Нет	
340172129046	4401	Амперметр и вольтметр	Э8033 и Э8035-М1				60	453	Нет	20473-10	Нет	Нет	
342232118002	4401	Магазин электрического сопротивления	МС-6	МС-6-01/1, МС-6-01/2, МС-6-01/3, МС-6-100/1, МС-6-100/2, МС-6-			12	8 005	Нет	51622-12	Нет	Нет	
340172129047	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М42	М42300, М42301, М42303, М4264М, М4272, М4276			24; 60 - д	453	Нет	68770-17	Нет	Нет	
340231173005	4401	Программируемый источник переменного тока	Chroma Programmable AS Source	61601				8 664	Нет		Да	Нет	
349000299069	4401	Вольтметр универсальный цифровой	В7-40 (В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5)				12	9 480	Нет	9985-89	Нет	Нет	Поверка без делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Делитель напряжения высоковольтный ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной повеске)
349000099130	4401	Источник переменного тока	Б2-4				12	3 584	Нет	11387-88	Нет	Нет	
342264190089	4401	Микроомметр цифровой	МКИ				12	1 347	Нет	21712-01	Нет	Нет	
340172129048	4401	Микроамперметр и милливольтметр щитовой	М42304, М42305, М42306, М4256, М4257, ЭА0630, ЭА0632, ЭА0633, ЭА0634, ЭВ0630				12	453	Нет	17054-98	Нет	Нет	
349000099131	4401	Источник питания постоянного тока	U8001A, U8002A				12	4 838	Нет	43822-10	Нет	Нет	
349000099132	4401	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR				12	17 199	Нет	18087-04	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000199081	4401	Мультиметр цифровой	MD	MD 9010			24	3 546	Нет	59626-15	Нет	Нет	
349000099133	4401	Калибратор тока	mAcal-R				12	6675	Нет	16526-97	Нет	Нет	
349000099134	4401	Калибратор давления	PPC	-	-	-	12	7 604	Нет	14225-94	Нет	Нет	Электрические параметры
349000099135	4401	Установка многофункциональная измерительная	CMC	CMC 256 plus, CMC 356			36	39 381	Нет	57750-14	Нет	Нет	в комплекте необходимо предоставить программное обеспечение и соединительные кабели для работы с ПК
349000599142	4401	Вольтметр постоянного тока	ВК2-16				12	5 007	Нет	4219-74	Нет	Нет	

349000199082	4401	Блок питания и преобразования сигналов	МИДА-БПП-102-Ex, МИДА-БПП-102К-Ex				24	6 846	Нет	15530-06	Нет	Нет		
349000199083	4401	Мультиметр цифровой	APPA M1, APPA M2, APPA M3, APPA P1, APPA P2, APPA P3				12	3 546	Нет	76427-19	Нет	Нет		
340172129049	4401	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр	М381				12	453	Нет	6309-89	Нет	Нет		
349000299070	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2203, АКИП-2203/1	-	-	-	12	3 715	Нет	77699-20	Нет	Нет		
342264213008	4401	Мост постоянного тока измерительный	ПрофКип Р333-М1				12	4 169	Нет	52063-12	Нет	Нет		
342232118003	4401	Магазин неволоконных сопротивлений	Р-515				12	6 308	Нет	1039-56	Нет	Нет		
349000199084	4401	Мультиметр цифровой	APPA-301, APPA-303, APPA-305				12	3 546	Нет	20088-00	Нет	Нет		
349000099136	4401	Калибратор	АОІР	SN 8310R			12	7 416	Нет	51219-12	Нет	Нет		
349000599143	4401	Измеритель электрической мощности	GPM-78213				12	12 993	Нет	72372-18	Нет	Нет		
349000599144	4401	Контроллер сбора данных многоканальный	ZET 02X, ZET 03X	ZET 024, ZET 034	-	-	12	11 636	Нет	74502-19	Нет	Нет		
349000099137	4401	Калибратор многофункциональный	ASC300-R, CSC200-R				12	17 199	Нет	25895-03	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600 (для модификации ASC300-R)	
340293206040	4401	Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный	NI PXIe-4143				12	4 694	Нет	53913-13			Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный (1 канал по 1 диапазону)"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340293206041	4401	Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный (1 канал по 1 диапазону)	NI PXIe-4143				12	339	Нет	53913-13	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Калибратор-измеритель напряжения и силы тока модульный"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340172129050	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	Ц42, Э42	Ц42300, Ц42302, Ц42702, Э42700, Э42702, Э42704			24	453	Нет	69582-17	Нет	Нет		
349000199085	4401	Мультиметр цифровой	APPA-61, APPA-62, APPA-62T				12	3 546	Нет	31477-06	Нет	Нет		
340293206042	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	Щ02П, Щ72П, Щ96П, Щ120П				72	2 679	Нет	50681-12	Нет	Нет		
349000099138	4401	Калибратор давления	РС106				12	7 604	Нет	14226-94	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600	
349000099139	4401	Калибратор многофункциональный	МСХ-II-R		Изм.:0...52 мА, 0...600 мВ, 0...60 В, 0...2000 Ом	ПГ ± (0,0065...0,0	12	17 199	Нет	21591-07	Нет	Нет		
342280105006	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3050М	МС 3050М-1, МС 3050М-2. МС 3050М-3	-	СИ	24	2765	Нет	46843-11	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005	
342282124024	4401	Магазин сопротивления	ПрофКип Р4834-М1				12	5118	Нет	52064-12	Нет	Нет		
340172129051	4401	Амперметр	М362				12	453	Нет	1167-58	Нет	Нет		
342280105007	4401	Мера сопротивления переменного тока	МС-100/1, МС10/1, МС1/1, МС-01/1				12	2765	Нет	34165-07	Нет	Нет		
440077101005	4401	Блок извлечения корня	БИК-1М		от 4 до 20 мА, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА	± 1 %	12	930	Нет	14477-95	Нет	Нет		
340172129052	4401	Прибор электроизмерительный щитовой	М136-М1				12	453	Нет	1752-89	Нет	Нет		
349000099140	4401	Источник питания программируемый	Keithley 2260B	Keithley 2260B-30-36			12	3 584	Нет	61813-15	Нет	Нет		
349000355161	4401	Мультиметр	3458A	-	-	-	12	29 850	Нет	77012-19	Нет	Нет	Периодическая поверка в ограниченном режиме: измерение переменного напряжения в диапазоне частот до 1 МГц. Необходимо письмо об ограниченной поверке.Первичную поверку по указанному ГРСИ не проводим	
340584108005	4401	Амперметр, вольтметр	Ц33				-	453	Нет	6376-77	Нет	Нет		
340584108006	4401	Амперметр щитовой	Э421, Э421М				-	453	Нет	571-63	Нет	Нет		
340584108007	4401	Вольтметр щитовой	Э421, Э421М				-	453	Нет	572-63	Нет	Нет		
349000199086	4401	Источник напряжения и силы переменного тока эталонный	2558A				12	7 529	Нет	66560-17	Нет	Нет		
349000199087	4401	Источник напряжения и силы постоянного тока эталонный	2560A				12	7 529	Нет	66921-17	Нет	Нет		
349000099141	4401	Источник питания постоянного тока	B&K PRECISION 1600	1694			24	3 584	Нет	53887-13	Нет	Нет		
349000299072	4401	Преобразователь искробезопасный (барьер искрозащиты)	SL	SL-RTD3			24	3 056	Нет	77497-20	Нет	Нет		
342224101004	4401	Преобразователь напряжения	В9-12				12	22 089	Нет	8938-82	Нет	Нет		
342220110012	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3080			2, 3 разряд	24	3 483	Нет	42650-09	Нет	Нет		
340172129053	4401	Вольтметр	Ц42300				24	453	Нет	11318-88	Нет	Нет		
349000099142	4401	Калибратор давления	CPH6000				24	3 390	Нет	52030-12	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600	
349000099143	4401	Калибратор тока	mAcal-R		Воспр.:0...24 мА	КТ 0,05	12	6 675	Нет	16526-02	Нет	Нет		
340293206043	4401	Вольтметр амплитудный	ВА 12				-	8 250	Нет		Да	Нет		
340112202003	4401	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300К			12	26 603	Нет	40239-08	Нет	Нет		
440077101006	4401	Блок питания, преобразования и корнеизвлечения	БПК-40М, исп. БПК-40М -111, БПК-40М-112, БПК-40М -121, БПК-40М -122				24	930	Нет	27749-04	Нет	Нет		
340172129054	4401	Микроамперметр и милливольтметр	М42305		от 25 до 1000 мВ	КТ 1,5; 2,5	12	453	Нет	9938-85	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"	
349000299074	4401	Вольтметр универсальный	В7-73	В7-73/1, В7-73/2			12	9 480	Нет	44776-10	Нет	Нет		
340584108008	4401	Вольтметр	Э47		0-600В	КТ 1,5	24	453	Нет	39233-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Zhejiang Dixsen Electrical Co., Ltd.", Китай	
340172129055	4401	Амперметр, вольтметр щитовой	А48, А72, А96, F72				24	453	Нет	45805-10	Нет	Нет		
349000099145	4401	Калибратор давления портативный	Метран 501-ПКД-Р				12	4 348	Нет	22307-01	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600	
349000099146	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-71ММ				12	3 584	Нет	64887-16	Нет	Нет		
349000199088	4401	Мультиметр цифровой	APPA-91, APPA-93N, APPA-95, APPA-97				12	3 546	Нет	20086-00	Нет	Нет		
349000099147	4401	Калибратор многофункциональный	МСх-R	МС2-R, МС3-R, МС5-R, МС5P-R, МС5-R-IS			12	17 199	Нет	22237-06	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600	
340172129056	4401	Амперметр и вольтметр	ЭА0703, ЭА0704 (амперметр) и ЭВ0703, ЭВ0704 (вольтметр)				24 при 8 ч	453	Нет	18699-99	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"	
349000199089	4401	Мультиметр цифровой	RD700, RD701				12	3 546	Нет	27649-04	Нет	Нет		
340163110002	4401	Вольтметр	М109, М109/1				12	2634	Нет	1104-63	Нет	Нет		
340000000007	4401	Блок питания датчиков	БПДМ-Ех (Метран-602-Ех)				12	2 193	Нет	33012-06	Нет	Нет		
349000099148	4401	Система комплексной проверки силовых трансформаторов	TESTRANO 600				36	45 910	Нет	68101-17	Нет	Нет	Поверка без модуля CP TDI	
349000355163	4401	Мультиметр цифровой	DM3068				12	13 385	Нет	55023-13	Нет	Нет		
349000199090	4401	Источник питания постоянного тока	Е36300А	Е36311А, Е36312А, Е36313А			24	6 535	Нет	69454-17	Нет	Нет		
342264190096	4401	Измеритель сопротивления взрывной цепи	ХН2570П	-	от 0,5 до 19999 Ом	-	24	2977	Нет	62875-15	Нет	Нет		
340293206047	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	Щ00, Щ01, Щ02, Щ1П01, Щ1П02				12	2 679	Нет	23022-02	Нет	Нет		
349000099149	4401	Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный	Терюон				12	25 269	Нет	23245-02	Нет	Нет		
342264190097	4401	Микроомметр	Ф4104-М1. Ф4104-М1Т				12	2 671	Нет	11742-99	Нет	Нет		
349000355164	4401	Мультиметр цифровой	34460A, 34461A				12	12 651	Нет	72879-18	Нет	Нет		
349000099150	4401	Калибратор давления малогабаритный	ЭЛЕМЕР-КДМ-020	ЭЛЕМЕР-КДМ-020			24	4 348	Нет	62812-15	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600	
349000299075	4401	Модуль ввода/вывода аналоговых сигналов	Seneca Z-SG				24	11 470	Нет	63933-16	Нет	Нет		
349000099151	4401	Источник питания аналоговый	Б5-48М				-	3 584	Нет	49785-12	Нет	Нет		
349000299076	4401	Калибратор	К3607				12	23 909	Нет	41526-15	Нет	Нет		
340172129057	4401	Микроамперметр, милливольтметр поставляемые на экспорт	М42304				12	453	Нет	9939-85	Нет	Нет		
440026121040	4401	Преобразователь измерительный	Ш932				24	7099	Нет	46439-16	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа	
349000099155	4401	Калибратор процессов многофункциональный	FLUKE 726				12	14 859	Нет	36054-07	Нет	Нет		
342280105008	4401	Мера сопротивления переменного тока	МС-100, МС-10, МС-1, МС-01				12 - для м	2 765	Нет	28130-04	Нет	Нет		
342282124025	4401	Магазин сопротивления	Р4831-М1				12	5 118	Нет	48930-12	Нет	Нет		
349000355165	4401	Вольтметр универсальный	В7-73				12	12 651	Нет	26425-19	Нет	Нет		
349000299077	4401	Портативный осциллограф	DSO-1062B		U: 400В; I: 20А; R: 40 МОм; С: 51,2 мкФ	δU=1%; δ I=5%; δR=1,5%; δ		3 147	Нет		Да	Нет	Калибровка в режиме работы "мультиметр". При необходимости калибровку в режиме работы "осциллограф" осуществляет отд.4202.	
349000199091	4401	Источник напряжения и тока стабилизированный	Б3-700	Б3-714.4, Б3-726.4	-	-	12	6 284	Нет	70969-18	Нет	Нет		
349000099157	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-71-ПРО (Б5-71/1-ПРО, Б5-71/2-ПРО, Б5-71/3-ПРО, Б5-71/4-ПРО)				12	3 584	Нет	42467-09	Нет	Нет		
349000199092	4401	Мультиметр	В7-63/1, В7-63/2				24	9 029	Нет	36977-08	Нет	Нет		
349000199093	4401	Источник питания постоянного тока	GPC-1850D, GPC-3060D, GPC-6030D				12	6 535	Нет	20190-07	Нет	Нет		
340172129058	4401	Микроамперметр щитовой	М4204, М4205, М4206				12	453	Нет	2099-65	Нет	Нет		
349000599157	4401	Анализатор спектра	ZET 017	ZET 017-U4, ZET 017-T4			12	11636	Нет	39236-08	Нет	Нет	4 канала	
340172129059	4401	Микроамперметр щитовой	М4256, М4257				12	453	Нет	2686-71	Нет	Нет		
349000099159	4401	Источник питания	Б5-71				-	3 584	Нет	11999-89	Нет	Нет		
340000000008	4401	Барьер искрозащиты	S1, S2Ex, S3Ex				36	2 193	Нет	65188-16	Нет	Нет		
349000099160	4401	Калибратор процессов многофункциональный	FLUKE 724, FLUKE 725				12	14 859	Нет	31273-06	Нет	Нет		
340259110002	4401	Измеритель и регистратор аналоговых напряжений	УРАН-ИНТЕЛЕКОН				12	25 831	Нет	31950-06	Нет	Нет		
349000099161	4401	Источник питания постоянного тока	ITC	ITC76030			12	4 838	Нет	77507-20	Нет	Нет		
349000355166	4401	Вольтметр универсальный	АКИП-2101	АКИП-2101, АКИП-2101/1			12	10562	Нет	70837-18	Нет	Нет		
349000299078	4401	Мультиметр цифровой	М4580Ц, М4581Ц, М4583/1Ц, М4583/2Ц				12	2 861	Нет	20478-00	Нет	Нет		
340293206048	4401	Модуль ввода/вывода	WAGO-I/O-SYSTEM	750-466			36	4694	Нет	77569-20	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Модуль ввода/вывода" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений	
340293206049	4401	Модуль ввода/вывода (1 канал по 1 диапазону)	WAGO-I/O-SYSTEM	750-466			36	339	Нет	77569-20	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Модуль ввода/вывода"	
349000199094	4401	Источник питания постоянного тока регулируемый	GPR-100H05D				12	6 535	Нет	30165-05	Нет	Нет		
340172129060	4401	Микроамперметр, милливольтметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр	М4264, М4265				24 при 8 ч	453	Нет	17668-98	Нет	Нет	Необходимо предоставлять сведения о среднесуточной наработке прибора - 8ч, 16ч или 24ч"	
340172129061	4401	Миллиамперметр и микроамперметр щитовой	М1690А				12	453	Нет	2628-70	Нет	Нет		
340172129062	4401	Микроамперметр и миллиамперметр	М1400 и М1360				12	453	Нет	2244-67	Нет	Нет		
340470109004	4401	Амперметр щитовой	Э34			КТ 1	12	453	Нет	1023-56	Нет	Нет		
349000299079	4401	Вольтметр универсальный цифровой	В7-40				12	9 480	Нет	9985-85	Нет	Нет	Поверка без ВЧ-пробника и делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Делитель напряжения высоковольтный ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)	
349000199095	4401	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-8246				12	9 029	Нет	26195-03	Нет	Нет		
340584108009	4401	Амперметр	Э30			КТ 1.5	12	453	Нет	527-50	Нет	Нет		
340172129063	4401	Амперметр и вольтметр щитовой	Э302			КТ 1,5	12	453	Нет	1485-61	Нет	Нет		
340172129064	4401	Прибор	М2027-М1				12	453	Нет	4592-89	Нет	Нет		
340460112006	4401	Вольтметр	М45М		нижний -0,075...0 В, верхний 0...600 В.	КТ 1,0	12	2 968	Нет	530-50	Нет	Нет		
349000199096	4401	Мультиметр	РС-7000					3546	Нет		Да	Нет		
340172129065	4401	Амперметр и вольтметр щитовой	М4200, М4202				12	453	Нет	1580-65	Нет	Нет		
340172129066	4401	Вольтметр ферродинамический	ВФ 0,4 и ВФ1	ВФ0,4-150; ВФ1-150; ВФ0,4-45; ВФ1-45; ВФ0,4-250; ВФ1-250			12	453	Нет	20468-00	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка.	
340172129067	4401	Амперметр ферродинамический	АФ1	АФ1-25, Аф1-50; АФ1-75; АФ1-100; АФ1-150; АФ1-200; АФ1-300; АФ1-400; АФ1-600			12	453	Нет	20467-00	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка.	
340172129068	4401	Микроамперметр и милливольтметр щитовой	М42304, М42305, М42306, М4273М, М4277М, М4265М, М42610, М42611, М42612	-	-	-	24	453	Нет	37282-17	Нет	Нет		
349000199097	4401	Тестер-пробник	Fluke T90/T110/T130/T150				12	3546	Нет	60324-15	Нет	Нет		
349000199098	4401	Тестер батарей	Fluke BT508, BT510	BT508, BT510	-	-	12	3546	Нет	60138-15	Нет	Нет	Модификации BT510 по данной позиции поверяется по всем параметрам, кроме импульсного напряжения. Для импульсного напряжения отдельная позиция в прейскуранте.	

349000199099	4401	Источник питания постоянного тока линейный	HMP4030, HMP4040	-	-	-	24	6 535	Нет	52852-13	Нет	Нет	
340172129069	4401	Миллиамперметр	M903				12	453	Нет	2217-66	Нет	Нет	
340172129070	4401	Амперметр щитовой	M340				12	453	Нет	915-54	Нет	Нет	
349000099162	4401	Источник питания	PS-305D					3 584	Нет		Да	Нет	
349000299080	4401	Вольтметр универсальный	В7-58 (В7-58/1)				12	9 480	Нет	15249-96	Нет	Нет	
349000099163	4401	Калибратор многофункциональный портативный	ЭЛМЕТРО-ПКМ	ЭЛМЕТРО-ПКМ-А			12	17 199	Нет	73724-18	Нет	Нет	Поверяется совместно с отделом 4600
349000299081	4401	Вольтметр универсальный	В7-77М				12	9 480	Нет	52899-13	Нет	Нет	
349000599164	4401	Тестер измерительный электронный	Testo 755	Testo 755-1, Testo 755-2			12	3047	Нет	65372-16	Нет	Нет	
340293206050	4401	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	E857		Диапазон измерений преобразуемого входного сигнала, В 0…2000.		12	2 924	Нет	9506-84	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Электроизмеритель", Беларусь, г.Витебск
349000355167	4401	Микроомметр	MR8050					13 282	Нет		Да	Нет	
340172129071	4401	Вольтметр	М362				12	453	Нет	1168-58	Нет	Нет	
349000299082	4401	Калибратор процессов	АКИП-7304				12	9 029	Нет	74162-19	Нет	Нет	
340293206051	4401	Измеритель потенциала поляризационного	ИПП-1 Менделеевец				24	4 874	Нет	59903-15	Нет	Нет	
349000299084	4401	Калибратор портативный регистрирующий	Fluke 740	Fluke 741B, 743B, 744			12	8 209	Нет	21017-01	Нет	Нет	
340172129072	4401	Амперметр, вольтметр	М1001				12	453	Нет	8696-82	Нет	Нет	
340172129073	4401	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр	М4258, М4259				12	453	Нет	2778-71	Нет	Нет	
340172129074	4401	Микроамперметр щитовой среднегабаритный	М93, М94, М96				12	453	Нет	1674-62	Нет	Нет	
349000299085	4401	Вольтметр универсальный	В7-73	В7-73/1 и В7-73/2			12	9 480	Нет	44776-19	Нет	Нет	
342282124026	4401	Магазин сопротивлений	М	М109R, М602, М602А, М622, М630,М630А			12	10 673	Нет	60123-15	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с блоком питания
349000299086	4401	Преобразователь силы тока измерительный	ПИТ	ПИТ-300-У-Б30			24	8 600	Нет	74910-19	Нет	Нет	
340293206052	4401	Преобразователь измерительный	DC-isolation Amplifier Knick Vari-Trans					3 342	Нет		Да	Нет	
340763303009	4401	Вольтметр к аппаратУ АИИ-70			от 0 до 100 В	КТ 2,5		1 355	Нет		Да	Нет	
340172129075	4401	Микроамперметр	МК-3А		от 0 до 100 мкА	КТ 1.5		453	Нет		Да	Нет	
349000099166	4401	Калибратор многофункциональный	CSC100				12	7416	Нет	25895-09	Нет	Нет	
349000099167	4401	Калибратор многофункциональный	Fluke 5522A				12	46 428	Нет	70345-18	Нет	Нет	По эл.параметрам. При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202.
349000199100	4401	Источник питания постоянного тока линейный	NGE102				12	6 535	Нет	72340-18	Нет	Нет	
349000099168	4401	Калибратор многофункциональный с усилителем	5720A (калибратор), 5725A (усилитель)				24	64 297	Нет	30447-05	Нет	Нет	
340172129076	4401	Микроамперметр, вольтметр, миллиамперметр	М4228				12	453	Нет	2214-66	Нет	Нет	
349000199101	4401	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPC-3060D, GPC-1850D,, GPC-6030D				12	6 535	Нет	20190-00	Нет	Нет	
349000099169	4401	Прибор для измерений параметров жидких металлов	Celox-Lab E				12	11 350	Нет	52701-13	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099170	4401	Прибор для измерения температуры жидких металлов и э.д.с. датчиков активности кислородных зондов	Multi-Lab III Celox				12	11 350	Нет	29752-05	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099171	4401	Прибор для измерения температуры жидких металлов	Digitemp				12	11 350	Нет	23418-02	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099172	4401	Прибор для измерения температуры жидких металлов и э.д.с. датчиков активности кислорода кислородных зондов	Multi-Lab				12	11 350	Нет	23417-02	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000099173	4401	Прибор вторичный	iM2 Sensor Lab				12	11 350	Нет	79344-20	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000599167	4401	Мультиметр	МЕГЕОН 12700					3047	Нет		Да	Нет	
349000199102	4401	Источник питания	GPS-7x303A	GPS-72303A			12	6 535	Нет	68671-17	Нет	Нет	
340584108010	4401	Амперметр	Э30				12	453	Нет	527-50	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.1993
340584108011	4401	Амперметр, миллиамперметр, микроамперметр	М-358(4)			КТ 2,5	12	453	Нет	1165-58	Нет	Нет	Завод "ЗИП", г.Краснодар 350010, Зиповская ул., 5
349000199103	4401	Источник питания	EA-PS 9360-15					6 535	Нет		Да	Нет	
349000199104	4401	Источник питания	MPS-7163					6 535	Нет		Да	Нет	
349000199105	4401	Источник питания	MPS-6003D					6 535	Нет		Да	Нет	
349000199106	4401	Источник питания	UT6003C					6 535	Нет		Да	Нет	
349000199107	4401	Источник питания	HY5003-2					6 535	Нет		Да	Нет	
340172129077	4401	Амперметр и вольтметр с добавочным сопротивлением	М1611, Р109/1				12	453	Нет	7794-80	Нет	Нет	
349000199108	4401	Источник питания	OJ5003C					6 535	Нет		Да	Нет	
349000199109	4401	Мультиметр цифровой	U1251A, U1252A, U1253A, U1251B, U1252B, U1253B				12	3546	Нет	41501-10	Нет	Нет	
340290110001	4401	Элемент нормальный ненасыщенный	МЭ					952	Нет		Да	Нет	
340584108012	4401	Вольтметр	Э30					453	Нет		Да	Нет	
340584108013	4401	Амперметр	Э30			КТ 1.5		453	Нет		Да	Нет	
349000099175	4401	Калибратор электрических сигналов	СА	СА11, СА12			12	8098	Нет	19612-03	Нет	Нет	
349002299087	4401	Комплекс поверочный	Взлет КПИ	КПИВ-010, КПИВ-032			24	26068	Нет	14510-12	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342282124027	4401	Магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания	ММС-1				12	5 118	Нет	37541-08	Нет	Нет	
340293206053	4401	Контроллер	СТН-3000-РКУ	СТН-3000-РКУм			36	15 594	Нет	59781-15	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206054	4401	Контроллер (1 канал по 1 диапазону)	СТН-3000-РКУ	СТН-3000-РКУм			36	339	Нет	59781-15	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер"
349000355169	4401	Нановольтметр/микроомметр	34420A				12	13282	Нет	35908-07	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000099177	4401	Источник постоянного тока	Б5-71				24	3584	Нет	11999-12	Нет	Нет	
340172129078	4401	Прибор щитовой со сменными шкалами	М42272 и М42276				24	453	Нет	21407-01	Нет	Нет	
340172129079	4401	Прибор щитовой со сменными шкалами	М42272 и М42276				24	453	Нет	21407-06	Нет	Нет	
349000199110	4401	Мультиметр	UT33A					3546	Нет		Да	Нет	
349000199111	4401	Источник питания	MS605D					6535	Нет		Да	Нет	
349000099178	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов	ИКСУ-200Ех				24	15752	Нет	24430-03	Нет	Нет	
340172129080	4401	Амперметр и вольтметр	Э8030-М1				24	453	Нет	64269-16	Нет	Нет	
340172129081	4401	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М42408, М44296, М42412, Ц42408, Ц42496, Ц42412				36	453	Нет	57444-14	Нет	Нет	
342264190100	4401	Микроомметр	БСЗ-010	-	-	-	12	6 272	Нет	17843-98	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000355170	4401	Прибор электроизмерительный комбинированный	Ц435				12	2 157	Нет	2151-66	Нет	Нет	
349000099179	4401	Калибратор давления портативный	ПКД-10, ПКД-10М				12	3235	Нет	18469-02	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
342234103006	4401	Мультиметр цифровой	7556				12	8845	Нет	25784-03	Нет	Нет	
349000099180	4401	Источник постоянного тока	Б5-71				12	3 584	Нет	11999-06	Нет	Нет	
340172129083	4401	Миллиамперметр, амперметр, вольтметр	ЭВ2231				12	453	Нет	12256-90	Нет	Нет	
349000199112	4401	Источник питания	UT3000-6000ED/EP	UT5003ED			24	6 535	Нет	54631-13	Нет	Нет	
349000199113	4401	Источник питания постоянного тока программируемый	PSP-603, PSP-405, PSP-2010				12	6 535	Нет	25347-03	Нет	Нет	
340293206055	4401	Система информационно-измерительная автоматизированная	СИАД				12	15 594	Нет	80979-21	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система информационно-измерительная автоматизированная (1 канал по 1 диапазону)"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206056	4401	Система информационно-измерительная автоматизированная (1 канал по 1 диапазону)	СИАД				12	339	Нет	80979-21	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система информационно-измерительная автоматизированная"
342264190103	4401	Микроомметр	С.А 6240. С.А 6292				24	6 272	Нет	51427-12	Нет	Нет	
340172129084	4401	Прибор электроизмерительный	ЭА2231, ЭВ2231				12	453	Нет	48447-11	Нет	Нет	
349000199114	4401	Мультиметр цифровой	РС500, РС510,				12	3 546	Нет	27650-04	Нет	Нет	
340172129085	4401	Амперметр и вольтметр	Э8025				12	453	Нет	4190-74	Нет	Нет	
349000099181	4401	Калибратор универсальный	Н4-101				12	37 991	Нет	75260-19	Нет	Нет	
349000355171	4401	Вольтметр универсальный	В7-72				12	12651	Нет	26425-04	Нет	Нет	
349000099182	4401	Источник постоянного стабилизированного напряжения	KXN-3030D					3584	Нет		Да	Нет	
349000099183	4401	Калибратор давления портативный	ПКД-10				12	3235	Нет	18469-99	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
340163110003	4401	Амперметр переносной малогабаритный	М109		от 0 до 10 А	КТ 0,5	12	2 634	Нет	1103-63	Нет	Нет	
342264190105	4401	Микроомметр	MI 3250				24	5 380	Нет	68257-17	Нет	Нет	
342264190106	4401	Миллиомметр	МИКО-7М, МИКО-8М, МИКО-9 Измеритель сопротивления обмоток				36	6 446	Нет	72766-18	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
340293206058	4401	Измеритель-регистратор напряжений многоканальный	ИР-1 Менделеевец				24	8 250	Нет	66199-16	Нет	Нет	
349000199115	4401	Источник питания программируемый	EA-PS 5000 A	EA-PS 5200-10 A			24	6 535	Нет	70947-18	Нет	Нет	
342282124030	4401	Магазин электрического сопротивления	2700	279303			12	10673	Нет	43562-10	Нет	Нет	
349000199116	4401	Источник питания постоянного тока	ITC	ITC73303			12	6 535	Нет	77507-20	Нет	Нет	
342264190108	4401	Омметр	ОА3201				12	6 272	Нет	37654-08	Нет	Нет	
349000199117	4401	Мультиметр	Fluke 87V Ex				24	3 546	Нет	40990-09	Нет	Нет	
349000099188	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-85/2				12	4 838	Нет	61495-15	Нет	Нет	
340174101001	4401	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый	75ШИС, 75ШИСВ	-	до 150 А	-	12	3158	Нет	29211-10	Нет	Нет	Только исполнения до 150 А
349000199118	4401	Блок питания и реле	PSM-36-24					6 846	Нет		Да	Нет	
349000355173	4401	Имитатор расхода	ЭМИС-Имитатор 500				12	9 758	Нет	76278-19	Нет	Нет	
342234103007	4401	Микроомметр	MGR10	MGR10, MGR10A , MGR10B, MGR10C			12	8 845	Нет	56311-14	Нет	Нет	
340172129086	4401	Амперметр и вольтметр с добавочным сопротивлением	М1611, М1611.1				12	453	Нет	7794-87	Нет	Нет	
340172129087	4401	Микроамперметр, миллиамперметр	М265М				12	453	Нет	3310-72	Нет	Нет	
340172129088	4401	Вольтметр щитовой	ГМ-70				12	453	Нет	246-49	Нет	Нет	
349000199119	4401	Источник питания постоянного тока	АКИП	АКИП-1133-150-5				5 986	Нет		Да	Нет	
340172129089	4401	Вольтметр	ЕО 96К					453	Нет		Да	Нет	
349000199120	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 83V, Fluke 87V				12	3546	Нет	33404-06	Нет	Нет	
340174101002	4401	Шунт измерительный стационарный	75ШИП	-	до 150 А	-	24	3158	Нет	64608-16	Нет	Нет	Только исполнения до 150 А
340172129090	4401	Вольтметр	М358М		0-150 В	2,5	12	453	Нет	1166-58	Нет	Нет	
349000355174	4401	Мультиметр цифровой	DMM4020				12	10 562	Нет	43819-10	Нет	Нет	
349000099189	4401	Источник питания	RXN	305, 305D				3 584	Нет		Да	Нет	
349000099190	4401	Источник питания	ATH	1037				3 584	Нет		Да	Нет	
349000099191	4401	Источник питания	DC POWER SUPPLY 3020					3 584	Нет		Да	Нет	
349002299091	4401	Вольтметр постоянного тока дифференциальный цифровой	В2-34				6	9480	Нет	6055-77	Нет	Нет	
349001199121	4401	Мультиметр цифровой	APPA-97II, APPA-98II				12	3 546	Нет	20089-05	Нет	Нет	
349001199122	4401	Источник питания постоянного тока	АКИП-1141				12	5 986	Нет	62887-15	Нет	Нет	
349000799076	4401	Анализатор спектра	ZET 017	ZET 017-U2, ZET 017-T2			12	9639	Нет	39236-08	Нет	Нет	для поверки необходима согласованная нагрузка 50 Ом, измерительный кабель
340584108014	4401	Амперметр	ЭП-2				12	453	Нет	543-50	Нет	Нет	
340584108015	4401	Амперметр щитовой	Э421				12	453	Нет	571-50	Нет	Нет	
349001199123	4401	Источник питания постоянного тока программируемый	PST-3201, PST-3202				12	6 535	Нет	28326-04	Нет	Нет	
349002299092	4401	Преобразователь измерительный	MACX	MACX MCR(-EX)-SL-RPSSI-I(-SP), MACX MCR(-EX)-SL-RPSSI-I(-UP)(-SP)			96	3 056	Нет	68653-17	Нет	Нет	
340172129091	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М42300, М42301, М42303			Класс точности 1	24 мес. пр	453	Нет	17054-08	Нет	Нет	
349000099192	4401	Калибратор универсальный	Н4-201				12	39 151	Нет	61007-15	Нет	Нет	
340172129092	4401	Вольтметр и амперметр постоянного тока	М150/1, М151				12	453	Нет	1385-60	Нет	Нет	
349000699242	4401	Преобразователь переменного тока измерительный	MCR-SL	MCR-SL-S-200-I-LP			60	4 283	Нет	39163-08	Нет	Нет	
340470109005	4401	Вольтметр	Э325				12	453	Нет	1889-64	Нет	Нет	
342220110013	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС3006, МС3007, МС3050			2, 3 разряд	12 - для М	3483	Нет	80958-21	Нет	Нет	
340293206060	4401	Измеритель-регистратор напряжений трехканальный	ИР-2М Менделеевец				24	8250	Нет	76557-19	Нет	Нет	
349000099193	4401	Калибратор	UPS-II		от 0 до 20 мА	± 0.05 % от диап	12	6 675	Нет	18089-99	Нет	Нет	
342264190111	4401	Микроомметр энергетика	МЭН-3				12	7 686	Нет	23586-02	Нет	Нет	
342234103008	4401	Омметр цифровой	СО 3001				12	9 729	Нет	68786-17	Нет	Нет	
349002299093	4401	Преобразователь силы тока	HAT-200-S			-		8600	Нет		Да	Нет	
349002299094	4401	Датчик напряжения	CV3				48	8600	Нет	57088-14	Нет	Нет	
342282124031	4401	Мера-имитатор	Р40116М	-	-	-	12	11 537	Нет	54757-13	Нет	Нет	Может быть поверен в качестве СИ или рабочего эталона 4 разряда по результатам исследования нестабильности

300128123026	4401	Калибратор давления автоматический	ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ, ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ-МН	-	от 0 до 25 мА, от 0 до 10 В	-	12	4 348	Нет	64273-16	Нет	Нет	По электрическим каналам
340172129093	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, милливольтметр, амперметр и вольтметр щитовой	М4272, М4273, М4276, М4277, М4278, ЭА0607, ЭА0608, ЭА0609, ЭА0610, ЭА0611, ЭА0612, ЭА0670, ЭВ0607, ЭВ0608, ЭВ0609, ЭВ0610, ЭВ0611, ЭВ0612, ЭВ0670			1,5; 2,5	2 года пр	453	Нет	17055-98	Нет	Нет	
340172129094	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, милливольтметр и вольтметр (Прибор контактный)	М283К				12	453	Нет	2386-68	Нет	Нет	
349000299096	4401	Калибратор постоянных напряжений и токов	КМ300С-1				24	9 029	Нет	48841-18	Нет	Нет	
349000099194	4401	Калибратор многофункциональный	DPI 620	DPI620G-FF			12	16067	Нет	60401-15	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000199125	4401	Мультиметр цифровой	RGK DM	RGK DM-10, RGK DM-12, RGK DM-20, RGK DM-30, RGK DM-40	-	-	24	3 546	Нет	81409-21	Нет	Нет	
342262102009	4401	Комплект термостатированных ОМЭС с коммутатором	МК 300				12	16 619	Нет	46842-11	Нет	Нет	
340172129095	4401	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр	М4250, М4251				12	453	Нет	2771-71	Нет	Нет	
342282124032	4401	Магазин сопротивления	МЕГЕОН 05350					5118	Нет		Да	Нет	
349000099195	4401	Мультиметр-калибратор токовой петли	FLUKE 787, FLUKE 789				12	7 362	Нет	35233-07	Нет	Нет	
349000299097	4401	Калибратор	VKG A 756					3239	Нет		Да	Нет	
349000299098	4401	Тестер для специальной обуви и антистатического браслета	VKG A-751					3 239	Нет		Да	Нет	
349000699257	4401	Преобразователь измерительный	Взлет АС				48	4199	Нет	26778-09	Нет	Нет	
349000099196	4401	Мультиметр-калибратоо	АКИП-2202				12	15 002	Нет	75117-19	Нет	Нет	
342282124033	4401	Магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания	ММС-1				12	10 673	Нет	37541-13	Нет	Нет	
340763303011	4401	Амперметр	М 1611				24	453	Нет	7794-02	Нет	Нет	
340763303012	4401	Амперметр	М 1611				24	453	Нет	7794-07	Нет	Нет	
340763303013	4401	Амперметр	М 1611				72	453	Нет	7794-12	Нет	Нет	
340763303014	4401	Вольтметр	Ц1611				24	453	Нет	7662-02	Нет	Нет	
340763303015	4401	Вольтметр	Ц1611				72	453	Нет	7662-12	Нет	Нет	
340172129096	4401	Амперметр, вольтметр и вольтамперметр	М2001				12	453	Нет	2627-70	Нет	Нет	
340763303016	4401	Вольтметр	Ц1611				24	453	Нет	7662-07	Нет	Нет	
340293206061	4401	Преобразователь напряжений в код	ПНКВ-1				24	4 656	Нет	26054-08	Нет	Нет	
342264190114	4401	Измеритель сопротивления изоляции	МГМ-1				12	5 847	Нет	39948-08	Нет	Нет	
340293206062	4401	Преобразователь постоянного напряжения в код	ПНКВ-3				48	4 656	Нет	46252-10	Нет	Нет	
340293206063	4401	Преобразователь напряжения в код	ПНКВ-1	ПНКВ-1-1, ПНКВ-1-2			12	4 656	Нет	26054-03	Нет	Нет	
342232118004	4401	Магазин сопротивления	ПрофКиП Р40102, ПрофКиП Р40103, ПрофКиП Р40104, ПрофКиП Р40105, ПрофКиП Р40106, ПрофКиП Р40107, ПрофКиП Р40108	-	-	-	12	8 794	Нет	80924-21	Нет	Нет	
349000355175	4401	Зарядное устройство/анализатор	Charger/Analyzer DC-CA 605 ED					11 898	Нет		Да	Нет	
340000000009	4401	Блок питания	МЕТРАН 604-036-80-01					2 193	Нет		Да	Нет	
349000299100	4401	Мультиметр	Greenlee DM-830A					2 861	Нет		Да	Нет	
349000355176	4401	Прибор электроизмерительный многофункциональный	Ц-43208					2 157	Нет		Да	Нет	
349000199126	4401	Источник питания	APS-5305				12	4838	Нет	52900-13	Нет	Нет	
340470109006	4401	Миллиамперметр	ЭА0705				24	453	Нет	20538-00	Нет	Нет	
349000355177	4401	Имитатор	8785				24	9758	Нет	82508-21	Нет	Нет	
340293206064	4401	Установка измерительная	LTR	LTR-EU-2-5			12	4 694	Нет	35234-15	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Установка измерительная" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206065	4401	Установка измерительная (1 канал по 1 диапазону)	LTR	LTR-EU-2-5			12	339	Нет	35234-15	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Установка измерительная"
340172129097	4401	Микроамперметр и миллиамперметр	М1690А				24	453	Нет	18546-05	Нет	Нет	
342264190117	4401	Миллиомметр	EXTECH	380462, 380562, 380580, UM200			24	6 272	Нет	55311-13	Нет	Нет	
340000000010	4401	Барьер искрозащиты	ЭНИ-БИС-Ех (Метран-630-Ех), серии ЭНИ-БИС-2хх-Ех, ЭНИ-БИС-3хх-Ех	ЭНИ-БИС-201-Ех (Метран-630-201-Ех), ЭНИ-БИС-221-ЕХ (Метран-630-221-Ех); ЭНИ-БИС-222-ЕХ (Метран-630-222-Ех); ЭНИ-БИС-301-ЕХ (Метран-630-301-Ех); ЭНИ-БИС-320-ЕХ (Метран-630-320-Ех)	-	-	24	2193	Нет	79110-20	Нет	Нет	
342234103009	4401	Омметр цифровой	TH2516		1 мкОм - 2 МОм			8 845	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299101	4401	Преобразователь напряжения измерительный	АР6300				12	9 480	Нет	71631-18	Нет	Нет	заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие, проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340470109007	4401	Амперметр и вольтметр	Э330 и Э330П (амперметры), Э330 (вольтметры)				12	453	Нет	1405-62	Нет	Нет	
340000000011	4401	Барьер энергетический искрозащиты	КОРУНД-Мххх	КОРУНД-М4, КОРУНД-М530, КОРУНД-М730	-	-	48	2 193	Нет	57154-14	Нет	Нет	
349000699267	4401	Комплекс измерительный вычислительный	Стенд проверки параметров реле СЦБ ИВК СПР СЦБ				24	16 526	Нет	48099-11	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000355178	4401	Ваттметр	GPM-8212	-	-	-	12	9 740	Нет	22451-02	Нет	Нет	
340166105001	4401	Пикоамперметр	Keithley 6485				12	9 320	Нет	41659-09	Нет	Нет	
342220110014	4401	Набор однозначных мер электрического сопротивления термостатированный	МС 3050Т				2 года	23 490	Нет	42649-09	Нет	Нет	
340584108016	4401	Вольтметр щитовой	Э421				-	453	Нет	572-50	Нет	Нет	
349000099199	4401	Источник питания	Б5-80				12	4838	Нет	35382-12	Нет	Нет	
340293206066	4401	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-1200				24	339	Нет	45217-10	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" SIMATIC S7-1200, г.р.45217-10. Настройку проводит заказчик.
340293206068	4401	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-200				24	339	Нет	15771-10	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" - SIMATIC S7-1200, г.р.15771-10. Настройку проводит заказчик.
340000000012	4401	Барьер искрозащиты энергетический	БИС-А-Ех (Метран-630-Ех)	БИС-А-101, БИС-А-102, БИС-А-103, БИС-А-104, БИС-А-105, БИС-А-106, БИС-А-107, БИС-А-108, БИС-А-109	-	-	12	2193	Нет	36335-07	Нет	Нет	
349000299103	4401	Контроллер сбора данных многоканальный	ZET 05X	ZET 028, ZET 038, ZET 058	-	-	12	14 713	Нет	74502-19	Нет	Нет	8 каналов
349000099201	4401	Калибратор многофункциональный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-03	-	-	-	12	8098	Нет	73828-19	Нет	Нет	
342264190119	4401	Микроомметр малогабаритный переносной	ИКС-5	-	-	-	12	6 272	Нет	20174-00	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000199127	4401	Мультиметр цифровой	U1241C, U1242C, U1281A, U1282A	-	-	-	24	3546	Нет	64740-16	Нет	Нет	
340470109008	4401	Амперметр	Э-А2	-	-	-	-	453	Нет	-	Да	Нет	
349000099202	4401	Калибратор давления	СРН6000	-	-	-	24	3 390	Нет	72192-18	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
340172129098	4401	Микроамперметр	М2003-М1	М2003-М1	от 0 до 50 мкА	КТ 1,5	12	453	Нет	11713-89	Нет	Нет	
340293206070	4401	Прибор цифровой измерительный многофункциональный	N	N30U, N30H	-	-	60	2 679	Нет	60548-15	Нет	Нет	
349000099203	4401	Манометр цифровой	МТ	МТ220	-	-	24	3 083	Нет	72213-18	Нет	Нет	Эл. параметры
342220110015	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	Р3031/2	-	-	2, 3 разряд	12	3 483	Нет	11373-88	Нет	Нет	
342220110016	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	Р 3031/2	-	-	2, 3 разряд	12	3 483	Нет	11373-99	Нет	Нет	
349000355180	4401	Прибор электроизмерительный комбинированный	Ц4352-М1	Ц4352-М1	300 мВ...1200 В; 0 мА...6 А; 300 Ом...5 МОм	ПГ 1,5 %	24	2 157	Нет	5912-89	Нет	Нет	
340172129099	4401	Амперметр и вольтметр	Ц1620	-	-	-	12	453	Нет	7222-87	Нет	Нет	
340172129100	4401	Амперметр и вольтметр	Э8030-М1	-	-	-	24	453	Нет	69051-17	Нет	Нет	
342264190122	4401	Микроомметр	МИКО-21	-	-	-	36	6446	Нет	63180-16	Нет	Нет	
349000099204	4401	Калибратор-измеритель температуры прецизионный	КИТ-1	-	-	-	24	15 752	Нет	75739-19	Нет	Нет	
349000699285	4401	Стенд испытания межсекционных соединений	НФРЕ.442232.002	-	-	-		15 477	Нет		Нет	Да	
349000699286	4401	Стенд проверки и настройки электронно-блочной аппаратуры	ДАМВ.441461.003.02	-	-	-		15 477	Нет		Нет	Да	
349000699287	4401	Комплекс испытания силовых полупроводников	НФРЕ.441329.002-04	-	-	-		27 964	Нет		Нет	Да	
349000699288	4401	Устройство комплексной проверки автоматической локомотивной сигнализации	ДАМВ.441461.001	-	-	-		25868	Нет		Нет	Да	
349000699289	4401	Устройство передвижное зарядно-разрядное	55ДК.434311.001-01	-	-	-		25 868	Нет		Нет	Да	
349000699290	4401	Установка испытательная высоковольтная	НФРЕ.441322.001-08	-	-	-		27 964	Нет		Нет	Да	
349000699291	4401	Модуль проверки автоматических выключателей	НФРЕ.441329.018	-	-	-		27 964	Нет		Нет	Да	
340172129101	4401	Амперметр и вольтметр	Э8032-М1	-	-	-	24	453	Нет	19926-00	Нет	Нет	
349000355181	4401	Вольтметр универсальный	GDM-79060, GDM-79061	-	-	-	12	13 385	Нет	76322-19	Нет	Нет	Ограниченная поверка в режиме измерения напряжения переменного тока в диапазоне частот до 100 кГц на пределах 100 В и 750 В (необходимо письмо с просьбой об ограничении)
349000099206	4401	Калибратор многофункциональный	DPI 720	-	-	-	12	16 067	Нет	23705-02	Нет	Нет	
349000299104	4401	Контроллер	CTM-ZK2.91	-	-	-	36	7 493	Нет	60709-15	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства
349000699294	4401	Датчик линейных перемещений тензометрический	SDS/R	-	-	-	24	7301	Нет	56085-13	Нет	Нет	поверяется совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прейскуранте)
340293206071	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩП02П	-	-	-	72	2679	Нет	51021-12	Нет	Нет	
340293206072	4401	Прибор цифровой электроизмерительный малогабаритный	Щ, ЩП, ЩЧ	Щ01П, Щ02.01П	-	-	120	2679	Нет	64095-16	Нет	Нет	
340293206073	4401	Контроллер программируемый	Simatic S7-300	-	-	-	24	15594	Нет	15772-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-300, г.р.15772-11; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений. Настройку проводит заказчик
340293206074	4401	Контроллер программируемый	Simatic S7-300	-	-	-	24	339	Нет	15772-11	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" - SIMATIC S7-300, г.р.15772-11. Настройку проводит заказчик.
340293206075	4401	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-1200	-	-	-	60	4694	Нет	63339-16	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-1200; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206076	4401	Устройство распределенного ввода-вывода	Simatic ET200	-	-	-	24	15594	Нет	22734-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206077	4401	Устройство распределенного ввода-вывода (1 канал по 1 диапазону)	Simatic ET200	-	-	-	24	339	Нет	22734-11	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода"
340293206078	4401	Устройство распределенного ввода-вывода	Simatic ET200	-	-	-	24	4 694	Нет	22734-11	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC ET200; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340172129103	4401	Амперметр и вольтметр аналоговый	АМА и VMA	801, 721 и 961	от 0 до 1500 А, от 0 до 500 В, от 45 до 65 Гц	КТ 1,5 и КТ 2,5	24	453	Нет	74022-19	Нет	Нет	
340172129104	4401	Микроамперметр	ЭА2232	-	-	-	12	453	Нет	11968-89	Нет	Нет	

342232118005	4401	Магазин электрического сопротивления	МС-3	МС-3-01/1; МС-3-01/2; МС-3-01/3; МС-3-100/1; МС-3-100/2; МС-3-100/3; МС-3-100k/1; МС-3-100k/2; МС-3-	-	-	12	5 118	Нет	51622-12	Нет	Нет	
349000199128	4401	Источник питания	APS	APS-2234; APS-2236; APS-3333; APS-3335	-	-	24	6 535	Нет	84180-21	Нет	Нет	
340293206079	4401	Барьер искробезопасности	БИПМ	БИПМ-24К-А-IIC–1–420–005; БИПМ-24К-А-IIAB-1-420-005	-	-	24	4 694	Нет	87066-22	Нет	Нет	
340172129105	4401	Вольтметр щитовой	М340	-	-	-	12	453	Нет	916-54	Нет	Нет	
342234103010	4401	Измеритель сопротивления	АКИП-6303, АКИП-6304, АКИП-6305, АКИП-6306	-	-	-	12	8 845	Нет	80928-21	Нет	Нет	
349000299106	4401	Преобразователь напряжения измерительный (поверка одного канала)	L-CARD	E14-440	-	-	12	9 480	Нет	70108-17	Нет	Нет	Поверка одного канала (необходимо письмо об ограниченной поверке, если поверка прибора проводится не в полном объеме)
349000299107	4401	Преобразователь напряжения измерительный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	L-CARD	E14-440	-	-	12	1302	Нет	70108-17	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного (необходимо письмо об ограниченной поверке, если поверка прибора проводится не в полном объеме)
349000099208	4401	Источник напряжения постоянного тока	Б7-88	-	-	-	-	4 838	Нет	-	Да	Нет	
349000099209	4401	Калибратор многофункциональный	CALIBRO 14x	CALIBRO 140i, 141,	-	-	12	31 311	Нет	39949-08	Нет	Нет	
349000355182	4401	Вольтметр универсальный цифровой	В7-41	-	-	-	24	7610	Нет	9760-84	Нет	Нет	
349000099210	4401	Калибратор многофункциональный портативный	Метран 510-ПКМ, исп. Метран 510-ПКМ-А, Метран 510-ПКМ-Б	-	-	-	12	17199	Нет	78205-20	Нет	Нет	При наличии в комплекте кабеля-адаптера КТП поверяется совместно с отделом 4600 (отдельная позиция в прейскуранте)
349000099211	4401	Калибратор многофункциональный	CALIBRO 14x	CALIBRO 141, 140i, 142i, 143	-	-	12	31 311	Нет	39949-15	Нет	Нет	
349000099213	4401	Калибратор-вольтметр универсальный	Н4-12	-	-	-	12	80 265	Нет	37463-08	Нет	Нет	в составе с Н4-17БУ, Н4-12БН, Н4-12МН
349000599193	4401	Тестер батарей	Fluke BT521	BT521	-	-	12	7 790	Нет	60138-15	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4600, без режима измерения импульсного напряжения (необходимо письмо об ограниченной поверке)
342282124034	4401	Мера электрического сопротивления многозначная	МС 3055	-	-	-	12	5 118	Нет	79562-20	Нет	Нет	
340293206080	4401	Вольтметр амплитудный цифровой	ВА 11	-	-	-	12	8250	Нет	27065-20	Нет	Нет	
342234103011	4401	Микроомметр	МОМ 10	-	-	-	12	8 845	Нет	25774-03	Нет	Нет	
340293206081	4401	Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий на базе платформы	Logix PAC	Logix PAC	-	-	24	15 594	Нет	51228-12	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система управления модульная" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340172129107	4401	Прибор аналоговый электроизмерительный	ЕА	ЕА19	-	-	24	453	Нет	60372-15	Нет	Нет	
349100000001	4401	Источник питания аналоговый с цифровой индикацией	Б5-70М	-	-	-	12	4 838	Нет	49788-12	Нет	Нет	
340293310002	4401	Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий на базе платформы (1 канал по 1 диапазону)	Logix PAC	Logix PAC	-	-	24	339	Нет	51228-12	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий на базе платформы"
340172129108	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	Щ02, Щ72, Щ96, Щ120	-	-	-	120	2679	Нет	68258-17	Нет	Нет	
342232118006	4401	Магазин сопротивления	HRRS-Q-5-1M	-	-	-	12	15 077	Нет	55836-13	Нет	Нет	Данная позиция только для периодической поверки, Возможна поверка в качестве рабочего средства измерений или в качестве рабочего эталона 4 разряда
342232118007	4401	Магазин сопротивлений	HRRS-Q-5-1M	-	-	-		15077		-	Да	Нет	
342232118008	4401	Меры-имитаторы	Р4085-М1	-	-	-	12	6165		4124-88	Нет	Нет	РСИ, 4 разряд
349200000002	4401	Потенциостат-гальваностат	Р-45Х	-	-	-	24	9 029	Нет	70702-18	Нет	Нет	
342232118009	4401	Устройство	Р4085	-	-	-	12	6 165		4124-74	Нет	Нет	РСИ, 4 разряд
342264190126	4401	Милливольтметр энергетика	МЭН-2	-	-	-		7 686	Нет		Да	Нет	
349200000010	4401	Вольтметр универсальный	АКИП-2101	АКИП-2101/2	-	-	12	13 385	Нет	70837-18	Нет	Нет	
349200000014	4401	Модуль ввода/вывода	WAGO-I/O-SYSTEM серии 750, 753	WAGO 750-466	-	-	36	15 594	Нет	77569-20	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Модуль ввода/вывода" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000016	4401	Вольтметр универсальный	В7-54/2, В7-54/3	-	-	-	12	10562	Нет	87136-22	Нет	Нет	
340172129109	4401	Амперметр и вольтметр	Е350	-	-	-	12	453	Нет	52024-12	Нет	Нет	
349200000019	4401	Омметр	ПрофКИП Ш306М	-	-	-	12	6272	Нет	71688-18	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349200000024	4401	Осциллограф-мультиметр	Metex DG-Scope	-	-	-		3 147	Нет		Да	Нет	Эл. параметры
349200000025	4401	Станция телемеханики кустовая	СТК-Z181	-	-	-	36	4 694	Нет	56686-14	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства. Базовая стоимость поверки системы. Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Станции телемеханики кустовые" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000026	4401	Станция телемеханики кустовая (1 канал по 1 диапазону)	СТК-Z181	-	-	-	36	339	Нет	56686-14	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства. Стоимость поверки 1 канала по 1 диапазону. Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Станции телемеханики кустовые".
349100000002	4401	Источник питания постоянного тока	АКИП-1160	АКИП-1160/1, АКИП-1160/2, АКИП-1160/3, АКИП-1160/4, АКИП-1160/5, АКИП-1160/6	-	-	24	4 838	Нет	85200-22	Нет	Нет	
349200000028	4401	Микроамперметр и миллиамперметр	М1360 и М1400	-	-	-	24	453	Нет	18547-05	Нет	Нет	
349200000030	4401	Калибратор многофункциональный	АОІР	SN 8310R	-	-	12	7416	Нет	70814-18	Нет	Нет	
340172129110	4401	Амперметр и вольтметр щитовой малогабаритный	М4200, М4202, М4207, М4208	-	-	-	12	453	Нет	1580-61	Нет	Нет	
340172129111	4401	Вольтметр универсальный	В7-53	-	-	-	12	9 480	Нет	39123-08	Нет	Нет	Поверка без ВЧ-пробника и делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Высоковольтный делитель напряжения ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)
342282124035	4401	Магазин сопротивлений	ПрофКИП Р33, ПрофКИП Р4831, ПрофКИП МСР, ПрофКИП МСМ, ПрофКИП Р4834	ПрофКИП Р33, ПрофКИП Р33/1, ПрофКИП Р33/2, ПрофКИП Р4831, ПрофКИП МСР-60/1, ПрофКИП МСР-60/2, ПрофКИП МСР-63/1, ПрофКИП МСР-63/2, ПрофКИП МСР-63/3, ПрофКИП МСМ-1, ПрофКИП МСМ-2, ПрофКИП МСМ-3, ПрофКИП Р4834, ПрофКИП Р4834М	-	-	24	5 118	Нет	80016-20	Нет	Нет	
342280105009	4401	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р4010, Р4020, Р406	-	-	СИ	12	1 349	Нет	2195-66	Нет	Нет	Рабочее средство измерений
342280105010	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4011, Р4021, Р4061	-	-	СИ	12	1 349	Нет	2779-71	Нет	Нет	Поверка в качестве средства измерений
342264190127	4401	Микроомметр	РЕТ-МОМ.2	-	-	-	48	6 446	Нет	64293-16	Нет	Нет	
349200000031	4401	Модуль измерительный цифровой	ZET 7121	-	-	-	24	11 636	Нет	52802-13	Нет	Нет	
342280105011	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4012, Р4022	-	-	СИ	12	1 349	Нет	3919-73	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего средства измерений
342280105012	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4030	-	-	СИ	12	1 349	Нет	2825-72	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего средства измерений
342280105013	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4012, Р4022	-	-	2 разряд	12	4 820	Нет	3919-73	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего эталона 2 разряда
340519110005	4401	Преобразователь напряжения измерительный	ПН1	-	-	-	36	4656	Нет	55824-13	Нет	Нет	
349100000003	4401	Источник питания постоянного тока	АКИП-1112, АКИП-1113, АКИП-1114, АКИП-1119, АКИП-1120, АКИП-1121, АКИП-1122, АКИП-1123, АКИП-1124, АКИП-1125, АКИП-1157/3, АКИП-1157/4	-	-	-	12	5 986	Нет	75676-19	Нет	Нет	
340172129113	4401	Амперметр и вольтметр	Э8003	-	-	-	12	453	Нет	2199-66	Нет	Нет	
349200000035	4401	Измерительное устройство для контроля тока проводимости ОПН	УКТ-03	-	-	-		7 879	Нет		Да	Нет	калибровка только совместно с датчиком ДТУ-03
349200000036	4401	Мультиметр	Keithley DMM6500, Keithley DAQ6510	-	-	-	12	14 723	Нет	74286-19	Нет	Нет	
349200000037	4401	Калибратор процессов	АМ	АМ-7025	-	-	12	17 199	Нет	47242-11	Нет	Нет	
349200000038	4401	Стенд малогабаритный	СПА-2	-	-	-		20 824	Нет		Да	Нет	
349200000039	4401	Преобразователь линейных перемещений	ВТL5, ВТL6, ВТL7	-	от 0 до 500 мм	± (30 ... 200) мкм	24	6 638	Нет	46638-11	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прейскуранте). Только для датчиков с аналоговым выходным сигналом
349200000040	4401	Вольтметр универсальный цифровой	В7-40, В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5	-	-	-	12	9480	Нет	39075-08	Нет	Нет	Поверка без делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Делитель напряжения высоковольтный ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)
349200000041	4401	Мультиметр	UT-53	-	-	-		2 861	Нет		Да	Нет	
349200000044	4401	Прибор контроля устройств РПН трансформаторов	ПКР-2 и их мод. ПКР-2М	-	-	-	36	7 884	Нет	59602-15	Нет	Нет	Позиция для поверки по электрическим параметрам. Совокупно - поверка проводится совместно с отделами 4303 и 4202 (отдельные позиции прейскуранта).
349200000046	4401	Калибратор универсальный	Н4-56	-	-	-	12	47283	Нет	77236-20	Нет	Нет	
340172129114	4401	Прибор цифровой измерительный щитовой	РМ	А2-Р203, А2-Р213, А2-Р214	-	-	12	2 679	Нет	37752-08	Нет	Нет	
340172129115	4401	Миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой малогабаритный	М4233	-	-	-	12	453	Нет	1937-64	Нет	Нет	
342220110017	4401	Мера электрического сопротивления универсальная однозначная	МС 3080М	-	-	2, 3 разряд	24	3483	Нет	61295-15	Нет	Нет	Поверка только на постоянном токе (необходимо письмо об ограниченной поверке)
349200000049	4401	Мультиметр	YX-360TR	-	-	-		2 861	Нет		Да	Нет	
349200000050	4401	Блок питания и преобразования сигналов	МИДА-БПП-102-Ех, МИДА-БПП-102К-Ех	МИДА-БПП-102-Ех-2к-01; МИДА-БПП-102-Ех-2к-02; МИДА-БПП-102-Ех-2к-03; МИДА-БПП-102-Ех-1к-01; МИДА-БПП-102-Ех-1к-02; МИДА-БПП-102-Ех-1к-03; МИДА-БПП-102К-Ех-2к-01; МИДА-БПП-102К-Ех-2к-02; МИДА-БПП-102К-Ех-2к-03; МИДА-БПП-102К-Ех-1к-01; МИДА-БПП-102К-Ех-1к-02; МИДА-БПП-102К-Ех-1к-03	0-20 мА	ПГ ±0,1 %	24	6 846	Нет	47018-11	Нет	Нет	
349200000052	4401	Вольтметр универсальный	ПрофКИП В7-61	-	-	-	12	9 029	Нет	81246-21	Нет	Нет	
349100000004	4401	Источник питания постоянного тока	АКИП-1112, АКИП-1113, АКИП-1114, АКИП-1119, АКИП-1120, АКИП-1121, АКИП-1122, АКИП-1123, АКИП-1124, АКИП-1125	-	-	-	12	5986	Нет	39934-08	Нет	Нет	
349200000053	4401	Комплекс производственный автоматизированных реостатных испытаний	"Кипарис-5"	2ТЭ116	-	-	-	19 581	Нет	-	Да	Нет	Калибровка только в части электрических параметров (калибровка в части давления и геометрических параметров - отдельные позиции прейскуранта)
349200000054	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2205	АКИП-2205, АКИП-2205/1	-	-	12	3 715	Нет	87860-22	Нет	Нет	
349100000005	4401	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPS-3030D, GPS-1850D, GPS-1830D, GPS-3030DD	-	-	-	12	4 838	Нет	19808-00	Нет	Нет	
349200000056	4401	Барьер искробезопасности	БИПМ	БИПМ-24К-А-IIAB-2-020-005	-	-	24	6 503	Нет	87066-22	Нет	Нет	2-канальный
349100000006	4401	Источник питания постоянного тока	GPP	GPP-73323	-	-	12	6 535	Нет	75131-19	Нет	Нет	
340172129116	4401	Вольтметр и амперметр малогабаритный ударостойкий постоянного тока	М160/1, М145	-	-	-	12	453	Нет	1386-60	Нет	Нет	
349100000007	4401	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPR-6030D, GPR-0830HD, GPR-1820HD, GPR-3510HD, GPR-6060D, GPR-11H30D, GPR-30H10D, GPR-1810HD, GPR-3060D	-	-	-	12	6 535	Нет	20188-00	Нет	Нет	
340172129117	4401	Амперметр	ПМ-70	-	-	-	12	453	Нет	395-49	Нет	Нет	
349200000059	4401	Измеритель удельного электрического сопротивления углеграфитовых изделий	ИУС-4п, ИУС-4с	-	-	-	48	16 526	Нет	78272-20	Нет	Нет	
342264190128	4401	Микроомметр	МОМ200А, MJLNER200 и МОМ690	-	-	-	12	6 272	Нет	30812-05	Нет	Нет	
340293206082	4401	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	ЭП8557	-	-	Класс точности 0	12	2 924	Нет	51556-12	Нет	Нет	
340293206083	4401	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	ЭП8557	-	-	Класс точности 0	12	2 924	Нет	51556-17	Нет	Нет	

340293206084	4401	Преобразователь измерительный постоянного тока	ЭП8556	мод. ЭП8556/1 ... ЭП8556/26	-	Класс точности 0	12	2 924	Нет	51557-12	Нет	Нет	
340293206085	4401	Преобразователь измерительный постоянного тока	ЭП8556	мод. ЭП8556/1 ... ЭП8556/26	-	Класс точности 0	12	2 924	Нет	51557-17	Нет	Нет	
349200000062	4401	Устройство поверки вторичной аппаратуры	УПВА-М1, УПВА-М2	-	-	-	12	29999	Нет	81436-21	Нет	Нет	
342234103012	4401	Миллиомметр	ТРОМ-1	-	-	-	36	9 729	Нет	67448-17	Нет	Нет	
349200000064	4401	Преобразователь измерительный постоянного тока	ПТН-Е2Н	-	-	-	12	9480	Нет	42693-15	Нет	Нет	
349100000008	4401	Источник питания	APS	APS-1333, APS-1335	-	-	24	4 838	Нет	84180-21	Нет	Нет	
340172129118	4401	Амперметр и вольтметр аналоговый	AM-A72, AM-A96, BM-A72, BM-A96	-	-	-	24	453	Нет	75217-19	Нет	Нет	
349100000009	4401	Источник питания	GPD-7xxxx	GPD-72303S, GPD-73303D, GPD-73303S, GPD-74303S	-	-	12	6 535	Нет	49221-12	Нет	Нет	
349200000065	4401	Комплекс измерительно-вычислительный	MIC	MIC-200	-	-	12	4 694	Нет	20859-09	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Комплекс измерительно-вычислительный (1 канал по 1 диапазону)"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000066	4401	Комплекс измерительно-вычислительный (1 канал по одному диапазону)	MIC	MIC-200	-	-	12	339	Нет	20859-09	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Комплекс измерительно-вычислительный"
340172129120	4401	Микроамперметр, милливольтметр, вольтметр	M263M, M263/1M	-	-	-	12	453	Нет	3228-72	Нет	Нет	
349200000068	4401	Блок питания и корнеизвлечения	БПКМ (Метран-611)	-	-	-	24	930	Нет	44662-10	Нет	Нет	
349200000069	4401	Измеритель-регулятор многофункциональный	МИР-7200 (Метран-950)	-	-	-	24	7 689	Нет	42793-09	Нет	Нет	
349200000070	4401	Регистратор многоканальный (поверка одного канала)	ЭНИ-702 (РТ-702)	-	-	-	48	9 480	Нет	66507-17	Нет	Нет	Поверка одного канала
349200000071	4401	Преобразователь измерительный многоканальный (поверка одного канала)	ЭНИ-802 (Метран-950МК)	ЭНИ-802М (Метран-950МК-М)	-	-	24	4 694	Нет	39117-14	Нет	Нет	Стоимость поверки одного канала
349200000072	4401	Регистратор многоканальный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	ЭНИ-702 (РТ-702)	-	-	-	48	1302	Нет	66507-17	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного
349200000073	4401	Преобразователь измерительный многоканальный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	ЭНИ-802 (Метран-950МК)	ЭНИ-802М (Метран-950МК-М)	-	-	24	1 302	Нет	39117-14	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного
340293206086	4401	Система управления модульная	B&R X20	-	-	-	24	15 594	Нет	57232-14	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система управления модульная" (1 канал по 1 диапазону), реестр 57232-14; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000074	4401	Вольтметр универсальный	В7-61М	-	-	-	12	3 715	Нет	50974-12	Нет	Нет	
349000027001	4401	Калибратор портативный регистрирующий	Fluke 740	Fluke 741B, 743B, 744	-	-	12	8209	Нет	21017-07	Нет	Нет	
340172129121	4401	Вольтметр комбинированный	М369	-	-	-	12	453	Нет	1472-61	Нет	Нет	
349200000075	4401	Мультиметр цифровой	DM3000	DM3051	-	-	12	12651	Нет	36286-08	Нет	Нет	
349200000077	4401	Измеритель технологический цифровой	ИТЦ 420	ИТЦ 420/М4-1, ИТЦ 420/М4-2	-	-	24	4 199	Нет	67944-17	Нет	Нет	
349200000080	4401	Устройство измерительное	ЦП8501	ЦП8501/1-6	-	-	48	2679	Нет	32287-16	Нет	Нет	
349200000083	4401	Мультиметр	В7-86, В7-86/1, В7-86/2	-	-	-	36	9 029	Нет	72504-18	Нет	Нет	
349200000084	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2204	-	-	-	12	3 715	Нет	87951-23	Нет	Нет	
349200000085	4401	Калибратор многофункциональный	MicroCal 20 DPC	-	-	-	12	12 859	Нет	56319-14	Нет	Нет	
349100000010	4401	Источник питания линейный	ПрофКиП Б5	ПрофКиП Б5-71	-	-	12	6 535	Нет	84430-22	Нет	Нет	
340172129122	4401	Амперметр и вольтметр цифровой	AMD и VMD	-	-	0,5%	72	2 679	Нет	60941-15	Нет	Нет	
349200000093	4401	Мультиметр цифровой	BENNING MM	BENNING MM P3	-	-	24	3 546	Нет	76765-19	Нет	Нет	
349200000094	4401	Мультиметр-калибратор	Fluke 773	-	-	-	24	6 675	Нет	66627-17	Нет	Нет	
342264190130	4401	Микроомметр	М-246	-	-	-		2 671	Нет		Да	Нет	
342264190131	4401	Миллиомметр	ИТА-1	-	-	-		2 321	Нет		Да	Нет	
349200000095	4401	Прибор регистрирующий измерительный	LOGOSCREEN cf	-	-	-	24	6 246	Нет	28973-05	Нет	Нет	Поверка только по 6 каналам в режиме измерения силы постоянного тока (необходимо письмо об ограниченной поверке)
342264190132	4401	Микроомметр	PROMET	-	-	-	24	7 686	Нет	74656-19	Нет	Нет	
340172129123	4401	Амперметр щитовой	EA17, EA19	-	-	-	24	453	Нет	41119-09	Нет	Нет	
349200000104	4401	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый	75.ШИСВ	-	до 150 А	-	24	3 158	Нет	78710-20	Нет	Нет	Только модификации до 150 А
349200000107	4401	Тестер аккумуляторных батарей	MIDTRONICS серий Celltron и ConBat	Celltron SCP 6/12	-	-	12	3 546	Нет	56065-13	Нет	Нет	Ограниченная поверка - только в режиме измерения напряжения постоянного тока
349200000108	4401	Вольтметр универсальный цифровой быстродействующий	В7-43	-	-	-	24	4 874	Нет	10283-85	Нет	Нет	
349200000109	4401	Прибор для измерения линейного перемещения	ВК-306	только модификации с аналоговыми сигналами	± 2 мм; ± 5 мм	± (0,1 ... 0,3) мм	12	6 638	Нет	56322-14	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прейскуранте). Только для модификаций с аналоговым выходным сигналом
340119100001	4401	Преобразователь-измеритель линейных перемещений	ВК-318.20	только модификации с аналоговыми сигналами	от 0 до 1250 мм	± 2,5%	12	6 638	Нет	84432-22	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прейскуранте). Только для модификаций с аналоговым выходным сигналом
349200000110	4401	Преобразователь-измеритель уклона	ВК-610	только модификации с аналоговыми сигналами	± 1031"	± 3,0%	12	4 199	Нет	84179-21	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прейскуранте). Только для модификаций с аналоговым выходным сигналом
342264190133	4401	Миллиомметр цифровой	МЕГЕОН 13080	-	-	-		6 272	Нет		Да	Нет	
349200000112	4401	Мультиметр	EXTECH Industrial серии EX	EX310, EX320, EX330, EX410, EX411, EX420, EX430, EX450, EX470, EX503, EX505	-	-	12	3 546	Нет	46702-11	Нет	Нет	
349200000116	4401	Калибратор универсальный	Н4-14	-	-	-	12	49 535	Нет	72066-18	Нет	Нет	
340172129124	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩП02М, ЩП02.01; ЩП72, ЩП96, ЩП120	-	-	-	36	2 679	Нет	35401-10	Нет	Нет	
349200000120	4401	Мультиметр со встроенной тепловизионной камерой	DT	DT-898, DT-9889	-	-	12	3546	Нет	85030-22	Нет	Нет	Эл. параметры. Режим измерения температуры поверяется в отделе 4602
349100000011	4401	Источник питания	TechnoPlate Power Pack 15-20-115/230	-	-	-		3 584	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349100000012	4401	Источник питания	APS-1200, APS-2200, APS-3200, APS-4200	APS-2235	-	-	24	6 535	Нет	75436-19	Нет	Нет	
349200000122	4401	Система измерительная	ЭС-000-002	-	-	-	12	31 202	Нет	89452-23	Нет	Нет	описание типа на зав. № 23.04.013, первичные измерительные преобразователи должны быть поверены на момент поверки системы
349200000124	4401	Сопротивление добавочное	Р4201	-	-	СИ	12	1 349	Нет	76529-19	Нет	Нет	
340293310003	4401	Повторитель сигналов искробезопасный	ЛПА-310	ЛПА-310-100, ЛПА-310-110, ЛПА-310-200	-	-	48	2 193	Нет	89285-23	Нет	Нет	
340174101003	4401	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый	М911	М911-300-150	до 150 А	-	24	3 158	Нет	40475-09	Нет	Нет	Только модификации до 150 А
340293310004	4401	Преобразователь измерительный регистрирующий	МСД-200	-	-	-	36	7 493	Нет	52103-12	Нет	Нет	
349200000130	4401	Мультиметр	Keithley 2002	-	-	-	12	29 283	Нет	75241-19	Нет	Нет	
349100000013	4401	Источник питания	APS	APS-3203, APS-3205, APS-7203, APS-7203L, APS-7205, APS-7205L	-	-	12	6 535	Нет	51134-12	Нет	Нет	
349100000014	4401	Источник питания	APS	APS-1303, APS-1305, APS-7303, APS-7303L, APS-7305, APS-7305L	-	-	12	3 584	Нет	51134-12	Нет	Нет	
340174101004	4401	Измеритель-калибратор сопротивлений прецизионный	ИКС-1	-	-	-	12	21294	Нет	86188-22	Нет	Нет	
340293206087	4401	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой модульный (базовая стоимость)	NI	NI 4461, 4462	-	-	12	4 694	Нет	78143-20	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой модульный" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206088	4401	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой модульный (1 канал по 1 диапазону)	NI	NI 4461, 4462	-	-	12	339	Нет	78143-20	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой и цифро-аналоговый модульный" (базовая стоимость); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293310006	4401	Устройство многофункциональное	АД	мод. АДИ, АДО-01, АДУ-01, АДК	от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 10 В	ПГ ± 2,5 %	24	3 064	Нет	85052-22	Нет	Нет	
349200000133	4401	Датчик линейных перемещений тензометрический	CDP-[B], CDP-[B]M, CDP-[B]B, CDP-[B]D, CDP-[B]T, SDP-[B]E, SDP-[B]ET, DDP-[B]A, DP-[B]G, DP-[B]E	SDP-[B]E, DP-[B]E	-	-	12	7 301	Нет	89248-23	Нет	Нет	электрические измерения
349200000138	4401	Мультиметр цифровой	34400A	34465A и 344470A	-	-	12	14 723	Нет	84166-21	Нет	Нет	
349200000139	4401	Преобразователь напряжения измерительный (стоимость поверки каждого канала, свыше одного)	E14	-	-	-	12	1 302	Нет	43195-09	Нет	Нет	Стоимость поверки каждого канала, свыше одного (необходимо письмо об ограниченной поверке, если поверка прибора проводится не в полном объеме)
340584108017	4401	Вольтметр щитовой	Э-34	-	-	КТ 1,0	12	453	Нет	1024-56	Нет	Нет	
349200000144	4401	Калибратор универсальный	Н4-57	-	-	-	12	45 866	Нет	85250-22	Нет	Нет	при наличии в комплекте катушки токовой КТИ-1000/34, поверку выполняем ограниченно, без катушки токовой КТИ-1000/34
349200000145	4401	Мультиметр цифровой	34450A	-	-	-	12	12 651	Нет	72880-18	Нет	Нет	
349200000147	4401	Мультиметр цифровой	Rigol DM3068	-	-	-	12	13 385	Нет	89592-23	Нет	Нет	
349200000148	4401	Установка для поверки мер электрического сопротивления и электродвижущей силы	У309М	-	-	-	12	28 315	Нет	43671-10	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349200000150	4401	Устройство для поверки вторичной измерительной аппаратуры узлов учета нефти и нефтепродуктов	УПВА-Т	-	-	-	12	16 526	Нет	74892-19	Нет	Нет	
349200000151	4401	Калибратор процессов многофункциональный	Fluke 725Ex	-	-	-	12	14859	Нет	57798-14	Нет	Нет	
349200000152	4401	Система контроля и диагностки	ДОКТОР-030м	-	-	-	-	26 068	Нет	-	Нет	Нет	Позиция для калибровки только модуля URL
340172129125	4401	Вольтметр	М2004	-	-	-	12	5 342	Нет	5370-76	Нет	Нет	
349200000153	4401	Модуль аналоговый (базовая стоимость)	ЕТ-7000	ЕТ-7026	-	-	24	4694	Нет	70883-18	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Модуль аналоговый (1 канал по 1 диапазону)"
349200000154	4401	Модуль аналоговый (1 канал по 1 диапазону)	ЕТ-7000	ЕТ-7026	-	-	24	339	Нет	70883-18	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Модуль аналоговый (базовая стоимость)"
340293206089	4401	Тестер катодный для проверки качества сцепления покрытий CDT на 4 ячейки	CDT	-	-	-		4874	Нет		Да	Нет	для проведения измерений необходимо предоставить вместе с прибором контрольную ячейку
349100000016	4401	Источник питания	EA-PS 8360	-	-	-		3 584	Нет		Да	Нет	
349200000155	4401	Тестер и анализатор для подводных локационных устройств	ULYSER	-	-	-		12 328	Нет		Да	Нет	
349200000156	4401	Мультиметр цифровой	TY500	TY520, TY530	-	-	12	3 546	Нет	43578-10	Нет	Нет	
349200000157	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2206	-	-	-	12	3 715	Нет	87574-22	Нет	Нет	
349200000158	4401	Тестер напряжения	RGK VT-12	-	-	-	24	3 546	Нет	81405-21	Нет	Нет	
340293310007	4401	Преобразователь сигналов	НПСИ	НПСИ-ДНТВ, НПСИ-ДНТН	-	-	36	3 056	Нет	43742-15	Нет	Нет	
349200000159	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2208	АКИП-2208/1, АКИП-2208/2, АКИП-2208/3, АКИП-2208/4	-	-	12	3 715	Нет	90487-23	Нет	Нет	
340174101005	4401	Калибратор переменного тока многофункциональный	УИ300.2	мод. УИ300.2 - 3.4	-	-	12	42 867	Нет	54376-13	Нет	Нет	
340174101006	4401	Калибратор переменного тока многофункциональный	УИ300.2	мод. УИ300.2 - 1.4	-	-	12	17162	Нет	54376-13	Нет	Нет	
340174101007	4401	Калибратор переменного тока многофункциональный	УИ300.2	мод. УИ300.2 - 1	-	-	12	20 638	Нет	54376-13	Нет	Нет	
330164110002	4401	Прибор электроизмерительный цифровой	OMIX	P99-F-1-0.5	-	-		2 811	Нет		Да	Нет	
340174101008	4401	Калибратор токовой цепи	АКИП-7306	-	-	-	12	6 425	Нет	88738-23	Нет	Нет	
342264190134	4401	Измеритель сопротивления жил кабельный	КИС, КИСм	-	-	-	24	3 252	Нет	82215-21	Нет	Нет	
349200000161	4401	Калибратор многофункциональный	АКИП-7307	-	-	-	12	12 859	Нет	91622-24	Нет	Нет	
349200000162	4401	Комплекс программных и технических средств (базовая стоимость)	ПИЛОН	-	-	-	24	15 594	Нет	41882-09	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Комплекс программных и технических средств ПИЛОН" (стоимость поверки каждого канала); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000163	4401	Комплекс программных и технических средств (стоимость поверки каждого канала)	ПИЛОН	-	-	-	24	1 667	Нет	41882-09	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Комплекс программных и технических средств ПИЛОН" (базовая стоимость); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340172129126	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩП02, ЩП72, ЩП96, ЩП120	-	-	-	120	2 679	Нет	68259-17	Нет	Нет	
340172129127	4401	Вольтметр, амперметр	ЦВ2136 (вольтметры), ЦА2136 (амперметры), мод. ЦВ2136-1, ЦВ2136-2, ЦВ2136-3, ЦА2136-1, ЦА2136-2, ЦА2136-3	-	-	-	24	2 679	Нет	75433-19	Нет	Нет	
349200000166	4401	Устройство измерительное	ЦП8501	ЦП8501/2, ЦП8501/4	-	-	-	2 679	Нет	-	Да	Нет	

349200000167	4401	Мультиметр цифровой	VA1	VA-MM38, VA-MM42, VA-MM42R, VA-MM42RP, VA-MM55, VA-MM15, VA-MM16, VA-MM17	-	-	12	3 863	Нет	60456-15	Нет	Нет	
349200000168	4401	Стенд контроля универсальный модернизированный	СКУ-М	-	-	-	24	26 068	Нет	79843-20	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с разъемами на передней панели, необходимыми для подключения эталонного оборудования при проведении измерений
342264190135	4401	Микроомметр цифровой	М4104	-	-	-	12	2 671	Нет	52692-18	Нет	Нет	
349200000171	4401	Контроллер программируемый логический	SystemePLC S250	SM252MESC, SM253CE10	-	-	48	15 594	Нет	91160-24	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый логический" (1 канал по 1 диапазону) рег. № 91160-24. Заказчик предоставляет программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводит конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000172	4401	Контроллер программируемый логический (1 канал по 1 диапазону)	SystemePLC S250	SM252MESC, SM253CE10	-	-	48	339	Нет	91160-24	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый логический", рег. № 91160-24
340293310008	4401	Датчик линейных перемещений	Temposonics		от 0 до 3000 мм	Абс. ± (0.05 - 0,2(	12	6 638	Нет	74124-19	Нет	Нет	поверка проводится совместно с отделом 4303 (отдельная позиция в прейскуранте). Только для датчиков с аналоговым выходным сигналом
349200000176	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2209	АКИП-2209/2, АКИП-2209/3, АКИП-2209/4	-	-	12	3 899	Нет	90690-23	Нет	Нет	
340172129128	4401	Амперметр	Т216	-	-	-	12	453	Нет	6995-79	Нет	Нет	
349200000178	4401	Вольтметр универсальный	АКИП-2103	АКИП-2103, АКИП-2103/1, АКИП-2103/2	-	-	12	13 385	Нет	87807-22	Нет	Нет	
342282124036	4401	Мера-имитатор	ПрофКиП Р40116	-	-	-	12	11 537	Нет	81129-20	Нет	Нет	Может быть поверен в качестве СИ или рабочего эталона 4 разряда по результатам исследования нестабильности
342232118010	4401	Мера переходная электрического сопротивления	ПрофКиП Р40111, ПрофКиП Р40112, ПрофКиП Р40113, ПрофКиП Р40114, ПрофКиП Р40115	-	-	-	12	8 794	Нет	80977-21	Нет	Нет	
349200000182	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2207	АКИП-2207, АКИП-2207/1	-	-	12	3 715	Нет	90486-23	Нет	Нет	
349200000183	4401	Калибратор давления пневматический	ЭЛЕМЕР-ПКД-260	мод. ЭЛЕМЕР-ПКД-260-РБ, ЭЛЕМЕР-ПКД-260Ех-РБ, ЭЛЕМЕР-ПКД-260-РП, ЭЛЕМЕР-ПКД-260Ех-РП	-	-	12	4 348	Нет	70755-18	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349200000185	4401	Мультиметр цифровой	HIOKI	3237, 3237-01, 3238, 3238-01, 3239, 3239-01	-	-	24	7 610	Нет	52141-12	Нет	Нет	
340174101009	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ЭЛЕМЕР-ИКСУ-3000	ИКСУ-3000 и ИКСУ-3000Ех	-	-	24 - с инд	15 752	Нет	85582-22	Нет	Нет	
349200000186	4401	Мультиметр цифровой	Rigol DM3058	Rigol DM3058 и Rigol DM3058E	-	-	12	13 385	Нет	89593-23	Нет	Нет	
342264190136	4401	Микроомметр	ИКС-30А	-	-	-	60	6 272	Нет	78273-20	Нет	Нет	
349100000017	4401	Источник питания импульсный	ПрофКиП Б5	ПрофКиП Б5-3050	-	-	12	6 535	Нет	86640-22	Нет	Нет	Только периодическая поверка
349200000188	4401	Вольтметр универсальный	АКИП-2105	АКИП-2105/1, АКИП-2105/2, АКИП-2105/3	-	-	12	10 562	Нет	92659-24	Нет	Нет	
349200000189	4401	Мультиметр цифровой	АКИП-2203А	АКИП-2203А, АКИП-2203/1А	-	-	12	3 715	Нет	88086-23	Нет	Нет	
340172129129	4401	Прибор измерительный	АВЭМ-4	АВЭМ-4-01, АВЭМ-4-02, АВЭМ-4-03	-	-	24	5 669	Нет	68776-17	Нет	Нет	
349200000194	4401	Мультиметр	VERDO MH61OO	VERDO MH6104, VERDO MH6106, VERDO MH6107, VERDO MH6115, VERDO MH6122, VERDO MH6123, VERDO MH6124, VERDO MH6125, VERDO MH6134, VERDO MH6135, VERDO MH6136, VERDO MH6139	-	-	12	3 899	Нет	94019-24	Нет	Нет	
340565100014	4401	Анализатор аккумуляторов	CADEX C7400ER-C	-	-	-		11 898	Нет		Да	Нет	
349200000198	4401	Мультиметр	HP 3478A	-	-	-		12 651	Нет		Да	Нет	
342264190138	4401	Микроомметр	ИКС-200А	-	-	-	60	6 446	Нет	70449-18	Нет	Нет	
349200000199	4401	Вольтметр универсальный	В7-54М	-	-	-	12	12 651	Нет	50973-12	Нет	Нет	
349100000018	4401	Источник питания	ITECH	IT6720	-	-	12	4 838	Нет	79337-20	Нет	Нет	
342282124037	4401	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	МС-7-001	МС-7-001/1, МС-7-001/2, МС-7-001/3	-	-	12	8 005	Нет	87412-22	Нет	Нет	
340119100006	4401	Калибратор многофункциональный	4000R	-	-	-	12	49535	Нет	83936-21	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку базового блока по электрическим параметрам, без внешних опций, без опций SCP350 и SCP600
440080420135	4401	Система управления и измерения испытаниями ракетных двигателей (базовая стоимость)	-	-	-	-	12	15 594	Нет	90858-23	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система управления и измерения испытаниями ракетных двигателей (1 канал по 1 диапазону)"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
440080420136	4401	Система управления и измерения испытаниями ракетных двигателей (1 канал по 1 диапазону)	-	-	-	-	12	339	Нет	90858-23	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Система управления и измерения испытаниями ракетных двигателей (базовая стоимость)"
340293206090	4401	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой многоканальный (базовая стоимость)	DEWE-43A	-	-	-	12	4 694	Нет	53337-13	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой многоканальный (1 канал по 1 диапазону)"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206091	4401	Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой многоканальный (1 канал по 1 диапазону)	DEWE-43A	-	-	-	12	339	Нет	53337-13	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Преобразователь напряжения измерительный аналого-цифровой многоканальный (базовая стоимость)"; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206092	4401	Устройство распределенного ввода-вывода (базовая стоимость)	SIMATIC ET200SP/SP HA	-	-	-	60	15594	Нет	74165-19	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода" (1 канал по 1 диапазону); заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
340293206093	4401	Устройство распределенного ввода-вывода (1 канал по 1 диапазону)	SIMATIC ET200SP/SP HA	-	-	-	60	339	Нет	74165-19	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода"
340293206094	4401	Устройство распределенного ввода-вывода (базовая стоимость)	SIMATIC ET200SP/SP HA	-	-	-	60	4 694	Нет	74165-19	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC ET200; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
342264190002	4401	Комплекс измерительный активного сопротивления	ИКАС		от 0,00001 до 1000 Ом	± 0,1 %, ± 0,5 %	12	6 151	Нет	40411-09	Нет	Нет	
349000099001	4401	Калибратор универсальный	Н4-16		до ±1000 В, ± 10 А; ~700 В, 100 кГц; 10 А, 10 кГц	ПГ± (1...0,002)%	12	43 781	Нет	46627-11	Нет	Нет	
342280283001	4401	Магазин сопротивления измерительный	Р4041		10х10^7 Ом		12	3 775	Нет	2694-71	Нет	Нет	
342280283002	4401	Магазин сопротивления измерительный	Р4041М		10х10^7 Ом		12	3 775	Нет	8847-82	Нет	Нет	
342280283003	4401	Магазин сопротивления измерительный	Р4042		10х10^8 Ом		12	3 775	Нет	2694-71	Нет	Нет	
342280283004	4401	Магазин сопротивления измерительный	Р4042М		10х10^8 Ом		12	3 775	Нет	8847-82	Нет	Нет	
342280283005	4401	Магазин сопротивления измерительный	Р4047		10х10^6 Ом		12	3 775	Нет	2696-71	Нет	Нет	
342280283006	4401	Магазин сопротивления измерительный	Р4043		10х10^9 Ом		12	3775	Нет	3722-73	Нет	Нет	
349000299002	4401	Калибратор	АМ	АМ-7111			12	9 029	Нет	47242-11	Нет	Нет	
342264190003	4401	Микроомметр промышленный	С.А 6250	-	-	-	24	6 272	Нет	28571-07	Нет	Нет	
349000199001	4401	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	ТМТ2	ТМТ2-30, ТМТ2-32			48	3 751	Нет	54481-13	Нет	Нет	
349000099003	4401	Источник питания постоянного тока импульсный	АКИП-1101, АКИП-1102	-	-	-	12	3 584	Нет	37469-08	Нет	Нет	
349000099004	4401	Калибратор давления портативный	Метран-517		Изм.,воспр.:0…24 мА; изм.:±50 В		12	8 098	Нет	39151-08	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000199002	4401	Мультиметр	АМ-1006, АМ-1068, АМ-1069, АМ-1089, АМ-1095, АМ-1097, АМ-1041				12	3 546	Нет	27587-04	Нет	Нет	
349000199003	4401	Мультиметр цифровой	FLUKE 15B, FLUKE				12	3 546	Нет	45248-10	Нет	Нет	
349000099005	4401	Калибратор универсальный	FLUKE 5500A		до ±1000 В, ± 20 А; ~1000 В, ~20 А	ПГ± (1...0,007)%	12	40 050	Нет	20211-06	Нет	Нет	При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202
349000099007	4401	Калибратор многофункциональный	Fluke 5522A, Fluke 5520A	-	-	-	12	40 050	Нет	51160-12	Нет	Нет	По эл.параметрам. При наличии встроенных модулей поверки осциллографов повеояется совместно с отделом 4202
340230120001	4401	Элемент нормальный насыщенный	ВНИИМ		1,018540 В - 1,018630 В	2. 3 разряд	12	4 925	Нет		Нет	Нет	СИ выпущено до 1997 года
349000199004	4401	Мультиметр цифровой	Escort 179				12	3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199005	4401	Мультиметр цифровой	EDM-169S				12	3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299003	4401	Калибратор	К3607	К3607			12	23 909	Нет	41526-09	Нет	Нет	
349000355102	4401	Измеритель универсальный прецизионный	В7-99	В7-99			12	9 832	Нет	37935-08	Нет	Нет	
349000355103	4401	Мультиметр цифровой прецизионный	8000-R	8071-R			12	28 627	Нет	46795-11	Нет	Нет	
349000355104	4401	Нановольтметр и микроомметр	HP 34420A				12	13 282	Нет	20240-00	Нет	Нет	
342234103002	4401	Имитатор термопреобразователей сопротивления	МК 3002	-	согласно ОТ	-	24	9 286	Нет	18854-99	Нет	Нет	
340293206002	4401	Измеритель-регистратор напряжений многоканальный	ИР-1 "Менделеевец"				12	8 250	Нет	31816-06	Нет	Нет	
349000299004	4401	Анализатор спектра	ZET 017	ZET 017-U8, ZET 017-T8			12	14 713	Нет	39236-08	Нет	Нет	8 каналов
349000099008	4401	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300КНТ	-	-	12	39 151	Нет	54727-13	Нет	Нет	Необходимо сдавать в поверку с полным комплектом измерительных проводов, а также с межблочным кабелем связи, делитель - при наличии
340293206003	4401	Вольтметр амплитудный цифровой	ВА 11		Диапазон измерения напряжения постоянного тока ±(3,0…141) В.	Погрешность ±0,(	12	8 250	Нет	27065-04	Нет	Нет	
340112202001	4401	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300К	Диапазон воспроизведения напряжения 10 нВ…10 В; 10 нВ…1000 В.	-	12	26 603	Нет	54727-13	Нет	Нет	
342282124001	4401	Магазин сопротивления измерительный	Р4057				12	3 964	Нет	2696-71	Нет	Нет	
349000000002	4401	Калибратор многофункциональный	CALIBRO 14x	CALIBRO 140, 142	-	-	12	50 592	Нет	39949-08	Нет	Нет	
340293206004	4401	Вольтметр цифровой постоянного тока однопредельный	Ф203				12	1667	Нет	2791-71	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342282124002	4401	Магазин сопротивления декадный	М	М-109R, М-602, М-602А, М-622			12	10 673	Нет	39848-08	Нет	Нет	
349000199006	4401	Мультиметр цифровой	FLUKE17B				12	3 546	Нет	27822-04	Нет	Нет	
349000199007	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 27 II, Fluke 28 II				12	3546	Нет	46801-11	Нет	Нет	
349000199008	4401	Мультиметр цифровой	FLUKE 87V				12	3 546	Нет	33404-12	Нет	Нет	
349000099009	4401	Калибратор процессов многофункциональный	Fluke 724, Fluke 725, Fluke 726		Изм..: до 300 В; до 110 мА	ПГ 0,025%	12	14 859	Нет	52221-12	Нет	Нет	
349000099010	4401	Калибратор многофункциональный	FLUKE 5080A		до ±1000 В, ± 20 А; ~1000 В, ~20 А	ПГ± (1...0,010)%	12	37 481	Нет	52496-13	Нет	Нет	
349000099011	4401	Калибратор универсальный	Н4-17		до ±1000 В, ± 10 А; ~700 В, 100 кГц; 10 А, 10 кГц	ПГ± (1...0,002)%	12	50 592	Нет	46628-11	Нет	Нет	
342264190005	4401	Микроомметр цифровой	МОМ2, МОМ200А, МОМ690, MJOLNER 200, MJOLNER 600	МОМ2, МОМ200А, MJOLNER 200	-	-	12	6 272	Нет	47773-11	Нет	Нет	
349000099012	4401	Калибратор промышленных процессов универсальный	АКИП-7301				12	17 199	Нет	36814-08	Нет	Нет	
349000099013	4401	Калибратор универсальный	Н4-101		до ± 1000 В, ± 50 А; ~ 750 В, 50А	ПГ± (0,06...0,5)%	12	37 991	Нет	53773-13	Нет	Нет	
349000199010	4401	Источник питания	APS-1503, APS-1602, APS-1721, APS-3103, APS-3310, APS-3320, APS-3605	-	-	-	12	6 535	Нет	52853-13	Нет	Нет	
349000199011	4401	Источник питания постоянного тока	GPC, GPR, GPS, PSM	GPS-72803, GPR-730H10D, GPR-76030D, GPR-76060D, GPS-73030DD, GPS-72303, GPS-73303	-	-	12	6 535	Нет	55898-13	Нет	Нет	для модификации GPR-76060D проводится только периодическая поверка
349000099014	4401	Калибратор многофункциональный	AOIP	Calys 50R, Calys 75R, Calys 100R, Calys 150R, Thermys 150R	-	-	12	17 199	Нет	48000-11	Нет	Нет	
342264190006	4401	Миллиомметр цифровой	АМ-6007	-	-	-	12	6 446	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199012	4401	Источник питания	АТН-1335				12	4 838	Нет	42466-09	Нет	Нет	
340293206005	4401	Анализатор потенциалов	Поиск-01		Диапазон измерения потенциалов -10…+10 В; -1,0…+1,0 В	Погрешность ±0,(	24	8 643	Нет	26604-04	Нет	Нет	
349000299005	4401	Калибратор постоянных напряжений и токов	КМ300С-1, КМ300С-2			Погрешность ±0,(	24	9 029	Нет	48841-12	Нет	Нет	
349000099015	4401	Калибратор давления	Fluke 717, Fluke 718, Fluke 719				12	3 083	Нет	47783-11	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
342280105001	4401	Мера сопротивления переменного тока	МС-100, МС-10, МС-1, МС-01				12	2 765	Нет	51137-12	Нет	Нет	
349000299006	4401	Мультиметр	В7-82				12	9 480	Нет	41189-09	Нет	Нет	

349000355107	4401	Мультиметр	EXTECH Industrial серии EX	EX510, EX520, EX530, EX540, EX570	-	-	12	7 317	Нет	46702-11	Нет	Нет	
349000099016	4401	Источник питания	Б5-71/1м, Б5-71/2м, Б5-71/4м	-	-	-	12	3 584	Нет	23580-02	Нет	Нет	
349000099017	4401	Источник питания	Б5-75		0-50 В; 0-5 А		12	3 584	Нет	21569-01	Нет	Нет	
342280105002	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС3006			СИ	12	3 483	Нет	12758-91	Нет	Нет	
342280105003	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС3007			СИ	12	2 765	Нет	12759-91	Нет	Нет	
342280105004	4401	Мера однозначная электрического сопротивления	Р3031			СИ	12	2 765	Нет	9437-84	Нет	Нет	
342220110001	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС3006			2, 3 разряд	12	3 483	Нет	12758-91	Нет	Нет	
342220110002	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС3007			2, 3 разряд	12	3 483	Нет	12759-91	Нет	Нет	
342220110003	4401	Мера однозначная электрического сопротивления	Р3031			2, 3 разряд	12	3 483	Нет	9437-84	Нет	Нет	
342264213001	4401	Мост постоянного тока	Р4053				12	7 324	Нет	3512-73	Нет	Нет	
342264190007	4401	Микроомметр	МІ 3242				24	6 446	Нет	50683-12	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342233102001	4401	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р4010, Р4020, Р406	-	-	3 разряд	12	2 983	Нет	2195-66	Нет	Нет	Рабочий эталон 3 разряда
342233102002	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4011, Р4021, Р4061	-	-	3 разряд	12	2 983	Нет	2779-71	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего эталона 3 разряда
342233102003	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4012, Р4022			3 разряд	12	2 983	Нет	3919-73	Нет	Нет	
342233102004	4401	Катушка электрического сопротивления	Р4030			3 разряд	12	2 983	Нет	2825-72	Нет	Нет	
342233102005	4401	Мера электрического сопротивления измерительная	Р4015, Р4016, Р4017, Р4018			КТ 0,005	12	1 349	Нет	7791-80	Нет	Нет	
342233102006	4401	Мера электрического сопротивления	Р4023			КТ 0.005	12	1 349	Нет	5085-75	Нет	Нет	
349000355108	4401	Пикоамперметр	6487				12	13 282	Нет	49337-12	Нет	Нет	
349000299007	4401	Прибор для измерения электрических характеристик установок защиты подземных металлических сооружени	ПКИ-02, ПКИ-02М				24	11 470	Нет	20178-08	Нет	Нет	
349000355109	4401	Калибратор расхода	ЭнИ-251				24	11 269	Нет	48878-12	Нет	Нет	
349000099019	4401	Установка многофункциональная измерительная	CMC 256 plus, CMC 356				12	39 381	Нет	26170-09	Нет	Нет	
349000099020	4401	Установка многофункциональная измерительная	CMC 353				36	39 381	Нет	46291-15	Нет	Нет	
349000699015	4401	Контроллер программируемый	MiCOM C264, MiCOM C264C				12	19 261	Нет	49502-12	Нет	Нет	Cortec № C264MB1D695001308400000011ON10 (только одна плата TMU220)
349000099028	4401	Калибратор многофункциональный	МСх-R	Только модуль Е			12	7 984	Нет	22237-06	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000355112	4401	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300КН, КМ300КТ	-	-	12	33 380	Нет	54727-13	Нет	Нет	Необходимо сдавать в поверку с полным комплектом измерительных проводов. а также с межблочным кабелем связи. делитель - при наличии
349000799009	4401	Прибор для измерения коррозионной агрессивности проб грунта	ПИКАП					11 970	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299013	4401	Вольтметр универсальный	В7-20				12	9 480	Нет	3631-73	Нет	Нет	
349000199013	4401	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-78341, GDM-78342				12	9 029	Нет	57773-14	Нет	Нет	
349000199014	4401	Мультиметр цифровой	АМ-1060, АМ-1061, АМ-1092, АМ-1180, АМ-1193				12	3 546	Нет	36481-07	Нет	Нет	
349000199015	4401	Мультиметр цифровой	CMM-10				12	3 546	Нет	49569-12	Нет	Нет	
349000199016	4401	Мультиметр цифровой	CMM-40				12	3 546	Нет	44990-10	Нет	Нет	
349000199017	4401	Мультиметр цифровой портативный	113, 114, 115, 116, 117				12	3 546	Нет	42446-09	Нет	Нет	Фирма "Fluke Corporation"
342264190008	4401	Прибор мониторинга температуры трансформаторов	TMT2	TMT2-40			48	1 678	Нет	54481-13	Нет	Нет	
349000299014	4401	Вольтметр универсальный	В7-21				12	9 480	Нет	4019-74	Нет	Нет	
349000299015	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 106, Fluke 107				12	2 861	Нет	57587-14	Нет	Нет	
349000199018	4401	Мультиметр цифровой	ОММЕГА 110 (ОММЕГА 111, ОММЕГА 113.				12	3 546	Нет	38862-09	Нет	Нет	
349000299016	4401	Мультиметр	MAS830L					2 861	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099034	4401	Калибратор давления	СРН 6000				12	3 390	Нет	25960-05	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000299017	4401	Измеритель напряжения	Р-2	-	-	-	12	3 185	Нет	40152-08	Нет	Нет	
349000355113	4401	Прибор вторичный цифровой показывающий	К3хххх	К3НВ-S, К3НВ-R	согласно описанию типа	согласно описан	24	6 972	Нет	45863-10	Нет	Нет	
349000099035	4401	Измеритель параметров процессов	Fluke 789				12	7 362	Нет	51190-12	Нет	Нет	
349000199019	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 28 II EX				24	3 546	Нет	51110-12	Нет	Нет	
349000199020	4401	Мультиметр цифровой	APPA 503, APPA 505				12	3 546	Нет	49266-12	Нет	Нет	
349000199021	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 15B+, Fluke 17B+				12	3 546	Нет	59778-15	Нет	Нет	
349000099036	4401	Мультиметр-калибратор	Fluke 771, Fluke 772, Fluke 773				12	6 675	Нет	46809-11	Нет	Нет	
349000199022	4401	Мультиметр цифровой	TY700	TY710, TY720			12	3 546	Нет	43561-10	Нет	Нет	
349000299018	4401	Мультиметр цифровой	DT	DT-932N, DT-9908, DT-9915, DT-9918T, DT-9926, DT-9928T, DT-9929, DT-9939, DT-9959, DT-9963, DT-9969, DT-9979			12	2 861	Нет	58550-14	Нет	Нет	
340172129002	4401	Амперметр и вольтметр щитовой	М367				12	453	Нет	1387-60	Нет	Нет	
349000299019	4401	Мультиметр цифровой	MS8221A					2 861	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340172129003	4401	Вольтметр щитовой	М309				12	441	Нет	1258-59	Нет	Нет	
340172129004	4401	Амперметр щитовой	М309				12	453	Нет	1257-59	Нет	Нет	
342264190009	4401	Микроомметр	ТС	ТС-1, ТС-2, ТС-3, ТС-200	-	-	12	6 272	Нет	54756-13	Нет	Нет	
349000355114	4401	Мультиметр цифровой	Agilent 34405A				12	12 651	Нет	33922-07	Нет	Нет	
349000199023	4401	Источник питания постоянного тока	PSH, SPD	PSH-72018, PSH-73610, PSH-73620, PSH-73630, SPD-73606			12	6 535	Нет	55897-13	Нет	Нет	
342264190010	4401	Микроомметр цифровой	DLRO, MTO				24	6 272	Нет	52738-13	Нет	Нет	
349000699034	4401	Датчик линейных перемещений	DT	DTH-A-10, DT-50A, DT-100A, DTJ-A-200	-	-	12	7 301	Нет	59914-15	Нет	Нет	на 33 шт. с зав.№ GF1580001 … GF1580010, FN6750007 … FN6750014, FP5140004 … FP5140010, FP5140012 … FP5140016, FP6520001 … FP6520003
349000355115	4401	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-78261				12	12 651	Нет	52669-13	Нет	Нет	
349000299020	4401	Мультиметр	DT832					2 861	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099039	4401	Источник питания постоянного тока регулируемый	Б5-ПРО	Б5-1820 ПРО, Б5-3003 ПРО, Б5-3005 ПРО, Б5-3010 ПРО, Б5-6003 ПРО, Б5-6005 ПРО			12	3 584	Нет	37470-08	Нет	Нет	
349000199024	4401	Источник питания постоянного тока регулируемый	Б5-ПРО	Б5-3003/3 ПРО			12	6 535	Нет	37470-08	Нет	Нет	
340564200002	4401	Вольтметр переменного тока	В3-60	-	от 10 мкВ до 1000 В	± (0,05 - 0,5) %	12	8 446	Нет	9671-84	Нет	Нет	
340172129005	4401	Микроамперметр и миллиамперметр	М1692. М1792				12	453	Нет	2460-69	Нет	Нет	
349000199025	4401	Мультиметр цифровой	EDM 89S					3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199026	4401	Мультиметр цифровой	M9101					3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199027	4401	Мультиметр цифровой	Victor 88A					3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199028	4401	Мультиметр цифровой	Victor 88E					3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340172129006	4401	Амперметр и вольтметр	Э8027				12	453	Нет	4191-74	Нет	Нет	
349000299021	4401	Мультиметр цифровой	M890D					2 861	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199029	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 233				12	3 546	Нет	46811-11	Нет	Нет	
349000099040	4401	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 880			12	17 199	Нет	60402-15	Нет	Нет	При наличии в комплекте внешних модулей давления, поверяется совместно с отделом 4600
349000099041	4401	Калибратор электрических сигналов	CA11E. CA12E				12	8 098	Нет	53468-13	Нет	Нет	
349000199030	4401	Мультиметр цифровой	APPA iMeter 5					3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099042	4401	Калибратор многофункциональный	3001				12	36 147	Нет	32283-08	Нет	Нет	
342282124007	4401	Магазин сопротивлений	АКИП-7502/1, АКИП-7502/2	-	-	-	12	10 673	Нет	56598-14	Нет	Нет	
349000099043	4401	Калибратор процессов документирующий	Fluke 753, Fluke 754				12	16 381	Нет	49876-12	Нет	Нет	
349000099044	4401	Калибратор-вольтметр универсальный	5051 Plus (5051)				12	49 535	Нет	25200-03	Нет	Нет	
340293206007	4401	Вольтметр цифровой	Ф299				12	1 667	Нет	10317-85	Нет	Нет	
349000099045	4401	Калибратор многофункциональный	CE	CED7000			12	21 294	Нет	57455-14	Нет	Нет	
340293206008	4401	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	Е857	Е857/1, Е857/3	Диапазон измерений преобразуемого входного сигнала В, 0…60; 0…100; 0…150; 0…250; 0…500; 0…1000, 0…15	Погрешность ±0,(	12	2 924	Нет	9506-97	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Электроизмеритель", Беларусь, г.Витебск
340293206010	4401	Преобразователь измерительный постоянного тока	Е856	Е856/1, Е856/3, Е856/5, Е856/7, Е856/8	Диапазон изменения выходного сигнала, мА 0…5: -5…0…+5: 4…20.		12	2 924	Нет	9508-84	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов" (ВЗЭП), Беларусь, г.Витебск
340293206013	4401	Преобразователь постоянного тока измерительный	Е846-М1	Е846/1-М1, Е846/2-М1	Диапазоны измерения входного сигнала: -5…0…+5 мА (Е846/1-М1), -75…+75 мВ (Е846/2-М1), 4…20 мА (Е846/	Погрешность ±0,(	12	2 924	Нет	7975-99	Нет	Нет	Изготовитель: РУП "Витебский завод электроизмерительных приборов", Беларусь, г.Витебск
340293206014	4401	Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения переменного тока	Е9527Э	Е9527/1Э, Е9527/2Э, Е9527/3Э, Е9527/4Э, Е9527/5Э, Е9527/6Э, Е9527/7Э, Е9527/12Э, Е9527/13Э, Е9527/14Э, Е9527/15Э, Е9527/16Э, Е9527/17Э, Е9527/18Э, Е9527/19Э, Е9527/20Э, Е9527/21Э, Е9527/22Э, Е9527/23Э, Е9527/24Э, Е9527/25Э, Е9527/26Э.			48	2 924	Нет	29090-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энерго-Союз", Беларусь, г.Витебск
340293206015	4401	Преобразователь измерительный напряжения постоянного тока	Е857Э	Е857/1Э, Е857/11Э, Е857/2Э, Е857/12Э, Е857/3Э, Е857/13Э, Е857/4Э, Е857/14Э.			48	2 924	Нет	24220-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энерго-Союз", Беларусь, г.Витебск
349000099046	4401	Калибратор многофункциональный	МС1200				12	17 199	Нет	32283-08	Нет	Нет	
349000099047	4401	Измеритель параметров процессов	Fluke 787				12	7 362	Нет	52020-12	Нет	Нет	
340172129007	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	Ц4204М, Ц4205, Ц42300, Ц42302, ЭА0700, ЭА0701, ЭА0702, ЭВ0702	-	-	-	12	441	Нет	16788-98	Нет	Нет	
349000099048	4401	Источник постоянного тока	Б5-21				12	3 584	Нет	5348-76	Нет	Нет	
349000299023	4401	Мультиметр	DT838					2 861	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099049	4401	Источник питания	НУ 3002					3 584	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199031	4401	Источник питания	АТН	АТН-1535			12	4 838	Нет	26738-04	Нет	Нет	
349000299024	4401	Калибратор	VKG A 755					3 239	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299026	4401	Тестер для специальной обуви и антистатического браслета	VKG A-750					3 239	Нет		Да	Нет	Только калибровка
342224101002	4401	Компаратор-калибратор универсальный	КМ300	КМ300Р			12	20 638	Нет	54727-13	Нет	Нет	
342264190016	4401	Измеритель электрического сопротивления	Миллиомметр МИКО-7				12	6446	Нет	55004-13	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190017	4401	Миллиомметр	МИКО-8				36	6 446	Нет	59506-14	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264190018	4401	Микроомметр	МИКО-10				24	6446	Нет	64967-16	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000199032	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 18B				12	3546	Нет	46810-11	Нет	Нет	
349000299027	4401	Преобразователь напряжение - ток	Я9-44				12	7 819	Нет	22126-01	Нет	Нет	
349000599051	4401	Устройство поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения	ПСТ-1				12	27 771	Нет	26825-04	Нет	Нет	
349000299028	4401	Мультиметр цифровой	АМ-1198, АМ-1199, АМ-7189				12	3 715	Нет	36641-07	Нет	Нет	
349000199033	4401	Мера напряжения и тока	Е3645А, Е3643А, Е3649А				12	7 529	Нет	26951-04	Нет	Нет	Только периодическая поверка
342264190020	4401	Микроомметр	МІ 3252				24	5 380	Нет	45832-10	Нет	Нет	
349000355117	4401	Усилитель напряжения постоянного тока электрометрический	У5-11					7 610	Нет		Да	Нет	Калибровка только по напряжению
349000099052	4401	Калибратор многофункциональный	ASC301-R				12	17 199	Нет	50267-12	Нет	Нет	
340293206016	4401	Тестер для проверки напряжения USB-разъёмов	USB Power Meter					2 921	Нет		Да	Нет	Только калибровка
342233102013	4401	Мера электрического сопротивления	Р4033				12	1 349	Нет	5086-75	Нет	Нет	
349000099053	4401	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 802			12	3 083	Нет	60402-15	Нет	Нет	При наличии в комплекте внешних модулей давления, поверяется совместно с отделом 4600

340172129008	4401	Амперметр, вольтметр, миллиамперметр, милливольтметр и киловольтметр	М381, М381-1				24	453	Нет	6309-09	Нет	Нет	
340172129009	4401	Микроамперметр, миллиамперметр, амперметр и вольтметр щитовой	М4264М, М4272, М4276, М4278, М42607, М42608,				24	453	Нет	17055-08	Нет	Нет	
340763303002	4401	Киловольтметр щитовой	Ц33-М1.1				12	1 416	Нет		Да	Нет	
340122900001	4401	Установка электролизная лабораторная "ЭЛАМ"						9 524	Нет		Нет	Да	Только аттестация
340293206017	4401	Прибор универсальный измерительный параметров электрической сети	DMK	DMK00, DMK01, DMK02, DMK03, DMK04, DMK10, DMK11, DMK15, DMK16, DMK20, DMK21, DMK22, DMK25, DMK26, DMK30, DMK31, DMK32, DMK40, DMK50, DMK51, DMK52, DMK60, DMK61, DMK62, DMK70, DMK71, DMK75, DMK80, DMK81, DMK82, DMK83, DMK84, DMK00R1, DMK01R1, DMK03R1, DMK04R1, DMK10R1, DMK11R1,	Диапазон измерения среднеквадратических значений фазного/междуфазного напряжения переменного тока, В	Пределы допуска	12	2 860	Нет	55810-13	Нет	Нет	
349000099055	4401	Калибратор многофункциональный и коммуникатор	BEAMEX MC6 (-R)	-	-	-	24	17199	Нет	52489-13	Нет	Нет	По электрическим параметрам. При наличии в комплекте модулей давления поверяется совместно с отделом 4600. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
342264190021	4401	Измеритель электрического сопротивления	Микромиллиомметр МИКО-2.2					6 152	Нет		Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600. Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000199034	4401	Мультиметр цифровой	VC9808+					3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099056	4401	Калибратор многофункциональный	Fluke 5502A и Fluke 5502E				12	38 848	Нет	55804-13	Нет	Нет	По эл.параметрам. При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202.
349000099057	4401	Калибратор многофункциональный	3010R, 3041R, 3050R				12	47 283	Нет	57747-14	Нет	Нет	При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202
340172129010	4401	Амперметр, вольтметр и вольтамперметр	А-040, В-040, ВА-040	А-140, А-240, А-340, В-140, ВА-140, ВА-240, ВА-340, ВА-180, ВА-440, ВА-540			12	453	Нет	20470-10	Нет	Нет	
349000099059	4401	Калибратор давления (эл.сигналы)	BetaGauge	Betagauge 301, Betagauge 311, Betagauge 321, Betagauge 330, Betagauge II	Измерение: ток от 0 до 24 мА; напряжение от 0 до 30 В	± (0,0015%ИВ+0,	12	3 083	Нет	44724-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ТЕККНОУ", г.С.-Петербург
340123100001	4401	Мультиметр многоканальный прецизионный	Метран-514-ММП				12	21 623	Нет	32005-06	Нет	Нет	
349000199035	4401	Мультиметр цифровой	АМ	АМ-1009, АМ-1072, АМ-1083, АМ-1084, АМ-1108, АМ-1171	-	-	12	3 546	Нет	47619-11	Нет	Нет	
342233102014	4401	Катушка сопротивления электрическая класса 0,05	Р323				12	1 349	Нет	1683-62	Нет	Нет	
349000099061	4401	Калибратор токовой цепи	Fluke 709, Fluke709H				12	6 425	Нет	60323-15	Нет	Нет	
349000199036	4401	Мультиметр цифровой	Testo 760	Testo 760-1, Testo 760-2, Testo 760-3			12	3 546	Нет	65373-16	Нет	Нет	
340153104001	4401	Амперметр цифровой однодпредельный	MT4Y-DA-4N					1 606	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000199037	4401	Источник питания	АКИП-1147/2					6 535	Нет		Да	Нет	Только калибровка
440077101001	4401	Блок размножения сигналов	2000РС		от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА	± 0,2 %	12	930	Нет	39234-08	Нет	Нет	
342264190022	4401	Измеритель сопротивления взрывной цепи	ХН2570П	-	от 0,5 до 19999 Ом	-	24	2 977	Нет	29238-05	Нет	Нет	
349000299030	4401	Мультиметр	DT-61					2 861	Нет		Да	Нет	
349000099062	4401	Калибратор электрических сигналов	АКИП-7303					17 199	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340293206019	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩП02М, ЩП02.01, ЩП72, ЩП96, ЩП120				12	2 679	Нет	35401-07	Нет	Нет	
342234103003	4401	Микроомметр цифровой	CROPICO DO5000					9729	Нет		Да	Нет	Только калибовка
349000099063	4401	Источник калибованных сигналов	ЭНИ-201, ЭНИ-201И				12	7 416	Нет	48840-12	Нет	Нет	
349000099064	4401	Источник питания	ПзофИКП Б5-71/5				12	3 584	Нет	58319-14	Нет	Нет	
349000199038	4401	Прибор кросса	ПК-60				12	4 287	Нет	31205-06	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000199039	4401	Источник питания	PS 2403 PRO					6 535	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000099067	4401	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П			12	4 348	Нет	52356-13	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000599059	4401	Прибор измерительный	АВЭМ-3	АВЭМ-3-01, АВЭМ-3-02			12	5 669	Нет	56871-14	Нет	Нет	
349000299031	4401	Мультиметр цифровой	АММ	АММ-1008. АММ-1009			12	3 715	Нет	50279-12	Нет	Нет	
349000699056	4401	Преобразователь напряжение-сопротивление для контроля электрических медицинских изделий	ПНС-ГФ				12	16 856	Нет	23213-02	Нет	Нет	
349000199040	4401	Источник питания постоянного тока импульсный	АКИП-1103, АКИП-1104, АКИП-1105	-	-	-	12	5 986	Нет	37469-08	Нет	Нет	
340172129011	4401	Амперметр и вольтметр	38032				12	453	Нет	8647-82	Нет	Нет	
340000000002	4401	Блок питания датчиков	БПДМ-Ех (Метран-602-Ех)				36	2 193	Нет	33012-12	Нет	Нет	
342264190024	4401	Миллиомметр	Е6-18/1					6 272	Нет		Да	Нет	Только калибовка
340763303004	4401	Микроамперметр, миллиамперметр и вольтметр щитовой	Ц42300, Ц42302, Ц42702, Ц42703, Ц42704				24 при 8 ч	453	Нет	37284-08	Нет	Нет	
349000299032	4401	Мультиметр цифровой	АВМ-4403					9 480	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000299033	4401	Мультиметр	CEM SMD-100					2 861	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340172129012	4401	Указатель скорости	М42297У3				12	453	Нет	3623-73	Нет	Нет	
349000099068	4401	Источник питания постоянного тока	GPS-3030D					3 584	Нет	19808-07	Нет	Нет	
340164102001	4401	Шунт нормативный	ШУ-01М					4 516	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000355121	4401	Мультиметр цифровой	2000				12	12 651	Нет	25787-08	Нет	Нет	
349000199042	4401	Источник питания	АТН-1236, АТН-2231, АТН-2243	-	-	-	12	6 535	Нет	35639-07	Нет	Нет	
349000199043	4401	Тестер-пробник	Fluke T90				12	3 546	Нет	60324-15	Нет	Нет	
349000099069	4401	Калибратор токовой петли	РЗУ-420				24	7079	Нет	49877-12	Нет	Нет	
349000355122	4401	Мультиметр цифровой	34450A				12	12651	Нет	55261-13	Нет	Нет	
340293206022	4401	Устройство многофункциональное	АДИ, АДУ-01	-	-	-	24	3 064	Нет	41404-09	Нет	Нет	
342282124008	4401	Магазин электрического сопротивления	2700	279303			12	10 673	Нет	43562-15	Нет	Нет	
349000199044	4401	Источник питания	HY5005E-2					6 535	Нет		Да	Нет	Только калибовка
349000299034	4401	Калибратор процессов прецизионный	Fluke 7526A				12	15 095	Нет	54934-13	Нет	Нет	
349000199045	4401	Мультиметр цифровой специализированный	43313				12	3 546	Нет	22028-01	Нет	Нет	
349000099070	4401	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612				12	7 604	Нет	63707-16	Нет	Нет	Эл. параметры. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
340172129013	4401	Вольтметр, миллиамперметр, микроамперметр	Ц 4200, Ц 4202, Ц 4207, Ц 4208				12	453	Нет	2150-66	Нет	Нет	
349000099071	4401	Калибратор-мультиметр цифровой	2400				12	17 199	Нет	25789-08	Нет	Нет	
340172129014	4401	Амперметр щитовой	М366				12	453	Нет	1307-60	Нет	Нет	
340172129015	4401	Вольтметр щитовой	М366				12	453	Нет	1308-60	Нет	Нет	
349000355123	4401	Устройство повероочное	АМ012				12	17 530	Нет	43351-09	Нет	Нет	
349000355124	4401	Измеритель цифровой универсальный	PF-M-1, PF-M-2	PF-M-1-x1x2-x3x4, PF-M-2-x1x2-x3			12	5 669	Нет	29261-05	Нет	Нет	
342264190026	4401	Измеритель малого сопротивления и мультиметр	DT-5302					5 431	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340763303005	4401	Амперметр, вольтметр	Ц33-М1				12	453	Нет	6376-87	Нет	Нет	
342264190029	4401	Катушка токовая	КТ-400, КТ-1000	-	-	-		6 151	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000355127	4401	Мультиметр цифровой	34465A, 34470A				12	12 651	Нет	63371-16	Нет	Нет	
340231173002	4401	Калибратор	DATRON 4000					17 672	Нет		Да	Нет	Только калибовка
342262102002	4401	Мера электрического сопротивления постоянного тока многозначная	МС 3070	МС 3070-1, МС 3070-2, МС 3070-3		2 разряд	12	17453	Нет	50281-12	Нет	Нет	
342282124009	4401	Магазин сопротивления измерительный постоянного тока	Р 4001			3 разряд	12	10 673	Нет	2508-69	Нет	Нет	На постоянном и переменном токе
349000199046	4401	Источник питания постоянного тока	PST-3202				12	6 535	Нет	28428-04	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны. Для остальных - возможна калибровка.
349000299035	4401	Калибратор	К148				12	23 909	Нет	41772-09	Нет	Нет	
349000099072	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-71КИП				12	3 584	Нет	53172-13	Нет	Нет	
349000199047	4401	Мультиметр цифровой	DM	DM-510A			12	3 546	Нет	35059-13	Нет	Нет	
349000355128	4401	Вольтметр универсальный	В7-53М				12	9 832	Нет	50972-12	Нет	Нет	
349000199048	4401	Измеритель цифровой комбинированный	Е 051				12	9 029	Нет	28622-12	Нет	Нет	
340172129016	4401	Амперметр и вольтметр щитовой	А48, А72, А96, А48П, А72П, А96П, В48П, В72П, В96П				24	453	Нет	41259-09	Нет	Нет	
340172129017	4401	Амперметр и вольтметр щитовой	Е311	Е311-1, Е311-2, Е3 11-3, Е3 11-4			12	453	Нет	25628-03	Нет	Нет	
340172129018	4401	Ампеомето и вольтметр щитовой	М330				12	453	Нет	1424-60	Нет	Нет	Постоянный ток
349000099073	4401	Калибратор многофункциональный	ЭЛМЕТРО-Вольта (Метран-540)				24	15 002	Нет	46388-11	Нет	Нет	
349000699085	4401	Терминал микропроцессорный	Бреслер-0107				48	17 311	Нет	49301-11	Нет	Нет	
342282124011	4401	Мера электрического сопротивления многозначная	МС 3055				12	5 118	Нет	42847-09	Нет	Нет	
349000799041	4401	Комплекс измерительный для определения импульсного сопротивления контуров заземления	ИК-1				12	9 314	Нет	18765-04	Нет	Нет	
349000199050	4401	Мультиметр	UTB	UTB 133A (Palm Size Digital Multimeter), UTB 133D (Palm Size Digital Multimeter), UTB 139B (Modern Digital Multimeter)			12	3546	Нет	56475-14	Нет	Нет	
349000099074	4401	Источник питания универсальный	Б5-77				24	4 838	Нет	28816-05	Нет	Нет	
340584108001	4401	Вольтметр	330				12	453	Нет	528-50	Нет	Нет	
349000299037	4401	Комплекс повероочный	Валет КПИ				24	26068	Нет	14510-02	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
349000199051	4401	Мультиметр цифровой	UT70A					3 546	Нет		Да	Нет	
342280105005	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3080			СИ	24	2 765	Нет	42650-09	Нет	Нет	
349000299039	4401	Мультиметр цифровой	MS8222H					2861	Нет		Да	Нет	
342264190034	4401	Миллиомметр	GOM-7804, GOM-7805				12	6 272	Нет	64966-16	Нет	Нет	
349000199052	4401	Мультиметр цифровой	HIOKI	DT4282			24	3 546	Нет	52141-12	Нет	Нет	
349000299040	4401	Мультиметр цифровой	MS8229					2 861	Нет		Да	Нет	
349000355129	4401	Прибор электроизмерительный многофункциональный	43109				24	2 362	Нет	10307-00	Нет	Нет	
349000299041	4401	Комплекс оперативного контроля	Эксперт-Д	-	-	-	12	28 315	Нет	66124-16	Нет	Нет	модификация прибора с 4 каналами для измерения напряжения
340273105000	4401	Милливольтметр	В2-99		-300...+300 мВ	±(0,0006 - 0,015)	12	8 575	Нет	22532-02	Нет	Нет	
342264190001	4401	Измерительный компонент системы "Поликом РПН"	ПФИ24-10Р		0-2000 Ом	0,2 %	12	6 151	Нет	24784-03	Нет	Нет	
340519100002	4401	Установка для поверки вольтметров	В1-27		1мВ-100В	ТО	12	29 040	Нет	10593-86	Нет	Нет	
340519110002	4401	Прибор для поверки вольтметров переменного тока (только в комплекте с блоками усиления напряжения)	В1-9 (приборы) Я1В-20; Я1В-22 (блоки)		от 100 мкВ до 1000 В; от 20 Гц до 100 кГц	от ± 0,01 до ± 3 %	12	32 666	Нет	5596-76	Нет	Нет	
340519110003	4401	Установка для поверки вольтметров	В1-27 с блоком усиления напряжения		100 мкВ-1000 В	± 0,02 – 10 %	12	32 666	Нет	10593-86	Нет	Нет	
342280280000	4401	Магазин электрического сопротивления измерительный хладостойкий	Р4075, Р4076, Р4077, Р4078		10х105 Ом	КТ 0,02	12	3 775	Нет	5751-76	Нет	Нет	
349000007000	4401	Установка для поверки измерительных блоков вакуумметров	УСПВ-3М	УСПВ-3М			12	19 341	Нет	6853-78	Нет	Нет	
340112201000	4401	Калибратор тока программируемый	П321		10 А, 10 В	ПГ ± 0,005%	12	17 678	Нет	8868-82	Нет	Нет	
340231141000	4401	Калибратор программируемый	П320		1000 В, 100 Ма	ПГ ± 0,005%	12	17678	Нет	7493-79	Нет	Нет	
340231150000	4401	Прибор для поверки вольтметров дифференциальный	В1-12		1000 В, 100 Ма	ПГ ± 0,005%	6	13 888	Нет	6013-77	Нет	Нет	
340112202000	4401	Калибратор многофункциональный	МП3001		Восп., изм.: до 1000 В, 30 А,	ПГ ± (0,02/0,001	12	32650	Нет	14922-95	Нет	Нет	
340164101000	4401	Шунт	Р-6		0,1-10-12 А	КТ 0,02	12	3308	Нет	1189-58	Нет	Нет	
340164102000	4401	Многопредельный шунт	Р357		0,01-10 А	КТ 0,005	12	7 233	Нет	2592-70	Нет	Нет	
340174101000	4401	Шунт измерительный стационарный взаимозаменяемый	75ШС, 75ШСМ	-	до 150 А	-	24	3 158	Нет	26907-04	Нет	Нет	Только исполнения до 150 А
340166101000	4401	Микроамперметр многопредельный	М194				12	4 857	Нет	971-55	Нет	Нет	
340166102000	4401	Пикоамперметр	Keithley 6485				12	9320	Нет	61904-15	Нет	Нет	
340166103000	4401	Микроамперметр	Ф195				12	5 685	Нет	8576-81	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
340166104000	4401	Нановольтметр	Р341				12	5 685	Нет	5088-75	Нет	Нет	
340166105000	4401	Нановольтметр цифровой	2182				12	8 959	Нет	25790-03	Нет	Нет	
340172120000	4401	Микроамперметр и милливольтметр щитовой	М42304, М42305, М42306, М4273М, М4277М, М4265М, М42670, М42610, М42611, М42612				12	453	Нет	37282-08	Нет	Нет	

340220110000	4401	Элемент нормальный термостатированный	Х488		1,018800 В -1,019600 В	2 разряд	12	10 420	Нет	6858-78	Нет	Нет	
340220120000	4401	Элемент нормальный	Х482 (насыщенный)		1,018540 В - 1,018630 В	2, 3 разряд	12	4 925	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340259001001	4401	Компаратор напряжений постоянного тока	Р3017		1 мкВ…10 В	КТ 0,0001	12	22 867	Нет	9706-84	Нет	Нет	
340230110000	4401	Элемент нормальный термостатированный	Х488		1,018800 В -1,019600 В	3 разряд	12	6 924	Нет	6858-78	Нет	Нет	
340231160000	4401	Прибор для поверки вольтметров программируемый	В1-13		1000 В, 100 Ма	ПГ 0,005%	6	11 866	Нет	6014-77	Нет	Нет	
340231170000	4401	Прибор для поверки вольтметров и калибраторов	В1-18, В1-18А		измер. до 1000 В, восп. до 12 В	ПГ 0,002%	6	32 792	Нет	8937-82	Нет	Нет	
340231172000	4401	Вольтметр-калибратор постоянного тока	В1-18/1, В1-18А/1		измер. до 1000 В, восп. до 12 В	ПГ 0,002%	12	32 792	Нет	11187-88	Нет	Нет	
340231130000	4401	Калибратор напряжения	П327		0,1 мкВ…10 В	ПГ 0,0002%	12	15528	Нет	7477-79	Нет	Нет	
349000008000	4401	Устройство калибрующее	Beta	130, 135, 230, 235, 320, 325			12	17199	Нет	14752-02	Нет	Нет	
349000011000	4401	Калибратор	AOIP	AOIP, мод. Calys 50R, Calys 75R, Calys 100R, Calys 150R, Calys 60R-IS, Calys 80R-IS, Calys 120R-IS, Thermys 150R	-	-	12	17199	Нет	51219-12	Нет	Нет	
349000012000	4401	Мультиметр-калибратор	АКИП-2201				12	14 859	Нет	36520-07	Нет	Нет	
349000013000	4401	Калибратор тока	mAcal-R		Воспр.:0…24 мА	КТ 0,05	12	6 675	Нет	16526-08	Нет	Нет	
349000014000	4401	Калибратор тока	UPS-II, UPS-III, UPS-III-		Изм.,воспр.:0…20 мА	КТ 0,01	12	6 675	Нет	60810-15	Нет	Нет	
349000016000	4401	Калибратор давления	APC		Изм.: 0…24 мА	КТ 0,02	12	3 083	Нет	25915-03	Нет	Нет	Эл. сигналы
349000017000	4401	Манометр цифровой	MT	MT110, MT120, MT220	Изм.: 0…21мА, 0…±5 В	ПГ 0,08%	12	3 083	Нет	18413-02	Нет	Нет	Эл. параметры
349000020000	4401	Калибратор электрических сигналов с частотным модулем FM1	ТС 303		Изм., восп.: -1,3…12 В; -5…60 мА; до 4000 Ом	ПГ 0,05%	12	17 162	Нет	17004-98	Нет	Нет	
349000021000	4401	Калибратор электрических сигналов	ТС 305		Изм., восп.: -1,3…12 В; -5…60 мА; до 4000 Ом		12	17162	Нет	14521-95	Нет	Нет	
349000022000	4401	Калибратор электрических сигналов	MLC-R		Изм.,: 0…120 В; восп.: 0…12 В; Изм.,восп.: -10…120 мВ, 0…60 мА, до 390 Ом, термопары, термосопроти		12	17 162	Нет	14440-95	Нет	Нет	
349000023000	4401	Калибратор электрических сигналов малогабаритный	MIC 10		Изм.,: -1…50 В, -2…22 мА; восп.: -1…+12 В, 0…22 мА	ПГ 0,02%	12	6 675	Нет	14043-94	Нет	Нет	
349000024000	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ИКСУ-2000		Изм.,: 0…120 В; восп.: 0…12 В; Изм.,восп.: -10…100 мВ, 0…25 мА, до 320 Ом, термопары, термосопротив	ПГ 0,02%	12	15 752	Нет	20580-06	Нет	Нет	
349000025000	4401	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR		Изм.,: 0…52 мА, 0…100 мВ	ПГ 0,02%	12	17 199	Нет	42789-09	Нет	Нет	
349000029000	4401	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 330, DPI 335, DPI 515, DPI 605, DPI 610, DPI 610LP, DPI 615, DPI 615LP			12	7 984	Нет	16347-09	Нет	Нет	Эл. параметры
349000034000	4401	Калибратор давления	DPI	DPI 603, DPI 605, DPI 610, DPI 615, DPI 610LP, DPI 615LP	Изм.:± 50 В, ± 55 мА.	ПГ 0,15 %	12	7 984	Нет	16347-03	Нет	Нет	Эл. параметры
349000042000	4401	Калибратор давления	DPI	DPI 620			12	16 067	Нет	16347-09	Нет	Нет	Эл. параметры
349000043000	4401	Калибратор многофункциональный	MCX-II-R		Изм.:0..52 мА, 0..600 мВ, 0…60 В, 0…2000 Ом	ПГ ± (0,0065…0,(	12	17 199	Нет	21591-01	Нет	Нет	
349000045000	4401	Калибратор давления портативный	Метран 501-ПКД-Р		0…20 мА, 0…1 В		12	4 348	Нет	22307-09	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000046000	4401	Калибратор давления портативный	ПКД-10М		0…22 мА, 0…6 мА, 0…1,1 В	ПГ± (0,03…0,038)	12	3 235	Нет	18469-04	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000047000	4401	Калибратор давления портативный	ПКД-10		0…5мА, 4…20 мА; 0…10 В	ПГ± 0,1	12	3 235	Нет	18469-01	Нет	Нет	Эл. параметры
349000048000	4401	Калибратор многофункциональный	МСх-R	MC2-R, MC2-R-IS, MC4-R, MC5-R, MC5P-R, MC5-R-IS			12	17 199	Нет	22237-08	Нет	Нет	Эл. параметры. При наличии модулей давления поверяется совместно с отделом 4600
349000049000	4401	Калибратор многофункциональный	MC3-R		Изм.: ±500 мВ, ±50 В, ±100 мА	ПГ± (0,02…0,05)%	12	17 199	Нет	22237-01	Нет	Нет	По электрическим параметрам
349000052000	4401	Калибратор давления	РС106, РС106Р		-95 кПа…100 МПа; -40 мВ…48 В: -5…60 мА.	ПГ± 0,02%	12	7 604	Нет	14226-99	Нет	Нет	Эл. параметры
349000055000	4401	Калибратор многофункциональный	ASC300-R, CSC200-R				12	17 199	Нет	25895-09	Нет	Нет	
349000056000	4401	Калибратор многофункциональный	CSC100				12	7 416	Нет	25895-03	Нет	Нет	
349000057000	4401	Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный	Теркон		0,01…1000 Ом	ПГ± (0,0015…0,0(	12	22 930	Нет	23245-08	Нет	Нет	
349000058000	4401	Калибратор электрических сигналов	CA	CA 100, CA 51, CA 71			12	15 002	Нет	19612-03	Нет	Нет	
349000061000	4401	Калибратор электрических сигналов	CA51, CA71, CA150, CA450				12	15 002	Нет	53468-13	Нет	Нет	
349000068000	4401	Калибратор электрических сигналов	Метран 510-ПКМ				12	17 199	Нет	26044-07	Нет	Нет	
349000070000	4401	Калибратор универсальный	Н4-11		до ± 600 В, ± 50 А	ПГ± (0.5…0.06)%	24	32 189	Нет	25610-03	Нет	Нет	
340231101000	4401	Источник калиброванных напряжений	Ф 7046/1, Ф 7046/2, Ф 7046/3, Ф 7046/4, Ф 7046/5, Ф 7046/6, Ф 7046/7, Ф 7046/8		0,1 В, 1,0 В, 10 В, 100 В, 1000В	ПГ± (0,015…0,00(	12	9 296	Нет	5546-76	Нет	Нет	
340231102000	4401	Источник калибровочных напряжений	П4108				12	9 296	Нет	6258-77	Нет	Нет	
340259010000	4401	Компаратор напряжений	Р3003, Р3003М1		1 мкВ…11 В		12	11 932	Нет	7476-91	Нет	Нет	
349000071000	4401	Калибратор многофункциональный	3000	3010, 3041, 3050	до ±1000 В, ± 30 А	ПГ± (1…0,0009)%	12	47 283	Нет	34284-07	Нет	Нет	При наличии встроенных модулей поверки осциллографов поверяется совместно с отделом 4202
349000074000	4401	Калибратор универсальный	9100, 9100Е		до ±1000 В, ± 20 А; ~1000 В, ~20 А	ПГ± (1…0,007)%	12	50 111	Нет	25985-09	Нет	Нет	Поверяется с модулем для поверки осциллографов совместно с отделом 4202
349000076000	4401	Калибратор универсальный	Н4-6		до ±1000 В, ± 10 А; ~700 В, 100 кГц; 10 А, 10 кГц	ПГ± (1…0,002)%	12	43 781	Нет	16690-13	Нет	Нет	
349000077000	4401	Калибратор универсальный	Н4-7, Н4-7/1		до ±1000 В, ± 30 А; ~700 В, 1000 кГц; 30 А, 10 кГц	ПГ± (1…0,002)%	12	44 167	Нет	22125-01	Нет	Нет	Поверка без преобразователя Я9-44 (отдельная позиция в прейскуранте)
349000078000	4401	Калибратор с записью результатов измерений	Fluke 701, Fluke702				12	15752	Нет	16093-97	Нет	Нет	
340231910000	4401	Установка потенциометрическая постоянного тока	У309		R до 100000 Ом, U до 2,1 В	ПГ 0,005%	36	20 824	Нет	2399-69	Нет	Нет	
340231901000	4401	Установка потенциометрическая постоянного тока	У355		до 600 В, 30А, 100000 Ом	ПГ 0,005%	36	18 932	Нет	2656-70	Нет	Нет	
349000080000	4401	Калибратор-вольтметр универсальный	В1-28		до ±1000 В, ± 30 А; ~1000 В, 500 кГц; 30 А, 10 кГц	ПГ 0,005%	12	42 867	Нет	10759-86	Нет	Нет	
340259110000	4401	Потенциометр постоянного тока полуавтоматический, делитель напряжения. многопредельный шунт	Р355			КТ 0,005	12	29 719	Нет	2592-70	Нет	Нет	
340259101000	4401	Потенциометр полуавтоматический постоянного тока	Р-309			КТ 0,005%	12	13 528	Нет	2263-67	Нет	Нет	
340259102000	4401	Потенциометр постоянного тока измерительный	Р-363-1, Р-363-2, Р-363-3, Р-364				12	13 800	Нет	4590-74	Нет	Нет	
340259105000	4401	Потенциометр постоянного тока	Р348			КТ 0,005	12	13 528	Нет	1968-70	Нет	Нет	
340259106000	4401	Потенциометр	Р-345			КТ 0,005	12	13 800	Нет	2642-70	Нет	Нет	
340264101000	4401	Измеритель нестабильности напряжения постоянного тока	В8-8 (старое обозначение В2-35)				12	6 953	Нет	6056-81	Нет	Нет	
340258101000	4401	Делитель напряжения постоянного тока	Р3027				12	6 953	Нет	9625-84	Нет	Нет	
340268110000	4401	Делитель напряжения	Р5/1				12	2 802	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
340268104000	4401	Делитель напряжения постоянного тока	Р35				12	2 759	Нет	2264-67	Нет	Нет	
340268105000	4401	Делитель напряжения	Р356				12	2 759	Нет	2592-70	Нет	Нет	
340268106000	4401	Делитель напряжения	Р313				12	2 759	Нет	2528-69	Нет	Нет	
340269102000	4401	Потенциометр постоянного тока	Р306				12	4 450	Нет	1223-60	Нет	Нет	
340279110000	4401	Потенциометр постоянного тока	ППТВ-1				12	4 450	Нет	663-51	Нет	Нет	
340269103000	4401	Потенциометр постоянного тока	Р37-1				12	4 450	Нет	2571-70	Нет	Нет	
340280110000	4401	Элемент нормальный насыщенный	Х480				12	952	Нет	5547-76	Нет	Нет	
340280101000	4401	Элемент нормальный насыщенный класса 0.005	НЭ-65				12	952	Нет	2265-67	Нет	Нет	
340280102000	4401	Элемент нормальный	Х485/1 (ненасыщенные)				12	952	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340290110000	4401	Элемент нормальный ненасыщенный миниатюрный 3-го класса	Э-303				12	952	Нет	1565-61	Нет	Нет	
340290101000	4401	Элемент нормальный ненасыщенный	М34700				12	952	Нет	11415-88	Нет	Нет	
340290102000	4401	Элемент нормальный	Х4810				12	952	Нет	5491-76	Нет	Нет	
340290103000	4401	Элемент нормальный ненасыщенный	Х485/3				12	952	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340290104000	4401	Элемент нормальный ненасыщенный на воспроизводимость	Х485/1, Х485/3				12	1 328	Нет	3789-73	Нет	Нет	
340230110001	4401	Мера напряжения	В1-30	-	-	-	6	3 777	Нет	10760-86	Нет	Нет	поверке подлежат меры с номинальным напряжением 9 В, выпущенные в период с 02.12.1986 до 01.06.1993 г., а также меры с номинальным напряжением 6,4 В, выпущенные в период с 27.06.2000 до 01.07.2005 г.
340230101000	4401	Источник опорного напряжения	ИОНА				6	3 606	Нет	6013-77	Нет	Нет	Из комплекта поставки В1-12, В1-13. МПИ - 6 мес
349000081000	4401	Источник питания постоянного тока и постоянного напряжения	GPS-6010				12	3 584	Нет	20415-00	Нет	Нет	
349000082000	4401	Источник питания	НУ 3005					3 584	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000083000	4401	Блок питания	БП-120				12	3 414	Нет	11380-88	Нет	Нет	
349000084000	4401	Источник питания	Б5-24				12	3 584	Нет		Нет	Нет	СИ выпущено до 1997 года
349000085000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-44				12	3 584	Нет	5964-77	Нет	Нет	
349000086000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-45				12	3 584	Нет	5965-77	Нет	Нет	
349000087000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-46				12	3 584	Нет	5966-77	Нет	Нет	
349000089000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-47				12	3 584	Нет	5967-77	Нет	Нет	
349000090000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-48				12	3 584	Нет	5968-77	Нет	Нет	
349000092000	4401	Источник питания	ТЕС5010					3 584	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000093000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-49				12	3 584	Нет	5969-77	Нет	Нет	
349000094000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-50				12	3 584	Нет	5970-77	Нет	Нет	
349000095000	4401	Источник питания	Б5-70				12	3 584	Нет	11998-01	Нет	Нет	
349000096000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-71/1ММ				12	3 584	Нет	40961-09	Нет	Нет	
349000097000	4401	Источник питания постоянного тока	Б5-78	Б5-78, Б5-78/1, Б5-78/2, Б5-78/3, Б5-78/4, Б5-78/5, Б5-78/6, Б5-78/7			12	4 838	Нет	29625-05	Нет	Нет	
349000098000	4401	Источник питания	Б5-30				12	3 584	Нет		Нет	Нет	СИ выпущено до 1997 года
349000099000	4401	Источник питания	Б5-7				12	3 584	Нет	6382-77	Нет	Нет	
349000100000	4401	Источник питания	Б5-8				12	3 584	Нет	6383-77	Нет	Нет	
349000101000	4401	Источник напряжения и тока стабилизированный	Б3-700	Б3-701, Б3-703, Б3-704, Б3-706, Б3-711, Б3-713, Б3-714, Б3-716, Б3-791.4	-	-	12	6 284	Нет	24114-10	Нет	Нет	
349000102000	4401	Источник напряжения и тока стабилизированный	Б3-700	721, 723, 726, 731 … 736, 740 … 766, 770 … 779, 781 … 787			12	6 284	Нет	24114-02	Нет	Нет	
349000103000	4401	Источник питания постоянного тока регулируемый	GPS-2303, GPS-3303, GPS-4303		-	-	12	6 535	Нет	30166-05	Нет	Нет	
349000104000	4401	Источник питания	PS-2403D					6 535	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000109000	4401	Источник питания	АТН-1031, АТН-2031				12	6 535	Нет	23310-02	Нет	Нет	
349000110000	4401	Источник питания постоянного тока	PSP-603, PSP-405, PSP-2010				12	6 535	Нет	25347-11	Нет	Нет	
349000112000	4401	Источник питания постоянного тока программируемый	PSH-3610				12	6 535	Нет	31067-06	Нет	Нет	
349000113000	4401	Источник питания постоянного тока	GPR-1820HD, GPR-6030D, GPR-7550D, GPR-30H10D				12	6 535	Нет	20188-07	Нет	Нет	
349000115000	4401	Источник питания	MPS				12	6 535	Нет	32050-06	Нет	Нет	
340293201001	4401	Вольтметр цифровой многопредельный	Ф216				12	1 667	Нет	5574-76	Нет	Нет	
340293201000	4401	Вольтметр цифровой постоянного тока однопредельный	Ф294				12	1 667	Нет	9695-84	Нет	Нет	
340293202000	4401	Вольтметр цифровой постоянного тока однопредельный	Ф295				12	1 667	Нет	9695-84	Нет	Нет	
340293203000	4401	Вольтметр цифровой постоянного тока однопредельный	Ф296				12	1 667	Нет	9695-84	Нет	Нет	
340293204000	4401	Вольтметр цифровой постоянного тока однопредельный	Ф297				12	1 667	Нет	10315-85	Нет	Нет	
340293205000	4401	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	Щ00, Щ01, Щ02, Щ02.01, Щ72, Щ96, Щ120				12	2 679	Нет	23022-07	Нет	Нет	
340293206001	4401	Вольтметр цифровой постоянного тока	Ф4801				12	4 874	Нет	6143-77	Нет	Нет	
340293201002	4401	Вольтметр цифровой постоянного тока	Щ 1413				12	4 640	Нет	3531-73	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
340293202001	4401	Вольтметр цифровой интегрирующий	Щ1516				12	4 874	Нет	4969-75	Нет	Нет	
340293205001	4401	Вольтметр цифровой постоянного тока	Щ304	Щ304-2			12	4874	Нет	7350-79	Нет	Нет	Многопредельный
349000118000	4401	Прибор контроля сопротивления и потенциала опор контактной сети	ПК-1М				12	7805	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000120000	4401	Мультиметр	В7-61				36	9029	Нет	14539-95	Нет	Нет	
340273101000	4401	Нановольтметр постоянного напряжения	В2-39				12	9320	Нет	39918-08	Нет	Нет	
340273102000	4401	Нановольтметр цифровой	2182А				12	8959	Нет	25790-08	Нет	Нет	
340293206000	4401	Вольтметр постоянного тока	В2-36				12	7858	Нет	8506-81	Нет	Нет	

349000121000	4401	Прибор комбинированный цифровой	Щ300				12	8643	Нет	7011-79	Нет	Нет	
349000126000	4401	Мультиметр цифровой	PC500, PC500a, PC510, PC510a, PC520M, PC5000,				12	3 546	Нет	44403-10	Нет	Нет	
349000133000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-8135, GDM-8145, GDM-8245, GDM-8246				12	9 029	Нет	34295-07	Нет	Нет	
349000137000	4401	Мультиметр цифровой портативный	80-III	83. 85. 87			12	3 546	Нет	21019-01	Нет	Нет	Фирма "Fluke Corporation"
349000139000	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 83V. Fluke 87V				24	3 546	Нет	33404-12	Нет	Нет	
349000140000	4401	Мультиметр цифровой портативный	80-IV	187, 189			12	3 546	Нет	21019-01	Нет	Нет	Фирма "Fluke Corporation"
349000142000	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 175, Fluke 177, Fluke 179				12	3 546	Нет	27489-11	Нет	Нет	
349000145000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-17, APPA-17A, APPA-63N, APPA-67, APPA-69, APPA-97R, APPA-99II, APPA-201N, APPA-203, APPA-205, APPA-207				12	3 546	Нет	21179-07	Нет	Нет	
349000156000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-101, APPA-103, APPA-105, APPA-105R				12	3 546	Нет	20087-05	Нет	Нет	
349000157000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-103N, APPA-105N, APPA-106				12	3 546	Нет	21501-07	Нет	Нет	
349000162000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-107, APPA-107N, APPA-109, APPA-109N				12	3 546	Нет	20085-11	Нет	Нет	
349000166000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-61, APPA-62, APPA-62R, APPA-627, APPA-97II, APPA-98II, APPA-99III, APPA-99III, APPA-91, APPA-93N, APPA-95, APPA-97				12	3 546	Нет	51214-12	Нет	Нет	
349000169000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-71, APPA-72, APPA-73, APPA-75, APPA-77, APPA-79				12	3 546	Нет	25440-11	Нет	Нет	
349000175000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-80, APPA-82, APPA-82R, APPA-80H, APPA-82H, APPA-82RH				12	3 546	Нет	22450-08	Нет	Нет	
349000187000	4401	Мультиметр цифровой	APPA-301, APPA-303, APPA-305				12	3 546	Нет	20088-05	Нет	Нет	
349000189000	4401	Мультиметр цифровой	RD700, RD701, CD731a, CD770,				12	3 546	Нет	44402-10	Нет	Нет	
349000196000	4401	Мультиметр	Fluke 45				12	3 546	Нет	19114-99	Нет	Нет	
349000197000	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 287, Fluke 289				12	3 899	Нет	56476-14	Нет	Нет	
349000199000	4401	Мультиметр графический	Fluke 867B				12	9 029	Нет	25258-03	Нет	Нет	
349000201000	4401	Мультиметр цифровой	GDM-354A, GDM-393A, GDM-450T				12	9 480	Нет	28983-05	Нет	Нет	
349000203000	4401	Мультиметр цифровой	GDM-450A				12	9 480	Нет	20090-00	Нет	Нет	
349000205000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	GDM-78251A, GDM-78255A				12	9 480	Нет	38428-08	Нет	Нет	
349000212000	4401	Вольтметр	B7-16				12	9 480	Нет	6458-78	Нет	Нет	Без ВЧ пробника
349000214000	4401	Калибратор-измерители стандартных сигналов	КИСС-02				12	8 604	Нет	16022-97	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600
349000215000	4401	Калибратор-измерители стандартных сигналов	КИСС-03				12	7 689	Нет	20641-11	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600
349000218000	4401	Вольтметр универсальный	В7-46				12	9 480	Нет	11204-88	Нет	Нет	
349000220000	4401	Вольтметр универсальный	В7-77				12	9 480	Нет	24227-03	Нет	Нет	
349000221000	4401	Вольтметр универсальный с блоками	В7-23				12	9 029	Нет	4835-75	Нет	Нет	
349000222000	4401	Вольтметр универсальный	Щ 68003				12	9 480	Нет	5676-76	Нет	Нет	
349000224000	4401	Вольтметр универсальный	В7-21А				12	9 480	Нет	9516-88	Нет	Нет	
349000225000	4401	Вольтметр универсальный	В7-40, В7-40/1, В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5		до ± 1000 В, ~ 1000 В, 100 кГц		12	9 480	Нет	9985-03	Нет	Нет	Поверка без делителя ДНВ. При необходимости поверки с делителем ДНВ - в счет добавляется отдельная позиция "Делитель напряжения высоковольтный ДНВ" (При сдаче в поверку без шунта и ВЧ-пробника необходимо письмо об ограниченной поверке)
349000231000	4401	Вольтметр универсальный	В7-58, В7-58/1, В7-58/2				12	9 480	Нет	15249-01	Нет	Нет	
349000234000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	В7-35				12	9 480	Нет	7030-79	Нет	Нет	
349000235000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	В7-37				12	9 480	Нет	8507-89	Нет	Нет	
349000236000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	В7-38	-	-	-	12	9 480	Нет	8730-82	Нет	Нет	В случае отсутствия в комплекте шунта, необходимо предоставить письмо об ограниченной поверке с указанием поверить прибор ограниченно, без измерений силы постоянного и переменного тока
349000237000	4401	Вольтметр универсальный цифоовой	В7-53. В7-53/1				12	9 480	Нет	12821-91	Нет	Нет	
349000239000	4401	Вольтметр универсальный цифоовой	В7-39				12	9 480	Нет	9542-84	Нет	Нет	
349000240000	4401	Вольтметр универсальный	В7-65	В7-65/1, В7-65/2, В7-65/3, В7-65/4, В7-65/5			12	9 480	Нет	20250-00	Нет	Нет	
349000246000	4401	Мультиметр	В7-62				12	9 480	Нет	14593-95	Нет	Нет	
349000248000	4401	Вольтметр универсальный	В7-28				12	9 480	Нет	6457-78	Нет	Нет	
349000249000	4401	Прибор комбинированный цифровой	Щ 301	Щ301-1; Щ301-2, Щ301-3			12	9 480	Нет	8638-00	Нет	Нет	
349000252000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	В7-34, В7-34/1, В7-34А	-	-	-	6	9 480	Нет	7982-80	Нет	Нет	
349000254000	4401	Вольтметр универсальный цифоовой	В7-22				12	9 480	Нет	3598-73	Нет	Нет	
349000255000	4401	Вольтметр универсальный цифоовой	В7-22А				12	9 480	Нет	5595-76	Нет	Нет	
349000256000	4401	Мультиметр	АВМ-4306				12	10 429	Нет	27587-04	Нет	Нет	
349000257000	4401	Мультиметр	PROTEK	PROTEK 505			12	3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000258000	4401	Мультиметр	PROTEK	PROTEK 506			12	3 546	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000259000	4401	Микромультиметр цифровой	Электроника ММЦ-01				12	3 546	Нет	11319-88	Нет	Нет	
349000260000	4401	Мультиметр цифровой	DT9208A					3 546	Нет		Да	Нет	
349000261000	4401	Мультиметр цифровой	MAS838					2 861	Нет		Да	Нет	
349000262000	4401	Мультиметр цифровой	MAS380					2 861	Нет		Да	Нет	
349000263000	4401	Мультиметр цифоовой	MY64				12	2 861	Нет	31772-06	Нет	Нет	
349000264000	4401	Мультиметр цифровой	MY60					2 861	Нет		Да	Нет	
349000265000	4401	Мультиметр цифровой	MY62					2 861	Нет		Да	Нет	
349000266000	4401	Мультиметр цифровой	MY65					2 861	Нет		Да	Нет	
349000267000	4401	Мультиметр цифровой	MY67					2 861	Нет		Да	Нет	
349000268000	4401	Мультиметр цифровой	MY68					2 861	Нет		Да	Нет	
340273104000	4401	Вольтметр цифровой постоянного и переменного тока однопредельный	Ф298				12	1 667	Нет	10316-85	Нет	Нет	
349000279000	4401	Вольтамперметр многопредельный переносной	М1107				12	7 493	Нет	1522-61	Нет	Нет	
349000280000	4401	Милливольтмиллиамперметр	М1109				12	5 342	Нет	1524-61	Нет	Нет	
349000281000	4401	Вольтамперметр	М2015				12	5 342	Нет	4589-74	Нет	Нет	
349000282000	4401	Вольтамперметр	ЭВ2234	-	-	-	12	5 188	Нет	11082-87	Нет	Нет	
340163110000	4401	Микроамперметр	М-244				12	2 712	Нет	2373-68	Нет	Нет	
340293310000	4401	Милливольтметр многопредельное переносное	М1105				12	2 585	Нет	1520-61	Нет	Нет	
340163101000	4401	Амперметр переносной малогабаритный	М109				12	2 634	Нет	1103-57	Нет	Нет	
340163102001	4401	Ампеометр многопредельный	М-104. М-104/1				12	5 342	Нет	972-55	Нет	Нет	
349000284000	4401	Вольтамперметр многопредельный переносной	М1108				12	5 342	Нет	1523-61	Нет	Нет	
349000285000	4401	Милливольтамперметр	М254				12	5 342	Нет	2372-68	Нет	Нет	
349000286000	4401	Вольтамперметр	М253				12	7 493	Нет	2372-68	Нет	Нет	
349000287000	4401	Прибор электроизмерительный лабораторный переносной аналоговый	М2042, М2044, М2051				12	7 493	Нет	10077-85	Нет	Нет	
349000288000	4401	Вольтамперметр многопредельный	М2007				12	7 493	Нет	2556-70	Нет	Нет	
349000292000	4401	Вольтамперметр	М2038. М2018				12	7 493	Нет	5368-76	Нет	Нет	
340293302000	4401	Вольтметр многопредельный	М-106. М-106/1				12	5 342	Нет	974-55	Нет	Нет	
349000293000	4401	Милливольтмиллиамперметр	М2020				12	5 342	Нет	4168-74	Нет	Нет	
349000294000	4401	Амперавольтметр многопредельный переносной	М1104				12	5 342	Нет	1519-61	Нет	Нет	
349000295000	4401	Вольтметр многопредельный	М1106				12	5 342	Нет	1521-61	Нет	Нет	
349000296000	4401	Вольтамперметр, милливольтметр	М2017, М2016				12	5 342	Нет	4577-74	Нет	Нет	
340163102000	4401	Микроамперметр	М2005				12	4 857	Нет	5369-76	Нет	Нет	
349000297000	4401	Прибор переносной постоянного тока	М1200, М1201, М1202				12	5 342	Нет	2495-69	Нет	Нет	
342280102000	4401	Катушка сопоотивления	Р-361				12	1 186	Нет	371-63	Нет	Нет	
342220110000	4401	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р310, Р321, Р331	-	0,001 Ом - 100 кОм	Эталон. 2, 3, 4 ра	12	2 437	Нет	1162-58	Нет	Нет	
342280103000	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3005	-	-	СИ	12	2 765	Нет	12757-91	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
342280104000	4401	Мера электрического сопротивления	Р3030			СИ	12	2 765	Нет	8238-81	Нет	Нет	
342220101000	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3005	-	-	2, 3 разряд	12	3 483	Нет	12757-91	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
342220102000	4401	Мера электрического сопротивления	Р3030			2, 3 разряд	12	3 483	Нет	8238-81	Нет	Нет	
342224101000	4401	Компаратор сопротивления полуавтоматической цифровой	Р3015				12	23 650	Нет	9933-85	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным и соединительным кабелями
349000298000	4401	Система поверки термопреобразователей автоматизированная	АСПТ				12	26 068	Нет	19973-06	Нет	Нет	Электрические параметры. Необходимо письмо о поверке только по электрическим параметрам.
342236101000	4401	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р310, Р321, Р331			СИ	12	1 305	Нет	1162-58	Нет	Нет	
342282110002	4401	Магазин сопротивлений	МСР-63				12	5 118	Нет	2042-65	Нет	Нет	
342282101000	4401	Магазин электрического сопротивления	МСР Р4830/1, Р4830/2. Р4830/3				12	5 118	Нет	4614-74	Нет	Нет	
342282111001	4401	Магазин сопротивления измерительный	МСР-60М	-			12	5 118	Нет	2751-71	Нет	Нет	
342282111002	4401	Магазин сопротивлений	Р-517М				12	5 118	Нет	1250-59	Нет	Нет	
342282112001	4401	Магазин электрического сопротивления	Р4834				12	5 118	Нет	1326-90	Нет	Нет	
342282103001	4401	Магазин сопротивлений	Р-326				12	5 118	Нет	1344-60	Нет	Нет	
342282104001	4401	Магазин сопротивления	Р4831				12	5 118	Нет	38510-08	Нет	Нет	
342282105000	4401	Магазин сопротивлений	Р58				12	5 118	Нет	732-52	Нет	Нет	
342282106000	4401	Магазин сопротивления измерительный. Магазин постоянного тока	Р 327				12	5 118	Нет	3297-72	Нет	Нет	
342282107000	4401	Магазин сопротивлений	МСР-60				12	5 118	Нет	1408-60	Нет	Нет	
342282110000	4401	Мера электрического сопротивления	Р3026				12	11 537	Нет	8478-81	Нет	Нет	
342262102000	4401	Мера электрического сопротивления	Р3026			2, 3 разряд	12	17 453	Нет	8478-81	Нет	Нет	
342233101000	4401	Катушка электрического сопротивления измерительная	Р401, Р402			3 разряд	12	2 983	Нет	1839-63	Нет	Нет	
342233102000	4401	Мера электрического сопротивления	Р4013			КТ 0,005	12	1 349	Нет	5084-75	Нет	Нет	
342282111003	4401	Мера сопротивления переходная	Р-4063, Р-4064, Р-4065, Р-4066. Р-4067				12	6 165	Нет	7450-79	Нет	Нет	
342232115000	4401	Магазин сопротивления измерительный постоянного тока	Р4001				12	6 308	Нет	2508-69	Нет	Нет	3-х декадные
342232101000	4401	Магазин сопротивления	Р40101				12	6 308	Нет	10547-86	Нет	Нет	На постоянном токе. 3-х декадные
342232102000	4401	Мера электрического сопротивления	Р-4080, Р-4081, Р-4082, Р-4083			3 разряд	12	8 397	Нет	2577-70	Нет	Нет	
342232106000	4401	Магазин сопротивления	Р40103, Р40104				12	8 794	Нет	10547-86	Нет	Нет	1-2х декадные
342232108000	4401	Магазин сопротивления	Р40105, Р40106, Р40107				12	8 794	Нет	9381-83	Нет	Нет	2-х декадные
342232111000	4401	Мера-имитатор	Р40111, Р40112, Р40113, Р40114, Р40115				12	8 794	Нет	10980-87	Нет	Нет	
342282103000	4401	Магазин сопротивления	Р-400				12	3 775	Нет	1684-62	Нет	Нет	
342282104000	4401	Магазин сопротивления	Р403, Р404, Р405				12	3 775	Нет	1347-70	Нет	Нет	
342282110001	4401	Магазин сопротивлений рычажный	Р4003, Р4004, Р4005				12	3 784	Нет	2216-66	Нет	Нет	
342282111004	4401	Магазин сопротивлений	Р-314				12	5 118	Нет	899-54	Нет	Нет	
342282114000	4401	Магазин сопротивления измерительный	Р4007				12	3 964	Нет	2696-71	Нет	Нет	
342282115000	4401	Магазин сопротивления	Р4070, Р4071, Р4072, Р4073				12	3 784	Нет	3766-73	Нет	Нет	
342232116000	4401	Магазин сопротивлений рычажный	Р4002				12	8 405	Нет	2224-66	Нет	Нет	4-х декадные
342232117000	4401	Магазин сопротивления	Р40102				12	8 405	Нет	10547-86	Нет	Нет	4-х декадные
342232118000	4401	Магазин сопротивления	Р40108				12	8 405	Нет	9381-83	Нет	Нет	4-х декадные
342282120000	4401	Магазин сопротивлений	КМС-4				12	1 064	Нет	203-49	Нет	Нет	
342282121000	4401	Мера электрического сопротивления многозначная	КМС-6				12	1 064	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
342282122000	4401	Магазин сопротивления рычажный	Р-32				12	1 115	Нет	1320-60	Нет	Нет	
342282123000	4401	Магазин сопротивления	Р33				12	1 115	Нет	1321-60	Нет	Нет	
342282124000	4401	Магазин сопротивления	Р-34				12	1 115	Нет	1384-60	Нет	Нет	
342264116001	4401	Микроомметр	Ф4104				12	2 671	Нет	9640-84	Нет	Нет	
342264101000	4401	Микроомметр	Ф4104-М1				12	2 671	Нет	11742-09	Нет	Нет	
342264102001	4401	Микроомметр переносной	Ф 415				12	2 671	Нет	3399-72	Нет	Нет	
342264103001	4401	Миллиомметр	Resistomat	2304, 2305, 2316, 2320, 2323, 2329			12	6 446	Нет	25725-07	Нет	Нет	
342264104001	4401	Электронный миллиомметр	Е6-15				12	2 711	Нет	4385-74	Нет	Нет	
342264106001	4401	Миллиомметр	Е6-12				12	2 711	Нет	1654-69	Нет	Нет	
342264107001	4401	Микроомметр малогабаритный переносной	ИКС-5				24	6 272	Нет	20174-11	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264117001	4401	Микроомметр	MI 3250				24	5 380	Нет	48979-12	Нет	Нет	
342264118001	4401	Микроомметр	PET-MOM				24	6 446	Нет	34917-07	Нет	Нет	
342264119001	4401	Микроомметр энергетика	МЭН-3				12	7 686	Нет	23586-07	Нет	Нет	
342264121001	4401	Микроомметр	MMR-600, MMR-610				12	3 119	Нет	29588-05	Нет	Нет	
342264123001	4401	Микроомметр	MMR-620, MMR-630				12	2 978	Нет	44093-10	Нет	Нет	
342264125001	4401	Омметр	ВИТОК				12	6 152	Нет	35882-07	Нет	Нет	
342264126001	4401	Микроомметр	МИКО-1				12	6 446	Нет	37381-08	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем

342264127001	4401	Измеритель электрического сопротивления	Микромилликлоомметр МИКО-2.3				12	6 152	Нет	51888-12	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с датчиком температуры совместно с отделом 4600. Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342264128001	4401	Микроомметр	МОМ200А				12	6 272	Нет	21413-01	Нет	Нет	
342264129001	4401	Микроомметр цифровой	МОМ-600А					6 272	Нет		Да	Нет	
342264130000	4401	Миллиомметр цифровой	GOM-802				12	6 272	Нет	26724-04	Нет	Нет	
342264131001	4401	Миллиомметр	Е6-25				12	6 272	Нет	24970-03	Нет	Нет	
342264132001	4401	Миллиомметр цифровой	АМ-6000				12	6 446	Нет	21409-01	Нет	Нет	
342234103000	4401	Омметр цифровой	Ш306	Ш 306-1. Ш 306-2	0.001 Ом...1 ГОм		12	9 729	Нет	10983-87	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с измерительным кабелем
342234102000	4401	Мультиметр цифровой	7556	755601, 755611	10 мкОм - 100 кОм		12	8 845	Нет	25784-09	Нет	Нет	Цифровые омметры Yokogawa
342264134001	4401	Миллиомметр цифровой	GOM-801G				12	3 318	Нет	21181-01	Нет	Нет	
342264135001	4401	Микроомметр цифровой	SEW 6237DLRO				12	3 415	Нет	31327-06	Нет	Нет	
342264136001	4401	Миллиомметр цифровой	SEW 4136 mO, SEW 4137 mO				12	3 415	Нет	31328-06	Нет	Нет	
342264140001	4401	Микроомметр промышленный	С.А 10				24	3 165	Нет	28571-07	Нет	Нет	
342264141001	4401	Омметр цифровой	ИТА					3 258	Нет		Да	Нет	
342264142001	4401	Измеритель сопротивления жил кабеля	КИС				12	3 252	Нет	27824-10	Нет	Нет	
342264144001	4401	Измеритель малых сопротивлений	ИМС-5	ИМС-5			12	3 258	Нет	выпущен до 1994 г.	Нет	Нет	
342264146001	4401	Омметр цифровой	Ш34				12	2 319	Нет	4274-74	Нет	Нет	
342264147001	4401	Миллиомметр цифровой	ПТФ-1				12	2 321	Нет	40520-09	Нет	Нет	
342264148001	4401	Микроомметр цифровой	МКИ	МКИ-100, МКИ-200, МКИ-600			12	1 347	Нет	40519-14	Нет	Нет	
342264210000	4401	Мост одинарный постоянного тока с автономной поверкой	Р369				12	17 349	Нет	3687-73	Нет	Нет	
342264201000	4401	Мост	Р3009	-	-	-	12	17 349	Нет	5677-76	Нет	Нет	
342241101001	4401	Мост-компаратор	МБ 4000				12	24 775	Нет	12728-91	Нет	Нет	
342264202000	4401	Одинарно-двойной мост	Р-39				12	8 652	Нет	2493-69	Нет	Нет	
342264203000	4401	Мост постоянного тока	Р 4060				12	7 324	Нет	2695-71	Нет	Нет	
342264204000	4401	Одинарно-двойной мост	Р-329				12	7 074	Нет	1215-58	Нет	Нет	
342264205000	4401	Мост постоянного тока	ММВ				12	998	Нет	442-50	Нет	Нет	
342264206000	4401	Мост переносной постоянного тока	Р3043				12	998	Нет	6377-77	Нет	Нет	
342264207001	4401	Мост сопротивления	Р353				12	3 791	Нет	2790-71	Нет	Нет	
342264207000	4401	Мост постоянного тока измерительный	Р333				12	4169	Нет	1273-00	Нет	Нет	
342264208000	4401	Мост постоянного тока	Р-316				12	4169	Нет	1241-59	Нет	Нет	
342264209000	4401	Мост постоянного тока	МО-62				12	3 791	Нет	5618-76	Нет	Нет	
342264213000	4401	Омметр-классификатор электродетонаторов	ОКЭД-1				12	4 166	Нет	4275-74	Нет	Нет	
342264211000	4401	Имитатор выходных сигналов тензорезисторов образцовых	ИСТ-1				12	17 977	Нет	9768-84	Нет	Нет	
342264212000	4401	Установка для поверки термопреобразователей сопротивления	АРМ ПТС		10...3000 Ом		12	26 676	Нет	22190-01	Нет	Нет	
342282111000	4401	Сопротивление добавочное	Р82/2, Р82/3				12	397	Нет	873-53	Нет	Нет	
349000298001	4401	Стенд	СКС6				12	19 214	Нет	17567-09	Нет	Нет	
349000299001	4401	Ампервольтомметр переносной комбинированный	Ц20				12	2 260	Нет	4169-74	Нет	Нет	
349000300000	4401	Амперволтомметр	Ц315				12	2 157	Нет	1101-57	Нет	Нет	
349000302000	4401	Прибор многофункциональный электроизмерительный	43101				12	2 362	Нет	9047-83	Нет	Нет	
349000304000	4401	Прибор комбинированный электроизмерительный	43103, 43103/1, 43103/2				12	2 157	Нет	10073-85	Нет	Нет	
349000305000	4401	Прибор электроизмерительный многофункциональный	43104				24	2 157	Нет	11174-00	Нет	Нет	
349000306000	4401	Прибор комбинированный	Ц4312				12	2 157	Нет	2845-72	Нет	Нет	
349000307000	4401	Прибор комбинированный	Ц4313				12	2 157	Нет	2846-72	Нет	Нет	
349000308000	4401	Прибор комбинированный	Ц4315				12	2 157	Нет	2848-72	Нет	Нет	
349000309000	4401	Прибор комбинированный	Ц4317				12	2 157	Нет	2718-71	Нет	Нет	
349000310000	4401	Прибор многофункциональный электроизмерительный	Ц4317М				24	2 157	Нет	10783-87	Нет	Нет	
349000311000	4401	Прибор комбинированный	Ц4324				12	2 157	Нет	2719-71	Нет	Нет	
349000312000	4401	Прибор электроизмерительный комбинированный переносной	Ц4340				12	2 157	Нет	3897-73	Нет	Нет	
349000313000	4401	Прибор комбинированный	Ц4341				12	2 157	Нет	2630-70	Нет	Нет	
349000314000	4401	Прибор комбинированный	Ц4342				12	2 157	Нет	6265-77	Нет	Нет	
349000315000	4401	Прибор многофункциональный электроизмерительный	Ц4342-М1				24	2 157	Нет	6265-89	Нет	Нет	
349000316000	4401	Прибор комбинированный	Ц4352				12	2 157	Нет	5912-77	Нет	Нет	
349000317000	4401	Прибор электроизмерительный многофункциональный	Ц4352-М1				24	2 157	Нет	5912-00	Нет	Нет	
349000318000	4401	Прибор электроизмерительный многофункциональный	Ц4353				24	2 157	Нет	5913-77	Нет	Нет	
349000319000	4401	Прибор комбинированный	Ц4354-М1				12	2 157	Нет	6625-86	Нет	Нет	
349000320000	4401	Прибор электроизмерительный	Ц4360				12	2 157	Нет	3898-73	Нет	Нет	
349000321000	4401	Прибор комбинированный переносной электроизмерительный	Ц4380				12	2 157	Нет	3896-73	Нет	Нет	
349000322000	4401	Прибор электроизмерительный многофункциональный	Ц4380М				24	2 157	Нет	3896-00	Нет	Нет	
349000324000	4401	Прибор комбинированный цифровой	Ш4313				12	7 610	Нет	7038-79	Нет	Нет	
349000328000	4401	Мультиметр цифровой	Ф4800				12	7 610	Нет	4241-74	Нет	Нет	
349000329000	4401	Вольтметр цифровой постоянного тока	Ф4830				12	7 610	Нет	4240-74	Нет	Нет	
349000330000	4401	Вольтметр универсальный цифровой	РВ7-32				12	7 610	Нет	20092-00	Нет	Нет	
349000331000	4401	Мультиметр цифровой	34401A, 34460A, 34461A				12	12 651	Нет	54848-13	Нет	Нет	
349000332000	4401	Мультиметр цифровой	Agilent 34410A, Agilent 34411A				12	12 651	Нет	33921-07	Нет	Нет	
349000334000	4401	Мультиметр	В7-64, В7-64/1				12	12 651	Нет	16688-97	Нет	Нет	
349000336000	4401	Мультиметр	В7-64/2				12	12 651	Нет	39050-08	Нет	Нет	
349000337000	4401	Мультиметр	В7-64/3				12	12 651	Нет	38359-08	Нет	Нет	
349000338000	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 8845A, Fluke 8846A				12	13 385	Нет	57943-14	Нет	Нет	
349000340000	4401	Мультиметр	В7-84				12	12 651	Нет	38358-08	Нет	Нет	
349000341000	4401	Мультиметр цифровой	DMM4040, DMM4050				12	13 385	Нет	43826-10	Нет	Нет	
349000343000	4401	Вольтметр универсальный	В7-72				12	12 651	Нет	26425-09	Нет	Нет	
349000344000	4401	Вольтметр универсальный	В7-78				12	12651	Нет	25232-03	Нет	Нет	
349000345000	4401	Вольтметр универсальный	В7-54				12	10562	Нет	15250-96	Нет	Нет	
349000346000	4401	Вольтметр универсальный	В7-54/1, В7-54/2, В7-54/3				12	10 562	Нет	15250-96	Нет	Нет	
349000349000	4401	Вольтметр универсальный	Ш31				12	9 832	Нет	6027-01	Нет	Нет	
349000350000	4401	Вольтамперметр цифровой постоянного тока	Щ1518				18	9 091	Нет	10540-86	Нет	Нет	
349000352000	4401	Вольтметр цифровой универсальный	М3500А				12	9 091	Нет	32135-06	Нет	Нет	
349000354000	4401	Установка измерительная	У358				12	11 898	Нет	8866-97	Нет	Нет	
349000355000	4401	Ваттметр цифровой	GPM 8212	-	-	-	12	9 740	Нет	22451-08	Нет	Нет	
340470102000	4401	Амперметр	Э377		непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1-1,5	12	453	Нет	1971-64	Нет	Нет	
340470103000	4401	Амперметр	Э378		непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1-1,5	12	453	Нет	1972-64	Нет	Нет	
340470104000	4401	Амперметр	Э379		непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1-1,5	12	453	Нет	2309-68	Нет	Нет	
340470105000	4401	Амперметр	Э335		непосредственное включение: от 100мА до 50А; включение через измерительный трансформатор: 5А до 15к	КТ 1,5	12	453	Нет	2441-69	Нет	Нет	
340470107000	4401	Амперметр	Э350, Э351		непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1,5	12	453	Нет	3922-73	Нет	Нет	
340470109000	4401	Амперметр	Э365	Э365-1, Э365-2, Э365-3		КТ 1-1,5	12	453	Нет	6736-01	Нет	Нет	
340584102000	4401	Вольтметр переменного тока	Э377		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	1971-64	Нет	Нет	
340584102100	4401	Вольтметр	Э378		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	1972-64	Нет	Нет	
340584103000	4401	Вольтметр	Э379		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	2309-68	Нет	Нет	
340584104000	4401	Вольтметр щитовой	Э335		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	2441-69	Нет	Нет	
340584105000	4401	Вольтметр щитовой показывающий	Э337		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	6873-78	Нет	Нет	
340584106000	4401	Вольтметр	Э350, Э351		0-600В, частота 50 Гц	КТ 1,5	12	453	Нет	3922-73	Нет	Нет	
340584108000	4401	Вольтметр	Э365	Э365-1, Э365-2, Э365-3	0-600В, частота 50 Гц	КТ 1-1,5	12	453	Нет	6736-01	Нет	Нет	
349000630000	4401	Прибор комбинированный	Ф4330				12	6 438	Нет	8178-81	Нет	Нет	
320100001001	4401	Универсальный переносной измерительный прибор	УПИП-60М				12	6 508	Нет	2152-66	Нет	Нет	С внешним нормальным элементом (НЭ). Наличие свидетельства о предыдущей поверке.
320100002001	4401	Прибор универсальный измерительный	Р4833				12	7 884	Нет	7494-79	Нет	Нет	С внешним нормальным элементом (НЭ). Наличие свидетельства о предыдущей поверке.
320100003001	4401	Потенциометр постоянного тока	ПП-63	-	-	-	12	3 584	Нет	3152-72	Нет	Нет	
340293205002	4401	Измеритель потенциала поляризационного	ИПП-1				24	4 874	Нет	34209-07	Нет	Нет	
340293205003	4401	Измеритель потенциалов цифровой	ОРИОН ИП-01				12	4 874	Нет	25029-03	Нет	Нет	
342220103000	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3050	-	-	2, 3 разряд	24	3 483	Нет	28926-05	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
342262102001	4401	Магазин сопротивлений высокоомный	RCB-3				12	14 359	Нет	24500-03	Нет	Нет	
342264113001	4401	Микроомметр	UC4105				12	6 446	Нет	42225-10	Нет	Нет	
342264116002	4401	Микроомметр цифровой	М4104				12	2 671	Нет	52692-13	Нет	Нет	
342264125002	4401	Измеритель сопротивления обмоток	ИСО-1				12	6 152	Нет	53419-13	Нет	Нет	
342264125003	4401	Микроомметр	БСЗ-010	БСЗ-010-1, БСЗ-010-2			12	6 272	Нет	17843-08	Нет	Нет	
342264206001	4401	Мост переносной постоянного тока	МИП-78				12	998	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
342280105000	4401	Мера электрического сопротивления однозначная	МС 3050	-	-	СИ	24	2 765	Нет	28926-05	Нет	Нет	Все классы точности, кроме 0,0005
342282106010	4401	Магазин микропроволочных сопротивлений	МСШ-70	МСШ-70-1, МСШ-70-2, МСШ-70-3	-	-	12	3 964	Нет	1347-60	Нет	Нет	
342282111006	4401	Магазин сопротивлений	МСВ				12	5 106	Нет	128-49	Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000011001	4401	Прибор вторичный	SM300 Signal Master			ПГ 0,04%	12	13 757	Нет	27131-04	Нет	Нет	
349000013001	4401	Калибратор токовой цепи	Fluke 705		Изм.: 0...24 мА; 0...28 В. Воспр.: 0...24 мА	ПГ± 0,02 %	12	6 425	Нет	29194-05	Нет	Нет	
349000013002	4401	Калибратор токовой цепи	Fluke 707		Изм.: 0...24 мА; 0...28 В. Воспр.: 0...24 мА	ПГ± 0,02 %	12	6 425	Нет	29194-05	Нет	Нет	
349000013003	4401	Калибратор токовой цепи	Fluke 715		Изм.: 0...24 мА; 0...100 мВ, 0...10 В. Воспр.: 0...24 мА; 0...100 мВ, 0...10 В.	ПГ± 0,02 %	12	6 425	Нет	29194-05	Нет	Нет	
349000024001	4401	Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный	ИКСУ-260		0...25 мА		24	15 752	Нет	35062-07	Нет	Нет	
349000056001	4401	Мультиметр многоканальный прецизионный	ЭЛМЕТРО-Кельвин, Метран 514-ММП				12	23 246	Нет	47848-11	Нет	Нет	
349000111001	4401	Источник питания	MPS-3020					6 535	Нет		Да	Нет	
349000121002	4401	Прибор контроля опор контактной сети железных дорог	ПК-2					8 171	Нет		Да	Нет	
349000121003	4401	Прибор измерительный комбинированный	МК4700				12	7 483	Нет	12876-91	Нет	Нет	
349000142001	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 110, Fluke 111, Fluke 112				12	3 546	Нет	26858-04	Нет	Нет	
349000164001	4401	Мультиметр цифровой	АМ-1016, АМ-1018, АМ-1019, АМ-1038, АМ-1118				12	3 546	Нет	40299-08	Нет	Нет	
349000164002	4401	Мультиметр цифровой	U1241A, U1242A, U1241B, U1242B				12	3 546	Нет	41432-10	Нет	Нет	
349000211001	4401	Мультиметр цифровой	VA16, VA17A, VA17B, VA19, VA38				12	7 317	Нет	36817-08	Нет	Нет	
349000212001	4401	Вольтметр	В7-16А				12	9 480	Нет	6458-79	Нет	Нет	Без ВЧ пробника
349000215001	4401	Мультиметр	АМ-7010, АМ-7030				12	9 480	Нет	27587-04	Нет	Нет	
349000240001	4401	Вольтметр универсальный	В7-68, В7-68/1				12	9 480	Нет	21718-01	Нет	Нет	
349000240003	4401	Мультиметр	АМ-1109				12	3 715	Нет	36640-07	Нет	Нет	
349000240004	4401	Вольтметр универсальный	В7-73	В7-73/1, В7-73/2			12	9480	Нет	24699-03	Нет	Нет	
349000240005	4401	Вольтметр цифровой универсальный	В7-358	В7-358.241, В7-358.242, В7-358.243			12	9480	Нет	41170-09	Нет	Нет	
349000240010	4401	Мультиметр	В7-80	В7-80			12	9480	Нет	28335-04	Нет	Нет	
349000265001	4401	Мультиметр	MY 63					2861	Нет		Да	Нет	
349000265002	4401	Мультиметр	M 832					2861	Нет		Да	Нет	
349000265003	4401	Мультиметр цифровой	М890G				12	2861	Нет	16245-97	Нет	Нет	

349000265004	4401	Мультиметр цифровой	М4580Ц, М4580/1Ц, М4581Ц, М4583/1Ц, М4583/2Ц				12	2861	Нет	20478-06	Нет	Нет	
349000281001	4401	Вольтметр и микроамперметр	М-243				12	5342	Нет	2373-68	Нет	Нет	
349000281002	4401	Амперметр многопредельный	М-104, М-104/1				12	5342	Нет	972-55	Нет	Нет	
349000281003	4401	Милливольтметр	М105				12	5342	Нет	973-55	Нет	Нет	
349000281004	4401	Амперметр	М45М				12	5342	Нет	529-59	Нет	Нет	
349000301001	4401	Прибор электроизмерительный многофункциональный (ампервольтомметр)	4306				12	2157	Нет	24028-02	Нет	Нет	
349000302001	4401	Прибор комбинированный электроизмерительный	Ф4313				12	2157	Нет	3398-72	Нет	Нет	
349000323001	4401	Прибор комбинированный цифровой многопредельный лабораторный	ЦК00				12	7 610	Нет	26970-04	Нет	Нет	
349000344001	4401	Вольтметр универсальный	В7-78/1, В7-78/2, В7-78/3				12	12 651	Нет	52147-12	Нет	Нет	
349000349001	4401	Мультиметр цифровой	Fluke 8808A				12	10 562	Нет	40994-09	Нет	Нет	
349000353000	4401	Мультиметр	3458A				12	25 799	Нет	25900-03	Нет	Нет	
349000353001	4401	Вольтметр - калибратор	В2-43				12	29 659	Нет	30362-10	Нет	Нет	
349000353002	4401	Вольтметр-калибратор с преобразователем ПНТ-04 "напряжение - ток"	В2-43				12	35 422	Нет	30362-10	Нет	Нет	
349000103001	4401	Источник питания	НУ-3030Е					6 535	Нет		Да	Нет	
349000000001	4401	Мультимето цифровой	7081					15 338	Нет		Да	Нет	Только калибовка
349000699087	4401	Установка	У5053					17 977	Нет		Да	Нет	Только калибовка
349000799045	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3152, MI 3152H				24	11 041	Нет	62254-15	Нет	Нет	
340767234002	4402	Ваттметр	Д341, Д341/1, Д341/2, Д341М, Д343, Д344				12	2 326	Нет	882-54	Нет	Нет	
342264190035	4402	Мегаомметр	М503М				12	1 820	Нет	1345-63	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000699089	4402	Устройство измерительное электрической прочности изоляции	РЕТОМ™-2500				12	11041	Нет	26670-04	Нет	Нет	
341073638803	4402	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	СЕ 306				192	3 107	Нет	40023-08	Нет	Нет	
349000799046	4402	Клещи токоизмерительные	Fluke 80i-110s, Fluke 90i-610s		0…600 А		12	3 237	Нет	61226-15	Нет	Нет	
349000699090	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	С.А 8220, С.А 8230, С.А 8332, С.А 8334, С.А 8335, С.А 8352				24	20 680	Нет	28710-09	Нет	Нет	с клещами до 1000 А
349000699091	4402	Измеритель коэффициента трансформации	СА610		0,8…10000		12	18 845	Нет	40952-15	Нет	Нет	
349000355131	4402	Прибор измерительный	АВЭМ-3	АВЭМ-3-04			12	9 091	Нет	56871-14	Нет	Нет	Ограниченная поверка: "за исключением режима измерения переменного напряжения в диапазоне 1000-4500 В". Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000699092	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79902				24	7 790	Нет	58755-14	Нет	Нет	
341063639112	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный многофункциональный	Хитон				96	4 232	Нет	15697-09	Нет	Нет	
349000799047	4402	Клещи электроизмерительные	CMP-600				12	4 400	Нет	49798-12	Нет	Нет	
349000599079	4402	Клещи токоизмерительные	Mastech MS2001C					3 237	Нет		Да	Нет	
349000799048	4402	Измеритель иммитанса	ПрофКИП Е7-14М, ПрофКИП Е7-20М, ПрофКИП Е7-23М, ПрофКИП Е7-24М, ПрофКИП Е7-25М				12	11 041	Нет	55585-13	Нет	Нет	
340293206023	4402	Прибор электроизмерительный цифровой	OMIX				48	2 811	Нет	42735-09	Нет	Нет	Только вольтметры и амперметры
340574110125	4402	Вольтметр	С503, С504, С505, С506, С507, С508,			КТ 0,5	12	2 977	Нет	10194-85	Нет	Нет	На переменнтом токе
349000699093	4402	Измеритель параметров силовых трансформаторов	К540-3				12	18 845	Нет	55598-13	Нет	Нет	
342264190036	4402	Измеритель сопротивления заземления цифровой	ЖГ4300				12	5 188	Нет	54358-13	Нет	Нет	
349000355133	4402	Осциллограф-мультиметр промышленный	Fluke 120	123В, 124В, 125В	Диап. изм. Р: 250 Вт…1560 мВт	δp=±(0,04*P+4e.к.)	24	9 740	Нет	65852-16	Нет	Нет	Поверка по электрическим параметрам
342282124013	4402	Магазин нагрузок	СА5018-1, СА5018-5				24	11 040	Нет	39479-08	Нет	Нет	
342264190037	4402	Мегаомметр	М3, М3-1, М4				12	3 102	Нет	23935-02	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264213003	4402	Универсальная высоковольтная установка	УВУ-50/70-П1	-	-	-	60	29 771	Нет		Нет	Да	На месте эксплуатации
349000699094	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79601, GPT-79901, GPT-79602				24	6 099	Нет	58755-14	Нет	Нет	
340753301021	4402	Фазометр	Д586				12	6 099	Нет	2028-64	Нет	Нет	
340757227007	4402	Ваттметр переносной	Д566				12	5 007	Нет	1568-61	Нет	Нет	
340574110126	4402	Амперметр и вольтмето переносной	Э381				12	2 977	Нет	1444-61	Нет	Нет	
349000699095	4402	Анализатор качества электрической энергии	MI 2892				60	20 680	Нет	57207-14	Нет	Нет	
349000099084	4402	Трансформатор тока	ТФЗМ 110		50-1000 А	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,	144	2 114	Нет	32825-11	Нет	Нет	3 вторичных обмотки. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000099085	4402	Трансформатор тока	ТФЗМ 110		50-1000 А	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,	144	2 830	Нет	32825-11	Нет	Нет	4 вторичных обмотки. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000099086	4402	Трансформатор тока	ТФЗМ 110		50-1000 А	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,	144	3 542	Нет	32825-11	Нет	Нет	5 вторичных обмоток. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000599080	4402	Тестер сопротивления изоляции	АМ-2125				12	7 790	Нет	48033-11	Нет	Нет	
349000699097	4402	Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения, постоянного тока и напряжения	Е854ЭП, Е856ЭП				120	4 148	Нет	68159-17	Нет	Нет	
341063639114	4402	Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии	МТ 851				96	4 232	Нет	23306-02	Нет	Нет	
349000699098	4402	Высоковольтная испытательная лаборатория	ЛЭИС-100					29 771	Нет		Нет	Да	
349000799049	4402	Клещи токоизмерительные ovvhse	Fluke 365				12	3 237	Нет	51191-12	Нет	Нет	
349000599081	4402	Клещи токоизмерительные	UNI-T					3 237	Нет		Да	Нет	
349000355138	4402	Вольтамперфазометр	РС-30				24	8 250	Нет	62558-15	Нет	Нет	В комплекте обязательно должны быть клещи (комплектацию сверять с паспортом): токоизмерительные КТИ-30, КТИР-30, КТИР-500, датчик гибкий токоизмерительный ПТИР-3000, ПТИ-3000
349000699100	4402	Установка измерительная высоковольтная	HVA	HVA28, HVA30, HVA30-5, HVA34, HVA54/80, HVA60, HVA90, HVA94			24	16 243	Нет	51892-12	Нет	Нет	
349000699101	4402	Генератор инфранизкочастотный высоковольтный	VLF-28CMF, VLF-4022CMF, VLF-6022CMF, VLF-90CMF				24	16 243	Нет	46568-11	Нет	Нет	
349000599082	4402	Клещи-мультиметры цифровые	BENNING CM7					3 237	Нет		Да	Нет	
349000355139	4402	Измеритель мощности многофункциональный	PM	PM710			96	9 091	Нет	50245-12	Нет	Нет	
349000599083	4402	Измеритель параметров электроустановок	С.А. 6116	С.А. 6116 и С.А. 6116N			24	13 643	Нет	52914-13	Нет	Нет	
349000699103	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79603, GPT-79612	-	-	-	24	7 790	Нет	58755-14	Нет	Нет	GPT-79603 только ограниченная поверка без измерения постоянного тока (по письму)
349000799050	4402	Измеритель RLC	АКИП-6108, АКИП-6109				12	11 431	Нет	56479-14	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством
340767234003	4402	Ваттметр	Д5104, Д5105, Д5106, Д5107			КТ 0.1-0,2	12	7 257	Нет	10218-85	Нет	Нет	2 разряд
342264190041	4402	Омметр	М4125, М4125/1			КТ 2,5	12	1 820	Нет	4121-74	Нет	Нет	
349000599084	4402	Клещи электроизмерительные	CMP-1006, CMP-2000				12	5 188	Нет	53794-13	Нет	Нет	
340757227008	4402	Ваттметр	Д5004	Д50042	2,5 - 5 А; 30 - 600 В	КТ 0,5	12	7 009	Нет	4224-74	Нет	Нет	
349000699104	4402	Высоковольтный стенд	СВИ-30В					29 771	Нет		Нет	Да	
340757227009	4402	Ваттваромето шитовой	Д309	-	-	-	12	3 674	Нет	2336-68	Нет	Нет	
342264190042	4402	Измеритель сопротивлений заземления	М1103				12	1 820	Нет	1179-58	Нет	Нет	
340763303007	4402	Измеритель коэффициента мощности	Ц42305			КТ 2,5	12/24	1 416	Нет	26297-04	Нет	Нет	
349000355141	4402	Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии	ЕРМ6000				24	10 687	Нет	37907-08	Нет	Нет	
349000599085	4402	Система автоматизированного контроля монтажа кабельных изделий	АСК-МКИ				12	36 287	Нет	24109-02	Нет	Нет	
349000699106	4402	Измеритель иммитанса	ПрофКИП Е7-15М				12	9 091	Нет	55479-13	Нет	Нет	Принимается в поверку только при наличии измерительных кабелей
349000799051	4402	Измеритель иммитанса цифровой	Е7-22	-	-	-	12	11 041	Нет	24969-08	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Сопротивление в полном объёме, ёмкость - до 200 мкФ; индуктивность на частоте на частоте 1 кГц - до 20 Гн.
342264190043	4402	Измеритель параметров заземляющих устройств	ТЕ-30				24	7 790	Нет	66500-17	Нет	Нет	
349000699107	4402	Установка пробойная	УПУ-5М				12	11 691	Нет		Нет	Да	
349000799052	4402	Клещи токоизмерительные	Fluke 323, Fluke 324, Fluke 325				12	3 237	Нет	53163-13	Нет	Нет	
349000599087	4402	Тераомметр	ТОмМ-01	-	от 1 МОм до 10 ТОм	ПГ 5-10 %	12	7 790	Нет	25380-03	Нет	Нет	
349000299052	4402	Измеритель мощности многофункциональный	PM				60	5 071	Нет	30248-05	Нет	Нет	
349000599088	4402	Амперметр	Э2268	Э2268-1; Э2268-2	100 мВ; 5 А ; 10 А	КТ 0,2	12	5 657	Нет	46787-11	Нет	Нет	
342264190045	4402	Омметр	М371			КТ 1,5	12	1 820	Нет	1216-58	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000599089	4402	Измеритель проводимости	ИПМ-1	-	10^-12 - 10^-9 См	ПГ 10 %	24	7 659	Нет	38863-14	Нет	Нет	
349000599091	4402	Клещи электроизмерительные	MS 2101					3 237	Нет		Да	Нет	
349000599092	4402	Клещи-мультиметры	MS 2138R					3 237	Нет		Да	Нет	
342264190046	4402	Измеритель полного сопротивления	М4124				12	2 795	Нет	4073-74	Нет	Нет	
349000699109	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М				12	16 243	Нет	34031-08	Нет	Нет	
349000699110	4402	Измеритель диагностический универсальный	ДИАКОР		Измерение напряжения постоянного тока, В: от -360 до 360		24	16 243	Нет	39820-08	Нет	Нет	
349000699111	4402	Генератор высоковольтный инфранизкочастотный	Frida TD				24	16 243	Нет	44924-10	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Без режима измерения тангенса угла диэлектрических потерь.
349000699112	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИСТ	АИСТ 50/70, АИСТ СНЧ 36, АИСТ СНЧ 30	-	-	24	16 243	Нет	64708-16	Нет	Нет	
342282124018	4402	Магазин нагрузки трансформаторов напряжения	МНТН-57,7-100-1				36	7 139	Нет	38397-08	Нет	Нет	
340757227010	4402	Ваттварметр переносной двухэлементный	Д581				12	3 445	Нет	2093-65	Нет	Нет	
349000599093	4402	Измеритель сопротивления изоляции	METRISO C, METRISO 5000 D-PI				12	7 790	Нет	40995-09	Нет	Нет	
349000599094	4402	Клещи токоизмерительные	DCL 10					3 237	Нет		Да	Нет	
349000599095	4402	Измеритель сопротивления изоляции	МЕГЕОН - 13130		0,0-99,0 ГОм			7 790	Нет		Да	Нет	
349000699113	4402	Аппарат испытания масла	АИМ-90Ц				12	16 243	Нет		Нет	Да	
349000699114	4402	Приставка измерительная	СКАТ-70П				12	16 243	Нет	45952-10	Нет	Нет	
349000699115	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-70				12	16 243	Нет	36036-07	Нет	Нет	
349000599096	4402	Клещи электроизмерительные	APPA MA3, APPA MA5, APPA 36RIII		0-600 А; 0 - 1000 В		12	5 188	Нет	71912-18	Нет	Нет	
349000699116	4402	Измеритель электрической прочности жидкостей	DTA 100C				24	16 243	Нет	63291-16	Нет	Нет	
349000699117	4402	Генератор инфранизкочастотный высоковольтный	VLF Sin 34, VLF Sin 45, VLF Sin 54		0…±33,9; 0…±45, 0…54 кВ		24	16 243	Нет	56326-14	Нет	Нет	
349000699118	4402	Аппарат испытания диэлектриков цифровой	АИД-70 Ц	-	-	-	12	16 243	Нет	38382-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"
341063639115	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 236	01, 02, 03			192	4 232	Нет	47560-11	Нет	Нет	
341061632702	4402	Счетчик однофазный статический	АГАТ 2	-	КТ 1,0	-	192	1 392	Нет	63524-16	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест.
341073638804	4402	Счетчик трехфазный статический	Агат 3	-	КТ 1,0; 2,0	-	120	2 900	Нет	63256-16	Нет	Нет	
349000699119	4402	Измеритель мощности многофункциональный	PM9			ПГ ±0,5 %		6 229	Нет		Да	Нет	калибровка до 2012 г.в.
349000699120	4402	Аппарат испытания масла	АИМ-90 А				12	16 243	Нет	56773-14	Нет	Нет	
349000699121	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70					16 243	Нет		Нет	Да	
349000699122	4402	Установка контроля и диагностирования диэлектриков	УКД - 70				12	16 243	Нет	25378-03	Нет	Нет	
340259010001	4402	Измеритель коэффициента трансформации	DTR 8510				24	11 390	Нет	53872-13	Нет	Нет	Ограниченная поверка только в режиме измерения коэффициента трансформации для трансформаторов тока
349000599097	4402	Измеритель сопротивления изоляции цифровой высоковольтный	KEW 3128	-	-	-	24	7 790	Нет	49298-12	Нет	Нет	Только ограниченная поверка: за исключением режима измерения сопротивления изоляции при выходном напряжении 10 кВ и 12 кВ. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000699123	4402	Установка высоковольтная измерительная	ПрофКиП УПУ-10М				12	17 545	Нет	58589-14	Нет	Нет	на оборудовании и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"
349000699126	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	АВИЦ	АВИЦ-70, АВИЦ-80, АВИЦ-120			12	16 243	Нет	66233-16	Нет	Нет	Поверка на оборудовании и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"
342264213005	4402	Стенд высоковольтный стационарный	СВС-100					27 300	Нет		Нет	Да	Производство ООО "Молния - Белгород"
349000599098	4402	Киловольтметр электростатический	С-196		до 30 кВ		12	7 529	Нет	2303-68	Нет	Нет	
349000599099	4402	Делитель напряжения высоковольтный ДНВ	ДНВ		до 30 кВ		12	7 529	Нет	9985-03	Нет	Нет	Поверка проводится совместно с поз.349000225000
349000599100	4402	Клещи электроизмерительные	APPA A10Plus				12	3 237	Нет	26865-04	Нет	Нет	

349000599101	4402	Вольтметр переносной	С50		1,5 кВ; 3 кВ		12	5 007	Нет	1432-61	Нет	Нет	
349000599102	4402	Вольтметр	С503, С504, С505, С506, С507, С508, С509, С510, С511	нет	до 3 кВ	0,5	12	5 007	Нет	10194-85	Нет	Нет	На постоянном и переменном 50 Гц токе. При поверке приборов в качестве эталонов необходимо письмо о поверке по переменному напряжению на частоте 50 Гц.
349000599103	4402	Киловольтметр электростатический	С 197		до 30 кВ		12	7 529	Нет	11858-89	Нет	Нет	
349000699127	4402	Измерительно-трансформаторный блок	PET-BAX				12	7 790	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО на участие специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.
349000699128	4402	Блок трехфазного преобразователя напряжения	PET-TH				36	7 790	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО в форме участия специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.
349000699129	4402	Блок однофазного преобразователя тока	PET-10				36	7 790	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО - участие специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.
349000699130	4402	Нагрузочный трансформатор	PET-3000				36	7 790	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО в форме участия специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.
349000699131	4402	Измеритель параметров трансформаторов	КОЭФФИЦИЕНТ 1-3	КОЭФФИЦИЕНТ 1.1, КОЭФФИЦИЕНТ 1.3, КОЭФФИЦИЕНТ 3.1, КОЭФФИЦИЕНТ 3.3	0-100 А	КТ 0,2	12	15 594	Нет	58906-14	Нет	Нет	
349000599104	4402	Киловольтметр цифровой	ПрофКиП	ПрофКиП С196М, ПрофКиП С197М	-	-	12	10 912	Нет	64596-16	Нет	Нет	
349000699132	4402	Ваттметр-счетчик эталонный многофункциональный	СЕ603М	СЕ603МХХХ-0,05-Х, СЕ603МХХХ-0,03-Х			12	32 503	Нет	51848-12	Нет	Нет	При сдаче в поверку СЕ603МХХХ-0,015-Х, требовать письмо с поверкой по модификации 0,03-Х или 0,05-Х (модиф. 0,015-Х поверяет только ВНИИМ)
349000699133	4402	Установка контрольно-измерительная	PGK	PGK 25, PGK 50, PGK 80, PGK 70НВ, PGK 70/2.5НВ, PGK 110НВ, PGK 110/5НВ			24	16 243	Нет	38340-08	Нет	Нет	
349000599105	4402	Киловольтметр электростатический	С100		от 0 до 75 кВ	1,5 %	12	10 912	Нет	1329-89	Нет	Нет	
349000699135	4402	Измеритель наведенного напряжения	ИНН-15				12	7 790	Нет	64968-16	Нет	Нет	
349000099100	4402	Вольтамперфазометр цифровой	Ретометр-М2				24	8 440	Нет	47004-11	Нет	Нет	в комплекте 3 клещей (желтый, зеленый, красный), зав. номера клещей должны совпадать с зав. номеом приобора. звездное устройство (БП)
349000699136	4402	Анализатор параметров качества электрической энергии	PQM-700, PQM-701Z, PQM-701Zr, PQM-702				24	20 680	Нет	57276-14	Нет	Нет	
342264190049	4402	Измеритель сопротивления заземления	MI 3290, MI 3295	MI 3290 GF, MI 3290 GL, MI 3290 GP, MI 3290 GX1, MI 3290 GX4			24	7 139	Нет	68392-17	Нет	Нет	
349000799053	4402	Клещи электроизмерительные	CENTER 22, CENTER 23, CENTER 250, CENTER 252,CENTER 261,CENTER 262	-	-	-	12	3 237	Нет	68116-17	Нет	Нет	CENTER 250, CENTER 252 поверяем ограниченно, в диапазоне измерения силы переменного тока частотой до 60 Гц. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
342264190050	4402	Тераомметр	ТК-1		0-10 ТОм	КТ 2.5-4.0		4 537	Нет		Да	Нет	
340153104003	4402	Прибор электроизмерительный цифровой (амперметр)	ИТС-Ф1				60	2 846	Нет	49680-12	Нет	Нет	
349000699137	4402	Система диагностики частичных разрядов портативная	PD-TaD 60				24	32 503	Нет	63377-16	Нет	Нет	
349000599106	4402	Вольтметр	С502	С5024, С5025, С5026, С5027, С5028, С5029	-	КТ 0,5	12	5 007	Нет	4551-74	Нет	Нет	На постоянном и переменном 50 Гц токе
342264190051	4402	Измеритель сопротивления заземления	1620ER, 8020ER, 4234ER, 4235ER, 4236ER,				12	5 188	Нет	76424-19	Нет	Нет	
349000699138	4402	Анализатор мощности	NORMA	NORMA 3000, NORMA 4000, NORMA 5000, NORMA 6000	0-1000 В; 0-10 А	0,05	12	32 503	Нет	26679-04	Да	Нет	
349000699139	4402	Прибор для высоковольтных испытаний кабельных изделий на электрическую прочность	ВИС-М				12	12 342	Нет		Нет	Да	
349000699140	4402	Высоковольтный аппарат	ЗАСИ-30					16 243	Нет		Нет	Да	
349000699141	4402	Устройство контроля параметров трансформатора	QUALITROL серии 500				48	15 594	Нет	58735-14	Нет	Нет	
349000699142	4402	Киловольтметр цифровой	СКВ	СКВ-40-П, СКВ-40-СТ,СКВ-100-П, СКВ-100-СТ			12	16 243	Нет	58445-14	Нет	Нет	
349000699143	4402	Мост автоматический	Tan Delta 12000				24	16 243	Нет	53166-13	Нет	Нет	
349000699144	4402	Аппарат испытательно-прожигающий	АИП-70				12	16 243	Нет	58036-14	Нет	Нет	
342264213006	4402	Система высокого напряжения измерительная	СВНИ	СВНИ-20, СВНИ-50/60, СВНИ-95/110			24	25 999	Нет	70486-18	Нет	Нет	На месте эксплуатации
349000699145	4402	Измеритель параметров разрядников и выравнивателей	ПРВ-01				12	11 041	Нет	35200-07	Нет	Нет	
349000599108	4402	Измеритель параметров электроизоляции	MIC-5005, MIC-5010, MIC-5050, MIC-10k1				12	7 790	Нет	58907-14	Нет	Нет	Для MIC-5050, MIC-10k1 возможна только ограниченная поверка в диапазоне до 9,99 ТОм
349000599109	4402	Измеритель сопротивления изоляции	МЕГЕОН	МЕГЕОН-13126, МЕГЕОН-13200, МЕГЕОН-13225, МЕГЕОН-13250, МЕГЕОН-13900, МЕГЕОН-13950			24	6 490	Нет	74507-19	Нет	Нет	
349000599110	4402	Измеритель параметров изоляции	MIT	MIT200, MIT210; MIT220, MIT230, MIT300, MIT310, MIT310A, MIT320, MIT330, MIT400, MIT410, MIT415, MIT420, MIT430, MIT40X, MIT400/2, MIT410/2, MIT420/2, MIT430/2, MIT480,			24	8 440	Нет	64721-16	Нет	Нет	
349000799054	4402	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 369 FC				12	3 237	Нет	66552-17	Нет	Нет	
349000699147	4402	Высоковольтная испытательная установка	DT-1-10-100-S-D-B				12	12 342	Нет		Нет	Да	
349000299059	4402	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр)	ИМС-Ф1	-	-	-	60	5 100	Нет	49681-12	Нет	Нет	
349000699148	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79903				24	11 041	Нет	58755-14	Нет	Нет	
349000599111	4402	Вольтметр	С-53		1,5 кВ; 3 кВ		12	4 798	Нет	1838-63	Нет	Нет	
349000355146	4402	Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии	PM130 Plus и PM135	PM130P Plus, PM130E Plus, PM130EH Plus, PM135E, PM135EH			168	10 687	Нет	58210-14	Нет	Нет	
342264190053	4402	Мегаомметр	ПСИ	ПСИ-2510, ПСИ-2530	1 кОм...1000 ГОм	-	24	6 307	Нет	74155-19	Нет	Нет	
349000355147	4402	Прибор многофункциональный	PD194PQ серии T				96	9 740	Нет	55602-13	Нет	Нет	
349000799055	4402	Клещи токоизмерительные	Fluke 322					3 237	Нет		Да	Нет	
342264190054	4402	Мегомметр переносной с непосредственным отсчетом в судовом нормальном исполнении	М1102/1				12	1 820	Нет	2090-65	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000799056	4402	Измеритель иммитанса	Е7-30				12	11 691	Нет	69676-17	Нет	Нет	Только ограниченная поверка: за исключением диапазона измерения сопротивления 10 МОм. Необходимо письмо об ограниченной поверке. Принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)
349000599112	4402	Измеритель параметров цепей электропитания	MZC-300	MZC-300, MZC-303, MZC-303E	0...250 В; 0...1999 Ом	ПГ (2-3%)	12	6 490	Нет	20911-01	Нет	Нет	
342264190056	4402	Тераомметр	Е6-13				6	4 537	Нет	4649-75	Нет	Нет	Обязательно письмо об ограниченной поверке в диапазоне от 10 Ом до 10^12 Ом (1 ТОм). Поверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
349000699149	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-805, GPT-815, GPI-825, GPI-826	-	-	-	12	8 440	Нет	27141-04	Нет	Нет	
342330205003	4402	Мера индуктивности	P596					2 976	Нет		Да	Нет	
342282124021	4402	Магазин нагрузок	MP3025			4 %	12	7 139	Нет	22808-02	Нет	Нет	
349000599113	4402	Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей	MZC-200, MZC-201, MZC-202				12	6 490	Нет	31382-06	Нет	Нет	
342264190060	4402	Мегаомметр	ЭС0210, ЭС0210-Г	ЭС0210/1, ЭС0210/1-Г, ЭС0210/2, ЭС0210/2-Г, ЭС0210/3, ЭС0210/3-Г, ЭС0210/5, ЭС0210/5-Г			12	2 795	Нет	66449-17	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000699150	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-51				12	18 078	Нет	26975-04	Нет	Нет	с 2009 г. МПИ 24
342264190061	4402	Омметр	ЭС0212		0.1-20 Ом	КТ 1,5	12	1 820	Нет	21720-01	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264190062	4402	Мегаомметр	Е6-24, Е6-24/1		0,01 Мом...300 ГОм; 0,01 МОм...9.99 ГОм		12	5 489	Нет	25405-08	Нет	Нет	
349000599114	4402	Измеритель параметров устройств заземления	MRU-100, MRU-101				12	6 490	Нет	21272-01	Нет	Нет	Принимается в поверку с измерительными клещами, входящими в комплект поставки. При отсутствии - ограниченная поверка.
349000599115	4402	Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей	MZC-200	MZC-2, MZC-200, MZC-201, MZC-202			12	6 490	Нет	20912-01	Нет	Нет	
349000699151	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-1, СА7100-2				12	25 349	Нет	21884-01	Нет	Нет	
342264190063	4402	Мегаомметр	Е6-23		10 кОм-10 Гом		12	5 489	Нет	26050-03	Нет	Нет	
349000599116	4402	Клещи электроизмерительные	АРРА 30, АРРА 30R				12	3 237	Нет	20083-05	Нет	Нет	
349000699152	4402	Измеритель пароаметров изоляции	ПАРМА ТЕНЗОР-2				36	18 078	Нет	65931-16	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Без функции измерений тангенса угла потерь
349000699153	4402	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ-21.3				48	18 078	Нет	62813-15	Нет	Нет	
349000599117	4402	Клещи электроизмерительные	АРРА-А11, АРРА-А11R, АРРА-А12, АРРА-А12R, АРРА-А15, АРРА-А15R, АРРА-А16, АРРА-А16R, АРРА-А16Н, АРРА-А16HR, АРРА-36II, АРРА-36RII				12	3 237	Нет	41611-09	Нет	Нет	
349000599118	4402	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MIE-500				12	9 091	Нет	26859-04	Нет	Нет	
341071619204	4402	Счетчик электрической энергии статический	МИПУР 107			КТ 1,0	192	1 416	Нет	66226-16	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073638805	4402	Счетчик электрической энергии	Ц36805	56 исполнений	-	КТ 0,5	96 - для с	3 107	Нет	13547-02	Нет	Нет	
342264190064	4402	Мегаомметр	ЦС0202		200 кОм...100 ГОм		12	5 709	Нет	38890-08	Нет	Нет	
349000799057	4402	Измеритель	LCR-817, LCR-819				12	9 610	Нет	20187-00	Нет	Нет	
349000799058	4402	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 6303				24	53 963	Нет	52156-12	Нет	Нет	
342264190066	4402	Измеритель сопротивления заземления	Ф4103-М1		0-15 кОм	КТ 2,5-4,0	12	2 795	Нет	11374-99	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000599119	4402	Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль"	ИФН-200				12	7 139	Нет	31275-06	Нет	Нет	
349000599120	4402	Вольтметр щитовой	С75		1500 В, 2500 В, 3000 В, постоянное напряжение, переменное с частотой 50 Гц		12	4 537	Нет	2526-69	Нет	Нет	
342264190067	4402	Мегомметр	Е6-16	-	-	-	12	3 757	Нет	4415-74	Нет	Нет	
342264190068	4402	Мегаомметр	ЭС0202/1-Г, ЭС0202/2-Г		0-10000 МОм		12	1 820	Нет	14883-19	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
341013601001	4402	Ваттметр-счетчик эталонный трехфазный	Ц36802			КТ 0,05	12	20 680	Нет	13548-93	Нет	Нет	2 разряд
341023609002	4402	Счетчик	Ц36806	Ц36806-01, Ц36806П-01, Ц36806П-02			12	16 764	Нет	14447-95	Нет	Нет	
342264190069	4402	Мегаомметр	3000	3490			24	5 838	Нет	31986-12	Нет	Нет	
349000599121	4402	Амперметр	Э525		0,5 А 1 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет	3937-78	Нет	Нет	
342264190070	4402	Измеритель сопротивления заземлений	Ф4103-М1		0...15000 Ом	на диапазоне 0...	12	2 795	Нет	11374-88	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
340460112005	4402	Амперметр лабораторный	Э535М, Э536М, Э537М, Э538М, Э539М		10/20 мА; 100/200 мА; 0,5/1 А; 2,5/5 А; 5/10 А.	КТ 0,5	12	2 977	Нет	49149-12	Нет	Нет	
349000699154	4402	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ™-21				24	18 078	Нет	39509-08	Нет	Нет	Сдается в поверку в комплекте с сетевым кабелем
349000699155	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-61				24	18 078	Нет	39508-08	Нет	Нет	
342264190071	4402	Мегаомметр	С.А 65	6545, 6547, 6549			12	5 838	Нет	28432-10	Нет	Нет	
340293206039	4402	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЦП	ЦПА4Ч			48	2 679	Нет	50636-12	Нет	Нет	
349000799059	4402	Измеритель иммитанса	Е7-20				12	11 691	Нет	27904-18	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)
349000799060	4402	Измеритель иммитанса	Е7-20				12	11 691	Нет	27904-04	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)
349000699156	4402	Измеритель параметров электрических сетей	МЭТ-5035М, GSC-60R	-	-	-	12	11 041	Нет	72672-18	Нет	Нет	Для GSC-60R необходимо письмо об ограниченной поверке: за исключением режима регистрации аномалий напряжения
349000699157	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-70М				12	16 243	Нет	60724-15	Нет	Нет	
349000699158	4402	Устройство испытательное цепей вторичной коммутации	Меркурий 3/100				12	15 594	Нет	74643-19	Нет	Нет	

349000599122	4402	Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения	MRP-200				12	8 440	Нет	31967-06	Нет	Нет		
349000699159	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-715A				12	7 790	Нет	27825-04	Нет	Нет		
340172129034	4402	Амперметр	ЭА0302				12	453	Нет	28650-05	Нет	Нет		
349000699160	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-70				12	16 243	Нет	36036-13	Нет	Нет		
342264190072	4402	Мегаомметр	М4122				12	5 838	Нет	40999-09	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.	
342264190073	4402	Мегаомметр	ЭСО210, ЭСО210-Г	ЭСО210/1, ЭСО210/2, ЭСО210/1-Г, ЭСО210/2-Г	0-10000 МОм		12	2 795	Нет	21320-11	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.	
349000799061	4402	Измеритель RLC	Е7-22				12	11 041	Нет	74180-19	Нет	Нет	Ограниченная поверка: "за исключением режима измерения индуктивности на поддиапазонах 20 - 200 мГн (120 Гц)". Необходимо письмо об ограниченной повеке.	
349000599123	4402	Цифровые измерительные клещи	ЕМ201, ЕМ202, ЕМ203, ЕМ204					3 237	Нет		Да	Нет		
349000799062	4402	Клещи токовые многофункциональные	АТК	АТК-2200			12	3 237	Нет	23543-02	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Напряжение постоянного и переменного тока в полном объеме. Постоянный ток от 0,1 до 200 А. Переменный ток на 50 Гц от 0,1 до 500 А и на 400 Гц от 0,1 до 200 А.	
342264190074	4402	Мегаомметр	Е6-24, Е6-24/1				12	5 489	Нет	25405-03	Нет	Нет		
349000599124	4402	Вольтметр	С96				12	7 529	Нет	661-51	Нет	Нет		
349000699161	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-2, СА7100-3	-	-	-	12	25 349	Нет	21884-08	Нет	Нет		
349000355154	4402	Преобразователь измерительный - калибратор	ПТНЧ-М	ПТНЧ-МС			24	9 740	Нет	69182-17	Нет	Нет		
341023609003	4402	Счетчик образцовый трехфазный	ЦЭ 6806				12	16 764	Нет	13117-91	Нет	Нет		
341071619205	4402	Счетчик электрической энергии статический	Милур 107				192	68	Нет	76141-19	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика	
341063639117	4402	Счетчик электрической энергии статический	Милур 307				192	126	Нет	76140-19	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика	
349000699162	4402	Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФ-А				24	7 009	Нет	22029-05	Нет	Нет		
342264190075	4402	Мегаомметр	ЭСО202/1М-Г, ЭСО202/2М-Г		0-10000 МОм	ПГ 15 %	12	1 820	Нет	60787-15	Нет	Нет		
342264190076	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИС-10				12	4 928	Нет	31290-06	Нет	Нет		
342282124023	4402	Магазин нагрузки трансформаторов напряжения	МНТН 100; МНТН 57,7	МНТН 100/1; МНТН 100/2; МНТН 57.7/1; МНТН 57.7/2			36	7 139	Нет	32403-06	Нет	Нет		
349000699163	4402	Вольтамперфазометр	ВАФ-85-М1				24	4 537	Нет	3899-89	Нет	Нет		
349000599125	4402	Клещи электроизмерительные	APPA A6, APPA A6D, APPA A6DR; APPA A7A, APPA A7D, APPA A9				12	3 237	Нет	46659-11	Нет	Нет		
349000599126	4402	Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза"	ИФН-300, ИФН-300/1				24	7 139	Нет	75346-19	Нет	Нет		
341071619206	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный однофазный	М2М-1 и М2М-1S				192	1 416	Нет	79474-20	Нет	Нет		
341073638806	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный трехфазный	М2М-3 и М2М-3S				192	3 107	Нет	79481-20	Нет	Нет		
349000599127	4402	Клещи электроизмерительные	АКИП-2301	-	-	-	12	5 188	Нет	76913-19	Нет	Нет	Ограниченная поверка: за исключением режима измерения силы постоянного тока с верхним пределом диапазона измерений 2000 А	
349000699165	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3	-	-	-	12	25 349	Нет	21884-13	Нет	Нет		
349000599128	4402	Вольтметр	С95				12	5 007	Нет	660-51	Нет	Нет	На переменном напряжении на частоте 50 Гц	
349000799063	4402	Измеритель иммитанса	Е7-25				12	11 041	Нет	46511-19	Нет	Нет		
349000699166	4402	Комплект измерительный	К540				12	12 993	Нет	11540-88	Нет	Нет		
349000699167	4402	Генератор инфранизкочастотный	VLF-6022CMF				24	29 784	Нет	46568-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации	
349000599129	4402	Мультиметр-мегаомметр	Fluke 1587 FC				24	10 391	Нет	64023-16	Нет	Нет		
341019111233	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ6804	ЦУ6804, ЦУ6804С, ЦУ6804М, ЦУ6804МС			12	29 251	Нет	18289-03	Нет	Нет		
349000799064	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3155				24	11 041	Нет	71993-18	Нет	Нет		
349000599130	4402	Вольтметр	Э59		0-600В	КТ 0,5	12	5 007	Нет	1729-63	Нет	Нет		
349000699168	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	УПУ	УПУ-1, УПУ-6, УПУ-10М, УПУ-15, УПУ-21			12	16 243	Нет	69682-17	Нет	Нет		
349000599131	4402	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	DT	DT-5500, DT-5505, DT-6605			12	7 790	Нет	75069-19	Нет	Нет		
342264190078	4402	Измеритель сопротивления заземления	GEOHM C, GEOHM 5				12	5 188	Нет	40966-09	Нет	Нет		
342264190079	4402	Мегаомметр	ЭС0210, ЭС0210-Г	ЭС0210/1, ЭС0210/1-Г, ЭС0210/2, ЭС0210/2-Г, ЭС0210/3, ЭС0210/3-Г			12	2 795	Нет	21320-11	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.	
349000599132	4402	Тераомметр, миллиомметр, омметр	ПрофКиП Е6-13М (тераомметры)	-	-	-	12	7 790	Нет	71688-18	Нет	Нет		
349000799065	4402	Измеритель LCR	APPA701, APPA703	-	-	-	12	10 391	Нет	56496-14	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Необходимо письмо об ограниченной поверке: "за исключением диапазонов измерений сопротивлений 20-200 МОм; диапазонов измерений индуктивности 20 Гн-20 кГн."	
349000599133	4402	Клещи токоизмерительные аналоговые	2608A, 2805				12	3 237	Нет	28002-04	Нет	Нет		
349000599134	4402	Мегаомметр	Е6-32				24	7 139	Нет	53668-13	Нет	Нет		
349000699169	4402	Измеритель параметров изоляции	Тангенс-2000	-	-	-	24	16 243	Нет	24891-03	Нет	Нет	Наличие блока поверки, из комплекта Тангенс-2000 для проведения поверки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.	
342264190081	4402	Омметр	ЭС0212				12	1 820	Нет	66419-17	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.	
349000599135	4402	Измеритель параметров электроизоляции с мультиметром	MIC-1000, MIC-2500				12	7 139	Нет	21183-02	Нет	Нет		
342264190082	4402	Мегаомметр	UNI-T UT511					5 838	Нет		Да	Нет	только калибровка	
349000699170	4402	Измеритель параметров силовых трансформаторов	МОЛНИЯ-К540-3	-	-	-	24	18 845	Нет	73471-18	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать в поверку с кабелями для измерения сопротивления Rx	
349000699171	4402	Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФ® -А(С)				48	7 009	Нет	63887-16	Нет	Нет		
349000699172	4402	Прибор для измерений показателей качества электрической энергии	Ресурс-ПКЭ				24	20680	Нет	32696-12	Нет	Нет		
342264190083	4402	Мегаомметр	ЦС0202				12	5 709	Нет	72379-18	Нет	Нет		
349000699173	4402	Калибратор переменного тока	Ресурс-К2				12	33 686	Нет	29284-05	Нет	Нет	Данный реестр только на 10 шт. с зав. № с 011 по 020	
341023609004	4402	Счетчик трехфазный	ЦЭ6806	ЦЭ6806-01; ЦЭ6806-02; ЦЭ6806П-01; ЦЭ6806П-02			12	16 764	Нет	14447-00	Нет	Нет		
349000699174	4402	Калибратор переменного тока	Ресурс-К2				12	33 686	Нет	31319-07	Нет	Нет		
349000699175	4402	Аппарат высоковольтный измерительный	ПрофКиП АВИЦ-70				12	16 243	Нет	59681-15	Нет	Нет		
342264190086	4402	Мегаомметр	М6-5, М6-6				12	5 838	Нет	48316-11	Нет	Нет		
349000599136	4402	Киловольтметр	КВМ	КВМ-25, КВМ-50	от 0,07 до 50 (70) кВ	± 0,5 %	24	10 391	Нет	63921-16	Нет	Нет	поверка КВМ с погрешностью ± 0,5 %	
349000699176	4402	Тестер	Schleich MTC2-12, MTC2-6, MTC2-15	-	-	-	12	16 243	Нет	70047-17	Нет	Нет		
349000699178	4402	Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФ®-А				36	7 009	Нет	22029-10	Нет	Нет		
349000699179	4402	Вольтамперфазометр	Парма ВАФ-А				12	7 009	Нет	22029-01	Нет	Нет		
342264190088	4402	Измеритель сопротивления изоляции	МЕГЕОН 13100					5 838	Нет		Да	Нет		
349000599137	4402	Ампервольтметр переносной	Э504				12	5007	Нет	1419-60	Нет	Нет		
349000599138	4402	Измеритель сопротивления изоляции	U1461A				24	10391	Нет	60943-15	Нет	Нет		
349000699180	4402	Генератор инфранизкочастотный высоковольтный	VLF	28			12	16 243	Нет	29776-10	Нет	Нет		
349000799066	4402	Измеритель иммитанса цифровой	Е7-22	-	-	-	12	11 041	Нет	24969-03	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Сопротивление в полном объёме, ёмкость - до 200 мкФ; индуктивность на частоте на частоте 1 кГц - до 20 Гн.	
342264190090	4402	Измеритель сопротивления заземления аналоговый	4102A, 6017, 6018				12	4 798	Нет	28000-04	Нет	Нет		
349000599139	4402	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный	ЩВ96, ЩВ120				60	4 537	Нет	47067-11	Нет	Нет		
342264190091	4402	Измеритель сопротивления изоляции	6210 IN				12	5 579	Нет	21507-01	Нет	Нет		
349000599140	4402	Клещи токоизмерительные	P266					3 107	Нет		Да	Нет		
349000599141	4402	Измеритель сопротивления изоляции	U1452A				24	7 139	Нет	60943-15	Нет	Нет		
349000699181	4402	Установка для проверки электрической безопасности	GPT-715				12	7 790	Нет	19971-00	Нет	Нет		
342264190092	4402	Мегаомметр	МЕГЕОН 13210					1 820	Нет		Да	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.	
349000699183	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М				12	16 243	Нет	34031-07	Нет	Нет		
341053621605	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М	-	-	-	120	3 888	Нет	36697-08	Нет	Нет		
349000299071	4402	Комплекс программно-технический	КРУГ-2000				24	25 999	Нет	56152-14	Нет	Нет	Ограниченная поверка по току по 12 каналам. Обязательно наличие письма об ограниченной поверке.	
342264190093	4402	Мегаомметр	М4122				12	5 838	Нет	40999-15	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в повеку СИ в количестве от 10 шт.	
349000599145	4402	Тераомметр	Е6-3 (МОМ-4)				12	8 180	Нет	1473-61	Нет	Нет	Обязательно письмо об ограниченной поверке до 10 ТОм	
349000699184	4402	Система высокого напряжения измерительная	СВНИ-20				24	16 243	Нет	48126-11	Нет	Нет		
342264190094	4402	Измеритель цифровой	4105A, 4120A, 4116A, 4118A, 5404, 5406A, 5402D				12	4 537	Нет	28001-04	Нет	Нет	Принимаются в поверку отделом 4400 либо 4107 в зависимости от места сдачи СИ	
349000699185	4402	Установка измерительная	MIDAS				24	16 243	Нет	38971-08	Нет	Нет		
349000599146	4402	Вольтметр переносной электромагнитной системы	Э59	Э59/1, Э59/2, Э59/10			12	5 007	Нет	1213-58	Нет	Нет		
342360109002	4402	Катушка индуктивности	Р-547				12	1 708	Нет	1400-60	Нет	Нет		
342472107002	4402	Магазин емкости	М	М520	от 0,0001 до 100 мкФ		12	5 709	Нет	39849-15	Нет	Нет		
342472107003	4402	Магазин емкости	М	М520	от 0,0001 до 100 мкФ	3 разряд	12	12 993	Нет	39849-15	Нет	Нет		
349000599147	4402	Измеритель сопротивления изоляции	КИСИ-1		0-10000 ГОм		24	7 790	Нет	63961-16	Нет	Нет	Если номер версии ПО 4.03.015 (дата выпуска после 10.05.2017г.), только ограниченная поверка до 99 ГОм	
349000599148	4402	Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения	MRP-120				12	8 440	Нет	28985-05	Нет	Нет		
349000699186	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3				12	25 349	Нет	21884-06	Нет	Нет		
341063639118	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК				144	3 888	Нет	46634-11	Нет	Нет		
341063639119	4402	Счетчик электроэнергии многофункциональный	ЕвроАЛЬФА	ЕА02, ЕА05, ЕА10, ЕА20		КТ 0,2S; 0,5S; 1,0	96	3 888	Нет	16666-97	Нет	Нет		
349000599149	4402	Измеритель параметров петли короткого замыкания	ТС-20				24	6 490	Нет	68153-17	Нет	Нет		
349000799067	4402	Тестер электроустановок	BENNING IT 120 B, BENNING IT 130				24	11 041	Нет	76766-19	Нет	Нет		
340767234004	4402	Ваттметр переносной	АСТД				12	7 009	Нет	206-49	Нет	Нет		
340430108002	4402	Вольтметр переносной	Д57				12	5 579	Нет	963-63	Нет	Нет		
349000699187	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	АВ-45-01, АВ-60-01	-	-	-	-	16 243	Нет	-	Нет	Да		
349000599150	4402	Прибор для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания	Вектор				12	7 139	Нет	24754-03	Нет	Нет		
341073638807	4402	Счетчик трехфазный статический	СТЭ561				120	3 107	Нет	27328-04	Нет	Нет		
340767234005	4402	Ваттметр щитовой однофазный	Д-30	-	-	-	12	2 326	Нет	2083-65	Нет	Нет	Повеска/калибоовка возможна только для СИ с частотой 50 Гц.	
341063639120	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	СЭТ4				192	3 888	Нет	33787-07	Нет	Нет		
349000355162	4402	Ваттметр многофункциональный цифровой	СМ3010	СМ3010-000, СМ3010-232, СМ3010-485			24	9 740	Нет	59844-15	Нет	Нет		
349000799068	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3102H				12	10 391	Нет	41924-09	Нет	Нет		
349000699188	4402	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии	Прорыв	Прорыв-КЭ-А, Прорыв-КЭ-А Е, Прорыв-КЭ-А И, Прорыв-КЭ-А ЕИ, Прорыв-Т-А, Прорыв-Т-А Е, Прорыв-Т-А И и Прорыв-Т-А ЕИ			48	20 680	Нет	58232-14	Нет	Нет	в комплекте должны быть измерительные провода, кабель питания, кабель интерфейса и ПО	
349000699189	4402	Мультиметр трехфазный	Ресурс-МТ				48	22 748	Нет	48209-11	Нет	Нет		
349000299073	4402	Устройство программного управления	TREI-5B	TREI-5B-05	в зависимости от модификаций	в зависимости от	24	25 999	Нет	31404-08	Нет	Нет	В случае проведения поверки на площадях Уратеста, требуется предоставить мастер модуль (М902Е, либо М903Е, либо М912Е, либо М915Е), кабели интерфейсов связи между мастер-модулем и поверяемыми модулями (st-bus), а так же диск или другой носитель с ПО "Unimod PRO". При поверке на площадях заказчика - ограниченная поверка по току по 12 каналам; обязательно письмо оборганиченной повеке.	
340293206044	4402	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	Е858/7					3 237	Нет		Да	Нет		
341073638808	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	А44	Золото; Платина		КТ 1, 0,5S; 1/2, 0,	192	3 107	Нет	69003-17	Нет	Нет		
342278102001	4402	Определитель параметров петли "фаза-нуль"	ОПФН-01				12	7 008	Нет	21681-01	Нет	Нет		
349000599151	4402	Клещи электроизмерительные	F	F607			24	5 188	Нет	51515-12	Нет	Нет	Ограниченная поверка: сила постоянного тока до 999,9 А, мощность до 9999 Вт	
349000599152	4402	Клещи электроизмерительные	Д90				12	3 237	Нет	2232-67	Нет	Нет		
342264190095	4402	Мегаомметр цифровой	Е6-22				12	5 709	Нет	26051-03	Нет	Нет		
349000699190	4402	Генератор высоковольтный инфранизкочастотный	Frida, Viola, Viola basic, VLF20, VLF28, PHG 70, PHG80				24	16 243	Нет	38339-08	Нет	Нет		

341073638809	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	ТРИО			КТ 1,0	96	3 106	Нет	24573-07	Нет	Нет	
349000799069	4402	Установка для регулировки и поверки счетчиков	ЦУ6800		70 - 500 В, 0-100 А		36	21 446	Нет	11863-89	Нет	Нет	
340293206045	4402	Преобразователь измерительный	Е855В				12	3 237	Нет	22144-06	Нет	Нет	
340293206046	4402	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	Е858А, Е858В, Е858С		Диапазон измерения частоты, Гц 49…51 (Е858А1), 48…52 (Е858А2), 45…55 (Е858В1), 59…61 (Е858В2), 58…62	Погрешность ±0,(	24	2 860	Нет	18536-04	Нет	Нет	
340763303008	4402	Фазометр щитовой однофазный показывающий электродинамической системы	Д39				12	1 416	Нет	5895-77	Нет	Нет	
349000699191	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	ЭНИП-2				96	6 229	Нет	38585-08	Нет	Нет	
349000699192	4402	Установка пробойная	УПУ-10				12	11 691	Нет		Нет	Да	
341019111234	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ6804			±2,0 %	12	29 251	Нет	18289-99	Нет	Нет	
340767234006	4402	Ваттметр	Д50166	-	-	-	12	7 009	Нет	9880-85	Нет	Нет	Поверка только как СИ
349000599153	4402	Измеритель сопротивления заземления	С.А 64хх	С.А 6454, С.А 6456, С.А 6460, С.А 6462, С.А 6470N, С.А 6471, С.А 6472, С.А 6474			24	7 659	Нет	48213-11	Нет	Нет	
341053621606	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	Альфа А1140				192	4 232	Нет	33786-07	Нет	Нет	
349000699193	4402	Анализатор количества и показателей качества электрической энергии	AR.5	AR.5M, AR.5L			24	22 748	Нет	44131-10	Нет	Нет	
340472108001	4402	Клещи электроизмерительные аналоговые	К4575А, К4575/1А, К4577А	К4575А, К4575/1А, К4577А			12	3 237	Нет	20474-03	Нет	Нет	
349000599154	4402	Клещи электроизмерительные	СМ-1550				12	3 237	Нет	35240-07	Нет	Нет	
341023609005	4402	Счетчик многофункциональный эталонный	ЦЭ6815	ЦЭ6815-0101Т, ЦЭ6815-0105Т, ЦЭ6815-0101, ЦЭ6815-0105, ЦЭ6815-0101Т-Э, ЦЭ6815-0101-Э, ЦЭ6815-0205Т, ЦЭ6815-0205			12	16 764	Нет	17654-98	Нет	Нет	
349000599155	4402	Токовые клещи MASTECH	MS2109A					5 188	Нет		Да	Нет	
349000599156	4402	Клещи электроизмерительные цифровые	К4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571Ц		0-1000 А, 0-1000 В		12	3 237	Нет	20475-00	Нет	Нет	
349000799070	4402	Измеритель емкости	U1701A, U1701B				12	10 391	Нет	41568-10	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством
341073638810	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СЭТ3			0,2s; 0,5s; 1,0; 2,(	192	3 107	Нет	14206-99	Нет	Нет	
341073638811	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805			КТ 0,5	72	3 107	Нет	13547-97	Нет	Нет	
341073638812	4402	Счетчик электрической энергии	Ф68700				96	3 107	Нет	11169-97	Нет	Нет	
341063639121	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А2				144	3 888	Нет	27428-04	Нет	Нет	
349000699196	4402	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	МРІ-530				12	18 845	Нет	61219-15	Нет	Нет	Ограниченная поверка, без датчика освещенности. Необходимо письмо об ограничении. Датчик освещенности - только калибровка в отделе 4501.
349000699197	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	ЭНИП-2				96	6 229	Нет	56174-14	Нет	Нет	
349000699198	4402	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока	Е849М1	Е849М/1,7; Е849М/2,8; Е849М/3,9; Е849М/4,10; Е849М/5,11;			12	6 229	Нет	7604-97	Нет	Нет	
341061632703	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СЭТ1-4А			КТ 1,0; 2,0	120	1 416	Нет	18364-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе Уралтест.
349000699199	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	АЕТ100, АЕТ200, АЕТ300, АЕТ400				84	8 192	Нет	44146-15	Нет	Нет	
349000599159	4402	Делитель напряжения высоковольтный ДНВ	ДНВ				12	7 529	Нет	9985-89	Нет	Нет	Поверка проводится совместно с поз.349000299069
349000599160	4402	Компаратор	СА507				12	31 202	Нет	31658-06	Нет	Нет	
349000599161	4402	Токоизмерительные клещи	Mastech MS2138					3 237	Нет		Да	Нет	
349000599162	4402	Клещи токоизмерительные	М266F					3 237	Нет		Да	Нет	
349000599163	4402	SMD тестер пинцет	METEOH S5911					3 237	Нет		Да	Нет	
349000699200	4402	Аппарат испытательно-прожигающий	АИП-70	ЛАДМ.441321.001, ЛАДМ.441321.002, ЛАДМ.441321.003			12	16 243	Нет	77983-20	Нет	Нет	
349000599165	4402	Измеритель параметров изоляции высоковольтный	S1-568				24	8 440	Нет	60185-15	Нет	Нет	
340757227011	4402	Ваттметр малокосинусный переносной	Д542				12	3 445	Нет	1311-60	Нет	Нет	
349000699201	4402	Калибратор переменного напряжения и тока многофункциональный	Ресурс-К2				12	33 686	Нет	20770-01	Нет	Нет	Выдан до: на 10 шт. с зав.№ 01 … 10
342361102001	4402	Магазин индуктивности	1491-G					9 091	Нет		Да	Нет	
349000699202	4402	Измеритель параметров	УЗО ПЗО	ПЗО-510, ПЗО-510/1			24	8 440	Нет	76095-19	Нет	Нет	
349000599166	4402	Прибор для измерений показателей качества и учёта электрической энергии	РМ172Е; RPM072E; РМ172ЕН; EDL172ЕНХR; РМ175; EDL175XR; PM296;				до 2014 г.	11 790	Нет	34868-07	Нет	Нет	
349000099164	4402	Калибратор времени отключения УЗО	ERS-2		10…900 мс.		12	16 243	Нет	32500-06	Нет	Нет	
349000699204	4402	Высоковольтный аппарат	ЗАСИ-15					16 243	Нет		Нет	Да	
349000699205	4402	Измеритель параметров изоляции (мост переменного тока)	Вектор-2.0 М	-	-	-	24	18 078	Нет	20664-00	Нет	Нет	
342264213009	4402	Генератор импульсов высоковольтный	SSG 3000				24	27 821	Нет	41728-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
342264213010	4402	Генератор импульсов	STG 600				24	27 821	Нет	38343-08	Нет	Нет	Повекка на месте эксплуатации
349000699206	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-М100В				24	16 243	Нет	74644-19	Нет	Нет	
349000699208	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-705A				12	5 838	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699209	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-725A				12	8 440	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699210	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-735A				12	11 041	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699211	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-745A				12	12 342	Нет	27825-04	Нет	Нет	
349000699212	4402	Универсальная высоковольтная установка	УВУ-50/70-055	-	-	-		16 243	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО в форме участия специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика по аттестации ИО, требуется направить приказ о включении в состав комиссии Заказчика специалиста ФБУ "УРАЛТЕСТ". По итогам работы оформляется протокол. Аттестация в комиссии УРАЛТЕСТ возможна только в случае разработки Программы и методики аттестации в ФБУ УРАЛТЕСТ (за отдельную плату) и (или) проведения метрологической экспертизы Программы и методики аттестации (за отдельную плату).
349000699213	4402	Установка пробойная	УПУ-1М					11 691	Нет		Да	Нет	
349000699215	4402	Вольтамперфазометр	MI 2230				24	7 139	Нет	68260-17	Нет	Нет	
342472107004	4402	Конденсатор высоковольтный измерительный	Вектор-С				24	3 209	Нет	22537-02	Нет	Нет	
349000099165	4402	Трансформатор тока встроенный	ТВ-3ТМ	ТВ-3ТМ-ХХХ, ТВ-3ТМ-ХХХЛ			192	1 443	Нет	78965-20	Нет	Нет	
349000799071	4402	Измеритель LCR	DT-9930					10 391	Нет		Да	Нет	
349000799072	4402	Измеритель LCR	VA520B					9 740	Нет		Да	Нет	
341063639122	4402	Прибор энергетика многофункциональный портативный	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-1200К; ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К-7,5Н, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К-7,5Н, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К-7,5Н, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-1200К-7,5Н, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К-60Н			24	14 943	Нет	29773-05	Нет	Нет	
340472108003	4402	Клещи электроизмерительные	АРРА-39, АРРА-39АС, АРРА-39R, АРРА-39MR				12	3 237	Нет	20081-00	Нет	Нет	
342264190098	4402	Мегаомметр цифровой	5880, 5882				12	5 838	Нет	34995-07	Нет	Нет	
342264190099	4402	Омметр	М419				12	1 820	Нет	6738-78	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
349000699218	4402	Модуль измерительный функциональный	ЭЦ-АС	ЭЦ-АС-0,3, ЭЦ-АС-1,5, ЭЦ-АС-6, ЭЦ АС-30, ЭЦ-АС-150, ЭЦ-АС-400, ЭЦ-АС-150-400			36	200	Нет	71713-18	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000699219	4402	Контроллер диагностики сигнальной точки измерительный	КДСТ-АС	КДСТ-АС-0.3, КДСТ-АС-1.5, КДСТ-АС-6, КДСТ-АС-30, КДСТ-АС-150, КДСТ-АС-400			36	200	Нет	71712-18	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000699220	4402	Модуль измерительный функциональный	ЭЦ-ДС-1, ЭЦ-ДС-2, ЭЦ-ДС-3				36	200	Нет	53588-13	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
349000699221	4402	Тестер электрических установок	Fluke 1662, Fluke 1663, Fluke 1664 FC				12	13 560	Нет	66478-17	Нет	Нет	
349000599168	4402	Киловольтметр переносной	С100				12	10 391	Нет	1329-60	Нет	Нет	
349000099174	4402	Установка поверочная переносная	УПП8531М	УПП8531М/1, УПП8531М/2, УПП8531М/3, УПП8531М/4, УПП8531М/5			12	37 705	Нет	35361-20	Нет	Нет	
349000799073	4402	Измеритель LCR	Handheld LCR Meter UT612					11 041	Нет		Да	Нет	
349000599169	4402	Киловольтметр	КВМ-100				24	10 391	Нет	42001-09	Нет	Нет	ограниченная поверка, поверим только в режиме измерений действующих значений напряжения переменного тока
340472108004	4402	Клещи электроизмерительные	КЭ-44					3 107	Нет		Да	Нет	
349000599170	4402	Миллиамперметр	Д528		1мА - 2мА; 5мА - 10мА; 25мА - 50мА; 50мА - 100мА	КТ 0,5	12	5 409	Нет	1002-55	Нет	Нет	
349000355168	4402	Прибор электроизмерительный универсальный	DIRIS	DIRIS A-10, DIRIS A-20, DIRIS A-30, DIRIS A-41, DIRIS A60			120	10 260	Нет	74325-19	Нет	Нет	
349000699222	4402	Вольтамперфазометр	ВАФ-85М					4 537	Нет		Да	Нет	
349000799074	4402	Установка поверочная универсальная	УПТУ-МЭ 3.1	-	-	-	12	21 447	Нет	29123-05	Нет	Нет	
341063639123	4402	Счетчик портативный однофазный эталонный	Энергомера СЕ601				24	14 293	Нет	25446-03	Нет	Нет	
349000699223	4402	Измеритель емкости цифровой	Е8-4				12	9 091	Нет	3870-73	Нет	Нет	Принимается в поверку с технической документацией и измерительными проводами
349000599172	4402	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	МРІ-510				12	14 293	Нет	32600-06	Нет	Нет	
349000599173	4402	Прибор для измерения параметров однофазной электрической цепи	Вымпел				12	6 490	Нет	23070-05	Нет	Нет	
349000699224	4402	Комплекс измерительный аппаратно-программный	ИАПК РТУ Б				12	29 902	Нет	21952-01	Нет	Нет	
349000699225	4402	Анализатор параметров качества электроэнергии трехфазных сетей	Fluke 430-II	Fluke 434-II, Fluke 435-II, Fluke 437-II, Fluke			12	20 680	Нет	66906-17	Нет	Нет	
342282124028	4402	Магазин нагрузок	СА5055				12	11 041	Нет	50185-12	Нет	Нет	
342264190101	4402	Мегаомметр	HIOKI IR4056-20, HIOKI IR4057-20				24	5 709	Нет	55170-13	Нет	Нет	
341061632704	4402	Счетчик однофазный статический	СОЭ-55			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	28267-08	Нет	Нет	ОАО "МЗЭП", г.Москва. На оборудовании АО Комэнерго
341073638813	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-3АРТ.07	ПСЧ-3АРТ.07.632, ПСЧ-3АРТ.07.632.1, ПСЧ-3АРТ.07.132, ПСЧ-3АРТ.07.132.1, ПСЧ-3АРТ.07.132.2, ПСЧ-3АРТ.07.132.3, ПСЧ-3АРТ.07.132.4		КТ 1, 0,5S, 2	120	3 107	Нет	36698-08	Нет	Нет	ФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ). На оборудовании АО Комэнерго
340757227012	4402	Ваттметр	Ц42303			КТ 1,5	12	2 326	Нет	24987-03	Нет	Нет	
341073638814	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805			КТ 0,5	72	3 107	Нет	13547-93	Нет	Нет	
341063639124	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ЕвроАльфа	-	-	-	96	8 049	Нет	16666-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.

349000699226	4402	Установка высоковольтная испытательная пробойная	ПрофКиП УПУ-1, УПУ-5, УПУ-6, УПУ-10, УПУ-15, УПУ-21, УПУ-22, УПУ-24, УПУ-200, УПУ-300, УПУ-500	-	-	-	12	17 545	Нет	78504-20	Нет	Нет	на оборудовании и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"
341063639125	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800	-	-	-	120	8 049	Нет	31857-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
341063639126	4402	Счетчик электроэнергии многофункциональный	ЕвроАЛЬФА	ЕА20, ЕА10, ЕА05, ЕА02	-	-	96	8 049	Нет	16666-97	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
349000599174	4402	Измеритель параметров электроизоляции	MIC-2501					7 659	Нет		Да	Нет	
342264190102	4402	Измеритель сопротивления изоляции	4103 IN, 4104 IN				12	5 838	Нет	21593-01	Нет	Нет	
340984208336	4402	Измеритель тока короткого замыкания	1824 LP, 1825 LP, 1826 NA, 2811 LP				12	7 139	Нет	21506-01	Нет	Нет	
340430108003	4402	Вольтметр переносной	Д533				12	3 627	Нет	1302-59	Нет	Нет	
341073638815	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный	НЕВА МТ3			КТ 0,5S; 1,0; 2,0	144	3 107	Нет	47430-11	Нет	Нет	
342264190104	4402	Измеритель сопротивления изоляции	2801 IN, 2803 IN				12	5 838	Нет	21507-01	Нет	Нет	
349000699227	4402	Устройство испытательное	РЕТОМ-41М				12	18 078	Нет	18024-98	Нет	Нет	
340293206057	4402	Амперметр и вольтметр цифровой щитовой	3020	СА3020-1, СА3020-2, СА3020-5, СВ3020-100, СВ3020-250			24	2 846	Нет	32358-06	Нет	Нет	
342264190107	4402	Прибор контроля изоляции	ф419				12	2 795	Нет	4119-74	Нет	Нет	
342282124029	4402	Магазин нагрузок	СА5018-1, СА5018-5				36	11 040	Нет	71114-18	Нет	Нет	
349000599175	4402	Компаратор	СА507				36	31 202	Нет	72294-18	Нет	Нет	
341053621607	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М				192	3 888	Нет	36697-17	Нет	Нет	
349000699228	4402	Прибор кабельный	ИРК-ПРО	ИРК-ПРО 7.4			24	9 480	Нет	17719-07	Нет	Нет	Принимается в поверку с паспортом и зарядным устройством
349000699230	4402	Измеритель коэффициента трансформации	СА610				12	18 845	Нет	40952-09	Нет	Нет	
349000355172	4402	Ваттметр, варметр, ваттварметр цифровой щитовой	3021	СР3021-1, СР3021-5, СТ3021-1, СТ3021-5, СК3021-1, СК3021-5			72	9 740	Нет	59605-15	Нет	Нет	
349000699231	4402	Установка высоковольтная измерительная (испытательная)	УПУ-21/2					11 691	Нет		Нет	Да	
349000099184	4402	Трансформатор тока	ТФЗМ				96	2 114	Нет	77039-19	Нет	Нет	3 вторичных обмотки. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000099185	4402	Трансформатор тока	ТФЗМ				96	2 830	Нет	77039-19	Нет	Нет	4 вторичных обмотки. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000099186	4402	Трансформатор тока	ТФЗМ				96	3542	Нет	77039-19	Нет	Нет	5 вторичных обмоток. Поверка выполняется при выходе из производства.
349000699232	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-71				48	18078	Нет	63956-16	Нет	Нет	В комплекте обязательны силовые провода, сетевой кабель, кабель связи с ПК
349000599176	4402	Мультиметр-мегаомметр	FLUKE 1577/1587				12	10391	Нет	33752-07	Нет	Нет	
340757227013	4402	Ваттметр	Ц301			КТ 1-4	12	3 127	Нет	9730-84	Нет	Нет	
349000599177	4402	Клещи электроизмерительные	APPA-30/30R				12	3 237	Нет	20083-00	Нет	Нет	
342264190109	4402	Измеритель сопротивления изоляции	UT512					6 099	Нет		Да	Нет	
349000699237	4402	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии	Прорыв-К3				36	20 680	Нет	26056-11	Нет	Нет	в комплекте должны быть измерительные провода, кабель питания, кабель интерфейса и ПО
342264190110	4402	Мегаомметр	М4101/1-5				12	1 820	Нет	3425-73	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в повеерку СИ в количестве от 10 шт.
349000599178	4402	Клещи токоизмерительные цифровые	2037, 2017, 2027, 2003A, 2009A, 2010, 2004, 2033, 2002PA, 2006, 2007A, 2031, 2431, 2432, 2433, 2433R, 2434, 2412, 2413F, 2417				12	5 188	Нет	28003-04	Нет	Нет	
341073638816	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многотарифный	НЕВА МТ3	НЕВА МТ 324		КТ 1,0	192	3 107	Нет	64506-16	Нет	Нет	ООО "Тайпит-Измерительные Приборы" (Тайпит-ИП), г.С.-Петербург
349000699238	4402	Анализатор мощности	3000	3197			60	21 980	Нет	32874-06	Нет	Нет	
349000699239	4402	Генератор высоковольтный инфранизкочастотный	Frida TD, Viola TD				24	16 243	Нет	63183-16	Нет	Нет	Ограниченная поверка - без функции измерения тангенса угла диэлектрических потерь. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000799075	4402	Программируемый измеритель RLC	Fluke PM6306					9 740	Нет		Да	Нет	
349000599179	4402	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 374 FC, Fluke 375 FC, Fluke 376 FC и Fluke 902 FC				24	5 188	Нет	65000-16	Нет	Нет	
349000699240	4402	Система диагностики частичных разрядов портативная	PD-TaD	PD-TaD 62 и PD-TaD 80			24	33 686	Нет	76048-19	Нет	Нет	Обязательный состав для поверки: калибратор кажущегося заряда CAL1B или CAL1E, ноутбук с загруженным ПО, блок питания, комплект для подключения. система диагностики PD-TaD
341063639128	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 231				120	4 232	Нет	29144-07	Нет	Нет	
349000699241	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс-UF2	Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M			24	20 680	Нет	21621-03	Нет	Нет	
349000599180	4402	Миллиамперметр, амперметр	Д5096, Д5097, Д5098, Д5099, Д5100, Д5101				12	7 139	Нет	10216-85	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
341023609006	4402	Счетчик трехфазный	ЦЭ6806	ЦЭ6806-01			12	16 764	Нет	14447-11	Нет	Нет	
341063639129	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК				144	3 888	Нет	50460-12	Нет	Нет	
349000599181	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИС3				24	6 490	Нет	27833-04	Нет	Нет	
340293206059	4402	Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения переменного тока	ЭП8527	ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/12, ЭП8527/16, ЭП8527/17, ЭП8527/4-ЭП8527/11, ЭП8527/14, ЭП8527/15, ЭП8527/18, ЭП8527/19, ЭП8527/3, ЭП8527/13			12	2 860	Нет	40953-09	Нет	Нет	
349000599182	4402	Измеритель параметров электроизоляции	ТМ-5001				24	7 790	Нет	71531-18	Нет	Нет	
349000199124	4402	Вольтметр	3021	СВ3021-100, СВ3021-100-3, СВ3021-250			12	8 440	Нет	59377-14	Нет	Нет	
349000599183	4402	Амперметр	3021	СА3021-1, СА3021-1-3, СА3021-5, СА3021-5-3			12	5 838	Нет	59377-14	Нет	Нет	
349000699243	4402	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ-25				48	18 078	Нет	63955-16	Нет	Нет	
349000699244	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	АЕТ100, АЕТ200, АЕТ300, АЕТ400				84	6 229	Нет	29207-05	Нет	Нет	
349000599185	4402	Компаратор	СА507				12	31 202	Нет	31658-08	Нет	Нет	
340763303010	4402	Фазометр	Ц302/1				12	1 416	Нет	10026-85	Нет	Нет	
349000599186	4402	Вольтметр	Э515				12	5 007	Нет	4039-74	Нет	Нет	На постоянном и переменном токе
349000799077	4402	Измеритель иммитанса	Е7-25				12	11 041	Нет	46511-17	Нет	Нет	
342264190112	4402	Мегаомметр стрелочный	ПрофКиП ЭСО202, ПрофКиП М4100	ПрофКиП ЭСО202/1Г, ПрофКиП ЭСО202/2Г, ПрофКиП ЭСО202/3Г, ПрофКиП ЭСО202/4Г, ПрофКиП ЭСО202/5Г, ПрофКиП М4100/1, ПрофКиП М4100/2, ПрофКиП М4100/3, ПрофКиП М4100/4, ПрофКиП М4100/5	0…10000 МОм	ПГ ±15 %	24	1 820	Нет	80018-20	Нет	Нет	
349000799078	4402	Клещи электроизмерительные	APPA A10N				12	4 279	Нет	46659-11	Нет	Нет	
349000699246	4402	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MI 3394				24	18 195	Нет	62253-15	Нет	Нет	
349000699247	4402	Установка пробойная	УПУ-10					11 691	Нет		Да	Нет	
349000699248	4402	Установка высоковольтная измерительная (испытательная)	УПУ-21/2					11 691	Нет		Да	Нет	
349000699249	4402	Тестер	Schleich MTC2-6, Schleich MTC2-40, Schleich MTC2-12, Schleich MTC2-15	-	-	-	12	18 845	Нет	70047-17	Нет	Нет	при двух и более СИ в счёте
349000699250	4402	Аппарат испытания масла	АИМ-90					16 243	Нет		Да	Нет	
349000699251	4402	Установка для испытания изоляции	ИМ-65					16 243	Нет		Нет	Да	
349000599187	4402	Тестер электрооборудования	Fluke Т6-600, Fluke Т6-1000				12	3 237	Нет	73895-19	Нет	Нет	
349000699252	4402	Аппарат для определения электрической прочности трансформаторного масла	АМИ-60					29 771	Нет		Нет	Да	
342264190113	4402	Мегомметр на 500 В					24	1 820	Нет	101-49	Нет	Нет	
349000799079	4402	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110	ТЕСТ-9110-LXI, ТЕСТ-9110-VXI	-	-	24	21 446	Нет	64868-16	Нет	Нет	Выездная поверка от 2 шт. за 1 выезд.
349000799080	4402	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110	-	-	-	12	21 446	Нет	75380-19	Нет	Нет	Необходима полная комплектация согласно описанию типа СИ. Возможность выполнения работ у Заказчика согласовывается с отделом обеспечения единства электрических измерений (от 2 шт. за 1 выезд)
349000799081	4402	Клещи электроизмерительные	HIOKI серий CM, 3000	3287			24	3 237	Нет	69068-17	Нет	Нет	
349000699255	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	РЕСУРС-UF2	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2	-	-	24	20 680	Нет	21621-07	Нет	Нет	
349000699256	4402	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин	Энерготестер ПКЭ-А				48	20 680	Нет	53602-13	Нет	Нет	
349000299099	4402	Прибор электроизмерительный цифровой	PA, PD, PS, PZ	PA194I, PZ194U, PD194UI, PS194P, PS194Q, PD194PQ, PD194E			120	8 973	Нет	61535-15	Нет	Нет	
349000599188	4402	Вольтметр лабораторный	Э543М, Э544М, Э545М		50…60 Гц 7,5/15, 30/60, 300/600.В	±0,5 %	12	5 007	Нет	49229-12	Нет	Нет	ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи 141006
341063639130	4402	Прибор энергетика многофункциональный портативный	СЕ602М	СЕ602М-100К, СЕ602М-100К-10Н, СЕ602М-100К-120Н, СЕ602М-100К-3000Р, СЕ602М-100К-3000Р-10Н, СЕ602М-100К-3000Р-120Н, СЕ602М-120СК, СЕ602М-120ПК, СЕ602М-120СК-10Н, СЕ602М-120ПК-10Н, СЕ602М-120СК-120Н, СЕ602М-120ПК-120Н, СЕ602М-120СК-3000Р, СЕ602М-120ПК-3000Р, СЕ602М-120СК-3000Р-10Н, СЕ602М-120ПК-3000Р-10Н, СЕ602М-120СК-3000Р-120Н, СЕ602М-120ПК-3000Р-120Н, СЕ602М-200К, СЕ602М-200К-10Н, СЕ602М-200К-120Н, СЕ602М-200К-3000Р, СЕ602М-200К-3000Р-10Н, СЕ602М-200К-3000Р-120Н, СЕ602М-400К, СЕ602М	-	-	24	14 293	Нет	52426-13	Нет	Нет	
349000699258	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	ПАРМА Т400				60	8 192	Нет	41584-09	Нет	Нет	
342264190115	4402	Устройство для контроля изоляции электрических машин и аппаратов	КЕДР					3 108	Нет		Да	Нет	
349000799082	4402	Установка для поверки на постоянном токе электростатических киловольтметров	УПК-100				12	21 446	Нет	5481-76	Нет	Нет	
342264190116	4402	Измеритель сопротивления заземления	ЦС4107		от 10 мОм до 20 кОм	КТ 2,5	12	4 798	Нет	79092-20	Нет	Нет	
349000699259	4402	Анализатор количества и качества энергии постативный		АR.4, AR.5, C79 и PI-22M			24	22 748	Нет	17900-98	Нет	Нет	
349000699260	4402	Генератор инфранизкочастотный высоковольтный	VLF	VLF-6022CMF			24	16 243	Нет	64973-16	Нет	Нет	
349000699261	4402	Система высокого напряжения измерительная	СВН-50/70				24	16 243	Нет	45831-10	Нет	Нет	
341061632705	4402	Счетчик однофазный статический	СО3-5S			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	28267-04	Нет	Нет	ОАО "МЗЭП", г.Москва. На оборудовании АО Комэнерго
341061632706	4402	Счетчик однофазный статический	СО3-5Z			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	17301-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
341061632707	4402	Счетчик электрической энергии	Энергомера ЦЭ6807П			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	25473-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108

341071619207	4402	Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный	НЕВА МТ 1			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	40300-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
349000699263	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3			24	25 349	Нет	77211-20	Нет	Нет	
349000699264	4402	Стенд высоковольтный стационарный	СВС-50					16 243	Нет		Нет	Да	
349000699265	4402	Преобразователь измерительный постоянного тока и напряжения, переменного тока и напряжения	Е856Э/1 (пост.), Е854Э/1 (перем.)				48	4 148	Нет	50680-12	Нет	Нет	
349000699266	4402	Испытательная установка сухого высоковольтного испытания электрической прочности изоляции	ИУСИ-3					9 091	Нет		Нет	Да	
341073638817	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	ПСЧ-3ТА.07	ПСЧ-3ТА.07.111, ПСЧ-3ТА.07.111.1, ПСЧ-3ТА.07.112, ПСЧ-3ТА.07.112.1, ПСЧ-3ТА.07.121, ПСЧ-3ТА.07.122, ПСЧ-3ТА.07.312, ПСЧ-3ТА.07.312.1, ПСЧ-3ТА.07.221, ПСЧ-3ТА.07.322, ПСЧ-3ТА.07.512, ПСЧ-3ТА.07.512.1, ПСЧ-3ТА.07.612 и ПСЧ-3ТА.07.612.1		КТ 1,0	120	3 107	Нет	28336-09	Нет	Нет	
349000299102	4402	Прибор цифровой электроизмерительный	PA194I, PA195I, PZ194U, PZ195U, PD194UI	PA194I, PA195I, PD194UI			72	8 973	Нет	49018-12	Нет	Нет	
342264190118	4402	Измеритель сопротивления заземления	Ф4103-М1				12	2 795	Нет	11374-19	Нет	Нет	
349000699198	4402	Система комплексной проверки трансформаторов	STS 5000				24	46 810	Нет	56376-14	Нет	Нет	Поверка без модуля BUX 3000
349000699268	4402	Комплект аппаратуры для измерения значений наведенного напряжения					24	7 790	Нет	67173-17	Нет	Нет	
349000355179	4402	Прибор универсальный измерительный параметров электрической сети	DMG	DMG 800			12	10 260	Нет	49072-17	Нет	Нет	
349000699269	4402	Установка контрольно-измерительная высоковольтная	KPG	KPG 80kV			24	16 243	Нет	48932-12	Нет	Нет	
349000799083	4402	Установка автоматическая однофазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 6103				24	53 963	Нет	49992-12	Нет	Нет	
349000699270	4402	Регистратор электрической мощности	Fluke Norma 5000				12	32 503	Нет	57767-14	Нет	Нет	Поверка в ограниченном диапазоне по письму
341061632708	4402	Счетчик электрической энергии статический	СЭБ-2А.07Д	СЭБ-2А.07Д.212, СЭБ-2А.07Д.212.1, СЭБ-2А.07Д.222, СЭБ-2А.07Д.222.1, СЭБ-2А.07Д.232, СЭБ-2А.07Д.232.1		КТ 1,0	192	1 416	Нет	38396-08	Нет	Нет	ФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ), г.Нижний Новгород. Поверка производится в Краснотурьинском филиале Уралтест на оборудовании АО Комэнерго.
341061632709	4402	Счетчик однофазный статический	АГАТ 1	-	-	КТ 1,0	192	1 392	Нет	63501-16	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест.
341061632710	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЛО			Класс точности (1	192	1 416	Нет	48577-11	Нет	Нет	ЗАО "ПЭМЗ", г.С.-Петербург 198206. Поверка производится в Краснотурьинском филиале Уралтест на оборудовании АО Комэнерго.
341061632711	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЛО			КТ 1; 2	192	1 416	Нет	23926-05	Нет	Нет	ООО "ПЭМЗ-Электроника", г.С.-Петербург 198206. Поверка производится в Краснотурьинском филиале Уралтест на оборудовании АО Комэнерго.
349000599189	4402	Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта	С.А 6460, С.А 6462				24	7 659	Нет	28572-05	Нет	Нет	
349000699272	4402	Многофункциональный тестер оборудования	С.А 6165					11 041	Нет		Да	Нет	
349000699273	4402	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии	Прорыв-Т				36	20 680	Нет	47312-11	Нет	Нет	в комплекте должны быть измерительные провода, кабель питания, кабель интерфейса. PIN-код и ПО
349000699274	4402	Измеритель параметров релейной защиты	РТЕ	РТЕ-100-С			12	15 594	Нет	63764-16	Нет	Нет	
340293206067	4402	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-1200				24	15 594	Нет	45217-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-1200, г.р.45217-10; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений. Настройку проводит заказчик
340293206069	4402	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-200				24	15 594	Нет	15771-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Контроллер программируемый" (1 канал по 1 диапазону) - SIMATIC S7-1200, г.р.15771-10; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений. Настройку проводит заказчик
349000699275	4402	Установка измерительная	УИМ-90	УИМ-90М, УИМ-90МЦ	-	-	24	16 243	Нет	53045-13	Нет	Нет	Обязательно наличие калибровочной ячейки ЯИ-80. При отсутствии возможна только калибровка.
349000699277	4402	Установка для испытания напряжением промышленной частоты 350 кВ	TUR-350	-	0...350 кВ	-	60	30 444	Нет		Нет	Да	
341071619208	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 201	"Меркурий-201.1", "Меркурий-201.2", "Меркурий-201.22", "Меркурий-201.3", "Меркурий-201.4", "Меркурий-201.42" , "Меркурий-201.5" и "Меркурий-201.6"	220В; (50 ± 2,5)Гц; 5/50А или 10/80А	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	24411-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
349000699278	4402	Установка испытания изоляции	СИУК-400/60-80	-	-	-	-	29 771	Нет		Нет	Да	
340757227014	4402	Ваттметр	Д365	-	-	-	-	3 445	Нет	-	Да	Нет	
342264190120	4402	Измеритель параметров электромашин	С.А 6160	-	-	-	12	5 838	Нет	33661-06	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Поверка проводится только в режимах работы "HV" и "ISO". Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000599190	4402	Клещи токоизмерительные	RGK CM	RGK CM-10, RGK CM-	-	-	24	5 188	Нет	81401-21	Нет	Нет	
349000699280	4402	Установка пробойная универсальная	АИ-2500	-	-	-	-	18 078	Нет	-	Да	Нет	
341061632712	4402	Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональный	МИРТЕК-1-РУ	-	220В; 5/10А	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	53474-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании АО Комэнерго" производится в 4108
342264190121	4402	Измеритель сопротивления заземления	С.А 64xx	С.А 6410	0,5...1000 Ом	-	24	5 579	Нет	48213-11	Нет	Нет	
342472107005	4402	Прибор контроля влажности	ПКВ-7	-	-	-	-	5 188	Нет	-	Да	Нет	
349000599191	4402	Прибор стандартного уплотнения грунта	ГТ 1.4.1	-	-	-	-	9 883	Нет	-	Нет	Да	
349000699282	4402	Аппарат испытания твердых и жидких диэлектриков	АИИ-70	-	-	-	-	29 771	Нет	-	Нет	Да	
349000699283	4402	Устройство испытания повышенным напряжением	ОМПИК-3i/100кВА	-	-	-	-	20 797	Нет	-	Нет	Да	
341063639132	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800	-	-	Классы точности:	144	4 232	Нет	31857-06	Нет	Нет	
341053621608	4402	Преобразователь измерительный цифровой	ПЦ6806	15 исполнений	-	-	36	4 232	Нет	23833-04	Нет	Нет	
349000599192	4402	Киловольтметр	М2029-М1	-	-	-	12	5 007	Нет	6587-88	Нет	Нет	необходимо сдавать в комплекте с добавочным сопротивлением
341063639136	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Альфа А1700	Альфа А1700	-	Класс точности:	144	3 888	Нет	25416-08	Нет	Нет	
342264190123	4402	Мегаомметр	М1623	-	-	-	-	1 820	Нет		Да	Нет	
342264190124	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИС-05, ИС-06	-	от 0,01 Ом до 9,99 кОм	-	24	4 537	Нет	77288-20	Нет	Нет	
341063639137	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-3АР.05.2М	ПСЧ-3А.05.2М.301, ПСЧ-3А.05.2М.301.1, ПСЧ-3А.05.2М.301.1/Б, ПСЧ-3А.05.2М.301/Б, ПСЧ-3АР.05.2М.121, ПСЧ-3АР.05.2М.121.1, ПСЧ-3АР.05.2М.121.1/Б, ПСЧ-3АР.05.2М.121/Б, ПСЧ-3АР.05.2М.301, ПСЧ-3АР.05.2М.301.1, ПСЧ-3АР.05.2М.301.1/Б,	5(60); 5(100)	КТ 1	192	3 888	Нет	40485-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго"
341071619209	4402	Счетчик активной электрической энергии однофазный многотарифный	СЕ102М	СЕ102М R5, СЕ102М S7, СЕ102М R5.1	230 В ;5 А или 10 А; 60 А или 100 А	КТ 1; 2	120 - для	1 416	Нет	46788-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго"
349000699292	4402	Анализатор количества и показателей качества электрической энергии	AR.5	-	-	-	24	22 748	Нет	17900-05	Нет	Нет	
341063639138	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805	56 исполнений	Максимальный ток 7,5А	Класс точности 0	96 для сч	8 049	Нет	13547-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
341063639139	4402	Счетчик активной и реактивной энергии	ЦЭ6812	без модификации	Максимальный ток 7,5А	0,5; 1,0; 2,0	96	8 049	Нет	21190-03	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Максимальный ток 7,5А. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
349000799084	4402	Измеритель токовый	LEM-flex RR3020	-	-	-	-	3 237	Нет		Да	Нет	
349000099207	4402	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3303	НЕВА-Тест 3303Л	Диапазон регулирования тока, А 0,01...120.	Классы точности	24	50 062	Нет	47431-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000799085	4402	Клещи токоизмерительные	MD	MD 9210, MD 9220, MD 9225, MD9230, MD 9235, MD 9240, MD 9250, MD 9272	-	-	24	3 237	Нет	59619-15	Нет	Нет	
349000299105	4402	Вольтамперметр переносной трясокпрочный и вибрационнопрочный	Д128 и Д128/1	-	-	1,5	12	5 342	Нет	979-61	Нет	Нет	
341063639140	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805	ЦЭ6805А, ЦЭ6805М, ЦЭ6805МА, ЦЭ6805В, ЦЭ6805ВС,	1А, 1,5А, 5А, 7,5А	Класс точности 0	96 - для с	8 049	Нет	13547-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
342472107006	4402	Конденсатор воздушный образцовый	Р5023	-	-	-	12	3 209	Нет	10634-86	Нет	Нет	Необходимо письмо от Заказчика об ограниченной поверке. Конденсатор входит в состав моста Р5026М. В письме от Заказчика необходимо указать."Просим провести поверку конденсатора Р5023 №___ из состава моста измерительного Р5026М №____". В случае, если заводские номера Р5023 и Р5026М одинаковые, возможна только калибровка Р5023.
349000699295	4402	Установка высоковольтная измерительная (испытательная)	УПУ-21	-	-	-	12	11 691	Нет	81423-21	Нет	Нет	
349000699296	4402	Измеритель трехфазный	СА540	-	-	-	12	27 300	Нет	59731-15	Нет	Нет	
349000699297	4402	Устройство испытательное	ПН-20	-	-	-	-	7 790	Нет	-	Да	Нет	
349000699298	4402	Установка для проверки параметров электической безопасности	GPT-712000	GPT-712003	-	-	12	12 342	Нет	80469-20	Нет	Нет	
349000699299	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	HVTS-HP	-	-	-	24	23 852	Нет	58286-14	Нет	Нет	поверка с номинальным выходным напряжением не выше 120 кВ
349000699300	4402	Измеритель параметров выключателей	EGIL	-	-	-	12	10 391	Нет	30694-05	Нет	Нет	Только ограниченная поверка в режиме измерения времени. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000099212	4402	Калибратор времени отключения УЗО	ERS-2	-	10-900 мс	-	12	16 243	Нет	68961-17	Нет	Нет	
349000799086	4402	Измеритель сопротивления заземления	DT-5300	DT-5300, DT-5300B	-	-	12	7 069	Нет	85972-22	Нет	Нет	
349000299108	4402	Амперметр и вольтметр цифровой	AM, BM	-	-	-	24	8 973	Нет	80226-20	Нет	Нет	
341073638818	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 230АМ	Меркурий 230АМ-00, Меркурий 230АМ-01, Меркурий 230АМ-02, Меркурий 230АМ-03	5(7,5)/ 5(60)'/10(100)А ; 57,7/230 В	КТ 0,5; 1,0	120	3 107	Нет	25617-18	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго"
349000905014	4402	Система прогрузки первичным током	RAPTOR	RAPTOR C-05	-	-	24	11 691	Нет	56625-14	Нет	Нет	
342264190125	4402	Мегаомметр	RGK RT-25	-	-	-	24	5 489	Нет	81402-21	Нет	Нет	
349000599194	4402	Киловольтметр цифровой	ПКВТ	ПКВТ С196М, ПКВТ С197М	-	-	12	10 912	Нет	83613-21	Нет	Нет	
349000699301	4402	Прибор измерительный	АСТ	-	-	-	12	18 858	Нет	55262-13	Нет	Нет	
349000699303	4402	Установка измерительная высоковольтная	HVA	HVA28, HVA30, HVA30-5, HVA30-7, HVA34, HVA34-1, HVA40-5, HVA45, HVA54-3, HVA54/80, HVA60, HVA65, HVA68-2, HVA90, HVA94, HVA120	-	-	24	16 243	Нет	70067-17	Нет	Нет	Для модификаций установок с индексом TD и/или PD только ограниченная поверка. Без измерения тангенса электрических потерь и без измерения кажущегося заряда.
349000699304	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70	-	-	-	-	16 243	Нет		Да	Нет	
349000905015	4402	Измеритель качества электрической энергии портативный	ИКЭП	ИКЭП-01, ИКЭП-02	-	-	48	9 740	Нет	87567-22	Нет	Нет	
341061632713	4402	Счетчик статический активной электрической энергии	Лейне Электро-01	-	5/60А ; 220 В; 50 Гц	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	34987-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 на оборудовании АО Комэнерго". "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе и 4107.

349200000001	4402	Измеритель электрических параметров качества, мощности и количества электрической энергии телеметрический	LPW-305	LPW-305-1, LPW-305-2, LPW-305-3, LPW-305-4, LPW-305-5, LPW-305-6, LPW-305-7	-	-	36	20 680	Нет	46877-16	Нет	Нет	Поверка возможна в ограниченном диапазоне, без измерений глубины и длительности провалов напряжений, коэффициента и длительности временного перенапряжения, длительной и кратковременной дозы фликера и без угла фазового сдвига между n-ыми гармоническими составляющими фазных напряжений.
349000699307	4402	Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла автоматизированная	Тангенс-3М	-	0,0001…1,0000	-	12	17 064	Нет	48725-11	Нет	Нет	В поверку принимается в комплекте с измерительной ячейкой ЯПИ-3.
349000699308	4402	Установка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь жидких диэлектриков автоматизированная	ТАНГЕНС-3М	-	0,0001…1,0000	-	12	17 064	Нет	66362-16	Нет	Нет	В поверку принимается в комплекте с измерительной ячейкой ЯПИ-3.
349000699309	4402	Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков	ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ	-	0,0001…0,3.	-	12	17 064	Нет	61070-15	Нет	Нет	В поверку принимается в комплекте с измерительной ячейкой из комплекта поставки.
349200000003	4402	Устройство проверки простых защит	УПЗ-1	-	-	-	12	15 594	Нет		Да	Нет	
349200000005	4402	Устройство измерительное	ЦПВ506-120	-	-	-	12	8 973	Нет	35400-07	Нет	Нет	
340757227015	4402	Ваттметр и варметр щитовой узкопрофильный	Д390	Д390, Д390К	1-3 кВт	1,5%	12	3 445	Нет	3917-73	Нет	Нет	Принимается только с добавочным сопротивлением Р390
349200000006	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-3ТМ.05	-	-	-	120	3 888	Нет	30784-05	Нет	Нет	
349200000008	4402	Испытательный стенд трансформаторов напряжения	ИСТН	-	-	-	-	19 509	Нет		Нет	Да	
349200000009	4402	Делитель напряжений высоковольтный импульсный	ДНВИ-40	-	-	-	12	16 243	Нет	48981-12	Нет	Нет	Только периодическая поверка с ограничением по частотному диапазону до 1 МГц. При сдаче в поверку необходимо письмо об ограниченной поверке.
341063639141	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	СЕ307	-	-	Классы точности	192	3 888	Нет	66691-17	Нет	Нет	Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
349200000011	4402	Аппарат высоковольтный	АВ-50/70-2	-	-	-	-	27 300	Нет		Нет	Да	Аттестация на месте эксплуатации аппарата
349200000013	4402	Прибор электроизмерительный цифровой	Omix	D4-MAY-3-RS485, P99-MS-3	-	-	48	4 537	Нет	64439-22	Нет	Нет	
341071325801	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-51ПК	отсутствует	Номинальный ток 10А	КТ 2,0	192	1 416	Нет	23830-02	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
349200000015	4402	Многофункциональный комплекс прогрузки трехфазным первичным током	TriRAPTOR	-	-	-	-	35 077	Нет		Да	Нет	Комплекс из трёх силовых модулей Raptor MS
340757227016	4402	Ваттметр и варметр щитовой	Д366	-	-	КТ 1,5	1	2 326	Нет	5121-75	Нет	Нет	
349200000017	4402	Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ6800	ЦУ6800/1 … ЦУ6800/5, ЦУ6800И/1 … ЦУ6800И/5	57,7 - 380 В, 0,5-100 А	-	36	21 446	Нет	11863-96	Нет	Нет	
349200000018	4402	Ваттметр, варметр	Ц301/1	-	-	-	12	2 326	Нет	10027-04	Нет	Нет	
341061632714	4402	Счетчик электрической энергии	СЭА11М1Т	СЭА11М1Т1, СЭА11М1Ш, СЭА11М1Ш1, СЭА11М1И, СЭА11М1И1, СЭА11М1И-2, СЭА11М1И-21, СЭА11М1И-2 12В, СЭА11М1И-2 12В1, СЭА11М1ИШ, СЭА11М1ИШ1	-	КТ 1; 2	192	1 416	Нет	22986-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
349200000021	4402	Мегаомметр	KEW серии 3000	KEW 3005A, KEW 3007A, KEW 3021A, KEW 3022A, KEW 3023A, KEW 3025A, KEW 3121B, KEW 3122B, KEW 3123A, KEW 3124A, KEW 3125A	-	-	24	6 229	Нет	81435-21	Нет	Нет	
340757227017	4402	Ваттметр	Ц42303	-	-	КТ 1,5	36	2 326	Нет	24987-18	Нет	Нет	
349200000023	4402	Измеритель параметров заземляющих устройств	MRU	MRU-120, MRU-200, MRU-200-GPS	-	-	12	7 139	Нет	78055-20	Нет	Нет	Принимается в поверку с измерительными клещами, входящими в комплект поставки. При отсутствии - ограниченная поверка.
341061632715	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ2726	ЦЭ2726-11, ЦЭ2726-21, ЦЭ2726-12, ЦЭ2726-22, ЦЭ2726-11М, ЦЭ2726-21М, ЦЭ2726-12М, ЦЭ2726-22М	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	17226-98	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Нижнетагильском филиале Уралтест (4107).
349200000027	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	М-1	М-1-А301, М-1-А302, М-1-А401, М-1-А501, М-1-С211, М-1-С411, М-1-С511	-	0,1-1%	48	13 006	Нет	87662-22	Нет	Нет	Первичная поверка при выпуске из производства
341071619210	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	Гранит-1	-	-	КТ 1,0; 2,0	96	1 416	Нет	27431-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
341081619301	4402	Счетчик электронный бытовой однофазный	EMPS D 210 S4, EMPS D 210 S1, EMPS D 210R, EMPS D 210, EMPS D 210 M1, EMPS	-	-	КТ 1,0; 2,0	96	1 416	Нет	28266-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
349200000029	4402	Клещи электроизмерительные	АРРА 150	АРРА 155, АРРА 155В, АРРА 156, АРРА 156В, АРРА 157, АРРА 157В, АРРА 158, АРРА 158В	-	-	12	5 188	Нет	71970-18	Нет	Нет	Ограниченная поверка по току в диапазоне частот до 60 Гц. При сдаче в поверку обязательно письмо об ограниченной поверке: по току в диапазоне частот до 60 Гц.
340172129112	4402	Делитель напряжения высоковольтный ДНВ	ДНВ	-	-	-	12	7 529	Нет	39123-08	Нет	Нет	Поверка проводится совместно с поз. 340172129111
349200000032	4402	Преобразователь измерительный напряжения трехфазного тока	Е3855, Е4855	-	-	-	24	6 229	Нет	25177-08	Нет	Нет	
349200000033	4402	Устройство универсальное измерительное параметров электрических цепей	SENTRON PAC4200	-	-	-	72	10 260	Нет	46955-11	Нет	Нет	
340757227018	4402	Ваттметр	Д527	-	-	-	12	5 007	Нет	970-55	Нет	Нет	
349200000034	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	АВИЦ-СНЧ	АВИЦ-40-СНЧ, АВИЦ-60-СНЧ	-	-	24	16 243	Нет	86489-22	Нет	Нет	
341071619211	4402	Счетчик электрической энергии однофазный многотарифный	НЕВА МТ 1	НЕВА МТ113 AS, НЕВА МТ114 AS, НЕВА МТ114 AST, НЕВА МТ114 ARS, НЕВА МТ114 2AS, НЕВА МТ123 ASW, НЕВА МТ124 AS	230В; 5 (40, 60, 80, 100)А; 1 (100) А	КТ 1,0	192	1 416	Нет	56832-14	Нет	Нет	
341073638820	4402	Счетчик электрической энергии электронный трехфазный	НЕВА 3	-	-	КТ 0,5S (по ГОСТ	192	3 107	Нет	58382-14	Нет	Нет	Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
341071619212	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	ПУМА-103	ПУМА-103.1, ПУМА-103.1Я, ПУМА-103.2, ПУМА-103.2Я и ПУМА-103.3 и ПУМА-103.4	-	КТ 1,0; 2,5	192	1 416	Нет	28722-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале и Нижнетагильском филиале 4107. Уралтест. Поверка у Заказчика "На оборудовании заказчика" проводится филиалом 4108 в АО Комэнерго г. Североуральск, ул. Ленина , дом 7
349200000042	4402	Регистратор показателей качества электрической энергии	Парма РК1.01	-	-	-	48	8 453	Нет	76912-19	Нет	Нет	
349200000043	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70	-	-	-	12	25 999	Нет		Нет	Да	В стоимость сразу включена аттестация и юстировка СИ (дешевле чем позиции по отдельности)
349000699310	4402	Аппарат испытания диэлектриков цифровой	АИД-70Ц	-	-	-	12 месяце	25 999	Нет	38382-08	Нет	Нет	В стоимость сразу включена юстировка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349000699311	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М	-	-	-	12 месяце	25 999	Нет	34031-08	Нет	Нет	В стоимость сразу включена юстировка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349000699312	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М	-	-	-	12	25 999	Нет	34031-07	Нет	Нет	В стоимость сразу включена юстировка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349000699313	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М	-	-	-	12	25 999	Нет	34031-12	Нет	Нет	В стоимость сразу включена юстировка (настройка СИ в случае несоответствия метрологических характеристик установленным требованиям) и поверка.
349200000045	4402	Измеритель сопротивления изоляции кабельный	КИСИ	-	0-9999,9 ГОм	-	24	7 790	Нет	82502-21	Нет	Нет	
349200000047	4402	Блок выпрямительный	РЕТ-6КА	-	-	-	12	27 949	Нет		Нет	Да	Аттестация проводится с использованием поверенного РЕТОМ-30КА в качестве источника тока
349200000048	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	АВ-20-01-Молния	-	-	-	24	16 243	Нет	67463-17	Нет	Нет	
349200000051	4402	Прибор электроизмерительный многофункциональный (вольтамперфазометр)	4333	-	-	-	24	8 440	Нет	38838-08	Нет	Нет	
349000699315	4402	Аппарат испытания диэлектриков	СКАТ-70М, СКАТ-70МА	-	-	-	24	16 243	Нет	82533-21	Нет	Нет	
349200000057	4402	Клещи электроизмерительные	КТ-1000А	-	-	-	-	5 188	Нет		Да	Нет	
349200000058	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	АВИЦ	АВИЦ-70, АВИЦ-80, АВИЦ-120	-	-	12	25 999	Нет	66233-16	Нет	Нет	
340851111123	4402	Киловольтметр спектральный цифровой	КВЦ-120А	КВЦ-120А-0,5 и КВЦ-120А-1,0	Диапазон измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ 4…120.	-	12	21 491	Нет	59205-14	Нет	Нет	
349200000060	4402	Мегаомметр цифровой	МЕГОМ-300	-	-	-	24	6 307	Нет	67754-17	Нет	Нет	
349200000063	4402	Аппарат испытания жидких диэлектриков	АВИМ	АВИМ-65, АВИМ-65П, АВИМ-90, АВИМ-90П	-	-	24	16 243	Нет	76940-19	Нет	Нет	
349000699316	4402	Делитель	TRF500-400	-	2-230 кВ	-	-	30 444	Нет		Да	Нет	Калибровка в диапазоне напряжений от 2 до 230 кВ на частотах 50 и 150 Гц
342264190129	4402	Омметр	М41070/1	М41070/1	0-30 МОм	КТ 1,5; КТ 2,5	12	2 795	Нет	28648-05	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в повеерку СИ в количестве от 10 шт.
340172129119	4402	Вольтметр автотрансформатора регулируемого однофазного	TDGC2-3-B	-	от 0 до 250 В	-	-	1 355	Нет		Да	Нет	
349200000067	4402	Тестер	Schleich MTC2-6, Schleich MTC2-40, Schleich MTC2-12, Schleich MTC2-15	-	-	-	12	25 986	Нет	70047-17	Нет	Нет	при одном СИ в счёте
349200000076	4402	Тестер систем заземления	Quick-498	-	-	-	-	4 928	Нет		Да	Нет	
349000699317	4402	Указатель повреждения кабеля	УПК-02Н-03	-	-	-	-	16 243	Нет		Да	Нет	
349200000078	4402	Прибор щитовой цифровой электроизмерительный многофункциональный	ЩМ96, ЩМ120	-	-	-	72	4 537	Нет	44886-12	Нет	Нет	
349200000079	4402	Измеритель коэффициента мощности	Ц42309	-	-	-	24	3 445	Нет	33228-06	Нет	Нет	
341073638821	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6803	-	-	КТ 2,0	192	3 107	Нет	12673-97	Нет	Нет	
349200000081	4402	Установка контрольно-измерительная для испытаний изоляции	Т22/1, Т99/1, HV Test Set 50, HV Test Set 80, HV Test Set 110	-	-	-	24	16 243	Нет	64957-16	Нет	Нет	
349200000082	4402	Вольтамперфазометр цифровой	РЕТОМЕТР-М3	-	-	-	24	8 440	Нет	76981-19	Нет	Нет	
349200000086	4402	Счетчик электрической энергии статический трехфазный	Меркурий 234	Меркурий 234AR(T)(M)-00, Меркурий 234AR(T)(M)2-00, Меркурий 234AR(T)(M)-01, Меркурий 234AR(T)(M)-02, Меркурий 234AR(T)(M)2-03, Меркурий 234AR(T)(M)-04, Меркурий 234AR(T)(M)2-04, Меркурий 234AR(T)(M)-05, Меркурий 234AR(T)(M)2-05, Меркурий 234AR(T)(M)-06, Меркурий 234AR(T)(M)2-06, Меркурий 234AR(T)(M)-07, Меркурий 234AR(T)(M)2-07	-	КТ 0,2S, 0,5S, 1,	192	4 232	Нет	48266-11	Нет	Нет	
349200000087	4402	Измеритель иммитанса	Е7-20	-	-	-	12	11 691	Нет	90731-23	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)
349200000088	4402	Стенд высоковольтный стационарный	СВС	СВС-50М, СВС-100М, СВС-50Ц, СВС-100Ц	-	-	24	16 243	Нет	72368-18	Нет	Нет	

341071325802	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный (электромеханический)	СО-И4491М	исп. СО-И4491М1-1, СО-И4491М1-2, СО-И4491М1-3, СО-И4491М1-4, СО-И4491М1-5, СО-И4491М2-1, СО-И4491М2-2, СО-И4491М2-3, СО-И4491М2-4, СО-И4491М2-5, СО-И4491М3-1, СО-И4491М3-2, СО-И4491М3-3, СО-И4491М3-4, СО-И4491М3-5	230В; 40А	КТ 2,0	192	1 416	Нет	22729-02	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе Уралтест.
349200000089	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 230АМ	"Меркурий 230АМ-00", "Меркурий 230АМ-01","Меркурий 230АМ-02","Меркурий 230АМ-03"	-	-	120	3 107	Нет	25617-03	Нет	Нет	
349200000090	4402	Измеритель сопротивления изоляции	AR907A+	-	-	-		5 838	Нет		Да	Нет	
349200000091	4402	Амперметр и вольтметр	-	Д5014/6, Д5075, Д5096, Э523, Э535, АМ 051, АМ 021, АМ 011, Д5014/5, Д5076, Д5097, Э524, Э536, АМ 052, АМ 022, АМ 012, Д5014/4, Д5098, Э525, Э537, Д5014/3, Д5078, Д5099, АМ 053, АМ 023, АМ 013, Э526, Э538, Д5014/2, Д5079, Д5100, Э527, Э539, Д5080, Д5101, Д5014/1, Д5017, Д5090, Э515/1, Э531, Э543, Э515/2, Э532, Э544, Э515/3, Э533, Э545, Д5015/1, Д5015/2, Д5082, Д533, Д5102, Д5103	-	-	12	5 826	Нет	82352-21	Нет	Нет	Возможна поверка только в качестве СИ
341071619213	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6807	ЦЭ6807Б, ЦЭ6807БК, ЦЭ6807В, ЦЭ6807ВК х, где х=1Т 220 5-50АМ; 1Т 220 5-50АЭ; ЦЭ6807В х, где х=1Т 100 5-7,5АМ; 1Т 100 1-1,5АМ; 1Т 220 5-50АМ; 2Т~220 5-50АМ; 2Т~100 5-7,5АМ; 2Т~100 1-1,5АМ; 2Т 220 5-50АМ; 2Т 100 5-7,5АМ; 1Т 100 1-7,5АМ; 1Т 100 5-7,5АЭ; 1Т 100 1-1,5АЭ; 2Т~220 5-50АЭ; 2Т~100 5-7,5АЭ; 2Т~100 1-1,5АЭ; 2Т 200 5-50АЭ; 2Т 100 5-7,5АЭ; 2Т 100 1-1,5АЭ	-	Класс точности 1	192	1 416	Нет	13119-03	Нет	Нет	
349200000092	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-51, РЕТОМ™-61	-	-	-	48	18 078	Нет	77226-20	Нет	Нет	
349000699318	4402	Тестер трансформаторного масла	DTL C	-	-	-	24	16 243	Нет	63290-16	Нет	Нет	Обязательно должны быть в составе: Тестер ТЕ С и Измерительная ячейка с датчиком температуры из комплекта поставки.
349200000096	4402	Тестер кабельный	SYNOR 5000	SYNOR 5000-P, SYNOR 5000-H,	-	-	12 месяц	36 366	Нет	57083-14	Да	Нет	
349200000097	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	МИРТЕК-МЕТРОЛОГИЯ	3-L, 3-P	-	-	24	42 908	Нет	70802-18	Нет	Нет	Установка лабораторного или портативного исполнения
349200000098	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энеогии	МИРТЕК-МЕТРОЛОГИЯ	3-L	-	-	24	50 062	Нет	70802-18	Нет	Нет	Поверка установки лабораторного исполнения на месте эксплуатации
349200000099	4402	Установка переносная однофазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3101	-	-	-	24	42 908	Нет	88695-23	Нет	Нет	
349200000100	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии	МИРТЕК-МЕТРОЛОГИЯ	1-F, 1-I, 3-F, 3-I	-	-	24	53 963	Нет	70802-18	Нет	Нет	Однофазные и трёхфазные стационарные установки всех модификаций
349200000101	4402	Клещи токоизмерительные	КТ	КТ-1000-В	-	-	24	3 237	Нет	76444-19	Нет	Нет	
349200000102	4402	Измеритель иммитанса	Е7-21	-	-	-	12	11 041	Нет	24226-20	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)
341061632716	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	Меркурий 200	Меркурий 200.02, Меркурий 200.04, Меркурий 200.05	-	КТ 1; 2	192	1 416	Нет	24410-07	Нет	Нет	
349200000103	4402	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	EMBSIN 120U, EMBSIN 120 UV, EMBSIN 121 U, EMBSIN 221 UF, EMBSIN 221 UEV	-	Верхние границы диапазонов преобразования, В 20…500, 20…600, 20…690.	Погрешность ±0,1	60	4 148	Нет	31077-12	Нет	Нет	Поверке подлежат преобразователи, выпущенные до 18.01.2022.
349200000105	4402	Измеритель иммитанса	Е7-23	-	-	-	12	11 041	Нет	35609-20	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)
349200000106	4402	Цифровой вольтметр	DMVD-351	-	-	-	-	5 007	Нет		Да	Нет	
349200000111	4402	Портативный измеритель RLC	МЕГЕОН-14470	-	-	-	МК070-44	9 740	Нет		Да	Нет	
349200000113	4402	Устройство контрольно-измерительное для проверки релейной защиты	Т1000 PLUS, Т2000, Т3000	-	-	-	24	18 078	Нет	56375-14	Нет	Нет	
349200000114	4402	Измеритель сопротивления изоляции	АКИП-8607	-	-	-	12	5 579	Нет	89173-23	Нет	Нет	
349200000115	4402	Прибор для измерений показателей качества и учета электрической энергии	PM130P Plus, PM130E Plus, PM130EH Plus	-	-	-	96	11 790	Нет	36128-07	Нет	Нет	
341073638822	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	CE 308	-	-	КТ 0,5; 1,0	120	3 107	Нет	59520-14	Нет	Нет	
349000699322	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК	-	-	КТ 0,5S; КТ 1 и 2	120 - для	3 888	Нет	64450-16	Нет	Нет	
349200000118	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК	-	-	-	120 - для	3 888	Нет	50460-18	Нет	Нет	
349200000119	4402	Анализатор качества электрической энергии	MI 2792	-	-	-	48	20 680	Нет	48978-12	Нет	Нет	
341063639142	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	"Меркурий 230 Mercury 230"	-	-	-	120	4 232	Нет	80590-20	Нет	Нет	
349200000121	4402	Прибор для проверки высоковольтных выключателей	ACTAS P260, ACTAS P360	-	-	-	24	18 078	Нет	70741-18	Нет	Нет	
349000699325	4402	Высоковольтный аппарат	ЗАСИ	-	-	-	-	16 243	Нет		Да	Нет	
341073638823	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-3АР.06Т	ПСЧ-3А.06.302, ПСЧ-3А.06.302.1, ПСЧ-3АР.06.302, ПСЧ-3АР.06.302.1, ПСЧ-3А.06.302.2, ПСЧ-3АР.06.302.2, ПСЧ-3А.06Т.112, ПСЧ-3А.06Т.112.1 и др.	-	КТ 1, 0,5S, 2	120 для К	3 107	Нет	47121-11	Нет	Нет	производитель ФГУП "Нижегородский завод им.М.В.Фрунзе" (НЗиФ) г.в. до 05.07.2016
341071325803	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ 6803В	-	-	-	КТ 0,5: 1,0; 2,0	192	3 107	Нет	12673-13	Нет	Нет	
349200000123	4402	Киловольтметр спектральный цифровой	КВЦ-120	-	-	-	0,5+0,05(Xк/x-1);	12	21 491	Нет	41104-09	Нет	Нет	поверка только КВЦ-120 класса точности 0,5, 1
349200000125	4402	Измеритель фликера и гармоник	-	-	-	-	12	32 503	Нет	89674-23	Нет	Нет	Только для зав.№ мод. НА1600А: № 505702, 556151, 556152, 556150, 447051: мод.1600: № 225213
340861201127	4402	Делитель напряжения высоковольтный	ВДН	ВДН-50кВ	-	-	24	10 912	Нет	77714-20	Нет	Нет	
349000699329	4402	Высоковольтный аппарат	ЗАСИ-30	-	-	-	-	21 806	Нет		Нет	Да	
349200000126	4402	Стенд проверки параметров двухсекторных штепсельных реле	ДСШК	-	-	-	24	21 446	Нет	45014-10	Нет	Нет	
342472107007	4402	Конденсатор	КГИ-10-1-50	-	-	-	-	3 209	Нет		Да	Нет	
349200000127	4402	Счетчик статический трехфазный активной и реактивной электроэнергии	SMT	-	-	-	192	4 232	Нет	71108-18	Нет	Нет	
349200000131	4402	Измеритель параметров силовых трансформаторов	СЭИТ-4М-К540	-	-	-	60	18 845	Нет	75782-19	Нет	Нет	
341073328602	4402	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И678, СА4У-И678	-	5, 10 А; 220, 380 В; 50 Гц	КТ 2,0	72	1 677	Нет	2208-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе (4106)
341073328603	4402	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И672М, СА4У-И672М	-	5,10 А; 220, 380 В; 50 Гц	КТ 2,0	72	1 677	Нет	1090-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе (4106)
349200000134	4402	Система электрического контроля с летающими пробниками	SPEA 4020, SPEA 4030, SPEA 4050,	-	согласно ОТ	согласно ОТ	12	41 690	Нет	56953-14	Нет	Нет	Тип утвержден для средств измерений, выпущенных до 28.03.2019
349200000135	4402	Тестер кабельный	SYNOR 5000	-	согласно ОТ	согласно ОТ	12	36 366	Нет	64959-16	Нет	Нет	Для проведения поверки необходим Блок поверочный БП-12М, входящий в комплектацию СИ
349200000136	4402	Система контроля монтажа	УЛЕЙ	-	согласно ОТ	согласно ОТ	12	36 366	Нет	91444-24	Нет	Нет	Для проведения поверки требуется блок поверочный БП-12М
349200000137	4402	Система контроля монтажа	УЛЕЙ	-	согласно ОТ	согласно ОТ	12	36 366	Нет	67923-17	Нет	Нет	Для проведения поверки требуется блок поверочный БП-12М
349200000140	4402	Калибратор многофункциональный	3010R, 3041R, 3041TR	-	от 1 до 10 кВ	0,5 %	12 месяц	13 750	Нет	57747-14	Нет	Нет	Внешняя опция поверка усилителя напряжения ЕА3024
349200000141	4402	Вольтметр	Э543, Э544, Э545, Э546	-	-	КТ 0,5	12	6 930	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего эталона 3 разряда
349200000142	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МД	-	-	-	192 - для	3 888	Нет	51593-18	Нет	Нет	
349200000143	4402	Анализатор качества электроэнергии	АКЭ-2000	АКЭ-2100, АКЭ-2200	-	-	12	20 680	Нет	85760-22	Нет	Нет	
349200000146	4402	Киловольтметр	КВМ	КВМ-100	от 0,1 до 100 (140) кВ	± 0,5 %	12	21 491	Нет	63921-16	Нет	Нет	поверка КВМ с погрешностью ± 0,5 %
341063639144	4402	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока статический многофункциональный	СЭТ-4ТМ.02	СЭТ-4ТМ.02.0, СЭТ-4ТМ.02.2	-	-	72	3 888	Нет	20175-00	Нет	Нет	
349200000149	4402	Клещи для измерения сопротивления заземления	Fluke 1630-2, Fluke 1630-2 FC	-	-	-	24	5 188	Нет	70348-18	Нет	Нет	
341073638824	4402	Счетчик трехфазный статический	Агат 3	-	КТ 1,0; 2,0	-	192	2 900	Нет	83910-21	Нет	Нет	
349000699333	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	АВИЦ	АВИЦ-175	-	Пределы допуска	12	35 200	Нет	66233-16	Нет	Нет	
341053621609	4402	Счетчик электрической энергии статический трехфазный	"Меркурий 236 Mercury 236"	01, 02, 03	-	0,5S/1; 1/2	120	4 232	Нет	80589-20	Нет	Нет	
349000699335	4402	Испытательный прибор СНЧ	PGT20-V3,6	-	VLF (5…20) кВ, 0,1 Гц; DC (0…30)кВ; I- 100µA/1 mA/10mA	-		16 243	Нет		Да	Нет	
340757227019	4402	Ваттметр малокосинусный	Д5020	-	-	-	12	5 007	Нет	6308-77	Нет	Нет	
340861201128	4402	Делитель напряжения	ДН-250Е	-	25-230 кВ	± 1 %		109 802	Нет		Да	Нет	Калибровка по переменному напряжению в диапазоне до 230 кВ, 50 Гц, (при необходимости 150 Гц) в составе установки УИВ (с соответствующим источником напряжения)
349000699337	4402	Установка для испытания высоким напряжением	УИВ	УИВ-50, УИВ-100, УИВ-150, УИВ-230	до 230 кВ	-		45 353	Нет		Нет	Да	
349200000160	4402	Вольтамперфазометр цифровой	Ретометр-М2	-	-	-	24	8 440	Нет	84175-21	Нет	Нет	в комплекте 3 клещей (желтый, зеленый, красный), зав. номера клещей должны совпадать с зав. номером прибора, зарядное устройство (БП)
349000699338	4402	Тестер СНЧ	Easytest 20 kV	-	0-20 кВ	-		11 691	Нет		Да	Нет	
349200000164	4402	Контроллер многофункциональный	ARIS C30x	-	-	-		24 200	Нет	62403-15	Да	Нет	Заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000165	4402	Анализатор качества электрической энергии	MI 2892, MI 2893	-	-	-	60	20 680	Нет	75686-19	Да	Нет	
340757227020	4402	Ваттметр	-	Д5061, Д5062, Д5063, Д5064, Д5065, Д5066, Д5067, ВТ 05 1, ВТ 05 2, Д50165, Д50164, Д50163, Д50162, Д50161, Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д5089, ВТ 02 1, ВТ 02 2, Д5104, Д5105, Д5106, Д5107, ВТ 01 1, ВТ 01	-	КТ 0,1-0,5	12	7 009	Нет	83054-21	Нет	Нет	
341071619214	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭБ-1ТМ.03Т	СЭБ-1ТМ.03Т.00	I(мак.) 5(80) А; Uном 220, 230 В	КТ 1; 2	192	1 416	Нет	75679-19	Нет	Нет	Работы выполняются в филиалах г. Асбест, г. Нижний Тагил
349000699339	4402	Делитель напряжения	ДН-10ЕО, ДН-15ЕО, ДН-50ЕО, ДН-50Е	-	-	-	24	20 900	Нет	38437-08	Нет	Нет	
349000699340	4402	Делитель напряжения	ДН-100ЕО, ДН-100Е, ДН-110ЕО, ДН-110Е	-	-	-	24	41 800	Нет	38437-08	Нет	Нет	
349000699341	4402	Делитель напряжения	ДН-200Е	-	-	-	24	82 500	Нет	38437-08	Нет	Нет	
349200000169	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	РЕСУРС-UF2	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2	-	-	24	20 680	Нет	21621-05	Нет	Нет	
349200000170	4402	Счетчик активной энергии многофункциональный	СЭБ-1ТМ.02	СЭБ-1ТМ.02, СЭБ-1ТМ.02.01, СЭБ-1ТМ.02.02, СЭБ-1ТМ.02.03	I(мак.) 5(75) А; Uном 220, 230 В	КТ 1	120	1 416	Нет	32621-06	Нет	Нет	Работы выполняются в филиалах г. Асбест, г. Нижний Тагил
349200000173	4402	Измеритель сопротивления изоляции	АКИП-8608	-	-	-	12	7 139	Нет	91168-24	Нет	Нет	

349200000174	4402	Устройство распределенного ввода-вывода	SIMATIC ET 200SP	-	-	-	60	15 594	Нет	60344-15	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации/ Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода" (1 канал по 1 диапазону) с учетом количества поверяемых каналов и диапазонов; заказчиком предоставляются программное обеспечение, необходимые комплектующие и проводится конфигурирование прибора для проведения измерений
349200000175	4402	Устройство распределенного ввода-вывода (1 канал по 1 диапазону)	SIMATIC ET 200SP	-	-	-	60	339	Нет	60344-15	Нет	Нет	Применяется только совместно с позицией прейскуранта "Устройства распределенного ввода-вывода"
349200000177	4402	Измеритель мощности	HIOKI серии 3000	HIOKI 3333, HIOKI 3334, HIOKI, PW3335, HIOKI PW3336, HIOKI PW3337, HIOKI PW3360, HIOKI	-	-	24	9 091	Нет	77990-20	Нет	Нет	
349000699342	4402	Система высоковольтная измерительная	ВОЛНА-СВИ53В	-	-	-	12	16 243	Нет	66878-17	Нет	Нет	
349000699343	4402	Делитель напряжения	ДН-ХХХЕО, ДН-ХХХЕО/УУУ, ДН-ХХХЕ	-	-	-	36	82 500	Нет	68140-17	Нет	Нет	свыше 110 и до 220 кВ
349000699344	4402	Делитель напряжения	ДН-ХХЕО, ДН-ХХЕО/УУ, ДН-ХХЕ, ДН-ХХХЕО, ДН-ХХХЕО/УУУ, ДН-ХХХЕ	-	-	-	36	41 800	Нет	68140-17	Нет	Нет	свыше 50 и до 110 кВ
349000699345	4402	Делитель напряжения	ДН-ХЕО, ДН-ХЕ, ДН-ХХЕО, ДН-ХХЕО/УУ, ДН-ХХЕ	-	-	-	36	20 900	Нет	68140-17	Нет	Нет	До 50 кВ включительно
349000699346	4402	Стенд высоковольтный стационарный	СВС	СВС-50М. СВС-50Ц	-	-	24	29 771	Нет	72368-18	Нет	Нет	
349200000179	4402	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3303	-	0,01-120 А до 600 В	0,05 %, 0,1 %	24	42 908	Нет	85874-22	Нет	Нет	
349200000180	4402	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3303	-	Диапазон регулирования тока, А 0,01…120.	Классы точности	24	50 062	Нет	85874-22	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349200000181	4402	Анализатор качества электрической энергии	MI 2792A	-	-	-	48	20 680	Нет	52911-13	Нет	Нет	
349000699348	4402	Комбинированное устройство определения места повреждения и испытания изоляции кабеля	ОМПИК-3м	-	-	-		27 500	Нет		Нет	Да	
349000699349	4402	Высоковольтная испытательная установка	ОМПИК-3/100кВА - 12кВ	-	-	-	24	27 500	Нет		Нет	Да	
342472107008	4402	Магазин емкости	МЕ5020	-	-	3 разряд	24	12 993	Нет	11696-89	Нет	Нет	Эталон 3 разряда. Поверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
349000699351	4402	Стенд испытательный электрических характеристик	ИС	-	-	-	24	86 350	Нет		Нет	Да	
349000699352	4402	Аппарат испытания жидких диэлектриков	Метерон ПТМ	Метерон ПТМ-1, Метерон ПТМ-1Л,Метерон ПТМ-1П	от 0 до 80 (100) кВ	3 %	24	16 243	Нет	88694-23	Нет	Нет	
349000699353	4402	Системы измерения высокого напряжения	СВИ-100/140	-	-	-	24	21 491	Нет	73144-18	Нет	Нет	
341071619215	4402	Счетчикватт-часов активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 201	-	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	24411-18	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе Каменск-Уральского межрайонного филиала ФБУ "УРАЛТЕСТ" 4106 и Нижнетагильском филиале ФБУ "УРАЛТЕСТ" 4107
342264190137	4402	Омметр	М41070/1	М41070/1	0-30 МОм	КТ 1,5	12	2 795	Нет	9428-84	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
341574101137	4402	Счетчик электрической энергии	Ф68700	-	-	КТ 1,0	96,192 (да	3 107	Нет	11169-02	Нет	Нет	
341574101138	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СЭТ3	-	-	-	192	3 107	Нет	55185-13	Нет	Нет	
341574101139	4402	Счетчик электрической энергии постоянного тока	СКВТ-ЕРМ30	-	-	-	48	4 232	Нет	94396-25	Нет	Нет	
341574101140	4402	Счетчик электрической энергии статический	"Меркурий 204", "Меркурий 208", "Mercury 204", "Mercury 208", "Меркурий 234", "Меркурий 238", "Mercury 234", "Mercury 238"	-	-	-	120, 192	4 232	Нет	75755-19	Нет	Нет	
349000699358	4402	Установка контрольно-измерительная	серии РОК	-	-	-	24	27 821	Нет	38340-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699359	4402	Генератор высоковольтный инфранизкочастотный	Frida, Viola, Viola basic, VLF20, VLF28, PHG 70, PHG80	-	-	-	24	27 821	Нет	38339-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699360	4402	Устройство испытательное	ПН-20	-	-	-		16 243	Нет		Нет	Да	
349000699361	4402	Высоковольтный аппарат	ЗАСИ-30	-	-	-		32 806	Нет	-	Нет	Да	Позиция при аттестации 1 шт. на выезде
349200000190	4402	Комплект измерительный	К505	-	-	-	24	10 001	Нет	77209-20	Нет	Нет	
349200000191	4402	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110	-	-	-	24	32 446	Нет	64868-16	Нет	Нет	При поверке 1 шт. на выезде
349200000192	4402	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110	-	-	-	12	32 446	Нет	75380-19	Нет	Нет	При поверке 1 шт. на выезде
349200000193	4402	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110-VXI-XX-xxxx	-	-	-	24	32 446	Нет	45982-10	Нет	Нет	При поверке 1 шт. на выезде
349000699362	4402	Делитель напряжения	ДН-20э. ДН-50э. ДН-50	-	-	-	24	20 900	Нет	54883-13	Нет	Нет	
349000699363	4402	Делитель напряжения	ДН-100. ДН-100э	-	-	-	36	41 800	Нет	54883-13	Нет	Нет	
349000699364	4402	Киловольтметр цифровой	ПКВТ	ПКВТ СКВ-120/140, ПКВТ С-100М	-	-	12	21 491	Нет	83613-21	Нет	Нет	
349000699365	4402	Система автоматизированная измерительная	ТЕСТ-9110-VXI-XX-xxxx	-	-	-	24	21 446	Нет	45982-10	Нет	Нет	Выездная поверка от 2 шт. за 1 выезд, либо поверка на территории ФБУ УРАЛТЕСТ
349000699366	4402	Киловольтметр цифровой	СКВ	СКВ-2, СКВ-10, СКВ-20, СКВ-40, СКВ-80	-	-	12	10 912	Нет	82249-21	Нет	Нет	
349000699367	4402	Киловольтметр цифровой	СКВ	СКВ-100. СКВ-140	-	-	12	21 491	Нет	82249-21	Нет	Нет	
349000699368	4402	Киловольтметр цифровой	ПтоофКиП	ПтоофКиП С100М	-	-	12	21 491	Нет	64596-16	Нет	Нет	
349200000195	4402	Измеритель мощности цифровой	WT310E, WT310EH, WT332E, WT333E	-	-	-	12	18 845	Нет	65874-16	Нет	Нет	
349200000196	4402	Клещи электроизмерительные цифровые	КТ-1000А	-	-	-	12	3 237	Нет	35405-13	Нет	Нет	
349200000197	4402	Катушка токовая	ТК-5010	-	-	0,5	24	5 188	Нет	88924-23	Нет	Нет	
349000699370	4402	Делитель напряжения высоковольтный	ВДН	ВДН-150кВ	-	-	24	41 800	Нет	77714-20	Нет	Нет	
349000699371	4402	Делитель напряжения высоковольтный	ВДН	ВДН-100кВ	-	-	24	20 900	Нет	77714-20	Нет	Нет	
349200000200	4402	Анализатор параметров качества электрической энергии	РQМ-702Т, РQМ-703, РQМ-710, РQМ-711	-	-	-	24	20 680	Нет	70102-17	Нет	Нет	
340757227021	4402	Щитовой ваттметр и варметр	Д305	-	-	-	12	3 445	Нет	2334-68	Нет	Нет	
340293310009	4402	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	Е858	Е858/1Д3, Е858/2, Е858/3, Е858/4, Е858/5, Е858/6Д4, Е858/7, Е858/8, Е858/9, Е858/10, Е858/11, Е858/12	Диапазоны преобразования частот 45…65 Гц в сигнал постоянного тока 0…5 мА или 4…20 мА.	Погрешности ±0,(	12	2 860	Нет	9505-89	Нет	Нет	
349200000201	4402	Прибор для измерения параметров и анализа качества электрической энергии	Elspec BlackBox G4500	-	-	-	60	20 680	Нет	47068-11	Нет	Нет	Ограниченная поверка: за исключением измерения коэффициента n-й гармонической составляющей напряжения. При сдаче в поверку необходимо прикладывать письмо об ограниченной поверке.
349200000202	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	АЕТ100, АЕТ200, АЕТ300, АЕТ400	-	-	-	84	8 192	Нет	44146-10	Нет	Нет	
349000616138	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-745A				12	12 993	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000619142	4402	Аппарат испытания диэлектриков	АИД-70М				12	16 243	Нет	34031-12	Нет	Нет	
340823103333	4402	Мост переменного тока	Р-595				12	6688	Нет	2489-69	Нет	Нет	При отсутствии оборудования у заказчика поверка проводится на оборудовании ОАО Свердловэлектроремонт.Стоимость их услуг 5838,00 руб. без НДС
349000603100	4402	Измеритель параметров УЗО	ПЗО-500 ПРО, ПЗО-500				12	8 440	Нет	39876-08	Нет	Нет	
349000099002	4402	Установка поверочная переносная	УПП8531М	М/1, М/2, М/3, М/4, М/5	0-5 А; -20-+20 мА; 0-600 В	ПГ± (0,05…0,06)%	12	37 705	Нет	35361-12	Нет	Нет	
349000699003	4402	Измеритель трехфазный	СА540		30-420 В; 0,003-3 А; 49-51 Гц	ПГ 0,2 %	12	27 300	Нет	49086-12	Нет	Нет	
349000599001	4402	Измеритель полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО	MI 3122		0-550 В, 0-999 мс, 0-9,99 кОм	ПГ (2-5%)	12	9 091	Нет	41431-09	Нет	Нет	
349000599002	4402	Измеритель сопротивления заземления и петли фаза-ноль	С.А 6454, С.А 6456, С.А 6460. С.А 6462		0-20 кОм 0-999 кОм	ПГ 3%	24	7 659	Нет	28572-07	Нет	Нет	
349000355101	4402	Измеритель электрических величин	SIMEAS P	SIMEAS P	100-400 В; 1-6 А	0,2 %	12	10 260	Нет	53408-13	Нет	Нет	
349000599003	4402	Измеритель сопротивления изоляции	1507, 1503		0.01МОм-10 ГОм	3 %	12	7 139	Нет	42447-09	Нет	Нет	
349000699004	4402	Система поверочная переносная	PTS	мод. PTS 1.1, PTS 1.3, PTS 2.1, PTS 2.3, PTS 3.1, PTS 3.3, PTS 3.3-1, PTS 3.3-2	30-480 В; 0-120 А	0,05 %	12	33 686	Нет	17743-03	Нет	Нет	
349000799002	4402	Измеритель сопротивления заземления	DT-5300, DT-5300B			3 %	12	7 069	Нет	52606-13	Нет	Нет	
349000599004	4402	Мегаомметр	Fluke 1550 B		200 кОм-1 ТОм		12	7 139	Нет	27823-04	Нет	Нет	
349000799003	4402	Измеритель LCR	АМ-3125				12	10 391	Нет	55171-13	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством
349000799004	4402	Измеритель LCR	АМ-3123				12	10 391	Нет	55171-13	Нет	Нет	Ограниченная поверка до 1 Гн. Необходимо письмо от Заказчика.
349000599005	4402	Клещи токоизмерительные многофункциональные	DT	DT-330, DT-331, DT-332,DT-333, DT-333T, DT-337, DT-350, DT-351, DT-355, DT-355W, DT-356, DT-356W, DT-360, DT-361, DT-362, DT-363, DT-366, DT-3311, DT-3340, DT-3341, DT-3342, DT-3343, DT-3343T, DT-3345, DT-3347, DT-3347W, DT-3348, DT-3351, DT-3352, DT-3353, DT-3360, DT-3361, DT-3363, DT-3366, DT-3367, DT-3368, DT-3390, DT-3392, DT-9702, DT-9809, DT-9810	0-1000 А		12	5 188	Нет	55679-13	Нет	Нет	DT-3352 поверяем ограниченно, без функции измерения параметров мощности. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
342264190004	4402	Мегаомметр	Е6-31, Е6-31/1				24	5 838	Нет	53668-13	Нет	Нет	
349000799005	4402	Измеритель иммитанса	Е7-20		0,01 мОм-1ГОм		12	11 691	Нет	27904-12	Нет	Нет	принимается в поверку только с комплектом измерительных проводов (2 больших крокодила + 1 маленький)
349000799006	4402	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 317. Fluke 319		0-600 В		12	3 237	Нет	49917-12	Нет	Нет	
349000799007	4402	Клещи токовые со съемным дисплеем	Fluke 381	-	-	-	24	3 237	Нет	47109-11	Нет	Нет	
349000355105	4402	Ваттметр универсальный	ВУ-01		20-600 В; 200 мА-5,0 А	0,2 %	12	10 131	Нет	23884-02	Нет	Нет	Поверка по току и напряжению
349000599007	4402	Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль", "фаза-фаза"	ИФН-300		10-450 В		24	7 139	Нет	57456-14	Нет	Нет	
349000699006	4402	Устройство испытательное цепей вторичной коммутации	Меркурий 3/100		0-3000 В		12	15 594	Нет	39475-08	Нет	Нет	
349000599008	4402	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 373, Fluke 374, Fluke 375, Fluke 376				12	5 188	Нет	51211-12	Нет	Нет	
349000599009	4402	Клещи электроизмерительные	АРРА 133, АРРА 135, АРРА 136, АРРА 137, АРРА 138	-	-	-	12	3 237	Нет	49302-12	Нет	Нет	Ограниченная поверка для АРРА 137, АРРА 138 по току в диапазоне частот до 60 Гц
349000699007	4402	Анализатор-регистратор качества электроэнергии с функцией измерения фликера	REN-700		100-380 В; 47,5-52,5 Гц		12	18 585	Нет	32303-06	Нет	Нет	
349000599010	4402	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	DT	DT-5500, DT-5505, DT-6605		ПГ 3%	12	7 790	Нет	56018-13	Нет	Нет	
349000599011	4402	Измеритель параметров электроизоляции	МІС-10, МІС-30, МІС-2505, МІС-2510			ПГ 3%	12	7 790	Нет	49421-12	Нет	Нет	
349000599012	4402	Измеритель комплексный сопротивлений электрических цепей на частоте 50 Гц	ВЫМПЕЛ				12	6 490	Нет	23070-02	Нет	Нет	
349000355106	4402	Анализатор параметров электрической сети	E1Net		0-550 В; 0,001-6 А	0,2 S	72	10 260	Нет	56087-13	Нет	Нет	Поверка по току и напряжению
349000699008	4402	Измеритель параметров электроэнергии (режим ПКЭ)	FLUKE 43 B				12	20 016	Нет	28645-05	Нет	Нет	поверка совместно с отделом 4202
349000699009	4402	Анализатор качества электрической энергии	MI 2592				12	20 680	Нет	44343-10	Нет	Нет	
342282124003	4402	Магазин нагрузок	МР 3027	-	-	-	24	7 139	Нет	34915-07	Нет	Нет	СИ необходимо сдавать в поверку с комплектом соединительных проводов входящим в комплект поставки
349000599014	4402	Миллиамперметр и амперметр	Д5096, Д5097, Д5098 (миллиамперметры) Д5099, Д5100, Д5101 (амперметры)				12	5 657	Нет	10216-85	Нет	Нет	
349000599019	4402	Миллиамперметр	Д5075, Д5076, Д5077			КТ 0,2	12	7 139	Нет	10197-85	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000599020	4402	Амперметр	Д5078		0-20 А	КТ 0,2	12	7 139	Нет	10197-85	Нет	Нет	переменного тока 3 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000599021	4402	Амперметр	Д5078. Д5079. Д5080			КТ 0,2	12	7 139	Нет	10197-85	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000699010	4402	Мост переменного тока	Е7-26				12	9 091	Нет	55915-13	Нет	Нет	Поверка осуществляется только для организаций, подведомственных Минобороны.
349000599022	4402	Миллиамперметр	Э535, Э536	-	-	КТ 0,5	12	6 930	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего эталона 2 разряда
340757227001	4402	Ваттметр КТ 0,5	Д5068, Д5069, Д5070, Д5071			КТ 0,5	12	5 007	Нет	10192-85	Нет	Нет	

349000599024	4402	Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции	KEW 3315, KEW 3316, KEW 3321A, KEW 3322A, KEW 3323A		0-2000 МОм	ПГ 10%	12	7 790	Нет	36467-07	Нет	Нет	
349000799008	4402	Измеритель имитанса цифровой	Е7-23				12	11 041	Нет	35609-07	Нет	Нет	
342282124004	4402	Устройство нагрузочное трансформаторов тока	УНТТ-5.60				36	5 118	Нет	22517-02	Нет	Нет	
340293206006	4402	Амперметр и вольтметр цифровой щитовой	3020	СА3020-1, СА3020-2, СА3020-5, СВ3020-100, СВ3020-250			48	2 846	Нет	32358-11	Нет	Нет	
349000599025	4402	Клещи электроизмерительные	СМР-1006		0-1000 А,0-600 В, 0-66 МОм		12	5 188	Нет	44991-10	Нет	Нет	Изготовить: фирма "SONEL S.A.", Польша
349000699021	4402	Преобразователь измерительный мощности трехфазного тока	Е849, Е859, Е860, Е1849, Е1859, Е1860			КТ 0.5; 1,0	12	6 229	Нет	24137-02	Нет	Нет	
349000699022	4402	Преобразователь измерительный мощности трехфазного тока	Е849, Е859, Е860, Е1849, Е1859, Е1860			КТ 0.5; 1,0	12	6 229	Нет	24137-07	Нет	Нет	
349000699023	4402	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока	Е849-М1			КТ 0.5; 1,0	12	6 229	Нет	7604-10	Нет	Нет	
349000699024	4402	Преобразователь измерительный напряжения обратной последовательности фаз	Е 9565ЭС			КТ 1,0	12	6 229	Нет	29095-05	Нет	Нет	
342472107001	4402	Магазин емкости	Р5025		от 0,0001 до 100 мкФ	3 разряд	12	12 993	Нет	5395-76	Нет	Нет	Эталон 3 разряда. Поверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
341063639101	4402	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока статический многофункциональный	СЭТ-4ТМ.02	СЭТ-4ТМ.02.0, СЭТ-4ТМ.02.2	-	-	120	8 049	Нет	20175-01	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
342282124005	4402	Магазин нагрузок	МР3025			4 %	24	7 139	Нет	22808-07	Нет	Нет	
349000699025	4402	Контроллер диагностики сигнальной точки измерительный	КДСТ	КДСТ-СВ, КДСТ-ДС, КДСТ-ФД, КДСТ-АС, КДСТ-РЛ			24	200	Нет	35672-07	Нет	Нет	
341063639102	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	МИПУР 305				192	126	Нет	58444-14	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341071619201	4402	Счетчик электрической энергии статический	МИПУР 105				192	68	Нет	59964-15	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
349000699027	4402	Регистратор параметров качества электрического напряжения	VR1710		100-380 В; 47,5-52,5 Гц		12	20 680	Нет	60736-15	Нет	Нет	
349000599026	4402	Измеритель сопротивления изоляции	КИСИ-1		0-10000 ГОм	ПГ 5-10 %	12	7 790	Нет	23642-02	Нет	Нет	Для КИСИ-1 в черном корпусе, обязателен специальный шлейф, входящий в комплект поставки
349000799010	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энеогии	МК6801	МК6801, МК6801/1, МК6801/2. МК6801/3	0-1000 В, 0-10 А		12	20 680	Нет	13773-93	Нет	Нет	
349000599028	4402	Измеритель параметров изоляции высоковольтный	МІТ 520/2, МІТ 1020/2., S1-552/2, S1-1052/2, S1-554/2, S1-1054/2, S1-5010				12	8 440	Нет	44854-10	Нет	Нет	Для модификаций МІТ 1020/2, S1-1052/2, S1-1054/2, поверка по письму, с ограничением по диапазону: МІТ 1020/2 до 1 ТОм; S1-1052/2, S1-1054/2 до 2 ТОм. Сдавать в поверку с комплектом измерительных кабелей.
349000799011	4402	Клещи токоизмерительные	Fluke i400s, Fluke i400E, Fluke i410, Fluke i800, Fluke i1010	-	-	-	12	3 237	Нет	61225-15	Нет	Нет	Поверяем ограниченно. Необходимо письмо об ограниченной поверке. Fluke i400s - за исключением силы переменного тока от 5 А до 400 А, Fluke i400E - за исключением силы переменного тока в диапазоне частот от 65 Гц до 400 Гц, Fluke i800 - за исключением силы переменного тока в диапазоне частот свыше 50 Гц до 10 кГц, Fluke i1010 - за исключением силы переменного тока в диапазоне частот от 400 Гц до 2000 Гц
349000699030	4402	Вольтамперфазометр	MI 2230				24	7 139	Нет	49568-12	Нет	Нет	
349000699031	4402	Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии	Энергомонитор-3.3Т1		100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		24	22 748	Нет	39952-08	Нет	Нет	Поверка в качестве эталона возможна при наличии БТТ (блок трансформаторов тока), с клещами только как СИ
349000699032	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-М100				12	16 243	Нет	36350-07	Нет	Нет	
349000599029	4402	Клещи электроизмерительные	АРРА А0, АРРА А1, АРРА А3АR, АРРА А5АR, АРРА А17, АРРА А17R, АРРА А18plus, АРРА 133F, АРРА 136F, АРРА 137F, АРРА 138F		0-1000 А		12	5 188	Нет	59659-15	Нет	Нет	Ограниченная поверка для АРРА А1, АРРА А18plus, АРРА 133F, АРРА 136F, АРРА 137F, АРРА 138F по току в диапазоне частот до 60 Гц
349000599030	4402	Клещи электроизмерительные	КЭИ-1(10кВ)		0-1000А, 0-1000В, 0-2 ТОм		24	3 237	Нет	58316-14	Нет	Нет	
349000599031	4402	Клещи электроизмерительные	КЭИ-3кА, КЭИ-5кА		0-1000А, 0-1000В, 0-2 ТОм		24	3 237	Нет	58315-14	Нет	Нет	
349000799012	4402	Измеритель емкости с двухстрочным дисплеем	830C BK Precision					9 740	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000599032	4402	Прибор сравнения	КНТ-05	КНТ-05, КНТ-05А			12	29 159	Нет	37854-08	Нет	Нет	
349000599033	4402	Клещи электроизмерительные	КЭИ-0,6М		0-1000 А, 0-1000 В		12	3 237	Нет	18698-05	Нет	Нет	
349000599034	4402	Клещи токоизмерительные многофункциональные	DT266F					5 188	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000599035	4402	Клещи электроизмерительные	КЭИ-0,6М, КЭИ-1,0М		0-1000 А, 0-1000 В		24	3 237	Нет	63550-16	Нет	Нет	
349000699040	4402	Анализатор качества электрической энергии	MI 2092, MI 2192, MI 2292				12	20 680	Нет	36080-07	Нет	Нет	
349000599039	4402	Клещи электроизмерительные цифровые	353, 355				12	5 188	Нет	42449-09	Нет	Нет	фирма Fluke
349000699041	4402	Измеритель LCR	BR2822					9 091	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000699042	4402	Измеритель LCR	Mastech MS5300					9 091	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799013	4402	Клещи токоизмерительные	CM 07					3 237	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799014	4402	Клещи токоизмерительные	CWTSLFB, CWT 3B					3 237	Нет		Да	Нет	
349000799015	4402	Клещи токоизмерительные	Escort ECT-589					3 237	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340757227002	4402	Ваттметр малокосинусный	Д5092, Д5093, Д5094, Д5095				12	5007	Нет	10196-85	Нет	Нет	
349000799016	4402	Клещи токовые	АТА-2500, АТА-2502, АТК-2025, АТК-2102, АТК-2103, АТК-2105, АТК-2208		Предел измерений, В 600, 200, 400; мВ 4, 40, 400, 1000, 200, 600		12	3237	Нет	42736-09	Нет	Нет	
349000799017	4402	Клещи токовые многофункциональные	АТК-2120				12	3237	Нет	43841-10	Нет	Нет	
349000799018	4402	Трансформатор тока гибкий	AmpFLEX	А100, А101, А193, А195			24	3 237	Нет	33622-06	Нет	Нет	
349000799019	4402	Преобразователь токовый	АРРА 31, АРРА 32, АРРА 39Т				12	3 237	Нет	22664-02	Нет	Нет	
349000699043	4402	Измеритель параметров выключателей	EGIL		0-25 А		12	10 391	Нет	47774-11	Нет	Нет	Только ограниченная поверка в режиме измерения времени. Необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000699044	4402	Калибратор тока для поверки клещей токоизмерительных	10302	10302/1, 10302/2			12	18 585	Нет	30118-05	Нет	Нет	
342264190011	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИС-20, ИС-20/1				24	5 188	Нет	53720-13	Нет	Нет	Для ИС-20/1 обязательны токоизмерительные клещи КТИ-20/1 и (или) КТИ-20/2, при их отсутствии письмо об ограниченной поверке.
349000799020	4402	Установка	ИСТОК				36	16 894	Нет	39227-08	Нет	Нет	
349000799021	4402	Измеритель RC	АРРА-76					10 391	Нет		Да	Нет	Только калибовка
349000799022	4402	Измеритель LCR	CR50					10 391	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799023	4402	Измеритель LCR	АКИП-6107					11 041	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799024	4402	Измеритель LCR	MY6243					10 391	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000799025	4402	Измеритель емкости	BM 484					10 391	Нет		Да	Нет	Только калибровка
340757227003	4402	Ваттметр и варметр	Д335, Д335/1				12	3 445	Нет	2393-69	Нет	Нет	
340757227004	4402	Ваттметр	Д341, Д341/1, Д342/2				12	3 445	Нет	1208-58	Нет	Нет	
341063639104	4402	Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии многофункциональный	МТ85			0.5; 1,0; 2,0	96	3 888	Нет	27724-04	Нет	Нет	
342264190012	4402	Мегаомметр	С.А 65	6511, 6513, 6521, 6523, 6525, 6531, 6533, 6541, 6543, 6545, 6547, 6549			12	5 838	Нет	28432-04	Нет	Нет	
349000799026	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3101, MI 3105				12	11 041	Нет	41923-09	Нет	Нет	
349000599040	4402	Клещи электроизмерительные	FLUKE серии 330: FLUKE 333, FLUKE 334, FLUKE 335, FLUKE 336, FLUKE 337		А 0…400,0; 0…600,0; 0…999,9.		12	5 188	Нет	26671-04	Нет	Нет	
349000599041	4402	Измеритель сопротивления заземления	DET	DET2/2, DET3TC, DET3TD, DET4TD2, DET4TR2, DET4TC2, DET4TCR2, DET14C, DET24C	0,01 Ом…19,99 кОм		24	7 139	Нет	52735-13	Нет	Нет	
349000699045	4402	Преобразователь измерительный активной мощности трехфазного тока	Е848М	Е848М/1, Е848М/2, Е848М/3, Е848М/4, Е848М/5, Е848М/6, Е848М/7, Е848М/8, Е848М/9, Е848М/10, Е848М/11, Е848М/12, Е848М/13, Е848М/14		КТ 0.5; 1,0	12	6 229	Нет	36431-07	Нет	Нет	Изготовитель: ОДО "Энергоприбор", Беларусь, г.Витебск
340293206009	4402	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	Е858А, Е858В, Е858С		Диапазон измерения частоты, Гц 49…51 (Е858А1), 48…52 (Е858А2), 45…55 (Е858В1), 59…61 (Е858В2), 58…62	Погрешность ±0,(	12	2 860	Нет	18536-99	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Фирма "Алекто-Электрик", г.Омск
340293206011	4402	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	Е855-М1	Е855/1-М1, Е855/2-М1, Е855/3-М1	Диапазон измерений преобразуемого входного напряжения, В 0…125; 0…250; 0…400, 0…500.	Погрешность ±0,!	12	2 860	Нет	13215-92	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Витебский завод электроизмерительных приборов" (ВЗЭП), Беларусь, г.Витебск
340293206012	4402	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	Е855ЭС	Е855/1ЭС, Е855/2ЭС, Е855/3ЭС, Е855/4ЭС, Е855/5ЭС, Е855/6ЭС, Е855/7ЭС, Е855/8ЭС	Диапазон измерений преобразуемых входных сигналов, В 0…125; 0…250; 0…400; 0…500; 75…125.		12	2 860	Нет	24221-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Энерго-Союз", Беларусь, г.Витебск
349000799027	4402	Измеритель имитанса	НМ8118	-	0,2 мОм…100 МОм	-	12	11 041	Нет	50577-12	Нет	Нет	Принимаются в поверку с измерительными проводами из комплекта
349000699046	4402	Измеритель параметров электрических сетей	МЭТ-5035, МЭТ-5080, АКИП-8406				12	11 041	Нет	54163-13	Нет	Нет	
349000699047	4402	Измеритель Электрической мощности	PEL 102, PEL 103, PX 110, PX 120				24	18 845	Нет	53871-13	Нет	Нет	
342264190013	4402	Мегаомметр	М2		100 кОм-50 ГОм		24	3 102	Нет	17047-98	Нет	Нет	
349000599043	4402	Клещи токоизмеоительные	М9912					5 188	Нет		Да	Нет	
349000599044	4402	Амперметр и миллиамперметр, вольтметр и ваттметр	Д573, Д574, Д580				12	4 876	Нет	2262-67	Нет	Нет	
349000699049	4402	Измеритель индуктивности и емкости высокочастотный	Е7-9				12	9 091	Нет	5398-78	Нет	Нет	
349000599045	4402	Клещи-мультиметры	DCM300		Диапазоны измерений силы переменного тока, А 0…0,03; 0…0,3; 0…30, 0…300, 0…19,99, 20…199.9; 200…4000		24	3 237	Нет	44700-10	Нет	Нет	
349000799028	4402	Измеритель имитанса	Е7-25				12	11 041	Нет	46511-10	Нет	Нет	
342264190014	4402	Мегаомметр	Е6-4А				12	1 820	Нет	5301-76	Нет	Нет	
349000599046	4402	Клещи токоизмерительные цифровые	2037, 2017, 2027, 2003А, 2009А, 2010, 2004, 2033, 2002РА, 2006, 2007А, 2031, 2431, 2432, 2433, 2433R, 2434, 2412, 2413F, 2417				12	5 188	Нет	28003-10	Нет	Нет	
349000599047	4402	Клещи электроизмерительные	АРРА А9				12	3 237	Нет	24705-03	Нет	Нет	
349000799029	4402	Клещи для измерений сопротивления заземления	Fluke 1630		от 0,025 до 1500 Ом		12	3 237	Нет	51687-12	Нет	Нет	
349000355116	4402	Установка	МИКРОН	МИКРОН 1N, МИКРОН 3N, МИКРОН 4N, МИКРОН 6N, МИКРОН 8N		Предел допускае	12	10 274	Нет	51467-12	Нет	Нет	
340763303001	4402	Фазометр однофазный щитовой	Д31				12	1 416	Нет	2084-65	Нет	Нет	
340767234001	4402	Ваттметр	Д37	-	-	-	12	2 326	Нет	6740-78	Нет	Нет	Только приборы с частотой 50 Гц
349000299025	4402	Прибор самопишущий щитовой (миллиамперметр контактный, амперметр и вольтметр, ваттметр, ваттмет	Н3022К, Н3092, Н3093, Н3096, Н3095, Н3097				12	4 537	Нет	10550-86	Нет	Нет	
342264190015	4402	Мегаомметр цифровой	ПрофКиП Е6-33, ПрофКиП Е6-34, ПрофКиП Е6-35, ПрофКиП Е6-36, ПрофКиП Е6-36/1, ПрофКиП Е6-37		Диапазоны измерений 0…1000 ГОм.		12	5 838	Нет	52913-13	Нет	Нет	
349000599048	4402	Амперметр	Д50141			КТ 0,2	12	5 657	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000699050	4402	Тестер электрических установок	Fluke 1652C, Fluke 1653B, Fluke 1654B		Диапазон измерений, МОм 0,01…1000		12	14 943	Нет	52394-13	Нет	Нет	
349000799030	4402	Клещи токоизмерительные цифровые	UNI-T UT-201, UNI-T UT-202					3 107	Нет		Да	Нет	Только калибровка

349000905004	4402	Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ	УНЭП-2000					11 041	Нет		Нет	Да	
349000699051	4402	Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин	Энеготестер ПКЭ				48	20 680	Нет	39900-08	Нет	Нет	
341019111231	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энергии автоматизированная	УАПС-1	УАПС-1; УАПС-1М, УАПС-1МГ, УАПС-1/Р, УАПС-1М/Р	0-400 В ; 0-10 А	0,1 %	12	29 251	Нет	23832-07	Нет	Нет	
341073328601	4402	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	САЗ-И670Д, СА3У-И670Д			КТ 2,0	72	1 416	Нет	2218-66	Нет	Нет	
349000099050	4402	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	НЕВА-Тест 3303		0,01-120 А до 600 В	0,05 %, 0,1 %	24	42 908	Нет	47431-11	Нет	Нет	
349000699052	4402	Анализатор качества электрической энергии	АКЭ-823, АКЭ-824		0-600 В ; 0-3000 А		12	20 680	Нет	36526-07	Нет	Нет	
349000599049	4402	Вольтметр	Д50152		75-600В	КТ 0,2	12	5 657	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
340460112003	4402	Амперметр переносной	Д570				12	2 977	Нет	2011-64	Нет	Нет	
349000599050	4402	Вольтметр переносной	АСТВ			КТ 0,5	12	4 876	Нет	208-49	Нет	Нет	
342264190019	4402	Мегаомметр	Е6-40				12	6 307	Нет	64074-16	Нет	Нет	
341019111232	4402	Установка для поверки измерительных преобразователей	КРОНА-705				12	32 386	Нет	25455-08	Нет	Нет	
349000099051	4402	Трансформатор тока	ТВ-ТМ-35		КТ обмотки для измерений и учета 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 10		96	1 443	Нет	61552-15	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
349000355118	4402	Преобразователь измерительный трехфазного тока активной и реактивной мощности	Омь-6	исп. от ОМЬ-6.00 до ОМЬ-6.47			12	10 391	Нет	17979-98	Нет	Нет	
349000299029	4402	Преобразователь измерительный	МАСХ	МАСХ MCR (-EX)-SL-RPSSI-I(-SP), МАСХ MCR (-EX)-SL-RPSSI-2I(-SP)			60	3 056	Нет	55661-13	Нет	Нет	
349000599052	4402	Амперметр и миллиамперметр	Д5014			КТ 0,2	12	5 657	Нет	5893-77	Нет	Нет	
349000599053	4402	Вольтметр	Д50552			КТ 0,1	12	5 657	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997 г.
349000599054	4402	Вольтметр	Д50151			КТ 0,2	12	5 657	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997 г.
349000599055	4402	Амперметр	Д50543			КТ 0,1	12	5 657	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997 г.
349000799031	4402	Цифровой измеритель емкости	МУ6013А				-	10 391	Нет		Да	Нет	
349000799032	4402	Измеритель иммитанса цифровой	MIC-4070D				12	10 391	Нет	21510-01	Нет	Нет	
341063639105	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	МАЯК 301АРТД			Класс точности:	192	4 232	Нет	58854-14	Нет	Нет	
349000699053	4402	Анализатор трансфооматоров тока	СТ Analyzer				12	21 446	Нет	40316-08	Нет	Нет	
349000799033	4402	Измеритель RLC	LCR-7816, LCR-7817, LCR-7819, LCR-7821, LCR-7826, LCR-7827, LCR-7829		Диапазон измерений электрического сопротивления переменному току 6,25 Ом…410 кОм		12	9 740	Нет	53914-13	Нет	Нет	
349000599056	4402	Клещи-мультиметры цифровые	ММ1202				-	3 237	Нет		Да	Нет	
341073638801	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СЭТ3	СЭТ3(а, р)-(01, 02, 03)-(П, Т, В)-(1 … 7)-(1 … 6)- …		0,2s; 0,5s; 1,0; 2,(	192	3 107	Нет	14206-04	Нет	Нет	
340574110124	4402	Вольтметр	ЭВ2265-1				12	2 977	Нет		Да	Нет	
349000599057	4402	Измеритель сопротивления изоляции и целостности электрических цепей	MI3121, MI3121H		0,00…19,99, 20,0…99,9, 100…199,9 МОм		12	7 790	Нет	44298-10	Нет	Нет	
341023609001	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	Джоуль-01			Погрешность от (	12	16 764	Нет	15357-96	Нет	Нет	
341063639106	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800	-	-	Классы точности:	144	4 232	Нет	31857-11	Нет	Нет	
349000799034	4402	Измеритель иммитанса цифровой	Е7-22				-	11 041	Нет	24969-08	Да	Нет	
349000599058	4402	Миллиамперметр	Э513				12	7 139	Нет	3936-73	Нет	Нет	
341063639107	4402	Счетчик электрической энергии однофазный	NP71			Класс точности:	192	4 232	Нет	48362-11	Нет	Нет	
341053621602	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ION	ION 6200; ION 7300, 7330, 7350; ION 7550, 7650; ION 8600 исп. A, B, C; ION 8800 исп. A, B, C		0,5S; 0,2S	120	4 232	Нет	22898-07	Нет	Нет	
349000355119	4402	Ваттметр цифровой щитовой	СР3020				24	9 740	Нет	23893-02	Нет	Нет	
340293206018	4402	Устройство измерительное	ЦП8501				12	2 679	Нет	32287-06	Нет	Нет	
349000699055	4402	Устройство измерительное переносное для поверки счетчиков электрической энергии	PWS				24	33 686	Нет	24582-10	Нет	Нет	
342264190023	4402	Тестер заземления	Fluke 1623-2, Fluke 1625-2				12	5 838	Нет	58596-14	Нет	Нет	
349000099066	4402	Калибратор времени отключения УЗО	ERS-2		0-999 мс		12	16 243	Нет	32500-12	Нет	Нет	
349000355120	4402	Преобразователь постоянного тока и напряжения в частоту	ПТНЧ				24	9 740	Нет	34892-07	Нет	Нет	
341063639108	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05	ПСЧ-4ТМ.05.04	-	-	120	8 049	Нет	27779-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отсутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
340430108001	4402	Амперметр переменного тока	ЦА8500	ЦА8500/1, ЦА8500/2	0-50 А		12	5 838	Нет	37459-08	Нет	Нет	
349000599060	4402	Токовые клещи	АСМ-2047		Пост. ток 10 мА-400 А, перем. (40 Гц-1 кГц) 1 мА-400 А, частота 1 Гц-100 кГц			3 237	Нет		Да	Нет	
349000599061	4402	Вольтметр	Д567		0-600В	КТ 0,5	12	4 876	Нет	2012-64	Нет	Нет	
349000799035	4402	Клещи токоизмерительные ручные	Fluke 360				12	3 237	Нет	52022-12	Нет	Нет	
341561117013	4402	Преобразователь переменного тока измерительный	МАСХ MCR-SL	МАСХ MCR-SL-CAC-5-I, МАСХ MCR-SL-CAC-5-I-UP			60	2 159	Нет	39163-08	Нет	Нет	
341071619203	4402	Счетчик электрической энергии статический	МИПУР 107				192	68	Нет	66226-16	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
341063639109	4402	Счетчик электрической энергии статический	МИПУР 307				192	126	Нет	66824-17	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства на оборудовании и площадях заказчика
349000199041	4402	Мультиметр	АС	АС-610			12	3 757	Нет	15553-01	Нет	Нет	
349000699057	4402	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный	Энергомонитор-3.1К	Энергомонитор-3.1 К-05; Энергомонитор-3.1 К-10			12	33 686	Нет	35427-07	Нет	Нет	
349000699058	4402	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный	Энергомонитор-3.1КМ	Энергомонитор-3.1 КМ-х-05; Энергомонитор-3.1 КМ-х-10	-	-	12	33 686	Нет	52854-13	Нет	Нет	Необходимо предоставить СИ в поверку в полной комплектации в соответствии с модификацией СИ. Либо при отсутствии измерительных блоков (токовых клещей, УПТТ, УПТН) для соответствующий модификаций СИ, предоставить письмо об ограниченной поверке.
341053621603	4402	Преобразователь измерительный цифровой	ПЦ6806-03М			0,2S, 0,5S, 0,5, 1	96	4 232	Нет	23833-09	Нет	Нет	
349000799036	4402	Измеритель LCR	АРРА701, АРРА703				-	10 391	Нет	56496-14	Да	Нет	в диапазонах: C до 0,1 мФ; L до 1 Гн
340850214329	4402	Делитель напряжения	WMC 200/700				-	13 643	Нет		Да	Нет	на месте эксплуатации
340293206020	4402	Преобразователь измерительный	Е855А				12	3 237	Нет	22144-12	Нет	Нет	
340293206021	4402	Преобразователь измерительный переменного тока	Е842А, Е842С				12	2 860	Нет	22145-12	Нет	Нет	
340763303003	4402	Фазометр	Ц302-М1				12	1 416	Нет	9260-91	Нет	Нет	
349000799037	4402	Измеритель LCR	АММ-3035				-	10 391	Нет		Да	Нет	в ограниченном диапазоне по емкости и индуктивности: от 20 мкГн до 1 Гн, от 20 пФ до 0,1 мФ
342360109001	4402	Мера индуктивности	Р5101, Р5102, Р5103, Р5104, Р5105, Р5106, Р5107, Р5108, Р5109, Р5110, Р5111, Р5112, Р5113, Р5114, Р5115				12	2 587	Нет	9046-83	Нет	Нет	
341063639110	4402	Комплекс измерительный	МС600	МС640 / МС646			60	4 928	Нет	40358-09	Нет	Нет	
342264190025	4402	Мегаомметр	М1		100 кОм-100 ГОм		24	3 102	Нет	17046-98	Нет	Нет	
349000799038	4402	Установка поверочная универсальная	УППУ-МЭ				12	21 446	Нет	57346-14	Нет	Нет	
341063639111	4402	Измеритель электрической энергии и мощности многофункциональный	SHARK 100				120	5 007	Нет	54189-13	Нет	Нет	
349000699059	4402	Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФФ-Т				24	7 009	Нет	33521-06	Нет	Нет	
349000599062	4402	Клещи токоизмерительные	М266С				-	3 237	Нет		Да	Нет	
349000599063	4402	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	MG, DG			ПГ 3%	12	7 790	Нет	38142-08	Нет	Нет	
341073638802	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	ПСЧ-3ТА.07	ПСЧ-3ТА.07.111, ПСЧ-3ТА.07.111.1, ПСЧ-3ТА.07.112, ПСЧ-3ТА.07.112.1, ПСЧ-3ТА.07.121, ПСЧ-3ТА.07.122, ПСЧ-3ТА.07.312, ПСЧ-3ТА.07.312.1, ПСЧ-3ТА.07.221, ПСЧ-3ТА.07.322, ПСЧ-3ТА.07.512, ПСЧ-3ТА.07.512.1, ПСЧ-3ТА.07.612 и ПСЧ-3ТА.07.612.1			КТ 1,0	120	3 107	Нет	28336-04	Нет	Нет	
349000799039	4402	Клещи электроизмерительные	3000	3280-10, 3280-20, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3285-20, 3287, 3288, 3288-20, 3290, 3290-10, 3291-50, 3293-50			24	3 237	Нет	50231-12	Нет	Нет	
349000699060	4402	Прибор электроизмерительный многофункциональный (вольтамперфазометр)	4303		от 0 до 10 В, от 0 до 500 В, 180-0-180°	±2,5%, ±1,5%, ±4	24	6 315	Нет	13389-92	Нет	Нет	
349000799040	4402	Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии	ЦУ6800	ЦУ6800М, ЦУ6800М-Р, ЦУ6800МИ, ЦУ6800МИ-Р, ЦУ6800М-Т, ЦУ6800МИ-Т	70 - 500 В, 0-100 А		36	21 446	Нет	11863-13	Нет	Нет	
349000699061	4402	Преобразователь измерительный многофункциональный	ПАРМА Т400				60	8 192	Нет	41584-15	Нет	Нет	
340757227006	4402	Ваттметр переносной	Д539				12	5 007	Нет	1256-59	Нет	Нет	
349000599064	4402	Клещи-ваттметр электроизмерительные	А-КИП-4022				12	5188	Нет	30408-05	Нет	Нет	
341061632701	4402	Счетчик активной электрической энергии статический	СКАТ			КТ 1,0; 2,0	192	1325	Нет	37406-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
349000355125	4402	Прибор электроизмерительный цифровой (мультиметр)	КМС-Ф1		напряжение переменного тока от 40 до 400 В	ПГ ±0,5 %	60	10 131	Нет	52013-12	Нет	Нет	
349000599066	4402	Измеритель сопротивления, сопротивления заземления и изоляции	С.А	6425			24	7 790	Нет	20273-00	Нет	Нет	
349000355126	4402	Прибор электроизмерительный универсальный	UMG 604				12	9 740	Нет	29018-10	Нет	Нет	
349000699062	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-735A				12	10 391	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000699063	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPI-725A, GPI-825, GPI-826				12	8 440	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000699064	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-705A, GPT-805				12	6 099	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000699065	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-715A, GPT-815				12	7 790	Нет	46633-11	Нет	Нет	
349000699066	4402	Вольтамперфазометр	ВФМ-3				24	7 139	Нет	58639-14	Нет	Нет	
342264190027	4402	Мегаомметр стрелочный	ПрофКип-ЭС202/1Г, ПрофКип-ЭС202/2Г, ПрофКип-ЭС202/3Г, ПрофКип-ЭС202/4Г, ПрофКип-ЭС202/5Г		0…1000; 0…10000; 0…500; 0…250; 0…100 МОм	ПГ ±15%	12	1 820	Нет	44134-10	Нет	Нет	
342264190028	4402	Мегаомметр	ПСИ-2500		0,01 МОм...10,0 ГОм		24	6 229	Нет	63466-16	Нет	Нет	
342264190030	4402	Измеритель сопротивления изоляции	АМ-2082		0,1 МОм...5 ТОм		-	5 838	Нет		Да	Нет	
349000699067	4402	Установка модульная трехфазная портативная для поверки счетчиков электрической энергии	PTS 400.3				12	33 686	Нет	33229-06	Нет	Нет	
341053621604	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	МИР С-01				192	4 232	Нет	32142-12	Нет	Нет	
349000699068	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79803				24	10 391	Нет	50682-12	Нет	Нет	
349000699069	4402	Аппарат высоковольтный испытательный	СКАТ-М100В				12	16 243	Нет	53456-13	Нет	Нет	
349000699071	4402	Измеритель потерь напряжения	СА210				12	18 585	Нет	40951-14	Нет	Нет	
349000599068	4402	Клещи для измерения параметров качества электроэнергии	Fluke 345				12	5 188	Нет	52396-13	Нет	Нет	

349000599069	4402	Измеритель параметров изоляции высоковольтный	BM15, MJ15, MIT510/2, MIT515, MIT525				24	8 440	Нет	52736-13	Нет	Нет	Для MIT510/2, MIT515, MIT525 только ограниченная поверка "без функции электрической емкости". Необходим комплект измерительных кабелей, входящих в комплектацию.
349000699072	4402	Преобразователь измерительный переменного тока	E854M	E854M/X, E854M/XC		ПГ ±0,5 %	12/48	4 148	Нет	9507-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699073	4402	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности	E849ЭС	E849/ЭЭС		ПГ ±0,5 %	12/48	6 229	Нет	24914-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699074	4402	Преобразователь измерительный активной и реактивной мощности трехфазного тока	E849M	E849M/12		ПГ ±1,0 %	12/48	6 229	Нет	7604-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699075	4402	Преобразователь измерительный частоты переменного тока	E858ЭС	E858/ЭЭС, E858/ЭЭС			12/48	4 148	Нет	24219-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699076	4402	Преобразователь измерительный переменного тока	E842ЭС	E842/ЭЭС			48	4 148	Нет	24911-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699077	4402	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока	E855M	E855M/X, E855M/XC		ПГ ±0,5 %	12/48	4 148	Нет	9509-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699078	4402	Прибор кабельный переносной	ПКП-5				12	9 480	Нет	9401-84	Нет	Нет	
349000599070	4402	Измеритель параметров петли короткого замыкания и устройств защитного отключения	LRCD200, LTW300, RCDT300				12	7 790	Нет	45342-10	Нет	Нет	
349000599071	4402	Измеритель сопротивления, относительной влажности и температуры	VKG A-770	-	1 кОм…0,999 ТОм	-	12	8 440	Нет	61553-15	Нет	Нет	Только периодическая поверка. Принимается в поверку в комплекте с пластиной и 2 электродами.
342264190031	4402	Измеритель сопротивления изоляции	МЕГЕОН 13125					5 838	Нет		Да	Нет	
349000699079	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79802				24	7 790	Нет	50682-12	Нет	Нет	
349000699080	4402	Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции	РЕТОМ™ 6000			ПГ ±2 %	12	12 993	Нет	44884-10	Нет	Нет	
349000699081	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79804				24	12 993	Нет	50682-12	Нет	Нет	
349000699082	4402	Регистратор качества электроэнергии	Fluke 1743, Fluke 1744, Fluke 1745				12	20 680	Нет	52395-13	Нет	Нет	
349000599072	4402	Клещи измерительные электронные	Testo 770	Testo 770-1, Testo 770-2			12	5 188	Нет	65374-16	Нет	Нет	
342282124010	4402	Магазин сопротивлений нагрузочный для трансформаторов тока	НТТ				12	5 118	Нет	407-50	Нет	Нет	
349000599073	4402	Клещи токовые	АСМ	АСМ-2056, АСМ-2311, АСМ-2348, АСМ-2352, АСМ-2353, АСМ-2368			12	5 188	Нет	50590-12	Нет	Нет	
342264190032	4402	Тестер заземления	Fluke 1621		0…19,99, 20…199,9, 200…1999 Ом		12	5 188	Нет	51764-12	Нет	Нет	
349000699084	4402	Установка для проверки параметров электрической безопасности	GPT-79801		100…5000 В		24	5 838	Нет	50682-12	Нет	Нет	
349000599074	4402	Вольтметр	Д523				12	4 876	Нет	985-55	Нет	Нет	
349000599075	4402	Токовые клещи с бесконтактным датчиком тока	EM306B					3 107	Нет		Да	Нет	
349000699086	4402	Устройство проверки простых защит	Нептун-2М				12	15 594	Нет	64992-16	Нет	Нет	
349000599076	4402	Измеритель параметров электроизоляции	ТМ-2501				24	7 790	Нет	63717-16	Нет	Нет	
349000299036	4402	Прибор электроизмерительный цифровой	Omix	P99-M(AVF)-3-0,5	-	-	72	4 537	Нет	64439-16	Нет	Нет	
349000599077	4402	Клещи универсальные	Fluke 302+, Fluke 303, Fluke 305				12	3 237	Нет	54291-13	Нет	Нет	
342264190033	4402	Измеритель сопротивления обмоток трансформаторов	CA640				24	12 875	Нет	59334-14	Нет	Нет	
349000299038	4402	Устройство универсальное измерительное параметров электических цепей	SENTRON PAC3200	7KM2112-0BA00-3AA0, 7KM2111-1BA00-3AA0, 7KM2112-0BA00-2AA0			24	5 007	Нет	40708-09	Нет	Нет	
349000599078	4402	Тепаомметр	MI 2077		0…5.0 ТОм	ПГ ±(0.05Rизм. +	12	7 790	Нет	34090-13	Нет	Нет	
349000799042	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3102H SE				24	11 041	Нет	57164-14	Нет	Нет	
349000799043	4402	Измеритель LCR	U1731C, U1732C, U1733C					10 391	Нет	65890-16	Нет	Нет	
349000799044	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3100S, MI 3100SE, MI 3102HBT, MI				24	11 041	Нет	55599-13	Нет	Нет	
342330203002	4402	Мера индуктивности образцовая	L-0170	-	-	на 1 частоте (17	12	28 601	Нет	3241-72	Нет	Нет	Только на частоте 1000 Гц с 1 мкГн до 200 мГн
342360103001	4402	Мера индуктивности образцовая	L-0170			на 1 частоте (17	12	16 243	Нет	3241-72	Нет	Нет	
342360104001	4402	Мера индуктивности образцовая	L-0170			на 2-х частотах (1	12	24 048	Нет	3241-72	Нет	Нет	
342360105001	4402	Мера индуктивности образцовая	L-0170			на 3-х частотах (1	12	28 601	Нет	3241-72	Нет	Нет	
349000549002	4402	Измеритель сопротивления изоляции	Fluke 1550C, Fluke		200 кОм-1 ТОм		12	6 490	Нет	51690-12	Нет	Нет	
349000549003	4402	Мультиметр-мегаомметр	Fluke 1577, Fluke 1587, Fluke 1587T	-	-	-	24	10 391	Нет	33752-12	Нет	Нет	
349000549100	4402	Мультиметр	MEGGER серий BM, MIT, MJ-15, TTR	BM-11, BM-21, BM-25, BM-80, BM-123, BM-223; MIT-230, MIT-320, MIT-330, MIT-430, MIT-510, MIT-520, MIT-1020	-	-	24	7 881	Нет	32048-06	Нет	Нет	Ограниченная поверка за исключением измерения электрической ёмкости для модификаций BM-21, BM-25, MIT-510, MIT-520, MIT-1020. Для указанных модификаций необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000576124	4402	Клещи электроизмерительные	APPA A6		1,8…1000; -0,6…-1000 В	0.5	12	3 237	Нет	30026-05	Нет	Нет	
342264162100	4402	Измеритель сопротивления заземления и петли фаза-ноль	C.A 6470				24	5 188	Нет	28572-07	Нет	Нет	
349000527125	4402	Амперметр и миллиамперметр	Д5054		0-20 А	КТ 0,2	12	5 657	Нет	5921-77	Нет	Нет	
349000549300	4402	Измеритель сопротивления изоляции	APPA 605, APPA 607				12	7 139	Нет	56407-14	Нет	Нет	
349000564100	4402	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MPI-502, MPI-505, MPI-508		0-250 В; 0-20 А		12	11 691	Нет	44170-10	Нет	Нет	
349000564200	4402	Прибор для комплексной проверки параметров электроустановок	C.A 6114, C.A 6115, C.A 6030, MX435B		0-250 В		24	11 691	Нет	20276-07	Нет	Нет	
340763301100	4402	Фазометр	C302M			КТ 1,5	12	1 416	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000675100	4402	Анализатор качества электроэнергии трехфазных сетей	Fluke 434 series II, Fluke 435 series II, Fluke 437 series II		0-300 В	КТ 0,5	12	20 680	Нет	51772-12	Нет	Нет	
349000633100	4402	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ-21.2				24	18 078	Нет	50608-12	Нет	Нет	
340430105000	4402	Амперметр	Д5017			КТ 0,2	12	5 657	Нет	5924-77	Нет	Нет	переменного тока. 2 разряд
340430106000	4402	Амперметр	Д5090			КТ 0,2	12	5 657	Нет	10195-85	Нет	Нет	На переменном токе, 2 разряд
340430107000	4402	Амперметр	Д553	-	0.1-50 А	КТ 0,2	24	5 657	Нет	1622-62	Нет	Нет	переменного тока, 2 разряд
340430108000	4402	Амперметр переносной	Д533			КТ 0,2	12	5 657	Нет	1301-59	Нет	Нет	На переменном токе, 2 разряд
349000501100	4402	Амперметр	Э525			КТ 0,5	12	5 007	Нет		Нет	Нет	На переменном токе, 3 разряд. Год выпуска до 1997 г.
349000501200	4402	Амперметр	Э526			КТ 0,5	12	5 007	Нет		Нет	Нет	На переменном токе, 3 разряд. Год выпуска до 1997 г.
349000501300	4402	Амперметр	Э525, Э526, Э527			КТ 0,5	12	5 007	Нет	3937-78	Нет	Нет	
349000501700	4402	Амперметр	Э59	-	-	КТ 0,5	12	5 379	Нет	1212-61	Нет	Нет	переменного тока, 2 разряд
349000501800	4402	Амперметр	Э514			КТ 0,5	12	6 930	Нет	3937-73	Нет	Нет	переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000501900	4402	Миллиамперметр	Э523, Э524			КТ 0,5	12	6 930	Нет	3936-78	Нет	Нет	Переменного тока 2 разряда и постоянного тока 2 разряда
349000501920	4402	Амперметр	Э525			КТ 0,5	12	6 930	Нет		Нет	Нет	Переменный ток 2 разряд и постоянный ток 3 разряд.СИ выпущено до 1997 г.
349000501930	4402	Амперметр	Э526			КТ 0,5	12	6 930	Нет		Нет	Нет	Переменный ток 2 разряд и постоянный ток 3 разряд. СИ выпущено до 1997 г.
349000501990	4402	Амперметр	Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542	-	-	КТ 0,5	12	6 930	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве рабочего эталона 2 разряда
349000501991	4402	Амперметр	Э559			КТ 0,5	12	6 488	Нет		Нет	Нет	Переменный ток 2 разряд и постоянный ток 3 разряд. СИ выпущено до 1997 г.
340767232000	4402	Ваттметр, 2 разряд	Д5061, Д5062, Д5063. Д5064, Д5065, Д5066, Д5067		2.5-10 А	КТ 0,2	12	7 009	Нет	10193-85	Нет	Нет	
340753301010	4402	Фазометр однофазный	Д5000			2 разряд	12	8 310	Нет	2459-69	Нет	Нет	
349000549400	4402	Измеритель параметров изоляции	MIT300, MIT400	MIT310A, MIT400, MIT410, MIT420, MIT430, MIT40X, MIT480, MIT481,			12	8 310	Нет	45403-10	Нет	Нет	
349000576125	4402	Клещи электроизмерительные	APPA A5, APPA 30, APPA 30R, APPA 30T, APPA 39MR, APPA A2, APPA A3, APPA A3D, APPA A3DR, APPA A6N				12	3 237	Нет	51215-12	Нет	Нет	
342264162300	4402	Измеритель сопротивлений заземления	C.A 6410, C.A 6412, C.A 6415	-	-	-	24	5 188	Нет	28577-05	Нет	Нет	Необходима калибровочная петля, входящая в комплектацию. При отсутствии калибровочной петли, необходимо письмо об ограниченной поверке.
349000564400	4402	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MPI-520, MPI-525				12	11 691	Нет	44170-10	Нет	Нет	
342264162200	4402	Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта	C.A 6471				24	5 188	Нет	49074-12	Нет	Нет	
349000603200	4402	Прибор для измерения параметров выключателей, управляемых дифференциальным током	ВЕГА-500				12	8 440	Нет	46624-11	Нет	Нет	
349000576126	4402	Клещи электроизмерительные	Ц4505М				12	3 237	Нет	12298-90	Нет	Нет	
349000648100	4402	Мост переменного тока высоковольтный	МЕП-6ИС	-	-	-		18 078	Нет	44621-10	Да	Нет	
342264113200	4402	Мегаомметр цифровой	Э 056				12	5 838	Нет	35896-07	Нет	Нет	
349000576127	4402	Клещи токоизмерительные	ПР-3000	ПР-3373, ПР-3387, ПР-3387Т, ПР-3500, ПР-3540, ПР-3700, ПР-3850, ПР-3850Т, ПР-3950, ПР-3950Т			12	3 237	Нет	37893-08	Нет	Нет	
349000633200	4402	Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов	УИ300.1				12	16 894	Нет	35739-08	Нет	Нет	
349000726100	4402	Установка автоматическая многофункциональная для поверки электросчетчиков	DDJ-E2				12	53 963	Нет	38542-08	Нет	Нет	
349000726200	4402	Установка автоматическая трехфазная для поверки счетчиков электрической энергии	HS-6303E				12	53 963	Нет	44220-10	Нет	Нет	
349000799001	4402	Клещи токоизмерительные с мультиметром	CMP-400		0-400 А		12	4 400	Нет	53794-13	Нет	Нет	
349000699001	4402	Вольтамперфазометр	ВФМ-2			0.5 %	24	7 139	Нет	46864-11	Нет	Нет	
349000355100	4402	Ваттметр цифровой	СР3010	СР3010/1-000; СР3010/1-232; СР3010/1-485; СР3010/2-000; СР3010/2-232; СР3010/2-485			24	9 740	Нет	29635-05	Нет	Нет	
340470106000	4402	Амперметр	Э337		непосредственное включение: 0-100 А; через измерительный трансформатор: вторичный ток 1А и 5А	КТ 1,5	12	453	Нет	6873-78	Нет	Нет	
340460101000	4402	Амперметр	Э514		0-10А	КТ 0,5	12	2 977	Нет	3937-73	Нет	Нет	На переменном токе
340460102000	4402	Миллиамперметр	Э523, Э524		0-10А	КТ 0,5	12	2 977	Нет	3936-78	Нет	Нет	На переменном токе
340460104000	4402	Амперметр	Э525		0-10А	КТ 0,5	12	2 977	Нет		Нет	Нет	На переменном токе. Год выпуска до 1997 г.
340460105000	4402	Амперметр	Э526		0-10А	КТ 0,5	12	2 977	Нет		Нет	Нет	На переменном токе. Год выпуска до 1997 г.
340460106000	4402	Амперметр	Э527		0-10А	КТ 0,5	12	2 977	Нет	3937-78	Нет	Нет	Ограниченная поверка. Только на переменном токе.
340460112000	4402	Амперметр	Э59		0-10А	КТ 0,5	12	2 977	Нет		Нет	Нет	На переменном токе. Год выпуска до 1997 г.
340574101000	4402	Вольтметр	Э515/4		0-600В	КТ 0,5	12	2 977	Нет	3998-73	Нет	Нет	На переменнтом токе
340574102000	4402	Вольтметр	С502	С502/1 - С502/7	0-1000 В	КТ 0,5	12	2 977	Нет	4551-74	Нет	Нет	На переменном или постоянном токе
340574103000	4402	Вольтметр	Э531, Э532, Э533, Э534	-	0-600В	КТ 0,5	12	2 977	Нет	3937-78	Нет	Нет	На переменном токе
340574108000	4402	Вольтметр	Э59/102, Э69/103, Э59/104		0-600В	КТ 0,5	12	2 977	Нет	1213-61	Нет	Нет	На переменнтом токе
340574110000	4402	Амперметр и вольтметр переносной	Э316		0-600В	КТ 0,5	12	2 977	Нет	2082-65	Нет	Нет	На переменнтом токе
340430101000	4402	Амперметр	Д5017		0-20А	КТ 0,2	12	3 627	Нет	5924-77	Нет	Нет	
340430102000	4402	Амперметр	Д5090		0-20А	КТ 0,2	12	3 627	Нет	10195-85	Нет	Нет	
340430103000	4402	Амперметр переносной	Д533		0-50А	КТ 0,2	12	3 627	Нет	1301-59	Нет	Нет	
340430104000	4402	Амперметр	Д553	-	0-50А	КТ 0,2	24	3 627	Нет	1622-62	Нет	Нет	Поверка в качестве СИ
349000508000	4402	Амперметр	Э514		0-10 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет	3937-73	Нет	Нет	
349000509000	4402	Миллиамперметр	Э523, Э524		0-10 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет	3936-78	Нет	Нет	
349000511000	4402	Амперметр	Э525		0-10 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000512000	4402	Амперметр	Э526		0-10 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000514000	4402	Миллиамперметр	Э535	-	-	КТ 0,5	12	5 007	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве средства измерения (не эталон)
349000515000	4402	Миллиамперметр	Э536	-	-	КТ 0,5	12	5 007	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве соедства измерения (не эталон)
349000516000	4402	Амперметр	Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542	-	-	КТ 0,5	12	5 007	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве средства измерения (не эталон)
349000519000	4402	Амперметр	Э59		0-10 А	КТ 0,5	12	5 007	Нет	1212-58	Нет	Нет	
349000520000	4402	Вольтметр	Э515/4		0-600В	КТ 0,5	12	5 007	Нет	3998-73	Нет	Нет	
349000521000	4402	Вольтметр	С502	С502/1 - С502/7	0-1000 В	КТ 0,5	12	4 928	Нет	4551-74	Нет	Нет	На постоянном и переменном токе 50 Гц
349000522000	4402	Вольтметр	Э531, Э532, Э533, Э534		0-600В	КТ 0,5	12	5007	Нет	3937-78	Нет	Нет	

349000524000	4402	Вольтметр	Э543, Э544, Э545, Э546	-	-	КТ 0,5	12	5 007	Нет	9955-85	Нет	Нет	Поверка в качестве средства измерения (не эталон)
349000526000	4402	Вольтметр	Э59/102, Э59/103, Э59/104		0-600В	КТ 0,5	12	5 007	Нет	1213-61	Нет	Нет	
349000527000	4402	Амперметр	Д5078, Д5079, Д5080		0,5-10 А	КТ 0,2	12	5 657	Нет	10197-85	Нет	Нет	
349000530000	4402	Амперметр	Д566	любые	2,5-5А; 25-50 мА	КТ 0,2	12	5 657	Нет	1566-61	Нет	Нет	
349000797000	4402	Амперметр переносной	АСТ		2,5-5А	КТ 0,2	12	5 657	Нет	322-49	Нет	Нет	
349000532000	4402	Вольтметр	Д5015		75-600В	КТ 0,2	12	5 657	Нет	4195-74	Нет	Нет	
349000533000	4402	Вольтметр	Д5055		7,5-60В	КТ 0,1	12	5 657	Нет	5922-77	Нет	Нет	
349000535000	4402	Вольтметр	Д5102, Д5103		75-600В	КТ 0,1	12	5 657	Нет	10217-85	Нет	Нет	
349000536000	4402	Вольтметр переносной	Д566		150-250В	КТ 0,2	12	5 657	Нет	1567-61	Нет	Нет	
349000537000	4402	Прибор комбинированный	Ц4311		0-7,5А 0-750 В	КТ 0,5-1	12	7 782	Нет	2717-71	Нет	Нет	
349000543000	4402	Измеритель параметров цепей "фаза-нуль" и "фаза-фаза" электросетей	MZC-200, MZC-201, MZC-202				12	6 490	Нет	31382-11	Нет	Нет	
349000544000	4402	Измеритель параметров цепей электроопитания зданий	MZC-300, MZC-303E		0-250В, 0-1999 Ом	ПГ (2-3%)	12	6 490	Нет	31544-06	Нет	Нет	
349000546000	4402	Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции	MIC-1000, MIC-2500		0-110,0 ГОм	ПГ 3%	12	7 139	Нет	34197-07	Нет	Нет	
349000548000	4402	Измеритель сопротивления, увлажненности и степени старения электроизоляции	MIC 5000		0-5 ТОм	ПГ 3%	12	7 139	Нет	34590-07	Нет	Нет	
349000549000	4402	Измеритель сопротивления электроизоляции, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциал	MIC-3		0-3 ГОм	ПГ 3%	12	7 139	Нет	26114-03	Нет	Нет	
349000550000	4402	Измеритель сопротивления заземляющих устройств, молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциалов	MRU-100, MRU-101	-	-	-	12	6 490	Нет	31987-06	Нет	Нет	Принимается в поверку с измерительными клещами, входящими в комплект поставки. При отсутствии - ограниченная поверка.
349000551000	4402	Измеритель электрического сопротивления	ИСЗ-2016				12	6 490	Нет	30407-05	Нет	Нет	
349000552000	4402	Измеритель сопротивления петли "фаза-нуль"	ИФН-200				12	7 139	Нет	31275-11	Нет	Нет	
349000553000	4402	Измеритель полного сопротивления контура и линии	MI 2122				12	7 790	Нет	32409-06	Нет	Нет	
349000554000	4402	Прибор для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания	Вектор		120…250 В	ПГ± 2%	12	7 139	Нет	24754-08	Нет	Нет	
349000555000	4402	Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения	MRP-120		0-250 В, 0-50 В	ПГ (1-5%)	12	8 440	Нет	28985-10	Нет	Нет	
349000556000	4402	Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения	MRP-200, MRP-201		0-50 В, 0-500 мс, 0-	ПГ (2-5%)	12	8 440	Нет	31967-11	Нет	Нет	
349000557000	4402	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MIE-500		0-50 В, 0-500 мс	ПГ (2-3%)	12	9 091	Нет	26859-09	Нет	Нет	
349000558000	4402	Прибор цифровой многофункциональный	6010A, 6011A, 6015, 6020, 6030		0-2000 МОм 0-450 В	1,5-2%	12	9 091	Нет	28190-04	Нет	Нет	
349000559000	4402	Измеритель многофункциональный	6010A, 6011A, KEW 6016, 6020, 6030				12	9 091	Нет	28190-10	Нет	Нет	
349000564000	4402	Измеритель параметров электробезопасности электроустановок	MPI-510, MPI-511		0-440В,0-1999 Ом 0-1000мА,	ПГ (2-7%)	12	14 293	Нет	32600-07	Нет	Нет	
349000566000	4402	Устройство поверки измерительных трансформаторов	К535				12	32 503	Нет	9642-84	Нет	Нет	
349000567000	4402	Прибор сравнения	КНТ-03				12	29 159	Нет	24719-03	Нет	Нет	
349000568000	4402	Прибор сравнения	КТ-01	-	-	-	12	23 281	Нет	18287-99	Нет	Нет	
349000569000	4402	Компаратор	СА507				12	31 202	Нет	21658-15	Нет	Нет	
342472101000	4402	Магазин емкостей	Р-513				12	5 188	Нет	1298-59	Нет	Нет	
342472102000	4402	Магазин емкости	Р5025			КТ 0,1-0,5	12	5 709	Нет	5395-76	Нет	Нет	Поверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
342472103000	4402	Магазин емкостей	Р-544				12	5 188	Нет	1796-63	Нет	Нет	
342472104000	4402	Магазин емкости	Р-583				12	4 537	Нет	2370-68	Нет	Нет	
342472105000	4402	Конденсатор высоковольтный измерительный	Вектор-С				24	3 209	Нет	22537-07	Нет	Нет	
342472106000	4402	Конденсатор воздушный	Р534, Р535				12	4 342	Нет	1144-57	Нет	Нет	
340472101000	4402	Клещи электроизмерительные	APPA 39, APPA 39R, APPA 39AC, APPA 39AR, APPA 39MR		0-1000 А		12	3 237	Нет	20081-05	Нет	Нет	
340472102000	4402	Клещи электроизмерительные	Ц-90		0-600 А	КТ 4,0	12	3 107	Нет	1819-63	Нет	Нет	
340472103000	4402	Клещи электроизмерительные переменного тока высоковольтные	Ц4502		0-600 А	КТ 4,0	12	3 107	Нет	7221-79	Нет	Нет	
349000570000	4402	Клещи электроизмерительные цифровые	К4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571Ц		0-1000 А, 0-1000 В		12	3 237	Нет	20475-06	Нет	Нет	
349000572000	4402	Клещи-мультиметры цифровые	М266		0-1000А, 0-1000В, 0-2 ТОм		12	3 237	Нет	16246-97	Нет	Нет	
349000573000	4402	Клещи электроизмерительные	Ц 91		0-500 А,0-600В	КТ 4,0	12	3 107	Нет	1934-64	Нет	Нет	
349000574000	4402	Клещи электроизмерительные	Ц4501		0-500 А,0-600В	КТ 4,0	12	3 237	Нет	6339-77	Нет	Нет	
349000580000	4402	Клещи электроизмерительные	APPA A11, APPA A11R, APPA A12, APPA A12R, APPA A15, APPA A15R, APPA A16, APPA A16R, APPA A16H, APPA A16HR				12	3 237	Нет	25901-03	Нет	Нет	
349000583000	4402	Клещи электроизмерительные	APPA-36II, APPA-36RII				12	3 237	Нет	24370-03	Нет	Нет	
349000584000	4402	Клещи токоизмерительные с мультиметром	CMP-1000		0-1000А, 0-1000 В, 0-40Мом		12	5 188	Нет	30997-06	Нет	Нет	
349000585000	4402	Клещи токовые	АТК-2250, АТК-2109				12	5 188	Нет	37628-08	Нет	Нет	АТК-2250 ограниченная поверка: сила постоянного тока до 400 А, сила переменного тока в диапазоне частот 45-65 Гц.
349000586000	4402	Клещи токовые многофункциональные	АТА-2515, АТА-2504 АТК-1001, АТК-2001, АТК-2011, АТК-2012, АТК-2021, АТК-2040, АТК-2047, АТК-2104, АТК-2112, АТК-2114, АТК-2116, АТК-2200, АТК-2201, АТК-2209, АТК-2219, АТК-2250, АТК-2301, АТК 4001				12	5 188	Нет	43841-10	Нет	Нет	
349000600000	4402	Измеритель параметров иммитанса цифровой	АМ-3002, АМ-3003, АМ-3004				12	9 740	Нет	36755-08	Нет	Нет	
349000602000	4402	Мост переменного тока высоковольтный автоматический	СА7100	СА7100-1, СА7100-2, СА7100-3	-	-	24	25 349	Нет	60013-15	Нет	Нет	
349000605000	4402	Измеритель параметров устройств защитного отключения	MI 2120				12	9 091	Нет	34193-07	Нет	Нет	
349000606000	4402	Измеритель параметров изоляции многофункциональный	MI 3200, MI 3201, MI 3202				12	9 740	Нет	42465-09	Нет	Нет	
340984201000	4402	Измеритель тока короткого замыкания цифровой	Ц41160				12	7 790	Нет	9444-84	Нет	Нет	
340984202000	4402	Измеритель параметров электрических сетей	1824 LP, 1825 LP, 1826 NA, 2811 LP, 2726 NA, 4126 NA				12	7 139	Нет	56408-14	Нет	Нет	
342278101000	4402	Определитель параметров петли "фаза-нуль"	ОПФН-01				12	7 009	Нет	30019-05	Нет	Нет	
342278102000	4402	Прибор для контроля сопротивления цепи фаза-нуль	М417				12	3 627	Нет	7081-79	Нет	Нет	
349000623000	4402	Тестер электрических установок	Fluke 1651, Fluke 1652, Fluke 1653, Fluke 1652 Robin. Fluke 1653				12	13 560	Нет	28262-04	Нет	Нет	
349000626000	4402	Тестер электрический многофункциональный	МЭТ-2019, МЭТ-5035, МЭТ-5080				12	11 041	Нет	29749-05	Нет	Нет	
349000629000	4402	Вольтамперфазометр цифровой	Ретомтер				12	8 440	Нет	29125-05	Нет	Нет	
349000631000	4402	Вольтамперфазометр	ПАРМА ВАФ-А(М)				24	7 009	Нет	39937-08	Нет	Нет	
349000632000	4402	Вольтамперфазометр	ВАФ-85М				12	4 537	Нет	3899-73	Нет	Нет	
349000635000	4402	Устройство испытательное	РЕТОМ-41М				12	18 078	Нет	18024-02	Нет	Нет	
349000636000	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ-51		0-130 В; 0-20 А; 21-440 Гц		24	18 078	Нет	58259-14	Нет	Нет	
349000637000	4402	Комплекс программно-технический измерительный	РЕТОМ™-61		0,010…36 А		24	18 078	Нет	39508-14	Нет	Нет	
349000638000	4402	Измеритель параметров изоляции	Тангенс-2000	-	-	-	24	16 243	Нет	24891-08	Нет	Нет	Наличие блока поверки, из комплекта Тангенс-2000 для проведения поверки НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
349000639000	4402	Устройство проверки простых защит	Нептун, Нептун-2				12	15 594	Нет	21721-07	Нет	Нет	
349000641000	4402	Устройство проверки средств релейной защиты	Нептун-3				12	15 594	Нет	33824-07	Нет	Нет	
349000642000	4402	Установка проверки средств релейной защиты	Уран-1, Уран-2				12	15 594	Нет	22631-02	Нет	Нет	
349000644000	4402	Устройство для проверки средств релейной защиты	У5052					18 078	Нет		Да	Нет	Только калибровка
349000646000	4402	Мост переменного тока высоковольтный	TG-3MOD				24	18 078	Нет	37244-08	Нет	Нет	
349000647000	4402	Измеритель параметров изоляции (мост переменного тока)	Вектор-2.0 М	-	-	-	24	18 078	Нет	20664-05	Нет	Нет	
349000648000	4402	Мост переменного тока высоковольтный	МЕП-5СА				36	18 078	Нет	35186-07	Нет	Нет	
349000649000	4402	Мост переменного тока высоковольтный	МЕП-4СА				36	18 078	Нет	25058-03	Нет	Нет	
349000650000	4402	Прибор для измерений показателей качества электрической энергии	Ресурс-ПКЭ	Ресурс-ПКЭ 1.1, Ресурс-ПКЭ 2.1, Ресурс-ПКЭ 1.2, Ресурс-ПКЭ 2.2, Ресурс-ПКЭ 1.3, Ресурс-ПКЭ 2.3, Ресурс-ПКЭ 1.4, Ресурс-ПКЭ 2.4, Ресурс-ПКЭ 1.5, Ресурс-ПКЭ 2.5			24	20 680	Нет	32696-06	Нет	Нет	
349000660000	4402	Измеритель многофункциональный характеристик переменного тока	Ресурс-UF2-ПТ		100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		12	20 680	Нет	29470-05	Нет	Нет	
349000661000	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс-UF2	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB	100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		24	20 680	Нет	21621-12	Нет	Нет	
349000664000	4402	Измеритель показателей качества электрической энергии	Ресурс-UF	Ресурс-UF.01	100-380 В; 47,5-52,5 Гц		24	20 680	Нет	19044-07	Нет	Нет	
349000666000	4402	Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии	Энергомонитор-3.3Т		100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		24	22 748	Нет	31953-06	Нет	Нет	Поверка в качестве эталона возможна при наличии БТТ (блок трансформаторов тока), с клещами только как СИ
349000667000	4402	Прибор для непрерывного измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетически	Энергомонитор-3.2		100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		48	22 748	Нет	36290-07	Нет	Нет	
349000668000	4402	Прибор для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии	Энергомонитор 3.3		100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		24	22 748	Нет	24224-03	Нет	Нет	Поверка в качестве эталона возможна при наличии БТТ (блок трансформаторов тока), с клещами только как СИ
349000669000	4402	Прибор энергетика многофункциональный для измерения электроэнергетических величин	ПЭМ-02	ПЭМ-02, ПЭМ-02 И	100-380 В; 47,5-52,5 Гц; 0-100 А		48	18 845	Нет	25726-03	Нет	Нет	
349000670000	4402	Прибор энергетика многофункциональный	ПЭМ				36	18 845	Нет	20527-00	Нет	Нет	
349000671000	4402	Прибор комплексного контроля	ПКК-57, АКЭ-9032, АКЭ-2020		0-600 В; 0-3000 А		12	21 980	Нет	29750-05	Нет	Нет	
349000674000	4402	Измеритель параметров качества электрической энергии	Fluke 433, Fluke 434		0-600 В; 0-3000 А		12	20 680	Нет	32124-06	Нет	Нет	
349000676000	4402	Регистратор показателей качества электрической энергии	Парма РК3.01, Парма РК3.01ПТ				24	20 680	Нет	25731-05	Нет	Нет	
349000678000	4402	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный	Энергомонитор-3.1		0-250 В; 0-50 А		12	33 686	Нет	26459-04	Нет	Нет	
342264103000	4402	Мегаомметр	М4100/4		0-1000 МОм	КТ 1	12	1 820	Нет	57408-14	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264105000	4402	Мегаомметр	М1101		0-100 МОм	КТ 1	12	1 820	Нет		Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264106000	4402	Мегаомметр	М4100/1, М4100/2, М4100/3, М4100/4, М4100/5	-	0…2000 кОм, 0…2500 МОм	КТ 1	12	1 820	Нет	3424-73	Нет	Нет	Поверке подлежат СИ выпущенные в период с 16.01.1973г по 24.08.1983г (в соответствии с решением НТК Гос.комитета СССР по управлению качеством и стандартам). Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264107000	4402	Мегаомметр	М1102		0-100 МОм	КТ 1	12	1 820	Нет	1224-58	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264108000	4402	Мегаомметр	МС-05		0-1000 МОм	КТ 1,5	12	1 820	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.

342264109000	4402	Измеритель сопротивления	МС-08		0-1000 Ом	КТ 1,5	12	1 820	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
342264110000	4402	Измеритель сопротивления заземления	М416, М416/1		0-1000 Ом	КТ 5	12	1 820	Нет	2746-71	Нет	Нет	
342264111000	4402	Омметр переносной	М372		0,1…20 Ом	КТ 1,5	12	1 820	Нет	1309-60	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264112000	4402	Мегаомметр	Е6-23		10 кОм-10 Гом		12	5 188	Нет	26050-10	Нет	Нет	
342264113000	4402	Мегаомметр	Е6-24, Е6-24/1, Е6-24/2		0,01 Мом…300 ГОм; 0,01 МОм…9,99 ГОм		12	5 489	Нет	47135-11	Нет	Нет	
342264114000	4402	Мегаомметр	Fluke 1520		0,1-4000 СМ; 4-4000 МОм		12	5 838	Нет	28097-04	Нет	Нет	
342264115000	4402	Мегаомметр цифровой	5880, 5882		39,99 МОм, 399,9 МОм, 2 ГОм		12	5 838	Нет	34995-13	Нет	Нет	
342264117000	4402	Мегаомметр цифровой	М4122		100 кОм-10 ГОм		12	5 838	Нет	26234-03	Нет	Нет	
342264118000	4402	Мегаомметр цифровой	АМ-2002		0…200 Ом, 200 МОм, 1000 МОм		12	5 838	Нет	21410-01	Нет	Нет	
342264119000	4402	Мегаомметр	С.А 6500	С.А 6501, С.А 6503, С.А 6505, С.А 6511, С.А 6513, С.А 6521, С.А 6523, С.А 6525, С.А 6531, С.А 6533, С.А 6541, С.А 6543, С.А 6545, С.А 6547, С.А 6549			24	5 838	Нет	61209-15	Нет	Нет	
342264129000	4402	Измеритель сопротивления изоляции	1800IN, 1801IN, 1832IN, 1851IN, 2732IN, 2751IN, 4153IN, 6200IN				12	5 188	Нет	21507-07	Нет	Нет	
342264135000	4402	Измеритель сопротивления изоляции	2801IN, 2803IN, 2804IN				12	5 838	Нет	21507-07	Нет	Нет	
342264140000	4402	Измеритель сопротивления изоляции	1151IN, 1152MF				12	5 188	Нет	21593-07	Нет	Нет	
342264142000	4402	Измеритель сопротивления изоляции	4101IN, 4102MF, 4103IN, 4104IN				12	5 838	Нет	21593-07	Нет	Нет	
342264147000	4402	Измеритель сопротивления	АМ-2006, АМ-6004, АМ-2007				12	5 188	Нет	29199-05	Нет	Нет	
342264155000	4402	Измеритель сопротивления заземления	1805 ER, 1820 ER, 2105 ER, 2120 ER, 2705 ER, 2720 ER				12	4 798	Нет	21508-07	Нет	Нет	
342264161000	4402	Измеритель сопротивления заземления	MI 2124				12	7 139	Нет	32684-06	Нет	Нет	
342264162000	4402	Измеритель сопротивления заземления	MI 3123				12	5 188	Нет	41247-09	Нет	Нет	
342264163000	4402	Мегаомметр цифровой	М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ		100 кОм-100 ГОм		12	3 102	Нет	29831-05	Нет	Нет	
342264168000	4402	Мегаомметр	ЭСО210, ЭСО210-Г	ЭСО210/1, ЭСО210/2, ЭСО210/3, ЭСО210/1-Г, ЭСО210/2-Г, ЭСО210/3-Г	0-100000 МОм		12	2 795	Нет	21320-01	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264171000	4402	Омметр	ЭС0212		0.1-20 Ом	КТ 1,5	12	1 820	Нет	21720-11	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264172000	4402	Мегаомметр	ЭС0202/1-Г, ЭС0202/2-Г		0-10000 МОм	ПГ 1,5%	12	1 820	Нет	14883-95	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264174000	4402	Мегаомметр	Ф4100		0-20 ГОм	КТ 2,5	12	2 795	Нет	4120-74	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264175000	4402	Мегаомметр	Ф4101		0-50 ГОм	КТ 2,5	12	2 795	Нет	4542-74	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264176000	4402	Мегаомметр	Ф4102/1-1М, Ф4102/2-1М		0-20 ГОм	КТ 1,5	12	2 795	Нет	9225-88	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264178000	4402	Мегаомметр	Ф4102/1, Ф4102/2		0-50 ГОм	КТ 1,5	12	2 795	Нет	9225-83	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264180000	4402	Измеритель сопротивления заземления	Ф4103-М1		0-15 кОм	КТ 2,5-4,0	12	2 795	Нет	11374-09	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдаче в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264181000	4402	Мегаомметр	Е6-16		2 Ом…200 МОм	КТ 1,5	12	3 757	Нет	61977-15	Нет	Нет	
342264182000	4402	Мегаомметр	Е6-17		10 Ом…30 ГОм	КТ 2,5-4,0	12	3 757	Нет	4952-75	Нет	Нет	
342264183000	4402	Мегаомметр	ТК-1		0-10 ГОм	КТ 2,5-4,0	12	3 757	Нет		Да	Нет	Только калибровка
342264184000	4402	Тераомметр	Е6-13А				6	4 537	Нет	4649-80	Нет	Нет	Обязательно письмо об ограниченной поверке в диапазоне от 10 Ом до 10^12 Ом (1 ТОм). Поверка проводится для СИ с годом выпуска до 1993.
349000679000	4402	Преобразователь измерительный	Е842			КТ 0,5	12	6 229	Нет	6307-77	Нет	Нет	
349000680000	4402	Преобразователь измерительный мощности трехфазного тока	Е849, Е859, Е860, Е1849, Е1859, Е1860			КТ 0,5	12	6 229	Нет	24137-12	Нет	Нет	
349000682111	4402	Преобразователь измерительный цифровой	СПЦ	-	-	-	72	1 256	Нет	33093-07	Нет	Нет	Первичная поверка у производителя
342360102000	4402	Мера индуктивности и добротности	Р593		от 1 мкГн до 100 мГн		12	2 587	Нет	2412-69	Нет	Нет	Прием СИ, ИО по оплаченным счетам строго до средины октября текущего года, срок повеки 50 рабочих дней
342330201000	4402	Мера индуктивности	Р596				12	2 976	Нет		Нет	Нет	Передача единицы индуктивности 2 разряда в рамках периодической аттестации эталона, за 1 шт.
342360105000	4402	Катушка индуктивности	КИ1				12	1 708	Нет	423-50	Нет	Нет	
342360108000	4402	Катушка индуктивности измерительная	Р-547				12	1 708	Нет	1400-62	Нет	Нет	
342360109000	4402	Магазин индуктивности	Р567				12	4 187	Нет	2175-66	Нет	Нет	
342430102000	4402	Мера емкости образцовая	Р597	-	-	-	12	3 314	Нет	2684-70	Нет	Нет	за 1 шт. 3 разряд.
349000683000	4402	Комплект измерительный	К-50				12	10 001	Нет	1401-60	Нет	Нет	
349000684000	4402	Комплект измерительный	К505				12	10 001	Нет	3741-73	Нет	Нет	
349000685000	4402	Комплект измерительный	К506				12	12 993	Нет	3902-73	Нет	Нет	
349000686000	4402	Комплект измеерительный	К540				12	12 993	Нет	61980-15	Нет	Нет	
349000687000	4402	Комплект электроизмерительных приборов	К-51				12	12 342	Нет	1672-62	Нет	Нет	
349000688000	4402	Прибор кабельный	ИРК-ПРО				24	9 480	Нет	17719-98	Нет	Нет	Принимается в поверку с паспортом и зарядным устройством
349000689000	4402	Мост автоматический переменного тока с цифровым отсчетом	Р5016				12	8 846	Нет	4751-75	Нет	Нет	
349000690000	4402	Мост переменного тока	Р5079		от 1 пФ до 999,99 нФ		12	9 091	Нет	7905-80	Нет	Нет	необходимо письмо от заказчика об ограничении диапазона
349000691000	4402	Измеритель	Е7-10				12	9 091	Нет	5700-76	Нет	Нет	
349000692000	4402	Измеритель универсальный LCR	Е7-11				12	9 091	Нет	5701-76	Нет	Нет	
349000693000	4402	Измеритель LCR	Е7-13				18	9 091	Нет	11063-87	Нет	Нет	
349000694000	4402	Измеритель иммитанса	Е7-14, Е7-14/1				24	9 091	Нет	12033-89	Нет	Нет	
349000695000	4402	Измеритель иммитанса	Е7-15				36	9 091	Нет	12034-89	Нет	Нет	
349000696000	4402	Измеритель иммитанса	Е7-16				24	9 091	Нет	12843-96	Нет	Нет	
349000698000	4402	Цифровой измеритель LCR	Е7-8				12	9 740	Нет	4353-74	Нет	Нет	
349000701000	4402	Мост универсальный	Е12-4				12	9 091	Нет	2635-70	Нет	Нет	
349000702000	4402	Мост переменного тока автоматический с цифровым отсчетом	Р5058				12	9 091	Нет	5777-76	Нет	Нет	
349000703000	4402	Мост переменного тока автоматический с цифровым отсчетом	Р5010				12	9 091	Нет	2935-72	Нет	Нет	
349000704000	4402	Измеритель сопротивления, емкости, индуктивности	Р5030				24	9 610	Нет	9004-83	Нет	Нет	
349000705000	4402	Измеритель	LCR-816, LCR-817, LCR-819, LCR-821, LCR-826, LCR-827,				12	9 610	Нет	20187-05	Нет	Нет	
349000713000	4402	Мост переменного тока	Р577				12	4 495	Нет	2395-69	Нет	Нет	
349000714000	4402	Мост переменного тока автоматический с цифровым отсчетом	Р589				12	4 287	Нет	2348-68	Нет	Нет	
349000715000	4402	Измеритель иммитанса	Е7-21				12	11 041	Нет	24226-03	Нет	Нет	
349000717000	4402	Измеритель иммитанса цифровой	АМ-3001	-	-	-		10 391	Нет	36304-07	Да	Нет	Принимается в калибровку только при наличии измерительных проводов
349000721000	4402	Измеритель иммитанса цифровой	МТ 4080А, МТ 4080D				12	10 391	Нет	21509-01	Нет	Нет	
349000723000	4402	Мультиметр цифровой	ELC-131D					9 740	Нет	19197-00	Да	Нет	
349000724000	4402	Измеритель иммитанса цифровой	АКИП-6104				12	11 431	Нет	40912-09	Нет	Нет	В поверку принимается с комплектом измерительных проводов и зарядным устройством
340753301000	4402	Фазометр	Д578				12	6 099	Нет	1926-64	Нет	Нет	
340763301000	4402	Фазометр	Д301				12	1 416	Нет	2276-67	Нет	Нет	
340763302000	4402	Фазометр	Д362				12	1 416	Нет	3966-73	Нет	Нет	
341063601000	4402	Прибор энергетика многофункциональный портативный	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602	ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-100К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-200К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-300К, ЭНЕРГОМЕРА СЕ602-400К, ЭНЕРГОМЕ			24	14 943	Нет	29773-10	Нет	Нет	
341063602000	4402	Счетчик портативный однофазный эталонный	Энергомера СЕ601	Энергомера СЕ601-03, Энергомера СЕ601-05	0-250В 100А	КТ 0,5	24	14 943	Нет	25446-12	Нет	Нет	
341023603000	4402	Счетчик трехфазный	ЦЭ6806	ЦЭ6806-01, ЦЭ6806-02, ЦЭ6806П01, ЦЭ6806П-02, ЦЭ6806П-01-05К2, ЦЭ6806П-01-05К3, ЦЭ6806П-01-10К2, ЦЭ6		КТ 0,1; 0,2; 0,5; 1	12	16 764	Нет	14447-03	Нет	Нет	
341023609000	4402	Счетчик многофункциональный эталонный	ЦЭ6815			КТ 0,1	12	16 764	Нет	17654-08	Нет	Нет	
341013601000	4402	Ваттметр-счетчик эталонный трехфазный	ЦЭ6802			КТ 0,05	12	20 797	Нет	13548-05	Нет	Нет	2 разряд
341071601100	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ6807Б1М, ЦЭ6807Б1МД, ЦЭ6807Б1МА, ЦЭ6807Б1МДА, ЦЭ6807Б1МК, ЦЭ6807Б2М				192	1 416	Нет	33785-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341081601700	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СО3-04			КТ 1,0	192	1 416	Нет	46382-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071602000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный статический	СОЭБ-НП-М	СОЭБ-Н/1П-1, СОЭБ-Н/2П-1, СОЭБ-Н/1П-1-Р, СОЭБ-Н/2П-1-Р, СОЭБ-Н/1П-1-К, СОЭБ-Н/2П-1-К, СОЭБ-Н/1П-2, С		КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	32898-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061603600	4402	Счетчик однофазный однотарифный активной электроэнергии	СЕ 101			КТ 1,0	192	1 416	Нет	30939-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061604000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЭБ-1			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	22827-12	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071304500	4402	Счетчик электрической энергии однофазный	СОИ-449ЭМ			КТ 2,0	192	1 416	Нет	32864-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073304600	4402	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И672М, СА4У-И672М, СА4-И672, СА4У-И672			КТ 2,0	72	1 677	Нет	1090-62	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073605000	4402	Счетчик электрической энергии статический трехфазный	Меркурий 233	Меркурий 233ART-00, Меркурий 233ART2-00, Меркурий 233ART-01, Меркурий 233ART-02, Меркурий 233ART-03			120	4 425	Нет	34196-10	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071605600	4402	Счетчик активной энергии статический однофазный	Меркурий-203	Меркурий 203.1, Меркурий 203.2		КТ 1,0; 2,0	120	1 416	Нет	31826-10	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071605900	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 202	Меркурий 202.1, Меркурий 202.2, Меркурий 202.2Т, Меркурий 202.22, Меркурий 202.22Т, Меркурий 202.3,		КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	26593-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071608400	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока электронный	Меркурий 201	-	-	КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	24411-12	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Асбестовском секторе Каменск-Уральского межрайонного филиала ФБУ "УРАЛТЕСТ" 4106 и Нижнетагильском филиале ФБУ "УРАЛТЕСТ" 4107
341063610100	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 230	Меркурий 230А, Меркурий 230АR, Меркурий 230АRT, Меркурий 230АRT2	-	КТ 0,5; 1,0	120	4 232	Нет	23345-07	Нет	Нет	Обратить внимание, что счетчики данного типа, выпущенные в период с 01.07.2012 г по 08.05.2013 г не являются средствами измерений утвержденного типа.
341071611300	4402	Счетчик активной электрической энергии однофазный	СЕ 201			КТ 0,5	192	1 416	Нет	34829-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071611700	4402	Счетчик активной электрической энергии однофазный многотарифный	СЕ 102			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	33820-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341063611900	4402	Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный	СЕ 302			КТ 0,5	192	3 888	Нет	31923-06	Нет	Нет	
341073612200	4402	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	СЕ 300			КТ 1,0	192	3 107	Нет	31720-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071612400	4402	Счетчик электрической энергии электронный	НЕВА			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	33334-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341073612500	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СТЭ-01			КТ 1,0	192	3 107	Нет	46381-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071612600	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	СТЭ-1	СТЭ-1, СТЭ-1-Д		КТ 1,0	192	3 107	Нет	20411-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341071612900	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ2706	ЦЭ2706-11, ЦЭ2706-21, ЦЭ2706-12, ЦЭ2706-22, ЦЭ270614, ЦЭ2706-24, ЦЭ2706-16, ЦЭ2706-26		КТ 1,0; 2,0	120	1 416	Нет	16636-98	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061617000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЭБ-Н-65			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	30635-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
341061617300	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	СОЭБ-Н				192	1 416	Нет	26722-04	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.

3410716188800	4402	Счетчик статический активной электрической энергии переменного тока однофазный многотарифный	СЭО6005			КТ 1,0	96	1 416	Нет	36041-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616191000	4402	Счетчик однофазный статический	СОЭ-52				192	1 416	Нет	17301-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410716192000	4402	Счетчик однофазный статический	СОЭ-53			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	40914-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410636195000	4402	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока статический многофункциональный	СЭТ-1М.01	СЭТ-1М.01, СЭТ-1М.01.01, СЭТ-1М.01.02, СЭТ-1М.01.03, СЭТ-1М.01.04, СЭТ-1М.01.05		КТ 0,5	120	3 888	Нет	27566-04	Нет	Нет	
3410536207000	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03				120	3 888	Нет	27524-04	Нет	Нет	
3410536210000	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М				144	3 888	Нет	36697-12	Нет	Нет	
3410636213000	4402	Счетчик активной и реактивной энергии переменного тока статический многофункциональный	СЭТ-4ТМ.02	СЭТ-4ТМ.02.0, СЭТ-4ТМ.02.2			120	3 888	Нет	20175-01	Нет	Нет	
3410636217000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-4АР.05.2М	ПСЧ-4АР.05.2М.301.2, ПСЧ-4А.05.2М. 301.2, ПСЧ-4А.05.2М. 302.2, ПСЧ-4АР.05.2М.122.2, ПСЧ-4АР.05.2М.30		КТ 0,5; 1,0	192	3 107	Нет	40960-09	Нет	Нет	
3410636233000	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05М			КТ 0,5	144	3 888	Нет	36355-07	Нет	Нет	
3410636234000	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-3ТМ.05М			КТ 0,5	144	3 888	Нет	36354-07	Нет	Нет	
3410636235000	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05	ПСЧ-4ТМ.05.01 ... ПСЧ-4ТМ.05.19	-	КТ 0,5	120	3 888	Нет	27779-04	Нет	Нет	
3490000725000	4402	Установка для поверки амперметров и вольтметров на постоянном и переменном токе	У 300				36	16 113	Нет	2721-71	Нет	Нет	
3490007270000	4402	Установка поверочная универсальная	УППУ-МЭ 3.1К	УППУ-МЭ 3.1 Кхх 02, УППУ-МЭ 3.1 Кхх 05, УППУ-МЭ 3.1 Кхх 10	-	-	12	21 446	Нет	39138-08	Нет	Нет	
3410713236000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-И449М1, СО-И449М2 (ЗАО "Вымпелэнерго" только СО-И449М2)			КТ 2,0	192	1 416	Нет	12260-90	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410713238000	4402	Счетчик электрический однофазный	СО-505, СО-505Т			КТ 1,0	192	1 416	Нет	17905-00	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410713241000	4402	Счетчик электрической активной энергии однофазный индукционный	СО-И6106			КТ 2,0	192	1 416	Нет	18123-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410713242000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный	СО-ИП2			КТ 2,0	192	1 416	Нет	29697-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410713246000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-51ПК			КТ 2,0	192	1 416	Нет	35565-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410713247000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-И61			КТ 2,0	192	1 416	Нет	31403-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410713248000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СОИ-Е73	СОИ-Е-73СБ, СОИ-Е73F, СОИ-Е73D, СОИ-Е73CD2, СОИ-Е73С-5		КТ 2,0	192	1 416	Нет	14220-94	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410713250000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-И32			КТ 2,0	96	1 416	Нет	22985-02	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410713256000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-ЭЭ6705			КТ 2,0	192	1 416	Нет	13233-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410713257000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный	СО-ЭЭ6706			КТ 2,0	192	1 416	Нет	37724-08	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410713258000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный индукционный бытовой	СО-ИБ			КТ 2,0	192	1 416	Нет	13885-94	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732260000	4402	Счетчик активной энергии трехфазный четырехпроводной	СА4-ИБ60			КТ 1,0	96	1 677	Нет	14627-95	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732262000	4402	Счетчик активной энергии трехфазный четырехпроводной	СА4-ИБМ	СА4-ИБМ1, СА4-ИБМ2, СА4-ИБМ3		КТ 1,0	96	1 677	Нет	24904-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732263000	4402	Счетчик активной энергии трехфазный четырехпроводной	СА4У-ИТ12			КТ 1,0	96	1 677	Нет	15239-96	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732264000	4402	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-514, СА4-514Т			КТ 1,0	96	1 677	Нет	18473-99	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732266000	4402	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И6104			КТ 1,0	72	1 677	Нет	20731-00	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732267000	4402	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И672Д, СА4У-И672Д	СА4-И672Д1, СА4И672Д2		КТ 1,0	72	1 677	Нет	2219-97	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732270000	4402	Счетчик электрический активной энергии трехфазный индукционный	СА4-И678, СА4У-И678			КТ 1,0	72	1 677	Нет	2208-66	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732272000	4402	Счетчик электрический реактивной энергии трехфазный индукционный	СР4-И673Д, СР4У-И673Д			КТ 1,0	72	1 677	Нет	2220-66	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732274000	4402	Счетчик электрический реактивной энергии трехфазный индукционный	СР4-И673М, СР4У-И673М			КТ 2,0; 3,0	72	1 677	Нет	1091-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732280000	4402	Счетчик электрический трехфазный	СА4У-510			КТ 2,0	96	1 677	Нет	17496-98	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732284000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	СА4-ИТ2			КТ 2,0	96	1 677	Нет	25728-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410732286000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный индукционный	СА4-И60			КТ 1,0	72	1 677	Нет	14760-95	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616291000	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	Меркурий 200			КТ 1,0	192	1 416	Нет	20177-00	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616292000	4402	Счетчик электрической энергии статический однофазный	Меркурий 206			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	46746-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616293000	4402	Счетчик электрической энергии	Энергомера ЦЭ6807П			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	25473-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616294000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6807Б			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	13119-06	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616295000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827			КТ 2,0	96	3 107	Нет	18263-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616296000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827М			КТ 1,0; 2,0	96	3 107	Нет	28846-05	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616298000	4402	Счетчик однофазный статический	СОЭ-55			КТ 1,0	192	1 416	Нет	28267-13	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616299000	4402	Счетчик однофазный статический	СОЭ-5			КТ 1,0	192	1 416	Нет	18731-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616300000	4402	Счетчик электрической энергии статический	СЭО-1.09	СЭО-1.09.502 (КТ1 и КТ2), СЭО-502А (КТ1 и КТ2), КТ2, СЭО-1.09.302/1 (КТ1 и КТ2), СЭО-1.09.302А/1 (КТ		КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	25615-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616312000	4402	Счетчик ватт-часов активной энергии переменного тока статический	СЭБ-2А.05, СЭБ-2АК.05			КТ 1,0	120	1 416	Нет	22156-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616314000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ2726	ЦЭ2726-11, ЦЭ2726-21, ЦЭ2726-12, ЦЭ2726-22, ЦЭ2726-11Б, ЦЭ2726-21Б, ЦЭ2726-12Б, ЦЭ2726-22Б, ЦЭ2726-1		КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	48576-11	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616316000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный статический многотарифный	СОЭБ-2П-65, СОЭБ-2П-100			КТ 1,0	120	1 416	Нет	37699-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616318000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ 2705			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	15238-03	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиалеУралтест.
3410616319000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ 2736			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	22465-02	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616322000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный	ЦЭ2746	ЦЭ 2746-11-Ш, ЦЭ2746-11-Т, ЦЭ 2746-20-Ш, ЦЭ 2746-20-Т, ЦЭ 2746-21 -Ш, ЦЭ 2746-21-Т, ЦЭ 2746-40-Ш, ЦЭ		КТ 1,0	120	1 416	Нет	27258-07	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиале Уралтест.
3410616327000	4402	Счетчик электрической энергии однофазный электронный классов точности 1.0 и 2.0	СО-Э4491М			КТ 1,0; 2,0	192	1 416	Нет	26958-09	Нет	Нет	Поверка "На оборудовании УРАЛТЕСТ" производится в Малышевском филиалеУралтест.
3410736336000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	Меркурий 230АМ	Меркурий 230АМ-00, Меркурий 230АМ-01, Меркурий 230АМ-02, Меркурий 230АМ-03		КТ 0,5; 1,0	120	3 107	Нет	25617-07	Нет	Нет	
3410736338000	4402	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	CE 301			КТ 0,5; 1,0	192	3 107	Нет	34048-08	Нет	Нет	
3410736339000	4402	Счетчик активной электрической энергии трехфазный	CE 301M			КТ 0,5	192	3 107	Нет	42750-09	Нет	Нет	
3410736340000	4402	Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный	CE 303			КТ 0,5	192	3 107	Нет	33446-08	Нет	Нет	
3410736341000	4402	Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный	CE 304			КТ 0,5	96	3 107	Нет	31424-07	Нет	Нет	
3410736342000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6803В			КТ 1,0; 2,0	192	3 107	Нет	12673-06	Нет	Нет	
3410736343000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	ЦЭ6803ВМ			КТ 1,0	192	3 107	Нет	37762-08	Нет	Нет	
3410736344000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	ЦЭ6803ВШ			КТ 1,0	192	3 107	Нет	41109-09	Нет	Нет	
3410736345000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6804			КТ 1,0; 2,0	192	3 107	Нет	22987-06	Нет	Нет	
3410736346000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6850, ЦЭ6850М			КТ 0,5	192	4 232	Нет	20176-06	Нет	Нет	
3410736348000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6823, ЦЭ6823М			КТ 0,5	96	3 107	Нет	16812-05	Нет	Нет	
3410736350000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6828			КТ 1,0; 2,0	96	3 107	Нет	18262-99	Нет	Нет	
3410736351000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6805	1-1,5А; 1-1,5АЭ; 1-1,5АТ3; 5-7,5А; 5-7,5АЭ; 5-7,5АТ3; А1-1,5А; А1-1,5АЭ; А1-1,5АТ3; А5-7,5А; А5-7,5А	-	КТ 0,5	96	3 107	Нет	13547-05	Нет	Нет	
3410736352000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6808	ЦЭ6808 1А, ЦЭ6808 1АЭ, ЦЭ6808 1АТ3, ЦЭ6808 5А, ЦЭ6808 5АЭ, ЦЭ6808 5АТ3, ЦЭ6808В 5-6АМ, ЦЭ6808В 1-1,2		КТ 0,2	96	3 107	Нет	13884-97	Нет	Нет	
3410736353000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6811			КТ 1,0	72	3 107	Нет	13886-94	Нет	Нет	
3410736354000	4402	Счетчик активной и реактивной энергии	ЦЭ6812			КТ 0,5	96	3 107	Нет	21190-03	Нет	Нет	
3410736355000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6822			КТ 1,0; 2,0	96	3 107	Нет	16811-07	Нет	Нет	
3410736356000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827			КТ 2,0	96	3 107	Нет	18263-05	Нет	Нет	
3410736357000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827И			КТ 1,0; 2,0	96	3 107	Нет	28848-05	Нет	Нет	
3410736358000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827М			КТ 1,0; 2,0	96	3 107	Нет	28846-05	Нет	Нет	
3410736359000	4402	Счетчик электрической энергии	ЦЭ6827М1			КТ 1,0; 2,0	96	3 107	Нет	28847-05	Нет	Нет	
3410736360000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СТЭБ-Н	СТЭБ-04Н/1-50, СТЭБ-04Н/1-50-Р, СТЭБ-04Н/1-50-К, СТЭБ-04Н/1-7,5, СТЭБ-04Н/1-7,5-Р, СТЭБ-04Н/1-7,5-К,		КТ 0,5; 1,0	120	3 107	Нет	29240-05	Нет	Нет	
3410736362000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	СТЭБ-04Н-3ДР	СТЭБ-04Н/1-3ДР, СТЭБ-04Н/2-3ДР		КТ 1,0; 2,0	120	3 107	Нет	33826-07	Нет	Нет	
3410736365000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	СТЭБ-04Н-С, СТЭБ-04Н-3С			КТ 1,0; 2,0	120	3 107	Нет	37700-09	Нет	Нет	
3410736367000	4402	Счетчик статический трехфазный	СТЭ560			КТ1,0	120	3 107	Нет	22883-02	Нет	Нет	
3410736368000	4402	Счетчик трехфазный статический	СТЭ561			КТ 1,0	120	3 106	Нет	27328-09	Нет	Нет	
3410636370000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-3АР.05			КТ 1,0; 2,0	120	3 888	Нет	23769-02	Нет	Нет	
3410636373000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-4АП.05.2			КТ 0,5	96	3 888	Нет	24351-03	Нет	Нет	
3410636374000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-4АР.05			КТ 0,5; 1,0; 2,0	192	3 888	Нет	23770-02	Нет	Нет	
3410636376000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-4РП.05.2			КТ 0,5; 1,0	96	3 888	Нет	24350-03	Нет	Нет	
3410736377000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный статический	ПСЧ-3АРТ.07Д	ПСЧ-3АРТ.07Д.132/В, ПСЧ-3АРТ.07Д.132.1/В, ПСЧ-3АРТ.07Д.132.3/В, ПСЧ-3АРТ.07Д.132.4/В		КТ 0,5; 1,0; 2,0	120	3 107	Нет	41136-09	Нет	Нет	
3410736381000	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	ЦЭ2727			КТ 1,0	96	3 107	Нет	37723-08	Нет	Нет	

341073638200	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	СЭТ4-1М, СЭТ4-1МА, СЭТ4-2М, СЭТ4-2МА, СЭТ4-1/1М, СЭТ4-1/1МА, СЭТ4-2/1М, СЭТ4-2/1МА, СЭТ4-1/2М, СЭТ4-			КТ 0,5	192	3 107	Нет	25794-05	Нет	Нет	
341073638700	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	СЭТАМ				72	3 107	Нет	17499-03	Нет	Нет	
341073638800	4402	Счетчик электрической энергии трехфазный	СЭТАМ-М			КТ 1,0; 2,0	120	3 107	Нет	27432-04	Нет	Нет	
342264100130	4402	Измеритель параметров заземляющих устройств	MRU-20, MRU-105, MRU-120, MRU-200				12	7 139	Нет	41925-09	Нет	Нет	
349000734000	4402	Измеритель параметров устройств защитного отключения и заземления	MRP-110, MRP-1, MRP-200				12	9 091	Нет	21273-01	Нет	Нет	
349000735000	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3100, MI 3102				12	10 391	Нет	34591-07	Нет	Нет	
349000737000	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3102H				12	10 391	Нет	41924-10	Нет	Нет	
349000738000	4402	Измеритель параметров электроустановок	MI 3102H CL, MI 3125, MI 3125 B				24	10 391	Нет	46785-11	Нет	Нет	
349000741000	4402	Измеритель параметров цепей электропитания зданий	MZC-300, MZC-304, MZC-305, MZC-306	-	-	-	12	6 490	Нет	47341-11	Нет	Нет	
349000745000	4402	Измеритель сопротивления изоляции/целостности защитного проводника	MI 2123, MI 2123 C				12	7 659	Нет	32601-06	Нет	Нет	
349000747000	4402	Прибор для измерений параметров электрической безопасности электроустановок	KEW 6010B				12	9 091	Нет	36281-07	Нет	Нет	
349000748000	4402	Измеритель сопротивления изоляции цифровой	KEW 3125, KEW 3021, KEW 3022, KEW 3023				12	6 229	Нет	36430-07	Нет	Нет	
349000752000	4402	Измеритель сопротивления изоляции аналоговый	3132A, 3131A, 3144, 3145, 3146, 3161, 3321,3322, 3323, 3165, 3166, 3111V, 3313, 3314, 3121, 3122, 3123, 3124				12	5 838	Нет	27776-04	Нет	Нет	
349000754000	4402	Измеритель параметров электрических сетей	АКИП-8201, АКИП-8401, АКИП-8402, АКИП-8403, АКИП-8404, АКИП-8405, АКИП-8601, АКИП-8701, АКИП-8702				12	11 041	Нет	40303-08	Нет	Нет	
340984200110	4402	Измеритель тока короткого замыкания	1824 LP, 1825 LP, 1826 NA, 2811 LP, 2726 NA, 4126 NA				12	7 139	Нет	21506-07	Нет	Нет	
342264100600	4402	Измеритель сопротивления заземления	ИС-10, ИС-10/1				12	4 928	Нет	47131-11	Нет	Нет	
342264100800	4402	Мегаомметр	М1101М				12	1 820	Нет	101-62	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в поверку СИ в количестве от 10 шт.
342264101200	4402	Измеритель сопротивления заземления аналоговый	4102A, 6017, 6018				12	4 537	Нет	28000-10	Нет	Нет	
342264101500	4402	Измеритель цифровой	4105A, 4120A, 4116A, 4118A, 5406A				12	4 537	Нет	28001-10	Нет	Нет	
340472104000	4402	Клещи электроизмерительные	Ц4505				12	3 107	Нет	9840-85	Нет	Нет	
349000763000	4402	Клещи токоизмерительные с мультиметром	CMP-1				12	4 400	Нет	26115-03	Нет	Нет	
340472106000	4402	Клещи электроизмерительные аналоговые	K4575A, K4577A				12	3 237	Нет	20474-06	Нет	Нет	
340472107000	4402	Клещи электроизмерительные аналоговые	K4575/1A		0-1000 А 0-600 В		12	3 237	Нет	36282-07	Нет	Нет	
340472108000	4402	Клещи электроизмерительные аналоговые	Ц30				12	3 237	Нет	928-54	Нет	Нет	
349000764000	4402	Клещи электроизмерительные	APPA-33, APPA-33R				12	3 237	Нет	20084-00	Нет	Нет	
349000766000	4402	Клещи электроизмерительные	APPA-33II, APPA-33RII				12	3 237	Нет	21180-07	Нет	Нет	
349000776000	4402	Клещи электроизмерительные	Fluke 312, Fluke 316, Fluke 318				12	3 237	Нет	29071-05	Нет	Нет	
349000778000	4402	Клещи электроизмерительные	CM1, CM2, CM3, CM4, CM5, CM6, CM7				12	3 237	Нет	28216-04	Нет	Нет	
349000785000	4402	Клещи электроизмерительные	CENTER-223, CENTER-232, CENTER-235				12	3 237	Нет	41610-09	Нет	Нет	
349000788000	4402	Клещи токоизмерительные цифровые	KEW 2040				12	3 237	Нет	37271-08	Нет	Нет	
349000789000	4402	Клещи токоизмерительные цифровые	KEW 2055, KEW 2046R, KEW 2056R, KEW KT200, KEW KT203, KEW 4200				12	3 107	Нет	37271-08	Нет	Нет	
349000795000	4402	Мультиметр многофункциональный	Megger CM 300 MK 2, Megger CM 300 Mk 5				12	3 888	Нет	24080-02	Нет	Нет	
340757221000	4402	Ваттметр	Д5016	-	-	-	12	7 009	Нет	5894-77	Нет	Нет	Повекра в качестве СИ. либо как эталон на частоте 50 Гц
340757222000	4402	Ваттметр	Д5104, Д5105, Д5106, Д5107			КТ 0,1-0,2	12	7 009	Нет	10218-85	Нет	Нет	средство измерений
340757223000	4402	Ваттметр	Д5085, Д5086, Д5087, Д5088, Д5089			КТ 0,1-0,2	12	7 009	Нет	10199-85	Нет	Нет	
340757224000	4402	Ваттметр	Д5061, Д5062, Д5063, Д5064, Д5065, Д5066, Д5067			КТ 0,1-0,2	12	7 009	Нет	10193-85	Нет	Нет	
340767227000	4402	Ваттметр и варметр	Ц301/1			КТ 1-4	12	2 326	Нет	10027-90	Нет	Нет	На воспроизводимость
341019111230	4402	Установка для поверки счетчиков электрической энеогии	ЦУ6804				12	29 251	Нет	56872-14	Нет	Нет	
341063639000	4402	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ЕвроАльфа			КТ 0,2; 0,2S; 0,5;	96	3 888	Нет	16666-07	Нет	Нет	
342264112123	4402	Мегаомметр	Ц50202		200 кОм...100 ГОм		12	5 188	Нет	38890-13	Нет	Нет	
342264112124	4402	Мегаомметр	Е6-22		10 кОм-10 Гом		12	5 188	Нет	26051-10	Нет	Нет	
342264112125	4402	Измеритель сопротивления	Е6-21		10 кОм-10 ГОм		12	5 448	Нет	11609-88	Нет	Нет	
342472105123	4402	Конденсатор образцовый воздушный	Р5023	-	-	-	12	3 209	Нет	4347-74	Нет	Нет	Необходимо письмо от Заказчика об ограниченной поверке. Конденсатор входит в состав моста Р5026. В письме от Заказчика необходимо указать:"Просим провести поверку конденсатора Р5023 №___ из состава моста измерительного Р5026 №____". В случае, если заводские номера Р5023 и Р5026 одинаковые, возможна только калибровка Р5023.
349000527123	4402	Милливамперметр	Д5075, Д5076, Д5077	любые		КТ 0,2	12	5 657	Нет	10197-85	Нет	Нет	
349000527124	4402	Амперметр	Д50143			КТ 0,2	12	5 657	Нет		Нет	Нет	Год выпуска до 1997 г.
349000536123	4402	Вольтметр	Д5081, Д5082			КТ 0,2	12	5 657	Нет	10198-85	Нет	Нет	
349000553123	4402	Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления	КДЗ-1				12	8 180	Нет	18764-04	Нет	Нет	
349000553124	4402	Вольтамперметр селективный для контроля и диагностики заземляющих устройств	КДЗ-2		0,001…40 В		12	8 440	Нет	35201-07	Нет	Нет	
349000690123	4402	Мост переменного тока	Р-556				12	4 495	Нет	1854-63	Нет	Нет	
349000725123	4402	Установка	У1134М				36	19 496	Нет	4511-74	Нет	Нет	
349000725124	4402	Устройство поверочное переносное	УПП 801М				12	20 146	Нет	24726-03	Нет	Нет	
349000725125	4402	Устройство поверочное переносное	УПП 802М				12	20 146	Нет	24727-03	Нет	Нет	
349000629123	4402	Вольтамперфазометр цифровой	М4185				12	7 796	Нет	52691-13	Нет	Нет	
342264171123	4402	Омметр	Ф410			КТ 1,5	12	1 820	Нет	3145-72	Нет	Нет	Выполнение работ у Заказчика возможно при единовременной сдече в повекру СИ в количестве от 10 шт.
340574110123	4402	Вольтметр	ЭВ2265-02			КТ 0,5		2 977	Нет		Да	Нет	На переменном токе. Только калибровка
342264108123	4402	Измеритель заземления	МС-07		0-1000 МОм	КТ 1,5	12	1 820	Нет	98-49	Нет	Нет	
342264115123	4402	Мегаомметр цифровой	MS5201		0,1 Ом-2 ГОм		12	5 838	Нет	38846-08	Нет	Нет	
349000598223	4402	Измеритель мощности	MIC-2090W				12	6 229	Нет	22447-02	Нет	Нет	
340757226223	4402	Ваттметр однофазный	Ц42303/1			КТ 1-4	12	2 326	Нет	26296-04	Нет	Нет	
349000636001	4402	Измеритель параметров трансформаторов	КОЭФФИЦИЕНТ				12	15 594	Нет	38752-08	Нет	Нет	Для поверки необходимы токовые клещи до 100 А, входящие в комплектацию. При отсутствии токовых клещей, необходимо предоставить письмо об ограниченной поверке: "без токовых клешей".
349000678001	4402	Калибратор переменного тока	Ресурс-К2	Ресурс-К2, Ресурс-К2М	0-250 В; 0-20 А	ПГ ±0,05%	12	33 686	Нет	31319-12	Нет	Нет	
341561117020	4403	Трансформатор тока	И54/1				48	2 197	Нет	1967 г.в.	Нет	Нет	
341561117021	4403	Трансформатор тока	И-523		сила первичного тока: 4, 5, 6, 8, 10 кА; сила вторичного тока 5 А; напряжение 660 В; частота 50 Гц	кт 0,05	48	19 461	Нет	1868-63	Нет	Нет	
341561117022	4403	Тоансформатоо тока	ТС. ТСН				96	1 307	Нет	26100-03	Нет	Нет	
349000905006	4403	Комплект для испытаний автоматических выключателей переменного тока	Синус-200	-	-	-		10 539	Нет		Нет	Да	
341561117023	4403	Трансформатор тока	И508М				48	2 197	Нет	3999-73	Нет	Нет	
349000099081	4403	Трансформатор напряжения	ТVI145				144	1 709	Нет	71404-18	Нет	Нет	При выпуске из производства
341063639113	4403	Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии многофункциональный	МТ85	-	-	Класс точности 0	96	8 049	Нет	27724-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
341561117024	4403	Трансформатор тока	NORMA mod.179 H					2 153	Нет		Да	Нет	
341561117025	4403	Трансформатор тока	И54				48	2 197	Нет		Нет	Нет	год выпуска до 1997
341563116014	4403	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТТИ-5000.51			КТ 0,05	60	27 964	Нет	55278-13	Нет	Нет	
349000699099	4403	АИИС КУЭ	Канал учета электроэнергии				48	12 875	Нет		Нет	Нет	включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341561117026	4403	Трансформатор тока	ТОП-0,66 У3, ТШП-0,66 У3		от 5 до 2000 А/5 (1) А	0,2S - 1	48	2 599	Нет	44142-11	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341563116015	4403	Трансформатор тока	ARM3/N2F			0.2S: 0.2: 0.5S: 0	96	6 499	Нет	18842-09	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214330	4403	Трансформатор напряжения	VRQ2N/S2			КТ 0.2: 0.5: 3P	96	4 475	Нет	47913-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116016	4403	Трансформатор тока	ТШП-10	ТШПП10, ТШП10, ТШПК10, ТШЛК10			96	6 499	Нет	3972-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116017	4403	Трансформатор напряжения	И-50		3, 6, 10, 15 кВ	0,2	48	33 499	Нет	779-52	Нет	Нет	
341063639116	4403	Счетчик статический трехфазный переменного тока активной и реактивной энергии многофункциональный	МТ851	-	-	Класс точности 0	96	8 049	Нет	23306-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
349000699124	4403	Канал измерительный системы контроля автоматических выключателей на переменном токе	Крона-601.02				24	16 121	Нет	70697-18	Нет	Нет	комплект проводов подключения
340850214331	4403	Устройство измерения напряжения в высоковольтной сети	I-TOR	I-TOR-6-U-1-У2, I-TOR-10-U-1-У2, I-TOR-6-U-2-У2 и I-TOR-10-U-2-У2		0,5	96	2 193	Нет	68618-17	Нет	Нет	первичная поверка при выпуске из производства
341561117027	4403	Трансформатор тока	KSOH (4MC7)				96	2 197	Нет	50848-12	Нет	Нет	
340850214332	4403	Трансформатор напряжения заземляемый	ЗНОЛ	ЗНОЛ.06-15 (20,24,27,35); ЗНОЛ.06М-15 (20, 24); ЗНОЛ-27 (35) III;		0,2; 0,5; 1,0; 3,0;	96	4 326	Нет	46738-11	Нет	Нет	На площадях и оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
340850214333	4403	Трансформатор напряжения заземляемый	ЗНОЛ	ЗНОЛ.06-3 (6,10); ЗНОЛ.06Н-3 (6, 10); ЗНОЛП-3 (6,10)	-	0,2; 0,5; 1,0; 3,0;	96	2 384	Нет	46738-11	Нет	Нет	
349000099105	4403	Трансформатор тока	TG				96	1 709	Нет	75894-19	Нет	Нет	При выпуске из производства. Без оформления свидетельства о поверке.
341561117028	4403	Трансформатор тока измерительный переносной	ТТИП	ТТИП-100/5	-	КТ 0,05	48	18 163	Нет	39854-08	Нет	Нет	Эталон 2р
341563116018	4403	Трансформатор тока измерительный переносной	ТТИП	ТТИП-5000/5	-	КТ 0,05	48	27 964	Нет	39854-08	Нет	Нет	Эталон 2р
341563116019	4403	Трансформатор тока лабораторный эталонный	ТТЛЭ	5000А		КТ 0,05	96	27 964	Нет	23831-02	Нет	Нет	
349000905007	4403	Устройство испытательное комплектное	Сатурн-М, Сатурн-М1				12	10 489	Нет	21908-01	Нет	Нет	
349000905008	4403	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048	РТ-2048-01, РТ-2048-02	До 2 кА		24	10 489	Нет	67166-17	Нет	Нет	
340850214334	4403	Трансформатор напряжения	НТМИ-6-66	-	6 кВ	0.5; 1; 3	96	8 830	Нет	2611-70	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000905009	4403	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048	РТ-2048-08, РТ-2048-12	до 12 кА		24	13 400	Нет	67166-17	Нет	Нет	
341561117029	4403	Трансформатор тока	ТНШЛ-0,66				96	1 307	Нет	1673-07	Нет	Нет	Поверка на территории и площадях ФБУ "УРАЛТЕСТ"
340850214335	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	НАМИТ-10-1 УХЛ2, НАМИТ-10-2 УХЛ2			96	9 182	Нет	16687-02	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214336	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-6				48	4 475	Нет	159-49	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214337	4403	Трансформатор напряжения	НТМИ-6 У3, НТМИ-10 У3				96	8 830	Нет	51199-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000905010	4403	Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей	УПТР-1МЦ		0...5000 А		12	13 400	Нет	28005-08	Нет	Нет	
341563116020	4403	Трансформатор тока	ТОЛ 10-1				96	6 499	Нет	15128-01	Нет	Нет	на месте эксплуатации

341563116021	4403	Трансформатор тока	ТЛШ 10				96	6 499	Нет	11077-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116022	4403	Трансформатор тока	ТПОЛ 10				96	6 499	Нет	1261-02	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116023	4403	Трансформатор тока	ТЛМ-10				96	6 499	Нет	2473-00	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116024	4403	Трансформатор тока	ТОЛ 10-1			Классы точности	96	6 499	Нет	15128-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
3408502143338	4403	Трансформатор напряжения измерительный	СРВ 72-800	СРВ 123			96	14 283	Нет	47844-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116025	4403	Трансформатор тока класса 0,2	УТТ-6М1, УТТ-6М2				48	2 153	Нет	520-62	Нет	Нет	
341561117030	4403	Трансформатор тока проходной	ТЛ, ТПОЛ, ТПЛ, ТПЛК	ТПОЛ-10, ТПОЛ-10М, ТПЛК-10, ТЛ-10, ТЛ-10М, ТПЛ-10-М, ТПЛ-20			96	6 499	Нет	47958-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117031	4403	Трансформатор тока	ТПК-10				96	1 307	Нет	22944-13	Нет	Нет	
341561117032	4403	Трансформатор тока	ТПК-10				48	1 307	Нет	22944-07	Нет	Нет	
341561117033	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП-0,66				96	1 307	Нет	15174-06	Нет	Нет	
341561117034	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП	ТОП - 0,66			96	2 599	Нет	47959-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117035	4403	Трансформатор тока шинный	ТШЛ, ТЛШ, ТНШЛ, ТШП	ТШЛ - 0,66, ТШП – 0,66, ТНШЛ - 0,66	первичный ток до 2500 А		96	2 599	Нет	47957-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Номинальный первичный ток до 2500 А
3408502143339	4403	Трансформатор напряжения	НАМИ-10-95УХЛ2				60	9 182	Нет	20186-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143340	4403	Трансформатор напряжения антирезонансный	НАМИ-110 УХЛ1				48	14 283	Нет	24218-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3490006991 82	4403	Устройство испытательное для релейной защиты	РЕТОМ-11	-	-	-	12	16 833	Нет	18025-98	Нет	Нет	Принимается в поверку с комплектом нагрузочных сопротивлений
3408502143342	4403	Трансформатор напряжения	НКФ110-83У1, НКФ110-83ХЛ1, НКФ110-83Т1				48	14 283	Нет	1188-84	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116026	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-10-I		Класс точности 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1		96	6 499	Нет	15128-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
3408502143343	4403	Трансформатор напряжения	JDQXF-145ZHW				96	14 283	Нет	40246-08	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116027	4403	Трансформатор тока встроенный	ТАТ				96	13 194	Нет	29838-11	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117036	4403	Трансформатор тока	ТК-40 ПУ3				48	1 307	Нет	2361-68	Нет	Нет	
349000905011	4403	Устройство комплектное испытательное	Сатурн-М	Сатурн-М, Сатурн-М1	-	-	12	10 489	Нет	68019-17	Нет	Нет	Сатурн-М1 должен быть в комплекте с внешним измерительным трансформатором тока - ТМ-0,66
341561117037	4403	Трансформатор тока шинный	ТШЛ-0,66				96	1 307	Нет	15173-06	Нет	Нет	
341561117038	4403	Трансформатор тока шинный	ТШЛ-0,66				96	2 599	Нет	15173-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143344	4403	Трансформатор напряжения	НТМИ-10-66, НТМИ-10-66У3	-	10 кВ	0,5	96	8 830	Нет	831-69	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
3408502143345	4403	Трансформатор напряжения	НТМК-10				48	8 830	Нет	355-49	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117039	4403	Трансформатор тока	ТПЛ-10-М				96	6 499	Нет	22192-03	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117040	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125	-	-	60	2 599	Нет	28139-12	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117041	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 У3				60	1 307	Нет	51179-12	Нет	Нет	
341561117042	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 М У3Л				48	2 599	Нет	50733-12	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117043	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 М У3Л				48	1 307	Нет	50733-12	Нет	Нет	Поверка в ФБУ УРАЛТЕСТ
341561117044	4403	Трансформатор тока	Т-0,66	Т-0,66 У3, Т-0,66 М У3			48	2 599	Нет	36382-07	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117045	4403	Трансформатор тока	Т-0,66	Т-0,66 У3, Т-0,66 М У3			48	1 307	Нет	36382-07	Нет	Нет	Поверка в ФБУ УРАЛТЕСТ
341561117046	4403	Трансформатор тока	Т-0,66				48; с 2014	2 599	Нет	52667-13	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117047	4403	Трансформатор тока	Т-0,66				48; с 2014	1 307	Нет	52667-13	Нет	Нет	Поверка в ФБУ УРАЛТЕСТ
341563116028	4403	Трансформатор тока	ТФМ-110				96	13 722	Нет	52261-12	Нет	Нет	На месте эксплуатации
3408502143345	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛП				96	4 475	Нет	23544-07	Нет	Нет	На месте эксплуатации
349000099152	4403	Трансформатор тока	ТШЛ-СВЭЛ				96	1 441	Нет	67629-17	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
349000099153	4403	Трансформатор тока	ТВ-СВЭЛ				96	1 441	Нет	67627-17	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
349000099154	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ	ТОЛ-СВЭЛ-10, ОЛ-СВЭЛ-10М, ТОЛ-СВЭЛ-20			96	1 441	Нет	70106-17	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
3408502143347	4403	Трансформатор напряжения	VRO2n/S2, VRQ2n/S3				96	4 475	Нет	23215-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117048	4403	Трансформатор тока	РАСТ	РАСТ V1, РАСТ V2, РАСТ V3			96	1 307	Нет	50643-17	Нет	Нет	Поверка в ФБУ УРАЛТЕСТ
349000099158	4403	Трансформатор тока	ТПОЛ-СВЭЛ, ТПЛ-СВЭЛ				96	1 441	Нет	70109-17	Нет	Нет	Поверка при выпуске из производства
341561117049	4403	Трансформатор тока	ТПШЛ-10. ТПШЛМ-10				48	1 307	Нет	1423-60	Нет	Нет	Поверка в ФБУ УРАЛТЕСТ (не на выезде)
3408502143348	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-6-77				60	4 475	Нет	17158-98	Нет	Нет	на месте эксплуатации
3408502143349	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-6, НОМ-10				60	4 475	Нет	46786-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
3408502143350	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-6 У3, НОМ-10 У3				96	4 475	Нет	51200-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116029	4403	Трансформатор тока опорный	ТОЛ, ТОП, ТОЛК, ТЛК	ТОЛ-10, ТОЛК-6, ТОЛК-10	5-4000А	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5	192	6 499	Нет	47959-16	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117050	4403	Трансформатор тока	ТОЛ 10				96	6 499	Нет	7069-02	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
3408502143351	4403	Трансформатор напряжения	VRQ2n/S2				96	4 475	Нет	23215-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116030	4403	Трансформатор тока опорный	ТОЛ, ТОЛК	ТОЛК-6, ТОЛК-10, ТОЛ-10-М, ТОЛ-10, ТОЛ-10-I. ТОЛ-10-IМ. ТОЛ-10			96	6 499	Нет	47959-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117051	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10				96	6 499	Нет	32139-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117052	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ-10				96	6 499	Нет	32139-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117053	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ				96	6 499	Нет	42663-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117054	4403	Трансформатор тока	ТПФМ-10				48	6 499	Нет	814-53	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143352	4403	Трансформатор напряжения	НТМИ-6				48	8 830	Нет	380-49	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143353	4403	Трансформатор напряжения	НТМИ-6, НТМИ-10				48	8 830	Нет	831-53	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143354	4403	Трансформатор напряжения измерительный, трехфазный, двухобмоточный, с масляным заполнением, стационарный, с номинальным напряжением 6000 и 3000 В	НТМК-6-48 (класс 0,5; 1 и 3)	-	-	-	48	8 830	Нет	323-49	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116031	4403	Трансформатор тока	ТФЗМ-35Б-1У1 (ТФНД-35М)				48	9 182	Нет	3689-73	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116032	4403	Трансформатор тока климатического исполнения VI, ХЛ1	ТФЗМ-110Б-IIIУ1, ТФЗМ-110Б-IХЛ1, ТФЗМ-110Б-IIIХЛ1.				48	13 722	Нет	2793-88	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116033	4403	Трансформатор тока измерительный	ТВШЛ-10, ТВЛ-10, (ТВЛМ-10 с 1967 г.)				48	6 499	Нет	1856-63	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143355	4403	Трансформатор напряжения незаземляемый	НОЛ	НОЛ.08-6 (10); НОЛ-6 (10) III; НОЛП-6 (10)			96	4 475	Нет	49075-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143356	4403	Трансформатор напряжения	НОЛ.08				96	4 475	Нет	3345-72	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143357	4403	Трансформатор напряжения	НОЛ.08	НОЛ.08-6УТ2, НОЛ.08-10УТ2			96	4 475	Нет	3345-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143358	4403	Трансформатор напряжения	НОЛ.08				96	4 475	Нет	3345-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143359	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-06				60	4 475	Нет	3344-72	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143360	4403	Трансформатор напряжения измерительный	ЗНОЛ.06	6У3, 6Т3, 10У3, 10Т3			96	4 475	Нет	3344-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143361	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛП				96	4 475	Нет	23544-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143362	4403	Трансформатор напряжения	НОЛП				96	4 475	Нет	27112-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143363	4403	Трансформатор напряжения заземляемый	ЗНОЛ	ЗНОЛ.06-6 (10); ЗНОЛ.06Н-6 (10); ЗНОЛ-6 (10) III; ЗНОЛ.06.4-6 (10); ЗНОЛП.4-6 (10); ЗНОЛП-6 (10); ЗНОЛПМ(И)-6 (10)			96	4 475	Нет	46738-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143364	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-6, ЗНОЛ-СЭЩ-10				96	4 475	Нет	35956-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143365	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-6, ЗНОЛ-СЭЩ-10				96	4 475	Нет	35956-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143366	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-10				48	4 475	Нет	40015-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143367	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛП-ЭК-10				48	4 475	Нет	40014-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143368	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-ЭК-10, ЗНОЛП-ЭК-10				96	4 475	Нет	47583-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143369	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ-6				96	4 475	Нет	47790-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143370	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ	ЗНОЛ-СЭЩ-6, ЗНОЛ-СЭЩ-10			96	4 475	Нет	54371-13	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143371	4403	Трансформатор	НОМ-10				48	4 475	Нет	363-49	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143372	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-10-66				48	4 475	Нет	4947-75	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143373	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-10-66				60	4 475	Нет	4947-98	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117055	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125			48	2 599	Нет	28139-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117056	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ				48	2 599	Нет	28139-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117057	4403	Трансформатор тока измерительный	ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125, ТТИ-А				48	2 599	Нет	28139-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117058	4403	Трансформатор тока	ТС, ТСН				96	2 599	Нет	26100-03	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117059	4403	Трансформатор тока	ТПЛ-10-М				96	6 499	Нет	22192-01	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117060	4403	Трансформатор тока	ТПЛ-10-М				96	6 499	Нет	22192-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143374	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-35-66				60	9 947	Нет	187-70	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143375	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65				60	9 947	Нет	912-70	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143376	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65				48	9 947	Нет	912-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143377	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-65, исп. ЗНОМ-35-65М				48	9 947	Нет	912-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143378	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35				48	9 947	Нет	912-54	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143379	4403	Трансформатор напряжения индуктивный	ЗНОЛ-35Б				96	9 947	Нет	21257-01	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143380	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-35III				96	9 947	Нет	21257-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143381	4403	Трансформатор напряжения заземляемый	ЗНОЛ	ЗНОЛ.06-15 (20,24,27,35); ЗНОЛ.06Н-15 (20, 24, 27, 35); ЗНОЛ.06М-15 (20, 24); ЗНОЛ-27 (35) III; ЗНОЛ.06.4-20 (35); ЗНОЛ.4-35 III			96	9 947	Нет	46738-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143382	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-СЭЩ	ЗНОЛ-СЭЩ-15, ЗНОЛ-СЭЩ-20, ЗНОЛ-СЭЩ-35, ЗНОЛ-СЭЩ-35-IV			96	9 947	Нет	54371-13	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143383	4403	Трансформатор напряжения незаземляемый	НОЛ	НОЛ-20 (35); НОЛ-20 (35) III			96	9 947	Нет	49075-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143384	4403	Трансформатор напряжения	НКФ-110				48	14 283	Нет	922-54	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143385	4403	Трансформатор напряжения	НКФ-110-57 У1	НКФ-110-57У1, НКФ-110-57Т1, НКФ-110-57ХЛ1			60	14 283	Нет	14205-94	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143386	4403	Трансформатор напряжения	НКФ-110-57				60	14 283	Нет	14205-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143387	4403	Трансформатор напряжения	НКФ-110-57				96	14 283	Нет	14205-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143388	4403	Трансформатор напряжения	НКФ110-58 У1(Т1)				48	14 283	Нет	1188-76	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143389	4403	Трансформатор напряжения	НКФ110-57				48	14 283	Нет	1188-58	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000905012	4403	Аппарат прогрузочный	АП-15к				12	13 400	Нет		Да	Нет	Калибровка возможна только до 10 кА
341563116034	4403	Трансформатор тока	ТОЛ 10				96	6 499	Нет	7069-79	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116035	4403	Трансформатор тока	ТОЛ 10ХЛ3				96	6 499	Нет	7069-82	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699203	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Синарский трубный завод"					48	12 875	Нет	33141-06	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699207	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АО "РУСАЛ Урал" (Красногорская ТЭЦ)					48	5 223	Нет	76076-19	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341561117061	4403	Трансформатор тока проходной	ТЛ, ТПОЛ, ТПЛ, ТПЛК				192	1 307	Нет	47958-16	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ"
341561117062	4403	Трансформатор тока	ТПЛ-10с				96	6 499	Нет	29390-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000299083	4403	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000				48	9 480	Нет	17049-09	Нет	Нет	Без модулей с аналоговыми и счетно-импульсными каналами
341563116036	4403	Трансформатор тока	ТПШЛ-10, ТПШЛМ-10				48	6 499	Нет	1423-60	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116037	4403	Трансформатор тока измерительный	ТВИ-110				48	13 194	Нет	30559-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116038	4403	Трансформатор тока измерительный	ТВИ-110				96	13 194	Нет	30559-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143390	4403	Трансформатор напряжения	НКФ-110				48	14 283	Нет	26452-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699214	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ПС 110/10 кВ ПС "Воздушная" ООО "Пракса Рус"					48	12 875	Нет	58113-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
3408502143391	4403	Трансформатор напряжения	НАМИ-6 У2 (УХЛ2), НАМИ-10 У2 (УХЛ2), НАМИТ-6 У2 (УХЛ2), НАМИТ-10 У2 (УХЛ2)				60	9 182	Нет	51198-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116039	4403	Преобразователь измерительный токовый	РЕТ-ДТ	-	-	-	24	14 268	Нет	42651-09	Нет	Нет	
349000699216	4403	Комплекс измерительно-вычислительный учета электроэнергии ЗАО "Энергопромышленная компания"					48	5 223	Нет	52065-12	Нет	Нет	за 1 канал
341561117063	4403	Трансформатор тока	Т-0,66				48	2 599	Нет	15698-96	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502143392	4403	Трансформатор напряжения	НАМИ-10				60	9 182	Нет	11094-87	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116040	4403	Трансформатор тока	ТЛК-СТ	ТЛК-СТ-10			120	6 499	Нет	58720-14	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117064	4403	Трансформатор тока проходной	ТЛ, ТПОЛ, ТПЛ, ТПЛК				192	6 499	Нет	47958-16	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Модификации с номинальным напряжением до 11 кВ.

3408502214393	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	НАМИТ-10-1, НАМИТ-10-2			96	9 182	Нет	16687-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3415611170065	4403	Трансформатор тока	ТЛП-10				48	6 499	Нет	30709-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3415611170066	4403	Трансформатор тока	ТЛП-10				48	6 499	Нет	30709-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3415611170067	4403	Трансформатор тока	ТЛП-10				48	6 499	Нет	30709-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3415611170068	4403	Трансформатор тока	ТЛП-10	ТЛП-10-1, ТЛП-10-2, ТЛП-10-3, ТЛП-10-4, ТЛП-10-5			48	6 499	Нет	30709-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3415611170069	4403	Трансформатор тока	ТЛП-10	ТЛП-10-1, ТЛП-10-2, ТЛП-10-3, ТЛП-10-4, ТЛП-10-5, ТЛП-10-6			96	6 499	Нет	30709-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116041	4403	Трансформатор тока встроенный	ТВ	ТВ35-I, ТВ35-II, ТВ35-III, ТВ110-I, ТВ110-II, ТВ220-I, ТВ220-II			96	13 194	Нет	19720-00	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3415631160042	4403	Трансформатор тока	ТВ				96	13 194	Нет	19720-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3415631160043	4403	Трансформатор тока встоенный	ТВ				96	13 194	Нет	19720-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116044	4403	Трансформатор тока	ARM4/N3F				96	6 499	Нет	50604-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502214394	4403	Трансформатор напряжения	СРВ 123-550	СРВ 123			96	14 283	Нет	15853-96	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502214395	4403	Трансформатор напряжения	СРВ 72-800	СРВ 123, СРВ 145			96	14 283	Нет	15853-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3410636391127	4403	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М	-	-	-	120	8 049	Нет	36697-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
341574101101	4403	Трансформатор тока шинный	ТНШ	ТНШ-0,66	25000/5 А		96	19 115	Нет	47957-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3490002990088	4403	Устройство сбора и передачи данных	RTU-327				72	9 480	Нет	41907-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3415631160045	4403	Трансформатор тока	ТПОЛ-10				96	6 499	Нет	1261-59	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699233	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "НЭП" (ООО "РЭП")					48	5 223	Нет	68846-17	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
349000699234	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ООО "ЮНИЛЕВЕР РУСЬ" в г. Екатеринбург					48	12 875	Нет	67294-17	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699235	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Кировградский завод твердых сплавов"					48	5 223	Нет	38825-08	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
341563116046	4403	Трансформатор тока	ТФЗМ-35А-У1 (ТФН-35М)				48	9 182	Нет	3690-73	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699236	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Энел ОГК-5" филиал "Среднеуральская ГРЭС"					48	12 875	Нет	56006-13	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000299090	4403	Устройство сбора и передачи данных	RTU-325				72	9 480	Нет	37288-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116047	4403	Трансформатор тока проходной	ТПП	ТПП-35			96	9 182	Нет	47958-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502214396	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10				96	9 182	Нет	16687-13	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116048	4403	Трансформатор тока	ТЛК10				48	6 499	Нет	9143-83	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341500000003	4403	Трансформатор тока	СТ	СТ6, СТ8, СТ8-V, СТ12, СТ12-V	Диапазон первичных токов от 1500 до 6000 А		48	3 437	Нет	26070-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116049	4403	Трансформатор тока измерительный, встроенный в элегазовый выключатель	СТ MFG.MERAMEC				96	13 194	Нет	32401-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Тип утвержден на 51 шт. с зав.№ 2148701 ... 2148703, 2148706, 2148709, 2148712, 2148715, 2148716, 2148717, 2148719, 2148720, 2148722, 2148723, 2148725, 2148726, 2148729, 2148732, 2148736, 2148902, 2148904, 2148906, 2148909, 2148910, 2148911, 4613601, 4613602, 4613605, 4613802, 4613804, 4613807, 4613811, 4613815, 4613817, 4683302, 4683606, 4683611 ... 4683614, 4683616 ... 4683619, 4683621, 4683622, 4683801, 4683803, 4683805, 4683806, 4683810, 4683811
341563116050	4403	Трансформатор тока измерительный, встроенный в элегазовый выключатель	MR				96	13 194	Нет	32391-06	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Тип утвержден на 9 шт. с зав.№ 30104733; 30104735; 30104737; 2368-0113; 2368-0107; 2368-0101; 2368-0213; 2368-0207; 2358-0201
3415611170070	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП 0,66				96	2 599	Нет	15174-96	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3415611171071	4403	Трансформатор тока	ТТИ-СВЭЛ-0,66		1000, 200, 100, 50 / 5 А	КТ 0,2		2 197	Нет		Да	Нет	
3408502214397	4403	Трансформатор напряжения	ТЈС4		Класс напряжения, кВ 3; 6;10		96	4 475	Нет	45422-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116051	4403	Трансформатор тока	TPU		Класс точности обмотки для измерений 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5.		96	6 499	Нет	51368-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3415611170072	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125			48	1 307	Нет	28139-07	Нет	Нет	
3490002990095	4403	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000				48	9 480	Нет	17049-98	Нет	Нет	Без модулей с аналоговыми и счетно-импульсными каналами
3415611170073	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП 0.66				48	1 307	Нет	15174-01	Нет	Нет	
3415611171074	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП-0.66				48	2 599	Нет	15174-06	Нет	Нет	
3408502214398	4403	Трансформатор напряжения	ТРМ6F					4 580	Нет		Да	Нет	
349000699253	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "АРСТЭМ-ЭнергоТрейд" для электроснабжения АО "Уралгазстотехника"					48	5 223	Нет	71815-18	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
349000699254	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Тизол"					48	12 875	Нет	47005-11	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341563116052	4403	Трансформатор тока	ТЛМ-10				48	6 499	Нет	2473-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116053	4403	Трансформатор тока	ТЛО-10		Класс точности вторичной обмотки для измерений 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3.		96	6 499	Нет	25433-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116054	4403	Трансформатор тока	TPU4		Первичные токи 10…3200 А, вторичные токи 5 и 1 А.	Класс точности 0	96	6 499	Нет	17085-98	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502214399	4403	Трансформатор напряжения	ТЈС4, ТЈР4					4 475	Нет		Да	Нет	Калибровка на месте эксплуатации
3415611171075	4403	Трансформатор тока	ТОП М-0,66 У3 и ТШП М-0,66 У3		Класс точности вторичной обмотки: 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1		48	2 599	Нет	59924-15	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
3408502214400	4403	Трансформатор напряжения	ТТL2/S					9 947	Нет		Да	Нет	Калибровка на месте эксплуатации
341063639131	4403	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03	-	-	-	120	8 049	Нет	27524-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
3408502214401	4403	Трансформатор напряжения с литой изоляцией	ЗНОЛТ-6				48	4 475	Нет	3640-73	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116055	4403	Трансформатор тока	ТG145-420	ТG145, ТG145 N, ТG145 N1; ТG170 N; ТG245. ТG245 N			96	14 485	Нет	30489-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116056	4403	Трансформатор тока	ТЛШ-10				96	6 499	Нет	11077-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116057	4403	Трансформатор тока	ТПОЛ 10					6 499	Нет		Да	Нет	Калибровка на месте эксплуатации
3408502214402	4403	Трансформатор напряжения измерительный	СРА 72-550	СРА 123, СРА 145			96	14 283	Нет	47846-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116058	4403	Трансформатор тока шинный	ТШЛ, ТЛШ, ТНШЛ, ТШЛ, ТНШ, ТШЛГ	ТШЛ-10, ТШЛП-10, ТШЛПК-10, ТШЛК-10, ТЛШ-10			96	6 499	Нет	47957-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
3408502214403	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ(П)-НТ3	ЗНОЛП-НТ3-6			192	4 475	Нет	69604-17	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации.
341563116059	4403	Трансформатор тока	ТЛО-10				48	6 499	Нет	25433-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116060	4403	Трансформатор тока измерительный	CTDI-300/4000-1/5				96	17 393	Нет	29195-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации в сетях 220 кВ
341561117076	4403	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТЛП	ТЛП-0,66-3		кт 0,05; 0,1	60	19 019	Нет	44882-10	Нет	Нет	
341563116061	4403	Трансформатор тока	ТВЛМ				96	6 499	Нет	45040-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116062	4403	Трансформатор тока	ТШВ15Б				48	19 115	Нет	5719-76	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699271	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Шадринский автоагрегатный завод"					48	12 875	Нет	51096-12	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик.
3408502214404	4403	Трансформатор напряжения	СРА 72-550	СРА 123, СРА 145			96	14 283	Нет	15852-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
3408502214405	4403	Трансформатор напряжения	НОЛ-СЭЩ	мод. НОЛ-СЭЩ-6, НОЛ-СЭЩ-10			96	4 475	Нет	54370-13	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000699276	4403	Устройство проверки простых защит	Нептун, Нептун-2	-	напряжения переменного тока, В 1…25; 10…250; 2…50; 10…250; напряжения постоянного тока, В 1…35; 10…3	±2,5 %	12	15 211	Нет	21721-01	Нет	Нет	
349000699279	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Ревдинский завод ОЦМ"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	57221-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341563116063	4403	Трансформатор тока	ТОЛ 10-1	-	-	-	96	6 499	Нет	15128-96	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341063639133	4403	Счетчик электрической энергии многофункциональный	СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М	без модификации	1 (2) А; 5 (10) А; 3×(57,7-115)/(100-200) В; 3×(120-230)/(208-400) В	Класс точности п	120	8 049	Нет	36697-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
349000699284	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	56883-14	Нет	Нет	за 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
3415611170077	4403	Трансформатор тока шинный	ТШП 0,66	без модификаций	от 250/5 А до 2000/5 А	Кл.точности 0,2:	96	2 599	Нет	15173-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341063639134	4403	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05М	ПСЧ-4ТМ.05.01 … ПСЧ-4ТМ.05.19	3х(57,7-115)/(100-200) В или 3 х(120-230)/(208-400) В, 1(1,5) А или 5(7,5) А.	Класс точности1,	120	8 049	Нет	36355-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
3408502214406	4403	Трансформатор напряжения	СТV-20	-	-	-		9 947	Нет		Да	Нет	калибровка на месте эксплуатации
341063639135	4403	Счетчик трехфазный статический	СТЭ561	без модификации	3х220/380 В, 3х57,7/100 В. 5 (7,5) А	Класс точности 1	120	8 049	Нет	27328-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
3408502214407	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10-2	без модификации	Номинальные напряжения "АВ", "ВС", "СА" 6 или 10 кВ.	Класс точности 0	96	9 182	Нет	18178-99	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117078	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТН, ТТН-Ш	-	-	-	48	2 599	Нет	41260-09	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561117079	4403	Трансформатор тока	И54/1	-	-	-		2 153	Нет		Да	Нет	
341561117080	4403	Трансформатор тока	И515	-	-	-		2 153	Нет		Да	Нет	
341563116064	4403	Трансформатор тока	ТШВ24	без модификации	Номинальное напряжение 24 кВ. Первичные токи 24000, 30000 А. Вторичный ток 5 А.	Класс точности 0	48	19 115	Нет	6380-77	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117081	4403	Трансформатор тока	ТПОФ	без модификации	400/5…1500/5 А	Класс 0.5: 1: 3	48	6 499	Нет	518-50	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117082	4403	Трансформатор тока	ТПШФ	без модификации	2000/5…5000/5 А	0.5 и 3	48	6 499	Нет	519-50	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116065	4403	Трансформатор тока	ВСТ	ВСТ 6, ВСТ 10, ВСТ 27, ВСТ 35, ВСТ 110,. ВСТ 150, ВСТ 220, ВСТ 330, ВСТ 500,	первичный ток: от 50 А до 30000 А. вторичный ток: 1 А и 5 А	Класс точности в	48	13 194	Нет	52235-12	Нет	Нет	
349000699293	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	68488-17	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341561117083	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТЭ	-	Класс точности 0,2S; 0,5; 0,5S	-	48	2 599	Нет	32501-08	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117084	4403	Трансформатор тока	ТПЛ-10с	без модификации	20/5…800/5 А	0.2S, 0.5S, 0.5, 1	48, с 2009	6 499	Нет	29390-05	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117085	4403	Трансформатор тока	ТПЛ-10с	-	20-600/5 А	0.2S; 0.5S; 0.5; 1	48; с 2009	1 307	Нет	29390-05	Нет	Нет	

341561117086	4403	Трансформатор тока	ТШП-0,66, исп. ТШП-0,66-I, ТШП-0,66-II, ТШП-0,66-III	-	-	-	48	2 599	Нет	57102-14	Нет	Нет	На месте эксплуатации
340850214408	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-6	-	-	-	48	2 384	Нет	159-49	Нет	Нет	На территории и оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
341561117087	4403	Трансформатор тока	ТВК	-	-	-	96	6 499	Нет	45370-10	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000905013	4403	Комплект для испытания автоматических выключателей переменного тока	Синус-3600	-	40-3600 А	-		14 293	Нет		Нет	Да	
341563116066	4403	Трансформатор тока	ТЛК	ТЛК-10	5...2000/5А; 5....2000/1А	Класс точности 0	72	6 499	Нет	42683-09	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117088	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ	ТОЛ-СЭЩ-10	-	-	96	6 499	Нет	59870-15	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214409	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ-НТЗ-6, ЗНОЛ-НТЗ-10, ЗНОЛП-НТЗ-6, ЗНОЛП-НТЗ-10	без модификации	Класс напряжения, кВ 6, 10	Классы точности	96	4 475	Нет	51676-12	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116067	4403	Трансформатор тока	ТШВ24	без модификации	Номинальное напряжение 24 кВ. Первичные токи 24000, 30000 А. Вторичный ток 5 А.	Класс точности 0	48	19 115	Нет	год выпуска до 1993	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117089	4403	Трансформатор тока	ТТН, ТТН-Ш, ТРН	ТТН30, ТТН30Т, ТТН40, ТТН60, ТТН85, ТТН100, ТТН125, ТРН-23, ТРН-58, ТРН-88, ТРН-812, ТРН-816	5/5....5000/5 А	Класс точности 0	48	2 599	Нет	58465-14	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117090	4403	Трансформатор тока проходной с литой изоляцией	ТПЛ-10, ТПЛ-10У3, ТПЛ-10Т3, ТПЛУ-10, ТПЛУ-10У3, ТПЛУ-10Т3, ТПЛС-10	без модификации	5....400/5 А	0,5/10Р	48	6 499	Нет	СИ, поступившее в э	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699302	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "РУСАЛ Урал" (Красногорская ТЭЦ)	-	-	-	-	48	12 875	Нет	88101-23	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341563116068	4403	Трансформатор тока	ТФЗМ 500Б-1У1 (ТФНКД-500-П)	-	-	-	48	19 474	Нет	3639-73	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101102	4403	Трансформатор тока	ТШЛ20Б-II	-	-	-	48	19 115	Нет	81374-21	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699305	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Сафьяновская медь"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	60634-15	Нет	Нет	включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
340850214410	4403	Трансформатор напряжения	VR, исп. VRQ3n/S2, VRC1/S1F	-	Класс точности 0,2; 0,5.	-	96	4 475	Нет	21988-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214411	4403	Трансформатор напряжения	ТЈР4	-	Класс точности 0,2; 0,5; 1; 3.	-	96	4 475	Нет	17083-98	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116069	4403	Трансформатор тока	AR	JP2/N2J, JP3/N2J, JM2/N2J, JH/N2J, JA1/N2J, O1a/N2	Вторичных обмоток 2.	Класс точности 0	96	6 499	Нет	21989-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214412	4403	Трансформатор напряжения однофазный	ЗНОМ-15-63, ЗНОМ-20-63	-	-	-	48	9 947	Нет	1593-62	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000699306	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "УГМК-Агро" Производство "Верхнепышминский молочный завод"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	60635-15	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341561117091	4403	Трансформатор тока	Т-0,66У3	Т-0,66У3, ТОП-0,66У3	-	-	48	2 599	Нет	40473-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116070	4403	Трансформатор тока	ТЛШ10	без модификации	2000-5000А	0,2; 0,5; 5P; 10P	96	6 499	Нет	11077-89	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341073638819	4403	Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный	Альфа А1800	без модификации	5А	Классы точности	120 (192)	8 049	Нет	31857-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Исключение - счетчики в обозначении которых есть буква Q, их на месте эксплуатации не поверяем. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
341563116071	4403	Трансформатор тока	GSR	-	Первичные токи 50…32000 А.	Классы точности	96	19 115	Нет	25477-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116072	4403	Трансформатор тока	ТВТ-35/10, ТВ-35-I	-	-	-	48	13 194	Нет	3195-72	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116073	4403	Трансформатор тока	ТЛШ-10У3, ТЛШ-10Т3, ТЛШ-10	-	-	-	48	6 499	Нет	6811-78	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101103	4403	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный	НАМИ-10-95УХЛ2	без модификации	-	Класс точности 0	60	8 830	Нет	20186-00	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101104	4403	Трансформатор напряжения	НОЛ-НТЗ-6, НОЛ-НТЗ-10, НОЛП-НТЗ-6, НОЛП-НТЗ-10	НОЛ-НТЗ-6, НОЛ-НТЗ-10, НОЛП-НТЗ-6, НОЛП-НТЗ-10	Класс напряжения, кВ 6, 10	Классы точности	96	4 475	Нет	51677-12	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101105	4403	Трансформатор напряжения	НОЛ	НОЛ-3 III, НОЛ-6 III, НОЛ-10 III	Класс напряжения, кВ 3, 6, 10.	Класс точности 0	96	4 475	Нет	33042-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117092	4403	Трансформатор тока опорный	ТОП	ТОП-0,66	-	-	96	1 307	Нет	47959-11	Нет	Нет	
341563116074	4403	Трансформатор тока	JKF 123/245	-	-	-	96	13 194	Нет	36507-07	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116075	4403	Трансформатор тока	ТФЗМ 220Б-IIIУ1 (ТФНД-220-1)	-	-	-	48	17 393	Нет	3694-73	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101106	4403	Трансформатор напряжения	НДЕ-М-110 и НДЕ-М-220	НДЕ-М-110	110 кВ, 220 кВ	Класс точности: 0	48	14 283	Нет	38885-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Цена актуальна только для типа НДЕ-М-110
341561117093	4403	Трансформатор напряжения емкостной	НДЕ-110	без модификации	Рабочее напряжение 110 кВ.	Класс точности 0	48	14 283	Нет	23312-02	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341574101107	4403	Трансформатор тока	ТФНД-220-IV	-	-	Класс точности: 0	48	17 393	Нет	76303-19	Нет	Нет	Распространяется на 19 шт. с зав.№ 195, 200, 202, 204, 205, 217, 221, 461, 463, 465, 466, 467, 474, 629, 1088, 2274, 5432, 5446, 6059 (изготовлены с 1969 по 1980 гг.)
341574101108	4403	Трансформатор тока	ТФЗМ 35Б-I У1, ТФЗМ 35Б-I ХЛ1	-	-	0,5/10Р	48	9 182	Нет	26419-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117094	4403	Трансформатор тока	ТТК, ТТК-А	ТТК-А, ТТК-30, ТТК-30II, ТТК-40, ТТК-60, ТТК-85, ТТК-100, ТТК-100II	-	-	48	1 307	Нет	76349-19	Нет	Нет	
341563116076	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-10-IM	-	5-2000/1-5 А	Класс точности 0	96	6 499	Нет	36307-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341574101109	4403	Трансформатор тока	ТФЗМ 220Б-IV У1	-	-	-	48	17 393	Нет	6540-78	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116077	4403	Трансформатор напряжения	НАМИ-220 УХЛ1	без модификации	220 кВ	0,2; 0,5; 1; 3	60	19 100	Нет	20344-05	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116078	4403	Трансформатор тока встроенный	ВСТ	-	-	-	96	13 194	Нет	17869-05	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116079	4403	Трансформатор тока	ТВ	-	-	-	96	13 194	Нет	46101-10	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699314	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии и мощности ОАО "ТГ Энерго" на объекте Ревдинская ГТ ТЭЦ	-	-	-	-	48	12 875	Нет	59531-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341574101110	4403	Трансформатор тока	ТШЛ-0,66	исп. ТШЛ-0,66, ТШЛ-0,66-I. ТШЛ-0,66-II	от 300 до 2000 А / 5 (1) А	Класс точности 0	96	2 599	Нет	3422-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101111	4403	Трансформатор тока	ТШЛ-0,66	исп. ТШЛ-0,66, ТШЛ-0,66-I	от 3000 до 5000 А / 5 (1) А	0,2S; 0,5; 0,5S; 1	96	3 437	Нет	3422-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116080	4403	Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б	-	-	-	60	13 722	Нет	24811-03	Нет	Нет	поверка на месте установки
340850214414	4403	Трансформатор напряжения	НТМИ-6 У3, НТМИ-10 У3	-	-	-	96	8 830	Нет	51199-18	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101112	4403	Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б-УХЛ1	-	50-1000А/1-5А	0,5, 0,2S, 5P	60	13 722	Нет	32825-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117095	4403	Трансформатор тока	ТПФ	-	-	-	48	6 499	Нет	517-50	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116081	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-ЭС-10	-	-	-	48	6 499	Нет	34651-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561117096	4403	Трансформатор тока	ТТК	ТТК-А, ТТК-30, ТТК-40, ТТК-60, ТТК-85, ТТК-100, ТТК-125	-	-	48	1 307	Нет	56994-14	Нет	Нет	
341574101113	4403	Трансформатор тока	ТЛО-10	-	50-1500А/5А	Класс точности 0	48	6 499	Нет	25433-03	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101114	4403	Трансформатор тока	ТВ-ЭК	-	-	-	96	19 115	Нет	56255-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101115	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ	НАМИТ-6-1, НАМИТ-10-1, НАМИТ-6-2, НАМИТ-10-2	6-10 кВ	0,2; 0,5; 1,0; 3,0	192	9 182	Нет	70324-18	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101116	4403	Трансформатор тока	ТЛК10-5,6	-	-	Класс точности 0	72	6 499	Нет	9143-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214415	4403	Трансформатор напряжения	НКФ-220-58	-	-	-	60	19 100	Нет	14626-00	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116082	4403	Трансформатор тока	ВСТ	-	-	-	96	13 194	Нет	48921-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116083	4403	Трансформатор тока встроенный	ВСТ	-	-	-	96	13 194	Нет	17869-10	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116084	4403	Преобразователь измерительный токовый	РЕТ-ДТ	-	-	-	24	14 268	Нет	42651-20	Нет	Нет	
341563116085	4403	Трансформатор тока измерительный	ТТЭ и ТТЭ-А 0,66 кВ	мод. ТТЭ-30, ТТЭ-60, ТТЭ-85, ТТЭ-100, ТТЭ-125, ТТЭ-А	-	-	48	2 599	Нет	67761-17	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116086	4403	Трансформатор тока	ТВК-10	-	20-1500А/5А	0,5; 10P	48	6 499	Нет	8913-82	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117097	4403	Трансформатор тока шинный	ТШЛ, ТНШЛ, ТШЛ, ТШЛГ	ТШЛ-0,66; ТШЛ-0,66; ТНШЛ-0,66; ТШЛГ-0,66	от 20 до 3000 А/1-5 А	-	48	1 307	Нет	64182-16	Нет	Нет	
341574101117	4403	Трансформатор тока опорный	ТОЛ 0,66	-	1А/1-250А, 5А/1-250А	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5	48	2 599	Нет	15174-01	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117098	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 У3, Т-0,66 М У3	-	-	-	48	2 599	Нет	71031-18	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341574101118	4403	Трансформатор тока	ЈКQ 690	-	-	-	48	19 115	Нет	91805-24	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101119	4403	Трансформатор тока	AON-F 855	-	-	-	48	19 115	Нет	91806-24	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101120	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 У3	У3, М-У3	5-400/5	Класс точности 0	24	2 599	Нет	17551-98	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101121	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 У3 ТШ-0,66 У3	-	5-75/5 А	0,5; 1	48	2 599	Нет	9504-84	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101122	4403	Трансформатор тока	ТЛО-10	-	5-1500А, 1-5А	0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5	48	6 499	Нет	25433-07	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101123	4403	Трансформатор напряжения	СРВ 72-800	СРВ 245	220 кВ	0,2; 0,5	96	19 100	Нет	15853-06	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации при условии что заказчик предоставляет источник напряжения
349000699319	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "НЛМК-Урал"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	79794-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699320	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "НЛМК-Метиз"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	79787-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699321	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Святогор"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	79196-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341561117099	4403	Трансформатор тока	Т-0,66, ТШ-0,66	-	от 5 до 2000 / 1; 5А	-	48	2 599	Нет	67928-17	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341563116087	4403	Трансформатор тока	Т-0,66У3, ТШ-0,66У3	-	10-1500А	0,5; 1	48	2 599	Нет	15764-96	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116088	4403	Трансформатор напряжения	НАМИТ-10	-	6000/100В, 10000/100В	0,5	96	9 182	Нет	16687-97	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341563116089	4403	Трансформатор тока	GSR	-	-	-	96	19 115	Нет	25477-06	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561117100	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125	-	-	48	1 307	Нет	28139-06	Нет	Нет	
341561117101	4403	Трансформатор тока	ТО-0,66; ТШ-0,66	-	-	-	48	2 599	Нет	5025-75	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000699323	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ) филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	80190-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699324	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Ревдинский кирпичный завод"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	44828-10	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик.
340850214417	4403	Трансформатор напряжения измерительный	СРВ 72-800	СРВ 245	-	-	96	62 559	Нет	47844-11	Нет	Нет	Организация проведения работ в г.Ревда с привлечением сторонней организации
341574101124	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТЭ	ТТЭ-А, ТТЭ-30, ТТЭ-40, ТТЭ-60, ТТЭ-85, ТТЭ-100, ТТЭ-125	5...5000/5А	Класс точности 0	48	1 307	Нет	32501-08	Нет	Нет	поверка в ФБУ Уралтест
341574101125	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТН, ТТН-Ш	ТТН-Ш, ТТН-30, ТТН-40, ТТН-60, ТТН-85, ТТН-100, ТТН-125	5....5000/5А	0,5; 0,5S; 1	48	1 307	Нет	41260-09	Нет	Нет	поверка в ФБУ Уралтест
440080420128	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Ревдинский кирпичный завод"	-	-	-	-	48	5 223	Нет	44828-10	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
349000699326	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО "Завод керамических изделий"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	80202-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349000699327	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО "Завод керамических изделий"	-	-	-	-	48	5 223	Нет	80202-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
349000699328	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО "Энел Россия"	-	-	-	-	48	5 223	Нет	65801-16	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.

341574101126	4403	Трансформатор тока шинный	ТШЛ, ТЛШ, ТНШЛ, ТШЛ, ТНШ, ТШЛГ	ТШЛ-0,66; ТШЛ-0,66; ТНШ-0,66; ТНШЛ-0,66; ТШЛГ-0,66	-	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,	96	1 307	Нет	47957-11	Нет	Нет	поверка только в Уралтесте
349000699330	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО "Уралкабель"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	50498-12	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
349200000132	4403	Установка измерительная для прогрузки первичным током	РЕТОМ™-30КА	-	ограниченно	-	48	14 268	Нет	68082-17	Нет	Нет	Только ограниченная поверка: максимальный выходной ток до 7500 А, диапазоны измерений силы электрического тока до 3000 А. По остальным параметрам в полном объеме. Необходимо предоставить письмо об ограниченной поверке.
340850214418	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-35-66	-	-	-	48	9 947	Нет	187-05	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699331	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "СЛК Цемент"	-	-	-	-	48	5 223	Нет	79901-20	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
341574101127	4403	Трансформатор тока	Т-0,66 У3	-	5-400/5	Класс точности 0	48	2 599	Нет	17551-03	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000699332	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии ОАО "Сибирско-Уральская Алюминиевая компания" филиал "Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании" (АИИС КУЭ ОАО "СУАЛ" филиал "БАЗ-СУАЛ")	-	-	-	-	48	5 223	Нет	61716-15	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
341561117102	4403	Трансформатор тока	ТШЛ-0,66	-	-	-	96	2 599	Нет	3422-89	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214419	4403	Трансформатор напряжения	ТНГ	-	-	-	96	1 709	Нет	93527-24	Нет	Нет	При выпуске из производства
341563116090	4403	Трансформатор тока	KOKS 12/17,5	-	-	-	48	9 182	Нет	36418-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349100000015	4403	Комплект для испытания автоматических выключателей	СИНУС-Т	СИНУС-Т 3600А, СИНУС-Т 7000А	-	-	24	14 293	Нет	86135-22	Нет	Нет	
340850214420	4403	Трансформатор напряжения	JDQXF-220	-	220/√3 кВ	0,1	48	54 303	Нет	94048-24	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации в качестве рабочего эталона 2-го разряда
341563116091	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-НТЗ-10	-	-	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,	96	6 499	Нет	51679-12	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000699334	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Уральский трубный завод"	-	-	-	-	48	5 223	Нет	58123-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Эти актуальные данные предоставляет Заказчик.
341053621610	4403	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК	ПСЧ-4ТМ.05МК.00 - ПСЧ-4ТМ.05МК.19	-	0,5S/1, 1/2	120	8 049	Нет	46634-11	Нет	Нет	Выполнение работ только у заказчика. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
341083612301	4403	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ПСЧ-4ТМ.05МК	ПСЧ-4ТМ.05МК.00 - ПСЧ-4ТМ.05МК.19	-	0,5S/1; 1/2.	120	8 049	Нет	50460-12	Нет	Нет	Выполнение работ только у заказчика. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
341053621611	4403	Счетчик электрической энергии многофункциональный	ION	ION 6200; 7300; 7330; 7350	-	0,5S	120	8 049	Нет	22898-07	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации. Без функции измерений параметров сети и ПКЭ. Отсоединение (перед поверкой) с последующим присоединением (после поверки) электропроводки счетчиков производится силами Заказчика. В случае отутствия возможности у Заказчика выполнение указанных работ проводится исполнителем за отдельную плату по соответствующей позиции прейскуранта.
349000699336	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "Невьянский цементник"	-	-	-	-	48	5 223	Нет	81681-21	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
341574101128	4403	Трансформатор тока шинный	ТШП-0,66	-	от 250 до 2000/5 (1) А	0,2S, 0,5S, 0,2, 0,	96	1 307	Нет	15173-01	Нет	Нет	
341574101129	4403	Трансформатор тока шинный	ТШЛ 20	-	-	-	48	19 115	Нет	1837-63	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341574101130	4403	Трансформатор тока	GSR	-	50-32000А	0,2s; 0,5s;0,2; 0,5	96	13 722	Нет	25477-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341574101131	4403	Трансформатор тока	ТПОЛ-10М	-	20-2000/5-1А	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,	96	6 499	Нет	37853-08	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101132	4403	Трансформатор напряжения трехфазной антиферомагнитной группы	НАЛИ-СЭЩ-6(10)	НАЛИ-СЭЩ-6(10)-1, НАЛИ-СЭЩ-6(10)-2	Класс напряжения, кВ 6, 10	0,2; 0,5; 1,0; 3,0	96	9 182	Нет	38394-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341574101133	4403	Трансформатор тока стационарный	ТК и ТШ	мод. ТК-10, ТК-15, ТК-20, ТК-40, ТК-120, ТШ-10, ТШ-15, ТШ-20, ТШ-40, ТШ-120	от 5/5 до 1500/5	0,5 или 1	48	2 599	Нет	1407-60	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699347	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электрической энергии (АИИС КУЭ) "РУСАЛ Каменск-Уральский"	-	-	-	-	48	5 223	Нет	82441-21	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
341574101134	4403	Трансформатор тока	ТШЛ-20-1	-	-	-	96	19 115	Нет	21255-08	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850214421	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛП(ЭЛ)-СВЭЛ	-	-	-	96	4 475	Нет	67628-17	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341561117103	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ-10М	-	-	-	96	6 499	Нет	54721-13	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699350	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"	-	-	-	-	48	5 223	Нет	41130-09	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
341561117104	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-СВЭЛ, мод. ТОЛ-СВЭЛ-10, ОЛ-СВЭЛ-10М, ТОЛ-СВЭЛ-20	-	-	-	96	6 499	Нет	70106-17	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
340850214422	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06	ЗНОЛ.06-15, ЗНОЛ.06-20, ЗНОЛ.06-24, ЗНОЛ.06-27	-	-	96	9 947	Нет	3344-08	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341574101135	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-СЭЩ	ТОЛ-СЭЩ-10	5-3000 А	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5	96	6 499	Нет	51623-12	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000699354	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Шадринский автоагрегатный завод	-	-	-	-	48	5 223	Нет	51096-12	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
341561117105	4403	Трансформатор тока	ТПОЛ 10	-	-	-	96	1 307	Нет	1261-02	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ"
341561117106	4403	Трансформатор тока встроенный	ТВГ-110	ТВГ-110-0,2, ТВГ-110-5Р	-	-	240	13 194	Нет	22440-07	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341563116092	4403	Трансформатор тока измерительный	ІМВ 72-800	ІМВ 123, ІМВ 145	от 25 до 2000 А/5А (1А)	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5	96	14 485	Нет	47845-11	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
341563116093	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-10-І	-	-	-	96	1 307	Нет	15128-07	Нет	Нет	
341574101136	4403	Трансформатор тока	ТФМ-110-II, ТФМ-110-II-1	-	50-3000А/1-5А	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,	96	13 722	Нет	53622-13	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
349000699355	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Сухоложский завод вторичных цветных металлов" с Изменением №1	-	-	-	-	48	12 875	Нет	50622-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341561117107	4403	Трансформатор тока	ТНШЛ 0,66	-	-	-	96	2 599	Нет	1673-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699357	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "Малышевское рудоуправление"	-	-	-	-	48	12 875	Нет	56980-14	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик
341561117108	4403	Трансформатор тока	ТШ-ЭК-0,66	-	-	-	96	2 599	Нет	59785-15	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341561117109	4403	Трансформатор тока измерительный	4МС	-	-	-	96	2 599	Нет	44089-10	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101141	4403	Трансформатор тока опорный	ТОЛ, ТОП, ТОЛК, ТЛК	ТОП-0,66	1-200А	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,	96	2 599	Нет	47959-16	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101142	4403	Трансформатор напряжения	ТЈР	мод. ТЈР 4.0, ТЈР 5.0, ТЈР 6.0	-	0,2; 0,5, 1,0; 3,0,	96	4 475	Нет	62758-15	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
340850214423	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОГ	ЗНОГ-110	-	-	96	14 283	Нет	61431-15	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116094	4403	Трансформатор тока	ТВТ	-	-	-	48	13 194	Нет	47065-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116095	4403	Датчик тока	2005СП2	-	-	-	-	8 600	Нет		Нет	Да	Калибровка по переменному току при частоте 50 Гц
341563116096	4403	Трансформатор тока измерительный переносной	ТТИП	ТТИП-100/5(1)	Класс точности 0,05	0,05	48	25 080	Нет	39854-08	Нет	Нет	
341574101143	4403	Трансформатор тока измерительный переносной	ТТИП	ТТИП-5000/5(1)	Класс точности 0,05	0,05	48	38 016	Нет	39854-08	Нет	Нет	
341574101144	4403	Трансформатор тока	ТФЗМ 110Б-III	-	750-2000/5-1А	Класс точности 0	48	13 722	Нет	26421-04	Нет	Нет	Поверка на месте эксплуатации
349000699372	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) АО "Уралэлектромедь"	-	-	-	-	48	5 223	Нет	85190-22	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Эти актуальные данные предоставляет Заказчик.
349000699373	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО "РУСАЛ Кремний Урал"	-	-	-	-	48	5 223	Нет	84386-22	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик, а также согласования паспортов - протоколов. Актуальные данные и согласованные паспорта-протоколы предоставляет Заказчик.
341574101145	4403	Счетчик электрической энергии трехфазный электронный	СЭТ3	-	до 10А	Класс точности 0	120	8 049	Нет	14206-09	Нет	Нет	поверка на месте эксплуатации
341574101146	4403	Трансформатор тока	РАСТ MCR	мод. РАСТ MCR-V1 и РАСТ MCR-V2, РАСТ MCR-V3	50-4000А/1-5А	Класс точности 0	96	1 307	Нет	41168-09	Нет	Нет	
341561117001	4403	Трансформатор тока	ТПЛ-10				48	1 307	Нет	1276-59	Нет	Нет	
341561117002	4403	Трансформатор тока	Т-0,66			0,2S - 3	96	2 599	Нет	22656-07	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117003	4403	Трансформатор тока	Т-0,66У3				48	2 599	Нет	6891-85	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117004	4403	Трансформатор тока	Т-0,66			КТ 0,5 - 1	48	2 599	Нет	17551-06	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341561117005	4403	Тоансфоматор тока опорный и шинный	Т-0,66У3				48	2 599	Нет	6891-84	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341500000001	4403	Трансформатор тока	ТШЛ-СЭЩ-0,66		от 3000 до 5000 А / 5 (1) А	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5	96	3 437	Нет	41433-09	Нет	Нет	
341500000002	4403	Трансформатор тока	ТШЛ-СЭЩ-0,66		от 150 до 2500 А / 5 (1) А	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5	96	2 599	Нет	41433-09	Нет	Нет	
341561117006	4403	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТЛП	ТЛП-0,66-2		Класс точности 0	60	18 163	Нет	44882-10	Нет	Нет	
341561117007	4403	Трансформатор тока измерительный 0,66 кВ	ТТЭ	ТТЭ-А		Класс точности 0	48	2 599	Нет	52784-13	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341563116001	4403	Трансформатор тока лабораторный	ТЛП-0,66	ТЛП-0,66-1		Класс точности 0	60	25 080	Нет	42505-09	Нет	Нет	
341563116002	4403	Преобразователь измерительный токовый	РЕТ-ДТ	-	-	-	24	14 268	Нет	42651-15	Нет	Нет	
340850214328	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОМ-35-07		Класс точности 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 3,0.		48	9 947	Нет	46279-10	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000699014	4403	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "Синарский трубный завод"					48	5 223	Нет	33141-06	Нет	Нет	За 1 измерительный канал. Не включает измерения нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов и падения напряжения в линии связи ТН-счетчик. Актуальные данные предоставляет Заказчик.
341563116003	4403	Трансформатор тока	ТФМ-110				96	13 722	Нет	16023-97	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116004	4403	Тоансфоматор тока	ТФН-110				48	13 722	Нет	652-50	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116005	4403	Трансформатор тока	TG 145/170				96	14 485	Нет	15651-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116006	4403	Трансформатор тока измерительный	ТФЗМ-110Б-ШУ1, ТФЗМ-110Б-1ХЛ1, ТФЗМ-110Б-ШХЛ1, ТФЗМ-110Б-1У1 (ТФНД-110М, ТФНД-110-II)				48	13 722	Нет	2793-71	Нет	Нет	На месте эксплуатации
341563116007	4403	Трансформатор тока	ТВ-35/10Т, ТВ-110/20ХЛ, ТВ-35/10ХЛ, ТВ-120/25ХЛ				48	13 194	Нет	4462-74	Нет	Нет	На месте эксплуатации
349000299008	4403	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	96	9 480	Нет	17049-14	Нет	Нет	Без модулей с аналоговыми каналами
349000299010	4403	Комплекс аппаратно-программных средств для учета электроэнергии	УСПД RTU-300	RTU327, RTU325, RTU314			48	9 480	Нет	19495-03	Нет	Нет	На месте установки
349000299011	4403	Устройство сбора и передачи данных	ЭКОМ-3000	-	-	-	48	9 480	Нет	17049-04	Нет	Нет	Без модулей с аналоговыми и счетно-импульсными каналами
349000099029	4403	Трансформатор тока	TG	TG145, TG 145N, TG 145N1, TG 170N, TG245, TG245N	50 ... 3000 А	0,2S; 0,5S; 0,2; 0,	96	1 709	Нет	30489-09	Нет	Нет	При выпуске из производства. Без оформления свидетельства о поверке.
349000099030	4403	Трансформатор тока	ІСТВ-0,66		100 ... 4000 А	0,2S-10P	96	1 509	Нет	52792-13	Нет	Нет	При выпуске из производства
349000099031	4403	Трансформатор напряжения измерительный	СРВ 123			0,2-6Р	96	1 709	Нет	47844-11	Нет	Нет	При выпуске из производства
349000099033	4403	Трансформатор напряжения измерительный	СРВ 72-245			0,2-6Р	96	1 709	Нет	47844-11	Нет	Нет	При выпуске из производства
349000905001	4403	Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей	УПТР-МЦ, УПТР-1МЦ		до 5 кА		12	13 400	Нет	28005-04	Нет	Нет	
341561117008	4403	Тоансфоматор тока	ТОЛ-10				96	1 307	Нет	7069-07	Нет	Нет	
349000905002	4403	Комплект для испытаний защит автоматических выключателей переменного тока	Синус-1600	-	-	-		10 539	Нет		Нет	Да	
349000905003	4403	Устройство испытательное комплектное	Сатурн-М2, Сатурн-М3				12	11 140	Нет	43652-10	Нет	Нет	Сатурн-М3 должен быть в комплекте с внешним измерительным трансформатором тока - ТМ-0,66
341561117009	4403	Трансформатор тока измерительный	ТТ671111.104	-	-	-	48	19 461	Нет	37897-08	Нет	Нет	ограниченная поверка только на номинальном вторичном токе 1 А

341561117010	4403	Трансформатор тока	РАСТ	РАСТ V1, РАСТ V2, РАСТ МСR V1, РАСТ МСR V2		0,2S; 0,2; 0,5S; 0	96	1 307	Нет	50643-12	Нет	Нет	
341561117011	4403	Трансформатор тока	ТПЛМ-10				48	1 307	Нет	2363-68	Нет	Нет	
341563116010	4403	Трансформатор тока	JOF-123	JOF-123, JOF-145			96	13 722	Нет	29311-10	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116011	4403	Трансформатор тока	TG 245				96	17 393	Нет	15651-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116012	4403	Трансформатор тока	TG 550				96	19 474	Нет	26735-08	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561117012	4403	Трансформатор тока измерительный высокочастотный	И509				48	19 461	Нет	1318-60	Нет	Нет	Поверка на частоте 50 Гц
341561117014	4403	Трансформатор тока	ТЛК - 10	исп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11			48	1 307	Нет	9143-06	Нет	Нет	
341561117015	4403	Трансформатор тока	ТПЛ-10-М				класс точности 0	96	1 307	Нет	22192-03	Нет	Нет	
341561117016	4403	Трансформатор тока	ТЛМ-10					48	1 307	Нет	2473-05	Нет	Нет	
341563116013	4403	Трансформатор тока измерительный лабораторный	ТТИ-5000.5				КТ 0,05	60	27 964	Нет	27007-04	Нет	Нет	
341561117017	4403	Трансформатор тока	ТТН, ТТН-Ш, ТРН				0.5; 0.5S	96	1 307	Нет	58465-14	Нет	Нет	
349000905005	4403	Устройство для испытания защит электрооборудования подстанций 6-10 кВ	УНЗП-2015	-	-		-	-	13 400	Нет	-	Нет	Да	
341561117018	4403	Трансформатор тока	ТПОЛ-10				КТ 0,2S; 0,2; 0,5S	96	1 307	Нет	1261-08	Нет	Нет	
349000699083	4403	Устройство контрольно-измерительное для испытаний первичным током	INGVAR, PCITS2000/2		0…2; 0…20; 0…1000; 0…2000; 0…3250; 0…6500 А			24	16 121	Нет	52732-13	Нет	Нет	
341561117019	4403	Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0,66 кВ	ТТИ	ТТИ-А, ТТИ-30, ТТИ-40, ТТИ-60, ТТИ-85, ТТИ-100, ТТИ-125	-		КТ 0,5; 0,5S	60	1 307	Нет	28139-12	Нет	Нет	
341561117000	4403	Трансформатор тока	ИНЭС 67000					48	19 461	Нет		Да	Нет	Только калибровка
341574101100	4403	Трансформатор тока	ТШЛ-20	ТШЛ-20-I; ТШЛ-20Б-I, ТШЛ-20Б-II, ТШЛ-20Б-			КТ 0,2S; 0,2; 0,5S	48	19 115	Нет	56230-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563101100	4403	Трансформатор тока	ТШЛ35				КТ 0,2	96	19 115	Нет	32610-06	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563102100	4403	Трансформатор тока	ТШВ-15					48	19 115	Нет	1836-63	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561101111	4403	Трансформатор тока встроенный	ТВ					96	1 509	Нет	46101-10	Нет	Нет	
341561101100	4403	Трансформатор тока стационарный	ТК, ТШ	ТК-10, ТК-15, ТК-20, ТК-40, ТК-120, ТШ-10, ТШ-15, ТШ-20, ТШ-40, ТШ-120				48	1 307	Нет	1407-60	Нет	Нет	
341561103100	4403	Трансформатор тока	Т-0,66, ТШ-0,66	Т-0,66, А, Т-0,66-1, ТШ-0,66, ТШ-0,66-1				48	1 307	Нет	28649-05	Нет	Нет	
341561104000	4403	Трансформатор тока	ТОП-0,66 У3, ТШП-0,66 У3					48	1 307	Нет	44142-11	Нет	Нет	
341561107000	4403	Трансформатор тока	И515М, И515М/1					48	2 153	Нет	1452-61	Нет	Нет	
341561109000	4403	Трансформатор тока	И54М					48	2 197	Нет	778-63	Нет	Нет	
341561110000	4403	Трансформатор тока	УТТ-5, УТТ-5М					48	2 153	Нет	161-49	Нет	Нет	
341563105100	4403	Трансформатор тока	УТТ-6, УТТ-6М					48	2 153	Нет	520-50	Нет	Нет	
341563107100	4403	Трансформатор тока	И512					48	38 016	Нет	1632-62	Нет	Нет	
341563108000	4403	Трансформатор тока	И56М					48	32 457	Нет	882-68	Нет	Нет	
341561112000	4403	Трансформатор тока	И561					48	19 461	Нет		Да	Нет	Только калибровка
341563110000	4403	Трансформатор тока	ТФЭМ 220Б-IT1, ТФЭМ 220Б-IIT1					48	17 393	Нет	26423-06	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563111000	4403	Трансформатор тока	ТФЭМ 110					48	13 722	Нет	32825-11	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563112000	4403	Трансформатор тока	ТФЭМ 35Б-II У1					48	9 182	Нет	39331-08	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561115000	4403	Трансформатор тока проходной с литой изоляцией	ТПЛ-10, ТПЛ-10У3, ТПЛ-10Т3, ТПЛУ-10, ТПЛУ-10У3, ТПЛУ-10Т3, ТПЛС-10					48	6 499	Нет	1276-59	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563113000	4403	Трансформатор тока	ТПОЛ-10				0.2S; 0.2; 0.5S; 0.	96	6 499	Нет	1261-08	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563114000	4403	Трансформатор тока	ТОЛ-10				0.2; 0.2S; 0.5; 0.5	96	6 499	Нет	7069-07	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563115000	4403	Трансформатор тока	ТЛК-10	исп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11				48	6 499	Нет	9143-06	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341561116000	4403	Трансформатор тока	ТПЛМ-10					48	6 499	Нет	2363-68	Нет	Нет	на месте эксплуатации
341563116000	4403	Трансформатор тока	ТЛМ-10	-	5-1500/5		0.5; 3	96	6 499	Нет	2473-69	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850201100	4403	Трансформатор напряжения	НОМ-35					48	9 947	Нет	187-49	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850202100	4403	Трансформатор напряжения	НТМИ-6 (10)				КТ 0,1; 0,2; 0,5; 1	48	8 830	Нет	50058-12	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850204100	4403	Трансформатор напряжения	НАМИ-10					60	9 182	Нет	57274-14	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850205100	4403	Трансформатор напряжения	ЗНОЛ.06	ЗНОЛ.06-3, ЗНОЛ.06-6, ЗНОЛ.06-10	-		КТ 0,2; 0,5; 1; 3	96	4 475	Нет	3344-08	Нет	Нет	на месте эксплуатации
349000902000	4403	Устройство испытательное комплектное	Сатурн-М, Сатурн-М1					12	10 489	Нет	21908-07	Нет	Нет	
349000903000	4403	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048		до 2 кА			24	10 489	Нет	30777-05	Нет	Нет	
349000905000	4403	Комплект нагрузочный измерительный с регулятором	РТ-2048		до 12 кА			24	13 400	Нет	30777-05	Нет	Нет	
349000633000	4403	Устройство испытательное для релейной защиты	РЕТОМ-11	-	-		-	12	16 833	Нет	18025-02	Нет	Нет	Принимается в поверку с комплектом нагрузочных сопротивлений
349000634000	4403	Устройство измерительное параметров релейной защиты	РЕТОМ™-11М					12	16 833	Нет	29214-05	Нет	Нет	
340850206100	4403	Трансформатор напряжения	НКФ-110				КТ 0,2; 0.5; 1.0; 3	48	14 283	Нет	26452-06	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850207100	4403	Трансформатор напряжения	НАМИ-110 УХЛ1					48	14 283	Нет	24218-03	Нет	Нет	на месте эксплуатации
340850208100	4403	Трансформатор напряжения	НКФ-220-58					60	19 100	Нет	14626-06	Нет	Нет	На месте эксплуатации
340850209100	4403	Трансформатор напряжения антирезонансный однофазный	НАМИ-220 У1					48	19 100	Нет	20344-00	Нет	Нет	на месте эксплуатации
318162355040	4501	Анализатор многопараметрический настольный	EDGE		от 0 до 14 pH		± 0,03 pH	12	2 736	Да	57240-14	Нет	Нет	Поверка канала измерения pH/Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318561300100	4501	Анализатор многопараметрический настольный	EDGE		от 0,4 до 20 мг/м3		± (0,015*С+0,1) м	12	4 446	Да	57240-14	Нет	Нет	Поверка канала измерения КРК.
319000006041	4501	Измеритель комбинированный	Seven Multi		от 1 до12 pH; от 10-6 до 100 См/м		± 0,05 pH; ± 5 %	12	4 925	Да	25990-03	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006042	4501	Измеритель комбинированный	Seven Multi		от 1 до12 pH; от 10-6 до 100 См/м		± 0,05 pH; ± 5 %	12	3 762	Да	25990-08	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006043	4501	Преобразователь измерительный анализаторов потенциометрических	МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ	МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-513	от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ; от 0 до 20 мг/дм3		± 0,005 pX; ± 0,5	12	4 925	Да	38683-08	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH, КРК. Поверка в комплекте с датчиком температуры (ТД).
313392800006	4501	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2				12	6 170	Да	18482-99	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331114	4501	Оптико-эмиссионный спектрометр	ARL 2460, ARL Metal Analyzer, ARL 3460, ARL 4460		от 0,0001 до 50 %		δ = ± 1 %	24	10 074	Нет	16709-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186115024	4501	Спектрометр рентгеновский флуоресцентный	Spectro xSort		от 0,03 до 100 %		СКО (10 - 20)%	12	10 551	Нет	45101-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253030	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2мт, КВАНТ-2кт		от 190 до 860 нм		ОСКО (2-20) %	12	7 525	Да	63558-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318261233067	4501	Анализатор жидкости	Five F	FiveEasy F30, FiveEasy Plus FP30. FiveGo F3	от 1 до 499900 мкСм/см; от 0 до 95 °С		Пределы доп. аб	12	6 563	Нет	64796-16	Нет	Нет	
318261233068	4501	Анализатор жидкости	Five	Five FE30, Five FEP30,Five EL30, FiveFG3, Five EL3	от 1 до 499900 мкСм/см; от 0 до 95 °С		±5 %; ±1 °С	12	6 563	Нет	36205-12	Нет	Нет	
318561300101	4501	Анализатор жидкости	Five	Five FG4	от 0,2 до 30 мг/л; от 0 до 95 °С		± 2 %; ± 0,5 °С	12	4 446	Да	36205-12	Нет	Нет	
318561300102	4501	Анализатор жидкости	Five F	FiveGo F4	от 0,2 до 30 мг/л; от 0 до 95 °С		± 2 %; ± 0,5 °С	12	4 446	Да	64796-16	Нет	Нет	
395090812004	4501	Анализатор мочи	DocUReader	DocUReader, DocUReader 2, DocUReader 2 Pro	Белок: (1.0-5,0) г/л; глюкоза: (5,5-50,0) ммол/л; pH: (5-8); плотность: (1,005-1,030) г/мл		± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	63904-16	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
318776100005	4501	Мутномер	HI 98703, HI 98713, HI 88703, HI 88713		от 0,1 до 4000 ЕМФ		± 0,1 ЕМФ; ± 6 %	12	6 977	Нет	64431-16	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
370165109030	4501	Люксметр	ХР-1000		от 0 до 5000 лк				3 369	Нет		Да	Нет	
319186115025	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	SPECTRO XEPOS, SPECTRO IQ				СКО (3 - 5)%	24	15 396	Нет	17818-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370367120007	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	ИнфраЛЮМ ФТ-02, ИнфраЛЮМ ФТ-04, ИнфраЛЮМ ФТ-06, ИнфраЛЮМ ФТ-08		от 550 до 4500 см-1		± 0,05 см-1	12	10 715	Нет	17728-98	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
318162355041	4501	Анализатор жидкости	ESELECT	B1, B2, B3, B4	pH: от 0,0 до 14,0				3 534	Нет		Да	Нет	Калибровка в комплекте с электродом
318566318051	4501	Титратор автоматический серии TitroLine®	TitroLine 6000, TitroLine 7000, TitroLine 7500 KF, TitroLine 7500 KF trace, TitroLine 7750, TITRONIC 500		от 0,001 до 100 %; от 0 до 14 pH; от 0,01 до 100 мг		δ = ± 3 %; Δ = ± 0	12	10 060	Нет	56289-14	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370367120008	4501	ИК-Фурье-спектрометр	ALPHA		от 7500 до 375 см-1		Δ = ± 0,05 см-1	12	10 715	Нет	36762-13	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
318162355042	4501	Иономер	НИТРОН 01		pH от 0 до 12; pX от минус 2 до плюс 20; от 3,1 до 31000 мг/дм3; от минус 1500 до плюс 1500 мВ, от 0		pX (pH) ±0,02; ±1	12	2 736	Да	44250-10	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
316066110002	4501	Газоанализатор	КАСКАД-Н	31.1; 31.2; 31.3; 31.4; 41.1; 41.2	от 0 до 200 мг/м3		± 4 мг/м3; ± 25 %	12	2 176	Нет	26385-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
370454176064	4501	Спектрофотометр	UV/VIS Exellence	UV7, UV5, UV5Bio, UV5Nano, UV5Nano микроплатформа	от 0,1 до 99 %; от 190 до 1100 нм; от 0,03 до 3 Б		± (1-3) %; ± (0,8 -	12	4 720	Да	64436-16	Нет	Нет	
313362415032	4501	Хроматограф жидкостный	Waters				ОСКО = (1 - 5)%	12	6 170	Да	67129-17	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
370454176065	4501	Спектрофотометр	DR 900, DR 1900	-	от 340 до 800 нм; от 0 до 2,5 Б		± (2,5-10) %; ± 0,	12	4 720	Да	63308-16	Нет	Нет	Поверка в комплекте с держателем для круглых кювет диаметром 1 см
371690101001	4501	Поляризол-поляриметр	ПКС-250		± 540 нм		± 10 нм	12	3 388	Нет	2914-72	Нет	Нет	
319000006044	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	ЭКОТЕСТ-2000Т		pH от -1 до 14, pX от минус 20 до плюс 20; от минус 3200 до плюс 3200 мВ; от 0 до 20 мг/дм3		±0,02 pH(pX); ±1,	12	4 925	Да	19027-10	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH(pX), КРК. В стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
399000114005	4501	Рефрактометр	RMK-200		от минус 15,00 до плюс 20,00 дптр		± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889	Нет	52295-12	Нет	Нет	
318566318052	4501	Титратор	DL31, DL32, DL38, DL39		от 0,01 до 500 мг		δ = ± 3,0 %, ОСК	12	10 060	Нет	18950-02	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
311853208003	4501	Анализатор плотности жидкостей	DM45 Delta Range	-	от 0,65 до 1,71 г/см3		-		8 908	Нет		Да	Нет	
371570126018	4501	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-7000a		от 1,3330 до 1,6584 nD; от 0 до 83,9 %Brix		± 1*10-4 nD ± 0,1	12	2 411	Нет	28153-10	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
370360253031	4501	Спектрофотометр	САТУРН-3П	САТУРН-3-П1, САТУРН-3-П3Т, САТУРН-3-ПЭА1	от 190 до 855 нм, от 0 до 1 Б, от 0 до 500 мг/л		± 5,0 %	12	7 525	Да	9981-85	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
311853208004	4501	Рефрактометр-Плотномер	DM40, DX40	-	от 0 до 3 г/см3		± (1,0-5,0)·10-3 г/	12	8 908	Нет	44178-10	Нет	Нет	
317660500003	4501	Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле	ТВО-ЛАБ-01		от 79 до 370 °С				6 652	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104004	4501	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле	АТВ-21		от 12 до 370 °С				6 652	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104005	4501	Аппарат для определения смол выпариванием струей воздуха	ТОС-ЛАБ-02		от 50 до 250 °С				6 652	Нет		Нет	Да	
317660104006	4501	Аппарат для разгонки нефтепродуктов	АРН-ЛАБ-03		от 0 до 400 °С				6 652	Нет		Нет	Да	
317660500004	4501	Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле	ТВО-ЛАБ-11		от 79 до 370 °С				6 652	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
316000108810	4501	Газоанализатор	СЕАН-П	СЕАН-П1, СЕАН-П2, СЕАН-П3, СЕАН-П4, СЕАН-П5,	от 0 до 3500 мг/м3: от 0 до 30 % об.		± 20 %; ± 3,5 %	12	1 820	Нет	66593-17	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по ВСЕМ каналам измерения, КРОМЕ бутана (С4Н10)
316066110003	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ALTAIR 5X		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.		± 20 %; ± 5 % НК	12	1 820	Нет	50719-12	Нет	Нет	
311661204002	4501	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5		650 - 2000 кг/м3		± (0,5 - 20) кг/м3	48	2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204003	4501	Ареометр стеклянный	АУ		1000 - 1050 кг/м3		± 1 кг/м3	48	2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204004	4501	Ареометр стеклянный	АК		1530 - 1630 кг/м3		± (0,2 - 1) кг/м3	48	2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
311661204005	4501	Ареометр стеклянный	АГ		995 - 1030 кг/м3		± 1 кг/м3	48	2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	
370454176067	4501	Спектрофотометр	Lambda 25, Lambda 35, Lambda 45		от 0 до 100 %; от 200 до 1100 нм		± 0,5 %; ± 0,5 нм	12	4 720	Да	50937-12	Нет	Нет	
316000215922	4501	Газоанализатор	P-105		от 0 до 4 мг/м3		± 20 %	12	3 372	Да	58650-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
319186331115	4501	Комплекс электрографический	ИСП-30, ИСП-28		от 200 до 600 нм			12	10 074	Нет	23029-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
317660500005	4501	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле	АТВО-20		от 79 до 400 °С				6 652	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104007	4501	Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле	ТВЗ-2-ПХП		от 25 до 370 °С				6 652	Нет		Нет	Да	аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
316066110004	4501	Газоанализатор портативный многокомпонентный (на 1 канал)	Ventis MX4, Ventis LS		от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.		± 15 %; ± 5 % НК	12	1 820	Нет	60303-15	Нет	Нет	Для определения поверочного компонента для канала горючие газы требуется паспорт на прибор (согласовать с исполнителем работ), остальные компоненты поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.

395090580023	4501	Анализатор гематологический	BC-5000, BC-5150		WBC от 0,5*10^9 до 500,0*10^9 дм^3; RBC от 0,2*10^12 до 8,0*10^12 дм^3; HGB от 5 до 250 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	61884-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090711002	4501	Экспресс-анализатор биохимический автоматический	Innovastar		от 0,8 до 50 ммоль/л	± 15 %	12	5 342	Нет	55463-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319000006045	4501	Анализатор жидкости WTW	WTW Multi 9620 IDS, WTW Multi 9630 IDS, WTW Multi 9310 IDS, WTW Multi 9310P, WTW Multi 3620 IDS, WTW Multi 3510 IDS, WTW Multi 3320		pH от 0 до 14; от 0,1 до 500000 мкСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,0%;	12	4 925	Да	65948-16	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
318261233069	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	Multilab P5		от 0 до 300 мСм/см			6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
319186331116	4501	Спектрометр оптический эмиссионный портативный	PMI-MASTER Smart	UVR, ASR	от 0,01 до 30 %	± (0,003 - 0,25) %	12	10 074	Нет	59546-14	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
313362130033	4501	Газоанализатор хроматографический (за 1 детектор)	PGC 90.50		от 3•10-10 до 1•10-8 г/см3	ОСКО 1 %	12	10 775	Нет	14604-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318566318053	4501	Титратор автоматический	900 Ti-Touch	916 Ti-Touch, 915 KF Ti-Touch	от - 1200,0 до 1200,0 мВ; от 0 до 14 pH; от 0,001 - 100,00 %	± 2,0 мВ; ± 0,05 p	12	10 060	Нет	55658-13	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
395090330016	4501	Анализатор полуавтоматический биохимический	Vitalon 400		от 0,2 до 6 ммоль/л; от 1 до 4000 мг/л	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	47365-11	Нет	Нет	
318162355043	4501	Анализатор жидкости промышленный	севми 20.2530		pH от минус 1 до плюс 14	± 0,05	12	4 779	Нет	37351-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электрододом
319000006046	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab	inoLab Multi 9310, inoLab Multi 9310P	pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,5%;	12	5 678	Да	49093-12	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319172115011	4501	Анализатор серы и углерода	МЕТЭК-200	МЕТЭК-200.1, МЕТЭК-200.2, МЕТЭК-200	от 0,005 до 5,0 % (С); от 0,005 до 0,4 % (S)	± (4-15) %; ± (3-1	12	9 687	Нет	52134-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316059125010	4501	Алкотестер	Алкоген-500		от 0 до 1,2 мг/л			4 779	Нет		Да	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
319186331117	4501	Спектрометр эмиссионный	АРГОН-5, АРГОН-5-ВК, АРГОН-5СФ, АРГОН-5СФ-ВК, АРГОН-5-ВКМ		от 190 до 420 нм		12	10 074	Нет	27540-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319000006047	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 991300, HI 991301		pH от 0 до 14; от 0 до 3999 мкСм/см; от 0 до 20 мСм/см	±0,1 pH; ±5 %	12	4 925	Да	46716-11	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006048	4501	Анализатор промышленный многопараметрический	IQ		от 1 до 14 pH; от 0,1 до 4000 ЕМФ	± 0,03 pH; ± (4-6)	12	10 510	Нет	54502-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 2 канала (pH-метр и Мутномер)
319186115026	4501	Аппарат рентгеновский для спектрального анализа	СПЕКТРОСКАН МАКС-GVM		от 5 до 30000 с-1	± 0,5 %	24	10 551	Нет	58305-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253032	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2	КВАНТ-2А, КВАНТ-2АТ	от 0 до 3 Б; от 190 до 800 нм	± (1,5 - 3,0) %	12	7 525	Да	17991-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700005	4501	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	GCMS-QP2010Ultra, GCMS-QP2010SE			ОСКО (1 - 5) %	12	8 369	Нет	57524-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370165109031	4501	Люксметр	VICTOR MLM-1010		от 0 до 50000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090330018	4501	Анализатор биохимический автоматический	HUMASTAR	HUMASTAR 300, HUMASTAR 600	от 10 до 70 мг/л, от 700 до 1050 мг/л	± 15 %	12	8 736	Нет	46506-11	Нет	Нет	
313362130034	4501	Хромато-масс-спектрометр жидкостный (за 1 детектор)	6470 Triple Quadrupole LC/MS System, 6495 Triple Quadrupole LC/MS System		от 5 до 3000 а.е.м.	ОСКО (1 - 7) %	12	8 369	Нет	65320-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130035	4501	Детектор масс-селективный (за 1 детектор)	Agilent серии 7000		от 10 до 1050 а.е.м.	ОСКО 10 %	12	8 369	Нет	51984-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360700006	4501	Хромато-масс-спектрометр газовый (за 1 детектор)	5977B GC-MSD		от 1,6 до 1050 а.е.м.	ОСКО (3 - 8) %	12	8 369	Нет	65319-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331118	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный портативный	Q4 MOBILE		от 0,01 до 30 %	± (0,003 - 0,25) %	12	10 074	Нет	53188-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000302902	4501	Газоанализатор	MRU	Vario Plus Industrial, Delta 2000 CD, Delta 2000 CD-IV, Delta 1600-V, Spectra 2000, Delta 65, Sigma	от 0 до 30000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 0,5 % об.; ± 20	12	2 176	Нет	16331-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Диапазоны поверяемых компонентов согласовывать с поверителями
316085004003	4501	Газоанализатор	ФП34		от 0 до 120 мг/м3; от 0 до 100 % об.	± 7,5 мг/м3; ± 25	12	1 820	Нет	64863-16	Нет	Нет	цена за 1 измерительный канал, срочность по согласованию с исполнителем
316085111001	4501	Сигнализатор (за 1 канал)	СК-2	СК-2-ПМ2-1, СК-2-ПМ2-2, СК-2-ПМ3	от 0 до 30 % об.; от 10 до 250 ppm		12	1 347	Нет		Да	Нет	
319000006049	4501	Анализатор жидкости промышленный	Liquiline M CM42		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; о 0 до 20 мг/дм3	pH ± 0,03; ± 2,0%	12	6 569	Нет	59272-14	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК
318561300104	4501	Анализатор манометрический	ОхiТор, ОхiТор-С (С/В) с ОС100, ОхiТор-С (С/В)) с ОС110		от 2 до 40 мг/дм3 (БПК)	± 20 %	12	2 792	Нет	65360-16	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку. Поверка манометрическим методом
313360700007	4501	Хромато-масс-спектрометр газовый (за 1 детектор)	5977A GC-MSD, 5977E GC-MSD, 5975T LTM GC-MSD				12	6 170	Да	54266-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
315263100001	4501	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	MA-150	-	от 0,05 до 99,95 %	±0,05 %	12	9 073	Нет	35148-12	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
370254100002	4501	Спектроколориметр	Lovibond PFX 195	PFX 195/1, PFX 195/2, PFX 195/3, PFX 195/4, PFX 195/5, PFX 195/6, PFX 195/7, Aqua Tint, PFX 195C	X от 2,5 до 109,0; Y от 1,4 до 98,0; Z от 1,7 до 118,1; x от 0,004 до 0,734; y от 0,005 до 0,834	ΔX=ΔY=ΔZ ±2,0;	12	11 579	Нет	36852-08	Нет	Нет	
310162200001	4501	Вискозиметр ротационный	ViscoTester	VT5R, VT5L, VT6R, VT6R plus, VT6L, VT6Lplus, VT7R, VT7R plus, VT7L, VT7L plus, VT550	от 3 до 13300000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	10 214	Нет	22210-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
370454176068	4501	Анализатор жидкости фотометрический	PhotoLab S6, PhotoLab S12, PhotoLab Spectral, PhotoFlex		от 0 до 100 %	± (0,5 - 2,0) %	12	4 720	Да	15080-06	Нет	Нет	
313362130036	4501	Система элементного CHNS анализа	PE 2400-II		от 2 до 72 %	δ = ± 8 %	12	8 789	Нет	58261-14	Нет	Нет	
395090330019	4501	Анализатор биохимический автоматический	CA-800		Глюкоза 1,0 - 20,0 ммоль/л; Моч. 2,0 - 32,0 ммоль/л; Хол. 1,0 - 19,0 ммоль./л; Na 15 - 200 ммоль/л; С	±15 %; ±15 %; ±1	12	8 736	Нет	68918-17	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
318261233070	4501	Кондуктометр	8222		от 0,05 мкСм/см до 10 мСм/см	± 3 %	12	6 563	Нет	45762-10	Нет	Нет	
395090330020	4501	Анализатор фракций гемоглобина	АФГ-01, АФГ-02		от 0 до 2 Б	± 0,02 Б	12	8 736	Нет	65549-16	Нет	Нет	
318271221621	4501	Преобразователь электропроводности измерительный индуктивный	JUMO CTI	CTI-500, CTI-750	от 1·10-3 до 200 См/м.	± 0,5 %	12	6 094	Нет	32652-06	Нет	Нет	
315263100002	4501	Анализатор влажности	ЭВЛАС-2М	-	от 0 до 100 %	±0,2 %	12	9 073	Нет	22077-01	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
318561300105	4501	Анализатор растворенного кислорода	Эксперт-009	-	от 0,2 до 20,00 мг/дм3	±(5-10) %	12	4 446	Да	63403-16	Нет	Нет	
315263100003	4501	Влагомер весовой	MF-50, ML-50, MS-70, MX-50	-	от 0 до 100 %, от 0,1 до 71 г	± 0,05 %, ± (0,02	12	9 073	Нет	40496-09	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319172115012	4501	Анализатор серы и углерода	CS-mat 6500		углерода 0,001…6,0%; серы 0,001…0,350%		12	9 314	Нет	35826-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000108811	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	BW GasAlert	MicroClip XL, MicroClip X3	от 0 до 30 % об.; от 0 до 500 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 820	Нет	65420-16	Нет	Нет	
395090413008	4501	Анализатор коагулометрический автоматический	ACL TOP 300 CTS		от 0,01 до 2,5 Б	± 0,1 Б	12	8 558	Нет	61347-15	Нет	Нет	
315263100004	4501	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	MA-35	-	от 0,05 до 99,95 %	± 0,05 %	12	9 073	Нет	33833-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
316000215923	4501	Газоанализатор	105	P-105, H-105	от 0 до 4 мг/м3	± 20 %	12	3 372	Да	66740-17	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
319186331119	4501	Установка нейтронно-активационного анализа	К-1				12	10 074	Нет		Да	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318567107010	4501	Анализатор нефтепродуктов в воде	ОСМА-350		от 1 до 200 мг/дм3	± 0,4 мг/дм 3; ± 0	12	7 042	Нет	35263-07	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана без учета стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
313362130037	4501	Хроматограф	Serveron TM2, Serveron TM3, Serveron TM5, Serveron TM8			ОСКО от 0,6 до 1	12	6 170	Да	58372-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115027	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	S2 PUMA			ОСКО 1,0 %	12	10 551	Нет	67730-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316065504006	4501	Сигнализатор метана, совмещенный со светильником головным малогабаритным	СГМ "Исеть"		от 0,5 до 2,0 % об.	± 0,2 % об.	12	1 347	Нет	73439-18	Нет	Нет	
370367120009	4501	Анализатор инфракрасный	ИнфраЛЮМ ФТ-10, ИнфраЛЮМ ФТ-12, ИнфраЛЮМ ФТ-40		от 8700 до 13200 см-1	± 0,5 см-1	12	10 715	Нет	53237-13	Нет	Нет	Набор контрольных образцов для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки анализатора)
313362415033	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Хроматэк-Кристалл B3ЖХ 2014				12	6 170	Да	59672-15	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором, ГСО предоставляется заказчиком
318566800002	4501	Осмометр криоскопический медицинский	ОСКР-1М		от 0 до 2000 ммоль/кг	± 2 ммоль/кг; ± 0,	12	10 853	Нет	46909-11	Нет	Нет	
370502006001	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	Свет		от 1 до 99 %	± 2,0 %.	12	1 775	Нет	20761-11	Нет	Нет	
316066110005	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Xgard	Xgard Type 1, Xgard Type 2, Xgard Type 3, Xgard Type 4, Xgard Type 5, Xsafe, Xgard Type 6	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,2	12	1 820	Нет	36761-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Crowcon Detection Instruments Ltd.", Великобритания
370484108025	4501	Флуориметр лабораторный	ЕФМА		от 2 до 100 усл. ед. флуоресценции	± 2 усл. ед ;± 5 %	12	5 637	Нет	65030-16	Нет	Нет	При приеме в поверку проверить наличие кюветы. Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО. При приеме СИ в поверку в Уралтест выставлять доп счет на ГСО по согласованию с о. 4501. На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком.
395090330021	4501	Анализатор биохимический полуавтоматический	MINITECNO		ммоль/л: мочевина 0,1…33,3, глюкоза 0,1…28.	± 15 %	12	8 736	Нет	51711-12	Нет	Нет	
318566800003	4501	Осмометр-криоскоп	ОСКР-1		от 0 до 2000 ммоль/кг	± 2 ммоль/кг; ± 0	12	10 853	Нет	42519-09	Нет	Нет	
390000060036	4501	Пульсоксиметр напалечный	серии MD300C	MD300C2, MD300C12	от 70 до 99%; от 30 до 254 мин-1	± 2 мин-1; ± (2-3) мин-1	12	2 665	Нет	67136-17	Нет	Нет	
319186331120	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	SPECTROTEST, SPECTROISORT		от 0,001 до 50,0 %	δ = ± (20 - 30) %;	12	10 074	Нет	57136-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
315263100005	4501	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	MA	MA 50 H, MA 100 H, MA 50 C, MA100 C, MA 50 Q, MA 100 Q	от 0,02 до 99,98 %	±0,05 %	12	9 073	Нет	23600-08	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
316000215925	4501	Газоанализатор горючих газов стационарный термокаталитический	CGS		от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР; ± 5 %	12	2 176	Нет	32654-06	Нет	Нет	
316000215926	4501	Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный	PIRECL		от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР; ± 5 %	12	2 176	Нет	26876-06	Нет	Нет	
316000215927	4501	Сигнализатор опасных концентраций горючих газов и паров	Sieger	5700/780, 5700/910	от 0 до 100 % НКПР	± 2 % НКПР; ± 1,2	12	2 176	Нет	13718-93	Нет	Нет	
316060315002	4501	Газоанализатор автоматический на кислород	MH-5130		от 2 до 25 % об.	± 0,7 % об.	12	1820	Нет	2314-68	Нет	Нет	
399000114006	4501	Тонометр офтальмологический бесконтактный	HNT-7000		от 0 до 60 мм рт.ст.			6 889	Нет		Да	Нет	Срок поверки 60 рабочих дней. Заказчик обязан предоставить СИ, ИО для оказания услуг, по оплаченным счетам строго до середины ОКТЯБРЯ !!!! текущего года.
313392800007	4501	Комплекс хроматографический газовый (за 1 детектор)	Хромос ГХ-1000				12	6 170	Да	21064-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331121	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Avio 500		от 163 до 782 нм	ОСКО = 1,0 %	12	15 396	Нет	70653-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090607001	4501	Анализатор электролитов крови для лабораторной диагностики in vitro	EX	EX-D, EX-Ds, EX-Ca	от 0,2 до 200 моль/л; от 1,4 до 1600 мг/л; от 6,5 до 8 pH	± 10 %	12	8 718	Нет	63032-16	Нет	Нет	
318261233071	4501	Кондуктометр	DDS-17		от 0 до 19,9 мСм/м			6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
319186331122	4501	Анализатор автоматический	OBLF	RS 1000(GS 1000), QSN 750(QSN 1500), QSG 750 (QSG 1500)	от 170 до 420 нм		12	10 074	Нет	21330-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474109001	4501	Фотометр пламенный	BWB-XP Performance Plus		от 0,05 до 3000 мг/дм3	Na: ± (5 до 40) мг	12	5 732	Нет	53137-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253033	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	ZEEnit 650P и ZEEnit 700P	ZEEnit 650P	от 0 до 3,0 Б	± 3,0 %	12	7 525	Да	57482-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318561300107	4501	Анализатор лабораторный	АНИОН 4140	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3	12	4 446	Да	66857-17	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с сенсором АСрО2 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры); На АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
318561300108	4501	Анализатор лабораторный	АНИОН 4141	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3	12	4 446	Да	66857-17	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с сенсором АСрО2 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры); На АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
318561300109	4501	Анализатор портативный	АНИОН 7040	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3	12	4 446	Да	19172-17	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с сенсором АСрО2 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры); На АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
318561300110	4501	Анализатор портативный	АНИОН 7041	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3	12	4 446	Да	19172-17	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с сенсором АСрО2 (при наличии) и ДТ (датчиком температуры); На АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
319000006050	4501	Анализатор лабораторный	АНИОН 4151	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
319000006051	4501	Анализатор лабораторный	АНИОН 4152	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	*± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется

319000006052	4501	Анализатор портативный	АНИОН 7051	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	19172-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
319000006053	4501	Анализатор портативный	АНИОН 7053	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	19172-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
318261233072	4501	Анализатор лабораторный	АНИОН 4120		от 0,001 до 10 См/м	± 2 %	12	6 563	Нет	66857-17	Нет	Нет	Комплектность: датчик ДКВ-1, блок питания (БП)
318261233073	4501	Анализатор портативный	АНИОН 7000	АНИОН 7020, АНИОН 7025	от 0,0003 до 10 См/м	до 20 мСм/см δ	12	6 563	Нет	19172-17	Нет	Нет	Комплектность: датчик ДКВ-1, блок питания (БП)
319000006054	4501	Анализатор портативный	АНИОН 7050	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925	Нет	19172-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, КРК. При наличии сенсора АСрО2 отдельный счет НЕ выставляется
319000006055	4501	Анализатор лабораторный	АНИОН 4154		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006056	4501	Анализатор лабораторный	АНИОН 4150		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,0003 до10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
316000108812	4501	Газоанализатор на токсичные и горючие газы	М 03	М 03-01, М 03-02, М 03-03, М 03-04, М 03-05, М 03-06, М 03-07, М 03-08, М 03-09	от 0 до 100 % об., от 0 до 400 ppm	± 15 %	12	1 820	Нет	74458-19	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
318162355044	4501	Преобразователь промышленный	ИТ-2100	ИТ-2103	от -2 до 16 pH; от -2000 до 2000 мВ; от -10 до 100 °С	± 0,02 pH; ± 2 мВ	12	2 736	Да	30083-05	Нет	Нет	
390000060038	4501	Ростомер медицинский	Р-МСК	-	200-2100 мм	ПГ 5 мм	24	798	Нет	66739-17	Нет	Нет	
319186115028	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ZSX Primus II			ОСКО 1,0 %	12	10 551	Нет	29341-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318162355045	4501	pH-метр	PH100, PH202, PH400, PH450G		pH: 0…14; ЭДС: -1500…1500 мВ	± 0,1 pH; ± 1 мВ	12	2 736	Да	14241-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
310173300002	4501	Анализатор молока вискозиметрический	Соматос-В.1К, Соматос-В.2К, Соматос-В.4К		от 90000 до 1500000 единиц/см3	± 7,5 %	12	3 762	Да	55784-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком. Цена указана за 1 канал, для модификаций: 1К-1канал, 2К-2канала, 4К-4канала
370367120010	4501	ИК-Фурье-спектрометр для анализа топлива	ERASPEC		объемная доля, % бензола 0,2…5,0; 0,1…2,0	± 10 %	12	10 715	Нет	65082-16	Нет	Нет	
395090330022	4501	Фотометр автоматизированный	РА 2600		0,501…2,500 Б	± (0.015 - 0.15) Б	12	8 736	Нет	28338-04	Нет	Нет	
318170120804	4501	Электрод комбинированный	ЭК	ЭК-01, ЭК-02, ЭК-03	от 2 до 10 pH	-	12	1 139	Нет	33178-06	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
395090580024	4501	Анализатор гематологический автоматический	BC-20s, BC-30s, BC-5380		WBC от 0,5*10^9 до 100,0*10^9 дм^-3; RBC от 0,2*10^12 до 8,0*10^12 дм^-3; HGB от 5 до 280 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	75203-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311661204006	4501	Аэрометр-гидрометр	АЭГ		от 20 до 100 %	± 1 %	48	2 024	Нет	1019-05	Нет	Нет	
395090413009	4501	Анализатор гемостаза автоматический	STA Compact		от 0 до 2,5 Б	± 0,08 Б	12	8 558	Нет	31144-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580025	4501	Анализатор гематологический	Гемаскрин		WBC; RBC; HGB	СКО: 3,5 %; 2,5 %	12	8 558	Нет	54897-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
318162355046	4501	pH-метр-термометр	НИТРОН-pH	НИТРОН-pH; НИТРОН-pH01; НИТРОН-pH02	от 0 до 14 pH; от 0 до 100 °С	± 0,05 pH; ± 0,2 p	12	2 736	Да	27376-09	Нет	Нет	
313360700008	4501	Хромато-масс-спектрометр жидкостный (за 1 детектор)	EVOQ Qube, EVOQ Elite, EVOQ Elite ER		от 10 до 2000 а.е.м.	ОСКО (1,0 - 7,0)	12	8 369	Нет	56814-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360507005	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 7700	мод. 7700x, 7700s	от 50*10^6 до 240*10^6	ОСКО 3 %	12	15 396	Нет	44802-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415034	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	1220 Infinity II LC, 1260 Infinity II LC			ОСКО от 1,0 до 3	12	6 170	Да	68449-17	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316059125011	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго Е-200		0,000-0,500 мг/л; 0,500-1,500 мг/л	± 0,050 мг/л; ± 10	12	5 814	Нет	68447-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
318776100007	4501	Мутномер лабораторный	VOS Rota	VOS Rota 90, VOS Rota 90/25	от 0 до 400 ЕМФ	± 5 %	12	6 977	Нет	38762-08	Нет	Нет	
318566318054	4501	Титратор влаги по Карлу Фишеру автоматический серии Titration Compact	C20, C30, V20, V30		от 0,01 до 100 мг	± 3,0 %; СКО 1,5	12	10 060	Нет	40628-09	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316059125012	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 6820		0-0,20 мг/л 0,20-2,00 мг/л	± 0,02 мг/л ± 10 %	12	5 814	Нет	67668-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
318162355047	4501	pH-метр	PortLab	PortLab 101, PortLab 102	pH: 0,0…14,0	± 0,05 pH	12	2 736	Да	38941-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
371570126019	4501	Рефрактометр автоматический	PTR 46		от 1,32 до 1,68 nD; от 0 до 100 %Brix	± 1·10-4 nD; ± 0,1	12	2 411	Нет	36318-07	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
319000006057	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI991300, HI991301	pH от 1 до 13; от 1 до 3999 мкСм/см; от 1 до 200 мСм/см	±0,05 pH; ±5 %	12	4 925	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006058	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI991300, HI991301	pH от 1 до 13; от 1 до 3999 мкСм/см; от 1 до 200 мСм/см	±0,05 pH; ±5 %	12	3 762	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006059	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI98129, HI98131	pH от 1 до 12; от 0 до 3999 мкСм/см / pH от 1 до 13; от 0 до 6000 мкСм/см	±0,05 pH; ±2 % /	12	4 925	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006060	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI98129, HI98131	pH от 1 до 12; от 0 до 3999 мкСм/см / pH от 1 до 13; от 0 до 6000 мкСм/см	±0,05 pH; ±2 % /	12	3 762	Да	76015-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП
300163121010	4501	Тонометр офтальмологический	Reichert 7		от 0 до 60 мм рт.ст.			6 889	Нет		Да	Нет	
318261233074	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI99300, HI9930	от 1 до 3999 мкСм/см; от 1 до 200 мСм/см	± 5 %	12	6 563	Нет	76015-19	Нет	Нет	
318162355048	4501	Анализатор воды компактный	Hanna Instruments HI	HI991001, HI991003, HI99121, HI99131, HI99141, HI99171, HI99181, HI99111, HI99151, HI99161, HI99162, HI99163, HI99164, HI99165, HI99192, HI981030, HI981031, HI981032, HI981033, HI981034, HI981036, HI98100, HI98103, HI98107, HI98108, HI98115, HI98118, HI98120, HI98121, HI98127, HI98128	от 1 до 13 pH	± (0,05-0,2) pH	12	2 736	Да	76015-19	Нет	Нет	
315263100006	4501	Анализатор влажности весовой	MOC-120H	-	от 0 до 100 %	±0,02 %; 0,05 %	12	9 073	Нет	35929-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
318261233075	4501	Кондуктометр лабораторный (за 1 ячейку)	КЛ-С-1		от 1*10^(-4) до 100 См/м.	±0,25 %	12	6 563	Нет	46635-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним датчиком
313360507006	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	5110 ICP-OES		от 167 до 785 нм	ОСКО = 0,5 %; О	12	15 396	Нет	67834-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316059125013	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 5510		0-0,20 мг/л 0,20-2,00 мг/л	± 0,02 мг/л ± 10 %	12	5 814	Нет	67668-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
395090413010	4501	Анализатор показателей гемостаза	АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П		от 6 до 600 с	± 1 с; ± 2 с	12	5 701	Нет	53436-13	Нет	Нет	
395090580026	4501	Анализатор осадка мочи лабораторный	Dirui FUS 100		от 1•10-6 до 1•10-10	± 15 %	12	8 558	Нет	59173-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
315263100007	4501	Анализатор влажности	ЭЛВИЗ-2	ЭЛВИЗ-2, ЭЛВИЗ-2С	от 0 до 100 %	± 0,1 %; ± 0,2 %	12	9 073	Нет	20592-06	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
311853208005	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA	DMA 4100, DMA 4100M; DMA 35n, DMA35nEx, DMA 35nEx Petrol; DMA 38, DMA	от 0,0 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3	12	8 908	Нет	39787-08	Нет	Нет	
311853208006	4501	Плотномер автоматический портативный	DMA 35	DMA 35 и DMA 35 Tag&Log, DMA 35 Ex, DMA 35 Ex.Petrol	от 0,65 до 1,63 г/см3	± 0,001 г/см3	12	8 908	Нет	50308-12	Нет	Нет	DMA4100 или аналогичный предоставляются заказчиком
3704547176069	4501	Спектрофотометр	DR6000		от 0,5 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5-1,5) %; ± 2	12	4 720	Да	51563-12	Нет	Нет	
399000114007	4501	Авторефрактометр	GR-3100K		от минус 25,00 до 10,00 дптр			6 889	Нет		Да	Нет	
319172518012	4501	Анализатор общего азота и общего углерода элементный	ТОПАЗ N, ТОПАЗ С, ТОПАЗ NC		от 0,2 до 100 мг/дм3	± (5 – 20) %	12	9 687	Нет	40599-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318162624024	4501	Анализатор лабораторный	серии АНИОН 4100	А 4100, А 4101, А 4102, А 4110, А 4111	от 0 до 14 pH; от минус 2000 до плюс 2000 мВ	± (0,02; 0,05) pH	12	2 736	Да	66857-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД), по письму заказчика можно провести повеерку в комплекте с pH-электродом
315263100008	4501	Анализатор влажности весовой инфракрасный	MD 83	-	от 0 до 100 %	±0,1 %	12	9 073	Нет	58102-14	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
370360253035	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	novAA 800		от 185 до 900 нм		12	7 525	Да	76193-19	Нет	Нет	В комплекте с одним атомизатором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253036	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	55 АА, 240 АА, 240FS АА, 240Z АА, 280FS АА, 280Z АА, DUO АА		от 0,1 до 2,0 Б; от 185 до 900 нм	ОСКО = (3 - 8) %	12	7 525	Да	61265-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319000006061	4501	Измеритель многопараметрический настольный	EDGE		от 0 до14 pH; от 0,01 до 200 мСм/см	± 0,03 pH; ± 1 %	12	4 925	Да	57240-14	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
370155108028	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПК		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-03	Нет	Нет	
319186331123	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	серия S, серия E	S1 Minilab, S3 Minilab, S4 Solaris CCD, S5 Solaris CCD, S7 Metal Lab Plus, S9 Atlantis, E3 Esaport, E4 Esaport	от 120 до 900 нм		12	10 074	Нет	66270-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000215928	4501	Сигнализатор	RGD CO0 MP1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 м	12	2 176	Нет	50725-12	Нет	Нет	Цена за прибор, модификация без внешнего сенсора
316000215929	4501	Сигнализатор загазованности	RGD MET MP1		Порог срабатывания: 20 % НКПР	±5 % НКПР	12	2 176	Нет	51495-12	Нет	Нет	Цена за прибор, модификация без внешнего сенсора
319172518013	4501	Анализатор водорода, кислорода и азота	EMGA	мод. 620W, 620W/C, 621W, 622W, 622W/C, 623W, 623W/C	от 0 до 60 %	ОСКО 7 %; СКО	12	9 687	Нет	33029-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115013	4501	Анализатор углерода и серы	ELTRA ELEMENTRAC	мод. ELTRA ELEMENTRAC CS-d и ELTRA ELEMENTRAC CS-i	от 0,00001 до100 %	± (3 - 50) %	12	9 687	Нет	71340-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370155108029	4501	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-ПК		от 10 до 200000 лк; от 0,01 до 40 мВт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-03	Нет	Нет	
316071713003	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631Микро	АНКАТ-7631Микро-CO, АНКАТ-7631Микро-HCl, АНКАТ-7631Микро-H2S, АНКАТ-7631Микро-NH3, АНКАТ-7631Микро-Cl2, АНКАТ-7631Микро-SO2, АНКАТ-7631Микро-NO2, АНКАТ-7631Микро-O2, АНКАТ-7631Микро-O2-ВД, АНКАТ-7631Микро-ФИД(в), АНКАТ-7631Микро-RSH	от 0 до 3500 мг/м3, от 0 до 30 % об.	± (5 + 0,25(Сх-20	12	2 176	Нет	53540-13	Нет	Нет	
316066110006	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7664Микро	АНКАТ-7664Микро-01, АНКАТ-7664Микро-02, АНКАТ-7664Микро-03, АНКАТ-7664Микро-04, АНКАТ-7664Микро-05, АНКАТ-7664Микро-06, АНКАТ-7664Микро-07, АНКАТ-7664Микро-08, АНКАТ-7664Микро-09, АНКАТ-7664Микро-10, АНКАТ-7664Микро-11, АНКАТ-7664Микро-12, АНКАТ-7664Микро-13, АНКАТ-7664Микро-14, АНКАТ-7664Микро-15, АНКАТ-7664Микро-16	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 0,1	12	1820	Нет	47449-11	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам
316066110007	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7664Микро	АНКАТ-7664Микро-01, АНКАТ-7664Микро-02, АНКАТ-7664Микро-03, АНКАТ-7664Микро-04, АНКАТ-7664Микро-05, АНКАТ-7664Микро-06, АНКАТ-7664Микро-07, АНКАТ-7664Микро-08, АНКАТ-7664Микро-09, АНКАТ-7664Микро-10, АНКАТ-7664Микро-11, АНКАТ-7664Микро-12, АНКАТ-7664Микро-13, АНКАТ-7664Микро-14, АНКАТ-7664Микро-15, АНКАТ-7664Микро-16, АНКАТ-7664Микро-17, АНКАТ-7664Микро-18	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 0,1	12	1 820	Нет	61020-15	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам

3160851111002	4501	Сигнализатор горючих газов	СГГ-20Микро	СГГ-20Микро, СГГ-20Микро-01, СГГ-20Микро-02, СГГ-20Микро-03К, СГГ-20Микро-02Г, СГГ-20Микро-02ГД	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,2	12	1 347	Нет	60935-15	Нет	Нет		
3160851111003	4501	Сигнализатор горючих газов и паров	СГГ-20Микро	СГГ-20Микро, СГГ-20Микро-01, СГГ-20Микро-02, СГГ-20Микро-04, СГГ-20Микро-02Г, СГГ-20Микро-03К, СГГ-20Микро-М, СГГ-20Микро-01М, СГГ-20-Микро-02М, СГГ-20Микро-03К, СГГ-20Микро-04	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,2	12	1 347	Нет	53539-13	Нет	Нет		
3160002159304	4501	Сигнализатор горючих газов	СГГ-6М		Порог: 10 % НКПР; 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	47099-11	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор /Комплектность: датчик - 1 шт.	
3160002159314	4501	Сигнализатор оксида углерода	СОУ1		от 0 до 200 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	2 176	Нет	47100-11	Нет	Нет		
3160911120001	4501	Газоанализатор	"ХОББИТ-Т"	-	от 5 до 50 % НКПР: от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	2 176	Нет	18754-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Стационарная модификация. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем компонентам.	
3160020100011	4501	Газоанализатор	"ХОББИТ-Т"	-	от 5 до 50 % НКПР: от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	18754-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Переносная модификация. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем компонентам.	
3160001088131	4501	Газосигнализатор (за 1 канал)	ИГС-98	Хмель, Астра, Клевер, Мак, Агат, Сирень, Марш, Пион, Бином, Сапфир, Верба, Дукат, Хвощ, Комета-1, Комета-2, Комета-3, Комета-4	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 мг/м3	± 25 %	12	1 820	Нет	21790-06	Нет	Нет	При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками насбходимо предоставить соединительные провода. На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CH4, C3H8, CxHy, CO, H2, O2, H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.	
3133624150351	4501	Хроматограф жидкостный	Dionex UltiMate 3000		190…900 нм		12	6 170	Да	57678-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором	
3133624150361	4501	Хроматограф жидкостный	Flexar	мод. Flexar, FX-10, FX-15	0,01…10,0 см3/мин		12	6 170	Да	46281-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором	
3191861150291	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	S1 Turbo LE; S1 SORTER		от 0,1 до 99,9 %	± (10 - 50) %	12	10 553	Нет	41184-09	Нет	Нет		
3152631000091	4501	Анализатор влажности весовой	MB	MB23, MB25, MB27, MB90, MB120	от 0,1 до 100 %, от 0,05 до 100%, от 0,01 до 100 %	0,3 %; 0,2 %; 0,1	12	9 073	Нет	64988-16	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой	
3950903300231	4501	Анализатор биохимический автоматический	Sapphire 400		Глюкоза 1,0 - 33,0 ммоль/л; Моч. 0,1 - 40,0 ммоль/л; Хол. 0,1 - 20,0 ммоль./л; Na 15 - 200 ммоль/л; C	±15 %; ±15 %; ±1	12	8 736	Нет	56185-14	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.	
3190000060621	4501	Анализатор промышленный многопараметрический	SC60, SC100, SC200, SC1000	-	pH от 1 до 14; от 0,02 мкСм/см до 200 мСм/см; от 0,1 до 20 мг/дм3; от 0,1 до 4000 NTU	pH ± 0,05; ± 3 %;	12	3 762	Да	30084-10	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК, Мутность	
3160691331081	4501	Газоанализатор промышленный (за 1 канал)	СМОК-300		от 0 до 21 % об.	± 2,5 %	12	1 703	Да	29987-05	Нет	Нет		
3703602530381	4501	Спектрометр параллельного действия с индуктивно связанной плазмой атомно-эмиссионный	ICPE-9800	мод. ICPE-9810, ICPE-9820	0,005 мг/дм3		12	7 525	Да	60877-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
3950903300241	4501	Анализатор автоматический биохимический	BS-200E	BS-200E; BS-800; BS-800M1; BS-800M2	от 0,1 до 200 моль/л; от 4 до 7000 мг/л	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	51457-12	Нет	Нет		
3160850040041	4501	Газоанализатор четырёхканальный портативный	QRAE II		от 0 до 30 % об.	± 10 %	12	1 820	Нет	36659-07	Нет	Нет	Стоимость за 1 канал. Возможна только ограниченная поверка без канала измерения горючих газов.	
3950903110121	4501	Анализатор иммунологический	VIDAS, miniVIDAS	VIDAS, miniVIDAS	от 1 до 70 нмоль/л	± 25 %	12	10 007	Нет	57333-14	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.	
3191861150301	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный с поляризованным рентгеновским излучением	NEX CG		от 0,0004 до 100 %	СКО (0,3 - 15) %	24	15396	Нет	47425-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
3950903110131	4501	Модуль реакционный оптический в составе термоциклера для амплификации нуклеиновых кислот	CFX96 (модуль) C1000 Touch (термоциклер)		от 5 до 50 г/кг	± 30 %	12	10 007	Нет	73436-18	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.	
3191624040021	4501	Экспресс-анализатор на углерод	АН-7529, АН-7560		от 0,03 до 9,999 %; от 0,001 до 0,1 %	СКО: ± (0,005N+0	12	9 687	Нет	5647-76	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
3118703000061	4501	Плотномер портативный	ПЛОТ-3Б-1РУ		от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3	12	13 407	Нет	57859-14	Нет	Нет	В поверку принимаются плотномеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке	
3160719060031	4501	Анализатор газортутный переносной	АГП-01-2М		от 0,1 до 50 мкг/м³	± 25 %	12	5 951	Нет	22023-01	Нет	Нет		
3133624150371	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Люмахром				12	6 170	Да	30350-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором	
3191661080021	4501	Система капиллярного электрофореза	"Капель"	Капель-103РТ, Капель-104Т, Капель-105М	от 190 до 380 нм	СКО 5 %; ± 5 нм	12	11 589	Нет	17727-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
3160001088141	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Элан		от 0 до 500 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 1,5 мг/м3 ; ± 0,2	12	1 820	Нет	20942-01	Нет	Нет	Каналы на кислород, оксид углерода, оксид/диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
3160001088151	4501	Газоанализатор	ФП11	ФП 11.2к	CH4: 0-10 % C3H8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	22577-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал	
3160001088161	4501	Газоанализатор	ФП11	ФП 11.1, ФП 11.3, ФП 11.2	CH4: 0-2,5 % C3H8: 0-1,0 % H2: 0-2,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	22577-05	Нет	Нет		
3160002159321	4501	Сигнализатор загазованности	RGD	исп. RGDMETMP1, RGDME5MP1	Порог срабатывания: 20 % НКПР	±5 % НКПР	12	2 176	Нет	58833-14	Нет	Нет	Стоимость за 1 канал. Возможность комплектации как с внешним датчиком SGA, так и без него.	
3160851110041	4501	Сигнализатор горючих газов	СГГ-20	СГГ-20, СГГ-20Н, СГГ-20М, СГГ-20Р, СГГ-20--01, СГГ-20-01М, СГГ-20-02, СГГ-20-02Н, СГГ-20-02М, СГГ-20-03К	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,2	12	1 347	Нет	22208-07	Нет	Нет		
3191861150311	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	SPECTRO XEPOS		от 0,0001 до 99,9000 %	СКО (0,0001...0,1	12	10 551	Нет	68346-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком	
3160002159331	4501	Сигнализатор загазованности комбинированный	RGDCO0MP1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг	12	2 176	Нет	68997-17	Нет	Нет	Цена за прибор, модификация без внешнего сенсора	
3160661100081	4501	Газоанализатор портативный	ПГ ЭРИС-411, ПГ ЭРИС-414		от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	65108-16	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. В комплекте должна быть зарядная станция для настройки СИ. Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, аммиак, хлор, диоксид углерода, оксид азота, диоксид азота, хлористый водород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
3950903110141	4501	Анализатор автоматический иммуноферментный	ELISYS Uno, ELISYS Duo, ELISYS		от 0,01 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	10 007	Нет	46280-16	Нет	Нет		
3160001088171	4501	Газоанализатор	ПГА-200		от 0 до 5 % об.д.; от 0 до 2 % об.д.; от 0 до 30 % об.д.; от 0 до 120 мг/м3	ПГ ± (0,1 + 0,04 *	12	1 820	Нет	27731-05	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Кроме CO2: от 0 до 20 % об.	
3160655040071	4501	Сигнализатор	СТМ10		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	11597-10	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал	
3160001088181	4501	Газоанализатор	Элан		от 0 до 500 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 1,5 мг/м3 ; ± 0,2	12	1 820	Нет	20942-12	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Каналы на кислород, оксид углерода, оксид/диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
3160002159341	4501	Сигнализатор загазованности	SGY, SGW	SGY CO0 V4 NC, SGY MEO V4 NC	CH4: от 0 до 50 % НКПР; CO: от 0 до 500 ppm	± 20 %, ± 4 ppm,	12	2 176	Нет	58111-14	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с блоком питания и сигнализации RGY 000 MBP4	
3160716020011	4501	Газоанализатор	МГЛ-19	МГЛ-19.1, МГЛ-19.1А, МГЛ-19.2, МГЛ-19.2А, МГЛ-19.3, МГЛ-19.3А, МГЛ-19.4, МГЛ-19.4А, МГЛ-19.5, МГЛ-19.5А, МГЛ-19.6, МГЛ-19.6А, МГЛ-19.7, МГЛ-19.7А, МГЛ-19.8, МГЛ-19.8А	от 0 до 100 мг/м3; от 0 до 25 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	17541-04	Нет	Нет		
3160716020021	4501	Газоанализатор	МГЛ-19	МГЛ-19.1А, МГЛ-19.2А, МГЛ-19.3А, МГЛ-19.4А, МГЛ-19.5А, МГЛ-19.6А, МГЛ-19.7А, МГЛ-19.8А	от 0 до 100 мг/м3; от 0 до 25 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	17541-09	Нет	Нет		
3160020100121	4501	Газоанализатор модификации	Ока-Т, Ока-МТ, Ока-92Т, Ока-92МТ, Ока-92М		от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	19520-05	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Каналы на кислород, метан, пропан, гексан, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид углерода, хлор, аммиак, хлористый водород, двуокись азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
3160002159351	4501	Газоанализатор	Serinus 30	-	от 0 до 200 ppm	± 10 %	12	3 372	Да	56262-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.	
3160002159361	4501	Газоанализатор	Serinus 40, Serinus 44	-	от 0 до 20 ppm	± 15 %	12	3 372	Да	56263-14	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.	
3160002159371	4501	Газоанализатор	Serinus 50, Serinus 51, Serinus 55	-	от 0 до 20 ppm	± 20 %	12	3 372	Да	56054-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.	
3118703000071	4501	Плотномер портативный	DM-230.1A, DM-230.2A		от 650 до 1100 кг/м3	± 0,5 кг/м3	12	13 407	Нет	51123-12	Нет	Нет	Комплектность: зарядное устройство (обязательно). Плотномеры сдаются в поверку очищенные, без следов нефтепродуктов на датчиках (грязные плотномеры в поверку не принимаются!!!)	
3181623550501	4501	Анализатор воды	HI 98100, HI 98103, HI 98108, HI 98111, HI 98112, HI 98113, HI 98120, HI 98121, HI 98127, HI 98128, HI 98201, HI 83141, HI 9124, HI 9125, HI 9126		от 1 до 12 pH	± (0,05 - 0,2) pH	12	2 736	Да	62105-15	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)	
3160661100091	4501	Газоанализатор	ALTAIR 4X		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 2 до 21 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,2	12	1 820	Нет	53517-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид азота, диоксид серы поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.	
3900000600391	4501	Ростомер медицинский	МР-01, МР-02, МР-03, МР-04 и МР-01/С	-	Пределы измерений роста, мм 300…2000.	Пределы допуска	12	798	Нет	69547-17	Нет	Нет		
3191863311241	4501	Спектрометр оптический эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	SPECTRO GENESIS, SPECTRO ARCOS, SPECTRO BLUE		от 130 до 770 нм	ОСКО 2,0 %	12	15 396	Нет	49188-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком	
3187761000081	4501	Мутномер	TL23	TL2300, TL2310, TL2350, TL2360	от 0,1 до 4000 ЕМФ	± 6 %; ОСКО = 2	12	6 977	Нет	69467-17	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ	
3160719060041	4501	Анализатор ртути	РА-915М		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	5 947	Нет	59385-14	Нет	Нет		
3181626240251	4501	pH-метр-милливольтметр	pH-150M		от - 1 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,02 pH; ± 3 мВ	12	2 736	Да	10663-98	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродами (сравнения+измерительный/комбинированный) и с датчиком температуры (ТД)	
3182612330761	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	AMI	AMI Rescon, AMI Powercon Specific, AMI powercon Acid, AMI Deltacon Power, AMI Deltacon DG, AMI Solicon, AMI Inducon, AMI Inspector Conductivity	от 0,05 до 200 мСм/см	± (3-5) %	12	6 563	Нет	54622-13	Нет	Нет		
3181623550511	4501	Анализатор комбинированный	М300 УЭП		от 0,01 до 650 мСм/см	± 2 %	12	4 779	Нет	37728-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом	
3182612330771	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АЖК-31	АЖК-3101.0, АЖК-3101.1, АЖК-3101.2, АЖК-3101.3, АЖК-3101.4, АЖК-3101.5, АЖК-3101.6, АЖК-3101М.1, АЖК-3101М.2, АЖК-3102.1, АЖК-3102.2, АЖК-3102.3, АЖК-3102.4, АЖК-3110.1, АЖК-3110.2, АЖК-3122, АЖК-3130	от 0, до 1000 мСм/см	± 2 %, ± 4 %	12	6 563	Нет	43558-10	Нет	Нет		
3182612330781	4501	Регулятор для реверсных осмотических агрегатов (за 1 датчик)	OS3050		от 0 до 200 мСм/см		12	6 563	Нет		Да	Нет		
3182712216221	4501	Прибор вторичный	9900		от 4-10-6 до 200 См/м		12	6 094	Нет		Да	Нет		
3715701260201	4501	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-9000a		от 1,38775 до 1,65844 nD; от 5 до 70 %Brix	± 1*10-4 nD ± 0,1	12	2 411	Нет	31890-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО	
3160020100131	4501	Газоанализатор кислорода и оксида углерода	ПКГ-4	ПКГ-4 В, ПКГ-4 Н, ПКГ-4 /Х	от 0 до 30 % об.; от 0 до 100 % об.	± 0,4 % об.; ± 1,0	12	1 820	Нет	62615-15	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Поверка по кислороду на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна в диапазоне от 0 до 30 % об.	
3701551080301	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (41)		от 10 до 200000 лк, от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет		
3704541760721	4501	Спектрофотометр	Ultrospec 6300		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм		12	5 368	Нет		Да	Нет		
3116612040071	4501	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АНТ-1, АНТ-2, АН, АМ, АМТ, АМ-1, АУ, АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3, АК, АГ		650 - 1840 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	48	2 024	Нет	69567-17	Нет	Нет		
3116612040081	4501	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3, АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-Т, АСП-4, АЭГ		0 - 100 %	± (0,05 - 1) %	48	2 024	Нет	69567-17	Нет	Нет		
3160001088191	4501	Течеискатель-сигнализатор	ФП12		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об., по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4	12	1 347	Нет	30331-05	Нет	Нет	стоимость за 1 канал	
3160002159381	4501	Сигнализатор оксида углерода	СОУ-1		1100 нм	"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг	12	2 176	Нет	19068-99	Нет	Нет		

316051109001	4501	Датчик-газоанализатор	ДАХ-М	ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-06	от 0 до 2000 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	2 176	Нет	44423-10	Нет	Нет	Каналы на оксид углерода, сероводород, диоксид серы, хлор, аммиак, кислород, диоксид азота, хлороводород поверяются на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
319186331125	4501	Комплекс атомно-эмисионного спектрального анализа с анализатором	МАЭС		от 160 до 1100 нм, от 0,0000001 до 100 %	ОСКО = 10 %, δ	12	10 074	Нет	33011-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318162624026	4501	Преобразователь pH-метрический	"СТАТУС"	"СТАТУС", "СТАТУС-2"	от - 700 до 700 мВ	± (1 - 2) мВ	12	2 736	Да	18935-10	Нет	Нет	
319186331126	4501	Установка фотоэлектическая	ДФС-36		от 190 до 500 нм		12	10 074	Нет	29230-05	Нет	Нет	ГСО для повеки предоставляются заказчиком
440077101003	4501	Блок питания и сигнализации (1 канал)	БПС-21		от 4 до 20 мА	± 2 %	12	931	Нет	27930-04	Нет	Нет	
316000108820	4501	Газосигнализатор (на 1 канал)	ТГС-3		CH4, O2, CO		12	1 347	Нет	15935-02	Нет	Нет	
318162355052	4501	Анализатор воды и жидкости	HI 98190, HI 98161, HI 98162, HI 98163, HI 98164, HI 98165, HI 98167, HI 98168		от 1 до 12 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,05 pH; ± 10 мВ	12	2 736	Да	77745-20	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и датчиком температуры
318261233079	4501	Анализатор воды и жидкости	HI 98192, HI 98197		от 0,1 до 400000 мкСм/см	± 2 %	12	6 563	Нет	77745-20	Нет	Нет	
318561300111	4501	Анализатор воды и жидкости	HI 98193,HI 98198		от 0,00 до 50,00 мг/дм3	±(0,1+0,03Y) мг/д	12	4 446	Да	77745-20	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
318561300112	4501	Анализатор БПК манометрический	Oxitop	Oxitop-i B, Oxitop-i G, Oxitop-i IDS, Oxitop-i IDS/B	от 2,00 до 4000,00 мг/дм3	± 2 %; ± 20 %	12	2 792	Нет	78387-20	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
370454176073	4501	Спектрофотометр	HI801 iris		от 340 до 900 нм, от 0,01 до 2,00 Б	± 1,5 нм ; ± 1,5 %	12	4 720	Да	75096-19	Нет	Нет	
316085111005	4501	Сигнализатор термохимический	Щит-2		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	9831-89	Нет	Нет	
313362130038	4501	Хроматограф аналитический газовый (за 1 детектор)	Кристаллюкс-4000М			ОСКО = (2 - 6) %	12	6 170	Да	24716-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
395090131015	4501	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени	Rotor-Gene Q		от 1 до 50 г/кг	± 25 %	12	10 007	Нет	48068-17	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090131016	4501	Фотометр лабораторный медицинский	Immunochem-2100		0 - 3,5 Б	± 4,0 %	12	10 007	Нет	48401-11	Нет	Нет	
318170120806	4501	Электрод комбинированный	ЭК	ЭК-01, ЭК-02, ЭК-03	от 2 до 10 pH	-	12	1 139	Нет	54114-13	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
313362130039	4501	Хроматограф газовый автоматический	АХТ	АХТ-ТИ		ОСКО (1,0 - 1,5)	12	6 170	Да	16948-08	Нет	Нет	
311661204009	4501	Ареометр общего назначения	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4		700 - 1800 кг/м3	± (1 - 20) кг/м3	48	2 024	Нет	9298-04	Нет	Нет	
316000215939	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК	ДАК-СО2-023, ДАК-СН4-024, ДАК-ΣСН-025, ДАК-СО2-026, ДАК-СН4-027, ДАК-ΣСН-028, ДАК-СН4-029, ДАК-ΣСН-030, ДАК-СО2-031, ДАК-СН4-032, ДАК-ΣСН-033	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 10 % об.	± 5 % НКПР; ± 1 °	24	2 176	Нет	50997-12	Нет	Нет	На оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможно проведение работ по метану, пропану, диоксиду углерода (до 10 % об.)
310162200002	4501	Анализатор вязкости	HVM 472		от 0,5 до 5000 мм2/с	± 0,35 %	12	11 939	Нет	30086-05	Нет	Нет	стоимость указана за одно измерительное устройство
316000108821	4501	Течеискатель-сигнализатор	ФП12		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об.; по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4	12	1 347	Нет	30331-20	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
316059125014	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Lion Alcolmeter 500	-	0-475 мг/м3; 475-950 мг/м3	± 47,5 мг/м3; ± 1(	12	4 779	Нет	24771-13	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
318162355053	4501	Измеритель комбинированный	Seven Easy pH	-	от 1 до 12 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH ± 2 мВ/	12	2 736	Нет	25990-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
316059125015	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K		0-0,200 мг/л 0,200-1,200 мг/л	± 0,020 мг/л ± 10	12	4 779	Нет	63415-16	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей повеке.
319186115032	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL PERFORM'X, ARL OPTIM'X			ОСКО 1,0 %	12	10 551	Нет	78339-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115033	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	X-MET 8000		от 0,1 до 99,9 %	δ = ± (5 - 25) %	12	10 553	Нет	76198-19	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
318162355054	4501	pH-метр	МАРК-903	МАРК-903, МАРК-903/1	от 0 до 12 pH; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH; ± 0,5 м	12	2 736	Да	36363-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318561300113	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302	Марк-302Т, Марк-302Э, Марк-302М	от 0,00 до 20,00 мг/дм3	± (0,003 - 1,4) мг/	12	4 446	Да	24997-18	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
316071602003	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М	МГЛ-19М-1, МГЛ-19М-2, МГЛ-19М-3, МГЛ-19М-4, МГЛ-19М-5, МГЛ-19М-6, МГЛ-19М-7, МГЛ-19М-8	от 0 до 200 мг/м3	± 25 %	12	2 176	Нет	19930-00	Нет	Нет	
316000215940	4501	Газоанализатор	ЭССА		от 0 до 30 % об.; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2000 мг/м3	± 20 %; ± 20 %	12	2 176	Нет	17424-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам, кроме озона
316000215941	4501	Датчик-сигнализатор	ДАТ-М	ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04-IP54, ДАТ-М-05, ДАТ-М-06-IP65	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	32941-10	Нет	Нет	
316002010014	4501	Газоанализатор	Ока-92, Ока-Т, Ока-92М, Ока-МТ, Ока-92Т, Ока-92МТ		от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	19520-00	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316065504008	4501	Газоанализатор универсальный	СИГМА-03	СИГМА -03 ДЭ, СИГМА-03.ДВ, СИГМА-03.ДП, СИГМА -03 .ДП.ДПЭ, СИГМА-03.ДК	от 0 до 50 % НКПР, от 0 до 1000 мг/м3	± 5 % НКПР, ± 20	12	2 176	Нет	38261-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по измерительным каналам на метан, гексан, оксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, оксид/диоксид азота, хлор, хлороводород
316066110010	4501	Анализатор дымовых газов	Testo-350		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	49192-12	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Базовая комплектация включает в себя каналы измерения кислорода, оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксид серы, диф. давления, температуры
319162102001	4501	Экспресс-анализатор на серу	АС-7932		от 0,001 до 0,2 %	ОСКО (1,9 - 5,8)	12	9 687	Нет	8678-82	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000215942	4501	Датчик-сигнализатор	ДАТ-М	ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, ДАТ-М-05, ДАТ-М-05Х, ДАТ-М-05ХН, ДАТ-М-05Г, ДАТ-М-05ГХ, ДАТ-М-05ГХН, ДАТ-М-06, ДАТ-М-06ТР, ДАТ-М-06ТРХ, ДАТ-М-06ТРХН, ДАТ-М-06Г, ДАТ-М-06ГТР, ДАТ-М-06ГТРХ, ДАТ-М-06ГТРХН	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	32941-15	Нет	Нет	
311661204010	4501	Ареометр для нефти	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	2 024	Нет	9292-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
316000108822	4501	Газоанализатор	ИГС-98	Агат-В, Айва-В, Астра-В, Верба-В, Хвощ-В, Клевер-В, Марш-В, Пион-В, Сирень-В, Сапфир-В, Бином-В, Дукат-В, Мак-В, Хмель-В, Агат-СВ, Айва-СВ, Астра-СВ, Верба-СВ, Хвощ-СВ, Клевер-СВ, Марш-СВ, Пион-СВ, Сирень-СВ, Сапфир-СВ, Бином-СВ, Дукат-СВ, Мак-СВ, Хмель-СВ, Агат-Д, Айва-Д, Астра-Д, Верба-Д, Хвощ-Д, Клевер-Д, Марш-Д, Пион-Д, Сирень-Д, Сапфир-Д, Бином-Д, Дукат-Д, Мак-Д, Хмель-Д, Комета-М, Бином-М	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 4000 мг/м3	± 25 %	12	1 820	Нет	77044-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками наобходимо предоставить соединительные провода. На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CH4 до 5 % об., C3H8 до 2 % об., CxHy, CO, H2, O2 до 32 % об., H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
316065504009	4501	Сигнализатор	СТМ-30М		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	48888-12	Нет	Нет	
316071906005	4501	Газоанализатор паров ртути (анализатор газо-ртутный переносной)	АГП-01		1,0*10-7 - 9,9999*10-5 мг/л	± 30 %	12	5 951	Нет	9766-84	Нет	Нет	
318271221623	4501	Кондуктометр	Liquisis CLM223/253, Smartec S CLD132, Smartec S CLD134		от 4·10-6 до 200 См/м	± 3 %	12	6094	Нет	68256-17	Нет	Нет	
319172115014	4501	Анализатор углеорода и серы	LECO 744	CS744, C744, S744	(0.0001-6) %	(2-50) %	12	9 687	Нет	72337-18	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
318566318055	4501	Титратор Фишера	ЭКСПЕРТ-007М	ЭКСПЕРТ-007М, ЭКСПЕРТ-007МА, ЭКСПЕРТ-007МАП	от 1 до 10000 мкг	± 2 %	12	10 060	Нет	39009-08	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
395090131017	4501	Анализатор иммуноферментных реакций	АИФР-01 УНИПЛАН		от 0,00 до 3,50 Б	± 0,007 Б; ± 3 %	12	10 007	Нет	15166-96	Нет	Нет	
316051109002	4501	Датчик-газоанализатор	ДАХ-М	ДАХ-М-01, ДАХ-М-03, ДАХ-М-04, ДАХ-М-05, ДАХ-М-05Х, ДАХ-М-06	от 0 до 2000 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	2 176	Нет	44423-15	Нет	Нет	Каналы на RSH, оксид азота, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, хлор, аммиак, кислород, диоксид азота, хлороводород, тетраоксид азота (по поверочному компоненту диоксид азота) поверяются на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
316051109003	4501	Датчик-газоанализатор электрохимический	ДАХ	ДАХ-СО-200, ДАХ-Н2S-40, ДАХ-SO2-20, ДАХ-Cl2-25, ДАХ-NH3-600, ДАХ-NH3-2000, ДАХ-О2-30, ДАХ-NO2-10, ДАХ-HCl-30	от 0 до 2000 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	2 176	Нет	24049-05	Нет	Нет	
316071906006	4501	Комплекс универсальный ртутеметический	УКР-1МЦ	нет	от 0,1 до 50 мкг/м³	± 20 %	12	5 951	Нет	13455-12	Нет	Нет	Комплектность: блок питания
315263100010	4501	Анализатор влажности галогенный	HR83, HG63	-	от 0,01 до 100 %	±(0,02 - 0,1) %	12	9 073	Нет	16535-04	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319186331127	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	IRIS Intrepid	IRIS Intrepid Radial, IRIS Intrepid Axial, IRIS Intrepid DUO, IRIS Intrepid XUV, IRIS Intrepid HX	от 134 до 1050 нм	ОСКО 2,0 %	12	15 396	Нет	22809-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370565110003	4501	Денситометр	ДНС-2		от 0,00 до 4,00 Б	± (0,01 - 0,12) Б	12	5 911	Нет	18763-99	Нет	Нет	
319166108003	4501	Система капиллярного электрофореза	Капель-205		от 190 до 380 нм	СКО 5 %, ± 3 нм	12	11 589	Нет	56406-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000108823	4501	Сигнализатоо	Орт-02		от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	27469-04	Нет	Нет	
316000215943	4501	Газоанализатор стационарный	ЭССА		от 0 до 2000 мг/м3	± 20 %	12	2 176	Нет	17424-98	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам.
316000302903	4501	Анализатор дымовых газов	KM9106, Kane250, Kane425, Kane 450, Kane 455, Kane 940		от 0 до 10000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 15 %	12	2176	Нет	50349-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. У всех моделей, кроме Kane250, в базовой комплектации канал диф. давления.
316002010015	4501	Газоанализатор	Колион-1	Колион-1А, Колион-1В, Колион-1В-02, Колион-1В-03, Колион-1В-04, Колион-1А-01С, Колион-1В-01С, Колион-1В-03С	от 0 до 2000 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 15 %	12	1 820	Нет	16298-02	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.
316000108824	4501	Газоанализатор	СЕАН		от 0 до 1000 мг/м3: от 0 до 30 % об.	± 20 %; ± 3,5 % о	12	1 820	Нет	31534-06	Нет	Нет	
370454176074	4501	Спектрофотометр	Specord 50 Plus		от 0,1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± 0,(	12	4 720	Да	60305-15	Нет	Нет	
313362130040	4501	Детектор масс-селективный	7000D GC/MS Triple Quad, 7010B GC/MS Triple Quad		Диапазон массовых чисел, а.е.м. от 10 до1050.	ОСКО (2 - 8) %	12	8 369	Нет	72651-18	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
318566318056	4501	Блок автоматического титрирования	БАТ-15.2		(0…±20) pX, (0…±2000) мВ	± 6 мВ; ± 9 мВ; ±	12	10 060	Нет	3734-73	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331128	4501	Анализатор автоматический	OBLF	GS 1000, GS 1000-II, QSN 750, QSN 750-II, QSG 750, QSG 750-II, VeOS	от 130 до 780 нм; от 120 до 800 нм		12	10 074	Нет	47577-11	Нет	Нет	
315263100011	4501	Влагомер термогравиметрический инфракасный	МА-150	-	от 0,05 до 99,95 %	±0,05 %	12	9 073	Нет	35148-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319000096063	4501	Анализатор лабораторный	АНИОН 4155		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925	Да	66857-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
370367120013	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Cary 600 Series FTIR Spectrometer	660 FTIR, 670 FTIR, 680 FTIR, Cary 630	от 375 до 9000 см-1	Δ = ± 1 см-1	12	9 643	Нет	72837-18	Нет	Нет	
319186331129	4501	Анализатор автоматический	OBLF	GS 1000, QSN 750, QSG 750	от 120 до 800 нм		12	10 074	Нет	21330-06	Нет	Нет	
316000108825	4501	Газоанализатор	ФПЗ3		от 0 до 25 % об.; от 10 до 125 мг/м3	± 0,5 % об.; ± 25	12	4 062	Нет	32802-17	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (4 канала).
316059125018	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	АКПЭ-01-Мета	мод. АКПЭ-01.01, АКПЭ-01.01М, АКПЭ-01М	0-0,200 мг/л; 0,200-1,500 мг/л	0,020 мг/л; 10 %	12	5 814	Нет	14543-17	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316085111006	4501	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров (на 1 канал)	Сигнал-02		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	16000-97	Нет	Нет	
370360253040	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	novAA 400 P		от 185 до 900 нм	ОСКО (3 - 10) %	12	7 525	Да	68053-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316059125019	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest	6810, 6510	0-0,50 мг/л 0,50-2,00 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 °	12	5 814	Нет	29815-13	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316066110011	4501	Газоанализатор	CHEMIST 100 BE GREEN	мод. CHEMIST 101 BE GREEN, CHEMIST 103 BE GREEN	от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	76267-19	Нет	Нет	
318162355055	4501	pH-метр	pH-150M		от - 1.00 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH; ± 3 мВ	12	2 736	Да	27158-04	Нет	Нет	
318162624027	4501	Анализатор портативный	АНИОН 7000	А 7000	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв	± 0,02 pH (pX); ±	12	2 736	Нет	19172-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)

316000215944	4501	Датчик-сигнализатор	ДАТ-М	мод. ДАТ-М-01, ДАТ-М-02, ДАТ-М-03, ДАТ-М-04, ДАТ-М-05, ДАТ-М-06	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	32941-06	Нет	Нет	
316000215945	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК	мод. ДАК-СН4-100В	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	44255-10	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан.
317662100001	4501	Прибор для определения температуры плавления, кипения, каплепадения (размягчения)	FP62, FP90/HT, FP90/83HT	-	от 25 до 375 °С	Δ = ± (0,6 - 0,9) °С	12	10 877	Нет	21645-01	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
319186115034	4501	Спектрометр энергий рентгеновского излучения	СЕР-01		от 2,5…30 кэВ	±0,05 %	12	10 551	Нет	24124-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316085004005	4501	Газоанализатор многокомпонентный	МАГ-6	мод. МАГ-6 П, МАГ-6 П-В, МАГ-6 С-Х, МАГ-6 С-Х-В	от 0 до 100 % об.; от 0 до 500 мг/м3;	±1,0 % (об.д.); ±2	12	1 820	Нет	46523-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
370360253041	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	iCE 3300, iCE 3400, iCE 3500				12	7 525	Да	40222-13	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
316085004006	4501	Газоанализатор портативный	МУЛЬТИГАЗСЕНС-М2	-	от 0 до 30 % об.; от 0 до 500 ppm	± 0,5 % об.; ± 20	12	1 820	Нет	69666-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), кислород, оксид углерода, сероводород
319186115035	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	Призма-М (Au)		от 0,5 до 100,0 %	± (0,3-1,5) %	12	10 551	Нет	31842-06	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
319186115036	4501	Анализатор портативный рентгенофлуоресцентный	Vanta VMR, Vanta VCR, Vanta VLW		от 0,001 до 100,0 %	± (5-25) %	12	10551	Нет	69112-17	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
316066110012	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR 4XR		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 2 до 21 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,1	12	1820	Нет	71431-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид азота, диоксид серы поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316085111007	4501	Сигнализатор горючих газов	СГТ-20	СГТ-20, СГТ-20Н, СГТ-20М, СГТ-20Р, СГТ-20--01, СГТ-20-01М, СГТ-20-02, СГТ-20-02Н, СГТ-20-02М, СГТ-20-03К	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,2	12	1 347	Нет	22208-01	Нет	Нет	
316059125020	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Lion Alcolmeter	SD-400, SD-400P	0-0,48 мг/л; 0,48-0,95 мг/л	± 0,05 мг/л; ±10 %	12	4 779	Нет	53725-13	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем
316059125021	4501	Анализатор паров этанола	Lion Alcolmeter	SD-400, SD-400P	0-475 мг/м3; 475-950 мг/м3	± 47,5 мг/м3; ± 10	12	4 779	Нет	16622-03	Нет	Нет	ГСО под заказ, срочность по согласованию с исполнителем
316000215946	4501	Газоанализатор	ГАММА-100	-	от 0 до 100 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %, ± 5 %,	12	2 176	Нет	27813-11	Нет	Нет	При приеме СИ согласовывать диапазоны измерений и измеряемый компонент с поверителем! Цена за 1 измерительный канал.
315263100012	4501	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	МА37-1, МА160-1	-	от 0,05 до 100,00 %	±0,1 %; ±0,05 %	12	9 073	Нет	67823-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
316059125022	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР	Юпитер, ЮпитерК, Юпитер-П	0-0,200; 0,200-1,200 мг/л	± 0,020 мг/л; ± 10	12	4 779	Нет	50041-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
313362415038	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Стайер/Knauer				12	6 170	Да	36253-07	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
316002010016	4501	Газоанализатор серии	ПКГ-4		от 0 до 30 % об.; от 0 до 3200 ppm	± 0,4 % об.; ± 10	12	1 820	Нет	26329-04	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналу измерения О2 возможна только в диапазоне от 0 до 30 % об.
316000108826	4501	Газоанализатор портативный	GasAlert	GasAlert Extreme, GasAlertClip Extreme, GasAlertMicro Clip, GasAlertMicro Clip XT, GasAlertMicro5, GasAlertMicro 5 PID, GasAlertMicro 5 IR	от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %, ± 5 %	12	1 820	Нет	49374-12	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан, гексан, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлор
319172518014	4501	Анализатор газов в твердых материалах	МЕТАВАК	МЕТАВАК-А, МЕТАВАК-В, МЕТАВАК-К, МЕТАВАК-АК	ПО 0,00005 - 0,0005	± 10 %; ОСКО 5 %	12	9 687	Нет	63244-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
311853208007	4501	Анализатор жидкостей	DSA 5000M, Soft Drink Analyzer M		от 0,65 до 1,8 кг/м3	± 0,0001 г/см3	12	5908	Нет	76840-19	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку выставлять доп счет на компенсацию ГСО
316000215947	4501	Сигнализатор оксида углерода	RGD CO0 MP1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 м	12	2 176	Нет	20886-06	Нет	Нет	
316000215948	4501	Датчик газов электрохимический	Drager Polytron 3000/ Drager Polytron 7000		от 0 до 25 % об, от 0 до 5000 ppm	± 5 %; ± 20 %	12	2 176	Нет	57311-14	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, хлористый водород, хлор, диоксид серы, водород, аммиак
316000215949	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	мод. Polytron IR (2 IR), PIR 3000, PIR 7000, PIR 7200	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	53981-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор. Первичная поверка возможна на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ только по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), пропан (от 0 до 100 % НКПР), гексан (от 0 до 100 % НКПР) для PIR7000/3000/2IR, CO2 (от 0 до 10 % об.) для PIR7200. Периодическая поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только по тем каналам, указанным в МП (которые можно поверить с учетом поправочного коэффициента повеочного компонента метан или пропан)
316066110013	4501	Газоанализатор	ALTAIR 2X		от 0 до 1999 ppm;	± 20 %	12	1 820	Нет	61890-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна по всем каналам.
316066110014	4501	Газоанализатор	АНКАТ-64М3	АНКАТ-64М3-01, АНКАТ-64М3-02, АНКАТ-64М3-03, АНКАТ-64М3-04, АНКАТ-64М3-05	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 0,1	12	1 820	Нет	73186-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам
319186115037	4501	Спектрометр рентгеновский многоканальный	СРМ-25				24	10 551	Нет	10513-88	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000215950	4501	Газоанализатор	ГТВ-1101 В3		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	16570-03	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по водороду (до 3 % об.), диоксиду углерода (до 20 % об.)
316000215951	4501	Газоанализатор	КГА-8ЕС	-	от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 20 ppm; ± 25 %	12	2 176	Нет	55953-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем компонентам.
316000215952	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	25645-05	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по метану, пропану, диоксиду углерода.
316000215953	4501	Газоанализатор	ГТВ-1101В3-А		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	28375-07	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по водороду (до 3 % об.), диоксиду углерода (до 20 % об.)
319186331130	4501	Спектрометр эмиссионный	МСА	МСАІ V5, МСАІ V5 Воздух, МСАІ V5 R, МСАІ V5 Воздух R, МСАІІ V5, МСАІІ V5 Гибрид, МСАІІ V5 R, МСАІІ V5 Гибрид R, МСАІІ V5 Азот, МСАІІ V5 Азот R, МСАІІ V5 Двойной, МСАІІ V5 Двойной R, МСАІІІ	от 190 до 729 нм	СКО (1 - 30) %	12	10 074	Нет	37659-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000215954	4501	Сигнализатор	RGD	RGD MET MP 1	Порог: 20 % НКПР	± 8 % НКПР	12	2 176	Нет	22510-02	Нет	Нет	
316000215955	4501	Датчик горючих газов	Drager	PEX 3000, Polytron FX, Polytron 2XP Ex	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	57257-14	Нет	Нет	Цена за 1 прибор. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан, водород, гексан (от 0 до 50 % НКПР)
318170120807	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-63-07СР		от 0 до 12 pH	-	12	873	Нет	2875-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
316059125023	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 combi		0-0,95 мг/л	± 0,048 мг/л; ±10	12	4 779	Нет	36100-13	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем
316000215956	4501	Система газоаналитическая	Polytron-Regard	Polytron, REGARD-1, UniGARD, REGARD-1-SE-Ex, UniGARD-SE-Ex, QuadGard, REGARD 2400, REGARD 2410, REGARD3900/3910/392	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176	Нет	54235-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород (от 0 до 50 % НКПР), метан (от 0 до 100 % НКПР), пропан (от 0 до 100 % НКПР), гексан (от 0 до 100 % НКПР) для PIR7000/3000/2IR, CO2 (от 0 до 10 % об.) для PIR7200, кислород, оксид углерода, сероводород.
318162355056	4501	pH-метр промышленный	pH-41	4101, 4131, 4110, 4121, 4122	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH; ± 0,1 р	12	4 779	Нет	35021-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318561300114	4501	Анализатор	HQ30D	КРК	от 0,05 до 20,0 мг/дм3	± 0,2 ± 3	12	4 446	Да	70685-18	Нет	Нет	
318561300115	4501	Анализатор кислорода промышленный многофункциональный	АКПМ-1	мод. АКПМ-1-11Т, АКПМ-1-01Т, АКПМ-1-12Т, АКПМ-1-02Т, АКПМ-1-11Г, АКПМ-1-01Г, АКПМ-1-01ГД, АКПМ-1-12Г, АКПМ-1-02Г, АКПМ-1-02ГМ, АКПМ-1-11П, АКПМ-1-01П, АКПМ-1-12П, АКПМ-1-02П, АКПМ-1-11Л, АКПМ-1-01Л, АКПМ-1-12Л, АКПМ-1-02Л, АКПМ-1-11Б, АКПМ-1-01Б, АКПМ-1-12Б, АКПМ-1-02Б	от 0 до 20 мг/дм3; от 0 до 100 об. %; от 0 до 20 кПа	± (1+0,025*А) мг/л	12	5 221	Нет	46062-11	Нет	Нет	
316071713004	4501	Газоанализатор	Палладий-3М	Палладий-3М-01, Палладий-3М-02	от 0 до 50 мг/м3	± 0,75 мг/м3	12	2 176	Нет	32916-06	Нет	Нет	
316000215957	4501	Сигнализатор	RGY 000 MBP4	-	от 0 до 50 % НКПР, от 0 до 200 ppm	± 10 %, ± 25 %	12	2 176	Нет	31233-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик. Датчики указанные в ГРСИ, модификаций: SGYMETV4NC, SGYCO0V4NC
311853208008	4501	Плотномер	DE40	-	от 0,0001 до 0,6 г/см3; от 0,6 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3;	12	8 908	Нет	19131-06	Нет	Нет	
316002010017	4501	Анализатор дымовых газов	Testo 330-1 LL, Testo 330-2 LL		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	54361-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
316000108827	4501	Газоанализатор	Drager Pac	Pac 3500, Pac 5500, Pac 7000	от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 820	Нет	32633-14	Нет	Нет	На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CO, H2S, O2, SO2, CO2, NH3, NO, NO2, CL2
316002010018	4501	Газоанализатор инфракрасный	ПГА		от 0 до 120 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 2,5 мг/м3; ± 25	12	1 820	Нет	17679-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан, кислород, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота.
316085004007	4501	Газоанализатор	Drager X-am 2500		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 5 % НКПР; ± 25	12	1 820	Нет	56436-14	Нет	Нет	Каналы на бутан, метан, пропан, водород, гексан, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота, поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000215958	4501	Газоанализатоо	ГТМ-5101М		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	16194-97	Нет	Нет	
319000006064	4501	Анализатор жидкости	SevenCompact	мод. SevenCompact S210, SevenCompact S220, SevenCompact S230, SevenCompact S213	pH от 1 до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1·10-7 до 30 См/м	± 0,05 pH; ± 2 мВ	12	3 762	Да	68445-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом/датчиком
319000006065	4501	Анализатор жидкости	SevenCompact	мод. SevenCompact S210, SevenCompact S220, SevenCompact S230, SevenCompact S213	pH от 1 до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1·10-7 до 30 См/м	± 0,05 pH; ± 2 мВ	12	4 925	Да	68445-17	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом/датчиком
4400771010004	4501	Блок питания и сигнализации (1 канал)	БПС-21М		от 4 до 20 мА	± 2 %	12	931	Нет	33953-07	Нет	Нет	
311661204011	4501	Ареометр общего назначения	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4		700 - 2000 кг/м3	± (1 - 20) кг/м3	12	2 024	Нет	9298-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
318162624028	4501	Анализатор портативный	АНИОН 7010	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв	± 0,02 pH (pX); ±	12	2 736	Нет	19172-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
370367120014	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum Two		от 350 до 8300 см-1	± 0,5 см-1	12	10 715	Нет	48131-11	Нет	Нет	
316000108828	4501	Газоанализатор	СЕАН-Н	СЕАН-Н-СО, СЕАН-Н-NH3, СЕАН-Н-Н2S, СЕАН-Н-О2, СЕАН-Н-СН4, СЕАН-Н-SO2, СЕАН-Н-Cl2, СЕАН-Н-NO2, СЕАН-Н-NO, СЕАН-Н-СО2	от 0 до 200 мг/м3: от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 20 %; ± 3,5 %	12	1 820	Нет	57790-14	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по ВСЕМ измеряемым компонентам, указанным в описании типа СИ, кроме озона (О3)
316065101001	4501	Сигнализатор содержания горючих газов	ОКА-М		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 820	Нет	16541-97	Нет	Нет	
318170120808	4501	Электрод стеклянный комбинированный	ЭСК-1	ЭСК-10301, ЭСК-10302, ЭСК-10303, ЭСК-10304, ЭСК-10305, ЭСК-10306, ЭСК-10307, ЭСК-10308, ЭСК-10309, ЭСК-10312, ЭСК-10313, ЭСК-10314, ЭСК-10315, ЭСК-103017, ЭСК-10601, ЭСК-10602, ЭСК-10603, ЭСК-10604, ЭСК-10605, ЭСК-10606, ЭСК-10607, ЭСК-10608, ЭСК-10609, ЭСК-10610, ЭСК-10611, ЭСК-10612, ЭСК-10613, ЭСК-10614, ЭСК-10615, ЭСК-106016, ЭСК-106017, ЭСК-10619	от 0 до 14 pH	-	12	1 139	Нет	16767-03	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
316000215959	4501	Газоанализатор	Ultramat / Oxymat 6, Oxymat 61		0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	2 176	Нет	24802-03	Нет	Нет	
316000215960	4501	Газоанализатор	АНКАТ-500		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	34943-07	Нет	Нет	

3160001088 29	4501	Газосигнализатор	ИГС-98	Хмель, Астра, Клевер, Мак, Марш, Бином, Верба, Комета-1, Комета-2, Комета-3, Комета-4	Порог срабатывания: кислород - 18 % об.долей; горючие газы - 20 % НКПР; электрохимия: 1 пдк, 2 пдк	кислород ± 0,3 %	12	1 820	Нет	21790-01	Нет	Нет	При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками наобходимо предоставить соединительные провода. На оборудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CH4, C3H8, CxHy, CO, H2, O2, H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
3160002159 61	4501	Газоанализатор	ГАММА-100	-	от 0 до 100 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %, ± 5 %	12	2 176	Нет	60152-15	Нет	Нет	При приеме СИ согласовывать диапазоны измерений и измеряемый компонент с повеителем! Цена за 1 измеритльный канал.
3160001088 30	4501	Газоанализатор непрерывного определения метана	ГНОМ 1		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	22491-07	Нет	Нет	
3133621300 41	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	МАЭСТРО ГХ				12	6 170	Да	58957-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляет заказчик
3191863311 31	4501	Спектрометр эмиссионный	MCAI, MCAII, MCAIII, MCAIV, MCAV, MCAVI, MCAVII, MCAVIII	MCAII V5 Гибрид	от 190 до 729 нм	СКО (1 - 30) %	12	10 074	Нет	74553-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3160001088 32	4501	Газоанализатор	ФП11	ФП 11.2к	CH4: 0-5 % C3H8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 5 %	12	1 347	Нет	22577-18	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналу измерения метана (CH4), возможна только в диапазонах измерений от 0 до 5 % об. и от 0 до 2,5 % об.
3160002159 62	4501	Газоанализатор стационарный со сменным сенсором взрывозащищенный	ССС-903	мод. ССС-903, ССС-903М	от 0 до 30 % об, от 0 до 707 ppm	± 25 мг/м3, ± 25 %	12	2 176	Нет	69131-17	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по всем измерительным каналам, кроме: C2H2, i-C4H8, C2H4, C6H6, CH3SH, C2H5SH, HF
3160020100 19	4501	Газоанализатор	"ХОББИТ-Т"	-	от 5 до 50 % НКПР: от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	1 820	Нет	18754-99	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам, кроме F2
3160661100 15	4501	Анализатор	Testo	350, 342, 343, 354	от 0 до 21 % об.; от 0 до 20000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	14078-94	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
3160603150 03	4501	Анализатор кислорода	Delta F DF-1x0E, Delta F DF-3x0E				12	2 176	Нет	55063-13	Нет	Нет	
3160603150 04	4501	Анализатор газа	4020, 4030, 4080				12	2 176	Нет	46315-10	Нет	Нет	
3716701020 02	4501	Поляриметр круговой	СМ-3		от минус 35 до 35 °	± 0,04 °	12	2 249	Нет	11274-88	Нет	Нет	
3703602530 42	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	PinAAcle 500		от 180 до 900 нм	ОСКО = 2 %	12	7 525	Да	64075-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3176601040 08	4501	Регистратор температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле автоматический	"Вспышка-АЗТ"		от 30 до 300 °С	± (2 - 5) °С	12	6 652	Нет	53679-13	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
3185663180 57	4501	Титратор автоматический	серии 710	АТ-710, МКС-710, МКУ-710	от 0,01 до 100 %; от 0 до 14 pH	δ = ± 3,0 %; ± 0,0	12	9 675	Нет	62508-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3171661000 02	4501	Анализатор давления насыщенных воздухом паров жидких нефтепродуктов	АДНП		от 9 до 150 кПа	δ ± (5 - 9) %	12	12 950	Нет	54827-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3950901310 18	4501	Анализатор иммуноферментный	"SUNRISE"		от 0,01 до 2,50 Б	δ = ± 3 %	12	10 007	Нет	24293-03	Нет	Нет	
3190000606 6	4501	Измеритель комбинированный (за 2 канала)	Seven Multi		от 1 до12 pH; от 10-6 до 100 См/м	± 0,05 pH; ± 5 %	12	4 925	Да	25990-08	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
3181623550 57	4501	Анализатор комбинированный	Seven	SevenGo Optiox, SevenExcellence	от 1 до 12 pH			3 534	Нет	52745-13	Да	Нет	Калибровка в комплекте с электродом
3181623550 58	4501	pH-метр	МАРК-903		от 0 до 14 pH; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH; ± 0,5 м	12	2 736	Да	36363-18	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
3160001088 33	4501	Газоанализатор портативный	Pac Ex 2		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 %	12	1 820	Нет	26290-04	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), кислород
3191624040 03	4501	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	Hydris		от 0,5 до 14 ppm	СКО 0,1ppm; СКО	12	9 687	Нет	24054-02	Нет	Нет	
3185613001 16	4501	Оксиметр	ОхiТор		от 2 до 40 мг/дм3 (БПК)	±2,0 %.	12	2 792	Нет	47879-11	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку. Манометрический метод со ссылкой на МП 80-241-2016
3181701208 09	4501	Электрод стеклянный	ЭС-1	ЭС-10102, ЭС-10301, ЭС-10302, ЭС-10303, ЭС-10304, ЭС-10305, ЭС-10307, ЭС-10308, ЭС-10601, ЭС-10602, ЭС-10603, ЭС-10609, ЭС-10604, ЭС-10605, ЭС-10606, ЭС-10607, ЭС-10608, ЭС-10802	от 0 до 14 pH	-	12	873	Нет	16393-08	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
3181701208 10	4501	Электрод стеклянный	ЭС-1	ЭС-10102, ЭС-10301, ЭС-10302, ЭС-10303, ЭС-10304, ЭС-10305, ЭС-10307, ЭС-10308, ЭС-10601, ЭС-10602, ЭС-10603, ЭС-10609, ЭС-10604, ЭС-10605, ЭС-10606, ЭС-10607, ЭС-10608, ЭС-10802	от 0 до 14 pH	-	12	873	Нет	16393-03	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
3116612040 12	4501	Ареометр для гоунта	АГ		995 - 1030 кг/м3	± 1 кг/м3	48	2 024	Нет	9294-83	Нет	Нет	
3160591250 24	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздуве	Динго В-01		от 0 до 0,95 мг/л	± 0,05 мг/л; ± 20 %	6	4 779	Нет	69558-17	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
2921832130 85	4501	Газоанализатор универсальный переносной	УГ-2	-	мг/м3: 4…100 (аммиак); 100…2000 (ацетон); 50…1000 (бензин); 2…25 (бензол); 20…500 (ксилол); 1…250 (о	± 25 %	12	2 264	Нет	1543-67	Нет	Нет	
3181623550 59	4501	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001	ЭКСПЕРТ-001-1, ЭКСПЕРТ-001-3	от 0 до 14 pH pH от 0 до 14; от 1 до 7 pX; от -4000 до 4000 мВ; от -3200 до 3200 мВ	± 0,03 pH; ± 0,05	12	2 736	Да	21068-19	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
3181623550 60	4501	Анализатор жидкости	Starter	ST300, ST3100, ST2100	pH от 1 до 12, от 0 до 50 °С	± 0,05, ± 0,5 °С	12	2 736	Да	58096-14	Нет	Нет	Поверка в комплекте с pH-электродом
3191721150 15	4501	Анализатор	ELTRA	CHS 580, CS 580, CS 800, CS 2000, CS580a Helios, CHS580a Helios, CW 800, CW 800M	от 0,00001 до 100,0 % (C); от 0,00005 до 100,0 % (S); от 0,1 до 15 (H2); от 0,01 до 100 % (H2O)	ОСКО (2 - 30) %	12	9 687	Нет	62753-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3181626240 29	4501	Преобразователь ионометрический	И-500		от -0,5 до 14,0 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH;; ± 0,7 м	12	2 736	Да	16120-97	Нет	Нет	Электроды в комплекте не принимать! Выписывать отдельным счетом!
3191861150 38	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	TRACER 5i, S1 TITAN, CTX		от 0,1 до 99,9 %	δ = ± (5 - 50) %	12	10 553	Нет	71944-18	Нет	Нет	
3160002159 63	4501	Газоанализатор	СПЕКТР	мод. 1/X/X, 2/0/X, 3/X/X	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 10 % НКПР; ± 1	12	2 176	Нет	53283-13	Нет	Нет	На оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможно проведение работ по метану, пропану, диоксиду углерода (до 10 % об.)
3160001088 34	4501	Газоанализатор токсичных газов и кислорода персональный	ToxiRAE II (PGM-11xx)		от 0 до 30 % об.; от 0 до 1999 ppm	Пределы допуска	12	1 820	Нет	36663-07	Нет	Нет	
3160511090 04	4501	Датчик-газоанализатор стационарный	ДГС ЭРИС-210, ДГС ЭРИС-230	ДГС ЭРИС-210ЭП, ДГС ЭРИС-230ЭП, ДГС ЭРИС-210ТК, ДГС ЭРИС-230ТК, ДГС ЭРИС-210ИК, ДГС ЭРИС-230ИК	от 0 до 5000 млн-1, от 0 до 5000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	61055-15	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: CH4, C3H8, C6H14, CO2, H2S, NO, NO2, NH3, CO, CL2, SO2, O2, HCL
3181623550 61	4501	Анализатор жидкости	Dialog DAC, DULCOMARIN II	ИнфраЛЮМ ФТ-02	от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736	Да	70571-18	Нет	Нет	Поверка в комплекте с pH-электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
3703671200 16	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	ИнфраЛЮМ ФТ-02		от 400 до 7800 см-1	± 0,02 см-1	12	10 715	Нет	17728-04	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки слекометра)
3191624040 04	4501	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	SAMP-IN-HYDRO II		от 0,5 до 14 ppm	СКО: ± 0,5 %	12	9 687	Нет	54830-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3191863311 32	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	ICPE 9000		от 167 до 800 нм	ОСКО = 2,0 %	12	7 525	Да	34906-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530 43	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	МГА-1000				12	7525	Да	58356-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3181701208 11	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-63-07СР	-	от 0 до 12 pH	-	12	873	Нет	2875-19	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
3160002159 64	4501	Система газоаналитическая (на 1 канал)	СГАЭС-ТГ		от 0 до 4,4 % о.д.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2176	Нет	28041-08	Нет	Нет	
3160002159 65	4501	Газоанализатор углеводородных газов стационарный инфракрасный	PIR 9400		от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР; ± 5 %	12	2 176	Нет	32635-06	Нет	Нет	
3160811090 02	4501	Сигнализатор портативный	ALTAIR	ALTAIR O2, ALTAIR H2S, ALTAIR CO	от 0 до 500 ppm, от 0 до 25 %	LO 19,5%; HI 23,5	12	1 820	Нет	35823-07	Нет	Нет	
3185663180 58	4501	Титратор автоматический	EasyPlus		pH: от 0 до 14		12	9 302	Нет	54128-13	Нет	Нет	
3133624150 39	4501	Хроматограф жидкостный	Star LC System			ОСКО = 1,5 %	12	6 170	Да	15707-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором, ГСО предоставляются заказчиком
3704741090 02	4501	Фотометр пламенный автоматический	ФПА-2-01		от 0,1 до 200 мг/л	± 2,5 %; СКО: 1,5	24	5 732	Нет	66391-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3133624150 40	4501	Хроматограф жидкостный	Nexera-i, Prominence-i	LC-2030, LC-2030C, LC-2030C 3D, LC-2040C, LC-2040C 3D			12	6 170	Да	61273-15	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 детектор. ГСО предоставляется заказчиком
3160655040 10	4501	Сигнализатор	СТМ-30		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	18334-07	Нет	Нет	
3181626240 30	4501	Иономер лабораторный	И-160МП		от -20 до 20 pX; от -1 до 14 pH; от - 3000 до 2000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 736	Да	16664-08	Нет	Нет	
3181623550 62	4501	Иономер	pX-150МИ	pX-150МИ, pX-150.1МИ. pX-150.2МИ	pH: от -20,0 до 20,0; pX: от 20.0 до 20.0	pH ±(0,05-0,3); pX	12	2 736	Да	29671-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
3160021002 0	4501	Газоанализатор	Testo 330 (1, 2), 335, 325, 300		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	17271-05	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
3160591250 25	4501	Сигнализатор паров этанола пороговый	Lion Alcoblow		порог 1: 0,05 мг/л порог 2: 0,15 мг/л	± 0,04 мг/л	12	4 779	Нет	18623-04	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
3704541760 76	4501	Спектрофотометр	Lambda	Lambda 25, Lambda 35, Lambda 45	от 190 до 1100 нм; от 0,0001 до 100 %	± 0,5 %; ± 0,1 нм	12	4 720	Да	20961-06	Нет	Нет	
3704541760 77	4501	Спектрофотометр	Lambda	Lambda 25, Lambda 35, Lambda 45	от 190 до 1100 нм; от 0,0001 до 100 %	± 0,07 %; ± 0,1 нм	12	4 720	Да	20961-01	Нет	Нет	
3191863311 33	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный Bruker	Q2 ION, Q8 MAGELLAN			СКО (1,5 - 2) %	12	10 074	Нет	62817-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3703671200 20	4501	ИК-Фурье-спектрометр	ALPHA		от 7500 до 375 см-1	Δ = ± 0,05 см-1	12	10 715	Нет	36762-08	Нет	Нет	
3152631000 13	4501	Влагомер термогравиметрический инфракрасный	МА-45	-	от 0,1 до 90 %	±0,05 %	12	9 073	Нет	26788-04	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
3160021596 6	4501	Система аварийного отключения газа	САОГ		Порог: 10% НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	22019-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку 1 канала.
3160530090 01	4501	Газоанализатор	СГОЭС	исп. СГОЭС метан, СГОЭС пропан, СГОЭС гексан	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	32808-06	Нет	Нет	Поверка возможна как на оборудовании ФБУ Уралтест, так и на оборудовании заказчика, и на выезде
3160002159 67	4501	Сигнализатор природного газа	СЗ-1		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	32972-06	Нет	Нет	
3160021596 8	4501	Сигнализатор загазованности природным газом	СЗ-1, исп. Г, ГТ, Д		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	35781-07	Нет	Нет	
3160021596 9	4501	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	СЗ-2, исп. Д и В		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 м	12	2 176	Нет	35782-08	Нет	Нет	
3185761070 10	4501	Полярограф осциллографический	ПО-5122	мод. 03			12	10 170	Нет	2158-72	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3160001088 35	4501	Измеритель довзрывных концентраций	ИДК-95	ИДК-95.1	CH4: 0-2,5 % C3H8: 0-1,0 % H2: 0-4 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	16020-02	Нет	Нет	
3152631000 14	4501	Анализатор влажности галогенный	HR73, HG53	-	от 0,01 до 100 %	±0,10 %	12	9 071	Нет	16535-02	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
3133621300 42	4501	Хроматограф	Кристалл 9000				12	6 170	Да	38303-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3116622010 01	4501	Ареометр для молока	АМ, АМТ		от 1015 до 1040 кг/м3	±(0,5 - 1) кг/м3	48	2 024	Нет	9296-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
3116622010 02	4501	Ареометр стеклянный	АМТ, АМ, АМ-1		от 1010 до 1040 кг/м3; от 0 до 35 °С	±(0,3 - 1) кг/м3, ±	48	2 024	Нет	22756-09	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
3116682010 01	4501	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3		от 0 до 75 % м.д.; от 0 до 40 °С	±(0,05 - 0,5) % м.	48	2 024	Нет	22756-09	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
3703671200 21	4501	Спектрометр инфракрасный	Fluid Scan		от 2,5 до 14 мкм	СКО 3%	12	10 715	Нет	54501-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3152631000 15	4501	Влагомер древесины	ЭВ-2К		от 7 до 60 %	± 2 %; ± 3 %	12	9 071	Нет	2750-71	Нет	Нет	
3185761070 11	4501	Полярограф осциллографический	ПО-5122	02А			12	10 170	Нет	2158-66	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3160002159 70	4501	Сигнализатор горючих газов	Beagle RGD	RGD ME5 MP1	Порог: 20 % НКПР	± 8 % НКПР	12	2 176	Нет	39085-13	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" только модификации RGD ME5 MP1
3160002159 71	4501	Газоанализатор	СВЕТ	-	от 0 до 1000 ppm	± 25 %	12	1 820	Нет	10903-87	Нет	Нет	Поверка возможна только на теоситоии и оборудовании заказчика.
3160002159 72	4501	Газоанализатор кислорода	Флюорит				12	2 176	Нет	4875-75	Нет	Нет	
3181702081 2	4501	Электрод стеклянный комбинированный	ЭСК-1	ЭСК-10301, ЭСК-10302, ЭСК-10303, ЭСК-10304, ЭСК-10305, ЭСК-10306, ЭСК-10307, ЭСК-10308, ЭСК-10309, ЭСК-10312, ЭСК-10313, ЭСК-10314, ЭСК-10315, ЭСК-103017, ЭСК-10601, ЭСК-10602, ЭСК-10603, ЭСК-10604, ЭСК-10605, ЭСК-10606, ЭСК-10607, ЭСК-10608, ЭСК-10609, ЭСК-10610, ЭСК-10611, ЭСК-10612, ЭСК-10613, ЭСК-10614, ЭСК-10615, ЭСК-106016, ЭСК-10617, ЭСК-10619	от 0 до 14 pH	-	12	1 139	Нет	16767-08	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
3160530090 02	4501	Газоанализатор стационарный оптический	СГОЭС	мод. СГОЭС, СГОЭС-М, СГОЭС-М11	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	65884-16	Нет	Нет	Поверка возможна как на оборудовании ФБУ Уралтест, так и на оборудовании заказчика, и на выезде

318162355065	4501	pH-метр/милливольтметр портативный	Марк-901	Марк-901, Марк-901/1	от 0 до 14 pH, от минус 1000 до плюс 1000 мВ	pH ±0,05/±0,1 (±0	12	2 736	Да	23927-18	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
319162404006	4501	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	SAMP-IN-HYDRO-III-D	-	от 0,5 до 14,0 ppm	СКО: ± 3.0 %	12	9 687	Нет	77095-19	Нет	Нет	
318574101003	4501	Анализатор натрия	МАРК-1002	МАРК-1002, МАРК-1002/1, МАРК-1002P, МАРК-1002P1, МАРК-1002T, МАРК-1002T/1	от 0,7 до 2000 мкг/дм3	-	12; с 23.1	2 736	Да	35364-10	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку обязателная комплектация: 1-Анализатор Марк-1002; 2- Гидропанель, со всеми соединениями ГП-1002; 3 - блок автоматического дозирования БАД-1002; 4- Блок уселителя БУ-1002; 5- блок питания для БАД-1002; 6- Дозатор/термометр с емкомпью для подщелачивающего агента; 7 - Емкость для пробы; 8 - Помпа для подачи пробы и кабель питания к ней; 9- все соеденительные провода; 10- два электрода (один на pH, второй на Na+)
316000108836	4501	Газоанализатор на токсичные и горючие газы	M02	мод. M02-01, M02-02, M02-03, M02-04, M02-05, M02-06, M02-07	от 0 до 100 % об.; от 0 до 400 ppm	± 15 %	12	1 820	Нет	32646-09	Нет	Нет	Каналы на метан, кислород, оксид углерода, сероводород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316002010021	4501	Газоанализатор инфракрасный	ПГА-1, ПГА-2, ПГА-3, ПГА-4, ПГА-5, ПГА-6, ПГА-7, ПГА-8, ПГА-9, ПГА-10, ПГА-11, ПГА-12		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 820	Нет	17679-98	Нет	Нет	
371570126021	4501	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-7000α		от 1,3250 до 1,7000 nD; от 0 до 95,0 %Brix	± 1*10-4 nD ± 0,1	12	2 411	Нет	28153-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
319186331134	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	WLD-4C		от 175 до 450 нм	СКО от 3 до 20 %	12	15 396	Нет	29590-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000215973	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК	ДАК-CH4, ДАК-C6H14, ДАК-ΣCH, ДАК-CO2	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 20 %	± (2,5+0,05*Свх)	24	2 176	Нет	60749-15	Нет	Нет	
310173300003	4501	Анализатор молока	Milky Lab и Speedy Lab		от 1015 до 1040 кг/м3	±0,3 кг/м^3	12	6 569	Нет	41011-09	Нет	Нет	
310173300004	4501	Криоскоп молочный термоэлектрический	CryoSmart 1, CryoSmart 20, CryoStyle 40, CryoStyle 4D Double		от -0,400 до -0,600 °C	±0,002 °C	12	6 569	Нет	41441-09	Нет	Нет	
310173300005	4501	Анализатор соматических клеток в молоке	DCC		см^(-3) 0,9*10^5…1,5*10^6	± 20 %	12	6 569	Нет	46054-11	Нет	Нет	
399000114008	4501	Рефрактокератометр автоматический	Speedy-i K-model, Retinomax K-plus 3		от минус 20,00 до плюс 23,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889	Нет	58649-14	Нет	Нет	
318261233080	4501	Кондуктометр	СИРИУС-2		от 0,0333 до 10 мкСм/см	± 1%	12	6 563	Нет	21739-06	Нет	Нет	
316000215974	4501	Сигнализатор загазованности природным газом	СЗ-1А	исп. СЗ-1-1АГ, СЗ-1-1АВ	"Порог": 10 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	56849-14	Нет	Нет	
319172115016	4501	Анализатор азота, кислорода и водорода	LECO	ON#836, ON836, OH836, NH836, O836, N836, H836, H836EN, O8365I, ON736, OH736, NH736, O736, N736, RHEN602,	(0,00005-5) %	(4,5 - 50) %	12	9 687	Нет	49452-12	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
316002010022	4501	Газоанализатор	Delta 65-S		от 0 до 20,9 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	63424-16	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
395061106003	4501	Гемоглобинометр фотометрический портативный	АГФ-03/540 "МиниГем"		от 0 до 0,9 Б	± 0,01 Б; ± 5 %	12	2 218	Нет	28953-10	Нет	Нет	
395090131019	4501	Фотометр микропланшетный	Multiskan FC	51119000, 51119100	от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	10 007	Нет	40982-09	Нет	Нет	
318162355066	4501	pH-метр-анализатор воды	pH 212		от 1 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 736	Да	20378-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
371570126022	4501	Рефрактометр	RE40		от 1,32 до 1,70 nD; от 0 до 100 %Brix	Δ = ± 1·10-4 nD; ±	12	2 411	Нет	18489-99	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
319172115017	4501	Анализатор серы и углерода	SC	CS844, C844, S844, C844WC, CS844LS	Диапазоны измерений массовой доли, % углерода 0,6*10^(-4)…6, 4*10^(-3)…3; серы 0,6*10^(-4)…6, 0,3*10	± 50, ± 30, ± 20, ±	12	9 687	Нет	51442-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370360253045	4501	Анализатор	СПЕКТР-5	СПЕКТР-5-1, СПЕКТР-5-3, СПЕКТР-5-4, СПЕКТР-5-5	от 190 до 800 нм	ОСКО = (5 - 12) %	12	7 525	Да	13743-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316065504011	4501	Газоанализатор	ГТВ-1101М		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	16195-97	Нет	Нет	
316000215975	4501	Газоанализатор	ГАММА-100	-	от 0 до 100 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %; ± 10 %	12	2176	Нет	27813-04	Нет	Нет	При приеме СИ согласовывать диапазоны измерений и измеряемый компонент с повеителем! Цена за 1 измерительный канал.
399000114009	4501	Авторефрактокератометр	URK-800F		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889	Нет	72847-18	Нет	Нет	
318576107012	4501	Полярограф универсальный	ПУ-1		0,001…0,00000005 моль/л	± 8 %	12	10 170	Нет	4980-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318059	4501	Титратор автоматический	DL	DL15, DL28, DL22 F&B	от - 1950,0 до 1950,0 мВ	±2 мВ; ± 2,0 %	12	10 060	Нет	29891-05	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000215976	4501	Сигнализатор загазованности	СЗ-1	мод. СЗ-1-2Г, СЗ-1-1Г, СЗ-1-1Д, СЗ-1-2Д, СЗ-1-1В. СЗ-1-2В	"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	22633-02	Нет	Нет	
316065504012	4501	Газоанализатор универсальный	СИГМА-03	исп. СИГМА-03.ДВ, СИГМА-03.ДП, СИГМА-03.ДЭ	от 0 до 25 % об.; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 1000 мг/м3	± 1 % об., ± 5 %	12	2 176	Нет	38261-14	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 100 % НКПР), кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид азота, оксид азота, аммиак, пары бензина и дизельного топлива (в пересчете по гексану, метану или пропану), диоксид серы
390000060040	4501	Пульсоксиметр	CMS 50 DL		от 70 до 100 %; от 30 до 250 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	79364-20	Нет	Нет	
317660104009	4501	Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов	"Вспышка-А"	Вспышка-А	от 30 до 280 °C	Δ = ± (2 - 5) °C	12	6 652	Нет	19256-16	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
319186331135	4501	Спектрометр эмиссионный	SPECTROLAB, SPECTROMAXx		от 0,00001 до 50,0 %	ОСКО 2,5 %, ± (5	24	10 074	Нет	13358-17	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331136	4501	Спектрометр эмиссионный	ARL iSpark	модели 8820, 8860 и 8880		ОСКО 2.5 %	24	10 074	Нет	58389-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186115039	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9900				12	10 551	Нет	77579-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318574101004	4501	Нитратомер портативный	Нитрат-Тест		от 0 до 5 р(NO3); от -500 до 500 мВ	±0,02 р(NO3); ±2	12	4 779	Нет	18800-99	Нет	Нет	
319186115040	4501	Комплект аналитический передвижной	SPECTRO	SPECTROMIDEX, SPECTRO iSORT	от 0,01 до 97 %		24	10 551	Нет	15722-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331137	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	FOUNDRY MASTER	XPR, UVR, LAB, VIS	от 0,0015 до 30 %	± (0,004 - 0,25) %	12	10 074	Нет	47827-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316002010023	4501	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325	Testo 300 M, Testo 300 XL	от 0 до 21 % об., от 0 до 8000 ppm	± 5 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	17271-01	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Срочность по согласованию с исполнителем работ.
316002010024	4501	Газоанализатор	Колион-1	Колион-1В, Колион-1В-02, Колион-1В-03, Колион-1В-04, Колион-1В-05, Колион-1В-06, Колион-1В-07, Колион-1В-01С, Колион-1В-03С	от 0 до 5000 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 20 %	12	1 820	Нет	16298-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.
316085004008	4501	Газоанализатор портативный	Drager X-am 2500 тип MQG 0011		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об., от 0 до 2000 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	69363-17	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Каналы на метан, пропан, водород, гексан, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота, поверяются на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ.
316053009003	4501	Сигнализатор (эксплозиметр) термохимический	СТХ-17	исп. СТХ-17-1 по СТХ-17-12	от 0 до 50 % НКПР	ПГ ± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	15791-96	Нет	Нет	Поверка на метан, пропан, водород возможна на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
370360253046	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	МГА-915		от 190 до 600 нм	± 13 %	12	7 525	Да	17309-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474109003	4501	Фотометр пламенный	М360, М410, М420, М425		от 0,5 до 1000 мг/дм3	ОСКО (1-2) %	12	5 732	Нет	24999-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331138	4501	Спектрометр эмиссионный	Искролайн	60, 100, 100В, 100М, 250, 250к, 300, 300К, 500, 500В, 500М, 500 МВ, 1000, 1000М	от 0,0001 до 99,9 %	ОСКО (1 - 40) %	12	10 074	Нет	78401-20	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
318261233081	4501	Блок контроля водоподготовки	СЛ-21-111-10Т					6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000215977	4501	Сигнализатор оксида углерода	СЗ-2	-	1 порог: 20 мг/м3; 2 порог: 100 мг/м3	±10 мг/м3.	12	2 176	Нет	32940-06	Нет	Нет	
390000060041	4501	Монитор пациента мультипараметрический	G3C, G3D, G3F, G3G, G3H		от 15 до 300 мин -1; от 20 до 270 мм рт.ст.; от 60 до 100 %	+-1 мин-1 (б +-2%	12	6 446	Нет	79428-20	Нет	Нет	
313360507007	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 7500				12	15 396	Нет	24863-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
319186115041	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	Призма	Призма-ЭКО, АДК Призма	от (0,1 до 250) •10-4 %	(5 - 25) %	12	10 551	Нет	20864-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
310162200003	4501	Вискозиметр Брукфильда ротационный	DV2T, DV3T	DV2TLV, DV3TLV, DV2TRV, DV3TRV, DV2THA, DV3THA, DV2THB. DV3THB	от 1 до 100000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	10 214	Нет	56848-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
313362130043	4501	Хроматограф газовый промышленный (за 1 детектор)	MicroSAM				12	6 170	Да	46586-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
316000108837	4501	Газоанализатор горючих газов персональный	GP-01		от 0 до 100 % НКПР	± 5 %	12	1 347	Нет	28176-04	Нет	Нет	
316000302904	4501	Анализатор дымовых газов	TESTO 300		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 0,2 % об.; ± 20	12	2 176	Нет	75521-19	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
319186331139	4501	Фотоэлектрическая установка для спектрального анализа универсальная	ФЭС-1					10 074	Нет		Да	Нет	Калибровка
300163121032	4501	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD12, LD12S, LD22, LD23, LD23A, LD23L, LD51, LD51A, LD51U, LD51S	давление от 40 до 260 мм рт. ст.; частота от 40 до 160 1/мин	давление ± 3 мм	36	922	Нет	53960-13	Нет	Нет	
370367120023	4501	Анализатор топлив	ERASPEC	ERASPEC G, ERASPEC D, ERASPEC GD,	объемная доля, 0,01…10,0 % (бензола); 0,5…20,0 % (эфиров).	СКО 5 %	12	10 715	Нет	58197-14	Нет	Нет	
318170120813	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-63-07СР	-	от 0 до 14 pH	± 0,2 pH	12	873	Нет	2875-98	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
310000000016	4501	Комплекс измерительный	СКАТ	-	от 0 до 100 мг/м3	+/- 25 %	12	3372	Нет	26524-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор в системе. На оборудовании ФБУ Уралтест делаем все, кроме Ф-105 на ОЭОН, ФОРТ СНСО, ГАММА-ЕТ В состав системы могут входить все остальные по описанию типа.
318261233082	4501	Кондуктометр портативный	КП-150МИ	КП-150МИ, КП-150.1МИ, КП-150.2МИ	от 0,1 мкСм/см до 20 мСм/см	± (0,003+0,015·χ)	12	6 563	Нет	61006-18	Нет	Нет	
318261233083	4501	Кондуктометр портативный	КП-150МИ	КП-150МИ, КП-150.1МИ, КП-150.2МИ	от 0,1 мкСм/см до 20 мСм/см	± (0,003+0,015·χ)	12	6 563	Нет	61006-20	Нет	Нет	
311661204013	4501	Ареометр стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650…1070 кг/м3; от минус 20 до плюс 45 ºС	± (0,5, - 1,0) кг/м3	48	2 024	Нет	22756-09	Нет	Нет	Для АНТ-1, АНТ-2 обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
316000215978	4501	Датчик-газоанализатор термомагнитный	ДАМ				12	2 176	Нет	24047-06	Нет	Нет	
370367120024	4501	ИК-Фурье-спектрометр	GASMET	CR-100, CR,1000, CR-4000, DX-4000, DX-4015, DX-4030	от 4200 до 600 см-1	Δ = ± (2 - 4) см-1	12	10 715	Нет	37857-08	Нет	Нет	
370165109032	4501	Люксметр	PCE-EM882		от 0 до 20000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибовка
311661204014	4501	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АЕ-1, АЕ-2, АЕ-3, АУ		650 - 2000 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	60	2 024	Нет	22756-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204015	4501	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АУ, АГ, АЭГ, АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3		от 650 до 1840 кг/м3	± (0,2 - 20) кг/м3	48	2 024	Нет	22756-09	Нет	Нет	Для АЭГ обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402013). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
316060315005	4501	Газоанализатор автоматический	МН-5121, МН-5122, МН-5123, МН-5124, МН-5125, МН-5126				12	1 820	Нет	2247-67	Нет	Нет	
316085111008	4501	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров	СИГНАЛ-022		от 15 до 50% НКПР; от 0 до 710 мг/м3	±5% НКПР; ±25 %	12	1 347	Нет	66818-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал, поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ НЕВОЗМОЖНА по каналу кислорода так как отсутствуют ПГС 0 разряда.
318162355067	4501	pH-метр-милливольтметр	pH-150МА, pX-метр pX-150	pH-150МА, pX-150, pX-150.1, pX-150.2	от -20 до +20 pH, от -3000 до +3000 мВ, от -10 до +100 °C	± (0,02 - 0,05) pH	12	2 736	Да	24074-14	Нет	Нет	
318567107011	4501	Анализатор жидкости	LEI-5000	-	от 10 до 1000 мг/дм3	± 10 %; ± 15 %; 2	12	7 184	Нет	71298-18	Нет	Нет	ГСО и реагенты для повеки предоставляется заказчиком
318180100202	4501	Имитатор электродной системы	И-02		от минус 2011 до 2011 мВ; (0; 500; 1000) Мом; (0; 10; 20) кОм	± (0,005U+0,1) мВ	12	1 545	Нет	5517-18	Нет	Нет	
316000108838	4501	Газоанализатор	ФП21			CH4: от 0 до 2,5 % C3H8: от 0 до 1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	32805-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000215979	4501	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	СЗ-2А	исп. СЗ-2-2АГ, СЗ-2-2АВ	Массовая концентрация оксида углерода, вызывающая срабатывание сигнализатора, мг/м3 20, 100	мг/м3: ± 5 ; ±25	12	2 176	Нет	56850-14	Нет	Нет	
390000060042	4501	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной	МПР6-03-"Тритон"		от 15 до 350 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %	+-1 мин-1 (б +-2%	12	6 446	Нет	41642-14	Нет	Нет	
395090131020	4501	Фотометр микропланшетный	Multiskan	EX, RC	от 0,00 до 2,0 Б	± 0,007 Б; ± 0,02	12	10 007	Нет	17087-98	Нет	Нет	
311662201003	4501	Ареометр для молока	АМ, АМТ		от 1015 до 1040 кг/м3	±(0,5 - 1) кг/м3	12	2 024	Нет	9296-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о повеке
311661204016	4501	Ареометр стеклянный для нефти	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3; с	48/60	2 024	Нет	37028-08	Нет	Нет	МПИ 4 года; с 2013 г. - 5 лет: Для АНТ-1, АНТ-2 обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320172402014). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
318776100009	4501	Прибор	Densi-La-Meter II		от 120 до 1350 ЕМФ	± 10 %	12	6 977	Нет	60165-15	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО.
313362130044	4501	Хроматограф газовый промышленный специализированный (за 1 детектор)	МАГ	КС 50.310-000	-	-	12	10 775	Нет	51723-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором

316071906007	4501	Анализатор ртути	РА-915+		от 20 до 20000 нг/м3	δ = ± 20 %	12	5 947	Нет	18795-99	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140423)
316085004009	4501	Газоанализатор портативный	GX-2001, GX-3000, CO-O2, OX-O2, CX-II	-	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 40 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 10 %; ± 0,7 %	12	1 820	Нет	22218-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
395090131021	4501	Система для иммуноферментного анализа	ALISEI Q.S.		от 0,03 до 3,00 Б	±0,015 Б; ± 3,0 %	12	10 007	Нет	79222-20	Нет	Нет	
300163121034	4501	Прибор автоматический электронный для измерения артериального давления и частоты пульса	TENSOVAL duo control		от 40 до 280 мм.рт.ст; 40…160 1/мин	± 3 мм рт.ст.; ± 5	12	2 189	Нет	34125-07	Нет	Нет	
316000108839	4501	Газоанализатор	Сенсон	мод. Сенсон-В, Сенсон-М, Сенсон-СВ, Сенсон-СД	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 3000 мг/м3	± 25 %	12	1 820	Нет	70770-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками необходимо предоставить соединительные провода. На оборудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CH4 до 5 % об., C3H8 до 2 % об., CxHy, CO, H2, O2 до 32 % об., H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
370565110004	4501	Денситометр цифровой портативный	ДП 5004		от 0 до 4 Б	± (0,03+0,02D)\ Б	12	5 911	Нет	72394-18	Нет	Нет	
370454176079	4501	Спектрофотометр	UV-1280		от 1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 720	Да	61373-15	Нет	Нет	
370360253048	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	AAnalyst	200, 400	от 0 до 2,0 Б, от 190 до 670 нм	± (2,0 - 10) %	12	7 525	Да	25223-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115043	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-7000, EDX-8000		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5)%	12	10 553	Нет	58807-14	Нет	Нет	
319186115044	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NITON (мод. XL2 и XL3t)		Mg (12) - U (92)		12	10 553	Нет	61854-15	Нет	Нет	
319186115045	4501	Анализатор рентгеновский флуоресцентный волнодисперсионный	СПЕКТРОСКАН MSW		от 3 до 50000 мг/кг	Δ = ± (1,3 + 0,03	24	10 551	Нет	66404-17	Нет	Нет	Поверка только по каналу измерения серы; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370252115004	4501	Измеритель оптической плотности	ИПС-03		от 0,000 до 0,650 Б	± 0,010 Б	12	1 614	Да	64104-16	Нет	Нет	
316000215980	4501	Сигнализатор загазованности	СИКЗ		Порог: 10(20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	21547-06	Нет	Нет	
371670102003	4501	Сахариметр универсальный	СУ-5		от минус 40 до 130 °S	± 0,05 °S	12	2 249	Нет	12507-90	Нет	Нет	
370367120025	4501	Фурье-спектрометр	Tensor 27, Tensor 37		от 7500 до 375 см-1		12	10 715	Нет	24471-08	Нет	Нет	Пленка полистирола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
318572104004	4501	Анализатор ртути	Юлия-2		от 1,5 до 15 нг/см3	± 20 %	12	3 762	Да	12121-90	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370474109004	4501	Фотометр пламенный	Jenway PFP7, Jenway PFP7/C		от 0,05 до 200 мг/дм3	ПГ ± 12,0 % ; ПГ	12	5 732	Нет	73134-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331140	4501	Установка фотоэлектрическая	ФЁС-36				1	10 074	Нет		Да	Нет	ГСО предоставляются заказчиком
317662100002	4501	Анализатор температуры плавления	MP50, MP70, MP90	-	от 25 до 400 °С	Δ = ± (0,4 - 0,7) °(	24	10 880	Нет	41280-09	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
318261233084	4501	Кондуктометр	8228		от 100 мкСм/см до 1 См/см	± (0,02*Хэт+5) мк	12	6 563	Нет	65087-16	Нет	Нет	
310162200004	4501	Вискозиметр Брукфильда ротационный	DV-II+PRO	LVDV-II+PRO, RVDV-II+PRO, HADV-II+PRO, HBDV-II+PRO	от 1 до 100000000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	10 214	Нет	19122-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
316069133109	4501	Газоанализатор промышленный	СМОК-300					1 934	Нет		Да	Нет	
316085004010	4501	Газоанализатор портативный	Drager X-am	мод. X-am 1100, X-am 1700, X-am 2000	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об., от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	33903-07	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, гексан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ. Цена указана за один измерительный канал.
313362415041	4501	Хроматограф жидкостный	Prominence		от 190 до 700 нм; от 10 до 2000 а.е.м.	ОСКО (0,5 - 3) %	12	6 170	Да	63431-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
319186331141	4501	Спектрометр оптический эмиссионный мобильный	SPECTRO iSORT, SPECTRO TEST		от 0,001 до 100 %	ОСКО (6 - 12) %	12	10 074	Нет	49878-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
311661204017	4501	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АНТ-1, АНТ-2, АН, АУ, АЭ-1, АЭ-2, АГ, АЭГ		650 - 1840 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	48	2 024	Нет	78842-20	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204018	4501	Ареометр для нефти	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	12	2 024	Нет	9292-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311668201002	4501	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3		от 0 до 75 % м.д.; от 0 до 40 ºС	±(0,05 - 0,5) % м.	60	2 024	Нет	22756-04	Нет	Нет	Для АСТ-1 и АСТ-2 обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 32017240213). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311661204019	4501	Ареометр для электролита	АЭ-1, АЭ-3		1000 - 1400 кг/м3	±(2 - 10) кг/м3	48	2 024	Нет	9295-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
316000108840	4501	Газоанализатор	Элан Плюс		от 0 до 500 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 0,75 мг/м3 ; ± 0	12	1 820	Нет	73900-19	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Канал измерения на диоксид углерода поверка возможна только в диапазоне измерений от 0 до 5 % об., оксид углерода, кислород, оксид/диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор, метан, пропан, гексан поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000215981	4501	Прибор для приготовления газовоздушных смесей	ОО-4		от 0,1 до 2,5 %; от 0,1 до 1,0 %	± 0,25 %; ± 0,10 %	12	2 176	Нет	37314-08	Нет	Нет	
316085111009	4501	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров	Сигнал-02		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	16000-02	Нет	Нет	Поверка на пары бензина не проводится
395090131022	4501	Фотометр микропланшетный	Multiskan Ascent		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,003 Б; ± 1,0 Б	12	10 007	Нет	18931-99	Нет	Нет	
390000060043	4501	Монитор пациента	Vista 120		от 30 до 300 мин -1; от 25 до 215 мм рт.ст.; от 80 до 100 %	+-5 мин-1; +-5 мм	12	6 446	Нет	54898-13	Нет	Нет	
390000060044	4501	Монитор прикроватный гемодинамический и газовый для анестезиологии и реанимации с принадлежностями	Cardiocap 5		от 30 до 250 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 40 до 100 %	+-2 мин-1; +-3 мм	12	6 446	Нет	46838-11	Нет	Нет	
318261233085	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-602		от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см; от 0 до 200 мкСм/см	± (0,004+0,02·χ);	12	6 563	Нет	25807-16	Нет	Нет	
318576107013	4501	Комплекс аналитический вольтамперометрический	СТА		от 0,001 до 1,0 мг/дм3	± 20 %	12	10 170	Нет	17933-16	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
395090131023	4501	Модуль реакционный оптический в составе термоциклера для амплификации нуклеиновых кислот	CFX96 (модуль) C1000 Touch (термоциклер)		от 5 до 50 г/кг	± 30 %	12	10 007	Нет	55015-13	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090607002	4501	Анализатор электролитов и газов крови	EasyBloodGas, EasyStat		от 0,25 до 200 моль/л; от 8 до 1600 мг/л; от 6,5 до 8 pH	± 5 %; ± 0,05 pH	12	8 718	Нет	29444-05	Нет	Нет	
395090812005	4501	Анализатор мочи автоматический	H-800		Белок: (0,3-3,0) г/л глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,040) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	57241-14	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
370360253049	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	contrAA 700		от 0 до 3,99 Б; от 185 до 900 нм	ОСКО = (3 - 5) %	12	7 525	Да	44249-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000215982	4501	Сигнализатор загазованности бытовой	СЗ-Б			± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	69545-17	Нет	Нет	
311666232008	4501	Ареометр стеклянный	АСП-Т, АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-4		от 0 до 105 % об.д.; от минус 25 до плюс 35 ºС	± (0,1 - 0,5) % об.	48	2 024	Нет	22756-09	Нет	Нет	Для АСП-Т обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 32017240213). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
319000006067	4501	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4	pH от 0 до 14; от 1 до 7 pX; от -4000 до 4000 мВ; от -3200 до 3200 мВ; от 0 до 15 мг/дм3	±0,05, ±0,03 pH; ±	12	3 762	Да	21068-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH(pX), КРК.
319000006068	4501	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4	pH от 0 до 14; от 1 до 7 pX; от -4000 до 4000 мВ; от -3200 до 3200 мВ; от 0 до 15 мг/дм3	±0,05, ±0,03 pH; ±	12	4 925	Да	21068-19	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH(pX), КРК.
310162200005	4501	Вискозиметр Брукфильда ротационный	DVII+PRO	LVDV-II+PRO, RVDV-II+PRO	от 15 до 100000000 мПа·с	γ = ± 1 %		10 214	Нет	19122-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
3990001140 10	4501	Тонометр бесконтактный	NCT-200		от 1 до 60 мм рт.ст.	± 5 мм от.ст.	12	6 889	Нет	66732-17	Нет	Нет	
440077101007	4501	Блок питания, сигнализации и связи	БПС-21М3		от 4 до 20 мА	± 2 %	24	931	Нет	67168-17	Нет	Нет	Модификации БПС-21М3-24 поверка возможна на оборудовании заказчика
315263100017	4501	Анализатор влажности весовой	МОС-120Н, МОС63u	-	от 0,01 до 100 %	±0,15 %; ±0,05 %	12	9 073	Нет	57489-14	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319186115046	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 8400, ARL 8600, ARL 9000 XRF, ARL 9800			Относительная п	12	10 551	Нет	16708-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367120026	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum RX, Spectrum GX, Spectrum BX, Spectrum One, Spectrum 1000, Spectrum 2000, Paragon 500		от 20 до 15000 см-1	Δ = ± 0,1 см-1	12	10 715	Нет	15950-00	Нет	Нет	
319186331142	4501	Спектрометр оптический эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	SPECTRO	SPECTRO GENESIS, SPECTRO ARCOS, SPECTRO BLUE	от 130 до 770 нм	ОСКО = 1,0 %	12	15 396	Нет	67359-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331143	4501	Спектрометр	Spectrotest		от 0,001 до 100,0 %	± 10 %; ОСКО 6 %	24	10 074	Нет	13357-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000215983	4501	Газоанализатор горючих газов	ТГА	PIRECL	от 0 до 100 % НКПР	± 3 % НКПР: ± 5 %	12	2 176	Нет	44416-10	Нет	Нет	
316000215984	4501	Газоанализатор оптический стационарный	ОГС-ПГПМ				36	2 176	Нет	74126-19	Нет	Нет	
316000215985	4501	Газоанализатор	модели 2700		от 0 до 25 %; от 0 до 10000 ppm	± 10 %	12	2 176	Нет	21242-06	Нет	Нет	Стоимость указана за один канал
316000215986	4501	Анализатор кислорода газовый	Oxymat 64		от 0 до 10 % об.	± 25 %	12	2 176	Нет	41714-09	Нет	Нет	
311853208009	4501	Измеритель плотности	DA	DA-640	от 0,65 до 1,5 г/см3	Δ = ± 1,0·10-4 г/с	12	8 908	Нет	44575-10	Нет	Нет	
311666232009	4501	Ареометр для спирта	АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСПТ		от 0 до 105 % об.д.	± (0,1 - 0,5) % об.	12	2 024	Нет	9293-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
313360700009	4501	Хромато-масс-спектрометр газовый	GCMS-QP2020	GCMS-QP2020, GCMS-QP2020 C, GCMS-QP2020 N	от 1,5 до 1090 а.е.м.	ОСКО = (0,4 - 7,0	12	8 369	Нет	66402-17	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним источником ионизации, ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319000006069	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7050		от 0 до 14 pH; от -1000 до 1000 мв; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,03 pH (pX); ±	12	4 925	Да	19172-00	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, КРК. При наличии сенсора AgCpO2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
300163121039	4501	Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования	АД БиПиЛАБ		от 0 до 300 мм рт. ст.; от 20 до 240 мин -1	± 3 мм рт. ст.; ± 2	24	2 189	Нет	51278-12	Нет	Нет	
313362130046	4501	Хроматограф газовый промышленный специализированный (за 1 детектор)	370ХА				12	10 775	Нет	64085-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
319186331144	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	iCAP 7200 Duo, iCAP 7400 Radial, iCAP 7400 Duo, iCAP 7600 Radial, iCAP 7600 Duo		Спектральный диапазон, нм 175…847, 166…847.		12	15 396	Нет	56563-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
280251220284	4501	Анализатор влажности весовой	HE53	-	от 0,01 до 100 %, нагрузка 500 мг… 54 г.	-	12	9 073	Нет	61636-15	Нет	Нет	
316065504013	4501	Сигнализатор	СТМ-30		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	18334-04	Нет	Нет	
310162200006	4501	Вискозиметр Брукфильда ротационный	DV-II+	LVDV-II+, RVDV-II+, HADV-II+	от 15 до 100000000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	10 214	Нет	19122-99	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
376330121002	4501	Диоптриметр автоматический	asahi vision	aLM-100, aLM-110	от минус 25 до 25 дптр; от 0,5 до 12 пр..дптр.	± (0,06 - 0,25) дп	12	2 900	Нет	74725-19	Нет	Нет	
318261233086	4501	Анализатор жидкости	Metrohm	912, 913, 914	pH от 0 до 14; от 0,1 до 500000 мкСм/см	pH ± 0,03; ± 2,0%	12	3 762	Да	62114-15	Нет	Нет	
317662100003	4501	Прибор для определения температуры плавления	SMP50, SMP50/IQOQ	-	от 25 до 400 °С	Δ = ± 0,5 °С до 1(	12	10 880	Нет	67807-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
319186115047	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	SPECTRO XEPOS, SPECTRO IQ II			СКО (1 - 10)%	12	15 396	Нет	49831-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318162355068	4501	Анализатор жидкости	PP-25	PP-25	pH (pX) -2…20 ед. pH (pX); ЭДС -1800…1800 мВ.	±0,03 ед. pH (pX)	12	2 736	Да	29412-05	Нет	Нет	
371570126023	4501	Рефрактометр-плотномер	RM40, RX40		от 1,32 до 1,70 nD	Δ = ± 0,0001 nD	12	2 411	Нет	44178-10	Нет	Нет	При выставлении счета звонить в 4501, уточнить стоимость ГСО
370367120027	4501	Фурье-спектрофотометр инфракрасный	FTIR-8301PC, FTIR-8701PC, FTIR-8400, FTIR-8900, FTIR-8400S, IR Prestige-21		от 350 до 7800 1/см	± 1,0 см-1	12	10 715	Нет	19386-02	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
316000215987	4501	Преобразователь измерительный	ИГМ-10-Х-11, ИГМ-10-Х-20, ИГМ-10-Х-22		от 0 до 100 % НКПР	±2 %НКПР +0,03	24	2 176	Нет	67141-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор.
316065202001	4501	Сигнализатор	СГГ-4М-4		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 1,5	12	1 347	Нет	12809-03	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
370502006005	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	ИСС-1		50 - 100 %	± 5,0 %	12	1 775	Нет	18613-99	Нет	Нет	
392060117020	4501	Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД	Кардиотехника-07	Кардиотехника-07-3; Кардиотехника-07-3Р; Кардиотехника-07-3/12; Кардиотехника-07-3/12Р; Кардиотехника-07-АД-1; Кардиотехника-07-АД-3; Кардиотехника-07-АД-3/12Р	от 0,03 до 10,0 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0 до 300 мм рт.ст.	±15 мВ; ± 5 %; ±	12	5 318	Нет	41021-09	Нет	Нет	
319186115048	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL	мод. 9900 и Optim`X		ОСКО 1,5 %	12	10 551	Нет	27095-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318162355069	4501	pH-метр-анализатор воды	pHep, Checker, PICCOLO, PICCOLO Plus, Water Test, HI 8314, HI 9024, HI 9224, HI 92240		от 0 до 14 pH	± (0,03 - 0,2) pH	12	2 736	Да	14300-94	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
319186115049	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 8400, ARL 8600, ARL 9800, ARL ADVANT`X			Относительная п	24	10 551	Нет	16708-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

315263100018	4501	Анализатор влажности весовой	MB	MB23, MB25, MB35, MB45	от 0,01 до 100 %	0,5…5 г вкл. ±0,3	12	9 073	Нет	40194-08	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319172115018	4501	Анализатор углерода и серы	Eltra CS 800		от 0,005 до 25,0 % (С); от 0,001 до 40,0 % (S)	ОСКО (2 - 15) %	12	9 687	Нет	68050-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395061106004	4501	Гемоглобинометр фотометрический портативный	АГФ-03/523		от 0 до 1,2 Б	± 0,02 Б; ± 5 %	12	2 218	Нет	28952-10	Нет	Нет	
395090580027	4501	Анализатор гематологический	ХТ-2000i/ХТ-1800i				12	8 558	Нет	27357-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
318170120814	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-43-07	-	от 0 до 13 pH	-	12	873	Нет	2875-72	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
395090413011	4501	Коагулометр полуавтоматический	Coag 4D D-Dimer		от 3 до 1500 с	± 3.0 с	12	8 558	Нет	56864-14	Нет	Нет	
370565110005	4501	Негатоскоп	Неон	Неон-4	от 0 до 4,0 Б		5 911	Нет			Да	Нет	только калибровка
319172115019	4501	Анализатор углерода и серы	LECO CS-744		(0,0002-6) %	(2 - 50) %	12	9 687	Нет	55815-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000215988	4501	Газоанализатор	ГТМ-5101М	мод. ГТМ-5101М-В	от 0 до 21 % об.	± 2,5 %	12	2 176	Нет	16194-03	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только по ПГС О2/N2 в диапазоне от 0 до 21 % об.
316000215989	4501	Система газоаналитическая (на 1 канал)	GasGard XL		от 0 до 4,4 % о.д.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	60757-15	Нет	Нет	CH4
313362130047	4501	Хроматограф газовый промышленный	МАГ	КС 50.360-000, КС 50.360-000-01, КС 50.310-000-01	-	-	12	10 775	Нет	55668-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляется заказчиком
370252115005	4501	Анализатор фотометрический	Spectroquant Multy, Spectroquant Picco	Spectroquant Picco	от 0,02 до 10000 мг/дм3	ПГ± (10-40)%	12	1 614	Да	32191-13	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
395090330025	4501	Фотометр биохимический специализированный	ФБС-01	ФБС-01-1, ФБС-01-2	от 0,002 до 2,0 Б	± 0,06 Б	12	2 665	Нет	29135-16	Нет	Нет	Микролаб
316085111010	4501	Газоанализатор-сигнализатор взрывоопасных газов и паров стационарный (на 1канал)	Сигнал-03		от 0 до 250 мг/м3, от 0 до 50 % НКПР	± 25 %; ± 5 % НК	12	2 176	Нет	16003-02	Нет	Нет	Поверка на пары бензина не проводится.
316071713005	4501	Прибор для экологического контроля	CEM	DT-9881M	от 10 до 1000 ppm	± 5 %		1 820	Нет		Да	Нет	Цена указана за 1 канал. Возможна только калибровка по каналу угарного газа
318561300117	4501	Анализатор растворенного кислорода	МАРК-303	МАРК-303Т, МАРК-303Э, МАРК-303М	от 0,00 до 20,00 мг/дм3	±(0,003+0,04С) м	12	4 446	Нет	38221-18	Нет	Нет	
318561300118	4501	Анализатор кислорода портативный многофункциональный	АКПМ	АКПМ, АКПМ-01, АКПМ-02	от 0,00 до 20,00 мг/дм3	± 0,25 мг/дм3; ± (	12	5 221	Нет	14754-01	Нет	Нет	
395090413012	4501	Анализатор гемостаза	STA Compact		от 0 до 2,5 Б	СКО ± 3 %	12	8 558	Нет	31144-11	Нет	Нет	
311661204020	4501	Ареометр для урины	АУ		1000 - 1050 кг/м3	± 1 кг/м3	12	2 024	Нет	829-85	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
318271221624	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	EXA SC202, EXA SC200, EXA SC402		от 5·10-6 до 2 См/м	± 6%, ± 7%, ± 11%	12	6 563	Нет	25092-03	Нет	Нет	
395090330026	4501	Анализатор биохимический автоматический	BS-240Pro	-	от 0,1 до 40 ммоль/дм3; от 4,01 до 7300 мг/дм3	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	79316-20	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319000006070	4501	Анализатор жидкости	РОСА-1101	РОСА-1101-XXXXXT.00, РОСА-1101-XXXXX.00	pH от 0 до 14; от 5*10-5 до 20 См/м; от 0 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±(1,5+0	12	5 678	Да	66154-16	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Поверка в комплекте с электродом.
318566800004	4501	Осмометр криоскопический	OSMOMAT 030		от 100 до 2500 ммоль/кг	δ = ± 4 %	12	10 853	Нет	38216-08	Нет	Нет	растворы предоставляются заказчиком
316000108841	4501	Газоанализатор	ФП11	ФП11.2к	0-2,5 % об; 0-100 % об.	± 0,25 % об.: ± 5	12	1 347	Нет	22577-21	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
316000108842	4501	Газоанализатор	ФП22	-	CH4: 0-2,5 % C3H8: 0-1,0 %; H2: 0-2,0%	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	45203-20	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал
319186115050	4501	Анализатор серы рентгеновский энергодисперсионный	АСЭ-2	-	от 0,002 до 5 %	± (5 - 60) %	12	10 551	Нет	32301-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
310173300006	4501	Анализатор молока вискозиметрический	Соматос-В	-	от 90000 до 1500000 единиц/см3	± 7,5 %	12	3 762	Нет	47396-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком.
370367120029	4501	Анализатор топлив	MINISCAN IRXpert		от 0,2 до 10 %	± 10 %	12	10 715	Нет	62516-15	Нет	Нет	
370367120030	4501	Фурье-спектрометр	ФТ	ФТ-801. ФТ-803, ФТ-805	от 5700 до 470 см-1	Δ = ± 1,0 см-1, Δ	12	17 913	Нет	75936-19	Нет	Нет	
315263100019	4501	Анализатор влажности термогравиметрический	МА	МА 50/1, МА 60, МА 50, МА 110, МА 200, МА 210	от 0,6 до 100,00 %	1…4 г включ. ПГ	12	9 073	Нет	72352-18	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
318162355070	4501	pH-метр промышленный	pH-41	4101, 4131, 4110, 4121, 4122	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH; ± 0,1 p	12	4 779	Нет	35021-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
316000215990	4501	Комплекс измерительный	"СКАТ"		от 0 до 50 мг/м3	± 0,01 мг/м3: ± 2(	12	5 025	Нет	26524-09	Нет	Нет	
316000215991	4501	Сигнализатор горючих газов	СГГ-6	мод.01, 02	Порог: 10 % НКПР; 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	16259-97	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор /Комплектность: датчик - 1 шт.
395090330027	4501	Анализатор биохимический	Chem7, XL 300		Глюкоза 4,0 - 6,0 ммоль/л; Моч. 0,2 - 1,2 ммоль/л; Na 15 - 200 ммоль/л; K 0,5 - 20 ммоль/л; Cl 15 -	± (10-15) %	12	8 736	Нет	53435-13	Нет	Нет	
318566318060	4501	Титратор автоматический	DL	DL50, DL53, DL55, DL58, DL70ES, DL77	от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100.00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 p	12	10 060	Нет	17064-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318261233087	4501	Анализатор жидкости	АХ400	АХ410, АХ411, АХ413, АХ416, АХ418, АХ430, АХ433, АХ436, АХ438, АХ450, АХ455, АХ456, АХ460, АХ466, АХ468, АХ410, АХ411, АХ413, АХ416, АХ418, АХ430, АХ433, АХ436, АХ438, АХ450, АХ455, АХ456, АХ460, АХ466, АХ468, АХ410, АХ411, АХ413, АХ416, АХ418, АХ430, АХ433, АХ436, АХ438, АХ450, АХ455, АХ456, АХ460, АХ466, АХ468, АХ480, АХ488	pH от 0 до 14; от 0 до 10000 мкСм/см; от 0 до 25 млн-1	pH ±0,1; ±2%; ±1(	12	3 762	Нет	40405-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал.
316089207014	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР	ИНФРАКАР 08, ИНФРАКАР 10, ИНФРАКАР 12, ИНФРАКАР М3, ИНФРАКАР М3-7, ИНФРАКАР 5М3, ИНФРАКАР 5М4	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 10 %; ± 100 ppr	12	2 805	Нет	78830-20	Нет	Нет	
370165109033	4501	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (05)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Да	24248-09	Нет	Нет	
319000006071	4501	pH-метр-анализатор воды	Н98129, Н98130		pH от 1 до 12; от 0 до 1999 мкСм/см	±0,1 pH; ±5 %	12	4 925	Да	14300-08	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
316000215992	4501	Датчик термокаталитический	Polytron ND Ex	Polytron ND Ex	от 0 до 50 % НКПР, объемной доли 0…2,2 %	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	22782-02	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал (CH4)
316066110016	4501	Газоанализатор взрывоопасных и токсичных газов и паров портативный одноканальный	ПТФМ-201 "Хатанга"		от 0 до 1000 млн-1	5 млн-1; ± 20 %	12	1 820	Нет	82383-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал (CO)
316000215993	4501	Газоанализатор диоксида углерода	ПКУ-4	мод. ПКУ-4 В, ПКУ-4 Н, ПКУ-4 /Х	от 0 до 10 % об.	± (0,1+0,05*Свх)	12	2 176	Нет	62127-15	Нет	Нет	
313362415042	4501	Хроматограф жидкостный	"Стайер М"			СКО = (0,5 - 4)%	12	6 170	Да	55217-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО предоставляется заказчиком
318566318061	4501	Титратор	SCHOTT	TitroLine alpha plus, TitroLine easy, TitroLine KF	от 0,00001 до 100 %; от 0 до 14 pH	СКО = 1 %; Δ = ±	12	10 060	Нет	24968-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком. По согласованию с отделом возможно использование ГСО Уралтест с компенсацией его стоимости.
316000215994	4501	Сигнализатор загазованности серии	SY	исп. SYCN0x000ySE, SYMN0x000ySE, SYGN0x000ySE	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 500 ppm	± 5 % НКПР; ± 15	12	2 176	Нет	69391-17	Нет	Нет	
316085111011	4501	Сигнализатор термохимический	ШИТ-2		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	9831-02	Нет	Нет	Прибор принимать в комплекте с датчиком ДТХ-127 или ДТХ-128
316002010025	4501	Газоанализатор портативный	Лидер 01, Лидер 02, Лидер 021, Лидер 04, Лидео 041. Лидео Т		от 0 до 3000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 5 %	12	1 820	Нет	73697-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только по каналам H2S, CO, O2, CH4, C3H8, C6H14, H2, NH3, SO2, NO, NO2. HCl. CO2.
395090330028	4501	Фотометр автоматизированный	PA 2600		-0,501…2,000 Б	± (0,015 - 0,13) Б	12	8 736	Нет	28338-10	Нет	Нет	
315263100020	4501	Анализатор влажности весовой	ABF-60	-	от 0,01 до 100,00 %	±0,3 %; ±0,2 %; ±	12	9 073	Нет	69174-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319186331146	4501	Спектрометр	ДФС-500, ДФС-500Н, ДФС-500В, ДФС-500Д, МФС-12		от 170 до 420 нм	ОСКО 0,3 %	12	10 074	Нет	76792-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
390000060045	4501	Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии	MIR	Spirolab I	от 70 до 99 %; от 30 до 300 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	69422-17	Нет	Нет	
395090580028	4501	Анализатор гематологический	MicroCC-20plus (Veterinary)		WBC от 1*10^9 до 25*10^9 дм^-3; RBC от 2*10^12 до 6*10^12 дм^-3; HGB от 50 до 200 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	75376-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090330029	4501	Анализатор автоматический биохимический	BioChem FC-120		от 0,01 до 3,50 Б	СКО 3 %	12	8736	Нет	66945-17	Нет	Нет	
319186331147	4501	Спектрометр эмиссионный	МФС-8 "СЛ"	МФС-8 "СЛ"-18, МФС-8 "СЛ"-24, МФС-8 "СЛ"-	от 193 до 406 нм		12	10 074	Нет	24603-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000108843	4501	Газоанализатор портативный	BW GasAlert	MicroClip XL, MicroClip X3	от 0 до 30 % об.; от 0 до 500 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 820	Нет	71102-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
370367120031	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet iS10, Nicolet		от 350 до 7800 см-1	± (0,2 - 0,4) см-1	12	10 715	Нет	38812-08	Нет	Нет	
316000108844	4501	Газоанализатор	ФП11	мод. ФП 11.1, ФП 11.3, ФП 11.2	CH4: 0-2,5 % C3H8: 0-1,0 % H2: 0-2,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	22577-02	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 измерительный канал
316053009004	4501	Газоанализатор	ULTIMA X	ULTIMA XE, ULTIMA XIR, ULTIMA XL,	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	55817-13	Нет	Нет	
316000302905	4501	Газоанализатор портативный	КМ900		от 0 до 10000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	16877-97	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316059125026	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго Е-200, Динго Е-200 (В)		0,000-0,500 мг/л; 0,500-1,500 мг/л	± 0,050 мг/л; ± 10	12	5 814	Нет	77520-20	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
313362130048	4501	Масс-спектрометр жидкостный	LCMS-8030		Диапазон массовых чисел от 10 до 2000 а.е.м.	ОСКО 7 %	12	8 369	Нет	49262-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
317166100003	4501	Анализатор давления насыщенных паров	MINIVAP VP VISION, MINIVAP VPL VISION	-	от 0 до 150 кПа	δ = ± 10 %	12	14 389	Нет	70016-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком; поверка в ограниченном диапазоне от 0 до 150 кПа по письму от заказчика
318261233088	4501	Анализатор жидкости	Starter	ST300C; ST300C-X, ST3100C; ST3100C-X, ST10C-X; ST20C-X, ST10S-X; ST20S-X, ST10T-X; ST20T-X	от 0 до 1,999 См/м	± 2,5%	12	6 563	Нет	58096-14	Нет	Нет	
318561300119	4501	Анализатор жидкости	Starter	ST300D; ST300D-X	от 0 до 45 мг/дм3	± 3%	12	4 446	Нет	58096-14	Нет	Нет	
319172518015	4501	Анализатор азота, кислорода и водорода	МЕТЭК-300, МЕТЭК-400, МЕТЭК-500, МЕТЭК-600		от 0,00001 до 2 %	± (10 - 40) %	12	9 687	Нет	52135-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518016	4501	Анализатор общего углерода	TOC-L	TOC-LCSH, TOC-LCPH, TOC-LCSN, TOC-LCPN	от 0 до 30000 мг/дм3	ОСКО 1,5 %	12	9 687	Нет	48951-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331148	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	ICP-OES Agilent	5800, 5900	от 167 до 785 нм	ОСКО (0,5 - 1) %	12	15 396	Нет	81901-21	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
315263100021	4501	Анализатор влажности	ЭВЛАС-2М	-	от 0 до 100 %	±(0,2 - 1,5) %	12	9 073	Нет	22077-12	Нет	Нет	Определение погрешности массовой доли влаги в зависимости от анализируемого материала не проводится. Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
316000215995	4501	Газоанализатор	Геолан-ХХХ	мод. где Х: 1-переносной, 2-стационарный; Х: Д-диффузионный, П-с принудительной подачей газа; Х: В-взрывозащищенное	от 0,1 до 21 % об., от 0 до 1000 мг/м3	± 0,2 %; ± 20 %	12	2 176	Нет	60202-15	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан (от 0 до 50 % НКПР 0-2,2 % об), кислород до 21 % об., оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, формальдегид, хлористый водород, пропан, гексан, хлор, диоксид углерода до 5 % об, водород
316071713006	4501	Газоанализатор	SERVOPRO MultiExact 5400, SERVOPRO 4000	SERVOPRO 4100, SERVOPRO 4200, SERVOPRO 4210, SERVOPRO 4900	от 0 до 210000 млн−1, от 0 до 100 %	± (0,1 - 25) %	12	3 372	Нет	53156-13	Нет	Нет	
316000215996	4501	Газоанализатор электронный портативный	ДМ	мод. ДМ-01, ДМ-03	от 0 до 2,2 % об.	± 0,2 %	12	2 176	Нет	66000-16	Нет	Нет	
319000006072	4501	Анализатор жидкости	Ohaus		от 0 до14 pH; от 0,001 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5 %	12	4 925	Нет	82961-21	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319186331149	4501	Спектрометр эмиссионный	СПАС-05	СПАС-05, СПАС-05В, СПАС-05А	от 177 до 408 нм	ОСКО (5 - 30) %	12	10 074	Нет	69181-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090131024	4501	Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный	Chem Well		от 0,0 до 3,0 Б	± 0,1 Б	12	10 007	Нет	34066-07	Нет	Нет	
371570126024	4501	Рефрактометр лабораторный цифровой	СНЕЛ-104	-	от 1,3300 до 1,5200 nD	± 1*10-4 nD	12	2 411	Нет	65367-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО. Поверка производится в ограниченном объёме по показателю nD.
315263100022	4501	Влагомер	MF-50, MX-50	-	от 0 до 100 %	±0,2 %	12	9 073	Нет	24789-03	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
376330121003	4501	Дилатометр автоматический	HLM-1, HLM-7000, HLM-9000		от минус 25 до плюс 25 длтр; от 2 до 10 пр длтр	± (0,06 - 0,25) дл	12	2900	Нет	76492-19	Нет	Нет	
311661204021	4501	Ареометр для нефти стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	2024	Нет	28386-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Сведения о предыдущей поверке
316000302906	4501	Газоанализатор	АНКАТ-410		от 0 до 3000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 10 %	12	2176	Нет	33443-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
395090131025	4501	Фотометр для микропланшетов	Mark	исполнение iMark	от 0,03 до 3,00 Б	± (0,06 - 0,1) Б	12	10007	Нет	68941-17	Нет	Нет	
370165109035	4501	Люксметр	ЛМ-12		от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	3108	Нет	70620-18	Нет	Нет	
376360121007	4501	Набор пробных очковых линз	НПОЛ		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дп	36	19237	Нет	64285-16	Нет	Нет	
316000215997	4501	Анализатор микропримесей азота в аргоне	SERVOPRO Plasma k2001		0-1000 ppm	± 15 %	3 года	2 176	Нет	47544-11	Нет	Нет	
395090711004	4501	Анализатор автоматический глюкозы и лактата	SUPER GL, исп. SUPER GL и SUPER GL compact		от 4 до 30 ммоль/л; от 2,5 до 25 ммоль/л	± 10%	12	5 342	Нет	74068-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО

395090330030	4501	Анализатор автоматический биохимический	BioLit-8020, BioLit-8060		от 0,1 до 40 моль/л; от 0,1 до 33,3 мг/л; от 0,1 до 20 моль/л; от 0,25 … 3,75 моль/л	± 15%;± 15%; ± 1	12	8 736	Нет	60988-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316000302907	4501	Газоанализатор	VARIO plus		от 0 до 30000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 0,5 % об.; ± 20	12	2 176	Нет	76264-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем каналам кроме термокондуктометрического сенсора на водород от 0 до 50 % об.
316000215998	4501	Газоанализатор	AC32e	мод. AC32e, AC32e/CNH3	от 0 до 10 ppm	+/- 15 %	12	3 372	Нет	75643-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор.
316000215999	4501	Газоанализатор	AF22e	мод. AF22e, AF22e/CH2S, AF22e/CTRS	от 0 до 10 ppm	+/- 20 %	12	3 372	Нет	72008-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор.
395090413013	4501	Анализатор свертывания крови	CA	CA-50, CA-560, CA-1500, CA-7000	от 4 до 600 с	± 1,5 с	12	8 558	Нет	27101-09	Нет	Нет	
319186331150	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Avio 200		от 165 до 900 нм	ОСКО (1,0 - 4,0	12	15 396	Нет	68141-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000108845	4501	Газоанализатор портативный	GX-2009	-	от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 820	Нет	42577-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
376330121004	4501	Диоптриметр компьютеризированный	CL-200		от минус 25 до плюс 25 дптр; от 0 до 10 пр дптр	± (0,125; 0,25) дп	12	2 900	Нет	45167-10	Нет	Нет	
319172518017	4501	Анализатор кислорода и азота	EMGA-920W		азот 0,002…0,01 %; кислород 0,003…0,2 %		12	9 687	Нет	41336-09	Нет	Нет	
395090131026	4501	Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический	Infinite F50	-	от 0,01 до 3,00 Б	± 0,015 Б; ± (0,01	12	10 007	Нет	85831-22	Нет	Нет	При выполнении работ на территории УРАЛТЕСТ к прибору предоставлять ПК!
319186331151	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	iCAP 6000	iCAP 6300 Radial, iCAP 6300 Duo, iCAP 6500 Radial, iCAP6500 Duo		ОСКО 1,0 %	12	15 396	Нет	13987-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316002010026	4501	Измеритель цифровой многофункциональный	HQ210, MP210, VT210, AMI310, CPE310, CPE311, C310, CA310		от 0 до 10000 ppm	± 20% (приведен	12	2 176	Нет	61012-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316066110017	4501	Газоанализатор кислорода электрохимический вдыхаемых газовых смесей к аппаратам ИН и ИВЛ	ГКМ-ИНСОВТ	мод. ГКМ-01-ИНСОВТ; ГКМП-02-ИНСОВТ	Диапазон измерения кислорода, от 0 до 100 % об.	± 2,0 %.	12	2 176	Нет	19437-00	Нет	Нет	Цена указана за прибор. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна
316059125027	4501	Анализатор паров этанола в воздухе	Динго iblow 10		от 0,0 до 0,50 мг/л	±0,03 мг/л..±10 %	12	4 779	Нет	77420-20	Нет	Нет	Соочность по согласованию с повеителем
390000060046	4501	Монитор пациента модульный	Storm	Storm D6, Storm D8	от 10 до 350 мин -1; от 20 до 300 мм рт.ст.; от 70 до 100 %	+-3 мин-1; +-5 мм	12	6 446	Нет	51925-12	Нет	Нет	
395090580029	4501	Анализатор гематологический автоматический	URIT-5160 и URIT-5380	URIT-5160, URIT-5380	WBC от 0,5*10^9 до 99,0*10^9 дм^-3; RBC от 0,2*10^12 до 8,0*10^12 дм^-3; HGB от 5 до 300 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	76807-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186115051	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	ПРИМ-1РМ		от 1 до 100 %	± (3 - 25) %	12	10 551	Нет	31691-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518018	4501	Анализатор газов в металлах	METABAK-A		от 0,0002 до 15,0 % (N2)	ОСКО (3 - 16) %	24	9 687	Нет	17767-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
390000060047	4501	Пульсоксиметр напалечный	MD300C	MD300C23	от 70 до 100 %; от 30 до 250 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	76261-19	Нет	Нет	
311661204022	4501	Ареометр стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650…1070 кг/м3; от минус 20 до плюс 45 ºС	± 0,5 кг/м3; ± 0,5	60	2 024	Нет	22756-04		Нет	Для АНТ-1, АНТ-2 обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320165471002). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
318170120817	4501	Электрод ионоселективный комбинированный	ЭК	ЭК-01, ЭК-02, ЭК-03	от 2 до 10 pH	± 0,2 pH	12	1 139	Нет	84507-22	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
390000060048	4501	Монитор пациента	iMEC8, iMEC10, iMEC12	-	от -8 до 8 мВ; от 15 до 350 мин -1; от 7 до 150 мин-1; от 70 до 100 %; от 20 до 254 мин-1; от 0 до 3	± 5 %; ± 1 мин-1;	12	6 446	Нет	79282-20	Нет	Нет	При поверке в ограниченном диапазоне (отдельные каналы) указывать диапазон (отдельные каналы) заранее в заявке
390000060049	4501	Монитор пациента мульти-параметровый	STAR 8000	STAR 8000A, STAR 8000B, STAR 8000C, STAR 8000D	от 0,5 до 5 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 0 до 240 мм рт.ст.; от 0 до 300 мин-1; от 0 до 50 °С	± (10 - 15) %; ± 1	12	6 446	Нет	51707-12	Нет	Нет	При поверке в ограниченном диапазоне (отдельные каналы) указывать диапазон (отдельные каналы) заранее в заявке
390000060050	4501	Пульсоксиметр	MD300	-	от 70 до 100 %; от 30 до 250 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	85918-22	Нет	Нет	
392060117022	4501	Электрокардиограф трехканальный	ECG-9803	-	-	-	12	3 721	Нет	41448-09	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117023	4501	Электрокардиограф	CardiMax	FX-8222, FX-8322, FX-8322R	-	-	12	3 721	Нет	52456-13	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
313362415043	4501	Хроматограф жидкостный	Prominence-i, Nexera-i	LC-2030 Plus, LC-2030C Plus, LC-2030C 3D Plus, LC-2030C LT Plus, LC-2040C Plus, LC-2040C 3D Plus, LC-2040C MT Plus, LC-2040C 3D MT Plus	от 0 до 100 %	ОСКО (0,5 - 4) %	12	6 170	Нет	76391-19	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором, ГСО предоставляются заказчиком
313362130049	4501	Хроматограф газовый	Nexis GC-2030	GC-2030AF, GC-2030AT, GC-2030ATF, GC-2030N	от 0 до 100 %	ОСКО (0,2 - 10) %	12	6 170	Нет	76854-19	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000216000	4501	Газоанализатор портативный многоканальный	GMI	мод. GT и PS200	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm, от 0 до 100 % НКПР	± 0,6 % об, ± 20 %	12	2 176	Нет	53300-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
316071602004	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М	мод. МГЛ-19М-ХП, МГЛ-19М-ХПм, и МГЛ-19М-ХС, МГЛ-19М-ХСм	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 25 % об.	+/- 25 %	12	2 176	Нет	19930-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор
395090131027	4501	Фотометр	Pearl P	-	от 0,03 до 4 Б	± 0,015 Б; ± 0,05	12	10 007	Нет	65176-16	Нет	Нет	
316000216001	4501	Сигнализатор опасных концентраций горючих и токсичных газов	Sieger	5701/ 910/911	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2176	Нет	15821-96	Нет	Нет	
316002010027	4501	Газоанализатор	MRU	мод. SWG 200, SWG 300, OMS 420	от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	16329-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ НЕвозможна по каналам измерения: CO от 0-30 % об; CO2 0-50 % об, 0-100 % об; H2 от 0-20 % об. 0-40 % об. Остальное все делаем.
318261233089	4501	Кондуктометр лабораторный	КП-06	-	-	-	12	6 563	Нет	-	Да	Нет	только калибровка
318162355071	4501	pH-метр	Profiline	pH 3110, pH 3210, pH 3310	pH от 1 до 14	± 0,02	12	3 534	Нет	41926-09	Да	Нет	Калибровка в комплекте с электродом
316053009005	4501	Газоанализатор стационарный оптический	СГОЭС	мод. СГОЭС-2, СГОЭС-М-2, СГОЭС-М11-2	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	24	2 176	Нет	59942-15	Нет	Нет	Поверка возможна на оборудовании ФБУ "Уралтест" только на CH4 (метан), C3H8 (пропан), так и на оборудовании заказчика (все остальне целевые компоненты), и на выезде
319172518019	4501	Анализатор азота, кислорода, водорода	ТСН, RОН, ТСНЕN серии 600	-	от 0,000005 до 5,0 %	δ = ± (10 – 20) %	12	9 687	Нет	31139-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
390000060051	4501	Монитор мульти-параметровый пациента	STAR 8000	STAR 8000A, STAR 8000B, STAR 8000C, STAR 8000D	от 0,5 до 5 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 0 до 240 мм рт.ст.; от 0 до 300 мин-1; от 0 до 50 °С	± (10 - 15) %; ± 1	12	6 446	Нет	77424-20	Нет	Нет	
390000060052	4501	Монитор прикроватный реаниматолога переносной 5-канальный для 6 параметров	МПР6-03-"Тритон"	МПР6/1-03-"Тритон",МПР6/2-03-"Тритон", МПР6/3-03-"Тритон", МПР6/4-03-"Тритон"	от 15 до 350 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %; от 25 до 43 °С	+-1 мин-1 (б +-2%	12	6 446	Нет	25005-03	Нет	Нет	
390000060053	4501	Монитор прикроватный реаниматолога переносной 5-канальный для 6 параметров	МПР6-03-"Тритон"	МПР6/1-03-"Тритон",МПР6/2-03-"Тритон", МПР6/3-03-"Тритон", МПР6/4-03-"Тритон"	от 15 до 350 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %; от 25 до 43 °С	+-1 мин-1 (б +-2%	12	6 446	Нет	25005-08	Нет	Нет	
390000060054	4501	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной	МПР6-03-"Тритон"	Исполнение А, Исполнение Б, Исполнение В	от 15 до 350 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 10 до 100 %; от 25 до 43 °С	+-1 мин-1 (б +-2%	12	6 446	Нет	41642-09	Нет	Нет	
390000060055	4501	Монитор прикроватный многофункциональный медицинский	Armed мод. PC-900s, PC-900sn, PC-900a, PC-9000f, PC-9000b	PC-900s, PC-900sn, PC-900a, PC-9000f, PC-9000b	от 20 до 350 мин -1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 70 до 100 %; от 25 до 45 °С	± 1 %; ± 3 мм рт.ст	12	6 446	Нет	54761-13	Нет	Нет	
316000216002	4501	Газоанализатор	MultiGAS OxyPRO	мод. O2, O2/CO2, WELD O2/CO2	от 0 до 100 % об	± 0,5 %; ± 5 %	12	2 176	Нет	73214-18	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только в ограниченном объеме по каналу кислорода
370360253051	4501	Анализатор размеров частиц лазерный дифракционный	HELOS, MYTOS, MYTIS	-	от 0,1 до 850 мкм	±10..±12 %	12	7 525	Да	75545-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком. Поверка производится филиалом.
318566318062	4501	Титратор автоматический	TitroLine 5000, TitroLine 7800, TITRONIC 300	-	от 0 до 14 pH; от 0,001 до 100 %; от 0,02 до 100 мг; от 0,1 до 500 мСм/см	± 0,05 pH; ± 2,5 %	12	10 060	Нет	63410-16	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000216004	4501	Газоанализатор	ХМТС	-	водород в азоте от 0 до 2 % об, водород в воздухе от 0 до 2 % об, диоксид углерода в азоте от 0 до 5	±5 %	12	2 176	Нет	51455-12	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только на измеряемые компоненты и диапазоны: водород H2 в азоте 0…2, водород H2 в воздуше 0…2, диоксид CO2 углерода в азоте 0…5, диоксид углерода в воздухе CO2 0…5
316000216005	4501	Газоанализатор кислорода	O2X1	-	от 0 до 25 % об.	±25	12	2 176	Нет	46042-10	Нет	Нет	
315263100023	4501	Благомер весовой	МГ-50, ML-50, MS-70, MX-50	-	от 0 до 100 %	± 0,1 %; ± 0,02 %	12	9 073	Нет	24789-05	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
316059125028	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздуже (алкотестер)	Alcoscan AL-1100	-	от 0,20 промилле	-		4 779	Нет		Да	Нет	По результатам работ выписывается технический акт о соответствии технических характеристик РЭ, срочность по договоренности с исполнителем
392060117024	4501	Электрокардиограф	CARDIPIA	CARDIPIA 200; CARDIPIA 400; CARDIPIA 800	от 0,03 до 5 мВ.	±7%	12	3 721	Нет	26165-03	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
392060117025	4501	Электрокардиограф	ECG 9132K, ECG 9022K, ECG 9620K/M	-	от 0,03 до 10 мВ; от 12 до 1333 мс; .от 30 до 300 1/мин.	±15%; ±10%; ±7%	12	3 721	Нет	37414-08	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
316000216006	4501	Газоанализатоо	ИГМ-014	-	от 0 до 5.0 % об.	± (50 + 0.005Сх) %	12	2 176	Нет	19436-00	Нет	Нет	
316000108846	4501	Газоанализатор портативный	BW	GasAlertClipExtreme, GasAlertExtreme, GasAlertQuattro, GasAlertMicroClip, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro5, Clip, Clip Real Time, Clip4	от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %, ± 5 %	12	1 820	Нет	68988-17	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан, гексан, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлор
316051109005	4501	Датчик-газоанализатор электрохимический	ДАХ	ДАХ-CO-200, ДАХ-H2S-40, ДАХ-SO2-20, ДАХ-Cl2-25, ДАХ-NH3-600, ДАХ-NH3-2000, ДАХ-O2-30, ДАХ-NO2-10, ДАХ-HCl-30	от 0 до 2000 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	2 176	Нет	24049-02	Нет	Нет	
316069133110	4501	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500	ОПТОГАЗ-500.3, ОПТОГАЗ-500.3С, ОПТОГАЗ-500.3Н, ОПТОГАЗ-500.5, ОПТОГАЗ-500.5С, ОПТОГАЗ-500.5Н	от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 20 ppm	12	1 703	Нет	31195-12	Нет	Нет	Цена на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ указана за 1 канал.
311870300008	4501	Плотномер-уровнемер	ПЛОТ-3Б-1РУ	-	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3	12	13 407	Нет	57859-19	Нет	Нет	В поверку принимаются плотномеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке
371570126025	4501	Рефрактометр Аббе	АR4	-	от 1,3 до 1,7 nD; от 0 до 95 %Brix	± 2*10-4 nD ± 0,1	12	1 642	Да	59955-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
390000060056	4501	Система мониторинга физиологических показателей моделей ePM10, ePM12, ePM15, ePM10M, ePM12M, ePM15M	ePM10, ePM12, ePM15, ePM10M, ePM12M, ePM15M	ePM10, ePM12, ePM15, ePM10M, ePM12M, ePM15M	от -10 до 10 мВ, от 15 до 350 мин -1; от 7 до 150 мин-1; от 70 до 100 %; от 20 до 250 мин-1; от 0 до	± 5 %; ± 1 мин-1;	12	6 446	Нет	81136-20	Нет	Нет	
395090131028	4501	Фотометр микропланшетный	MR-96A	-	от 0,00 до 3,00 Б	± 0.02 Б; ± 3 %	12	10 007	Нет	53642-19	Нет	Нет	
318162355072	4501	pH-метр	МАРК-902	МАРК-902, МАРК-902/1, МАРК-902 А, МАРК-902А/1, МАРК-902МП, МАРК-902МП/1	pH: 1,0…12,0; ЭДС: -1000…1000 мВ	pH ±0,05, ±0,2 (pI	12	2 736	Нет	27453-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318261233090	4501	Кондуктометр	МАРК-603	МАРК-603, МАРК-603/1, МАРК-603/ВВ	от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см; от 0 до 100000 мкСм/см	± (0,003+0,015 χ)	12	6 563	Нет	83242-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик
318162355073	4501	pH-метр-милливольтметр	pH 420	-	pH от 0 до 12	± 0,02	12	3 534	Нет	36275-07	Да	Нет	Калибровка в комплекте с электродом
316000108847	4501	Газоанализатор портативный	GP-03, HS-03, CO-03, OX-03	-	от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 500 ppm	± 20 %, ± 0.3 % о	12	1 820	Нет	69907-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000216007	4501	Датчик газоаналитический	Oldham	OLC 10/100 (в комплекте с блоком WB), OLCT 10, OLCT 20, OLCT IR, OLCT 60/IR/XPIR, OLCT 80/IR/XPIR, OLCT 100/IS/HT/XP/XPIR, OLCT 200, CTX 300/IR, iTrans2	от 0 до 50 % НКПР, от 0 до 10 % об.; от 0 до 5000 ppm	+/- 5 %, +/- 20 %	12	2 176	Нет	61404-15	Нет	Нет	При приеме прибора уточнять у поверителя о возможности поверки, т.к. в описании типа указан большой перечень компонентов (делаем не все)
370165109036	4501	Люксметр	еЛайт-мини	-	от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Нет	76994-19	Нет	Нет	
316071906008	4501	Комплекс ртутеметрический универсальный	УКР-1	исп. УКР-1, УКР-1М, УКР-1МЦ	от 0,1 до 50 мкг/м³	± 20 %	12	5 951	Нет	13455-00	Нет	Нет	Комплектность: блок питания
315263100024	4501	Анализатор влажности	МА-30	-	от 0 до 100 %	±0,02 %	12	9 073	Нет	14263-94	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
318776100010	4501	Анализатор контроля качества воды	Аква МП	Аква МП-800.010, Аква МП-900.010	от 1·10-6 до 20 См/м; от 0 до 20 мг/дм3; от 0 до 14 pH; от 0 до 4000 ЕМФ	±1 %; ±0,03 мг/дм	12	6 977	Нет	79424-20	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 датчик. При сдаче в поверку с датчиком на мутность заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
316000216008	4501	Газоанализатор	ИГМ-014	исп. ИГМ-014-1-ХХ, ИГМ-014-2-ХХ, ИГМ-014-3-ХХ	от 0 до 20,0 % об.	± (0,05 + 0,05*Сх	12	2 176	Нет	19436-06	Нет	Нет	

3101622000007	4501	Вискозиметр	OFITE	800, 900	от 0,5 до 89000000 мПа·с	δ = ± 3 %	12	10 214	Нет	35936-13	Нет	Нет	Поверка только в комплекте ротор-боб R1B1 либо R1B2. Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140625 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
316000216009	4501	Газоанализатор стационарный со сменным сенсором взрывозащищенный	ССС-903МТ	-	от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % НКПР	25 %, 5 % НКПР	12	2 176	Нет	65124-16	Нет	Нет	МПИ: 1 год - для газоанализаторов с преобразователями газовыми ПГТ-903У, ПГЭ-903У, ПГФ-903У; 3 года - с преобразователями ПГО-903У. Поверяемые компоненты уточнять у поверителя.
318162355074	4501	pH-метр	МАРК-904	-	от 0 до 12 pH от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH ± 1 мВ	12	2 736	Да	66843-17	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318261233091	4501	Кондуктометр портативный	КП-150МИ	КП-150МИ, КП-150.1МИ, КП-150.2МИ	от 0,1 мкСм/см до 20 мСм/см	± (0,003+0,015·χ)	12	6 563	Нет	71104-18	Нет	Нет	
316000216010	4501	Анализатор кислорода	O2X1	-	0…1 %; 0…10 %, 0…25 %, 0…100 млн^(-1); 0…1000 млн^(-1); 0…10000 млн^(-1).	±6 %; ±3 %	12	2 176	Нет	51353-12	Нет	Нет	
316000216011	4501	Газоанализатор	Thermo Scientific	мод. 60i	от 0 до 10000 ppm, от 0 до 25 % об.	+/- 15 %	12	2 176	Нет	68152-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. На данный момент на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ невозможна поверка до февраля 2023 года по измеряемым компонентам CO2 до 25 % и SO2 до 10000 ppm
316000216012	4501	Газоанализатор	T200, 200E, T200U, 200EU, T200M, 200EM, T200H, 200EH, T200U NOy, 200EU NOy, T200UP, T201, 201E	-	от 0 до 5000 ppm	+/- 20 %	12	2 176	Нет	50501-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. На оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ О3 (озон) не поверяем
316000216013	4501	Анализатор углеводородов	Baseline	мод. 9000 THA, 9000 H, 9000 TCA, 9000 NMHC	от 0 до 20000 ppm, от 0 до 50 % об.	+/- 10 %	12	2 176	Нет	58278-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.На оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по сумме оксидов углерода не поверяем (CO/CO2).
316000216014	4501	Газоанализатор	T300, 300E, T300U, 300EU, T300M, 300EM, T360, 360E, T360U, 360EU, T360M, 360EM	-	от 0 до 5000 ppm	+/- 15 %	12	2 176	Нет	50457-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. NZO (закись азота) не поверяем
315263100025	4501	Анализатор влажности весовой	HC103, HE73, HE53	HC103, HE73, HE53	от 0,01 до 100 %, от 0,2 до 101 г	от ±0,05 до ±0,5 %	12	9 073	Нет	61636-15	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319000006073	4501	Анализатор жидкости	Liquiline M CM42	-	pH от 0 до 14; от 4*10-5 до 2000 мСм/см; о 0,001 до 20 мг/дм3	pH ± 0,1; ± 2,0%;	12	6 569	Нет	32917-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК
395090580030	4501	Анализатор мочевой гибридный	FUS-2000	-	RBC (1*10-6 до 5*10-9) дм-3; Белок: (0,3-3,0) г/л глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотнос	± 15 %; ± 20 %; ±	12	8 558	Нет	63675-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
370367120032	4501	Фурье-спектрометр	ФТ-801	-	от 5500 до 550 см-1	Δ = ± 0,05 см-1	24	10 715	Нет	39532-08	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
395090330031	4501	Анализатор полуавтоматический биохимический	Clima MC-15	-	от 19,5 до 7800 мг/л	± 10%; ± 15%	12	8 736	Нет	68809-17	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО холестирина. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
319000006074	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	ЭКОТЕСТ-2000	ЭКОТЕСТ-2000И	от - 20 до 20 pX (pH); от - 3200 до 3200 мВ	± 0,02 pX (pH); ±	12	3 762	Да	19027-10	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH(pX).
311661204023	4501	Ареометр для нефти стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН	-	650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	12	2 024	Нет	28386-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Сведения о предыдущей поверке
395090580031	4501	Анализатор гематологический	XT-4000i	-	WBC; RBC; HGB; HCT; PLT; RET	ОСКО (1,5 - 4) %	12	8 558	Нет	46150-10	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316002010028	4501	Газоанализатор инфракрасный	ПГА	ПГА-1, ПГА-2, ПГА-3, ПГА-4, ПГА-5, ПГА-6, ПГА-7, ПГА-8, ПГА-9, ПГА-10, ПГА-11, ПГА-12	от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 820	Нет	17679-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316065504014	4501	Прибор комбинированный	TESTO 650	-	CO2 от 0 до 10000 ppm, CO от 0 до 500 ppm	+/- 300 ppm +/- 5	12	2 176	Нет	17740-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка в отделе 4501 только по каналам CO и CO2
399000114011	4501	Авторефрактометр с принадлежностями	HRK-7000A, HRK-8000A, HRK-9000A, HRK-1	-	от минус 20,00 до плюс 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889	Нет	79817-20	Нет	Нет	
319186331152	4501	Спектрометр	ДФС-71	ДФС-71-01, ДФС-71-02	от 178 до 420 нм; от 193 до 535 нм.	ОСКО 0,3 %	12	10 074	Нет	28897-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
311853208010	4501	Плотномер-рефрактометр	серии D, Easy D, R, Easy R, Easy Brix, Easy Bev	D4, D5, D6, D4-RX4, D4-RX5, D5-RX4, D5-RX5, D6-RX4, D6-RX5, R4, R5, Easy D30, Easy D40, Easy R40, Easy Brix, Easy Bev	от 0,65 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3	12	8 908	Нет	74722-19	Нет	Нет	ФБУ "УРАЛТЕСТ" проводит поверку только модификаций D4, Easy D30, Easy D40
315263100026	4501	Анализатор влажности весовой	HX204, HS153, HB43-S, MJ33	-	от 0,01 до 100 %	± (0,02 - 0,5) %	12	9 073	Нет	52699-13	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319172518020	4501	Анализатор общего углерода	TOC-4200, TOC-Vws, TOC-Vwp	-	от 0 до 5000 мг/дм3	ОСКО (2 - 5) %	12	9 687	Нет	64032-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316065504015	4501	Сигнализатор-анализатор газов	ДОЗОР-С	-	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 120 мг/м3, от 0 до 0,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176	Нет	26325-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
300163121050	4501	Измеритель артериального давления (механический)	UA	100, 200	от 20 до 300 мм рт.ст.	±2 мм рт.ст., ±1%	24	2 189	Нет	30926-05	Нет	Нет	
300168109062	4501	Манометр мембранный медицинский показывающий	ММП-60	-	от 2,67 до 40 кПа, от 20 до 300 мм рт.ст.	±0,4 кПа, ±3 мм р	12	1 196	Нет	10860-06	Нет	Нет	
395090131029	4501	Анализатор иммуноферментный автоматический	GEMINI	-	от 0,030 до 3,000 Б	± 0,06 Б; ± 0,60 Б	12	10 007	Нет	49538-17	Нет	Нет	
371570126026	4501	Рефрактометр автоматический цифровой	RX-007alpha, RX-5000alpha, RX-5000alpha-bev, RX-9000alpha	-	от 1,33015 до 1,70000 nD	± (5*10-5 - 1*10-4	12	2 411	Нет	31890-12	Нет	Нет	Поверка только по каналу измерения показателя преломления. Стоимость повеки указана без учета ГСО
318170120818	4501	Электрод сравнения	ЭСр-1	ЭСр-10101, ЭСр-10102, ЭСр-10106 ЭСр-10107, ЭСр-10108, ЭСр-10103, ЭСр-10104, ЭСр-10105, ЭСр-10109, ЭСр-10110 ЭСр-10111, ЭСр-10112, ЭСр-10201, ЭСр-10301, ЭСр-10401, ЭСр-10701, ЭСр-10705	-	-	12	873	Нет	41623-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
313362415044	4501	Хроматограф жидкостный высокоэффективный	KNAUER	-	-	-	12	6 170	Да	54783-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляется заказчиком
316000216015	4501	Сигнализатор загазованности	СЗ-1, СЗ-2	СЗ-1.1, СЗ-1.2, СЗ-1.2М, СЗ-2.2, СЗ-2.2М	"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2" 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 г	12	2 176	Нет	67651-17	Нет	Нет	цена указана за 1 прибор
390000060057	4501	Монитор пациента	Сторм	Сторм-5500, Сторм-5800	от 0,03 до 5 мВ; от 20 до 270 мин-1; от 50 до 300 кПа; от 15 до 250 мин-1; от 20 до 50 °С. от 15 до	-	12	6 446	Нет	51043-12	Нет	Нет	
390000060058	4501	Монитор прикроватный	PVM	PVM-2701, PVM-2703	от 0,5 до 5 мВ; от 30 до 300 мин-1; от 25 до 250 кПа; от 30 до 240 мин-1; от 30 до 42 °С, от 6 до 15	-	12	6 446	Нет	68041-17	Нет	Нет	
390000060059	4501	Монитор прикроватный	BSM-23**	BSM-2301K, BSM-2303K, BSM-2351K, BSM-2353K	от 0,5 до 5 мВ; от 0,12 до 300 мин-1; от 0 до 300 кПа; от 20 до 250 мин-1; от 0 до 45 °С, от 0 до 15	-	12	6446	Нет	45069-10	Нет	Нет	
390000060060	4501	Пульсоксиметр портативный с автономным питанием	Окситест-1	модель 1, модель 2	от 0 до 99 %, от 18 до 300 мин-1	± (2 - 3) %, ± (1 -	12	2 665	Нет	28395-10	Нет	Нет	
392060117026	4501	Кардиограф	ЭК 12Т-01-Р-Д	-	-	-	-	7 163	Нет		Да	Нет	
300163121061	4501	Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса	МнСДП	МнСДП-1, МнСДП-2, МнСДП-3	от 20 до 280 мм рт. ст.; от 20 до 240 мин -1	± 3 мм рт. ст.; ± 2	12	2 189	Нет	23810-09	Нет	Нет	
392060117027	4501	Электрокардиограф одноканальный цифровой	KENZ-ECG 107	-	от 0,03 до 5 мВ; от 30 до 180 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 721	Нет	15885-96	Нет	Нет	
392060117028	4501	Электрокардиограф шестиканальный цифровой	KENZ-ECG 601	-	от 0,1 до 4 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 721	Нет	15887-96	Нет	Нет	
392060117029	4501	Электрокардиограф одно-трехканальный миниатюрный	ЭК 3Т-01-"Р-Д"	-	от 0,1 до 4 мВ; от 0,1 до 1,0 с	±15%; ±7%	12	3 721	Нет	30268-05	Нет	Нет	
392060117030	4501	Электрокардиограф	Kenz	Kenz ECG-108, Kenz ECG-110, Kenz-Cardico 302, Kenz-Cardico 1210, Kenz-Cardico 1207, Kenz-Cardico 1211	от 0,05 до 5 мВ	±5%	12	3 721	Нет	37483-08	Нет	Нет	
392060117031	4501	Электрокардиограф цифровой с анализом	KENZ-CARDIACO 1203	-	от 0,03 до 5 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 721	Нет	15888-96	Нет	Нет	
392060117032	4501	Электрокардиограф трехканальный цифровой	KENZ-ECG 303	-	от 0,1 до 4 мВ; от 30 до 300 1/мин; от 0,1 до 1,5 с	±15%; ±7%; ±5%	12	3 721	Нет	15886-96	Нет	Нет	
392060117033	4501	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ компьютеризированный	МИОКАРД-ХОЛТЕР	-	от 0,05 до 5 мВ; от 0,1 до 4,0 с; от 30 до 180 1/мин	±15%; ±7%; ±2 мм	12	3 721	Нет	28470-04	Нет	Нет	
392060117034	4501	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ компьютеризированный	МИОКАРД-ХОЛТЕР	-	от 0,05 до 10 мВ; от 0,1 до 4,0 с; от 30 до 180 1/мин	±15%; ±7%; ±2 мм	12	3 721	Нет	28470-10	Нет	Нет	
319186115052	4501	Спектрометр лазерный портативный	ЛИС-01	-	от 177 до 350 нм	ОСКО 10 %	12	10 553	Нет	69700-17	Нет	Нет	
319186115053	4501	Спектрометр лазерный портативный	ЛИС-02	-	от 177 до 370 нм	ОСКО 10 %	12	10 553	Нет	85726-22	Нет	Нет	
395090607003	4501	Анализатор биохимический автоматический	Miura, Miura ONE, Miura 200	-	Глюкоза 0,7 - 30,0 ммоль/л; Моч. 2,0 - 50,0 ммоль/л; Хол. 0,5 - 26,0 ммоль.л; 39 - 5310 мг/л;	± (10 - 15) %	12	8 718	Нет	71476-18	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
370367120033	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet iS50, Nicolet iS50R	от 8500 до 350 см-1	-	12	10 715	Нет	51887-12	Нет	Нет	
392060117035	4501	Электрокардиограф цифровой многоканальный	iMac12, iMac120, iMac300, iMac1200	-	-	-	12	3 721	Нет	81138-20	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
390000060061	4501	Анализатор электроэнцефалографический	Синапсис	-	-	-	12	6 446	Нет	54181-13	Нет	Нет	
390000060062	4501	Пульсоксиметр напалечный	MD300C	MD300C21	от 70 до 99%; от 30 до 235 мин-1	± 2 мин-1; ± (2-3)	12	2 665	Нет	83808-21	Нет	Нет	
316000216016	4501	Сигнализатор загазованности природным газом	СЗ-1ДВ-420К	-	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	12	2 176	Нет	71331-18	Нет	Нет	
318170120819	4501	Электрод сравнения	ЭСр-1	ЭСр-10101, ЭСр-10102, ЭСр-10103	-	-	12	873	Нет	17908-98	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120820	4501	Электрод сравнения	ЭСр-1	ЭСр-10101, ЭСр-10102, ЭСр-10103, ЭСр-10105, ЭСр-10106, ЭСр-10107, ЭСр-10108	-	-	12	873	Нет	17908-02	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120821	4501	Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный	ЭВЛ-1М3.1	-	-	-	12	873	Нет	2189-99	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120822	4501	Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный	ЭВЛ-1М3.1	-	-	-	12	873	Нет	2189-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120823	4501	Электрод сравнения лабораторный	ЭВЛ-1М4	-	-	-	12	873	Нет	29896-05	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120824	4501	Электрод сравнения лабораторный	ЭВЛ-1М4	-	-	-	12	873	Нет	29896-11	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
315263100027	4501	Измеритель влажности весовой	MB35	-	от 0,05 до 100 %	± 0,015 %; ± 0,05	12	9 073	Нет	23937-02	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100028	4501	Измеритель влажности весовой	HB43	-	от 0,01 до 100 %	± 0,01 %; ± 0,03	12	9 073	Нет	22048-01	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100029	4501	Измеритель влажности весовой	HB43, HB43S, MJ33	-	от 0,01 до 100 %	± 0,03 %; ± 0,05	12	9 073	Нет	22048-07	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
315263100030	4501	Анализатор влажности весовой	PMB	PMB53, PMB163, PMB202	от 0,1 до 100 %	± 0,03 %; ± 0,05	12	9 073	Нет	79856-20	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319186331153	4501	Спектрометр эмиссионный	СПАС-02	СПАС-02. СПАС-02А	от 174 до 455 нм	ОСКО (5 - 10) %	12	10 074	Нет	34296-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331154	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	iCAP PRO	DUO, Radial	от 167 до 852 нм	ОСКО = 0,5 %	12	15 396	Нет	79938-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
390000060063	4501	Пульсоксиметр портативный с автономным питанием	Окситест-1	-	от 60 до 99 %; от 30 до 250 мин-1	± (1 - 2) мин-1; ±	12	2 665	Нет	28395-19	Нет	Нет	
390000060064	4501	Пульсоксиметр	fl-fox N	-	от 70 до 100 %; от 30 до 235 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	70285-18	Нет	Нет	
390000060065	4501	Пульсоксиметр	TOPMED	FP-10, FP-20, FP-30, FP-31, HP-10, HP-20	от 70 до 100 %; от 25 до 300 мин-1	± 3 мин-1; ± (2 - 3	12	2 665	Нет	82314-21	Нет	Нет	
390000060066	4501	Монитор пациента	Beneview T5, Beneview T8	-	от 0,5 до 8 мВ; от 30 до 350 мин-1; от 70 до 100 % ;от 30 до 240 мин-1.; от 10 до 270 мм рт.ст.; от	± 5 %; ± 2 мин-1;	12	6 446	Нет	51008-12	Нет	Нет	
390000060067	4501	Монитор пациента многофункциональный с принадлежностями	VOTEM	VP-1200, VP-1000, VP-700	от -5 до 5 мВ; от 30 до 350 мин-1; от 50 до 100 % ;от 0 до 300 мин-1.; от 30 до 200 мм рт.ст.; от 0	± 10 %; ± 2 мин-1	12	6 446	Нет	51706-12	Нет	Нет	
390000060068	4501	Монитор прикроватный для мониторирования физиологических параметров пациента, с принадлежностями	BM5	-	от -2 до 2 мВ; от 30 до 350 мин-1; от 70 до 100 % ;от 0 до 254 мин-1.; от 20 до 260 мм рт.ст.; от 0	± 0,025 мВ; ± 1 %	12	6 446	Нет	60253-15	Нет	Нет	
370367120034	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum Two DTGS, Frontier DTGS	-	от 8300 до 350 см-1	Δ = ± 0,5 см-1	12	10 715	Нет	50158-12	Нет	Нет	
318567107012	4501	Концентратомер	Биотестер-2М	-	от 40 до 100 %	± 5 %	12	7 185	Нет	46149-16	Нет	Нет	
318567107013	4501	Анализатор фотометрический	Spectroquant Multy, Spectroquant Picco	Spectroquant Multy	от 0,005 до 10000 мг/дм3	ПГ± (10-40)%	12	7 185	Нет	32191-13	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком

3160001088 48	4501	Детектор мультигазовый	MX 21 Plus, MX 2100, BM 25	-	от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 30 % об, от 0 до 2000 мг/м3	+/- 25 %	12	1 820	Нет	27667-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только после согласования с поверителем измеряемых компонентов.
3160020100 29	4501	Газоанализатор	Бинар-ХХХ	-	от 0 до 2000 мг/м3	+/- 20%	12	2 176	Нет	53410-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест НЕвозможна по каналам измерения: C2H4O, HCN, CHCLF2, C6H6, C2H4, O3
3920601170 38	4501	Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру)	Кардиотехника-04	-	от 0,1 до 10,0 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 0 до 300 мм рт.ст.	± (7 - 15) мВ; ± 5	12	5 318	Нет	46599-11	Нет	Нет	
3920601170 39	4501	Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру)	Кардиотехника-04	-	от 0,03 до 5,0 мВ; от 30 до 240 1/мин; от 20 до 280 мм рт.ст.	± (7 - 15) мВ; ± 5	12	5 318	Нет	30671-05	Нет	Нет	
3133624150 45	4501	Хроматограф жидкостный	RIGOL L-3000	-	от 0 до 100 %	ОСКО от 1,0 до 3	12	6 170	Да	65942-16	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляется заказчиком
3160001088 49	4501	Газоанализатор портативный	BW Solo	BW Solo Standar	от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 %; ± 10 %	12	1 820	Нет	79342-20	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: кислород, сероводород, оксид углерода, водород, аммиак, оксид/диоксид азота, диоксид серы
3160614060 01	4501	Датчик универсальный измерения параметров окружающей среды	WB	мод. WB-MS, WB-MSW, WB-M1W2	от 0,04 до 0,5 % об.	±0,01+0,05·Сизм	12	2 176	Нет	87443-22	Нет	Нет	поверка в отделе 4501 только по каналу CO2
3185671070 14	4501	Концентратомер	КН	КН-3, КН-2с, КН-2м	от 0 до 250 мг/дм3	± (0,50+0,05·Сх)	12	7 185	Нет	79557-20	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограниченной поверке). Стоимость на обрудования Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фтороопластовая воронка
3704841080 26	4501	Анализатор нефтепродуктов	Флюорат-АЕ-2	-	от 0,0025 до 20 мг/дм3	± 10 %	12	3 557	Нет	64130-16	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ УРАЛТЕСТ обязательно предоставлять СИ в полной комплектации, включая гидропанель, соединительные провода, электроды, буферный раствор. На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3160001088 50	4501	Газоанализатор портативный	ЭКОЛАБ	-	-	-	12	1 820	Нет	56938-14	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты согласовывать с отделом 4501
3160002160 17	4501	Газоанализатор	Кедр 1А	-	0-100 % об.	± 2 %	12	2 176		20371-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты и диапазоны измерений согласовывать с отделом 4501
3160002160 18	4501	Газоанализатор многокомпонентный	АНГОР-С	-	0-100 % об.	± 10 %	12	2 176		40610-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
3160002160 19	4501	Газоанализатор	Гиацинт	-	-	-	12	2 176		20629-00	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка возможна только с применением ГСО заказчика
3160002160 20	4501	Газоанализатор	Флюорит	-	-	-	12	2 176		4875-89	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка возможна только с применением ГСО заказчика
3160002160 21	4501	Газоанализатор	ПЭМ-4М	-	0-21 % об.	± 4 %	12	2 176		60400-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
3160030290 8	4501	Газоанализатор	9xx	-	-	-	12	2 176		15678-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты и диапазоны измерений согласовывать с отделом 4501
3715701260 27	4501	Рефрактометр цифровой карманный	DR301-95, DR201-95, DR101-60	-	-	-	12	2 865	Нет	60592-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3160002160 22	4501	Система газоаналитическая многоканальная	RM-580	-	-	-	12	2 176		42570-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При проведении поверки на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ - поверяемые компоненты и диапазоны измерений согласовывать с отделом 4501
3191861150 54	4501	Спектрометр лазерноискровой эмиссионный	mPulse	-	-	-	12	10 553		63212-16	Нет	Нет	ГСО заказчика
3160002160 23	4501	Газоанализатор	МАРК-2010	-	от 0 до 25 % об.	± (0.01 + 0.04A)	12	2 176	Нет	76493-19	Нет	Нет	
3181701280 25	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-15-11, ЭСЛ-45-11	-	от 0 до 14 pH	-	12	873	Нет	29897-05	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
3191863311 55	4501	Анализатор жидкости комбинированный	М200	-	от 1 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 736	Нет	70416-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 параметр (pH). Цена указана за 1 датчик. Поверка в комплекте с электродом
3191863311 56	4501	Анализатор жидкости комбинированный	М200	-	от 0,01 до 500000 мкСм/см	± 5 %	12	6 094	Нет	70416-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 параметр (УЭП). Цена указана за 1 датчик. Поверка в комплекте с датчиком УЭП
3191863311 57	4501	Анализатор жидкости комбинированный	М200	-	от 0 до 20000 мкг/л	± 2 %	12	4 446	Нет	70416-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 параметр (КРК). Цена указана за 1 датчик. Поверка в комплекте с датчиком КРК
3191863315 58	4501	Анализатор температуры плавления	МР50, МР70, МР90	-	от 25 до 400 °С	Δ = ± (0,4 - 0,7) °С	24	10 880	Нет	41280-14	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
3181623555 75	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20	dTRANS pH02 (20.2551), dTRANS AS02 (20.2553), AQUIS500 pH (20.2560), AQUIS500 AS (20.2568), dTRANS pH03 (20.2723), 202710/20	pH от 0 до 14	± 0,05	12	4 779	Нет	54140-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
3182712216 25	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20	dTRANS CR02 (20.2552), dTRANS LI01/02 (20.2731), dTRANS LI03 (20.2732), AQUIS500 CR (20.2565), AQUIS500 CI (20.2566), 202710/30	от 1 до 2*10^6 мкСм/см	± (1,0 - 2,0)%	12	6 094	Нет	54140-13	Нет	Нет	
3160002160 24	4501	Газоанализатор	EH7000	-	от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	69936-17	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по согласованию с поверителями измеряемого компонента и диапазона измерений.
3191863311 59	4501	Анализатор	серии HQD	HQ30D, HQ430D, HQ40D, HQ440D	от 1 до14 pH; от 0,01 мкСм/см до 200 мСм/см	± (0,03-0,05) pH;	12	4 925	Нет	70685-18	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
3160661100 18	4501	Газоанализатор	М40, МХ4, МХ6	-	от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 9999 ppm	+/- 1 % НКПР, +/-	12	1 820	Нет	36137-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: CH4, O2, H2S, NO2, H2S, CO. H2. NO. NH3. HCl. Cl2. CO2. SO2. C6H14.
3191725180 21	4501	Анализатор газов в твердых материалах	ELEMENTRAC	ELEMENTRAC OH-p, ELEMENTRAC ON-p, ELEMENTRAC ONH-p	от 0,00001 до 5 %	ОСКО (3 - 20) %	12	9 687	Нет	67948-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3185663180 63	4501	Титратор лабораторный полуавтоматический/автоматический	AutoTrate	AutoTrate 01, AutoTrate 02 и AutoTrate 03	от - 2000,0 до 2000,0 мВ; от 0 до 14 pH; от от 0,01 до 1000 мСм/см	± 0,5 мВ; ± 0,05 р	12	10 060	Нет	67287-17	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3191863311 60	4501	Анализатор промышленный комбинированный	ЛИДЕР	с блоком ЛИДЕР-pH	от - 2500,0 до 2500,0 мВ; от 0 до 14 pH	± 1,0 мВ; ± 0,05 р	12	2 736	Нет	70831-18	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой
3191863311 61	4501	Анализатор промышленный комбинированный	ЛИДЕР	с блоком ЛИДЕР-О2	от 0 до 20000 мкг/л	± (0,8+0,03*С) мк	12	4 446	Нет	70831-18	Нет	Нет	В комплекте с одним датчиком. При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
3191863311 62	4501	Анализатор промышленный комбинированный	ЛИДЕР	с блоком ЛИДЕР-С	от 0,002 до 2000 мсм/см	± 0,008 мСм/см;	12	6 563	Нет	70831-18	Нет	Нет	В комплекте с одним датчиком
3160030290 9	4501	Газоанализатор	АГМ-510	-	от 0 до 40000 ppm, от 0 до 21 %	± 10 %	12	2 176	Нет	87886-22	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Работы на оборудовании ФБУ Уралтест возможны только по каналам в диапазонах измерений: O2 (0-21%), CO (0-10%), NO (0-2000 ppm), NO2 (0-400 ppm), SO2 (0-4000 ppm), H2S (0-200 ppm), C3H8 (0-1 %)
3160002160 25	4501	Газоанализатор кислорода твердоэлектролитный	"ЭКОН"	-	от 0,1 до 25 % об.	± 2,5 %	12	2 176	Нет	13520-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 анализируемый прибором поддиапазон
3182612330 92	4501	Кондуктометр переносной цифровой	КПЦ-026	КПЦ-026, КПЦ-026.Ф, КПЦ-026.Т	от 0,04 мкСм/см до 40 мСм/см	± 1 %, ± 0,5 %	12	6 563	Нет	19838-00	Нет	Нет	
3160591250 29	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго Е-030, Динго Е-030 (В)	-	от 0 до 0,950 мг/л	± 0,03 мг/л; ± 10%	12	4 779	Нет	75444-19	Нет	Нет	Срочность по согласованию с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
3160002160 26	4501	Газоанализатор	ЕН2000	-	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 176	Нет	48823-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал, поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна по измерительным каналам: CO, CO2, CH4, SO2, NH3, NO
3160002160 27	4501	Комплекс газоаналитический	СГК-52М	-	от 0 до 0,2 % об.	± 12 %	12	2 176	Нет	50329-12	Нет	Нет	
3160591250 30	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 7510	-	0-0,20 мг/л 0,20-1,50 мг/л	± 0,02 мг/л± 10 %	12	5 814	Нет	58033-14	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
3160001088 51	4501	Газоанализатор портативный модели	GX-3R	-	от 0 до 25 % об.; от 0 до 50 % НКПР, от 0 до 500 ppm	± 10 %	12	1 820	Нет	76196-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по каналам: CH4, H2, C3H8, O2, H2S, CO, SO2, NO2, CL2, NH3
3160002160 28	4501	Анализатор следовых количеств азота в аргоне	1200	1202-А и 1202-В	от 0 до 200 млн-1	± 20 %, ± 40 %	12	2 176	Нет	80037-20	Нет	Нет	Поверка возможна только с применением ГСО заказчика
3191721150 20	4501	Анализатор углерода, серы и воды	LECO CS844, LECO SC832, LECO RC-612	CS844ES, SC832, SC832DR, SC832HT, S844ES, S832, S832DR, S832HT, C832, C832HT, RC612	(0,00001-60) %	± (4,5 -40) %	12	9 687	Нет	77973-20	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком. Поверка моделей с каналом измерения массовой доли воды производится в ограниченном диапазоне (без канала измерения воды).
3950904130 14	4501	Анализатор гемостаза	STA Compact Max, STA R Max	-	от 3 до 600 с	± 3 с	12	8 558	Нет	64899-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3920601170 40	4501	Кардиограф	ЭК 3Т-01-Р-Д/1	-	-	-	7 163	Нет			Да	Нет	
3950901310 30	4501	Фотометр микропланшетный	Sunrise	-	от 0,030 до 3,500 Б	± (0,06 - 0,6) Б	12	10 007	Нет	70644-18	Нет	Нет	
3160020100 30	4501	Газоанализатор	АНКАТ-310	исп. АНКАТ-310-01, АНКАТ-310-02, АНКАТ-310-03, АНКАТ-310-04, АНКАТ-310-05, АНКАТ-310-06	от 0 до 21 % об.; от 0 до 8000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	29681-05	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал.
3001631210 68	4501	Измеритель кровяного давления и пульса цифровой автоматический	UA-777	-	от 20 до 280 мм рт.ст. (от 26,7 до 373,4 гПа); от 40 до 200 уд./мин	± 3 мм рт.ст (± 4	24	2 189	Нет	23948-02	Нет	Нет	
3950905800 32	4501	Анализатор гематологический автоматический	BC-6800 Plus, BC-6200, BC-6000	-	-	-	12	8 558	Нет	79318-20	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3191861150 55	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный последовательного типа	S8 TIGER	Серия I, Серия II, ECO	-	ОСКО (0,3 - 0,5)	12	10 551	Нет	68453-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3191861150 56	4501	Спектрометр лазерно-искровой эмиссионный	ЭЛАНИК	-	от 0,06 до 35,0 %	± (10 - 50) %	12	10 553	Нет	70911-18	Нет	Нет	
3191863311 63	4501	Комплекс атомно-эмиссионного спектрального анализа с анализатором	ФЭП-454	модификация 01, модификация 02	от 160 до 1100 нм	ОСКО (12 - 40) %	12	10 074	Нет	70383-18	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3133621300 50	4501	Хроматограф газовый стационарный малогабаритный	МХ	МХК-1	-	ОСКО %, 3	12	6 170	Нет	20705-19	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3920601170 41	4501	Электрокардиограф 6-канальный	CARDIMAX FX-7302	-	от 0,03 до 10 мВ	±15%; ±7%	12	3 721	Нет	34620-07	Нет	Нет	
3185663180 64	4501	Титратор автоматический	серии Compact	мод. G20	от 0 до 14 pH; от 0,0001 до 100 %	Δ = ± 0,04 pH; δ =	12	10 060	Нет	42899-09	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3191861150 57	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NITON XL5	-	от 0,01 до 99,9 %	± (10 - 35) %	12	10 553	Нет	76489-19	Нет	Нет	По профилю Mining поверка только с ГСО заказчика
3191863311 64	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	Q4 TASMAN	-	от 0,0001 до 50,0 %	ОСКО (2,5 - 10,0	12	10 074	Нет	75001-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3191725180 22	4501	Анализатор газов в твердых материалах	МЕТАВАК	МЕТАВАК-В, МЕТАВАК-А, МЕТАВАК-К, МЕТАВАК-ВК, МЕТАВАК-АВ, МЕТАВАК-АК, МЕТАВАК-ВАК	ПО 0,00005 - 0,0005 %	± 10 %; ОСКО 5 ^	12	9 687	Нет	83100-21	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3160661100 19	4501	Газоанализатор универсальный	Эколаб плюс	-	от 0 до 10000 ppm	+/- 15 %	12	2 176	Нет	83098-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ осуществляется только по измеряемым компонентам: NO2, NO, SO2, CO, O2, H2, CH4, C3H8, бензин (по пропану), диз топливо (по пропану), керосин (по пропану), углеводороды (по метану)
3160002160 29	4501	Газоанализатор	ЭЛЬГАЗ	ЭЛЬГАЗ-100, ЭЛЬГАЗ-200, ЭЛЬГАЗ-300, ЭЛЬГАЗ-400, ЭЛЬГАЗ-500	от 0 до 100 % об.	± 0,01 %	12	2 176	Нет	76020-19	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по определяемым компонентам: оксид азота, диоксид азота, аммиак, водород хлористый, кислород, сероводород, диоксид серы, оксид углерода, хлор, гексан, метан, пропан. водород
3160002160 30	4501	Сигнализатор	Domino	исп.В10-DM01, В10-DM02, В10-DM03G	Порог: 10 % НКПР; Порог 1: 20 мг/м3; Порог 2: 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176	Нет	31689-12	Нет	Нет	
3182612330 93	4501	Установка кондуктометрическая поверочная	КПУ-1	КПУ-1-01ЭЗ, КПУ-1-01ЭР	от 1*10^(-6) до 100 См/м.	± 0,25 %	12	6 563	Нет	31468-06	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одной кондуктометрической ячейкой
3160001088 52	4501	Газоанализатор	Drager Pac	Drager Pac 6500, Pac 6500, Pac 8000, Pac 8500	от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 820	Нет	72996-18	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. На обрудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна поверка только по каналам измерения: CO, H2S, O2, SO2, Cl2, CO2, NH3, NO, NO2.
3133624150 46	4501	Хроматограф жидкостный	«Хроматэк ЖХ-301»	-	от 2·10-9 до 5·10-5 г/см³	ОСКО = 3 %	12	6 170	Да	21433-14	Нет	Нет	Стоимость указана за повеокку с одним детектором
3191861150 58	4501	Спектрометр энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный	Xenemetrix	X-Cite, X-Calibur, X-7600, EX-6600, X-RoHS, X-PMA, S-Mobile, Genius IF	-	± (5,0 - 40,0) %	12	10 551	Нет	63197-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3160661100 20	4501	Газоанализатор модели	SP2nd, SPsecure, SP12C7	-	от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 5 % НКПР, +/-	12	1 820	Нет	49889-12	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
3160532060 01	4501	Сигнализатор-эксплозиметр термохимический	СТХ-17	исп. СТХ-17-80, СТХ-17-81, СТХ-17-84, СТХ-17-86, СТХ-17-87	от 0 до 50 % НКПР	ПГ ± 5 % НКПР	12	1 347	Нет	42565-16	Нет	Нет	Поверка на метан, пропан, водород, гексан, бензин возможна на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
3182612330 94	4501	Кондуктометр/концентратомер	МАРК-1102	МАРК-1102, МАРК-1102/1, МАРК-1102/36, МАРК-1102/1/36	от 0 до 100 мСм/см	-	12; с 05.0	6 563	Нет	59957-15	Нет	Нет	цена указана за 1 датчик
3191863311 65	4501	Анализатор жидкости	WTW	pH/Cond 3320, pH/Ion 3310, Multi 9620 IDS, Multi 9630 IDS, Multi 9310 IDS, Multi 9310P IDS, Multi 3620 IDS, Multi 3630 IDS, Multi 3510 IDS, Multi 3320	pH от 0 до 14; от 0,4 до 20 мг/дм3; от 1·10^-1 до 5·10^5 мкСм/см; от 0 до 4000 ЕМФ	± 0,03 pH; ± 0,4 м	12	3 762	Да	65948-16	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК, мутность. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
3101632010 03	4501	Вискозиметр ротационный	ViscoTester	VT5L, VT5R, VT6L, VT6R, VT7L, VT7R, VT550	от 3 до 13300000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	10 214	Нет	22210-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция код 140626
3704541760 80	4501	Спектрофотометр	СФ-56	-	от 190 до 1100 нм	± (0,25-1,0) %; ±	12	7 525	Нет	74729-19	Нет	Нет	

3160020100031	4501	Анализатор дымовых газов	Testo 310	-	от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm	± 10 %; ± 0,3 %	12	2 176	Нет	52543-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
3160655040116	4501	Газоанализатор стационарный	Газконтроль	исп. Газконтроль-01, Газконтроль-02, Газконтроль-03, Газконтроль-04	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 20000 ppm	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	67991-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательно согласовывать с поверителем, на какие измеряемые компоненты проводить поверку. доб. 234 Владислав, Александр
318170120826	4501	Электрод ионоселективный	ЭКОМ	ЭКОМ-pH, ЭКОМ-pH-ком	от 0 до 12 pH	-	12	1 139	Нет	12845-06	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
3920601170421	4501	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ	МИОКАРД-ХОЛТЕР-2	-	от 0,05 до 10,0 мВ; от 30 до 180 1/мин; от 0 до 300 мм рт.ст.	± (7 - 15) мВ; ± 2	12	5 318	Нет	51752-12	Нет	Нет	
318566318065	4501	Титратор автоматический	870 Titrino plus	-	от 0,001 до 100 %.	± 3 %, ОСКО 1 %	12	10 060	Нет	37481-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3704841080271	4501	Флуориметр лабораторный	ЕФМА	-	от 2 до 100 усл. ед. флуоресценции	± 2 усл. ед ; ± 5 %	12	5 637	Нет	44696-10	Нет	Нет	При приеме в поверку проверить наличие кюветы. Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО. При приеме СИ в поверку в Уралтест выставлять доп счет на ГСО по согласованию с о. 4501. На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком.
395090330032	4501	Анализатор лабораторный автоматический биохимический	BA200	-	от 0,2 до 200 моль/л; от 0 до 3,5 Б	± (10 - 15) %; СКО	12	8 736	Нет	73978-19	Нет	Нет	
395090580033	4501	Анализатор гематологический автоматический	BC-3000 Plus	-	WBC; RBC; HGB	± (10 - 15) %	12	8 558	Нет	65939-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316000302910	4501	Газоанализатор	CO12e	мод. CO12e, CO12e*, CO12e/CO2, CO12e*/CO2	от 0 до 2000 ppm	+/- 15%	12	3 372	Нет	73365-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
319186331166	4501	Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Plasma 3000	-	-	ОСКО 1 %	12	15 396	Нет	87487-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360507008	4501	Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой	SUPEC 7000	-	Диапазон массовых чисел, а.е.м. от 5 до 260	ОСКО 2,5 %	12	15 396	Нет	87667-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115059	4501	Спектрометр лазерный искровой эмиссионный	Laser-Z	-	от 0,021 до100 %	δ = ±10 %	12	10 553	Нет	64624-16	Нет	Нет	
3704541760811	4501	Спектрофотометр	Prove	Prove 100, Prove 300, Prove 600	от 0,5 до 100 % от 0,01 до 2 Б; от 190 до 1100 нм	Δ = ± 1 %; Δ = ± 0	12	4 720	Да	64862-16	Нет	Нет	
3176601040110	4501	Прибор для определения температуры плавления	М-560, М-565	-	Диапазон измерений температуры плавления, от +10 до +400 °С.	Δ = ± (0,3 - 0,5) °С	12	10 880	Нет	66469-17	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. При проведении поверки на оборудовании Уралтест дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
310163201004	4501	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов	ВЗ-246	-	от 12 до 300 с	± 3 %	12	2 027	Нет	87554-22	Нет	Нет	
310163201005	4501	Вискозиметр	ВЗ-246	"Треног", "На штативе", "Погружной"	от 12 до 300 с	± 3 %	12	2 027	Нет	54137-13	Нет	Нет	
310163201006	4501	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов	ВЗ-246	-	от 12 до 300 с	± 3 %	12	2 027	Нет	36198-07	Нет	Нет	
310163201007	4501	Вискозиметр	ВЗ-246	-	от 20 до 300 с	± 3 %	12	2 027	Нет	8949-82	Нет	Нет	
310163201008	4501	Вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов	ВЗ-246	-	от 12 до 300 с	± 3 %	12	2 027	Нет	8949-00	Нет	Нет	
316071906009	4501	Анализатор р'ути лабораторный	РА-915Лаб	-	от 0,5 до 500 нг	± (0,2/M+0,1)*10	12	5 947	Нет	81851-21	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
311666232010	4501	Ареометр стеклянный	АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-Т	-	от 0 до 105 % об.д.	± (0,1 - 0,5) % об.	48	2 024	Нет	78842-20	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
319186331167	4501	Анализатор жидкости ультразвуковой	Улиор	-	от 0,02 до 100 отн. ед.	± 1 %	12	3 699	Нет	63259-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186115060	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	Professional Spectrum MEG-01	-	от 0,1 до 100,0 %	ОСКО 0,2 %	12	10 553	Нет	51305-12	Нет	Нет	При сдаче в поверку необходимо предоставить пароль для включения прибора
316002010032	4501	Газоанализатор переносной фотоионизационный	Колион-1	Колион-1А, Колион-1В	от 5 до 2000 мг/м3	± 25 %	12	1 820	Нет	16298-97	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.
395090330033	4501	Анализатор автоматический биохимический для in vitro диагностики	Random Access	Random Access A15, Random Access A25	от 0 до 2,5 Б	ОСКО 2,0 %	12	8 736	Нет	73979-19	Нет	Нет	
395090131031	4501	Фотометр	Реал ПИ	-	от 0 до 2,5 Б	± 0,015 Б, ± 3,0 %	12	10 007	Нет	63061-16	Нет	Нет	Поверка только в диапазоне рабочих длин волн, нм 405; 450; 620 (необходимо письмо об ограниченной поверке)
395090330034	4501	Анализатор биохимический полуавтоматический	BTS-350, Y-350	-	от 0,02 до 2,5 Б	ОСКО 0,005 %	12	8 736	Нет	66395-17	Нет	Нет	
310163201009	4501	Вискозиметр чашечный	Константа ВЗ	Константа ВЗ-1 (2,5), Константа ВЗ-246, Константа ВЗ-4, Константа ВЗ-DIN, Константа ВЗ-ISO, Константа ВЗ-Ford	от 12 до 300 с	± 3 %, ± 4 %	12	2 027	Нет	60166-15	Нет	Нет	Модификацию Константа ВЗ-1 сдавать в комплекте со стержнем
316000108853	4501	Газоанализатор кислорода портативный	ПГК-06	мод. ПГК-06-5, ПГК-06-5Т, ПГК-06-5Р2, ПГК-06-5Р1Т, ПГК-06-5Р2Т	от 0 до 5 % об.	+/- 0,2 % об.	12	1 820	Нет	15936-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ проводится только в диапазоне измерения кислорода от 0 до 5 % об., каналы измерения давления и температуры поверяются отделом 4600.
395090330035	4501	Анализатор автоматический биохимический	ACCENT 200, ACCENT 300	-	от 0,02 до 4,00 Б	СКО 0,02 Б	12	8 736	Нет	58394-14	Нет	Нет	
318170120827	4501	Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный	ЭВЛ-1М3.1	-	-	-	12	873	Нет	2189-20	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
3704541760812	4501	Спектрофотометр	Specord 50 Plus, Specord 200 Plus, Specord 210 Plus, Specord 250 Plus	-	от 0,1 до 100 %	± (0,5 - 1,0) %	12	4 720	Нет	89744-23	Нет	Нет	
316000216031	4501	Газоанализатор	ФСТ-03В	-	от 0 до 2,5 % об.;от 0 до 1,0 % об.;от 0 до 25 % об.; от 10 до 125 мг/м3	± 25 %; ±0,25%; ±	12	2 176	Нет	35780-16	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
311853208011	4501	Плотномер автоматический	DDM	DDM 2909, DDM 2910	от 0,65 до 2.0 г/см3	Δ = ± (0.0001 - 0.0	12	8 908	Нет	79053-20	Нет	Нет	
3160001088541	4501	Газоанализатор персональный	GX-2003	-	от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 0,3 об%; ± 5%	12	1 820	Нет	28147-04	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
311661204024	4501	Ареометр для урины	АУ	-	от 1000 до 1050 кг/м3	± 1 кг/м3	48	2 024	Нет	29133-05	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
319186115061	4501	Спектрометр	серии Элемент	-	0,1-99,9 % м.д.	± 10	12	10553	Нет	71382-18	Нет	Нет	
318576107014	4501	Анализатор вольтамперометрический	АВА-3	-	от 1 до 200 мкг/дм3	± 15 %: ± 30 %	12	10 170	Нет	28236-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3160851110121	4501	Газоанализатор портативный	Микроесенс МЗ (PID)	-	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	70544-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. На оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ поверка возможна только по каналам измерения: NH3, SO2, NO, NO2, H2, HCL, CH2O, CO2, C3H8, CH4, C6H14. Бензин автомобильный, топливо дизельное, керосин, уайт-спирит, топливо для реакт. двигателей, бензин авиационный, бензин неэтилированный делаются по пропану,
316000302911	4501	Газоанализатор	ДАГ-16	-	от 0 до 30000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	2 176	Нет	15306-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
300168109066	4501	Измеритель артериального давления механический	UNITON (DISYTEST)	-	от 0 до 300 мм рт.ст.	±3 мм рт.ст.	12	1 196	Нет	17066-98	Нет	Нет	
300168109067	4501	Манометр мембранный показывающий пневматический медицинский	МММ-1, МММ-2, ММП-50	-	от 26,7 до 400 гПа, от 20 до 300 мм рт.ст.	± 4 гПа, ± 3 мм рт	12	1 196	Нет	18031-98	Нет	Нет	
300168109068	4501	Аппарат для измерения кровяного давления	boso-egotest	-	от 0 до 40 кПа, от 00 до 300 мм рт.ст.	±0,4 кПа, ±3 мм р	12	1 196	Нет	23143-02	Нет	Нет	
300163121071	4501	Тонометр автоматический	KD-525E, KD-559, KD-575, KD-622	-	от 20 до 280 мм рт. ст.; от 30 до 150 (180) 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5	12	2 189	Нет	30068-10	Нет	Нет	
300163121072	4501	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса полуавтоматический	LD 2; LD 4	-	от 40 до 280 мм рт. ст.; от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5	12	2 189	Нет	31740-06	Нет	Нет	
300168109069	4501	Измеритель артериального давления	CS Medica CS-109 Pro	-	0 до 300 мм рт.ст.	±3 мм рт.ст.	12	1 196	Нет	66090-16	Нет	Нет	
319186115062	4501	Анализатор удельной площади поверхности и распределения пор по размерам	Belsorp miniX	-	от 0,7 до 500 нм; от 0,01 м2/г	-		10 553	Нет		Да	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
318567107015	4501	Концентратомер	Биотестер-2	-	от 50 % до 100 %	± 2.5 %	12	7 185	Нет	29189-05	Нет	Нет	
319186331168	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	PMI-MASTER, PMI-MASTER Plus	-	от 172 до 420 нм	-	12	10 074	Нет	22520-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370165109037	4501	Люксметр	LXP-2, LXP-10A, LXP-10B	-	от 1 до 200000 лк	± (6 - 8) %	12	2 428	Да	64050-16	Нет	Нет	
399000114017	4501	Монитор медицинский реанимационный и анестезиологический	МИТАР-01-"Р-Д"	-	от 15 до 240 мин -1; от 20 до 300 мм рт.ст.; от 0 до 100 %; от 15 до 45 °С, от 0 до 13 %	± 2 %; ± 3 мм рт.	12	6 446	Нет	23470-02	Нет	Нет	
300163121073	4501	Тонометр офтальмологический	АТ-555	-	от 0 до 60 мм рт.ст.	-		6 889	Нет		Да	Нет	
399000114019	4501	Оксиметр пульсовый	ОХ-700	-	от 50 до 100 %; от 30 до 240 мин-1	± (3 - 2) %; ± 5 %	24	2 665	Нет	35496-07	Нет	Нет	
399000114020	4501	Пульсоксиметр напалечный	MD300C	MD300C21C, MD300C33	от 70 до 99%; от 30 до 235 мин-1	± (2 - 3) %, ± 2 мм	24	2 665	Нет	46619-11	Нет	Нет	
313362415047	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	LicArt 62	-	-	ОСКО (0,2 - 1,0)	12	6 170	Нет	88378-23	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090413015	4501	Коагулометр автоматический	CoaLAB 1000	-	от 4 до 600 с	±1,5 с	12	8 558	Нет	48883-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
311668201003	4501	Ареометр-сахарометр	АСТ-1, АСТ-2, АС-2, АС-3	-	от 0 до 75 % м.д.	± (0,05 - 0,5) % м	48	2 024	Нет	9297-83	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
395090330036	4501	Анализатор биохимический полуавтоматический	BA-88A	-	от 0,1 до 33,3 ммоль/дм3; от 0,1 до 28 ммоль/дм3; от 0,1 до 19.92 ммоль/дм3	± 15 %	12	8 736	Нет	51757-12	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316059125031	4501	Газоанализатор	Алкобарьер	-	0-0,5 мг/л; 0,5-0,95 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	75194-19	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
370484108028	4501	Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02	Флюорат-02-4М, Флюорат-02-5М	от 5 до 100 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,	12	3 557	Нет	83299-21	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
313362415048	4501	Хроматограф жидкостный портативный	БЛИЗАР СДТ	-	не более 10-6 г/см³	ОСКО 2: 3,5: 5 %	12	6 170	Нет	80092-20	Нет	Нет	ГСО предоставляются заказчиком
395090330037	4501	Анализатор биохимический лабораторный автоматический с принадлежностями	BA400	BA400	Глюкоза 0,0126 - 27,5 ммоль/л; Моч. 0,42 - 50,0 ммоль/л; Хол. 0,008 - 26,0 ммоль/л; Na 20 - 200 ммоль/л; Cl 25,0 - 200,0 ммоль/л; K 0,2 - 40,0 ммоль/л; Li 0,2 - 5,0 ммоль/л	±15 %; ±15 %; ±1	12	8 736	Нет	80882-20	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090413016	4501	Коагулометр полуавтоматический	Helena CoaDATA 2001, Helena CoaDATA 4001	-	от 4 до 600 с	± 1,5 с	12	8 558	Нет	48884-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316002010033	4501	Измеритель комбинированный	Testo-400, Testo-435-1, Testo-435-2, Testo-435-3, Testo-435-4, Testo-445	-	от 0 до 10000 ppm;	± 160 ppm; ± 5 %	12	2 176	Нет	49158-12	Нет	Нет	указана стоимость за поверку 1 канала
313360507009	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	EXPEC	6000R, 6000D, 6500	от 165 до 900 нм	0,007 нм	12	15 396	Нет	86919-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316051109006	4501	Система газоаналитическая многофункциональная серии	СГМ ЭРИС-100	исп. СГМ ЭРИС-110, СГМ ЭРИС-120, СГМ ЭРИС-130	от 0 до 10000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	43790-12	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только в комплекте с поверенным первичным преобразователем(газоанализатором указанным в описании типа СИ на контроллер), просьба предоставлять результат поверки первичного преобразователя из ФИФ при сдаче в поверку комплекта. СГМ ЭРИС-110 имеет 4 модификации: СГМ ЭРИС-110 В/К; СГМ ЭРИС-110 А/К; СГМ ЭРИС-110 В/D; СГМ ЭРИС-110 А/D. В состав СГМ ЭРИС-110 в корпусе «19" слот» входит блок питания. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: O2, H2S, CO, NH3 (только в мг/м3 и ppm), C3H8, C6H14, CH4, C3H8, C6H14, H2, сумма углеводородов (по метану, пропану, гексану), CO2, H2S до 200 ppm, HF, HCL, NO2, NO, CO, CL2, SO2, O2, CH2O, i-C4H8 и ЛОС по изобутилену до100 ppm)
316000302912	4501	Газоанализатор	Gasera ONE Formaldehyde	-	0 до 3,75 мг/м3	± 20 %	12	3 372	Нет	80026-20	Нет	Нет	
395090330038	4501	Анализатор полуавтоматический для биохимического и иммунотурбидиметрического анализа	Виталон 500 (Vitalon 500)	-	от 2,0 до 32,0 ммоль/дм3; от 1,0 до 30,0 ммоль/дм3; от 1,0 до 26,0 ммоль/дм3	± 15 %	12	8 736	Нет	77172-19	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186115063	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	РЕАН-М	-	Диапазон определяемых элементов С (Na) до U	ОСКО 0,3 %	12	10 551	Нет	75297-19	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331169	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Avio	Avio 220 Max, Avio 550 Max и Avio 560 Max	от 165 до 900 нм; от 163 до 782 нм	ОСКО = 1,0 %	12	15 396	Нет	84311-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
310163201010	4501	Анализатор молока	Клевер-2, Клевер-2М	-	от 0,02 до 20 отн. ед.	ОСКО 0,5 %	12	6 569	Нет	35748-07	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316000216032	4501	Датчик горючих и токсичных газов	Millennium II, Millennium II Basic	-	от 0 до 1000 млн-1, от 0 до 25 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	67710-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: H2, CH4, C3H8, C6H14, H2S, CO, O2
395090330039	4501	Анализатор автоматический биохимический	CS-1200, CS-1600, CS-6400	-	от 6 до 7500 мг/л	± 10%; ± 15%	12	8 736	Нет	62177-15	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО холестирина.
313362415049	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	LC	-	-	-	12	6 170	Нет	89183-23	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115064	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	TrueXR	-	от 0,001 до 100 %	ОСКО (1,8 - 19) %	12	10 553	Нет	87262-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318066	4501	Анализатор влажности	899 Coulometer	-	от 10 до 2000000 мкг; от 0,0001 до 10 %	ОСКО 1,5 %; δ =	12	10 060	Нет	54039-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
392061102007	4501	Система электроэнцефалографическая	Компакт-нейро	-	от 0,5 до 81 Гц, от 0 до 5 мВ	±10 %	12	11 965	Нет	51712-12	Нет	Нет	в комплекте обязательно РЭ, комплектность согласно РЭ
399000114021	4501	Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии	MIR	Spirobank I, Spirobank G, Spirobank II, Spirodoc, Spirotel, Minispir, Spirolab III	от 70 до 99 %; от 30 до 250 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	53882-13	Нет	Нет	цена указана за поверку канала пульсоксиметрии
318574101005	4501	Анализатор натрия	МАРК-1002	МАРК-1002, МАРК-1002/1, МАРК-1002/Р, МАРК-1002/1Р	от 0,7 до 2000 мкг/дм3	-	12	2 736	Нет	35364-07	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку обязателная комплектация: 1-Анализатор Марк-1002; 2- Гидропанель, со всеми соединениями ГП-1002; 3 - блок автоматического дозирования БАД-1002; 4- Блок усилителя БУ-1002; 5- блок питания для БАД-1002; 6- Дозатор/термометр с емкомтью для подщелачивающего агента; 7 - Емкость для пробы; 8 - Помпа для подачи пробы и кабель питания к ней; 9- все соеденительные провода; 10- два электрода (один на pH, второй на Na+)
316059125032	4501	Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе	Алкотест-203	-	90-1350 мг/м3	± 15 %	6	4 779	Нет	18951-10	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем

3160002160033	4501	Система газоаналитическая	Polytron-Regard	Polytron, REGARD-1, UniGARD, REGARD-1-SE-Ex, UniGARD-SE-Ex, QuadGard, REGARD 2400, REGARD 2410, REGARD3900/3910/392	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176	Нет	34181-07	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород (от 0 до 50 % НКПР), метан (от 0 до 100 % НКПР), пропан (от 0 до 100 % НКПР), гексан (от 0 до 100 % НКПР) для PIR7000/3000/2IR, CO2 (от 0 до 10 % об.) для PIR7200, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор
316085111013	4501	Газоанализатор портативный	УНИКС АП	мод. УНИКС АП-01, УНИКС АП-02, УНИКС АП-03, УНИКС АП-04, УНИКС АП-05, УНИКС АП-06	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об., от 0 до 10000 ppm	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	87590-22	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, гексану, изобутилену)
318162355076	4501	pH-метр	АВРОРА	АВ 402, АВ 603	pH от 1 до 14	± 0,06 pH; ± 0,04	12	2 736	Нет	87979-23	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Электродом и Датчиком температуры (ЭЛ+ТД)
395090330040	4501	Фотометр однолучевой портативный	фотоМЭТ	-	от 0,03 до 2,0 Б	± (0,015 - 1) Б	12	8 736	Нет	82933-21	Нет	Нет	
395090812006	4501	Анализатор мочи	UriLit	UriLit 150, UriLit 500C, UriLit 1600	Белок: (0,3-1,2) г/л; глюкоза: (5,5-20,4) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,030) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	88755-23	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090812007	4501	Анализатор мочи ветеринарный	VetScan	-	Белок: (0,3-1,2) г/л; глюкоза: (5,5-20,4) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,030) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	87869-23	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
395090131032	4501	Анализатор иммуноферментный автоматический	EVOLIS Twin Plus	-	от 0,03 до 3,0 Б	± 0,005 Б; ± 2,5 %	12	10 007	Нет	77546-20	Нет	Нет	
395090131033	4501	Устройство для проведения полимеразной цепной реакции в реальном времени	АНК, АНК-М	-	от 1 до 50 г/кг	± 25 %; ОСКО 15	12	10 007	Нет	70436-18	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090131034	4501	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции	MIC	-	от 1 до 50 г/кг	± 25 %; ОСКО 15	12	10 007	Нет	77823-20	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090131035	4501	Амплификатор нуклеиновых кислот с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени	Applied Biosystems QuantStudio 5	QuantStudio QS5 0,2 ML QPCR INSTRUMENT RUS и QuantStudio 5 Real-Time PCR Instrument	от 1 до 50 г/кг	± 25 %; ОСКО 15	12	10 007	Нет	82992-21	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
395090413018	4501	Анализатор гемостаза	STA	-	от 5 до 30 с	± 3,0 с	12	8 558	Нет	85210-22	Нет	Нет	ГСО (контроли) для поверки предоставляется заказчиком
395090413019	4501	Анализатор гемостаза полуавтоматический с принадлежностями	STart Max	-	от 3 до 99 с	± 3,0 с	12	8 558	Нет	75013-19	Нет	Нет	ГСО (контроли) для поверки предоставляется заказчиком
319186331170	4501	Анализатор оптико-эмиссионный	VELES CM	CM-140, CM-160	от 130 до 900 нм	СКО (10 - 30) %	12	10 074	Нет	88361-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316059125033	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Drager Alcotest	исп. Drager Alcotest 4000, Drager Alcotest 6000	от 0,00 до 2,00 мг/л	± 0,03 мг/л; ± 10	12	5 814	Нет	85197-22	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125034	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M plus	-	от 0 до 1,500 мг/л	± 0,020 мг/л; ± 10	12	4 779	Нет	90235-23	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125035	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Tigon	исп. P-6000, P-8800, M-3003	от 0,000 до 2,000 мг/л	± 0,020 мг/л; ± 10	12	5 814	Нет	80132-20	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125036	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 3820, Alcotest 5820	-	от 0 до 2,00 мг/л	± 10 %	12	5 814	Нет	72132-18	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
316059125037	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкорамка | про	-	от 0,00 до 2,00 мг/л	± 0,05 мг/л; ± 15	12	5 814	Нет	82923-21	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем. Комплектность: РЭ, паспорт, сведения о предыдущей поверке.
3703671200035	4501	Фурье-спектрометр	MATRIX-F, MATRIX-F emission, MATRIX-F duplex	MATRIX-F, MATRIX-F emission, MATRIX-F duplex	от 15500 до 4000 см-1	Δ = ± 1,2 см-1	12	17 913	Нет	48545-11	Нет	Нет	
3703671200036	4501	Фурье-спектрометр	MATRIX-I	MATRIX-I	от 12800 до 4000 см-1	Δ = ± 1 см-1	12	17 913	Нет	47147-11	Нет	Нет	
3703671200037	4501	ИК-фурье микроскоп	Nicolet iN10, Nicolet iN10MX	Nicolet iN10, Nicolet iN10MX	от 7800 до 450 см-1	Δ = ± 0,5 см-1	12	10 715	Нет	66097-16	Нет	Нет	
319186331171	4501	Анализатор влажности	i-Thermo G	GA64M, G163M, G163L, G62L	от 0,05 до 100 %; от 0,05 до 160 г	± (0,05 - 0,3) %; ±	12	9 073	Нет	89064-23	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой (тарелочкой)
319186331172	4501	Анализатор влажности весовой	MB	MB23, MB25, MB27, MB90, MB95, MB120	от 0,01 до 100 %; от 0,5 до 120 г	± (0,05 - 0,3) %; ±	12	9 073	Нет	84725-22	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой (тарелочкой)
371570126028	4501	Рефрактометр Аббе	DR	DR-A1-Plus, DR-M2, DR-M4, DR-M2/1550, DRM4/1550	от 1,3 до 1,7 nD; от 0 до 85 % Brix	± 2*10-4 nD; ± 0,1	12	2 411	Нет	90142-23	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
318162355077	4501	pH-метр	-	серии Pollyle Plus, Pollilyte Pro, InchTrode, Polyplast Pro, Easy Ferm Plus, EasyFerm Bio, ChemoTrode, FermoTrode, IonoTrode, LIQ-Glass PG, EasyControl,	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH	12	4 779	Нет	85505-22	Нет	Нет	На поверку предоставляются в комплектации, обеспечивающей возможность управления датчиками и отображения результатов измерений (трансмиттер, соединительные коммуникации, мобильное устройство и т.п.)
318162355078	4501	pH-метр цифровой	ATAGO	PAL-pH, DPH-2	от 0 до 14 pH	± 0,1 pH	12	2 736	Нет	85557-22	Нет	Нет	
318162355079	4501	Иономер	И-510	-	от 0 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,05 pH; ± 3 мВ	12	2 736	Нет	89880-23	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с pH-электродом и/или датчиком температуры
319186331173	4501	Анализатор растворенного в воде кислорода	-	VisiFerm, VisiTrace, VisiWater, Beverly, OxyFerm, OxyGold B, OxyGold G, Oxysens	от 0 до 40 мг/дм3	± 3 %; ± 5 %	12	4 446	Нет	88534-23	Нет	Нет	На поверку предоставляются в комплектации, обеспечивающей возможность управления датчиками и отображения результатов измерений (трансмиттер, соединительные коммуникации, мобильное устройство и т.п.)
318567107016	4501	Датчик состава воды промышленный оптический	TriOS	enviroFlu-HC 500, enviroFlu-HC 5000	от 0,03 до 200 мг/дм3	± (0,2*C+0,02)	12	7 185	Нет	77328-20	Нет	Нет	Цена указана без учёта стоимости ГСО; модификации на нефтепродукты
318567107017	4501	Концентратомер	ЭКРОС-5700	-	от 0 до 100 мг/дм3	± (0,50+0,04•К) м	12	7 185	Нет	77795-20	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограниченной поверке). Стоимость на оборудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки / Комплектность: кювета, фтороластовая воронка
370454176083	4501	Спектрофотометр	PEAK	C-7000V, C-7000UV, C-7100, C-7100S, C-7100A, C-7200, C-7200S, C-7200A, E-2000V, E-2000UV, E-2100V, E-2100UV, X-8200, X-8200S, X-8200T, X-8200TS, X-8200A, X-8200TA, T-9100, T-9200, T-9200S, T-9200A	от 1 до 99 %; от 200 до 1100 нм	± (0,5 - 1,5) %; ±	12	4 720	Нет	90912-23	Нет	Нет	
370454176084	4501	Спектрофотометр	Альтаир	Альтаир КФК-200, Альтаир КФК-300, Альтаир КФК-300УФ	от 0 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± (0,5 - 1,0) %; ±	12	4 720	Нет	90645-23	Нет	Нет	
370454176085	4501	Спектрофотометр	Sintecon C	С-1, С-1А, С-2, С-2А, С-2D, С-2DS, CD-3, CDA-4, CDA-5	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± 1,0 нм	12	4 720	Нет	89990-23	Нет	Нет	
370454176086	4501	Спектрофотометр	MT Measurement	UV100-Star2, UV100-Star4, UV300/L, UV300/1FD+, UV300/2, UV300/2FD+, UV300/X, UV300/XFD+, UV400-Star1, UV400-Star2	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (1,0 - 2,0) %; ±	12	4 720	Нет	89651-23	Нет	Нет	
370454176087	4501	Спектрофотометр	PERSEE T	PERSEE T6V, PERSEE T6U, PERSEE T7DS, PERSEE T7S, PERSEE T8DCS. PERSEE	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± (1,0 - 2	12	4 720	Нет	87750-22	Нет	Нет	
370454176088	4501	Спектрофотометр	Genesys	Genesys 30, Genesys 40, Genesys 50, Genesys 140, Genesys 150, Genesys 180, Genesys Biomate 160	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± (1,0 - 2	12	4 720	Нет	85846-22	Нет	Нет	
370454176089	4501	Спектрофотометр	Cary 3500 Uv-Vis	-	от 0,1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± 1,0 нм	12	4 720	Нет	78639-20	Нет	Нет	
370454176090	4501	Спектрофотометр	УФ-6700, УФ-6800, УФ-6900	-	от 0,1 до 99,9 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ±	12	4 720	Нет	78469-20	Нет	Нет	
370454176091	4501	Спектрофотометр	SpectroDirect	-	от 1 до 99 %; от 330 до 900 нм	± 1,0 %; ± 2,0 нм	12	4 720	Нет	76485-19	Нет	Нет	
370454176092	4501	Спектрофотометр	Ultra-3660	-	от 1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± 1,0 нм	12	4 720	Нет	76197-19	Нет	Нет	
311662201004	4501	Ареометр стеклянный	АМ, АМТ	-	от 1015 до 1040 кг/м3	±(0,5 - 1) кг/м3	48	2 024	Нет	78842-20	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
311668201004	4501	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-2, АС-3	-	от 0 до 75 % м.д.	± (0,05 - 0,5) % м	48	2 024	Нет	78842-20	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
311661204025	4501	Ареометр стеклянный	АНТ-1, АН-1, АНТ-2, АН-2, АН, АОН, L20, L50, L50SP, M50, M50SP, M100, S50, S50SP	-	от 650 до 1840 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	2 024	Нет	69568-17	Нет	Нет	градуировка 15 или 20 ºС, Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
311661204026	4501	Ареометр стеклянный	АСО-1, АСО-2, АУК-1, АУК-2, АУК-3, АУК-4, АЭГ	-	от 0 до 100 %	± (0,1 - 2,0) %	48	2 024	Нет	69568-17	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
311661204027	4501	Ареометр стеклянный	ВЅ 718	серия L50 SP, серия M100, серия S50	от 650 до 2000 кг/м3	± (0,3 - 2) кг/м3	48	2 024	Нет	66949-17	Нет	Нет	Принимаем в поверку ареометры с диапазоном измерений от 650 кг/м3 и выше. Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
311661204028	4501	Ареометр стеклянный для нефти	АНТ-1, АНТ-2	-	от 650 до 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	2 024	Нет	91091-24	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
311661204029	4501	Ареометр стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН, АК, АУ, АЭГ, АЭ-1, АЭ-3	-	от 650 до 1630 кг/м3, от 20 до 100 %	± (0,2 - 1) кг/м3, ±	48	2 024	Нет	88572-23	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
311662201005	4501	Ареометр стеклянный	АМ, АМТ	-	от 1015 до 1040 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	2 024	Нет	88572-23	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
311666232011	4501	Ареометр стеклянный	АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСПТ	-	от 0 до 100 %	± (0,1 - 0,5) %	48	2 024	Нет	88572-23	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
311661204030	4501	Ареометр для нефти стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН	-	от 650 до 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	2 024	Нет	88991-23	Нет	Нет	градуировка 15 ºС, Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
311661204031	4501	Ареометр стеклянный для нефти	АНТ-1, АНТ-2, АН	-	от 650 до 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	2 024	Нет	86672-22	Нет	Нет	градуировка 15 ºС, Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
376330121005	4501	Линзметр автоматический с принадлежностями	VX40	-	от минус 15 до плюс 15 дптр	± (0,10 - 0,28) дпт	12	2 900	Нет	77450-20	Нет	Нет	
376330121006	4501	Линзметр автоматический	ULM-900	-	от минус 25 до плюс 25 дптр. от 2 до 10 пр дптр	± (0,06 - 0,25) дпт	12	2 900	Нет	85953-22	Нет	Нет	
376330121007	4501	Линзметр автоматический	Visionix VX36	-	от минус 25 до плюс 25 дптр, от 2 до 10 пр дптр	± (0,06 - 0,25) дпт	12	2 900	Нет	86028-22	Нет	Нет	
376360121010	4501	Набор пробных очковых линз	Armed	Набор №1	от минус 14,00 до плюс 6,00 дптр, от 0,50 до 3,00 пр дптр	± (0,06 - 0,18) дпт	24	7 784	Нет	80292-20	Нет	Нет	
376360121011	4501	Набор пробных очковых линз	Armed	Набор №2	от минус 12,00 до плюс 12,00 дптр, от 0,50 до 3,00 пр дптр	± (0,06 - 0,12) дпт	24	11 896	Нет	80292-20	Нет	Нет	
376360121012	4501	Набор пробных очковых линз	Armed	Набор №3	от минус 20,00 до плюс 20,00 дптр, от 0,50 до 10,00 пр дптр	± (0,06 - 0,25) дпт	24	16 902	Нет	80292-20	Нет	Нет	
376360121013	4501	Набор пробных очковых линз	Armed	Набор №4	от минус 20,00 до плюс 20,00 дптр, от 0,50 до 10,00 пр дптр	± (0,06 - 0,25) дпт	24	19 237	Нет	80292-20	Нет	Нет	
399000114023	4501	Авторефкератометр с принадлежностями	AXIS (TSRK-1000P)	-	от минус 20,00 до плюс 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дпт	12	6 889	Нет	77651-20	Нет	Нет	
399000114024	4501	Авторефрактокератометр	URK-700A	-	от минус 20,00 до плюс 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дпт	12	6 889	Нет	81979-21	Нет	Нет	
399000114025	4501	Авторефрактокератометр	URK	URK-800A, URK-900F	от минус 20,00 до плюс 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дпт	12	6 889	Нет	86496-22	Нет	Нет	
318261233095	4501	Кондуктометр	Burkert	8220, 8221	от 0,05 мкСм/см до 500 мСм/см	± 3 %; ± 5 %	12	6 563	Нет	87552-22	Нет	Нет	
319186331175	4501	Анализатор комбинированный универсальный	MT Measurement	PH3000E, CON3000E, DOT3000E, 3000D, PH3300E, CON3300, DOT3300E, 3300D, PH3200, COND3200, DOT3200	pH от 1 до 14; от 0,055 мкСм/см до 2000 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	pH ± 0,05; ± 3 %;	12	3 762	Нет	89915-23	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал
370454176093	4501	Спектрофотометр	PhotoLab	PhotoLab 7100 VIS, PhotoLab 7600 UV-VIS	от 190 до 1100 нм; от 0,1 до 100 %; от 0,02 до 3,00 Б	± 1 %; ± 0,01 Б; ±	12	4 720	Нет	66487-17	Нет	Нет	
370454176094	4501	Спектрофотометр сканирующий	Biowave DNA, Biowave II	-	от 0,03 до 2,00 Б	± 0,06 Б	12	4 720	Нет	75647-19	Нет	Нет	
370454176095	4501	Спектрофотометр двухлучевой	UV-1900	UV-1900, UV-1900i	от 190 до 1100 нм; от 1,0 до 92,0 %	± 1 нм; ± 0,25 %;	12	4 720	Нет	74689-19	Нет	Нет	
370454176096	4501	Спектрофотометр	Evolution 350	-	от 190 до 1100 нм; от 2,0 до 92,0 %	± 0,5 нм; ± 1 нм;	12	4 720	Нет	73646-18	Нет	Нет	
319186331176	4501	Анализатор растворенного кислорода промышленный	InTap	-	от 0 до 2 мг/дм3	± 1,5 %; ± 3,0 %	12	4 446	Нет	79723-20	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с датчиком
370252115006	4501	Фотометр	Эксперт-003	ЭКСПЕРТ-003-1, ЭКСПЕРТ-003-2, ЭКСПЕРТ-003-3	от 0,02 до 1,5 Б	± 0,02 Б; ± 0,06 Б	12	1 614	Нет	88395-23	Нет	Нет	

319186331177	4501	Анализатор спиртосодержащих напитков	Колос-2	-	от 0,05 до 100 отн. ед.	± 0,5 %	12	3 699	Нет	45190-10	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580034	4501	Анализатор гематологический	MicroCC-20Plus	-	WBC от 1,0*10^9 до 25,0*10^9 дм^-3; RBC от 2*10^12 до 6,0*10^12 дм^-3; HGB от 50 до 200 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	75377-19	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580035	4501	Анализатор гематологический	Smart 3	-	WBC от 2,5*10^9 до 9,0*10^9 дм^-3; RBC от 2*10^12 до 5,5*10^12 дм^-3; HGB от 95 до 160 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	90691-23	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580036	4501	Анализатор гематологический автоматический	Swelab Alfa Plus	Swelab Alfa Plus Basic; Swelab Alfa Plus Standard; Swelab Alfa Plus Cap AR, Swelab Alfa Plus Sampler BD AR	WBC от 2,5*10^9 до 9,0*10^9 дм^-3; RBC от 2*10^12 до 5,5*10^12 дм^-3; HGB от 95 до 160 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	90092-23	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580037	4501	Анализатор гематологический автоматический	Medonic M-series M32	Medonic M-series M32B, Medonic M-series M32M, Medonic M-series M32S BD AR, Medonic M-series M32C AR	WBC от 2,5*10^9 до 9,0*10^9 дм^-3; RBC от 2*10^12 до 5,5*10^12 дм^-3; HGB от 95 до 160 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	89929-23	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580038	4501	Анализатор гематологический	Smart	-	WBC от 1,0*10^9 до 10,4*10^9 дм^-3; RBC от 1*10^12 до 6,3*10^12 дм^-3; HGB от 20 до 180 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	88720-23	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580039	4501	Анализатор гематологический ветеринарный	VetScan	-	WBC от 1,0*10^9 до 10,4*10^9 дм^-3; RBC от 1*10^12 до 6,3*10^12 дм^-3; HGB от 20 до 180 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	87952-23	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580040	4501	Анализатор гематологический автоматический	HEMAX	HEMAX 320, HEMAX 330, HEMAX 53, HEMAX 530AL, HEMAX 530CT	WBC от 1,0*10^9 до 10,4*10^9 дм^-3; RBC от 1*10^12 до 6,3*10^12 дм^-3; HGB от 20 до 180 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	85908-22	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580041	4501	Анализатор гематологический	Elite	Elite 580; H 360; H 560	WBC от 1,0*10^9 до 10,4*10^9 дм^-3; RBC от 1*10^12 до 6,3*10^12 дм^-3; HGB от 20 до 180 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	85781-22	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580042	4501	Анализатор гематологический автоматический	Medonic	-	WBC от 2,5*10^9 до 9,0*10^9 дм^-3; RBC от 2*10^12 до 5,5*10^12 дм^-3; HGB от 95 до 160 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	84181-21	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580043	4501	Анализатор гематологический ветеринарный автоматический	Exigo	Exigo H400	WBC от 2,5*10^9 до 9,0*10^9 дм^-3; RBC от 2*10^12 до 5,5*10^12 дм^-3; HGB от 95 до 160 г/дм^3	10%; 10%; 10%	12	8 558	Нет	79722-20	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186331178	4501	Анализатор жидкости	U-50	U-51, U-52, U-53, U-54, U-52G, U-53G, U-54G	pH от 1 до 14; от 1 до 20 мг/дм3; от 5·10^-3 до 99,9 мСм/см; от 0,2 до 1000 ЕМФ	± 0,1 pH; ± 0,4 мг	12	3 762	Нет	87717-22	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК, мутность. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
319186331179	4501	Анализатор жидкости промышленный многопараметрический	SC	SC200, SC1000, SC1500, SC4200c, SC4500	pH от 0 до 14; от 0,0015 до 40 мг/дм3; от 1·10^-2 мкСм/см до 1000 мСм/см;	± 0,05 pH; ± (0,00	12	3 762	Нет	87118-22	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
319186331180	4501	Анализатор жидкости	ЭКОСТАБ 100	EC101, EC102, EC103, EC104, PH101, PH102, PH103, MLT131, PH131, PH132, PH133, PH134, PH135, PH121, PH122, PH123, PH111, PH112, EC121, EC122, EC123, EC131, EC111,	pH от 1 до 14; от 0 до 100000 мг/дм3; от 0,8 мкСм/см до 200 мСм/см; от -2000 до 2000 мВ	± 0,03 pH; ± 0,05	12	3 762	Нет	90430-23	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП, минерализация, ЭДС. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
319186331181	4501	Анализатор жидкости	MT Measurement	M300F, M310F, M310T, M500T, M510T, M600L, M300F-A, M310F-A, M500T-A, M510T-A, PH100B, PH110B, PH200EM, PH200E, PH210E, PH300F, PH310F, PH310T, PH400F, PH500T, PH510T, PH600L, I300F, I310T, I400F, I500T, I510T, I600L, EC100B, EC110B, EC200EM, EC200E, EC210E, EC300F, EC310F, EC310T, EC400F, EC500T, EC510T, EC600L, DO210E, DO310F, DO400F, DO500T, DO510T, DO511T,	pH от 1 до 14; от 0,01 до 9.8·10^4 мг/дм3; от 1·10^-2 мкСм/см до 200 мСм/см; от 0,01 до 20 мг/дм3	± 0,03 pH; ± 0,1 p	12	3 762	Нет	90769-23	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК, TDS. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
319186331182	4501	Анализатор жидкости	ЭКОСТАБ	PH231, PH241, PH2101, PH211, PH211F, PH211S, PH2111, PH2121, PH2131, PH201, PH221, PH221F, PH221S, EC212, EC202, EC222, EC232, EC242, EC2102, EC2112, EC2122, EC2132, SLT207, TDS206, PC223, PC213, PC243, PC233, PC2113, PC2123, PC2133, DO234, DO244, TB250,	pH от 1 до 14; от 0 до 10000 мг/дм3; от 0,8 мкСм/см до 1000 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3; от 0,2 до 1000 ЕМФ; от -2000 до 2000 мВ	± (0,03 - 0,2) pH;	12	3 762	Нет	90042-23	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК, ЭДС, минерализация, мутность. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
319186331183	4501	Анализатор жидкости переносной	Liquiline Mobile	-	pH от 0 до 14; от 0,01 до 20 мг/дм3; от 4·10^-2 мкСм/см до 500 мСм/см	± 0,05 pH; ± 3 %	12	3 762	Нет	86761-22	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
399000114026	4501	Монитор пациента	Efficia CM	Efficia CM10, Efficia CM12, Efficia CM100, Efficia CM120, Efficia CM150	от 3 до 150 мин-1; от 40 до 240 мин-1.; от 20 до 255 мм рт.ст., от 32 до 42 °C	± 10 %; ± (5 - 10)	12	6 446	Нет	77954-20	Нет	Нет	
392061102008	4501	Монитор пациента	BeneView T1, BeneView T5, BeneView T6, BeneView T8, BeneView T9	-	от -8 до 8 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 70 до 100 %; от 7 до 150 мин-1.; от 20 до 254 мин-1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 32 до 42 °C, от 0 до 19,42 кПа	± 5 %; ± (1 - 3) мм	12	6 446	Нет	79224-20	Нет	Нет	
392061102009	4501	Монитор пациента	iPM8, iPM10, iPM12	-	от -8 до 8 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 70 до 100 %; от 7 до 150 мин-1.; от 20 до 254 мин-1; от 0 до 300 мм рт.ст.; от 32 до 42 °C, от 0 до 19,42 кПа	± 5 %; ± (1 - 3) мм	12	6 446	Нет	79283-20	Нет	Нет	
392061102010	4501	Монитор пациента	YM 6000	-	от 20 до 300 мин-1; от 70 до 100 %; от 20 до 250 мин 1.; от 20 до 250 мм рт.ст.; от 32 до 42 °C	± 3 мин-1; ± 5 %;	12	6 446	Нет	80294-20	Нет	Нет	
399000114027	4501	Пульсоксиметр	B.Well	MED-320, PRO-310, MED-321, MED-322, MED-325, TH-330, PRO-315	от 70 до 100 %	± (2 - 3) %	12	2 665	Нет	88519-23	Нет	Нет	
399000114028	4501	Пульсоксиметр медицинский	Armed	XY303	от 70 до 100 %	± 2 %	12	2 665	Нет	86460-22	Нет	Нет	
399000114029	4501	Пульсоксиметр	CMS 50 D+, CMS 50 E, CMS 50 FW, CMS 50 QB, CMS 60 C, CMS 60 D, CMS 70 A	-	от 70 до 100 %; от 300 до 250 мин-1	± 2 %; ± 2 мин-1	12	2 665	Нет	81707-21	Нет	Нет	
395090330041	4501	Анализатор биохимический автоматический	BioChem	FC-200, FC-360	от 0,1 до 88,0 ммоль/дм3; от 0,1 до 28,0 ммоль/дм3; от 0,1 до 26,0 ммоль/дм3; от 0,1 до 5,0 ммоль/дм3	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	85076-22	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090330042	4501	Анализатор биохимический автоматический	Accent	Accent S120, Accent MC240, Accent M320	от 0,1 до 3,5 Б	± (0,06 - 0,6) Б	12	8 736	Нет	86089-22	Нет	Нет	
395090330043	4501	Анализатор биохимический автоматический	BS-600	-	от 1,0 до 40,0 ммоль/дм3; от 0,3 до 28,0 ммоль/дм3; от 1,0 до 19,0 ммоль/дм3; от 0,1 до 3,75 ммоль/дм3; от 10,0 до 500,0 ммоль/дм3; т 15,0 до 400,0 ммоль/дм3; от 1,0 до 200,0 ммоль/дм3	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	79315-20	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090330044	4501	Анализатор биохимический автоматический с принадлежностями	iMagic-S7	-	от 2 до 32,0 ммоль/дм3; от 1 до 20,0 ммоль/дм3; от 1 до 19 ммоль/дм3; от 15 до 200 ммоль/дм3; от 3 до 20,0 ммоль/дм3; от 0,5 до 20,0 ммоль/дм3	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	78569-20	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090330045	4501	Анализатор крови портативный биохимический	EasyTouch®	EasyTouch® GC, EasyTouch® GCU, EasyTouch® GCHb	от 2,6 до 10,4 ммоль/дм3	± 20 %	12	8 736	Нет	77519-20	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
300163121074	4501	Анализатор параметров кровообращения осциллометрический	АПКО-8-РИЦ-М	-	от 10 до 300 мм рт. ст.; от 35 до 200 мин-1	± 3 мм рт.ст.; ± 5	24	2 189	Нет	88734-23	Нет	Нет	
300163121075	4501	Монитор артериального давления и частоты пульса суточный	ТМ	ТМ-2430, ТМ-2440, ТМ-2441	от 30 до 280 мм рт. ст.; от 30 до 200 мин-1	± 3 мм рт.ст.; ± 5	24	2 189	Нет	86544-22	Нет	Нет	
300163121076	4501	Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса	МнСДП	МнСДП-1, МнСДП-2, МнСДП-3	от 0 до 300 мм рт. ст.	± (1 - 3) %	24	2 189	Нет	84509-22	Нет	Нет	
392060117043	4501	Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ и АД "Холтеровский анализ - Астрокард®"	HE2, HE 12, HE2BP, HE3BP, HE2BP_L, HE3BP_L, HE_BP, HE_BPN, HE3, HE3T, HE3A, HE3AT, HE12N, HE12NA, HE12_BP, HE12_BPA, HE3BPS, HE12BPS, HE3US, HE3UST, HE12US, HL3, HL12, HE36	-	от 0,05 до10 мВ;от 0,1 до 10 с; от 20 до 290 мм рт. ст.; от 30 до 240 мин-1; от 30 до 240 мин-1	±50 мкВ; ± 5 %; ±	12	5 318	Нет	84633-22	Нет	Нет	
392060117044	4501	Электрокардиограф с принадлежностями	MAC 2000	-	от 0,05 до 6 мВ	± 10 %	12	3 721	Нет	88033-23	Нет	Нет	
395090330046	4501	Анализатор биохимический автоматический	VitaRay 150, VitaRay 240	-	от 0,2 до 1,2 ммоль/дм3; от 4 до 6,0 ммоль/дм3; от 0,5 до 20 ммоль/дм3; от 15 до 200 ммоль/дм3; от 15 до 200 ммоль/дм3; от 0,1 до 6,0 ммоль/дм3	Погрешность ± (1	12	8 736	Нет	47872-11	Нет	Нет	стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316000216034	4501	Газоанализатор стационарный	ИГМ-12М	-	от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 5000 ppm	± 3 % НКПР; ± 20	12	2 176	Нет	75198-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 прибор. Интервал между поверками: Для газоанализаторов с оптическими сенсорами - 3 года; Для газоанализаторов с электрохимическими и фотоионизационными сенсорами - 1 год. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, (бензин автомобильный, топливо дизельное, керосин, уайт-спирит по изобутилену)
399000114032	4501	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD, варианты исполнений: LD-521, LD-521A, LD-521U	-	от 40 до 260 мм рт.ст.; от 40 до 160 уд./мин	± 3 мм рт.ст (± 4	24	2 189	Нет	79762-20	Нет	Нет	
316000216035	4501	Анализатор растворенных газов в трансформаторном масле	Kelman DGA 900	-	от 0 до 10000 ppm	± 10 %	12	2 176	Нет	75677-19	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. ГСО ПГС C2H6, C2H4, C2H2 предоставляет заказчик. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по каналам H2, CO, CO2, CH4
316000108855	4501	Газоанализатор переносной	"Quintox" KM 9106	-	от 0 до 10000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 10 %	12	2 176	Нет	14419-06	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
370454176097	4501	Спектрофотометр	DS, XDC	-	от 400 до 2500 нм, от 0,05 до 2 Б	± (0,03 - 0,3) Б; ±	12	4 720	Нет	71327-18	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО

319186331184	4501	Анализатор комбинированный с каналом мутности	M800	-	от 1 до 14 pH; от 0,01 до 20,0 мг/дм3; от 0,001 до 650 мСм/см; от 5 до 4000 ЕМФ	± 0,05 pH; ± 0,5	12	8 602	Нет	57698-14	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом/датчиком
316000108856	4501	Газоанализатор портативный одноканальный	Tango TX1	-	от 0 до 1000 ppm	± 20 %	12	1 820	Нет	77844-20	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на обоурдовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем измеряемым компонентам.
316000216036	4501	Газоанализатор	ЕН7000-ТМК	испл. ЕН7000-ТМК, ЕН7000-ТМКВ, ЕН7000-ТМКР	от 0 до 100 % об.	± 5,0 %	12 месяц	2 176	Нет	88453-23	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по согласованию с поверителями измеряемого компонента и диапазона измерений.
310163201011	4501	Вискозиметр	ВЗ-1	-	от 5 до 200 с	-	12	2 027	Нет	9156-83	Нет	Нет	Сдавать в комплекте со стержнем
316053206002	4501	Газоанализатор стационарный оптический	ГСО-Р1, МГСО-Р1	-	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	59943-15	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "Уралтест" только на СН4 , С3Н8, С6Н14, СО2
319186331185	4501	Спектрометр оптический	Гранд	Гранд-ААС, Гранд-ИСП, ГрандСВЧ, Гранд-Павлин, Гранд-Эксперт, Гранд-Фаворит, Гранд-Глобула, Гранд-Кристалл, ГрандЭкспресс, Гранд-Поток	рабочий диапазон от 120 до 1100 нм	ОСКО (5 - 20) %	12	15 396	Нет	89108-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
317660104011	4501	Анализатор температуры плавления	МР	МР55, МР80	от 25 до 350 °С	Δ = ± (0,2 - 0,5) °С	12	10 877	Нет	71833-18	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. Заказчик предоставляет чистые вещества (вода/ацетон/этиленгликоль с паспортом, где указана их температура кипения). При проведении поверки на оборудовании Уралтест (только ГСО температуры плавления) дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
319172115021	4501	Анализатор углерода, серы	G4 ICARUS	-	от 0,001 до 6,0 % (С); от 0,001 до 0,5 % (S)	ОСКО (3 - 10) %	12	9 687	Нет	64490-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
313362130051	4501	Хромато-масс-спектрометр газовый	Hexin GCMS 1000	-	от 1,5 до 1250 а.е.м.	ОСКО (3 - 8) %	12	8 369	Нет	88159-23	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним источником ионизации, ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331186	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	Metal Power	MOSS, Metavision-100Bi, Metavision100Bi3, Metavision-100Bi3 – LX, Metavision-100Bi3 – SX, Metavision-100Bi3 –VX, Metavision10000X, Metavision-10000X-A, Metavision-10000X-U,	от 160 до 800 нм	ОСКО (2 - 8) %	12	10 074	Нет	89738-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331187	4501	Газоанализатор	ФСТ-03	-	СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	22426-16	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316000302913	4501	Газоанализатор	АРХА-370	мод. АРSА-370, АРNА-370, АРМА-370, АРСА-370, АРНА-370	от 0 до 550 ppm	+/- 20 %	12	3 372	Нет	75185-19	Нет	Нет	
371570126029	4501	Рефрактометр лабораторный	ИРФ-Компакт	-	от 1,3 до 1,7 nD	± 1*10-4 nD	12	1 642	Нет	88581-23	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
319186115065	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	Terra900S	-	от 0,001 до 100 %	δ = ± (3 - 25) %; С	12	10 553	Нет	90770-23	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
316085111014	4501	Сигнализатор горючих газов	СГГ10-Б	СГГ10-Б, СГГ10-Б-МР, СГГ10-Б-СР, СГГ10-Б-И, СГГ10-Б-РК	порог: 20 (10; 10 и 20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 820	Нет	41617-14	Нет	Нет	
316000216037	4501	Газоанализатор	ГРАНИТ	-	Сероводород 0…50 мг/м3. - Аммиак 0…2000 мг/м3. - Хлор 0…50 мг/м3. - Хлористый водород 0…10 мг/м3. - Оксид углерода (монооксид) 0…500 мг/м3. - Кислород 0…30 % об. - Ex-тк" (сумма горючих газов и паров)	+/- 0.6 %	12	2 176	Нет	40641-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000216038	4501	Датчик горючих газов стационарный	Searchpoint Optima Plus XTC	-	от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	2 176	Нет	61878-15	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан. гексан
316000108857	4501	Газоанализатор	ФП34	-	от 0 до 120 мг/м3; от 0 до 100 % об.	± 7,5 мг/м3; ± 25	12	1 820	Нет	64863-20	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
316000216039	4501	Датчик-газоанализатор	ДАХ-М	мод. ДАХ-М-01, ДАХ-М-05Х, ДАХ-М-08Х, ДАХ-М-08ТРХ, ДАХ-М-06ТРХ	от 0 до 10 мг/м3	±0,25 мг/м3; ±(0,(	12	2 176	Нет	75899-19	Нет	Нет	Поверка только по поверочному компоненту СН2О (формальдегид)
316000216040	4501	Сигнализатор загазованности природным газом	СЗ-1С, испл.СЗ-1-1С, СЗ-1-2С	испл.СЗ-1-1С, СЗ-1-2С	% НКПР 10, 20.	±5 % НКПР	12	2 176	Нет	44121-10	Нет	Нет	
376360121014	4501	Фурье-спектрометр	МРА	МРА	от 15500 до 3600 см-1	Δ = ± 0.6 см-1	12	17 913	Нет	24470-08	Нет	Нет	
319186331188	4501	Система капиллярного электрофореза	Капель	Капель-105М, Капель-104Т	от 190 до 380 нм	СКО 5 %	12	11 589	Нет	84998-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
317166100004	4501	Анализатор давления насыщенных воздухом паров жидких нефтепродуктов	АДНП НОВА	-	от 0 до 150 кПа	Δ ± 2,5 кПа; δ ± 5	12	12 950	Нет	87925-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
392060117045	4501	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики	Валента	ПБС-01.ЭКГ-02; ЭКГК-01	от 0,03 до 5 мВ; от 0,1 до 1,0 с	от 0,1 до 0,5 мВ ;	12	3 721	Нет	36778-08	Нет	Нет	
316000216041	4501	Сигнализатор загазованности природным газом	СЗ-1	исп. СЗ-1-1ГТ, СЗ-1-1Г, СЗ-1-2Г, СЗ-1ДЛВ-420К/24, СЗ-1-1Ai/05, СЗ-1-1Ai-485/05, СЗ-1-1АГ, СЗ-1-1АГ/05, СЗ-1Е-485, СЗ-1Е-485/24, СЗ-1Е-485-2, СЗ-1Е-485-2/24, СЗ-1Е-485Р, СЗ-1Е-485Р/24, СЗ-1Е-485Р4, СЗ-1Е-485Р4/24, СЗ-1Е-485Р8, СЗ-1Е-485Р8/24	от 0 до 50 % НКПР	±5 % НКПР	12	2 176	Нет	85916-22	Нет	Нет	
316079217039	4501	Дымомер	ИНФРАКАР Д	мод. 1-1.0Y, 1-3.0Y, 1-1.0Y ЛТК, 1-3.0Y ЛТК, 1-2.0Y, 1-3.0Y, 1-2.0Y ЛТК, 1-3.0Y ЛТК	от 0 до 100 %	±1,0 %	12	2 805	Нет	81790-21	Нет	Нет	
376330121008	4501	Диоптриметр автоматический	ESSILOR ALM-500	-	от минус 25 до плюс 25 дптр; от 0 до 10 пр дптр	± (0,08 - 0,15) дп	12	2 900	Нет	63815-16	Нет	Нет	
376360121015	4501	Комплект линеек скиаскопических	ЛСК	ЛСК-1, ЛСК-2	от минус 19,00 до 19,00 дптр	± (0,12 - 0,80) дп	24	5 516	Нет	75269-21	Нет	Нет	
319186115066	4501	Спектрометр универсальный рентгеновский	СУР-0 "РЕНОМ"	-	от 0,001 до 100 %	± (6 - 40) %	12	10 551	Нет	27690-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318566318067	4501	Титратор влаги автоматический кулонометрический	ПЭ-9210	-	от 0,01 до 200 мг	δ = ± 3,0 %, ОСК	12	10 060	Нет	55135-13	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370360253052	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	240FS AA	-	от 185 до 900 нм	ОСКО = (5 - 10) %	12	7 525	Нет	64099-16	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318170120828	4501	Электрод стеклянный твердоконтактный	ЭСТ	ЭСТ-0101, ЭСТ-0301, ЭСТ-0302, ЭСТ-0401,ЭСТ-0501, ЭСТ-0601	от 0 до 14 pH	-	12	873	Нет	16080-08	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
370360253053	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	Sintecon AA-8	Sintecon AA-8F, Sintecon AA-8G, Sintecon AA-8FG	от 0 до 3 Б; от 185 до 910 нм	ОСКО = (1,5 - 8) %	12	7 525	Нет	89937-23	Нет	Нет	В комплекте с одним атомизатором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331189	4501	Анализатор активности воды	Aqualab	Aqualab 3, Aqualab 3TE, Aqualab 4, Aqualab 4TE, Aqualab 4TEV, Aqualab 4TE DUO, Aqualab 4TEV DUO, Aqualab Lite, Aqualab Pre, Aqualab Pawkit, Aqualab Vapor Sorption Analyser	от 0,200 до 1,000 Aw	± (0,006 - 0,02) Aw	12	5 611	Нет	53518-13	Нет	Нет	
319172518023	4501	Анализатор общего органического углерода в воде	QuickTOCuv	-	от 0,1 до 1000 мг/дм3	± (3 - 10) %	12	9 687	Нет	72130-18	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
313362130052	4501	Детектор масс-селективный	6500	6545, 6549, 6546, 6560	от 50 до 30000 а.е.м.	ОСКО (3 - 10) %	12	8 369	Нет	79234-20	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком. Стоимость указана за поверку с одним детектоом
319186331190	4501	Экспресс-анализатор рамановский портативный	ИнСпектр	R532, R1064, Raport	от 380 до 3000 см-1	± 1 %	12	7 999	Нет	69110-17	Нет	Нет	При проведении поверки у заказчика ГСО предоставляется заказчиком, При проведении поверки на площадях Уралтест Заказчик предоставляет СИ в комплектации указанной в описании типа (в т.ч. ПО или ПК с установленным ПО, РЭ, комплект насадок, виаллу для измерения сыпучих и жидких субстанций, сетевой адаптер/АКБ)
319186331191	4501	Спектрометр рамановский лазерный сканирующий	3D Confotec MR200	-	от 380 до 2940 см-1	± 1 см-1	12	7 999	Нет	89607-23	Нет	Нет	При проведении поверки у заказчика ГСО предоставляется заказчиком, При проведении поверки на площадях Уралтест Заказчик предоставляет СИ в комплектации указанной в описании типа (в т.ч. ПО (NanoSysProg) или ПК с установленным ПО (NanoSysProg), сетевой адаптер, РЭ)
318162355080	4501	Анализатор потенциометрический	ТАН	ТАН-1, ТАН-2	pH от -1,0 до 14,0; pX от -20,0 до 20,0; от -2000 до 2000 мВ; от 0 до 100 °С	pH ±0,005; ± (0,3	12	2 736	Нет	81906-21	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и датчиком температуры
319172518024	4501	Анализатор водорода	H-mat 2020 Strohlein	-	от 0,000005 до 0,0003 %	ОСКО (20 - 30) %	12	9 687	Нет	13864-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000216042	4501	Газоанализатор стационарный	AXIOM	-	от 0 до 1000 млн-1, от 0 до 2330 мг/м3; от 0 до 100 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	86018-22	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: CH4, C3H8, C6H14, IC4H8, CO2, H2S, NO, NO2, NH3, CO, CL2, SO2, O2, HCL, HF, CH2O, C3H4O, сумма углеводородов (по пропану и метану)
319186331192	4501	Влагомер	AGS	AGS 50, AGS 100, AGS 200	от 1 до 100 %, от 0,1 до 197 г	± (0,04 - 0,3) %, ±	12	9 073	Нет	49771-12	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
319186331194	4501	Влагомер	ADS, AGS	ADS 50, ADS 100, ADS 200, AGS 50, AGS 100, AGS 200	от 1 до 100 %, от 0,1 до 200 г	± (0,04 - 0,3) %, ±	12	9 073	Нет	32126-06	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
318162355081	4501	pH-метр-милливольтметр	pH-400	pH-410, pH-420	от 0 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,05 pH; ± 0,03	12	2 736	Нет	89879-23	Нет	Нет	Поверка по каналу ОВП не проводится. Возможна поверка в комплекте с электродом и(или) датчиком температуры
316000108858	4501	Газоанализатор	ТОП-СЕНС	мод. ТОП-СЕНС 210, ТОП-СЕНС 260, ТОП-СЕНС 310, ТОП-СЕНС 360, ТОП-СЕНС, 380, ТОП-СЕНС 510, ТОП-СЕНС 610, ТОП-СЕНС 10 N, ТОП-СЕНС 500, ТОП-СЕНС 1000, ТОП-СЕНС 4100 G, ТОП-СЕНС 4100 S, ТОП-СЕНС F, ТОП-СЕНС N	от 0 до 30 % об.; от 0 до 5000 ppm, от 0 до 100 % НКПР	± 0,5 % об.; ± 20	12	1 820	Нет	89438-23	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, ЛОС по изобутилену, сумма углеводородов по (метану, пропану)
316000108859	4501	Газоанализатор портативный	Drager X-am 5000 тип MQG 0010, Drager X-am 5600 тип MQG 0100	-	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об., от 0 до 2000 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	72958-18	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Каналы на метан, пропан, водород, гексан, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота, сумма углеводородов (в пересчете на пропан, метан, гексан), хлор, оксид азота, изобутилен, поверяются на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ.
399000114043	4501	Пульсоксиметр	SENSOREX	-	от 60 до 100%; от 30 до 300 мин-1	± (2 - 3) %; ± (1-2	12	2 665	Нет	91298-24	Нет	Нет	
319186331195	4501	Титратор автоматический	МТ Measurement	Т-50, Т-40, Т-20С, Т-40V, Т-40VC	от 0 до 14 pH; от 0,0001 до 100 %	± 0,03 pH; ± 3,0	12	10 060	Нет	89553-23	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
310163201012	4501	Вискозиметр ротационный	FUNGILAB	SMART, EVO EXPERT, Viscolead ADV, Viscolead PRO, VPAD, VCOMPACT	от 15 до 100000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	10 214	Нет	71452-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ")
399000114044	4501	Монитор-дефибриллятор	BeneHeart	D3, D6	от -8 до 8 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 0 до 300 мм рт.ст; от 7 до 150 мин-1; от 32 до 42 °С, от 70 до 100 %	-	12	6 446	Нет	79223-20	Нет	Нет	модель D6 поверяем без канала капнометрии (канала газового анализа)
392060117046	4501	Электрокардиограф	МАС 600	-	от -5 до 5 мВ; от 10 до 1333 мс; от 30 до 300 1/мин.	± 25%; ± 7%; ±2 %	12	3 721	Нет	72244-18	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор
319172115022	4501	Анализатор газообразующих элементов в неорганических материалах	Bruker	G8 GALILEO, G6 LEONARDO, G4 PHOENIX	(0,00001 - 1) %	(3 - 15) %	12	9 687	Нет	84537-22	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
316000108860	4501	Газоанализатор переносной	ЗАХАР-04	-	от 0 до 30 %; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 1000 ppm	+/- 5 % +/- 3 % от	12	1 820	Нет	82144-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
319186331196	4501	Анализатор качества воды	scan	-	Диапазон измерений общего углерода от 0,1 до 25 мг/л	± 10 %	12	9 687	Нет	81930-21	Нет	Нет	стоимость указана за 1 параметр - анализатор общего углерода. ГСО предоставляется заказчиком
319186331197	4501	Анализатор качества воды	scan	-	Диапазон измерений мутности от 0 до 800 ЕМФ	± 5 %	12	6 977	Нет	81930-21	Нет	Нет	стоимость указана за 1 параметр - канал измерения мутности. ГСО предоставляется заказчиком
319186115067	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	AXR	GRADIENT 900, SCANMET 9000, GRADIENT 900+, SCANMET 9000+	от 0,001 до 100 %	δ = ± (3 - 40) %; С	12	10 553	Нет	89941-23	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
370367120038	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Avatar Series, Avatar 360N, Nexus Series, FT Raman 960 ESP, ECO 1000	-	от 350 до 15000 см-1	± (0,3 - 1,0) см-1	12	10 715	Нет	17278-03	Нет	Нет	
319186331198	4501	Анализатор оптико-эмиссионный	CXR	CXR-950, CXR-980	от 0,001 до 50,0 %	δ = ± (5 - 30) %; С	12	10 074	Нет	87397-22	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
376330121009	4501	Диоптриметр оптический	ДО-3	-	от минус 30 до 25 дптр; от 0 до 6 сград	± (0,06 - 0,25) дп	12	2 900	Нет	8085-87	Нет	Нет	

3160001088 61	4501	Газоанализатор взрывоопасных и токсичных газов	СИГНАЛ-44	исп. Сигнал-44-Х-Х	от 0 до 50% НКПР; от 0 до 250 мг/м3; от 0 до 30 % об.	±5% НКПР; ± (5+	12	2 176	Нет	78481-20	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал.
3160001088 62	4501	Газоанализатор непрерывного определения метана	ГНОМ 1	-	от 0 до 2,5 % об.	± 0,2 % об.	12	1 347	Нет	22491-02	Нет	Нет	Предоставлять прибор с зарядным устройством.
3701651090 38	4501	Люксметр	МЕГЕОН	21001, 21002	от 10 до 100000 лк	± (7 - 12) %	12	2 451	Нет	90181-23	Да	Нет	только калибровка
3160591250 38	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 6510	-	0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 10 %	12	4 779	Нет	29815-05	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
3160001088 63	4501	Газоанализатор портативный многоканальный	Tetra, Tetra 3, GasPro	-	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об., от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	54136-13	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, гексан, бутан, изобутилен, диоксид углерода, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, гексану, изобутилену)
395090330047	4501	Анализатор автоматический биохимический	URIT-8280	-	от 0,0 до 4,0 Б	СКО 2 %	12	8 736	Нет	86898-22	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком (ГСО 11312-2019; ГСО 11683-2021; ГСО 10228-2013; ГСО 7436-98; ГСО 8092-94/8094-94)
3160001088 64	4501	Газоанализатор портативный	HardGas	HardGas X1, HardGas X4, HardGas X6, HardGas S1, HardGas S4	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об., от 0 до 2329 мг/м3, от 0 до 1000 ppm	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820	Нет	91609-24	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, гексану, изобутилену), фирмальдегид
3160001088 65	4501	Газоанализатор многокомпонентный	МАГ-6	мод. МАГ-6 П, МАГ-6 Ш, МАГ-6 С, МАГ-6 Т	от 0 до 100 % об.; от 0 до 500 мг/м3:	±1,0 % (об.д.); ±	12	1 820	Нет	86393-22	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
3133605070 10	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	EXPEC	EXPEC PlaAr AES V; EXPEC PlaAr AES VR; EXPEC PlaAr AES H	от 160 до 900 нм	0,007 нм	12	15 396	Нет	90183-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3185663180 68	4501	Титратор	Metrohm Eco	Eco KF Titrator; Eco Coulometer	от 0,0001 до 100 %.	± (3 - 6) %, ОСКС	12	10 060	Нет	86090-22	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186115068	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	S8 TIGER	-	от 0,0001 до 99,9 %	ОСКО (1 - 5) %; ±	12	10 551	Нет	38365-12	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
395090330048	4501	Анализатор фотометрический	SmartChem	170, 200, 300	от 0,01 до 3,2 Б	ОСКО 0,25 %; ± (	12	8 736	Нет	60472-15	Нет	Нет	
3133624150 50	4501	Хроматограф жидкостный	JETchrom	-	-	-	12	6 170	Нет	74845-19	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляется заказчиком
3763601210 16	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	FOUNDRY-MASTER Pro2, FOUNDRY-MASTER EXPERT, FOUNDRY-MASTER Smart, FOUNDRY-MASTER OE750	FOUNDRY-MASTER Pro2, FOUNDRY-MASTER EXPERT, FOUNDRY-MASTER Smart, FOUNDRY-MASTER OE750	от 119 до 900 нм	ПГ ±(10 - 25) %	12	10 074	Нет	78979-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3701651090 39	4501	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПК	-	от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Нет	24248-03	Нет	Нет	
3191861150 69	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	SLFA 60	-	от 0,002 до 5 %	± (6-30) %	12	10 551	Нет	58825-14	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
3176621000 04	4501	Анализатор давления паров жидкостей	ERAVAP	-	от 8 до 115 кПа	δ ± (5 - 10) %	12	12 950	Нет	64954-16	Нет	Нет	ГСО предоставляется заказчиком
3160030029 14	4501	Газоанализатор	ET-909	-	от 0 до 2 ppm	20 %	12 месяц	3 372	Нет	18663-15	Нет	Нет	
3160002160 43	4501	Газоанализатор стационарный фотоионизационный	RAEGuard 2 PID	мод. FGM-2001, FGM-2002, FGM-2004	от 0 до 5 ppm; от 0 до 1000 мг/м3	+/- 25 %	12	2 176	Нет	68306-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ проводится только по компонентам: этантион(этилмеркаптан) с 2025 года, пары, бензина, ДТ, топлива реактивных двигателей, керосина, сольвента, уайт-спирита по изобутилену
3160002160 44	4501	Газоанализатор промышленный	LaserGas	исп. LaserGas II SP / LaserGas II SP Compact; LaserGas II MP; LaserGas Q; LaserGas iQ2 X-stack / LaserGas iQ2 Vulcan	от 0 до 1000 ppm	± (10 + 0,075 Свх	12	2 176	Нет	83417-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При сдаче в поверку обязательно предоставлять кювету для градуировки и поверки из нержавеющей стали или алюминия из комплекта поставки. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, гексану, изобутилену), формальдегид. Приборы LaserGas II SP / LaserGas II SP Compact (Dual gas)не поверяются на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ.
3160002160 45	4501	Анализатор промышленных газов	ELGAS PG 100, ELGAS PG 100P	-	от 0 до 100 % об.	+/- 10 %	12	2 176	Нет	60789-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Канал измерения избыточного давления поверяется в отделе 4601. Смесь метан 95%
3704541760 98	4501	Фурье-спектрометр	TANGO-R	TANGO-R	от 11500 до 4000 см-1	Δ ± 0.1 см-1	12	17 913	Нет	52655-13	Нет	Нет	
3182612330 96	4501	Анализатор комбинированный	Seven	SevenExcellence	от 0,01 до 1000 мСм/см	±5%	12	6 563	Нет	52745-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с датчиком на УЭП
3185663180 69	4501	Система для определения БПК	BD600	-	от 2 до 4000 мг/дм3	± 20 %	12	2 792	Нет	73275-18	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку (в системе их 6)
3101733000 07	4501	Рео-вискозиметр по Гепплеру	-	-	-	-		10 214	Нет		Да	Нет	
3990001140 49	4501	Монитор-дефибриллятор	BeneHeart	D3, D6	от 0,05 до 5 В; от 30 до 350 мин-1; от 70 до 100 %; от 30 до 240 мин-1; от 20 до 215 мм рт.ст; от 20 до 50 °С; от 7 до 150 мин-1; от 0 до 99 мм рт.ст.	%: ±5; ±4 мин-1;	12	6 446	Нет	53292-13	Нет	Нет	
3185671070 18	4501	Концентратомео	Биотестео-2	-	от 70 % до 100 %	СКО 10 %	12	7 185	Нет	12935-91	Нет	Нет	
3990001140 50	4501	Система мониторинга физиологических показателей пациентов моделей BeneVision N1, BeneVision N12, BeneVision N15, BeneVision N17, BeneVision N19, BeneVision N22	-	-	от -8 до 8 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 0 до 150 мин-1; от 0 до 300 мм рт.ст; от 32 до 42 °С; от 0 до 150 мм рт.ст.	%: ±5; ±1 мин-1,	12	6 446	Нет	81137-20	Нет	Нет	
319186331200	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	OES-802	-	от 0,0001 до 100 %	ОСКО (1 - 8) %	12	10 074	Нет	94368-25	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331201	4501	Анализатор жидкости лабораторный	AQUA-LAB	AQ-PH/ORP100	от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736	Нет	94322-25	Нет	Нет	Поверка по каналу ОВП не проводится. Сдавать в комплекте с электродом
319186331202	4501	Анализатор жидкости лабораторный	AQUA-LAB	AQ-EC-B100	от 0,05 мкСм/см до 20 мСм/см	± 2 %	12	6 094	Нет	94322-25	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с датчиком УЭП
3990001140 51	4501	Рефрактокератометр автоматический	ACCUREF K-900	-	от 6,71 до 9,51 мм	± 0.04 мм	12	6 889	Нет	94134-24	Нет	Нет	
3704541760 99	4501	Спектрофотометр	Angelia UV-Spec	W9, R9	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ±	12	4 720	Нет	93820-24	Нет	Нет	
3133621300 53	4501	Хроматограф газовый	Angelia GC system	Angelia GC system V2, Angelia GC system V3, Angelia GC system V6, Angelia GC system V8	от 0 до 100 %	ОСКО (0,1 - 5) %	12	6 170	Нет	93859-24	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3133624150 51	4501	Хромато-масс-спектрометр жидкостный	TQL-5300	-	от 5 до 2000 а.е.м.	ОСКО (2 - 8) %	12	8 369	Нет	93974-24	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331203	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	Unique's	-	от 0,0001 до 99,9 %	ОСКО (2,5 - 8) %	12	10 074	Нет	93861-24	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331204	4501	Анализатор оптико-эмиссионный	АРГОН-7	АРГОН-7, АРГОН-7А, АРГОН-7Л, АРГОН-7АЛ	от 0,0001 до 99,9 %	± (2 - 30) %	12	10 074	Нет	93863-24	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331205	4501	Анализатор жидкости	КТА	кондуктометр КТА-1, кондуктометр/pH-метр КТА-2	от 0,01 до 100000 мкСм/см; от 0 до 14 pH	± (0,003+0,015·X)	12	3 762	Нет	93547-24	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
395090131036	4501	Анализатор гематологический автоматический	URIT 3020, URIT 5200	-	WBC от 0,5*10^9 до 99,0*10^9 дм^-3; RBC от 0,21*10^12 до 8,0*10^12 дм^-3; HGB от 5 до 250 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	65523-16	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3704541761 00	4501	Спектрофотометр	MT Measurement	V3, V3S, V4, V4N, V5, V5S, V6, V6S, UV4, UV4N, UV4N PLUS, UV5, UV5S, UV6, UV6S, UV7, UV8, UV9	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (1 - 2) нм	12	4 720	Нет	93535-24	Нет	Нет	
319172518025	4501	Анализатор растворенного кислорода	HM-DOG	HM-DOG-2082Pro	от 0.00 до 20.00 мг/дм3	± 2 %	12	4 446	Нет	93525-24	Нет	Нет	
395090413020	4501	Анализатор показателей гемостаза	АПГ	АПГ-02-П, АПГ-4-02-П	от 6 до 600 с	± 1 с: ± 2 с	12	5 701	Нет	94362-25	Нет	Нет	
318162355082	4501	pH-метр	HM-pHG	HM-pHG-2081Pro	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 736	Нет	93488-24	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
319186331206	4501	Анализатор жидкости	SILab	P10B, P20EM, P11B, P20E, P30F, P40F, P50T, P60L, P21E, P31F, P31T, P51T, I30F, I40F, I50T, I60L, I31T, I51T, E10B, E20EM, E11B. E20E, E21E, E30F, E40F, E50T, E60L, E31F, E31T, E51T, M30F, M50T, M60L, M31F, M31T, M51T, M30F-A, M50T-A, M31F-A, M51T-A, D40F, D50T, D60L	от 1 до 14 pH; от 0,05 до 200000 мкСм/см; от 0,01 до 20 мг/дм3	± 0,03 pH; ± 0,1 р	12	3 762	Нет	93301-24	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с датчиком/электродом. По каналу ОВП поверку не проводим
319186331207	4501	Анализатор жидкости	SILab	M30F, M50T, M60L, M31F, M31T, M51T, M30F-A, M50T-A, M31F-A, M51T-A	от 1 до 14 pH; от 0,05 до 200000 мкСм/см; от 0,01 до 20 мг/дм3	± 0,03 pH; ± 0,1 р	12	4 925	Нет	93301-24	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с датчиком/электродом. По каналу ОВП поверку не проводим
319186331208	4501	Анализатор жидкости	SILab	M30F, M50T, M60L, M31F, M31T, M51T	от 1 до 14 pH; от 0,05 до 200000 мкСм/см; от 0,01 до 20 мг/дм3	± 0,03 pH; ± 0,1 р	12	5 678	Нет	93301-24	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с датчиком/электродом. По каналу ОВП поверку не проводим
3185663180 70	4501	Титратор влаги автоматический кулонометрический	ТитраЛаб-875	-	от 0,01 до 300 мг	δ = ± 3,0 %, ОСК	12	10 060	Нет	93385-24	Нет	Нет	Стоимость указана за комплект с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3133621300 54	4501	Хроматограф газовый	PGC-3000 EDITION II	-	-	ОСКО (0,4 - 1) %	12	6 170	Нет	93330-24	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3160001088 67	4501	Анализатор калибровочный	Citrex H4	-	Диапазон измерения кислорода, от 0 до 100 % об.	± 1,0 %.	12	2 176	Нет	54548-13	Нет	Нет	
3191861150 70	4501	Спектрометр лазерный искровой эмиссионный	SciAps Z Series	Z-200C, Z-200C+, Z-901, Z-901CSi, Z-902Carbon, Z-902+, Z-903	от 0,005 до 70,0 %	δ = ± (10 - 40) %	12	10 553	Нет	89160-23	Нет	Нет	При поверке на выезде ГСО предоставляется заказчиком (должны соответствовать МП). Необходим пароль для включения прибора
3191861150 71	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	SciAps X Series	-	от 0,05 до 100,0 %	δ = ± (3 - 20) %	12	10 553	Нет	68773-17	Нет	Нет	При поверке на выезде ГСО предоставляется заказчиком (должны соответствовать МП). Необходим пароль для включения прибора
3705020060 06	4501	Измеритель светопропускания стекол	ИПС-01	-	от 1 до 100 %	± 2 %	12	1 775	Нет	88030-23	Нет	Нет	
3160002160 46	4501	Датчик-газоанализатор стационарный	ERIS Simple	исп. ERIS Simple X1, ERIS Simple X2, ERIS Simple X3, ERIS Simple X4	от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 5000 мг/м3	+/- 5 % НКПР, +/-	12	2 176	Нет	90503-23	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только на измеряемые компоненты: H2, C6H14, CH4, пары нефтепродуктов (по пропану), сумма углеводородов CxHy (по метану и пропану),
3160020100 34	4501	Газоанализатор портативный	Лидер 041М	-	от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 5000 мг/м3	+/- 5 % НКПР, +/-	12	1 820	Нет	90465-23	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Просьба сдавать прибор с зарядным устройством. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только по каналам H2S, CO, O2, CH4, C3H8, C6H14, H2, NH3, SO2, NO, NO2, HCl, CO2, углеводородные горючие газы
3160614060 02	4501	Газоанализатор	Testo 535	-	от 0 до 10000 ppm	± (100+0.05·C\ ос	12	2 176	Нет	90443-23	Нет	Нет	
3160851110 15	4501	Газоанализатор	Сенсон-В-4000	-	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 25 %	12	1 820	Нет	90208-23	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможно по каналам измерения: NO2, NO, NH3, H2S, SO2, CO, CL2, HCl, H2CO, H2, O2, CH4, C3H8, C6H14, пары углеводородов(по пропану), i-C4H8 (изобутилен)
3160851110 16	4501	Газоанализатор	ЭЛЬГАЗ-300	-	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 25 %	12	1 820	Нет	90206-23	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможно по каналам измерения: NO2, NO, NH3, H2S, SO2, CO, CL2, HCl, H2CO, H2, O2, CH4, C3H8, C6H14, пары углеводородов(по пропану), i-C4H8 (изобутилен)
3160002160 47	4501	Газоанализатор	Эко-GD	-	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 2%, +/- 5 % НК	12	2 176	Нет	89384-23	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможно по каналам измерения: NO2, NO, NH3, H2S, SO2, CO, CL2, HCl, H2CO, H2, O2, CH4, C3H8, C6H14, пары углеводородов(по пропану), i-C4H8 (изобутилен)
3160002160 48	4501	Газоанализатор стационарный со сменными сенсорами взрывозащищенный	ССС-903МТ	-	от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % НКПР	25 %, 5 % НКПР	12	2 176	Нет	89197-23	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможно по каналам измерения: NO2, NO, NH3, H2S, SO2, CO, CL2, HCl, H2CO, H2, O2, CH4, C3H8, C6H14, пары углеводородов(по пропану), i-C4H8 (изобутилен)
3160002160 49	4501	Газоанализатор	LONHOT	мод. LONOXT3000, LONOCM6000, SERVOCC6100	от 0 до 25 % об.; от 0 до 15000 ppm	+/- 2%, +/- 3 %	12	2 176	Нет	89079-23	Нет	Нет	
3160002160 50	4501	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	СЭ-2ДВ, исп. СЭ-2ДВ-420/24, СЭ-2ДВ-485/24	-	от 0 до 200 мг/м3	диапазоне 0…50	12	2 176	Нет	90590-23	Нет	Нет	
3160002160 51	4501	Сигнализатор загазованности	СЭ-1(А), СЭ-2(А), СЭ-3(А)	-	порог 10% по метану, порог 100 мг/м3 по оксиду углерода	+/- 5 % НКПР, +/-	12	2 176	Нет	79685-20	Нет	Нет	
3160002160 52	4501	Газосигнализатор	СГХ	мод. СГА, СГА-Р, СГА-М, СГА-МП, СГУ, СГУ-Р, СГУ-М, СГС, СГС-М	пороги 10 % и 20 % по метану, пороги 50 и 100 мг/м3 по оксиду углерода	+/- 5 % НКПР, +/-	12	2 176	Нет	90146-23	Нет	Нет	
3160603150 06	4501	Газоанализатор	АГМ-505	-	от 0 до 40000 ppm, от 0 до 21 % об.	+/- 10 %	12	2 176	Нет	87009-22	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
3160851110 17	4501	Газоанализатор портативный	AVIS	мод. AVIS X1, AVIS X1 Pro, AVIS X4, AVIS X4 Pro, AVIS X5 Pro	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	+/- 25 %	12	2 176	Нет	88783-23	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, гексану, изобутилену), формальдегид, этилмеркаптан
3160002160 53	4501	Анализатор кислорода	ТДК-3М	-	от 1 до 21 % об.	± 2 % об.	12	2 176	Нет	14382-16	Нет	Нет	
3160001088 68	4501	Газоанализатор портативный	Сенсон-В 8000	-	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР; ± 20	12	2 176	Нет	81084-20	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, гексану, изобутилену), формальдегид
3160002160 54	4501	Анализатор кислорода	ТДК-3М	-	от 0 до 100 % об.	±0.04, ±2.0.	12	1 820	Нет	14382-10	Нет	Нет	
3704541761 01	4501	Спектрофотометр	SPECTRION UV	-	от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± 1,0 нм	12	4 720	Нет	93158-24	Нет	Нет	
3181626240 31	4501	Иономер лабораторный	И-160М	-	от 0,35 до 4,7 pNO3; от 0 до 14 pH; от - 3000 до 3000 мВ	± 0,04 pNO3; ± 0,	12	2 736	Нет	92919-24	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с датчиком температуры (термокомпенсатором)

318162355083	4501	pH-метр	МЕГЕОН	МЕГЕОН 17220, МЕГЕОН 17221, МЕГЕОН 17222	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH ± 0,1 pH	12	2 736	Нет	92897-24	Нет	Нет	
370454176102	4501	Спектрофотометр	ХРОМАТРОН	ECO XT-335, ECO XT-340, ECO XT-345, ECO XT-350, ECO XT-355, PRO XT-300DV, PRO XT-300D, PRO XT-305D, PRO XT-310, PRO XT-315V, PRO XT-315, PRO XT-320, PRO XT-325, PRO XT-330, MAX XT-400D, MAX XT-400DV, MAX XT-410D, MAX XT-500D, MAX XT-500DV, MAX XT-510D	от 1 до 99 %; от 200 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ± 1	12	4 720	Нет	92876-24	Нет	Нет	
370367120039	4501	ИК-Фурье-спектрометр	-	FOLI10, FOLI10-R, FOLI10-R-S, FOLI10-R-T, FOLI10-RT, FOLI10-RE, FOLI20, FOLI30V, MOBILE10, MOBILE10-G, MINIID10, MASTER10-S, MASTER10-F, MASTER10-M, MASTER10-D, MASTER10-Pro, TIGER-	от 12500 до 500 см-1	± (1 - 2) см-1	12	10 715	Нет	92946-24	Нет	Нет	
395090330049	4501	Анализатор автоматический биохимический	ДДС-240	-	от 0,01 до 3,50 Б	± (0,06 - 0,6) Б	12	8 736	Нет	82010-21	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
319186115072	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный мобильный	Spectro xSort	-	от 0,03 до 99,9 %	ОСКО (10 - 30 %;	12	10 553	Нет	62303-15	Нет	Нет	При поверке на выезде ГСО предоставляется заказчиком. Необходим пароль для включения прибора
376360121018	4501	Фурье-спектрофотометр инфракрасный	IRSpirit-L, IRSpirit-T	-	от 7800 до 537 см-1	Δ = ± 1,5 см-1	12	17 913	Нет	72634-18	Нет	Нет	
316000216055	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК	ДАК-CO2-126, ДАК-CO2-131, ДАК-CH4-129, ДАК-CH4-132, ДАК-CH4-137, ДАК-ΣCH-133, ДАК-ΣCH-138, ДАК-ΣCH-139	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 20 % об.	± (2,5+0,1*Свх) %	36	2 176	Нет	73660-18	Нет	Нет	
316000108869	4501	Газоанализатор	АНКАТ-64М3.2	АНКАТ-64М3.2-20, АНКАТ-64М3.2-21, АНКАТ-64М3.2-22, АНКАТ-64М3.2-23, АНКАТ-64М3.2-24, АНКАТ-64М3.2-25, АНКАТ-64М3.2-26, АНКАТ-64М3.2-27, АНКАТ-64М3.2-28, АНКАТ-64М3.2-29, АНКАТ-64М3.2-30, АНКАТ-64М3.2-31, АНКАТ-64М3.2-32, АНКАТ-64М3.2-33, АНКАТ-64М3.2-34	от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 % об., от 0 до 99 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 0,(	12	1 820	Нет	86024-22	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам, кроме HCN (цианистый водород)
316000108870	4501	Газоанализатор портативный	"КОМПАКТ"	мод. "КОМПАКТ 1", "КОМПАКТ 2", "КОМПАКТ 3", "КОМПАКТ 4"	от 0 до 2000 мг/м3; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 10	12	1 820	Нет	70024-17	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" возможна по всем измеряемым компонентам
318162624032	4501	Иономер лабораторный	И-160М	-	от 0,4 до 4,3 pNO3; от -1 до 14 pH; от - 3000 до 3000 мВ	± 0,04 pNO3; ± 0,	12	2 736	Нет	77162-19	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с датчиком температуры (термокомпенсатором) и электродом
319186331209	4501	Анализатор общего органического углерода	450TOC	450TOC	от 0,5 до 1000 мкг/дм3	ПГ (5 - 10) %	12	9 687	Нет	58031-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком; поверка только по каналу измерения общего органического углерода
316000216056	4501	Сигнализатор загазованности	ДЗ-1-CH4	-	Порог срабатывания: 10 % НКПР	±5 % НКПР	12	2 176	Нет	81277-21	Нет	Нет	Цена за прибор
316000216057	4501	Сигнализатор загазованности	ДЗ-1-CO	-	"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг	12	2 176	Нет	81276-21	Нет	Нет	Цена за прибор
319186331210	4501	Анализатор жидкости промышленный многопараметрический	SC	SC200, SC1000, SC1500, SC4200c, SC4500	от 0,1 до 4000 ЕМФ; от 0,5 до 10000 мг/л	-	12	6 977	Нет	87118-22	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Стоимость указана только для анализаторов с каналом измерения мутности и (или) содержания взвешанных частиц. В стоимость поверки не включена стоимость ГСО. Стоимость ГСО согласуется с о. 4501
319186115073	4501	Анализатор портативный спектрометрический	Vanta	Vanta M, Vanta L, Vanta Element, Vanta Element S	0,001 до 100 %	δ = ± (5 - 25) %, С	12	10 553	Нет	79991-20	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора. При проведении работ у заказчика ГСО предоставляет заказчик
316000108871	4501	Газосигнализатор	ГСМ	мод. ГСМ-03, ГСМ-05, ГСМ-08	от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	19605-16	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
370367120040	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	WQF-530A	-	от 537 до 3100 см-1	± 2,0 см-1	12	17 913	Нет	90572-23	Нет	Нет	При праведении поверки в Уралтесте необходимо ПК+ПО (программное обеспечение)
3160603150007	4501	Газоанализатор	АГМ-505	-	от 0 до 40000 ppm, от 0 до 21 % об.	+/- 10 %	12	2 176	Нет	46396-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000108872	4501	Газоанализатор	Oxybaby	модели M+, 6.0	от 0 до 100 % об.	± 2,0 %	12	1 820	Нет	81804-21	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000108873	4501	Газоанализатор	"OXYBABY"	модели M+i O2/CO2; 6.0 O2/CO2; M+P O2/CO2	от 0 до 100 % об.	± 2,0 %	12	1 820	Нет	59931-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000108874	4501	Газоанализатор	"OXYBABY"	модели M O2/CO2; M+ O2/CO2; V O2/CO2; 6.0 O2/CO2	от 0 до 100 % об.	± 2,0 %	12	1 820	Нет	40471-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316053206003	4501	Газоанализатор	СГОЭС	исп. СГОЭС метан, СГОЭС пропан, СГОЭС гексан	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	32808-09	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна на CH4, C3H8, C6H14
316000216058	4501	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	СЭ-2С	СЭ-2С	20 мг/м3 и 100 мг/м3	±5 мг/м3 и ±25 %	12	2 176	Нет	44123-10	Нет	Нет	
376360121019	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	EXPEC 6500D	-	от 160 до 990 нм	0,007 нм	12	15 396	Нет	95467-25	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316053206004	4501	Сигнализатор загазованности	СГК	СГК СЭ-1, СГК СЭ-2, СГК СЭ-3	от 10 до 20 % НКПР; от 20 до 100 мг/м3	±5 % НКПР; поро	12	2 176	Нет	85921-22	Нет	Нет	
319172115023	4501	Анализатор углерода и серы	CS	CS-320, CS-320 S	от 0,0001 до 50 %	(1,5 - 6) %	12	9 687	Нет	89370-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115074	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	NEX QC	-	от 0,0001 до 100%	СКО (0,2 - 15) %;	12	15 396	Нет	52085-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186115075	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	EDX	EDX 8800M MAX, EDX 9000B PLUS,EDX 9000B, EDX 9000E, EDX 8000B, EDX 8000T, EDX 8000T PLUS, EDX 8000 RoHS, EDX COMPASS 4294, EDX COMPASS 4294	Диапазон определяемых элементов от (11)Na до (95)Am; от (9)F до (95)Am; от (12)Mg до (95)Am от (16)S до (92)U	ОСКО (0,5 - 1)%	12	15 396	Нет	92773-24	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
371570126030	4501	Рефрактометр лабораторный цифровой	СНЕЛ-104	-	от 1,3300 до 1,5200 nD	± 1*10-4 nD	12	2 411	Нет	88448-23	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО. Поверка производится в ограниченном объёме по показателю nD.
392060117047	4501	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД	Валента	МН-02-5, МН-02-8, ИАД-01-1, ИАД-01-2	от 0,1 до 5 мВ; от 20 до 290 мм рт. ст.	-	12	3 721	Нет	36779-13	Нет	Нет	
316000216059	4501	Сигнализатор загазованности сжиженным газом типа	СЭ-3	исп. СЭ-3-1ГТ, СЭ-3-1Г, СЭ-3-1АГ, СЭ-3-1АВ, СЭ-3-2Г, СЭ-3Е, СЭ-3ЕВ, СЭ-3ЕР	"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	71802-18	Нет	Нет	Поверка по бутану. Цена указана за 1 прибор
310163201013	4501	Вискозиметр ротационный	Lamy Rheology	B-One Touch, B-One Touch Portable, First Touch, RM100 Touch, RM100i Touch, RM100 Touch Portable, RM100 Touch CP2000, RM200 Touch	от 1 до 100 000 мПа·с	δ = ± 1,0 %	12	10 214	Нет	62867-15	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
319186115076	4501	Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	СПЕКТРОСКАН SE	СПЕКТРОСКАН SE SL, СПЕКТРОСКАН SE SUL-01, СПЕКТРОСКАН SE	от 0,0003 до 5 %	± (0,00026 + 0,04	12	10 551	Нет	77752-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186331212	4501	Анализатор влажности	"ЭЛВИЗ-2"	-	от 0 до 100 %	± 0,2 %	12	9 073	Нет	20592-00	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
316000216060	4501	Газосигнализатор	UNIKA	-	Порог 1(2): 10(20) % НКПР; 17(85) ppm	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176	Нет	71749-18	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, водород, оксид углерода
319186331213	4501	Анализатор температуры плавления	MP	MP420, MP430, MP450, MP470	от 25 до 400 °C	Δ = ± (0,6 - 1,5) °C	12	10 877	Нет	89628-23	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с набором капилляров. Заказчик предоставляет чистые вещества (вода/ацетон/этиленгликоль с паспортом, где указана их температура кипения). При проведении поверки на оборудовании Уралтест (только ГСО температуры плавления) дополнительно включать стоимость компенсации ГСО (согласовать с о. 4501)
318566318071	4501	Титратор автоматический	SILab	AT20, AT40, AT50, AT50-P, VKF, CKF, VCKF	от 0 до 14,00 pH; от 0,0001 до 100 %; от 0,01 до 250,0 мг	± 0,05 pH; ± 3 %;	12	10 060	Нет	92087-24	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115024	4501	Анализатор углерода и серы	SD	SDICS450, SDIS450, SDHFCS1000	от 0,0001 до100 %	± (5 - 30) %	12	9 687	Нет	94702-25	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000216061	4501	Датчик горючих и токсичных газов	Ирексон-АМВ	мод. Ирексон-АМВ, Ирексон-АМВ-2	от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	88628-23	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: водород, метан, пропан, диоксид углерода, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, хлористый водород, фтористый водород, хлор, сумма углеводородов по (метану, пропану, гексану, изобутилену), формальдегид
316000216062	4501	Анализатор мультигазовый	АМГ-06	-	от 0 до 15 % об.	±(0,08·K+0,43)	12	1 820	Нет	95537-25	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (цена за 1 измерительный канал)
3160603150008	4501	Анализатор дымовых газов	Testo	-	от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm	± 20 %; ± 0,3 %	12	2 176	Нет	93325-24	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал
370367120041	4501	Спектрометр инфракрасный с преобразованием Фурье	PROXILAB ATP8900+	-	от 500 до 4000 см-1	± 1,5 см-1	12	10 715	Нет	93038-24	Нет	Нет	
300163121077	4501	Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования	АД БиПиПАБ	Н, К, А, В, АВ, АК, АКВ	от 0 до 300 мм рт. ст.; от 20 до 240 мин -1	± (2 - 3) мм рт. ст	24	2 189	Нет	86972-22	Нет	Нет	В поверку принимаются тонометры с указанием погрешности в паспорте от 2 мм.рт.ст и выше. С указанием ниже 2 мм рт.ст. СИ не принимаются
392060117048	4501	Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы	Кардиометр-МТ	КФС 01.001 Кардиометр-МТ, КФС 01.00 Кардиометр-МТ, КФС 01.003 Кардиометр-МТ	-	-	12	3721	Нет	15492-96	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор, программное обеспечение + ПК
316000216063	4501	Сигнализатор загазованности оксидом углерода	СЭ-2	-	"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг	12	2 176	Нет	86876-22	Нет	Нет	
316000108875	4501	Газоанализатор	ФП22	-	CH4: 0-2,5 % C3H8: 0-1,0 %; H2: 0-2,0%	± 0,22 % ± 0,08 %	12	1 347	Нет	45203-25	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал
319186115077	4501	Спектрометр рентгеновский энергодисперсионный	WEPER	XRF2500, XRF2510, XRF2501	-	ОСКО 1 %	12	15 396	Нет	91474-24	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000216064	4501	Газоанализатор стационарный	Advant	исп. Advant, Advant 2, Advant 4, Advant S	от 0 до 5000 млн-1, от 0 до 5000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	81093-20	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: CH4, C3H8, C4H10, C3H7OH, C6H14, iC4H8, H2, CO2, H2S, NO, NO2, NH3, CO, CL2, SO2, O2, HCL, CH2O, CH3OH (до 50 ppm), C2H5SH (до 10 ppm), CH3SH (до 40 ppm), SF6 (до 1500 ppm), сумма углеводородов CH по метану
395061106005	4501	Гемоглобинометр фотометрический портативный	АГФ-03/523-"Минигем"	-	от 0 до 1,2 Б	± 0,02 Б; ± 5 %	12	2 218	Нет	28952-05	Нет	Нет	
316000216065	4501	Газоанализатор универсальный	СИГМА-03М	исп. СИГМА-03М.Д1, СИГМА-03М.Д2, СИГМА-03М.Д3, СИГМА-03М.Д4	от 0 до 100 % об.; от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 2500 мг/м3	± 1 % об., ± 5 % Н	12	2 176	Нет	85577-22	Нет	Нет	Цена за 1 измерительный канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ по каналам измерения: метан, пропан, гексан, метанол (от 0 до 3,0 % об.), сумма углеводородов C1-C12 по гексану, сумма углеводородов C1-C5 по пропану, сумма углеводородов C6-C12 по гексану, пары нефтепродуктов по гексану, кислород, оксид углерода, сероводород до 500 ppm, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, хлор, хлороводород, аммиак, диоксид углерода, формальдегид, водород, гексафторид серы
317660104012	4501	Регистратор температуры вспышки нефтепродуктов автоматический	"Вспышка-А3Т"	"Вспышка-А3Т" исп.1, "Вспышка-А3Т" исп. 2	от 5 до 350 °C	± (2 - 5) °C	12	6 652	Нет	88271-23	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660104013	4501	Регистратор температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле автоматический	"Вспышка-А3Т"	-	от 5 до 350 °C	± (2 - 5) °C	12	6 652	Нет	53679-19	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
316000108876	4501	Газоанализатор	МЕГЕОН	мод. 08101, 08103, 08105, 08106, 08107, 08108, 08201, 08205, 08206, 08207, 08208, 08180, 08190	от 0 до 999 ppm; от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 15 %	12	1 820	Нет	93332-24	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна по всем каналам КРОМЕ О3 (озон)
319186331214	4501	Спектрометр	ДФС-100	ДФС-100Н, ДФС-100М	от 170 до 408 нм	ОСКО 5 %	12	10 074	Нет	69899-17	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172518026	4501	Анализатор общего органического углерода	SI-TOC	SI-TOC C, SI-TOC CA, SI-TOC W, SI-TOC Line	0-1000 мкг/дм3	±10 %	12 месяцев	9 687	Нет	92672-24	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

316066110021	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7664М	исп. АНКАТ-7664М, АНКАТ-7664М-01, АНКАТ-7664М-02, АНКАТ-7664М-03, АНКАТ-7664М-04, АНКАТ-7664М-05, АНКАТ-7664М-06, АНКАТ-7664М-07, АНКАТ-7664М-08, АНКАТ-7664М-09	от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 99 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,(	12 месяц	1 820	Нет	29710-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал.
319186331215	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии AQUIS	AQUIS touch S, AQUIS touch P, AQUIS 500RS, AQUIS 500AS	pH от 0 до 14; от 0,001 до 20 мг/дм3; от 1·10^-2 мкСм/см до 1000 мСм/см	± (0,05 - 0,5) pH;	12	3 762	Нет	68037-17	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с датчиком/электродом
370367120042	4501	ИК Фурье-спектрометр	Sintecon	IR10, IR10 Porter, IR10-CE, IR10-RT,IR15, IR20, IR30V, NIR10-DF, NIR10-S, NIR10-D, NIR10-F, NIR10-M,	от 500 до 12500 см-1	± (1 - 4) см-1	12	17 913	Нет	90008-23	Нет	Нет	При проведении поверки в Уралтесте необходимо ПК+ПО (программное обеспечение)
319186115078	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	TrueXEnergy	-	от 0,01 до 100,0 %	± (5 - 35) %	12	10 553	Нет	88313-23	Нет	Нет	Поверка только в ограниченном диапазоне - по каналу измерения массовой доли элементов. При поверке на выезде ГСО предоставляется заказчиком
311666232012	4501	Ареометр для спирта	БС2	-	от 11 до 101 %	± 0,1 %	12	2 024	Нет	6616-78	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
392060117049	4501	Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы	Кардиометр-МТ	-	-	-	12 месяц	3 721	Нет	15492-11	Нет	Нет	в комплекте обязательны РЭ, бумага, заряженный аккумулятор, программное обеспечение + ПК
319186331217	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	МЕТАЛЛТЕСТ	-	от 0,001 до 100 %	δ = ± (3 - 25) %	12	10 553	Нет	89945-23	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
316000216066	4501	Газоанализатор	PrimaX I, PrimaX P, PrimaX IR	-	от 0 до 1000 млн-1; от 0 до 25 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	50721-12	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: CH4, C3H8, C6H14, CO2, H2S, NO, NO2, NH3, CO, CL2, SO2, O2, HCL
313362415052	4501	Хроматограф жидкостный	Sintecon	Sintecon HPLC 10.400.1, Sintecon HPLC 10.400.2, Sintecon HPLC 10.600.1, Sintecon HPLC 10.600.2	-	-	12	6 170	Нет	90429-23	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
316000108877	4501	Газоанализатор	ПГА-600	-	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 700 мг/м3	± 7 %	12	1 820	Нет	65943-16	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем каналам КРОМЕ канала измерения бензина по ГОСТ
319186331218	4501	Анализатор комбинированный универсальный	M3xx	M3xx Process, M3xx Water	от 1 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 736	Нет	76995-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 электрод, параметр pH. Поверка в комплекте с электродом.
319186331219	4501	Анализатор комбинированный универсальный	M3xx	M3xx Process, M3xx Water, M3xx Water Cond/Res	от 0,00001 до 1000 мСм/см	± (3 - 5) %	12	6 094	Нет	76995-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик, параметр УЭП. Поверка в комплекте с датчиком.
319186331220	4501	Анализатор комбинированный универсальный	M3xx	M3xx Process, M3xx Water	от 0 до 20 мг/л	± 0,5 %	12	4 446	Нет	76995-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик, параметр КРК. Поверка в комплекте с датчиком.
399000114055	4501	Пульсоксиметр портативный	МЛ-320 Микролюкс, МЛ-320М Микролюкс	-	от 35 до 100%; от 30 до 250 мин-1	± 3 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	46146-10	Нет	Нет	
319172518027	4501	Анализатор кислорода, азота и водорода	ONH-3000	H-3000, O-3000, N-3000, ON-3000, OH-3000, ONH-3000	от 0,0001 до 50 %	ПГ (6 - 67) %	12	9 687	Нет	78868-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком. Только ограниченная поверка по азоту и кислороду.
311853208012	4501	Плотномер	ERADENS	ERADENS X, ERADENS XS	от 0,65 до 1,8 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3	12	8 908	Нет	91783-24	Нет	Нет	
319172115025	4501	Анализатор углерода и серы	CS-3000, CS-3000G	-	от 0,0001 до 6,0 % (С); от 0,0001 до 30 % (S)	± (5 - 30) %	12	9 687	Нет	78041-20	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
313362130055	4501	Хроматограф жидкостный	МАЭСТРО КОМПАКТ	-	-	-	12	6 170	Нет	87986-23	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором. ГСО предоставляет заказчик
395090330050	4501	Анализатор биохимический автоматический	Aspect 401	-	от 0,06 до 200 ммоль/л	± 15 %	12	8 736	Нет	96452-25	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком (ГСО 11312-2019; ГСО 11192-2018; ГСО 11291-2019; ГСО 8092-94/8094-94; ГСО 7436-98)
399000114056	4501	Монитор анестезиологический и реанимационный для контроля ряда физиологических параметров	MAP-02-КАРДЕКС	C, CP, S, ST, M, MT, L	от 0,5 до 5 мВ; от 15 до 350 мин-1; от 0 до 240 мм рт.ст.; от 0 до 300 мин-1; от 0 до 50 °С	± (10 - 15) %; ± 1	12	6 446	Нет	24613-20	Нет	Нет	
313360507011	4501	Хромато-масс-спектрометр жидкостный	FCI- LCMS-4200	-	-	-	12	8 369	Нет	92105-24	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362415053	4501	Хроматограф жидкостный	FCI-HPLC-2100	-	-	-	12	6 170	Нет	91389-24	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором; ГСО для поверки предоставляется заказчиком
311853208013	4501	Измеритель плотности жидкостей вибрационный	ВИП-2МР	-	от 0,65 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3;	12	12 709	Нет	27163-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку в качестве эталона. Обязательная комплектация: воздушная помпа; трубки обвязки для подачи и слива пробы
318261233097	4501	Кондуктометр лабораторный	КП-С-1	-	от 1*10^(-4) до 100 См/м.	±0,25 %	12	11 278	Нет	46635-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку в качестве эталона. Стоимость указана за поверку с одним датчиком
318261233098	4501	Установка кондуктометрическая поверочная	КПУ-1	КПУ-1-0,15Э, КПУ-1-0,06Э, КПУ-1-0,15Р, КПУ-1-0,06Р	от 1*10^(-6) до 100 См/м.	± 0,25 %	12	11 278	Нет	31468-06	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку в качестве эталона. Стоимость указана за поверку с одним датчиком
399000114057	4501	Пульсоксиметр портативный	MT	MT-01, MT-02	от 70 до 100 %; от 30 до 240 мин-1	± 2 мин-1; ± 2 %	12	2 665	Нет	88790-23	Нет	Нет	
376360121020	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	GGX	GGX-600, GGX-610, GGX-810, GGX-810A, GGX-820, GGX-830, GGX-830A, GGX-900, GGX-910, GGX-920, HGA-E50	от -2,0 до 2,0 Б	-	12	13 123	Нет	89914-23	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090580044	4501	Система гематологическая аналитическая	Advia 60	-	-	-	12	8 558	Нет	51045-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186331221	4501	Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	ПРОМЕТЕЙ	-	-	-	12 месяц	15 396	Нет	91277-24	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090580045	4501	Анализатор гематологический автоматический	ГЕМАДИФФ 3	Модель 01. Модель 02. Модель 03	WBC от 2,5*10^9 до 9,0*10^9 дм^-3; RBC от 2.0*10^12 до 5.5*10^12 дм^-3; HGB от 95 до 160 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	92567-24	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
319186331222	4501	Анализатор жидкости промышленный	7023PH	-	от 0 до 14 pH	± 0,1 pH	12	2 736	Нет	96677-25	Нет	Нет	
318180100203	4501	Имитатор электродной системы	И-03	-	от - 2000 до 2000 мВ; от 0 до 1000 Мом; от 0 до 20 кОм; от - 1.5 до 1.5 В	± 1 мВ; ± 10 %; ±	12	1 545	Нет	87709-22	Нет	Нет	
311661204032	4501	Ареометр стеклянный для нефти	АНТ-1, АНТ-2, АН	-	от 650 до 950 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	2 024	Нет	93119-24	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; сведения о предыдущей поверке
319186331223	4501	Анализатор жидкости промышленный	AQUIS 500 CR	-	от 0,05 до 100 мкСм/см	± 3 %	12	6 563	Нет	94499-25	Нет	Нет	Поверке подлежат СИ с заводскими номерами 030938920152228002 1, 030857270152225000 9, 030141870152231001 5, 050023160152301000 1, 030857270152225001 2, 030141870152231002 4, 030141870152231000 8, 030141870152231002 1
319186331224	4501	Анализатор жидкости	NLW	NLW-M510, NLW-M510-A, NLW-I400, NLW-I510, NLW-PH400, NLW-PH510, NLW-PH210, NLW-EC600, NLW-EC400, NLW-EC510, NLW-EC210, NLW-DO600, NLW-DO400, NLW-DO510, NLW-DO511,NLW-DO210	от 0 до 14 pH; от 0,01 до 20,0 мг/дм3; от 0,01 до 200000 мкСм/см	± (0,03 - 0,1) pH;	12	3 762	Да	92481-24	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 параметр. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с электродом/датчиком.
319186331225	4501	Анализатор жидкости	NLW	NLW-M510, NLW-M510-A	от 0 до 14 pH; от 0,01 до 20,0 мг/дм3; от 0,01 до 200000 мкСм/см	± (0,03 - 0,1) pH;	12	4 925	Нет	92481-24	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 параметра. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с электродом/датчиком.
319186331226	4501	Анализатор жидкости	NLW	NLW-M510, NLW-M510-A	от 0 до 14 pH; от 0,01 до 20,0 мг/дм3; от 0,01 до 200000 мкСм/см	± (0,03 - 0,1) pH;	12	5 678	Нет	92481-24	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 параметра. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с электродом/датчиком.
319172518028	4501	Анализатор растворенного в воде кислорода	Chunye	T4046-DL, T6046-DL, T6040-DL, T9050-DL (настенное исполнение)	от 0 до 20 мг/дм3	± (4 - 5) %	12	4 446	Нет	91634-24	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ «УРАЛТЕСТ» в стоимость работ обязательно включать стоимость подготовки к поверке (код - 140433)
319186331227	4501	Анализатор жидкости	SUP	SUP-DC2000-DL, SUP-PH6.0-DL	от 1 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736	Нет	90991-24	Нет	Нет	Цена указана за 1 электрод, параметр pH. Поверка в комплекте с электродом.
319186331228	4501	Анализатор жидкости	SUP	SUP-DC2000-DL, SUP-TDS210-B-DL	от 0,01 до 70000 мкСм/см	± 1 %	12	6 094	Нет	90991-24	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик, параметр УЭП. Поверка в комплекте с датчиком.
319186331229	4501	Анализатор жидкости	SUP	SUP-DC2000-DL	от 0 до 20 мг/дм3	± 3 %	12	4 446	Нет	90991-24	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик, параметр КРК. Поверка в комплекте с датчиком.
319186331230	4501	Анализатор жидкости периодического погружения	Dynamic Smart Sense	PH-1001, PH-1001-AD	от 0 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 736	Нет	95649-25	Нет	Нет	Поверка только по каналу pH, в комплекте с электродом.
370454176103	4501	Спектрофотометр	u-Violet	u-Violet VIS, u-Violet SB, u-Violet DB, u-Violet R	от 190 до 1100 нм; от 0 до 100 %	± 1 нм; ± 1 %	12	4 720	Нет	91273-24	Нет	Нет	
370454176104	4501	Спектрофотометр	TUV	TUV6V, TUV400V, TUV6U, TUV500, TUV600A, TUV600AS, TUV700A, TUV700AS, TUV7, TUV7S, TUV7D, TUV7DS, TUV8DCS, TUV9DCS, TUV10DCS	от 190 до 1100 нм; от 0 до 100 %	± (1 - 2) нм; ± 1 %	12	4 720	Нет	91562-24	Нет	Нет	
370454176105	4501	Спектрофотометр	UNICO	1201, 2100, 2100UV, 2800, 2900T, 2902S, 2802ST, 2804, 2804T	от 190 до 1150 нм; от 0 до 100 %	± 1 нм; ± (0,5 - 1)	12	4 720	Да	95310-25	Нет	Нет	
370454176106	4501	Спектрофотометр	PROXILAB	X-8200, X-8200S, X-8200T, X-8200TS	от 200 до 850 нм; от 1 до 99 %	± 1 нм; ± 1 %	12	4 720	Да	94395-25	Нет	Нет	
319186331231	4501	Газоанализатор кислорода	АГ 0011	-	-	-	12	2 176	Нет	11961-89	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
399000114058	4501	Программно-аппаратные комплексы автоматизированной оценки функционального состояния личного состава, участвующего в работах по эксплуатации специальной техники	ПАК ОФС	-	-	-	12	8 214	Нет	90516-23	Нет	Нет	В поверку принимаются комплексы в полном комплекте в т.ч. вместе с Кабелями поверочными (КРСБ.685616.009 2 шт). Поверка производится только на площадках Уралтеста
399000114059	4501	Монитор пациента	МПРВТ	-	согласно описанию типа	согласно описан	12	6 446	Нет	96762-25	Нет	Нет	
316000216067	4501	Газоанализатор стационарный	SIGNAL	-	от 0 до 5000 млн-1, от 0 до 5000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 100 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	91770-24	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: CH4, C3H8, C4H10, CH3OH, C6H14, IC4H8, H2, CO2, H2S, NO, NO2, NH3, CO, CL2, SO2, O2, HF, HCL, CH2O, CH3ON, C2H5SH (до 10 ppm), CH3SH (до 40 ppm), SF6 (до 1500 ppm), сумма углеводородов CH по метану и пропану
316066110022	4501	Система газоаналитическая многофункциональная серии	Mirax GS	мод. Mirax GS-01, Mirax GS-02 исп. GS-02-I-D, GS-02-I-K, GS-02-U-D, GS-02-U-K, Mirax GS-03	от 0 до 10000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 20 %, +/- 5 % Н	12	2 176	Нет	87603-22	Нет	Нет	Цена указана за 1 ПИП в комплекте с контроллером. В состав системы обязательно должен входить контроллер и ПИП (поверенных отдельно с действующими свидетельствами о поверке). Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только в комплекте с поверенным первичным преобразователем(газоанализатором указанным в описании типа СИ на контроллер), просьба предоставлять результат поверки первичного преобразователя из ФИФ при сдаче в поверку комплекта. СГМ ЭРИС-110 имеет 4 модификации: СГМ ЭРИС-110 В/К; СГМ ЭРИС-110 А/К; СГМ ЭРИС-110 В/D; СГМ ЭРИС-110 А/D. В состав СГМ ЭРИС-110 в корпусе «19" слот» входит блок питания. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: O2, H2S, CO, NH3 (только в мг/м3 и ppm), C3H8, C6H14, CH4, C3H8, C6H14, H2, сумма углеводородов (по метану, пропану, гексану), CO2, H2S до 200 ppm, HF, HCL, NO2, NO, CO, CL2, SO2, O2, CH2O, i-C4H8 и ЛОС по изобутилену до100 ppm)
316060315009	4501	Газоанализатор кислорода электрохимический вдыхаемых газовых смесей к аппаратам ИИ и ИВЛ	ГКМ-01-ИНСОВТ, ГКМП-02-ИНСОВТ	мод. ГКМ-01-ИНСОВТ; ГКМП-02-ИНСОВТ	Диапазон измерения кислорода, от 0 до 100 % об.	± 2,0 %.	12	2 176	Нет	19437-11	Нет	Нет	Цена указана за прибор. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна
399000114060	4501	Амплификатор с детекцией в реальном времени LOCUS Intero	LOCUS Intero	LOCUS Intero 4, LOCUS Intero 6	от 1 до 50 г/кг	± 25 %	12	10 007	Нет	92449-24	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
319186331232	4501	Вискозиметр ротационный	ROTAVISC	ROTAVISC lo-vi, ROTAVISC me-vi, ROTAVISC hi-vi, ROTAVISC hi-vi II	от 1 до 100000 мПа·с	γ = ± 1 %	12	10 214	Нет	76789-19	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительное устройство. За 2-й и каждый последующий ротор применяется дополнительная позиция (код 140626 на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"; код 140627 на оборудовании заказчика)
399000114061	4501	Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля	ДИМЕКО	-	от 40 до 200 мин-1; от 0 до 2 мг/л	± 5 %; ± 10 % ;± (	12	9 842	Нет	91607-24	Нет	Нет	стоимость указана за 2 канала (за канал измерений частоты пульса и канал измерений массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздуху)
319186331233	4501	Спектрометр универсальный рентгенофлуоресцентный	Clever A-17, Clever B-23, Clever C-31	Clever A-17, Clever B-23, Clever C-31	от 0,001 до 100 %	ОСКО 0,2 %	12	10 553	Нет	45769-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090126000	4501	Анализатор иммунологический	Multiskan FC		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	10 007	Нет	54959-13	Нет	Нет	
395090127000	4501	Анализатор автоматический биохимический и иммуноферментный	Chem Well 2900, Chem Well 2902, Chem Well 2910		от 0,02 до 3,00 Б	± 0,01 Б; ОСКО	12	10 007	Нет	34066-12	Нет	Нет	
313362130000	4501	Хроматограф газовый	GC-2010				12	6 170	Да	19383-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
376330121000	4501	Линэметр (диоптриметр) автоматический	HLM-7000		от минус 25 до 25 дптр; от 0 до 10 пр. дптр	± (0,125; 0,25) дп	12	2 900	Нет	44124-10	Нет	Нет	
317660102000	4501	Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле	ТВ3					6 652	Нет		Нет	Да	аттестация; аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
317660103000	4501	Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов	Вспышка-А		102 - 280 °С (ОТ); 30 - 260 °С (ЗТ)	± 5 °С; ± 2 °С (до	12	6 652	Нет	19256-00	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
313362415001	4501	Хроматограф жидкостный микроколоночный	ОРЛАНТ				12	6 170	Да	27673-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором

313362415002	4501	Хроматограф жидкостный микроколоночный	Милихром А-02				12	6 170	Да	15117-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318162355001	4501	Анализатор жидкости	SevenCompact мод. S220		от 1 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 736	Да	50453-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318261233001	4501	Анализатор жидкости	SevenCompact S230		от 1·10-7 до 100 См/м	± 5 %	12	6 563	Нет	50453-12	Нет	Нет	
319000006001	4501	Анализатор жидкости	SevenCompact S223		pH от 1 -до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1·10-7 до 100 См/м	± 0,05 pH; ± 2 мВ	12	3 762	Да	50453-12	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
316000215901	4501	Газосигнализатор	АВУС-КОМБИ-СН4		Порог 1: 7 % НКПР; Порог 2: 15 % НКПР	± 2,5 % НКПР	12	2 176	Нет	41708-09	Нет	Нет	
316000215902	4501	Газосигнализатор	АВУС-КОМБИ-С3Н8		Порог 1: 7 % НКПР; Порог 2: 15 % НКПР	± 2,5 % НКПР	12	2 176	Нет	41708-09	Нет	Нет	
316000215903	4501	Газосигнализатор	АВУС-КОМБИ-СО		Порог 1: 20 мг/м3; Порог 2: 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 20 мг	12	2 176	Нет	41708-09	Нет	Нет	
395090580005	4501	Анализатор гематологический	BC-2300, BC-3000 Plus				12	8 558	Нет	46505-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090580007	4501	Анализатор гематологический	BC-3600, BC-6800				12	8 558	Нет	51507-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
399000114001	4501	Авторефрактометр	MRK-3100P, HRK-7000A, HRK-8000A	-	от минус 15,00 до 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889	Нет	52370-13	Нет	Нет	
316059125002	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР исп. "Юпитер"		0-0,200 мг/л; 0,200-1,200 мг/л	± 0,020 мг/л; ± 10	12	4 779	Нет	50041-12	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059125003	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Drivesafe II		0-0,30 мг/л; 0,30-0,950 мг/л	± 0,03 мг/л; ± 10	12	4 779	Нет	53543-13	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059125004	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкотектор Mark V		0-0,500 мг/л; 0,500-0,950 мг/л	± 0,050 мг/л; ± 10	12	4 779	Нет	54185-13	Нет	Нет	Подлежат поверке СИ имеющие заводской номер начиная с Е1010183 и выше: соочность по договоренности с исполнителем
318162355002	4501	pH-метр-анализатор воды	HI2210		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736	Да	46716-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
316000215904	4501	Сигнализатор оксида углерода	RGI CO0 L42		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг	12	2 176	Нет	28042-04	Нет	Нет	
370155108001	4501	Прибор комбинированный (люксметр+яркомер+УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (65)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²; от 0,01 до 60 мВт/м²	± 8 %; ± 10 %; ±	12	12 034	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100001	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/А)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100002	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100003	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/А,В)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %	12	7 514	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108002	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (02)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100004	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/С)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108003	4501	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (06)		от 10 до 200000 лк, от 0,01 до 60 Вт/м2	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100005	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/В)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108004	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (41)		от 10 до 200000 лк, от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100006	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-06		от 0,001 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-07	Нет	Нет	
372280100007	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-04		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-07	Нет	Нет	
372280100008	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-05		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-07	Нет	Нет	
370155108005	4501	Люксметр-яркомер-пульсметр	Эколайт модель 01		от 1 до 70000 лк; от 1 до 50000 кд/м²; от 1 до 100 %	± 8 %; ± 10 %; ±	12	12 034	Нет	43795-10	Нет	Нет	Цена указана за 1 фотоголовку
370155108007	4501	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (42)		от 10 до 200000 лк; от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108008	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (61)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
316000215905	4501	Датчик горючих газов интеллектуальный стационарный	ИТС		от 0 до 2,5 % об.; от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 0,(	12	1 820	Нет	39006-08	Нет	Нет	
316000215906	4501	Датчик горючих и токсичных газов интеллектуальный стационарный	ИТС2	ИТС2-СН4-02, ИТС2-СН4-04, ИТС2-СН4-05, ИТС2-СН4-06, ИТС2-ГГ-07, ИТС2-ГГ-08, ИТС2-СХНУ-09, ИТС2-СХНУ-	от 0 до 100 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 3 °	12	1 820	Нет	51279-12	Нет	Нет	
370165109001	4501	Люксметр	DT-1300		от 0 до 50000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109002	4501	Люксметр	АТТ-1505		от 0 до 50000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109003	4501	Люксметр	АТЕ-1509		от 0 до 400000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109004	4501	Люксметр	АТЕ-1537		от 0 до 100000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
370165109005	4501	Люксметр	АТТ-1508		от 0 до 20000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
370155108009	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер + пульсметр)	ТКА-ПКМ (09)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²; от 1 до 100 %	± 8 %; ± 10 %; ±	12	12 034	Нет	24248-09	Нет	Нет	Принимать в поверку приборы, выпущенные после 26.12 2016 г.
370155108010	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (62)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108011	4501	Прибор комбинированный (люксметр +УФ-радиометр)	ТКА-01/3		от 10 до 200000 лк; от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10%; ± 10%	12	10 701	Нет	16172-97	Нет	Нет	
316000108801	4501	Газоанализатор горючих газов	Testo-316 Ex		СН4: от 0,1 до 2,5 % об.д.	ПГ ± 0,3 % об.д.	12	1 820	Нет	49193-12	Нет	Нет	
316000108802	4501	Газосигнализатор серии	ИГС-98	-	от 0,1 до 30 % об.; от 0 до 1000 мг/м3	± 25 %	12	1 820	Нет	21790-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. При сдаче в поверку СИ с выносными датчиками наобходимо предоставить соединительные провода. На оборудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: СН4, С3Н8, СхНу, CO, H2, O2, H2S, NO, NO2, SO2, NH3, Cl2, HCl, CO2 в диапазоне до 5 % об.
316059125005	4501	Индикатор паров алкоголя	Алкотестер-01					4 779	Нет		Да	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем
316079217001	4501	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ	-СО-СН-Д-Т	0 - 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	15263-00	Нет	Нет	Поверка по каналу дымности
395090413001	4501	Фотометр	TS 4000		от 2 до 4000 с	1с; СКО 2 %	12	8 558	Нет	49363-12	Нет	Нет	
395090131004	4501	Фотометр для микропланшет	MR-96A		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б; ± 3 %	12	10 007	Нет	53642-13	Нет	Нет	
370165109006	4501	Люксметр	АТТ-1507		от 0 до 100000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126001	4501	Рефрактометр лабораторный универсальный	УРЛ-1		от 1,2 до 1,7 nD	± 1*10-4 nD	12	2 321	Нет	3956-73	Нет	Нет	
370454176002	4501	Анализатор спектрофотометрический	8453		от 190 до 1000 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	8 231	Нет	15647-96	Нет	Нет	
370165109007	4501	Прибор комбинированный	HELLING		от 0 до 6000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
370155108012	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	Mavolux 5032C		от 0,1 до 100000 лк; от 1 до 100000 кд/м²			10 701	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090330002	4501	Анализатор биохимический автоматический	ERBA XL-100, ERBA XL-200, ERBA XL-640, ERBA XL-1000		от 0,02 до 200 моль/л, от 1,2 до 7000 мг/л	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	52545-13	Нет	Нет	
316065504001	4501	Газосигнализатор	ГСМ-05		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	48872-12	Нет	Нет	
395061106002	4501	Система для измерения уровня гемоглобина	HemoControl	-	от 0 до 256 г/дм3	ОСКО 2 %	12	2 218	Нет	48772-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО 9624-2010
370165109008	4501	Люксметр	Testo 540		от 1 до 99 990 лк	± 10 %		2 428	Да	38090-08	Нет	Нет	Берем только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащенности эталонами)
370165109009	4501	Люксметр-пульсметр	ТКА-ПУЛЬС		от 10 до 200000 лк; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12	7 514	Нет	25870-03	Нет	Нет	
395090580015	4501	Анализатор гематологический	Swelab alfa	Basic, Standard, Auto Sampler, Car Piercer			12	8 558	Нет	52467-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
370165109010	4501	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (43)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Да	24248-09	Нет	Нет	
370165109011	4501	Люксметр	Testo 545		от 1 до 100000 лк	± 8%		2 428	Да	21751-01	Нет	Нет	Берем только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащенности эталонами)
395090580016	4501	Анализатор гематологический	Micro CC-18, Micro CC-20Plus				12	8 558	Нет	48325-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
318162355003	4501	pH-метр	826 pH mobile, 827 pH lab		pH: 0,0…14,0	pH ±0,05	12	2 736	Да	32106-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355004	4501	pH-метр	inoLab pH 720, inoLab pH 730, inoLab pH 740, ProfiLine pH 1970i, inoLab pH/ Ion 735, inoLab pH/ Ion		pH: 0,0…14,0	pH ±0,05	12	2 736	Да	47871-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355005	4501	pH-метр	МАРК-902А, МАРК-902А/1, МАРК-902МП, МАРК-902МП1		pH: 1,0…12,0; ЭДС: -1000…1000 мВ	pH ±0,20 (pH±0,0	12	2 736	Да	27453-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355006	4501	Иономер	рХ-150МИ	рХ-150.1МИ. рХ-150.2МИ	pH от 0,0 до 12,0; pX от минус 20.0 до плюс 20.0	pH ±0,05, ±0,3	12	2 736	Да	29671-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355007	4501	pH-метр портативный	РТ-10		pH: 0,0…14,0	pH ±0,05	12	4 779	Нет	31302-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355008	4501	pH-метр-милливольтметр	pH-410		pH: 0.0…12.0; ЭДС: -1999…1999 мВ	pH ±0,05	12	2 736	Да	36275-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355009	4501	pH-метр-милливольтметр портативный	Марк-901		pH: 0…12; ЭДС: -1000…1000 мВ	pH ±0,05/±0,1 (±0	12	2 736	Да	23927-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355010	4501	pH-метр-милливольтметр портативный	Марк-901		pH: 0…12; ЭДС: -1000…1000 мВ	pH ±0,05/±0,1 (±0	12	2 736	Да	23927-02	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355011	4501	Иономер лабораторный	И-160М, И-160.1		pX(pH):-20…+20; ЭДС: -3000…3000 мВ	pX (pH) ±0,02/±0,1	12	2 736	Да	24073-02	Нет	Нет	
318574101001	4501	Нитратомер портативный	Нитрат-Тест		от 0,5 до 5,0 р(NO3); от -500 до 500 мВ	±0,04 р(NO3); ±2	12	4 779	Нет	18800-05	Нет	Нет	Поверка осуществляется только приборов ДО 2010 г.в., поверка в комплекте с электродом
316079108001	4501	Анализатор (за 1 параметр)	Infralight 11P		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703	Да	16568-03	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. По каналу дымности Infralight 11P (за канал дымности). Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207001	4501	Анализатор выхлопных газов двигателя	MGT 5		от 0 до 25 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 0 до 5100 об/мин; от 0 до 150 °С	± 1,0 % об.; ± 6 %	12	1 703	Да	47663-11	Нет	Нет	Поверка возможна только на оборудовании заказчика, цена за 1 измерительный канал
316089300001	4501	Газоанализатор	АСКОН-02		от 0 до 21 % об.; от 0 до 20000 ppm; от 0 до 100 °С	±5 %	12	2 394	Да	24782-03	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения температуры масла двигателя.
316079108004	4501	Газоанализатор	AGS-200, AGS-8020		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 0,5 % об.; ± 5 %	12	1 703	Да	23315-05	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316079108005	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-07, -08, -09, -10	от 0 до 10 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %	12	2 394	Да	17438-98	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108006	4501	Газоанализатор	Инфракар	-08, -10	от 0 до 7 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 6 %; ± 20 ppm;	12	2 394	Да	17438-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала Комплектность:Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108008	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ИНФРАКАР		от 0 до 10 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 703	Да	17438-03	Нет	Нет	
316089207002	4501	Газоанализатор	Инфракар М	-2.1, -2.2	от 0 до 21 % об., от 0 до 2000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 120 °С	± 10 %; ± 30 ppm	12	2 805	Да	20624-00	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316079108010	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	Оптогаз-500.1	зав. № 01-3-00, № 02-3-00. № 03-3-00	от 0 до 20 % об.; от 0 до 7500 ppm	± 3,5 %	12	1 703	Да	20613-00	Нет	Нет	
316079108011	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-01, -02	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	2 394	Да	13748-93	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108012	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-08, -10, -12, -М1	от 0 до 7 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 6 %; ± 20 ppm;	12	2 394	Да	56186-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала Комплектность:Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207003	4501	Газоанализатор	Инфракар	-М2Т, -5М2Т, -М3Т, -5М3Т, -М4Т, -5М4Т	от 0 до 21 % об., от 0 до 2000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 10 %; ± 100 ppr	12	2 805	Да	56069-13	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089207004	4501	Газоанализатор многофункциональный (за 1 канал)	ГИАМ-29М-1, ГИАМ-29М-2		от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 125 °С	± 5 %; ± 12 ppm;	12	1 703	Да	44191-10	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316079217002	4501	Дымомер	СМОГ-1, СМОГ-1М		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	14022-02	Нет	Нет	
316079217003	4501	Дымомер	2SMOKE		от 0 до 100 %	± 1 %, ± 0,05 м-1	12	2 121	Да	48383-11	Нет	Нет	
316079217004	4501	Дымомер	OPA-300		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	2 121	Да	45511-10	Нет	Нет	
316079217005	4501	Дымомер	Премьер СМ		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	27976-04	Нет	Нет	
316079217006	4501	Дымомер	MDO	MDO 2, MDO 2-LON	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	22909-07	Нет	Нет	Выполнение работ возможно только на оборудовании заказчика
316079217007	4501	Дымомер	OPA-100, OPA-8030		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	2 121	Да	23271-12	Нет	Нет	
316079217008	4501	Дымомер	OPA-100, OPA-8030		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	2 121	Да	23271-05	Нет	Нет	
316079217009	4501	Дымомер	OPA-100		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	2 121	Да	23271-02	Нет	Нет	
316079217011	4501	Дымомер	СМОГ-2	СМОГ-2-01, СМОГ-2-0	0…100 %	±1 %	12	2 121	Да	56918-14	Нет	Нет	
316089300002	4501	Дымомер	АВГ-1Д	АВГ-1Д-1	от 0 до 100 %	± 1 %	12	2 121	Да	27860-14	Нет	Нет	
316079217012	4501	Дымомер	MDO 2	MDO 2, MDO 2 LON	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	22909-14	Нет	Нет	Выполнение работ возможно только на оборудовании заказчика
316079217014	4501	Дымомер переносной	СМОГ-1		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	14022-94	Нет	Нет	
316079217016	4501	Измеритель дымности	ОМД-21		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	31212-06	Нет	Нет	
316079217017	4501	Измеритель дымности	ОМД-21		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	31212-12	Нет	Нет	
316079217018	4501	Измеритель дымности отработавших газов	МЕТА-01МП	Мета-01МП 0.1, Мета-01МП 0.2, Мета-01 МП 0.43	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	14023-00	Нет	Нет	
316079217019	4501	Измеритель дымности отработавших газов	МЕТА-01МП	Мета-01МП 0.1, Мета-01МП 0.2, Мета-01 МП 0.43	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	14023-05	Нет	Нет	
316079217020	4501	Измеритель дымности отработавших газов	МЕТА-01МП		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	14023-94	Нет	Нет	
316079217021	4501	Измеритель дымности стендовый	ИДС-1		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 121	Да	13283-92	Нет	Нет	
313392800001	4501	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2			12	6 170	Да	18482-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700001	4501	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	GCMS-QP2010Ultra, GCMS-QP2010SE		от 1,5 до 1090 а.е.м.		12	8 369	Нет	46022-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком

313362130001	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	GC-14A				12	6 170	Да	17821-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130002	4501	Хроматограф (за 1 детектор)	Хроматэк-Кристалл 5000				12	6 170	Да	16949-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130003	4501	Хроматограф (за 1 детектор)	Кристалл-2000	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8			12	6 170	Да	11657-88	Нет	Нет	
313362130004	4501	Хроматограф аналитический газовый стационарный лабораторный (за 1 детектор)	Кристаллюкс-4000М				12	6 170	Да	24716-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130005	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GCMS-QP2010, GC-2014, GCMS-QP2010S				12	6 170	Да	19383-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130006	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	Clarus 480, Clarus 580, Clarus 680				12	6 170	Да	49663-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130007	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	7890A, 7820A, 6850 Series II Network GC System				12	6 170	Да	52326-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130008	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	GC-8A, GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010				12	6 170	Да	19383-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130009	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	GC-14B, GC-17Av3, GCMS-QP5000/5050A, GC-2010, GCMS-QP2010, GC-2014, GCMS-QP2010S, GCMS-QP2010Plus				12	6 170	Да	19383-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130010	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	6890, 6890plus, 6890N, 6850				12	6 170	Да	15118-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130011	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	Маэстро ГХ 7820				12	6 170	Да	40134-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130012	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	AutoSystem XL, Clarus 500				12	6 170	Да	15946-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130013	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	Кристалл 2000М				12	6 170	Да	14516-08	Нет	Нет	Стоимость указана за повеоку с одним детектоом
313362130014	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	Кристалл 2000М				24	6 170	Да	14516-12	Нет	Нет	Стоимость указана за повеоку с одним детектоом
313362130015	4501	Хроматограф газовый аналитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-800				12	6 170	Да	16904-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130016	4501	Хроматограф газовый аналитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-800				12	6 170	Да	16904-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130017	4501	Хроматограф газовый аналитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-800				12	6 170	Да	16904-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130018	4501	Хроматограф газовый аналитический (за 1 детектор)	ЦВЕТ-600				12	6 170	Да	12410-04	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130019	4501	Хроматограф газовый аналитический (за 1 детектор)	ЛХМ-2000				12	6 170	Да	20609-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130020	4501	Хроматограф газовый переносной (за 1 детектор)	Газохром-2000				12	6 170	Да	20944-06	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130021	4501	Хроматограф газовый портативный (за 1 детектор)	Хроматэк-Газохром 2000				24	6 170	Да	40812-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130022	4501	Хроматограф газовый портативный (за 1 детектор)	Хроматэк-Газохром 2000				24	6 170	Да	40812-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130023	4501	Хроматограф газовый промышленный (за 1 детектор)	PGC 2002				12	10 775	Нет	57935-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130024	4501	Хроматограф газовый с масс-селективными детекторами (за 1 детектор)	HP 5890A, HP G1801B				12	6 170	Да	14152-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130025	4501	Хроматограф газовый с пламенно-ионизационным, электроннозахватным, по теплопроводности, термоионным	HP 689, HP6850				12	6 170	Да	15118-99	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362130026	4501	Хроматограф газовый специализированный (за 1 детектор)	7890				12	6 170	Да	46047-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415003	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	KNAUER				12	6 170	Да	16848-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415004	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Waters HPLC				12	6 170	Да	15311-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415005	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Waters Acquity UPLC				12	6 170	Да	42816-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415006	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Agilent 1200, Agilent 1220 Infinity LC, Agilent 1260 Infinity LC, Agilent 1290 Infinity LC				12	6 170	Да	50674-12	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415007	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Waters HPLC				12	6 170	Да	15311-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415008	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	KNAUER				12	6 170	Да	16848-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415009	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	KNAUER				12	6 170	Да	16848-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415010	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Люмахром				12	6 170	Да	30350-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415011	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Dynamax, Star LC System, ProStar				12	6 170	Да	16498-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415012	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Agilent 1100, Agilent 1200				12	6 170	Да	16193-06	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415013	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Agilent 1100				12	6 170	Да	16193-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415014	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Стайер				12	6 170	Да	16547-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415015	4501	Хроматограф жидкостный аналитический (за 1 детектор)	Цвет-4000				12	6 170	Да	20206-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415016	4501	Хроматограф жидкостный аналитический (за 1 детектор)	Цвет-4000				12	6 170	Да	20206-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415017	4501	Хроматограф жидкостный высокоэффективный (за 1 детектор)	Милихром А-02, Альфахром А-02 (Alphachrom A-02)				12	6 170	Да	47938-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415019	4501	Хроматограф жидкостный микроколоночный (за 1 детектор)	Милихром-6				12	6 170	Да	29367-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415020	4501	Хроматограф жидкостный с квадрупольным масс-селективным детектором (за 1 детектор)	Agilent 1200				12	6 170	Да	37960-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415021	4501	Хроматограф жидкостный с масс-селективным детектором (за 1 детектор)	Agilent 1100 Series LC/MSD, Agilent 1100 Series LC/MSD Trap VL & SL				12	6 170	Да	18331-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415022	4501	Хроматограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	Стайер				12	6 170	Да	16547-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415023	4501	Хроматограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, Prominence				12	6 170	Да	19419-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415024	4501	Хроматограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	LC-10Avp, LC-2010, PIA-1000, LC-20				12	6 170	Да	19419-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415025	4501	Хроматограф жидкостный/ионный (за 1 детектор)	Стайер, Стайер-А				12	6 170	Да	16547-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362415026	4501	Хроматограф ионный (за 1 детектор)	ICS-1000, ICS-1500, ICS-2000, ICS-2500, ICS-3000				12	6 170	Да	29799-05	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3702821000001	4501	Колориметр фотоэлектрический	КФК-2		5...100 %	± 1,0 %	12	1 272	Да	2578-81	Нет	Нет	
3701651090012	4501	Люксметр	ТКА-Люкс		от 1 до 200000 лк	±6 %,	12	2 428	Да	20040-11	Нет	Нет	
3701651090013	4501	Люксметр	ТКА-Люкс		от 1 до 200000 лк	±2 %,	12	2 428	Да	20040-00	Нет	Нет	
3703602530002	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-Z.ЭТА				12	7 525	Да	14981-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530003	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	МГА-915, МГА-915М, МГА-915 МД				12	7 525	Да	17309-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530004	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-Z.ЭТА-1, КВАНТ-Z.ЭТА-Т				12	7 525	Да	14981-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530005	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2А-ГРГ				12	7 525	Да	35776-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530006	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	AAS 3				12	13 123	Нет	52988-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530007	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	С-115-М1		от 0 до 2,0 Б		12	7 525	Да	11296-88	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530010	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAS novAA 300, AAS novAA 400, AAS Vario 6				12	7 525	Да	24032-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530011	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAS Vario 6				12	7 525	Да	24032-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530012	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Solaar S2, Solaar S4		от о до 2,0 Б		12	7 525	Да	22811-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530013	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AA-6200, AA-6601, AA-6800, AA-6650, AA-6300				12	7 525	Да	19381-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530014	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	110, 220, 220FS, 220Z, 640Z, 880, 880Z			12	7 525	Да	16496-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530015	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	50, 50B, 55, 55B, AA			12	7 525	Да	16496-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530016	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	100, 200, 640, 800			12	7 525	Да	15702-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3703602530017	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	С-115				12	7 525	Да	3732-82	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3704547160003	4501	Спектрофотометр	Spekol 1300		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (2,5 - 3,0) %; ±	12	4 720	Да	29525-12	Нет	Нет	
3704547160004	4501	Спектрофотометр	PV1251A, PV1251B, PV1251C		от 0,1 до100,0 %; от 325 до 999 нм	± 2 нм	12	4 720	Да	16361-02	Нет	Нет	
3704547160005	4501	Спектрофотометр	PV1251A, PV1251B, PV1251C		от 0,1 до100,0 %; от 325 до 999 нм	± 2 нм	12	4 720	Да	16361-97	Нет	Нет	
3704547160006	4501	Спектрофотометр	ЮНИКО 1201, ЮНИКО 1205, ЮНИКО 2100, ЮНИКО 2100УФ		от 1 до 100 %; от 200 до 1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	4 720	Да	38088-08	Нет	Нет	
3704547160007	4501	Спектрофотометр	СФ-2000		от 1 до 100 %; от 200 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,4 - 1,6	12	4 720	Да	18212-99	Нет	Нет	
3704547160008	4501	Спектрофотометр	СФ-2000, СФ-2000-02		от 1 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 1 %; ± (0,4 - 0,8	12	4 720	Да	18212-11	Нет	Нет	
3704547160009	4501	Спектрофотометр	СФ-2000, СФ-2000-01, СФ-2000-02		от 1 до 100 %; от 200 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,4 - 1,6	12	4 720	Да	18212-00	Нет	Нет	
3704547160010	4501	Спектрофотометр	СФ-256 УВИ		от 1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	λ (400-750): ±0,2	12	4 720	Да	21559-01	Нет	Нет	
318162355013	4501	pH-метр	pH-150МИ	-	pH от 0,0 до 12,0	pH ±0,05	12	2 736	Да	29671-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355014	4501	pH-метр-анализатор воды	HI98230, HI98240, HI8314, HI9024, HI9025		pH: 1…12	pH ±0,04	12	2 736	Да	14300-03	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162355015	4501	pH-метр-анализатор воды	HI98111 (Piccolo), HI98112 (Piccolo2), HI98113 (Piccolo+)		pH: 1…12	pH ±0,05	12	2 736	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162355016	4501	pH-метр-анализатор воды	HI98108 (pHep+), HI98128 (pHep5)		pH: 1…12	pH ±0,1	12	2 736	Да	14300-03	Нет	Нет	
319000006002	4501	pH-метр-анализатор воды	HI98129 (Combo), HI98130 (Combo)		pH от 1 до 12; от 0 до 1999 мкСм/см	pH ±0,1; ±5 %	12	4 925	Да	14300-03	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006003	4501	pH-метр-анализатор воды	HI98204 (Watertest)		pH от 1 до 12; до 0 до 1999 мкСм/см	pH ±0,2; ±5 %	12	4 925	Да	14300-03	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
318162355017	4501	pH-метр-анализатор воды	HI98103 (Checker1), HI98127 (pHepx)		pH: 1…12	pH ±0,1	12	2 736	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162355019	4501	pH-метр	МАРК-902, МАРК-902/1		pH: 1,0…12,0; ЭДС: -1000…1000 мВ	pH ±0,05 (pHt±0,0	12	2 736	Да	27453-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
319000006004	4501	Анализатор жидкости	РР-20, РР-50		pH от 1 до 14; от 2 до 9; от 1 до 300000 мкСм/см	pH ±0,03; pX ±0,0	12	3 762	Да	23012-07	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006005	4501	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4		pH от -1 до 14; от -20 до 20 pX; от -4000 до 4000 мВ; от 0 до 20 мг/дм3	±0,005 pH(pX); ±(	12	3 762	Да	21068-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH(pX), КРК.
319000006006	4501	Анализатор жидкости	ЭКСПЕРТ-001-2, ЭКСПЕРТ-001-4		pH от -1 до 14 от -20 до 20 pX; от -3200 до 3200 мВ; от 0 до 20 мг/дм3	±0,02 pH(pX); ±1,	12	4 925	Да	21068-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH(pX), КРК.
318162355022	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab	inoLab pH 7110, inoLab pH 7310, inoLab pH 7310P	pH от 0 до 14	pH ±0,03	12	2 736	Да	49093-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318561300001	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab	inoLab Oxi 7310, inoLab Oxi 7310P, Oxi 3315	от 0,005 до 20 мг/дм3	±(0,2+0,02C) мг/д	12	4 446	Да	49093-12	Нет	Нет	
318261233002	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab	inoLab Cond 7110, inoLab Cond 7310, inoLab Cond 7310P	от 0,01 до 500 мСм/см	±2,5%	12	6 563	Нет	49093-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с датчиком
319000006007	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab Multi	inoLab Multi 9310, inoLab Multi 9310P	pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,5%;	12	3 762	Да	49093-12	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.

319000006008	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Cond 720, inoLab pH/Cond 740, inoLab pH/Ion/Cond 750, inoLab pH/Cond 340i, inoLab Multi 720, inoLab Multi 740, Multi 350i, ProfiLine Multi 1970i, Multi 340i, Multi 3410, Multi		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,5%;	12	4 925	Да	47448-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000006009	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Cond 720, inoLab pH/Cond 740, inoLab pH/Ion/Cond 750, inoLab pH/Cond 340i, inoLab Multi 720, inoLab Multi 740, Multi 350i, ProfiLine Multi 1970i, Multi 340i, Multi 3410, Multi		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,5%;	12	5 678	Да	47448-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000006010	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Oxi 340i		pH от 0 до 14; КРК: от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2%	12	4 925	Да	47448-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH(pX), КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000006011	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Cond 720, inoLab pH/Cond 740, inoLab pH/Ion/Cond 750, inoLab pH/Cond 340i, Multi 197i, Multi 340i, Multi 350i, inoLab Multi 720, inoLab Multi		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,3 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±1%; ±	12	4 925	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
318561300002	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab	Oxi 3315	от 0,005 до 20 мг/дм3	±(0,002+0,02C) м	12	4 446	Да	49093-12	Нет	Нет	
319000006012	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Oxi 340i		pH от 0 до 14; КРК: от 0,3 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2%	12	4 925	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH(pX), КРК. Поверка в комплекте с электродом.
318261233003	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Cond 720, inoLab pH/Cond 740, inoLab pH/Ion/Cond 750, inoLab pH/Cond 340i, Multi 197i, Multi 340i, Multi 350i, inoLab Multi 720, inoLab Multi		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,3 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±1%; ±	12	3 762	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
318162355024	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG2	pH: 0…14	pH ±0,05	12	2 736	Да	29811-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318261233004	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG3	УЭП: 0,01…500 мкСм/см/0,01…500 мСм/см	±5%	12	6 563	Нет	29811-09	Нет	Нет	
318162355025	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG8	pH: 1.999…19.999	pH ±0.03	12	2 736	Да	29811-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
319000006013	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG23	pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см	pH ±0,05; ±5%	12	4 925	Да	29811-09	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006014	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG78	pH от 1,999 до 19,999; от 0,01 до 500 мСм/см	pH ±0,03; ±5%	12	4 925	Да	29811-09	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006015	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo	SG68	pH от 1,999 до 19,999; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,0 до50 мг/дм3	pH ±0,03; ±5%; ±	12	4 925	Да	29811-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH, КРК. Поверка в комплекте с электродом.
370454176011	4501	Спектрофотометр	UNICO S2100, UNICO S2100UV, UNICO 2800, UNICO 2802, UNICO 2802S, UNICO 2802PC, UNICO 2803, UNICO 2804		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1	12	4 720	Да	28582-05	Нет	Нет	
370454176014	4501	Спектрофотометр	DU 720, DU 730, DU 800		от 0,1 до100,0 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± 1	12	4 720	Да	24780-09	Нет	Нет	
370454176015	4501	Спектрофотометр	Spekol 1100, Spekol 1200		от 0,1 до 100 %; от 215 до 900 нм	± (0,7 - 1,5) %; ± 1	12	4 720	Да	24055-02	Нет	Нет	
370454176017	4501	Спектрофотометр	Specord 30, Specord 40, Specord 50, Specord 200		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,3 - 1,0) %; ± 1	12	4 720	Да	23829-02	Нет	Нет	
370454176019	4501	Спектрофотометр	СФ-256 БИК		от 1 до 100 %; от 1000 до 2500 нм	± 1%; ± 2 нм	12	4 720	Да	21558-01	Нет	Нет	
370454176020	4501	Спектрофотометр	СФ-256 БИК		от 1 до 100 %; от 1000 до 2700 нм	± 1%; ± 2 нм	12	4720	Да	21558-09	Нет	Нет	
370454176021	4501	Спектрофотометр	СФ-102, СФ-104		от 0 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 720	Да	53494-13	Нет	Нет	
370454176023	4501	Спектрофотометр	LEKI SS1101, LEKI SS1103, LEKI SS1104, LEKI SS1105, LEKI SS1207, LEKI SS1207UV, LEKI SS2107, LEKI SS2107UV, LEKI SS2109UV, LEKI SS2110UV		от 0 до 100 %; от 200 до 1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	4 720	Да	31210-12	Нет	Нет	
370454176026	4501	Спектрофотометр	PV1251A, PV1251B, PV1251C		от 0,1 до100,0 %; от 325 до 999 нм	± 2 нм	12	4 720	Да	16361-12	Нет	Нет	
370454176028	4501	Спектрофотометр	UNICO 1201, UNICO 1205, UNICO 2100, UNICO 2800, UNICO 2802, UNICO 2802S, UNICO 2804, UNICO 2100UV		от 1 до 99 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1	12	4 720	Да	54737-13	Нет	Нет	
370454176033	4501	УВИ-спектрофотометр	Cary 50, Cary 100, Cary 300, Cary 4000, Cary 5000, Cary 6000i, DeepUv		от 0 до 100 %; от 140 до 3300 нм	± (0,1 -0,5) нм	12	4 720	Да	13621-03	Нет	Нет	
370454176039	4501	УВИ-спектрофотометр	Helios Alpha, Helios Beta, Helios Gamma, Helios Delta, Helios Epsilon		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0); % ±	12	4 720	Да	15676-00	Нет	Нет	
370454176040	4501	УВИ-спектрофотометр	UV 1-100, UV 310/320, UV 330/340, UV 510/520, UV 530/540, UV 550		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	от 0 до 100 %; от	12	4 720	Да	15676-00	Нет	Нет	
370454176041	4501	УВИ-спектрофотометр	AquaMate 9423 AQA 2500E/2700E, AquaMate 9423 AQA		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	от 0 до 100 %; от	12	4 720	Да	15676-00	Нет	Нет	
370454176048	4501	УВИ-спектрофотометр	Helios Alpha, Helios Beta, Helios Gamma, Helios Delta		от 190 до 1100 нм	± (1 - 1,5) нм	12	4 720	Да	15676-96	Нет	Нет	
370454176050	4501	УВИ-спектрофотометр	CARY 50, CARY 100, CARY 300, CARY 400, CARY 500		от 175 до 3300 нм	± (0,1 - 0,5) нм	12	4 720	Да	13621-97	Нет	Нет	
370360253019	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA	50, 50B, 55, 55B			12	7 525	Да	16496-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313362130027	4501	Хроматограф газовый с масс-селективным детектором	HP G1801B				12	6 170	Да	14152-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
316079217022	4501	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-3	от 0 до 100 %; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%;	12	2 121	Да	27860-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, температуры масла двигателя Комплектность: датчик измерения температуры масла двигателя
316079217023	4501	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-2	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин	±1 %; ±2,5%;	12	2 121	Да	27860-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316079217024	4501	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-4	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%; ±2,5	12	2 121	Да	27860-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316078900001	4501	Газоанализатор многофункциональный (за 1 канал)	ГИАМ-29М-3, ГИАМ-29М-4		от 0 до 0,5 % об.	± 10 %	12	1 703	Да	44191-10	Нет	Нет	
316089207005	4501	Газоанализатор	Инфракар	-М2, -5М2, -М3, -5М3, -М4, -5М4	от 0 до 21 % об., от 0 до 4000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 10 %; ± 100 ppm	12	2 394	Да	56069-13	Нет	Нет	Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079217025	4501	Анализатор	Infralight 11D		1 - 100 %	± 2.0 %	12	2 121	Да	16568-03	Нет	Нет	
316079108013	4501	Анализатор (за 1 параметр)	Infralight 11E		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703	Да	16568-03	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079108014	4501	Газоанализатор	Инфракар М	-1.1, -1.2, -3.1, -3.2, -4.1, -4.2	от 0 до 25 % об.; от 0 до 4000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 10 %; ± 30 ppm	12	2 394	Да	20624-00	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207006	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-12Т, -М1Т	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 6 %; ± 20 ppm;	12	2 805	Да	56186-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316079108015	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-03	от 0 до 16 % об.	± 5 %	12	1 703	Да	13748-93	Нет	Нет	
318776100001	4501	Мутномер портативный	HI 98703		от 0,1 до 1000 ЕМФ	± 0,1 ЕМФ; ± 6 %	12	6 977	Нет	46622-11	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
318271221601	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI8734		от 0,0001 до 19,99 мг/дм3	± 3 %	12	6 563	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221602	4501	Кондуктометр-солемер	HI8734		от 0 до 19,99 мг/дм3	± 5 %	12	6 563	Нет	14301-99	Нет	Нет	
318567107001	4501	Концентратомер	КН-2		от 0 до 100 мг/дм3	± 2%	12	7 185	Нет	17664-98	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107002	4501	Концентратомер	КН-2М		от 0 до 250 мг/дм3	± (0,50+0,05•Cx) г	12	7 185	Нет	44669-10	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограниченной поверке). Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фтоопластовая воронка
318567107003	4501	Концентратомер нефтепродуктов	ИКН-025		от 2 до 500 мл/дм3	± (1,0+0,02•Cx) м	12	7 185	Нет	19929-00	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107004	4501	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде	Невод		от 2 до 100 мг/дм3	± 20 %; ±10 %	12	7 185	Нет	17433-98	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107005	4501	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде	Невод		от 2 до 100 мг/дм3	± 20 %; ±10 %	12	7 185	Нет	17649-98	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки . Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107006	4501	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лаборатоный	АН-2		от 2 до 100 мг/дм3	± 2 мг/дм3; ± 3 м	12	7 185	Нет	13762-93	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107007	4501	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный	АН-2		от 2 до 100 мг/дм3	± 2 мг/дм3	12	7 185	Нет	13762-04	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567107008	4501	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный	АН-2		от 2 до 100 мг/дм3	± 2 мг/дм3	12	7 185	Нет	13762-05	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318561300004	4501	Анализатор растворенного кислорода	HI8043, HI9141, HI9142, HI9143, HI9145		от 0,00 до 19,99 мг/дм3; от 0 до 100 %	± 2%	12	4 446	Да	14302-00	Нет	Нет	
318561300010	4501	Анализатор растворенного кислорода	HI8043, HI9141, HI9142, HI9143,		от 0,00 до 19,99 мг/дм3; от 0 до 100 %	± 2%	12	4 446	Да	14302-05	Нет	Нет	
318561300016	4501	Анализатор растворенного кислорода	HI8043, HI9141, HI9142, HI9143.		от 0,00 до 19,99 мг/дм3; от 0 до 100 %	± 1,5%	12	4 446	Да	14302-94	Нет	Нет	
318561300022	4501	Оксиметр	HI9142, HI9146, HI9147		от 0,00 до 19,99 мг/дм3; от 0 до 100 %	± 2%; ± 3%	12	4 446	Да	48481-11	Нет	Нет	
318561300025	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302Э		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,003+0,04Y) м	12	4 446	Да	24997-03	Нет	Нет	
318561300027	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302Э		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,003+0,04Y) м	12	4 446	Да	24997-08	Нет	Нет	
318561300029	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-302Т, Марк-302Э		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,003+0,04Y) м	12	4 446	Да	24997-13	Нет	Нет	
318561300031	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-303Т, Марк-303Э		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,003+0,04Y) м	12	4 446	Да	38221-08	Нет	Нет	
318561300033	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-303Т, Марк-303Э		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,003+0,04Y) м	12	4 446	Да	38221-13	Нет	Нет	
318561300035	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-404		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,05+0,04Y) мг/	12	4 446	Да	32762-06	Нет	Нет	
318561300036	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-404		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,05+0,04Y) мг/	12	4 446	Да	32762-12	Нет	Нет	
318561300037	4501	Анализатор растворенного кислорода (за 1 датчик)	Марк-409		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,0027+0,0035)	12	4 446	Да	29416-05	Нет	Нет	
318561300038	4501	Анализатор растворенного кислорода (за 1 датчик)	Марк-409		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,0004+0,006Y)	12	4 446	Да	44752-10	Нет	Нет	
318561300039	4501	Анализатор растворенного кислорода (за 1 датчик)	Марк-409		от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,0004+0,006Y)	12	4 446	Да	44752-15	Нет	Нет	
318561300040	4501	Анализатор растворенного кислорода	Марк-403		от 0,00 до 20,00 мг/дм3	±(0,023+0,04Y) м	12	4 446	Да	21473-01	Нет	Нет	
318561300041	4501	Анализатор растворенного кислорода малогабаритный	Марк-201		от 0 до 200 %; от 0 до 450 %	± 2,5%; ± 4%	12	4 446	Да	18015-04	Нет	Нет	
318561300042	4501	Измеритель комбинированный	SevenGO SG6		от 0,00 до 50,00 мг/дм3; от 0 до 500 %	± 5%	12	4 446	Да	29811-05	Нет	Нет	
318561300043	4501	Измеритель комбинированный	SevenGO SG6		от 0,00 до 50,00 мг/дм3	± 5%	12	4 446	Да	29811-09	Нет	Нет	
318561300044	4501	Оксиметр	Profiline Oxi 3205, Profiline Oxi 3210, Profiline Oxi 3310		от 0 до 20 мг/дм3	± 2%	12	4 446	Да	41928-09	Нет	Нет	
318561300047	4501	Оксиметр	inoLab Oxi 730, inoLab Oxi 740, inoLab Oxi 1970i		от 0,4 до 20 мг/дм3	± 2%	12	4 446	Да	47879-11	Нет	Нет	
318561300051	4501	Оксиметр	Oxi 100, Oxi 300, Oxi 500, Oxi 3000		от 0,00 до 299,9 мг/дм3; от 0 до 999 %	± 5%; СКО: ± 10%	12	4 446	Да	15078-95	Нет	Нет	
318561300052	4501	Оксиметр	Oxi 100, Oxi 300, Oxi 500, Oxi Inolab Level 2, Oxi Inolab Level 3		от 0,3 до 299,9 мг/дм3; от 0,5 до 999 %	± 5%; СКО: ± 10%	12	4 446	Да	15078-00	Нет	Нет	

318561300053	4501	Оксиметр	Oxi 100, Oxi 300, Oxi Inolab 730, Oxi Inolab 740, Oxi Inolab BSB/BOD 740		от 0,005 до 20 мг/дм3	± 2%; СКО ± 1%	12	4 446	Да	15078-06	Нет	Нет	
318561300057	4501	Анализатор	АНКАТ 7645-01		от 0 до 20 мг/дм3	± 4%	12	4 446	Да	15780-02	Нет	Нет	
318561300058	4501	Анализатор	АНКАТ 7655		от 0 до 1000 мкг/дм3	± 5%/± 10%/± 15%	12	4 446	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300059	4501	Анализатор	АНКАТ 7655-01		от 0 до 100 мкг/дм3	± (4+0,02Свх)	12	4 446	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300060	4501	Анализатор	АНКАТ 7655-02		от 0 до 10000 мкг/дм3	± (3+0,04Свх)	12	4 446	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300061	4501	Анализатор	АНКАТ 7655-03		от 0 до 10000 мкг/дм3	± (3+0,04Свх)	12	4 446	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300062	4501	Анализатор	АНКАТ 7655-04		от 0 до 10000 мкг/дм3	± (3+0,04Свх)	12	4 446	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300063	4501	Анализатор	АНКАТ 7655-05		от 0 до 20 мг/дм3	± 4%	12	4 446	Да	43122-09	Нет	Нет	
318561300064	4501	Анализатор	АНКАТ 7655-06		от 0 до 20 мг/дм3	± 4%	12	4 446	Да	43122-09	Нет	Нет	
318261233005	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 197i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563	Нет	15079-00	Нет	Нет	
318261233006	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 315i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563	Нет	15079-00	Нет	Нет	
318261233007	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 330i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563	Нет	15079-00	Нет	Нет	
318261233008	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 340i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563	Нет	15079-00	Нет	Нет	
318261233009	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 197i		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	6 563	Нет	15079-06	Нет	Нет	
318261233010	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 315i		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	6 563	Нет	15079-06	Нет	Нет	
318261233011	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 330i		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	6 563	Нет	15079-06	Нет	Нет	
318261233012	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	Cond 340i		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	6 563	Нет	15079-06	Нет	Нет	
318261233013	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 720		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563	Нет	15079-00	Нет	Нет	
318261233014	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 730		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563	Нет	15079-00	Нет	Нет	
318261233015	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 740		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563	Нет	15079-00	Нет	Нет	
318261233016	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 720		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	6 563	Нет	15079-06	Нет	Нет	
318261233017	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 730		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	6 563	Нет	15079-06	Нет	Нет	
318261233018	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический (за 1 датчик)	inoLab Cond 740		от 0 до 500 мСм/см	± 1%	12	6 563	Нет	15079-06	Нет	Нет	
318261233019	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	inoLab Cond	inoLab Cond 720, inoLab Cond 730, inoLab Cond 740	от 0,01 до 500 мСм/см	± 2,5%	12	6 563	Нет	47727-11	Нет	Нет	
318271221603	4501	Кондуктометр-солемер	DIST 2		от 0 до 10000 ppm	± 10 %	12	5 065	Нет	14301-99	Нет	Нет	
318271221604	4501	Кондуктометр-солемер	DIST 3		от 10 до 1990 мкСм/см	± 10 %	12	5 065	Нет	14301-99	Нет	Нет	
318271221605	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98301		от 10 до 1999 мг/л	± 5 %	12	5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221606	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98302		от 100 до 10000 мг/л	± 5 %	12	5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221607	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98303		от 1 до 1999 мкСм/см	± 5 %	12	5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221608	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98304		от 0,01 до 19,99 мСм/см	± 5 %	12	5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221609	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98308		от 0,1 до 99,9 мкСм/см	± 5 %	12	5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221610	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98311		от 1 до 3999 мкСм/см; от 1 до 2000 мг/л	± 5 % ± 5 %	12	5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318271221611	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98312		от 0,01 до 20,00 мСм/см; от 0,01 до 10,00 г/л	± 5 % ± 5 %	12	5 065	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318261233022	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	EC215		от 0,0001 до 199 мСм/см	± 3 %	12	6 563	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318261233023	4501	Кондуктометр-солемер	HI 8733		от 0 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12	6 563	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261233024	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 8733		от 0,0001 до 199,9 мСм/см	± 3 %	12	6 563	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318261233025	4501	Кондуктометр-солемер	HI 9033		от 0,01 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12	6 563	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261233026	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 9033		от 0,01 до 199,9 мСм/см	± 3 %	12	6 563	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318261233027	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 9034		от 0,0001 до 19,99 г/л	± 3 %	12	6 563	Нет	44360-10	Нет	Нет	
318261233028	4501	Измеритель комбинированный (за 1 датчик)	SevenEasy Cond		от 1·10-6 до 50 См/м	± 5 %	12	6 563	Нет	25990-08	Нет	Нет	
318261233029	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4120		от 0,001 до 10 См/м	± 2 %	12	6 563	Нет	20802-06	Нет	Нет	
318261233030	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7020		от 0,001 до 10 См/м	до 20 мСм/см δ	12	6 563	Нет	19172-06	Нет	Нет	
318261233031	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7025		от 0,0003 до 1 См/м	до 2 мСм/см δ =	12	6 563	Нет	19172-06	Нет	Нет	
318261233032	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-602		от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см; от 0 до 200 мкСм/см	± (0,004+0,02·χ);	12	6 563	Нет	25807-06	Нет	Нет	
318261233033	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-602		от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см; от 0 до 200 мкСм/см	± (0,004+0,02·χ);	12	6 563	Нет	25807-11	Нет	Нет	
318261233034	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	МАРК-603		от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см	± (0,003+0,015·χ)	12	6 563	Нет	30266-10	Нет	Нет	
318261233035	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	ЭКСПЕРТ-002		от 0,001 до 1000000 мкСм/см	± 2 %	12	6 563	Нет	23460-07	Нет	Нет	
318572104001	4501	Анализатор ртути	Юлия-5К	мод. 1, мод. 2	от 0,1 до 10,0 мкг/дм3	± 15 %; ± 10 %	12	3 762	Да	20972-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572104002	4501	Анализатор ртути	Юлия-5К		от 0,1 до 10,0 мкг/дм3	± 15 %: ± 10 %	12	3 762	Да	20972-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572104003	4501	Анализатор ртути	Юлия-5К		от 0,1 до 10,0 мкг/дм3	± 15 %; ± 10 %	12	3 762	Да	20972-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318162355026	4501	Анализатор	pH-539		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736	Да	15081-00	Нет	Нет	
318261233036	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	Profiline Cond 3110		от 0 до 20 мкСм/см; от 0,002 до 200 См/м	± 2,0 %; ± 1,0 %	12	6 563	Нет	41927-09	Нет	Нет	
318261233037	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	Profiline Cond 3210		от 0 до 20 мкСм/см; от 0,002 до 200 См/м	± 2,0 %; ± 1,0 %	12	6 563	Нет	41927-09	Нет	Нет	
318261233038	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	Profiline Cond 3310		от 0 до 20 мкСм/см; от 0,002 до 200 См/м	± 2,0 %; ± 1,0 %	12	6 563	Нет	41927-09	Нет	Нет	
319000006016	4501	Анализатор воды	HI98129, HI98130		pH от 1 до 12; от 1 до 1999 мкСм/см	±0,1 pH; ±5 %	12	4 925	Да	62105-15	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП
318561300065	4501	Оксиметр	OxiTop		от 0,00 до 5000 мг/дм3	± 25%; СКО: 10%	12	2 792	Нет	15078-95	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
318561300066	4501	Оксиметр	OxiTop		от 1 до 5000 мг/дм3	± 25%; СКО: 10%	12	2 792	Нет	15078-00	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
318561300067	4501	Оксиметр	OxiTop		от 1 до 4000 мг/дм3	± 20%	12	2 792	Нет	15078-06	Нет	Нет	цена указана за 1 измерительную головку
319000006017	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4151		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	20802-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006018	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4152		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	*± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	20802-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006019	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4150		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925	Да	20802-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006020	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4151	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	20802-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006021	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4152	-	от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	*± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	20802-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006022	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4154		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925	Да	20802-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006023	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4155		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв; от 0,001 до 10 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925	Да	20802-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП
319000006024	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7050	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925	Да	19172-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра) измеряемые параметры: pH, КРК. При наличии сенсора АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006025	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7051	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв; от 0,001 до 100 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	19172-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра)измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
319000006026	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 7053	-	от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв; от 0,0003 до 10 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	19172-06	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра)измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318566318001	4501	Титратор автоматический	DL22 F&B		от - 1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до14 pH; от 0,001 до 100%	±2 мВ; ± 0,04 pH;	12	10 060	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318002	4501	Титратор автоматический	DL28		от - 1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до14 pH; от 0,001 до 100%	±2 мВ ± 0,04 pH ±	12	10 060	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318004	4501	Титратор автоматический	DL22 F&B		от - 1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до 100%	±2 мВ; ± 2,0 %	12	10 060	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318005	4501	Титратор автоматический	DL28		от - 1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до 100%	±2 мВ; ± 2,0 %	12	10 060	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318006	4501	Титратор	Titrando 808		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 ±	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318007	4501	Титратор	Titrando 857		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 %	± 0,02 pH ± 0,3 ±	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318008	4501	Титратор	Titrando 888		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 ±	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318009	4501	Титратор	Titrando 890		от 0,001 до 100 %	±2 %	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318010	4501	Титратор	Titrino 794		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 ±	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318011	4501	Титратор	Titrino 798		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 ±	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318012	4501	Титратор	Titrino 799		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 %	± 0,02 pH ± 0,3 ±	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318013	4501	Титратор	Titrino plus 848		от - 13,00 до 20,00 pH; от - 1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 ±	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318014	4501	Титратор	Titrino plus 877		от - 13,00 до 20,00 pH; от - 1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH ± 0,3 ±	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318015	4501	Титратор	Titrando 718		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12	10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318016	4501	Титратор	Titrando 794		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12	10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318017	4501	Титратор	Titrando 798		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12	10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318018	4501	Титратор	Titrando 799		от 0 до 20 pH; от 0 до 2000 мВ	± 2 %	12	10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318019	4501	Титратор	Titrando 808		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 2 %	12	10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318020	4501	Титратор	Titrando 809		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 2 %	12	10 060	Нет	25075-03	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318021	4501	Титратор	модели 795KF		от 0 до 1500 мВ	СКО 1,0 %	12	10 060	Нет	25880-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107001	4501	Полярограф	ABC-1.1		от 1 до 100 мкг/дм3	± 25 %; ± 20 %;	12	10 170	Нет	19601-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572357002	4501	Анализатор	ПАН-Аs		от 0,00050 до 0,05 мг/дм3;	± 30 %; ± 40 %	12	10 170	Нет	47442-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107003	4501	Комплекс аналитический вольтамперометрический	СТА		от 0,001 до 1,0 мг/дм3	± 20 %	12	10 170	Нет	17933-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576107004	4501	Комплекс аналитический вольтамперометрический	СТА		от 0,001 до 1,0 мг/дм3	± 20 %	12	10 170	Нет	17933-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370484108001	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108002	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-4		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108003	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-5		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108004	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-1		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484108005	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора

3704841080006	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080007	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080008	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080009	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-4		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080010	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-5		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080011	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-Панорама		от 210 до 730 нм; от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 3 нм;± 2 %; ± (0	12	4 583	Да	14093-99	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком. Комплектность: ПО и ПК
3704841080012	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-1		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,	12	3 557	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080013	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,	12	3 557	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080014	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,	12	3 557	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080015	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,	12	3 557	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080016	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,	12	3 557	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080017	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-4		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,	12	3 557	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080018	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-5		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,	12	3 557	Да	14093-97	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080019	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-Панорама		от 210 до 840 нм; от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 3 нм;± 2 %; ± (0	12	4 583	Да	14093-04	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком. Комплектность: ПО и ПК
3704841080020	4501	Анализатор биокислородный люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБЛФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·C) мг/дм		3 557	Да	15696-96	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3704841080021	4501	Анализатор биокислородный люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБЛФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·C) мг/дм		3 557	Да	15696-02	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3704841080022	4501	Анализатор биокислородный люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБФФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·C) мг/дм		3 557	Да	15696-96	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3704841080023	4501	Анализатор биокислородный люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБФФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,10·C) мг/дм		3 557	Да	15696-02	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318162624002	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7000		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв	± 0,02 pH (pX); ±	12	2 736	Да	19172-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624003	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7010		от 0 до 14 pH; от -1200 до 1200 мв	± 0,02 pH (pX); ±	12	2 736	Да	19172-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624004	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4100		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,02 pH (pX); ±	12	2 736	Да	20802-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624005	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4101		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,02 pH (pX); ±	12	2 736	Да	20802-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624006	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4110		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,002 pH (pX); ±	12	2 736	Да	20802-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624007	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4111		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,02 pH (pX); ±	12	2 736	Да	20802-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162624008	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4102		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,02 pH (pX); ±	12	2 736	Да	20802-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
319172115001	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-10		от 0,005 до 5,0 % C	± (3-12) %	12	9 687	Нет	40818-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115002	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-20		от 0,001 до 0,20 % S	± (3-12) %	12	9 687	Нет	40818-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115003	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-30		от 0,005 до 5,0 % C; от 0,001 до 0,20 % S	± (3-12) %; ± (3-1	12	9 687	Нет	40818-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115004	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-10		от 0,001 до 10,0 % C	± (3-30) %	12	9 687	Нет	40818-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115005	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-20		от 0,005 до 10,0 % C; от 0,001 до 5,0 % S	± (3-30) %; ± (3-3	12	9 687	Нет	40818-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115006	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-30		от 0,005 до 10,0 % C; от 0,001 до 0,3 % S	± (3-30) %; ± (10-	12	9 687	Нет	40818-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115007	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-10		от 0,005 до 99,5 % C	± (2-10) %	12	9 687	Нет	20500-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172115008	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-20		от 0,005 до 5,0 % S	± (3-12) %	12	9 687	Нет	20500-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115001	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-700, EDX-800, EDX-900, mEDX-1200, mEDX-1300, mEDX-1400, XRF-1800		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5)%	12	10 551	Нет	25909-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115002	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-700, EDX-800, EDX-900, mEDX-1200, mEDX-1300, mEDX-1400, XRF-1800, MXF-		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5)%	12	10 551	Нет	25909-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115003	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-720-P, EDX-800HS-P, XRF-1800, MXF-2400		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5)%	12	10 551	Нет	50284-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360507001	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 710 ICP-OES, Agilent 715 ICP-OES, Agilent 720 ICP-OES, Agilent 725 ICP-OES, Agilent 730 ICP-				12	15 396	Нет	49408-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318561300068	4501	Сенсор парциального давления кислорода амперометрический	$АСрО_2$	-	от 0 до 20 мг/дм3; от 0 до 100 %	от 0 до 10 мг/дм	12	3 324	Нет	14755-95	Нет	Нет	Поверка сенсора производится в комплекте с АНИОН 4140/4141 и АНИОН 7040/7041. В поверку принимаются сенсоры до 2006 г. включительно (при предоставлении паспорта или корректной заявки)
318561300069	4501	Сенсор амперометрический парциального давления кислорода	$АСрО_2$	-	от 0 до 20 мг/дм3; от 0 до 100 %	от 0 до 20 мг/дм	12	3 324	Нет	14755-01	Нет	Нет	Поверка сенсора производится в комплекте с АНИОН 4140/4141 и АНИОН 7040/7041. В поверку принимаются сенсоры до 2006 г. включительно (при предоставлении паспорта или корректной заявки)
318561300070	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7040, АНИОН 7041		от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3	12	4 446	Да	19172-00	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300071	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7040	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3	12	4 446	Да	19172-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300073	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7041	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 2 мг/дм3,	12	4 446	Да	19172-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300074	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4140		от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3	12	4 446	Да	20802-01	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300075	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4140	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 10 мг/дм3	12	4 446	Да	20802-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300076	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4141		от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 2 мг/дм3,	12	4 446	Да	20802-01	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318561300077	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4141	-	от 0 до 20 мг/дм3	от 0 до 2 мг/дм3,	12	4 446	Да	20802-06	Нет	Нет	Комплектность: Датчик Температуры (ТД); амперометрический сенсор АСрО2 (до 2006 г.в.) код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
318271221612	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98308		от 0,1 до 99,9 мкСм/см	± 5 %	12	5 065	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221613	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98301		от 0,001 до 1,999 г/дм3	± 5 %	12	5 065	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221614	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98302		от 0,1 до 10 г/дм3	± 5 %	12	5 065	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221615	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98303		от 1 до 1999 мкСм/см	± 5 %	12	5 065	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221616	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98304		от 0,1 до 199,9 мкСм/см	± 5 %	12	5 065	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221617	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98311		от 1 до 3999 мкСм/см; от 0,001 до 2,0 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	5 065	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221618	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 98312		от 0,1 до 200 мкСм/см; от 0,1 до 10 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	5 065	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233039	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 9033		от 0,1 до 1999 мкСм/см	± 3 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233040	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 9034		от 0,001 до 19,99 г/дм3	± 3 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233041	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 8733		от 0,01 до 1999 мкСм/см	± 3 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318271221619	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 8734		от 0,001 до 19,99 г/дм3	± 3 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233042	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 8633		от 1 до 1999 мкСм/см	± 3 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233043	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 99300		от 1 до 3999 мкСм/см; от 0,001 до 2,0 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233044	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 99301		от 0,1 до 200 мкСм/см; от 0,1 до 10 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233045	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 9835		от 0,1 до 500000 мкСм/см; от 0,01 до 300 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233046	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 2300		от 0,1 до 500000 мкСм/см; от 0,01 до 300 г/дм3	± 5 % ± 5 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233047	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 2314		от 0,1 до 190000 мкСм/см	± 5 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233048	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 2315		от 0,1 до 190000 мкСм/см	± 5 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
318261233049	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	HI 2316		от 0,1 до 190000 мкСм/см	± 5 %	12	6 563	Нет	61341-15	Нет	Нет	
316000215907	4501	Сигнализатор газов (за 1 канал)	серии RGW в комплекте с внешними сенсорами SGW		CH4: от 0 до 50 % НКПР; CO: от 0 до 200 ppm	± 25 %	12	2 176	Нет	52457-13	Нет	Нет	Типы сенсоров SGWME0NX, SGWCO0NX.
319186115004	4501	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН S	СПЕКТРОСКАН S, СПЕКТРОСКАН SL	от 0,0020 до 5 %	± (0,046•C+0,003	12	10 551	Нет	26465-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115005	4501	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН SW-D3		от 3 до 500 мг/кг	± (1,24 + 0,05855	12	10 551	Нет	47397-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115006	4501	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН SUL		от 0,0003 до 5 %	± (0,00015 + 0,14	12	10 551	Нет	55107-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115007	4501	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН SW		от 5 до 500 мг/кг	± (2,28 + 0,0682•(	12	10 551	Нет	36098-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115008	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9900 IntelliPower NE XRD, ARL PERFORM'X, ARL OPTIM'X			ОСКО 1,0 %	12	10 551	Нет	54766-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186115009	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NITON XL2, NITON	-	от 0,1 до 25 %	СКО (4 - 7)% δ =	12	10 553	Нет	43722-10	Нет	Нет	
319172518001	4501	Анализатор азота	Kjeltec 2300, Kjeltec 2400, Kjeltec 8400, Kjeltec 8420, Kjeltec 8460		от 1,0 до 200,0 мг	± 1,5 %	12	9 687	Нет	16214-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518002	4501	Анализатор азота	Kjeltec 1030, Kjeltec 1035		от 1,0 до 160,0 мг	± 1,5 %	12	9 687	Нет	16214-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518003	4501	Анализатор азота	Kjeltec 2300, Kjeltec 2400		от 1,0 до 200,0 мг	± 1,5 %	12	9 687	Нет	16214-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518004	4501	Анализатор водорода	RH 402		от 0,1 до 400 ppm	ОСКО 3%	12	9 687	Нет	15179-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518005	4501	Анализатор водорода	RH 404		от 0,1 до 250 ppm	ОСКО 3%	12	9 687	Нет	15179-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518006	4501	Анализатор водорода	RH 402		от 0,1 до 400 ppm	ОСКО 3%	12	9 687	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518007	4501	Анализатор водорода	RH 404		от 0,1 до 250 ppm	ОСКО 3%	12	9 687	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518008	4501	Анализатор газа в твердых материалах	ELTRA ON 900, ELTRA ON 900, ELTRA ONH 2000		от 0,00001 до 5 %	ОСКО (3 - 20) %	12	9 687	Нет	16859-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518009	4501	Анализатор общего углерода/азота	TOC-5000A, TOC-5050A, TOC-4100, TOC-Ve, TOC-Vcsh/csn, TOC-Vcph/cpn, TOC-Vws/wp		от 0 до 20000 мг/дм3	СКО (1,5 - 3)%	12	9 687	Нет	19385-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172518010	4501	Анализатор общего, органического и неорганического углерода	N/C 2100, multi N/C 2100 S, multi N/C 3100, multi N/C pharma HS, multi N/C UV HS,		от 0,05 до 30000 мг/дм3	± 0,025 мг/дм3; ±	12	9 687	Нет	34708-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318162355027	4501	Анализатор	HQ	HQ30D FLEXI	от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736	Да	47034-11	Нет	Нет	Поверка по каналу pH. Поверка в комплекте с электродом
318561300078	4501	Анализатор	HQ	HQ30D FLEXI	от 0,4 до 20,0 мг/дм3	± (0,2+0,02•C)	12	4 446	Да	47034-11	Нет	Нет	Поверка по каналу КРК. Поверка в комплекте с датчиком

318261233050	4501	Анализатор	HQ	HQ30D FLEXI	от 0,01 до 200000 мкСм/см	± 1,5 %	12	6 563	Нет	47034-11	Нет	Нет	Поверка по каналу УЭП. Поверка в комплекте с датчиком
318261233051	4501	Анализатор	HQ	HQ40D MULTI	от 0 до 14 pH; от 0,4 до 20,0 мг/дм3; от 0,01 до 200000 мкСм/см	± 0,03 pH; ± (0,2+	12	3 762	Да	47034-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом/датчиком.
316000215908	4501	Газоопределитель химической и трубка индикаторная	ГХ-Е	мод. ГХ-Е CH2O-1,5; ГХ-Е C3H6O-1,0	от 0,25 до 1,50 мг/м3	±25	12	1	Нет	14975-10	Нет	Нет	Партия, подлежащая поверке составляет не более 6000 шт. на каждый определяемый компонент
319186331101	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	FOUNDRY MASTER	XPR. UVR. LAB. VIS	от 0,001 до 30 %	± (0.003 - 0.16) %	12	10 074	Нет	22519-02	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331102	4501	Спектрометр эмиссионный	SPECTROLAB, SPECTROMAXx		от 0,00001 до 99,99 %	ОСКО 1 %	24	10 074	Нет	13358-12	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331103	4501	Спектрометр эмиссионный	ПАПУАС-4ИР, ПАПУАС-4ИМ, ПАПУАС-4ИМР, ПАПУАС-4И, ПАПУАС-4ДИР, ПАПУАС-4ДИ, ПАПУАС-4ДД		от 210 до 410 нм	ОСКО 9,0 %	12	10 074	Нет	21922-06	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
319186331104	4501	Спектрометр эмиссионный	ПАПУАС-4ИР, ПАПУАС-4И, ПАПУАС-4ДИР, ПАПУАС-4ДИ, ПАПУАС-4ДД		от 210 до 410 нм	ОСКО 9,0 %	12	10 074	Нет	21922-01	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
317660104001	4501	Регистратор автоматический температуры вспышки нефтепродуктов	Вспышка-А		102 - 280 °С (ОТ); 30 - 260 °С (ЗТ)	± 5 °С; ± 2 °С (до	12	6 652	Нет	19256-03	Нет	Нет	поверка на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
318776100002	4501	Мутномер универсальный	2100	2100 N, 2100 AN, 2100 P	от 0,05 до 4000 ЕМФ; от 0,05 до 10000 ЕМФ; от 0,1 до 1000 ЕМФ	± 0,05 ЕМФ; ± 0,1	12	6 977	Нет	26091-03	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
318776100003	4501	Мутномер портативный	2100 Q, 2100 Qis		от 0,1 до 1000 ЕМФ	± 0,1 ЕМФ; ± 6 %	12	6 977	Нет	47428-11	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. При сдаче в поверку заказчик предоставляет калибровочные образцы из комплекта поставки СИ
370165109014	4501	Люксметр	Testo 540, Testo 545		от 100 до 99990 лк; от 10 до 100000 лк	± 8 %; ± 8 %		2 428	Да	47989-11	Нет	Нет	Берем только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащенности эталонами)
370165109015	4501	Люксметр	Testo 545		от 0 до 100000 лк	± 6,5 %		2 428	Да	31055-06	Нет	Нет	Берем только на калибровку (т.к. для поверки нет оснащенности эталонами)
370155108013	4501	Прибор комбинированный (люксметр +УФ-радиометр)	ТКА-01/3		от 10 до 200000 лк; от 0,01 до 40 Вт/м2	± 4 %; ± 8 %	12	10 701	Нет	16172-02	Нет	Нет	
370165109016	4501	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (31)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Да	24248-09	Нет	Нет	
372280100009	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100010	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/А,В)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	7 514	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100011	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (13)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
372280100012	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (13/С)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108014	4501	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (42)		от 10 до 200000 лк, от 0,01 до 60 Вт/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108015	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (61)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370165109017	4501	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (63)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Да	24248-09	Нет	Нет	
370155108016	4501	Прибор комбинированный (люксметр+яркомер+УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (65)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²; от 0,01 до 60 мВт/м²	± 8 %; ± 10 %; ±	12	12 034	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108017	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370165109018	4501	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (43)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Да	24248-04	Нет	Нет	
370155108018	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (62)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370165109019	4501	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (63)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Да	24248-04	Нет	Нет	
370155108019	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (82)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108020	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ (02)		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108021	4501	Прибор комбинированный (люксметр + УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (06)		от 10 до 200000 лк, от 0,01 до 60 Вт/м2	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370165109020	4501	Прибор комбинированный (люксметр + пульсметр)	ТКА-ПКМ (08)		от 10 до 200000 лк, от 1 до 100 %	± 8 %; ± 10 %	12	7 514	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100013	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/А)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100014	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/В)		от 0,01 до 60 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100015	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (12/С)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100016	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (13)		от 0,001 до 20 Вт/м² (УФ-С); от 0,01 до 60 Вт/м² (УФ-В, УФ-А)	± 10 %	12	10 701	Нет	24248-04	Нет	Нет	
372280100017	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-ПКМ (13/С)		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	24248-04	Нет	Нет	
370155108022	4501	Прибор комбинированный (люксметр+яркомер+УФ-радиометр)	ТКА-ПК		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²; от 0,01 до 40 мВт/м²	± 8 %; ± 10 %; ±	12	12 034	Нет	24248-03	Нет	Нет	
370165109021	4501	Люксметр	Аргус-01		от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Да	15560-02	Нет	Нет	
370164101001	4501	Яркомер	Аргус-02		от 1 до 200000 кд/м²	± 10 %	12	7 514	Нет	15560-02	Нет	Нет	
372280100018	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-04		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-02	Нет	Нет	
372280100019	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-05		от 0,01 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-02	Нет	Нет	
372280100020	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-06		от 0,001 до 200 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-02	Нет	Нет	
370165109022	4501	Люксметр-пульсметр	Аргус-07		от 10 до 200000 лк; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12	7 514	Нет	15560-02	Нет	Нет	
370155108023	4501	Люксметр-яркомер	Аргус-12		от 1 до 200000 лк; от 1 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701	Нет	15560-02	Нет	Нет	
370165109023	4501	Люксметр	Аргус-01		от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Да	15560-99	Нет	Нет	
370164101002	4501	Яркомер	Аргус-02		от 1 до 200000 кд/м²	± 10 %	12	7 514	Нет	15560-99	Нет	Нет	
372280100021	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-04 (УФ-А1/УФ-А2)		от 0,01 до 50 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-99	Нет	Нет	
372280100022	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-05 (УФ-В)		от 0,01 до 20 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-99	Нет	Нет	
372280100023	4501	Радиометр ультрафиолетовый	Аргус-06 (УФ-С)		от 0,001 до 2 Вт/м²	± 10 %	12	6 784	Нет	15560-99	Нет	Нет	
370165109024	4501	Люксметр-пульсметр	Аргус-07		от 1 до 200000 лк; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12	7 514	Нет	15560-99	Нет	Нет	
370252115002	4501	Микроколориметр медицинский фотоэлектрический	МКМФ-02, МКМФ-02(М)		от 1 до 100 %	± 1,5 %	12	2 248	Нет	12046-07	Нет	Нет	Комплектность: набор светофильтров + заглушка
370252115003	4501	Мультиметр фотоколориметрический автоматизированный	ТехноФАМ-002		от 1 до 100 %	± 0,5 %	12	2 249	Нет	18090-06	Нет	Нет	
319186115010	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	S1 Titan SPX, S1 Titan SMX		от 0,1 до 99,9 %	± (10 - 50) %	12	10 553	Нет	53193-13	Нет	Нет	
318261233052	4501	Анализатор комбинированный	M400I(G)2(X)H, M420I(G)2(X)H		от 0 до 14 pH; от 0,1 до 20,0 мг/дм3; от 0,00001 до 1000 мСм/см; от	± 0,03 pH; ± 5%	12	6 569	Нет	55436-13	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка по каналам измерения концентрации кислорода и диоксида углерода в газовой фазе в условиях ФБУ Уралтест не производится. Поверка в комплекте с электродом.
318162624009	4501	Иономер-кондуктометр	Анион 410	Анион 410 (В)	от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH; ± 2 мВ	12	2 736	Да	14865-95	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
370360253021	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	КВАНТ.Z		от 185 до 1100 нм		12	7 525	Да	49077-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454176055	4501	Спектрофотометр	UV 1240, UV 1601PC, UV 2401PC		от 1 до100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,3 - 1)	12	4 720	Да	19387-00	Нет	Нет	
370454176056	4501	Спектрофотометр медицинский	PD-303, PD-303S, PD-303UV		от 2 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 2 %; ± 2 нм	12	8 243	Нет	26883-04	Нет	Нет	
370454176057	4501	Спектрофотометр	DU 520, DU 530, DU 800		от 0,1 до 200 %; от 190 до 1100 нм	± (0,2 - 0,5) %; ±	12	4 720	Да	24780-03	Нет	Нет	
311666232003	4501	Ареометр для спирта АСП-Т (по плотности)	АСП-Т		от 0 до 95 %; от минус 22 до 35 °С	± 1 %; ± (1 - 1,5) °	60	2 024	Нет	22756-02	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320165471001). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666232004	4501	Ареометр для спирта АСП-Т (по плотности)	АСП-Т		от 0 до 95 %; от минус 22 до 35 °С	± 0,5 %; ± 0,5 °С	60	2 024	Нет	22756-04	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по температуре (код позиции 320165471001). Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666232005	4501	Ареометр для спирта	АСП-Т		от 0 до 95 %	± 0,5 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
316069133101	4501	Анализатор выхлопных газов двигателя	MGT 5		от 0 до 25 % об.; от 0 до 150 °С	± 5 %; ± 2,0 °С	6	1 703	Да	22488-02	Нет	Нет	Поверка возможна только на оборудовании заказчика, цена за 1 измерительный канал
316069133103	4501	Газоанализатор	MGA	MGA 1200, MGA 1500, SGM 1004	от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 %; ± 5 %	12	1 703	Да	16641-01	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069133104	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	Инфралитик GA-400		от 0 до 22 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 100 °С	± 5 %	12	1 703	Да	17537-98	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316079217027	4501	Анализатор (за канал дымности)	Infralight 11P		1 - 100 %	± 2,0 %	12	2 121	Да	16568-09	Нет	Нет	Поверка по каналу дымности
316079217028	4501	Анализатор (за канал дымности)	Infralight 11P		1 - 100 %	± 2,0 %	12	2 121	Да	16568-03	Нет	Нет	Поверка по каналу дымности
316079217029	4501	Дымомер	RTM-430		0 - 99,9 %	± 2 %	12	2 121	Да	32214-13	Нет	Нет	
316079217030	4501	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-2	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин	±1 %; ±2,5%	12	2 121	Да	27860-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316079217031	4501	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-3	от 0 до 100 %; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%;	12	2 121	Да	27860-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, температуры масла двигателя Комплектность: датчик измерения температуры масла двигателя
316079217032	4501	Дымомер (за 1 канал)	АВГ-1Д	АВГ-1Д-4	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%; ±2,5	12	2 121	Да	27860-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316079217033	4501	Дымомер (за 1 канал)	ИНФРАКАР Д	ИНФРАКАР Д1-1	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин	±1 %; ±2,5%	12	2 121	Да	27801-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала
316079217034	4501	Дымомер (за 1 канал)	ИНФРАКАР Д	ИНФРАКАР Д1-2	от 0 до 100 %; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%;	12	2 121	Да	27801-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, температуры масла двигателя Комплектность: датчик измерения температуры масла двигателя
316079217035	4501	Дымомер (за 1 канал)	ИНФРАКАР Д	ИНФРАКАР Д1-3	от 0 до 100 %; от 0 до 6000 об/мин; от 0 до 100 °С	±1 %; ±2,5%; ±2,5	12	2 121	Да	27801-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316002010001	4501	Газоанализатор индивидуальный (на 1 канал)	ДЕГА		от 0 до 2,2 %, от 0 до 200 мг/м3, от 0 до 30 мг/м3, от 0 до 25 мг/м3, от 0 до 10 мг/м3, от 0 до 25 %	ПГ: ±(2,5 - 20) %	12	1 820	Нет	38671-08	Нет	Нет	
370165109025	4501	Люксметр	LXP-1	-	от 1 до 400000 лк	± 8 %	12	2 630	Нет	48120-11	Нет	Нет	поверка только в ограниченном объеме в поддиапазоне до 40000 лк
372280100024	4501	Прибор комбинированный (УФ-радиометр)	ТКА-АВС		от 0,001 до 20 Вт/м²	± 17 %	12	10 701	Нет	19611-00	Нет	Нет	
395090413002	4501	Анализатор показателей гемостаза двухканальный	АПГ2-01-"НПП-ТМ"		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12	5 701	Нет	24455-08	Нет	Нет	
313392800003	4501	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2			12	6 170	Да	18482-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360253022	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2	КВАНТ-2А, КВАНТ-2А-ГГ, КВАНТ-2П, КВАНТ-2П-ГГ	от 0,1 до 3 Б	± 1,0 %	12	7 525	Да	17991-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090131005	4501	Анализатор иммуноферментных реакций	АИФР-01 УНИПАН		от 0,00 до 3,50 Б	± 0,007 Б; ± 3 %	12	10 007	Нет	15166-06	Нет	Нет	
395090131006	4501	Фотометр для микропланшетов	LEDETECT 96		от 0,00 до 2,50 Б	± 0,015 Б; ± 2,5 %	12	10 007	Нет	62842-15	Нет	Нет	
395090330003	4501	Анализатор биохимический	Hitachi 902, Hitachi 902ISE, Hitachi 912ISE, Hitachi 917ISE		от 0 до 3,3 Б	ОСКО 1 %	12	8 736	Нет	19508-11	Нет	Нет	
395090330004	4501	Анализатор общего белка в моче фотометрический	АОБМФ-01-"НПП-ТМ"	БЕЛУР-600	от 0 до 0,999 Б	± 0,04 Б	12	2 218	Нет	28555-10	Нет	Нет	
395090330005	4501	Анализатор биохимический фотометрический кинетический	АБхФк-02-"НПП-ТМ"		от 0,1 до 2,0 Б	± 0,02 Б; ± (0,02+	12	8 736	Нет	24454-09	Нет	Нет	
395090330006	4501	Анализатор биохимический	RT-1904C		от 0,1 до 2,5 Б	± 5 %	12	8 736	Нет	50953-12	Нет	Нет	Поверяются приборы с 2012 года выпуска. До 2012 г.в. только калибровка (код 395090318000)
395090580017	4501	Анализатор гематологический	KX-21N				12	8 558	Нет	27461-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
390000060005	4501	Весы-ростомеры электронные медицинские	ТРПМ-200 Д1	-	Диапазоны измерения массы 10…200 кг; линейных измерений 110…220 см	Погрешность от ±	12	1 189	Нет	15446-96	Нет	Нет	Стоимость поверки только ростомерной части.
390000060006	4501	Ростомер	РЭП, РЭС, РП, РС	-	Предел измерений роста, м 0,8…2,2.	Погрешность ±4 м	12	1 189	Нет	46693-11	Нет	Нет	
390000060007	4501	Ростомер детский медицинский	РДМ-01	РДМ-01	Предел измерений роста, мм 150…845.	Пределы допуск	24	1 189	Нет	50179-12	Нет	Нет	
390000060008	4501	Ростомер медицинский	РМ-"Малютка"	РМ-"Малютка"	Диапазон измерения роста, мм в положении сидя 0…1700; в положении стоя 0…2100.	Погрешность ±5 м	12	1 189	Нет	18329-99	Нет	Нет	
390000060009	4501	Ростомер медицинский	РМ-"Диакомс"	РМ-"Диакомс"	Диапазон измерения роста, мм в положении "сидя" 0…1600; в положении "стоя" 0…2000.	Погрешность ±5 м	12	1 189	Нет	28682-05	Нет	Нет	

3900000060010	4501	Ростомер медицинский	Рм-1-"Диакомс", Рм-2-"Диакомс"	Рм-1-"Диакомс", Рм-2-"Диакомс"	Диапазон измерения, мм в положении "сидя" 100…1700, в положении "стоя" 500…2000.	Пределы допуска	12	1 189	Нет	28682-10	Нет	Нет	
3900000060011	4501	Ростомер металлический	РМ-01-"Электра"	РМ-01-"Электра"	Диапазон измерения поста человека, мм: сидя 0…1700, стоя 0…2100.	Погрешность ±5 г	12	1 189	Нет	30724-05	Нет	Нет	
395090131007	4501	Анализатор иммуноферментный микропланшетный автоматический	Infinite F50		от 0 до 3,00 Б	± (0,01•D+0,01) Б	12	10 007	Нет	47206-11	Нет	Нет	
376360121001	4501	Набор пробных очковых линз с оправой	на 266 линзы		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дп	24	19 237	Нет	54930-13	Нет	Нет	
376360121002	4501	Набор пробных очковых линз с оправой	на 232 линзы		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дп	24	16 902	Нет	54930-13	Нет	Нет	
376360121003	4501	Набор пробных очковых линз с оправой	на 158 линзы		от минус 12,00 до 12,00 дптр	± (0,06 - 0,12) дп	24	11 896	Нет	54930-13	Нет	Нет	
376360121004	4501	Набор пробных очковых линз с оправой	на 103 линзы		от минус 14,00 до 6,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дп	24	7 784	Нет	54930-13	Нет	Нет	
318162355028	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 9321		от 0 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 736	Да	14300-99	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355029	4501	pH-метр промышленный	1120(X), 1140(X), 2100e, 2200(X), 2100/2KH, 2100/2H		от 1 до 14 pH	± 0,05 pH	12	4 779	Нет	20007-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318180100201	4501	Имитатор электродной системы	И-02		от минус 2011 до 2011 мВ; (0; 500; 1000) Мом; (0; 10; 20) кОм	± (0,005U+0,1) мВ	12	1 545	Нет	5517-99	Нет	Нет	
311870300001	4501	Плотномер портативный	DM-230.1A, DM-230.1B, DM-230.2A, DM-230.2B		от 650 до 1100 кг/м3	± 0,5 кг/м3	12	13 407	Нет	23500-08	Нет	Нет	Комплектность: зарядное устройство (обязательно). Плотномеры сдаются в поверку очищенные, без следов нефтепродуктов на датчиках (грязные полотномеры в поверку не принимаются!!!)
318261233054	4501	Анализатор	HQ	HQ40D MULTI	от 0 до 14 pH; от 0,4 до 20,0 мг/дм3; от 0,01 до 200000 мкСм/см	± 0,03 pH; ± (0,2+	12	4 925	Да	47034-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом/датчиком.
316065504002	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГТВ-1101М		от 0 до 100 % об.	± 5 %	12	2 179	Нет	14551-02	Нет	Нет	
319172115009	4501	Анализатор серы и углерода	CS-230		от 0,05 до 1,0 % (С); от 0,02 до 0,03 % (S)	± 10 %; ± 10 %	12	9 687	Нет	38157-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115010	4501	Анализатор серы и углерода	CS-230, C-230,S-230, WC-230, CS-600, C-600, S-600, WC-600				12	9 687	Нет	39693-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000215911	4501	Сигнализатор газов (на 1 канал)	серии RGW в комплекте с внешними сенсорами SGW		CH4: от 0 до 50 % НКПР; CO: от 0 до 200 ppm	ПГ: ± (10 - 25) %	12	2 176	Нет	52457-13	Нет	Нет	Типы сенсоров SGWME0NX, SGWCO0NX
395090330007	4501	Анализатор биохимический	ILab Taurus		от 0,000 до 3,000 Б	± (0,06 - 0,6) %	12	8 736	Нет	60556-15	Нет	Нет	
3950905800l8	4501	Анализатор гематологический	ГЕМА 8-01- "Астра"		WBC; RBC; HGB	± 15 %; ± 15 %; ±	12	8 558	Нет	53229-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
311853208001	4501	Плотномер	Densito 30PX	-	от 0,6 до 2,0 г/см3	± 0,001 г/см3	12	8 908	Нет	22328-06	Нет	Нет	
395090413003	4501	Анализатор показателей гемостаза двухканальный	Thrombotimer 1		от 4 до 599,9 с	± 3%	12	5 701	Нет	52754-13	Нет	Нет	
395090413004	4501	Анализатор показателей гемостаза двухканальный	Thrombotimer 2		от 4 до 599,9 с	± 3%	12	5 701	Нет	52754-13	Нет	Нет	
395090413005	4501	Анализатор показателей гемостаза четырехканальный	Thrombotimer 4		от 4 до 599,9 с	± 3%	12	8 558	Нет	52754-13	Нет	Нет	
319186115011	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	X-MET 7000, X-MET 7500		от 0,1 до 99,9 %	δ = ± (10 - 50) %	12	10 553	Нет	50072-12	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
395090580019	4501	Анализатор гематологический	HumaCount 5L		WBC; RBC; HGB	± 15 %; ± 15 %; ±	12	8 558	Нет	49952-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3704541760S8	4501	Спектрофотометр	СПЕКС ССП	310, 705, 715	от 0,1 до 100 % ;от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (0	12	4 720	Да	40591-14	Нет	Нет	
319186115012	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	МетЭксперт		от 0,1 до 100 %	± 0,1 %; ± 0,5 %;	12	10 551	Нет	38946-08	Нет	Нет	
317660104002	4501	Автоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле	АВА-4					6 652	Нет		Нет	Да	аттестация производится только на оборудовании заказчика с использованием ГСО заказчика
319186331105	4501	Спектрометр эмиссионный	F20, EsaPort, SOLARIS, SOLARIS CCD Plus, MetalLab		от 120 до 800 нм		12	10 074	Нет	24185-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
395090413006	4501	Коагулометр полуавтоматический	Thrombostat, Thrombostat 2		от 4 до 999,9 с	СКО 5,0 %	12	8 558	Нет	52800-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
395090131008	4501	Спектрофотометр	Multiskan Spectrum		от 0 до 3,0 Б; от 200 до 1000 нм	± 0,012 Б; ± 3 %;	12	12 047	Нет	28943-05	Нет	Нет	
311870300003	4501	Плотномер портативный	ПЛОТ-3Б-1П	-20А, -20Б, -20В, 10А, 10Б, -10В	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3	12	13 407	Нет	20270-07	Нет	Нет	В поверку принимаются плотномеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке
311870300004	4501	Плотномер портативный	ПЛОТ-3Б-1П	-20А, -20Б, -20В, 10А, 10Б, -10В	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3	12	13 407	Нет	20270-05	Нет	Нет	В поверку принимаются плотномеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке
318561300090	4501	Кислородомер	АЖА-101М		от 0,0 до 30,0 мг/дм3	±(0,2+0,01А) мг/д	12	4 446	Да	11665-14	Нет	Нет	
318561300091	4501	Анализатор растворенного кислорода	АЖА-101М		от 0,0 до 50,0 мг/дм3	±(0,2+0,01А) мг/д	12	4 446	Да	11665-08	Нет	Нет	
318561300092	4501	Анализатор растворенного кислорода	АЖА-101М		от 0,0 до 50,0 мг/дм3	±(0,2+0,01А) мг/д	12	4 446	Да	11665-01	Нет	Нет	
395090330008	4501	Анализатор биохимический	Dirui CS	CS-T240, CS-240, CS-300B, CS-400, CS-600B. CS-800	от 0,2 до 200 моль/л; от 12 до 7000 мг/л	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	52027-12	Нет	Нет	
395090330009	4501	Анализатор лабораторный биохимический автоматический	BA400		от 0,2 до 200 моль/л; от 0 до 3,3 Б	± (10 - 15) %; СКО	12	8 736	Нет	58797-14	Нет	Нет	
310163201001	4501	Вискозиметр	ВУ-М		51 с			892	Нет		Да	Нет	
395090812001	4501	Анализатор мочи	H-100		Белок: (0,3-3,0) г/л глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,040) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	49162-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
318162624010	4501	Преобразователь измерительный анализатора жидкости электрохимического лабораторного	МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ	МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101-1, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-103, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-201, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-301, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-111-1, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-112, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-113, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-211, МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-311	от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± (0,005 - 0,02) pX	12	2 736	Да	38683-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
319000006028	4501	Преобразователь измерительный анализаторов потенциометрических	МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ	МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-513	от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,005 pX; ± 0,5	12	3 762	Да	38683-08	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Измеряемые параметры: pH, КРК. Поверка в комплекте с датчиком температуры (ТД).
395090330010	4501	Фотометр лабораторный медицинский	BioChem SA		от 0,001 до 2,5 Б	ОСКО (1-3) %; ±	12	8 736	Нет	48400-11	Нет	Нет	
395090131009	4501	Фотометр для микропланшет	Wallac 1420 Multilable Counter (Victor 2)		от 0,03 до 2,00 Б	± 0,03 Б	12	10 007	Нет	37257-14	Нет	Нет	
313362130026	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	7890B				12	6 170	Да	55612-13	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318567107009	4501	Концентратомеo	Биотестер-2М		от 40 до 100 %	± 5 %	12	7 185	Нет	46149-10	Нет	Нет	
395090330011	4501	Анализатор автоматический биохимический	Vitalab Flexor, Vitalab Flexor E, Vitalab Flexor XL, Vitalab Microlab 300		от 0,1 до 0,5 мг/л	± 7 %	12	8 736	Нет	25598-03	Нет	Нет	
395090580020	4501	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции	Rotor Gene 6000	6200-100, 62H0-100, 6500-100, 65H0-100, 6600-100	от 1 до 100 усл. ед.	СКО 5 %	12	8 558	Нет	40128-08	Нет	Нет	
371570126002	4501	Рефрактометр ручной	ARIANA		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
316002010002	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Delta 65		от 0 до 20,9 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	56750-14	Нет	Нет	
316085004001	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Sensit Gold CGI		от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %; ± 0,6 %	12	1 820	Нет	50455-12	Нет	Нет	
316065504003	4501	Сигнализатор довзрывоопасных концентраций суммы горючих газов и паров в воздухе (на 1 канал)	СТХ-3У4		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	5363-76	Нет	Нет	
316000215912	4501	Система газоаналитическая стационарная многоканальная	MX, WinGas		от 0 до 30 % об.; от 0 до 5000 ppm, от 0 до 50 % НКПР	± 20 %; ± 20 %	12	2 176	Нет	18481-08	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота, диоксид серы, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ
318261233055	4501	Кондуктометр переносной	КП		от 1 до 20000 мкСм/см			6 563	Нет		Да	Нет	только калибовка
371570126003	4501	Рефрактометр	ИРФ-22		от 1,2 до 1,7 nD	± 1*10-4 nD	12	1 642	Да	1044-56	Нет	Нет	
318162355032	4501	pH-метр/иономер	АТОН-101МП		pH от 1,0 до 14,0; pX от -4,0 до 20,0; от -2500 до 2500 мВ; от -20 до 150 °С	pH ±0,02; ± 0,5 мВ	12	2 736	Да	21576-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162355033	4501	pH-метр/иономер	АТОН-101МП		pH от 1,0 до 14,0; pX от -4,0 до 20,0; от -2500 до 2500 мВ	pH ±0,02; ± 0,5 мВ	12	2 736	Да	55653-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
371570126004	4501	Рефоактометр	ИРФ-470		от 1,3 до 1,51 nD	± 2.5*10-4 nD	12	1 642	Да	14218-94	Нет	Нет	
316000108803	4501	Газоанализатор	ФП22	-	CH4: 0-2,5 % C3H8: 0-1,0 %; H2: 0-2,0%	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	45203-10	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал
370565110001	4501	Цифровой денситометр с ручным зондом	X-Rite 301x		от 0 до 4 Б			5 911	Нет		Да	Нет	только калибровка
318561300093	4501	Анализатор растворенного кислорода	АКПМ	АКПМ, АКПМ-01, АКПМ-02	от 0,00 до 20,00 мг/дм3	± 0,25 мг/дм3; ± (	12	5 221	Нет	14754-07	Нет	Нет	
319186115013	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	X-MET 8000		от 0,1 до 99,9 %	δ = ± (10 - 50) %	12	10 553	Нет	60562-15	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
318576107009	4501	Анализатор вольтамперометрический	ЭКОТЕСТ-ВА		от 1 до 500 мкг/дм3	± 20 %; ± 25 %	12	10 170	Нет	16997-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000108804	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Drager Pac 7000		от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 820	Нет	32633-09	Нет	Нет	На оборудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CO, H2S, O2
319186115014	4501	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	SINDIE OTG		от 5 до 3000 ppm	± (15 - 40) %	12	10 551	Нет	46606-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
371570126005	4501	Рефрактометр ручной	Atago N-Salpha		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
318261233057	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM14		от 0 до 14 pH; от 0,0 до 20,0 мг/дм3; от 0,002 до 2000 мСм/см	± 0,1 pH; ± 5 %; ±	12	6 569	Нет	56588-14	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
319186115015	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	Axios			ОСКО 1,0 %	12	10 551	Нет	41801-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
371570126006	4501	Рефоактометр ручной	Master 20t		от 0,0 до 20,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	только калибовка
371570126007	4501	Рефрактометр ручной	MILACRON		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090330013	4501	Анализатор лабораторный биохимический автоматический	CA-90, CA-180, CA-270, CA-400		от 0,2 до 1,2 ммоль/л; от 4,0 до 6,0 ммоль/л; 1,0 до 160 мг/л; 0,5 до 4,0 г/л; от 1,0 до 12,0 мг/л	±15; ±15 %; ±10 %	12	8 736	Нет	47469-11	Нет	Нет	
318261233058	4501	Кондуктометр	Elcometr 138 mod. B-771		от 0 до 19,9 мСм/м			6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
3704541760S9	4501	Спектрофотометр	UV 1201V		от 1 до100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,3 - 1) нм		6 047	Нет		Да	Нет	только калибровка
316071713001	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	T100, 100E, T100U, 100EU, T100H, 100EH, T101, 101E, T102, 102E, T108, 108E, T108U, 108EU		от 0 до 50 мг/м3	± 20 %	12	2 176	Нет	50500-12	Нет	Нет	
370367120003	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet 6700, Nicolet 8700		от 7800 до 375 см-1	± 0,01 см-1	12	10 715	Нет	49525-12	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
319186331106	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	Q4 TASMAN		от 0.002 до 6.0 %	± (0.002 - 0.12) %	12	10 074	Нет	41185-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316059125006	4501	Тестер дыхания на алкоголь	AlcoHunter Professional					4 779	Нет		Да	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем
316002010003	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ПКГ-4		от 0 до 30 % об.; от 0 до 100 % об.	± 0,4 % об.; ± 1,(	12	1 820	Нет	26329-09	Нет	Нет	
313362415027	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	YL-9100				12	6 170	Да	42905-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318574101002	4501	Нитратомер	ИТ-1201		от 0,3 до 4,3 р(NO3)	±0,05 р(NO3)	12	2 736	Да	34117-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318261233059	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo S	S7 Seven2Go Pro, SG7 SevenGo Pro, SG3 SevenGo Cond, S3 Seven2Go	от 0,01 до 1000 мСм/см	±5%	12	6 563	Нет	60861-15	Нет	Нет	Поверка в комплекте с датчиком (inLab 731, 738, 725, 740, 741, 742)
316000108805	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ФП21		CH4: от 0 до 2,5 % C3H8: от 0 до 1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347	Нет	32805-06	Нет	Нет	
316000215914	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Комплекс измерительный СКАТ		от 0 до 20 мг/м3	± 0,015 мг/м3; ± 2	12	5 028	Нет	26524-04	Нет	Нет	
311853208002	4501	Анализатор плотности жидкостей	ВИП-2М, ВИП-2МР	-	от 0,65 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3;	12	8 908	Нет	27163-09	Нет	Нет	Обязательная комплектация: воздушная помпа; трубки обвязки для подачи и слива пробы
370367120004	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	ФСМ 1201, ФСМ 1202, ФСМ 2201, ФСМ 2202, ФСМ 2203, ФСМ 2211		от 370 до 12500 см-1	± (0,02 - 0,1) см-1	12	10 715	Нет	52298-12	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
3704541760S0	4501	Спектрофотометр	UV-2600, UV-2700		от 0 до100 %; от 185 до 1400 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 720	Да	50061-12	Нет	Нет	
319186115016	4501	Анализатор рентгеновский флуоресцентный	INSPECTOR SERIES, ALPHA SERIES		от 0,1 до 100 %	(0,03 - 0,6) %	12	10 553	Нет	33067-06	Нет	Нет	
313362130029	4501	Анализатор элементного состава	EuroEA 3000		от 0,01 до 100 %	СКО (0,1; 0,3) %	12	8 789	Нет	39988-08	Нет	Нет	

395090580021	4501	Анализатор гематологический автоматический	PENTRA 60, PENTRA 60C PLUS, PENTRA ES60, PENTRA MS60				12	8 558	Нет	50507-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316002010004	4501	Анализатор дымовых газов	Testo-340	-	от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	47581-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
395090330014	4501	Анализатор биохимический автоматический	MIURA, MIURA 200, MIURA ONE		от 0,1 до 170 моль/л; от 4 до 5600 мг/л	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	51267-12	Нет	Нет	
371570126008	4501	Рефрактометр	RL-2		от 1,3 до 1,7 nD			2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
316002010005	4501	Газоанализатор	ГИАМ-315		от 0 до 1500 мг/м3	± 25 %	12	1 820	Нет	27735-04	Нет	Нет	
313362130030	4501	Хроматограф газовый аналитический (за 1 детектор)	Цвет-500М				12	6 170	Да	9821-85	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318561300094	4501	Анализатор растворенного кислорода	МАРК-3010	-	от 0,00 до 10,00 мг/дм3	±(0,0005+0,012Y)	12	4 446	Да	61113-15	Нет	Нет	
318261233060	4501	Кондуктометр	Кондуктометр Hach мод. 44600		от 0 до 19,99 мСм/см			6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
319186331107	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	ARL 3460, ARL 4460		от 0,0001 до 50 %	ОСКО (1,5 - 2) %	12	10 074	Нет	16709-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319000006029	4501	Иономер-кондуктометр	Анион 410	Анион-410 (DT), Анион-410 (D)	от -2 до14 pH (pX); от - 2000 до 2000 мВ; от 0,03 до 20,00 мСм/см; от 0 до 20 мг/дм3	± 0,02 pH (pX); ±	12	5 678	Да	14865-95	Нет	Нет	(Стоимость указана за 3 параметра) измеряемые параметры: pH, УЭП, КРК. При наличии сенсора АСрО2 код позиции для сенсора - (318561300068/318561300069)
370360253024	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	novAA 350		от 0 до 3,0 Б; от 185 до 900 нм		12	7 525	Да	43507-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
317166100001	4501	Анализатор давления насыщенных паров	ERAVAP		от 8 до 115 кПа	± (5 - 10) %	12	14 389	Нет	37969-08	Нет	Нет	
316002010006	4501	Анализатор дымовых газов (на 1 канал)	Testo 320		от 0 до 25 % об.; от 0 до 4000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	52542-13	Нет	Нет	
280251220249	4501	Галогенный анализатор влажности	HG53, HR73	-	от 0,01 до 100 %, от 0,1 до 71 г	±(0,02+0,02*К)%;	12	3 833	Нет	16535-97	Нет	Нет	Сдавать в комплекте с алюминиевой кюветой
316000215915	4501	Анализатор метана	ДМ-01, ДМ-02, ДМ-03	-	от 0 до 5 % об.	± 20 %	12	2 176	Нет	39972-08	Нет	Нет	
313362130031	4501	Хроматограф газовый промышленный (за 1 детектор)	PGC 6000, PGC 9000		от 7000 до 15000 ккал/м3	ОСКО от 0,2 до 0	12	10 775	Нет	15411-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
370165109027	4501	Люксметр	DT-1309		от 0 до 200000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
399000114003	4501	Рефрактокератометр автоматический	PRK-5000, PRK-6000	-	от минус 15,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889	Нет	55263-13	Нет	Нет	
318162355034	4501	Карманный тестер для определения pH среды	UP-9811 PH		от 0 до 14 pH	± 0,1 pH		3 534	Нет		Да	Нет	Буферные растворы для настройки pH-метра со значениями pH 4,00 и 7,00 предоставляются заказчиком
318162355035	4501	pH-метр/иономер	ИТАН		от 0 до 14 pH; от - 3000 до 3000 мВ	± 0,005 pH; ± 0,0	12	2 736	Да	37675-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
390000060033	4501	Пульсоксиметр медицинский	"Armed"	УХ300, УХ301, УХ302	от 70 до 100%; от 25 до 250 мин-1	± 1 %; ± (2-3) %	12	2 665	Нет	53583-13	Нет	Нет	
371660101002	4501	Анализатор жидкостей поляриметрический	модель D		от минус 50 до 50 °	± 0,1 °	12	2 249	Нет	39030-08	Нет	Нет	
395090330015	4501	Анализатор биохимический	Indiko		от 0,001 до 3,5 Б	± 0,001 Б; СКО 1	12	8 736	Нет	51714-12	Нет	Нет	
316085004002	4501	Газоанализатор многокомпонентный	МАГ-6	мод. МАГ-6 П, МАГ-6 П-В, МАГ-6 С-Х, МАГ-6 С-Х-В	от 0 до 100 %; от 0 до 500 мг/м3	± 1 % об.; ± 25 %	12	1 820	Нет	65219-16	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал.
316000215916	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АГ 0012		от 0 до 100 % об.	± 10 %;	12	2 176	Нет	11643-98	Нет	Нет	
319186115017	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный	ПРИЗМА-М, ПРИЗМА-М-Au		от 0,1 до 100,0 %	СКО = 2 %	12	10 551	Нет	20865-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318566318043	4501	Титратор автоматический серии Exellence	T5, T7, T9		от 0 до 14,00 pH; от 0,01 до 1000 мСм/см; от 0,0001 до 100 %	± 0,05 pH; ± 5 %;	12	10 060	Нет	65147-16	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316000215917	4501	Газоанализатор оптический стационарный	ОГС-ПГП, СГС-ПГП		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 4,4 % об.	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176	Нет	49128-12	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан, гексан
316000215918	4501	Сигнализатор загазованности	СЗБ-1		Порог: 10 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	61963-15	Нет	Нет	
395090711001	4501	Экспресс-анализатор автоматический биохимический	Innovastar		от 0,8 до 50 ммоль/л	± 15 %	12	5 342	Нет	55463-13	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
318261233061	4501	Кондуктометр	Контроллер PSC-50		от 0 до 9999 мкСм/см; от 0 до 20 мСм/см			6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000215919	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ФСТ-03В		от 0 до 2,5 % об.; от 10 до 125 мг/м3	± 25 %; ± 0,25 %	12	2176	Нет	35780-07	Нет	Нет	
319186115018	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	EDX-7000, EDX-7000P, EDX-8000, EDX-8000P		от 0,0001 до 100 %	СКО (1 - 5)%	12	10553	Нет	58807-17	Нет	Нет	
370484108024	4501	Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02	Флюорат-02-4М, Флюорат-02-5М	от 5 до 100 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 % ± (0,004+0,	12	3557	Да	54152-13	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
395090131010	4501	Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени	Rotor-Gene Q		от 1 до 50 г/кг	± 25 %	12	10007	Нет	48068-11	Нет	Нет	Цена за поверку указана без учета стоимости ГСО. Стоимость ГСО выставлять по согласованию с отделом 4501.
316081109001	4501	Газоанализатор портативный	Protege		от 0 до 999 ppm, от 0 до 25 % об.	± 20 %; ± 1 % об.	12	1820	Нет	46043-10	Нет	Нет	
371570126009	4501	Рефрактометр	РПУ		от 1,3 до 1,7 nD			2 118	Нет		Да	Нет	
399000114004	4501	Авторефрактометр	Prestige ORK		от минус 20,00 до плюс 15,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889	Нет	48505-11	Нет	Нет	
313362415028	4501	Хроматограф жидкостный лабораторный (за 1 детектор)	МАЭСТРО			ОСКО от 0,5 до 3	12	6 170	Да	58826-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
376360121005	4501	Набор пробных очковых линз с оправой	TLS-5A		от минус 20,00 до 20,00 дптр			16 902	Нет		Да	Нет	
316065504004	4501	Газоанализатор стационарный со сменным сенсором взрывозащищенный	СОС-903		от 0 до 2,2 % об.	± 0,22 % об.	12	2 176	Нет	33549-12	Нет	Нет	
316079217038	4501	Измеритель компактный дымности отработавших газов	КИД-02		1,6 - 1,8 м-1	± 0,05 м-1	12	2 121	Да	11927-89	Нет	Нет	
370454176062	4501	Спектрофотометр	Evolution 300, Evolution 600		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 720	Да	44865-10	Нет	Нет	
395090812002	4501	Анализатор мочи	LAURA, LAURA XL Comfort, LAURA Smart		Белок: (0,3-3,0) г/л; глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (4,5-9,0); плотность: (1,005-1,04) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	56570-14	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
318162355036	4501	pH-метр	PH402G-E-2-F		от 0 до 14 pH			3 534	Нет		Да	Нет	
318566318044	4501	Титратор потенциометрический	Titrino 702SM, Titrino 716DMS, Titrino 719S, Titrino 720KFS, Titrino 736GP, Titrino 751GPD, Titrino 701KF, Titrino 784KFP, Titrino 758KFD, Titrino		от - 20,00 до 20,00 pX; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,03 pX; ± 0,3 м	12	10 060	Нет	15494-02	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318045	4501	Титратор автоматический	SCHOTT TitroLine KF, SCHOTT TitroLine KF trace, SCHOTT TitroLine Easy, SCHOTT TitroLine Alfa Plus, TITRONIC basic, TITRONIC universal, Titronic 110 plus		от 0,0001 до 100 %; от 0 до 14 pH	± 3 %; ± 0,05 pH	12	10 060	Нет	40784-09	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331109	4501	Спектрометр оптический эмиссионный портативный	PMI-MASTER	UVR, ASR	от 0,001 до 30 %	± (0,003 - 0,16) %	12	10 074	Нет	48408-11	Нет	Нет	Поверка проводится с использованием ГСО заказчика
316002010007	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Лидер 01, Лидер 02, Лидер 03, Лидер 04		от 0 до 3000 мг/м3; от 0 до 30 % об., от 0 до 50 % НКПР	± 5 %	12	1 820	Нет	60659-15	Нет	Нет	
318566318046	4501	Анализатор влажности кулонометрический	831		от 10 до 200000 мкг	ОСКО 1 %	12	10 060	Нет	25879-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186331110	4501	Спектрометр эмиссионный	"Минилаб СЛ"		от 185 до 406 нм	ОСКО 10 %	12	10 074	Нет	28581-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316002010008	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	Optima 7		от 0 до 21 % об.; от 0 до 20000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176	Нет	48157-11	Нет	Нет	
371570126010	4501	Рефрактометр ручной	PETROFER		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
318162624022	4501	Преобразователь pH-метрический	"СТАТУС"	"СТАТУС", "СТАТУС-2"	от - 700 до 700 мВ; pH от 0 до 14	± (1 - 2) мВ; ± (0,(	12	2 736	Да	18935-05	Нет	Нет	
395090131011	4501	Система для иммуноферментного анализа	ALISEI		от 0,00 до 3,00 Б	±0,015 Б; ± 3,0 %	12	10 007	Нет	28950-05	Нет	Нет	
371570126011	4501	Рефрактометр ручной	Ataco N-10E		от 0,0 до 10,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000215920	4501	Сигнализатор	SCACCO B10-SC01		Поорг: 10 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176	Нет	49461-12	Нет	Нет	
318271221620	4501	Кондуктометр	CLM153, CLM223, CLM223F, CLM253, CLD132, CLD134		от 4·10-6 до 200 См/м	± 2 %	12	6 094	Нет	28381-12	Нет	Нет	
395090413007	4501	Анализатор полуавтоматический для исследования гемостаза	Helena C	C-1, C-2, C-3	от 4 до 300 с	± 3 с	12	8 558	Нет	52335-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367120005	4501	Анализатор инфракрасный	ИнфраЛЮМ ФТ-10, ИнфраЛЮМ ФТ-40		от 8700 до 13200 см-1	± 0,5 см-1	12	10 715	Нет	18342-08	Нет	Нет	Набор контрольных образцов для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки анализатора)
313360507002	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	NexION 300Q, NexION 300X, NexION 300D, NexION 300S		от 1 до 285 а.е.м.	ОСКО = 3 %	12	15 396	Нет	46789-11	Нет	Нет	
313360507003	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	NexION 350Q, NexION 350X, NexION 350D, NexION 350S		от 1 до 285 а.е.м.	ОСКО = 3 %	12	15 396	Нет	59606-15	Нет	Нет	
318261233062	4501	Кондуктометр (за 1 датчик)	КП-150М		от 0,1 мкСм/см до 20 мСм/см	± (0,003+0,015·χ)	12	6 563	Нет	61006-15	Нет	Нет	
318566800001	4501	Осмометр криоскопический	OSMOMAT 030		Диапазон измерений эффективной (осмотической) концентрации (осмоляльности) водных растворов, ммоль/к	Погрешность ±4 *	12	10 853	Нет	45294-10	Нет	Нет	
371670102001	4501	Сахариметр	СУ-3		от минус 40 до 120 °S	± 0,05 °S	12	2 249	Нет	1094-66	Нет	Нет	
371570126012	4501	Рефрактометр ручной	Master-10alpha		от 0,0 до 10,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	
370454176063	4501	Спектрофотометр	УФ-1100, В-1100, УФ-1200, В-1200, УФ-1800, УФ-3000, УФ-3100, УФ-3200, УФ-6100		от 0,1 до 99 %; от 190 до 1050 нм	± (0,5 - 1) %; ± 1	12	4 720	Да	63493-16	Нет	Нет	
318162355037	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo S	S8 Seven2Go Pro, SG8 SevenGo Pro, S2 Seven2Go, SG2 SevenGo	от минус 1,999 до 19,999 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,03 pH; ± 0,05	12	2 736	Да	60861-15	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
313360700002	4501	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	Focus GC, Trace GC		от 1 до 3500 а.е.м.	ОСКО (2 - 5) %	12	8 369	Нет	28566-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316000108807	4501	Газоанализатор портативный многоканальный	ElGas-Multi RAE		от 0 до 500 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 20 %	12	1 820	Нет	55703-13	Нет	Нет	ФБУ «УРАЛТЕСТ» не производит поверку по каналам измерения: изобутилена.
316000108808	4501	Газоанализатор портативный многоканальный	ElGas-ToxiRAE		от 0 до 30 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 820	Нет	55702-13	Нет	Нет	ФБУ «УРАЛТЕСТ» не производит поверку по каналам измерения: изобутилена, этиленоксида, синильной кислоты, метилмеркаптана, фосфина
370165109028	4501	Люксметр	LX-101		от 0 до 50000 лк			3 369	Нет		Да	Нет	только калибровка
318561300095	4501	Анализатор удельной поверхности	AREA-mat II		3-250 м2/г	± 3		6 831	Нет		Да	Нет	
310173300001	4501	Анализатор молока вискозиметрический	Соматос-Мини		от 90000 до 1500000 единиц/см3	± 5 %	12	6 569	Нет	39563-08	Нет	Нет	препарат "Мастоприм" по ГОСТ 23455-79 (не менее 20 г.), молоко "цельное" коровье (не менее 250 см3) предоставляются заказчиком
370165109029	4501	Люксметр	Ю116		от 1 до 100000 лк			3 136	Нет		Да	Нет	изготовитель ПооФКиП. только калибровка
371570126013	4501	Рефрактометр ручной	Eclipse		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
316059125007	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго В-02					4 779	Нет		Да	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем, комплектность: штатные провода подключения анализатора
318261233063	4501	Кондуктометр	ЛК-5000		от 1 до 5000 мкСм/см			6 563	Нет		Да	Нет	только калибровка
313362415029	4501	Хроматограф ионный	Dionex ICS	ICS-900, ICS-1100, ICS-1600, ICS-2100, ICS-4000, ICS-5000, ICS-5000+			12	6 170	Да	61998-15	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
371570126014	4501	Рефрактометр ручной	Bellingham + Stanlev		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
311870300005	4501	Плотномер	ПЛОТ-3Б	1П-20А, 1П-20Б, 1П-20В, 1П-10А, 1П-10Б, 1П-10В, 1П-10А, 1П-10Б, 1П-10В, 1П-20А, 1П-20Б, 1П-20В	от 630 до 1600 кг/м3	± 0,5 кг/м3; ± 0,3	12	13 407	Нет	20270-12	Нет	Нет	В поверку принимаются плотномеры НЕ ИМЕЮЩИЕ канал измерения вязкости, датчики должны быть чистыми, промытыми и подготовленными к поверке. При приеме анализатора указывать год выпуска СИ или прилагать паспорт. Для анализаторов модификаций "Б" и "В" после 26.11.2014 года выпуска МП.2 года
316066110001	4501	Газоанализатор портативный	RI-411A		от 0 до 9950 ppm	± 6 %	12	1 820	Нет	16629-97	Нет	Нет	
316071906001	4501	Анализатор ртути	РА-915+		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	5 947	Нет	18795-04	Нет	Нет	
319186115019	4501	Микроанализатор рентгеновский	Aztech Advanced Inca Energy 350 с детектором X-max 80 в составе электронного микроскопа Mira 3 LMU		от 0,2 до 100,0 %	СКО (1-10) %; ± (	12	10 551	Нет	55222-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком; Данное СИ поверяется только с 1 зав. номером (№ 59229)
316071713002	4501	Анализатор кислорода	Р860-5N		от 0,001 до 21,0 % об.	± 5 %	12	2 176	Нет	47245-11	Нет	Нет	
311661204001	4501	Ареометр стеклянный для нефти (по плотности)	АНТ-2, АНТ-1		650…1070 кг/м3; от минус 20 до 45 °С	± 0,5, ± 1,0 кг/м3,	60	2 024	Нет	22756-02	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Стеклоприбор", Украина
319186331111	4501	Комплекс атомно-эмиссионного спектрального анализа	МАЭС		от 160 до 1100 нм, от 0,0000001 до 100 %	ОСКО = 10 %, δ -	12	10 074	Нет	33011-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319000006030	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	Liquiline M CM42		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; о 0 до 20 мг/дм3	pH ± 0,03; ± 2,0%	12	6 569	Нет	32917-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 канал. Поверка в комплекте с электродом.
319186115020	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный	ARC-MET 8000		от 178 до 370 нм	СКО: 5 %	12	10 553	Нет	25604-03	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
313362415031	4501	Хроматограф жидкостный/ионный	Джетром				12	6 170	Да	44676-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
319162404001	4501	Анализатор растворенного в жидких металлах водорода	Hydris Net		от 0,5 до 14 ppm	СКО: ± 3 %	12	9 687	Нет	24054-08	Нет	Нет	

313362130032	4501	Хроматограф газовый	TRACE 1310 ГХ				12	6 170	Да	57252-14	Нет	Нет	
316002010009	4501	Анализатор дымовых газов	Testo 310	-	от 0 до 21 % об.; от 0 до 4000 ppm	± 10 %; ± 0,3 %	12	2 176	Нет	52543-13	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
319186115021	4501	Анализатор рентгеновский энергодисперсионный	АСЭ-2		от 0,002 до 5 %	± (5-60) %	12	10 551	Нет	32301-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316002010010	4501	Газоанализатор	Testo 315-3		от 0 до 10000 ppm	± 1920 ppm	12	2 176	Нет	56131-14	Нет	Нет	указана стоимость за поверку 1 канала
370360253027	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2м		от 0,1 до 3 Б; от 190 до 860 нм	± (2-20) %	12	7 525	Да	57480-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318261233064	4501	Кондуктометр	OS 3051/2		от 1 до 1000 мкСм/см			6 563	Нет		Да	Нет	
319172518011	4501	Анализатор азота и кислорода	ON-mat	ON-mat 822, ON-mat 8500, O-mat 3500, O-mat 4500	от 0 до 0,5 %	± (10-17) %	12	9 687	Нет	13089-91	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316065504005	4501	Сигнализатор-анализатор газов	ДОЗОР-С	Стационарное исполнение	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 1500 мг/м3, от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176	Нет	26325-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал, поверка по каналам измерения диоксида углерода производится в диапазоне до 5 % об; поверка по каналу измерения кислорода производится в диапазоне до 30 % об.
318566318047	4501	Анализатор влажности кулонометрический	756, 831		от 10 до 200000 мкг; от 0 до 100 %	ОСКО 1 %	12	10 060	Нет	25879-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318561300096	4501	Анализатор растворенного кислорода малогабаритный	Марк-301Т		от 0,00 до 20,00 мг/дм3	±(0,003+0,1Y) мг/	12	4 446	Да	18719-04	Нет	Нет	
316000215921	4501	Газоанализатор	Т100	Т100, Т100Е, Т100U, Т100EU, Т101, Т101Е, Т100Н, Т100ЕН, Т102, Т102Е, Т108, 108Е, Т108U. 108EU	от 0 до 20 млн-1	± 25 %	12	2 176	Нет	50500-12	Нет	Нет	
319000006031	4501	Анализатор воды автоматический (за 1 канал)	AMI	pH-Redox, INSPECTOR pH, Oxytrace, Oxytrace QED, INSPECTOR Oxygen, Hydrazine, Sodium P, Sodium A, Soditrace, Phosphate-II, LineTOC, Silica	pH от 1 до 14; КРК: от 0,001 до 20 мг/дм3; от 0,1 до 10000 мкг/л; от минус 500 до плюс 1500 мВ	pH ± 0,05; ± 3%;	12	6 569	Нет	54234-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом.
319186331112	4501	Система фотоэлектрическая	МФС-8		от 193 до 406 нм		12	10 074	Нет	25510-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316059125008	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго Е010		от 0,00 до 4,00 промилле			4 779	Нет		Да	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
319186331113	4501	Спектрометр	Spectrotest		от 0,001 до 99,0 %	± 15 %; ОСКО 6	24	10 074	Нет	13357-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
395090812003	4501	Анализатор мочи	H-500		Белок: (0,3-3,0) г/л глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,040) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	61366-15	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
318261233065	4501	Кондуктометр	8225		от 0,05 мкСм/см до 200 мСм/см	± 3 %	12	6 563	Нет	45765-10	Нет	Нет	
317660104003	4501	Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле	ТВЗ-ЛАБ-01, ТВЗ-ЛАБ-11, ТВЗ-ЛАБ-12					6 652	Нет		Нет	Да	аттестация; аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
316000108809	4501	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 канал)	Метеометр МЭС-200А		от 0 до 120 м/м3	± 5 мг/м3 ; ± 25 %	12	1 820	Нет	27468-04	Нет	Нет	
318162355038	4501	Анализатор жидкости	Five F	FiveEasy Plus FP20, FiveEasy F20, FiveGo F2	pH от 1 до 14	± 0,1	12	2 736	Да	64796-16	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
395090580022	4501	Анализатор гематологический	BF-6500, BF-6800		WBC от 0,5*10^9 до 100,0*10^9 дм^-3; RBC от 0,2*10^12 до 8,0*10^12 дм^-3; HGB от 5 до 250 г/дм^3	15%; 15%; 10%	12	8 558	Нет	67648-17	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
318162355039	4501	Анализатор жидкости	Starter	ST 10, ST 20	pH от 1 до 12	± 0,05	12	2 736	Да	58096-14	Нет	Нет	
371570126015	4501	Рефрактометр ручной	Westover RHB-32		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	
371570126016	4501	Рефрактометр ручной	Atago N-1E		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	
319186115022	4501	Спектрометр универсальный рентгеновский	СУР-02 "РЕНОМ ФВ"		от 0,001 до 100 %	± (6 - 40) %	12	10 551	Нет	30757-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700003	4501	Хромато-масс-спектрометр (за 1 детектор)	7200 Accurate-Mass Q-TOF GC/MS		от 50 до 1070 а.е.м.	ОСКО (3 - 8) %	12	8 369	Нет	54793-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
313360700004	4501	Хромато-масс-спектрометр жидкостный (за 1 детектор)	6230 TOF LC/MS, 6530 Q-TOF LC/MS, 6540 Q-TOF LC/MS, 6550 Q-TOF LC/MS		от 25 до 20000 а.е.м.	ОСКО (3 - 10) %	12	8 369	Нет	55932-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316079108016	4501	Газоанализатор	121 ФА-01		от 0 до 10 % об.	± 5 %	12	1 703	Да	10686-90	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
370565110002	4501	Денситометр	DENSORAPID A		от 0 до 5 Б			5 687	Нет		Да	Нет	только калибровка
318566318048	4501	Титратор автоматический серии Compact	C10S, C20S, C30S, V10S, V20S, V30S, G10S, G20S	C10SD, C20SD, C30SD, C10SX, C20SX, C30SX	от 0,0001 до 100,0000 %; от 0,001 до 10000 мг; от 0 до 14 pH	δ = ± 3,0 %; ОСК	12	9 675	Нет	65094-16	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318049	4501	Титратор влаги по Карлу Фишеру автоматический кулонометрический серии МКС	МКС-501, МКС-520		от 0 до 100 %	δ = ± 3,0 %	12	9 675	Нет	31007-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318561300097	4501	Кислородомер мембранный автоматический	КМА-08М		от 0,00 до 19990 мкг/дм3; от 0 до 60 °С	± 0,8 мкг/дм3; ± 4	12	4 446	Да	16881-09	Нет	Нет	
318566318050	4501	Анализатор влажности кулонометрический	Cou-Lo Aquamax KF		от 0,01 до 100 %	ОСКО = 1 %; δ =	12	10 060	Нет	39289-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
313392800005	4501	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2	-	-	12	6 170	Да	58954-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком (Цена указана за 1 детектор)
316060315001	4501	Газоанализатор	GasBadge	Plus, Pro	от 0 до 30 % об., от 0 до 2000 ppm	± 0,8 % об., ± 15	12	1 820	Нет	56256-14	Нет	Нет	Поверка на оборудовании УРАЛТЕСТ по всем компонентам, кроме синильной кислоты и фосфина
371570126017	4501	Рефрактометр ручной	Nimatic Brix		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411	Нет		Да	Нет	только калибровка
370360253028	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	PinAAcle 900F		от 190 до 900 нм	ОСКО = 7 %	12	7 525	Да	49670-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
310000000002	4501	Газоанализатор	3.02П	3.02П-А, 3.02П-Р	от 0 до 500 мг/м3	± 20 %	12	3 372	Да	21781-01	Нет	Нет	
310000000003	4501	Газоанализатор	3.02П	3.02П-А, 3.02П-Р	от 0 до 500 мг/м3	± 20 %	12	3 372	Да	21781-07	Нет	Нет	
310000000004	4501	Газоанализатор	С-105	С-105А, С-105М, С-105СВ	от 0 до 5 мг/м3	± 25 %	12	3 372	Да	61885-15	Нет	Нет	
310000000005	4501	Газоанализатор	310А	С-310А; Р-310А-1; Р-310А	от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	3 372	Да	28587-05	Нет	Нет	
310000000006	4501	Газоанализатор	Р-205		от 0 до 2 мг/м3	± 20 %	12	3 372	Да	52325-12	Нет	Нет	
310000000007	4501	Газоанализатор	СВ-320		от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	3 372	Да	20589-00	Нет	Нет	
310000000008	4501	Газоанализатор	СВ-320	СВ-320-А2, СВ-320	от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	3 372	Да	20589-06	Нет	Нет	
310000000009	4501	Газоанализатор	К-100		от 0 до 50 мг/м3	± 20 %	12	3 372	Да	21075-01	Нет	Нет	
310000000010	4501	Газоанализатор	К-100		от 0 до 50 мг/м3	± 20 %	12	3 372	Да	21075-06	Нет	Нет	
310000000011	4501	Газоанализатор	Н-320		от 0 до 1000 мкг/м3	± 25 %	12	3 372	Да	22830-02	Нет	Нет	
310000000012	4501	Газоанализатор озона	Ф-105		от 0 до 10000 мкг/м3.	± 7 %	12	3 372	Да	25278-03	Нет	Нет	
310000000013	4501	Газоанализатор озона	Ф-105		от 0 до 10 мг/м3	± 7 %	12	3 372	Да	60568-15	Нет	Нет	
316071906002	4501	Комплекс универсальный ртутеметрический	УКР-1МЦ	нет	от 0,1 до 50 мкг/м³	± 20 %	12	5 951	Нет	13455-05	Нет	Нет	Комплектность: блок питания
370360253029	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	contrAA 300, contrAA 600, contrAA 700		от 0,1 до 2,0 Б; от 185 до 900 нм	ОСКО = (3 - 10) %	12	7 525	Да	54910-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
316089207007	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-02	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	2 394	Да	14751-01	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207008	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-01, -02	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	2 394	Да	14751-95	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069133106	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-03, -04, -05, -06, -07	от 0 до 16 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 703	Да	14751-95	Нет	Нет	
316089207009	4501	Газоанализатор	АВГ-4	-1, -0, -00, -1-5, -0-5, -00-5	от 0 до 21 % об., от 0 до 4000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 5 %	12	2 805	Да	27861-14	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089207010	4501	Газоанализатор	АВГ-4	-2, -1	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 5 %	12	2 805	Да	27861-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089207011	4501	Газоанализатор	Инфракар М	1, 2	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 5 %	12	2 394	Да	20624-04	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316089207012	4501	Газоанализатор	Инфракар М	1Т, 2Т	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 5 %	12	2 805	Да	20624-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089207013	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР-М	1, 2, 3, 5М2, 5М3	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 5 %	12	2 394	Да	20624-08	Нет	Нет	Поверка по каналам концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069133107	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-01, -02, -03, -04, -05, -06	от 0 до 5 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 703	Да	17438-98	Нет	Нет	
313360507004	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	5100 ICP-OES		от 167 до 785 нм	ОСКО = 2,0 %	12	15 396	Нет	60304-15	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318561300098	4501	Кислородомер	АЖА-101		от 0,0 до 50,0 мг/дм3	±(0,2+0,01A) мг/д	12	4 446	Да	11665-88	Нет	Нет	
318261233066	4501	Кондуктометр	Bischof CD24		от 0 до 199,9 мСм/см			6 563	Нет		Да	Нет	
319000006032	4501	Анализатор	HQ	HQ40D MULTI	от 0 до 14 pH; от 0,4 до 20,0 мг/дм3; от 0,01 до 200000 мкСм/см	± 0,03 pH; ± (0,2+	12	5 678	Да	47034-11	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Поверка в комплекте с электродом/датчиком.
319000006033	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM14		от 0 до 14 pH; от 0,0 до 20,0 мг/дм3; от 0,002 до 2000 мСм/см	± 0,1 pH; ± 5 %; ±	12	8 602	Нет	56588-14	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006034	4501	Анализатор комбинированный	M400/(G)2(X)H, M420/(G)2(X)H		от 0 до 14 pH; от 0,1 до 20,0 мг/дм3; от 0,00001 до 1000 мСм/см; от	± 0,03 pH; ± 5%,	12	8 602	Нет	55436-13	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006035	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab pH/Cond 720, inoLab pH/Cond 740, inoLab pH/Ion/Cond 750, inoLab pH/Cond 340i, Multi 197i, Multi 340i, Multi 350i, inoLab Multi 720, inoLab Multi		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,3 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±1%; ±	12	5 678	Да	15082-06	Нет	Нет	Стоимость указана за 3 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319186115023	4501	Анализатор рентгенофлуоресцентный портативный	X-MET 5000, X-MET 5100		от 0,1 до 99,9 %	δ = ± (10 - 50) %	12	10 553	Нет	39990-08	Нет	Нет	Необходим пароль для включения прибора
316059125009	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-M		0-0,50 мг/л 0,50-0,95 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	56632-14	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
318561300099	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo S	S4 Seven2Go, SG6 SevenGo Pro, SG9 SevenGo Pro, S9 Seven2Go Pro	от 0 до 50 мг/дм3; от 0 до 99,9 мг/дм3	± 5 %	12	4 446	Да	60861-15	Нет	Нет	Поверка в комплекте с датчиком (inLab 605, inLab OptiOx)
319000006036	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo S	SG23 SevenGo Duo, SG78 SevenGo Duo Pro, SG68 SevenGo Duo Pro, SG98 SevenGo Duo Pro	pH от 0 до 14; от минус 1999 мв до плюс 1999 мв; от 0 до 99,9 мг/дм3; от 0,01 до 1000 мСм/см	± 0,03 pH; ± 0,05	12	4 925	Да	60861-15	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Измеряемые параметры: pH, УЭП. КРК. Поверка в комплекте с электродом.
319000006037	4501	Анализатор жидкости	PP-20, PP-50		pH от 1 до 14; от 2 до 9; от 1 до 300000 мкСм/см	pH ±0,03; pX ±0,0	12	4 925	Да	23012-07	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006038	4501	Анализатор жидкости	SevenCompact S223		pH от 1 -до 14; от -2000 до 2000 мВ; от 1·10-7 до 100 См/м	± 0,05 pH; ± 2 мВ	12	4 925	Да	50453-12	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
319000006039	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	inoLab	inoLab Multi 9310, inoLab Multi 9310P	pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; от 0,4 до 20 мг/дм3	pH ±0,03; ±2,5%;	12	4 925	Да	49093-12	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
319000006040	4501	Анализатор жидкости	Liquiline M CM42		pH от 0 до 14; от 0,01 до 500 мСм/см; о 0 до 20 мг/дм3	pH ± 0,03; ± 2,0%	12	8 602	Нет	32917-09	Нет	Нет	Стоимость указана за 2 канала. Поверка в комплекте с электродом.
370254100001	4501	Спектроколориметр	Lovibond PFXi	880, 950, 995	X от 2,5 до 109,0; Y от 1,4 до 98,0; Z от 1,7 до 118,1; x от 0,004 до 0,734; y от 0,005 до 0,834	ΔX=ΔY=ΔZ ±2,0;	12	11 579	Нет	55236-13	Нет	Нет	
319172518000	4501	Анализатор азота	Kjeltec 1030		от 1,0 до 160,0 мг	± 1,5 %	12	9 687	Нет	16214-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186320100	4501	Спектрометр эмиссионный	SPECTROLAB, SPECTROMAXx		от 0,00001 до 99,999 %	ОСКО 0,5 %	24	10 074	Нет	13358-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186320200	4501	Спектрометр эмиссионный	SPECTROLAB, SPECTROMAXx		от 0,00001 до 99,99 %	± 10 %; ОСКО 1	24	10 074	Нет	13358-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186320300	4501	Спектрометр эмиссионный	MCA	MCAI, MCAII, MCA III, MCA IV, MCAV, MCA VI, MCAVII, MCAVIII	от 190 до 729 нм	СКО (1 - 30) %	12	10 074	Нет	37659-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321100	4501	Спектрометр эмиссионный	LECO GDS-400A, LECO GDS-500A, LECO GDS-850A,		от 130 до 600 нм	ОСКО 10 %	12	10 074	Нет	17642-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321200	4501	Спектрометр эмиссионный	LECO GDS-500A, LECO GDS-850A		от 130 до 600 нм	ОСКО 10 %	12	10 074	Нет	17642-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321500	4501	Спектрометр оптический эмиссионный	FOUNDRY MASTER		от 0,0015 до 25 %	± (0,002 - 30,0) %	12	10 074	Нет	22519-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321600	4501	Спектрометр	ДФС-500		от 177 до 408 нм	ОСКО 0,3 %	12	10 074	Нет	43730-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
395090809000	4501	Анализатор мочи	CL-50, CL-500		Белок: (1,0-5,0) г/л; глюкоза: (2,8-55,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,00-1,03) г/мл	± 10 %	12	6 449	Нет	53267-13	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски

395090811000	4501	Анализатор мочи	UriLit 150, UriLit 500C		Белок: (0,3-3,0) г/л; глюкоза: (5,5-56,0) ммоль/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (1,005-1,04) г/мл	± 20 %; pH ± 0,2	12	6 449	Нет	49807-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
318271221000	4501	Кондуктометр-солемер	DIST 3		от 10 до 1990 мкСм/см	± 2 %	12	5 065	Нет	14301-94	Нет	Нет	
318271221100	4501	Кондуктометр-солемер	DIST 2		от 0 до 10000 ppm	± 2 %	12	5 065	Нет	14301-94	Нет	Нет	
395090329000	4501	Фотометр лабораторный медицинский	Stat Fax 1904+, Stat Fax 4500, Stat Fax 3300		от 0,00 до 4,00 Б	± 0,04 Б; ± (5 - 6)	12	8 736	Нет	47063-11	Нет	Нет	
395090330000	4501	Анализатор биохимический	EOS BRAVO FORTE, EOS BRAVO PLUS, EOS BRAVO		от 0,001 до 2,5	± 0,001 Б; ± (0,00	12	8 736	Нет	44583-10	Нет	Нет	
395090580000	4501	Анализатор гематологический	XS 800i, XS 1000i				12	8 558	Нет	40824-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090413000	4501	Анализатор-коагулометр	КС-1, КС-4		5-600 с	± 3,0 с	12	8 558	Нет	48963-12	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319000006000	4501	Иономер-кондуктометр	Анион 410	Анион-410 (А)	от -2 до14 pH (pX); от - 2000 до 2000 мВ; от 0,03 до 20,00 мСм/см.	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925	Да	14865-95	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 измеряемые параметры: pH, УЭП
317660104000	4501	Прибор для определения температуры вспышки в закрытом тигле	ПВНЭ	-	-	-		6 652	Нет		Нет	Да	Цена указана без учета стоимости ГСО
319186321700	4501	Спектрометр оптико-эмиссионный	Q2 ION, Q6 COLUMBUS, Q8		от 0,0001 до 20 %	± (0,001 - 0,1) %	12	10 074	Нет	45753-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186321800	4501	Спектрометр эмиссионный	ПАПУАС-4ИР, ПАПУАС-4И, ПАПУАС-4ДИР, ПАПУАС-4ДИ, ПАПУАС-4ДП		от 210 до 410 нм	ОСКО 9 %	12	10 074	Нет	21922-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3704541730000	4501	Спектрофотометр	Specord 200 Plus, Specord 210 Plus, Specord 250 Plus		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ±	12	4 720	Да	45156-10	Нет	Нет	
318566315000	4501	Титратор автоматический	T50		от 0,00 до 14,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ; от 0 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5	12	10 060	Нет	33902-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566316000	4501	Титратор автоматический	T70		от 0,00 до 14,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ; от 0 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5	12	10 060	Нет	33902-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566317000	4501	Титратор автоматический	T90		от 0,00 до 14,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ; от 0 до 1000 мСм/см	± 0,05 pH; ± 0,5	12	10 060	Нет	33902-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566318000	4501	Титратор	Titrando 809		от - 20,00 до 20,00 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,03 pH; ± 0,3	12	10 060	Нет	25075-08	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318162315100	4501	pH-метр	781 pH/Ion		от 0 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 736	Да	25083-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318261203500	4501	Кондуктометр	ЭКСПЕРТ-002		от 0,001 до 1000000 мкСм/см	± 2 %	12	6 563	Нет	23460-02	Нет	Нет	
318271221200	4501	Солемер кондуктометрический	СК-1		от 0,2 до 50 мг/л	± 1 %	12	5 065	Нет	18738-99	Нет	Нет	
318271221300	4501	Анализатор кондуктометрический	EXA ISC202		от 0 до 30 См/м	± 4 %	12	6 563	Нет	17561-08	Нет	Нет	
318271221400	4501	Анализатор кондуктометрический	EXA ISC450G		от 0 до 30 См/м	± 4 %	12	6 563	Нет	17561-08	Нет	Нет	
318271221500	4501	Анализатор кондуктометрический	EXAxSC 450		от 0 до 100 См/м	± 2 %	12	6 563	Нет	25092-08	Нет	Нет	
318271221600	4501	Анализатор кондуктометрический	EXA SC202		от 0 до 100 См/м	± 2 %	12	6 563	Нет	25092-08	Нет	Нет	
3701651090000	4501	Прибор комбинированный (люксметр)	ТКА-ПКМ (31)		от 10 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428	Да	24248-04	Нет	Нет	
3950611060001	4501	Измеритель процентного содержания гликогемоглобина в крови	ГТТ-01 "ГЛИКОГЕМОТЕСТ"		от 0 до 2,0 Б	± 0,02 Б; ± (0,02+	12	2 218	Нет	39374-08	Нет	Нет	
395090131001	4501	Анализатор автоматический иммуноферментный	ELISYS QUATTRO, ELISYS 2 Plus		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	10 007	Нет	30063-05	Нет	Нет	
395090131002	4501	Анализатор автоматический иммуноферментный	ELISYS Uno, ELISYS Duo, ELISYS		от 0,01 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	10 007	Нет	46280-10	Нет	Нет	
316059125001	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Динго В-01		0-0,25 мг/л; 0,25-0,95 мг/л	± 0,05 мг/л ± 20 %	6	4 779	Нет	49449-12	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
395090580001	4501	Анализатор гематологический	BC-2800, BC-3200, BC-5300, BC-5800				12	8 558	Нет	49481-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
371660101001	4501	Поляриметр автоматический	АР-300		от минус 10 до 35 °	± 0,01 °	12	2 249	Нет	34734-07	Нет	Нет	
318162624001	4501	Преобразователь иономерный цифровой	И-510		от -0,5 до 14,0 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH; ± 0,7 м	12	2 736	Да	36274-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
395090330001	4501	Фотометр биохимический полуавтоматический	Random Access A-15, Random Access A-25		от 0 до 2,5 Б	ОСКО 2 %	12	8 736	Нет	50702-12	Нет	Нет	
317660500002	4501	Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле	ТВО	-	-	-		6 652	Нет		Нет	Да	аттестация; аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
310163201000	4501	Вискозиметр	ВУ		51 с	± 1 с	12	892	Нет	9631-84	Нет	Нет	
311666201000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 20 %	± 0,2 %	12	2 024	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666202000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 20 до 95 %	± 0,1 %	12	2 024	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666204000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 20 %	± 0,2 %	12	2 024	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666205000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 20 до 95 %	± 0,1 %	12	2 024	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666206000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 0 до 20 %	± 0,2 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666207000	4501	Ареометр для спирта	АСП-1		от 20 до 95 %	± 0,1 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666209000	4501	Ареометр стеклянный	АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-4, АСПТ		от 0 до 100 %	± (0,05 - 0,5) %	48	2 024	Нет	34711-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666211000	4501	Ареометр для спирта	АСП-2		от 11 до 95 %	± 0,1 %	12	2 024	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666212000	4501	Ареометр для спирта	АСП-2		от 11 до 95 %	± 0,1 %	12	2 024	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666214000	4501	Ареометр для спирта	АСП-2		от 11 до 21 %	± 0,2 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666215000	4501	Ареометр для спирта	АСП-2		от 21 до 95 %	± 0,1 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666228000	4501	Ареометр для спирта	АСП-3		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	2 024	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666229000	4501	Ареометр для спирта	АСП-3		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	2 024	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666230000	4501	Ареометр для спирта	АСП-3		от 0 до 95 %	± 0,5 %	48	2 024	Нет	9293-07	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666231000	4501	Ареометр для спирта	АСП-Т		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	2 024	Нет	9293-99	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
311666232000	4501	Ареометр для спирта	АСП-Т		от 0 до 95 %	± 0,5 %	12	2 024	Нет	9293-04	Нет	Нет	Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
313362101000	4501	Хроматограф	Кристалл-2000				12	6 170	Да	11657-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362102000	4501	Хроматограф газовый	Кристалл-2000М				12	6 170	Да	14516-95	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362103000	4501	Хроматограф	Кристаллюкс-4000				12	6170	Да	17028-98	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362104000	4501	Хроматограф	Кристаллюкс-4000М				12	6 170	Да	24716-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362105000	4501	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	исп. 1, исп. 2			12	6 170	Да	18482-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362106000	4501	Хроматограф промышленный	Хроматэк-Кристалл 7000				24	10 990	Нет	33907-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362108000	4501	Хроматограф газовый аналитический	ЦВЕТ-800				12	6 170	Да	16904-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362109000	4501	Хроматограф	ЛХМ-8МД			СКО 1 %	12	6 170	Да	3662-73	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362110000	4501	Хроматограф лабораторный универсальный	ЛХМ-80			СКО 1 %		6 170	Да	9669-84	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362111000	4501	Хроматограф газовый лабораторный	ЛХМ-2000М				12	6 170	Да	24606-03	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362112000	4501	Хроматограф газовый	6850				12	6 170	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362113000	4501	Хроматограф газовый	6890				12	6 170	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362114000	4501	Хроматограф газовый	7890A				12	6 170	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362115000	4501	Хроматограф газовый с детекторами: пламенно-ионизационным, по теплопроводности, электронно-захватны	3700				12	6 170	Да	9347-95	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362116000	4501	Хроматограф газовый	HP 4890				12	6 170	Да	14151-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362117000	4501	Хроматограф газовый	HP 5890				12	6 170	Да	14151-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362118000	4501	Хроматограф газовый	Clarus 500				12	6 170	Да	15946-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362121000	4501	Хроматограф газовый	AutoSystem GC				12	6 170	Да	14529-95	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362122000	4501	Хроматограф газовый	GC-2014				12	6 170	Да	19383-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362401000	4501	Хроматограф жидкостный	Agilent 1200				12	6 170	Да	16193-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362402000	4501	Хроматограф жидкостный	Agilent 1100				12	6 170	Да	16193-02	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362403000	4501	Хроматограф жидкостный	LC-10Avp				12	6 170	Да	19419-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362404000	4501	Хроматограф жидкостный	Стайер				12	6 170	Да	36277-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362405000	4501	Хроматограф жидкостный аналитический малогабаритный	ЦветХром-100				12	6 170	Да	20626-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362406000	4501	Хроматограф жидкостный	Хромос ЖХ-301				12	6 170	Да	21433-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362407000	4501	Хроматограф жидкостный микроколоночный	Милихром-6				12	6 170	Да	29367-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362408000	4501	Хроматограф жидкостный	KNAUER				12	6 170	Да	16848-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362409000	4501	Хроматограф жидкостный	Waters HPLC				12	6 170	Да	15311-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362410000	4501	Хроматограф ионный	850 Professional IC				12	6 170	Да	41210-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
316059101000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкотектор	PRO-100	0-0,475 мг/л 0,475-0,950 мг/л	± 0,048 мг/л ± 10	12	4 779	Нет	36100-07	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059102000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкотектор	PRO-100 combi	0-0,475 мг/л 0,475-0,950 мг/л	± 0,048 мг/л ± 10	12	4 779	Нет	36100-07	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059104000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest мод. 6510		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	29815-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059105000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest мод. 6810		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	29815-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059106000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alert J4X.ec		0-475 мг/м.куб 475-950 мг/м.ку	± 47,5 мг/м.куб ± 12	4 779	Нет	28789-05	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем	
316059107000	4501	Анализатор	Alert J4X		0-475 мг/м.куб 475-950 мг/м.ку	± 95 мг/м.куб ± 2	12	4 779	Нет	23698-02	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059108000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alcotest 7410		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	26289-07	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059109000	4501	Анализатор паров этанола	Lion Alcolmeter SD-400		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	16622-08	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059110000	4501	Анализатор паров этанола	Lion Alcolmeter SD-400P		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	16622-08	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059111000	4501	Анализатор паров этанола	Lion Alcolmeter S-D2		0-0,24 мг/л 0,24-0,95 мг/л	± 0,05 мг/л ± 20 %	6	4 779	Нет	16622-08	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059112000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch		0-0,200 мг/л 0,200-1,200 мг/л	± 0,020 мг/л ± 10	12	4 779	Нет	46002-10	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059113000	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	АКПЭ-01-"Мета"		0-200 мкг/л 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10 %	12	5 814	Нет	14543-11	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059114000	4501	Анализатор концентрации паров этанола	АКПЭ-01		0-200 мкг/л 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	14543-95	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059115000	4501	Анализатор концентрации паров этанола	АКПЭ-01.01		0-200 мкг/л 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	14543-00	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059116000	4501	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	АКПЭ-01.01М		0-200 мкг/л 200-1500 мкг/л	± 20 мкг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	14543-05	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059117000	4501	Анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе	Lion Alcolmeter 500		0-0,48 мг/л 0,48-0,950 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 779	Нет	24771-08	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059118000	4501	Сигнализатор паров этанола пороговый	Lion Alcoblow		порог 1: 0,05 мг/л порог 2: 0,15 мг/л	не нормирована	12	4 779,00	Нет	18623-09	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059120000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Кобра		0-0,480 мг/л 0,48-1,000 мг/л 1,000-1500 мг/л	± 0,048 мг/л ± 10	12	4 779,00	Нет	43271-09	Нет	Нет	Срочность по договоренности с исполнителем
316059121000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alco-Sensor IV		0-0,48 мг/л 0,48-1,50 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 779,00	Нет	40138-09	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059122000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Alco-Sensor FST		0-0,48 мг/л 0,48-1,50 мг/л	± 0,05 мг/л ± 10 %	12	4 779,00	Нет	40127-09	Нет	Нет	срочность по договоренности с исполнителем
316059123000	4501	Тестер дыхания на алкоголь	Ensure					4 779,00	Нет		Да	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем
316059124000	4501	Тестер дыхания на алкоголь	Drivesafe					4 779,00	Нет		Да	Нет	только калибровка; срочность по договоренности с исполнителем
316059125000	4501	Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Алкотектор Mark V					4 779,00	Нет		Да	Нет	только калибровка, срочность по договоренности с исполнителем
316071901000	4501	Анализатор ртути многофункциональный	РА-915		от 0 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	5 947,00	Нет	14202-94	Нет	Нет	
316071902000	4501	Анализатор ртути	РА-915+		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	5 947,00	Нет	18795-09	Нет	Нет	
316071903000	4501	Анализатор ртути	РА-915М		от 20 до 20000 нг/м3	± 20 %	12	5 947,00	Нет	18795-09	Нет	Нет	
316071904000	4501	Анализатор газортутный переносной	АГП-01		1,0*10-7 - 9,999*10-5 мг/л	± 30 %	12	5 951,00	Нет	9766-03	Нет	Нет	
316071905000	4501	Анализатор газортутный переносной	АГП-01м		1,0*10-7 - 9,999*10-5 мг/л	± 30 %	12	5 951,00	Нет	9766-03	Нет	Нет	
316071906000	4501	Анализатор газортутный переносной	АГП-01-2М		от 0,1 до 50 мкг/м³	± 25 %	12	5 951,00	Нет	49246-12	Нет	Нет	
316079201000	4501	Дымомер переносной	СМОГ-1		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	14022-99	Нет	Нет	
316079202000	4501	Дымомер	СМОГ-1М-01		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	14022-07	Нет	Нет	
316079203000	4501	Дымомер	СМОГ-1М-02		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	14022-07	Нет	Нет	
316079204000	4501	Дымомер портативный	Мета-01		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	12414-90	Нет	Нет	
316079205000	4501	Измеритель дымности отработавших газов	МЕТА-01МП		1,6 - 1,8 м-1	± 0,05 м-1	12	2 120,56	Да	44977-10	Нет	Нет	
316079206000	4501	Дымомер	MDO 2	MDO 2. MDO 2-LON	от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	22909-02	Нет	Нет	Выполнение работ возможно только на оборудовании заказчика
316079207000	4501	Дымомер (за 1 параметр)	OPACILYT 1020		от 0 до 100 %; от 0 до 8000 об/мин; от 0 до 150 °С	± 2,5 %; ± 2,5 %	12	2 120,56	Да	17770-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя

316079208000	4501	Дымомер (за 1 параметр)	OPACILYT 1030		от 0 до 100 %; от 0 до 8000 об/мин; от 0 до 150 °С	± 2,5 %; ± 2,5 %	12	2 120,56	Да	17770-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: дымности, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя
316079209000	4501	Измеритель дымности стендовый	ИДС-3С		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	23721-02	Нет	Нет	
316079210000	4501	Измеритель дымности	МД-01		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	19928-00	Нет	Нет	
318162311000	4501	pH-метр лабораторный	MP220, MP225		от 0,01 до 13,99 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,02/0,05 pH; ±	12	2 736,20	Да	16893-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312000	4501	pH-метр портативный	pH71, pH72		от 0 до 14 pH	± 0,3 pH	12	2 736,20	Да	38709-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162313000	4501	Анализатор жидкости	Эксперт-001-3		от - 20 до 20 pX; от - 3200 до 3200 мВ	± 0,02 pX ± 1,5 мВ	12	2 736,20	Да	21068-01	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
318162314000	4501	pH-метр-милливольтметр, pX-метр	pH-150MA		от - 1 до 14 pH; от 0 - 12 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,02 pH/± 0,05 г	12	2 736,20	Да	24074-02	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162315000	4501	Анализатор жидкости	Five FE20, Five FEP20, Five EL20, Five FG2, Five EL2		от 1 до 14 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	36205-12	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162321000	4501	pH-метр-анализатор воды	pHep		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162322000	4501	pH-метр	Testo-206	Testo-206-pH1, Testo-206-pH2, Testo-206-pH3	от 0 до 14 pH от 0 до 60 °С	± 0,2 pH ± 0,4 °С	12	2 736,20	Да	30759-05	Нет	Нет	Буферные растворы для настройки pH-метра со значениями pH 4,00 и 7,00 предоставляются заказчиком
318162611000	4501	Иономер лабораторный	И-130		от -20 до 20 pX; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pX; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	9096-83	Нет	Нет	
318162612000	4501	Анализатор жидкости портативный	Анион 7000		от -2 до 14 pH; от -1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	19172-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162613000	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4101		от -2 до 14 pH (pX); от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH (pX) ± 2	12	2 736,20	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318261201000	4501	Анализатор воды электрохимический портативный	CON110		от 1мкСм/см до 199,9 мСм/см	± 2 %	12	6 563,00	Нет	29110-05	Нет	Нет	
318261202000	4501	Кондуктометр портативный	SC72		от 0,001 до 20 См/м	± 5%	12	6 563,00	Нет	32244-06	Нет	Нет	
318261203000	4501	Кондуктометр	ЭКА-2		от 0,05 до 1000 мкСм/см; от 1 до 20 мСм/см	± (2+2·χ/χ)	12	6 563,00	Нет	16545-97	Нет	Нет	
318576101000	4501	Анализатор вольтамперометрический	ТА-4		от 0,0001 до 1,0 мг/дм3	± 25 %	24	10 170,00	Нет	25353-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576102000	4501	Анализатор вольтамперометрический	ТА-07		от 0,0001 до 0,1 мг/дм3	± 30 %	24	10 170,00	Нет	33451-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576103000	4501	Анализатор вольтамперометрический	АВС-1.1		от 0,1 до 500 мкг/дм3	± 20 %; ± 15 %	12	10 170,00	Нет	45058-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576104000	4501	Анализатор	ПАН-Аs		от 0,00050 до 0,05 мг/дм3;	± 30 %; ± 40 %	12	10 170,00	Нет	31729-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318576105000	4501	Комплекс аналитический вольтамперометрический	СТА		от 0,001 до 1,0 мг/дм3	± 20 %	12	10 170,00	Нет	17933-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572101000	4501	Анализатор ртути	Юлия-5КМ		от 0,0001 до 0,002 мг/м3; от 0,1 до 2,0 мкг/дм3	± 15 %; ± 10 %	12	3 762,28	Да	26332-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572102000	4501	Анализатор ртути	Юлия-5К	мод. 3	от 0,01 до 10,0 мкг/дм3	± 25 %; ± 15 %; ±	12	3 762,28	Да	20972-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572103000	4501	Анализатор ртути	Юлия-2		от 1,5 до 15 нг/см3	± 20 %	12	3 762,28	Да	12121-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318572104000	4501	Анализатор ртути	Юлия-2МЦ		от 1,5 до 15 нг/см3	± 20 %	12	3 762,28	Да	12121-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318567101000	4501	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде	Невод		от 2 до 100 мг/дм3	± 20 %; ±10 %	12	7 185,00	Нет	17946-05	Нет	Нет	Стоимость на обрудование Ураптест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки . Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567102000	4501	Анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный	АН-2		от 2 до 100 мг/дм3	± 2 мг/дм3	12	7 185,00	Нет	47681-11	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Ураптест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки. Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567103000	4501	Концентратомер	КН-1		от 0 до100 мг/дм3; от 0 до 1000 мг/дм3	±2 %; ±3 %;	12	7 185,00	Нет	13971-94	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Ураптест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567105000	4501	Концентратомер	КН-2М		от 0 до 250 мг/дм3	± (0,50+0,05•Cx) г	12	7 185,00	Нет	28474-04	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограниченной поверке). Стоимость на обрудовании Ураптест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
318567106000	4501	Концентратомер	КН-3		от 0 до 100 мг/дм3	± (0,50+0,05•Cx) г	12	7 185,00	Нет	44670-10	Нет	Нет	Поверка на территории УРАЛТЕСТ только по Нефтепродуктам! (необходимо письмо об ограниченной поверке). Стоимость на обрудовании Ураптест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
319162101000	4501	Экспресс-анализатор на серу	АС-7932, АС-7932М		от 0,001 до 0,2 %	ОСКО (1,9 - 21,8	12	9 687,00	Нет	8678-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319162102000	4501	Экспресс-анализатор на серу	АС-7932М		от 0,001 до 0,2 %	ОСКО (1,9 - 21,8	12	9 687,00	Нет	8678-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319162401000	4501	Экспресс-анализатор на углерод	АН-7529, АН-7560		от 0,03 до 9,999 %; от 0,001 до 0,1 %	СКО: ± (0,005N+С	12	9 687,00	Нет	5647-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319162402000	4501	Экспресс-анализатор на углерод	АН-7529М, АН-7560М		от 0,03 до 9,999 %; от 0,001 до 0,1 %	СКО: ± (0,005N+С	12	9 687,00	Нет	27159-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172102000	4501	Экспресс анализатор углерода и серы	АУС-8044, АН -8012, АС -8032		от 0,001 до 5,0 % (С); от 0,001 до 1,0 % (S)	ОСКО (0,01Х+0,0	12	9 687,00	Нет	28484-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172104000	4501	Экспресс-анализатор углерода и серы	АУС-8144, АН -8112, АС -8132		от 0,001 до 5,0 % (С); от 0,001 до 1,0 % (S)	ОСКО (0,01Х+0,0	12	9 687,00	Нет	28483-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172107000	4501	Анализатор серы и углерода	С-400, ИР-412, S-400, ИР-432, CS-444, CS-400, CS-300,CS-200		от 0,00006 до 6,0 % (С); от 0,00003 до 0,35 % (S)	ОСКО (0,0001 - 3	12	9 687,00	Нет	13898-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172110000	4501	Анализатор	ELTRA CS		от 0,001 до 5,0 % (С); от 0,001 до 7,0 % (S)	ОСКО (1 - 6) %	12	9 687,00	Нет	16858-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172111000	4501	Анализатор	ELTRA CS-500, ELTRA CS-800, ELTRA CS-2000, ELTRA CW-500.		от 0,001 до 5,0 % (С); от 0,001 до 7,0 % (S); от 0,1 до 20 % (H2O)	ОСКО (2 - 10) %	12	9 687,00	Нет	16858-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172112000	4501	Анализатор	ELTRA CHS-500, ELTRA CHS-580, ELTRA CS-500, ELTRA CS-580, ELTRA CS-800, ELTRA CS-2000, ELTRA HELIOS		от 0,0001 до 100 % (С); от 0,00005 до 100 % (S); от 0,1 до 15 % (H2); от 0,1 до 100 % (H2O)	ОСКО (2 - 30) %	12	9 687,00	Нет	45703-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172113000	4501	Анализатор углерода и серы	METABAK-CS-30		от 0,005 до 99,5 % С; от 0,001 до 5,0 % S	± (2-10) %; ± (3-1	12	9 687,00	Нет	20500-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172114000	4501	Анализатор серы и углерода	С-200, С-400, ИР-412, WC-200, S-200, S-400, ИР-432, CS-444, CS-400, CS-300		от 0,00006 до 6,0 % (С); от 0,00003 до 0,35 % (S)	ОСКО (0,0001 - 3	12	9 687,00	Нет	13898-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172115000	4501	Анализатор серы и углерода	С-200, С-400, ИР-412, WC-200, S-200, S-400, ИР-432, CS-444, CS-400, CS-300, CS-200, CS-600		от 0,0004 до 6,0 % (С); от 0,00004до 0,4 % (S)	ОСКО 5 %	12	9 687,00	Нет	13898-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319172501000	4501	Анализатор общего углерода/азота	TOC-5000A, TOC-5050A, TOC-4110, TOCN-4110, TN-4110, TOC-Ve, TOC-Vcsh/csn, TOC-Vcph/cpn, TOC-Vws/wp		от 0 до 20000 мг/дм3	СКО (1,5 - 3)%	12	9 687,00	Нет	19385-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172502000	4501	Анализатор газов в металлах	METABAK-A		от 0,0002 до 1,0 % (N2)	± (15 - 25) %; ОС	24	9 687,00	Нет	44508-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172503000	4501	Анализатор газов в металлах	METABAK-B		от 0,00002 до 0,02 % (H2)	± (15 - 25) %; ОС	24	9 687,00	Нет	44508-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172504000	4501	Анализатор газов в металлах	METABAK-K		от 0,00004 до 0,5 % (O2)	± (15 - 25) %; ОС	24	9 687,00	Нет	44508-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172505000	4501	Анализатор азота, кислорода	TN 300, TN 500, TN 600, TC 300, TC 500, TC 600, RO 300, RO 500, RO 600		от 0,0002 до 5,0 %	СКО 0,001 %; 0,0	12	9 687,00	Нет	13899-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172506000	4501	Анализатор кислорода	TC 436, TN 436, RO		от 0,00001 до 0,5 %	СКО 0,0001 %; 0,	12	9 687,00	Нет	13899-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172507000	4501	Анализатор азота	TN 400, TN 500, TN 600, TC 400, TC 500, TC 600, RO 400, RO 500, RO 600		от 0,0002 до 5,0 %	± 15 %; ± 10 %	24	9 687,00	Нет	45015-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172508000	4501	Анализатор	TC 436		от 0 до 0,5 % (O2); от 0 до 0,1 % (N2)		12	9 687,00	Нет	13899-94	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172509000	4501	Анализатор азота, кислорода	TC 436, TN 436, RO		от 0,00001 до 0,5 %	СКО 0,001 %; 0,0	12	9 687,00	Нет	13899-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172510000	4501	Анализатор водорода	RHEN-600		от 0,1 до 2500 ppm	ОСКО 2%	12	9 687,00	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172511000	4501	Анализатор водорода	RHEN-602		от 0,05 до 250 ppm	ОСКО 2%	12	9 687,00	Нет	15179-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172512000	4501	Анализатор кислорода	RO 116, TC 136, TN 414, TN 114, RO 416		от 0,00001 до 0,5 %	ОСКО (1 - 2)%	12	9 687,00	Нет	13899-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172513000	4501	Анализатор азота	TN 300, TN 500, TN 600, TC 300, TC 500, TC 600, RO 300, RO 500. RO 600		от 0,0002 до 5,0 %	± 15 %; ± 10 %	24	9 687,00	Нет	13899-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172515000	4501	Анализатор газа в твердых материалах	ELTRA ON 900, ELTRA ONH 2000		от 0,5 до 8000 ppm	ОСКО (1 - 10) %	12	9 687,00	Нет	16859-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319172516000	4501	Анализатор общего углерода и общего связанного азота универсальный	multi N/C 2100, multi N/C 2100 S, multi N/C 3100, multi N/C pharma HT, multi N/C PW HT, multi N/C pharma UV, multi N/C UV HS		от 350 до 1400 у.е./мкг	ОСКО = 5 %	12	9 687,00	Нет	54697-13	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319166101000	4501	Система капиллярного электрофореза	Капель-103, Капель-103А, Капель-103Р, Капель-104			СКО 5 %	12	11 589,00	Нет	17727-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186101000	4501	Аппарат рентгеновский для спектрального анализа	СПЕКТРОСКАН МАКС-GV, СПЕКТРОСКАН МАКС-GF, СПЕКТРОСКАН МАКС-G, СПЕКТРОСКАН МАКС-F		от 5 до 30000 с-1	± 0,5 %	24	10 551,00	Нет	22525-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186102000	4501	Аппарат рентгеновский для спектрального анализа	СПЕКТРОСКАН МАКС-GV, СПЕКТРОСКАН МАКС-GF, СПЕКТРОСКАН МАКС-G, СПЕКТРОСКАН МАКС-F		от 5 до 30000 с-1	± 0,5 %	24	10 551,00	Нет	22525-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186103000	4501	Аппарат рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах	СПЕКТРОСКАН S		от 0,01 до 5 %	± (0,046•С+0,003	12	10 551,00	Нет	26465-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186104000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9800, ARL 9900, ARL ADVANT'X, ARL OPTIM'X			ОСКО 1,5 %	12	10 551,00	Нет	38436-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186105000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL 9800, ARL 9900, ARL ADVANT'X			ОСКО 1,0 %	12	10 551,00	Нет	38436-14	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186106000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	ARL Perform'X	ARL Perform'X 1200, ARL Perform'X 2500, ARL Perform'X 4200		ОСКО 1,0 %	12	10 551,00	Нет	47730-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186107000	4501	Спектрометр последовательный рентгенофлуоресцентный	S4 PIONEER		от 0,1•10-6 до 100 %	± (0,05 - 5) %	12	10 551,00	Нет	24485-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186108000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	PW 1660, PW 2400, PW 2600, VENUS 100		0,0001 - 100 %		12	10 551,00	Нет	15682-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186110000	4501	Спектрометр рентгеновский многоканальный	CPM-25				24	10 551,00	Нет	10513-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186111000	4501	Спектрометр рентгеновский многоканальный	CPM-35				24	10 551,00	Нет	38165-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186112000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	NITON XLt		от 0,1 до 99,9 %	СКО (5 - 40) %; 8	12	10 553,00	Нет	27128-04	Нет	Нет	
319186113000	4501	Спектрометр рентгенофлуоресцентный	DELTA SERIES DC-2000, DELTA SERIES DS-2000, DELTA SERIES DP-2000		от 0,001 до 100 %	СКО 0,2 %	12	10 553,00	Нет	45510-10	Нет	Нет	
319186330100	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Optima 2000 DV, Optima 4100 DV, Optima 4200 DV,			ОСКО 2,0 %	12	15 396,00	Нет	20781-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186330200	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Optima 7000 DV, Optima 7100 DV, Optima 7200 DV, Optima 7300 DV,			ОСКО 2,0 %	12	15 396,00	Нет	20781-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186330500	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Optima 2100 DV, Optima 5100 DV, Optima 5200 DV,			ОСКО 2,0 %	12	15 396,00	Нет	20781-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186330600	4501	Спектрометр эмиссионный	SPECTRO CIROS		от 120 до 800 нм	ОСКО 2,0 %	12	15 396,00	Нет	19747-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
319186330700	4501	Спектрометр эмиссионный	SPECTRO ARCOS, SPECTRO GENESIS		от 120 до 800 нм	ОСКО 2,0 %	12	15 396,00	Нет	19747-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319186330800	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно связанной плазмой	Spectroflame			ОСКО 0,5 %	24	15 396,00	Нет	13356-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370164101000	4501	Яркомер	Аргус-02		от 1 до 200000 кд/м2	± 10 %	12	7 514,00	Нет	15560-07	Нет	Нет	
370155101000	4501	Люксметр/яркомер	ТКА-04/3		от 10 до 200000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8,0 %; ± 10,0 %	12	10 701,00	Нет	16898-97	Нет	Нет	
370155102000	4501	Прибор комбинированный (люксметр + яркомер)	ТКА-ПКМ		от 10 до 200 000 лк; от 10 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701,00	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370155108000	4501	Люксметр-яркомер	Аргус-12		от 1до 200000 лк; от 1 до 200000 кд/м²	± 8 %; ± 10 %	12	10 701,00	Нет	15560-07	Нет	Нет	
370165101000	4501	Люксметр фотоэлектрический	Ю16		от 5 до 500 лк; от 500 до 50000 лк	± 10 %	12	2 428,38	Да	1356-60	Нет	Нет	
370165102000	4501	Люксметр с отдельным фотоэлементом Ф107	Ю17		от 0,15 до 100 лк	± 10 %	12	2 428,38	Да	5382-76	Нет	Нет	
370165103000	4501	Люксметр	Ю116		от 5 до 100 лк; от 50 до 100000 лк	± 10 %; ± 10 %	12	2 428,38	Да	5387-76	Нет	Нет	

370165104000	4501	Люксметр	Ю117		от 2 до 100 лк; от 0,1 до 2 лк; от 50 до 10000 лк	± 10 %; ± 30 %	12	2 428,38	Да	5770-76	Нет	Нет	
370165105000	4501	Люксметр	ТКА-Люкс		от 1 до 200000 лк	± 6 %	12	2 428,38	Да	20040-05	Нет	Нет	
370165106000	4501	Люксметр	Аргус-01		от 1 до 200000 лк	± 8 %	12	2 428,38	Да	15560-07	Нет	Нет	
370165107000	4501	Прибор комбинированный (люксметр + пульсметр)	ТКА-ПКМ (08)		от 10 до 200000 лк; от 1 до 100 %	± 8 %; ± 10 %	12	7 514,00	Нет	24248-09	Нет	Нет	
370252101000	4501	Колориметр фотоэлектрический однолучевой	КФО		от 5 до 100 %	± 1,5 %	12	1 272,33	Да	5044-75	Нет	Нет	
370252102000	4501	Колориметр фотоэлектрический	ФЭК-56М		от 5 до 100 %	± 1 %	12	1 272,33	Да	2679-70	Нет	Нет	
370252103000	4501	Колориметр фотоэлектрический концентрационный	КФК-2		от 5 до 100 %	± 1 %	12	1 272,33	Да	2578-92	Нет	Нет	
370252104000	4501	Колориметр фотоэлектрический концентрационный	КФК-2МП	-	от 5 до 100 %	± 1 %	24	1 272,33	Да	9301-83	Нет	Нет	
370252105000	4501	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3		от 1 до 100 %; от 315 до 990 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 614,36	Да	11598-88	Нет	Нет	
370252106000	4501	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3, КФК-3-01		от 1 до 100 %; от 315 до 990 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 614,36	Да	11598-02	Нет	Нет	
370252107000	4501	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3-01-"ЗОМЗ"		от 1 до 99 %; от 320 до 900 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 614,36	Да	32672-06	Нет	Нет	
370252108000	4501	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3-02-"ЗОМЗ"		от 1 до 99 %; от 320 до 900 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 614,36	Да	32672-06	Нет	Нет	
370252109000	4501	Фотометр фотоэлектрический	КФК-3-03-"ЗОМЗ"		от 1 до 99 %; от 320 до 900 нм	± 0,5 %; ± 3 нм	24	1 614,36	Да	32672-06	Нет	Нет	
370252110000	4501	Фотометр	КФК-5М		от 1 до 100 %	± 1 %	24	1 614,36	Да	14855-95	Нет	Нет	
370252111000	4501	Микроколориметр медицинский фотоэлектрический	МКМФ-1		от 5 до 100 %	± 2,5 %	12	2 248,00	Нет	10387-86	Нет	Нет	Комплектность: набор светофильтров + заглушка
370252112000	4501	Микроколориметр медицинский фотоэлектрический	МКМФ-02		от 1 до 100%	± 1,5 %	12	2 248,00	Нет	12046-89	Нет	Нет	Комплектность: набор светофильтров + заглушка
370252113000	4501	Измеритель плотности суспензии	ИПС-03		от 0,080 до 0,650 Б	± 0,010 Б	12	1 614,36	Да	34930-07	Нет	Нет	
370252114000	4501	Мультиметр фотоколориметрический автоматизированный	ТехноФАМ-002		от 1 до 100 %	± 0,5 %	12	2 249,00	Нет	18090-99	Нет	Нет	
370360201000	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAnalyst 200, AAnalyst 400		от 0 до 2,0 Б	± (2,0 - 10) %	12	7 524,55	Да	38267-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202000	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	SpectrAA 50, SpectrAA 50B, SpectrAA 55, SpectrAA 55B, SpectrAA 110, SpectrAA 220, SpectrAA 220FS, SpectrAA 220Z, SpectrAA 220 Duo, SpectrAA 680, SpectrAA 880Z		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	16496-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360203000	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SOLAAR S2, SOLAAR S4		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	22811-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205000	4501	Анализатор с ртутно-гидридной системой	Спектр-5		от 0,00025 до 20 мг/л	± (8,0 - 20,0) %	12	7 524,55	Да	13743-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360207000	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	iCE 3300, iCE 3400, iCE 3500				12	7 524,55	Да	40222-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367101000	4501	Фурье-спектрофотометр инфракрасный	FTIR-8301PC, FTIR-8701PC, FTIR-8400, FTIR-8900, FTIR-8400S, IR Prestige-21, IR Affinity-1		от 350 до 7800 см-1	± 1,0 см-1	12	10 715,00	Нет	19386-08	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367105000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	640IR, 660IR, 670IR, 680IR, FT-IR Oi1 Analyzer		от 375 до 7900 см-1	± 0,25 см-1	12	10 715,00	Нет	40223-08	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367110000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	ФСМ 1201, ФСМ 1202, ФСМ 1211		от 400 до 12000 см-1	± 0,1 см-1	12	10 715,00	Нет	18895-99	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367113000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet 380, Nicolet 4700, Nicolet 5700, Nicolet 6700, Nicolet 8700, Nicolet ECO/RS, Nicolet NXR FT Raman, Nicolet ECO 1000		от 350 до 15000 см-1	± 0,5 см-1	12	10 715,00	Нет	17278-06	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370454101000	4501	Спектрофотометр	Specord 30, Specord 40, Specord 50, Specord 200		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	23829-08	Нет	Нет	
370454105000	4501	Спектрофотометр	Spekol 1300		от 0,1 до 100 %; от 240 до1100 нм	± (1,5 - 2,0) %; ±	12	4 719,95	Да	29525-05	Нет	Нет	
370454106000	4501	Спектрофотометр	ПЭ-5300В, ПЭ-5400В, ПЭ-5600УФ		от 0,3 до 100 % ;от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (1 - 2) нм	12	4 719,95	Да	34206-07	Нет	Нет	
370454109000	4501	Спектрофотометр	ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5400ВИ, ПЭ-5300УФ, ПЭ-5400УФ		от 0 до 100 % ;от 190 до 1000 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1	12	4 719,95	Да	44866-10	Нет	Нет	
370454113000	4501	Спектрофотометр	UVmini 1240, UV 1800, BioSpec-mini, UV 3600, SolidSpec 3700		от 0 до100 %; от 185 до 3300 нм	± 1 %; ± (0,2 - 1) н	12	4 719,95	Да	19387-08	Нет	Нет	
370454114000	4501	Спектрофотометр	UVmini 1240, UV 1601, UV 2401PC, UV 1700, BioSpec-mini, UV 1650PC, UV 2501PC, UV 3600, SolidSpec 370		от 0 до100 %; от 185 до 3300 нм	± 1 %; ± (0,2 - 1) н	12	4 719,95	Да	19387-05	Нет	Нет	
370454115000	4501	Спектрофотометр	UV 1240, UV 1601PC, UV 2401PC, UV 1700, BioSpec-mini		от 1 до100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,3 - 1) н	12	4 719,95	Да	19387-02	Нет	Нет	
370454116000	4501	Спектрофотометр	UVmini 1240, UV 1601, UV 2450PC, UV 2550 PC, UV 2401PC, UV 1700, BioSpec-mini, UV 1650PC, UV 2501PC,		от 0 до100 %; от 185 до 3300 нм	± 1 %; ± (0,2 - 1) н	12	4 719,95	Да	19387-07	Нет	Нет	
370454117000	4501	Спектрофотометр	UNICO 1200, UNICO 1201		от 1 до 100 %; от 325 до 1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	4 719,95	Да	24795-03	Нет	Нет	
370454119000	4501	Спектрофотометр	UNICO 1201, UNICO 1205, UNICO 2100, UNICO 2800, UNICO 2802, UNICO 2802S, UNICO 2803, UNICO 2804, UNICO 2100UV		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1	12	4 719,95	Да	38106-08	Нет	Нет	
370454124000	4501	Спектрофотометр лабораторный	DR 2400, DR 2500		от 1 до 100 %; от 365 до 880 нм	± 0,2 % ± 1 нм	12	4 719,95	Да	22230-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370454125000	4501	Спектрофотометр лабораторный	DR 2800, DR 4800, DR 5000		от 0,5 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,3 - 1,5) %; ±	12	4 719,95	Да	22230-06	Нет	Нет	
370454128000	4501	Спектрофотометр	СФ-26		от 1 до 100 %; от 186 до 1100 нм	± 1 %; ± (0,1 - 5,0	12	4 719,95	Да	2958-77	Нет	Нет	
370454129000	4501	Спектрофотометр	СФ-46		от 1,0 до 100,0 % ; от 190 до 1100 нм	± (0,5 -1) %;± 0,5	12	4 719,95	Да	2958-84	Нет	Нет	
370454130000	4501	Спектрофотометр	СФ-56		от 1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,25-1,0) %; ±	12	4 719,95	Да	12862-91	Нет	Нет	
370454131000	4501	Спектрофотометр	СФ-101, СФ-103		от 1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1,0 %; ± (0,4 - 1	12	4 719,95	Да	22619-02	Нет	Нет	
370454133000	4501	Спектрофотометр	СФ 102, СФ 104		от 1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	35482-07	Нет	Нет	
370454135000	4501	Спектрофотометр	СФ-2000		от 1 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 1 %; ± (0,4 - 0,8	12	4 719,95	Да	18212-06	Нет	Нет	
370454136000	4501	Спектрофотометр	КФК-3КМ		от 1 до 100 %; от 325 до 1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	4 719,95	Да	31884-06	Нет	Нет	
370454137000	4501	Анализатор фотометрический универсальный	КФК-3М		от 0,1 до100,0 %; от 315 до 990 нм	± 0,5 %; ± 2 нм	12	4 719,95	Да	24057-02	Нет	Нет	
370454139000	4501	Спектрофотометр	LEKI SS1101, LEKI SS1103, LEKI SS1104, LEKI SS1105, LEKI SS1207, LEKI SS1207UV, LEKI SS2107, LEKI SS2107UV, LEKI SS2109UV, LEKI SS2110UV		от 0 до100 %; от 200 до1000 нм	± 1 %; ± 2 нм	12	4 719,95	Да	31210-07	Нет	Нет	
370454148000	4501	Спектрофотометр медицинский	PD-303, PD-303S, PD-303UV		от 2 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 2 %; ± 2 нм	12	4 719,95	Да	26883-09	Нет	Нет	
370454153000	4501	Спектрофотометр	Helios Alpha, Helios Beta, Helios Gamma, Helios Delta, Helios Epsilon		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0); % ±	12	4 719,95	Да	15676-05	Нет	Нет	
370474101000	4501	Фотометр пламенный	ПФА-378		от 0,5 до 100 мг/дм3	± (0,03С+0,004) м	12	5 732,00	Нет	31861-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474102000	4501	Фотометр пламенный	ПФА-378, ПФА-374, ПФА-22		от 0,02 до 100 мг/дм3	± 4 %	12	5 732,00	Нет	31861-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474104000	4501	Фотометр пламенный автоматический	ФПА-2, ФПА-2-01		0,5-23 мг/л (Na) 0,5-40 мг/л (	± 2,5 %; СКО: 1,5	24	5 732,00	Нет	11777-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370474108000	4501	Фотометр пламенный	PFP 7		от 0,5 до 1000 мг/дм3	± (0,03С+0,5) мг/л	12	5 732,00	Нет	22558-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484101000	4501	Анализатор биожидкостей люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБЛФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557,06	Да	15696-07	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484102000	4501	Анализатор биожидкостей люминесцентно-фотометрический	Флюорат-02-АБФФ-Т		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557,06	Да	15696-07	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370484103000	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-2М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557,06	Да	14093-04	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370484104000	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3М		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557,06	Да	14093-04	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
370565101000	4501	Денситометр	ДНС-2		от 0,01 до 4 Б	± (0,02D+0,02); ±	12	5 911,00	Нет	18763-04	Нет	Нет	
370565105000	4501	Измеритель оптической плотности	ОФ-10ДЦМ	-	от 0 до 4 Б	± (0,05 - 0,10) Б	12	5 911,00	Нет	20447-00	Нет	Нет	Сдавать в поверку в комплекте с негатоскопом (ОД-41НМ-ЭЗ)
370565106000	4501	Цифровой денситометр с ручным зондом	DD 5005-220					5 911,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565107000	4501	Денситометр	ДЦ-29					5 911,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565108000	4501	Денситометр цифровой с ручным зондом	ДЦ-5003					5 911,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
370565109000	4501	Денситометр цифровой радиографический	ДЦР-07					5 911,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570101000	4501	Рефрактометр цифровой карманный	PAL-1		от 0 до 53,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 865,00	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение до 2012 г.в.
371570102000	4501	Рефрактометр цифровой карманный	PAL-2		от 45,0 до 93,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 865,00	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение по 2012 г.в. Стоимость повеки указана без учета ГСО
371570103000	4501	Рефрактометр цифровой карманный	PAL-3		от 0 до 93,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 865,00	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение до 2012 г.в. Стоимость повеки указана без учета ГСО
371570104000	4501	Рефрактометр цифровой карманный	PAL-alpha		от 0 до 85,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 865,00	Нет	34999-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение до 2012 г.в. Стоимость повеки указана без учета ГСО
371570105000	4501	Рефрактометр ручной	Master-alpha		от 0,0 до 32,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 411,00	Нет	35287-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение с 2007 до 2013 года
371570106000	4501	Рефрактометр ручной	Master-T		от 0,0 до 32,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 411,00	Нет	35287-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение с 2007 до 2013 года
371570107000	4501	Рефрактометр ручной	Master-M		от 0,0 до 32,0 %Brix	± 0,2 %Brix	12	2 411,00	Нет	35287-07	Нет	Нет	Поверяем приборы выпущенные в обращение с 2007 до 2013 года
371570108000	4501	Рефрактометр ручной	Master-2alpha		от 28,0 до 62,0 %Brix			2 411,00	Нет		Да	Нет	
371570109000	4501	Рефрактометр ручной	Master-2T		от 28,0 до 62,0 %Brix			2 411,00	Нет		Да	Нет	
371570110000	4501	Рефрактометр ручной	Master-2M		от 28,0 до 62,0 %Brix			2 411,00	Нет		Да	Нет	
371570111000	4501	Рефрактометр	ИРФ-471А		от 1,33 до 1,385 nD; от 0,0 до 32,0 %Brix	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	14219-94	Нет	Нет	
371570112000	4501	Рефрактометр	RL-3		от 1,3 до 1,7 nD	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	9262-83	Нет	Нет	
371570113000	4501	Рефрактометр	ИРФ-454Б2М		от 1,2 до 1,7 nD	± 1*10-4 nD	12	1 641,72	Да	7308-94	Нет	Нет	
371570114000	4501	Рефрактометр портативный	ИРФ-456 "Карат-МТ"		от 1,3 до 1,5 nD	± 3*10-4 nD	12	1 641,72	Да	5110-75	Нет	Нет	
371570116000	4501	Рефрактометр лабораторный пищевой	РПЛ-3		от1,3 до 1,54 nD	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	427-66	Нет	Нет	
371570117000	4501	Рефрактометр лабораторный	РПЛ-4		от 1,30 до 1,54 nD	± 2*10-4 nD	12	1 641,72	Да	25198-03	Нет	Нет	
371570118000	4501	Рефрактометр	ИРФ-454БМ		от 1,2 до 1,7 nD	± 1*10-4 nD	12	1 641,72	Да	7308-89	Нет	Нет	
371570119000	4501	Рефрактометр	Refracto 30PX, Refracto 30GS		от 1,32 до 1,65 nD; от 0 до 85 %Brix	± 5*10-4 nD ± 0,2	12	2 411,00	Нет	22131-04	Нет	Нет	Стоимость повеки указана без учета ГСО
371660101000	4501	Поляриметр	ADP-410		от минус 50 до 50 °	± 0,02 °	12	2 164,00	Нет	33470-06	Нет	Нет	
371670101000	4501	Поляриметр круговой	СМ-3		от минус 35 до 35 °	± 0,04 °	12	2 249,00	Нет	11274-07	Нет	Нет	
371670102000	4501	Сахариметр универсальный	СУ-5		от минус 40 до 130 °S	± 0,05 °S	12	2 249,00	Нет	25199-03	Нет	Нет	
371690101000	4501	Поляризол-поляриметр	ПКС-250М		± 540 нм	± 10 нм	36	3 388,00	Нет	11400-88	Нет	Нет	
371680101000	4501	Поляриметр портативный	П-161М		от минус 20 до 20 °	± 0,1°	12	1 511,00	Нет	11401-88	Нет	Нет	
376330101000	4501	Диоптриметр автоматический	TL-100		от минус 25 до 25 дптр; от 0 до 10 пр. дптр	± (0,05 - 0,08) дп	12	2 900,00	Нет	46063-11	Нет	Нет	
376330102000	4501	Линзметр (диоптриметр) автоматический	CLM-3100P		от минус 25 до 25 дптр; от 0 до 10 пр. дптр	± (0,125 - 0,25) дп	12	2 900,00	Нет	35098-07	Нет	Нет	
376330103000	4501	Диоптриметр оптический	ДО-3		от минус 30 до 25 дптр; от 0 до 6 пр. дптр	± (0,06 - 0,25); дп	12	2 900,00	Нет	34532-07	Нет	Нет	
376330104000	4501	Линзметр (диоптриметр)	LM-8		от минус 25 до 25 дптр; от 0 до 15 пр. дптр	± (0,125 - 0,25); д	12	2 900,00	Нет	33871-07	Нет	Нет	
376330105000	4501	Диоптриметр автоматический	SLM-4000, SLM-5000		от минус 25 до 25 дптр	± (0,08 - 0,15) дп	12	2 900,00	Нет	33219-06	Нет	Нет	
376330107000	4501	Диоптриметр окулярный	LM-15, LM-15A, LM-15B, LM-15C, LM-15D, LM-25, LM-25D		от минус 25 до 25 дптр; от 0 до 15 пр. дптр	± (0,125 - 0,25) дп	12	2 900,00	Нет	33218-06	Нет	Нет	

3763301140000	4501	Диоптриметр проекционный	ДП-02		от минус 30 до 25 дптр; от 0 до 12 пр. дптр	± (0,03 - 0,12) дп	12	2 900,00	Нет	8143-81	Нет	Нет	
3763301150000	4501	Диоптриметр	Carl Zeiss					2 900,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
3763301160000	4501	Диоптриметр	LM-7					2 900,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
3763301170000	4501	Диоптриметр	NJC-4					2 900,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
3763301180000	4501	Диоптриметр	NJC-5					2 900,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
3763301190000	4501	Диоптриметр	TL 2000					2 900,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
3763301200000	4501	Диоптриметр	TL 3000					2 900,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
3763601030000	4501	Набор пробных очковых линз и призм	MSD s.r.l. Meniscus Trial Lenses		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,03 - 0,12) дп	60	16 445,00	Нет	36111-07	Нет	Нет	
3763601040000	4501	Набор пробных очковых линз упрощенный	НПУ-69-01		от минус 16,00 до 16,00 дптр	± (0,06 - 0,5) дптр	36	7 002,00	Нет	32228-06	Нет	Нет	
3763601050000	4501	Набор пробных очковых линз и призм средний	НС-277-01		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дп	36	17 866,00	Нет	32227-06	Нет	Нет	
3763601060000	4501	Линейка скиаскопическая	ЛСК-1		от минус 19,00 до 19,00 дптр	± (0,12 - 0,50) дп	12	5 516,00	Нет	39565-08	Нет	Нет	В поверку принимаются линейки выпущенные в период с 18.11.2008 по 01.01.2014.
3763601070000	4501	Набор пробных очковых линз большой	НП-254-"УОМЗ"		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр		17 965,00	Нет	27180-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства и в случае утраты отдельных комплектующих
3763601080000	4501	Набор пробных очковых линз средний	НС-124-01-"УОМЗ"		от минус 13,00 до 13,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр		9 077,00	Нет	27180-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства и в случае утраты отдельных комплектующих
3763601090000	4501	Набор пробных очковых линз малый	НМ-81-01-"УОМЗ"		от минус 14,00 до 14,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр		5 987,00	Нет	27180-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства и в случае утраты отдельных комплектующих
3763601100000	4501	Набор пробных очковых линз с оправой	на 266 линзы		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дп	24	19 237,00	Нет	36379-07	Нет	Нет	
3763601110000	4501	Набор пробных очковых линз с оправой	на 232 линзы		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дп	24	16 902,00	Нет	36379-07	Нет	Нет	
3763601120000	4501	Набор пробных очковых линз с оправой	на 158 линзы		от минус 12,00 до 12,00 дптр	± (0,06 - 0,12) дп	24	11 896,00	Нет	36379-07	Нет	Нет	
3950601101000	4501	Гемоглобинометр фотометрический портативный	ГФП-01		от 0 до 0,999 Б	± 0,02 Б	12	2 218,00	Нет	32644-06	Нет	Нет	
3950601102000	4501	Гемоглобинометр фотометрический портативный	АГФ-03/540 "МиниГем"		от 0 до 0,9 Б	± 0,01 Б; ± 5 %	12	2 218,00	Нет	28953-05	Нет	Нет	
3950601104000	4501	Гемоглобинометр фотометрический для моно- и биохроматических исследований	ГФ-540/690-"НПП-ТМ"		от 0,1 до 2,0 Б	± 0,02 Б; ± (0,02+	12	2 218,00	Нет	23939-02	Нет	Нет	
3950601105000	4501	Гемоглобинометр фотометрический	АГФ-03-1 "МиниГем 540"		от 0,1 до 1,2 Б	± (0,01 - 0,02) Б;	12	2 218,00	Нет	15582-02	Нет	Нет	
3990001010000	4501	Авторефрактокератометр	MRK-3100P	-	от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889,00	Нет	35136-07	Да	Нет	Только калибровка
3990001020000	4501	Авторефрактометр	HRK-7000		от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889,00	Нет	40630-09			
3990001050000	4501	Авторефрактометр	КА-780, КА-1000	-	от минус 25,00 до 25,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889,00	Нет	35099-07	Да	Нет	Только калибровка
3990001070000	4501	Авторефрактокератометр	KW-1500, KW-2000	-	от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889,00	Нет	35096-07	Да	Нет	Только калибровка
3990001090000	4501	Авторефрактометр	Взор-9000		от минус 25,00 до 15,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889,00	Нет	46868-11	Нет	Нет	
3950901010000	4501	Фотометр микропланшетный	ELx800, ELx808, ELx808I, ELx808U, ELx808IU		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б; ± 5,0 %	12	10 007,00	Нет	25546-03	Нет	Нет	
3176601010000	4501	Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле	АТВ-20					6 652,00	Нет		Нет	Да	аттестация; аттестация на оборудовании ФБУ Уралтест указана без учета стоимости ГСО
3116612010000	4501	Ареометр общего назначения	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5		650 - 1840 кг/м3	± (0,5 - 20) кг/м3	48	2 024,00	Нет	9298-06	Нет	Нет	
3116612030000	4501	Ареометр стеклянный	АНТ-1, АНТ-2, АН		650 - 1070 кг/м3	± (0,5 - 1) кг/м3	48	2 024,00	Нет	34711-07	Нет	Нет	
3116612040000	4501	Ареометр стеклянный	АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3		1000 - 1400 кг/м3	±(2 - 10) кг/м3	48	2 024,00	Нет	34711-07	Нет	Нет	
3116622010000	4501	Ареометр стеклянный	АМ, АМТ, АМ-1		1010 - 1040 кг/м3	±(0,3 - 1) кг/м3	48	2 024,00	Нет	34711-07	Нет	Нет	
3116682010000	4501	Ареометр стеклянный	АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2. АС-3		0 - 75 % м.д.	±(0,05 - 0,5) % м.	48	2 024,00	Нет	34711-07	Нет	Нет	
3950905180000	4501	Анализатор гематологический	Medonic M10, Medonic M16, Medonic M20, Medonic M20S Autoloader				12	8 558,00	Нет	46820-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3118532060000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 5000	-	от 0,0 до 3,0 г/см3	± 1,0·10-5 г/см3		8 908,00	Нет	15110-04	Да	Нет	
3118532070000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 38	-	от 0,0 до 3,0 г/см3	± 1,0·10-3 г/см3	12	8 908,00	Нет	15110-04	Нет	Нет	
3118532080000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 48	-	от 0,0 до 3 г/см3	± 1,0·10-3 г/см3	12	8 908,00	Нет	15110-96	Нет	Нет	
3704541650000	4501	Спектрофотометр	Cary 50, Cary 100, Cary 300, Cary 4000, Cary 5000. Carv 6000i		от 0 до 100 %; от 175 до 1100 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	13621-08	Нет	Нет	
3704541660000	4501	Спектрофотометр	ПромЭкоЛаб	ПЭ-5300В, ПЭ-5400В, ПЭ-5400УФ, ПЭ-3000УФ, ПЭ-3200С/УФ, ПЭ-6100УФ	от 0,1 до 100 % ;от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1	12	4 719,95	Да	41144-09			
3704541670000	4501	Спектрофотометр	ПромЭкоЛаб	ПЭ-5300В, ПЭ-5400В, ПЭ-5400УФ, ПЭ-3000УФ, ПЭ-3200С/УФ, ПЭ-6100УФ	от 0,1 до 100 % ;от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1) %; ± (1	12	4 719,95	Да	58561-14	Нет	Нет	
3133621290000	4501	Хроматограф газовый стационарный малогабаритный	МХ				12	6 170,13	Да	20705-00	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3703671160000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Nicolet iS10, Nicolet iS5, Nicolet iN10		от 350 до 7800 см-1	± (0,2 - 0,4) см-1	12	10 715,00	Нет	38812-11	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
3160530010000	4501	Сигнализатор	СТХ-5А		Порог: 17 % НКПР	± 6 % НКПР	6	1 347,00	Нет	8903-86	Нет	Нет	
3160850030000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Dragер X-am 7000		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 5 % НКПР; ± 20	12	1 820,00	Нет	29109-08	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид углерода поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ
3160655030000	4501	Сигнализатор (на 1 канал)	СТМ-30		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	18334-12	Нет	Нет	
3160851070000	4501	Сигнализатор горючих газов	СГГ-10Б		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 820,00	Нет	29709-05	Нет	Нет	
3160530050000	4501	Эксплуазимето	ЭТХ-1		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	6	1 347,00	Нет	11631-88	Нет	Нет	
3160511090000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO NH3		от 0 до 100 ppm	± 25 %	12	1 820,00	Нет	35825-07	Нет	Нет	
3160892010000	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР-М	1Т, 2Т, 3Т, 5М2Т, 5М3Т	от 0 до 21 % об., от 0 до 2000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 120 °С	± 10 %; ± 100 ppm	12	2 804,61	Да	20624-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
3705020040000	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол	Блик		50,0 - 100,0 %	± 5 %	12	1 775,00	Нет	13477-05	Нет	Нет	
3160661030000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7664М		от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 99 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,(	12	1 820,00	Нет	29710-08	Нет	Нет	
3160850040000	4501	Датчик газов электрохимический	Dragер Polytron 2/2 XP TOX/L/3000/7000	мод. Dragер Polytron 7000, Dragер Polytron 3000	от 0 до 25 % об., от 0 до 5000 ppm	± 20 %	12	2 176,00	Нет	39018-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по каналам измерения: CO, NO, NO2, SO2, NH3, CL2, HCL, O2, H2, H2S
3160530030000	4501	Сигнализатор	СГГ-35И	мод. СГГ-35И, СГГ-35И-М. СГГ-35И-П	от 0 до 99,9 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347,00	Нет	26374-04	Нет	Нет	
3160020010000	4501	Газоанализатор инфракрасный (на 1 канал)	ПГА		от 0 до 70 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 2,5 мг/м3; ± 25	12	1 820,00	Нет	17679-12	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан, кислород, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота.
3160655020000	4501	Сигнализатор	СТМ10		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	11597-88	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал
3160851050000	4501	Сигнализатор горючих газов	СГГ-20		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2,5 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,(	12	1 347,00	Нет	22208-12	Нет	Нет	
3160603120000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГТМ-5101-В3		от 0 до 50 % об.	± 6 %	12	1 820,00	Нет	16569-97	Нет	Нет	
3160717100000	4501	Газоанализатор	К-100		от 0 до 50 мг/м3	± 20 %	12	3 372,37	Да	21075-11	Нет	Нет	
3160851100000	4501	Газоанализатор	ГИАМ-305		от 0 до 500 мг/м3	± 10 %	12	2 176,00	Нет	18434-99	Нет	Нет	
3160020040000	4501	Газоанализатор модификации	Ока-Т, Ока-МТ, Ока-92Т, Ока-92МТ, Ока-92М, ОКА-М		от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 25 %	12	1 820,00	Нет	19520-10	Нет	Нет	Цена за 1 канал. Каналы на кислород, метан, пропан, гексан, водород, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид углерода, хлор, аммиак, хлористый водород, двуокись азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
3160791040000	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР-А	-01, -02	от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	22487-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
3160892040000	4501	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ-01	.02, .03, .04, .02 П, .03 П, .04 П	от 0 до 21 % об., от 0 до 3000 ppm; от 0 до 8000 об/мин; от 20 до 125 °С	± 6 %; ± 20 ppm;	12	2 804,61	Да	15263-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
3160020100000	4501	Анализатор дымовых газов (на 1 канал)	Testo 300 (XXL, M-I, XL-I); Testo 325 (M, XL, -I); Testo 330 (-1, -2, -3, -1LL, -2LL); Testo 335		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176,00	Нет	17271-08	Нет	Нет	
3160851060000	4501	Сигнализатор горючих газов	СГГ10-Б		порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 820,00	Нет	41617-09	Нет	Нет	
3160020060000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ 7621		от 0 до 50 мг/м3	± (1 + 0,08Свх) м	12	1 820,00	Нет	16625-97	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на оксид углерода, диоксид серы, сероводород
3160612050000	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М-5		от 0 до 20 мг/м3	± 25 %	12	2 176,00	Нет	19930-05	Нет	Нет	
3160911030000	4501	Сигнализатор содержания хлора (1 канал)	Хоббит		от 0 до 20 мг/м3	± 25 %	12	1 820,00	Нет	14435-98	Нет	Нет	
3950901060000	4501	Фотометр для микропланшет	680		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,02 Б; ± 4,0 %	12	10 007,00	Нет	25454-03	Нет	Нет	
3950903010000	4501	Фотометр биохимический полуавтоматический	CLIMA MC-15		от 0,1 до 2,5 Б	ОСКО 1 %; ± 5%	12	8 736,00	Нет	30840-05	Нет	Нет	
3950907010000	4501	Анализатор глюкозы и лактата	SUPER GL, SUPER GL ambulance		от 0,6 до 50 ммоль/л; от 0,5 до 30 ммоль/л	± 7%	12	5 342,00	Нет	33417-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3950902000000	4501	Анализатор иммуноферментных реакций	АИФР-01 УНИПЛАН		от 0,00 до 3,50 Б	± 0,007 Б; ± 3 %	12	10 007,00	Нет	15166-11	Нет	Нет	
3950903060000	4501	Фотометр	РМ 2111		от 0,015 до 2,0 Б, от 0,4 до 100 %	± (0,015 - 0,15) Б	12	8 736,00	Нет	19100-02	Нет	Нет	
3950905010000	4501	Анализатор гематологический	MICROS 60 OT, MICROS 60 CT		WBC; RBC; HGB; HCT; PLT	СКО ± 2,5 %; ± 5,	12	8 558,00	Нет	29426-05	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3950903090000	4501	Анализатор биохимический	Screen Master, Screen Master Tecno, Мини-Скрин П		от 0,001 до 2,5 Б	± 0,001 Б; ± (0,00	12	8 736,00	Нет	45117-10	Нет	Нет	
3160530080000	4501	Преобразователь газовый оптический	ДГО-СН4		от 0 до 100 % НКПР	± (2 + 0,06Со) %	12	2 176,00	Нет	23472-02	Нет	Нет	
3160851110000	4501	Газоанализатор-сигнализатор взрывоопасных газов и паров стационарный	Сигнал-03	ДМ, ДП, ДБ, ИК, Д-ИКФ, ДА1, ДА2, ДОУ, ДА, ДБФ, ДК	от 0 до 45 % НКПР, от 0 до 1000 мг/м3, от 14 до 23 % об.	± 5 % НКПР, ± 20	12	2 176,00	Нет	16003-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал (датчик в комплекте с прибором). Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ проводится по каналам измерения: O2, NH3, CO, CH4, C3H8, C6H14. Поверка на пары нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, керосин, уайт-спирит, топливо для реактивных двигателей, бензин авиационный, топливо авиационное) проводится только ПЕРИОДИЧЕСКАЯ (в процессе эксплуатации) по эквивалентной ПГС пропан-воздух.
3118532020000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 4500	-	от 0,0 до 3,0 г/см3	± 1,0·10-5 г/см3		8 908,00	Нет	15110-04	Да	Нет	
3118532030000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 4000	-	от 0,0 до 3,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3	12	8 908,00	Нет	15110-04	Нет	Нет	
3118532040000	4501	Анализатор плотности жидкостей	DMA 35n	-	от 0,0 до 1,999 г/см3	± 1,0·10-3 г/см3	12	8 908,00	Нет	15110-04	Нет	Нет	
3118532050000	4501	Плотномер	DE40	-	от 0,0001 до 0,6 г/см3; от 0,6 до 2,0 г/см3	± 1,0·10-4 г/см3;	12	8 908,00	Нет	19131-08	Нет	Нет	
3133621230000	4501	Комплекс хроматографический газовый	Хромос ГХ-1000				12	6 170,13	Да	21064-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3133621240000	4501	Хроматограф газовый переносной	Газохром-2000				12	6 170,13	Да	20944-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3160010010000	4501	Газоанализатор горючих газов персональный	GP-01		от 0 до 100 % НКПР	± 5 %	12	1 347,00	Нет	28176-10	Нет	Нет	Поверка только на метан.
3160010020000	4501	Газоанализатор	ПФ2М1		от 0,37 до 4,2 % об.		12	1 347,00	Нет	1040-56	Нет	Нет	
3160010070000	4501	Газоанализатор метана	РОДОС 03		СН4: от 0 до 2,5 % об.; С3Н8: от 0 до 1,0 % об.	± 5 %	12	1 347,00	Нет	25639-03	Нет	Нет	
3160010080000	4501	Газоанализатор	РОДОС 05	Родос 05, Родос 05/1, Родос 05/2	СН4: от 0 до 2,5 % об.; С3Н8: от 0 до 1,0 % об.	± 5 %	12	2 702,00	Нет	35857-07	Нет	Нет	Цена указана за два канала (прибор контролирует два компонента: метан и пропан).
3160010090000	4501	Сигнализатор многоцелевой	МСМ-2К		от 0 до 3 % об.	± 5 %	6	1 347,00	Нет	14841-95	Нет	Нет	
3160010010000	4501	Сигнализатор	Орт-03М		от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347,00	Нет	29808-05	Нет	Нет	
3160001011000	4501	Течеискатель-сигнализатор	ТС-92		Порог срабатывания по СН4: 1,0 % об.	ПГ по СН4: ± 0,4	12	1 347,00	Нет	14886-95	Нет	Нет	
3160001012000	4501	Сигнализатор газов шлейфовый (на 1 канал)	СТМ-2				6	1 347,00	Нет	9020-88	Нет	Нет	
3160001015000	4501	Течеискатель-сигнализатор	ФП12	-	Порог срабатывания по СН4: 1,0 % об.; по С3Н8: 0,4 % об., по Н2: 0,8 % об.	ПГ по СН4: ± 0,4	12	1 347,00	Нет	30331-11	Нет	Нет	стоимость за 1 канал
3160001016000	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ФП11.1		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347,00	Нет	22577-08	Нет	Нет	
3160001017000	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ФП11.2		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 % Н2:	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347,00	Нет	22577-08	Нет	Нет	
3160001018000	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	ФП11.2к		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347,00	Нет	22577-08	Нет	Нет	
3160001019000	4501	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	РМ 300		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12	1 347,00	Нет	24796-03	Нет	Нет	
3160001020000	4501	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	Minilec		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12	1 347,00	Нет	24796-03	Нет	Нет	
3160001021000	4501	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	Snooper H		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12	1 347,00	Нет	24796-03	Нет	Нет	
3160001022000	4501	Газоанализатор ЕХ-ТЕС (на 1 канал)	Snooper mini		от 0 до 2,5 % об.	± 5 %	12	1 347,00	Нет	24796-03	Нет	Нет	
3160001023000	4501	Газоанализатор непрерывного определения метана	ГНОМ 1		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347,00	Нет	22491-13	Нет	Нет	
3160001024000	4501	Газоанализатор	ИГ-9		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 %	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347,00	Нет	29563-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
3160001025000	4501	Измеритель концентрации газов (на 1 канал)	ИКГ-6		от 0 до 50 % НКПР	± 4 % НКПР	12	1 347,00	Нет	27643-04	Нет	Нет	Поверка на пары бензина не проводится
3160001026000	4501	Измеритель концентрации газов (на 1 канал)	ИКГ-4Р		от 0 до 50 % НКПР	± 4 % НКПР	12	1 347,00	Нет	17111-03	Нет	Нет	Поверка на пары бензина не проводится
3160001027000	4501	Измеритель довзрывных концентраций	ИДК-95		СН4: 0-2,5 % С3Н8: 0-1,0 % Н2:	± 0,25 % ± 0,10 %	12	1 347,00	Нет	16020-05	Нет	Нет	
3160001028000	4501	Измеритель метана (пропана)	ИМ-93		от 0 до 5 % об.	± 0,25 % об.	6	1 347,00	Нет	14885-99	Нет	Нет	

316000102900	4501	Сигнализатор утечек метана многоуровневый	Метан-9М		Порог: 7 % НКПР	± 5 % НКПР	6	1 347,00	Нет	17423-98	Нет	Нет	
316000103000	4501	Сигнализатор утечек метана многоуровневый	Метан-9		Порог: 7 % НКПР	± 5 % НКПР	6	1 347,00	Нет	17423-98	Нет	Нет	
316000103100	4501	Метанометр малогабаритный	МТ-121		от 0 до 3 % об.	± 7 %	12	1 347,00	Нет	14602-09	Нет	Нет	
316000103200	4501	Газосигнализатор	"Джин-газ" ГСБ-3М	исп. ГСБ-3М-01, ГСБ-3М-02, ГСБ-3М-05, ГСБ-3М-06, ГСБ-3М-07	от 0 до 100 мг/м3; от 13 до 22 % об.	± 0,25 % об. ± 10	12	1 347,00	Нет	15938-10	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал, поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна по всем измерительным каналам.
316000103300	4501	Сигнализатор	СГГ-4М		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347,00	Нет	12809-97	Нет	Нет	
316000103400	4501	Сигнализатор портативный (на 1 канал)	PULSAR		от 0 до 25 % об.; от 0 до 500 ppm	± 25 %	12	1 820,00	Нет	26652-04	Нет	Нет	
316000103500	4501	Газоанализатор взрывоопасных паров	"Сигнал-4"	-	от 0 до 1000 ppm; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %	12	1 820,00	Нет	38260-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна только по измеряемым компонентам: CH4, C3H8, CO, NH3, H2S, SO2, NO, NO2, CL2, HCL, CH2O, кроме озона и других углеводородов
316000103900	4501	Газоанализатор	АНКАТ 7654		от 0 до 50 мг/м3	± (2,5 + 0,08Свх)	6	1 820,00	Нет	14282-01	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000104000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	GX-2001		от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 820,00	Нет	22218-07	Нет	Нет	
316000104100	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	GX-3000		от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 820,00	Нет	22218-07	Нет	Нет	
316000104200	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	CO-O2		от 0 до 1000 ppm	± 10 %	12	1 820,00	Нет	22218-07	Нет	Нет	
316000104300	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	OX-O2		от 0 до 40 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 10 %	12	1 820,00	Нет	22218-07	Нет	Нет	
316000104400	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	GX-II		от 0 до 40 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 10 %	12	1 820,00	Нет	22218-07	Нет	Нет	
316000104900	4501	Газоанализатор на токсичные и горючие газы (на 1 канал)	M02		от 0 до 100 % об.; от 0 до 400 ppm	± 15 %	12	1 820,00	Нет	32646-15	Нет	Нет	Каналы на метан, кислород, оксид углерода, сероводород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000105100	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Pac Ex 2		от 0 до 100 % НКПР	± 5 %	12	1 820,00	Нет	26290-04	Нет	Нет	
316000105200	4501	Газоанализатор многокомпонентный портативный (на 1 канал)	MiniWarn		от 0 до 100 % об.; от 0 до 200 мг/м3	± 20 %	12	1 820,00	Нет	18922-05	Нет	Нет	
316000105600	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Drager Pac 3500		от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 %	12	1 820,00	Нет	32633-09	Нет	Нет	На обрудовании Уралтест возможна поверка только по каналам измерения: CO, H2S, O2
316000105900	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	X-am 3000		от 10 до 25 % об.; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %	12	1 820,00	Нет	28740-05	Нет	Нет	
316000106000	4501	Газоанализатор Drager	X-am 5000	-	от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 % НКПР, ± 25	12	1 820,00	Нет	38661-08	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ проводится только по каналам измерения: метан, пропан, гексан, водород, аммиак, хлор, кислород, сероводород, оксид углерода, изобутилен, диоксид углерода, диоксид азота, диоксид серы
316000106100	4501	Газоанализатор	АКВТ		от 0 до 1000 ppm; от 0,1 до 21 % об.	± 0,08 % об. ± 10	12	1 820,00	Нет	33444-12	Нет	Нет	
316000106200	4501	Газоанализатор	АНКАТ 7641		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 820,00	Нет	13609-98	Нет	Нет	
316000106300	4501	Газоанализатор переносной (на 1 канал)	АТЕСТ-1		от 0 до 2,5 % об.	± 0,1 % об.	12	1 820,00	Нет	31695-12	Нет	Нет	
316000106500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Каскад-Н		от 0 до 200 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 4 мг/м3; ± 25 %	12	1 820,00	Нет	26385-04	Нет	Нет	
316000106600	4501	Газоанализатор хлора переносной	Колион-701		от 0 до 20 мг/м3	± 25 %	12	1 820,00	Нет	18586-06	Нет	Нет	
316000106900	4501	Детектор газов	GasAlert (GasAlertClip Extreme, GasAlert 100, GasAlert Extreme, GasAlertClip 3 Extreme,GasAlertMicro 5, GasAlertMicro 5 PID,GasAlertMicro, GasAlertMicroClip)	-	от 0 до 30 % об.; от 0 до 1000 ppm; от 0 до 100 % НКПР	± 20 %	12	1 820,00	Нет	36254-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000107100	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ПГА-200		от 0 до 5 % об.д.; от 0 до 2 % об.д.; от 0 до 30 % об.д.; от 0 до 120 мг/м3	ПГ ± (0,1 + 0,04 *	12	1 820,00	Нет	27731-10	Нет	Нет	Кроме CO2: от 0 до 20 % об.
316000107200	4501	Газоанализатор кислорода портативный	ПГК-06		от 0 до 25 % об.	± 0,3 %	12	1 820,00	Нет	15936-02	Нет	Нет	
316000107300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	СЕАН		от 0 до 400 мг/м3: от 0 до 30 % об.	± 20 %; ± 3,5 % о	12	1 820,00	Нет	31534-12	Нет	Нет	
316000107400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Эпан		от 0 до 500 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 1,5 мг/м3 ; ± 0,2	12	1 820,00	Нет	20942-06	Нет	Нет	Каналы на кислород, оксид углерода, оксид/диоксид азота, диоксид серы, аммиак, сероводород, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000107500	4501	Сигнализатор-анализатор газов	ДОЗОР-С	Переносное исполнение	от 0 до 25 % об.; от 0 до 1500 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 25	12	1 820,00	Нет	26325-09	Нет	Нет	по каналу измерения диоксида углерода поверка производится только для диапазона от 0 до 5 % об.
316000107700	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АГШ		от 0 до 200 ppm; от 0 до 100 % об.	± 10 % об. ± 10 р	12	1 820,00	Нет	16544-03	Нет	Нет	
316000107800	4501	Газоанализатор многокомпонентный (на 1 канал)	Монолит		от 0 до 100 % об.	± 5 %	12	1 820,00	Нет	26327-11	Нет	Нет	
316000107900	4501	Газоанализатор многокомпонентный (на 1 канал)	МОНОЛИТ-2		от 0 до 25 % об.; от 0 до 200 мг/м3	± 20 мг/м3; ± 20 *	12	1 820,00	Нет	34681-07	Нет	Нет	
316000200100	4501	Датчик горючих газов	ДМС 03		от 0 до 2,5 % об.; от 5 до 100 % об.	± 3 % об.	12	1 820,00	Нет	33877-07	Нет	Нет	
316000200400	4501	Датчик токсичных газов	СДТГ		от 0 до 25 % об.	± (0,5 + 0,1Свх) %	12	1 820,00	Нет	37260-10	Нет	Нет	
316000200500	4501	Датчик оксида углерода стационарный	СДОУ 01		от 0 до 50 ppm	± (2 + 0,1Свх) ppm	12	1 820,00	Нет	46045-10	Нет	Нет	
316000200600	4501	Датчик-газоанализатор	ДАК		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	25645-07	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, пропан.
316000200700	4501	Датчик-газоанализатор термомагнитный	ДАМ	-	от 0 до 20 % об.	± 5 %	12	2 176,00	Нет	24047-11	Нет	Нет	Поверка на оборудовании "Уралтест" только на O2/N2 0-30%, H2/N2 0-3%, H2/Air 0-1%, H2/O2 0-2%, O2/H2 0-1%, CO2 0-20%
316000200800	4501	Датчик-сигнализатор термохимический	ДАТ		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	24051-02	Нет	Нет	
316000200900	4501	Датчик-газоанализатор	ДАХ-М		от 0 до 2000 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 %	12	2 176,00	Нет	33749-07	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на оксид углерода, сероводород, диоксид серы, кислород, диоксид азота, аммиак.
316000201000	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron IR	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000201100	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	мод. Polytron 2IR исп. 334	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000201200	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	мод. Polytron 2IR исп. 340	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000201300	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	PIR 3000 исп. ITR00xx	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201400	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	PIR 3000 исп. IDS00x2	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201500	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	PIR 7000 исп. 334	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201600	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	PIR 7000 исп. 341	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000201700	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron FX IR	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000201800	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron 2 XP Ex IR	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000201900	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	PIR 7200	от 0 до 30 % об.	± 15 %; ± 15 %	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
316000202000	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron IR CO2	от 0 до 30 % об.	± 15 %; ± 15 %	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000202100	4501	Датчик оптический инфракрасный	Drager	Polytron IR Ex	от 0 до 4,4 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	46044-10	Нет	Нет	
316000202200	4501	Датчик горючих газов термокаталитический	Drager	Polytron Ex	от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	38669-08	Нет	Нет	
316000202300	4501	Датчик горючих газов термокаталитический	Drager	Polytron Ex R	от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	38669-08	Нет	Нет	
316000202400	4501	Датчик горючих газов термокаталитический	Drager	Polytron FX	от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	38669-08	Нет	Нет	
316000202500	4501	Датчик горючих газов термокаталитический	Drager	Polytron 2 XP Ex	от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	38669-08	Нет	Нет	
316000202600	4501	Датчик горючих газов термокаталитический	Drager	PEX 3000	от 0 до 60 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	38669-08	Нет	Нет	по поверяемым компонентам согласовывать с поверителями
316000202700	4501	Датчик горючих газов инфракрасный	PIR 3000		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	35245-07	Нет	Нет	
316000202800	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000202900	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint Plus		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203000	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint Pro		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203100	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint RFD		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203200	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Sensepoint XCD		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203300	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Signalpoint		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203400	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный	Signalpoint Pro		от 0 до 25 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	43117-09	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316000203500	4501	Датчик диоксида углерода оптический	ИПМ-0171		от 0 до 10000 ppm	± (50 + 0,005Свх)	12	2 176,00	Нет	25297-03	Нет	Нет	
316000203600	4501	Датчик газоаналитический	OLCT, TCOD IR		от 0 до 100 % об.; от 0 до 100 % НКПР	± 25 %; ± 25 %	12	2 176,00	Нет	33656-06	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота, диоксид серы, хлор поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ
316000203800	4501	Газоанализатор	СВЕТ	-	от 0 до 100 ppm	± 20 %	12	1 820,00	Нет	10903-02	Нет	Нет	Поверка возможна только на территории и оборудовании заказчика.
316000203900	4501	Газоанализатор	ОНИКС	-	от 0 до 500 ppm	± 10 %	12	1 820,00	Нет	41627-09	Нет	Нет	Поверка возможна только на территории и оборудовании заказчика.
316000204000	4501	Газоанализатор кислорода	Teledyne		от 0 до 100 % об.	± 25 %	12	2 176,00	Нет	37735-08	Нет	Нет	
316000204100	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	API мод. 200E		от 0 до 20 ppm	± 20 %	12	2 176,00	Нет	28384-04	Нет	Нет	
316000204200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENTRA 4100		от 0 до 25 % об.	± 30 %	12	2 176,00	Нет	16161-97	Нет	Нет	
316000204300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENTRA 4900		от 0 до 25 % об.; от 0 до 3000 ppm	± 10 %	12	2 176,00	Нет	16161-97	Нет	Нет	
316000204400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4100		от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 25 %	12	2 176,00	Нет	16161-07	Нет	Нет	
316000204500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4200		от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 25 %	12	2 176,00	Нет	16161-07	Нет	Нет	
316000204600	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4210		от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 25 %	12	2 176,00	Нет	16161-07	Нет	Нет	
316000204700	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 4900		от 0 до 100 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 25 %	12	2 176,00	Нет	16161-07	Нет	Нет	
316000204800	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Ultramat 6		от 0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	2 176,00	Нет	24802-11	Нет	Нет	
316000204900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Oxymat 6		от 0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	2 176,00	Нет	24802-11	Нет	Нет	
316000205000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Oxymat 61		от 0 до 100 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	2 176,00	Нет	24802-11	Нет	Нет	
316000205100	4501	Газоанализатор	ГАММА-100	-	от 0 до 100 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 10 %; ± 10 %	12	2 176,00	Нет	27813-07	Нет	Нет	При приеме СИ согласовывать диапазоны измерений и измеряемый компонент с поверителем! Цена за 1 измерительный канал.
316000205200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Гамма ЕТ		от 0 до 100 мг/м3	± 1 мг/м3; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	22331-07	Нет	Нет	
316000205300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Гамма ЕТ-01		от 0 до 10000 ppm	± 5 ppm; ± 5 %	12	2 176,00	Нет	22331-07	Нет	Нет	
316000205400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-14		от 0 до 100 % об.	± 2 %	12	2 176,00	Нет	11420-03	Нет	Нет	
316000205500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-15М		от 0 до 0,5 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 5 %	12	2 176,00	Нет	13284-03	Нет	Нет	
316000205600	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Гиацинт		от 80 до 100 % об.	± 0,5 % об.	12	2 176,00	Нет	20629-00	Нет	Нет	
316000205700	4501	Система газоаналитическая (на 1 канал)	СКВА-01		от 0 до 2000 мг/м3; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %	12	2 176,00	Нет	18168-10	Нет	Нет	
316000205800	4501	Газосигнализатор (на 1 канал)	ГСМ		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	19605-06	Нет	Нет	
316000205900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГТМ-5101М		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176,00	Нет	16194-03	Нет	Нет	
316000206000	4501	Газоанализатор водорода (на 1 канал)	ИНВ-8		от 0 до 2,0 % об.	± 5 %	12	2 176,00	Нет	45166-10	Нет	Нет	
316000206100	4501	Анализатор следов азота	К 2001		от 1 до 10 ppm	± 2 ppm	12	2 176,00	Нет	34979-07	Нет	Нет	
316000206200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	КГА-8		от 0 до 10 % об.; от 0 до 40000 ppm	± 15 %	12	2 176,00	Нет	14423-03	Нет	Нет	
316000206300	4501	Газоанализатор	КГА-8С	-	от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 20 ppm; ± 25 %	12	2 176,00	Нет	17247-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316000206400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Кедр М		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176,00	Нет	19853-00	Нет	Нет	
316000206500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	МАК-2000-UMS		от 0 до 25 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 20 ppm; ± 10 %	12	2 176,00	Нет	44586-10	Нет	Нет	
316000206800	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	S4100	S4100C, S4100T	от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 150 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 15	12	2 176,00	Нет	25422-08	Нет	Нет	
316000207100	4501	Газоанализатор	Н-320	Н-320, Н-320А	от 0 до 1,4 ppm	± 25 %	12	3 372,37	Да	22830-08	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000207200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ФСТ-04		от 0 до 2,5 % об.; от 10 до 125 мг/м3	± 25 %; ± 0,25 %	12	2 176,00	Нет	32114-06	Нет	Нет	
316000207300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	С-310		от 0 до 2000 мкг/м3	± 25 %	12	5 028,00	Нет	17910-98	Нет	Нет	
316000207400	4501	Газоанализатор	С-105	С-105А, С-105Р	от 0 до 20 мг/м3	± 0,015 мг/м3: ± 2	12	3 372,37	Да	27864-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000207500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Р-310		от 0 до 2000 мкг/м3	± 25 %	12	5 028,00	Нет	17910-98	Нет	Нет	
316000207600	4501	Газоанализатор кислорода твердоэлектролитный (на 1 канал)	ЭКОН		от 0 до 25 % об.	± 2,5 %	12	2 176,00	Нет	13520-03	Нет	Нет	
316000207900	4501	Газоанализатор	310А	С-310А; Р-310А-1; Р-310А	от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	3 372,37	Да	28587-09	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000208000	4501	Система аварийного отключения газа	САОГ		Порог: 10(20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	22019-11	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку 1 канала.
316000208100	4501	Газоанализатор	СВ-320		от 0 до 2 мг/м3	± 25 %	12	3 372,37	Да	20589-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 канал.
316000208200	4501	Система газоаналитическая (на 1 канал)	СГАЭС		от 0 до 3000 мг/м3; от 0 до 50 % НКПР	± 25 %	12	2 176,00	Нет	18869-99	Нет	Нет	

3160002083000	4501	Газоанализатор взрывоопасных газов и паров многоканальный	"СИГМА-1М"	-	от 0 до 2,5 % об.; от 0 до 50 % НКПР	± 20 %	12	2 176,00	Нет	20692-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Поверка на пары бензина по пропану возможна. Согласно приказу №1277 МП распространяется на все си находящиеся в эксплуатации.
3160002085000	4501	Газоанализатор промышленный (на 1 канал)	СМОК-300		от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	2 176,00	Нет	29987-05	Нет	Нет	
3160002087000	4501	Газоанализатор	Флюорит-Ц		от 0,000001 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176,00	Нет	20628-00	Нет	Нет	
3160002088800	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ЭССА		от 0 до 30 % об.; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 2000 мг/м3	± 20 %; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	17424-03	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, оксид/диоксид азота поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
3160002089000	4501	Сигнализатор горючих газов	Beagle RGD ME5 MP1		Порог: 20 % НКПР	± 8 % НКПР	12	2 176,00	Нет	39085-08	Нет	Нет	
3160002090000	4501	Сигнализатор горючих газов	Beagle RGD GP5 MP1		Порог: 20 % НКПР	± 8 % НКПР	12	2 176,00	Нет	39085-08	Нет	Нет	
3160002091000	4501	Сигнализатор	Domino		Порог: 10 % НКПР; Порог 1: 20 мг/м3; Порог 2: 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 25	12	2 176,00	Нет	31689-06	Нет	Нет	
3160002092000	4501	Сигнализатор	Sequpio RGD	исп. RGD MET MP 1	Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	22510-07	Нет	Нет	
3160002093000	4501	Сигнализатор (на 1 канал)	RGI 000		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	22509-07	Нет	Нет	
3160002094000	4501	Сигнализатор газов серии	RGY в комплекте с внешними сенсорами серии SGY	-	CH4: от 0 до 50 % НКПР; CO: от 0 до 200 ppm	± 25 %	12	2 176,00	Нет	31233-11	Нет	Нет	Цена указана за 1 датчик в комплекте с RGY. В состав сигнализатора входят типы сенсоров SGYME0V4NC, SGYME0V4ND, SGYCO0V4NC.
3160002096000	4501	Сигнализатор	RGD CO0 MP1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг	12	2 176,00	Нет	20886-11	Нет	Нет	
3160002097000	4501	Сигнализатор RGI (на 1 канал)	RGI 000 MSX2		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	22508-02	Нет	Нет	
3160002098000	4501	Сигнализатор RGI (на 1 канал)	RGI MET MSX2		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	22508-02	Нет	Нет	
3160002099000	4501	Сигнализатор RGI (на 1 канал)	RGI MET MBX4		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	22508-02	Нет	Нет	
3160002100000	4501	Сигнализатор (на 1 канал)	WP/DIN		Порог: 10(20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	33433-06	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на метан, водород, пропан, оксид углерода, сероводород, окись азота, двуокись азота, двуокись серы.
3160002101000	4501	Сигнализатор оксида углерода	БУГ		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг	12	2 176,00	Нет	24945-11	Нет	Нет	
3160002103000	4501	Сигнализатор газа	Х22		Порог: 10 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	24659-03	Нет	Нет	
3160002104000	4501	Сигнализатор горючих газов	СГГ6М		Порог: 10 % НКПР; 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	21849-01	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор /Комплектность: датчик - 1 шт.
3160002105000	4501	Сигнализатор загазованности природным газом	СЗ-1		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	47262-11	Нет	Нет	
3160002106000	4501	Сигнализатор оксида углерода	СЗ-2		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг	12	2 176,00	Нет	47261-11	Нет	Нет	
3160002107000	4501	Сигнализатор загазованности	СИК3		Порог: 10(20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	21547-10	Нет	Нет	
3160002109000	4501	Сигнализатор токсичных газов	СТГ-2		"Порог 1": 1 мг/м3; "Порог 2": 20 мг/м3	± 0,25 мг/м3; ± 5	12	2 176,00	Нет	21077-01	Нет	Нет	
3160002110000	4501	Сигнализатор газов шлейфовый	СТГ-3	СТГ-3-CO, СТГ-3-H2S, СТГ-3-SO2, СТГ-3-NH3-20, СТГ-3-NH3-500, СТГ-3-O2, СТГ-3-NO2, СТГ-3-Ex, СТГ-3-Cl2, СТГ-3-HCl, СТГ-3-И-CO, СТГ-3-И-H2S, СТГ-3-И-SO2, СТГ-3-И-NH3-20, СТГ-3-И-NH3-500, СТГ-3-И-O2, СТГ-3-И-NO2, СТГ-3-И-Ex, СТГ-3-И-Cl2, СТГ-3-И-HCl	от 0 до 2000 мг/м3; от 0 до 50 % НКПР	± 25 %; ± 5 % НК	12	2 176,00	Нет	43130-09	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" на горючие газы, оксид углерода, сероводород, двуокись азота, двуокись серы, кислород, аммиак, хлор, хлороводород.
3160002111000	4501	Система контроля загазованности (на 1 канал)	ЭКО		"Порог": 20 % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	30419-05	Нет	Нет	
3160002112000	4501	Устройство контроля загазованности и режимов универсальное (на 1 канал)	УКЗ-РУ		"Порог 1": 10 % НКПР; "Порог 2" 20 % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 10 мг	12	2 176,00	Нет	25664-13	Нет	Нет	
3160002113000	4501	Сигнализатор оксида углерода	СОУ-1		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 мг/м3; ± 25 мг	12	2 176,00	Нет	19068-03	Нет	Нет	
3160002115000	4501	Сигнализатор	СВК-3М					1 820,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка; на калибровку принимаются сигнализаторы только ПОСЛЕ 1993 г.в.
3160002116000	4501	Газоанализатор	СЕНСИС	-	от 0 до 140000 мг/м3; от 0,1 до 95 % об	± 10 %	12	2 176,00	Нет	37369-08	Нет	Нет	Поверка в ФБУ "УРАЛТЕСТ" по измеряемым компонентам: азота диоксид, азота оксид, аммиак, водород, метан, сероводород, кислород (с уточнением диапазона), серы диоксид, углерода диоксид, хлор, хлористый водород, формальдегид. Остальные компоненты по согласованию с отделом 4501. Обязательная комплектация: блок системы контроля КАССАНДРА, соединительные провода
3160002117700	4501	Газоанализатор	Диск-ТК		от 0 до 2 % об.	± 10 %	12	2 176,00	Нет	20849-11	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ Уралтест возможна только на поверочный компонент водород в воздухе (H2), 0 - 2 % об., на остальные компоненты только на выезде и на оборудовании заказчика
3160003001000	4501	Газоанализатор многокомпонентный (на 1 канал)	CHEMIST	ASK620A, ASK625A, ASK630A	от 0 до 25 % об.; от 0 до 4000 млн-1	± 0,2 % об.; ± 10	12	2 176,00	Нет	27155-04	Нет	Нет	
3160003002000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	MSI 150		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 15 %	12	2 176,00	Нет	35801-07	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
3160003004000	4501	Анализатор дымовых газов (на 1 канал)	TESTO 327		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 0,2 % об.; ± 20	12	2 176,00	Нет	36652-07	Нет	Нет	
3160003005000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	MSI Compact NT		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 25 % об.	± 20 %	12	2 176,00	Нет	15618-07	Нет	Нет	поверяемые компоненты согласовывать с поверителями
3160003006000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.3		от 0 до 5000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 30 ppm; ± 10 %	12	2 176,00	Нет	31195-06	Нет	Нет	
3160003007000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.3С		от 0 до 5000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 30 ppm; ± 10 %	12	2 176,00	Нет	31195-06	Нет	Нет	
3160003008000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.4		от 0 до 2000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 20 ppm; ± 6 %	12	2 176,00	Нет	31195-06	Нет	Нет	
3160003009000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.4С		от 0 до 2000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 20 ppm; ± 6 %	12	2 176,00	Нет	31195-06	Нет	Нет	
3160003010000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.7		от 0 до 15 % об.	± 0,03 % об. ± 6 %	12	2 176,00	Нет	31195-06	Нет	Нет	
3160003011000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.7С		от 0 до 15 % об.	± 0,03 % об. ± 6 %	12	2 176,00	Нет	31195-06	Нет	Нет	
3160003012000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.8		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	2 176,00	Нет	31195-06	Нет	Нет	
3160003013000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ОПТОГАЗ-500.8С		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	2 176,00	Нет	31195-06	Нет	Нет	
3160003014000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	KANE940		от 0 до 5000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	2 176,00	Нет	16877-06	Нет	Нет	
3160003015000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	KANE900 PLUS		от 0 до 10000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	2 176,00	Нет	16877-06	Нет	Нет	
3160003017000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	KM900		от 0 до 10000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 10 %	12	2 176,00	Нет	16877-03	Нет	Нет	
3160003018000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Kane 400		от 0 до 4000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 10 %	12	2 176,00	Нет	16877-03	Нет	Нет	
3160003019000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-410		от 0 до 3000 ppm, от 0 до 20 % об.	± 10 %	12	2 176,00	Нет	33443-12	Нет	Нет	
3160003020000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ДАГ-500		от 0 до 6000 ppm, от 0 до 21 % об.	± 15 %	12	2 176,00	Нет	18225-99	Нет	Нет	
3160003021000	4501	Газоанализатор	ДАГ-510		от 0 до 40000 ppm	± 10 %	12	2 176,00	Нет	28679-05	Нет	Нет	Работы на оборудовании ФБУ Уралтест НЕ ПРОВОДЯТСЯ, ТОЛЬКО СУБПОДРЯД
3160020020000	4501	Газоанализатор инфракрасный комбинированный (на 1 канал)	ПГА-К		от 0 до 80 мг/м3; от 0 до 5 % об.	± 5 %; ± 25 %	12	1 820,00	Нет	21341-01	Нет	Нет	
3160020030000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ПГА-300		от 0 до 120 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± (0,2 + 0,04Свх)	12	1 820,00	Нет	30343-11	Нет	Нет	
3160020050000	4501	Газоанализатор	Колион-1	Колион-1В, Колион-1В-02, Колион-1В-03, Колион-1В-04, Колион-1В-05, Колион-1В-06, Колион-1В-07, Колион-1В-21, Колион-1В-22, Колион-1В-23, Колион-1В-24, Колион-1В-25, Колион-1В-26, Колион-1В-27, Колион-1В-01С, Колион-1В-03С	от 0 до 5000 мг/м3; от 0 до 30 % об.	± 20 %	12	1 820,00	Нет	16298-09	Нет	Нет	Цена указана за 1 измерительный канал. Обязательное предоставление паспорта на СИ с указанием измеряемого компонента.
3160020070000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-310-02		от 0 до 2000 ppm	± 15 %	12	1 820,00	Нет	19453-02	Нет	Нет	
3160020090000	4501	Газоанализатор	"ХОББИТ-Т"	-	от 1,0 до 30 % об.; от 5 до 50 % НКПР; от 1,0 до 600 мг/м3	± 25 %	12	1 820,00	Нет	18754-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Переносная модификация. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем компонентам КРОМЕ О3 и F2.
3160511030000	4501	Сигнализатор содержания аммиака (на 1 канал)	Хоббит-А		"Порог 1" 20 мг/м3; "Порог 2" 100 мг/м3	± 25 %	12	1 820,00	Нет	16542-97	Нет	Нет	
3160511040000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-NH3		от 0 до 150 мг/м3	± 5 мг/м3: ± 25 %	12	1 820,00	Нет	26373-04	Нет	Нет	
3160511050000	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М-7		от 0 до 100 мг/м3	± 25 %	12	2 176,00	Нет	19930-05	Нет	Нет	
3160515040000	4501	Газоанализатор	ГТХ-4М	мод. ГТХ-4МВ, ГТХ-4МК	от 0 до 2 % об.	± 0,08 %	12	1 820,00	Нет	40822-09	Нет	Нет	
3160530040000	4501	Сигнализатор-эксплозиметр термохимический	СТХ-17		от 0 до 50 % НКПР	ПГ ± 5 % НКПР	12	1 347,00	Нет	42565-09	Нет	Нет	Поверка на метан, пропан, водород возможна на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ"
3160530090000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	СГОЭС-СН4		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	2 176,00	Нет	32808-11	Нет	Нет	
3160532050000	4501	Преобразователь газовый оптический	ДГО-С3Н8		от 0 до 100 % НКПР	± (2 + 0,06Сх) %	12	2 176,00	Нет	23472-02	Нет	Нет	
3160532060000	4501	Газоанализатор	СГОЭС-С3Н8		от 0 до 100 % НКПР	± 5 % НКПР; ± 10	12	1 820,00	Нет	32808-11	Нет	Нет	
3160603030000	4501	Газоанализатор-сигнализатор кислорода (на 1 канал)	ОК-101		от 0 до 25 % об.	± 0,6 % об.	12	1 347,00	Нет	14603-09	Нет	Нет	
3160603040000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Оксид-111		от 0 до 25 % об.	± 6 %	12	1 347,00	Нет	24669-03	Нет	Нет	
3160603060000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7641М		от 0 до 30 % об.	± 5 %	12	1 347,00	Нет	24848-03	Нет	Нет	
3160603070000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-О2		от 0 до 30 % об.	± 3 %	12	1 347,00	Нет	26373-04	Нет	Нет	
3160603080000	4501	Газоанализатор кислорода	Delta-F310E мод. 310E-H0050M		от 0 до 50 ppm	± 0,05 %	12	2 176,00	Нет	43934-10	Нет	Нет	
3160603110000	4501	Газоанализатор кислорода (на 1 канал)	АДГ-210		от 1 до 23 % об.	± 4 %	12	1 820,00	Нет	15212-02	Нет	Нет	
3160612030000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-NO2		от 0 до 10 мг/м3	± 5 мг/м3: ± 25 %	12	1 820,00	Нет	26373-04	Нет	Нет	
3160613030000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-SO2		от 0 до 20 мг/м3	± (2,5 + 0,125Свх	12	1 820,00	Нет	26373-04	Нет	Нет	
3160613050000	4501	Газоанализатор	МГЛ-19М-3		от 0 до 100 мг/м3	± 25 %	12	2 176,00	Нет	19930-05	Нет	Нет	
3160614030000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	ГИАМ-302		от 0 до 10 % об.	± 5 %	12	1 820,00	Нет	17131-98	Нет	Нет	
3160614060000	4501	Анализатор для измерения объемной доли CO2	Testo 535		от 0 до 9999 ppm	± 100 ppm	12	2 176,00	Нет	40071-08	Нет	Нет	
3160651010000	4501	Сигнализатор горючих газов (на 1 канал)	ОКА-М		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 820,00	Нет	16541-03	Нет	Нет	
3160652020000	4501	Сигнализатор (на 1 канал)	СГГ-4М-4		от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 1,5	12	1 347,00	Нет	12809-97	Нет	Нет	
3160661020000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Анкат 7664		от 0 до 200 мг/м3; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 30 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,5	12	1 820,00	Нет	17538-98	Нет	Нет	
3160661050000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	SOLARIS		от 0 до 500 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,5	12	1 820,00	Нет	28237-04	Нет	Нет	
3160661060000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Titan		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 820,00	Нет	26650-04	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" метан, пропан, водород
3160661070000	4501	Анализатор (на 1 канал)	TESTO 350M, 350XL, 350S (с модулями TESTO 350M/XL.454, TESTO 350S)		от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 0,2 %	12	2 176,00	Нет	14078-07	Нет	Нет	
3160661080000	4501	Анализатор (на 1 канал)	Газотест		от 0 до 21 % об.; от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 0,4 %	12	2 176,00	Нет	13810-03	Нет	Нет	
3160691101000	4501	Газоанализатор окиси углерода, кислорода и углеводородов	Автотест	-CO-CH-O2-T, -CO-CH-T, -CO-O2-T	от 0 до 25 % об.; от 500 до 10000 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	15263-96	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
3160692101000	4501	Газоанализатор	Инфракар-А		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	22487-02	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
3160692105000	4501	Газоанализатор	АСКОН-01		от 0 до 5 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	±5 %	12	2 394,18	Да	16013-97	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
3160692106000	4501	Газоанализатор	АСКОН-02.44		от 0 до 7 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	2 394,18	Да	24782-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
3160692108000	4501	Газоанализатор	Оптогаз-21		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 5 %	12	1 703,28	Да	20614-00	Нет	Нет	
3160692109000	4501	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ	-CO-CH-Д-Т	от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 100 %	± 5 %; ± 50 ppm;	12	2 394,18	Да	15263-00	Нет	Нет	В соответствии с описанием типа комплектация содержит канал измерения дымности, включать в счёт с дополнительной позицией (код 31607921700 1). Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
3160693020000	4501	Газоанализатор	HGA 200		от 0 до 10 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %	12	1 703,28	Да	17494-98	Нет	Нет	
3160693030000	4501	Газоанализатор	HGA 400		от 0 до 22 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 5 %	12	1 703,28	Да	17494-98	Нет	Нет	
3160693050000	4501	Анализатор (за 1 параметр)	Infralight 11E		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	16568-09	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
3160693060000	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT 5000		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
3160693070000	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT CL		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °C	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.

316069130800	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT SL		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069130900	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT Bike		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 400 до 18000 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069131000	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	Infralytic GA-400		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 0,5 % об.; ± 6 %	12	1 703,28	Да	17537-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069131100	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	Infralytic GA-450		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 0,5 % об.; ± 5 %	12	1 703,28	Да	17537-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069131300	4501	Газоанализатор	MGA 1500S		от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm	± 5 %; ± 5 %	12	1 703,28	Да	16641-07	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069131400	4501	Газоанализатор	Премьер 701		от 0 до 25 % об.; от 0 до 20000 ppm	± 5 %	12	1 703,28	Да	25810-03	Нет	Нет	
316069131500	4501	Газоанализатор	АСКОН-02.13		от 0 до 21 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 10000 об/мин; от 0 до 100 °С	± 1,0 % об.; ± 6 %	12	2 804,61	Да	24782-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя Комплектность: Датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069131700	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	SAXON-INFRALYT CL/5000		от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm, от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 150 °С	± 5 %	12	1 703,28	Да	17771-98	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069131800	4501	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500.6С		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %; ± 10 ppm;	12	1 703,28	Да	31195-06	Нет	Нет	
316069131900	4501	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ	CO-T, CO-CO2-CH-O2-T	от 0 до 25 % об.; от 0 до 10000 ppm; от 0 до 10000 об/мин	± 5 %; ± 50 ppm;	12	2 394,18	Да	15263-00	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069132000	4501	Газоанализатор	AGS-200		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 0,5 % об.; ± 5 %	12	1 703,28	Да	23315-09	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069132100	4501	Газоанализатор	AGS-8020		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 0,5 % об.; ± 5 %	12	1 703,28	Да	23315-09	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069132200	4501	Газоанализатор	AGS-688		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 0,5 % об.; ± 5 %	12	1 703,28	Да	23315-09	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069132300	4501	Газоанализатор	Gastest-Avesta мод.G750		от 0 до 20.8 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 10 %	12	1 703,28	Да	16494-97	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069132400	4501	Газоанализатор	Gastest-Avesta мод.G7.92		от 0 до 20.8 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 10 %	12	1 703,28	Да	16494-97	Нет	Нет	Поверка по каналу концентрации газов.
316069132500	4501	Анализатор (за 1 параметр)	Infralight 11P		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9999 об/мин	± 0,06 % об.; ± 5	12	1 703,28	Да	16568-09	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. По каналу дымности Infralight 11P (за канал дымности). Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316069132600	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT EL		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 1	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069132700	4501	Газоанализатор (за 1 канал)	INFRALYT RU		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 400 до 9999 об/мин; от 0 до 130 °С	± 0,06 % об.; ± 1	12	1 703,28	Да	17771-04	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316069132800	4501	Анализатор выхлопных газов двигателя	MGT 5		от 0 до 25 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 0 до 5100 об/мин; от 0 до 150 °С	± 2,5 % об.; ± 10	12	1 703,28	Да	22488-05	Нет	Нет	Поверка возможна только на оборудовании заказчика, цена за 1 измерительный канал
316069132900	4501	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500.1С		от 0 до 21 % об.; от 0 до 10000 ppm	± 10 %; ± 20 ppm	12	1 703,28	Да	31195-06	Нет	Нет	
316069133100	4501	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500.2С		от 0 до 21 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 10 %; ± 20 ppm	12	1 703,28	Да	31195-06	Нет	Нет	
316071602000	4501	Газоанализатор	МГП-19М-4		от 0 до 30 мг/м3	± 25 %	12	2 176,00	Нет	19930-05	Нет	Нет	
316071703000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-СО		от 0 до 200 мг/м3	± 5 мг/м3	12	1 820,00	Нет	26374-04	Нет	Нет	
316071705000	4501	Газоанализатор	МГП-19М-1		от 0 до 200 мг/м3	± 25 %	12	2 176,00	Нет	19930-05	Нет	Нет	
316071707000	4501	Газоанализатор	Палладий-3М-01		от 0 до 50 мг/м3	± 0,1 мг/м3	12	2 176,00	Нет	32916-11	Нет	Нет	
316071708000	4501	Газоанализатор	Палладий-3М-02		от 0 до 50 мг/м3	± 0,1 мг/м3	12	2 176,00	Нет	32916-11	Нет	Нет	
316071709000	4501	Газоанализатор	Палладий-3		от 0 до 50 мг/м3	± 5 мг/м3	12	2 176,00	Нет	12081-89	Нет	Нет	
316071712000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	АНКАТ-7631		от 0 до 50 мг/м3	± (5 + 0,1Сх)мг/м	12	2 176,00	Нет	13608-99	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" на оксид углерода, сероводород, аммиак.
316079101000	4501	Газоанализатор	ГИАМ-29		от 0 до 10 % об.; от 0 до 5000 ppm; от 500 до 9990 об/мин	± 5 %	12	2 394,18	Да	16391-97	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
316079102000	4501	Газоанализатор	ГИАМ-27	-03, -04, -05, -06, -07	от 0 до 16 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 703,28	Да	14751-01	Нет	Нет	
316079212000	4501	Дымомер	RTM-430		от 0 до 99,9 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	32214-06	Нет	Нет	
316079213000	4501	Дымомер	АВГ-1Д	АВГ-1Д-1	от 0 до 100 %	± 1 %	12	2 120,56	Да	27860-04	Нет	Нет	
316079214000	4501	Анализатор	Infralight 11D		1 - 100 %	± 2.0 %	12	2 120,56	Да	16568-09	Нет	Нет	
316079215000	4501	Дымомер	ИНФРАКАР Д	ИНФРАКАР Д1	от 0 до 100 %	± 1 %	12	2 120,56	Да	27801-04	Нет	Нет	
316079216000	4501	Измеритель переносной непрозрачности отработавших газов автомобильный	ИНА-109		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	11032-87	Нет	Нет	
316079217000	4501	Дымомер оптический	ДО-1		от 0 до 100 %	± 2 %	12	2 120,56	Да	12770-91	Нет	Нет	
316081103000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-Н2S		от 0 до 20 мг/м3	± 0,75 мг/м3	12	1 820,00	Нет	26373-04	Нет	Нет	
316081105000	4501	Газоанализатор	МГП-19М-2		от 0 до 100 мг/м3	± 25 %	12	2 176,00	Нет	19930-05	Нет	Нет	
316085002000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	Drager X-am		от 0 до 100 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 5 % НКПР; ± 25	12	1 820,00	Нет	48572-11	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород, диоксид углерода поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316085103000	4501	Сигнализатор взрывоопасных газов и паров	"Сигнал-02"	исп. Сигнал-02М, Сигнал-02А, Сигнал-02КМ, Сигнал-02К	от 0 до 50 % НКПР; от 14 до 24 % об.	± 5 % НКПР; ± 1	12	1 347,00	Нет	16000-07	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал
316085104000	4501	Сигнализатор	СГГ-14		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 347,00	Нет	18435-99	Нет	Нет	
316085109000	4501	Сигнализатор горючих газов и паров термохимический	ЩИТ-2		от 5 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	42566-09	Нет	Нет	
316089202000	4501	Газоанализатор	АВГ-4	-0, -1, -2, -0-5, -1-5	от 0 до 21 % об.; от 0 до 2000 ppm; от 0 до 6000 об/мин; от 20 до 100 °С	± 6 %; ± 20 ppm;	12	2 804,61	Да	27861-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316089203000	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-12Т	от 0 до 7 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 0,2 % об.д. ± 5	12	2 804,61	Да	17438-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя.
316091104000	4501	Газоанализатор	АНКАТ-7631М-Cl2		от 0,3 до 25 мг/м3	± 0,25 мг/м3	12	1 820,00	Нет	26373-04	Нет	Нет	
316091108000	4501	Газоанализатор	МГП-19М-6		от 0 до 10 мг/м3	± 25 %	12	2 176,00	Нет	19930-05	Нет	Нет	
316091109000	4501	Газоанализатор	"ХОББИТ-Т"	-	от 5 до 50 % НКПР; от 0 до 5 % об.	± 25 %	12	2 176,00	Нет	18754-05	Нет	Нет	Цена указана за 1 канал. Стационарная модификация. Поверка на оборудовании ФБУ УРАЛТЕСТ возможна по всем компонентам КРОМЕ О3 и F2.
316091110000	4501	Газоанализатор	Грант-3-06		от 0 до 20 мг/м3	± 25 %	12	2 176,00	Нет	18195-99	Нет	Нет	
318162310100	4501	pH-метр-анализатор воды	pH 209		от 1 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	20378-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162310200	4501	pH-метр-анализатор воды	pH 211		от 1 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	20378-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162310300	4501	pH-метр-анализатор воды	pH 213		от 1 до 12 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	20378-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162310400	4501	pH-метр	PB-11		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	23011-02	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162310500	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 83140		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162310600	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 83141		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162310700	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 98230		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162310800	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 98240		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162310900	4501	pH-метр	MP120, Delta 320		от 0,01 до 13,99 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,1 pH; ± 2 мВ/л	12	2 736,20	Да	16619-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311100	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo SG2		от 0 до 14 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	29811-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311200	4501	Измеритель комбинированный	SevenGo SG8		от 1,999 до 19,999 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,03 pH; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	29811-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311300	4501	pH-метр-анализатор воды	HI2211		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	46716-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162311400	4501	pH-метр-анализатор воды	HI2215		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	46716-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162311500	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 8314		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162311600	4501	pH-метр	inoLab pH 720		от 1 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	15081-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311700	4501	pH-метр	pH-340i		от 1 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	15081-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311800	4501	pH/mV-метр	pH-500	pH-525, pH-537, pH-539	от 1 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	15081-95	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162311900	4501	Анализатор жидкости	PP-25	-	от 1 до 14 pH, от 2 до 9 pX	± 0,03 pH ± 0,05 г	12	2 736,20	Нет	23012-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312100	4501	pH-метр	inoLab pH 740		от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	15081-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312200	4501	pH-метр лабораторный	MP230		от 0 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,01/0,02 pH; ±	12	2 736,20	Да	16893-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312300	4501	pH-метр	826 pH mobile, 827 pH lab		от 0 до 14 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	32106-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312400	4501	pH/mV-метр	inoLab pH	pH 325, pH 323, pH 340, pH 161, pH 171, pH 192, pH 197, pH 525, pH 527, pH 539	от 0 до 14 pH	± 0,025 pH	12	2 736,20	Да	15081-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312500	4501	Иономер лабораторный	И-160МИ		от - 20 до 20 pX; от 0 до 12 pH; от - 3000 до 3000 мВ	± 0,028 pX ± 0,7 м	12	2 736,20	Да	30272-05	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162312600	4501	pH-метр	ИТ-1101		от 0 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	31297-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312700	4501	pH-метр	pH-011МП		от 0 до 14 pH; от - 2500 до 2500 мВ	± 0,05 pH; ± 2 мВ	12	4 779,00	Нет	21799-09	Нет	Нет	
318162312800	4501	pH-метр/милливольтметр портативный	Марк-901		от 0 до 12 pH от - 1000 до 1000 мВ	± 0,1 pH/± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	23927-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162312900	4501	Анализатор жидкости	Эксперт-001-1		от - 20 до 20 pX; от - 4000 до 4000 мВ	± 0,005 pX ± 0,2 м	12	2 736,20	Да	21068-01	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
318162313100	4501	Анализатор жидкости многопараметрический	Экотест-2000		от - 20 до 20 pX; от - 3200 до 3200 мВ	± 0,02 pX ± 1,5 мВ	12	2 736,20	Да	19027-05	Нет	Нет	
318162313200	4501	pH-метр/иономер	ЭКОТЕСТ-120		от - 20 до 20 pX; от - 4000 до 4000 мВ	± 0,005 pX ± 0,2 м	12	2 736,20	Да	17659-03	Нет	Нет	Возможна поверка в комплекте с электродом
318162313300	4501	pH-метр	ЭКСПЕРТ-pH		от 1 до 14 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,07 pH ± 1,0 мВ	12	2 736,20	Да	34127-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162313400	4501	Анализатор жидкости	PP-15	-	от 1 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Нет	23012-07	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162313500	4501	pH-метр-милливольтметр	pH-410		от 0 до 12 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,04 pH ± 1,0 мВ	12	2 736,20	Да	21434-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162313600	4501	pH-метр	pH-150МИ	-	pH от 0 до 12	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	29671-09	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162313700	4501	Измеритель комбинированный	Seven Easy pH		от 1 до 12 pH; от -1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	25990-03	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162313800	4501	pH-метр	pH-150М	-	от 0 - 12 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,05 pH; ± 3 мВ	12	2 736,20	Да	27158-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162313900	4501	pH-метр-иономер	pX-150МП	pX-150МП, pH-150МП	от - 20 до 20 pX; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pX/± 0,05 г	12	2 736,20	Да	27158-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД) (при отсутствии ТД письмо от заказчика о том, что измерения температуры проводятся иным СИ)
318162314100	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 9024		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314200	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 9025		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314300	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 9124		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314400	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 9125		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162314500	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 9126		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом и Датчиком температуры (ЭП+ТД)
318162320100	4501	pH-метр-анализатор воды	серии HI991xx	HI99121, HI99131, HI99141, HI99151, HI99161, HI99163, HI99171, HI99181	от 0 до 14 pH	± 0,04 pH	12	2 736,20	Да	46716-11	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162320200	4501	pH-метр-анализатор воды	Checker		от 1 до 12 pH	± 0,2 pH	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320300	4501	pH-метр-анализатор воды	Piccolo		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320400	4501	pH-метр-анализатор воды	Piccolo 2		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320500	4501	pH-метр-анализатор воды	Piccolo +		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320600	4501	pH-метр-анализатор воды	pHep+		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320700	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 98121		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162320800	4501	pH-метр-анализатор воды	pHep 4		от 1 до 12 pH	± 0,2 pH	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162320900	4501	pH-метр-анализатор воды	pHep 5		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162610100	4501	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПП-101		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610200	4501	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПП-201		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610300	4501	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПП-301		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610400	4501	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПП-102		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610500	4501	Преобразователь измерительный pH-метров/иономеров	Мультитест ИПП-103		от -2 до 20 pX; от -3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	21545-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162610700	4501	Лабораторный pH-метр	pH-673		от - 1 до 14 pH; от -1400 до 1400 мВ	± 0,05 pH; ± 5 мВ	12	2 736,20	Да	3014-72	Нет	Нет	
318162610800	4501	Лабораторный pH-метр	pH-121		от - 1 до 14 pH; от -1400 до 1400 мВ	± 0,05 pH; ± 5 мВ	12	2 736,20	Да	3448-73	Нет	Нет	Комплектность: измерительный и вспомогательный электроды для измерения pH
318162610900	4501	Иономер лабораторный	И-120.1		от - 1 до 19,99 pX; от - 1999 д	± 0,02 pX; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	5823-77	Нет	Нет	

318162611100	4501	Иономер лабораторный	И-130.2М		от -20 до 20 pX; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pX; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	9096-83	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродами для измерения pH; при отсутствии в комплектности электродов необходимо письмо от заказчиков о проведении поверки только вторичного преобразователя без электродов
318162611200	4501	Иономер лабораторный	И-135		от -4 до 19,98 pX; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,01 pX; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	10063-85	Нет	Нет	
318162611300	4501	Иономер лабораторный	И-135М		от -4 до 19,98 pX; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,01 pX; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	10063-85	Нет	Нет	
318162611400	4501	Иономер лабораторный	И-160, И-160.1		от -20 до 20 pX; от - 3000 до 3000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	16664-97	Нет	Нет	
318162611500	4501	Иономер лабораторный	И-160МП		от -20 до 20 pX; от -1 до 14 pH; от - 3000 до 2000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	16664-14	Нет	Нет	
318162611600	4501	Иономер лабораторный	И-160.1МП		от -20 до 20 pX; от -1 до 14 pH; от - 3000 до 2000 мВ	± 0,02 pX; ± 1 мВ	12	2 736,20	Да	16664-14	Нет	Нет	
318162611700	4501	Преобразователь ионометрический	И-500		от -0,5 до 14,0 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH;; ± 0,7 м	12	2 736,20	Да	36274-07	Нет	Нет	Электроды в комплекте не принимать! Выписывать отдельным счетом!
318162611800	4501	Иономер универсальный	ЭВ-74		от -1 до 19 pX; от - 1900 до 1900 мВ	± 0,04 pX; ± 5 мВ	12	2 736,20	Да	4253-74	Нет	Нет	Комплектность: измерительный и вспомогательный электроды для измерения pH; при отсутствии в комплектности электродов необходимо письмо от заказчиков о проведении поверки только вторичного преобразователя без электродов
318162611900	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4100		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
318162612100	4501	Преобразователь pH-метрический	Статус-2		от 0 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,03 pH; ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	18935-99	Нет	Нет	
318162612200	4501	Ацидогастрометр микропроцессорный	АГМ-МП-03-1		от 1,1 до 9,2 pH; от - 600 до 0 мВ	± 0,1 pH/± 0,5 pH	24	2 696,00	Нет	18356-99	Нет	Нет	
318162612300	4501	pH-метр-милливольтметр	pH-150		от - 1 до 14 pH; от - 1999 до 1999 мВ	± 0,02 pX; ± 3 мВ	12	2 736,20	Да	10663-86	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродами (сравнения+измерительный/комбинированный) и с датчиком температуры (ТД)
318162620300	4501	Преобразователь	pH-261		от - 1 до 14 pH	± (0,02 - 0,30) pH	12	4 779,00	Нет	2503-69	Нет	Нет	
318170110100	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-43-07СР, ЭСЛ-63-07, ЭСЛ-63-07СР	-	от 0 до 14 pH	-	12	873,00	Нет	2875-14	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170110500	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-45-11	-	от 0 до 12 pH	-	12	873,00	Нет	29897-11	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170110600	4501	Электрод стеклянный лабораторный	ЭСЛ-15-11	-	от 0 до 14 pH	-	12	873,00	Нет	29897-11	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170110700	4501	Электрод стеклянный промышленный	ЭСП-01-14, ЭСП-04-14	-	от 0 до 12 pH	-	12	873,00	Нет	2961-10	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170110800	4501	Электрод стеклянный	ЭС-1	ЭС-10301, ЭС-10302, ЭС-10303, ЭС-10304, ЭС-10305, ЭС-10307, ЭС-10308, ЭС-10601, ЭС-10602, ЭС-10603, ЭС-10604, ЭС-10605, ЭС-10606, ЭС-10607, ЭС-10608, ЭС-10609, ЭС-10610, ЭС-10611	от 0 до 14 pH	-	12	873,00	Нет	41622-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120600	4501	Электрод стеклянный лабораторный комбинированный	ЭСЛК-00.0	ЭСЛК-01.4, ЭСЛК-01.7	от 0 до 12 pH	-	12	1 139,00	Нет	36551-07	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120700	4501	Электрод стеклянный комбинированный лабораторный	ЭСКЛ-08М, ЭСКЛ-08М.1	-	от 0 до 12 pH	-	12	1 139,00	Нет	6530-09	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318170120800	4501	Электрод стеклянный комбинированный лабораторный	ЭСКЛ-08М, ЭСКЛ-08М.1	-	от 0 до 12 pH	-	12	1 139,00	Нет	6530-99	Нет	Нет	Поверка производится партиями. Срочность согласовывать с исполнителем
318180100100	4501	Имитатор электродной системы	И-01		-1000 - 1000 мВ; (0; 500; 1000) Мом; (0; 10; 20) кОм	± (0,5-5) мВ; ± (2(	12	1 545,00	Нет	2115-65	Нет	Нет	
318180100200	4501	Имитатор электродной системы	И-02		-2011 - 2011 мВ; (0; 500; 1000) Мом: (0: 10; 20) кОм	± (0,005U+0,1) мВ	12	1 545,00	Нет	5517-76	Нет	Нет	
318261200100	4501	Кондуктометр-солемер	HI 8733N		от 0,001 до 199,9·103 мкСм/см	± 5 %	12	6 563,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200200	4501	Кондуктометр-солемер	HI 8734N		от 0,01 до 19,99 г/л	± 5 %	12	6 563,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200300	4501	Кондуктометр-солемер	HI 8733, HI 9033		от 0 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12	6 563,00	Нет	14301-99	Нет	Нет	
318261200400	4501	Кондуктометр-солемер	HI 9034		от 0,01 до 19,99 г/л	± 5 %	12	6 563,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200600	4501	Кондуктометр-солемер	HI 93300		от 0,001 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12	6 563,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200700	4501	Кондуктометр-солемер	EC215		от 10 до 199,9·103 мкСм/см	± 5 %	12	6 563,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200800	4501	Кондуктометр-солемер	HI 2300		от 0,1 до 500·103 мкСм/см от	± 5 %	12	6 563,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318261200900	4501	Анализатор воды электрохимический портативный	CON11		от 1мкСм/см до 199,9 мСм/см	± 2 %	12	6 563,00	Нет	29110-05	Нет	Нет	
318261201100	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический лабораторный	КСЛ-101		от 0 до 20 См/м	± 2 %	12	6 563,00	Нет	36742-08	Нет	Нет	
318261201200	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический лабораторный	КСЛ-111		от 0 до 20 См/м	± 1%	12	6 563,00	Нет	36742-08	Нет	Нет	
318261201300	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	Cond 197i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563,00	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201400	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	Cond 315i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563,00	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201500	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	Cond 330i		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563,00	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201600	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	Cond 340i		от 0 до 500 мСм/м	± 1%	12	6 563,00	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201700	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	inoLab Cond 720		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563,00	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201800	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	inoLab Cond 730		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563,00	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261201900	4501	Анализатор жидкости кондуктометрический	inoLab Cond 740		от 0 до 3000 мСм/см	± 1,5%	12	6 563,00	Нет	15079-95	Нет	Нет	
318261202100	4501	Измеритель комбинированный	SevenEasy Cond		от 0,0001 до 199,9 мСм/см	± 5 %	12	6 563,00	Нет	25990-03	Нет	Нет	
318261202200	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4120		от 0,001 до 10 См/м	± 2 %	12	6 563,00	Нет	20802-01	Нет	Нет	
318261202300	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7020		от 0,001 до 10 См/м	до 20 мСм/см δ	12	6 563,00	Нет	19172-00	Нет	Нет	
318261202400	4501	Анализатор жидкости портативный	АНИОН 7025		от 0,0003 до 1 См/м	до 2 мСм/см δ	12	6 563,00	Нет	19172-00	Нет	Нет	
318261202500	4501	Кондуктометр	МАРК-601		от 0,02 до 2000 мкСм/см; от 0,2 до 20000 мкСм/см	± 1,5 %	12	6 563,00	Нет	21665-01	Нет	Нет	
318261202700	4501	Кондуктометр	МАРК-603		от 0 до 2000 мкСм/см; от 0 до 20000 мкСм/см	± (0,003+0,015·χ)	12	6 563,00	Нет	30266-05	Нет	Нет	
318261202800	4501	Кондуктометр-солемер	HI 8733		от 0 до 199,9 мСм/см	± 1 %	12	6 563,00	Нет	14301-94	Нет	Нет	
318261202900	4501	Иономер-кондуктометр	Анион 410	Анион 410 (К)	от 0,03 до 20 мСм/см	± 2 %	12	6 563,00	Нет	14865-95	Нет	Нет	
318261203100	4501	Кондуктометр	СКВ		от 0,0001 до 0,2 См/м			6 563,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
318261203200	4501	Кондуктометр	Twin Cond B-173		от 1 до 20 мСм/см			6 563,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
318261203300	4501	Кондуктометр	C 85		от 0 до 200 мкСм/см			6 563,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
318271210100	4501	Анализатор жидкости проомышленный	серии 20.2565		от 0.5 до 2·105 мкСм/см	± 2 %	12	6 094,00	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210200	4501	Анализатор жидкости проомышленный	серии 20.2540		от 0.5 до 2·105 мкСм/см	± 2 %	12	6 094,00	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210300	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20.2545		от 0,5 до 2·105 мкСм/см	± 2 %	12	6 094,00	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210400	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20.2731		от 1 до 2·106 мкСм/см	± 2 %	12	6 094,00	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271210500	4501	Анализатор жидкости промышленный	серии 20.2732		от 1 до 2·106 мкСм/см	± 2 %	12	6 094,00	Нет	37351-08	Нет	Нет	
318271220100	4501	Кондуктометр-солемер	HI 98301		от 10 до 1999 мг/л	± 10 %	12	5 065,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220200	4501	Кондуктометр-солемер	HI 98302		от 100 до 10000 мг/л	± 10 %	12	5 065,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220300	4501	Кондуктометр-солемер	HI 98303		от 10 до 1999 мкСм/см	± 10 %	12	5 065,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220400	4501	Кондуктометр-солемер	HI 98304		от 100 до 19990 мкСм/см	± 10 %	12	5 065,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220500	4501	Кондуктометр-солемер	HI 98308		от 0,1 до 99.9 мкСм/см	± 10 %	12	5 065,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220600	4501	Кондуктометр-солемер	HI 98309		от 0,010 до 1,999 мкСм/см	± 10 %	12	5 065,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220700	4501	Кондуктометр-солемер	HI 98311		от 10 до 3999 мкСм/см; от 10 до 2000 мг/л	± 10 % ± 10 %	12	5 065,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318271220800	4501	Кондуктометр-солемер	HI 98312		от 100 до 20000 мкСм/см; от 100 до 10000 мг/л	± 10 % ± 10 %	12	5 065,00	Нет	14301-05	Нет	Нет	
318567107000	4501	Концентратомер нефтепродуктов	ИКН-025		от 2 до 300 мг/дм3	± (1,0+0,02•Сх) м	12	7 185,00	Нет	19929-06	Нет	Нет	Стоимость на обрудовании Уралтест указана с учетом стоимости ГСО и подготовки /Комплектность: кювета, фторопластовая воронка
319166102000	4501	Система капиллярного электрофореза	Капель-103, Капель-103РТ, Капель-104М, Капель-104Т, Капель-105, Капель-105М		от 190 до 380 нм	СКО 5 %; ± 5 нм	12	11 589,00	Нет	17727-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
319166103000	4501	Система капиллярного электрофореза	Капель-103, Капель-103А, Капель-103Р, Капель-103РТ, Капель-104, Капель-104Т, Капель-105		от 190 до 380 нм	СКО 5 %; ± 5 нм	12	11 589,00	Нет	17727-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370165108000	4501	Люксметр-пульсметр	Аргус-07		от 10 до 200000 лк; от 1 до 100 %	± 10 %; ± 10 %	12	7 514,00	Нет	15560-07	Нет	Нет	
370360200100	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Z-5300		от 0 до 2,0 Б	ОСКО 3 %; ±(3,0	12	7 524,55	Да	28547-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200200	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	WFX 110, WFX 120, WFX 130		от 0 до 2,0 Б	ОСКО (1 - 6) %; ±	12	7 524,55	Да	29191-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200500	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AA-660 G		от 0 до 2,0 Б	ОСКО 7 %	12	13 123,00	Нет	30250-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200600	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Формула ФМ400		от 0,05 до 15 мг/л	± (4,5 - 5,0) %	12	13 123,00	Нет	31784-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200700	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	ААС-5М		от 0 до 1,00 мг/кг	± 0,01 мг/кг	12	13 123,00	Нет	42798-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200800	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAS-3				12	13 123,00	Нет	39548-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360200900	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AAnalyst 100, AAnalyst 300		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	15949-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360201300	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Aanalyst 600, Aanalyst 700, Aanalyst 800		от 0,005 до 2,0 Б	ОСКО (7 - 12) %;	12	7 524,55	Да	20780-01	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360201600	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA 10, SpectrAA 20		от 0 до 2,3 Б	± 1 %	12	7 524,55	Да	13623-93	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360201800	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Spectr AA 300, Spectr AA 400		от 0 до 2,3 Б	± 4 %	12	7 524,55	Да	13622-93	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202200	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SpectrAA 50, SpectrAA 50B, SpectrAA 55, SpectrAA 55B		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	16496-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202300	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	AA 140, AA 240, AA 240 FS, AA 240G, AA 240Z, AA 280FS, AA 280Z		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	16496-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360202900	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Varian AA DUO		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	16496-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360203100	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SOLAAR M5, SOLAAR M6, SOLAAR MQZ		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	15675-05	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360203400	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	SOLAAR M5, SOLAAR M6, SOLAAR MQZ, SOLAAR 929, SOLAAR 939, SOLAAR 939Z, SOLAAR 939QZ, SOLAAR 969, 969E, 969Z, SOLAAR 989, SOLAAR 989QZ		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	15675-00	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204300	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	210VGP		от 0,082 до 3,20 Б	± (5 - 20) %	12	16 285,00	Нет	17038-98	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204400	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	С-115-М1		от 0 до 2,0 Б		12	7 524,55	Да	16171-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204600	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	С-600		от 0 до 0,8 Б	ОСКО 25 %	12	13 123,00	Нет	15667-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360204700	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	ANALYTE 16		от 0 до 1,5 Б	± (5 - 20) %	12	13 123,00	Нет	15640-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205200	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Спираль-14		от 0,1 до 2,0 Б	± (0,008+0,06·D)	12	13 123,00	Нет	15187-96	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205300	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Спираль-17		от 0,1 до 2,0 Б	± (0,008+0,06·D)	12	7 524,55	Да	16551-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205400	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	Аналитик 2000		от 0,1 до 2,0 Б	± (0,008+0,06·D)	12	7 524,55	Да	22394-02	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205500	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-2	КВАНТ-2А, КВАНТ-2АТ	от 0,1 до 0,75 Б	± 1,0 %	12	7 524,55	Да	17991-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205700	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-Z.ЭТА-1, КВАНТ-Z.ЭТА-Т				12	7 524,55	Да	14981-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205800	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	КВАНТ-АФА				12	7 524,55	Да	14153-94	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360205900	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	1100В, 2100, 3110, 3300, 4100, 5100PC, 5100ZL, SIMAA 6000				12	13 123,00	Нет	14427-95	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360206700	4501	Спектрофотометр атомно-абсорбционный	АА-6200, АА-6300, АА-6800, АА-7000				12	7 524,55	Да	19381-09	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367114000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	ИнфраЛЮМ ФТ-02, ИнфраЛЮМ ФТ-08		от 400 до 7800 см-1	± 0,05 см-1	12	10 715,00	Нет	17728-09	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370484105000	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-1		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557,06	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора

3704841060000	4501	Анализатор жидкости	Флюорат-02-3		от 10 до 90 %; от 0,01 до 25 мг/дм3	± 2 %; ± (0,004+0	12	3 557,06	Да	14093-94	Нет	Нет	На площадках заказчика ГСО для поверки предоставляется заказчиком// Поверка со светофильтрами №1 и №3, входящими в комплект анализатора
3704841080000	4501	Прибор экологического контроля	БИОТОКС-10М	-	1 - 99 усл.ед 1 - 100000 имп/с	ОСКО 10 %	12	6 173,00	Нет	29986-05	Нет	Нет	При приеме СИ в поверку Ураптест заказчик должен предоставить Биосенсор "Эколюм" с действующим паспортом, либо указать в заявке о необходимости приобретения его нами.(в данном случае стоимость Биосенсора "Эколюм" согласуется с о. 4501).
3705020010000	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	ИСС-1		2,0 - 100,0 %	± 2,0 %	12	1 775,00	Нет	18613-04	Нет	Нет	
3705020030000	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол	Свет		20 - 99 % (45 - 99 %)	± 2 % ± 5 %	12	1 775,00	Нет	20761-06	Нет	Нет	
3705020050000	4501	Измеритель светового коэффициента пропускания спектрально-неселективных стекол	Блик-Н		60,0 - 100,0 %	± 2,0 %	12	1 775,00	Нет	35807-07	Нет	Нет	
3705020060000	4501	Прибор для измерения светопропускания стекла	ЛЮКС ИС-2		30 - 100 %	± 4,0 %	12	1 775,00	Нет	19160-00	Нет	Нет	
3763601130000	4501	Набор пробных очковых линз с оправой	на 103 линзы		от минус 14,00 до 6,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дп	24	7 784,00	Нет	36379-07	Нет	Нет	
3763601140000	4501	Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических большой	НПОЛб-254-"Орион М"		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр		21 666,00	Нет	27857-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства; В стоимость поверки входит поверка сжиаскопичесих линеек из комплекта набора
3763601150000	4501	Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических средний	НПОЛс-139-"Орион М"		от минус 16,00 до 16,00 дптр	± (0,06 - 0,25) дптр		14 069,00	Нет	27857-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства; В стоимость поверки входит поверка сжиаскопичесих линеек из комплекта набора
3763601160000	4501	Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических упрощенный	НПОЛу-87-"Орион М"		от минус 14,00 до 14,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дптр		10 379,00	Нет	27857-04	Нет	Нет	Поверка производится при выпуске из производства; В стоимость поверки входит поверка сжиаскопичесих линеек из комплекта набора
3763601170000	4501	Набор пробных очковых линз и призм	TL-35M		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дп	36	16 784,00	Нет	35418-07	Нет	Нет	
3763601180000	4501	Набор пробных очковых линз и призм	TL-24M		от минус 10,00 до 10,00 дптр	± 0,06 дптр	36	10 131,00	Нет	35418-07	Нет	Нет	
3763601190000	4501	Набор пробных очковых линз и призм	TL-34P		от минус 20,00 до 20,00 дптр	± (0,06 - 0,18) дп	36	17 003,00	Нет	35418-07	Нет	Нет	
3950901070000	4501	Фотометр для микропланшетов	iMark		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,016 Б; ± 4,0 %	12	10 007,00	Нет	40720-09	Нет	Нет	
3950901080000	4501	Фотометр лабораторный	Stat Fax 303+, Stat Fax 2100, Stat Fax 3200, Stat Fax 4200, Stat Fax 4300		от 0,00 до 4,00 Б	± 0,04 Б; ± (5 - 6)	12	10 007,00	Нет	47063-11	Нет	Нет	
3950901090000	4501	Фотометр лабораторный	Stat Fax 303+, Stat Fax 2100, Stat Fax 3200		от 0,00 до 3,00 Б	± (0,03 - 0,07) Б	12	10 007,00	Нет	33979-07	Нет	Нет	
3950901110000	4501	Фотометр лабораторный	Stat Fax 21 Plus		от 0,00 до 3,00 Б	± (0,04 - 0,07) Б	12	10 007,00	Нет	41442-09	Нет	Нет	
3950901120000	4501	Фотометр микропланшетный	Multiskan MS		от 0,00 до 2,0 Б		12	10 007,00	Нет		Да	Нет	Только калибровка
3950901130000	4501	Фотометр микропланшетный	Multiskan EX		от 0,00 до 3,5 Б	± 0,007 Б; ± 2 %	12	10 007,00	Нет	17087-04	Нет	Нет	
3950901140000	4501	Фотометр микропланшетный	Multiskan Ascent		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,012 Б; ± 3 %	12	10 007,00	Нет	18931-05	Нет	Нет	
3950901150000	4501	Фотометр микропланшетный	Anthos 2010, Anthos 2020		от 0,00 до 2,00 Б	± 0,007 Б; ± 3 %	12	10 007,00	Нет	21533-07	Нет	Нет	
3950901170000	4501	Анализатор иммуноферментный	Sunrise-Basic RC, Sunrise-Basic TS, Sunrise-Basic TS Color		от 0,02 до 2,50 Б	± 0,02 Б; ± 3 %	12	10 007,00	Нет	36569-07	Нет	Нет	
3950901180000	4501	Фотометр для иммуноферментного анализа	PR 2100		от 0,00 до 4,00 Б	± 1 %	12	10 007,00	Нет	17862-98	Нет	Нет	
3950901190000	4501	Анализатор иммуноферментный	Евролис		от 0,00 до 3,00 Б	± (0,01 - 0,02) Б	12	10 007,00	Нет	26622-04	Нет	Нет	
3950901210000	4501	Анализатор иммуноферментный автоматический	Personal Lab TM		от 0,025 до 2,00 Б	± 0,025 Б; ± 5 %	12	10 007,00	Нет	30972-06	Нет	Нет	
3950901220000	4501	Фотометр для микропланшетов	LEDETECT 96		от 0,00 до 2,50 Б	± 0,015 Б; ± 2,5 %	12	10 007,00	Нет	42419-09	Нет	Нет	
3950901230000	4501	Анализатор иммуноферментный автоматический	NexGen		от 0,025 до 2,00 Б	± 0,025 Б; ± 6 %	12	10 007,00	Нет	31207-06	Нет	Нет	
3950901250000	4501	Фотометр для микропланшетов со встроенным устройством для считывания штрих-кодов	PR-3100		от 0,02 до 2,50 Б	± 0,02 Б; ± 3 %	12	10 007,00	Нет	40383-09	Нет	Нет	
3950903020000	4501	Фотометр полуавтоматический для биохимических исследований	BTS-302, BTS-305, BTS-310. BTS-330		от 0 до 2,5 Б	± 0,03 Б	12	8 736,00	Нет	28211-04	Нет	Нет	
3950903080000	4501	Анализатор биохимический	Hitachi 902, Hitachi 902ISE; Hitachi 912, Hitachi 912ISE, Hitachi 917ISE		от 0 до 3,3 Б	± 2 %	12	8 736,00	Нет	19508-05	Нет	Нет	
3950903100000	4501	Фотометр биохимический специализированный	ФБС-01-2	МИКРОЛАБ-540	от 0,001 до 2,0 Б	± 0,005 Б; ± (0,00	12	2 665,00	Нет	29135-05	Нет	Нет	
3950903110000	4501	Фотометр биохимический специализированный	ФБС-01-1	МИКРОЛАБ-600	от 0,001 до 1,0 Б	± 0,005 Б; ± (0,00	12	2 665,00	Нет	29135-05	Нет	Нет	
3950903120000	4501	Анализатор общего белка в моче фотометрический	АОБМФ-01-"НПП-ТМ"	БЕЛУР-600	от 0 до 0,999 Б	± 0,04 Б	12	2 218,00	Нет	28555-05	Нет	Нет	
3950904010000	4501	Анализатор свертывания крови двухканальный автоматизированный	АСКа 2-01-"Астра"		от 3 до 600 с	± 5 с	24	5 701,00	Нет	23209-02	Нет	Нет	
3950904020000	4501	Анализатор показателей гемостаза	АПГ2-02, АПГ2-02-П, АПГ4-02-П		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12	5 701,00	Нет	33057-06	Нет	Нет	
3950904050000	4501	Анализатор свертывания крови	СА-50, СА-540, СА-550, СА-560, СА-1500, СА-6000, СА-7000		от 4 до 600 с	± 1,5 с	12	8 558,00	Нет	27101-04	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3950904080000	4501	Анализатор гемостаза	Start-4		от 1 до 120 с	СКО ± 5 %	12	8 558,00	Нет	38641-08	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3950904090000	4501	Анализатор показателей гемостаза четырехканальный	АПГ4-01 "МИНИЛАБ 704"		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12	8 558,00	Нет	29557-05	Нет	Нет	
3950904100000	4501	Анализатор показателей гемостаза двухканальный	АПТ2-01-"НПП-ТМ"		от 6 до 600 с	± (1 - 2) с	12	5 701,00	Нет	24455-03	Нет	Нет	
3950905020000	4501	Анализатор гематологический	MICROS 60 OT, MICROS 60 CT, ABX MICROS ES 60 OT, ABX MICROSES 60 CT		WBC; RBC; HGB; HCT; PLT	СКО (10 - 15) %	12	8 558,00	Нет	51461-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3950905030000	4501	Анализатор гематологический	COULTER LH 750, COULTER GEN•S, COULTER AC•TTM5diff, COULTER AC•TTM5diff CP, COULTER AC•TTM5diff AL 5, COULTER AC•T8, COULTER AC•T10, COULTER AC•Tdiff, COULTER MaxM, COULTER HmX				12	8 558,00	Нет	32656-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3950905140000	4501	Анализатор гематологический	ABACUS, ABACUS Junior, ABACUS Junior 5, ABACUS Junior B				12	8 558,00	Нет	33415-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3950905160000	4501	Анализатор гематологический	ABACUS 3, ABACUS 380, ABACUS 5, ABACUS Junior 5, ABACUS Junior 30, ABACUS Junior 30ND, ABACUS Junior EO				12	8 558,00	Нет	49576-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3950906010000	4501	Анализатор электролитов и газов крови	EasyStat, EasyLyte, EasyLyte Plus, EasyLyte Lithium, EasyLyte Calcium, EasyBloodgas		от 0,2 до 200 моль/л; от 1,4 до 1600 мг/л; от 6,5 до 8 pH	± 10 %; ± 0,05 pH	12	8 718,00	Нет	44581-10	Нет	Нет	
3950906020000	4501	Анализатор электролитов крови	EasyLyte, EasyLyte Plus, EasyLyte Calcium		от 0,2 до 200 моль/л; от 1,4 до 1600 мг/л; от 6,5 до 8 pH	± 10 %; ± 0,05 pH	12	8 718,00	Нет	21940-06	Нет	Нет	
3950906050000	4501	Анализатор электролитов крови	EasyLyte Plus		от 0,2 до 200 ммоль/л; от 1,0 до 5000 ммоль/л	± 2,5 %; ± 5,0 %	12	8 718,00	Нет	21940-01	Нет	Нет	
3950907020000	4501	Анализатор глюкозы, лактата, гемоглобина	SUPER GL easy, SUPER GL easy+		от 0,8 до 50 ммоль/л; от 0,5 до 30 ммоль/л	± 7 %	12	5 342,00	Нет	33416-06	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
3160892050000	4501	Газоанализатор многокомпонентный	АВТОТЕСТ-02	.02, .03, .02 П, .03 П	от 0 до 21 % об., от 0 до 5000 ppm; от 0 до 8000 об/мин; от 20 до 125 °С	± 5 %; ± 50 ppm;	12	2 804,61	Да	15263-05	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала, температуры масла двигателя. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала, датчик измерения температуры масла двигателя. Для СИ 0-разряда для проведения подготовки к поверке требуется программное обеспечение
3160603150000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO O2		от 2 до 25 % об.	± 0,7 % об.	12	1 820,00	Нет	35825-07	Нет	Нет	
3185663070000	4501	Титратор	787KF		от 0 до 1500 мВ	СКО 1,0 %	12	10 060,00	Нет	25880-03	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3133621250000	4501	Хроматограф газовый	GC-2010Plus				12	6 170,13	Да	19383-10	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3133624110000	4501	Хроматограф жидкостный с детекторами	ACCELA LC				12	6 170,13	Да	43269-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3133624120000	4501	Хроматограф жидкостный	Varian LC				12	6 170,13	Да	40790-09	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3133624130000	4501	Хроматограф жидкостный (за 1 детектор)	Люмахром				12	6 170,13	Да	30350-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3160791060000	4501	Газоанализатор	ИНФРАКАР	-08, -10, -12	от 0 до 7 % об.; от 0 до 3000 ppm; от 0 до 6000 об/мин	± 6 %; ± 20 ppm;	12	2 394,18	Да	17438-08	Нет	Нет	Поверка по каналам: концентрации газов, частоты вращения коленчатого вала. Комплектность: датчик измерения частоты вращения коленчатого вала.
3181626129000	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4102		от -2 до 14 pH; от 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
3181626131000	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4110		от - 2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мв	± 0,002 pH (pX); ±	12	2 736,20	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
3181626132000	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4111		от -2 до 14 pH (pX); от - 2000 до 2000 мВ	± 0,02 pH (pX) ± 2	12	2 736,20	Да	20802-01	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
3181626134000	4501	Анализатор жидкости портативный	Анион 7010		от 0 до 14 pH от -1200 до 1200 мВ	± 0,02 pH ± 2 мВ	12	2 736,20	Да	19172-00	Нет	Нет	Поверка в комплекте с Датчиком температуры (ТД)
3182714010000	4501	Анализатор микробиологический	БакТрак 4300	-	от 0,1 до 2,0 См/м	± 10 %	12	18 462,00	Нет	24961-03	Нет	Нет	
3182714020000	4501	Анализатор кондуктометрический	БакТрак 4100		от 0,1 до 2,0 См/м	± 10 %	12	10 217,00	Нет	14313-94	Нет	Нет	
3185663010000	4501	Титратор автоматический	DL50		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 p	12	10 060,00	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3185663020000	4501	Титратор автоматический	DL55		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 p	12	10 060,00	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3185663030000	4501	Титратор автоматический	DL58		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 p	12	10 060,00	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3185663040000	4501	Титратор автоматический	DL35		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 p	12	10 060,00	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3185663050000	4501	Титратор	DL31		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 p	12	10 060,00	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3185663060000	4501	Титратор	DL32		от - 2050,0 до 2050,0 мВ; от 0,010 до 14,000 pH; от 0,01 - 100,00 %	± 0,2 мВ; ± 0,04 p	12	10 060,00	Нет	17064-98	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3185663080000	4501	Титратор потенциометрический	Titrando 900	мод. 901, мод. 902, мод. 904, мод. 905, мод. 906, мод. 907	от -20,00 до 20,00 pX; от - 1200 до 1200 мВ	± 0,05 pH; ± 0,5 м	12	10 060,00	Нет	46718-11	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3185761060000	4501	Анализатор вольтамперометрический	TA-Lab		от 0,00010 до 0,0050 мг/дм3; от 0,00010 - 0,0050 мг/дм3; от 0,005 до 1 мг/дм3	± 25 %; ± 20 %	12	10 170,00	Нет	44076-10	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляются заказчиком
3185761070000	4501	Анализатор вольтамперометрический	АКВ-07 МК		от 1 10-4 до 1,0 мг/дм3	ОСКО: 4 %	12	10 170,00	Нет	36276-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3190000010000	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4150		от -2 до 14 pH; от -2000 до 2000 мВ; от 0,0003 до10 мСм/см	± 0,02 pH; ± 2 мВ	12	4 925,16	Да	20802-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра)измеряемые параметры: pH, УЭП
3190000020000	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4154		от -2 до14 pH (pX); от - 2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925,16	Да	20802-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра)измеряемые параметры: pH, УЭП
3190000030000	4501	Анализатор жидкости лабораторный	АНИОН 4155		от -2 до 14 pH (pX); от - 2000 до 2000 мВ; от 0,001 до 100 мСм/см	± 0,02 pH (pX); ±	12	4 925,16	Да	20802-01	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 параметра)измеряемые параметры: pH, УЭП
3190000040000	4501	Измеритель комбинированный	Seven Multi		от 1 до12 pH; от 10-6 до 100 См/м	± 0,05 pH; ± 5 %	12	3 762,28	Да	25990-03	Нет	Нет	(Стоимость указана за 1 канал) измеряемые параметры: pH, УЭП
3191863309000	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	Varian 710-ES, Varian 715-ES, Varian 720-ES, Varian 725-ES, Varian 730-ES, Varian 735-ES			ОСКО 2,0 %	12	15 396,00	Нет	32231-06	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3702521150000	4501	Цифровой фотоэлектроколориметр	АР-101		от 1 до 100 %:			2 249,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
3704541580000	4501	Спектрофотометр переносной	DR 2000, DR 2010		от 10 до 100 %; от 400 до 900 нм	± 2,0 %; ± (2 - 3)	12	4 719,95	Да	16493-97	Нет	Нет	
3704541600000	4501	Спектрофотометр	Specord 205, Specord 210, Specord 250		от 0,1 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0) %; ± 1	12	4 719,95	Да	29526-05	Нет	Нет	
3704741090000	4501	Анализатор жидкости пламенно-фотометрический	ПАЖ-1		от 0,005 до 50 мг/дм3	СКО 4 %	12	5 732,00	Нет	3959-73	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
3715701210000	4501	Рефрактометр	RE40D, RE50		от 1,32 до 1,70 nD; от 0 до 100 %Brix	± 1*10-4 nD ± 0,1	12	2 411,00	Нет	18489-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета ГСО
3950904110000	4501	Гемокоагулометр четырехканальный	СТ 2410		от 5 до 600 с; от 1,0 до 10,0 %	± 1с; ± (1,0 - 1,5)	12	8 558,00	Нет	23080-02	Нет	Нет	
3133605010000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN 9000				12	15 396,00	Нет	26441-04	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
3133605020000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN DRC II				12	15 396,00	Нет	26441-04	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором

313360503000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN DRC-e				12	15 396,00	Нет	26441-04	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360504000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN 6000				12	15 396,00	Нет	14434-95	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360505000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	ELAN 6100				12	15 396,00	Нет	14434-01	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360506000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	HP 4500 ISP-MS				12	15 396,00	Нет	14648-95	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313360507000	4501	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой	Agilent 7500				12	15 396,00	Нет	24863-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362126000	4501	Хроматограф газовый	HP 6890				12	6 170,13	Да	15118-96	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
313362127000	4501	Хроматограф газовый	6890N				12	6 170,13	Да	15118-07	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
316000108100	4501	Течеискатель-сигнализатор	TC-92B		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об.; по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4	6	1 347,00	Нет	14886-99	Нет	Нет	до 2004 г.в. поверка /после 2004 г.в. калибровка
316000108200	4501	Течеискатель-сигнализатор	TC-92BM		Порог срабатывания по CH4: 1,0 % об.; по C3H8: 0,4 % об.; по H2: 0,8 % об.	ПГ по CH4: ± 0,4	6	1 347,00	Нет	14886-99	Нет	Нет	до 2004 г.в. поверка /после 2004 г.в. калибровка
316000108300	4501	Течеискатель	ИТ-М					1 820,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000108400	4501	Течеискатель	ТМ-Мета					1 820,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000108500	4501	Течеискатель	Sensit					1 820,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000211800	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 1800		от 0 до 100 % об.	± 5 %	12	2 176,00	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000211900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 1900		от 0 до 50 % об.	± 5 %	12	2 176,00	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2200		от 0 до 100 % об.	± 10 %	12	2 176,00	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212100	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 5100		от 0 до 100 % об.	± 3 %	12	2 176,00	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 5200		от 0 до 100 % об.	± 3 %	12	2 176,00	Нет	36109-07	Нет	Нет	
316000212300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2500		от 0 до 100 % об.	± 20 %	12	2 176,00	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2500C1		от 0 до 5000 ppm	± 12 %	12	2 176,00	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2510		от 0 до 5000 ppm	± 15 %	12	2 176,00	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212600	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2520		от 0 до 5 % об.	± 15 %	12	2 176,00	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212700	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	Servomex 2550		от 0 до 1 % об.	± 10 %	12	2 176,00	Нет	36097-07	Нет	Нет	
316000212800	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2200	мод. 2210	от 0 до 100 % об.	± 15 %	12	2 176,00	Нет	28252-04	Нет	Нет	
316000212900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2200	мод. 2213	от 0 до 100 % об.	± 15 %	12	2 176,00	Нет	28252-04	Нет	Нет	
316000213000	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2200	мод. 2223	от 0 до 100 % об.	± 15 %	12	2 176,00	Нет	28252-04	Нет	Нет	
316000213100	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 1800B		от 0 до 100 % об.	± 5 %	12	2 176,00	Нет	16162-02	Нет	Нет	
316000213200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 1900B		от 0 до 25 % об.	± 5 %	12	2 176,00	Нет	16162-02	Нет	Нет	
316000213300	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2500		от 0 до 5000 ppm	± 25 %	12	2 176,00	Нет	16162-02	Нет	Нет	
316000213400	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2510		от 0 до 200 ppm	± 15 %	12	2 176,00	Нет	16162-02	Нет	Нет	
316000213500	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	XENDOS 2550		от 0 до 500 ppm	± 15 %	12	2 176,00	Нет	16162-02	Нет	Нет	
316000213600	4501	Преобразователь измерительный	ИПМ-10	тип ИПМ-10-1, ИПМ-10-2, ИПМ-10-3, ИПМ-10-4	от 0 до 100 % НКПР, от 0 до 2 % об.	± (3+0,02·Свх) %	12	2 176,00	Нет	38637-08	Нет	Нет	При проведении работ в ФБУ.Уралтест учитывать информацию в ГРСИ. Делаем модификации ТОЛЬКО ИПМ-10-X-00 или ИПМ-10-X-01, остальные модификации прибора НЕ являются утвержденным типом СИ. Где X - исполнение газоанализатора
316000214100	4501	Датчик газовый оптический стационарный (на 1 канал)	ЭГОС-О-CH4		от 0 до 4,4 % об.	± (0,1 + 0,05Свх)	12	2 176,00	Нет	33031-06	Нет	Нет	
316000214200	4501	Датчик газовый оптический стационарный (на 1 канал)	ЭГОС-О-C3H8		от 0 до 1,7 % об.	± (0,04 + 0,05Свх	12	2 176,00	Нет	33031-06	Нет	Нет	
316000214300	4501	Датчик газовый оптический стационарный (на 1 канал)	ЭГОС-О-CO2		от 0 до 5,0 % об.	± (0,03 + 0,08Свх	12	2 176,00	Нет	33031-06	Нет	Нет	
316000214400	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный (на 1 канал)	APEX		от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	41009-09	Нет	Нет	
316000214500	4501	Датчик горючих и токсичных газов стационарный (на 1 канал)	SATELLITE XT		от 0 до 1000 ppm	± 20 %; ± 20 %	12	2 176,00	Нет	41009-09	Нет	Нет	
316000302200	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	MFA P					2 176,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
316000302900	4501	Газоанализатор (на 1 канал)	EL 6010		от 0 до 500 ppm	± 20 ppm; ± 10 %	12	2 176,00	Нет	27466-04	Нет	Нет	
318162314600	4501	Гастрокардиомонитор компьютерный носимый одновременного мониторирования кислотности верхних отделов	ГКМ-01-"Гастроскан"		от 1,68 до 9,18 ед.pH	± 0,5 pH	12	4 007,00	Нет	27877-04	Нет	Нет	Указана стоимость поверки только по каналам измерения pH
318566309000	4501	Анализатор жидкости титрометрический лабораторный	АТП-11-01		от 0,0002 до 0,05 %; от 0,05 до 100 %	± 6 %; ± 4 %	12	10 060,00	Нет	11305-00	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
370252115001	4501	Фотометр	ЭКСПЕРТ-003	-	от 0 до 1,5 Б	± 0,02 Б	12	1 614,36	Да	33222-06	Нет	Нет	Поверяется в комплекте с фотометрической ячейкой (с отделением для кювет) и источником излучения с рабочей длиной волны 525 нм
395090412000	4501	Гемокоагулометр турбидиметрический	CGL 2110		от 5 до 600 с; от 5,0 до 100,0 %	± 0,2 с; ± 2,0 %	12	8 558,00	Нет	16412-13	Нет	Нет	
313362128000	4501	Хроматограф газовый (за 1 детектор)	Маэстро ГХ 7820				12	6 170,13	Да	40134-08	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
395090313000	4501	Фотометр лабораторный медицинский	Stat Fax 1904+, Stat Fax 3300		от 0,00 до 3,00 Б	± (0,03 - 0,07) Б	12	8 736,00	Нет	33979-07	Нет	Нет	
395090314000	4501	Анализатор биохимический фотометрический кинетический	АБхФк-02-"НПП-ТМ"		от 0,1 до 2 Б	± 0,02 Б; ± (0,02+	12	8 736,00	Нет	24454-03	Нет	Нет	
395090315000	4501	Система программируемая фотометрическая со встроенным принтером	Фотометр 5010		от 0 до 2,5 Б	± 0,02 Б	12	8 736,00	Нет	20154-00	Нет	Нет	
395090316000	4501	Анализатор биохимический	HUMALYZER 2000, HUMALYZER 3000, HUMALYZER Junior		от 0 до 3,0 Б	± 0,012 Б; ± 3,0 %	12	8 736,00	Нет	30064-05	Нет	Нет	
395090318000	4501	Анализатор биохимический	RT-1904C		от 0,1 до 2,5 Б			8 736,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090319000	4501	Фотометр биохимический	Cormav Multi		от 0,03 до 1,75 Б			8 736,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
395090320000	4501	Анализатор биохимический	БИАЛАБ-100		от 1 до 100 %	± 1 %	12	2 249,00	Нет	32247-06	Нет	Нет	
316000214800	4501	Анализатор кислорода		FGA 300, FGA 311, CGA 351, Oxy Trak 390, Oxy Trak 411	от 0 до 100 % об.	± 6 %	12	2 176,00	Нет	14778-06	Нет	Нет	
316000215100	4501	Анализатор кислорода	ТМО2		от 0 до 100 % об.	± 5 %; ± 0,2 % об	12	2 176,00	Нет	14777-06	Нет	Нет	
316000215200	4501	Анализатор кислорода	ХМО2		от 0 до 100 % об.	± 5 %; ± 0,2 % об	12	2 176,00	Нет	14777-06	Нет	Нет	
316000215300	4501	Анализатор кислорода	АРХ		от 0 до 25 % об.	± 5 %; ± 0,2 % об	12	2 176,00	Нет	14777-06	Нет	Нет	
316000215400	4501	Сигнализатор газовый	CGA		"Порог": 11,4 % НКПР; "Порог": 174 мг/м3	± 5,7 % НКПР; ± 5	12	2 176,00	Нет	47450-11	Нет	Нет	
316000108800	4501	Газоанализатор малогабаритный термохимический	М 01		от 0 до 100 % об.	± 3 %	12	1 820,00	Нет	23950-09	Нет	Нет	
318162314700	4501	pH-метр	МАРК-903	МАРК-903, МАРК-903/1	от 0 до 12 pH; от - 1000 до 1000 мВ	± 0,05 pH; ± 0,5 м	12	2 736,20	Да	36363-13	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
318162314800	4501	Анализатор	HQ	HQ11D	от 0 до 14 pH	± 0,03 pH	12	2 736,20	Да	47034-11	Нет	Нет	Поверка по каналу pH. Поверка в комплекте с электродом
318261203400	4501	Анализатор	HQ	HQ14D	от 0,01 до 200000 мкСм/см	± 1,5 %	12	6 563,00	Нет	47034-11	Нет	Нет	Поверка по каналу УЭП. Поверка в комплекте с датчиком
319000005000	4501	pH-метр/кондуктометр лабораторный	MPC227		от 0,01 до 13,99 pH; от -1999 до 1999 мВ; от 0.02(0.001) до 999(0,0999) мСм/м	± 0,1 pH; ±0,02/±(	12	8 602,00	Нет	18564-02	Нет	Нет	(Стоимость указана за 2 канала) измеряемые параметры: pH, УЭП. Поверка в комплекте с электродом
318566310000	4501	Титратор потенциометрический автоматический	АТП-01		от -20 до 20 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH; ± 0,02	12	10 060,00	Нет	36278-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
318566311000	4501	Титратор потенциометрический автоматический	АТП-02		от -20 до 20 pH; от - 2000 до 2000 мВ	± 0,01 pH; ± 0,02	12	10 060,00	Нет	36278-07	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком
316069121000	4501	Газоанализатор	молель 483		от 0 до 9,99 % об.; от 0 до 5000 ppm	± 5 %	12	1 703,28	Да	16681-97	Нет	Нет	
371570122000	4501	Рефрактометр ручной	Ataqo N-1alpha		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570123000	4501	Рефрактометр ручной	Atago ATC-1E		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570124000	4501	Рефрактометр ручной	Blaser		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570125000	4501	Рефрактометр ручной	RHB32		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
371570126000	4501	Рефрактометр ручной	RHB32ATC		от 0,0 до 32,0 %Brix			2 411,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
318271220900	4501	Кондуктометр-солемер	Pure H2O test		от 0,1 до 99,9 мкСм/см	± 10 %	12	5 065,00	Нет	14301-99	Нет	Нет	
370454164000	4501	Спектрофотометр	DR 2800, DR 3900, DR 5000		от 0,5 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5-1,5) %; ± 2	12	4 719,95	Да	22230-11	Нет	Нет	
318162321100	4501	pH-метр-анализатор воды	pHeo 2		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-03	Нет	Нет	
318162321200	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 98103		от 1 до 12 pH	± 0,2 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321300	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 98108		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321400	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 98111		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321500	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 98112		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321600	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 98113		от 1 до 12 pH	± 0,05 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321700	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 98127		от 1 до 12 pH	± 0,2 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
318162321800	4501	pH-метр-анализатор воды	HI 98128		от 1 до 12 pH	± 0,1 pH	12	2 736,20	Да	14300-08	Нет	Нет	
395090521000	4501	Анализатор автоматический гематологический	Mythic 18, Mythic 22		WBC; RBC; HGB	СКО ± (10 - 15) %	12	8 558,00	Нет	49539-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
395090708000	4501	Анализатор глюкозы	EcoMatic, EcoTwenty, Ecobasic, Ecoduo		от 0,5 до 50 ммоль/л; от 0,5 до 50 ммоль/л	ОСКО: 5 %	12	5 342,00	Нет	48567-11	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
316066109000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	SIRIUS		от 0 до 200 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 0 до 25 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,1	12	1 820,00	Нет	36769-08	Нет	Нет	Поверка на оборудовании ФБУ "УРАЛТЕСТ" всё, кроме изобутилена.
316066110000	4501	Газоанализатор портативный (на 1 канал)	ALTAIR 4X		от 0 до 1999 ppm; от 0 до 50 % НКПР; от 2 до 21 % об.	± 5 % НКПР; ± 0,1	12	1 820,00	Нет	46710-11	Нет	Нет	Каналы на метан, пропан, водород, кислород, оксид углерода, сероводород поверяются на оборудовании УРАЛТЕСТ.
316071713000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO CO		от 0 до 1500 ppm	± 20 %	12	1 820,00	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316081109000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO H2S		от 0 до 200 ppm	± 20 %	12	1 820,00	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316081207000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO NO2		от 0 до 20 ppm	± 25 %	12	1 820,00	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316081308000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO SO2		от 0 до 20 ppm	± 25 %	12	1 820,00	Нет	35825-07	Нет	Нет	
316091112000	4501	Газоанализатор портативный	ALTAIR PRO Cl2		от 0 до 20 ppm	± 25 %	12	1 820,00	Нет	35825-07	Нет	Нет	
395090525000	4501	Анализатор гематологический	MEK-6400K, MEK-6410K, MEK-6420K, MEK-7222K, MEK-				12	8 558,00	Нет	49577-12	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
313362414000	4501	Хроматограф ионный	ICS-1100				12	6 170,13	Да	29799-10	Нет	Нет	Стоимость указана за повеокч с одним детектором
395090129000	4501	Анализатор иммуноферментный автоматический	Lazurite		от 0,001 до 3,00 Б	± 2,5 %	12	10 007,00	Нет	48861-12	Нет	Нет	
319172517000	4501	Анализатор газа в твердых материалах	ELTRA ONH		от 0,5 до 8000 ppm	ОСКО (1 - 10) %	12	9 687,00	Нет	16859-97	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
318162321900	4501	pH-метр	Testo-205		от 0 до 14 pH от 0 до 50 °C	± 0,2 pH ± 0,4 °C	12	2 736,20	Да	30759-05	Нет	Нет	Буферные растворы для настройки pH-метра со значениями pH 4,00 и 7,00 предоставляются заказчиком
440077101000	4501	Блок питания и сигнализации (1 канал)	БПС-21М		от 4 до 20 мА	± 2 %	12	931,00	Нет	47232-11	Нет	Нет	
318162612800	4501	Аэидогастрометр	АГМ-05К		от 1,1 до 9,2 pH	± 0,2 pH/± 0,5 pH	24	6 267,00	Нет	15204-11	Нет	Нет	
395090530000	4501	Анализатор гематологический	K1N				12	8 558,00	Нет	27461-04	Нет	Нет	Стоимость поверки указана без учета стоимости ГСО
370360207300	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	contrAA 300		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	35365-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370367117000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Spectrum RX 1, Spectrum BX 2, Spectrum GX, Spectrum One, Spectrum 100, Spectrum 100N		от 20 до 15000 см-1	± 0,1 см-1	12	10 715,00	Нет	15950-05	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
370367119000	4501	Фурье-спектрометр инфракрасный	Scimitar 800, Scimitar 1000, Scimitar 2000, PharmalyzIR, Oil Analyzer, Excalibur HE 3100, Excalibur HE 3600, Excalibur HE 4100, Excalibur FTS 7000, Excalibur FTS 7000c		от 375 до 7800 см-1	± 0,25 см-1	12	10 715,00	Нет	29301-05	Нет	Нет	Пленка полистерола для поверки предоставляется заказчиком (Входит в комплект поставки спекрометра)
319186331100	4501	Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой	iCAP 6200 Duo, iCAP 6300 Rsdial, iCAP 6300 Duo, iCAP 6500 Radial, iCAP 6500 Duo			ОСКО 1,0 %	12	15 396,00	Нет	13987-11	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370360207400	4501	Спектрометр атомно-абсорбционный	novAA мод. 315		от 0 до 3,0 Б		12	7 524,55	Да	36102-07	Нет	Нет	ГСО для поверки предоставляется заказчиком
370454170000	4501	Спектрофотометр	AquaMate 9423 AQA 2500E/2700E, AquaMate 9423 AQA		от 0 до 100 %; от 190 до 1100 нм	± (0,5 - 1,0); % ±	12	4 719,95	Да	15676-05	Нет	Нет	
370454171000	4501	Спектрофотометр	PhotoLab 6100 VIS, PhotoLab 6600 UV-VIS		от 1 до 100 %; от 190 до 1000 нм	± 1 %; ± 1 нм	12	4 719,95	Да	42964-09	Нет	Нет	
316000211401	4501	Сигнализатор	СТГ I	мод. СТГ-1-1ДХХ	"Порог": 10(20) % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 %	12	4 363,00	Нет	21791-01	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 1 шт.
316000211402	4501	Сигнализатор	СТГ1	мод. СТГ-1-2ДХХ	"Порог": 10(20) % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 %	12	6 548,00	Нет	21791-01	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 2 шт.
316000211403	4501	Сигнализатор оксида углерода и горючих газов	СТГ-1	мод. СТГ-1-1	"Порог": 10(20) % НКПР; от 0 до 200 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 %	12	4 363,00	Нет	47101-11	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 1 шт.
316000211404	4501	Сигнализатор оксида углерода и горючих газов	СТГ-1	мод. СТГ-1-2	"Порог": 10(20) % НКПР; от 0 до 200 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 %	12	6 548,00	Нет	47101-11	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 2 шт.
399000110000	4501	Авторефрактометр	RK-600		от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889,00	Нет	40631-09	Нет	Нет	
399000111000	4501	Авторефкератометр	KR-8900		от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889,00	Нет	45354-10	Нет	Нет	
399000112000	4501	Авторефрактометр	RM-8900		от минус 25,00 до 22,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889,00	Нет	45353-10	Нет	Нет	
399000113000	4501	Авторефрактокератометр	URK-700		от минус 15,00 до 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889,00	Нет	49885-12	Нет	Нет	
370565110000	4501	Денситометр цифровой портативный	ДП 5004		от 0 до 4 Б	± 0,04 Б	12	5 911,00	Нет	42962-09	Нет	Нет	
318162314900	4501	Анализатор комбинированный	M300 pH		от 0 до 14 pH	± 0,05 pH	12	4 779,00	Нет	37728-08	Нет	Нет	Поверка в комплекте с электродом
395090130000	4501	Фотометр иммуноферментный планшетный	ЭФОС-9305		от 0,00 до 3,00 Б	± 0,015 Б; ± 3 %	12	10 007,00	Нет	14701-95	Нет	Нет	
395090131000	4501	Фотометр микропланшетный	Multiskan Plus		от 0,00 до 3,00 Б			10 007,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
313362415000	4501	Хроматограф жидкостный	Star LC System				12	6 170,13	Да	16498-97	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку с одним детектором
318566314000	4501	Титратор автоматический	DL15		от - 1950,0 до 1950,0 мВ; от 0 до14 pH; от 0,001 до 100%	±2 мВ; ± 0,04 pH;	12	10 060,00	Нет	29891-12	Нет	Нет	В комплекте с одной электродной парой; ГСО для поверки предоставляются заказчиком

3990001140000	4501	Авторефрактометр	RC-5000		от минус 15,00 до 20,00 дптр	± (0,25 - 0,50) дп	12	6 889,00	Нет	50276-12	Нет	Нет	
316000209201	4501	Сигнализатор	Sequoia RGD K MET M		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	22510-07	Нет	Нет	
316000209202	4501	Сигнализатор	Sequoia RGD K MET D		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	22510-07	Нет	Нет	
316000215500	4501	Сигнализатор загазованности	RGD MET MP1 с внешним сенсером метана SGA MET		Порог: 20 % НКПР	± 5 % НКПР	12	4 363,00	Нет	51495-12	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 1 шт.
316000215600	4501	Сигнализатор	RGD CO0 MP1 с внешним сенсером метана SGA MET		"Порог": 20 % НКПР; "Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 5 % НКПР; ± 5 %	12	4 363,00	Нет	50725-12	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор. Комплектность: датчик - 1 шт.
316000215700	4501	Сигнализатор загазованности	C3L-1		Порог: 10(20) % НКПР	± 5 % НКПР	12	2 176,00	Нет	42576-09	Нет	Нет	
316000215800	4501	Сигнализатор загазованности	C3L-2		"Порог 1": 20 мг/м3; "Порог 2": 100 мг/м3	± 25 %	12	2 176,00	Нет	42576-09	Нет	Нет	
316000100301	4501	Сигнализатор	СК-2-ПМ3		CH4: 0,1 - 3 % CO: 10 - 250 ppm O2: 0-30 % об.	± 0,25 % ± 0,6 %	12	4 062,00	Нет	29830-05	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (3 канала).
316000100401	4501	Сигнализатор	СК-2-ПМ2-1		O2: 0-30 % CH4: 10-250 ppm	± 0,25 % ± 8 ppm	12	2 703,00	Нет	29830-05	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (2 канала).
316000100501	4501	Сигнализатор	СК-2-ПМ2-2		CH4: 0,1-3 % CO: 10-250 ppm	± 0,6 % ± 8 ppm	12	2 703,00	Нет	29830-05	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (2 канала).
316000108601	4501	Газоанализатор	ФПЗ3		от 0 до 125 мг/м3: от 0 до 25 % об.	± 0,5 % об. ± 25 %	12	4 062,00	Нет	32802-06	Нет	Нет	Стоимость указана за прибор (3 канала).
316000107601	4501	Газосигнализатор (на 1 канал)	ТГС-3		CH4, O2, CO		12	1 347,00	Нет	15935-07	Нет	Нет	
316000215900	4501	Датчик метана	SGY ME0 V4 ND		от 0 до 50 % НКПР	± 5 % НКПР	12	1 820,00	Нет	39086-08	Нет	Нет	
3950905400000	4501	Анализатор гематологический	Elite 3, Elite 5				12	8 558,00	Нет	51717-12	Нет	Нет	Стоимость повеерки указана без учета стоимости ГСО
3950905600000	4501	Анализатор гематологический	DREW-3				12	8 558,00	Нет	49810-12	Нет	Нет	Стоимость повеерки указана без учета стоимости ГСО
3950905700000	4501	Анализатор гематологический	EXCELL 2280, EXCELL D-3				12	8 558,00	Нет	46544-11	Нет	Нет	Стоимость повеерки указана без учета стоимости ГСО
3950903210000	4501	Анализатор биохимический полуавтоматический	BTS -350		от 0,2 до 3,5 Б	± 0,04 Б	12	8 736,00	Нет	47032-11	Нет	Нет	
3950903220000	4501	Анализатор биохимический автоматический	EasyRA		от 0,2 до 400 моль/л; от 1,4 до 14800 мг/л	± (10 - 16) %	12	8 736	Нет	45180-10	Нет	Нет	
3950903230000	4501	Анализатор автоматический биохимический	BS-120, BS-300, BS-380, BS-400		от 0,1 до 200 моль/л; от 4 до 7000 мг/л	± (10 - 15) %	12	8 736	Нет	49482-12	Нет	Нет	
3950906060000	4501	Анализатор электролитов крови	E-Lyte 5		от 0,3 до 200 моль/л;	ОСКО (1 - 5) %	12	8 718	Нет	49457-12	Нет	Нет	
3950906070000	4501	Анализатор концентрации электролитов в крови, сывороткe и плазме	АЭК-01 "Квер"	-	от 1,0 до 180 моль/л;	± 0,3 ммоль/л; ±	12	8 718	Нет	25944-11	Нет	Нет	стоимость повеерки указана без учета стоимости ГСО
3950908010000	4501	Анализатор мочи	Combilyzer Plus, Combilyzer VA, Combilyzer 13		Белок: (0,3-5,0) г/л глюкоза: (2,8-56,0) ммол/л; pH: (5,0-9,0); плотность: (0-1,03) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	50443-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
3950908040000	4501	Анализатор мочи	Aution Max AX4030, Aution Eleven AE4020, PocketChem PU 4010		Белок: (0,3-3,0) г/л; глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (4,5-9,0); плотность: (1,005-1,04) г/мл	± 20 %; pH ± 0,5	12	6 449	Нет	50341-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
3950908070000	4501	Анализатор мочи	UroMeter 120, UroMeter 720		Белок: (0,3-3,0) г/л; глюкоза: (5,5-56,0) ммол/л; pH: (5,5-9,0); плотность: (0-1,025) г/мл	± 20 %; pH ± 0,2	12	6 449	Нет	49966-12	Нет	Нет	В стоимость поверки включена стоимость ГСО. Комплектность: тест-полоски
3900000600012	4501-1	Периметр настольный	ПНР-2-01				36	1 955	Нет	7430-79	Нет	Нет	
3900000600034	4501-1	Анализатор поля зрения	ПНР-03		Угловые размеры дуги не менее ±80° от точки фиксации.	Пределы допуска	12	1 955	Нет	55638-13	Нет	Нет	
300149109011	4601	Манометр электронный	ЭКМ	ЭКМ-1005-ДА, ЭКМ-2005-ДА, ЭКМ-1005-ДИ, ЭКМ-2005-ДИ, ЭКМ-1005-ДД, ЭКМ-2005-ДД, ЭКМ-1005-ДИВ, ЭКМ-2005-ДИВ, ЭКМ-1005-ГД, ЭКМ-2005-ГД	от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	36	2 762	Нет	40713-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300118124015	4601	Манометр грузопоршневой	550, 580	551, 551-2, 552, 554, 556, 580L, 580M, 580DX	ВПИ до 100 МПа	± 0,015 % (1 разр	24	17 487	Нет	30416-05	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300149109012	4601	Датчик давления	МТ101	МТ101-М, МТ101-М1, МТ101-3, МТ101-К, МТ101-Т, МТ101-М, МТ101-М1, МТ101-Э	от 0,1 до 100 МПа	± 0,5 %	36	2 843	Нет	32239-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс
300152201016	4601	Газоанализатор портативный	KANE940, KANE900 PLUS, KANE400	-	от 0 до 150 гПа	± 3 %	12	1 464	Нет	16877-06	Нет	Нет	Поверка по каналу измерения дифференциального давления. Фирма "Kane International Ltd.", Великобритания.
300138108063	4601	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 310, EJX 510, EJX 610, EJX 318	верхний предел абсолютного давления от 4 до 50000 кПа	от ± 0,025 до ± 0,	36	5 013	Нет	28456-04	Нет	Нет	Абсолютное давление. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108064	4601	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 430, EJX 438, EJX 440, EJX 530, EJX 630, EJX 110, EJX 115, EJX 118, EJX 120, EJX 130, EJX 135, EJX 210, EJX 218, EJX 910	избыточного давления, разности давлений от 0 до 50 МПа	от ± 0,025 до ± 0,	36	5 013	Нет	28456-04	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108065	4601	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 430, EJX 438, EJX 440, EJX 530, EJX 630, EJX 110, EJX 115, EJX 118, EJX 120, EJX 130, EJX 135, EJX 210, EJX 218, EJX 910	избыточного давления, разности давлений от 0 до 50 МПа	от ± 0,1 (включит	36	3 444	Нет	28456-04	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108066	4601	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 310, EJX 510, EJX 610	верхний предел абсолютного давления от 4 до 50000 кПа	от ± 0,025 до ± 0,	60	5 013	Нет	28456-09	Нет	Нет	Абсолютное давление. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108067	4601	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 430, EJX 438, EJX 440, EJX 530, EJX 630, EJX 110, EJX 115, EJX 118, EJX 120, EJX 130, EJX 210, EJX 910, EJX 930	избыточного давления, разности давлений от минус 0,1 до 50 МПа	от ± 0,025 до ± 0,	60	5 013	Нет	28456-09	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108068	4601	Преобразователь давления измерительный	EJX	EJX 430, EJX 438, EJX 440, EJX 530, EJX 630, EJX 110, EJX 115, EJX 118, EJX 120, EJX 130, EJX 210, EJX 910, EJX 930	избыточного давления, разности давлений от минус 0,1 до 50 МПа	от ± 0,1 (включит	60	3 444	Нет	28456-09	Нет	Нет	Избыточное давление, разность давлений. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300149109013	4601	Преобразователь давления измерительный	404366, 401001, 401050	-	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	КТ 0,5	24	2 762	Нет	23522-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "M.K.Juchheim GmbH & Co.", Германия (торговая марка "JUMO")
300128123003	4601	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П, ЭЛЕМЕР-ПКД-160-Н	от 0 до 16 МПа	± 0,5 %	12	4 364	Нет	52356-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300138108069	4601	Прибор цифровой для измерения давления	DPI 104, DPI 104 IS, DPI 705, DPI 705 IS		от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,05; ±0,075; ±0	12	5 600	Нет	66482-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
300138108070	4601	Калибратор многофункциональный цифровой	Additel	Additel 220R, Additel 221R, Additel 222R, Additel 223R, Additel 761R, Additel 672R	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,05; ±0,1; ±0,2	12	5 600	Нет	54357-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Additel Corporation", США
300149109014	4601	Преобразователь давления измерительный	dTRANS p20, dTRANS p20 DELTA, dTRANS p02, dTRANS p02 DELTA, DELOS		от минус 0,1 до 100 МПа	±0,2; ±0,5 %	24; 48	2 762	Нет	47454-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
300138108071	4601	Преобразователь давления измерительный	APC, PC	APC-2000, PC-28, PC-50	верхний предел абсолютного давления от 4 до 7000 кПа	от ± 0,05 до ± 1,6	60	5 013	Нет	67276-17	Нет	Нет	Абсолютное давление. Изготовитель: Фирма "Aplisens S.A.", Польша
300163121006	4601	Прибор для измерения артериального давления механический	МТ-10, МТ-20		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3; ± 4 мм рт. ст	12	2 142	Нет	15788-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Medical Technology Products, Inc.", США
300152201017	4601	Прибор для измерений давления цифровой	Testo 506, 511, 512, 312, 314, 521, 526, 551, 555, 556, 560		от 0 до 5 МПа		12	3 591	Да	17270-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Testo AG", Германия
284960160035	4601	Пикфлоуметр	OMRON Peak Flow Meter PFM20		от 60 до 800 л/мин	± 10 %		2 742	Нет	58414-14	Нет	Нет	
300138108072	4601	Датчик давления	Turbo Flow PS	ДА	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,075 до ± 0,	36	5 013	Нет	51409-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "Турбулентность-Дон", с. Чалтырь
300138108073	4601	Датчик давления	Метран-55		от минус 0,1 до плюс 220 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	24, 36	5 678	Да	18375-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
295713101233	4601	Измеритель абсолютного давления цифровой	Testo 552		от 0 до 110 кПа	± 0,3 %	12	2 203	Да	57508-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Testo Instruments Co. Ltd.", Китай
302288211004	4601	Вакуумметр емкостной	DVR 2, DVR 3, CVC 3000, DCP 3000 VSK 3000, CVC 3000 VSK 3000		от 0,01 до 108 кПа	± 0,1 кПа	12	6 460	Нет	51917-12	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "VACUUBRAND GMBH + CO. KG", Германия
440026121020	4601	Модуль ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов	MDS				24	6 946	Нет	37445-09	Нет	Нет	(мин. срок за 8 каналов); 8 и 16 каналов
440080420038	4601	Модуль ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов	MDS				24	4 635	Нет	37445-09	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); 2, 3, 4 канала
300162304002	4601	Датчик давления	Метран-43, Метран-43-Ех, Метран-43-Вн		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ±	24, 36	5 678	Да	19763-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Метран", г.Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300158101069	4601	Калибратор давления портативный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-02	Д600, Д250, Д70, Д40, Д25, Д07, Д025, Д01, Б25К, В25К, Д25К, Б25Р, В25Р, Д25Р, Б07Р, В07Р, Д07Р, Б025Р, В025Р, Д025Р, В01Р, Д01Р, Б25КР, В25КР, Д25КР	от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12; 24	5 337	Нет	48184-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г. Челябинск
300116106010	4601	Манометр газовый грузопоршневой	МГП	МГП-2.5, МГП-В, МГП-10, МГП-100	от минус 0,1 до плюс 10 МПа	± 0,02 % (1 разря	24	15 382	Нет	52506-13	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300149109015	4601	Преобразователь давления измерительный	Samsomatic		от минус 0,1 до 160 МПа	± 0,5; 0,6; 1	12	2 707	Нет		Да		Калибровка.
300158101070	4601	Модуль давления эталонный	Метран 515		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	5 440	Нет	32813-06	Нет	Нет	Поверка в комплекте с калибратором Метран-515. Предоставление паспорта обязательно. При предоставлении ПО производится юстировка. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
440067106018	4601	Система измерительная "СЕНС"	ИК температуры	ПМП-118, ПМП-128, ПМП-138. ПМП-201	-50 ...125 °С	от 0,5 до 1,0 °С	24	3 668	Нет	39007-08	Нет	Нет	Поверка только на выезде в составе системы
440067106019	4601	Система измерительная "СЕНС"	ИК температуры	СЕНС ПТ	-50 ...125 °С	от 0,5 до 1,0 °С	24	3 668	Нет	39007-08	Нет	Нет	Поверка только на выезде в составе системы
300138108074	4601	Датчик давления	МТ100	МТ100 P, МТ100 R, МТ100 PR, МТ100 A	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,25 % до ±	24, 36	5 678	Да	13094-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300138108075	4601	Датчик давления	МТ-100	МТ100 P, МТ100 R, МТ100 PR, МТ100 A	от минус 0,1 до плюс100 МПа	от ± 0,25 % до ±	24, 36	5 678	Да	13094-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300138108076	4601	Датчик давления	МТ100	МТ100 P, МТ100 R, МТ100 PR, МТ100 A	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,25 % до ±	24, 36	5 678	Да	13094-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г. Москва
300138108077	4601	Датчик давления	1151	GP, AP, DP, HP	от минус 0,1 до плюс 42 МПа	от ± 0,075 % до ±	24	5 678	Да	13849-04	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур, Фирма "Emerson Process Management GmbH Co. OGH", Германия, Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.", Китай, Фирма "Rosemount Int.", США
300138108078	4601	Датчик давления	1151	GP, AP, DP, HP, DR, "Smart"	от минус 0,1 до плюс 42 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,	24	5 678	Да	13849-99	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США, Фирма "Fisher-Rosemount", Германия
300138108079	4601	Датчик давления	ДМ5007	ДМ5007-01, ДМ5007Ех-01, ДМ5007А-01, ДМ5007АЕх, ДМ5007-02, ДМ5007Ех-02, ДМ5007А-02	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 % до ±	12, 24	5 678	Да	14753-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск
300138108080	4601	Датчик давления	ADZ-SLM		от минус 0,1 до плюс 200 МПа	от ± 0,25 % до ±	12	5 678	Да	23560-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ADZ-Nagano GmbH", Германия
300138108081	4601	Датчик давления	Метран-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,	36	5 678	Да	22235-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная Группа "Метран", г. Челябинск
300138108082	4601	Датчик давления	Метран-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,	36	5 678	Да	22235-01	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная Группа "Метран", г. Челябинск
300138108083	4601	Датчик давления	ДДМ	ДДМ-10-ДИ, ДДМ-40-ДИ	от 0 до 40 кПа	± 1,0 %	12	5 678	Да	20302-00	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП ТЭВИ", г. Казань, ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108084	4601	Датчик давления	Метран-44, Метран-44-Ех, Метран-44-Вн		от 0 до 630 кПа	от ± 0,15 % до ±	24, 36	5 678	Да	19764-00	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
300138108085	4601	Датчик давления	Метран-43, Метран-43-Ех, Метран-43-Вн	-ДИ, -ДВ, -ДИВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ±	24, 36	5 678	Да	19763-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск

3001381080086	4601	Датчик давления	Сапфир-22МП		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0	24, 36	5 678	Да	19056-99	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
3001381080087	4601	Датчик давления	Сапфир-22МП	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0	24, 36	5 678	Да	19056-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г. Москва
3001381080088	4601	Датчик давления	МИДА-15	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ, -ДД	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,05 % до ±	12, 36, 60	5 678	Да	50730-17	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
3001381080089	4601	Датчик давления	МИДА-15	-ДИ, -ДА, -ДД	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 % до ±	48	5 678	Да	50730-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
3001381080090	4601	Датчик давления	DP		от минус 0,1 до плюс 2,5 кПа	± 1,5 %	12	5 678	Да	48893-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Johnson Controls Systems Service GmbH", Германия
3001381080091	4601	Датчик давления	Метран-75	75А, 75G	от 0 до 68 МПа	от ± 0,075 до ± 0,	36, 60	5 678	Да	48186-11	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
3001381080092	4601	Датчик давления	ДДМ	ДДМ-2500ДИ, ДДМ-200ДИ, ДДМ-200ДИЖ, ДДМ-40ДИ, ДДМ-10ДИ, ДДМ-2,5ДИ, ДДМ-0,25ДИВ	от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	± 1,0 %	24	5 678	Да	47463-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
3001381080093	4601	Датчик давления	DPT	DPT100, DPT±100, DPT1000, DPT5000, DPT2500, DPT7000	от минус 0,1 до плюс 7,0 кПа	от ± 1,5 до ± 3,0	12, 24	5 678	Да	45081-10	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Thermokon Sensortechnik GmbH", Германия
3001381080094	4601	Датчик давления	Метран-22		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ±	24, 36	5 678	Да	45030-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
3001381080095	4601	Датчик давления	Метран-43, Метран-43Ех		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 % до ±	36	5678	Да	45029-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
3001381080096	4601	Датчик давления	2051С, 2051L		от 0 до 14 МПа	от ± 0,065 % до ±	24	5 678	Да	39531-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур, Фирма "Emerson Process Management GmbH Co. OGH", Германия, Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.", Китай, Фирма "Rosemount Int.", США
3001381080097	4601	Датчик давления	2051Т	G, A	от 0 до 70 МПа	от ± 0,065 % до ±	24	5 678	Да	39530-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур, Фирма "Emerson Process Management GmbH Co. OGH", Германия, Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.", Китай, Фирма "Rosemount Int.", США
3001381080098	4601	Датчик давления	ЭЛЕМЕР-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,	36, 60	5 678	Да	39492-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
3001381080099	4601	Датчик давления	Метран-150	150TA, 150TAR, 150CG, 150CGR, 150TG, 150TGR, 150CD, 150CDR, 150L	от минус 0,1 до плюс 68 МПа	от ± 0,075 % до ±	60	5 678	Да	32854-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
3001381080100	4601	Датчик давления	Метран-150	-G, -D, -L, -A	от минус 0,1 до плюс 68 МПа	от ± 0,075 % до ±	48	5 678	Да	32854-09	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
3001381080101	4601	Датчик давления	Метран-150	-G, -D, -L, -A	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	от ± 0,075 % до ±	36	5 678	Да	32854-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
3001381080102	4601	Датчик давления	Метран-150	-G, -D, -L, -A	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	от ± 0,075 % до ±	36	5 678	Да	32854-06	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
3001381080103	4601	Датчик давления	ДДТ		от 0 до 1,6 МПа	от ± 0,5 до ± 1,0	24	5678	Да	30788-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПП "Тормозное оборудование и системы" (ТОРМО), г. Екатеринбург
3001381080104	4601	Датчик давления	DMP, DMD 331, DS 200, DS 200P, LMP, HMP 331; ХАСТ I	DMP331, DMP333, DMP333i, DMP333i, DMP331p, DMP333p, DMP334, DMP341, DMP343, DMP330, DMD 331, DS 200, DS 200P, LMP 331, LMP 305, LMP 307, LMP 308, LMP 808, HMP	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,1 до ± 1,5	24	5 678	Да	23574-05	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "БД Сенсорс РУС", г. Москва, Фирма "BD Sensors s.r.o.", Чехия
3001381080105	4601	Датчик давления	Метран-55		от минус 0,1 до плюс 220 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24, 36	5 678	Да	18375-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
3001381080106	4601	Датчик давления	Метран-55		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24	5 678	Да	18375-00	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
3001381080107	4601	Датчик давления	Метран-22		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,2 до ± 1,0	24	5 678	Да	17896-98	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск
3001381080108	4601	Датчик давления	Метран-22, Метран-22-Ех, Метран-22-Вн		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24, 36	5 678	Да	17896-05	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
3001381080109	4601	Датчик давления	Метран-22, Метран-22-Ех, Метран-22-Вн		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24,36	5 678	Да	17896-00	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
3001381080110	4601	Датчик давления	Сапфир-220		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	24	5678	Да	17757-98	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, ГНЦ РФ "НИИТеплоприбор", г. Москва
3001381080111	4601	Датчик давления	МИДА-13П, МИДА-13П-Ех	ДИ, ДА	от 0 до 160 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0	24	5 678	Да	17636-98	Нет	Нет	Изготовитель: СП "Мидаус" (Микроэлектронные датчики и устройства), г. Ульяновск
3001381080112	4601	Датчик давления	МИДА-13П	ДИ, ДА, ДВ, ДИВ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	60	5 678	Да	17636-17	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
3001381080113	4601	Датчик давления	МИДА-13П	ДИ, ДА, ДВ, ДИВ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	36	5 678	Да	17636-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
3001381080114	4601	Датчик давления	МИДА-13П	ДИ, ДА, ДВ, ДИВ	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24	5 678	Да	17636-03	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Мидаус", г. Ульяновск
3001381080115	4601	Датчик давления	Метран-43	Метран-43Ф, Метран-43Ф-Ех, Метран-43-Вн, Метран-43Ф-Вн,	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,2 до ± 0,5	24	5 678	Да	16087-97	Нет	Нет	Изготовитель: АООТ "Сигнал", г. Энгельс, Фирма "Метран", г. Челябинск, НПО "Электротехника", г. Миасс, ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск
3001381080116	4601	Датчик давления	Сапфир-22МТ	2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2030, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155, 2156, 2160, 2161, 2162, 2170, 2171, 2172, 2175, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2352, 2354, 2355, 2356	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	24, 36	5 678	Да	15040-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г. Москва
3001381080117	4601	Датчик давления	ДМ5007	ДМ5007-ДИ, ДМ5007А-ДИ, ДМ5007Ех-ДИ, ДМ5007АЕх-ДИ, ДМ5007А-ДА, ДМ5007Ех-ДА, ДМ5007АЕх-ДА, ДМ5007А-ДД, ДМ5007Ех-ДД, ДМ5007АЕх-ДД, ДМ5007А-ДВ, ДМ5007Ех-ДВ, ДМ5007АЕх-ДВ, ДМ5007А-ДВИ, ДМ5007Ех-ДВИ, ДМ5007АЕх-ДВИ	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0	36	5 678	Да	14753-16	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
3001381080118	4601	Датчик давления	ДМ5007	ДМ5007-01, ДМ5007Ех-01, ДМ5007А-01, ДМ5007АЕх ДМ5007-02, ДМ5007Ех-02, ДМ5007А-02	от 0 до 250 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0	12, 24	5 678	Да	14753-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
3001381080119	4601	Датчик давления	Сапфир-100, Сапфир-100Ех	1120, 1130, 1140, 1151, 1161, 1171, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1351, 1420, 1430, 1440, 1450	от минус 0,1 до плюс 2,5 кПа	от ± 0,2 до ± 0,5	24	5 678	Да	14062-94	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Элион", НИИ "НАучный центр", г. Москва
3001381080120	4601	Датчик давления	1151	GP, AP, DP, HP, DR, LT, "Smart"	от минус 0,1 до плюс 42 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,	12, 24	5 678	Да	13849-94	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Rosemount", США
3001381080121	4601	Датчик давления	Метран-43	3131, 3133, 3141, 3141-01, 3143, 3143-01, 3153, 3153-01, 3156, 3156-01, 3163, 3163-01, 3173, 3173-01, 3175, 3231, 3233, 3241, 3243, 3331, 3341, 3341-01, 3535, 3545, 3535-01, 3536, 3545-01, 3546, 3435-03, 3435, 3435-01, 3435-02, 3494, 3494-01, 3494-02, 3494-03	от минус 0,1 до плюс 40 МПа	от ± 0,25 до ± 0,5	12	5 678	Да	13576-95	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Метран", г. Челябинск, ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск
3001381080122	4601	Датчик давления и разности давлений	Сапфир-22МТ	2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2030, 2040, 2050, 2051, 2054, 2055, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155, 2156, 2160, 2161, 2162, 2170, 2171, 2172, 2175, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2352, 2354, 2355, 2356	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	24, 36	5 678	Да	15040-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАА "Манометр", г. Москва
3001381080123	4601	Датчик давления низкопредельный	Сапфир-45	5110, 5120, 5210, 5220, 5310, 5320, 5410, 5420	от минус 1,6 до плюс 1,6 кПа	от ± 0,25 до ± 1,5	24	5 678	Да	13412-92	Нет	Нет	Изготовитель: АП "Смоленский опытный завод НИИТеплоприбора", г. Смоленск, ГНЦ РФ "НИИТеплоприбор", г. Москва
3001381080124	4601	Датчик давления низкопредельный	Метран-45, Метран-45-Ех		от минус 6,3 до плюс 6,3 кПа	от ± 0,15 до ± 1,0	24, 36	5 678	Да	13413-00	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Метран-Смарт", г. Челябинск
3001381080125	4601	Датчик давления низкопредельный	Метран-45	5110, 5120, 5130, 5210, 5220, 5230, 5310, 5320, 5330, 5410, 5420, 5430	от минус 16 до плюс 16 кПа	от ± 0,25 до ± 1,5	12	5 678	Да	13413-93	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск
3001381080126	4601	Датчик давления стационарный	СДД 01		от 0 до 10 МПа	± 2,0 %	24	5 678	Да	40834-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Информационные Горные Технологии" (Ингортех), г. Екатеринбург
3001381080127	4601	Датчик давления стационарный	СДД 01		от 0 до 25 МПа	± 2,0 %	24	5 678	Да	40834-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Информационные Горные Технологии" (Ингортех), г. Екатеринбург
3001381080128	4601	Датчик дифференциального давления	Magnesense, Magnehelic	MS-121, MS-122, MS-321, MS-322, MS-111, MS-112, MS-311, MS-312, MS-131, MS-141, MS-151, MS-331, MS-341, MS-351, MS-021, MS-211, DM-2002, DM-2003, DM-2012, DM-2013	от минус 0,1 до плюс 5 кПа	от ± 1 % до ± 2 %	12	5 678	Да	41218-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США
3001381080129	4601	Датчик избыточного давления	МИДА-ДИ-01П		от 0 до 160 МПа	от ± 0,15 % до ±	12	5 678	Да	12906-91	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "МИДА", г. Ульяновск, АПО "Сапфир", Армения
3001381080130	4601	Датчик избыточного давления	ИД		от 0 до 1,6 МПа	от ± 0,5 % до ± 1	24	5 678	Да	22205-01	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Датом", пос. Тосмилино
3001381080131	4601	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ, Метран-55-Ех-ДИ		от 0 до 100 МПа	от ± 0,25 % до ±	24	5 678	Да	18375-99	Нет	Нет	Изготовитель: ГУП "Завод "Прибор", г. Челябинск, Фирма "Метран", г. Челябинск, ЗАО "Концерн "Метран", г. Челябинск
3001381080132	4601	Датчик избыточного давления	МИДА-ДИ-12П, МИДА-ДИ-12П-Ех	МИДА-ДИ-12П-11, МИДА-ДИ-12П-11-Ех, МИДА-ДИ-12П-12, МИДА-ДИ-12П-12-Ех, МИДА-ДИ-12П-05, МИДА-ДИ-12П-05-Ех, МИДА-ДИ-12П-06, МИДА-ДИ-12П-06-Ех, МИДА-ДИ-12П-072, МИДА-ДИ-12П-72-Ех, МИДА-ДИ-12П-081, МИДА-ДИ-12П-81-Ех, МИДА-ДИ-12П-073, МИДА-ДИ-12П-073-Ех, МИДА-ДИ-12П-083, МИДА-ДИ-12П-083-Ех	от 0 до 160 МПа	от ± 0,25 % до ±	24	5 678	Да	17635-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Микроэлектронные датчики и устройства" (МИДАУС), г. Ульяновск
3001381080133	4601	Датчик избыточного давления	ДМ 5007		от 0 до 250 МПа	± 1,0 %	12	5 678	Да	14753-95	Нет	Нет	Изготовитель: АООТ "Манотомь", г.Томск
3001381080134	4601	Датчик избыточного давления	МИДА-ДИ-01П		от 0 до 160 МПа	от ± 0,25 % до ±	12	5 678	Да	14209-94	Нет	Нет	Изготовитель: СП "Мидаус" (Микроэлектронные датчики и устройства), г. Ульяновск
3001381080135	4601	Датчик избыточного давления с электрическим выходным сигналом	ДДМ-03Т-ДИ	ДДМ-03Т-400ДИ, ДДМ-03Т-600ДИ, ДДМ-03Т-1000ДИ, ДДМ-03Т-1600ДИ, ДДМ-03Т-2500ДИ	от 0 до 2,5 МПа	± 0,5 %	48	5 678	Да	55928-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань

300138108136	4601	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим выходным сигналом	ДДМ-03-Ех, ДДМ-03-МИ-Ех,		от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	от ± 0,5 % до ± 1	24	5 678	Да	45005-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108137	4601	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим выходным сигналом	ДДМ-03, ДДМ-03-МИ		от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	от ± 0,5 % до ± 1	24	5 678	Да	42756-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108138	4601	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим выходным сигналом	ДДМ-03-Ех, ДДМ-03-МИ-Ех,		от минус 0,1 до плюс 2,5 МПа	от ± 0,5 % до ± 1	24	5 678	Да	45005-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300138108139	4601	Преобразователь (датчик) давления измерительный	EJ*	110, 115, 118, 120, 130, 210, 220, 310, 430, 438, 440, 510, 530, 610, 630, 910, 930	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	от ± 0,025 % до ±	36, 60	5 678	Да	59868-15	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония, Фирма "Yokogawa Electric China Co., Ltd.", Китай
300138108140	4601	Преобразователь давления измерительный	SITRANS P серии 7MF	SITRANS P серии 7MF	избыточного давления от - 0,1 до 100 МПа	КТ 0,05; 0,075; 0,	60	4 870	Нет	66310-16	Нет	Нет	Для СИ не имеющих индикатора обязательное предоставление, в зависимости от исполнения СИ, коммуникатора (иных устройств связи) и (или) пргаммного обеспечения, обеспечивающих возможность связи по протоколам HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Изготовитель: Фирма "Huba Control AG", Швейцария
300149109016	4601	Преобразователь давления измерительный	401001, 401002, 401011, 404366		от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	12, 24	2 762	Нет	57663-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
300138108141	4601	Датчик давления	Агат	1020, 1030, 1040, 1110, 1120, 1130, 1140, 1210, 1220, 1230, 1240, 1310, 1320, 1330, 1340, 1410, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460, 1530, 1540	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	36	5 678	Да	54972-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ООО "НПО "АГАТ", г.С.-Петербург
300158101071	4601	Модуль давления к калибратору	ЭЛМЕТРО-Паскаль	А, Б, В, Г, Д	избыточное давление до 3,5 МПа	КТ 0,025 - 0,06	12	8 884	Нет	43456-09	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
300172340005	4601	Манометр переносной	S2601		от 0 до 150 mBar	± 1 %	12	1 464	Нет		Да	Нет	Калибровка
300149109017	4601	Датчик избыточного давления	СТЭК-1 (СТЭК-1Х)		от 0 до 2,5 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0	48	2 762	Нет	45695-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СТЭК", г.Пенза
300138108142	4601	Измеритель давления	АДМ	АДМ-100-0,25, АДМ-100-0,4, АДМ-100-0,6, АДМ-100-1,0, АДМ-100-1,6, АДМ-100-2,5	0…0,25; 0…0,4; 0…0,6; 0…1,0; 0…1,6; 0…2,5 МПа	ПГ ± 1,5 %	12	2 743	Нет	54473-13	Нет	Нет	
300172340006	4601	Мановакуумметр двухтрубный			от 0 до 20000 Па	± 20 Па; ± 40 Па	12	3 139	Нет	26005-10	Нет	Нет	Принимать в поверку СИ, выпущенные с 2010 по 2019 гг. Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
300138108143	4601	Преобразователь давления измерительный	APC, PC	APC-2000, PC-28, PC-50	избыточное давление от минус 0.1 до 100 МПа	от ± 0,05 до ± 1,6	60	5 013	Нет	67276-17	Нет	Нет	Избыточное давление. Изготовитель: Фирма "Aplisens S.A.", Польша
300138108144	4601	Система измерений многоканальная многофункциональная	TrackSense Pro		от 1 до 600 кПа	± 0,25 %	12	4 870	Нет	48827-12	Нет	Нет	Абсолютное давление. Изготовитель: Фирма "Ellab A/S", Дания
300125104013	4601	Манометр цифровой	ДМ5002М, ДМ5002Вн	ДМ5002М-А, ДМ5002Вн-А, ДМ5002М-В, ДМ5002Вн-В	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,06 % до ±	24 - для п	4 451	Нет	49867-12	Нет	Нет	Если манометр используется как ЭТАЛОН МНОГОПРЕДЕЛЬНЫЙ, то цена берётся за КАЖДЫЙ ПРЕДЕЛ.
300116106011	4601	Манометр цифровой	METROL 1X0	METROL 100 и METROL 110	от 0 до 100 МПа	± 0,025; 0,05 %	12	12755	Нет	66716-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метрологическое Обеспечение", г.Казань
300138108145	4601	Преобразователь давления измерительный	3051		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,04 % до ±	36, 48	5 678	Да	14061-10	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Rosemount Inc.", США
300168109035	4601	Преобразователь давления измерительный	IS-3			±0,5 %	60	2 707	Нет	66965-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101072	4601	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101073	4601	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101074	4601	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 397	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101075	4601	Калибратор давления	CPG8000, CPG2500, CPG1000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление), от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,01 до 0,0	12	14 876	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300168109036	4601	Датчик давления	Cafip M	5415-5420	(2,5-16) кПа	± (0,15-1) %	24	2 799	Нет	29517-05	Нет	Нет	
300158101077	4601	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 603, DPI 605, DPI 605/IS, DPI 610, DPI 610/IS, DPI 615, DPI 610LP. DPI615LP	от 0 до 70 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	16347-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300158101078	4601	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 603, DPI 605, DPI 605/IS, DPI 610, DPI 610/IS, DPI 615, DPI 610LP, DPI615LP	от минус 0,1 до плюс 40 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	16347-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор с учетом точности и вида измерений
300158101079	4601	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 603, DPI 605, DPI 605/IS, DPI 610, DPI 610/IS, DPI 615, DPI 610LP, DPI615LP	от 0 до 70 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 397	Нет	16347-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300158101080	4601	Калибратор давления	DPI	DPI 515	от 0 до 10 МПа	КТ: от 0,01 до 0,0	12	14 876	Нет	16347-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300158101081	4601	Калибратор многофункциональный и коммуникатор	BEAMEX MC6 (-R)	PB, EXTB	от 70 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	52489-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
300158101082	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от 0 до 4 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd.", Великобритания.
300158101083	4601	Калибратор давления цифровой	IPI		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	28898-10	Нет	Нет	По избыточному давлению и разности давлений. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300158101084	4601	Калибратор давления цифровой	IPI		от 0 до 0,7 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7587	Нет	28898-10	Нет	Нет	По абсолютному давлению. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300158101085	4601	Калибратор давления	APC		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300158101086	4601	Калибратор давления	APC		от 0 до 20 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 397	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300158101087	4601	Калибратор многофункциональный	Calog	Calog-Pressure II-R	от 0 до 70 МПа	КТ: от 0,01 до 0,0	12	14 876	Нет	47999-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (Keller PA-33x) давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Digital Process Measurement (Pty) Ltd.", ЮАР
300158101088	4601	Калибратор многофункциональный	Calog	Calog-Pressure II-R	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	47999-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (Keller PA-33x) давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Digital Process Measurement (Pty) Ltd.", ЮАР
300158101089	4601	Калибратор давления	BetaGauge	Betagauge 301, Betagauge 311, Betagauge 321, Betagauge 330, Betagauge II	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	44724-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Martel Electronics", США
300158101090	4601	Калибратор давления	BetaGauge	Betagauge 301, Betagauge 311, Betagauge 321, Betagauge 330, Betagauge II	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8884	Нет	44724-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Martel Electronics", США
300158101093	4601	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	63707-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
300158101094	4601	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612		от 0 до 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 397	Нет	63707-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
320165300006	4601	Термометр бесконтактный инфракрасный	JXB-183		0...60 °C	±(3,0; 2,0; 1,0) °C	12	953	Нет	69000-17	Нет	Нет	При расхождении с описанием типа (внешний вид, функционал) возврат без поверки.
300138108146	4601	Манометр, вакуумметр, напоромер, тягомер, тягонапоромер образцовый сильфонный показывающий с условной шкалой	МОСП, ВОСП, НОСП, ТОСП, ТНОСП		-60…63 кПа	КТ 0,15; 0,2; 0,25	12	1 798	Нет	13956-94	Нет	Нет	
340000000004	4601	Барьер безопасности	РИФ	РИФ-А, РИФ-П			24	2 229	Нет	45499-10	Нет	Нет	ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
300158101096	4601	Устройство калибрующее	"Beta"	325	от 0 до 0,7 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	6	10 397	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathawey Process Instrumentation", США, Канада
300158101097	4601	Устройство калибрующее	"Beta"	230, 235, 320	от 0 до 0,35 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathawey Process Instrumentation", США, Канада
300158101098	4601	Устройство калибрующее	"Beta"	230, 235, 320	от минус 0,1 до плюс 35 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathawey Process Instrumentation", США, Канада
300158101099	4601	Калибратор давления	Crystal	Crystal XP2i	от 0 до 70 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	31517-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Crystal Engineering Corporation", США
300158101100	4601	Калибратор давления	Crystal	Crystal nVision	от 0 до 3 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	31517-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Crystal Engineering Corporation", США
300182308006	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТкМП-52-М2, НМП-52-М2, ТНМП-52-М2			КТ1,5; КТ2,5	12	440	Нет	1491-93	Нет	Нет	
300124103003	4601	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УПКД-3		от 0,5 до 400 мм рт.ст	±0,5мм рт.ст.	24	4 489	Нет	66733-17	Нет	Нет	Поверка по давлению
300124103004	4601	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УПКД-3	-	30;40;60;80;120;160;180;200 Гц	±0,5%	24	4 489	Нет	66733-17	Нет	Нет	Поверка по частоте
300158101101	4601	Калибратор давления портативный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-02	Б02А, В02А, Д02А, Б07А, В07А, Д07А	от 0 до 0,7 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12; 24	7587	Нет	48184-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г. Челябинск
300158101102	4601	Калибратор давления портативный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-02	Б600, В600, Б250, В250, Б70, В70, Б40, В40, Б25, В25, Б07, В07, Б025, В025, Б01, В01, Б25Р, В25Р, Б07Р, В07Р, Б025Р, В025Р, Б01Р, В01Р, Б25КР	от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12; 24	8884	Нет	48184-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за подиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г. Челябинск
300163121008	4601	Измеритель артериального давления механический	CS Medica	CS-105, CS-106, CS-107	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	42714-09	Нет	Нет	
300149109018	4601	Преобразователь давления	ВЕГА		от 0 до 100 МПа	±0,25; ±0,50; ±1,0	24	2 762	Нет	43194-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Вектор-ПМ", г.Кунгур
300138108147	4601	Преобразователь давления измерительный	2088, 2090		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	± 0,075; ± 0,1; ± 0,	24, 48	5 678	Да	16825-08	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: Фирма "Rosemount Inc.", США
300163121009	4601	Измеритель артериального давления механический	CS Medica	CS-105, CS-106, CS-107	(20-300) мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	918	Нет	42714-11	Нет	Нет	
300185101001	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	A-21, A-23, PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36, MED-51, MED-53, MED-55, A-27, PRO-39, MED-57, MED-59				24	2 198	Нет	71339-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "B.Well Swiss AG", Швейцария; Фирма "Globalcare Medical Technology Co., Ltd.", Китай
300185101002	4601	Прибор для измерения артериального давления	WM-61, WM-62S, WM-63S, WM-64		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 198	Нет	62730-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd.", Китай; Фирма "Globalcare Medical Technology Co., Ltd.", Китай
302288211005	4601	Измеритель абсолютного и дифференциального давления газа	МБГО-2		от 40 до 150 кПа (абс.), от 0 до 7,5 кПа (диф.)		12	3 075	Нет	39837-08	Нет	Нет	Цена поверки за один канал. Изготовитель: ООО "Электронно-информационное приборостроение" (ЭЛИПС), пос.Краснообск
300122101001	4601	Прибор переносной системы Петрова	ППР-2М		от 0 до 1000 мм вод. ст.	± 0,5 мм вод. ст.	24	6 705	Нет	2254-67	Нет	Нет	Рабочая жидкость-вода
300138108148	4601	Преобразователь давления измерительный	БД		от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 до ± 2,0	24	4 837	Нет	38413-08	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "BD", Индия

4400802040001	4601	Потенциометр автоматический следящего уравновешивания	КСП4, КСУ4				12	1 998	Нет	4750-81	Нет	Нет	
292172210251	4601	Печь для обработки битума в тонком слое			4,0 л/мин	0,2 л/мин	12	3 463	Нет		Нет	Да	
320275124006	4601	Пирометр инфракрасный	DT-xxxx	DT-8858, DT-8859, DT-8859H, DT-8867H, DT-8868, DT-8868H, DT-8869, DT-8869H, DT-8878, DT-8879, DT-8889, DT-8889H, DT-9861, DT-9862, DT-	-50 ... 2300 °C	1%	12	11 226	Нет	53856-13	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измерительным преобразователем берется дополнительно
320275124007	4601	Пирометр инфракрасный	КЕЛЬВИН	Термит 1800, Термит 2300, Компакт 1500, Компакт 1600, Компакт 2300, ППЦ 1300, ППЦ 2300, Компакт 2300 Д, АРТО 1300 А, АРТО 1500 А, АРТО 1500 Т, АРТО 1800 Т, АРТО 2300 Т	от 200 °С до 2300 °С	(± 0,01Т+1°С)/(± 0	24	11 787	Нет	58744-14	Нет	Нет	
300158101104	4601	Калибратор давления с внешними модулями давления	Crystal	XP2i, nVision, HPC41, HPC41-BARO, HPC42, HPC42-BARO	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	9 001	Нет	64480-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AMETEK Test and Calibration Instruments, division Crystal Engineering", США
300158101105	4601	Калибратор давления с внешними модулями давления	Crystal	XP2i, nVision, HPC41, HPC41-BARO, HPC42, HPC42-BARO	от 0 до 100 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	7 686	Нет	64480-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AMETEK Test and Calibration Instruments, division Crystal Engineering", США
300158101106	4601	Калибратор многофункциональный	Meriam	MFT 4000R	от минус 0,1 до плюс 20 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	9 001	Нет	47998-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Meriam Process Technologies", США
300158101107	4601	Калибратор многофункциональный	Meriam	MFT 4000R	от 0 до 7 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 745	Нет	47998-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Meriam Process Technologies", США
300158101108	4601	Калибратор многофункциональный	AOIP	Calys 150R	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	5 512	Нет	48000-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AOIP SAS", Франция
300158101109	4601	Контроллер измерительный регистрирующий	Мерадат-М	М12ТХД1		0,1%	24	9 001	Нет	42020-09	Нет	Нет	
440080103001	4601	Милливольтметр для измерения и регулирования температуры (вторичный прибор)	Ш4540	Ш4540, Ш4540/1, Ш4541, Ш4541/1, Ш4542, Ш4543			12	1 445	Нет	9006-83	Нет	Нет	
300185101003	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD1, LD2, LD3, LD3a, LD3s, LD4, LD5, LD5a, LD6, LD7, LD8, LD11, LD30	от 40 до 260 мм рт. ст.; от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5	36	2 227	Нет	50667-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.", Китай
300158101110	4601	Калибратор давления	CPC4000		от минус 0,1 до 10 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	70999-18	Нет	Нет	При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (поддиапазоном) избыточного давления. За каждый следующий модуль (поддиапазон) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300127112003	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-010, ПДЭ-010И		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: 0,05 (В)	12	7 587	Нет	33587-12	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо вторичный прибор) для ПДЭ-010. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300127112004	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-020, ПДЭ-020И		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: от 0,05	12; 24	7 587	Нет	58668-14	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо вторичный прибор) для ПДЭ-010. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300138108149	4601	Преобразователь давления измерительный	Р-10, Р-11, НР-2, DP-10		избыточного давления от -0,1 до 100 МПа	КТ 0,1; 0,2; 0,5; 1	12	4 870	Нет	40165-08	Нет	Нет	
320275124009	4601	Лазерный бесконтактный цифровой пирометр	PROLINE	КТ650А, КТ650В	А: -30...380 °С, В: -30...550 °С		6 946	Нет			Да	Нет	
300158101111	4601	Калибратор многофункциональный	DPI 620	DPI 620G, DPI 620G-L, DPI 620G-FF, DPI 620G IS, DPI 620G-L IS, DPI 620G-FF IS, DPI 620G-H, DPI 620G-H IS, DPI 620G-HF, DPI 620G-HF IS, DPI 620 IS, DPI 620	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	60401-15	Нет	Нет	Поверка на газе до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
3490002990S4	4601	Индикатор-коммуникатор	ИК 4-20М		4-20 мА			3 170	Нет		Да	Нет	Только калибровка
440080420048	4601	Модуль аналогового ввода	МВ 110	МВ110-Х.ХА, МВ110-Х.ХАС, МВ110-Х.ХВИ1, МВ110-Х.ХВИ2, МВ110-Х.1ТД, МВ110- Х.4ТД, МВ110-Х.рН	Диапазон измерений, °С - 200…2500.	0,25	24	4 635	Нет	51291-12	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
300158101113	4601	Калибратор давления	CPC4000		от 0 до 10,1 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02	12	10 397	Нет	70999-18	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300122101002	4601	Прибор для поверки аппаратов искусственного дыхания	КП-3М		от минус 8 до 24 мм рт.ст.	± 4 %	12	6705	Нет	2658-70	Нет	Нет	
300163121011	4601	Измеритель аэтесиального давления	ИАД-01-Адъютор		от 0 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	27710-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Адъютор". г.С.-Петербург
320275124010	4601	Пирометр инфракрасный	ADA	TemPro 300, TemPro 550, TemPro 900	-32...350 °С, -50...550 °С, -50...900 °С		6 946	Нет			Да	Нет	
300118124016	4601	Калибратор давления	PACE	PACE 1000, PACE 5000, PACE 6000	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,01 до 0,4	12	32 891	Нет	51784-12	Нет	Нет	Поверка на воздуже (азоте) до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101114	4601	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 800, DPI 802, DPI 812, DPI 822, DPI 832, DPI 842, DPI 880	от 0 до 2 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	60402-15	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited (GE Druck)", Великобритания
300158101116	4601	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 800, DPI 802, DPI 812, DPI 822, DPI 832, DPI 842, DPI 880	от минус 0,1 до плюс 20 МПа (избыточное давление, разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	60402-15	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited (GE Druck)", Великобритания
440080420051	4601	Измеритель темпеоатуры электронный	HH506RA		от -200 до 1370 °С		12	4 635	Нет	37531-08	Нет	Нет	
300135105010	4601	Преобразователь давления измерительный	ИПД	ИПДД	от 0 до 25 кПа	± 0,5 %, ± 1,0 %	24	3 451	Нет	42781-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПК "Микрофор", г. Москва
300138108150	4601	Датчик давления	ЭНИ-12 (ЭМИС-БАРРО 10)	мод. ЭНИ-12Р-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИ), ЭНИ-12Р-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДИВ), ЭНИ-12Р-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Р-ДВ), ЭНИ-12Н-ДИ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИ), ЭНИ-12Н-ДИВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДИВ), ЭНИ-12Н-ДВ (ЭМИС-БАРРО 10Н-ДВ)	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	± 0,5 %	60	5 678	Да	71161-18	Нет	Нет	
440080420053	4601	Устройство для измерения и контроля температуры	УКТ38-Щ4	ТС, ТП, ТТП, АТ, АН, Р	-50...+1700 °С / 0..20 мА / 0..1 В	0,25 ... 0,5 %	36	4 635	Нет	40620-09	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
300163121012	4601	Тонометр механический	Riester		от 0 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	51067-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH". Германия
300138108151	4601	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М	мод. ДИ: 21хх	верхний предел абсолютного давления от 0,25 до 60000 кПа	от ± 0,2 до ± 0,5	12	4 870	Нет	11964-91	Нет	Нет	
300163121013	4601	Измеритель артериального давления мембранный с принадлежностями	ИАДМ-01		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	23208-08	Нет	Нет	
300163121014	4601	Измеритель артериального давления мембранный общего применения	ИАДМ-ОПММ	ИАДМ-ОП-"СПЗ"	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	24809-08	Нет	Нет	
300125104014	4601	Преобразователь давления	ATM, DTM, PTM, MTM, TM, DL		0,01...100 МПа, 0,005...100 МПа	% от диапазона	24	7 216	Нет	38754-13	Нет	Нет	
300138108152	4601	Датчик давления электронный	P	PE, PG, PI, PM, PN, PT, PU, PV	от -0,1 до 60 МПа	ПГ ± 0,2 %; 0,5 %	24	5 678	Да	77279-20	Нет	Нет	
300182308007	4601	Напоромер, тягомер, тягонапоромер с мембранной коробкой	МЕТЕР НМ	Любая	(0,16-40) кПа	± (0,6-4) %	12	460	Нет	38960-08	Нет	Нет	
300172340007	4601	Мановакуумметр двухтрубный			от 0 до 20000 Па	± 20 Па; ± 40 Па	12	3 139	Нет	71162-18	Нет	Нет	Принимать в поверку СИ, выпущенные с 2018 по 2023 гг. Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
300138108153	4601	Манометр обоазцовый	МО		от 1 до 100 кгс/см2	КТ 0,2 ; 0,35	12	1 844	Нет	490-50	Нет	Нет	
300158101117	4601	Калибоатор давления портативный	Метоан-517		от 0 до 6 МПа	от 0,02 до 0,1	12	10 605	Нет	39151-08	Нет	Нет	
300118124017	4601	Калибратор давления	CPC2090, CPC2000, CPC3000, CPC6000, CPC8000, CPC8000-H, CPH7600	CPC2090, CPC2000, CPC3000, CPC6000, CPC8000, CPC8000-H, CPH7600	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: 0,01	12	32 891	Нет	59862-15	Нет	Нет	Поверка калибраторов давления модификации CPC8000 возможна только с верхним пределом измерений не более 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300127112007	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-2,5, МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600, МП-1000, МП-2500	от 0 до 250 МПа	± 0,01 % (1 разря	24	19 235	Нет	58794-14	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300163121015	4601	Прибор для измерения артериального давления	UA	UA-100, UA-200	давление от 0 до 300 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	12	2 142	Нет	30926-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
440080420055	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212			0,5 %	36	4 635	Нет	32478-11	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
300158101118	4601	Манометр цифровой	Crystal	Crystal XP2i, Crystal XP2i-DP, Crystal MI, Crystal WT	от минус 0,099 до 70 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,02 и грубее	12	7 587	Нет	43880-10	Нет	Нет	
300163121016	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	UA-604, UA-605, UA-620, UA-640, UA-667, UA-668, UA-669, UA-670, UA-704, UA-705, UA-767, UA-774, UA-777, UA-778, UA-779, UA-780, UA-787, UA-788, UA-877, UA-888, UA-1100, UA-1200, UA-1300, UA-1400, UA-1500	давление от 20 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	48476-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
300158101119	4601	Модуль давления эталонный	Метран-518	2.5K, 6.3K, 25K, 160K, 1M, 6M, 25M, 60M, 160M, D6.3K, D63K, D160K, D1M, D2.5M	от минус 0,1 до плюс 160 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	39152-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г. Челябинск
302268200002	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-1	от 30 до 110 кПа	± 10 Па	12	15435	Нет	26469-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200003	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-3	от 0,5 до 280,0 кПа	± 10 Па, ± 0,01 %	12	29 471	Нет	26469-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200004	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-2	от 0,5 до 110,0 кПа	± 10 Па	12	18 945	Нет	26469-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; ОАО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
300172340008	4601	Манометр дифференциальный цифровой	ДМЦ-01	ДМЦ-01М, ДМЦ-01О	от 0 до 10 кПа	± 1,5 %	12	1 464	Нет	15594-06	Нет	Нет	
300182308008	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-52-М1, НМП-52-М1, ТНМП-52-М1			КТ1,5; КТ2,5	12	440	Нет	1491-90	Нет	Нет	
302268200005	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-3	от 0,5 до 280,0 кПа	± 10 Па, ± 0,01 %	12	29 471	Нет	26469-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; АО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200006	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-2	от 0,5 до 110,0 кПа	± 10 Па	12	18945	Нет	26469-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; АО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200007	4601	Барометр образцовый переносной	БОП-1М	БОП-1М-1	от 30 до 110 кПа	± 10 Па	12	15 435	Нет	26469-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; АО "Аэроприбор-Восход", г. Москва
302268200008	4601	Комплекс поверочный портативный	КПП-1		от 0,5 до 110,0 кПа	± 10 Па	12	18 945	Нет	66485-17	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Лаборатория новых информационных технологий ЛАНИТ", г.Москва
284960160152	4601	Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии	MIR	Spirolab I	Диапазон измерений объема вдыхаемого (выдыхаемого) воздуха, 0,2...8,0 л; Диапазон измерений объмного	Объем вдыхаем	12	8 477	Нет	69422-17	Нет	Нет	наш отдел выполняет поверку этого прибора только по каналу спирометрии, при наличии в комплекте дополнительного зонда для измерения сатурации, поверку этого зонда будет выполнять отдел 4501, при отсутствии в коплекте этого зонда необходимо письмо от заказчика о поверке в ограниченном объеме

300168109037	4601	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МТИф, ВТИф, МВТИф		от минус 0,1 до 600 кгс/см2	КТ 0,4; 0,6; 1,0	12	972	Нет	34911-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
300168109038	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МПТИ, ВПТИ и МВПТИ		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4; 0,6; 1,0	12	1 171	Нет	26803-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300149109019	4601	Датчик давления	ИД		от 0 до 60 МПа	±0,25; 0,5; 1,0 %	48	2 707	Нет	26818-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПОИНТ", Беларусь, г.Полоцк
300158101120	4601	Модуль давления эталонный	Метран-518	2.5K, 6.3K, 25K, 160K, 1M, 6M, 25M, 60M, 160M, D0.63K, D6.3K, D6.3K1, D63K, D63K1, D160K, D1M, D2.5M	от минус 0,1 до плюс 160 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,05 до 0,1	12	5 440	Нет	39152-12	Нет	Нет	Цена за поддиапазон. При поверке ограниченного числа поддиапазонов, требуется письмо об объёме поверки. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300118124018	4601	Манометр грузопоршневой	МП-600		ВПИ до 60 МПа	от ± 0,01 % до ± 0	24	17 487	Нет	23094-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300124103005	4601	Измеритель давления цифровой	ИДЦ-2		от 0 до 160 кПа	± 0,05 %, 0,1 %	12	4 489	Нет	25320-03	Нет	Нет	
300116106012	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М		ВПИ до 6 МПа	от ± 0,01 % до ± 0	24	14 685	Нет	52189-12	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300138108154	4601	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	ВО	1227	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,15; 0,25	12	1 844	Нет	5768-67	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300138108155	4601	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	МО	1227, 1226	от 0 до 60 МПа	КТ 0,15; 0,25	12	1 844	Нет	5768-67	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300118124019	4601	Манометр грузопоршневой	МП-600, МП-2500		ВПИ до 250 МПа	от ± 0,01 % до ± 0	24	17 487	Нет	47376-11	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300149109020	4601	Преобразователь давления измерительный	ОВЕН ПД100-ДИ	мод. -ДИ, -ДА, -ДВ, -ДГ, -ДИВ	до 100 МПа	±0,25, ±0,5, ±1,0,	4 года - д	2707	Нет	56246-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва
300138108156	4601	Преобразователь давления измерительный	3051		Пределы измерений, кПа: избыточного давления (0…0,12)…(0…68900); абсолютного давления (0…2,07)…(0…68	от ± 0,04 % до ± 0	36	5 678	Да	14061-04	Нет	Нет	
320275124013	4601	Пирометр	Термоскоп	Термоскоп-100, Термоскоп-300	-20 … 2000 °С	0,5…1 %	12	8 464	Нет	53548-13	Нет	Нет	
300163121017	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON	M2 Basic (HEM-7121-ALRU), M2 Basic (HEM-7121-RU), M2 Basic (HEM-7121-ARU), M2 Classic (HEM-7122-ALRU), M2 Classic (HEM-7122-LRU), M3 Eco (HEM-7131-ARU), M3 Expert (HEM-7132-ALRU), M3 Family (HEM-7133-ALRU)	давление от 0 до 299 мм рт. ст., частота от 40 до 180 уд/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	61702-15	Нет	Нет	
300188115630	4601	Манометр, манометр с термометром, манометр сигнализирующий, вакуумметр, мановакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ 05, ДМТ 05, ДМ Ст 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Ст 05		от 0 до 100 МПа; от -100 до 0 кПа; от -0,1 до 6 МПа	ПГ ± 1,0; ± 1,5; ±	24	171	Да	47013-14	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское. Принимаются в поверку в чистом виде.
300168109039	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МПТИ, ВПТИ и МВПТИ			КТ 0,4; 0,6; 1,0	12	1 171	Нет	26803-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск. Принимаются в поверку в чистом виде
300182308009	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТНМП-52-М3У, НМП-52-М3У, ТНМП-52-М3У			КТ1,5; КТ2,5	12	440	Нет	24381-04	Нет	Нет	
300182308010	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер	ТмМП-100-М1, НМП-100-М1, ТНМП-100-М1, ДТмМП-100-М1, ДНМП-100-М1, ДТНМП-100-			КТ1,5; КТ2,5	12	433	Нет	4204-96	Нет	Нет	
300127112009	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой классов точности 0,02 и 0,05	МП-6		ВПИ до 0,6 МПа	КТ ± 0,02	24	19 235	Нет	16115-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300119107004	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП	МП-60; МП-600; МП-2500	ВПИ до 250 МПа	КТ ±0,02 %, (1 ра	24	19 235	Нет	16026-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300138108157	4601	Преобразователь давления измерительный	S-10, S-11, S-20, S-21, SL-1, SH-1, SA-11, F-20. F-21		ВПИ до 160 МПа	Приведенная пог	2 года - д	4 870	Нет	38288-13	Нет	Нет	
300158101122	4601	Калибратор давления	СРН 6200, СРН 6200-D		от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)	± 0,1 %; ± 0,2 %	12	5 337	Нет	25960-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Поверка по электрической части отдельно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101124	4601	Калибратор давления	СРН 6000		от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное давление)	± 0,025 %	12	8 884	Нет	25960-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Поверка по электрической части отдельно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300129107011	4601	Калибратор давления	СРН 6000		от 0 до плюс 2,5 МПа (абсолютное давление)	± 0,025 %	12	10 397	Нет	25960-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Поверка по электрической части отдельно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300127112010	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-160, МП-250, МП-400, МП-600, МП-1000, МП-1600, МП-2500	от 0 до 250 МПа	КТ: 0,01; 0,02	24	19 235	Нет	52189-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300128123004	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-160, МП-250, МП-400, МП-600, МП-1000, МП-1600, МП-2500	от 0 до 250 МПа	КТ 0,05	24	7 686	Нет	52189-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300127112011	4601	Манометр грузопоршневой класса 0,02	МП-60	МП-60	от 0 до 6 МПа	КТ 0,02	24	19 235	Нет	3040-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300127112012	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-250	МП-250	до 25 МПа	КТ 0,02	24	19 235	Нет	18222-99	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300158101125	4601	Калибратор давления	DPI	DPI 510, DPI 610	от минус 0,1 до плюс 10 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	16347-97	Нет	Нет	Поверка по электрической части отдельно. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за подиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck", Великобритания
300158101126	4601	Калибратор давления	DPI	DPI 601, DPI 602, DPI 603, DPI 605, DPI 610	от минус 0,1 до плюс 10 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	16347-97	Нет	Нет	Поверка по электрической части отдельно. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем (за подиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль (поддиапазон, для модулей с положительным и отрицательным избыточным давлением) стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck", Великобритания
300125104015	4601	Манометр цифровой	ДМ 5001	ДМ 5001Г, ДМ 5001Е	от -100 до 500 кПа; от 0 до 160 МПа	±0,5 %, ±1,0 %	12	7 454	Нет	13988-05	Нет	Нет	С токовым выходом. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300128123005	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой малогабаритный	МПМ-60		от 0,04 до 6 МПа	ПГ± 0,05	24	7 686	Нет	21028-01	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123006	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой малогабаритный	МПМ-60		от 0,04 до 6 МПа	ПГ± 0,02	24	17 487	Нет	21028-01	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300168109040	4601	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой класса точности 0,4	МО и ВО	МО: 11201, 11202, 11203 ВО: 11201	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 360	Нет	20680-00	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300149109021	4601	Преобразователь давления измерительный	PC, PR	PC-28, PC-50, PR-28, PR-50, PR-54	от минус 0,1 до 40 МПа	± 0,25 %; ± 0,3 %	12	2 707	Нет	21027-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
440080420061	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ-10, ТРМ12, ТРМ0-PIC, ТРМ1-PIC, ТРМ5-PIC, ТРМ10-PIC, ТРМ12-PIC			0,5 %	24	4 635	Нет	17023-00	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); Цена - до 4х каналов, свыше 4х - стоимость 0,5 чел./час за каждый канал. Предоставление паспорта обязательно.
300122101003	4601	Микроманометр	МКБ-250-0,02		от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	24	6 617	Нет	968-74	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел.часа.
292157113024	4601	Прибор регистрирующий	ДИСК-250М		от 0 до 20 мА	± 0,25 %, ± 0,5 %	24	4 450	Нет	26667-04	Нет	Нет	
300168109041	4601	Вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	ВО	11201	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,4	12	1 360	Нет	43816-10	Нет	Нет	Если ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300149109022	4601	Преобразователь давления измерительный	DMP, DMD, DS, DMK, XACT, DM, DPS, HMP	DMP 331, DMP 333, DMP 343, DS 210, DMP 331K, DMP 331 P, DMP 457, DS 400, DS 200M, DS 200P, DMK 331, DS 401, DMK 331P, DMK 456, DMK 458, DMK 457, DS 200, DS 201, DMP 330M, DM 10, DMP 330L, DMP 330H, DMP 330F, DMP 330S, DPS 300, DMP 334, DMD 331, DMD 341, DPS+, DPS 200, DMP 331i, DMP 333i, DMP 331Pi, HMP 331, XACT i, HMP 331-A-S, HMP 331D, XACT ci, DMD 331-A-S, DMD 331D	от 0 до 250 МПа	от 0,075 до 1,0 %	36; 60	2707	Нет	75925-19	Нет	Нет	Предоставление переходника на стандартную резьбу (М20х1,5) для преобразователей на избыточное и абсолютное давление. Изготовитель: ООО "БД Сенсорс РУС", г.Москва
300163121018	4601	Прибор для измерения артериального давления	PRO-60, MED-61, MED-62, MED-63		от 20 по 300 мм.рт.ст.	± 3 мм.рт.ст.	24	2 142	Нет	73701-18	Нет	Нет	
300168109042	4601	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой	МО	11201, 11202, 11203	от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 360	Нет	43816-10	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300138108158	4601	Датчик давления	PTE5000, P1E, P1A		от минус 0,1 до 60 МПа	± 0,5 %; ± 1,0 %	48	4 775	Нет	62826-15	Нет	Нет	Наличие паспорта, технической документации обязательно. Изготовитель: Компания "Kavlico GmbH", Германия
300172340009	4601	Манометр дифференциальный цифровой	ДМЦ-01	ДМЦ-01М/А, ДМЦ-01М/Б, ДМЦ-01О/А, ДМЦ-01О/Б	от 0 до 2 кПа	± 1,0 %; ± 1,5 %	12	1 464	Нет	15594-96	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "Эко-Интех", г. Москва
440080420062	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212			0,5 %	24	4635	Нет	38551-08	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420063	4601	Измеритель-регулятор температуры программируемый	МБУ	МБУ-01, МБУ-02, МБУ-03, МБУ-04	-100…2000 °С	0,25 %	24	4 635	Нет	49557-12	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420064	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212			0,5 %	36	4 635	Нет	32478-06	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420065	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12			0,25 … 0,5 %	36	4 635	Нет	39839-08	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
300182308011	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий и дифманометр-тягомер, напоромер и тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-160-Му, ТмМП-57-Му, НМП-160-Му, НМП-57-Му, ТНМП-160-Му, ТНМП-57-Му и ДТ и МП-160-Му-Гр, ДТмМП-57Му-Гр, ДНМП-160-Му-Гр, ДНМП-57-Му-Гр, ДТНМП-160-Му-Гр, ДТНМП-57-Му-Гр; НмМП-52, НМП-52,		(-40 кПа...+40 кПа)	КТ 1,5; 2,5	12	433	Нет	1491-70	Нет	Нет	Саранский приборостроительный завод, г.Саранск

300127112013	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М	МП-60М, МП-60М2, МП-60М3	от 0,1 до 6 МПа	ПГ ±0,01; 0,02 %	24	19 235	Нет	23092-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300124103006	4601	Измеритель давления цифоовой	ИДЦ-1М	-	от 0 до 160 кПа	± 0.2. %	12	4 489	Нет	14481-95	Нет	Нет	
300158101128	4601	Манометр цифровой	ДМ5002М, ДМ5002Вн	ДМ5002М-А, ДМ5002Вн-А, ДМ5002М-Б, ДМ5002Вн-Б, ДМ5002М-В, ДМ5002Вн-В,	от -0,1 до 250 МПа	КТ 0,06%	36	8 709	Нет	68984-17	Нет	Нет	С токовым выходом
320165300009	4601	Термометр медицинский электронный инфракрасный	WF	WF-4000	от 32,0 до 42,0 °С	±0,2	24	974	Нет	76372-19	Нет	Нет	
300138108159	4601	Преобразователь давления измерительный	3051		от 0 до 13,8 МПа	от ± 0,075 % до ±	24	5 678	Да	14061-99	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fisher-Rosemount", Германия, США
300163121019	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	мод. 602, 604, 605, 620, 640, 667, 668, 701A, 702, 703, 704, 705, 767, 774, 777, 778, 779, 787, 803, 877	Диапазон измерений давления в манжете, кПа (мм рт.ст.) 2,7…37 (20…280).	Погрешности: аб	24	2 142	Нет	30927-05	Нет	Нет	
300163121020	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуавтоматический	OMRON	OMRON, мод. OMRON M6 (HEM-7001-E), OMRON M6 (HEM-7001-RU), OMRON M6 (HEM-7001-ARU), OMRON M6 Comfort (HEM-7000-E), OMRON M6 Comfort (HEM-7000-RU), OMRON M2 Eco (HEM-7051-RU), OMRON M2 Eco (HEM-7051-LRU), OMRON M2 Eco (HEM-7051-ARU), OMRON M2 Compact (HEM-7102-E) OMRON M2 Compact (HEM-7102-RU), OMRON M2, Compact (HEM-7102-ARU), OMRON MX2 Basic (HEM-742-E2), OMRON MX2 Basic (HEM-742-RU), OMRON M3 Intellisense (HEM-7051-E) OMRON M3-1 Plus (HEM-7052-RU), OMRON M3-1 Plus (HEM-7052-ARU) (далее - M6; M	Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0…299, частоты пульса, 1/мин 40…180.	Погрешность ±3 г	24	2 142	Нет	38607-08	Нет	Нет	
300163121021	4601	Прибор для измерения артериального давления механический	UA	мод. 100, 200	Диапазон измерений давления в манжете 20…300 мм рт.ст.	Пределы допуска	24	2 142	Нет	33699-07	Нет	Нет	
300163121022	4601	Прибор для измерения артериального давления	LD	мод. LD-60, LD-61, LD-70, LD-70NR, LD-71, LD-71A, LD-80, LD-80 Silver, LD-81, LD-90, LD-91, LD-100)	Диапазон измерения давления в манжете, мм рт. ст. 0…300.	Пределы допуска	24	2 142	Нет	33650-12	Нет	Нет	
300163121023	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	мод. 604, 605, 620, 640, 667, 668, 669, 670, 704, 705, 767, 774, 777, 778, 779, 780, 787, 790, 877, B88	Диапазон измерений давления в манжете, кПа (мм рт.ст.) 2,7…37 (20…280).	Погрешность Па	24	2 142	Нет	33700-07	Нет	Нет	
440080420067	4601	Контроллер	UDC	UDC1000, UDC1500, UDC2300, UDC3300			24	4 635	Нет	19536-05	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
300124103007	4601	Измеритель давления цифровой	ИДЦ-2		от минус 100 до плюс 160 кПа	± 0,05 %	12	4 489	Нет	63682-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НТЦ "Измерительные системы", г. Ростов-на-Дону
300124103008	4601	Измеритель давления цифоовой	ИДЦ-2	ИДЦ-2	от 0 до 160 кПа	± 0.05 %	12	4 489	Нет	63682-16	Нет	Нет	
300158101130	4601	Калибратор многофункциональный	MC3-R		от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0.05 от впи	12	8 884	Нет	22237-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
2921571113025	4601	Прибор регистрирующий (потенциометр)	ДИСК-250		от 0 до 20 мА	γ 0,5/1,0 %	12	4 450	Нет	9530-87	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем
320275124015	4601	Пирометр инфракрасный	С-500	С-500.1, С-500.2, С-500.7, С-500.8	400 … 2200 °С	1 %	12	11 226	Нет	19643-08	Нет	Нет	
320275124016	4601	Пирометр инфокрасный	CYCLOPS	339	от 500 °С до 1300 °С	от ± 0.5 %		11 226	Нет		Да	Нет	
300138108160	4601	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	МО и ВО	1226, 1227	от 0 до 60 МПа	КТ 0,15; 0,25	12	1 844	Нет	43816-10	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП. СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300138108161	4601	Преобразователь давления измерительный	АИР-10	АИР-10/М1, АИР-10/М2, АИР-10S, АИР-10L, АИР-10Н, АИР-10LM	от минус 0,1 кПа до плюс 60 МПа	А01, В02, В025, (	36; 60	3 342	Нет	31654-09	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", пос. Менделеево
320275124017	4601	Пирометр	Sight	MS	от -32…420	Погрешность ±1	12	5 954	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320275124018	4601	Пиометр	Sight	MSPlus	-32…530 °С	Погрешность ±1	12	6 946	Нет	45009-10	Нет	Нет	
300158101134	4601	Калибратор давления	CPH6000, CPH6200-S1, CPH6200-S2, CPH62I0-S1, CPH62I0-S2, CPH6300-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH7000, CPH7650		от -0,1 до 250 МПа	КТ 0,02 до 0,04	24	13 267	Нет	72192-18	Нет	Нет	
300149109023	4601	Преобразователь давления искробезопасный	КРТ-Ex		от 0 до 60 МПа	± 0,5; 1 %	24	2 762	Нет	20934-01	Нет	Нет	Избыточное давление до 60 МПа
300149109024	4601	Преобразователь давления искробезопасный			Свыше 60 до 250 МПа	± 0,5; 1 %	24	3 444	Нет	20934-01	Нет	Нет	Избыточное давление свыше 60 до 250 МПа
320275124020	4601	Тепловизор портативный переносной	SAT	MiniR 80, MiniR 100, PK-160, HotFind EBN, HotFind E8TN, HotFind E8GN, HotFind VN, HotFind VT, HotFind VG, HotFind VR, HotFind LN, HotFind LT, HotFind LG, HotFind LR, HotFind S, G-95, G-96, D300, D320, D500, UPC160, UPC384,	-20 … 600 °С		12	28725	Нет	70450-18	Нет	Нет	
300128123007	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М		от 0,1 до 6 МПа	КТ 0,05	24	7 686	Нет	11181-87	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300125104016	4601	Манометр цифровой	ДМ5002	ДМ5002М-А, ДМ5002Вн-А, ДМ5002М-Б, ДМ5002Вн-Б, ДМ5002М-В, ДМ5002Вн-В,	от 0,1 до 250 МПа	КТ 0,1; 0,15; 0,2;	36	7 216	Нет	68984-17	Нет	Нет	С токовым выходом. Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
300128123008	4601	Манометр грузопоршневой класса точности 0.05	МП	МП-60,МП-600, МП-2500	от 1 до 250 МПа	КТ 0,05	24	7 686	Нет	1336-60	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300182308012	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП, НМП, ТНМП, ДТмМП, ДНМП, ДТНМП		(-0,16 … 60)кПа; (-16 … 60) кгс/м2	КТ1;КТ1,5; КТ2,5	24	440	Нет	48826-12	Нет	Нет	
300158101136	4601	Датчик давления	ИД	мод. ИД-S, ИД-Qм, ИД-Qк, ИД-F	Свыше 60 до 250 МПа	КТ ±0,075; ±0,1; ±	36	5 337	Нет	26818-20	Нет	Нет	Избыточное давление свыше 60 до 250 МПа
300138108162	4601	Преобразователь давления измерительный	APC и APR,	APC 2000, APC 2000AL, APR 2000, APR 2000G, APR 2200, APR 2200AL	от -0,1 до 30 МПа	КТ от 0,075 до 1,(	24	5 013	Нет	21025-06	Нет	Нет	
300149109025	4601	Преобразователь давления измерительный	PC и PR	мод. PC 28, PC 50, PR 28, PR 50, PR 54, PR 50G, PC 28G	Пределы измерений: абсолютного давления (PC 28, PC 50), кПа 0…6000; избыточного давления (PC 28, PC	Погрешности, %	24	5 013	Нет	21027-06	Нет	Нет	
300168109043	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр для точных измерений	МТИ и ВТИ		от -0,1 до 160 МПа	КТ 0,6	12	1 171	Нет	1844-15	Нет	Нет	
320275124022	4601	Пирометр	Fluke	59 MAX +	от минус 30 до плюс 500 °С	Погрешность ±2%	12	6 946	Нет	56268-14	Нет	Нет	
300182308013	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-52-М2, НМП-52-М2, ТНМП-52-М2		от минус 40 КПа до плюс 40 КПа; от минус 4000 кгс/м² до плюс 4000 кгс/м²	КТ1,5; КТ2,5	12	440	Нет	28514-05	Нет	Нет	
320275124023	4601	Тепловизор инфракрасный	RGK	TL-80	от -20 …350 °С	ПГ ±2 %	12	27 283	Нет	60997-15	Нет	Нет	
300138108163	4601	Датчик давления	DMP	-	от 10 Па до 600 МПа	от ± 0.075 до ± 2	24	5 678	Да	44736-10	Нет	Нет	
320275124025	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 865	от -30…280°С	ПГ ±3: в диапазо	12	27 283	Нет	67099-17	Нет	Нет	
302174100004	4601	Вакуумметр термопарный	ВТТ-18-2		1.10^(-1)...6.6.10^(1) Па.	ПГ±25,%	12	6 460	Нет	37033-08	Нет	Нет	
320165300010	4601	Термометр	it-Thermo	N	от 32,0 °С до 42,2 °С	±0,2 °С	24	953	Нет	68304-17	Нет	Нет	
300152201018	4601	Анализатор дымовых газов	KM910, Kane425, Kane 450, Kane 455, Kane 940		от -150 до + 150 гПа	ПГ±5; ПГ ±3	12	1 464	Нет	50349-12	Нет	Нет	Цена за один канал.!!Поверка по каналу измерения дифференциального давления
320275124027	4601	Пирометр инфракрасный	DT	DT-810, DT-811	от -30 до +380 °С	Погрешность ±2 °	12	5 954	Нет	53856-13	Нет	Нет	
300149109026	4601	Преобразователь давления измеоительный	СДВ	-	от 0 до 60 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	60	2 762	Нет	28313-11	Нет	Нет	-
300149109027	4601	Преобразователь давления измерительный	СДВ	-	Свыше 60 МПа	КТ от 0,06 до 1,5	60	5 013	Нет	28313-11	Нет	Нет	Избыточное давление свыше 60 МПа
300158101137	4601	Калибратор давления	CPG1500		Диапазон измерений, МПа: абсолютного давления 0…4; положительного избыточного давления 0…100; отрица	ПГ 0,05...0,1%	12	8 884	Нет	66079-16	Нет	Нет	
320275124029	4601	Пиометр инфокрасный	RGK	PL-8	от-30 … 260	ПГ ±4.0 %	12	5 954	Нет	60996-15	Нет	Нет	
300114201004	4601	Задатчик избыточного давления	Воздух-1.6, Воздух-2.5, Воздух-6.3	-	до 630 кПа	КТ: 0,02; 0,05	12	12 325	Нет	10610-86	Нет	Нет	Стоимость указана за 1 комплект грузов. При отсутствии паспорта необходимо предоставление информации об ускорении свободного падения. Изготовитель: ЗАО "Метран-СТАР", г. Челябинск
300122203002	4601	Задатчик давления	Воздух-1600, Воздух-4000		до 40 кПа	КТ: 0,02; 0,05	12	12 325	Нет	12143-99	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Метран-СТАР", г. Челябинск
300179102008	4601	Манометр цифровой	LEO, LEX, ECO, dV	LEO 1, LEO 2, LEO 3, LEO 5, ECO 2, LEX 1, LEO RECORD, dV-1, dV-1-OEM, dV-2, dV-2 PS, dV-2 Cool	от минус 0,1 до плюс 200 МПа	от ± 0,025 % до ±	24	2 707	Нет	73382-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KELLER AG fur Druckmesstechnik", Швейцария
320275124031	4601	Пирометр	Sight	P20 LT, P20 1M, P20	от 0 до 1800	от ± 1 %	12	11 226	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320165300011	4601	Термометр бесконтактный инфракрасный	BERRCOM JXB-183		от 0 до 60	ПГ, ±2,0	12	953	Нет	75512-19	Нет	Нет	
300122101004	4601	Микроманометр	ММН-2400(5)-1,0		Верхний предел измерений, Па (кгс/м2) 600 (60), 900 (90), 1200 (120), 1800 (180), 2400 (240).	Класс точности 1	24	4 451	Нет	44171-10	Нет	Нет	
300163121024	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	Microlife	BP A50, BP A80, BP A90, BP A100, BP A100plus, BP A110, BP 3AG1, BP RM100, BP W100, BP W200, BP 3 BU1-3, BP 2BIO, BP 2BHO, BP 3AC1-1, BP 3AS1-2, BP 3BEO-4, BP 3BTO-A, BP 3BTO-H, BP 3BTO-AP, BP 3AX1, Watch BP Home, Watch BP Office	от 30 до 280 мм рт. ст.; от 40 до 200 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 2	24	2 142	Нет	48779-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ONBO Electronic", Китай
300158101138	4601	Манометр цифровой прецизионный	МЦП-1М, МЦП-2М		Диапазон измерений абсолютного давления, кПа 0,6…130.	ПГ 0,01…0,1	12	8 709	Нет	40100-08	Нет	Нет	Цена за один канал давления

300149109028	4601	Преобразователь давления измерительный	MBS 1700, MBS 1750, MBS 3000, MBS 3050, MBS 33, MBS 3200, MBS 3250, MBS 4510		от 0 до 60 МПа	ПГ ±0,5; ±1	48	2 762	Нет	61533-15	Нет	Нет	
320275124033	4601	Термометр инфракрасный	Testo	Testo 805, Testo 826-T1, Testo 826-T2, Testo 826-T3, Testo 826-T4, Testo 830-T1, Testo 830-T2	от -30 °С до +400 °С	ПГ ± 2%	12	5 954	Нет	48507-11	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Для Testo 830-T2 дополнительно берется стоимость поверки по термопарному каналу. Testo 826-T3, Testo 826-T4, Testo 830-T2 могут комплектоваться внешним зондом измерения температуры (стоимость поверки берется дополнительно).
320134910015	4601	Термометр инфракрасный	Testo	Testo 845	-35...950 °С	ПГ 1,5%	12	11 831	Нет	51475-12	Нет	Нет	
320275124034	4601	Пирометр инфракрасный	АКИП	АКИП-9306, АКИП-9309, АКИП-9310, АКИП-9311	от -28...1800 °С	2 %	12	11 226	Нет	40283-08	Нет	Нет	
320275124035	4601	Пирометр инфракрасный	АКИП	АКИП-9301, АКИП-9302, АКИП-9303	от -28 °С до 535 °С	ПГ 2 %	12	6 946	Нет	40283-08	Нет	Нет	
300158101139	4601	Калибратор давления	Метран-520		от -0,1…2,5 МПа избыточное давление	КТ 0,015.....0,1	12	8884	Нет	54880-13	Нет	Нет	Избыточное давление
300158101140	4601	Калибратор давления	Метран-520		от -0,1…2,5 МПа абсолютное давление	КТ 0,015.....0,1	12	10 605	Нет	54880-13	Нет	Нет	Абсолютное давление
300138108164	4601	Датчик давления	РАДОН-ВБ	РАДОН-ВБ	от 0 до 250 МПа	КТ: 0,2; 0,5	24	5 678	Нет	18612-15	Нет	Нет	
300158101141	4601	Манометр цифровой	ЦМ100, ЦМ200, ЦМ300		от -0,1 до 250 МПа	ПГ: ±0,025; ±0,05	12	8 884	Нет	68612-17	Нет	Нет	
300127112014	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-6М		от 40…600 кПа	ПГ 0,02%	12	14 685	Нет	1297-87	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123009	4601	Манометр грузопоршневой	МП-6		Диапазоны измерения 0,04...0,6 МПа.	ПГ ±0,05 %.	24	7 686	Нет	1350-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
320275124036	4601	Пирометр инфракрасный	RGK	PL-12	от -50 до 550 °С	ПГ 2 %	12	6 946	Нет	60996-15	Нет	Нет	
300122203003	4601	Задатчик давления	Воздух-1600		до 16 кПа	КТ: 0,02; 0,05	12	12325	Нет	12143-90	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Метран-СТАР", г. Челябинск; Завод "Манометр", г. Москва; Завод "Прибор", Украина
300163121025	4601	Измеритель артериального давления	CS Medica	CS-105, CS-106, CS-107	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 142	Нет	64236-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Shenjiang Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd.", Китай
320275124037	4601	ИК-Пирометр	Термоскоп-004	-	0…2000 °С.	0,5 %	12	8 464	Нет	23718-02	Нет	Нет	
300149109029	4601	Датчик давления малогабаритный	КОРУНД	ДД, -ДДИ, -ДДА, -ДДР, -ДДР (мод.101), -ДД-Н, -ДИ-001, ДА-001, ДР-001, ДИВ-001	от 0 до 160 МПа	± 0,15 %; ± 0,25 %	24; 48	2 707	Нет	47336-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СТЭНЛИ", г.Москва
300149109030	4601	Преобразователь давления малогабаритный	КОРУНД	КОРУНД-ДД, КОРУНД-ДИ	от 0 до 160 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %	12	2 707	Нет	14446-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма ООО "Стэнли", г.Москва
320275124039	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 880		от -20 … 350 °С	ПГ ±2 %	12	27 283	Нет	38573-08	Нет	Нет	
300116106013	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух		от 3 до 400 кПа	КТ: 0,01; 0,015	12	26 176	Нет	31057-06	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавлять позицию 140438 - 4 чел/час. Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
300117109005	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-010	030ДА, 050ДА, 060ДА, 130ДИ, 150ДИ, 160ДИ, 170ДИ, 180ДИ, 190ДИ, 350ДИВ	от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: 0,03 (А)	24	12 755	Нет	33587-06	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации. Изготовитель: ООО НПП "Элемер", пос. Менделеево
440080420074	4601	Устройство для измерения и контроля температуры 8-канальное	УКТ38-Щ4			±0,5%	36	4 635	Нет	40620-15	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); Свыше 4х каналов - 0,5 чел/ч за каждый дополнительный канал.
300128123010	4601	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П, ЭЛЕМЕР-ПКД-160-Н	от 0 до 16 МПа		12	4 364	Нет	71774-18	Нет	Нет	
300128123011	4601	Калибратор давления портативный	ЭЛЕМЕР-ПКД-160	ЭЛЕМЕР-ПКД-160-П, ЭЛЕМЕР-ПКД-160-Н	от 0 до 25 мА		12	4 255	Нет	71774-18	Нет	Нет	
320275124040	4601	Пирометр инфракрасный	АКИП	АКИП-9304, 9308, 9305	от- 50 до 1250 °С	КТ 2	12	10 723	Нет	40283-08	Нет	Нет	
300138108165	4601	Датчик давления	ИВЭ-50-3		от 0 до 100 МПа	от ± 0,5 % до ± 1	36	5 678	Да	53140-13	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Предприятие В-1336", г. Пермь
320275124041	4601	Пирометр инфракрасный	Fluke 61		от -18 .....275 °С	Погрешность ±1	12	5 954	Нет	31422-06	Нет	Нет	
320275124042	4601	Пирометр инфракрасный	FLUKE 62		-30....500 °С	Погрешность ±1	12	6 946	Нет	31422-06	Нет	Нет	
320165300013	4601	Термометр бесконтактный инфракрасный	F01		от + 32 до + 42 °С	±0,1 °С	12	953	Нет	78683-20	Нет	Нет	
300138108166	4601	Преобразователь давления измерительный	Sitrans P	HS, DS, DSIII	от 0 до 40 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	12	4 870	Нет	14408-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Siemens", Германия
320275124043	4601	Камера инфракрасная	FLIR	FLIR T 335, FLIR T 365, FLIR T 425, FLIR B 335, FLIR B 365, FLIR B 425, FLIR i7	Диапазон измерения температуры, °С -20…120, 0…650.	Погрешность, °С	12	31 432	Нет	44798-10	Нет	Нет	
300116106014	4601	Манометр грузопоршневой образцовый	МП-60М класса точности 0.02		ВПИ до 6 МПа	КТ: 0,02	12	14 685	Нет	11180-87	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300163121027	4601	Измеритель артериального давления механический	ВР AG1-10, ВР AG1-20, ВР AG1-30, ВР AG1-40, ВР AG1-90		(0-300) мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	23853-02	Нет	Нет	
300182308016	4601	Напоромер, тягомер, тягонапоромер	Напоромер ДН 05; тягомер ДТ 05; тягонапоромер ДГ 05		(0...40) кПа; (-2,5...0) кПа; (-2,5...1,5) кПа	±1,5%; ± 2,5%	12	440	Нет	36400-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300163121028	4601	Прибор для измерения артериального давления	UA-100, UA-200		давление от 20 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 142	Нет	65004-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай; Фирма "A&D Company, Limited", Япония; Фирма "Wenzhou Longwan Medical Device Factory". Китай
440080420076	4601	Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный	ТРМ138			0,25%; 0,5%	36	9 930	Нет	40036-08	Нет	Нет	Прибор является 8-канальным. Предоставление паспорта обязательно.
320275124044	4601	Пирометр инфракрасный	DT-xxxx	DT-812, DT-880, DT-8801, DT-8802	от минус 50 до плюс 500 °С	± 2 %	12	6 946	Нет	53856-13	Нет	Нет	
320275124045	4601	Пирометр инфракрасный	H, M, S, D	H309, H316, H318, M318, MP25, MB35, MB39, MY34, MY45, MY46, MY51, MY80, MY84. SS09. SI16. SI23	0 ... 2500 °С	0,5 %	12	11 226	Нет	62308-15	Нет	Нет	
292157113028	4601	Прибор регистрирующий	ДИСК-250		от 0 до 20 мА	v 0,5/1,0 %	12	4 450	Нет	9531-98	Нет	Нет	
300168109044	4601	Манометр и вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой класса точности 0,4	МО и ВО	МО: 11201, 11202, 11203, 11201	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 360	Нет	20680-07	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
440080420079	4601	Измеритель-регулятор температуры и влажности	МПР51-Щ4	МПР51-Щ4.01, МПР51-Щ4.01.RS, МПР51-Щ4.03, МПР51-Щ4.03.RS			36	4635	Нет	45298-10	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
300168109045	4601	Манометр образцовый	МО		от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0.4	12	1360	Нет	490-50	Нет	Нет	
300138108167	4601	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М-Вн, Сапфир-22М-Вн-А, Сапфир-22М-Вн-К		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,15 %	12	5 678	Да	12756-91	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г. Казань, Приборостроительный завод, Эстония
300163121029	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	DS-137, DS-500, DS-700, DS-1011, DS-1031, DS-1902, WS-820, WS-900, WS-1000, WS-1011		давление от 40 до 250 мм рт. ст.; частота от 40 до 160 1/мин	давление ± 3 мм	36	2 142	Нет	50668-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "PT. NSS Indonesia", Индонезия
300138108168	4601	Датчик давления	Hydrobar и Hydrosens	Hydrobar-cable, Hydrobar-cable-FR и Hydrobar-EXTD	МПа (бар) 0,01…1,6 (0,1…16); 0,01…0,4 (0,1…4); 0,01…1,0 (0,1…10).	ПГ от ± 0,2% до ±	24	5 678	Да	71417-18	Нет	Нет	
300149109031	4601	Преобразователь давления измерительный	ОВЕН ПД100	ОВЕН ПД100-ДИВ, ОВЕН ПД100-ДД, ОВЕН ПД100-ДИ, ОВЕН ПД100-ДА, ОВЕН ПД100-ДГ, ОВЕН ПД100-ДВ	от -0,01 до 100 МПа	ПГ ±0,25%, ±0,5%	24	2 843	Нет	47586-11	Нет	Нет	
440080420080	4601	Измеритель-регулятор программный	ТРМ251			0,25%; 0,5 %	24	4 635	Нет	38551-08	Нет	Нет	Прибор двухканальный
300158101142	4601	Калибратор давления	РС106		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	14226-94	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Beamex AB OY", Финляндия
440080420081	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12	2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12	-	0,25 … 0,5 %	24	4 635	Нет	17023-05	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
302268200009	4601	Баометр цифровой	РТВ330	Класс В	от 5 до 110 кПа	± 25 Па: ± 45 Па	12	15 435	Нет	42508-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Vaisala Oyi". Финляндия
300118124020	4601	Манометр грузопоршневой	МП-600		1…60 (10…600) МПа (кгс/см2)	КТ 0,01; 0,02	24	17487	Нет	61479-15	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300118124021	4601	Манометр грузопоршневой	МП-600		1…60 (10…600) МПа (кгс/см2)	КТ 0,05.	24	17 487	Нет	61479-15	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
320275124046	4601	Тепловизор инфракрасный	Infra CAM™		-10 °С + 350 °С		12	28 725	Нет	32023-06	Нет	Нет	
300124103009	4601	Установка для поверки каналов измерения давления	УПКД-1		от 20 до 370 мм рт. ст.	± 0,8 мм рт. ст.	12	4 489	Нет	23532-08	Нет	Нет	
300158101143	4601	Калибратор давления	Crystal	Crystal XP2i	от 0,1 до 70 МПа	±(0,05%ИВ+0,005	12	7 587	Нет	31517-06	Нет	Нет	
300168109046	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр точных измерений	МТИф, ВТИф, МВТИф		от -0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	24	1 171	Нет	64929-16	Нет	Нет	
320275124047	4601	Тепловизор	FLUKE	Fluke TiR32.Fluke TiR, Fluke TiR1, Fluke TiR2FT, Fluke TiR3FT, Fluke TiR4FT, Fluke	от -20 … 350.°С	ПГ ±2 %	12	27 283	Нет	38603-09	Нет	Нет	
320275124048	4601	Тепловизор	FLUKE	Fluke Ti9, Fluke Ti10, Fluke Ti25, Fluke Ti32	от -20 … 600.°С	ПГ ±2 %	12	28 725	Нет	38603-09	Нет	Нет	
320275124049	4601	Пирометр инфракрасный	FLUKE	62 MAX, 62 MAX+	от -30 до 650 °С	ПГ 2 %	12	6 946	Нет	53557-13	Нет	Нет	
320275124050	4601	Термометр радиационный	Rayнger	3iZM, 3iG5, 3iLR, 3iLT, 3iP7	-30 ... 1800 °С	1 %	24	11 226	Нет	18128-99	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры
320275124051	4601	Термометр радиационный	Rayнger	3iZM, 3iG5, 3iLR, 3iLT, 3iP7	-30 ... 1800 °С	1 %	24	11 226	Нет	18128-03	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры
320275124052	4601	Термометр радиационный	Rayнger	3iLR, 3iLT, 3iLRSCL2, 3iZM, 3iG5, 3iP7	-30 ... 1800 °С	1 %	24	11 226	Нет	18128-04	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры
320275124053	4601	Тепловизор	Flir	T200, T250, T360, T400, B200, B250, B360, B400, P660, P660, P640, P620, SC660, SC620. B660. B620	от минус 40 до 2000 °С	2 %	12	32 811	Нет	41736-09	Нет	Нет	
320275124054	4601	Термометр радиационный	Thermalert	MID, MIC, TX-G5, TH-HT, XR	от 200 °С до 2500 °С	от ± 1,0 %	24	11 226	Нет	18129-09	Нет	Нет	
300168109047	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр	ФТ	МТИф, МТИф-Кс, ВТИф, ВТИф-Кс, МВТИф, МВТИф-Кс	от минус 0,1 до 60,0 МПа	КТ: 0,25; 0,4; 0,6;	24	972	Нет	60168-15	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ПО Физтех", г. Томск
300127112015	4601	Манометр грузопоршневой класса 0,02	МП-6		0,4…6 кгс/см2 (0,04…0,6 МПа).	ПГ 0,02 %	12	14 685	Нет	1297-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
320275124055	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65, TiS75	от -20…350 °С	ПГ ±2,0 % или ±2	12	28 725	Нет	66512-17	Нет	Нет	
320275124056	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 875-1i, Testo 875-2i		от -20…350 °С	ПГ : абсолютной	12	28 725	Нет	51415-12	Нет	Нет	
300182308020	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-100-М2, НМП-100-М2, ТНМП-100-М2, ДТмМП-100-М2, ДНМП-100-М2, ДТНМП-100-М2			КТ 1,5; КТ 2,5; КТ	12	433	Нет	29062-05	Нет	Нет	
320275124057	4601	Пирометр инфракрасный	КЕЛЬВИН	ПЛЦ 200, 911, 911 EX, Компакт М1, Компакт 201 Д, Компакт 200 Д, Компакт 201, Компакт 200, ИКС 4-20, ИКС 4-20/10, АРТО 350 Ц, АРТО 350 Ц/10	от минус 50 °С до плюс 350 °С	± (0,01Т+1°С)	24	6946	Нет	58744-14	Нет	Нет	
320275124058	4601	Пирометр	Endurance	E1RLTK, E2RLTK, EF1MMTK, EF2MHTK, EF1RMTK, EF2RHTK	от 250 °С до 1900 °С	от ± 0,5 %	24	11 226	Нет	71184-18	Нет	Нет	
320275124059	4601	Тепловизор	FLIR	i40, i50, i60	-30....350	ПГ 2%	12	27 283	Нет	41736-09	Нет	Нет	
320275124060	4601	Тепловизор инфракрасный	Guide серии C	C400, C640, C640P (Pro), C800, C800P (Pro)	от -20 до +800 °С	ПГ ±2,0 %	12	31432	Нет	70696-18	Нет	Нет	Поверка без высокотемпературного фильтра
320275124061	4601	Пирометр инфракрасный	FLUKE 561 HVACPro		минус 40 °С до плюс 550 °С		12	12 034	Нет	32479-06	Нет	Нет	
320275124062	4601	Тепловизор инфракрасный	DT-870, DT-9868		от -20…380 °С	ПГ % ±2	12	27 283	Нет	74890-19	Нет	Нет	
300149109032	4601	Тягонапоромер-микроманометр цифровой автономный	ЭОНД-10-ДГ 1031А		±200 Па, ±2 кПа, ±20 кПа.	КТ 1,5...4	24	2 707	Нет	32046-06	Нет	Нет	
300168109048	4601	Манометр образцовый пружинный	ВО	-	от 0 до минус 1 кгс/см*2	КТ 0,4	12	1 360	Нет	879-54	Нет	Нет	Завод "Манометр", г.Москва 105120, ул.Н.Сыромятническая, 5/7. Тел. 916-75-00, E-mail: D:\Reestr\Folders\46000-46999\Завод "Манометр", г.Москва

440026121039	4601	Регистратор безбумажный	ЭКОГРАФ-Т				24	6 980	Нет	32772-06	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа	
440080204002	4601	Мост автоматический следящего уравновешивания	КСМ2	КСМ2, КСМ2И			12	1 998	Нет	2494-81	Нет	Нет		
320275124063	4601	Пирометр	Compact	CTLaser (LT, LT F)	-50…975 °C	Погрешность ±1 °	12	6946	Нет	36089-10	Нет	Нет		
284960160191	4601	Спирограф микропроцессорный поортативный	СМП-21/01-"Р-Д"		от 0,05 до 10 л; от 0,4 до 13,8 л/с	± 0,05 л (± 3%); ±	12	8 477	Нет	24665-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Монитор", г.Ростов-на-Дону	
300117109006	4601	Калибратор давления малогабаритный	ЭЛЕМЕР-КДМ-030		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)		24	13 267	Нет	64695-16	Нет	Нет	Давление	
349000099144	4601	Калибратор давления малогабаритный	ЭЛЕМЕР-КДМ-030		0…25 мА		24	3 165	Нет	64695-16	Нет	Нет	Эл. параметры	
300116106015	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух	Метран-505 Воздух-I, Метран-505 Воздух-II	от 0,005 до 40,0 кПа	КТ 0,015	12	26 176	Нет	42701-09	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложения о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск	
300163121030	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуавтоматический	Omron и Marshal	Omron MX3 (HEM-741), Omron RX2 (HEM-629), Omron R5-1 (HEM-630), Omron M5-1 (HEM-757), Omron RX-I (HEM-632), Omron M4-I (HEM-752), Omron HEM-907 (HEM-907), Marshall mb02 (HEM-741), Marshall mb03(HEM-	давления 0…299 мм рт.ст.; - частоты пульса 40…180 1/мин.	Погрешность ±4 м	24	2 142	Нет	20047-00	Нет	Нет		
440080103002	4601	Логометр в искробезопасном исполнении с выпрямителем сетевым СВ-4И с искробезопасным выходом	Л64И, СВ-4И				24	1 445	Нет	9883-85	Нет	Нет		
300158101144	4601	Преобразователь давления эталонный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	160КА, 1МА	от 0 до 1 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 397	Нет	77090-19	Нет	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск	
300158101145	4601	Преобразователь давления эталонный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	160КА, 1МА	от 0 до 1 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	77090-19	Нет	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск	
300158101146	4601	Преобразователь давления эталонный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	7К, 7КР, 40К, 40КР, 160К,160КР, 1М, 1МР, 7М, 7МР, 25М, 60М	от минус 0,1 до 60 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	77090-19	Нет	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск	
300158101147	4601	Преобразователь давления эталонный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	1К, 1КР, 7К, 7КР, 40К, 40КР, 160К,160КР, 1М, 1МР, 7М, 7МР, 25М,	от минус 0,1 до 60 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	77090-19	Нет	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск	
300181200001	4601	Манометр грузопоршневой класса точности 0,02	МП-600		ВПИ до 60 МПа	0,02 %	24	17 487	Нет	12218-90	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов	
300168109049	4601	Манометр показывающий для точных измерений	МПТИ	МПТИ-У2, МПТИ-Т2	от 0 до 600 кгс/см2	Класс точности 0	12	1 171	Нет	26803-04	Нет	Нет		
300149109033	4601	Прибор контроля давления	2100				24	2 707	Нет	42634-09	Нет	Нет		
300138108169	4601	Преобразователь измерительный разности давлений	Сапфир-22ДД-ВН, Сапфир-22ДД-ВН-Р				12	4 870	Нет	12541-90	Нет	Нет		
320275124064	4601	ИК-Пирометр	Термоскоп-100	Термоскоп-100	от минус 20 °С до плюс 2000 °С	± 1 %	12	8 464	Нет	27091-04	Нет	Нет		
320275124065	4601	Термометр инфракрасный	Кельвин	М1	от минус 50 °С до плюс 1100 °С	± 1 %	12	13 555	Нет	16957-07	Нет	Нет		
320275124066	4601	Пирометр	Compact	CT (LT02, LT15,LT22, 3ML, 3MH, 3MH1, P7) CThot, CTfast, CTLaser (LT LT F 1ML 1ML)	-50…975 °C	Погрешность ±1 °	12	6 946	Нет	54688-13	Нет	Нет		
300149109034	4601	Преобразователь давления малогабаритный	КОРУНД	КОРУНД-ДД, КОРУНД-ДИ	от 0 до 160 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %	24	2 707	Нет	14446-00	Нет	Нет		
320275124067	4601	Пирометр инфракрасный	DT	DT-8833 ,DT-8835,DT-8865, DT-8863, DT-8863B, DT-8862, DT-8862B, DT-8855, DT-8856, DT-9860, DT-	от- 50 до 1100 °С	КТ 2	12	10 723	Нет	53856-13	Нет	Нет		
300182308021	4601	Напоромер, тягомер, тягонапоромер с мембранной коробкой	НМ, ТМ, ТНМ		0…40; 1,6…60 кПа	±1; ±1,5; ±1,6; ±2	12	440	Нет	34692-07	Нет	Нет		
300128123012	4601	Манометр грузопоршневой	МП-6		0,04…0,6 МПа (0,4…6 кгс/см2).	Класс точности 0	24	17 487	Нет	33821-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов	
300128123013	4601	Манометр грузопоршневой	МП-6		0,04…0,6 МПа (0,4…6 кгс/см2).	Класс точности 0	24	7 686	Нет	33821-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов	
300168109050	4601	Манометр образцовый показывающий	МО 160, МО 250		от -0,1 до 60 МПа	0,15%, 0,25 %, 0,	12	1 360	Нет	30886-05	Нет	Нет		
300149109035	4601	Преобразователь давления	КРТ9. исп. КРТ9-Ех		от 0 до 100 МПа	±0,25 ;±0,5; ±1,0	24	2 762	Нет	24564-07	Нет	Нет		
300149109036	4601	Прибор контроля давления	2100			КТ 0,5; 1	24	2707	Нет	36383-07	Нет	Нет		
320275124068	4601	Термометр радиационный	Rayнger	MX2, MX4, IP, ST2, ST3, ST6, ST8, MT2, MT4, 3iLR, 3iLT, 3iP7	от минус 32 °С до 1200 °С	от ± 1 % (± 1 °С)	24	8 477	Нет	18128-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Raytek GmbH", Германия	
300182308022	4601	Напоромер, тягомер, тягонапоромер показывающий	17	НМ	-60…60 КПа	±1,0; ±1,5; ±1,6; ±	24	440	Нет	73105-18	Нет	Нет		
300149109037	4601	Датчик давления тензорезистивный	APZ, ALZ, AMZ, ASZ,	ALZ 3710, ALZ 3720, ALZ 3721, ALZ 3722, ALZ 3810, ALZ 3820, ALZ 3821, ALZ 3822, ALZ 3824, ALZ 3920, APZ 1025, APZ 1110, APZ 1120, APZ 2030, APZ 2410, APZ 2412, APZ 2422, APZ 3020, APZ 3230, APZ 3410, APZ 3420, APZ 3421, APZ 3670, ASZ 3020, ASZ 3230, ASZ 3410, ASZ 3420, ASZ 3421, ASZ 3670	от 0 до 60 МПа	±0,5…±1 %	60	5 013	Нет	62292-15	Нет	Нет		
320275124069	4601	Тепловизор инфракрасный	ThermaCAM	P25, P45, P65, B20,	-40 °С … 1500 °С	2 %	12	32 811	Нет	29046-05	Нет	Нет		
320275124070	4601	Тепловизор инфракрасный	BALTECH TR	BALTECH TR-01100, BALTECH TR-01200, BALTECH TR-01400, BALTECH TR-01500	от минус 20 … 1200 °С	2 %	12	32 811	Нет	52968-13	Нет	Нет		
320275124071	4601	Пирометр точечный	FLIR	ThermoPoint 2 Pro, 3Pro, 6 ProPlus, 8	от -32…760 °С	Погрешность ±2 °	12	9 599	Нет	15433-01	Нет	Нет	Проведение поверки возможно при предоставлении заказчиком методики поверки	
320275124072	4601	Пирометр инфракрасный тепловизионный	FLIR	TG165	от -25…380 °С	±3 °С	12	5 954	Нет	60109-15	Нет	Нет		
300138108170	4601	Преобразователь давления измерительный	SITRANS P серии 7MF	P320, P420	избыточного давления от -0,1 до 100 МПа	КТ 0,05; 0,075; 0,	24	4 870	Нет	76998-19	Нет	Нет	Для СИ не имеющих индикатора обязательное предоставление, в зависимости от исполнения СИ, коммуникатора (иных устройств связи) и (или) пргаммного обеспечения, обеспечивающих возможность связи по протоколам HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Изготовитель: Фиома "Huba Control AG". Швейцаиия	
300116106016	4601	Манометр газовый грузопоршневой	МГП	МГП-1, МГП-2,5, МГП-4, МГПВ, МГП-10, МГП-25, МГП-100, МГП-160	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,05	24	15 382	Нет	52506-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.	
300127112016	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М		от 0,1 до 6 МПа	ПГ ±0,01; 0,02 %	24	19 235	Нет	47334-11	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.	
300128123014	4601	Манометр грузопоршневой класса точности 0,02	МП-6		0,04…0,6 МПа (0,4…6 кгс/см2).	Класс точности 0	24	17 487	Нет	23093-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов	
349000099156	4601	Калибратор давления	Fluke 717, 718		Изм, восп.: 0…24 мА		12	3 016	Нет	28685-05	Нет	Нет	Эл. параметры.	
320275124073	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 876, Testo 882		от -20…350 °С	ПГ : абсолютной	12	28 725	Нет	47525-11	Нет	Нет		
300135105012	4601	Прибор цифровой для измерения давления	DPI 705	141, 145, 280, 520, 530, 700, 705, 740			12	1491	Нет	16348-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания	
300149109038	4601	Преобразователь давления измерительный	JUMO	JUMO dTRANS p02, JUMO dTRANS p02 DELTA, JUMO dTRANS p20, JUMO dTRANS p20 DELTA, JUMO	от -0,1…60 МПа	±0,05; ±0,07; ±0,1	48	2 762	Нет	56239-14	Нет	Нет		
300163121031	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой	UA-703, UA-602, UA-604, UA-667, UA-668, UA-704, UA-705, UA-701A, UA-774, UA-778, UA-803, UA-877	-	26,7…400 (20…300); гПа (мм.рт.ст) частоты пульса 40…200 1/мин	Погрешности ±4 м	12	2 142	Нет	23947-03	Нет	Нет		
300128123015	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М		от 0,1 до 6 МПа	КТ 0,05	24	7 686	Нет	47334-11	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.	
320275124074	4601	Пирометр инфракрасный	FLUKE	561, 568 EX	-40…550 °С; -40…800 °С		12	12 034	Нет	55258-13	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измеоительным пзеобзователем бееется дополнительно	
300149109039	4601	Преобразователь давления измерительный	40	401005, 401006, 401009, 401010, 402005, 402051, 404304, 404392	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	КТ: 0,5; 1,0; 1,5; 2	24	2 762	Нет	20730-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия	
320275124075	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	TiS20+, TiS60+	от -20 … 400 °С	ПГ ±2 %	12	27 283	Нет	79174-20	Нет	Нет		
320275124076	4601	Камера инфракрасная	FLIR	GF306, GF320	0…500 °С	±2 °С	12	27 283	Нет	44797-10	Нет	Нет		
320275124077	4601	Камера инфракрасная	FLIR	GF309	-25…1500 °С	2 %	12	32 811	Нет	44797-10	Нет	Нет		
300116106017	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		Диапазон воспроизведения избыточного давления, кПа 0,005…25; 0,02…25.	0,02	12	13 009	Нет	29852-05	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложения о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск	
300116106018	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		Диапазон воспроизведения избыточного давления, кПа 0,005…25; 0,02…25.	0,02	12	26 176	Нет	29852-05	Нет	Нет	Два комплекта грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск	
300116106019	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		Диапазон воспроизведения избыточного давления, кПа 0,005…25; 0,02…25.	0,015	12	26 665	Нет	29852-05	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложения о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск	
320275124078	4601	Тепловизор инфракрасный	GTC 400 C		-10…400	ПГ 3%	12	27 283	Нет	70617-18	Нет	Нет		
320275124079	4601	Камера инфракрасная	FLIR	T600, T600bx	-40…650	±2 °С	12	31 432	Нет	60108-15	Нет	Нет		
320275124080	4601	Пирометр инфракрасный	С-300	С-300.1; С-300.2; С-300.3; С-300.4; С-300.5; С-300.6	Диапазон измерений - 200…600 °С.		12	6 946	Нет	19642-03	Нет	Нет		
300122101005	4601	Микроманометр	ММ-250	-	от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	12	6 617	Нет	1182-58	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел.часа.	
300182308023	4601	Напоромер, тягомер, тягонапоромер	ДН 05, ДТ 05		(минус40….0) кПа; (0….плюс40) кПа	±1; ±1,5; ±2,5 %	12	440	Нет	72427-18	Нет	Нет		
300182308024	4601	Манометр, манометр сигнализирующий, вакуумметр, мановакуумметр, мановакуумметр сигнализирующий	ДМ 05, ДМ Сг 05, ДВ 05, ДА 05, ДА Сг 05	-	(минус 100…плюс 60000) кПа	±1,0%; ±1,5%; ±	24	440	Нет	71810-18	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде	
300168109051	4601	Преобразователь давления измерительный	АИР-10	АИР-10/М1, АИР-10/М2	от 0 до 60 МПа	А, В, С	24; 60	2 707	Нет	31654-06	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", пос. Менделеево	
320275124081	4601	ИК-пирометр	Термоскоп 300	Термоскоп-300-1CCT, Термоскоп-300-1CBT, Термоскоп-300-2CBT0, Термоскоп-300-CBT1	от 300 °С до 2000 °С	от ± 0,5 %	12	8 464	Нет	29163-05	Нет	Нет		
300122101006	4601	Микроманометр жидкостный компенсационный с микрометрическим винтом	МКВК-250		от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	24	6 617	Нет	22995-02	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел.часа.	
300149109040	4601	Преобразователь давления измерительный	СДВ		от 0 до 60 МПа		48	2 762	Нет	28313-09	Нет	Нет		
300149109041	4601	Преобразователь давления измерительный	СДВ		Свыше 60 МПа		48	5 013	Нет	28313-09	Нет	Нет		
300125104017	4601	Преобразователь давления измерительный	2600T	2600T, мод. 264, 266, 268, 364	Пределы измерений, кПа (-6…+40)…(6…6*10^(4)).	Погрешность ±0,(	24	7 216	Нет	47079-11	Нет	Нет		
300122101007	4601	Микроманометр	МКВ-250-0.02		от 0 до 2500 Па	КТ 0,02	24	6 617	Нет	968-70	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел.часа.	
300149109042	4601	Преобразователь давления	КРТ 5		от 0 до 100 МПа	± 0,5 %; ± 1,0 %	24	2 762	Нет	20409-00	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Орлэкс", г. Орел	
320275124082	4601	ИК-Пирометр	Термоскоп 10	3Т, 5Т, 6Т	от минус 20 °С до плюс 600 °С	от ± 1,0 %	12	8 464	Нет	40329-08	Нет	Нет		
320165300014	4601	Термометр медицинский электронный инфракрасный	WF	WF-1000, WF-2000			12	953	Нет	31359-06	Нет	Нет		
320275124083	4601	Тепловизор инфракрасный	Guide серии D	D160, D400	-20°С … 1500 °С	2 %	12	32 811	Нет	70711-18	Нет	Нет		
320275124085	4601	Пирометр частичного излучения	Луч	Луч	от 700 °С до 1800 °С	± 1,0 %	12	11 226	Нет	18606-99	Нет	Нет		
300179102009	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий			от минус 0,1 до 250 МПа	КТ 1,0 - 4,0		1 464	Нет		Да	Нет	Калибровка	

300138108171	4601	Преобразователь измерительный взрывозащищенный	Сапфир-22-Вн	2020, 2030, 2040, 2050, 2051, 2060, 2061, 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2464, 2520, 2530, 2540	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,25 % до ±	12; 24	5 678	Да	7849-89	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ГУП "Теплоконтроль", г. Казань; ОАО "Теплоприбор", г. Рязань
302281200001	4601	Барометр-анероид	МД-49-2		от 610 до 790 мм рт. ст.			4 904	Нет		Да	Нет	Неаккредитованная калибровка
302281200002	4601	Барометр-анероид	МД-49-А		от 300 до 810 мм рт. ст.			4 904	Нет		Да	Нет	Неаккредитованная калибровка
300168109052	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер и тягонапоромер	МПТ	МПТ	Класс точности 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0		24	1 171	Нет	60168-15	Нет	Нет	
300149109043	4601	Преобразователь давления	КРТ9		от 0 до 100 МПа	±0,25 ;±0,5; ±1,0	24	2 762	Нет	24564-03	Нет	Нет	
300179102010	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий	ТМ	ТМ2, ТМ5, ТМ6	от минус 0,1 до 60 МПа (от минус 1 до 600 кгс/см2)	КТ 1,0 - 4,0		1 464	Нет		Да	Нет	Калибровка
440080204003	4601	Прибор вторичный с ферродинамическим компенсатором	ВФСМ (ВФПМ)		0...200 °С		12	1 998	Нет	1807-63	Нет	Нет	
440080103003	4601	Логометр профильный показывающий	ЛПр-53				12	1 445	Нет	1117-57	Нет	Нет	
320174752086	4601	Термометр инфракрасный	Testo 810, Testo 104-IR	Testo 810, Testo 104-IR	-30...300 °С	± 2 °С или ± 1,5%	12	5 954	Нет	51475-12	Нет	Нет	
300119107005	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-2,5			от 0 до 0,25 МПа	± 0,02 % (1 разря	24	19 235	Нет	17973-98	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
292157113036	4601	Прибор автоматический самопишущий	КСП1, КСМ1, КСУ1, КПП1, КПМ1, КПУ1		от 0 до 20 мА	± 1,0 %, ± 0,5 %	12	4 450	Нет	2934-72	Нет	Нет	
300129107012	4601	Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга	КВСМ-1-О		от 0,1 до 60 МПа	± 0,25 %	72	8 148	Нет	66734-17	Нет	Нет	По параметру давления. Изготовитель: ЗАО "Геоптикс", г.Екатеринбург
300182308027	4601	Прибор многофункциональный	ТА 465	ТА 465-Р	от минус 3,5 до плюс 3,5 кПа			2 918	Нет		Да	Нет	
300147102001	4601	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой	МО		верхний предел от 1 до 6 МПа			1 574	Нет		Да	Нет	Аккредитованная калибровка. Стоимость калибровки на одной точке. Многократные измерения.
320275124086	4601	Термометр инфракрасный	Кельвин	С1, Б1	от минус 50 °С до плюс 2000 °С	± 1 %	12	11 787	Нет	16957-07	Нет	Нет	
300116106020	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух	Метран-504 Воздух-I	от 3 до 400	КТ 0,02	12	13 009	Нет	31057-06	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавлять позицию 140438 - 4 чел/час. Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
320165300015	4601	Термометр электронный медицинский	OMRON	GentleTemp720 (MC-720-E)	от+34,0 до+42,2	ПГ. ±0,3	12	953	Нет	81775-21	Нет	Нет	
300149109044	4601	Измеритель давления многофункциональный	ПРОМА-ИДМ, ПРОМА-ИДМ-4х		Избыточное давление от 0 до 200 кПа; от 0 до 25 кгс/см2	± 1 %	36	2 707	Нет	28639-05	Нет	Нет	При необходимости проведения юстировки СИ заказчиком предоставляется ПО "Config_IDM_Adam", термокамера и морозильная камера. Изготовитель: ООО "НПП "Промышленная Автоматика" (ПРОМА), г. Казань
300149109045	4601	Манометр деформационный	PGS, DPGS, PGT, APGT, DPGT		от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	24	2 762	Нет	70593-18	Нет	Нет	
320165300016	4601	Термометр бесконтактный инфракрасный	JXB	JXB-178 и JXB-183	Диапазон измерений температуры в режиме: "SURFACE", °С 0...60,0; "BODY". °С 32.0... 42.9.	ПГ ±0,3	12	953	Нет	81567-21	Нет	Нет	
300138108172	4601	Датчик давления	LMK 331, DMK 331		от минус 0,1 до плюс 40 МПа	± 0,2, ± 0,5%	24	5 678	Да	23573-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "BD Sensors s.r.o.", Чехия
320275124087	4601	Камера инфракрасная портативная	FLIR	T620, T640, T620bx, T640bx, E30, E40, E50, E60, E30bx, E40bx, E50bx, E60bx	-20....650	±2 °С	12	31 432	Нет	49529-12	Нет	Нет	
300179102011	4601	Прибор для измерения воздухоовлечения	TESTING			КТ 8%	12	9 347	Нет		Да	Нет	Калибровка
300163121033	4601	Тонометр механический медицинский	Armed		Диапазон измерения давления в манжете, мм рт. ст. 20...300.	Пределы допуска	24	2 142	Нет	56585-14	Нет	Нет	
320275124088	4601	Тепловизор инфракрасный портативный	FLUKE	PTi120	-20 ...150 °С		12	16 790	Нет	77283-20	Нет	Нет	
300179102012	4601	Манометр	МО			КТ 0,4		3 503	Нет		Да	Нет	
300179102013	4601	Манометр	ЕМА		от 0 до 100 МПа	КТ 1,0 - 4,0		3 503	Нет		Да	Нет	
300182308028	4601	Напоромер, тягомер, тягонапоромер	НМП-52М2-УЗнп (напоромеры), ТММП-52М2-УЗнп (тягомеры), ТНМП-52М2-УЗнп (тягонапоромеры)		от минус 0,6 кПа до 0,6 кПа	КТ1,5; КТ2,5	12	440	Нет	30969-06	Нет	Нет	
320275124089	4601	Камера инфракрасная	FLIR T1020, FLIR T1030sc	T1020, FLIR T1030sc	-40 +650	±2	12	31 432	Нет	69555-17	Нет	Нет	
320275124090	4601	Пирометр инфракрасный	М120		от- 32 до 900 °С	КТ 1%	24	10 723	Нет	16039-02	Нет	Нет	
440080204004	4601	Прибор вторичный	КСД3, КСМ3-П				12	1 998	Нет	3207-72	Нет	Нет	
300129107013	4601	Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга	КВСМ-1	КВСМ-1-К, КВСМ-1-О	от 0 до 100 МПа			8 148	Нет		Да	Нет	только калибровка
300152201019	4601	Измеритель давления	Testo	Testo 510, Testo 511	(0-1200) гПа		12	3 591	Да	53431-13	Нет	Нет	
320275124091	4601	Пирометр инфракрасный	С-20	С-20.1, С-20.2	от -18 до 1050 °С	Погрешность ± 2	12	12 031	Нет		Да	Нет	
300172340010	4601	Прибор для определения сопротивления продавливанию бумаги/картона	ИТС	7035/7036	от 0 до 6 МПа	КТ 1,0	12	12 031	Нет		Да	Нет	
300163121035	4601	Прибор для измерения артериального давления механический		МТ-10, МТ-20, МТ-25	давление от 40 до 250 мм рт. ст	давление ± 3 мм	12	2 142	Нет	67243-17	Нет	Нет	
320275124092	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 885-1, Testo 885-2, Testo 890-1, Testo 890-2	Диапазон измеряемой температуры, °С -30...350 (1200).	Пределы допуска	12	28 725	Нет	62132-15	Нет	Нет	
300158101149	4601	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC2-R-IS, MC4-R, MC5-R, MC5-R-IS, MC5P-R	INT10mD, INT100m, INT400mC, INT1C, INT2C, INT6C, INT20C, INT60, INT100, INT160, INT10mD-IS, INT100m-IS, INT400mC-IS, INT1C-IS, INT2C-IS, INT6C-IS, INT20C-IS, INT60-IS, INT100-IS, INT160-IS, EXT10mD, EXT100m, PM100m, EXT400mC, PM400mC, EXT1C, EXT2C, EXT6C, EXT20C, EXT60, EXT100, EXT160, EXT250, EXT600, EXT1000, PM1C, PM2C, PM6C, PM20C, PM60, PM100, PM160, PM250, PM600, EXT10mD-IS, EXT100m-IS, EXT400mC-IS, EXT1C-IS, EXT2C-IS, EXT6C-IS, EXT20C-IS, EXT60-IS, EXT100-IS, EXT160-IS. EXT250-IS.	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	22237-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
320275124093	4601	Пирометр инфракрасный	Fluke	572-2	Диапазон измеряемых температур, °С -30...900.	КТ 1,0	12	12 034	Нет	56269-14	Нет	Нет	
320275124094	4601	Пирометр инфракрасный	414K, 414KG	414K, 414KG	от 300 °С до 1600 °С	± 0,75 %	24	11 226	Нет	56577-14	Нет	Нет	
320275124095	4601	Пирометр инфракрасный	IMPAC 414K, IMPAC 414B	IMPAC 414K, IMPAC 414B	от 600 °С до 1800 °С	± 0,75 %	24	11 226	Нет	37364-08	Нет	Нет	
320275124096	4601	Пирометр инфракрасный	SPOT	M100, M100 FO, M160, M160 FO, R100, R 100 FO. R160. R160 FO	от 250 °С до 2500 °С	от ± 1,0 %	12	11 226	Нет	67620-17	Нет	Нет	
320275124097	4601	Пирометр инфракрасный	LAND SYSTEM4	M1 600/1600C, M1 600/1600C T.O., M5 400/1300C, M5 1000/2500C, R1 600/1600C, M1 600/1600CL, M1 600/1600CYL, R1 600/1600CL, R1 600/1600CYL	от 400 °С до 2500 °С	от ± 1,0 %	12	11 226	Нет	35656-07	Нет	Нет	
320275124098	4601	Термометр инфракрасный	Ti 200, Ti 210, Ti 213, Ti 315	TI 210, TI213L, TI213EL, TI315	от минус 25 °С до плюс 1800 °С	от ± 1,0 %	12	11 226	Нет	38098-08	Нет	Нет	
320275124099	4601	Тепловизор инфракрасный	IRISYS	IRI 1000, IRI 4000	-10...+300 °С		12	27 283	Нет	31786-06	Нет	Нет	
320275124100	4601	Камера инфракрасная	IR 928, IR 913+, MobIR M4, MobIR M3, Thermo ProTM TP8		-20...+800 °С		24	31 432	Нет	30262-06	Нет	Нет	
320275124101	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 885-2, Testo 890-2	Testo 885-2, Testo 890-2	от минус 30 °С до плюс1200 °С	от ± 2,0 %	12	36 158	Нет	62132-15	Нет	Нет	
320275124102	4601	Преобразователь изображения пирометрический	Thermo Tracer TH5100, TH6100, TH7100, TS7300, TH9100, TH7800, TH7700		-40...+800 °С		12	8 477	Нет	22411-06	Нет	Нет	
440080420094	4601	Прибор автоматический	КСД3, КСП3-П, КСТ3-С			0,5	12	1 998	Нет	3029-72	Нет	Нет	
300135105013	4601	Прибор цифровой для измерения давления	DPI 705		(0-200) кПа	± 0,1 %	12	1 491	Нет	16348-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
320275124103	4601	Термометр инфракрасный	TESTO	Testo 830-T3, Testo 830-T4, Testo 831,Testo 845, Testo 810	от -35 до 950	КТ 2	12	12 034	Нет	38176-08	Нет	Нет	
300138108173	4601	Манометр	NOSHOK	630	от 0 до 250 МПа		12	6 320	Нет		Да	Нет	Калибровка только до 250 МПа
300125104018	4601	Датчик давления	ЭМИС-БАР	ЭМИС-БАР 103, ЭМИС-БАР 105, ЭМИС-БАР 113, ЭМИС-БАР 173, ЭМИС-БАР 174; ЭМИС-БАР 163, ЭМИС-БАР 164, ЭМИС-БАР 143, ЭМИС-БАР 153, ЭМИС-БАР 183, ЭМИС-БАР 184, ЭМИС-БАР 185, ЭМИС-БАР 186, ЭМИС-БАР 187, ЭМИС-БАР 188, ЭМИС-БАР 193, ЭМИС-БАР 123, ЭМИС-БАР 133, ЭМИС-БАР 175, ЭМИС-БАР 176	от -0,1 до 69 МПа		60	7 216	Нет	72888-18	Нет	Нет	
300182308029	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер, дифманометр-тягомер, дифманометр-напоромер, дифманометр-тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-100-М2, НМП-100-М2, ТНМП-100-М2, ДТмМП-100-М2, ДНМП-100-М2, ДТНМП-100-М2			КТ 1,5; КТ 2,5	12	433	Нет	29062-14	Нет	Нет	
300138108174	4601	Преобразователь давления измерительный гидростатический	SG, PC-28P, SP-50		избыточного давления от 0 до 4903,3 кПа	% (от диапазона	60	3 278	Нет	67529-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Apilsens Sp.zo.o.", Польша
292157113037	4601	Прибор дифференциально-трансформаторный автоматический, вторичный, взаимозаменяемый	КСД1, КСД2, КСД3					4 556	Нет		Да	Нет	Калибровка в комплекте с первичным преобразователем
440080420096	4601	Прибор автоматический следящего уравновешивания	КСУ2				12	2 766	Нет	3767-86	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Львовприбор", Украина, г.Львов
440080420097	4601	Прибор автоматический следящего уравновешивания	КСУ2	КСУ2	от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В	согласно описани	12	2 766	Нет	3767-91	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Львовприбор", Украина, г.Львов
300138108175	4601	Преобразователь давления измерительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30		избыточного давления, разности давлений от 0,04 кПа до 60 МПа	± от 0,1 до 0,4 %	24	3 342	Нет	37668-08	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу.Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300138108176	4601	Преобразователь давления	AUTROL	АРТ3100. АРТ3200	от минус 0,1 до 60 МПа	от ± 0,04 до ± 0,2	24	5 013	Нет	37667-13	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Duon Systems Co., Ltd.". Корея
300188115674	4601	Манометр дифференциальный	Р620, Р640, Р660, Р670, Р680, Р690		от 0 до 2 МПа	± 1,0 %; ± 1,5 %;	24	3 139	Нет	60044-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WISE Control Inc.", Корея
300138108177	4601	Преобразователь давления измерительный	3051	3051C, 3051T, 3051L, 3051H	Избыточного давления:от минус 101,3 до 68947 кПа; абсолютного давления:от 0 до 68947 кПа	от ±0,04 % до ±1,	60	5 678	Да	14061-15	Нет	Нет	
300177105001	4601	Преобразователь малогабаритный измерительный (датчики) с компенсацией магнитных потоков	МПЭ-МИ, МПЭ-МИ-К, ДМЭ-МИ, ДМЭ-МИ-К, ДМЭУ-МИ, ДМЭР-МИ, ДМЭР-МИ-К		Верхние пределы измерения избыточного давления: манометры МПЭ-МИ: 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 1,0;	Погрешности, %	12	2 707	Нет	7266-05	Нет	Нет	
300168109053	4601	Преобразователь давления измерительный	MBS	1700, 1750	Диапазон измерений избыточного давления, МПа 0...6...0...40.	Погрешности, %	24	2 707	Нет	45082-10	Нет	Нет	
295713101255	4601	Комплект измерительный (за 1 параметр)	Testo 440	Testo 440. Testo 440dP		±0,5 °С; ±2 %; ±(	12	2 450	Нет		Да	Нет	

300128123016	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-010И	ПДЭ-010И-ДИ-190-В				22 320	Нет		Нет	Нет	Аккредитованная калибровка
300117109007	4601	Преобразователь давления измерительный	CPT6100, CPT6180		от минус 0,1 до 40 МПа	± 0,01 %	12	21 443	Нет	58911-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
320275124104	4601	Пирометр инфракрасный	LAND SOLOnet	SNR1	от 750 °С до 1750 °С	от ± 1,0 %	12	11 226	Нет	35657-07	Нет	Нет	
300182308031	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер и тягонапоромер ФТ	напоромер НМПф		(0 - 40) кПа	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24	460	Нет	60168-15	Нет	Нет	
300125104019	4601	Преобразователь давления измерительный	2600T	264, 266, 268, 364	Пределы измерений, кПа (-6…-40)…(6…6*10^(4)).	Погрешность ±0,(	12	7 216	Нет		Да	Нет	калибровка
300128123017	4601	Манометр грузопоршневой переносной	МПП-60М		от 0,04 до 6 МПа	ПГ± 0,05	24	7 686	Нет	9655-84	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300163121036	4601	Измеритель артериального давления механический	ИАДМ-"ТРИВЕС-ПЧЗ-М"		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	45694-10	Нет	Нет	
320275124105	4601	Пирометр инфракрасный	MikroTEMP	CMSS2020	от -18 до +260			5 954	Нет		Да	Нет	Калибровка
300138108178	4601	Датчик давления	415M		от 0,06 до 250 МПа	от ± 0,075 до ± 0,	36	4 775	Нет	59550-14	Нет	Нет	
300163121037	4601	Тонометр автоматический	ri-champion N		от 30 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	51066-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH", Германия
300138108179	4601	Преобразователь давления измерительный гидростатический	SG, PC-28P, SP-50	SG-16, SG-25, SG-25S, SG-25.smart, SG-25S.smart, PC-28P, SP-50	избыточного давления от 0 до 5000 кПа	± от 0,1 до 1,5 %	36	3 278	Нет	21026-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "APLISENS S.A.", Польша
300138108180	4601	Преобразователь давления измерительный	АИР-20/М2	АИР-20/М2-Н, АИР-20/М2-МВ	Верхние пределы измерений или диапазоны измерений: избыточного давления 0,16 кПа…100 МПа; абсолютног	Пределы допуска	60	4 870	Нет	63044-16	Нет	Нет	
320275124106	4601	Камера тепловизионная портативная	FLIR	C2	-10 °С ... 150 °С		12	26 008	Нет	61858-15	Нет	Нет	
292157113038	4601	Манометр дифференциальный сильфонный самопишущий и показывающий	ДСС-711Ин		Предельный номинальный перепад давления от 6,3 до 630 кПа	± 1 %	12	1607	Нет	8315-81	Нет	Нет	
300138108182	4601	Преобразователь избыточного давления	ПД-Р		Верхние пределы измерений, МПа 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0.	± от 0,25 до 1,0 %	24	3 278	Нет	40260-11	Нет	Нет	
300128123018	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-600, МП-2500	от 1 до 250 МПа	± 0,05 % (2 разря	24	7 686	Нет	23094-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
320275124108	4601	Термометр радиационный	Raynger MX4		Диапазон измеряемых температур, °С -50...900.	КТ 1,0	24	12 034	Нет	18128-03	Нет	Нет	
320275124109	4601	Термометр радиационный	Raynger	MX2, MX4, IP, ST2, ST3, ST6, ST8, MT, ST20, ST30, ST60,	°С, -32…1100 °С	Погрешность ±2 °	24	8 477	Нет	18128-07	Нет	Нет	
300127112017	4601	Манометр газовый грузопоршневой	МГП	МГП-1, МГП-2,5, МГП-4, МГП-В, МГП-10, МГП-25, МГП-100, МГП-160	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,01; 0,02	24	28 047	Нет	52506-16	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
320275124110	4601	Пирометр	Marathon	MMGSL, MMGSH, MR1SA, MR1SB, BGNMR1SC, BGH MR1SB, BL8MR1SC, FR1B, FR1C, BG3FR1B, BG7FR1ASF,	от 250 °С до 2500 °С	от ± 1,0 %	24	11 226	Нет	52656-13	Нет	Нет	
300179102014	4601	Измеритель давления газа	ФД-09		от 0 до 20 кПа	± 1 %; ± 2 %	12	1 464	Нет	47780-11	Нет	Нет	
300149109047	4601	Преобразователь давления измерительный	PSD-10, PSD-30, PSD-31, PSA-31		от -0,1 до 60 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	24	2 762	Нет	55745-13	Нет	Нет	
320275124111	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 868, Testo 871, Testo 872	Testo 868, Testo 871, Testo 872	-30 °С ... 650 °С	±2%	12	28 725	Нет	67099-17	Нет	Нет	
320275124112	4601	Пирометр инфракрасный	Fluke	63, 65, 66, 68	-40 °С ... 760 °С		12	8 477	Нет	31422-06	Нет	Нет	
320275124113	4601	Тепловизор	FLUKE	Fluke Ti100, Fluke Ti105, Fluke Ti110, Fluke TI125, TiR105,	от -10 … 350.°С	ПГ ±2 %	12	28 725	Нет	52095-12	Нет	Нет	
300118124022	4601	Калибратор давления	CPC6050		от минус 0,1 до плюс 10 МПа	КТ: 0,01	12	32 234	Нет	70999-18	Нет	Нет	Поверка на воздуже (азоте) до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
320275124114	4601	Пирометр инфракрасный	Fluke	566. 568	-40 °С ... 800 °С		12	8 477	Нет	38174-08	Нет	Нет	
320275124115	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	Ti300+, Ti401 PRO	Диапазон измерений температуры, °С -20...650.	Пределы допуска	12	28 725	Нет	77281-20	Нет	Нет	
300138108183	4601	Датчик давления	Агат-100 М	1041, 1050, 1051, 1052, 1060, 1061, 1062, 1141, 1142, 1150, 1151, 1152, 1160, 1161, 1162, 1170, 1171, 1341, 1350, 1351, 1352	от 25 кПа до 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	36	5 678	Да	54971-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ООО "НПО "АГАТ", г.С.-Петербург
300168109054	4601	Манометр деформационный образцовый с условными шкалами	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 360	Нет	59554-14	Нет	Нет	
300152201020	4601	Комплект измерительный «Смарт-зонд Testo»	Testo	Testo 510 i , Testo 549 i	от (0-150) гПа ; от 0 до 60 бар		12	3 591	Да	66510-17	Нет	Нет	
300138108184	4601	Преобразователь давления измерительный	С-2, АС-1, R-1, МНS-1, МG-1, P-30, P-31, DPT-10		от -0,1 МПа до 16 МПа	± 2,0 %	24	5 678	Да	54410-13	Нет	Нет	
300138108185	4601	Датчик давления	ДМ5007	ДМ5007-ДИ, ДМ5007А-ДИ, ДМ5007Ех-ДИ, ДМ5007АЕх-ДИ, ДМ5007А-ДА, ДМ5007Ех-ДА, ДМ5007АЕх-ДА, ДМ5007А-ДД, ДМ5007Ех-ДД, ДМ5007АЕх-ДД, ДМ5007А-ДВ, ДМ5007Ех-ДВ, ДМ5007АЕх-ДВ, ДМ5007А-ДВИ, ДМ5007Ех-ДВИ, ДМ5007АЕх-ДВИ	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,25 до ± 1,0	36	5 678	Да	14753-11	Нет	Нет	
300163121038	4601	Измеритель артериального давления мембранный	ИАДМ-01-Медтехника		Диапазон измерений избыточного давления в манжете, кПа, (мм рт.ст.) 2.67…40 (20…300).	Погрешность, кП	12	2 142	Нет	23208-05	Нет	Нет	
300158101150	4601	Модуль давления эталонный	Additel		абсолютное давление	КТ 0.02 - 0.04	12	10 605	Нет	54357-13	Нет	Нет	Повеска в комплекте с калибратором Additel.
300117109008	4601	Калибратор многофункциональный цифровой	Additel		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	54357-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления.
300118124023	4601	Калибратор давления	DPI 611					22 320	Нет		Да	Нет	Аккредитованная калибровка с расчетом неопределенности
300125104020	4601	Преобразователь давления измерительный пневматический	11GM-CS1		от 0 до 2,8 МПа	± 0,5 %	12	7 216	Нет	59054-14	Нет	Нет	
300125104021	4601	Преобразователь давления измеиительный пневматический	11GM-DM1-OS-W		от 0 до 7,0 МПа	± 0,5 %	12	7 216	Нет	58989-14	Нет	Нет	
300118124024	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600	ВПИ до 60 МПа	от ± 0,02 % (1 ра	24	17 487	Нет	44230-10	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123019	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 0,6(6), 6(60), 10 (100), 25 (250), 40 (400), 60 (600)	Класс точности 0	24	17 619	Нет	44230-10	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123020	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 0,6(6), 6(60), 10 (100), 25 (250), 40 (400), 60 (600)	Класс точности 0	24	7 686	Нет	44230-10	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
320275124116	4601	Тепловизор инфракрасный	Seek Thermal Reveal PRO		от -40°С до +330 °С			25 996	Нет		Да	Нет	
320275124117	4601	Тепловизор инфракрасный	FLIR	i5	от 0 … 250.°С	ПГ ±2 %	12	25 996	Нет	41736-09	Нет	Нет	
320275124118	4601	Пирометр инфракрасный	КЕЛЬВИН	Компакт 600, Компакт 600 Д, Компакт 1000, Компакт 1200, Компакт 1200 Д, ПЛЦ 600	от минус 50 °С до плюс 1200 °С	± (0,01Т+1°С)	24	10 723	Нет	58744-14	Нет	Нет	
320275124119	4601	Камера инфракрасная портативная	BALTECH	BALTECH TR-0110, BALTECH TR-0120, BALTECH TR-0140, BALTECH TR-0150, BALTECH TR-0170, BALTECH TR-0180	-40..+700	ПГ 2%	12	25 996	Нет	67262-17	Нет	Нет	
320275124120	4601	Пирометр инфракрасный	Fluke	572, 574, 576	Диапазон измеряемых темпеватуо. °С -30...900.		12	12 034	Нет	31423-06	Нет	Нет	
300128123021	4601	Манометр грузопоршневой переносной класса точности 0,05	МПП-60М		Пределы измерений 0,04…6 МПа.	КТ ±0,05	24	7 686	Нет	9655-89	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300163121040	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса полуавтоматический	OMRON M1 (HEM-422 C2-E)		Диапазон измерений: - давления воздуха в манжете 0…280 мм рт.ст.; - частоты пульса 40…200.	Погрешность ±2 °	24	2 142	Нет	32292-06	Нет	Нет	
300138108186	4601	Датчик давления	ЭЛЕМЕР-100	-ДИ, -ДА, -ДВ, -ДИВ, -ДД, -ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 1,	36, 60	5 678	Да	39492-18	Нет	Нет	Выдан до: 04.12.2023 /Назначение и область применения прибора: Для непрерывного преобразования значений избыточного давления, разрежения, избыточного давления-разрежения, абсолютного давления, разности давлений и гидростатического давления (уровня) жидких и газообразных, в том числе агрессивных, сред, газообразного кислорода и кислородсодержащих газовых смесей в унифицированный выходной токовый сигнал и (или) цифровой сигнал на базе HART-протокола, или цифровой сигнал на базе интерфейса RS 485 с протоколами обмена ICP или Modbus. Применяются в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами. /Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва 124460 Зеленоград, корп.1145, н.п.1 Тел. (495) 925-51-47, Факс (499) 710-00-01, www.elemer.ru, E-mail: elemer@elemer.ru /Испытания провер: ООО "Испытательный центр разработок в области метрологии" (158) (311390 РА)
300188115681	4601	Манометр	FESTO		от -0,1 до 60 МПа	КТ 2	12	1 166	Нет		Да	Нет	
300172340011	4601	Мановакуумметр V-образный стеклянный	MB		(0-2500) Па	± 30 Па	12	3 139	Нет	1846-63	Нет	Нет	
300149109048	4601	Преобразователь давления измерительный	PC и PR	PC-SG-25, PC-SG-25S, PC-28, PC-28P, PR-28,APC-2000, APR-2000, APR-2000G, APR-2000Y, APR-2200, APR-2200D, PC-SG-25.Smart, PC-SG-25S.Smart		КТ от 0,2 до 2	24	2 707	Нет	29147-11	Нет	Нет	
300152201021	4601	Измеритель расхода воздуха	Fluke 922		канал давления от 0 до 4 кПа		48	1 464	Нет	59452-14	Нет	Нет	Позиция по давлению. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
320275124121	4601	Тепловизор	U5855A, U5856A		от минус 20 °С до плюс 650 °С		12	28 725	Нет	66095-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма «Keysight Technologies Malaysia Sdn.Bhd.», Малайзия
302281200003	4601	Барометр-анероид			от 1,4 до 1200 кПа			36 228	Нет		Да	Нет	Аккредитованная калибровка.
300138108187	4601	Датчик давления	ЭнИ-100 (СУЭР-100)	мод. ЭнИ-100-ДИ (СУЭР-100-ДИ)	от 0 до 100 МПа	± 0,075% ; 0,1%;	36; 48; 60	5 678	Нет	71842-18	Нет	Нет	ООО "Инженерно-техническая компания БВМВ", г.Челябинск
300158101151	4601	Калибратор давления	PACE	PACE1000, PACE5000, PACE6000	от минус 0,1 до плюс 10 МПа	КТ: от 0,01 до 0,(	12	14 876	Нет	72120-18	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
320275124122	4601	Пирометр	Sight	MS, MSPlus, MSPro, LS	-32…420; -12…510; -32…720; -35…900 °С		12	8 477	Нет	30745-05	Нет	Нет	

320275124123	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 885, Testo 890	Testo 885-2, Testo 890-2	-20 … 1200 °C	ПГ±2 °C	12	32 811	Нет	49766-12	Нет	Нет	
300127112018	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М	МП-60М	6 (60). МПа (кгс/см2)	ПГ ±0,01; 0,02 %	24	19 235	Нет	23092-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
320275124124	4601	Пирометр портативный	IMPAC	IGA 15 plus, IS 8 pro, IS 8-GS pro, IGA 8 pro	от 250 °C до 2500 °C	от ± 1,0 %	24	11 226	Нет	60790-15	Нет	Нет	
300129107014	4601	Термоманометр погружной	КВСМ-1	КВСМ-1 ГТДТ-К, КВСМ-1 ГТДТ-К-А	от 0,1 до 100 МПа	± 0,02 %	36	8 148	Нет	81852-21	Нет	Нет	МПИ: для модификаций А - 3 года, для остальных - бессрочно. Изготовитель: ЗАО "Геоптикс", г.Екатеринбург
302182102003	4601	Вакуумметр сопротивления	APG	APG-M; APG-MP; APGX-M; APGX-MP; APG100-XM; APG-L; APGX-L; APGX-LT; APG100-XLC; APGX-H	от 1•10^(-2) до 1•10^3 Па	±20 %	12	8 153	Нет	44391-10	Нет	Нет	
300116106021	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух	Метран-504 Воздух-I	от 3 до 400 кПа	КТ: 0,01; 0,015	12	26 176	Нет	31057-09	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
320275124125	4601	Тепловизор инфракрасный	Guide	B160V, B256V, B320V, T120, T120V	Диапазон измерений температуры, °C -20…650.	Пределы допуска	12	28 725	Нет	81577-21	Нет	Нет	
300138108188	4601	Измеритель давления многофункциональный	ПРОМА-ИДМ-016	ПРОМА-ИДМ-016-ДВ, ПРОМА-ИДМ-016-ДИ, ПРОМА-ИДМ-016-ДИВ, ПРОМА-ИДМ-016-ДД, ПРОМА-ИДМ-016-ДА	от - 100 кПа 4000 кпа	±0,5 ; ±1,0	36	7 349	Нет	67108-17	Нет	Нет	
284960160246	4601	Установка поверочная	ГВП Фантом-Спиро		Диапазон воспроизведения объема воздуха, дм3 (л) 0,4…5.	Пределы допуска	12	15 191	Нет	52463-13	Нет	Нет	
300168109056	4601	Преобразователь давления измерительный	PR, PA, PAA, PRD, PD, DCX		от 0,01 до 200 МПа	±0,05 ±0,1 ±0,25	12- для пр	6 662	Нет	49250-16	Нет	Нет	
300163121041	4601	Прибор для измерения артериального давления механический	APEXMED	AT-10, AT-11, AT-12, AT-13, AT-20, AT-21, AT-22, AT-30, AT-31, AT-41	Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0…300.	Пределы допуска	24	2 142	Нет	78049-20	Нет	Нет	
284960160247	4601	Установка поверочная	ГВП Фантом-Спиро М	ГВП Фантом-Спиро М1, ГВП Фантом-Спиро М2	Диапазон воспроизведения объема воздуха, дм3: 0 … 5: 0 … 8.	Пределы допуска	12	15 191	Нет	60925-15	Нет	Нет	
440080420101	4601	Измеритель цифровой	ЦИ5003			± 0,05 %: ± 0,1 %	24	4 635	Нет	31156-12	Нет	Нет	ОАО "Манотомь". г.Томск
440080420103	4601	Прибор автоматический	КСМ3			0.5%	12	1 998	Нет	3030-72	Нет	Нет	
300168109057	4601	Манометр образцовый показывающий	МО 160		от -0,1 до 60 МПа	КТ 0,4	12; 24	1 171	Нет	47322-11	Нет	Нет	
300163121043	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD1, LD2, LD3, LD3a, LD3s, LD4, LD5, LD5a, LD6, LD7, LD8	Диапазон измеряемых значений давления в манжете 40…260 мм рт.ст.; частоты пульса 40…160 1/мин.	Погрешности ±3 (	24	2 142	Нет	36549-07	Нет	Нет	
300163121044	4601	Сфигмоманометр	ВК	ВК2010	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	29359-05	Нет	Нет	
320275124126	4601	Пирометр	Compact	CT 1MH1, CT 2MH1, CT 3MH2, CT 3MH3, CT G5H, CT G5L, CTLaser G7, CTLaser 1MH, CTLaser 2MH, CTLaser 1MH1, CTLaser 2MH1, CTLaser 3MH2, CTLaser 3MH3, CTLaser G5H, CTLaser G5L, CTLaser G5HF, CTLaser G5H1F, CTLaser MT, CTLaser F2, CTLaser F6, CTLaser MTH, CTLaser F2H, CTLaser F6H, CTLaser 05M. CTratio.	от 100 °C до 2500 °C	от ± 1,0 %	12	11 226	Нет	54688-13	Нет	Нет	
300163121045	4601	Прибор для измерения артериального давления механический	Алексмед		Диапазон измерения давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0…300.	Погрешность, мм	12	2 142	Нет	29875-11	Нет	Нет	
4400261210 50	4601	Прибор регистрирующий	µR10000, µR20000				12	6 946	Нет	16519-12	Нет	Нет	
300168109058	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD1, LD2, LD3, LD3a, LD3s, LD4, LD5, LD5a, LD6, LD7, LD8, LD11, LD30	Диапазон измеряемых значений давления в манжете 40…260 мм рт.ст.; частоты пульса 40…160 1/мин.	Погрешности ±3 (	24	2 142	Нет	36549-10	Нет	Нет	
300125104022	4601	Датчик давления	1000		от 0 до 170 МПа			7 216	Нет		Да	Нет	Калибровка
320275124127	4601	Пирометр инфракрасный	ATT-2508		от -10 до +300 °C			5 954	Нет		Нет	Нет	Калибровка
3001881156 85	4601	Манометр дифференциальный	ATT-4007		от 0 до 7000 mbar			3 139	Нет		Нет	Нет	Калибровка
440080420105	4601	Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный	ТРМ138			0,25 … 0,5 %	24	4 635	Нет	17023-08	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
440080420106	4601	Измеритель ПИД-регулятор универсальный программный	ТРМ151			0,25 … 0,5 %	24	4 635	Нет	32481-06	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
300179102015	4601	Напоромер	любой			КТ 1.5: 2.5		1 464	Нет		Да	Нет	Калибровка
300158101152	4601	Датчик избыточного давления	UNIPRES 81		от минус 0,1 до плюс 60 МПа (избыточное давление)			8 884	Нет		Да	Нет	
300116106022	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М	МП-60М, МП-60М2, МП-60М3.	Пределы измерений давления, МПа (кгс/см2) 0,1 (1)…6 (60); 0,04 (0,4)…6 (60).	ПГ ±0,05; ±0,2 %	24	7 686	Нет	23092-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300124103010	4601	Измеритель давления цифровой	ИДЦ		верхний предел диапазона от 5 до 160 кПа			21 392	Нет		Да	Нет	Стоимость калибровки за один диапазон.
300163121046	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON	M6 (HEM-7322-ALRU), 711 (HEM-8712-CM2), 717 (HEM-8712-CM), 737 (HEM-8713-CM)	Диапазон измерений давления воздуха в манжете, мм рт.ст. 0…299.	Пределы допуска	24	2 142	Нет	61703-15	Нет	Нет	
300138108189	4601	Преобразователь давления измерительный	LMP, LMK	LMK 331, LMK 351, LMK 306, LMK 307, LMK 309, LMK 457, LMK 458, LMK 358, LMK 358H, LMK 858, LMP 331, LMP 331i, LMP 307i, LMP 308i, , LMP 305, LMP 305M, LMP 307, LMP 307M,	от 4 до 6000 кПа	ПГ ±0,1…±0,5	60	6 625	Нет	75926-19	Нет	Нет	
320275124128	4601	Пиометр инфоакрасный	TemPro 900		от -50°C до +900°C	ПГ ± 1.5 °C		9 599	Нет		Да	Нет	
300128123022	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60М		Верхний предел измерения (воспроизведения) размера единицы давления, МПа (кгс/см2) 6 (60).	Класс точности 0	24	7 686	Нет	23092-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
320174752090	4601	Термометр цифровой	Testo 104-IR BT	Testo 104-IR BT	от минус 30 °C до плюс 250 °C	± 1,5 %	12	5 954	Нет	64813-16	Нет	Нет	Стоимость поверки инфракрасного канала измерений.
300158101153	4601	Контроллер программируемый логический	DELTA	DVP	20 мА	0,5%	24	9 001	Нет	44942-10	Нет	Нет	
300138108190	4601	Измеритель давления	Testo 550		от -1 до 60 бар			4675	Нет		Да	Нет	Цена за один диапазон.
300125104023	4601	Преобразователь давления	SmartLine	ST 700 и ST 800	от -0,1 до 69 МПа	КТ от 0,035 до 0,(	60	7 216	Нет	67892-17	Нет	Нет	
300127112019	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой классов точности 0,05	МП-6		Пределы измерений 0,04…0,6 МПа (0,4…6,0 кгс/см2)	Погрешность ±0,(	24	7 686	Нет	16115-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128123023	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-2,5		ВПИ 0,25 МПа	Класс точности 0	24	7 686	Нет	17973-98	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
320275124130	4601	Термодетектор	GIS 1000 C		от- 40 до 1000 °C	ПГ ±2.5 %	12	10 723	Нет	68627-17	Нет	Нет	По инфоакрасной темпеатуре
300168109059	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер	МТ и НТ	МТИ	от -0.1 до 160 МПа	0,4; 0,6; 1	24	1 171	Нет	78836-00	Нет	Нет	
300158101154	4601	Модуль давления эталонный	Метран-518	А160К, А1М, А6М	от 0 до 6 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,025 до 0,(	12	10 605	Нет	39152-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300149109049	4601	Манометр электронный	ЭКМ	ЭКМ-1005-ДА, ЭКМ-2005-ДА, ЭКМ-1005-ДИ, ЭКМ-2005-ДИ, ЭКМ-1005-ДД, ЭКМ-2005-ДД, ЭКМ-1005-ДИВ, ЭКМ-2005-ДИВ, ЭКМ-1005-ГД, ЭКМ-2005-ГД	от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	36	2 762	Нет	40713-09	Нет	Нет	
320275124131	4601	Тепловизор инфракрасный	Thermacam PM 575, Thermacam PM 595, Thermacam SC 2000	Thermacam PM 575, Thermacam PM 595, Thermacam SC 2000	от минус 40 °C до плюс 2000 °C	от ± 2,0 %	12	28 713	Нет	18905-99	Нет	Нет	от минус 20 °C до плюс 350 °C, до 1000 °C с фильтром (THERMA CAM PM 575); от минус 40 °C до плюс 500 °C, до 2000 °C с фильтром (THERMACAM PM 595, THERMA CAM SC 2000)
440080420110	4601	Измеритель-регулятор универсальный 8-канальный	ТРМ 138			ПГ ± 0,25 %; 0,5 '	24	9 930	Нет	25941-03	Нет	Нет	
440080420111	4601	Измеритель-регулятор универсальный 6-канальный	ТРМ136			0,25%; 0,5%	36	9 930	Нет	52364-13	Нет	Нет	
300128123024	4601	Манометр грузопоршневой кл.0,05	МП-2,5		от 0 до 0,25 МПа	КТ 0,05	12	7 686	Нет	1716-62	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 140408 на отдел 4301 (1 чел/ч за груз).
300128123025	4601	Калибратор давления автоматический	ЭЛЕМЕР-АКД-12К, ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ	031, 131, 132, 151, 161, 162, 171,172, 171Е, 172Е, 321, 351, 352, 851, 852, 861, 862	от -0,1 до 10 МПа	КТ 0,05 (индекс в	12	7 587	Нет	64273-16	Нет	Нет	По каналам давления. Стоимость поверки за 1 диапазон (для моделей с двумя диапазонами берется двойная цена). Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300128123027	4601	Калибратор давления автоматический	ЭЛЕМЕР-АКД-12К, ЭЛЕМЕР-АКД-12КИ	031, 131, 132, 151, 161, 162, 171,172, 171Е, 172Е, 321, 351, 352, 851, 852, 861, 862	от -0,1 до 10 МПа	КТ 0,025 (индекс	12	13 267	Нет	64273-16	Нет	Нет	По каналам давления. Стоимость поверки за 1 диапазон (для моделей с двумя диапазонами берется двойная цена). Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300138108191	4601	Датчик избыточного давления	ДМ5007	-	0,1…250 МПа	±0,25; ±0,5 %; ±1	12	5 678	Нет	14753-01	Нет	Нет	
320275124132	4601	Термометр инфракрасный	Testo 835-T2	Testo 835-T2	от минус 10 °C до плюс 1500 °C	± 1,5 % (± 2,0 °C)	12	11 226	Нет	51475-12	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измеоительным преобазователем береется дополнительно
320275124133	4601	Пирометр	Sight	MSPro	-40 °C … 760 °C	КТ 1	12	8 477	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320275124134	4601	Камера тепловизионная (тепловизор)	FLIR	E4, E5, E6, E8	Диапазон измерений температуры, °C 0…250.	Пределы допуск	12	25 996	Нет	79822-20	Нет	Нет	
320275124135	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	Ti200, Ti300	Диапазон измеряемых температур, °C -20…650	Пределы допуска	12	25 996	Нет	56816-14	Нет	Нет	
320275124136	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	Ti400	от минус 20 °C до плюс 1200 °C	± 2 % (от измеря	12	32 811	Нет	56816-14	Нет	Нет	
320275124137	4601	Камера инфракрасная портативная	FLIR	T460, T660	от минус 40 °C до плюс 2000 °C	± 1 °C или ± 1 %	12	32 811	Нет	61853-15	Нет	Нет	
300138108192	4601	Преобразователь давления измерительный	ДД-И-1,00		от 0 до 1000 кПа	от ± 0,15 % до ± (	60	5 678	Нет	19935-11	Нет	Нет	
300138108193	4601	Измеритель давления	АДМ	АДМ-100.Х-Y (Z)	0…0,25; 0…0,4; 0…0,6; 0…1,0; 0…1,6; 0…2,5; 0…4,0; 0…6,0 МПа	ПГ ± 1,5 %; ± 2,5'	24	2 743	Нет	73396-18	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300158101155	4601	Преобразователь многопараметрический	3051SMV		от минус 0,1 до 13,79 МПа; от минус 200 до 850 °C	давление от ± 0,(	12	10 397	Нет	46317-10	Нет	Нет	
300138108194	4601	Преобразователь давления измерительный	F-10, F-11, IF-10, IF-11, C-10, P-10, P-11, D-10, D-11, DP-10, SL-1, SH-1, M-10, M-11, D-10-7, D-11-7, D-10-8, D-11-8, D-10-9, D-11-9, SA-11, SD-10, HP-1		Верхние пределы измерений: - избыточного давления, МПа 0,0025…0,006; 0,01…400; 0,025…100; 0,00006…0,	Погрешности, %	12	5 678	Нет	15146-03	Нет	Нет	
320275124138	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 890-2AT	Диапазон измеряемой температуры, °C -30…350	Пределы допуска	12	28 725	Нет	79705-20	Нет	Нет	
320165300017	4601	Термометр электронный медицинский инфракрасный	CS Medica KIDS CS-88		от 32,0 до 42,0 °C	±0,2	12	953	Нет	65858-16	Нет	Нет	
300129107015	4601	Манометр	PZ8001-A		от 0 до 2 МПа			8 148	Нет		Да	Нет	только калибровка
302174100005	4601	Измеритель проницаемости вакуумный	ВИП-1	ВИП-1.1, ВИП-1.2, ВИП-1.3	от 10 до 65 кПа	2,0 кПа	12	6 460	Нет	53692-13	Нет	Нет	
300149109050	4601	Датчик давления	ИД		от 0,4 до 2,5 МПа	ПГ ±0,25%, ±0,5%	24	2 843	Нет	23992-02	Нет	Нет	

300128123028	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60,МП-100, МП-250, МП-400, МП-600, МП-1000	от 1 до100 МПа	± 0,05 % (2 разря	24	7 686	Нет	58794-14	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
4400804201 14	4601	Прибор регистрирующий многоканальный	ГСП. РП 160		Число каналов 1…12. Период регистрации, с: 3, 6, 12, 24, 48.	± 0,25 %	12	2 802	Нет	10397-86	Нет	Нет	
300149109051	4601	Преобразователь давления измерительный	ДД-И		от 60 кПа до 100 МПа	± 0,1; 0,15; 0,25;	60	2 707	Нет	65794-16	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПК "ВИП", г.Екатеринбург
300185101004	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	A-21, A-23, A-27, MED-51, MED-53, MED-55, MED-57, MED-59, PRO-30, PRO-33, PRO-35, PRO-36, PRO-39		20…280 мм рт. ст.	±3 мм рт.ст.	24	2 198	Нет	66709-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Andon Health Co., Ltd.", Китай
300149109052	4601	Датчик давления малогабаритный	КОРУНД	ДД, -ДДИ, -ДДА, -ДДР, -ДДР (мод.101), -ДД-Н, -ДИ-001, ДА-001, ДР-001, ДИВ-001	от 0 до 160 МПа	± 0,15 %; ± 0,25 %	24; 48	2 707	Нет	47336-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СТЭНЛИ", г.Москва
320275124139	4601	Комплект измерительный «Смарт-зонд Testo»	Testo	Testo 805I	от -30 °С до +250 °С	ПГ ± 2.5 С	12	5 954	Нет	66510-17	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Testo 805i
320275124140	4601	Пирометр	DIT-500	DIT-500	от минус 50 °С до плюс 1600 °С	± 7 °С (от минус	12	11 226	Нет	50912-12	Нет	Нет	Также необходима поверка по ТП каналу
4400261215 55	4601	Преобразователь измерительный	Ш932	Ш932.1; Ш932.2; Ш932.7; Ш932.9/1; Ш932.9М; Ш932.9Д; Ш932.9ВА; Ш932.9А; Ш932.9КС	от -200 °С до 2500 °С		24	6 946	Нет	66651-17	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа
300116106024	4601	Калибратор-контроллер давления	PPC	PPC3, PPCK+, RPM4	ВПИ 10 МПа	от 0,01 до 0,02 %	12	32 891	Нет	27758-04	Нет	Нет	Стоимость поверки за один модуль с одним типом давления. Рабочая среда - газ. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Поверка калибратора с модулями с кодами -s и -f. Изготовитель: Фирма "DH Instruments, Inc.", США
300149109053	4601	Прибор контроля пневматический	ПК	ПКП.1Т; ПКП.1ПТ; ПКП.1ЭТ; ПКП.2Т; ПКР.1Т; ПКР.2Т	от 20 до 100 кПа	± 0,5 %; ± 1,0 %	24	2 707	Нет	83257-21	Нет	Нет	
300125201001	4601	Мановакуумметр	МВП-2,5		Верхний предел измерения давления равен 2,5 кгс/см2. Верхний предел измерения разрежения определяетс	Погрешность изм	24	6 080	Нет	1652-62	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300138108195	4601	Преобразователь давления измерительный	ИЗМЕРКОН	ИЗМЕРКОН-ДА, ИЗМЕРКОН-ДАк, ИЗМЕРКОН-ДИ, ИЗМЕРКОН-ДИ/Г, ИЗМЕРКОН-ДИР, ИЗМЕРКОН-ДР, ИЗМЕРКОН-ДД	Диапазоны измерений (ДИ): Пределы допуска		24	6 625	Нет	72109-18	Нет	Нет	
300138108196	4601	Преобразователь давления	МПД, МПУ, МП-РС, МПДД		от 0,025 до 100 МПа	±0,25 %	24	6 625	Нет	60011-15	Нет	Нет	
300138108197	4601	Уровнемер гидростатический	КЕДР-ДМZ		от 0,05 до 334 м	±0,25 %	36	7 013	Нет	67375-17	Нет	Нет	
320275124141	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	Ti400 PRO, Ti450 PRO, Ti450 SF6	от минус 20 °С до плюс 1500 °С	± 2 °С (в диапазо	12	32 811	Нет	73326-18	Нет	Нет	
4400261210 56	4601	Регистратор технологический	КС-1Е, КС-2Е	КС-1Е, КС-2Е	-200..2500 °С; 0..20мА; 0..100 мВ; 0..320 Ом		36; 48; 60	6 946	Нет	57945-14	Нет	Нет	
4400671060 48	4601	Преобразователь аналоговых сигналов измерительный	НПТ	-	-	±0,25; ±0,5	24	2336	Нет	44045-10	Нет	Нет	
300138108198	4601	Преобразователь давления измерительный	Deltabar	Deltabar M PMD55, Deltabar S PMD75, Deltabar S FMD77, Deltabar S FMD78	от 0,001 до 4 МПа	±0,075 до ± 0,1	60	7 587	Нет	72796-18	Нет	Нет	
300179102016	4601	Манометр электронный для точных измерений	МТИ-100	МТИ-100/М1, МТИ-100/М2, МТИ-100/М2НГ, МТИ-100/М3, МТИ-100/М4, МТИ-100/М4НГ	Верхние пределы измерений или диапазоны измерений: избыточного давления 10 кПа … 60 МПа; абсолютного	от ±0,1 % до ±0,(	36	3 503	Нет	61041-15	Нет	Нет	
300168109061	4601	Термоманометр показывающий	F+R818, F+R828, TIM-ABS, TIRM-ABS		0…0,6 МПа; 0...120 °С	±2,5 %; ±2,0 %	24	1 171	Нет	48969-12	Нет	Нет	
320275124142	4601	Тепловизор	R550	R550Pro-R4	от 0 °С до 2000 °С	± 2 %	12	32 811	Нет	77178-19	Нет	Нет	
300138108199	4601	Датчик давления	CROCUS M, CROCUS		от 0,1 до 40 МПа	от ±0.075 до ±0	36. 60	5678	Нет	63673-16	Нет	Нет	
320275124143	4601	Пирометр инфракрасный визуальный	Fluke серии VT	VT02, VT04	от -10…250 °С	± 2 %	12	5 954	Нет	55247-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300138108200	4601	Преобразователь давления измерительный	НТ		от 0 до 2,5 МПа	± 0,25 %; ± 0,5 %	12	4 870	Нет	26817-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИНТЭП", Беларусь
320275124144	4601	Тепловизор инфракрасный	CONDTROL	IR-CAM1, IR-CAM2, IR-CAM3, IR-CAM4	-30 °С + 600 °С	±2,0 %	12	28 725	Нет	76058-19	Нет	Нет	
300138108201	4601	Прибор цифровой для измерения давления	DPI	DPI104, DPI142, DPI145, DPI150, DPI270, DPI271, DPI272, DPI273, DPI280, DPI281, DPI282, DPI283,			12	5 600	Нет	43560-10	Нет	Нет	Обязательно при сдаче паспорт на СИ
300138108202	4601	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М, Сапфир-22МТ, Сапфир-22Ех-М		верхний предел абсолютного давления от 2,5 кПа до 100 МПа	от ± 0,15 до ± 0,5	24	4 870	Нет	44236-10	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом 2,5 кПа до 10 кПАа погрешность 0,5 %. Изготовитель.ООО Энгельсское ПО "Сигнал", г.Энгельс 413119, Саратовская обл
300138108203	4601	Преобразователь давления измерительный	Сапфир-22МПС	2051, 2151, 2161, 2171, 2351; 2050, 2150, 2160, 2170, 2350, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460; 2110, 2210, 2310, 2410; 2520, 2530, 2540, 2521, 2531, 2541	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,2 % ; ± 0,25 %	36, 60	4 870	Нет	66504-17	Нет	Нет	
300118124025	4601	Преобразователь давления измерительный	IDOS, MCX-PM, PM620		от минус 0,1 до 100 МПа	от ± 0,015 %	12	14599	Нет	40755-09	Нет	Нет	Поверка совместно с калибраторами серии DPI 800, MCX-IIR и DPI 620 соответственно. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
320275124145	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 870-1, Testo 870-2	от – 20 до + 280.°С	ПГ ±2 %	12	27 283	Нет	55785-13	Нет	Нет	
300138108204	4601	Преобразователь давления	Сапфир-22Р		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,	24	5 678	Нет	21091-06	Нет	Нет	
300138108205	4601	Преобразователь давления измерительный	АИР-20/М2	АИР-20/М2-ДА, АИР-20/М2-ДИ, АИР-20/М2-ДВ, АИР-20/М2-ДИВ, АИР-20/М2-ДГ; АИР-20/М2-ДД	избыточного давления, разности давлений от 0,16 кПа до 60 МПа	± от 0,1 до 3,0 %	24; 60	3 342	Нет	30402-05	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
295713101258	4601	Измеритель комбинированный	Testo 400		от 0 до +200 гПа	±(0.003+0.01 Рид	12	2 203	Нет	77857-20	Нет	Нет	Канал Разности давления
300138108206	4601	Преобразователь измерительный взрывозащищенный	Сапфир-22-Вн	Сапфир-22-Вн-Вн-АС, Сапфир-22-Вн-Вн-А, Сапфир-22-Вн-Ех-АС, Сапфир-22-Вн-Ех-А	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	±0,15 %; ±0,2 %;	60	5 678	Нет	33932-13	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. АО "Теплоконтроль", г.Казань 420054, ул.Фрезерная, 1
300149109054	4601	Манометр деформационный показывающий	Media 05, Media 5, Media 6		от 0 до 360 кПа	КТ 1,0; 1,6; 2,5	12	2 762	Нет	53843-13	Нет	Нет	
300149109055	4601	Датчик давления	VPRT		от 0 до 0.5 МПа	± 0.3 %	24	2 707	Нет	75009-19	Нет	Нет	
2849601602 68	4601	Спирометр	Спиро С-100		от 0,1 до 12,0 л/с	± 0,075 л/с (от 0.	12	8 477	Нет	22775-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Альтомедика", г.Москва; ООО "Альтоника", г.Москва
300152201022	4601	Манометр цифровой	Meriam	M202-R, M200-R, M201-R	Диапазон измерений разности давлений, кПа 0…7; 34; 100; 200; 500.	Пределы основні	12	3 591	Нет	49868-12	Нет	Нет	
300127112020	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-010, ПДЭ-010И		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: 0,05 (В)	12	7 587	Нет	33587-06	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо вторичный прибор) для ПДЭ-010. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300149109056	4601	Преобразователь давления измерительный	PC и PR	PR мод. PC-28, PC-28G, PC-50, APC-2000, PC-26E, PC-26ED, PC-16ED, PC-28.Smart, PC-28B, PC-28.Modbus, APC-100M, PC-SG-25, PC-SG-16, PC-SG-25S, PC-SG-25.Smart, PC-SG-25S.Smart, PC-28P, PC-SP-50, PC-SG-25.Modbus, PC-SG-25S.Modbus	-	± 0,1; 0,16; 0,2; 0	72	2 707	Нет	29147-16	Нет	Нет	
300158101156	4601	Калибратор давления	HPC G	HPC500 G, HPC502 G, HPC600 G, HPC550Ex G, HPC552Ex G	-0,9 до 70 МПа	±0,025 %	6 - для ка	9 099	Нет	49698-12	Нет	Нет	Избыточное/абсолютное давление
349000099200	4601	Калибратор давления	HPC G	HPC500 G, HPC502 G, HPC600 G, HPC550Ex G. HPC552Ex G	0…24 мА, 0…30 В,	±0,015 %	6 - для ка	7 698	Нет	49698-12	Нет	Нет	Электрические параметры
300138108207	4601	Преобразователь давления	Сапфир-22Р	-	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,	24	5 678	Нет	21091-03	Нет	Нет	
4400804201 17	4601	Измеритель ПИД-регулятор универсальный программный	ТРМ151	ТРМ 151	от 0 до 100 %	0,25 … 0,5 %	36	4 635	Нет	51098-12	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
300138108208	4601	Датчик давления	DMP, DMD, XMD, DS, DMK, xjact, DM, Baroli, DPS, XMP, HU, 17.600G, 17.609G, 18.600G. 18.601G, 18.605G. 26.600G.	DMP, DMD, XMD, DS, DMK, xjact, DM, Baroli, DPS, XMP, HU, 17.600G, 17.609G, 18.600G, 18.601G, 18.605G, 26.600G.	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от± 0,05 до ±2 %	60	5 678	Нет	55983-13	Нет	Нет	
320275124147	4601	Тепловизор	BALTECH TR	BALTECH TR-01100, BALTECH TR-01400	Диапазон измерений температуры, °С -20…250; -20…1250.	Погрешность ±2 °	12	28 725	Нет	40159-08	Нет	Нет	
320275124148	4601	Пирометр инфракрасный	Raytek MI3	Raytek MI3	-40С - +600С	КТ 2	12	8 477	Нет	12348-12	Да	Нет	
300138108209	4601	Датчик давления	PIEZUS	APZ, ALZ, AMZ, ASZ, Octo	от -100 до 250000 кПа	КТ от 0,075 до 3	24,36	5 013	Нет	83205-21	Нет	Нет	
320275124149	4601	Пирометр инфракрасный	M90	M90R-1, M90Q, M90E, M90E-1, M90D, M90D-1, M90L, M90IN.	от 250 °С до 2500 °С	± 0,7 %; ± (0,5 %	24	11 226	Нет	16041-08	Нет	Нет	
300116106025	4601	Манометр цифровой	MT	MT110, MT120, MT210, MT210F, MT220	абсолютного давления от 0 до 130 кПа, разности давлений от 0 до 700 кПа	± 0,02 %	24	12 755	Нет	72213-18	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
2921571130 53	4601	Дифманометр-уровнемер сильфонный показывающий	ДСП-УС	-	от 0 до 32 МПа	КТ 1; 1,5	12	1 607	Нет	5514-76	Нет	Нет	Цена за одну шкалу. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г. Казань
320275124150	4601	Тепловизор инфракрасный	THERMACAM PM 695, THERMACAM SC 300, THERMACAM SC 500, THERMACAM SC 3000	THERMACAM PM 695, THERMACAM SC 300, THERMACAM SC 500, THERMACAM SC 3000	от минус 40 °С до плюс 2000 °С	± 2 °С (до 100 °С	12	32 811	Нет	21773-01	Нет	Нет	
300177105002	4601	Преобразователь измерительный малогабаритный (датчик) с компенсацией магнитных потоков	ДМЭ-МИ, ДМЭУ-МИ, ДМЭР-М, ДМЭР-МИ, ДСЭ-МИ, ДСЭР-М, ДСЭН-МИ, ДСЭТ-МИ, ДСЭР-МИ, МНЭ-МИ, ДМЭ-МИ-К, ДМЭР-М-К, МПЭ-МИ-К	-	от 0 до 60 МПа	от ± 0,6 % до ±1,(	12	2 707	Нет	7266-99	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300119107006	4601	Манометр грузопоршневой	МП-600, МП-2500	МП-600, МП-2500	ВПИ до 250 МПа	КТ: 0,01; 0,02	24	19 235	Нет	23094-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300179102017	4601	Манометр цифровой	A-Flow серии G	G80, G81, G82, G83, G85	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,05 до ± 1 %	12	2 707	Нет	64811-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", Москва; Фирма "A-FLOW", Тайвань
320275124151	4601	Преобразователь температуры первичный измерительный по инфракрасному излучению	Thermalert	GP	от минус 18 до плюс 538 °С	± 1 % (± 1 °С)	24	6946	Нет	18129-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Raytek GmbH", Германия
320275124152	4601	Термограф компьютерный портативный	ИРТИС -200 М, ИРТИС 2000	-	-20 …200 °С	± 2 %	12	16 790	Нет	23742-02	Нет	Нет	
320275124153	4601	Термограф компьютерный портативный	ИРТИС-200, ИРТИС-200 М, ИРТИС-2000	-	Диапазоны измерения, °С: 20…1300; -20…200.	Погрешности: - в	12	16 790	Нет	23742-07	Нет	Нет	
320275124154	4601	Преобразователь изображения пирометрический	SAT	SAT-HY 6700; SAT-HY 6800; SAT-HY 6900; SAT-S160	-20 … 600 °С	КТ 2	12	28 725	Нет	32482-06	Нет	Нет	
300163121047	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	модели UA-911BT UA-911BT-C	обозначение отсутствует	давление от 20 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	69151-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&D Company, Ltd.", Япония; Производственная площадка A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
300138108210	4601	Датчик давления	CROCUS	CROCUS-D, CROCUS-G , CROCUS-A	от 0,1 до 60 МПа	от ±0,075 до ±0	36	5 678	Нет	52560-13	Нет	Нет	
302182102005	4601	Датчик вакуумный комбинированный	VSM77DL	-	от 1•10^(-3) до 1•10^3 Па	±50 %		8 153	Нет	78823-20	Да	Нет	
300152201023	4601	Комплект измерительный	Testo	Testo 440 Testo 440 dP	(-150-150) гПа (700-1100) гПа	2%	12	3 591	Нет	75219-19	Нет	Нет	
300138108211	4601	Преобразователь давления измерительный с измерителем температуры	МТУ-04	-	от 0 до 100 МПа	± 0,25 %	12	5 678	Нет	26974-09	Нет	Нет	

300138108212	4601	Преобразователь давления и температуры измерительный	МТУ	-	от 0 до 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,	12	5 678	Нет	60177-15	Нет	Нет	
300138108213	4601	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	АМТ-10	-	от 0 до 100 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,	12	5 678	Нет	57505-14	Нет	Нет	
300138108214	4601	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	АМТ-08	-	от 0 до 100 МПа	± 0,25 %	12	5 678	Нет	22436-02	Нет	Нет	
300138108215	4601	Преобразователь давления измерительный	3051S, мод. 3051SC, 3051ST, 3051SL и 3051SF	-	-	-	48	5 678	Нет	24116-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rosemount Inc.", США
300127112021	4601	Манометр-термометр автономный цифровой устьевой	АЦМ	АЦМ-6У, АЦМ-7У, АЦМ-6УР, АЦМ-7УР, АЦМ-6УИ, АЦМ-7УИ, АЦМ-6УИТ, АЦМ-7УИТ, АЦМ-6УИР, АЦМ-7УИР, АЦМ-6УИРТ, АЦМ-7УИРТ	от 0 до 100 МПа	КТ от 0,05 до 0,1	36	7 587	Нет	81091-20	Нет	Нет	Позиция только по давлению.
300163121048	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой автоматический	UB	401, 402, 403, 202, 203	от 20 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	19905-04	Нет	Нет	
300163121049	4601	Тонометр медицинский с речевым выходом	BL-W928	-	от40 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	68040-17	Нет	Нет	
300158101157	4601	Модуль давления к калибратору	ЭЛМЕТРО-Паскаль	А, Б, В, Г, Д	от 0,1 до 0 МПа	КТ 0,025-0,06	12	8 884	Нет	43456-09	Нет	Нет	Цена за модуль разряжения, если есть поддиапазон избыточного давления то дополнительно в счет вставлять позицию 300158101071
320275124155	4601	Тепловизор инфракрасный	Fluke	TiX500, TiX520, TiX560	от -20 °С до +1200 °С	±2 °С (в диапазон	12	34 452	Нет	64011-16	Нет	Нет	
300158101158	4601	Преобразователь давления эталонный	ЭЛМЕТРО-Паскаль-04, Паскаль-04	160К,160КР, 1М, 1МР	от минус 0,1 до 1 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,01	12	14 876	Нет	77090-19	Нет	Нет	Стоимость поверки за один поддиапазон. Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск
320275124156	4601	Термометр радиационный	Marathon	MR1S, FA1, FA2, FR1, MM1, MM	от минус 40 °С до плюс 2500 °С	± (0,5 %Тизм + 2	24	11 226	Нет	18126-05	Нет	Нет	
320275124157	4601	Пирометр инфракрасный тепловизионный	FLIR	TG297	от -25 °С до +1030 °С	±3,0 °С	12	8 477	Нет	79162-20	Нет	Нет	
320275124158	4601	Пирометр инфоакрасный	Impac	ISO5	от 600 до 1250 °С	-		12 031	Нет		Да	Нет	Калибовка
300138108216	4601	Преобразователь давления измерительный	АИР-10	АИР-10L, АИР-10LH, АИР-10H, АИР-10SH	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (верхний предел абсолютного давления от 4 кПа до 2,5 МПа)	от ± 0,1 % до ± 3,	36; 60	3 342	Нет	31654-19	Нет	Нет	Стоимость поверки преобразователя для конкретного диапазона измерений с унифицированным аналоговым выходным сигналом (сокращённый объём) и для преобразователей с цифровым выходным сигналом HART. При необходимости поверки преобразователя во всех диапазонах измерений (полный объём) берётся тройная цена. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300188115707	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий виброустойчивый	ДМ 8008-ВУ, ДМ 8008А-ВУ, ДМ 8008А-Кс-ВУ, ДВ 8008-ВУ, ДВ 8008А-Кс-ВУ, ДА 8008-ВУ, ДА 8008А-ВУ, ДА 8008А-Кс-ВУ	-	от минус 0,1 до 160 МПа; от минус 1 до 1600 кг/см2	КТ 1,5	12	171	Нет	55366-13	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Сектор-М", г.Томск Принимаются в поверку в чистом виде.
320275124159	4601	Камера тепловизионная	FLIR	FLIR T530, FLIR T540	-20…1500 °С	±2,0	12	34 452	Нет	74847-19	Нет	Нет	
320174752109	4601	Пирометр инфракрасный	TROTEC	BP5F	-40 до +280 °С	±2,0	12	5 954	Нет	83405-21	Нет	Нет	Так же необходима поверка по контактной температуре (если имеется такая опция)
300168109063	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	LD	LD12, LD12S, LD22, LD23, LD23A, LD23L, LD51, LD51A, LD51U, LD51S	от 40 до 260 мм рт. ст.; от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5	36	2 142	Нет	73107-18	Нет	Нет	
300163121051	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический	МТ	МТ-30, МТ-40, МТ-45, МТ-50, МТ-55, МТ-60, МТ-65	от 0 до 300 мм рт. ст.; от 30 до 180 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5	24	2 142	Нет	77656-20	Нет	Нет	
300138108217	4601	Датчик давления	ST3000	STD, STF, STR, STG, STA	Пределы измерений: избыточного давления 0…30 кПа…0…69 МПа, абсолютного давления 0…6,7 кПа…0…3,5 М	от 0,075 до 0,2	36	5 678	Нет	44955-10	Нет	Нет	
320174752110	4601	Тестер батарей	Fluke	BT521	ИК: 0 до 60 °С	± 2 °С	12	5 954	Нет	60138-15	Нет	Нет	Поверка по каналу измерений температуры бесконтактным способом.
440080420123	4601	Потенциометр автоматический следящего уравновешивания	КПП-1	-	0-20 мА	КТ 0,5 %	12	4 635	Нет	2932-81	Нет	Нет	
440080420124	4601	Потенциометр	КПП-1, КПУ1	-	0-20 мА	КТ 0,5 %	12	4 635	Нет	26864-04	Нет	Нет	
300138108218	4601	Преобразователь давления измерительный	IS-20-S, IS-20-F, IS-20-H, IS-21-S ыIS-21-F	-	ВПИ до 250 МПа	Приведенная пог	12	4 870	Нет	49944-12	Нет	Нет	
300117109010	4601	Манометр цифровой эталонный	ЭЛЕМЕР-МЦЭ-040	-	от минус 0,1 до 1,6 МПа (изб.), от 0 до 1,6 МПа (абс.)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	13 267	Нет	73547-18	Нет	Нет	
320275124160	4601	Комплекс двухдиапазонный измерительный на базе тепловизора	Барьер Термо ТМЮ-320 (комплекс) СОХ CG320-IP (тепловизор)	Барьер Термо ТМЮ-320 (комплекс) СОХ CG320-IP (тепловизор)	от 0 °С до 120 °С	± 2,0 °С; ± 2,0 %	12	27 283	Нет	73466-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Телеком-Монтаж-Юг", г.Ростов на Дону
300119107007	4601	Манометр грузопоршневой	5000	5304	от 0 до 100 МПа	КТ: 0,02	24	19 235	Нет	15486-08	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
320275124161	4601	Камера тепловизионная портативная	HIKMICRO HM-TP	HM-TP31-3AUF-E1L, HM-TP51-3AXF/W-B1L, HM-TP52-3AQF/W-B20, HM-TP21-6VF/W-M10, HM-TP23-10VF/W-M30, HM-TP74-25SVF/W-G40, HM-TP76-25SVF/W-G40	Диапазон измерений температуры, °С -20…150; 100…550.	Пределы допуска	12	25 996	Нет	85485-22	Нет	Нет	
320275124162	4601	Тепловизор инфракрасный	CEM DT	DT-9897, DT-9897H, DT-9875, DT-9887, DT-887, DT-982, DT-983	-320 °С ... 1500 °С	±2%	12	28 725	Нет	86940-22	Нет	Нет	
300149109058	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, дифманометр показывающий и сигнализирующий	МП, НП, ЭКН и ЭКМ, ВП, ТП, ЭКТ и ЭКВ, МВП, ТНП, ЭКТН и ЭКМВ, ДП и ЭКД	-	от 250 до 600 МПа (2500-6000 кгс/см2)	КТ 1,0; 1,5	24	3 591	Нет	59554-14	Нет	Нет	Манометры сверхвысокого давления
300188115710	4601	Манометр технический показывающий в корпусе диаметром 60 мм	МТ	-	от 0 до 60 МПа	КТ 1,5	12	171	Да	3383-72	Нет	Нет	
320275124163	4601	Камера тепловизионная	FLIR C	C5; C3-X	0 °С ... 400 °С	±3,0 %	12	26 008	Нет	82211-21	Нет	Нет	
300182308033	4601	Напоромер, тягомер, тягонапоромер показывающий деформационный	ДМ	ДМ30, ДМ31, ДМ32, ДМ33	от минус 60 до 60 кПа	± 0,6 %, ± 1,0 %,	24	460	Нет	56494-14	Нет	Нет	
320275124164	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo 883	-	Диапазон измерений температуры, °С -30…650.	Пределы допуска	12	28 725	Нет	82422-21	Нет	Нет	
300188115711	4601	Манометр показывающий	ИНКО	ИНКО-0,4А; ИНКО-4А; ИНКО-2,5К; ИНКО-25К; ИНКО-0,6П; ИНКО-1У; ИНКО-25У	от 0 до 25 МПа	КТ 2,5	24	171	Нет	82437-21	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
284960160299	4601	Установка поверочная	ГВП Фантом-Спиро М	ГВП Фантом-Спиро М8, ГВП Фантом-Спиро М10	Диапазон воспроизведения объема воздуха, дм3: 0 … 8: 0 … 10	Пределы допуска	12	15 191	Нет	60925-21	Нет	Нет	
300149109059	4601	Преобразователь давления измерительный сигнализирующий	ПД150	ПД-150-ДА, ПД-150-ДИ, ПД-150-ДД, ПД-150-ДГ, ПД-150-ДВ, ПД-150-ДИВ	от -0,01 до 60 МПа	ПГ 0,15, ±0,25, ±0	60	2 843	Нет	60192-15	Нет	Нет	
320275124165	4601	Пирометр инфракрасный	MLG	35 Fix, 36.6 Double, 50 Profi	от минус 50 до 500 °С	2 %	12	6 946		76709-19	Нет	Нет	
300138108219	4601	Датчик давления	ST3000	STD, STF, STR, STG, STA	-	-	36	5 013		44955-10	Нет	Нет	
300138108220	4601	Преобразователь давления измерительный	3051	-	-	-	60	5 678	Да	14061-15	Нет	Нет	
284960160300	4601	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений вентиляционной способности легких	Спиро-Спектр	-	от 0 до 15 л/с, от 0,1 до 8,0 л	± 3 %	12	8477	Нет	27178-15	Нет	Нет	Обязательное предоставление ключа на флешке. Изготовитель: ООО «Нейрософт», г. Иваново
320275124166	4601	Термограф-тепловизор портативный (с полным комплектом ноутбук (телефон), ПО, РЭ)	ИРТИС	2000 СВ-1, 2000 СВ-2, 2000 СН, 2000 МЕ	-	-	12	34 452		56578-14	Нет	Нет	
300142101001	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр специальный	ФТс	МПф; МПф Кс; МПф Ву; МПф Ву Кс; МТПСф; МТПСф Кс; МТПСф Ву; МТПСф Ву Кс; МП-2ф; ВПф; ВПф Кс, ВПф Ву; ВПф Ву Кс; ВТПСф; ВТПСф Кс; ВТПСф Ву; ВТПСф Ву Кс, МВПф; МВПф Кс; МВПф Ву; МВПф Ву Кс; МВТПСф; МВТПСф Кс; МВТПСф Ву; МВТПСф Ву К	Диапазон измерений - 100…120,0 МПа.	Класс точности 1	24	171	Нет	83493-21	Нет	Нет	
300188115712	4601	Манометр, мановакуумметр корабельный показывающий	МКр-60, МВКр-60	-	от 1 до 250 кгс/см2	± (2,5; 4,0)	24	171	Нет	22880-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300108101001	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60; МП-100; МП-160; МП-250; МП-400; МП-600	-	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 6 (60), 10 (100), 16 (160), 25 (250), 40 (400), 60 (600).	Класс точности 0	24	19 235	Нет	75900-19	Нет	Нет	Требуется предоставление паспорта или предыдущего протокола поверки на манометр. При отсутствии сертификата / градуировочной таблицы на груза выставляется дополнительный счет на их взвешивание. Также обязательно проводится подготовка к поверке.
300108101002	4601	Манометр грузопоршневой	МП-60; МП-100; МП-160; МП-250; МП-400; МП-600	-	Верхний предел измерений, МПа (кгс/см2) 6 (60), 10 (100), 16 (160), 25 (250), 40 (400), 60 (600).	Класс точности 0	36	7 686	Нет	75900-19	Нет	Нет	Требуется предоставление паспорта или предыдущего протокола поверки на манометр. При отсутствии сертификата / градуировочной таблицы на груза выставляется дополнительный счет на их взвешивание. Также обязательно проводится подготовка к поверке.
399000114012	4601	Датчик давления	Grundfos	ISP40/44	от 0 до 60 МПа	± 1,5 %	12	4 450	Нет		Да	Нет	
320275124167	4601	Тепловизор инфоакрасный	RGK	TL-160: TL-400	от -20 … 650.°С	ПГ ±2 %	12	25 996	Нет	86495-22	Нет	Нет	
364472109009	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	ТРМ500	-	Диапазон измерений, °С -99,9…1800.	Пределы допуска	36	4 635	Нет	59058-14	Нет	Нет	
300152201024	4601	Газоанализатор	АГМ-510	АГМ-510, АГМ-510-01, АГМ-510-02	от 80 до 110 кПа (абс.); от минус 2,5 до плюс 2,5 кПа (изб. и разн.)	± 1 кПа (абс.); ± 0	12	2 277	Нет	87886-22	Нет	Нет	Стоимость поверки за один канал давления (максимальное количесво каналов давления: 3 канала (абсолютное давление; разность давлений; избыточное давление). Изготовитель: ООО "НПЦ "Аналитех", г. Нижний Новгород
300152201025	4601	Газоанализатор	АГМ-510	АГМ-510	от 80 до 110 кПа (абс.); от минус 2,5 до плюс 2,5 кПа (изб. и разн.)	± 2,5 кПа (абс.); ±	12	2 277	Нет	46395-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за один канал давления (максимальное количесво каналов давления: 3 канала (абсолютное давление; разность давлений; избыточное давление). Изготовитель: ООО "НПЦ "Аналитех", г. Нижний Новгород
300138108221	4601	Преобразователь давления измерительный	3051S	3051S, 3051SAL, 3051SAM	-	-	36; 60	5 678	Нет	24116-13	Нет	Нет	
300149109060	4601	Преобразователь давления измерительный ПЦ	ПД	ПД-А, ПД-И, ПД-Д, ПД-Г	от 1 кПа до 100 МПа	±0,15; ± 0,25; ± 0,	36	2 762	Нет	88396-23	Нет	Нет	
300163121067	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса	BP N1 Basic, BP N2 Plus, BP A1 Easy, BP A1 Basic, BP A2 Easy, BP A2 Basic, BPA3 Basic, BP A3 PC, BP A3L PC, BP A3L Basic, BP A6 PC, BP A150, BP A150 Afib, BP A200, BP A200 Afib, BP 3AG1	-	от 20 до 280 мм рт. ст.; от 40 до 200 1/мин	± (3) мм рт. ст.; ±	24	2 142	Нет	63422-16	Нет	Нет	
300138108222	4601	Преобразователь давления измерительный	ДД-И-1,00	-	от 0 до 1000 кПа	от ± 0,15 % до ±	12	5 678	Нет	19935-05	Нет	Нет	
300188115713	4601	Манометр показывающий деформационный	A-Flow	G10, G12.1, G13, G14, G20, G21, G22, G30, G31, G32, G33, G40, G41, G42, G43, G50, G70, G72, G74, G75, G76, G77	от минус 1 до 2500 бар	± 1 %; ± 1,6 %; ±	24	171	Нет	83238-21	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "A FLOW", Китай; ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", г.Москва
300188115714	4601	Манометр шинный ручного пользования	МД214; МД14; МД209; МД227; МД231	-	50-300 (0,5-3,0); 300-900 (3,0-9,0); 40-400 (0,4-4,0); 300-900 (3-9); 200-700 (2-7) (кгс/см2)	±10 (± 0,1); ±25	12	171	Нет	2499-89	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ПО "Точмаш", г.Владимир, ОАО АК "АПри", г.Октябрьский, ПО "Автоприбор", г.Октябрьский
300149109061	4601	Преобразователь давления	APC-2000, APR-2000, APR-2200, PC-28, PC-50, PR-28, PR-50, PR-54, SG-16, SG-25	-	-	-	3 года; 1 г	5 013	Нет	79947-20	Нет	Нет	
300152201026	4601	Газоанализатор	АНКАТ-310	исп. АНКАТ-310-01, АНКАТ-310-02, АНКАТ-310-03, АНКАТ-310-04, АНКАТ-310-05, АНКАТ-310-06	0…200 гПа, -200…200 гПа	0,1	12	1 464	Нет	29681-05	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
300158101159	4601	Регистратор данных	Cello	Cello, Cello meter Reader, Cello 6W	20 мА	0,5%	24	9 001	Нет	58777-14	Нет	Нет	
399000114013	4601	Вакуумметр термопарный	ВТ-3	-	от 0,1 до 700 Па	30 %	12	6460	Нет	1582-72	Нет	Нет	
300138108223	4601	Преобразователь измерительный давления	ЗОНД-20	ЗОНД-20-АД, ЗОНД-20-ДД , ЗОНД-20-ГД , ЗОНД-20-ДГ	от 0,02 до плюс 100 МПа	от ± 0,1-2,5 %	24, 36, 60	5 678	Нет	66467-17	Нет	Нет	

300138108224	4601	Преобразователь давления измерительный	СДВ-SMART	1041, 1050, 1051, 2050, 1060, 1061, 2060, 1141, 1150, 1151, 2150, 1160, 1161, 2160, 1171, 2170, 1341, 1350, 1351, 2350	от 4 кПа до 100 МПа	от ± 0,075 % до ±	60	5 678	Нет	61936-15	Нет	Нет	
300188115715	4601	Манометр, вакуумметр	МП5, ВП5, МВП5	-	от -100 кПа до 160 МПа	КТ 0,6, 1, 1,6	12	171	Да	2260-67	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
300185101005	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой	DS-10, DS-10a, DS-11, DS-11a, WS-1011	DS-10, DS-10a, DS-11, DS-11a, WS-1011	от 40 до 250 мм рт. ст.; от 40 до 160 1/мин	± 3 мм рт. ст.; ± 5	36	2 227	Нет	66704-17	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "NISSEI PRECISION INSTRUMENTS (SUZHOU) CO., LTD", Китай
300168109064	4601	Преобразователь давления измерительный	PR, PA, PAA, PD, DCX	PAA-21C, PR-21C, PA-21C, PAA-21G, PR-21G, PA-21G, PAA-21Y, PR-21Y, PA-21Y, PAA-21PY, PA-21PY, PAA-22DT, PR-22DT, PA-22DT, PAA-22M(S), PR-22M(S), PA22M(S), PAA-23, PAA-25, PR-23, PR-25, PA-23, PA-25, PD-23, PAA-23Y, PAA-25Y, PR-23Y, PR-25Y, PA-23Y, PA-25Y, PAA-23SY, PR-23SY, PA-23SY, PAA-25F, PR-25F, PA-25F, PAA-26Y, PR-26Y, PA-26Y, PAA-26W, PR-26W, PAA-27W, PR-27W, PA-27W, PAA-33X, PAA-35X, PR-33X, PR-35X, PA-33X, PA-35X, PD-33X, PAA-35XHTC, PR-35XHTC, PA-35XHTC, PAA-35XHT(T), PR-35XHT(T), PA-35XH(T), PAA-36XS, PR-36XS, PA-36XS, PAA-36XW, PR-36XW, PA-36XW, PD-39X, PAA-41X, PR-41X, PD-41X, PR-46X, DCX-XX, DCX-XX SG, DCX-XX VG, DCX-18 ECO, DCX-22 AA	от минус 0,1 до плюс 200 МПа	от ± 0,05 % до ±	12; 24	6 662	Нет	49250-12	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "KELLER AG für Druckmesstechnik", Швейцария
300138108225	4601	Преобразователь давления измерительный	РПД-И, РПД-В, РПД-ИВ, РПД-Д	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,075 % до ±	24	5 678	Нет	44954-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "РОСМА", г.С.-Петербург
300149109062	4601	Датчик давления ЭД	ЭД	ЭД, ЭДА, ЭДИ, ЭДП	от 0 до 60 МПа	КТ 0,5; 1,0;	24	2 762	Нет	62927-15	Нет	Нет	-
330173500003	4601	Генератор сигналов пациента	ProSim 4 и ProSim 8	-	от 20 до 400 мм рт.ст.;	± 0,5 %; ± 1,0 %	12	2 203	Нет	49808-12	Нет	Нет	только каналы давления
300168109065	4601	Термоманометр показывающий	МГТ, 100	-	-0,1…100 МПа	КТ ±4,0	24	1 171	Нет	62933-15	Нет	Нет	
300158101160	4601	Датчик избыточного, вакуумметрического, абсолютного и дифференциального давления с электрическим выходным сигналом	ДДМ-03-МИ-Ex	мод. ДДМ-03-ДИ (ДА, ДВ, ДИВ)-Ex, ДДМ-03-ДД-Ex, ДДМ-03-ДИ (ДА, ДВ, ДИВ)-МИ-Ex, ДДМ-03-ДД-МИ-Ex	до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5	36	5 678	Нет	82248-21	Нет	Нет	
300149109063	4601	Преобразователь измерительный давления	ЗОНД-10	ЗОНД-10-ИД, ЗОНД-10-АД, ЗОНД-10-ДД, ЗОНД-10-ГД	от 0 до 100 МПа	± 0,1; 0,15; 0,25;	24	2 707	Нет	15020-95	Нет	Нет	
300175102002	4601	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М, Сапфир-22МТ, Сапфир-22-Ex-М	2020, 2030, 2040, 2050, 2051, 2060, 2061,2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2210, 2220, 2230,2240,2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351,2410, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460	от 0 до 100 МПа	-	36	4 870	Нет	78837-20	Нет	Нет	
300188115716	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий электроконтактный	М-3Сг, В-3Сг, МВ-3Сг	-	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	КТ 1; 1,5	12	171	Нет	11310-88	Нет	Нет	
300138108226	4601	Датчик давления	VMP	VMP ДД, VMP ДИ, VMP ДА, VMP ДВ, VMP ДГ, VMP ДИВ	0…100 МПа; -100…0 кПа, 0…250 м вод. ст., -0,05…2,4 МПа	%: ±0,075; ±0,1; ±	60; 12 (±0	5 678	Нет	67675-17	Нет	Нет	ООО "ВакууммашЭлектро", г.Ижевск
300149109064	4601	Преобразователь давления измерительный	EDS 31XX, EDS 33XX, EDS 34XX	EDS 3116, EDS 3146, EDS 3196, EDS 3118, EDS 3148, EDS 3198,EDS 3316, EDS 3346, EDS 3396, EDS 3318, EDS 3348, EDS 3398 , EDS 3446, EDS 3448, 3496, 3498	от -0,01 до 100 МПа	ПГ ±1,0%	12	2 843	Нет	61747-15	Нет	Нет	
300138108227	4601	Преобразователь давления измерительный	3051S	3051SC, 3051ST, 3051SL	-	-	24	5 678	Нет	24116-02	Нет	Нет	
399000114014	4601	Газоанализатор	ДАГ-500	-	от минус 50 до плюс 50 гПа	±0,2 гПа (от 0 до	12	1 464	Нет	18225-99	Нет	Нет	канал давления
300188115718	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	ЭКОМЕРА МД	МД01, МД02, МД04, МД90, МД93	-	КТ 1 - 4	24	171	Нет	73683-18	Нет	Нет	Манометры принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Сантехническая Компания "ЭКОМЕРА", г.Москва
300188115719	4601	Манометр промышленный	MS-63, MS-100, MS-160	-	Диапазоны измерений давления, МПа (0…0,1); (0…0,16); (0…0,25); (0…0,4); (0…0,6); (0…1,0); (0…1,6); (0…2,5); (0…4); (0…6); (0…10); (0…16); (0…25); (0…40); (0,1…0); (-0,1…0,06); (-0,1…0,15); (-0,1…0,5);	Класс точности 1	24	171	Нет	69199-17	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Aplisens", Польша
300110201001	4601	Задатчик разрежения	Метран-503 Воздух	Метран-503 Воздух	от минус 63 до минус 0,25 кПа	КТ: 0,05	12	20 769	Нет	25940-03	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300124103011	4601	Калибратор давления с внешними модулями давления	Crystal	M1, WT, XP2i, XP2i-DP, 31, 33, nVision, HPC41, HPC41-BARO, HPC42, HPC42-BARO	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	64480-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "AMETEK Test and Calibration Instruments, division Crystal Engineering", США
300138108228	4601	Датчик давления интеллектуальный	ZET 7012 и ZET 7112	-	от 0,0 до 60 МПа	КТ ± 0,1 %	12	5 678	Нет	55763-13	Нет	Нет	
300149109065	4601	Преобразователь давления измерительный	НТ	-	МПа 0,1; 0,16; 0,25, 0,4; 0,6; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5.	±0,25; ±0,5; ±1 %	12 - для и	3 591	Нет	26817-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ИНТЕП", Беларусь, г.Новополоцк
300189102001	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M PMP51, Cerabar M PMP55, Cerabar M PMC51, Cerabar S PMP71, Cerabar S PMP75, Cerabar S PMC71	-	от - 0,1 до 100 МПа	КТ 0,075	60	4 870	Нет	71892-18	Нет	Нет	
300138108229	4601	Преобразователь давления измерительный	APC-2000 PZ	-	от 0 до 100 МПа	-	-	6625	Нет	-	Да	Нет	Только калибровка
300147102002	4601	Преобразователь давления измерительный	40	4327, 4380, 4390, 4704, 4753	Верхние пределы измерения давления, МПа: - абсолютное 0,06…2,5; - избыточное 0,025…60; - 0,1….70; - гидростатическое 0,025…2,5.	±0,1; ±0,5 %	24	2 707	Нет	19423-03	Нет	Нет	
300188115720	4601	Манометр показывающий	AFC-160-25	-	от 0 до 1,1 МПа	КТ 2	12	171	Нет	60464-15	Нет	Нет	
300163121069	4601	Измеритель артериального давления	ИАД-01-"Адъютор"	ИАД-01-1-"Адъютор", ИАД-01-2А-"Адъютор", ИАД-01-2В-"Адъютор"	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	81267-21	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Адъютор", г.С.-Петербург
300135105014	4601	Манометр деформационный	PG23HP-P, PG23HP-S	-	от 0 до 600 МПа	Пределы основн	24	4 450	Нет	79231-20	Нет	Нет	
300187106002	4601	Манометр сверхвысокого давления	СВ	-	от 0 до 4000 кг/см2	КТ 1,0	12	3 591	Нет	4842-75	Нет	Нет	СИ принемается в поверку только при наличии переходника с резьбы манометра на М20*1,5
300163121070	4601	Измеритель артериального давления механический	CS HEALTHCARE	CS-105, CS-106, CS-107	от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24; с 2006	2 142	Нет	29003-05	Нет	Нет	
300138108230	4601	Преобразователь измерительный	Сапфир-22МПС	2051, 2151, 2161, 2171, 2351, 2050, 2150, 2160, 2170, 2350, 2030, 2040, 2120, 2130, 2140, 2220, 2230, 2240, 2320, 2330, 2340, 2420, 2430, 2434, 2440, 2444, 2450, 2460, 2110, 2210, 2310, 2410, 2520, 2530, 2540, 2521, 2531, 2541	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,2 % ; ± 0,25 %	24, 36	4 870	Нет	27304-05	Нет	Нет	
300138108231	4601	Измеритель давления	Testo 550	550s, 557s, 550i	от -100 до 6000 кПа	± 0,5 %	24	5 600	Нет	83278-21	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Martel Electronics", США
300124103012	4601	Калибратор давления многопредельный	МКД	80-9/1, 80-9/2, 80-9/3, 80-9/4, 80-9/5, 80-9/6, 80-9/7	от 0 до 25 МПа	± 0,1 %; ± 0,15 %	12	4 489	Нет	14210-94	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ЦКПБ "Теплоприбор", г. Казань
349200000061	4601	Калибратор давления многопредельный	МКД	80-9/1, 80-9/2, 80-9/3, 80-9/4, 80-9/5, 80-9/6, 80-9/7	от 0 до 20 мА	± 0,05 %; ± 0,1 %	12	3 165	Нет	14210-94	Нет	Нет	Эл. параметры. Изготовитель: ЗАО "ЦКПБ "Теплоприбор", г. Казань
320165300019	4601	Тепловизор инфракрасный	ThermaCAM™ E 300, ThermaCAM™ E 320	ThermaCAM™ E 300, ThermaCAM™ E 320	-10…250 °C; -40…500 °C	±2 %	12	34 452	Нет	35000-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.2012 /Изготовитель: Фирма "FLIR Systems", Швеция
399000114015	4601	Газоанализатор	ДАГ-16	-	от минус 20 до плюс 20 гПа	± 5 %	12	1 464	Нет	15306-01	Нет	Нет	канал давления
399000114018	4601	Комплект измерительный «Смарт-зонд Testo»	Смарт-зонд Testo 552i	-	от 0,001 до 100000 Па	±(0,02·НПИ+0,15	12	6 460	Нет	66510-17	Нет	Нет	
302182102006	4601	Вакуумметр комбинированный	PCG	-	Диапазон измерений абсолютного давления, Па 0,05…1,0*10^(5).	Пределы допуска	12	8 153	Нет	67379-17	Нет	Нет	
300188115721	4601	Преобразователь давления измерительный	LMP 3XX, LMP 8XX, LMK 3XX, LMK 4XX, LMK 8XX	-	Диапазон измерений избыточного давления, МПа 0,004…3,5.	Пределы допуска	4 года - д	3 591	Нет	56797-14	Нет	Нет	
320275124168	4601	Камера тепловизионная	FLIR E	-	от -20 до +650 °C	±2,0	12	34 452	Нет	82793-21	Нет	Нет	
320165300020	4601	Термометр медицинский инфракрасный	AMRUS	AMIT-100, AMIT-110, AMIT-120, AMIT-130, AMIT-140	от +32,0 до +42,9	ПГ ±0,2	12	953	Нет	83574-21	Нет	Нет	
320275124169	4601	Пирометр инфракрасный	C-210	-	-20…600 °C.	±2 °C (-20…100 °(	12	6 946	Нет	19641-00	Нет	Нет	Выдан до: 01.10.2010
300177105003	4601	Датчик избыточного давления	СТЭК-1	-	до 2,5 МПа	0,4 %, 0,5 %	24	2 762	Нет	19600-05	Нет	Нет	
300177105004	4601	Датчик избыточного давления	СТЭК-1	-	от 0 до 1,0 МПа	0,5 %, 1,0 %	24	2 762	Нет	14509-95	Нет	Нет	
300177105005	4601	Датчик избыточного давления	СТЭК-1	-	до 2,5 МПа	0,5%	24	2 762	Нет	19600-00	Нет	Нет	
320165300021	4601	Термометр бесконтактный инфракрасный	QY-EWQ-01	-	(32-43) °C	ПГ. ±0,1	-	953	Нет	-	Да	Нет	
300158101161	4601	Калибратор многофункциональный	MCX-IIR	-	от минус 0,1 до плюс 35 МПа	КТ: от 0,05 до 0,1	12	8 884	Нет	21591-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
300152201027	4601	Манометр абсолютного давления	VA-MN8070	-	(300-1200) гПа	±4 гПа	12	3 591	Нет	86974-22	Нет	Нет	
300129107016	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-600, МП-2500, МПП-60, МПП-600	Пределы измерений избыточного давления, МПа (кгс/см2) 0,04 (0,4)… 250 (2500).	±0,05	24	7 686	Нет	82360-21	Нет	Нет	
300128123029	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-600, МП-2500, МПП-60, МПП-600	Пределы измерений избыточного давления, МПа (кгс/см2) 0,04 (0,4)… 250 (2500).	±0,02	24	19 235	Нет	82360-21	Нет	Нет	
300138108232	4601	Датчик давления	ГиперФлоу	ДИ-004, ДА-005, ДИ-006, ДА-007, ДИ-016, ДИ-017, ДА-018, ДА-019, ДИ-008, ДА-009, ДИ-010, ДА-011, ДИ-012, ДА-013, ДИ-014, ДА-015, ДИ-020, ДА-021, ДП-022	-	-	36 - для и	5 678	Нет	64631-16	Нет	Нет	Дополнительно услуга подготовка к поверке. код 140408. 10 000 руб.
300188115722	4601	Манометр показывающий деформационный	ДМ, ДМЭ, ТМТБ	ДМ1, ДМ2, ДМ3, ДМ4, ДМ5, ДМ6, ДМЭ, ТМТБ	от 0 до 250 МПа	КТ: от 1,0 до 4,0	24	171	Нет	55926-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БРЕНД девелопмент", г.Москва
300188115723	4601	Вакуумметр показывающий деформационный	ДМ, ДМЭ	ДМ1, ДМ2, ДМ3, ДМ4, ДМ5, ДМ6, ДМЭ	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ: от 1,0 до 4,0	24	171	Нет	55926-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БРЕНД девелопмент", г.Москва

3001881157 24	4601	Мановакуумметр показывающий деформационный	ДМ, ДМЭ	ДМ1, ДМ2, ДМ3, ДМ4, ДМ5, ДМ6, ДМ9	от минус 0,1 до 2,4 МПа	КТ: от 1,0 до 4,0	24	171	Нет	55926-13	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "БРЕНД девелопмент", г.Москва
3001881157 25	4601	Манометр авиационный	МА	МА-4; МА-4К; МА-6К; МА-10; МА-10К; МА-40; МА-60; МА-100; МА-100В; МА-250; МА-250М; МА-250К; МА-250КМ; МА-16К; МА-25К; МА-25КМ; МА-60К. МА-160	ВПИ, МПа: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 25. ВПИ, кПа: 400; 600	± 2,5 %, ± 4,0 %	24	171	Нет	22882-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде
3202751241 70	4601	Камера тепловизионная	FLIR	A305sc, SC305, A325sc, SC325, A645sc, SC645, A655sc, SC655, T420, T420bx, T440, T440bx, K40, K50	-20…1200 °C	±2%	12	27 358	Нет	54260-13	Нет	Нет	
3202751241 71	4601	Камера тепловизионная	FLIR	T450sc, T650sc	от -20 до +2000 °C	±1,0 %	12	34 452	Нет	54260-13	Нет	Нет	
3001221010 08	4601	Прибор калибровочный для проверки аппаратов искусственной вентиляции легких	КП-3М	-	от - 1066 до 3200 Па	ПГ=± 4 %	12	6 705	Нет	88074-23	Нет	Нет	
3001823080 34	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер мембранный показывающий	ТмМП-100-М2Р, НМП-100-М2Р, ТНМП-100-М2Р	-	от минус 40 до плюс 40 кПа	КТ: 2,5; 1,5	24	442	Нет	77136-19	Нет	Нет	
3990001140 22	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	UM-101, UA-101	-	0…300 мм рт.ст.	(в диапазоне 20.	12	2 142	Нет	32226-06	Нет	Нет	
3001581011 62	4601	Портативный регистратор данных	HMG 3000	-	избыточное давление	-	-	8 884	Нет	-	Да	Нет	
3022811000 01	4601	Барометр-анероид метеорологический	МЕГЕОН БАММ-1М	МЕГЕОН БАММ-1М	от 80 до 106 кПа	± 0,2 кПа	12	5 670	Нет	90269-23	Нет	Нет	Обязательно предоставление паспорта. Изготовитель: ООО "МАКСПРОФИТ", г. Королев
3001891020 02	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar PMP11, Cerabar PMP21, Cerabar PMP23, Cerabar PMC11, Cerabar PMC21	-	от минус 0,1 до плюс 40 МПа	± 0,3 %; ± 0,5 %	60	4 870	Нет	69234-17	Нет	Нет	
3001102010 02	4601	Вакуумная установка	BV-676 A	-	-	-	-	5 969	Нет	-	Нет	Да	
3001701030 01	4601	Вакуумметр ионизационно-термопарный	ВИТ-2	-	Диапазон измеряемых давлений 0,2…10^(-7) мм рт.ст.	Пределы допуска	12	9 836	Нет	1581-72	Нет	Нет	
3001701030 02	4601	Вакуумметр термопарный, измерительный блок	ВТ-2А, ВТ-2А-П	-	Диапазон измеряемых давлений 0,2…10^(-7) мм рт.ст.	Пределы допуска	12	6 460	Нет	1582-61	Нет	Нет	
3001701030 03	4601	Вакуумметр ионизационно-термопарный	ВИТ-3	-	Диапазон измерения давления 0,001…0,0000001 мм рт.ст. и индикация давления сухого воздуха в диапазоне 0,2…0,001 мм рт.ст.	Пределы допуска	12	9 836	Нет	3320-72	Нет	Нет	
3001701030 04	4601	Вакуумметр ионизационный	ВИ-18	-	Диапазон измеряемых давлений, Па(мм рт.ст.) 1,3*10^(-5)…8*10^(-1) (1*10^(-7)…6*10^(-3).	Пределы допуска	12	9 836	Нет	37034-08	Нет	Нет	
3001701030 05	4601	Вакуумметр широкодиапазонный	WRG	-	Диапазон измерений, Па 10^(-7)…10^(3).	Пределы допуска	12	9 836	Нет	31809-13	Нет	Нет	
3001701030 06	4601	Вакуумметр широкодиапазонный	WRG	-	Диапазон измерений давления, Па 10^(-7)…10^4.	Пределы допуска	12	9 836	Нет	31809-06	Нет	Нет	
3001481020 01	4601	Манометр цифровой	МО-05М	-	от -0,1 до 100 МПа	КТ от 0,025 до 0,	1 год - дл	4 364	Нет	82489-21	Нет	Нет	Цена за один диапазон по давлению.
3202751241 72	4601	Пирометр инфракрасный линейно-сканирующий	LANDSCAN LSP-HD	LSP-HD 10, LSP-HD 11	от 600 до 1500 °C	ПГ ±2 %	12	10 723	Нет	54701-13	Нет	Нет	
3001701030 07	4601	Вакуумметр мембранно-емкостный	CMR и CCR	CMR 361, CMR 371, CMR 362, CMR 372, CMR 363, CMR 373, CMR 364, CMR 374, CMR 365, CMR 375, CCR 361, CCR 371, CCR 362, CCR 372, CCR 363, CCR 373, CCR 364. CCR 374.	Диапазон измерений, Па 1*10^(2)…1*10^(5); 10…1*10^(4); 1…1*10^(3); 10^(-1)…1*10^(2); 10^(-2)…10.	±30…5	12	6 460	Нет	63021-16	Нет	Нет	
4400261210 59	4601	Контроллер логический программируемый	ПЛК 160	-	-	0,25%	24	9 930	Нет	48599-11	Нет	Нет	
3990001140 30	4601	Тонометр механический	R1-shock proof, minimus II, minimus III, precisa N, e-mega, ri-san, exacta, sphygmotensiophone, big ben, babyphon, sanaphon	-	от 0 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 142	Нет	71163-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH", Германия
3990001140 31	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON	M3 Comfort (ALRU), M4 Intelli IT (ALRU), M3 Expert (ALRU)	давление от 0 до 299 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	79230-20	Нет	Нет	
3001421010 02	4601	Измеритель дифференциального давления	СБ-1	-	от 0 до 10 кПа (диф.); от 80 до 110 кПа (абс.)	± 1 Па / ± (0,5 + 0	12	7 216	Нет	91741-24	Нет	Нет	Цена за прибор. Изготовитель: ООО "СБ-Техника", г. Пермь
3001581011 64	4601	Преобразователь давления измерительный	3051 S	-	Избыточного давления:от минус 101,3 до 68947 кПа; абсолютного давления:от 0 до 68947 кПа	от ±0,04 % до ±1,	60	5678	Нет	66525-17	Нет	Нет	
3001471020 03	4601	Датчик давления тензорезистивный	APZ3420 S	-	от -0,1 до 1.6 МПа	…±1 %	36	3 591	Нет	91792-24	Нет	Нет	
3990001140 33	4601	Прибор цифровой автоматический для измерения артериального давления и частоты пульса	TENSOVAL	Tensoval Compact, Tensoval Comfort	давление от 20 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142	Нет	59269-14	Нет	Нет	
3001381082 33	4601	Преобразователь давления измерительный	2088, 2090	2088, 2090	от 0 до 27,6 МПа	± 0,2 %; ± 0,25 %	12	5 678	Нет	16825-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fisher-Rosemount", США
3001801010 01	4601	Вакуумметр тепловой	VSP 3000, VACUU VIEW extended	-	Диапазон измерений абсолютного давления, гПа 1*10^(-3)…1.08*10^(3).	Пределы допуска	12 месяце	6 460	Нет	80636-20	Нет	Нет	
3001881157 26	4601	Манометр показывающий железнодорожный	ТМ	ТМж, ТМВж, ТМ2ж	Диапазоны измерений 0…16 МПа.	Пределы допуска	24	171	Нет	85491-22	Нет	Нет	
3001881157 27	4601	Манометр показывающий сигнализирующий	CI-Mansw	-	от 0 до 40 МПа	КТ 1,6	24	171	Нет	71204-18	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
3001701030 08	4601	Вакуумметр электронный со встроенным дисплеем	CC-10	-	от 1,33·10-7 до 1·105	Пределы допуска	12	9 836	Нет	65023-16	Нет	Нет	
3231201041 30	4601	Измеритель аналоговых сигналов универсальный	ИТП-14; ИТП-16	-	от 0 до 20 мА 0	0,25 %	60	4 635	Нет	70521-18	Нет	Нет	
3202751241 73	4601	Пирометр миниатюрный серии 300	-	IS310, IGA310, IS320, IGA320, IGA320-23, IGA320-23-LO, ISR320, IN 300	от плюс 300 °C до плюс 2500 °C	± (0,003·Тизм + 1	24	10 723	Нет	61349-15	Нет	Нет	
3202751241 74	4601	Камера тепловизионная	GUIDE PS	PS400, PS600, PS610, PS800	от -40 °C до +800 °C (опционально от +700 °C до +2000 °C)	±2 °C или ±2 %	12	32 811	Нет	87035-22	Нет	Нет	
3001881157 28	4601	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	МП-3Ум, ВП3-Ум, МВП3-Ум,МП-4Ум, ВП4-Ум, МВП4-Ум,МП2-Ум, ВП2-Ум, МВП2-Ум, МП2-Умисп.I , ДМ8010-Ум, ДВ8010-Ум, ДА8010-Ум	-	от минус 0,1 до 160 МПа	КТ от 1 до 2,5	12	171	Нет	92053-24	Нет	Нет	
3001881157 29	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON M3 Comfort	HEM-7134-ALRU	от 20 до 280 мм.рт.ст.	± 3 мм.рт.ст.	24	2 142	Нет	75189-19	Нет	Нет	
2971613104 57	4601	Пикфлоуметр электронный	PF 200	PF 200	от 50 до 900 л/мин	± 10 %	12	3 104	Нет	90039-23	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Microlife AG", Швейцария
3201653000 22	4601	Термометр инфракрасный бесконтактный	CF-818	-	от +32,0 до +42,9 °C	±0,1	12	953	Нет	81843-21	Нет	Нет	
3231201041 31	4601	Камера тепловизионная	FLIR E75, FLIR E85, FLIR E95	-	-20 °C ... 1500 °C	±2%	12	27 358	Нет	73381-18	Нет	Нет	
3001381082 34	4601	Преобразователь давления измерительный	Deltabar S	PMD, FMD	от 0 до 4 МПа	± 0,05 %; ± 0,075	12	7587	Нет	16781-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
3990001140 34	4601	Преобразователь давления измерительный	PPT	PPT-G-HY-006-4-20-2-2, PPT-G-HY-010-0-10-2-2, PPT-G-HY-025-4-20-2-2, PPT-G-HY-100-4-20-2-2, PPT-G-ST-D25-4-20-1-1, PPT-G-ST-006-0-10-2-2, PPT-G-ST-006-4-20-1-1, PPT-G-ST-010-4-20-1-1, PPT-G-ST-016-0-10-2-2, PPT-G-ST-016-4-20-1-1, PPT-G-ST-025-4-20-1-1, PPT-G-ST-100-0-10-2-2, PPT-G-ST-100-4-20-2-2, PPT-A-HY-006-4-20-2-2, PPT-A-HY-025-4-20-2-2, PPT-A-ST-006-4-20-2-2, PPT-A-ST-025-4-20-2-2, PPT-A-ST-025-0-10-2-2, PPT-D-ST-006-4-20-2-2	от 0 до 10 МПа	±0,25; ±0,50	36	3 591	Нет	82499-21	Нет	Нет	
3001701030 09	4601	Преобразователь давления измерительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30М	ЭЛЕМЕР-АИР-30М, ЭЛЕМЕР-АИР-30МЕх, ЭЛЕМЕР-АИР-30МЕxd, ЭЛЕМЕР-АИР-30МЕxdIa, ЭЛЕМЕР-АИР-30М (О2)	от 0 до 100 МПа	А00, А01, В02, С(	60	4 870	Нет	67954-17	Нет	Нет	Стоимость поверки преобразователя для конкретного диапазона измерений с унифицированным аналоговым выходным сигналом (сокращённый объём) и для преобразователей с цифровым выходным сигналом HART. При необходимости поверки преобразователя во всех диапазонах измерений с унифицированным аналоговым выходным сигналом (полный объём) берётся тройная цена. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
3990001140 35	4601	Регистратор беспроводной	Testo 191	Testo191-P1	от 1 до 4000 гПа	±20 гПа	24	6980	Нет	82180-21	Нет	Нет	
3022882110 06	4601	Прибор цифровой для проверки систем воздушных сигналов	ADTS	ADTS 403, ADTS 403 Mk2, ADTS 405, ADTS 405F, ADTS 405 Mk2, ADTS 405F Mk2, ADTS 542F, ADTS 552F, ADTS 553F, ADTS	от 3,5 до 200 кПа	от ± 10 Па	12	29 471	Нет	65545-16	Нет	Нет	Цена за один канал. Поверка моделей ADTS 552F, ADTS 553F, ADTS 554F только в качестве СИ. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
3001381082 35	4601	Преобразователь давления измерительный	A-Flow серии PT	P-PT3100, P-PT5000	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,05 % до ±	24	5 678	Нет	64847-16	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", г. Москва; Фирма "A-FLOW", Тайвань
3201653000 23	4601	Тепловизор	МЕГЕОН	27711, 27721, 27731	от минус 20 до плюс 450 °C	ПГ : абсолютной	12	27 358	Нет	88161-23	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "МАКСПРОФИТ" (ООО "МАКСПРОФИТ"), Московская обл., г. Королёв
4400804202 27	4601	Устройство для измерения и контроля температуры 8-канальное	УКТ38-Щ4	УКТ38-Щ4.ТС, УКТ38-Щ4.ТП, УКТ38-Щ4.ТПП, УКТ38-Щ4.АТ, УКТ38-Щ4.АН	от минус 90 до плюс 1700 °C; от 0 до 20 мА; от 0 до 1 В	± 0,5 %	24	4 635	Нет	26826-04	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПО "ОВЕН", г. Москва
3001751020 03	4601	Дифманометр сильфонный показывающий и сигнализирующий	ДСП-778	ДСП-778Н, ДСП-778В	от 0 до 1,6 кгс/см²; от 0 до 1600 см	± 1 %; ± 1,6 %	12	1 607	Нет	2318-68	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г. Казань
3001751020 04	4601	Дифманометр сильфонный показывающий	ДСП-780, ДСП-781	ДСП-780Н, ДСП-780В, ДСП-781Н, ДСП-781В	от 0 до 1,6 кгс/см²; от 0 до 1600 см	± 1 %; ± 1,6 %	12	1 607	Нет	2317-68	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г. Казань
3001751020 05	4601	Дифманометр сильфонный самопишущий	ДСС-710, ДСС-712, ДСС-732, ДСС-734	ДСС-710Н, ДСС-712Н, ДСС-732, ДСС-734, ДСС-710Н, ДСС-734ч, ДСС-710В, ДСС-710чВ	от 0 до 1,6 кгс/см²; от 0 до 1600 см	± 1 %; ± 1,6 %	12	1 607	Нет	2316-68	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г. Казань
3201653000 24	4601	Термометр цифровой комбинированный	IR-95	IR-95	от минус 40 до плюс 280 °C	± 2 %	12	5 671	Нет	75828-19	Нет	Нет	Канал измерений ИК-датчиком. Изготовитель: Фирма "Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd.", Китай
3990001140 37	4601	Датчик давления малогабаритный	ЭМИС -БАР М	1110, 1120, 1120a, 2012, 2012a, 2012pv, 2012v, 2013, 2013b, 2013k, 2013kn, 2013m, 2013pv, 2015, 2015e, 2015m, 2015pv, 2015un, 2030, 2085, 2085k1, 2085r, 2085rd, 2410, 2410a, 2412, 2422, 3020, 3020a, 3230, 3240, 3410, 3410g, 3410p, 3410r, 3420, 3420a, 3420g, 3420m, 3420s, 3420p, 3420r, 3421, 3720, 3720a, 3721, 3740, 3742, 3820, 3821, 3822, 3824	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	от ± 0,25 % до ± 1	60	5 678	Нет	75268-19	Нет	Нет	

3990001140 38	4601	Вакуумметр сопротивления	APG200	APG200-XM-**, APG200-XMP-**, APG200-LC-**, APG200-XLC-**, APG200-M-**, APG200-MP-**	от 1•10^(-2) до 1•10^3 Па	±30 %	12	8 153	Нет	92524-24	Нет	Нет	
3990001140 39	4601	Вакуумметр	PCR 260	-	от 5•10^(-2) до 1•10^4 Па	-	-	8 153	Нет	-	Да	Нет	
3990001140 40	4601	Вакуумметр магнитно блокировочный	ВМБ-14	-	Диапазон измерения 1*10^(-7)...1 Па	от 40 до 110 %	12	9 836	Нет	9162-83	Нет	Нет	
320165300025	4601	Мультиметр со встроенной тепловизионной камерой	DT	DT-898, DT-9889	от минус 20 до плюс 260 °С	± 3 % (± 3 °С)	12	5 954	Нет	85030-22	Нет	Нет	по каналу измерения радиационной температуры. Изготовитель: Фирма "SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD", КНР
320165300026	4601	Пирометр	TG-2000, TG-1000	TG-2000, TG-1000	от минус 50 до плюс 625 °С	± 4 % (± 2 °С)	12	6 946	Нет	60387-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Greenlee Textron Inc.", США
320165300027	4601	Преобразователь изображения пирометрический (тепловизор)	ThermoFLEX F50	ThermoFLEX F50A-BAS, ThermoFLEX F50B-BAS, ThermoFLEX F50A-STD, ThermoFLEX F50B-STD, ThermoFLEX F50A-	от минус 40 до плюс 400 °С	± 2 % (± 2 °С)	12	25 996	Нет	78886-20	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Nippon Avionics Co., Ltd.", Япония
323120104141	4601	Система измерительная	ЭС-000-002	-	от 0 до +250 °С; от 0,01 до 10,00 МПа	Δ= ±0,6 °С; Δ= ±(	12	9 930	Нет	89452-23	Нет	Нет	
300110201003	4601	Задатчик разрежения	Метран-503 Воздух	Метран-503 Воздух	от минус 63 до минус 0,25 кПа	КТ: 0,02	12	30 662	Нет	25940-03	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран". г.Челябинск
399000114041	4601	Преобразователь давления измерительный	PSD-30, PSD-31, PSA-31, PSD-4	-	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	от ± 0,16 % до ±	60	5 678	Нет	70196-18	Нет	Нет	
399000114042	4601	Датчик давления	HDA 38XX, HDA 41XX, HDA 44XX, HDA 47XX, HDA 48XX, HDA 7446, HDA 8400, HDA 8700	-	от 0 до 100 МПа	от ±0,3 до …±1 %	12	3 591	Нет	61708-15	Нет	Нет	
320165300028	4601	Камера тепловизионная стационарная	KARNEEV	UR 160 3, UR 160 4, UR 160 6, UR 320 4, UR 320 6, UR 320 7, UR 320 10, UR 320 15, UR 320 25, UR 320 35, UR 320 60, UR 320 10, UR 640 7, UR 640 10, UR 640 15, UR 640 25, UR 640 35, UR 640 100, UR 1024 14, UR 1024 25, UR 1024 35	от минус 20 до плюс 1800 °С	± 2 % (± 2 °С)	12	32 811	Нет	87203-22	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ГИТ Системс", г. Москва; Компания SHENZHEN WENSHENG MOULD PRODUCE CO., LTD, Китай
320275124175	4601	Пирометр	Термоскоп	Термоскоп-200, Термоскоп-600, Термоскоп-800	от минус 20 °С до плюс 2500 °С	Δ = ± (от 1 до 17,	12	8 464	Нет	92892-24	Нет	Нет	
320165300029	4601	Камера тепловизионная	GUIDE	PC210, PC230, D192F, D192M, D384A, D384F, D384M, T120V	от минус 20 до плюс 1500 °С	± 2 % (± 2 °С)	12	27 358	Нет	87036-22	Нет	Нет	Изготовиетль: Компания Wuhan Guide Sensmart Technology Co., ltd, Китай
300138108236	4601	Датчик давления	серии АМ-2000	АМ-2000 АР, АМ-2000 ТА, АМ-2000 GP, АМ-2000 TG, АМ-2000 GPIC, АМ-2000 DP, АМ-2000 HP, АМ-2000 DPYC, АМ-2000 LT	от 0 до 42 МПа	от ± 0,1 и грубее	48; 60	5 678	Нет	35035-14	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: ООО "АМ-Все измерения", г.Челябинск
440080420130	4601	Измеритель-регулятор	PMS	PMS-620,PMS-920, PMS-970,PMS-11	4-20, 0-20 мА; 0-5, 1-5, 0-10, 2-10 В	± 0,25 %, ± 0,1 %	12	4 635	Нет	39515-08	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
300138108237	4601	Датчик давления	КУРАНТ	Курант-ДА исп. 2020, 2030, 2040, 2050, 2060; Курант-ДИ 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 5110, 5120, 5130; Курант-ДР исп. 2210, 2220, 2230, 2240, 5210, 5220, 5230; Курант-ДИВ исп. 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 5310, 5320, 5330; Курант-ДД 2410, 2420, 2430, 2440, 2450, 2460, 5410, 5420, 5430	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	± 0,15 %; ± 0,25	24	5 678	Нет	75257-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Метроник", г.Москва
300158101165	4601	Установка поверочная преобразователей избыточного давления	УП-ДД	УП-ДД	от 0 до 1 МПа; от 4 до 20 мА; от 0 до 1 В; от 4 до 10 В	± 0,12 %	12	22 488	Нет	75107-19	Нет	Нет	Изготовитель: АО "НПК "ВИП", г. Екатеринбург
320165300030	4601	Камера тепловизионная стационарная	PI, Xi	PI 160TK, PI 200TK, PI 230TK, PI 400iTK, PI 450iTK, PI 450iGTK, Microscope optics PI 640TK, PI 645TK, PI 640G7TK, Xi80TK, Xi400TK, Xi410TK, PI 1MTK, PI 05MTK, PI 08MTK, Xi1MTK	от минус 20 °С до плюс 2450 °С	от ± 1,0 %	12	34 452	Нет	78610-20	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Optris GmbH", Германия
399000114045	4601	Датчик давления	ADZ-SML	-	от -0,01 до 60 МПа	ПГ ±0,5%, ±1,0%	36	2 843	Нет	78334-20	Нет	Нет	
320165300031	4601	Термометр радиационный	Raytger	3i2M, 3iG5	от 150 °С до 1800 °С	± 1 % (± 1 °С)	24	11 226	Нет	18128-00	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Raytek GmbH", Германия
399000114046	4601	Датчик давления	PS, PS+, PC, PT, PT1000 и PT2000	-	от минус 0,025 МПа до 60 МПа	ПГ ±0,5; 1 ±0,25;	36	3 278	Нет	78997-20	Нет	Нет	
320165300032	4601	Пирометр инфракрасный	Кельвин	RXR-PRO 1600, RXR-PRO 1800, RXR-PRO 2300, RXR-PRO Спектр 2500, RXT-PRO 1600, RXT-PRO 1800, RXT-PRO 2300, RXT-PRO Спектр 2500, RXT-PRO KC, RXT-PRO П, RXT-PRO СП, СМАРТ-П, СМАРТ-СП, СМАРТ-1800	от 200 °С до 2500 °С	от (± 0,005•Т + 1	12	11 787	Нет	89209-23	Нет	Нет	В поверку сдавать в полной комплектации (комплект кабелей для подачи питания и съёма выходного сигнала). Изготовитель: ООО "Евромикс", г. Москва
300168109070	4601	Преобразователь давления измерительный	WU, N, E, 89	WU-10, WU-15, WU-16, WUC-10, WUC-15, WUC-16, WUD-20, WUD-25, WUD-26, WU-20, WU-25, WU-26, N-10, N-11, E-10, E-11, 890.09.2190, 891.34.1998, 892.34.1998	-	от ± 0,3 до ± 2,0	24	4 870	Нет	60015-15	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
399000114047	4601	Преобразователь давления	TRAFAG	-	от минус 0,1 до плюс 60 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,	60	5 678	Нет	58049-14	Нет	Нет	
399000114048	4601	Измеритель давления газа	ФД-09	-	от 0 до 20 кПа	± 1 %; ± 2 %	12	1 464	Нет	47780-16	Нет	Нет	
300168109071	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий для точных измерений	МПТИ-М1, ВПТИ-М1, МВПТИ-М1	-	от минус 1 до 600 кгс/см2	КТ 0,6; 1,0.	24	1 171	Нет	44641-10	Нет	Нет	
300138108238	4601	Преобразователь давления измерительный	P-10, P-11, DP-10, LH-20	P-10, P-11, DP-10, LH-20	от минус 0,1 до плюс 110 МПа	от ± 0,05 % до ±	12; 24	3 278	Нет	57667-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300138108239	4601	Преобразователь давления измерительный	Сапфир-22ЕМ	-	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,15 % ; ± 0,25	3 года - с	4 870	Нет	46376-11	Нет	Нет	Стоимость поверки преобразователя для конкретного диапазона измерений с унифицированным аналоговым выходным сигналом (сокращённый объём) и для преобразователей с цифровым выходным сигналом HART. При необходимости поверки преобразователя во всех диапазонах измерений (полный объём) берётся тройная цена. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300118124026	4601	Калибратор давления	PACE 5000	PACE 5000	от минус 0,1 до плюс 10 МПа	от ± 0,015 % до ±	12 месяце	32 891	Нет	43709-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
320275124176	4601	Камера тепловизионная портативная	GUIDE P120V	-	от минус 20 до 400 °С	2 %	12	16 790	Нет	87033-22	Нет	Нет	
300138108240	4601	Преобразователь давления	TRAFAG	NAT 8252, NAH 8253, NAH 8254, NAE 8256, NSL 8257, NPN 8264, N 8202, ND 8204, NAP 8842, NAP 8843, CMP 8270, NAR 8258, EPN 8288, EPN 8298, EPNCR 8298, ECT 8472, ECL 8438, ECL 8439, EPI 8287, EPR 8293, FPT 8235, ECON 8498, ECT 8473, EXNAL 8858, NAL 8838, EPN-S 8320, ECTN 8477, ECR 8478, DPC 8380, DPS 8381, EXL 8432, EXNT 8292, EXNA 8854, EXNAL	от минус 0,1 до 250 МПа	от ± 0,1 % до ± 1	36	4 775	Нет	58049-20	Нет	Нет	Наличие паспорта, технической документации обязательно.
300149109066	4601	Преобразователь давления	MBS	MBS 1700R	от 0 до 40 МПа	ПГ ± 0,5 %	36	2 762	Нет	93276-24	Нет	Нет	
300138108241	4601	Датчик давления	LMP, LMK	EMP 331, EMP 331i, EMP 305, EMP 307, EMP 308, EMP 308i, EMP 808, EMK 306, EMK 307, EMK 309, EMK 331, EMK 351, EMK 457, EMK 458,	от 0 до 3,5 МПа	от ± 0,1 % до ± 0,	24; 60	5 678	Нет	44735-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "БД Сенсорс РУС", г. Москва
320165300033	4601	Термометр инфракрасный	CEM DT-8806	CEM DT-8806, CEM DT-8806S, CEM DT-8806H	от 0 до 60 °С; от 32 до 275 °С	± (0,2; 0,3; 2,0) °С	12	953	Нет	86724-22	Нет	Нет	
300188115730	4601	Манометр показывающий	A-Flow	-	от минус 0,1 до 250 МПа	от ± 0,25 до ± 4 %	12	171	Нет	88620-23	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "A FLOW CHINA". Китай
300188115731	4601	Манометр деформационный	PG23LT, PG23CP, PG43SA	PG23LT, PG23CP, PG43SA	от минус 0,1 до 160 МПа	КТ: 1,0; 1,6; 2,5	24	171	Нет	63054-16	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия; Фирма "WIKA Polska Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp.k.", Польша
300152201028	4601	Манометр цифровой	RGK PM-12	RGK PM-12	от 0 до 15 кПа; от минус 15 до плюс 15 кПа	± 0,5 %	36	3 591	Нет	90132-23	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD", Китай
320165300034	4601	Пирометр	ТЕРМОКОНТ	ТЕРМОКОНТ-ТЦ2П, ТЕРМОКОНТ-ТЦ4П, ТЕРМОКОНТ-ТВ2П, ТЕРМОКОНТ-ТА3П, ТЕРМОКОНТ-ТНЗПЧ1П, ТЕРМОКОНТ-ТНЗП/СО2, ТЕРМОКОНТ-ТН5П,	от 250 до 2000 °С	от ± 0,5 % до ± 2	24	11 226	Нет	79087-20	Нет	Нет	Изготовитель: АНО по исследованию, разработке и внедрению научно-технических приборов "Термоконт", г. Москва
300117109011	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-040, ПДЭ-040И	100, 110, 120, 120Е, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 190Е, 010, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 310, 320, 340, 350, 360	от минус 0,1 до 100 МПа (изб.), от 0 до 16 МПа (абс.)	КТ: от 0,015 до 0	12	13 267	Нет	86335-22	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300149109067	4601	Датчик давления	ДАГ-530	-	от 0 до 1,6 кПа	± 0,016 кПа	12	2 843	Нет	21901-01	Нет	Нет	Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Дитангаз" (ООО "Дитангаз"), Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,¶ООО "Дитгаз", г.Нижний Новгород
300152201029	4601	Газоанализатор	АГМ-505	-	± 5 кПа	± 0,05 кПа/5 %	12	2 277	Нет	46396-11	Нет	Нет	Позиция только за канал давления. Изготовитель: ООО "НПЦ "Аналитех", г. Нижний Новгород
320165300035	4601	Пирометр портативный	ПП-1	ПП-1-01	-20…400 °С	± 4 °С	12	6 946	Нет	22674-07	Нет	Нет	
320165300036	4601	Пирометр портативный	ПП-1	ПП-1-03	400…2000 °С	± 1 %	12	11 226	Нет	22674-07	Нет	Нет	
300138108242	4601	Преобразователь давления измерительный	FCX-AII, FCX-CII	FKC, FKC VG, FDC, FKD, FKD VG, FDD, FKE, FKE VG, FDE, FKG, FKG VG, FDG, FKB, FKB VG, FDB, FKP, FKP VG, FDP, FKA, FKF VG, FDA, FKM, FKM VG, FDM,	от минус 0,1 до плюс 50 МПа	от ± 0,04 до ± 0,2	24; 48	5 013	Нет	53147-13	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Fuji Electric France SAS", Франция
300176101001	4601	Измеритель давления для определения водонепроницаемости	АГАМА-2РМ	-	от 0,08 до 0,09 МПа	± 2 %	12	4 029	Нет	39624-14	Нет	Нет	ООО "Внедрение Научно-Исследовательских Разработок - производство", г.Москва
320165300037	4601	Пирометр инфракрасный	Кельвин	ИКС 485-350, ИКС 485-600, ИКС 485-800	-50…800 °С	Δ = ± (1,5…9,0) °С	12	6 946	Нет	89209-23	Нет	Нет	
300182308035	4601	Манометр дифференциальный мембранный	МДМ 2000	-	от минус 1,5 до плюс 30 кПа	КТ 2; 3; 4	24	440	Нет	71292-18	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Dwyer Instruments, Inc.", США

3001881157326	4601	Манометр аппаратов дыхательных воздушных изолирующих	-	BD 96, KM	МПа (бар) 0…30 (300)	±1,6 %	12	171	Нет	73827-19	Нет	Нет	
3001581101166	4601	Калибратор давления портативный	Метран-517	Метран-517	от минус 0,1 до 160 МПа	КТ: от 0,02 до 0,1	12	10 605	Нет	39151-12	Нет	Нет	Стоимость поверки с одним модулем давления. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
3001522010301	4601	Анализатор дымовых газов	Testo	Testo 310 II	от минус10 до плюс 40 гПа	± 0,5 гПа	12	1 464	Нет	93325-24	Нет	Нет	По каналу разности давлений. Изготовитель: Testo SE & Co. KGaA, Германия; Testo Instruments (Shenzhen) Co. Ltd., КНР
3001261020001	4601	Преобразователь давления и разности давлений	ST 3000	STD, YSTD, STF, YSTF, STR, YSTR, STG, YSTG, STA, YSTA, STE, YSTE	от 0 до 69 МПа	от ± 0,075 % до ±	36	5 678	Нет	14250-05	Нет	Нет	
3201653000038	4601	Тепловизор инфракрасный	Guide H	H2	-20 (-40)…650 °C	Δ = ± 2 °C (-40…1	12	28 725	Нет	91351-24	Нет	Нет	
3201653000039	4601	Тепловизор инфракрасный	Guide H	H3, H3+, H4, H6	-20 (-40)…650 °C (2000 °C - при наличии фильтра)	Δ = ± 2 °C (-40…1	12	32 811	Нет	91351-24	Нет	Нет	у данных моделей возможно наличие высокотемпературного фильтра
3001381082443	4601	Калибратор давления пневматический	ЭЛЕМЕР-ПКД-260	ЭЛЕМЕР-ПКД-260-РБ, ЭЛЕМЕР-ПКД-260Ех-РБ, ЭЛЕМЕР-ПКД-260-РП, ЭЛЕМЕР-ПКД-260Ех-РП	от 0 до 16 МПа	Индексы модели	12	17 631	Нет	70755-18	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
3001881157333	4601	Манометр показывающий	Manox	мод. 420, 421	от минус 0,1 до плюс 160 МПа	КТ 0,6 - 2,5	24	171	Нет	58437-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде.
3001351050154	4601	Манометр показывающий, мановакуумметр показывающий, напоромер показывающий, тягонапоромер показывающий	МП, МВП, НП, ТНП	МП-50, МП-63, МП-100, МП-160, МВП-100, МВП-160, НП-63, НП-100, НП-160, ТНП-100, МП100МД/Фз, МП100Н3/Фз, МВП1000МД/Фз, МВП100Н3/Фз	100 кПа…16 МПа	КТ 0,6; 1,0; 1,5; 2	12	171	Нет	90323-23	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Республика Беларусь
2909644110009	4601	Спирограф микропроцессорный	СМП-02-Р-Д	СМП-02-«Р-Д»/1, СМП-02-«Р-Д»/2	от 0,4 до 12 л/с; от 0,2 до 8 л	± 0,25 л/с / ± 10 %	12	8 477	Нет	91480-24	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПП "Монитор", г. Ростов-на-Дону
3990001145052	4601	Газоанализатор	АГМ-505	-	± 5 кПа	± 0,05 кПа; ± 5 %	12	1 464	Нет	87009-22	Нет	Нет	канал давления
3001381082446	4601	Преобразователь давления измерительный	2088	2088A, 2088G	от 0 до 27,579 МПа	от ± 0,065 % до ±	60	5 678	Нет	60993-15	Нет	Нет	Кроме датчиков абсолютного давления с верхним пределом ниже 4 кПа. Изготовитель: АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск; Фирма "Rosemount Inc.", США; Фирма "Emerson Process Management GmbH & Co. OHG", Германия; Фирма "Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Ltd.", Китай; Фирма "Emerson Asia Pacific Private Limited", Сингапур; "Emerson Process Management Asia Pacific Pte Ltd.", Сингапур
3990001140530	4601	Датчик перепада давления	QBM3, QBM4	-	дифференциального давления, от минус 50 до плюс 2500 Па	± 0,7 %; ± 1,0 %;	24	5 013	Нет	67936-17	Нет	Нет	
2909644100010	4601	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики	Валента	ПБС-01.СПИРО	от 0,25 до 10 л/с	± 10 %/ ± 7 %	12	8 477	Нет	36778-08	Нет	Нет	по спирографическому каналу. Изготовитель: ООО "Компания Нео", г. Санкт-Петербург
2909644110011	4601	Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики	Валента	ПБС-01.СПИРО	от 0,25 до 12 л/с	± 3 %	12	8 477	Нет	36778-13	Нет	Нет	по спирографическому каналу. Изготовитель: ООО "Компания Нео", г.С.-Петербург
3001381082451	4601	Преобразователь давления измерительный	Deltabar	Deltabar PMD55B, Deltabar PMD75B, Deltabar PMD78B	от минус 0,1 до плюс 25 МПа	от ± 0,035 % до ±	24; 36	7 587	Нет	85777-22	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма Endress+Hauser SE+Co.KG, Германия; производственные площадки: Endress+Hauser SE+Co.KG, Германия; Endress+Hauser (Suzhou) Automation Instrumentation Co., Ltd., Китай; Endress+Hauser (India) Automation Instrumentation Pvt. Ltd., Индия
3001701030104	4601	Вакуумметр тепловой	VD	VD83, VD84	от 5·10-2 до 1·104	Пределы допуска	12	9 836	Нет	43629-10	Нет	Нет	
3001381082461	4601	Датчик давления	Агат-100МТ	ДИ, ДА, ДВ, ДИВ, ДД, ДГ	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,05 % до ±	60	5 678	Нет	74779-19	Нет	Нет	
3001181240271	4601	Калибратор давления	АПК	АПК	от минус 0,1 до плюс 10 МПа	КТ: от 0,01 до 0,1	12	29 847	Нет	89172-23	Нет	Нет	Поверка на воздухе (азоте) до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Изготовитель: ООО "Альфапаскаль", г. Челябинск
3001241030131	4601	Измеритель давления цифровой тестовый	OMRON PA350Z	-	от 20 до 300 мм рт.ст	± 0,6 мм рт.ст.	24	4 489	Нет	51754-12	Нет	Нет	
3201653000040	4601	Тепловизор инфракрасный	BALTECH TR	BALTECH TR-0120, BALTECH TR-0150, BALTECH TR-0102N, BALTECH TR-0140N-1, BALTECH TR-0140N-2, BALTECH TR-0170N, BALTECH TR-0160N, BALTECH TR-0180N, BALTECH TR-0190N	-20…600 °C (опционально: -20…1200 °C, -20…1700 °C)	Δ = ± 2 °C (-20…1	12	36 158	Нет	87413-22	Нет	Нет	
3202751241771	4601	Пирометр инфракрасный тепловизионный	FLIR TG165-X	-	-25…300 °C	Δ = ± (1,5…7,5) °C	12	5 954	Нет	83243-21	Нет	Нет	
3990001145064	4601	Манометр деформационный	632.50.100	-	от 0 до 1000 кПа	КТ 1	12	171	Нет	60465-15	Нет	Нет	
3001631210781	4601	Прибор для измерения артериального давления	UA	UA-100, UA-100 SL, UA-100 Эконом, UA-200, UA-200 SL, UA-200 Эконом	от 20 до 280 мм рт. ст	± 3 мм рт. ст.	24	2 142	Нет	83283-21	Нет	Нет	Изготовитель: A&D Company, Limited, Япония
3001881157342	4601	Манометр показывающий	ТМТБ	-	от 0 до 2,5 МПа	КТ 2,5	24	171	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
3201653000041	4601	Камера тепловизионная	RF	RF630, RF636, RFT630, RFT640, RFT640F, RFT1024	-40…1200 °C	Δ = ± 3 °C (-40…1	12	36 158	Нет	88727-23	Нет	Нет	
3201653000042	4601	Тепловизор	ADA TemPro VISION	ADA TemPro VISION 120, ADA TemPro VISION 256 PROFESSIONAL	-20…550 °C	Δ = ± 2 °C (-20…1	12	28 725	Нет	94798-25	Нет	Нет	
3001701030111	4601	Вакуумметр ионизационно-термопарный	ВИТ-1А, ВИТ-1А-П, ВИТ-1А1-ПС	-	от 0,0001 до 13,3 Па	± (30 - 50) %	12	9 836	Нет	1581-62	Нет	Нет	
3201653000043	4601	Камера тепловизионная	ТЕРМО ПРО	A, A+, M, E	-20…1200 °C (опционально: -40…2000 °C)	Δ = ± 2 °C (-40…1	12	36 158	Нет	89287-23	Нет	Нет	
3001381082471	4601	Преобразователь давления измерительный	ДД-И-1,00	-	от 0 до 1 МПа	от ± 0,5 % до ± 1,	12	5 678	Нет	19935-08	Нет	Нет	
3001761010021	4601	Преобразователь давления измерительный	АГАМА-2РМ	-	от -90 до -80 кПа	± 2 %	12	4 029	Нет	93281-24	Нет	Нет	
3001381082481	4601	Датчик давления	PSE	PSE532	от 0 до 0,1 МПа	± 2,0 %	24	5 678	Нет	75826-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "SMC Corporation", Япония
3001522010311	4601	Измеритель давления	Testo	Testo 512-1, Testo 512-2	от 0 до 2000 гПа (разность давлений)	от ± 0,5 %	24	1 464	Нет	90792-23	Нет	Нет	Цена только для указанных моделей. Изготовитель: Фирма "Testo SE & Co. KGaA". Германия: "Testo Instruments (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
3201653000044	4601	Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля	ДИМЕКО	-	от 32…42 °C	Δ = ± 0,5 °C	12	5 954	Нет	91607-24	Нет	Нет	Инфракрасный канал температуры / Изготовитель: ООО "Завод Димеко", ООО "Телемедсервис"
3001791020011	4601	Измеритель давления многопредельный	АДН, АДР	АДН-10, АДН-50, АДР-0.25	от 0 до 50 кПа, от минус 0,25 до плюс 0,25 кПа	± 2 %; ± 3 %; ± 4	24	1 464	Нет	26300-04	Нет	Нет	В поверку только с паспортом. Без токового выходного сигнала. Изготовитель: ООО "КБ "АГАВА", г.Екатеринбург.
3001381080021	4601	Измеритель давления многопредельный	АДН, АДР	АДР-50.2, АДР-10.2, АДР-2.2, АДР-0.5.2, АДР-0.25.2, АДН-2.2, АДН-10.2, АДН-50.2, АДН-100.2, АДР-50.3, АДР-10.3, АДР-2.3, АДР-0.5.3, АДР-0.25.3, АДН-2.3, АДН-10.3, АДН-50.3, АДН-100.3, АДР-50.4, АДР-25.4, АДР-10.4, АДР-5.4, АДН-2.5.4, АДР-2.4, АДР-1.4, АДР-0.5.4, АДР-0.25.4, АДР-0.125.4, АДН-1.4, АДН-2.4, АДН-2.5.4, АДН-5.4, АДН-10.4, АДН-25.4, АДН-50.4, АДН-100.4, АДР-0.25.5, АДР-0.5.5, АДР-1.5, АДР-2.5, АДР-5.5, АДР-10.5, АДР-25.5, АДР-50.5, АДР-100.5	избыточного давления, разности давлений, разряжения от минус 50 до плюс 100 кПа	± 1 %; ± 1,5 %; ±	24	2 707	Нет	26300-08	Нет	Нет	В поверку только с паспортом. СИ с токовым выходным сигналом. Изготовитель: ООО "КБ "АГАВА", г.Екатеринбург.
3160684000001	4601	Барокамера	БКМ-0.07		(1,0+120,0) кПа			13 915	Нет		Нет	Да	аттестация
3001161060011	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600	ВПИ до 60 МПа	от ± 0,05 % (2 ра	24	14 685	Нет	52189-12	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
3001181240021	4601	Манометр грузопоршневой	МП	МП-6, МП-60, МП-100, МП-250, МП-400, МП-600	ВПИ до 60 МПа	от ± 0,01 % до ±	24	17 487	Нет	52189-12	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
3001522010011	4601	Измеритель комбинированный	Testo 480		(-25+25) гПа		12	1 464	Нет	50999-12	Нет	Нет	
3001881150191	4601	Мановакуумметр	МВ-20-60		(-1,96 ... 5,88) кПа	0,196 кПа	12	171	Да	37666-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Второй Московский приборостроительный завод", г.Москва
3022882111001	4601	Барометр рабочий сетевой	БРС-1М	БРС-1М-1, БРС-1М-2, БРС-1М-3	от 0,5 до 110 кПа	± 20 Па; ± 33 Па	12; 36	15435	Нет	16006-97	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Изготовитель: ООО "Предприятие "Барометр", г. Москва; АО "АП Восход", г. Москва
3001522010021	4601	Прибор портативный для измерения давления	Testo 500	Testo 511	(300-1200) гПа	± 5,0 гПа	12	3 591	Да	37737-08	Нет	Нет	
2849606160001	4601	Спирометр сухой портативный	ССП		от 2,5 до 6,5 л	± 8 %	12	1 047	Нет	5247-76	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Медаппаратура", Украина
2849606160002	4601	Спирометр	СП-01		(1-4) л, (4-8) л	± 0,2 л; ± 5 %	12	8 477	Нет	13105-91	Нет	Нет	Изготовитель: НПО "Старт", г.Тула
2849606160003	4601	Спирограф микропроцессорный портативный	СМП-21/01-"Р-Д"	СМП-21/01-"Р-Д"	(- 1,5…1,5), (-10…-1,5), (1,5…12)л/с; (0…10) л	± 0,05 л/с; ± 3%;	12	8 477	Нет	24665-03	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Монитор", г.Ростов-на-Дону
2849606160005	4601	Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии	MIR	Spirobank I, Spirobank G, Spirobank II, Spirodoc, Spirotel, Minispir, Spirolab III	(0,5…10)л; (0,2 до 12.0)л/с	± 0,05л /± 3%; ± (	12	8 477	Нет	53882-13	Нет	Нет	Поверка в части спирометрии. Изготовитель: Фирма "MIR - Medical International Research S.r.l.", Италия
3001681090001	4601	Манометр показывающий	KP, RF, HY, HZ, PF	RF40, RF50, HZ50, KP63, RF63, HZ63, KP72, RF72, KP80, RF80, HZ80, KP96, RF96, KP100, RF100, HY100, KP144, RF144, RF130, RF160, KP160, RF250	от минус 0,1 до 60 МПа	КТ 0,25; 0,5; 0,6	24	1 171	Нет	37048-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия
3001681090006	4601	Манометр показывающий	ТМ		-0,1…100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ±	24	1 171	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
3001681090007	4601	Манометр показывающий	ТВ		-0,1…100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ±	24	1 171	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
3001681090008	4601	Манометр показывающий	ТМВ		-0,1…100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ±	24	1 171	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040, Ленинградская обл.
3001681090009	4601	Манометр показывающий	ТМТБ		-0,1…100 МПа	КТ ±0,25; ± 0,4; ±	24	1 171	Нет	25913-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040. Ленинградская обл.
3001881152501	4601	Манометр показывающий	КМ, КВ, КМВ	-	-60…60 кПа	КТ 1,5; 2,5	12	171	Нет	25910-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: ЗАО "Росма", пос.Вырица 188040. Ленинградская обл.
3001681090010	4601	Манометр показывающий	R	R, RB, RU, RCh, RCha, RK, RSK, RPG, RQ, RSCh, RCaiCh, RF, RFU, RFB, RFCha, RFCh, RFSCh	(-1…0)…(-0,6…0), -0,1…0; -0,06…0; (-1…0,6)…(-1…40), (-0,1…0,06)…(-0,1…4,0), (0…0,6)…(0…700) бар /МПа	КТ 0,25 - 0,6	24	1 171	Нет	30885-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия
3001681090011	4601	Манометр показывающий	METER		Диапазон измерений: манометров 0…160(0…1600) МПа (бар); мановакуумметров -0,1…6 (-1…60) МПа (бар); в	КТ 0,4	24	1 171	Нет	29403-05	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Meter", Китай
3001681090012	4601	Манометр показывающий	MCE		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
3001681090013	4601	Манометр показывающий	MD		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
3001681090014	4601	Манометр показывающий	MGS		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия

300168109015	4601	Манометр показывающий	MN		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109016	4601	Манометр показывающий	MS		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109017	4601	Манометр показывающий	OM		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109018	4601	Манометр показывающий	SP		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109019	4601	Манометр показывающий	Bravo		ВПИ, МПа (бар) 0,1…100 (1…1000), 0,1…160 (1…1600), 16…160 (160…1600), 0,1…4 (1…40)	КТ 0,1 - 0,25	12	1 171	Нет	14145-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.p.A.", Италия
300168109020	4601	Манометр с трубчатой пружиной	BPG		ВПИ, МПа; 0,06…250.	КТ 0,2 - 0,6	12	1 171	Нет	37597-08	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "WAAREE INSTRUMENTS LIMITED", Индия
300168109021	4601	Манометр с трубчатой пружиной	ДМ, ДМЭ		(0 - 250) МПа	КТ 0,25 - 0,6	12	1 171	Нет	34694-07	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чистом виде. Изготовитель: Компания "BD", Индия
300138108004	4601	Манометр деформационный	612.11		(0,6 - 40) кПа	КТ 0,1; 0,25	12	1 751	Нет	17252-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чисто виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия.
300138108005	4601	Манометр деформационный с мембранной коробкой	612.11		(0,6 - 40) кПа	КТ 0,1; 0,25	12	1 751	Нет	17252-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чисто виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия.
300138108006	4601	Манометр деформационный	341.11, 342.11	341.11, 342.11	от 0 до 160 МПа	КТ: 0,1; 0,25	12	1 751	Нет	17160-98	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чисто виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300138108007	4601	Манометр деформационный	341.11, 342.11		ВПИ 0,06…160 МПа.	КТ 0,25; 0,1.	12	1 751	Нет	17160-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку в чисто виде, предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand", Германия
300168109023	4601	Манометр показывающий	RF	RFB, RFCh, RFSCh	-0,1…0; -0,06…0; -0,1…0,06…-0,1…1,5; 0…0,6…0…160 МПа	КТ 0,5, 0,6	12	972	Нет	21128-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Manotherm Beierfeld GmbH", Германия. Принимаются в поверку в чистом виде.
300168109024	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий	KP, RF, HY, HZ, PF, SF, MAG, MF, MFW,			КТ 0,25 - 0,6	24	1 171	Нет	53574-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия. Принимаются в повеерку в чистом виде.
300168109025	4601	Манометр, вакуумметр и мановакуумметр показывающий деформационный	ДМ, ДМЭ, ТМТБ	ДМ1, ДМ2, ДМ5, ДМ6, ДМ3, ДМ4	ВПИ 0,06 … 250 МПа	КТ 0,4; 0,6	24	1 171	Нет	55926-13	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЕРЕНД девелопмент", г.Москва. Принимаются в поверку в чистом виде.
300168109026	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр для точных измерений	МТИ, ВТИ		0,6…1600 кгс/см2.	КТ 0,6	12	1 171	Нет	1844-63	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс. Принимаются в поверку в чистом виде
300168109027	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр показывающий; манометр, вакуумметр, мановакуумметр показы	МП, ВП, МВП, МПТИ, ВПТИ, МВПТИ			КТ 0,4; 0,6	12	1 171	Нет	37047-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПЦ "Манометр", г.Саранск. Принимаются в поверку в чистом виде
300168109028	4601	Манометр, вакуумметр, мановакуумметр, напоромер, тягомер, тягонапоромер показывающий; манометр	МПю, ВПю, МВПю, НПю, ТПю, ТНПю, ЭкМю, ЭкМВю, ЭкВю			КТ 0,25 - 0,6	24	1 171	Нет	30246-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ALF Machinery & Instrument (Shangai) Co. Ltd.", Китай. Принимаются в поверку в чистом виде.
300138108008	4601	Преобразователь давления измерительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30	ЭЛЕМЕР-АИР-30Ех, ЭЛЕМЕР-АИР-30Exd	избыточного давления, разности давлений от 0,025 кПа до 60 МПа	± 0,075 %	36	4 870	Нет	37668-13	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР". г.Москва
300138108009	4601	Преобразователь давления измерительный	ЭЛЕМЕР-АИР-30	ЭЛЕМЕР-АИР-30, ЭЛЕМЕР-АИР-30Ех, ЭЛЕМЕР-АИР-30Exd	избыточного давления, разности давлений от 0,025 кПа до 60 МПа	± от 0,1 до 0,4 %	36	3 342	Нет	37668-13	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу.Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300138108010	4601	Преобразователь давления измерительный	АИР-10	АИР-10/М1, АИР-10/М2, АИР-10S, АИР-10L, АИР-10Н, АИР-10SH	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (верхний предел абсолютного давления от 4 кПа до 2,5 МПа)	от ± 0,1 % до ± 3	36; 60	3 342	Нет	31654-14	Нет	Нет	Стоимость поверки преобразователя для конкретного диапазона измерений с унифицированным аналоговым выходным сигналом (сокращённый объём) и для преобразователей с цифровым выходным сигналом HART. При необходимости поверки преобразователя во всех диапазонах измерений (полный объём) берётся тройная цена. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
300158101001	4601	Модуль давления эталонный	Метран-518	2.5K, 6.3K, 25K, 160K, 1M, 6M, 25M, 60M, 160M, D0.63K, D6.3K, D6.3K1, D63K, D63K1, D160K, D1M, D2.5M	от минус 0,1 до плюс 160 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	39152-12	Нет	Нет	Цена за поддиапазон. При поверке ограниченного числа поддиапазонов, требуется письмо об объёме поверки. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300158101003	4601	Модуль давления эталонный	Метран-518	A160K, A1M, A6M	от 0 до 6 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,1	12	10 605	Нет	39152-12	Нет	Нет	Цена за поддиапазон. При поверке ограниченного числа поддиапазонов, требуется письмо об объёме поверки. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300116106003	4601	Калибратор-контроллер давления	PPC	PPC3, PPC4, PPCH-G, RPM4	ВПИ 10 МПа	от 0,01 до 0,016 '	12	32 891	Нет	27758-08	Нет	Нет	Стоимость поверки за один модуль с одним типом давления. Рабочая среда - газ. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Поверка калибратора с модулями с кодами -s и -f. Изготовитель: Фирма "DH Instruments, Inc., a Fluke Company", США.
300118124006	4601	Калибратор-контроллер давления	PPC	PPCH, RPM4	ВПИ до 100 МПа	от 0,01 до 0,02 %	12	32 891	Нет	27758-08	Нет	Нет	Стоимость поверки за один модуль с одним типом давления. Рабочая среда - масло. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "DH Instruments, Inc., a Fluke Company", США
300114201001	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух	Метран-504 Воздух-I, Метран-504 Воздух-II, Метран-504 Воздух-III	от 0,6 до 63; от 3 до 400; от 40 до 1000 кПа	КТ 0,02	12	26 665	Нет	31057-09	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавлять позицию 140402 - 8 чел/час (компенсация расходных материалов). Два комплекта грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300125104002	4601	Манометр цифровой	ДМ5002Б, ДМ5002Г		от 0 до 250 МПа	КТ 0,1; 0,15; 0,2;	12; КТ 0,5	7 216	Нет	26407-08	Нет	Нет	С токовым выходом. Изготовитель: ОАО "Манотомъ", г.Томск
349000099021	4601	Калибратор-контроллер давления	ЭЛМЕТРО-Паскаль	-	ВПИ: избыточного 6,3 кПа…3,5 МПа, разрежения 6,3 кПа…0,1 МПа.	0,025 - 0,06 %	12	19 395	Нет	43456-09	Нет	Нет	Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления.
349000099022	4601	Калибратор-контроллер давления	ЭЛМЕТРО-Паскаль	-	ВПИ: избыточного 6,3 кПа…3,5 МПа	КТ 0,025 - 0,06	12	10 397	Нет	43456-09	Нет	Нет	Обязательно предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления.
300152201003	4601	Измеритель дифференциального давления	TESTO 512, TESTO 312, TESTO 314, TESTO 521, TESTO		0…2; 0…2,5; 0…20, 0…40, 0…200, 0…300, 0…1000, 0…2000. 0…6000 гПа		12	1464	Нет	47453-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Testo AG", Германия
300152303001	4601	Интерферометр шахтный	ШИ-10	-	(0-6) %	± 0,2 %	12	10 490	Нет	3613-73	Нет	Нет	Цена только для Малоистокского ЛПУМГ. Включая техническое обслуживание. Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300152303002	4601	Интерферометр шахтный	ШИ-10	-	(0-6) %	± 0,2 %	12	12 469	Нет	3613-73	Нет	Нет	Цена только для Малоистокского ЛПУМГ. Включая ремонт с заменой комплектующих. Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300152303003	4601	Интерферометр шахтный	ШИ-11	-	(0-6) %	± 0,2 %	12	10 490	Нет	8728-82	Нет	Нет	Цена только для Малоистокского ЛПУМГ. Включая техническое обслуживание. Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300152303004	4601	Интерферометр шахтный	ШИ-11	-	(0-6) %	± 0,2 %	12	12 469	Нет	8728-82	Нет	Нет	Цена только для Малоистокского ЛПУМГ. Включая ремонт с заменой комплектующих. Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
302174100001	4601	Вакуумметр комбинированный	Мерадат-ВИТ	Мерадат-ВИТ12Т, Мерадат-ВИТ14Т, Мерадат-ВИТ16Т	от 0,001 до 100000 Па	δ от измеряемой	12	6 460	Нет	41616-09	Нет	Нет	
302174100002	4601	Вакуумметр комбинированный	Мерадат-ВИТ	Мерадат-ВИТ19ИТ, Мерадат-ВИТ29ИТ	от 0,001 до 100000 Па	δ от измеряемой	12	9 836	Нет	41616-09	Нет	Нет	
300158101005	4601	Калибратор давления	CPH6000, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH6600		от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,0	24	8 884	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wieand SE & Co. KG". Германия
300158101006	4601	Калибратор давления	CPH6000, CPH6200-S1, CPH6200-S2, CPH62I0-S1, CPH62I0-S2, CPH6300-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH6600		от минус 0,1 до плюс 250 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: 0,05 и грубее	24	5 337	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101008	4601	Калибратор давления	CPH6000, CPH6200-S1, CPH6200-S2, CPH62I0-S1, CPH62I0-S2, CPH6300-S1, CPH6300-S2, CPH6400, CPH65I0-S1, CPH65I0-S2, CPH6600		от 0 до 2,5 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	24	7 587	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300158101009	4601	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 330, DPI 335, DPI 515, DPI 605, DPI 610, DPI 610LP, DPI 615, DPI 615LP, DPI 620	от минус 0,1 до плюс 100 МПа (избыточное и разность давлений)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	16347-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101011	4601	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 330, DPI 335, DPI 515, DPI 605, DPI 610, DPI 610LP, DPI 615, DPI 615LP, DPI 620	от 0 до 100 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 397	Нет	16347-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101012	4601	Калибратор давления	DPI	DPI 320, DPI 325, DPI 330, DPI 335, DPI 605, DPI 610, DPI 610LP, DPI 615, DPI 615LP,	от 0 до 100 МПа (абсолютное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	16347-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101018	4601	Калибратор давления	FLUKE 717, FLUKE 718	717 30G, 718 30G, 717 100G, 718 100G	от минус 0,1 до плюс 0,7 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	28685-05	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101022	4601	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5337	Нет	42789-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing". Великобритания
300158101024	4601	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR		от 0 до 7 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	42789-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300158101028	4601	Калибратор многофункциональный	MC3-R, MC5-R, MC5-R-IS	B, B-IS, EXT B, PMB, EXT B-IS	от 80 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	22237-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Oy Beamex AB", Финляндия.
300158101029	4601	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC2-R-IS, MC4-R, MC5-R, MC5-R-IS, MC5P-R	INT10mD, INT100m, INT400mC, INT1C, INT2C, INT6C, INT20C, INT60, INT100, INT160, INT10mD-IS, INT100m-IS, INT400mC-IS, INT1C-IS, INT2C-IS, INT6C-IS, INT20C-IS, INT60-IS, INT100-IS, INT160-IS, EXT10mD, EXT100m, PM100m, EXT400mC, PM400mC, EXT1C, EXT2C, EXT6C, EXT20C, EXT60, EXT100, EXT160, EXT250, EXT600, EXT1000, PM1C, PM2C, PM6C, PM20C, PM60, PM100, PM160, PM250, PM600, EXT10mD-IS, EXT100m-IS, EXT400mC-IS, EXT1C-IS, EXT2C-IS, EXT6C-IS, EXT20C-IS, EXT60-IS, EXT100-IS, EXT160-IS, EXT250-IS,	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	22237-08	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
300158101032	4601	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC2-R-IS, MC4-R, MC5-R, MC5-R-IS, MC5P-R	B, B-IS, EXT B, PMB, EXT B-IS	от 80 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	22237-08	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
300158101036	4601	Калибратор многофункциональный	MC2-R, MC3-R, MC5-R, MC5-R-IS	B, IPMB, B-IS, EXT B, PMB, EXT B-IS	от 80 до 120 кПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	22237-06	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Oy Beamex AB", Финляндия.

300158101037	4601	Калибратор давления	РС106, РС106Р		от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	14226-99	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Beamex AB OY", Финляндия
300158101039	4601	Калибратор давления	РС106, РС106Р		от 0 до 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	10 397	Нет	14226-99	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Beamex AB OY", Финляндия
300158101041	4601	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 501-ПКД-Р		избыточное давление	КТ 0,04 - 0,1	12	5 440	Нет	22307-04	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101042	4601	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 501-ПКД-Р		избыточное давление	КТ 0,04 - 0,1	12	5 440	Нет	22307-09	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101043	4601	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 501-ПКД-Р		избыточное давление	КТ 0,04 - 0,1	12	5 440	Нет	22307-01	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101044	4601	Модуль давления эталонный	ПКД-10		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	5 337	Нет	18469-99	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101045	4601	Модуль давления эталонный	ПКД-10		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	5 337	Нет	18469-01	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101046	4601	Модуль давления эталонный	ПКД-10, ПКД-10М		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	5 337	Нет	18469-02	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101047	4601	Модуль давления эталонный	ПКД-10М		избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	12	5 337	Нет	18469-04	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101048	4601	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 502-ПКД-10П	-	избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	24	5 440	Нет	26014-03	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300158101049	4601	Модуль давления к калибратору давления портативному	Метран 502-ПКД-10П	-	избыточное давление	КТ 0,05 - 0,1	24	5440	Нет	26014-08	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором
300129107002	4601	Калибратор давления	СРН6000, СРН6400, СРН65l0-S1, СРН65l0-S2, СРН6600		от 0 до 2,5 МПа (абсолютное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	24	10 397	Нет	52030-12	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
290464800060	4601	Установка поверочная преобразователей избыточного давления	УП-ДД		ВПИ 1МПа		12	22 488	Нет	47166-11	Нет	Нет	
290672114029	4601	Комплекс обработки диаграмм	АРМ-энерго				24	9666	Нет	20683-06	Нет	Нет	
300158101051	4601	Манометр цифровой	ДМ5002М, ДМ5002Вн		от минус 0,1 до 250 МПа	от 0,06 % до 0,5/	12	8 709	Нет	49867-12	Нет	Нет	Цена если манометр используется как ЭТАЛОН ОДНОПРЕДЕЛЬНЫЙ или как СИ с токовым выходом.
284960160007	4601	Сликометр	Слико С-100		от 0,1 до 12,0 л/с	± 0,075 л/с (от 0,	12	8 477	Нет	22775-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Альтоника". г.Москва
284960160008	4601	Сликометр	Слико С-100		от 0,1 до 12,0 л/с	± 0,075 л/с (от 0,	12	8 477	Нет	22775-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Альтомедика", г.Москва; ООО "Альтоника", г.Москва
300135105002	4601	Манометр цифровой	МР 100	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 1000 Па	± (0,5 % от изм. з	12	2 707	Нет	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105003	4601	Манометр цифровой	МР 101	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 1000 мм вод. ст.	± (0,5 % от изм. з	12	2 203	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105004	4601	Манометр цифровой	МР 105	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 500 мбар	± (0,5 % от изм. з	12	2 203	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105005	4601	Манометр цифровой	МР 120	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 1000 Па	± (0,5 % от изм. з	12	2 203	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105006	4601	Манометр цифровой	МР 130	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 200 мбар	± (0,3 % от полнс	12	2 203	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
300135105007	4601	Манометр цифровой	МР 200	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 500 мбар	± (0,5 % от изм. з	12	2 203	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535041	4601	Манометр цифровой	МР 115	с модулями давления MDP 500; MDP 2500; MDP 10000; MDP 500 M; MDP 2000 M	измерение атмосферного давления от 700 до 1100 мбар	± 2 мбар	12	2 203	Да	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
320165300002	4601	Термометр медицинский электронный инфракрасный	WF	WF-3000, WF-4000, WF-5000	0...110 °С		12	953	Нет	55542-13	Нет	Нет	
300163121001	4601	Прибор для измерения артериального давления и пульса полуавтоматический цифровой	DS-105E, DS-130		от 20 до 300 мм рт. ст.; от 40 до 150 1/мин	± 3 мм рт.ст.; ± 5	12	2 142	Нет	21943-01	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd.", Япония, Индонезия
300125104006	4601	Манометр цифровой	ДМ5002Б. ДМ5002Г		от 0 до 250 МПа	КТ 0,1: 0,15: 0,2:	24	7 216	Нет	26407-04	Нет	Нет	С токовым выходом. Изготовитель: ОАО "Манотомь". г.Томск
300162304001	4601	Манометр дифференциальный	DM-2		от -1150 до 1150 Па	±(0,15+0,01×ΔP)	12	1 464	Нет	49939-12	Нет	Нет	
316068535043	4601	Газоанализатор кислорода портативный (за 1 параметр)	ПГК-06		от 100 до 800 мм рт.ст.; от 0 до 50 °С	± 0,5 %; ± 1,0 %.	12	6 085	Нет	15936-97	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "ИНСОВТ", г.С.-Петербург
300163121002	4601	Прибор для измерения артериального давления	LD	LD-60, LD-61, LD-70, LD-70NR, LD-71, LD-71A, LD-80, LD-80 Silver, LD-81, LD-90, LD-91, LD-100	(20-300) мм рт. ст.	± 6 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	33650-06	Нет	Нет	
300128123001	4601	Калибратор давления	РРС		от 0,085 до 70 МПа	КТ 0,05	12	4 364	Нет	14225-94	Нет	Нет	
300124103001	4601	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УПКД-2		от 20 до 400 мм рт.ст	±0,5мм рт.ст.	24	4 489	Нет	44539-10	Нет	Нет	Поверка по давлению
300124103002	4601	Установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса	УПКД-2		30;40;60;80;120;160;180;200 Гц	±0,5%	24	4 489	Нет	44539-10	Нет	Нет	Поверка по частоте
440080420013	4601	Измеритель технологический цифровой	ИТЦ 420	ИТЦ 420/М1, ИТЦ 420/М2, ИТЦ 420/М3, ИТЦ 420/М4	от 4 до 20 мА	0,1%	24	4 635	Нет	29086-05	Нет	Нет	
292157113002	4601	Манометр дифференциальный сильфонный самопишущий и показывающий	ДСС, ДСП	ДСС-711Ин-2С-М2, ДСС-711-2С-М1, ДСС-712-2С-М1, ДСС-711Ин-М2, ДСС-711-М1, ДСС-712-М1, ДСП-160-М1, ДСП-УС, ДСП-4Сг-М1	от 0 до 32 МПа	КТ 1; 1,5	12	1 607	Нет	11433-09	Нет	Нет	Цена за одну шкалу. Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г. Казань
300116106006	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		от 0,4 до 2; от 2 до 25; от 2 до 40 кПа	КТ 0,02	12	13 009	Нет	42701-09	Нет	Нет	Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
300114201003	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-505 Воздух		от 0,4 до 2; от 2 до 25; от 2 до 40 кПа	КТ 0,02	12	26 665	Нет	42701-09	Нет	Нет	Два комплекта грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
292157113003	4601	Манометр деформационный дифференциального давления	7	700.02, 711.11, 711.12, 731.12, 713.12, 733.02, 732.02, 762.02, 763.02, 716.05, 716.11, 736.11, 712.25, 732.14,733.14, 752.14,753.14, 762.14, 763.14, 732.18, 733.18, 732.51, 733.51, 732.31, 733.31, 762.51, 763.51, 762.31, 763.31	от 0 до 250 МПа	КТ:1;1,5;1,6;2,5;4	24	1 607	Нет	56418-14	Нет	Нет	
300163121003	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса	W.A	WA-22H, WA-33, WA-55, WA-77, WA-88, WA-99	от 20 до 280 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142	Нет	31358-06	Нет	Нет	
300172340001	4601	Тягонапоромер жидкостный	ТНЖ-Н		250, 400, 630, 1000, 1600 Па	КТ 1,5	12	2 198	Нет	188-71	Нет	Нет	При приеме проверить год выпуска: от 1971 до 2003.
300152201005	4601	Анализатор дымовых газов	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300 (XXL, M-I, XL-I), Testo 325 (M, XL, -I), Testo 330 (-1, -2. -3, -1LL, -2LL)	0...200 гПа, -200...200 гПа		12	1 464	Нет	17271-08	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
300175102001	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер показывающий сигнализирующий	ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ (тягомеры), ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ (напоромеры), ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ (тягонапоромеры)		Диапазон измерения - 60...60 кПа.		12	563	Нет	13950-94	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300138108014	4601	Преобразователь давления измерительный	2051	2051C, 2051T, 2051L	избыточного давления, разности давлений, разряжения от минус 0,1 до 250 МПа	± от 0,05 до 0,07!	36	4 870	Нет	56419-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирмы "Rosemount Inc."
300138108015	4601	Преобразователь давления измерительный	2051	2051C, 2051T, 2051L	избыточного давления, разности давлений, разряжения от минус 0,1 до 250 МПа	± от 0,1 до 0,75 %	36	3 342	Нет	56419-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирмы "Rosemount Inc."
320165300003	4601	Термометр медицинский инфракрасный	SENSITEC	NF-3101, NF-3102, NF-3103, NB-401, NB-402, ET-211	0...60; 0...100 °С	±(0,2; 0,3; 1,0) °С	12	953	Нет	49260-12	Нет	Нет	
300158101054	4601	Модуль давления	Fluke 750	750R04, 750R06, 750R27, 750R07, 750R08, 750R29, 750R30, 750R31, 750RD5, 750RD6, 750RD27, 750P04, 750P24, 750PD4, 750P05, 750PD50, 750PD6, 750PD7, 750PD27, 750P05, 750P06, 750P27, 750P07, 750P08, 750P09, 750P2000, 750P29, 750P30, 750P31, 750P03, 750P23	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	24	8 884	Нет	59867-15	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101055	4601	Модуль давления	Fluke 750	750PD10, 750PD3, 750PV3, 750PV4, 750P02, 750P22, 750PD2, 750P01, 750P00	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	24	5 337	Нет	59867-15	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101057	4601	Модуль давления	Fluke 750	750PA3, 750PA4, 750PA5, 750PA6, 750PA27, 750PA7, 750PA8, 750PA9	от 0 до 3,5 МПа	КТ: 0,05 и грубее	24	7 587	Нет	59867-15	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101058	4601	Модуль давления	Fluke 700Pxx	Fluke 700P23, Fluke 700P24, Fluke 700P24Ex, Fluke 700P04, Fluke 700P05, Fluke 700P05Ex, Fluke 700P06, Fluke 700P06Ex, Fluke 700P27, Fluke 700P27Ex, Fluke 700P07, Fluke 700P08, Fluke 700P09, Fluke 700P09Ex, Fluke 700PD4, Fluke 700PD5, Fluke 700PD6	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884	Нет	47782-11	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101059	4601	Модуль давления	Fluke 700Pxx	Fluke 700P00, Fluke 700P01, Fluke 700P01Ex, Fluke 700P02, Fluke 700P22, Fluke 700P03, Fluke 700P29, Fluke 700P29Ex, Fluke 700P30, Fluke 700P31, Fluke 700PV3, Fluke 700PV4, Fluke 700PD2, Fluke 700PD3, Fluke 700PD7	от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	47782-11	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101061	4601	Модуль давления	Fluke 700Pxx	Fluke 700PA3, Fluke 700PA4, Fluke700PA4Ex, Fluke 700PA5, Fluke 700PA6	от 0 до 0,7 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587	Нет	47782-11	Нет	Нет	Поверка только в комплекте с калибратором. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300158101062	4601	Калибратор давления	СРG8000, СРG2500, СРG1000		от минус 0,1 до плюс 250 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337	Нет	54615-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300179102003	4601	Манометр электронный	DMG, FZM, DIM		от 0 до 16 МПа	± 0,5: 1,0: 1.5 %	12	1 464	Нет	34749-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "AFRISO-EURO-INDEX GmbH", Германия
300135105008	4601	Прибор аналоговый	A100			± 0,06-0,25 %	12	4 082	Нет	13155-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Челябинский завод "Теплоприбор", г.Челябинск
300116106007	4601	Манометр цифровой	MT	MT110; MT120	до 3000 кПа	± 0,02 %	12	12 755	Нет	18413-99	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300149109001	4601	Преобразователь давления измерительный	СДВ		от 0 до 100 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	24	2 762	Нет	28313-04	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПК "ВИП", г.Екатеринбург

300125104007	4601	Манометр цифровой прецизионный	Fluke 700G	Fluke 700G04, Fluke 700G05, Fluke 700G06, Fluke 700G27, Fluke 700G07, Fluke 700G08, Fluke 700G29, Fluke 700G30, Fluke 700G31	от -0,1 до 70 МПа	КТ 0,1; 0,5	24	4 451	Нет	51936-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300138108016	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S	PMC41, PMC45, PMC51, PMP41, PMP45, PMP46, PMP48, PMP51, PMP55, PMC71, PMP71, PMP75,	избыточного давления от -0,1 до 70 МПа	КТ 0,05; 0,075; 0,	48	4 870	Нет	41560-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
302225301001	4601	Манометр абсолютного давления	МПАК-15		от 0,133 до 400 кПа	± 0,01 %	24	33 621	Нет	24971-03	Нет	Нет	Манометры абсолютного давления: Изготовитель: ООО "Шатковский приборостроительный завод", р. п. Шатки.
300125104008	4601	Манометр цифровой	МО-05	-	от 0 до 100 МПа	КТ от 0,025 до 0,(	12- для КТ	4 364	Нет	54409-13	Нет	Нет	Цена за один диапазон.
320275124001	4601	Тепловизор инфракрасный	Testo	875-1, 875-2, 881-1, 881-2, 881-3	-20...550 °C		12	27 354	Нет	44367-10	Нет	Нет	
320275124002	4601	Камера инфракрасная	IRISYS	IRI 2010, IRI 2012, IRI 4010, IRI 4011, IRI 4040, IRI 4041, IRI 4015, IRI 4030, IRI 4035, IR 16, IR 32	-20...900 °C		12	31432	Нет	31786-12	Нет	Нет	
292157113004	4601	Манометр деформационный дифференциального давления			от 0 до 10 МПа	КТ:1;1,5;1,6;2,5;4	12	1607	Нет		Да	Нет	Калибровка, любых манометров с указанными характеристиками
300179102004	4601	Манометр цифровой	LEO, ECO, dV	LEO 1, LEO 2, LEO 3, LEO-5, LEO RECORD, dV-2, ECO 1, dV-2 PS, dV-1, dV-2 Cool	от -0,1 до 200 МПа	± 0,1; 0,2; 0,5 %	12	2707	Нет	53901-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KELLER AG fur Druckmesstechnik", Швейцария
440080420016	4601	Контроллер	UDC, DCP	UDC 1000, UDC 1500, UDC 2000, UDC 3000, UDC 5000, UDC 6000, DCP 200 DCP 550			24	4 635	Нет	15328-96	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
300149109002	4601	Преобразователь давления измерительный малогабаритный	Корунд	ДД, -ДДИ, -ДДА, -ДДР, -ДДР (мод.101), -ДДН, -ДИ-001, ДА-001, ДР-001, ДИВ-001	от 0 до 160 МПа	± 0,15; 0,25; 0,5;	24	2 707	Нет	14446-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "СТЭНЛИ", г.Москва
300138108018	4601	Преобразователь давления и разрежения измерительный с пневматическим аналоговым выходным сигналом	МС-П, МП-П, МАС-П, МВС-П, ВС-П, ТС-П, ТНС-П, НС-П		Избыточное давление от 0 до 10 МПа	КТ 0,25; 0,4; 0,5;	24	5 600	Нет	25710-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г.Энгельс
440026121007	4601	Преобразователь измерительный	Ш932				24	6 946	Нет	15634-05	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0.5 чел/часа
300149109003	4601	Преобразователь давления измерительный	ОВЕН ПД100-ДИ	-	до 100 МПа	КТ 0,5; 1	24	2 707	Нет	35220-07	Нет	Нет	-
300179102005	4601	Манометр цифровой			(0-250) МПа	КТ 1.0; 2.5	12	1 464	Нет	нет	Да	Нет	Калибровка СИ
300179102006	4601	Компрессометр			(0-250) МПа	КТ 1.0; 2.5	12	1 464	Нет	нет	Да	Нет	Калибровка СИ
300168109030	4601	Датчик давления, разрежения и разности давлений	ADZ	SML, SIML, SMH, SIL, SKL, SKE, SMF, SME, SIS, SMC, PS1, DS4	от 0 до 250 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0	24	2 707	Нет	49870-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ADZ NAGANO GmbH", Германия
300138108019	4601	Манометр цифровой	BetaGauge PI, BetaGauge PIR		Избыточное давление от минус 0.1 до 70 МПа	± 0,05 %	12	5 600	Нет	44725-10	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Martel Electronics", США
300138108021	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T, Cerabar M, Cerabar S	PMC131, PMP131, PMP135, PMC41, PMC45, PMC51, PMP41, PMP45, PMP46, PMP48, PMP51, PMP55,	верхний предел абсолютного давления от 4 до 70000 кПа	от ± 0,05 до ± 0,5	от 36 до 4	4870	Нет	41560-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия.
300138108022	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar	PMC133, PMC430, PMC135, PMC531, PMC532, PMC534, PMC535, PMC536, PMC530	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,2 до ± 1,5	12	4870	Нет	16778-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
300138108023	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMP	PMP635, PMP731	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,25 %	12	4 870	Нет	16779-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108024	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMP	PMP635, PMP731, PMP631, PMP71, PMP72, PMP75	верхний предел абсолютного давления от 4 до 70000 кПа	от ± 0,05 до ± 0,1	12	4 870	Нет	16779-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
300138108025	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMP	PMP635, PMP731	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,25 %	12	4870	Нет	16779-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
300138108026	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMC	PMC631, PMC731, PMC71	верхний предел абсолютного давления от 4 до 4000 кПа	от ± 0,05 до ± 0,1	12	4 870	Нет	16780-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
300138108027	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMC	PMC631, PMC731, PMC635	верхний предел абсолютного давления от 4 до 6000 кПа	± 0,25 %	12	4 870	Нет	16780-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108028	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar S PMC	PMC631, PMC731, PMC635	верхний предел абсолютного давления от 4 до 6000 кПа	± 0,25 %	12	4 870	Нет	16780-97	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser", Германия
300138108029	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T	PMC131, PMP131, PMP135	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,5 %	24	4 870	Нет	17713-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co. KG", Германия
300138108030	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T	PMC131, PMP135	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,5 %	24	4 870	Нет	17713-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108031	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar T	PMC131, PMP131	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,5 %	24	4 870	Нет	17713-98	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108032	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M PMP	PMP41, PMP45, PMP46, PMP48	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,2 до ± 0,3	24	4 870	Нет	23360-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108033	4601	Преобразователь давления измерительный	Cerabar M PMC	PMC41, PMC45	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	от ± 0,2 до ± 0,3	24	4 870	Нет	23361-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300138108034	4601	Измеритель-сигнализатор давления цифровой	Ceraphant T	PTC31, PTP31, PTP35	верхний предел абсолютного давления от 4 до 40000 кПа	± 0,5 %; ± 1,0 %	24	4 870	Нет	34750-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Endress+Hauser GmbH + Co", Германия
300152201006	4601	Анализатор дымовых газов	Testo 320		0...200,0 гПа, -200...200 гПа		12	1 464	Нет	52542-13	Да	Нет	Канал индикации дифференциального давления
300128123002	4601	Калибратор артериального давления и частоты пульса	BP Pump 2	BP Pump 2L, BP Pump 2M	от 6,7 до 53,3; (от 504 до 400) кПа (мм рт. ст.)	±0,1 (±0,8) кПа (м	12	5 869,00	Нет	47048-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Fluke Biomedical", США
440026121008	4601	Регистратор безбумажный	ЭКОГРАФ-Т				24	6 980,00	Нет	32772-11	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа
300116106008	4601	Калибратор давления пневматический	MC100	767401, 767402	избыточное давление от 0 до 25, от 0 до 200 кПа	± 0,05 %	12	18 271,00	Нет	26574-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
349000099054	4601	Калибратор-контроллер давления	Метран-530	исп. по конструкции: 1, 2, 3; исп. модуля давления по точности: C, D, E	избыточного давления от минус 0,1 до 2 МПа	± 0,03; 0,04; 0,05	12	19 395,00	Нет	43457-09	Нет	Нет	Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, комплекта переходников и шлангов высокого давления. Изготовитель: ООО НПФ "Специальная Автоматика", г.Челябинск
300149109005	4601	Преобразователь давления измерительный	ECO-1, МН-1, МН-2, С-10, А-10, М-10, М-11, ОС-1, ОТ-1		от минус 0,1 до 160 МПа	± 0,5; 0,6; 1	12	2 707,00	Нет	39674-08	Нет	Нет	ЗАО "ВИКА МЕРА" г.Москва
300117109003	4601	Калибратор многофункциональный и коммуникатор	BEAMEX MC6 (-R)	P10mD, P100m, P250mC, P400mC, P630mC, P1C, P1.6C, P2C, P2.5C, P4C, P6C, P10C, P16C, P20C, P25C, P40, P60, P100, P160, EXT10mD, EXT100m, EXT250mC, EXT400mC, EXT630m, EXT1C, EXT1.6C, EXT2C, EXT2.5C, EXT4C, EXT6C, EXT10C, EXT16C, EXT20C, EXT25C, EXT40, EXT60, EXT100, EXT160, EXT250, EXT400, EXT600.	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,(	12	8 884,00	Нет	52489-13	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "BEAMEX OY AB", Финляндия.
300138108046	4601	Преобразователь давления измерительный	EJA	110, 115, 118, 120, 130, 210, 220, 430, 438, 440, 530	избыточного давления, разности давлений от -0,1 до 50 МПа	± от 0,065 до 0,(	36; 60	5 013,00	Нет	14495-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108047	4601	Преобразователь давления измерительный	EJA	110, 115, 118, 120, 130, 210, 220, 430, 438, 440, 530	избыточного давления, разности давлений от -0,1 до 50 МПа	± от 0,1 до 0,6 %	36; 60	3 444,00	Нет	14495-09	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300158101066	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,(	12	8 884,00	Нет	21024-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания.
300119107001	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от 0 до 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,(	12	10 397,00	Нет	21024-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания.
300168109032	4601	Преобразователь давления измерительный	S-10, S-11, IS-10, IS-11		избыточного давления от 0,001 до 60 МПа	±0,5 %	12	2 707,00	Нет	24400-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co", Германия
440080420018	4601	Контроллер	UDC	UDC100, UDC110, UDC120, UDC700, UDC703, UDC1200, UDC1700, UDI1700, UDC2500, UDC3200, UDC 3500			24	4 635,00	Нет	19536-13	Нет	Нет	Предоставление руководства по эксплуатации на русском языке обязательно
300152201007	4601	Анализатор дымовых газов	Testo-350		-200...+200 гПа		12	1 464,00	Нет	49192-12	Нет	Нет	
300152201008	4601	Анализатор	TESTO 350M, 350XL, 350S (с модулями TESTO 350M/XL 454, TESTO 350S)		-200...+200 гПа		12	1 464,00	Нет	14078-07	Нет	Нет	Два канала измерения дифференциального давления: газоанализатор и управляющий модуль
300152201009	4601	Газоанализатор	Testo 300	Testo 300 M, Testo 300 XL	-80...+80 мБар		12	1 464,00	Нет	17271-98	Нет	Нет	
300152201010	4601	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325	Testo 300M, Testo 300XL	-80...+80 мБар		12	1 464,00	Нет	17271-01	Нет	Нет	
300152201011	4601	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300-XXL, Testo 300-M-I, Testo 300-XL-I, Testo 325-M, Testo 325-XL, Testo 325-I, Testo 330-1, Testo 330-2, Testo 330-3	-200...+200 гПа		12	1 464,00	Нет	17271-05	Да	Нет	Канал индикации дифференциального давления
295713101223	4601	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300-XXL, Testo 300-M-I, Testo 300-XL-I, Testo 325-M, Testo 325-XL, Testo 325-I, Testo 330-1, Testo 330-2, Testo 330-3	600...1100 гПа		12	6 085,00	Нет	17271-05	Нет	Нет	Канал индикации атмосферного давления
300138108048	4601	Преобразователь давления измерительный	PS	R, E, L	абсолютного, избыточного, мановакуумметрического, гидростатического давления, разности давлений от 0,	± 0,2; 0,5; 1 %	24	4 870,00	Нет	57506-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Промакс", г.Нижний Тагил
300119107002	4601	Калибратор давления	BetaGauge	Betagauge 301, Betagauge 311, Betagauge 321, Betagauge 330, Betagauge II	от 0 до 2 МПа	КТ: от 0,02 до 0,(	12	10 397,00	Нет	44724-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Martel Electronics", США
302174100003	4601	Вакуумметр тепловой	Мерадат-ВТ	Мерадат-ВТ12ТХ/А, Мерадат-ВТ12СХ/А, Мерадат-ВТ12СТХ/А, Мерадат-ВТ14СТХ/А, Мерадат-ВТ12ТХ, Мерадат-ВТ12СХ, Мерадат-ВТ12СТХ, Мерадат-ВТНСТХ	от 0,001 до 100000 Па	δ от измеряемой	12	6 460,00	Нет	35214-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Системы контроля", г.Пермь
300158101067	4601	Калибратор давления	Fluke 717, Fluke 718		от минус 0,1 до плюс 35 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337,00	Нет	47783-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США

300168109033	4601	Преобразователь давления измерительный	MBS, EMP 2	1200, 1250, 2050, 2250, 3050, 3100, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3207, 3257, 32R, 32, 33, 33M, 4010, 4050, 4201, 4251, 4500, 4510, 4701, 4751, 5050, 5100,	от 0 до 60 МПа	± 0,5 %; ± 1 %	24	2 707,00	Нет	23068-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Danfoss A/S", Дания
300118124011	4601	Калибратор многофункциональный	DPI 800	DPI 800, DPI 802, DPI 811, DPI 812, DPI 820, DPI 821, DPI 822, DPI 832, DPI 841, DPI 842, DPI 880	от 0 до 70 МПа	от ± 0,02 %	12	14 599,00	Нет	36112-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним преобразователем (модулем) давления. За каждый следующий преобразователь (модуль) стоимость как за калибратор. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания
300125104009	4601	Манометр цифровой	ДМ 5001	мод. ДМ 5001Г, ДМ 50001Е	от 60 до 250 МПа	±0,5 %, ±1,0 %	12	7 454,00	Нет	13988-10	Нет	Нет	С токовым выходом. Избыточное давление от 60 до 250 МПа
300138108049	4601	Преобразователь давления измерительный	EJA	EJA 110, 115, 118, 120, 130, 210, 220, 310, 430, 438, 440, 510, 530	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 50000 кПа	от ± 0,075 до ± 0,	24	5 013,00	Нет	14495-00	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом от 2,5 до 3,99 кПа погрешность от ± 0,4 до ± 0,6 %. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300138108050	4601	Преобразователь давления измерительный	EJA	EJA 310; EJA 510	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 50000 кПа	от ± 0,065 до ± 0,	36	5 013,00	Нет	14495-09	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом от 2,5 до 3,99 кПа погрешность от ± 0,4 до ± 0,6 %. Изготовитель: Фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300152201012	4601	Анализатор дымовых газов	Testo 327	327CO, 327CO2, 327-1, 327-2	-200...200, -40...40 гПа		12	1 464,00	Нет	36652-07	Нет	Нет	Стоимость за 1 диапазон: 327CO, 327CO2, 327-1 1 диапазон (-40...40 гПа); 327-2 - 2 диапазона (-200...200, -40...40 гПа)
300129107009	4601	Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга	КВСМ-1-К		0,1...24 - 100 МПа	КТ 0,05 - 0,1	84	8 148,00	Нет	66223-16	Нет	Нет	
300163121004	4601	Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса автоматический	ДЭНАС-01, ДЭНАС-02, ДЭНАС-03, Тифлотон-01		20...280 мм рт. ст.	3 мм рт. ст.	12	2 142,00	Нет	52544-13	Нет	Нет	
292157113005	4601	Дифманометр показывающий и сигнализирующий	ДП, ЭКД		от 0 до 60 МПа	± 0,6; 1,0; 1,5; 2,5	24	1 607,00	Нет	59554-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "ЮМАС", г.Москва
300149109006	4601	Датчик давления	ИД-И, ИД-А, ИД-В, ИД-ИВ, ИД-Р		от 0 до 60 МПа	±0,25; 0,5; 1,0 %	24	2 707,00	Нет	26818-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ПОИНТ", Беларусь, г.Полоцк
300129107010	4601	Калибратор давления	СРС 2090, СРС 2000		от 0 до 0,1 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	8 148,00	Нет	42907-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300118124012	4601	Калибратор давления	СРС 6000, СРС 8000	СРС 6000, СРС 8000-L, СРС 8000-X, СРС 8000-H	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: 0,01	12	29 847,00	Нет	42907-09	Нет	Нет	Поверка на воздухе (азоте) до 10 МПа. Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
440080420023	4601	Измеритель-индикатор барграфический	DT	DT NAV, DT NDV, DT NV			24	4 635,00	Нет	35544-07	Нет	Нет	
300152201013	4601	Газоанализатор	Optima 7		0...200,0 гПа, -200...200 гПа		12	1 464,00	Нет	48157-11	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
300138108051	4601	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М, Сапфир-22М-Ех, Сапфир-22-Ех-М	2020, 2030, 2040, 2050, 2151, 2060, 2061, 2120, 2130, 2140, 2150, 2151, 2160, 2161, 2170, 2171, 2154, 2164, 2174, 2180, 2181, 2210, 2220, 2230, 2240, 2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2351, 2410, 2420, 2430, 2434, 2436, 2440, 2444, 2446, 2450, 2460, 2401	от минус 0,1 до 250 МПа	от ± 0,2 до ± 1,0	24	4 870,00	Нет	11964-91	Нет	Нет	Для преобразователей измерительных абсолютного давления поверка только с верхним пределом измерений от 6 кПа и выше. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск; ООО "Манометр", г.Москва; ГУП "Завод "Прибор", г.Челябинск; ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
300138108052	4601	Преобразователь измерительный взрывозащищенный	Сапфир-22М-ДА-Вн	2020; 2030; 2040; 2050; 2051; 2060; 2061	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 16000 кПа	от ± 0,25 до ± 1,0	12	4 870,00	Нет	18257-99	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск; ГУП "Завод "Прибор", г.Челябинск; ЗАО "Метран-Смарт", г.Челябинск
300138108053	4601	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М-ДА, Сапфир-22МТ, Сапфир-22-Ех-М-ДА	2020; 2030; 2040; 2050; 2051; 2060; 2061	верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 16000 кПа	от ± 0,15 до ± 0,5	24	4 870,00	Нет	42636-09	Нет	Нет	Для датчиков с верхним пределом 2,5 кПа погрешность 0,5 %. Изготовитель: ООО "Манометр", г.Москва
300135105009	4601	Измеритель цифровой многофункциональный	МР210, АМІ310, С310, СА310	с модулями давления MPR 500; MPR 2500; MPR 10000; MPR 500 M	измерение дифференциального давления от 0 до ± 500 мбар	± (0,5 % от изм. з	12	2 202,64	Да	61012-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Евротест", г.Санкт-Петербург
300138108054	4601	Преобразователь давления измерительный	ІРТ-10, ІРТ-11		избыточного давления, разности давлений от минус 0,1 до 400 МПа	± от 0,075 до 0,6	12	3 278,00	Нет	34690-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG", Германия
292157113007	4601	Прибор	КПД1		(0-10) мГн	1,0 %	12	4 690,00	Нет	27017-04	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем
292157113009	4601	Прибор дифференциально-трансформаторный автоматический, вторичный, взаимозаменяемый	КСД2		(0-10) мГн	1,0 %	12	4 686,00	Нет	3233-91	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем
292157113010	4601	Дифманометр стрелочный показывающий	ДСП-80 РАСКО, ДСП-80В РАСКО	-	от 0 до 40 кПа	КТ 1,5; 2,5	12	1 607,00	Нет	37049-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Саранский приборостроительный завод", г.Саранск
300149109007	4601	Преобразователь давления измерительный	404304, 401005, 401006. 402051		от 0 до 60 МПа	± 0,5; 1 %	12	2 707,00	Нет	20730-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
300138108056	4601	Преобразователь давления измерительный	ОВЕН ПД200-ДИВ, ОВЕН ПД200-ДД, ОВЕН ПД200-ДИ, ОВЕН ПД200-ДГ, ОВЕН ПД200-ДВ		от минус 0,01 кПа до 100 МПа	± от 0,1 до 0,25 %	24	3 278,00	Нет	44389-10	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО "НЮ "ОВЕН", г.Москва
300158101068	4601	Цифровой манометр	AIRFLOW		абсолютное давление от 0 до 200 кПа	0,5 %		7 587,00	Нет		Да	Нет	Калибровка
300149109008	4601	Датчик давления коррозионно-стойкий	Метран-49	-	от 0 до 100 МПа	± 0,2; 0,25; 0,5 %	24	2 843,00	Нет	19396-00	Нет	Нет	
300125104010	4601	Манометр цифровой	D. D2. E. E2. R		от 0 до 100 МПа	КТ 0,2	12	4 364,00	Нет	49489-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "SIKA Dr.Siebert & Kuhn GmbH & Co. KG". Германия
300138108057	4601	Преобразователь давления измерительный гидростатический	SG, PC, SP	SG-25, SG-16, SG-25S, SG-25.smart, SG-25S.smart, PC-28P, SP-50	избыточного давления от 0 до 5000 кПа	± от 0,1 до 1,5 %	24	3 278,00	Нет	21026-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Aplisens Sp.zo.o.", Польша
300118124013	4601	Калибратор давления	DPI 611, DPI 612		от минус 0,1 до плюс 20 МПа	КТ: от 0,01 до 0,0	12	14 876,00	Нет	63707-16	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck Limited", Великобритания
300118124014	4601	Манометр грузопоршневой	P, M, T, A, G, L	P3111 (M1800), P3112 (M4000), P3113 (M2000/H), P3114 (M2200/H), P3115 (M2800/H), P3116 (M2820/H), M3830, L1050, L1300, L1500, L1000, P3012 (T1150), P3013 (T1100), P3014 (T2500), P3015 (T2300), P3016 (T2700), P3031 (T2700L), P3011 (T2600), A6100/L, G6100/L, G6100/M, G6100/H	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,01 % до ± 0	24	17 487,00	Нет	14737-07	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300119107003	4601	Манометр грузопоршневой	P	P3011, P3012, P3013, P3014, P3015, P3111, P3112, P3113, P3114, P3123, P3124, P3125, P3211, P3213, P3214, P3223, P3224, P3830, P3840, P3860	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,01 % до ± 0	24	17 487,00	Нет	56428-14	Нет	Нет	За поверку грузопоршневых манометров с двумя поршневыми парами брётся двойная цена. Дополнительно в счёт вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЁТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300152201014	4601	Анализатор дымовых газов	Testo-340		-200...+200 гПа	Δ = ± 0,5 гПа, δ =	12	1 464,00	Нет	47581-11	Нет	Нет	Канал измерения дифференциального давления
320275124003	4601	Термометр инфракрасный	Testo	Testo 830-T3, Testo 830-T4 , Testo 835-T1, Testo 835-H1, Testo 845	от – 35 до + 950 °C	± 1,5 °C	12	11 787,00	Нет	51475-12	Нет	Нет	Поверка по инфракрасной температуре Дополнительно обьязательна поверка по каналу измерения контактной температуры для Testo 104-IR. Для Testo 830-T3, Testo 830-T4, Testo 835-T1, Testo 835-T2, Testo 835-H1, Testo 845 поверка необходима при наличии зонда температуры
300172340002	4601	Ручной цифровой манометр	475-000-FM, 475-00-FM, 475-0-FM, 475-1-FM , 475-2-FM , 475-3-FM , 475-4-FM , 475-5-FM , 475-6-FM , 475-7-FM , 475-8-FM		до 10,34 бар	0,5 от ВПИ	12	3 139,00	Нет		Да	Нет	Калибровка
300163121005	4601	Измеритель давления цифровой	PA350E		от 0 до 40 (от 0 до 300) кПа (мм. рт. ст.)	± 0,08 (± 0,6) кПа	24	904,00	Нет	28473-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Omron Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH", Германия
300138108059	4601	Преобразователь давления измерительный	P	PA, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PL, PM, PN, PP, PQ, PT, PV, PX, PY	избыточного давления от - 0,1 до 60 bar	± 0,2 %	12	4 775,00	Нет	48087-11	Нет	Нет	Наличие паспорта, технической докуртентации обязательно. Изготовитель: ALPHA Consulting GmbH, Германия
300149109010	4601	Преобразователь давления измерительный	DMP 3XX, DMP 4XX, DMD 3XX, DS 2XX, DS 4XX, DMK 3XX, DMK 4XX, XACT i, DM 10, DPS 2XX, DPS 3XX, DPS+, HMP 331, HU		избыточное давление от 0 до 250 МПа	КТ 0,25; 0,5; 1,0;	60	2 707,00	Нет	56795-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "БД Сенсорс РУС", г.Москва
300138108060	4601	Датчик давления	415-ДИ, 415-ДИ-Ех, 415-ДИ-Вн		от 0,06 до 250 МПа	от ± 0,075 до ± 0,	36	4 775,00	Нет	36555-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Пьезоэлектрик", г.Ростов-на-Дону
295713101231	4601	Комплекс измерительно-вычислительный	Вулкан 2005М		0,005...Ратм+0,25 МПа	1,0 %	12	20 793,00	Нет	46126-10	Нет	Нет	По каналу давления, дополнительно необходима поверка по каналу температуры
300138108061	4601	Преобразователь давления измерительный	APC, PC		верхний предел абсолютного давления от 2,5 до 50000 кПа	от ± 0,075 до ± 0,	36, 60	4 966,00	Нет	48825-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "APLISENS S.A.", Польша
300179102007	4601	Манометр цифровой	DPG-105		от -0,1 до 100 МПа	± 0,25 %		1 519,00	Нет		Да	Нет	
300172340003	4601	Тягонапоромер дифференциальный жидкостный	ТДЖ		0…1600 Па; 0…6300 Па.	КТ 1,5	12	2 120,00	Нет	1789-89	Нет	Нет	При приеме проверить год выпуска: от 1989 до 2003 г. Изготовитель: АООТ "Стеклоприбор". пос.Гольники
292157113011	4601	Прибор дифференциально-трансформаторный автоматический, вторичный, взаимозаменяемый	КСД1, КСД2, КСД3 в комплекте с в комплекте с преобразователем измерительным разности давлений ДМ и преобразователями давления М3Д	КСД1, КСД2, КСД3	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	± 1; 1,5, 2 %		4 628,00	Нет		Да	Нет	Калибровка в комплекте с первичными преобразователями.
300117109004	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-020, ПДЭ-020И		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	13 267,00	Нет	58668-14	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо вторичный прибор) для ПДЭ-010. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
302182102002	4601	Вакуумметр сопротивления	APG, мод. APG-M; APG-MP; APGX-M; APGX-MP; APG-L; APGX-L; APGX-LT; APGX-H		от 1•10^(-2) до 1•10^3 Па	±15 %		8 153,00	Нет	29326-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Edwards Limited", Великобритания
300172340004	4601	Прибор для измерений давления воздуха	Ф1791	Ф1791.Х-1, Ф1791.Х-2, Ф1791.Х-3, Ф1791.Х-4	от минус 6 до 6 кПа	±1%	24	3 264,00	Нет	38492-13	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Приборостроительный завод "Вибратор", г.С.-Петербург
300125104011	4601	Измеритель давления цифровой	OMRON PA350E		от 0 до 40 (от 0 до 300) кПа (мм рт.ст)	ПГ ±0,08 (±0,6) кГ	24	4 451,00	Нет	44237-10	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Omron Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH", Германия
302288211003	4601	Барометр-анероид школьный	БР-52		(96-104) кПа			3 240,00	Нет		Да	Нет	
300152201015	4601	Газоанализатор	Delta 65, Vario Plus Industrial		± 100 гПа	± 0,03 гПа или 1 %		1 464,00	Нет	56750-14	Да	Нет	Канал индикации дифференциального давления
320174752039	4601	Измеритель цифровой многофункциональный	FLIR	MR77	ИК: -20...200 °C		12	5 954,00	Нет	58839-14	Нет	Нет	Поверка по каналу измерений температуры бесконтактным способом. Так же необходима поверка каналов измерения температуры и относительной влажности окружающего воздуха
300138108062	4601	Преобразователь давления измерительный	АИР-20/М2	АИР-20/М2-ДИ, АИР-20/М2-Н-ДИ, АИР-20/М2-МВ-ДИ, АИР-20/М2-ДВ, АИР-20/М2-Н-ДВ, АИР-20/М2-МВ-ДВ, АИР-20/М2-ДИВ, АИР-20/М2-Н-ДИВ, АИР-20/М2-МВ-ДИВ, АИР-20/М2-ДД, АИР-20/М2-Н-ДД, АИР-20/М2-МВ-ДД, АИР-20/М2-ДГ, АИР-20/М2-Н-ДГ, АИР-20/М2-МГ-ДГ	избыточного давления, разности давлений от 0,025 кПа до 60 МПа	± от 0,1 до 0,4 %	36	3 342,00	Нет	46375-11	Нет	Нет	Поверяется без HART-протокола, только по унифицированному выходному сигналу. Предоставление паспорта обязательно. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
300168109034	4601	Преобразователь давления измерительный	P	PA, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PL, PM, PN, PP, PQ, PT, PV, PX, PY	от 0 до 600 бар	± от 0,5 до 2,5 %	24	2 707,00	Нет	48087-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "IFM electronic GmbH", Германия
300163121000	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуавтоматический	Omron i-Q 142		(0 - 299) мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	24	2 788,00	Нет	38607-08	Нет	Нет	

300118124001	4601	Манометр грузопоршневой	P, M, T, A, G, L	M1800, M4000, M2000/H, M2200/H, L1050, L1200, L1250, L1300, L1400, L1500, L1000, P3123 (M2000), T1150, T1100, T2400, T2500, T1400, T2300, T2700, T2900, T2600, T3500, A6100/L, G6100/L, G6100/M, G6100/H	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	от ± 0,01 % до ±	24	17 487,00	Нет	14737-05	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300119107000	4601	Груз грузопоршневого манометра	-	-	с номинальной характеристикой груза, выраженной в "МПа" и "кгс/см2"	в комплекте ГПМ	24	323,00	Нет	16026-97 и др.	Нет	Нет	Цена за 1 груз с номинальной характеристикой выраженной в "МПа" и "кгс/см2". Груза с характеристикой выраженной в "КГ" калибруются отделом 4301 по другой позиции. Операция "Проверка соответствия действительных значений массы грузов расчетным или номинальным значениям" при поверке ГПМ по ГОСТ 8.479-82. Позиция включается в счет при отсутствии действующего сертификата калибровки на набор грузов, входящих в состав ГПМ.
320275101000	4601	ИК-Пирометр	Термоскоп	Термоскоп-200, Термоскоп-600, Термоскоп-800	от минус 20 °С до плюс 2000 °С	от ± 0,5 %	12	8 464,00	Нет	26443-04	Нет	Нет	Обязательно наличие паспорта для Термоскоп-600 и Термоскоп-800
320275103000	4601	Термометр радиационный	Raynger	3iLR, 3iLT, 3iLRSCL2, 3i2M, 3iG5	-30 ... 1800 °С	1 %	24	11 226,00	Нет	18128-07	Нет	Нет	Бесконтактное измерение температуры. Измерение температур измерительным преобразователем берется дополнительно
320275105000	4601	Пирометр инфракрасный	ПИТОН 101, ПИТОН 102, ПИТОН 103, ПИТОН 104, ПИТОН 105, ПИТОН 201, ПИТОН 202	ПИТОН-102С, ПИТОН-102А, ПИТОН-102О, ПИТОН-103-1200, ПИТОН-103С, ПИТОН-103А, ПИТОН-103О, ПИТОН-104-1800, ПИТОН-104-2500, ПИТОН-201-1800, ПИТОН-201-2200, ПИТОН-202С, ПИТОН-202А, ПИТОН-202О, ПИТОН-101	от минус 18 °С до плюс 2500 °С	от ± 1,0 %	12	11 226,00	Нет	34729-08	Нет	Нет	
320275108000	4601	Термометр инфракрасный	ТЕРМИКС	Термикс, Термикс К	от 350 °С до 2300 °С	± 1,0 %	12	11 226,00	Нет	29932-05	Нет	Нет	
320275110000	4601	Пирометр инфракрасный	IS 8 plus, IS 8-GS plus, IS 8-K plus, IGA 8 plus, IN 15/5, IN 15/5 plus, IGA 15 plus	IS 8 plus, IS 8-GS plus, IS 8-K plus, IGA 8 plus, IN 15/5, IN 15/5 plus, IGA 15 plus	от 150 °С до 2500 °С	от ± 0,6 %	24	11 226,00	Нет	26503-09	Нет	Нет	
320275111000	4601	Пирометр портативный инфракрасный	Cyclops серии L	C055L, C100L, C160L, C390L	от 200 °С до 2500 °С	от ± 0,5 %	12	11 226,00	Нет	61014-15	Нет	Нет	
320275114000	4601	Измеритель температуры	CENTER	350, 352, 358	-20 ... 500 °С		12	6 946,00	Нет	27523-04	Нет	Нет	
320275119000	4601	Преобразователь изображения пирометрический (тепловизор)	G30, G100, G120, H2630, R300		-40 ... 2000 °С	± 2 °Сдо 100 °С±	12	34 452,00	Нет	48104-11	Нет	Нет	
320275120000	4601	Тепловизор	SAT	S-180, S-280, S-380, HY-6800, G-90	от 250 °С до 2000 °С	± 2,0 %	12	32 811,00	Нет	37131-08	Нет	Нет	
320275123000	4601	Преобразователь изображения пирометрический (тепловизор)	Thermo Tracer	TH9260, H2640, TH7716, TS9100, TS9230, TS9260, TVS8500, TVS50SC, TVS200, TVS500, F30, TH9100, TH 7800, TH7700	-40 ... 500 °С		12	28 722,00	Нет	40779-09	Нет	Нет	
440080101000	4601	Логометр (вторичный прибор)	Ш6900				12	1 445,00	Нет	4545-74	Нет	Нет	
440080201000	4601	Мост уравновешенный автоматический (вторичный прибор)	КСМ-1				12	1 998,00	Нет	2930-81	Нет	Нет	
440080202000	4601	Мост автоматический регистрирующий одноточечный и многоточечный переменного тока	КСМ2	КСМ2, КСМ2И			12	1 998,00	Нет	2494-91	Нет	Нет	
440080203000	4601	Мост автоматический регистрирующий одноточечный и многоточечный переменного тока	КСМ-3				12	1 998,00	Нет	3030-81	Нет	Нет	
440080204000	4601	Мост автоматический регистрирующий одноточечный и многоточечный переменного тока	КСМ-4				12	1 998,00	Нет	2599-81	Нет	Нет	
440080402000	4601	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	КСП1				12	1 998,00	Нет	2929-81	Нет	Нет	
440080403000	4601	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	КСП2	КСП2, КСП2И			12	1 998,00	Нет	3767-81	Нет	Нет	
440080404000	4601	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	КСП3	КСП3, КСУ3, КСП3-С, КСИ3-ПИ			12	1 998,00	Нет	2461-81	Нет	Нет	
440080405000	4601	Потенциометр автоматический (вторичный прибор)	КСП4	КСП4, КСУ4, КСМ4			12	1 998,00	Нет	2599-70	Нет	Нет	
440080407000	4601	Прибор регистрирующий	РП160				12	2 802,00	Нет	10076-85	Нет	Нет	
440080408000	4601	Прибор регистрирующий	Ш900				12	2 802,00	Нет	12729-04	Нет	Нет	
440080409000	4601	Прибор регистрирующий	А565				12	2 802,00	Нет	8911-86	Нет	Нет	
440080412000	4601	Регулятор температуры	РТ2М				24	2 802,00	Нет	24337-03	Нет	Нет	
440080413000	4601	Измеритель-регулятор микропроцессорный	2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12			0,25 ... 0,5 %	36	4 635,00	Нет	17023-08	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320100004000	4601	Катушка сопротивления манганиновая	ХА, ХК, ПП					304,00	Нет		Да	Нет	
300163120000	4601	Измеритель инвазивный портативный электронный автономный центрального венозного давления и других низких давлений в различных полостях организма человека	ИнНД-500/75-"Тритон"		от минус 200 до 450 мм вод. ст.	± 2; 3; 10 мм вод	12	2 655,00	Нет	23502-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО Фирма "Тритон-ЭлектроникС", г.Екатеринбург
300152302000	4601	Интерферометр шахтный	ШИ-11	-	(0-5) %	± 0,2 %	12	1 690,00	Нет	8728-82	Нет	Нет	Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
302288201000	4601	Барометр-анероид контрольный	М-67		от 810 до 790 мм рт. ст.	± 0,8 мм рт.ст.	24	2 257,37	Да	3744-73	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
300128102000	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП	МП-60,МП-600, МП-2500	от 1 до 250 МПа	± 0,05 % (2 разря	24	7 686,00	Нет	16026-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300138107000	4601	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой	МО	-	от 0 до 60 МПа	КТ 0,15; 0,25 (40(	12	1 844,00	Нет	5768-76	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300138105000	4601	Манометр деформационный образцовый с условной шкалой (градуировка)	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,15; 0,25 (40(	12	1 840,00	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300168107000	4601	Манометр деформационный образцовый с условными шкалами	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 360,00	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300163109000	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой	UA	UA-604, UA-605, UA-620, UA-640, UA-667, UA-668, UA-669, UA-670, UA-704, UA-705, UA-767, UA-774, UA-777, UA-778, UA-779, UA-780, UA-787, UA-780, UA-877, UA-888, UA-1100, UA-1200, UA-1300, UA-1400, UA-1500	давление от 20 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 200 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142,00	Нет	68813-17	Нет	Нет	
300135103000	4601	Комплекс для измерения давления цифровой	ИПДЦ		от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,06 и грубее	12	3 451,00	Нет	6788-78	Нет	Нет	Стоимость поверки за один предел. За каждый следующий предел стоимость увеличивается кратно количеству пределов. Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300168105000	4601	Манометр деформационный образцовый с условными шкалами (градуировка)	МО		от 0 до 60 МПа	КТ 0,4	12	1 405,00	Нет	5768-76	Нет	Нет	
292157112000	4601	Прибор регистрирующий	ДИСК-250		от 0 до 20 мА	у 0,5/1,0 %	12	4 450,00	Нет	9531-03	Нет	Нет	В комплекте с первичным преобразователем
300128108000	4601	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337,00	Нет	18087-04	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck GE", Великобритания
300172301000	4601	Микроманометр жидкостный многопредельный	ММН-240(5)-1.0		от 0 до 240 кгс/м2	КТ 1,0	12	2 198,00	Нет	874-71	Нет	Нет	В поверку изготовленные с 1971 по 1998 год включительно. Изготовитель: Завод трубных машин. Украина
300172304000	4601	Манометр дифференциальный цифровой	ДМЦ-01М, ДМЦ-01О, ДМЦ-01А		от 0 до 10 кПа	± 1,5 %	12	1 464,00	Нет	15594-12	Нет	Нет	
300168109000	4601	Манометр избыточного давления, вакуумметр и мановакуумметр показывающий для точных измерений	МТИф		(0-40) МПа	КТ 0,4; 0,6; 1,0	12	972,00	Нет	34911-11	Нет	Нет	
300163114000	4601	Измеритель артериального давления механический	Omron и Marshall		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142,00	Нет	24295-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Omron Corporation", Япония
300122101000	4601	Микроманометр жидкостный компенсационный с микрометрическим винтом	МКВ-2500		от 0 до 2500 Па	± 0,5 Па	24	6 617,00	Нет	968-90	Нет	Нет	Дополнительно к счету добавлять позицию -Подготовка к поверке 140408-2 чел.часа.
302288202000	4601	Барометр-анероид метеорологический	БАММ-1		от 80 до 106 кПа	± 2 кПа	12	2 257,37	Да	5738-76	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
300149107000	4601	Датчик разности давлений	Метран-44, Метран-44Ех, Метран-44Вн	4420; 4430; 4440	от 2,5 до 630 кПа	± 0,2; ± 0,25; ± 0,	24	2 843,00	Нет	15572-96	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Метран", г.Челябинск
300116103000	4601	Манометр цифровой	МТ	МТ110, МТ120, МТ210, МТ210F, МТ220	абсолютного давления от 0 до 130 кПа, разности давлений от 0 до 700 кПа	± 0,02 %	12	12 755,00	Нет	18413-02	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "Yokogawa Electric Corporation", Япония
300129101000	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-2500		от 5,0 до 250 МПа	от ± 0,03 % до ±	24	7 686,00	Нет	16026-97	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300152201000	4601	Прибор портативный для измерения давления	Testo 500	Testo 510	(0-100) гПа		12	3 591,26	Да	37737-08	Нет	Нет	
300149104000	4601	Преобразователь измерительный давления	ЗОНД-10	ЗОНД-10-ИД, ЗОНД-10-АД, ЗОНД-10-ДД, ЗОНД-10-ГД	от 0 до 100 МПа	± 0,1; 0,15; 0,25;	24	2 707,00	Нет	15020-07	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Гидрогазприбор", г.Москва
300118115000	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от 0 до 4 МПа	КТ: от 0,02 до 0,(	12	10 397,00	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd.", Великобритания.
300114201000	4601	Задатчик избыточного давления	Воздух-1,6		от 1 до 160 кПа	± (0,02-0,05) %	12	12 325,00	Нет	10610-00	Нет	Нет	
300122201000	4601	Задатчик давления	Воздух-4000		(0,2-40) кПа	± (0,02-0,05) %	12	12 325,00	Нет	12143-04	Нет	Нет	
300128103000	4601	Калибратор давления цифровой	IPI		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337,00	Нет	28898-05	Нет	Нет	Производитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300168108000	4601	Вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами	ВО	-	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,4	12	1 360,00	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300163112000	4601	Измеритель артериального давления мембранный	ИАДМ-Б		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142,00	Нет	25952-03	Нет	Нет	
300135102000	4601	Комплекс для измерения давления цифровой	ИПДЦ	89018, 89018-01	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,06 и грубее	12	3 451,00	Нет	6788-97	Нет	Нет	Стоимость поверки за один предел. За каждый следующий предел стоимость увеличивается кратно количеству пределов. Изготовитель: ЗАО "Манометр", г. Москва
300124103000	4601	Измеритель давления цифровой	ИДЦ-1М, ИДЦ-2		от 0 до 200 кПа	± 1 %	12	4 489,00	Нет	46121-10	Нет	Нет	
300177103000	4601	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр	ЭКМ-1У, ЭКМВ-1У, ЭКВ-1У, ЭКМ-2У, ВЭ-16рб			КТ 1,5	12	171,01	Да	4041-74	Нет	Нет	Изготовитель: Манометровый завод, г.Томск
292157109000	4601	Пьезобразователь давления	М3Д	22364, 22365	от 1,6 до 630 кПа	± 1,5 %	12	1 607,00	Нет	2762-71	Нет	Нет	
300182306000	4601	Тягомер, напоромер, тягонапоромер	ТМ-П1, НМ-П1, ТНМ-П1		(0-40) кПа	± (0,6-4) %	12	433,00	Нет	1491-61	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Энергоприбор" Мосгосснабсбыта, г.Москва
300138108000	4601	Вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой	ВО	-	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,25 (400 у.ед	12	1 844,00	Нет	5768-76	Нет	Нет	Если МО и ВО сдают без протокола (градуировочная таблица), то ЦЕНА ПОВЕРКИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ДВА РАЗА. Если МО и ВО используют как СИ, ДОП, СЧЕТ ЗА ВЫПИСКУ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО код 140437
300149103000	4601	Датчик давления	ДД		от 0 до 100 МПа	± 0,1; 0,15; 0,25;	48	2 707,00	Нет	46540-11	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "НПК "ВИП", г.Екатеринбург
300182303000	4601	Напоромер, тягомер, тягонапоромер с мембранной коробкой	ТМП-52-М3У, НМП-52-М3У, ТНМП-52-М3У		(0,16-40) кПа	± (0,6-4) %	12	433,00	Нет	24381-04	Нет	Нет	
300163118000	4601	Измеритель артериального давления механический	ВР AG1-10, ВР AG1-20, ВР AG1-30, ВР AG1-40, ВР AG1-90		давление от 0 до 300 мм рт. ст.	давление ± 3 мм	12	2 142,00	Нет	49451-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Microlife AG", Швейцария
292157105000	4601	Манометр дифференциальный сильфонный самопишущий и показывающий	ДСС, ДСП	ДСС-711-М1, ДСС-712-М1, ДСС-711Ин-М1, ДСС-711Ин-М2, ДСС-711-2С-М1, ДСС-712-2С-М1, ДСС-711Ин-2С-М1, ДСС-711Ин-2С-М2, ДСС-711Р-М1, ДСС-712Р-М1, ДСП-160-М1, ДСП-4Сг-М1, ДСП-	от 0,63 до 4000 кПа	± 1 %	12	1 607,00	Нет	11433-91	Нет	Нет	
292157110000	4601	Манометр дифференциальный мембранный взаимозаменяемый	ДМ-3583М, ДМ-3583МТ, ДМ-3583Ф		от 1,6 до 630 кПа	± 1,5 %	12	4 450,00	Нет	2761-73	Да	Нет	Предоставляются в комплекте с в комплекте с КСД. Только калибровка.
300108101000	4601	Манометр газовый грузопоршневой	МГП-100	МГП-100	от 0,04 до 10,0 МПа	± 0,02 % (1 разря	24	18 360,00	Нет	13626-02	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300110201000	4601	Задатчик вакуумметрического давления	Воздух-0,4В		от минус 40 до минус 1 кПа	КТ 0,1	12	12 325,00	Нет	11909-89	Нет	Нет	
300115201000	4601	Задатчик избыточного давления	Воздух-2,5		от 2,5 до 250 кПа	± (0,02-0,05) %	12	11 972,00	Нет	10610-00	Нет	Нет	
300116101000	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой класса 0,02	МП-2.5	МП-2.5	от 0 до 0,25 МПа	± 0,02 % (1 разря	24	15 382,00	Нет	1905-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов

300116105000	4601	Калибратор давления пневматический	Метран-504 Воздух	Метран-504 Воздух-I, Метран-504 Воздух-II, Метран-504 Воздух-III	от 0,6 до 63; от 3 до 400; от 40 до 1000 кПа	КТ 0,02	12	13 009,00	Нет	31057-09	Нет	Нет	Дополнительно в счет добавлять позицию 140402 - 4 чел/час (компенсация расходных материалов). Один комплект грузов. Предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, копии свидетельства о предыдущей поверке, приложение о маркировке грузов обязательно.
300116106000	4601	Калибратор давления	DPI	DPI 515	от 0 до 10 МПа	КТ: от 0,01 до 0,0	12	14 876,00	Нет	16347-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300116201000	4601	Задатчик избыточного давления	Воздух-6,3		от 10 до 630 кПа	± (0,02-0,05) %	12	12 325,00	Нет	10610-00	Нет	Нет	
300117102000	4601	Калибратор давления	CPC 3000		от минус 0,1 до плюс 7 МПа	КТ: 0,025	12	14 876,00	Нет	42907-09	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор. При поверке предоставление паспорта, руководства по эксплуатации, блока питания, комплекта переходников и шлангов высокого давления для подключения к ГПМ обязательно. Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
300118103000	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	458		ВПИ до 12 МПа	от ± 0,008 % до ±	24	17 487,00	Нет	14787-95	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300118106000	4601	Калибратор давления	APC		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: от 0,01 до 0,0	12	14 876,00	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300118112000	4601	Калибратор многофункциональный	ASC300-R	APM-H, APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,01 %; ± 0,025	12	12 755,00	Нет	25895-09	Нет	Нет	Однодиапазонный. Дополнительно поверка по электрической части. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300118113000	4601	Устройство калибрующее	"Beta"	325	от минус 0,1 до плюс 35 МПа (избыточное давление)	КТ: от 0,02 до 0,0	6	8 884,00	Нет	14752-02	Нет	Нет	Стоимость поверки за устройство с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за устройство, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Hathawey Process Instrumentation", США, Канада
300118117000	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884,00	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd.", Великобритания.
300118122000	4601	Калибратор многофункциональный	ASC300-R	APM-H, APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,01 %; ± 0,025	12	14 313,00	Нет	25895-09	Нет	Нет	Многодиапазонный. Дополнительно поверка по электрической части. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300119101000	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой класса точности 0,01	МП-2.5, МП-6, МП-60, МП-250, МП-600, МП-2500	МП-2.5, МП-6, МП-60, МП-250, МП-600, МП-2500	от 0 до 250 МПа	± 0,01 % (1 разря	24	19 235,00	Нет	31703-06	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300122202000	4601	Задатчик давления	Воздух-1600		(60-1600) Па	± (0,02-0,05) %	12	12 325,00	Нет	12143-04	Нет	Нет	
300124101000	4601	Установка для поверки каналов измерения частоты пульса измерителя артериального давления	УПКЧП, УПКЧП-1		от 40 до 160 1/мин	± 1,5; 0,8 %	12	4 489,00	Нет	21923-07	Нет	Нет	
300124102000	4601	Установка для поверки каналов измерения давления	УПКД		от 20 до 370 мм рт. ст.	± 1 мм рт. ст.	12	4 489,00	Нет	23532-02	Нет	Нет	
300125201000	4601	Мановакуумметр грузопоршневой	МВП-2.5	МВП-2.5	от минус 0,95 до плюс 0,25 МПа	± 0,05 % (2 разря	24	6 080,00	Нет	1652-99	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию код 140408 1 чел/час. СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, а так же ПОЛНОГО НАБОРА ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
300128101000	4601	Манометр избыточного давления грузопоршневой	МП-250	МП-250	от 0,5 до 25 МПа	± 0,05 % (2 разря	24	7 686,00	Нет	18222-99	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300128104000	4601	Калибратор давления	APC		от минус 0,1 до плюс 70 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337,00	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300128106000	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 0,1 до плюс 100 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337,00	Нет	21024-01	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления, разности давлений. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "SI Pressure Instruments Ltd.", Великобритания.
300128109000	4601	Калибратор давления	Crystal	Crystal XP2i, Crystal 31, Crystal 33, Crystal nVision	от минус 0,1 до плюс 70 МПа (избыточное давление)	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337,00	Нет	31517-10	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Crystal Engineering Corporation", США
300128111000	4601	Калибратор многофункциональный	ASC300-R	APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,05 %	12	4 364,00	Нет	25895-09	Нет	Нет	Однодиапазонный. Дополнительно поверка по электрической части. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300128114000	4601	Калибратор давления	APC		от 0 до 20 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587,00	Нет	25915-03	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания
300128116000	4601	Калибратор давления	PC6	PC6-AV, PC6 PRO, PC6 IS	от минус 70 до плюс 70 кПа	КТ: 0,05 и грубее	12	5 337,00	Нет	21024-07	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем избыточного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "GE Druck", Великобритания.
300128117000	4601	Калибратор давления	Fluke 719		от минус 0,1 до плюс 1 МПа	КТ: от 0,02 до 0,0	12	8 884,00	Нет	47783-11	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем давления. За каждый следующий модуль стоимость как за калибратор. Изготовитель: Фирма "Fluke Corporation", США
300128119000	4601	Калибратор многофункциональный	TRX-IIR		от 0 до 7 МПа	КТ: 0,05 и грубее	12	7 587,00	Нет	18087-04	Нет	Нет	Стоимость поверки за калибратор с одним модулем абсолютного давления. За каждый следующий модуль стоимость как за какалибратор, с учетом точности и вида давления. Изготовитель: Фирма "Druck GE", Великобритания
300128121000	4601	Калибратор многофункциональный	ASC300-R	APM-S	от 0 до 70 МПа	± 0,05 %	12	5 869,00	Нет	25895-09	Нет	Нет	Многодиапазонный. Дополнительно поверка по электрической части. Изготовитель: Фирма "Ametek Denmark A/S", Дания.
300134101000	4601	Манометр грузопоршневой	МП-0.4	МП-0.4	от 6,67 до 40 кПа (от 50 до 300 мм рт.ст.)	± 0,2 % (3 разряд	24	4 614,00	Нет	3039-72	Нет	Нет	Дополнительно в счет включаются услуги подготовки к поверке и взвешивания грузов
300134102000	4601	Измеритель давления цифровой	ИДЦ-1М		от 0 до 200 кПа	± 1 Па для СИ с п	12	4 489,00	Нет	14481-05	Нет	Нет	
300135101000	4601	Преобразователь давления измерительный электрический	ИПД		от минус 0,1 до 16 МПа	± 0,06; 0,1; 0,15;	12	3 451,00	Нет	6787-03	Нет	Нет	
300135104000	4601	Комплекс для измерения давления цифровой	ИПДЦ	89018-01	от минус 0,1 до плюс 16 МПа	КТ: 0,06 и грубее	12	6 047,00	Нет	6788-03	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Манометр", г. Москва
300135105000	4601	Прибор цифровой для измерения давления	DPI 705		(0-200) кПа	± 0,1 %	12	1 491,00	Нет	16348-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "GE Sensing", Великобритания
300138106000	4601	Вакуумметр деформационный образцовый с условной шкалой (градуировка)	ВО		от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,25 (400 у.ед	12	1 840,00	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300147101000	4601	Преобразователь давления измерительный	404366, 401001		от минус 0,1 до 60 МПа	± 0,5 %	12	2 707,00	Нет	23522-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "M.K.Juchheim GmbH & Co.", Германия (торговая марка "JUMO")
300147102000	4601	Датчик избыточного давления	ГАЗ-ДИ		от 0,06 до 6 МПа	± 0,25; 0,5; 1 %	12	2 707,00	Нет	14294-94	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Тюменский приборостроительный завод", г.Тюмень
300148101000	4601	Преобразователь давления измерительный	UT-10, UT-11, IUT-10, IUT-11, DG-10, D-10, D-11, D-10-7, D-11-7, D-10-9, D-11-9, D-20-9, D-21-9		от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,1; 0,25; 0,3 %	12	2 707,00	Нет	24398-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co", Германия
300148102000	4601	Датчик давления	408		от минус 0,1 до 2,5 МПа	± 0,15; 0,25; 0,5;	24	2 707,00	Нет	16557-98	Нет	Нет	Изготовитель: НКТБ "Пьезоприбор" Ростовского государственного университета, г.Ростов-на-Дону
300149105000	4601	Преобразователь избыточного давления и преобразователь давления искробезопасный	КРТ, КРТ-Ex (искробезопасные)		от 0 до 100 МПа	± 0,5; 1 %	24	2 762,00	Нет	12892-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Орлэкс", г.Орел
300149106000	4601	Преобразователь давления измерительный	PC, PR	PC-28, PC-28G, PC-50, PC-200, PC-SG-25, PC-SG-16, PC-SG-25S, PC-SG-25. Smart, PC-SG-25 S. Smart, PC-28P, PC-SP-50, PR-28, PR-50, PR-54, PR-50G, APR-2000, APR-2200, APR-2000G, APR-	от минус 0,1 до 100 МПа	± 0,1; 0,16; 0,2; 0	12	2 707,00	Нет	29147-05	Нет	Нет	Изготовитель: СООО "АПЛИСЕНС", Беларусь, г.Витебск
300152301000	4601	Интерферометр шахтный	ШИ-10		(0-6) %	± 0,2 %	12	1 690,00	Нет	3613-73	Нет	Нет	Изготовитель: Оптико-механический завод, г.Азов
300162303000	4601	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 400, Testo 435, Testo 445	Testo 435-1, -2, -3, -4	400: (0+2000) гПа; (0+2000) гПа; 435: (0+25) гПа; (0+2000) гПа; 445: (0+100) гПа; (0+2000) гПа		12	1 464,00	Нет	49158-12	Нет	Нет	Каналы измерения: - дифференциального давления;- абсолютного давления
300163101000	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический	OMRON		давление от 0 до 300 мм рт. ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 3 мм	24	2 142,00	Нет	50227-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "OMRON DALIAN Co., Ltd.", Китай
300163102000	4601	Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический и полуавтоматический	OMRON		давление от 0 до 300 мм рт. ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 3 мм	12 - для м	904,00	Нет	27766-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "OMRON Healthcare Co., Ltd.", Япония
300163104000	4601	Тонометр цифровой	RI-FIT, RI-CHAMPION, RI-HANDY		давление от 40 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 1 мм	12	904,00	Нет	23008-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH & Co. KG", Германия
300163106000	4601	Тонометр цифровой	RI-FIT, RI-Champion, RI-Comfort, RI-Handy		давление от 40 до 280 мм рт. ст.; частота от 40 до 180 1/мин	давление ± 1 мм	12	904,00	Нет	23008-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH & Co. KG", Германия
300163110000	4601	Измеритель артериального давления манометрический	ИАД-01-"Тривес"		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142,00	Нет	27710-04	Нет	Нет	
300163113000	4601	Измеритель артериального давления мембранный общего применения	ИАДМ-ОП-1-01-"УМД"		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142,00	Нет	18032-09	Нет	Нет	
300163117000	4601	Измеритель артериального давления механический	ИАДМ-"ТРИВЕС-ПЗ-М"		от 20 до 300 мм рт. ст.	± 3 мм рт. ст.	12	2 142,00	Нет	27671-04	Нет	Нет	
300168101000	4601	Преобразователь измерительный	Сапфир-22М, Сапфир-22М-Ex, Сапфир-22-Ex-М		от 2,5 кПа до 100 МПа	± 0,25; 0,5; 1 %	24	2 762,00	Нет	11964-89	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Манометр", г.Москва
300168103000	4601	Преобразователь давления измерительный	MBS, AKS, EMP 2	1200, 1250, 2050, 2250, 3050, 3100, 3000, 3050, 3100, 3150, 3200, 3250, 3207, 3257, 32R, 32, 33, 33M, 4010, 4050, 4201, 4251, 4500, 4510, 4701, 4751, 5050, 5100,	от 0 до 60 МПа	± от 0,3 до 1 %	12	2 707	Нет	23068-02	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Danfoss A/S", Дания
300168106000	4601	Вакуумметр деформационный образцовый с условными шкалами (градуировка)	ВО	-	от минус 0,1 до 0 МПа	КТ 0,4	12	1 405	Нет	5768-76	Нет	Нет	
300172305000	4601	Мановакуумметр двухтрубный	МВ-1000, МВ-2500, МВ-6000	-	(0-6000) Па	от ± 20 Па до ± 4(	12	3 139	Нет	1846-93	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Химлаборприбор", г.Клин
300176101000	4601	Прибор для определения водонепроницаемости	АГАМА-2РМ		(2-999,9) с/см3	± 8 %	12	4 029	Нет	39624-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ВНИР", г.Москва
300177101000	4601	Преобразователь малогабаритный измерительный (датчики) с компенсацией магнитных потоков	МПЭ-МИ		(0,1-60) МПа	± (0,6-1,5) %	12	2 707	Нет	7266-79	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
300178101000	4601	Преобразователь давления пружинный с частотным выходом	МЭД-С		(0,25-40,0) Мпа	± 1,0 %	12	495	Нет	4690-75	Нет	Нет	Изготовитель: Завод КИП, Украина, г.Харьков
300182305000	4601	Напоромер, тягомер, тягонапоромер с мембранной коробкой	ТМ	Любая	(0-40) кПа	± (0,6-4) %	12	457	Нет	24381-04	Нет	Нет	
300182308000	4601	Прибор портативный для проверки герметичности самоспасателей	ППС		(380-530) мм вод. ст.	± 2,5 %	12	3 139	Нет	34832-07	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Донецкий завод горноспасательной аппаратуры" (ДЗГА), Украина, г.Донецк
300185101000	4601	Микроманометр-анемометр	ММА-3	ММА-3 исполнение 1	канал измерения разности давлений от 0 до 3 кПа	± 2,5 %	12	2 198	Нет	19162-00	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО институт "УралНИИАС", г. Екатеринбург
300186102000	4601	Манометр шинный ручного пользования	ДМ 2019		от 0,04 до 0,4 МПа	± 0,15 кгс/см2	12	288	Нет	16282-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Манотомь", г.Томск
302225301000	4601	Манометр абсолютного давления	МПА-15		от 0,133 до 400 кПа	± 0,01 %	24	33 621	Нет	4222-74	Нет	Нет	Манометры абсолютного давления: Изготовитель: ООО "Брянский завод "Эталон", г. Брянск
302288203000	4601	Барометр-анероид	М-110		от 5 до 790 мм рт. ст.	± 1,5 мм рт.ст.	12	5 670	Нет	3745-73	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
302288204000	4601	Барометр-анероид	М-98 (МД-49а)		от 300 до 810 мм рт. ст.	± 1,0 мм рт.ст.	24	5 670	Нет	3743-73	Нет	Нет	Изготовитель: Завод "Гидрометприбор", г.Сафоново
302288207000	4601	Измеритель давления специальный	ИДС-1-1		абсолютного давления, гПа (мм рт. ст.) от 6 до 1100 (от 5 до 815)	давления, гПа (м	12	3 075	Нет	32961-06	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Утес", г.Ульяновск
440080103000	4601	Логометр (вторичный прибор)	Щ4500	Щ4501			12	1 445	Нет	4831-75	Нет	Нет	
440080305000	4601	Милливольтметр регулирующий (вторичный прибор)	М-64				12	1 380	Нет	9882-85	Нет	Нет	
440026121000	4601	Регистратор	Yokogawa	µR 1000, µR 1800, µR 10000, µR 20000	-200..1370 °С	0,15%	12	6 946	Нет	16519-06	Нет	Нет	
300117108000	4601	Преобразователь давления эталонный	ПДЭ-010, ПДЭ-010И		от минус 0,1 до 60 МПа (изб.), от 0 до 2,5 МПа (абс.)	КТ: от 0,02 до 0,0	12	12 755	Нет	33587-12	Нет	Нет	обязательно наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, ПО (либо вторичный прибор) для ПДЭ-010. Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г. Москва
302288211000	4601	Баэрометр	УТЕС		(80-110) кПа		12	2 917	Нет		Да	Нет	только калибоовка
300118124000	4601	Манометр грузопоршневой	СРВ 5000	СРВ 5000-P, СРВ 5000-H, СРВ 5000-HP	от минус 0,1 до плюс 250 МПа	от ± 0,01 % до ± 0	24	17 487	Нет	33079-08	Нет	Нет	Дополнительно в счет вставлять позицию по коду 140408 (1 чел/ч). СИ принимаются в поверку только при предоставлении паспорта или предыдущего протокола поверки, СЕРТИФИКАТА НА НАБОР ГРУЗОВ. Если груза в ЕДИНИЦАХ ДАВЛЕНИЯ - выставляется ОТДЕЛЬНЫЙ СЧЕТ на их взвешивание по коду 300119107000. Если груза в ЕДИНИЦАХ МАССЫ взвешивание по коду 280220750039 на отдел 4301.
292157113000	4601	Измеритель самопишущий	ИС-201		-40...150 °С	± 0,5 %	12	4 450	Нет	22421-02	Нет	Нет	
320125906006	4602	Калибратор температуры	КТ-5	КТ-5.1, КТ-5.1М, КТ-5.2, КТ-5.2М, КТ-5.3, КТ-5.3М, КТ-5.5, КТ-5.5М	от минус 50 до плюс 850 °С		12	14 886	Нет	65779-16	Нет	Нет	При приеме КТ-5.5 предоставление заказчиком рабочей жидкости (на отрицательную температуру спирт, на положительную ПМС). Изготовитель: ООО "ИзТек", г.Москва
316068535066	4602	Измеритель температуры и относительной влажности модели DewCheck 4 (за 1 параметр)	DewCheck 4		-20...80 °С; -30...+60°С; 3...98 %	±0,5 °С; ±1,0 °С;	12	2 203	Да	55245-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320135503003	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный 3-го разряда малогабаритный	ТСП-ОМ		0...420 °С		24	26 765	Нет	46372-11	Нет	Нет	возможна первичная поверка

320165501054	4602	Комплект термометров сопротивления платиновых	КТС-Б		от 0 до 160 °С		48	2 703	Нет	43096-09	Нет	Нет	Комплект состоит из двух термометров с одним заводским номером с буквами Х и Г. По одной штуке не принимать. Изготовитель: ООО "ПОИНТ", Беларусь, г. Полоцк
320175721016	4602	Термометр манометрический сигнализирующий	ТСМ-200, ТСМ-100		0...100 °С	КТ 2,5	12	1 202	Нет	424-50	Нет	Нет	
3160685350 67	4602	Измеритель-регистратор температуры и относительной влажности автономный (за 1 пароамет)	EClerk®-M	EClerk-M-RHT	0...95 %, -40...55 °С	±(3...,7)%, ±(1,0,...	12	2203	Да	61870-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Обязательно указать в заявке класс допуска СИ
320186606028	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПК 005	ТПК 015...ТПК 255	-40...1100 °С	Класс допуска 2	12	2 534	Нет	18058-98	Нет	Нет	
440080420036	4602	Преобразователь измерительный	SITRANS T	TH100, TH200, TH300, TH400, TR200, TH300			36	2 864	Нет	60851-15	Нет	Нет	
320186606029	4602	Термопреобразователь	ТХА-0515	ТХА-0292, ТХК-0292, ТХА-0192, ТХК-0192, ТХА-1192, ТХК-1192, ТХА-1292, ТХА-1592, ТХК-1392, ТХК-1392, ТХА-0193, ТХК-0193, ТХА-1193, ТХК-1193, ТХА-1293, ТХК-1293, ТХА-1393, ТХК-1393, ТХА-0194, ТХА-0495, ТХА-1395, ТХА-0196, ТХА-0496, КТХА-0299, ТХА-0499		класс допуска 1,	12	2 534	Нет	7699-80	Нет	Нет	
320174752040	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.01ПТ, ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.08, ТК-5.11	от -75 до 600 °С/ от -100 до 1300 °С		12	6 085	Нет	41002-14	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПГН, ЗПГТ, ЗВ, ЗПВ, ЗПИ, ЗПДИ, ЗПМ, ЗПВВ, ЗТНС, ЗВТ.К, ЗВМВ, ЗВВ, ЗПГНН, ЗВМН, ЗПВТ). Кроме зондов ЗВТ.L, ЗВТ.В, ЗВТ.R, ЗВТ.S, ЗПГВ, ЗВЛ, ЗВЛМ и их модификаций.
3160685350 68	4602	Термометр контактный цифровой (за 1 параметр)	ТК-5	модификация ТК-5.06, ТК-5.09, ТК-5.08, ТК-5.11	от 0 до 100 %; от минус 20 до плюс 85 °С	± 3 %; ± 0,5 °С (±	12	2 203	Да	41002-14	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Для зондов типа ЗВЛ-150, ЗВЛ-500, ЗВЛ-1000, ЗВЛМ поверка только по влажности; ЗВЛ-150Т, ЗВЛ-500Т, ЗВЛ-1000Т, ЗВЛМТ, ЗВЛТГ поверка по влажности и температуре.
440067106014	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТR	221, 223, 451, 452, 471, 472, 481-489, 602, 603, 605, 720-760, 002, 003, 009, 101, 200, 201, 302, 401, 501, 812, 813, 820, 211, 212, 227, 192, 195, 197, 291, 292, 293, 295, 890, 791, 20.02	от минус 200 до плюс 600 °С		24	3 748	Нет	17622-05	Нет	Нет	Возможна модификация с нормирующим пробразователем. Изготовитель: Фирма "WIKA", Германия
3160685350 69	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo184	Т3, Т4, Н1	-75...70 °С, 5...95 %RH	0,8 °С, 3,0 %RH	12	2 203	Да	60692-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320175721017	4602	Теомометр цифровой	EcoScan Temp 6		-80...400 °С	0,2...2,0 °С	12	7 509	Нет	29884-05	Нет	Нет	
440080420037	4602	Преобразователь измерительный для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления	TMT180L, TMT181L		-270...1820 °С		от 12 до 6	2 864	Нет	25449-03	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606030	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХАС, КТХАСп, КТГХАС, КТГХАСп		-40...1000 °С	класс допуска 1,	12	2 534	Нет	64512-16	Нет	Нет	
320186606031	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХКС, КТГХКС		-40...600	класс допуска 2	12	2032	Нет	64512-16	Нет	Нет	
320125906007	4602	Калибратор температуры ISOCAL	Venusplus 2140, Hyperion 936, Dragoplus 934, Jupiterplus 650, Pegasusplus 1200, Fast-Cal, Gemini, 510 Medusa-1, 511 Medusa-3, Calistoplus 2250, Europa-6plus, Isis, Quick Cal. Oberon		-150...1200 °С		24	14886	Нет	60142-15	Нет	Нет	Поверка только для вставок: - металлический блок с отверстиями для поверяемых термометров; - контейнер с перемешиваемой жидкостью; - контейнер с перемешиваемой льдо-водяной смесью. Остальные вставки ФБУ "УРАЛТЕСТ" не поверяет
320165501055	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС005	хТСхх5	от минус 196 до плюс 250 °С	A, B, C	от 12 до 2	1587	Нет	14763-14	Нет	Нет	Возможны модификации с несколькими чувствительными элементами (уточнять при выписке счета. Например: ТС045 - 1 ч. э.; 2ТС045 - 2 ч. э.)Изготовитель: ЗАО НПЦ "Навигатор", г. Москва
440067106015	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	МВТ	3560, 5113, 5116, 5252, 5410, 5560	-50...600 °С		12...24	3748	Нет	45777-10	Нет	Нет	
440067106016	4602	Преобразователь измерительный	dTRANS	T01, T02, T03, T04, T05	-200...1820 °С		36	3748	Нет	54307-13	Нет	Нет	
320165501056	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	SN70133-1PT100/B-30x9-2/0,5-N		-40...180 °С	B	24	1 231	Да	42582-09	Нет	Нет	
440026121019	4602	Станция регистрации данных видеографическая	ИНТЕГРАФ	-	от минус 200 до плюс 2300 °С; от 0 до 2000 Ом; от 0 до 20 мА; от минус 10 до плюс 10 В	0,1 %	36	10 959	Нет	54373-13	Нет	Нет	
320115506001	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ПТСВ	ПТСВ-2К-1, ПТСВ-2К-2, ПТСВ-2К-3	-60...,60 °С	1, 2, 3 разряд	12	33 979	Нет	49400-12	Нет	Нет	
320115506002	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ПТСВ	ПТСВ-2-1	-200...100 °С	1 разряд	12	33 242	Нет	49400-12	Нет	Нет	
320115506003	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ПТСВ	ПТСВ-1-2, ПТСВ-1-3, ПТСВ-3-3, ПТСВ-4-2, ПТСВ-4-3, ПТСВ-5-3	-50...500 °С	2 и 3 разряд	от 12 до 2	26 765	Нет	49400-12	Нет	Нет	
320198920011	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ПТСВ	ПТСВ-2-2	-200...200 °С	2 разряд	12	27 509	Нет	49400-12	Нет	Нет	
320174752041	4602	Анализатор дымовых газов	Testo-340		-40...1100 °С			6 085	Нет	47581-11	Да	Нет	Канал индикации температуры
440080420039	4602	Прибор вторичный цифровой показывающий	ecoTRON T, di-48, di-32/08, di-32/08, di-eco	701060, 701520, 701530/31, 701540				4 735	Нет	36065-07	Нет	Нет	
440080420040	4602	Регулятор-измеритель температуры	70	iTRON 04/08/16/32, dTRON 04.1/08.1, dTRON 16.1, DICON 400/500/401/501, Dicon 1000/1001				4 735	Нет	23126-02	Нет	Нет	
440026121021	4602	Устройство сбора данных	MX, MW				24	7 099	Нет	30456-12	Нет	Нет	
3160685350 70	4602	Измеритель-регистратор температуры и относительной влажности (за 1 параметр)	DT-171, DT-172	-	от - 40 до + 70 °С, от 10 до 95 %	± 1 °С (± 2 °С), ±	12	2 203	Да	64507-16	Нет	Нет	
320165471021	4602	Термометр сувенирный наружний	ТСН-14		-50...50 °С	± 1 °С		733	Нет		Да	Нет	
3160685350 71	4602	Микроомметр	µOmM-01м				12	4 735	Нет	26120-05	Нет	Нет	Поверка по электрической части совместно с отделом 4400
440067106017	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	МВТ	3560, 5113, 5116, 5252, 5410, 5560	-50...600 °С		24	3 748	Нет	45777-10	Нет	Нет	для термометров с длиной монтажной части менее 15 см поверка возможна до 300 °С
320198920013	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100	ЭТС-100/1, ЭТС-100/2	-196 ... 420 / 660 °С	3 разряд	24	43 850	Нет	19916-10	Нет	Нет	
320163501007	4602	Элемент чувствительный из платины технический	ЧЭПТ	ЧЭПТ-1, ЧЭПТ-2, ЧЭПТ-3	-196...500 °С	КД АА, А; В; С	48	1 587	Нет	46154-10	Нет	Нет	
440026121022	4602	Прибор для измерения температуры жидких металлов	Digilance IV		400...1820 °С	± 1.0 °С	12	4 826	Нет	49664-12	Нет	Нет	
440080420041	4602	Измеритель-регулятор технологический	ЭЛМЕТРО-ТеИР, Метран-961		-200 ... 1800 °С		24	4 735	Нет	52982-13	Нет	Нет	
440067106020	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТR, ТF		-200...600 °С			1 231	Да	64818-16	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент. При наличии нормирующего преобразователя - поверка его осуществляется отдельно
440026121023	4602	Регистратор видеографический	ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К, ЭЛМЕТРО-ВиЭР-М				36	7 133	Нет	49921-12	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа
320134910008	4602	Калибратор температуры сухоблочный	CTD	9181, 9182, 9186, 9281, 9282, 9284, 9286, 9288, 9300	-30...850 °С	от 0,05 до 0,5 °С	24	12 091	Нет	28077-04	Нет	Нет	
440080420042	4602	Прибор измерительный регистрирующий	LR5000, LR8400, 8423, 3650	LR5001, LR5011, LR5031, LR5041, LR5042, LR5043, LR8400-20, LR8401-20, LR8402-20, LR8410-20, LR8431-20	по токовому выходу		12	4 735	Нет	56206-14	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно. Для серии LR5000 дополнительно необходима поверка по относительной влажности и/или температуре
3160685350 72	4602	Прибор измерительный регистрирующий	LR5000	LR5001, LR5011, LR5031, LR5041, LR5042, LR5043	-40...180 °С, 10...90 %RH	± 0,5...5,0 °С; ± 6	12	4 735	Нет	56206-14	Нет	Нет	Так же обьязательна поверка по электрическим параметрам. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320165501057	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	Pt500		0...160 °С	класс комплект 1	48	2 703	Нет	19735-00	Нет	Нет	
320198920014	4602	Термостат регулируемый	ТР-1М	ТР-1М-300	40...200 °С		24	13 172	Нет	24473-08	Нет	Нет	
3160685350 73	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Saveris 2	Т1, Н1, Н2	-30...70 °С; 5...95 %	0,4...0,5 °С; 2...3	12	2 203	Да	61827-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320174752042	4602	Измеритель комбинированный	Saveris 2	Т2, Т3	-195...1350 °С		12	6 085	Нет	61827-15	Нет	Нет	
320165300004	4602	Термометр медицинский электронный	WF	WF-1000, WF-2000	10,0...50,0 °С; -22,0...+80,0 °С	±0,2; ±0,3	24	974	Нет	31359-16	Нет	Нет	
3160685350 74	4602	Преобразователь относительной влажности и температуры измерительный (за 1 параметр)	ПВТ100	ПВТ100-Н4, ПВТ100-К1, ПВТ100-Н5	от - 40 до + 80 °С; от - 40 до + 120 °С; от 5 до 95 %	± 0,5 (± 0,7) °С; ±	12	2 203	Да	64951-16	Нет	Нет	
320165471022	4602	Термометр стеклянный ртутный максимальный	СП-83		от 50 до 250 °С; от 20 до 220 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 064	Нет	5221-91	Нет	Нет	
320165471023	4602	Термометр максимальный стеклянный	СП-83М		от 20 до 150 °С; от 20 до 220 °С; от 50 до 250 °С	ЦД 1,0 °С	24	1 064	Нет	34302-07	Нет	Нет	
320165471024	4602	Термометр максимальный стеклянный	СП-83М		от 20 до 150 °С; от 20 до 220 °С; от 50 до 250 °С	ЦД 1,0 °С	24	1 064	Нет	68277-17	Нет	Нет	
320165471025	4602	Термометр медицинский максимальный стеклянный	MERIDIAN	ртутный, безртутный	от 32 до 42 °С	ЦД 0,1 °С		259	Нет	59622-15	Нет	Нет	Первичная поверка до ввода в эксплуатацию
320155415001	4602	Термометр палочный ртутный	ТР-5		от -33,0 до -29,8	ЦД 0,02 °С	12	5 626	Нет	2575-70	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155415002	4602	Термометр ртутный стеклянный для измерения температуры при анализе чистоты сиропа	ТР-5		от -33,0 до -29,8	ЦД 0,02 °С	12	5 626	Нет	2575-85	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
295713101234	4602	Анализатор жидкости (за 1 параметр)	РОСА-1101		от 84,0 до 106,7 кПа; от 0 до 100 °С	± 2 %; ± 0,3 °С	12	2 203	Да	66154-16	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); поверка по каналам изм. температуры и абсолютного давления.
440026121024	4602	Прибор регистрирующий измерительный	LOGOSCREEN	706581, 706510, 706520			36	9 831	Нет	64963-16	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов: за каждый канал дополнительно 0,5 чел/часа
320174752043	4602	Система измеряная многоканальная многофункциональная	TrackSense Pro		-30...150 °С		12	6 085	Нет	48827-12	Нет	Нет	
3160685350 75	4602	Система измеряная многоканальная многофункциональная (за 1 параметр)	TrackSense Pro		0...100 %RH, 0...85 °С	2...4 %RH, 0,1...1	12	3 052	Нет	48827-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); совмещенный датчик температура/влажность
320198920015	4602	Аппарат для определения температуры начала кристаллизации моторного топлива	АТКмт-04		до -75 °С	± 1,5 ... 2,5 °С	12	8 994	Нет		Нет	Да	Проверка аппарата в режиме испытания пробы; ГСО начала кристаллизации предоставляется Заказчиком
320198920016	4602	Термостат низкотемпеватурный	Коиостат		от минус 80 до плюс 20 °С	Высокоточный		40 620	Нет		Нет	Да	
320198920017	4602	Электропечь сопротивления камерная лабораторная	СНОЛ		от 100 до 1300 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920018	4602	Баня лабораторная	ПЭ	4300, 4310	до 100 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
320198920019	4602	Печь камерная лабораторная	ПКЛ	ПКП-1,2	до 1200 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920020	4602	Шкаф сушильный	ШСП	ШСП-0,25	до 250 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920021	4602	Баня лабораторная	LT-2	-	до 100 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
320198920022	4602	Термостат электрический суховоздушный	ТС	ТС-1/20; ТС-1/80	до 60 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920023	4602	Шкаф сушильный	ШС-40		от 50 до 180 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920024	4602	Шкаф сушильный	СНОЛ	58/350	от 50 до 350 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920025	4602	Инкубатор/Термостат	Binder	BD, KB, BF	до 200 °С			4 537	Нет		Нет	Нет	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920026	4602	Морозильная камера	Liebherr GGPv 6570		от -10 до -35 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920027	4602	Камера морозильная	КМ-0,70		от -15 до -20 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920028	4602	Термостатированная ванна оттаивания	ТВО-24120		до 25 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920029	4602	Электропечь	SNOL	67/350	от 50 до 350 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920030	4602	Шкаф сушильный	Binder	FD, ED, FED, FP, M	от 5 до 300 °С			4537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920031	4602	Печь муфельная	LOIP	LF	до 1100 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920032	4602	Шкаф сушильный	ШС-80		до 200 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920033	4602	Печь муфельная	ПМ		до 1000 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920034	4602	Баня лабораторная	LT-6	-	до 100 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
440067106021	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-2700	Pt100, 100П, 50М, 100М	от -50 до 600 °С	± 0,15 - 0,25 %		3 748	Нет	38548-13	Нет	Нет	
320186606032	4602	Термоэлектрический преобразователь	SY	SY-WRN2, SY-WRNK2	от 0 до 1100 °С	класс допуска 1 и	12	2 534	Нет	57968-14	Нет	Нет	
320166601116	4602	Термоэлектрический преобразователь	SY	SY-WRP2, SY-WRPK2	от 0 до 1300 °С	класс допуска 1 и	12	5 883	Нет	57968-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (сняти/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа.

320174752044	4602	Термометр	ТЕМП-3.1	ТЕМП-3.10, ТЕМП-3.11, ТЕМП-3.12	от -50 до 400 °С		12	6085	Нет	50955-12	Да	Нет	Цена за калибровку 1 зонда
320174752045	4602	Термометр сопротивления универсальный электрический	ТУЭ	ТВ-1	от минус 60 до плюс 60			6 085	Нет		Да	Нет	
320198920035	4602	Лабораторная печь	SNOL	30/1100	до 1100			4537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам
320198920036	4602	Аппарат для определения температуры хрупкости битумов	АТХ-20		от плюс 20 до минус 35 °С			8 994	Нет		Нет	Да	
320174752046	4602	Термометр сопротивления универсальный электрический	2ТУЭ-111		от минус 50 до плюс 150			6 085	Нет		Да	Нет	
320198920037	4602	Водяная многоместная баня	UT	отсутствует	до 99,9 °С	в соответствии с НД		4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920038	4602	Баня термостатирующая прецизионная	LOIP		до 100 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920039	4602	Термостат	АТ-1, АТ-2		от 20 до 50 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920040	4602	Термостат воздушный лабораторный	ТВЛ-К		от 3 до 45 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920041	4602	Термоблок	ПЭ		от 20 до 180 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320174752047	4602	Термометр цифровой (за 1 зонд)	Testo 108		от -50 до +300 °С		12	6 085	Нет	50955-12	Нет	Нет	
320198920042	4602	Печь муфельная	МИМП-М		до 1150°С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920043	4602	Устройство сжигания	УС-7077		до 1300 °С			4537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 100 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920045	4602	Аппарат для определения содержания фактических смол в топливах	Koehler		160/235 °С			4 537	Нет		Нет	Да	
316068535076	4602	Измеритель-регистратор параметров микроклимата автономный (за 1 параметр)	Логтер100-ТВ		10...95 %, -40...70 °С	±(3,,,5)%, ±(1,,,2)	12	2 203	Да	60489-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320125507001	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-10-2, ПТСВ-11-2, ПТСВ-12-3	от минус 50 до плюс 232 °С, от минус 50 до плюс 450 °С	2, 3 разряд	12	26 765	Нет	65421-16	Нет	Нет	
320198920046	4602	Термостат воздушный		ХТ-3/40				4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198920047	4602	Культиватор водорослей		КВ-5, КВМ-05	от 25 до 40 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 - 2 температурные точки (2, в пределах 10 °С). Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам. МА разрабатывается отдельно на каждое испытательное оборудование.
320198920049	4602	Печь электрокамерная	ЭКПС-50		до 1100 °С			4537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
316068535077	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	GM1362		-30...70 °С; 0...100 %	0,5...1,0 °С, 3,0 ... 4,5 %		2 503	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320198920050	4602	Масляная баня	DAIHAN WHB-6	-	от 25 до 250 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Нет	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
320198920051	4602	Аппарат определения низкотемпературных характеристик нефтепродуктов	АТЗ-70-ПХП		от 20 до минус 80 °С			8 994	Нет		Нет	Да	
320135503004	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100		от 0,01 до 660 °С		24	32 534	Нет	19916-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке/калибровке, ПАСПОРТ, заявка с указанием года выпуска
320135503005	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100	ЭТС-100/2	от 0,01 до 419,527 °С		24	29 573	Нет	19916-10	Нет	Нет	
295713101235	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 416		0,6-20,0 м/с		12	2 203	Да	17273-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501058	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М	ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М	-50…250 °С, -60…250 °С, -60…180 °С, -50…120 °С	АА, А, В, С	от 24 до 6	1 231	Да	60967-15	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО СКБ"Термоприбор"
320174752048	4602	Датчик температуры системы дистанционного мониторинга и управления	EctoControl	Т1	-20...55 °С		12	1 435	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); обязательно проверка комплектности СИ, необходимо наличие: системного модуля EctoControl, sim-карты, магнита, адаптера питания
316068535078	4602	Прибор для измерения климатических параметров (за 1 параметр)	Метео-10		от -10 до +50 °С; от 10 до 95 %; от 800 до 1060 гПа	0,5 °С; 5 %; 10,0	12	2 203	Да	40335-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320174752049	4602	Термоконтроллер	ТС-1	-	от минус 40 °С до плюс 60 °С	1,0 °С	24	2 877	Нет	73897-19	Нет	Нет	Датчики должны сдаваться в поверку подключенными
316068535079	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	DT-83		-20...60 °С; 0...100 %			2 503	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); цена указана за 1 канал
295713101236	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 606-2	-	от 10 до 50 °С; от 15 до 85 %	± 2,5 %; ± 0,5 °С	12	2 203	Да	59641-15	Нет	Нет	Только сокращенная поверка, без влажность материалов (древесины). Обязательно прикладывать письмо о сокращенной поверке, с указанием поверяемых параметров.
440026121025	4602	Регистратор	ЭНИ-701 (Метран-910)		от минус 50 до 2500 °С, от 0 до 100 мВ, от 0 до 20 мА, от 0 до 320 Ом	0,2/0,25/0,5	24	7 099	Нет	41211-09	Нет	Нет	
320165471026	4602	Термометр стеклянный	ТС-7-М1		-30...+30 град.С (-55...+100 град.С)		36	1064	Нет	1198-14	Нет	Нет	
320198920052	4602	Установка	ИИРТ-5М		от 50 до 400 °С	0,5 ... 2,5 °С		8 994	Нет		Нет	Да	Определение точности поддержания температуры в термостате
295770101017	4602	Трубка напорная модификации	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ	исполнение В, исполнение П	(4,0-30,0) м/с; (4,0-45,0) м/с	±3% ±5%	12	2 051	Нет	64221-16	Нет	Нет	производство ООО НПП "Анкон", г.Пермь, Поверка проводится только при наличии паспорта на СИ
320198920053	4602	Теомостат (нулевой)						4537	Нет		Нет	Да	
295770101018	4602	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ		(4,0-50,0) м/с			2051	Нет	54161-13	Да	Нет	калибровка только до 30,0 м/с
295770101019	4602	Трубка дифференциальная	Пито-Пранделя, Пито-Прямая		(1,0-60,0) м/с			2051	Нет	37482-08	Да	Нет	калибровка только до 30,0 м/с
295770101020	4602	Трубка Пито-Пранделя дифференциальная	ТРL-03-100-Т		(5,0-100,0) м/с			2051	Нет	50123-12	Да	Нет	калибровка только до 30,0 м/с
295770101021	4602	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ	исполнение П	(4,0-45,0) м/с	±3% ±5%		2051	Нет	64221-16	Да	Нет	калибровка до 45,0 м/с
320175721018	4602	Термометр корабельный	ТК	ТК-100, ТК-150, ТК-200, ТК-300	от 0 до 300 °С	от 2 до 4 %		706	Нет		Да	Нет	
320198920054	4602	Термостат	модель 875		от 50 до 700 °С		12	17158	Нет	20511-00	Нет	Нет	
320175721019	4602	Термометр биметаллический	БТ		(-30) + 400 °С	Класс точности 1	24	706	Нет	26221-03	Нет	Нет	
440026121027	4602	Регистратор электронный	Параграф	PL2, PL3, PL20, PL5, P3	от -200 до 2500 °С; от 0 до 20 мА; от -200 до +200 мВ; от -20 до +20 В; от 0 до 2350 Ом	0,05-0,25%; ±0,2	48	9 831	Нет	34901-12	Нет	Нет	
440026121028	4602	Регистратор электронный	Параграф	PL2, PL3, PL20, PL5, P3	от -200 до 2500 °С; от 0 до 20 мА; от -200 до +200 мВ; от -20 до +20 В; от 0 до 2350 Ом	0,05-0,25%; ±0,2	48	9831	Нет	34901-07	Нет	Нет	
440080420043	4602	Измеритель-регулятор температуры и влажности	МПР51-Щ4	МПР51-Щ4.01, МПР51-Щ4.03	50...+200; -80...+750 °С	0,5 %	24	4735	Нет	28817-05	Нет	Нет	ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва
320175721020	4602	Измеритель температуры портативный цифровой	ИТПЦ		-100 ÷ 1800 °С			7509	Нет		Да	Нет	Обязательно предоставление информации о первичном преобразователе
320165501059	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1287		-200...500 °С	А, В, С	36	1231	Да	11703-89	Нет	Нет	
440026121029	4602	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 8.20		(-200 ... 962) °С		24	23 882	Нет	74918-19	Нет	Нет	
320155502101	4602	Термометр сопротивления СЕРИЯ 5600	FLUKE	5609	от минус 200 °С до плюс 670 °С		24	26 765	Нет	40413-09	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
320174752050	4602	Комплекс для регистрации температуры	Термолог-транс (Thermolog-trans)		(-40 ... 85) °С	0,5 ... 1,5 °С	12	6 085	Нет	59074-14	Нет	Нет	Стоимость за комплект до 5 модулей включительно. При поверке на партию предоставление адаптера для ПК с переходником для USB порта обьязательно
295713101237	4602	Анемометр цифровой	АТЕ-1033, АТЕ-1034 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от минус 100 до плюс 1300	±(0,004t+1)	12	4 735	Нет	46056-11	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения скорости воздушного потока
320115506004	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-2-2; ПТСВ-2-3; ПТСВ-6м-3; ПТСВ-2К-2; ПТСВ-2К-3; ПТСВ-6К-3; ПТСВ-6Км-3; ПТСВ-7м-2; ПТСВ-7м-3	от минус 200 до плюс 200 °С	2-го и 3-го разряд	12	33979	Нет	57690-14	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
320134401312	4602	Термомеетр специальный	СП-25		от 10 до 40 °С	ЦД 0.2 °С	12	1 075	Нет	2434-69	Нет	Нет	
320173500001	4602	Термометр сопротивления	ТП-1187, ТМ-1187		-200…500 °С, -50…160 °С	В	24, 12	1 231	Да	44806-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "Сенсорика", г.Екатеринбург
320198920055	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-2-2; ПТСВ-2-3;; ПТСВ-2К-2; ПТСВ-2К-3; ПТСВ-6К-3 ПТСВ-6м-3; ПТСВ-6Км-3; ПТСВ-7м-2; ПТСВ-7м-3	от минус 200 до плюс 200 °С	3 разряд, 2 разря	12	27 509	Нет	32777-06	Нет	Нет	Срочность по согласованию с поверителем
440026121030	4602	Термометр цифровой эталонный	ТЦЭ-005	ТЦЭ-005/М3	от 0 до 375 Ом	±(0,001×R/100) О	12	7 099	Нет	40719-15	Нет	Нет	Проведение работ по поверке возможно только для модификации ТЦЭ-005/М3
320165501060	4602	Термопреобразователь сопротивления	Термопреобразователи сопротивления из платины и меди и их чувствительные элементы ТС и ЧЭ	ТС-1088, ТС-1187Exd, ТС-1288, ТС1388 и ТС-0295	-196…660 °С	АА; А; В; С	24, 48	1 231	Да	58808-14	Нет	Нет	
440080420044	4602	Цифровой прибор до 4 каналов	REX-C100	FK02-V*AN	0-400			4 735	Нет		Да	Нет	
440080420045	4602	Цифровой прибор до 4 каналов	XIANKE	TCG-6031	0-400			4 735	Нет		Да	Нет	
314130200009	4602	Преобразователь влажности и температуры измерительный	Galltec+Mela	A, B	от 5 до 95 %; от минус 80 до 200 °С	±1,5 % (±2.0 %);	12	12 295	Нет	62191-15	Нет	Нет	Паспорт (руководство) с указанием модификации и даты выпуска обязательно, и/или свидетельство о предыдущей поверке. Наличие провода подключения к сети (батареи питания) обязательно.
320165471027	4602	Термометр специальный виброустойчивый	СП-1		0 ÷ 300 °С	ЦД 5,0 °С	36	1 064	Нет	4112-89	Нет	Нет	
320174752051	4602	Пульт управления нагревом и регистрации параметров	ПУН и РП-2		от 0 до 350 °С			6 085	Нет		Да	Нет	до 4 зондов одного типа на 1 прибор (включительно)
320186606033	4602	Преобразователь термоэлектрический	МВТ	5111, 5113	-50...800 °С	Класс допуска 2	24	2 534	Нет	45776-10	Нет	Нет	Поверка для ТП с длинной монтажной части от 150 мм. Для меньшей длины калибровка до 500 °С
323120104101	4602	Капориметр автоматический	LECO	AC-500	от 14 до 35 кДж	ПГ ±0,2 %	12	11 036	Нет	41028-09	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
320198920056	4602	Плита нагревательная	LH		до 400 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точку
320198920057	4602	Холодильник	Бирюса		до 10 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точку
320172402004	4602	Ареометр стеклянный	АОН-1, АОН-2, АОН-3, АОН-4, АОН-5, АНТ-1, АНТ-2, АН, АМ, АМТ, АМ-1, АУ, АЭ-1, АЭ-2, АЭ-3, АК, А1, АСП-1, АСП-2, АСП-3, АСП-Т, АСП-4, АЭГ, АСТ-1, АСТ-2, АС-1, АС-2, АС-3, АМВ					2 631	Нет	34711-07	Да	Нет	по температуре
320198920058	4602	Стенд аэродинамический			от 0 до 60 м/с			14 976	Нет		Нет	Да	
440080420047	4602	Измеритель температуры многоканальный	ПРОМА-ИТМ	ПРОМА-ИТМ-Ц, ПРОМА-ИТМ-Н			36	4 735	Нет	49824-12	Нет	Нет	
320134910009	4602	Калибратор температуры	СТС-R	СТС-155А, СТС-155С, СТС-350А, СТС-350С, СТС-660А, СТС-660С	-39...660 °С	0.04...0.65 °С	12	12 091	Нет	70758-18	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320198920059	4602	Печь для обработки битума в тонком слое			163 °С, 15 об/мин	1,0 °С, 0,2 об/мин	12	4 537	Нет		Нет	Да	
320198920060	4602	Испытательный стенд определения выделения формальдегида из материала, содержащего формальдегид	FAPE/+60		60 °С	0,5 °С	12	4 537	Нет		Нет	Да	
320165471028	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТИН 1-3		от -58 до 50 °С	ЦД 0,5 °С	48	2631	Нет	11620-93	Нет	Нет	Выдан до: 28.03.2019 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температур при испытании нефтепродуктов. /Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин Московская обл., Волоколамское шоссе, 44. тел. (49624) 515-82, факс 215-62, E-mail: thermopribor@thermopribor.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ЦСМ Московской обл. (ранее - Менделеевский ЦСМ) (083)
320134401313	4602	Термометр лабораторный стеклянный со взаимозаменяемыми конусами	КШ 10/19, КШ 14-23	1,2,3,4,5,6,7	от -5 до 30, от 30 до 65, от 65 до 100, от -30 до 40, от 40 до 110, от 110 до 180, от 180 до 250	ЦД 0,1/0,2 °С	36	2 631	Нет	4661-91	Нет	Нет	Выдан до: 19.08.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры -30...360 °С. /Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин Московская обл., Волоколамское шоссе, 44. тел. (49624) 515-82, факс 215-62, E-mail: thermopribor@thermopribor.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ЦСМ Московской обл. (ранее - Менделеевский ЦСМ) (083)
320134401314	4602	Термометр лабораторный стеклянный со взаимозаменяемыми конусами	КШ 10/19, КШ 14/23	9,10,11,12,13,16,17,18,19	от 0 до 100, от 0 до 150, от 100 до 200, от 100 до 250, от 200 до 300,от 0 до 200, от 0 до 250, от 0	ЦД 0,5 °С/1,0 °С	36	1 075	Нет	4661-91	Нет	Нет	Выдан до: 19.08.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры -30...360 °С. /Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин Московская обл., Волоколамское шоссе, 44. тел. (49624) 515-82, факс 215-62, E-mail: thermopribor@thermopribor.com /Испытания провер: ГЦИ СИ ЦСМ Московской обл. (ранее - Менделеевский ЦСМ) (083)
295713101238	4602	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3П	АСЦ-3ПП; АСЦ-3ПМ	от 3,5 до 35 м/с	± (0,5 + 0,04V) м/	12	1 826	Да	70139-18	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего крыльчатку с блоком индикации). Анемометры: Изготовитель: ООО "Тантал" г. Владимир
320175721021	4602	Термометр электронный	ЕхТ-01	ЕхТ-01/1; ЕхТ-01/2; ЕхТ-01/3;	от минус 50 °С до плюс 130 °С	0,1 °С	24	7509	Нет	44307-10	Нет	Нет	

4400804200 50	4602	Измеритель-регулятор	ПТ200	ПТ200-00/L, ПТ200-02/L, ПТ200-08/L, ПТ200-00/K, ПТ200-02/K, ПТ200-08/K, ПТ200-00/S, ПТ200-02/S, ПТ200-08/S, ПТ200-00/B, ПТ200-02/B, ПТ200-08/B, ПТ200-00/A-1, ПТ200-02/A-1, ПТ200-08/A-1, ПТ200-20.	0 .. 2200 °C	±8, ±6	24	4 478	Нет	23225-02	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320175721022	4602	Термометр биметаллический	БТ		от -40 до 450 °С	КТ 1,5/2,5/4,0	36/24	706	Нет	26221-08	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721023	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБП	ТБП-63, ТБП-100	от 0 до 160 °С	КТ 2,5/4,0	12	706	Нет	23880-14	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721024	4602	Термометр биметаллический		45, 46, 48, 50	от -30 до 200 °С		24	706	Нет	27919-04	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска и модификации
320175721025	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБПЮ	ТБПЮ0, ТБПЮ0Ю, ТБПЮ3Ю, ТБПЮ100Ю, ТБПЮ160Ю	от 60 до 600 °С	Погрешность не г	24	706	Нет	31733-06	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска и модификации
320175721026	4602	Термометр биметаллический		46, 48, 50, 52, 53, 54, 55	от -30 до 250		36	706	Нет	63048-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия. Необходим паспорт для определения года выпуска и модификации.
320174752052	4602	Термометр малогабаритный полупроводниковый	ТМП-2		от -10 до 100 °С		12	6085	Нет	23722-02	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно (согласно МП).
320175721027	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБП	ТБП-40, ТБП-63, ТБП-100. ТБП-160	от -20 до 160 °С	КТ 2,5/4,0	12	706	Нет	23880-02	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721028	4602	Термометр биметаллический стрелочный	Т63, Т80, Т100		от 0 до 120 °С	Погрешность ±4,(	24	706	Нет	19636-06	Нет	Нет	Диапазон от 0 до 160 °С подлежит калибровке
320165471029	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	ВИТ-1: 5…25 °С ; ВИТ-2: 20…23, 23…25, 25…40 °С			1590	Нет	42453-18	Нет	Нет	Только калибровка, если НЕТ ПЕРВИЧНОЙ поверки, выполненной на территории РФ
320175721029	4602	Термометр биметаллический	МЕТЕР ТБ	ТБ-1, ТБ-2, ТБ-3, ТБ-4, ТБ-5	от - 50 до 600	КТ 1,0/1,5/2,5/4,0	24	706	Нет	28637-10	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721030	4602	Термометр биметаллический		46, 48, 50, 52, 53, 54, 55	от -20…220 °С	Пределы абсолю	36	706	Нет	54520-13	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска и модификации
320175721031	4602	Термометр биметаллический	МЕТЕР ТБ	ТБХХХ-1, ТБ ХХХ-2, ТБ ХХХ-3, 4, 5	от -50 до 270 °С	КТ 1,5/2,5/4,0	24	706	Нет	28637-05	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320175721032	4602	Термометр биметаллический стрелочный		Т63, Т80, Т100, ТАВ63, ТАВ80	от 0 до 120 °С	Погрешность ±4,(	24	706	Нет	19636-00	Нет	Нет	Диапазон от 0 до 160 °С подлежит калибровке
320174752053	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 1500	ТЦМ 1510-01-00, ТЦМ 1510-02-00, ТЦМ 1510-03-00, ТЦМ 1511-01-00, ТЦМ 1511-02-00, ТЦМ 1511-03-00, ТЦМ 1511-04-00, ТЦМ 1520-01-00, ТЦМ 1520-02-00, ТЦМ 1510-03-П1, ТЦМ 1510-03-П2, ТЦМ 1510-03-П3, ТЦМ 1510-01-П4, ТЦМ 1520-01-П4, ТЦМ 1520-02-П4	от -50 до 1200 °С	Погрешности в за	12	6 085	Нет	20856-01	Нет	Нет	
320174752054	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 1500	ТЦМ 1510, ТЦМ 1511, ТЦМ 1520, ТЦМ 1530	от - 50 до 1200 °С		12	6 085	Нет	20856-07	Нет	Нет	
320174752055	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 1500	ТЦМ 1510, ТЦМ 1511, ТЦМ 1520, ТЦМ 1530	от -50 до 1200 °С		12	6 085	Нет	20856-15	Нет	Нет	возможна юстировка термодатчика, 1 ч/час за 1 канал
320174752056	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9410	ТЦМ 9410/М1, ТЦМ 9410/М2, ТЦМ 9410/М1Н, ТЦМ 9410Ех/М1, ТЦМ 9410Ех/М1Н	от минус 50 °С до плюс 1600 °С	от 0,05 °С до 5,0	24/6	6085	Нет	68355-17	Нет	Нет	стоимость указана до двух зондов с одинаковым МПИ (для всех зондов МПИ 24 мес, кроме ТТЦ06-1300-1, ТТЦ06-1300-2, ТТЦ15-1600 - для них 6 мес.
320175721033	4602	Термометр биметаллический	БТ		от -40 до 450 °С	КТ 1,5/2,5/4	24	706	Нет	26221-03	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320165471030	4602	Термометр стеклянный	ASTM	11C	от -6 до 400 °С		24	1590	Нет	63332-16	Нет	Нет	
320198920061	4602	Термостат твердотельный	"ГНОМ", "ТЕРЦИК", "BIOSAN"					4 537	Нет		Нет	Да	Цена за одну температурную точку
320135503006	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный			от минус 196 до плюс 0,01 °С	1, 2, 3 разряд	МК 070-46	25 489	Нет		Да	Нет	
316068535080	4602	Прибор комбинированный для контроля параметров окружающей среды MeteoSmart (за 1 параметр)		MeteoSmart 1.X; MeteoSmart 0.X	от -10 до +60 °С; от 5 до 95%; от 300 до 1200 гПа	±0,4 °С; в диапаз	12	2203	Да	76455-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
440026121032	4602	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	МИТ8	МИТ 8.02, МИТ 8.03, МИТ 8.04, МИТ 8.05, МИТ 8.10, МИТ 8.10М	в соответствии с описанием типа	в соответствии с	12	10959	Нет	19736-11	Нет	Нет	Производитель: ООО "ИзТех"
440026121033	4602	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	МИТ8	МИТ 8.15	Диапазон измерений температуры, °С -200…962, -200…250, -200…500, -200…750 ,-200…125.	±(0.0002+3*10-6R	12	12 785	Нет	19736-11	Нет	Нет	Производитель: ООО "ИзТех"
440067106022	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТР	ТР10, ТР11, ТР12, ТР13, ТР15; ТР24, ТР25; ТР44, ТР45, ТР46, ТР47, ТР48; ТР61, ТР62, ТР63, ТР65, ТР66, ТР88	-200…600 °С	А, 1/3 В	24	3 748	Нет	26239-06	Нет	Нет	С измерительным преобразователем с унифицированным сигналом 4…20 мА
320198920062	4602	Аппарат автоматический для определения температуры размягчения нефтебитумов	КИШ-20	-	20 ÷ 200 °С	±1 °С		4 495	Нет		Нет	Да	за одну температурную точку
440080420049	4602	Цифровой прибор от 4 и выше каналов	Термометр многоканальный ТМ 51ХХ	ТМ 5102, ТМ 5103, ТМ 5104, ТМ 5102Д, ТМ 5103Д, ТМ 5104Д, ТМ 5122			24	4 735	Нет	54183-13	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно. Межповерочный интервал - 2 года для ТМ 5102, ТМ 5103, ТМ 5104, ТМ 5102Д, ТМ 5103Д, ТМ 5104Д (с индексом заказа А)4 года для ТМ 5102, ТМ 5103, ТМ 5104, ТМ 5102Д, ТМ 5103Д, ТМ 5104Д (с индексом заказа В) и ТМ 5122.
314130200010	4602	Термогигрометр	НМТ330	модификация НМТ331, НМТ333, НМТ334, НМТ335, НМТ337, НМТ338	от 0 до 100 %; от -70 до + 180 °С	±1,0 % (1,7 %); ±	12	12 295	Нет	30962-06	Нет	Нет	поверка по относительной влажности и температуре воздуха, цена за 1 комбинированный зонд.
320165471031	4602	Термометр стеклянный	ASTM	3C	от -5 до 400 °С	Ц.Д. 1,0 °С	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471032	4602	Термометр стеклянный	ASTM	7C	от -2 до 300 °С	Ц.Д. 1 °С	24	1590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471033	4602	Термометр стеклянный	ASTM	8C	от -2 до 400 °С	Ц.Д. 1,0 °С	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471034	4602	Термометр стеклянный	ASTM	9C	от -5 до 100 °С	Ц.Д. 0,5 °С	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471035	4602	Термометр стеклянный	ASTM	10C	от 90 до 370 °С	Ц.Д. 2,0 °С	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471036	4602	Термометр стеклянный	ASTM	114C	от -8 до 20	Ц.Д. 0,5 °С	24	1 590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471037	4602	Термометр стеклянный	ASTM	1C	от -20 до 150 °С	Ц.Д. 1,0 °С	24	2 631	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165471038	4602	Термометр стеклянный	ASTM	2C	от -5 до 300 °С	Ц.Д. 1,0 °С	24	1590	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
316068535081	4602	Измеритель температуры и относительной влажности (за 1 параметр)	Elcometer 319		от -20 до +80 °С; от -20 до +60 °С; 3...98 %	±0,3 °С; ±2,0 (±1;	12	2 203	Да	56757-14	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Температура поверхности, температура и относительная влажность воздуха.
440067106023	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205		от минус 50 до 900 °С	0,25 %; 0,5 %	12	3 748	Нет	15200-96	Нет	Нет	
316068535082	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Термогигрометр электронный RST	RST02416, RST02417, RST02418, RST02419	-10,0...50,0 (-40,0...99,9) °С; 5...95 %	0,3 °С; 3,0 (5,0) %	12	2 203	Да	76201-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320174752057	4602	Комплекс измерительный	iBDL Ревизор (iBDLR-L, iBDLR-T, iBDLR-TE, iBDLR-3)	(-40 ... 140) °С	0,5 ... 7,0 °С	48	6 085	Нет	31926-12	Нет	Нет	При поверке предоставление адаптера для ПК с переходником для USB порта и ПО на компакт-диске обязательно
440026121034	4602	Устройство контроля параметров трансформатора	QUALITROL серии 500				48	7099	Нет	58735-14	Нет	Нет	(мин. срок за 8 каналов); Количество измерительных каналов: до 8 включительно, свыше 8 каналов дополнительно 6 чел/часов
320175721034	4602	Термометр биметаллический	ТБ		от -35 до 300 °С	КТ 1,5; 2; 2,5	24	706	Нет	32840-06	Нет	Нет	необходим паспорт для определения года выпуска
320198920064	4602	Термостат для вискозиметров	ВИС-Т		от 15 до 100 °С	± 0,01 °С	12	13172	Нет	18418-99	Нет	Нет	
320134910010	4602	Шкаф влажного хранения образцов бетона	ШВХ-120		20±2°С, 95±5%		12	12 091	Нет		Нет	Да	При наличии методики и программы аттестации
440080420052	4602	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5900	ИРТ, ИРТВ	5922, 5920Н, 5920НМ, 5930Н, 5940	0...20 мА; 0...100 мВ, 0...320 Ом; -200...2500 °С	0,075..0,5 %	24	4735	Нет	20390-12	Нет	Нет	
320165300007	4602	Термометр бесконтактный инфракрасный	TOPMED	NC-178, NC-186, NC-192	0...60 °С	±0,3 °С	24	974	Нет	68844-17	Нет	Нет	Поверка возможна только по параметру измерений температуры повехности объектов
320136902001	4602	Калибратор температуры эталонный	КТ-1100		300 ... 1100 °С	1,5 °С	12	12091	Нет	26113-03	Нет	Нет	
314130200011	4602	Гигрометр (за 1 зонд)	Rotronic	HygroPalm HP21, HygroPalm HP22-A, HygroPalm HP23-A и HygroPalm HP23-AW-A, HygroLog NT, HL-1D, HL-20D	от минус 70 до плюс 180 °С, от 0 до 100 %	± (0,1 + 0,002 · |t	12	12 295	Нет	64196-16	Нет	Нет	Обязательно указание исполнение зондов в заявке
316068535083	4602	Термогигрометр медико-фармацевтический цифровой (за 1 параметр)	ТМФЦ «Фармацевт»	ТМФЦ-101, ТМФЦ-102, ТМФЦ-103, ТМФЦ-104, ТМФЦ-211, ТМФЦ-212, ТМФЦ-213, ТМФЦ-214, ТМФЦ-221, ТМФЦ-222, ТМФЦ-223, ТМФЦ-224, ТМФЦ-105, ТМФЦ-106	20…80 %, 8…30 °С; -30…-5 °С; 2…30 °С	±3 %; ±0,5 °С	24	2203	Да	70639-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); обязательно наличие эксплуатационной документации на прибор, для уточнения типа датчика, от типа датчика зависит диапазон измерения по каналу температуры
320165501061	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	ТСПТК	ТСПТК 10 , ТСПТК 102, ТСПТК 201, ТСПТК 202. ТСПТК 300	0…160 °С	А, В	48	2 703	Нет	21839-12	Нет	Нет	
440080420054	4602	Преобразователь вторичный цифровой	DI	DI10, DI15, DI25, DI30, DI35	-270..1750 °С, 0..20 мА, 0..10 В	расчетная в опис	24	4735	Нет	55002-13	Нет	Нет	
320155502102	4602	Термометр лабораторный электронный	LTA	-	-196..500	± 0.02 °С / ± 0.5 °	12, 24 (для	15 276	Нет	69551-17	Нет	Нет	Коорректировка градуировочных коэффициентов (при превышении погрешности) производится за доп. плату в размере 3 чел/часа
320198920065	4602	Аппарат для определения температуры начала кристаллизации моторного топлива	АТКмт-04		0°С, -20°С, -40°С, -50°С	± 1,5 ... 2,5 °С	12	8 994	Нет		Нет	Да	Проверка датчика температуры
320134401315	4602	Термометр для коксохимической и азотно-тукоой промышленности	ТЛ-21, ТЛ-22 и ТЛ-23		от 60 до 150 °С	ЦД 0,1 °С	12	1075	Нет	1574-61	Нет	Нет	
320126602116	4602	Преобразователь термоэлектрический эталонный	ТППО	-	от 300 °С до 1200 °С	РЭ 2-го и 3-го ра	12	14325	Нет	19254-00	Нет	Нет	Только периодическая поверка. Переармирование новой керамической трубкой 4,0х0,8х500 для ППО дополнительно 8 чел.ч.
320165471040	4602	Термометр к прибору Жукова для определения температуры плавления парафинов	ТН-5		от 30 до 100 °С	Ц.Д 0,2 °С	12	1 590	Нет	113-49	Нет	Нет	
320165471041	4602	Термометр стеклянный технический	ТТ		от 0 до 500 °С	Ц Д 0,5/1,0/2,0/5,	12	733	Нет	276-85	Нет	Нет	
320172402005	4602	Термометр технический стеклянный (низкотемпературный)	ТТ, ТТМ	2	от -35 до 50 °С	ЦД 0,5/1,0 °С	24/36	2631	Нет	276-89	Нет	Нет	
320134401316	4602	Термометр лабораторный	ТЛ-4	2,3	от 0 до 50 °С; от 50 до 100 °С	ЦД 0,1 °С	12	1 075	Нет	303-61	Нет	Нет	
295713101239	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	TESTO 425	-	-20...70 °С; 0...20 м/с	±0,5 °С (±0,7 °С);	12	2203	Да	17273-06	Нет	Нет	
295713101240	4602	Анемометр ручной чашечный со счетным механизмом	МС-13		от 1 до 20 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/	12	2 357	Нет	3488-73	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
320165471042	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2	2, 3, 4, 5	от 0 до 350 °С	ЦД 1,0 °С	36/24	1064	Нет	53986-13	Нет	Нет	
320165471043	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-2, ТЛ-2М	2, 3, 4, 5	от 0 до 350 °С	ЦД 1,0 °С	36	1064	Нет	251-90	Нет	Нет	
320175721035	4602	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	АКМ 345		от -40 до 180 °С	КТ 2	-	1 202	Нет	73988-19	Нет	Нет	
320165471044	4602	Термометр для определения температуры вспышки в закрытом тигле	ТНВ		от 30 до 170 °С/от 100 до 300 °С	ЦД 1,0 °С	48	1 590	Нет	300-49	Нет	Нет	
320165471045	4602	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	7C	от -2 до 300 °С	ЦД. 1 °С	24	1 590	Нет	31897-06	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471046	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-2, ТЛ-5		от 0 до 360 °С	ЦД 1,0 °С	12	1 064	Нет	251-49	Нет	Нет	
320174752058	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.04, ТК-5.06, ТК-5.08, ТК-5.09, ТК-5.11	от -40 до 600 °С/ от -100 до 1300 °С		12	6 085	Нет	41002-09	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПГН, ЗПГТ, ЗВ, ЗПВ, ЗПИ, ЗПДИ, ЗПМ, ЗПВВ, ЗТНС, ЗВТ.К). Кроме зондов ЗВТ.L, ЗВТ.В, ЗВТ.R, ЗВТ.S, ЗПГВ, ЗВМВ, ЗВЛ, ЗВЛМ и их модификаций.
320165300008	4602	Термометр инфракрасный	Thermoval	Duo Scan	32,0...42,2 °С		12	974	Нет	54700-13	Нет	Нет	
295713101241	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo	605, 615, 625, 635, 645, 650	-20...185 °С; 0...100 %		12	2203	Да	17740-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); измерение температуры зондом влажность-температура (сенсор NTC)
320165501062	4602	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03		-10...100 °С	0,5 °С	12	1 298	Нет	20641-06	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165501063	4602	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03		-10...100 °С	0,5 °С	12	1298	Нет	20641-00	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165471047	4602	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный	ТПК	ТПК-М	от -35 до 350 °С	Ц.Д 1,0/2,0/5,0 °С	48	1 026	Нет	4478-92	Нет	Нет	ОАО "Термоприбор", г. Клин
320174752059	4602	Термометр медицинский цифровой	AMDT	AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13, AMDT14, AMDT15, AMDT16, AMDT17	32,0...42,9 °С	± 0,1 °С	24	259	Нет	77475-20	Нет	Нет	
320134910011	4602	Калибратор температуры эталонный	КТ-500	КТ-500/М1	50 ... 500 °С		12	12 091	Нет	20581-05	Нет	Нет	
320134910012	4602	Калибратор температуры эталонный	КТ-110		-40 ... 110 °С		12	12091	Нет	26111-08	Нет	Нет	
320126602117	4602	Термопреобразователь	ТПР0		600 ... 1600 °С	2р, 3 р		15897	Нет	8450-81	Да	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переармировании

3160685350 85	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ИВТМ-7	М, М _-Д, Р, Р_-Д, К, К _-Д, /Х-_	от минус 50 до плюс 150 °С; от 0 до 99 %; от 840 до 1060 гПа	± 2 %, ± 0,2 °С, ±	12	2 203	Да	71394-18	Нет	Нет	
3160685350 86	4602	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	DT-125G, DT-125H	-	от - 20 до + 40 °С; от 5 до 95 %	±2 (в диапазоне)	12	2 203	Да	64508-16	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
320135503007	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ, мод. ПТСВ-1, ПТСВ-2, ПТСВ-2К, ПТСВ-3, ПТСВ-4, ПТСВ-5	ПТСВ, мод. ПТСВ-1, ПТСВ-3, ПТСВ-4, ПТСВ-5	от минус 50 °С до плюс 500 °С	2 и 3 разряд	12	26 765	Нет	23040-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.07.2012 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры в диапазоне температур -200…500 °С., для поверки средств измерений температуры в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений температуры (ГОСТ 8.558-93) и для использования в качестве средства измерения температуры в различных отраслях промышленности и при проведении научных исследований. /Изготовитель: ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево, тел. (495) 535-08-64, 535-92-10, факс 535-93-34 www.vniiftri.ru, E-mail: cryom@vniiftri.ru, mera@vniiftri.org, office@vniiftri.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
320125906008	4602	Калибратор температуры сухоблочный	917X	9170, 9171, 9172, 9173	-45 ... 700 °С		12	14 886	Нет	33462-06	Нет	Нет	
320125507002	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-4-2	от минус 50 °С до плюс 232 °С	2 разряд	12	26765	Нет	32777-06	Нет	Нет	Выдан до: 03.02.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -200…500 °С, для поверки средств измерений температуры в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений температуры по ГОСТ 8.558-93 и для использования в качестве высокоточных средств измерений температуры в различных отраслях промышленности и при проведении научных исследований. /Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва 124460 Зеленоград, корп.1145, н.п.1 Тел.(495) 925-51-47 Факс (499) 710-00-01, E-mail: elemer@elemer.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
320165471048	4602	Термометр стеклянный керосиновый	СП-2		от 0 до 200 °С	Ц Д 1,0 °С/ 2,0 °С	24	733	Нет	4657-85	Нет	Нет	
320166601117	4602	Датчик температуры	ТППТ	тип S	0…1300 °С	КТ 1; 2	12	5 883	Нет	62293-15	Нет	Нет	Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320164415018	4602	Термометр для спецкамер низкоградусный	СП-100		от -100 до 20 °С	Ц Д 1,0 °С		4149	Нет	30338-15	Да	Нет	Только калибровка в диапазоне от -80 до 20 °С
320155415003	4602	Термометр ртутный стеклянный для точных измерений	ТР-1, ТР-2		от 0 до 60 °С/ от 55 до 155 °С	ЦД 0,01 °С/ 0,02	36	5 626	Нет	2850-87	Нет	Нет	ВАЖНО термометр нужно держать в вертикальном положении.
320165471049	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-2		от -30 до 70 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 590	Нет	251-90	Нет	Нет	
320155415004	4602	Термометр лабораторный метастатический	ТЛ-1		от -20 до 150 °С	ЦД 0.01 °С	12	9 391	Нет	194-49	Нет	Нет	
320165471050	4602	Термометр стеклянный технический	ТРТ		от 0 до 500 °С	Ц Д 0,5/1,0/2,0/5,	12	733	Нет	276-49	Нет	Нет	
320172402006	4602	Термометр стеклянный технический (низкотемпературный)	ТТ		от -35 до 50 °С	цд 0,5/1,0 °С	12	2 631	Нет	276-85	Нет	Нет	
320165471051	4602	Термометр	ТЛМ		от -5 до 360 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 590	Нет	298-49	Нет	Нет	
320165471052	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-6		от 0 до 360 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 590	Нет	298-84	Нет	Нет	
320165471053	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-6		от -30 до 25 °С	ЦД 0,5 °С	12	2 631	Нет	298-84	Нет	Нет	
320134401317	4602	Термометр	ТЛН		от 0 до 100 °С	цд 0,1 °С	12	1 075	Нет	303-49	Нет	Нет	
320134401318	4602	Термометр	ТЛН	1, 4, 5	от -35 до 25 °С; от 95 до 160 °С; от 145 до 210 °С	цд 0,1 °С	12	2 631	Нет	303-49	Нет	Нет	
320134401319	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-4	2,3	от 0 до 100 °С	цд 0,1 °С	12	1 075	Нет	303-84	Нет	Нет	
320134401320	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-4	1,4,5,6,7,8,9	от -30 °С до 20 °С; от 100 °С до 155 °С; от 150 °С до 205 °С; от 200 °С до 255 °С; от 250 °С до 305	цд 0,1 °С/ 0,2 °С	12	2631	Нет	303-84	Нет	Нет	
320165471054	4602	Термометр стеклянный керосиновый	СП-2, СП-2М		от 0 до 200 °С	Ц Д 1,0 °С/ 2,0 °С	24	733	Нет	4657-07	Нет	Нет	
320165471055	4602	Термометр для определения фракционного состава	ТНР	-	от 0 до 360 °С	Ц Д 1,0 °С	12	1 590	Нет	306-49	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471056	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	2,3,4	от 0 до 300 °С	ЦД 0,5 °С	12	1064	Нет	299-91	Нет	Нет	
320165471057	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	1	от -30 до 70 °С	ЦД 0,5 °С	12	1590	Нет	299-91	Нет	Нет	
320165471058	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	2,3,4	от 0 до 300 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 064	Нет	299-84	Нет	Нет	
320165471059	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	1	от -30 до 70 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 590	Нет	299-84	Нет	Нет	
320165471060	4602	Теомометр	ТЛ3		от 0 до 300 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 064	Нет	299-49	Нет	Нет	
295713101242	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 435	-1, -2, -3, -4	-30…150 °С; 0…20 м/с; 0…100 %; от 0 до 25 гПа; от 0 до 2000 гПа	(±0,2; ±0,4; ±0,5)	12	2 203	Да	17273-06	Нет	Нет	
3160685350 87	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo 622, 623	-	-10…60 °С; 10…98 %; 300…1200 гПа	0,4 °С; 3 %; 5,0 г	12	2 203	Да	44744-10	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501064	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП	65		A; B	24	1231	Да	22257-05	Нет	Нет	
320164415019	4602	Теомометр для нефтепродуктов	ТН-8	-	от минус 80 до плюс 60 °С	ц.д. 1.0 °С	12	4 149	Нет	1128-57	Нет	Нет	
320164415020	4602	Термометр для определения застывания и помутнения ртутный	ТНЗ		от -30 до 60 °С	ЦД 1,0 °С	12	2 631	Нет	307-49	Нет	Нет	
316068535088	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo 608	608-H1, 608-H2	15…85 %, 0…50 °С (-10…70 °С)		12	2 203	Да	38735-08	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165471061	4602	Термометр сельскохозяйственный	ТС-7-М1	1, 2, 3, 4, 5, 6	от -30 до 100 °С	ц.д. 1.0 °С	48	1 064	Нет	1198-04	Нет	Нет	
320165471062	4602	Термометр сельскохозяйственный	ТС-7-М1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	от -35 до 100 °С	ц.д. 1.0 °С	36	1 064	Нет	1198-09	Нет	Нет	
300135105011	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	ТАММ-20М		-1990…2500 Па; -250…250 гПа; 0,1…25 м/с; -20…140 °С; 10…90 %; 600…1150 гПа	±(3+0,03•Р) Па; ±	12	2203	Да	72329-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165471063	4602	Термометр для определения температуры каплепадения	ТК		от 0 до 250 °С	Ц Д 1,0 °С	12	1 590	Нет	304-49	Нет	Нет	
320165471064	4602	Термометр лабораторный палочный	ТЛ-3		от 0 до 500 °С	ЦД 2,0 °С	12	1064	Нет	2294-67	Нет	Нет	
320165471065	4602	Термометр стеклянный ртутный	СП-28, СП-29, СП-30, СП-31, СП-32, СП-33, СП-34		от 0 до 200 °С	ц.д. 0,5/1,0 °С	36	1 064	Нет	1331-60	Нет	Нет	
320155415005	4602	Термометр равноделенный			от 55 до 155 °С	ц.д. 0,02 °С	12	5 626	Нет	2850-72	Нет	Нет	
320165471066	4602	Теомометр технический жидкостный	ТТЖ		от 0 до 200 °С	ц.д. 1 °С/2 °С/5.0	12	733	Нет	4404-74	Нет	Нет	
320172402007	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖ		от -35 до 50 °С	ц.д. 2.0 °С	12	2 631	Нет	4404-74	Нет	Нет	
320165471067	4602	Термометр стеклянный	ТС-7-М1	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	от -30 до 100 °С	ц.д. 1.0 °С	36	1 064	Нет	1198-12	Нет	Нет	
320165471068	4602	Термометр для молока и молочных продуктов	ТС-4		от 0 до 100 °С	цд 1,0 °С	12	1 064	Нет	907-72	Нет	Нет	
320165501065	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	9501, 9502, 9506, 9507, 9509, 9515, 9620, 9622, 9623, 9714, 9721, BT	-200…600 °С	A; B; C	24	1 231	Да	13998-03	Нет	Нет	
320125507003	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	ПТСВ-2	от минус 200 °С до плюс 200 °С	2 и 3 разряд	12	27 509	Нет	23040-07	Нет	Нет	Выдан до: 01.07.2012 /Назначение и область применения прибора: Для измерения температуры в диапазоне температур -200…500 °С., для поверки средств измерений температуры в соответствии с Государственной поверочной схемой для средств измерений температуры (ГОСТ 8.558-93) и для использования в качестве средства измерения температуры в различных отраслях промышленности и при проведении научных исследований. /Изготовитель: ФГУП "ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений" (ВНИИФТРИ), пос.Менделеево 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, п/о Менделеево, тел. (495) 535-08-64, 535-92-10, факс 535-93-34 www.vniiftri.ru, E-mail: cryom@vniiftri.ru, mera@vniiftri.org, office@vniiftri.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
320175721036	4602	Термометр манометрический	ТПП2-В		от 0 до 120 °С		12	1 202	Нет	4069-74	Нет	Нет	
320175721037	4602	Термометр манометрический, конденсационный, показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг		от -25 до 300 °С	КТ 1,5/2,5	12	1 202	Нет	4356-81	Нет	Нет	
320186606036	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-2088, ТП-2088Л, ТП-2488, ТП-0295, ТП-2187Exd, ТП-1388, ТП-2388, ТП-0195, ТП-1085, ТП-0188, ТП-0198, ТП-0395	600 … 1800 °С	класс допуска 2,	12	9 523	Нет	61084-15	Нет	Нет	ТПР (тип В)
295770101022	4602	Трубка дифференциальная	Testo	Пито-Прандтля, Пито прямая	от 5 до 25 м/с, от 5 до 30 м/с; от 5 до 60 м/с	от 2 % до 5%	12	2 051	Нет	71845-18	Нет	Нет	предоставление паспорта обязательно
320115506005	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	мод. ЭТС-25 и ЭТС-50	от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	24	33 979	Нет	19484-09	Нет	Нет	
320165471069	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М		от 0 до 200 °С	ц.д. 1,0/2,0	36	733	Нет	12490-00	Нет	Нет	
320172402008	4602	Теомометр технический жидкостный	ТТЖ-М		от -35 до 50 °С	ц.д. 1.0	36	2631	Нет	12490-00	Нет	Нет	
320165471070	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М	1, 2, 3	от 0 до 200 °С	ц.д. 1.0/2.0	12	733	Нет	12490-90	Нет	Нет	
320172402009	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М	1, 2, 3	от -35 до 50 °С	ц.д. 1.0	12	2 631	Нет	12490-90	Нет	Нет	
320115506006	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-25 и ЭТС-50	от 0,01 °С до 660,323 °С	1р, 2р	24	33979	Нет	19484-09	Нет	Нет	Выдан до: 25.11.2024 /Назначение и область применения прибора: Для поверки эталонных и рабочих средств измерения температуры, а также для точных измерений температуры в диапазоне -196…660,323 °С. /Изготовитель: ООО "Владимирский завод "Эталон", г.Владимир 600036, ул.Верхняя Дуброва, 40. Тел. (4922) 24-88-46, факс 24-14-14 /Испытания провер: Владимирский ЦСМ (000)
320125507004	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	мод. ПТСВ-1-2, ПТСВ-1-3, ПТСВ-3-3, ПТСВ-4-2, ПТСВ-4-3, ПТСВ-5-3	от минус 50 до плюс 500 °С	1р, 2р	12	26 765	Нет	23040-02	Нет	Нет	
320165501066	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193	-50…500 °С	A, B, C	12	1231	Да	14217-96	Нет	Нет	
320175721038	4602	Термометр биметаллический судовой и общепромышленный	ТБ-Сд1, ТБ-Сд2 (судовые), ТБ-1, ТБ-2 (общепромышленные)		от -50 до 200 °С	КТ 1,0/1,5/2,5	24	706	Нет	12782-91	Нет	Нет	
320165471071	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М	1,2,4,5	от 0 до 500 °С	ц.д. 0,5/1,0/2,0/5,	36	733	Нет	12490-07	Нет	Нет	
320172402010	4602	Теомометр технический жидкостный	ТТЖ-М	1,3,5	от -50 до 50 °С	ц.д. 0,5/1.0 °С	36	2631	Нет	12490-07	Нет	Нет	
320125507005	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ	мод. ПТСВ-1, ПТСВ-3, ПТСВ-4, ПТСВ-5	от минус 50 до плюс 500 °С	1р, 2р	12	26765	Нет	23040-14	Нет	Нет	
320174752060	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9210	ТЦМ-9210-01, ТЦМ-9210-02, ТЦМ-9210-03, ТЦМ-9210-03П, ТЦМ-9210-04	от -50 до 1200 °С		12	6085	Нет	14394-95	Нет	Нет	
320174752061	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9210	ТЦМ 9210М1, ТЦМ 9210М2, ТЦМ 9210М3, ТЦМ 9210М4	от -50 до 1300 °С		18	6 085	Нет	14394-00	Нет	Нет	
320165471072	4602	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный	ТПК	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	от -30 до 300 °С	ц.д. 1,0/2,0/5,0 °С	12	1 026	Нет	4478-84	Нет	Нет	
320165471073	4602	Термометр	ТПК, ТПК-М		от -38 до 360 °С	ц.д. 1,0/2,0/5,0 °С	12	1 026	Нет	4478-88	Нет	Нет	
320134401321	4602	Термометр лабораторный стеклянный с взаимозаменяемыми конусами	1-7, 9-13, 16-18		от -5 до 30, от 30 до 65, от 65 до 100, от -30 до 40, от 40 до 110, от 110 до 180, от 180 до 250	ц.д. 0,1/0,2 °С	12	2 631	Нет	4661-84	Нет	Нет	
320134401322	4602	Термометр лабораторный стеклянный с взаимозаменяемыми конусами	1-7, 9-13, 16-18		от 0 до 100, от 0 до 150, от 100 до 200, от 100 до 250, от 200 до 300,от 0 до 200, от 0 до 250, от 0	ц.д. 0,5/1,0 °С	12	1 075	Нет	4661-84	Нет	Нет	
320175721039	4602	Термометр манометрический электроконтактный	ТГП-100Эк, ТКП-100Эк, ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1, ТГП-3Сг, ТКП-3Сг		от -50 до 300 °С	КТ 1,5/2,5	12	1 202	Нет	8357-91	Нет	Нет	
320175721040	4602	Термометр манометрический	ТГП-100-М1, ТКП-100-М1 (показывающие), ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1 (показывающие электроконтактные)		от -50 до 500 °С	КТ 1/1,5	12	1 202	Нет	8357-06	Нет	Нет	
320135503008	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ-4Г-2, ПТСВ-3Г-3, ПТСВ-8-3	ПТСВ-4Г-2, ПТСВ-3Г-3, ПТСВ-8-3	от минус 50 до плюс 660 °С	2р, 3р	12	26 765	Нет	57557-14	Нет	Нет	
320172402011	4602	Термометр бытовой	ТБ-45		от -50 до 50 °С	ц.д. 1,0 °С	12	2 631	Нет	5209-75	Нет	Нет	
320165501067	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСМ, КТСП	КТСМ Метран-204, КТСП Метран-206, КТСП Метран-226, КТСП Метран-227, КТСП Метран-228	0…180 °С		от 12 до 2	2 703	Нет	22130-01	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320174752062	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.03, ТК-5.05, ТК-5.07	от -20 до 600 °С/от -199 до 1300 °С		12	6085	Нет	17192-00	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПВ, ЗВ, ЗПДИ, ЗПИ, ЗВТ, ЗТНС)
320175721041	4602	Термометр сигнализирующий взрывозащищенный	ТГП-16СгВЗТ4, ТКП-16СгВЗТ4, ТГП-16СгКсВЗТ4, ТКП-16СгКсВЗТ4		от -50 до 300 °С	КТ 1,5	24	1202	Нет	9902-89	Нет	Нет	
316068535089	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	ТКА-ПКМ	20, 23, 24, 41, 42, 43, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 65	0…50 °С, 10…98 %, 0,1…20,0 м/с	±0,5 °С, ±5,0 %, ±	12	2203	Да	24248-04	Нет	Нет	
320175721042	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий виброустойчивый	ТКП-60/3М		от 0 до 125 °С	КТ 2,5	24	1 202	Нет	10221-85	Нет	Нет	

320175721043	4602	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый	ТКП-60/3М, ТКП-60/3М2 (базарный Сыктан - только ТКП-		от -25 до 300 °С	КТ 1,0/1,5/2,5	12	1 202	Нет	10221-91	Нет	Нет	
320175721044	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг-М1		от -25 до 300 °С	КТ 1,0/1,5/2,5	12	1202	Нет	11704-89	Нет	Нет	
320175721045	4602	Термометр манометрический конденсационный сигнализирующий	ТКП-160Сг-М2		от -25 до 300 °С	КТ 1,5/2,5	12	1 202	Нет	11704-94	Нет	Нет	
320165471074	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М		от 0 до 400 °С	кл.д. 0,5/1,0/2,0/5,	36	733	Нет	12490-04	Нет	Нет	
320172402012	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М		от -50 до 50 °С	кл.д. 0,5/1,0 °С	36	2 631	Нет	12490-04	Нет	Нет	
320174752063	4602	Комплекс для регистрации температуры	Термолог-Транс (Thermolog-Trans)		от -40 до 85 °С	0,5 ... 1,5 °С	12	6 085	Нет	77852-20	Нет	Нет	Стоимость за комплект до 5 модулей включительно. При поверке на партию предоставление адаптера для ПК с переходником для USB порта обьязательно
320175721046	4602	Термометр биметаллический	ТМ	45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55	от -70 °С до +500 °С	КТ 1,0; 2,0.	24	706	Нет	15151-03	Нет	Нет	
320175721047	4602	Термометр биметаллический	ТМ	45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55	от -70 °С до +500 °С	КТ 1,0; 2,0.	24	706	Нет	15151-08	Нет	Нет	
320125507006	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ-9-2, ПТСВ-10-2, ПТСВ-11-2, ПТСВ-12-3	ПТСВ-9-2	от минус 200 °С до плюс 450 °С	2 Разряд	12	46 042	Нет	65421-16	Нет	Нет	Выдан до: 19.10.2021 /Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры жидких и газообразных сред в диапазоне -200…450 °С, а также как рабочие эталоны единицы температуры 2-го и 3-го разрядов при поверке рабочих средств измерений температуры. /Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва 124460 Зеленоград, корп.1145, н.п.1 Тел.(495) 925-51-47 Факс (499) 710-00-01, E-mail: elemer@elemer.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (541)
320172402013	4602	Ареометр стеклянный (по температуре)	АСТ-1, АСТ-2, АМТ, АНТ-1, АНТ-2, АСПт-Т, АЭГ		от -20 °С до +40 °С	± 0,5 °С; ± 1,0 °С	48	2 532	Нет	22756-09	Нет	Нет	
320175721048	4602	Измеритель-сигнализатор температуры манометрический	МТ-ST	МТ-ST160SK, МТ-ST160SK/TT, МТ-ST160W, МТ-ST160W/TT, МТ-ST160WR, МТ-ST160WR/TT, МТ-ST160F, МТ-STW160F2	от -40 до 160 °С		48	1 202	Нет	76208-19	Нет	Нет	
320174752064	4602	Термометр цифровой		Checktemp, HI 145	от -50 °С до +220 °С	0.3...1.0 °С	12	1435	Нет	23043-02	Нет	Нет	
320174752065	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01М, ТК-5.01П, ТК-5.03, ТК-5.05, ТК-5.07	от -20 до 600 °С/от -199 до 1300 °С		12	6 085	Нет	17192-02	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПВ, ЗВ, ЗПДИ, ЗПИ, ЗВТ, ЗТНС)
320163501008	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТПС	001, 002, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,¶312, 401, 402, 403, 404	от -60 °С до 250 °С	АА, А, В, С	от 24 до 4	1 231	Нет	71718-18	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2). Предоставление паспорта обязательно.
320174752066	4602	Термометр медицинский цифровой	AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13, AMDT14		от 32,0 °С до 42,9 °С	±0,1 °С	12	259	Нет	26344-14	Нет	Нет	
320174752067	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5		от 0 до 600 °С/ от -199 до 1300 °С		12	6085	Нет	17192-98	Нет	Нет	
440080420056	4602	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ-1730		-50...1800 °С	0,25 ... 0,5 %	24	4735	Нет	17023-08	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов): До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по экслуатации и паспорта обязательно.
440080420057	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный	«Термодат»	Термодат-08,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21С, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 128	от минус 200 до плюс 1800 °С, от 0 до 24 мА, от 0 до 10 В	±(0,25%+1 ед. мл	24	4 735	Нет	17602-15	Нет	Нет	стоимость указана для проведения поверки в ОГРАНИЧЕННОМ объеме, для 2, 3, 4 канальных приборов, в объеме до 4-х градуировок (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМА ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО). Свыше 4 градуировок - 0,5 чел/часа за каждую градуировку. Свыше 4 каналов - 0,5 чел/часа за каждый канал. Поверка в ПОЛНОМ объеме (22 градуировки) + 9 чел/часа. Предоставление паспорта обязательно.
320163501009	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТП-9201, ТМ-9201		-196...500 °С	КД АА, А; В; С	от 24 до 3	1231	Нет	48114-11	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
295713101243	4602	Комплект измерительный (за 1 параметр)	Testo 440	Testo 440. Testo 440dP	от минус 20 °С до плюс 70 °С; от 5% до 95%; от 0,3 до 30 м/с, от 0,6 до 50 м/с	±0,5 °С; ±2 %; ±(	12	2203	Да	75219-19	Нет	Нет	зонд 0635 1052 по каналу измерения температуры поверку не выполняем, зонд отсутствует в методике поверки
320165471075	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2м серии "Labtex"		от -30 °С до +70 °С	±1,0 °С	24	1 590	Нет	28208-04	Нет	Нет	
320165471076	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	8C	от -2 до 400 °С	± 1,0 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471077	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2м серии "Labtex"		от 0 °С до 350 °С	± 1.0 °С; ± 2.0 °С	24	1 064	Нет	28208-04	Нет	Нет	
320134401323	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от -30 °С до +20 °С	± 0,2 °С	24	2 631	Нет	28208-04	Нет	Нет	
320134401324	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от 0 °С до 100 °С	± 0,2 °С	24	1 075	Нет	28208-04	Нет	Нет	
320134401325	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от 100 °С до 360 °С	± 0,3 °С; ± 0,5 °С	24	2 631	Нет	28208-04	Нет	Нет	
320165471078	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	2C	от -5 °С до +300 °С	±1,0 °С	24	1590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471079	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	1C	от -20 °С до +150 °С	±1,0 °С	24	2631	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471080	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	3C	от -5 °С до +400 °С	±0,5 °С	24	1590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471081	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	5C	от -38 °С до +50 °С	±0.5 °С	24	2631	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320164415021	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	6C	от -80 °С до +20 °С	±2.0 °С	24	4 149	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471082	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	7C	от -2 °С до +300 °С	±1,0 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471083	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	9C	от -5 °С до +110 °С	±0.5 °С	24	1590	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471084	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	10C	от +90 °С до +370 °С	±2,0 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471085	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	11C	от -6 °С до +400 °С	±3,0 °С	24	1590	Нет	31897-11	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471086	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A300 Labtex	13C	от +155 °С до + 170 °С	±0.5 °С	24	1590	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471087	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM A301 Labtex	130C	от -7 °С до + 105 °С	±0.5 °С	24	1 590	Нет	31897-11	Нет	Нет	
320165471088	4602	Психрометр бытовой универсальный	ПБУ-1		от 0 °С до 45 °С		-	1 590	Нет	4422-74	Да	Нет	согласно Описанию типа психрометр является прибором бытового назначения и не подлежит периодической поверке
320175721049	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий	ТКП-60С, ТКП-100С		от -25 °С до +300 °С	КТ 1,5; 2,5	24	1 202	Нет	16942-15	Нет	Нет	
320165471089	4602	Термометр медицинский	TVY-120		от 35 °С до 42 °С	±0,1 °С.	Первичная	259	Нет	17050-08	Да	Нет	Согласно Описанию типа возможна только первичная поверка до ввода в эксплуатацию. Но первичную поверку не делаем, так как нет центрифуги.
320175721050	4602	Термометр манометрический показывающий электроконтактный	ТКП-100Эк		от -25 °С до 300 °С	КТ 1,5; 2,5	12	1202	Нет	28700-15	Нет	Нет	
320165471090	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2м серии "Labtex"		от -30 °С до +70 °С	±1.0 °С	24	1590	Нет	28208-09	Нет	Нет	
320165471091	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2м серии "Labtex"		от 0 °С до 350 °С	± 1.0 °С; ± 2.0 °С	24	1064	Нет	28208-09	Нет	Нет	
320134401326	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от -30 °С до +20 °С	± 0,2 °С	24	2 631	Нет	28208-09	Нет	Нет	
320134401327	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от 0 °С до 100 °С	± 0,2 °С	24	1 075	Нет	28208-09	Нет	Нет	
320134401328	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-4м серии "Labtex"		от 100 °С до 360 °С	± 0,3 °С; ± 0,5 °С	24	2 631	Нет	28208-09	Нет	Нет	
320165471092	4602	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный	ТПК	ТПК-2; ТПК-3; ТПК-4; ТПК-5; ТПК-6; ТПК-7; ТПК-8	от -35 °С до 350 °С	±1; ±2; ±5 °С	24	1 026	Нет	29136-05	Нет	Нет	
320165471093	4602	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный	ТПК	ТПК-2; ТПК-3; ТПК-4; ТПК-5; ТПК-6; ТПК-7; ТПК-8; ТПК-9; ТПК-10	от -35 °С до 350 °С	±1; ±2; ±5 °С	24	1 026	Нет	29136-10	Нет	Нет	
320174752068	4602	Термометр электронный	DT	DT-501, DT-510, DT-520, DT-621, DT-622, DT-623, DT-624, DT-625, DT-631, DT-632, DT-633, DT-634. DT-	от 32 °С до 43 °С	±0,1 °С.	24	259	Нет	30929-05	Нет	Нет	
320174752069	4602	Термометр медицинский электронный	WT	03 base, 04 standart, 05 accuracy, 06 flex, 07 jumbo, 09 quick	от 32 °С до 43 °С	±0,1 °С	12	259	Нет	31360-06	Нет	Нет	
320165471094	4602	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	2C	от -5 °С до +300 °С	±1,0 °С	24	1590	Нет	31897-06	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471095	4602	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	3C	от -5 °С до +400 °С	±1,0 °С	24	1 590	Нет	31897-06	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471096	4602	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	5C	от -38 °С до +50 °С	±0,5 °С	24	2 631	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320164415022	4602	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	6C	от -80 °С до +20 °С	±2.0 °С	24	4 149	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471097	4602	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	8C	от -2 °С до +400 °С	±1,0 °С	24	1 590	Нет	31897-06	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471098	4602	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	9C	от -5 °С до +110 °С	±0.5 °С	24	1 590	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471099	4602	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	10C	от +90 °С до +370 °С	±2,0 °С	24	1 590	Нет	31897-06	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471100	4602	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A300 "Labtex"	11C	от -6 °С до +400 °С	±3,0 °С	24	1 590	Нет	31897-06	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471101	4602	Термометр ртутный стеклянный	ASTM A301 "Labtex"	130C	от -7 °С до + 105 °С	±0,5 °С	24	1 590	Нет	31897-06	Нет	Нет	
320165471102	4602	Термометр лабораторный стеклянный	ТЛС	ТЛС-4. ТЛС-7. ТЛС-50	от -30 °С до 300 °С	Ц.Д. 0,1 °С; 0,2 °С	24	1 590	Нет	32786-06	Нет	Нет	
320165471103	4602	Термометр лабораторный стеклянный	ТЛС	ТЛС-2, ТЛС-3, ТЛС-5, ТЛС-6, ТЛС-7, ТЛС-5	от -30 °С до 500 °С	Ц.Д. 0,5 °С; 1,0 °С	24	1 064	Нет	32786-06	Нет	Нет	
320175721051	4602	Термометр биметаллический	ТБИ		от -40 °С до +400 °С	±2,5 %	24	706	Нет	32841-12	Нет	Нет	
320174752070	4602	Термометр медицинский цифровой	LD	LD-300, LD-301, LD-302, LD-303	от 35,5 °С до 42,0 °С	±0,1 °С.	24	259	Нет	34665-07	Нет	Нет	
320165471104	4602	Термометр стеклянный	ASTM E1-01"ЕГС"	3C, 7C, 8C, 9C, 12C	от -5 °С до +400 °С	±0,5 °С; ±1,0 °С	24	1 590	Нет	34303-07	Нет	Нет	
320165471105	4602	Термометр стеклянный	ASTM E1-01"ЕГС"	5C	от -38 °С до +50 °С	±0,5 °С	24	2631	Нет	34303-07	Нет	Нет	
320174752071	4602	Термометр электронный	DT-501, DT-510, DT-520, DT-621, DT-622, DT-623, DT-624, DT-		от 32,0 до 43,0 °С	±0,1 °С	24	259	Нет	66940-17	Нет	Нет	
320165471106	4602	Термометр стеклянный	ТИН "ЕГС", ТН "ЕГС"	ТИН 1-1, ТИН 1-2, ТИН 4-1, ТИН 4-2, ТИН 9, ТИН 15, ТН1, ТН 2М, ТН 3, ТН 4М	от -7 °С до +400 °С	Ц.Д 0,5 °С; 1,0 °С	24	1 590	Нет	34806-07	Нет	Нет	
320165471107	4602	Термометр стеклянный	ТИН "ЕГС", ТН "ЕГС"	ТИН 1-3, ТИН 2, ТИН 3-1, ТИН 3-2, ТИН 5, ТИН 6, ТИН 7, ТИН 12, ТИН 13. ТИН 14. ТН 5. ТН 6	от -58 °С до +170 °С	Ц.Д 0,1 °С; 0,2 °С	24	2 631	Нет	34806-07	Нет	Нет	
320155415006	4602	Термометр стеклянный	ТИН "ЕГС", ТН "ЕГС"	ТИН 3-3, ТИН 8, ТН 8М	от -80 °С до +20 °С	Ц.Д 0,5 °С; 1.0 °С	24	4 149	Нет	34806-07	Нет	Нет	
320155415007	4602	Термометр стеклянный	ТИН "ЕГС"	ТИН 10	от -42,4 °С до +101,4 °С	Ц.Д 0,05 °С;	24	5 012	Нет	34806-07	Нет	Нет	
320165471108	4602	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный	ТЛ "ЕГС"	ТЛ-4	от 0 °С до 55 °С; от 50 °С до 105 °С	Ц.Д. 0,1 °С	24	1 075	Нет	35363-07	Нет	Нет	
320165471109	4602	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный, технический	ТЛ "ЕГС", ТТ "ЕГС"	ТЛ-2М, ТЛ-3, ТЛ-6, ТТ	от 0 °С до 450 °С	Ц.Д. 0,5 °С; 1,0 °С	24	1064	Нет	35363-07	Нет	Нет	
320165471110	4602	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный. технический	ТЛ "ЕГС", ТТ "ЕГС"	ТЛ-2, ТЛ-6, ТЛ-7, ТЛ-7А, ТТ	от -35 °С до 105 °С	Ц.Д. 0,2 °С; 0,5 °С	24	1590	Нет	35363-07	Нет	Нет	
320134401329	4602	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный	ТЛ "ЕГС"	ТЛ-4	от -30 °С до 20 °С; от 100 °С до 310 °С	Ц.Д. 0,1 °С; 0,2 °С	24	2 631	Нет	35363-07	Нет	Нет	
320172402014	4602	Ареометр стеклянный для нефти (по температуре)	АНТ-1, АНТ-2		от -20 °С до +45 °С	± 0,5 °С	48/60	2 532	Нет	37028-08	Нет	Нет	МПИ 4 года; с 2013 г. - 5 лет
320175721052	4602	Термометр биметаллический		ТТ, ТS, ТН, ТМ, ТС	от -70 °С до +500 °С	КТ 1,0	24	706	Нет	38940-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "RUEGER SA", Швейцария
320175721053	4602	Термометр манометрический	60	60.8201, 60.8225, 60.8425, 60.8501, 60.8520	от -40 °С до 500 °С		24	1 202	Нет	38938-08	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
320165471111	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН1М, ТН3, ТН6М, ТН7М		от -30 °С до 360 °С	±1.0; ±2.0; ±3.0; ±	36	1 590	Нет	38872-08	Нет	Нет	
320165471112	4602	Термометр складской	ТС-7АМ		от -35 °С до 50 °С	±1.0 °С: 1.5 °С;	24	1 064	Нет	37665-08	Нет	Нет	
320175721054	4602	Термометр биметаллический	ТБ		от -50 °С до +500 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5; 4	24	706	Нет	42438-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "БД", г.Москва
320175721055	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБ-1, ТБ-2, ТБ-1Р, ТБ-2Р, ТБ-1РС, ТБ-2РС, ТБ-1С, ТБ-2С, ТБ-Сд1, ТБ-Сд2		от -60 °С до +400 °С	±1,0; ±1,5; ±2,5 °С	36	706	Нет	46078-11	Нет	Нет	
320174752072	4602	Измеритель температуры поверхности цифровой переносной	ИТ 5-н/п-ЖД	-	от -20 до 50 °С	±1,0 °С	24	6 085	Нет	44386-10	Нет	Нет	
320175721056	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБ-1, ТБ-2, ТБ-1С, ТБ-2С, ТБ-Сд1, ТБ-Сд2, ТБ-1Р, ТБ-2Р, ТБ-1РС, ТБ-2РС		от -60 °С до +400 °С	±1,0; ±1,5; ±2,5 °С	36	706	Нет	46078-16	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Теплоконтроль", г.Казань (ТПК)
320174752073	4602	Термометр электронный цифровой	Т-НТ 01, Т-НТ 02, Т-НТ 03, Т-НТ 04, Т-НТ 05		от 32,0 до 44,0 °С		12	259	Нет	46825-11	Нет	Нет	
320175721057	4602	Термометр сигнализирующий взрывозащищенный	ТГП-16СгВЗТ4, ТКП-16СгВЗТ4		от -50 °С до 300 °С	КТ 1,5	36	1202	Нет	46067-11	Нет	Нет	
320165471113	4602	Термометр стеклянный	АСТМ	АСТМ 1С. 5С	от -38 °С до +150 °С	±1.0 °С: 2.0 °С;	24	2 631	Нет	42590-09	Нет	Нет	
320165471114	4602	Термометр стеклянный	АСТМ	АСТМ 2С, 3С, 7С, 8С, 9С, 10С, 11С, 130С	от -6 °С до +400 °С	±0,5; 1,0; 1,5; 2,0	24	1 590	Нет	42590-09	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320164415023	4602	Термометр стеклянный	АСТМ	АСТМ 6С	от -80 °С до +20 °С	±1.0 °С: 2.0 °С;	24	4 149	Нет	42590-09	Нет	Нет	
320175721058	4602	Термометр манометрический	ТТП-100-М1, ТТП-100Эк-М1, ТКП-100-М1, ТКП-100Эк-М1		от -50 °С до +500 °С	КТ 1,0; 1,5	36	1 202	Нет	46079-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Теплоконтроль", г.Казань (ТПК)
320165471115	4602	Термометр	АСТМ	АСТМ 2С, АСТМ 7С, АСТМ 8С	от -5 °С до 400 °С	±0,5; ±1,0; ±1,5 °С	36	1590	Нет	46370-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320175721059	4602	Термометр биметаллический	БТ	210, 211, 212, 220, 222, 010	от -50 °С до +500 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5	36	706	Нет	73393-18	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Росма"
320165471116	4602	Термометр складской		ТС-7А, ТС-7АК, ТС-7АМ, ТС-7АМК	от -35 °С до +60 °С	±1,0; 1,5 °С	36	1 064	Нет	71218-18	Нет	Нет	
320175721060	4602	Термометр биметаллический	ТБф, ТБП, ТБф Кс, ТБН		от -40 °С до +500 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24/36	706	Нет	64958-16	Нет	Нет	Изготовитель: АО "ПО Физтех", г.Томск. МПИ 2 года - для термометров КТ 1,0; 3 года - для термометров КТ 1,5; КТ 2,5
320175721061	4602	Термометр биметаллический	ТБ, ТБТ, ТБИ		от -35 °С до +500 °С	±1,0; ±1,5; ±2,5 %	24	706	Нет	68267-17	Нет	Нет	Изготовитель: ЧАО "Стеклоприбор", Украина
320174752074	4602	Термометр цифровой	Testo 105		от -50 до 250 °С		12	6 085	Нет	38736-08	Нет	Нет	

320174752075	4602	Термометр цифровой	Testo 905	-T1; -T2	T1: -50…250 °C; T2: -50…500 °C		12	6 085	Нет	38736-08	Нет	Нет	
320175721062	4602	Термометр биметаллический	ТБ-5, ТБ-6, ТБ-8, ТБ-10, ТБ-15		от -40 °С до +400 °С	КТ 2,5; 1,5; 1,0	36	706	Нет	69387-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПО "Прибор", г.Екатеринбург
320172402015	4602	Термометр технический стеклянный	ТТ, ТТЖ, ТТ МК		от -35 °С до +50 °С	ЦД 0,5; 1,0 °С	36	2 631	Нет	70650-18	Нет	Нет	
320165471117	4602	Термометр технический стеклянный	ТТ, ТТМ, ТТЖ, ТТ К		от 0 °С до +500 °С	ЦД 0,5; 1,0; 2,0; 5	36	733	Нет	70650-18	Нет	Нет	
320175721063	4602	Термометр биметаллический	46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, TG55		от -70 °С до +500 °С		36	706	Нет	71055-18	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia SGF sp. k.", Польша
320174752076	4602	Уровнемер электронный переносной	HERMetic UTImeter		от -40 до 90 °С		12	6 085	Нет	51436-12	Нет	Нет	
320175721064	4602	Термометр манометрический	73, 74		от -60 °С до +500 °С	± 1,0; 2,0; 2,5; 5,0	36	1 202	Нет	54521-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG", Германия
320175721065	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг-М3-1		от - 25 °С до +300 °С	КТ 1,5; 2,5; 4,0	12	1 202	Нет	60311-15	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" (Теплоконтроль), г.Сафоново
320174752077	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9410	ТЦМ 9410/М1, ТЦМ 9410/М2, ТЦМ 9410ЕхМ1	от -50 до 1600 °С	от ±0,06 °С до 5	24/6	6 085	Нет	32156-06	Нет	Нет	МПИ 6 мес с ТТЦ от 1100 °С до 1600 °С
320175721066	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБ	ТБ-1; ТБ-1Р; ТБ-2; ТБ-2Р; ТБ-1С; ТБ-1РС; ТБ-2С; ТБ-2РС; ТБ-Сд1; ТБ-Сд2;	от -50 °С до +200 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24	706	Нет	32776-06	Нет	Нет	
320175721067	4602	Термометр биметаллический	F+R801, F+R802, F+R810, TB, TBR, TC-F, TC-M		от -30 до +500 °С	±2,0; ±4,0 °С	24	706	Нет	49179-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "WATTS Industries Deutschland GmbH", Германия
320175721068	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБПю, ТБП		от -50 °С до +500 °С	КТ 1,0; 1,5; 2,5; 4	36	706	Нет	51087-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПО "ЮМАС", г.Москва
440080420058	4602	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 5900	ИРТ 5901, ИРТ 5920, ИРТ 5922, ИРТ 5923, ИРТ 5930, ИРТ 5933, ИРТ 5922 А		0,075..0,5 %	24	4735	Нет	20390-06	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
320175721069	4602	Термометр лабораторный электронный	ЛТ-300	-	-50 … 300 °С	± 0,05 / 0,1 °С	12	7 509	Нет	45379-10	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165501068	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС	1088, 1187, 1288, 1388	-200 … 600 °С	A, A/3, B, B/3, C	24	1 231	Да	18131-04	Нет	Нет	
320174752078	4602	Термометр цифровой	Testo 103, Testo 104		от -50 до 250 °С	±0,5 °С	12	6 085	Нет	64813-16	Нет	Нет	
320174752079	4602	Термометр цифровой	Testo 104 IR BT		от -50 до 250 °С		12	2 203	Да	64813-16	Нет	Нет	Дополнительно обязательна поверка по каналу инфракрасной температуры, либо письмо о сокращенном объеме поверки для контактных измерений.
314170402010	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 °С до 45 °С	±0,2 °С	24	342	Да	69566-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО ПФ "Шатлыгин и Ко", г.Белгород
314170402011	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 °С до 45 °С	±0,2 °С	24	342	Да	42453-18	Нет	Нет	Изготовитель: ЧАО "Стеклоприбор", Украина. Возможна только ПЕРИОДИЧЕСКАЯ поверка с предоставлением документа о первичной поверке на территории РФ
320165501069	4602	Термопреобразователь сопротивления	Rosemount 0065		-50...450°С	AA; A; B	48	1 231	Да	53211-13	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент, возможно наличие двух.
440026121035	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	-50...650°С	0,031 °С...0,061 °	24	7 099	Нет	15595-12	Нет	Нет	Цена за сам измеритель (без термометра STS-100A)
440080420059	4602	Теомометр	HAKKO FG	-	0...500 °С	3...5 °С	24	4 735	Нет	77130-19	Нет	Нет	
440080420060	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный	Термодат	-	от минус 260 до плюс 2500 °С	± 0,2 (0,5) % (+1	24	4 735	Нет	17602-04	Нет	Нет	стоимость указана для проведения поверки в ОГРАНИЧЕННОМ объеме, для 2, 3, 4 канальных приборов, в объеме до 4-х градуировок (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМА ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО). Свыше 4 градуировок - 0,5 чел/часа за каждую градуировку. Свыше 4 каналов - 0,5 чел/часа за каждый канал. Поверка в ПОЛНОМ объеме (22 градуировки) + 9 чел/часа. Предоставление паспорта обязательно.
320174752080	4602	Измеритель распределенной температуры высокой чувствительности	КВСМ-1-0-ГИРТ-ММ		от минус 50 °С до плюс 230 °С	±0,1 °С	12	14 468	Нет	79753-20	Нет	Нет	
320165501070	4602	Термометр сопротивления	ТС	ТС000, ТС000-01, ТС000-02, ТС000-03	-50...200°С	A, B, C	24	1231	Да	13555-93	Нет	Нет	Могут быть комплектом (2 ТС), тогда цена как за комплект. Предоставление паспорта обязательно.
440026121036	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	-50...650°С	0,031 °С...0,061 °	24	7 099	Нет	15595-06	Нет	Нет	Цена за сам измеритель (без STS-100A)
320175721070	4602	Термометр биметаллический	ТБ		от -60 °С до +500 °С	КТ 1; 2	24	706	Нет	33008-06	Нет	Нет	Изготовитель: компания "BD", Индия
320135908003	4602	Калибратор температуры поверхностный	КТП-1	КТП-1, КТП-2, КТП-3	-50 ... 600 °С	0,1...0,4	12	12 091	Нет	33937-07	Нет	Нет	
440067106024	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205		от минус 50 до 900 °С	0,25 %; 0,5 %	24	3 748	Нет	15200-06	Нет	Нет	
320163501010	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТП-9201, ТМ-9201		-196…500 °С	КД АА, А; В; С	12	1 231	Да	14476-95	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
320186606037	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...1300 °С	1,0 - 1,5 %	24	3 324	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип К), ТНН (тип N). С нормирующим преобразователем
320186606038	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...1300 °С	класс допуска 2	24	2 534	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип К), ТНН (тип N). Без нормирующего преобразователя.
320186606039	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...900 °С	0,75 - 1,5 %	24	2 719	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТЖК (тип L), ТЖК (тип J), ТМК (тип Т), ТХК (тип Е). С нормирующим преобразователем
320186606040	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...900 °С	класс допуска 2	24	2 032	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТЖК (тип L), ТЖК (тип J), ТМК (тип Т), ТХК (тип Е). Без нормирующего преобразователя.
320186606041	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	0...1600 °С	0,5 - 1,5 %	12	7 321	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТПП (тип S, R). С нормирующим преобразователем
320166601118	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	0...1600 °С	класс допуска 2	12	5 883	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТПП (тип S, R). Без нормирующего преобразователя.
320186606042	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	600...1800 °С	0,5 - 1,5 %	12	12 203	Нет	28476-16	Да	Нет	НСХ: ТПР (тип В). С нормирующим преобразователем. Только калибровка до 1600 °С
320186606043	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	600...1800 °С	класс допуска 2	12	10 217	Нет	28476-16	Нет	Нет	НСХ: ТПР (тип В). Без нормирующего преобразователя.
320186606044	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-2088, ТП-0188, ТП-2488, ТП-0195, ТП-0295, ТП-0395, ТП-0198, ТП-1085, ТП-2187Exd, ТП-1388, ТП-2388	-200 … 1300 °С	класс допуска 1,	24	2 534	Нет	61084-15	Нет	Нет	ТХА (тип К), ТНН (тип N), ТХК (тип L), ТМК (тип Т), ТМК (тип М), ТЖК (тип J)
320134910013	4602	Калибратор температуры эталонный	ЭЛЕМЕР-КТ-500	КТ-500/М1, КТ-500/М2, КТ-500/М3 и КТ-500L	50 ÷ 500 °С		12	12 091	Нет	45007-10	Нет	Нет	
320134910014	4602	Калибратор температуры сухоблочный	CTD	9100-165, 9100-450, 9100-650, 9100-ZERO, 9300-165, 9300-650	-35...650 °С		24	12 091	Нет	42957-09	Нет	Нет	
316068535091	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ИВТМ-7	модификация ИВТМ-7 М, М-С, МК, МК-С, МК-С-М, Р-МК, Р-МК-М, К	от - 45 до + 150 °С, от 0 до 99 %	± 0,2 °С (± 0,5 °С	12	2 203	Да	15500-07	Нет	Нет	
320125906009	4602	Калибратор температуры цифровой	ATC-R	ATC-155A, ATC-155B, ATC-156A, ATC-156B, ATC-320A, ATC-320B, ATC-650A, ATC-650B	-24...650 °С		24	14 886	Нет	20262-00	Нет	Нет	Предоставление металлической вставки обязательно.
320165501071	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-0196	-200…500 °С	A, B, C	12	1 231	Да	14217-03	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
440067106025	4602	Термопреобразователь универсальный	ТПУ 0304	ТПУ 0304/М1, ТПУ 0304/М2, ТПУ 0304/М1-Н, ТПУ 0304/М2-Н, ТПУ 0304/М3-МВ	от минус 50 до 1800 °С	0,15…0,6	6; 24; 48	3 748	Нет	50519-12	Нет	Нет	Предоставление документации обязательно. Поверка только с НСХ первичного преобразователя 100М, 100П, Pt100. НСХ от термоэлектрических преобразователей не делаем (нет технической возможности)
320135503009	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100М	ЭТС-100М1, ЭТС-100М3, ЭТС-100М2	от минус 196 °С до плюс 660,323 °С	2, 3 разряд	24	43 850	Нет	70903-18	Нет	Нет	
320125906010	4602	Калибратор температуры сухоблочный	Fluke	9190A	-95...140 °С	±0,2	12	14 886	Нет	56153-14	Нет	Нет	Предоставление документации в полном объеме обязательно.
295713101244	4602	Измеритель-регистратор температуры	LogTag	ТРИКС-8 (TRIX-8), ТРИКС-16 (TRIX-16), ТРЕКС-8 (TREX-8), ЮТРИКС-16 (UTRIX-16), ЮТРИКС-16М (UTRIX-16M), ЮТРИД-16 (UTRID-16), ТРИД30-7F (TRID30-7F), ТРИД30-7R (TRID30-7R), ТРИД30-7FW (TRID30-7FW), Вакстэг (Vaxtag), ТРЕД30-16R (TRED30-16R), ТРЕЛ-8 (TREL-8), ТРИЛ-8 (TRIL-8), ХАКСО-8 (HAXO-8), ЮХАКСО-16 (UHAXO-16)	от -80 до 99 °С	± (0.5-1.0) °С	24	2 203	Да	68789-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
440080420066	4602	Прибор вторичный цифровой показывающий	dl 308 тип 70.1550				24	4 735	Нет	42960-09	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
440080420068	4602	Прибор микропроцессорный регулятор-измеритель	iTRON 04/08/16/32 тип 702040/41/42/43/44, iTRON DR 100 тип 702060, dTRON 304/308/316 тип 703041/42/43/44, DICON 400/500 тип 703570/75, DICON 401/501 тип 703580/85				36	4 735	Нет	36096-07	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320165471118	4602	Теомометр отутный стеклянный	СП-27		от -15 °С до +50 °С	Ц.Д 1.0 °С	36	1 064	Нет	1264-59	Нет	Нет	
320135908004	4602	Комплекс поверочный портативный	КПП-2		от минус 60°С до плюс 60°С	2 разряд	12	733	Нет	66622-17	Нет	Нет	
320165501072	4602	Термометр платиновый технический	ТПТ-7, ТПТ-8, ТПТ-11, ТПТ-12, ТПТ-13, ТПТ-14, ТПТ-15		-200…500 °С	АА, А, В, С	48	1 231	Да	17466-98	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501073	4602	Термометр (термопреобразователь) платиновый технический	ТПТ-1		-200…750 °С	A, B, C	48	1 231	Да	14640-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320115506007	4602	Термометр сопротивления платиновый обазцовый	ПТС-10М		от 0,01 °С до 660,323 °С	1, 2 разряд	24	33 979	Нет	11804-89	Нет	Нет	
320134401330	4602	Термометр лабораторный	ТЛ-4	1, 4, 5, 6, 7	от -30 до 20 °С; от 100 до 150 °С; от 150 до 200 °С; от 200 до 250 °С; от 250 до 300 °С;		12	2 631	Нет	303-61	Нет	Нет	
320165501074	4602	Датчик температуры	ТСПТ, ТСМТ	согласно РЭ	от 196 до 650 °С	A, B, C, AA	12, 24, 60	1 231	Да	57175-14	Нет	Нет	
320166601119	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0192		0 … 1300 °С	Класс допуска 2	12	5 883	Нет	13320-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры
320198920066	4602	Электропечь высокотемпературная	ПВК	1.4, 1.6	до 1650 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.Наличие технологического отверстия диаметром не менее 4 мм для размещения эталонной термопары обьязательно.
320275124021	4602	Пирометр	Fluke	59 MAX	от минус 30 до плюс 350 °С	Погрешность ±2%	12	5 671	Нет	56268-14	Нет	Нет	
440067106026	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR, TST	TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR24, TR25, TR44, TR45, TR47, TR48, TR61, TR62, TR63, TR65, TR66, TR88, TST310, TST434, TST602	-200…600 °С	AA; A; 1/3 DIN B,	24, 48	3 748	Нет	49519-12	Нет	Нет	С измерительным преобразователем с унифицированным сигналом 4…20 мА
320175721071	4602	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	ТМ 2030 Сг	ТМ 2030 Сг-1, ТМ 2030 Сг-2	от -50 °С до 500 °С	КТ 2,5	24	706	Нет	18846-99	Нет	Нет	
320186606045	4602	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТЖК, КТМК	01.03, 01.10, 02.01, 01.02, 01.05	-40...1300 °С	K0, K1, K2	12 - 60	2 534	Нет	75207-19	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: сигнал ТЭДС в соответствии с НСХ (без нормирующего преобразователя). Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320166601120	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП	001, 104, 204, 232, 233, 234	от 0 до 1300 °С	Класс допуска 1,	12	5 883	Нет	25180-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. Стоимость за 1 чувствительный элемент
320275124026	4602	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 868, Testo 871, Testo 872	от -30…650 °С	ПГ ±3; в диапазон	12	28 713	Нет	67099-17	Нет	Нет	
320172402016	4602	Термометр технический стеклянный	ТТПр серии "Labtex"	1	от -35 °С до +50 °С	±1 °С	24	2 631	Нет	28209-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния или ЗАО "Лабтех", г.Москва
320165471119	4602	Термометр технический стеклянный	ТТПр серии "Labtex"	2, 3, 4, 5, 6, 7	от 0 °С до 400 °С	±1 °С; ±2 °С; ±5 °	24	733	Нет	28209-04	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния или ЗАО "Лабтех", г.Москва
320165501075	4602	Термометр сопротивления	ТСПТ, ТСМТ, ЭЧПТ, ЭЧМТ		-50…600 °С	АА, А, В, С	12, 48	1 231	Да	36766-09	Нет	Нет	
320198920067	4602	Испытательное оборудование	ЛАЭ-М2, АКС-20, МХП-ПХП		от минус 65 до 90 оС		12	8 994	Нет		Нет	Да	Аттестация ИО. Необходима заявка на аттестацию ИО в форме участия специалиста УРАЛТЕСТ в комиссии Заказчика. По итогам работы оформляется протокол.
320275124028	4602	Пирометр инфракрасный	ПИТОН	105	от минус 40 до плюс 500 °С	Погрешность ±1%	12	6 616	Нет	34729-08	Нет	Нет	
440080420069	4602	Газоанализатор	CHEMIST 100 BE GREEN	мод. CHEMIST 101 BE GREEN, CHEMIST 103 BE GREEN	-40...1000 °С		12	4 735	Нет	76267-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал);
316068535092	4602	Установка для измерения параметров воздушного потока многоканальная	УППВМ		от 1 до 20 м/с; от 0 °С до 80 °С; от 10 % до 95 %	±(0,1+0,1V), м/с;	24	2 357	Нет	27027-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101245	4602	Анемометр ручной крыльчатый	АСО-3		от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	2 357	Нет	3489-73	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
320175721072	4602	Термометр манометрический электроконтактный	ТГП-100Эк, ТКП-100Эк, ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1, ТГП-3Сг, ТКП-3Сг		от -50 до 500 °С	КТ 1,5; КТ 2,5	12	1 202	Нет	8357-81	Нет	Нет	
320173500002	4602	Термометр	ТМ 293	-	от -196 °С до 200 °С	-	-	1 231	Нет	26607-04	Нет	Нет	Поверка осуществляется при вводе в эксплуатацию и после ремонта в соответствии с описанием типа.
320134401331	4602	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный	ТЛ (лабораторные)		от 0 до 50 °С; от 50 до 100 °С	цд 0,1 °С/0,2 °С	36	1 075	Нет	25756-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния Bulevardul Basarabieri. Лабораторные термометры.
320134401332	4602	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный	ТЛ (лабораторные)		от 100 до 150 °С; от 150 до 200 °С	цд 0,1 °С/0,2 °С	36	2 631	Нет	25756-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния Bulevardul Basarabieri. Лабораторные термометры
320172402017	4602	Термометр жидкостный стеклянный лабораторный, технический	ТЛ (лабораторные), ТТ (технические)		от -30 до 50 °С	цд 1,0 °С	36/48	2 631	Нет	25756-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния Bulevardul Basarabieri. Лабораторные, технические (прямые и угловые) термометры.

320165471120	4602	Термометр жидкостной стеклянный лабораторный, технический	TL (лабораторные), TT (технические)		от 0 до 400 °С	цд 0,5 °С/1,0 °С/2	36/48	733	Нет	25756-03	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "TermoDensirom S.A.", Румыния Bulevardul Basarabieri. Лабораторные, технические (прямые и угловые, с конусными взаимозаменяемыми шлифами) термометры.
320275124030	4602	Пирометр	Sight	LS, LS DCI	от -35 до 900	Погрешность ±0,5	12	11 459	Нет	45009-10	Нет	Нет	
320165501076	4602	Термопреобразователь платиновый технический	ТПТ-17, ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25Р		-100…300 °С	А, В, С	48	1 231	Да	21603-06	Нет	Нет	
320174752081	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.01С, ТК-5.01М, ТК-5.01МС, ТК-5.01П, ТК-5.01ПС, ТК-5.01ПТ, ТК-5.01ПТС, ТК-5.04, ТК-5.04С, ТК-5.06, ТК-5.06С, ТК-5.09, ТК-5.09С, ТК-5.08, ТК-5.11, ТК-5.11С, ТК-5.27	от -75 до 600 °С/ от -100 до 1300 °С		24	6 085	Нет	41002-19	Нет	Нет	Наличие оригинала паспорта с указанием комплектности и сведений о первичной поверке обязательно!До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПГН, ЗПГТ, ЗВ, ЗПВ, ЗПИ, ЗПДИ, ЗПМ, ЗПВВ, ЗТНС, ЗВТ.К, ЗВМВ, ЗВМВК, ЗВВ, ЗПГНН, ЗВМН, ЗПВТ). Кроме зондов ЗВТ.L, ЗВТ.В, ЗВТ.R, ЗВТ.S, ЗПГВ, ЗВЛ, ЗВЛМ, ЗВЛМТ, ЗВЛТГ и их модификаций.
320165501077	4602	Термометр сопротивления платиновый	ТСП-Н		-200...600 °С	АА, А, В	24, 48	1 231	Да	38959-08	Нет	Нет	
320186606046	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТПLXX4, ДТПKXX5, ДТПLXX5		-40...1200 °С	класс допуска 1,	24	2 032	Нет	28476-04	Нет	Нет	НСХ: ТХК (тип L), ТХК (тип К). Стоимость за 1 чувствительный элемент
320275124032	4602	Тепловизор инфракрасный	Testo	Testo 875-1, Testo 875-2, Testo 881-1,Testo 881-2, Testo 881-3	от -30…..550 °С	ПГ ±2; в диапазон	12	28 713	Нет	44367-10	Нет	Нет	
320163501011	4602	Датчик температуры	ТСПТ, ТСМТ		-196...600 °С	АА, А, В, С	от 12 до 6	1 298	Нет	57175-14	Нет	Нет	
4400804200071	4602	Измеритель температуры портативный	ИТП	ИТП-1-50М-60/200, ИТП-1-50П-0/600, ИТП-1-ХА-40/200, ИТП-1-ХА+200/1000, ИТП-1-ХА+700/1000, ИТП-1-ХА+600/1300, ИТП-1-ПЧ+1000/1800, ИТП-2-ХА-40/200, ИТП-2-ХА+200/1000, ИТП-2-ХА	-60...1800	±0,25…±1,50	12	4 735	Нет	17124-08	Нет	Нет	
4400804200072	4602	Регулятор-измеритель универсальный	Контур			0,25; 0,5 %	24	4 735	Нет	24416-07	Нет	Нет	До 4 каналов. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320135908005	4602	Калибратор температуры эталонный	ЭЛЕМЕР-КТ-650	ЭЛЕМЕР-КТ-650/М1, ЭЛЕМЕР-КТ-650/М2, ЭЛЕМЕР-КТ-650L	50 … 650 °С	±0,08 °С	12	14 886	Нет	45032-10	Нет	Нет	
320165501078	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП 9201	-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07	-200...600 °С	А, В	36	1 231	Да	13587-01	Нет	Нет	
320186606047	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-3088		ТХК (К)	КД 2	24	2 534	Нет	12389-90	Нет	Нет	
320165501079	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТС-Б		от 0 до 160 °С		48	2 703	Нет	43096-15	Нет	Нет	
316068535093	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD110, HM110, TH110, TH210, HST		от -40 °С до 180 °С в зависимости от типа СИ; от 5 % до 95%	±(0,04*|t-20|), где	12	2 203	Да	60866-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101246	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo-410-1;Testo-410-2	-	от 0 до 50 °С; от 0,4 до 20,0 м/с; от 15 до 85 % (только для Testo-410-2)	± 0,5 °С; ± (0,2+0	12	2 203	Да	38735-08	Нет	Нет	
320275124038	4602	Пирометр инфракрасный	С-110		от -20…200 °С	ПГ ±2 °С.	12	5 671	Нет	19640-00	Нет	Нет	
320165300012	4602	Термометр бесконтактный инфракрасный	NC-9900		от +32 до +42,9 °С	ПГ ±0,2 °С	24	974	Нет	80544-20	Нет	Нет	
4400804200073	4602	Преобразователь вторичный	Т15	Т15.Н, Т15.R			48	2 864	Нет	64792-16	Нет	Нет	
320165501080	4602	Термометр сопротивления	ТС и ТСР	ТС711А, ТСР711А, (ТС711В, ТСР711В), ТС713А, ТСР713А (ТС713В, ТСР713В), ТС716А, ТСР716А (ТС716В, ТСР716В)	от минус 100 до плюс 500 °С	В, С	от 12 до 2	1 587	Нет	41202-09	Нет	Нет	
320165501081	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-92		-50°С...180°С	А; В; С	36	1231	Да	14474-95	Нет	Нет	
320165501083	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1199, ТСМ-1199	4, 5, 6, 11, 011, 12, 13, 013, 14, 014, 16, 21, 021, 22, 39, 039, 23, 24, 38, 038, 41, 44, 45, 46, 48, 48У, 49		АА, А, В, С	24	1 231	Да	65889-16	Нет	Нет	Изготовитель: НП ООО "Энергоприбор", Беларусь
320134401333	4602	Термометр для коксохимической и азотно-туковой промышленности	СП-91, СП-92, СП-93, СП-94		от 55 до 160 °С	ЦД 0,2; °С 0,3 °С	12	1 075	Нет	1574-91	Нет	Нет	
440067106027	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ, ТСМУ-Ех		от минус 50 до 180 °С	0,25 %; 0,5 %; 1,(	12	3 748	Нет	18849-05	Нет	Нет	
320172402018	4602	Термометр технический жидкостный (низкотемпературный)	ТТЖ-М	Исп. 1, номер 2; исп.1, номер 3; исп. 5, номер 1.	от -35 °С до +50 °С; от -50 °С до +50 °С	ЦД 0,5 °С; 1,0 °С	36	2631	Нет	68276-17	Нет	Нет	
320165471121	4602	Термометр	ASTM	ASTM 2C, ASTM 7C, ASTM 8C	от -5 °С до 400 °С	±0,5; ±1,0; ±1,5 °(	36	1 590	Нет	66092-16	Нет	Нет	
320186606048	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХА, КТХК		от 0 °С до 1200 °С, от 0 °С до 600 °С	Класс допуска 1,	12	2 534	Нет	13757-04	Нет	Нет	
316068535094	4602	Термоиндикатор электронный	ФС	ФС-1, ФС-2, ФС-3, ФС-3К, ФС- 4ДК	от минус 50 до плюс 80 °С	± 1,0 °С (от мину	24	2 202	Нет	72946-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320134401334	4602	Термометр специальный	СП-95. СП-96		от 0 °С до 60 °С	ЦД 0.1 °С	48	1075	Нет	1879-93	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор". г. Клин
440067106028	4602	Датчик температуры с унифицированным выходным сигналом	Метран-200Т, Метран-200Т-Ех		0...180 °С	±0,25; ±0,5; ±1 %	24	3 748	Нет	14068-94	Нет	Нет	
440067106029	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ 0104, ТСПУ 0104, ТХАУ 0104, ТХКУ 0104	ТСМУ 0104, ТСПУ 0104, ТХАУ 0104, ТХКУ 0104; ТСМУ 0104Ех, ТСПУ 0104Ех, ТХАУ 0104Ех, ТХКУ0104Ех, ТСМУ 0104Exd, ТСПУ 0104Exd, ТХАУ 0104Exd, ТХКУ 0104Exd, ТСМУ 0104А, ТСПУ 0104А, ТХАУ 0104А, ТХКУ 0104А	-50…1300 °С		6; 24	3 748	Нет	29336-05	Нет	Нет	
320186606049	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХА, КТНН, КТЖК, КТХК		-40...1250 °С	класс допуска 1,	24 - 48	2 534	Нет	36765-09	Нет	Нет	Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320165501084	4602	Термопреобразователь сопротивления	Rosemount 0065		-196...600°С	АА; А; В	48	1 231	Да	53211-13	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент, возможно наличие двух.
320176605112	4602	Датчик температуры	ТПРТ		600...1600 °С	КД 2; 3	12, 24	9 523	Нет	62293-15	Нет	Нет	Выходной сигнал - мВ (без нормирующего преобразователя). Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320115506008	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ЭТС-1С, ЭТС-1К, ЭТС-2С, ЭТС-2К, ЭТС-3М		от 0,01 °С до 660,323 °С	1р, 2р	12	33 979	Нет	73672-18	Нет	Нет	
320174752082	4602	Термометр цифровой	Testo 106		от -50 до 250 °С		12	6 085	Нет	38736-08	Нет	Нет	
320165501085	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМТ	101, 102, 103, 201, 202, 301, 302, 303	от минус 50 до 180 °С	В, С	24	1 231	Да	16794-97	Нет	Нет	
320163501012	4602	Термометр сопротивления	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0395, ТСП-0196, ТСП-0397, ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСМ-0196, ТСМ-0395		-196...600 °С	А, АА, 1/2 В, В, С	24; 36	1 231	Да	40163-08	Нет	Нет	
320165471122	4602	Термометр стеклянный	ТС-7-М1	исп. 1,исп. 2,исп. 3,исп. 4,исп. 5,исп. 6,исп. 7 (вариант 1),исп.7(вариант 2),исп. 9 (вариант 1),исп.9(вариант 2)	Диапазон измерений температуры, °С -35..100.		36	1 064	Нет	71839-18	Нет	Нет	
320134910016	4602	Калибратор температуры	КТ-1		-40...+110 °С		12	12 091	Нет	29228-05	Нет	Нет	
320134910017	4602	Калибратор температуры	КТ-2		40..420 °С		12	12 091	Нет	28811-05	Нет	Нет	
4400671060030	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТЯ, ТF		-200..600 °С		24	3 748	Нет	47279-11	Нет	Нет	
320165501086	4602	Комплект термометров сопротивления	КТСП-Н		0..160 °С.	А; В	48	2 703	Нет	38878-08	Нет	Нет	
320165501087	4602	Термометр сопротивления платиновый	ТСП-Н		-200...850 °С	АА, А, В	24; 48	1 231	Да	38959-08	Нет	Нет	
314130200012	4602	Преобразователь влажности и температуры измерительный	серии 90	90.7021, 90.7023	от 0% до 100%; от -70°С до 180°С	от ±1% до ±3%; с	12	12 295	Нет	57251-14	Нет	Нет	диапазон измерений температуры максимальный, может отличаться в зависимости от исполнений СИ
4400804200077	4602	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН	МЕТАКОН 5Х2, МЕТАКОН 5Х3, МЕТАКОН 5Х4, МЕТАКОН 5Х5, МЕТАКОН 6Х3, МЕТАКОН 6Х4			24	4 735	Нет	17977-09	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
320165471123	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2	1	от -30 °С до +70 °С	ЦД 1,0	24, 36	1 590	Нет	53986-13	Нет	Нет	36 мес - для термометров, наполненных ртутью или галистаном; 24 мес - для остальных
295713101247	4602	Станция метеорологическая автоматизированная (за 1 параметр)	"Эко Терма"	исполнение "ЭкоТерма-01"; исполнение "ЭкоТерма-02"	от минус 30 °С до плюс 50 °С; от 5 % до 90 %; от 800 до 1200 гПа	± 0,2 °С; ± 5%; ±2	24	2 203	Да	51331-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101248	4602	Измеритель комбинированный	TESTO 417		от 0,3 до 20 м/с; от 0 °С до 50 °С	±(0,1+0,05V) м/с;	12	2 203	Да	17273-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501088	4602	Элемент термометрический чувствительный платиновый	ЭЧП-001	-	от -200 ° до 750 °С	А, В	36	1 587	Нет	41887-09	Нет	Нет	
320165501089	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур	КТСПР-001		0..160 °С; 2..158 °С		36	2 703	Нет	13550-99	Нет	Нет	
440026121037	4602	Регистратор безбумажный	ЭКОГРАФ-Т-1				36	7 133	Нет	61670-15	Нет	Нет	(мин. срок за 4 канала); Цена для 4х-канального прибора, если свыше 4х каналов - другая позиция прейскуранта.
320166601121	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПТТ		0...1300 °С	КТ 1; 2	12	5 883	Нет	19255-00	Нет	Нет	Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320176605113	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПРТ		600...1600 °С	КТ 2; 3	12	9 523	Нет	19255-00	Нет	Нет	Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
323120104102	4602	Калориметр бомбовый изопериболический	БИК 100		Диапазон измерений энергии сгорания, от 10 до 40 кДж		12	11 036	Нет	58520-14	Нет	Нет	Выдан до: 25.09.2019 /Назначение и область применения прибора: Для измерений энергии (теплоты) сгорания твердых и жидких топлив, в том числе угля, кокса, нефти и нефтепродуктов в лабораторных условиях. В 2015 г. изменено Описание типа (Приказ 1641 от 24.12.15). /Изготовитель: ЗАО "Белорусский межвузовский центр" (БМЦ), Беларусь, г.Минск 220050, пр.Ф.Скорины, 4, а/я 135; пр-т Независимости, 4, тел. +7 (37517) 226-55-54, www.bmc.by, E-mail: bmc@bmc.by /Испытания провер: Госстандарт Беларуси (999)
292157113029	4602	Прибор показывающий и регистрирующий	ДИСК 250М1	ДИСК 250М, ДИСК 250М1, ДИСК 250М СТАЛЬ		0,25%; 0,5%	24	4 548	Нет	53955-13	Нет	Нет	
314130200013	4602	Термогигрометр	НМТ330	исполнение НМТ331, НМТ333, НМТ334, НМТ335, НМТ337, НМТ338	от 0 до 100 %; от минус 70 до 180 °С	± 1,0 %, ± 1,7 %;	12	12 295	Нет	30962-12	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Vaisala Oy", Финляндия
320186606050	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТРИД	ТП1, ТП2	-40...1200 °С	Класс допуска 1,	12, 24	2 534	Нет	53007-18	Нет	Нет	НСХ K, J, T, N, E
320166601122	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТРИД	ТП1, ТП2	0...1600 °С	Класс допуска 1,	12, 24	5 883	Нет	53007-18	Нет	Нет	НСХ R, S. Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320176605114	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТРИД	ТП1, ТП2	600...1700 °С	Класс допуска 2	12, 24	9 523	Нет	53007-18	Нет	Нет	НСХ B. Только периодическая поверка. Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320186606051	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, КТХА, ТХК, КТХК, ТЖК, КТЖК, ТНН, КТНН		-40...1300 °С	КД 1, 2	24, 48	2 534	Нет	50428-12	Нет	Нет	
4400804200082	4602	Преобразователь измерительный	Rosemount	648, 848T	-200 °С...850 °С		60	4 735	Нет	56335-14	Нет	Нет	
320165471124	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-2, ТЛ-5		от -30 до 70 °С	ЦД 1,0 °С	12	1 590	Нет	251-49	Нет	Нет	
320165501090	4602	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	Метран-250	ТСМ Метран-253, -254, ТСП Метран-255, -256.	-50 °С...+500 °С	В; С	12	1 231	Да	21969-01	Нет	Нет	
320165501091	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТМ-9201		-50 °С...150 °С		12	1231	Да	14475-95	Нет	Нет	
320134910018	4602	Калибратор температуры эталонный	КТ-110		-40 °С...110 °С	±0,15 °С	12	12 091	Нет	26111-03	Нет	Нет	
320165501092	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 9201		-50 °С...180 °С	В; С	12	1 231	Да	14237-94	Нет	Нет	
320165501093	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	65		-50 °С...550 °С	А; В	24	1 231	Да	22257-01	Нет	Нет	
320165501094	4602	Термометр сопротивления	ТЭМ-100		-50 °С...190 °С	А; В	48	1 231	Да	40592-09	Нет	Нет	
4400261210038	4602	Регистратор видеографический	Метран-910				24	7 099	Нет	32011-06	Нет	Нет	
295713101249	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo	615, 625	от 0% до 99,9%, от 0°С до 50°С	±3,0%, ±0,4°С	12	2203	Да	17740-98	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
4400804200083	4602	Измеритель температуры портативный	ИТП		-40...1800 °С	±0,25…1,5 %	12	4 735	Нет	17124-03	Нет	Нет	
320176605115	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0192, ТПР-0292		600...1600 °С	КД 2, 3	12	9 523	Нет	13634-93	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (сняти/установка защитной арматуры) в размере 1,0 норма-часа
320186606052	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК	ТХА-0192, ТХК-0192, ТХА-1192, ТХК-1192, ТХА-1292, ТХК-1292, ТХА-1592, ТХА-0495, ТХА-1395	-40...1000 °С	КД 2	12	2 534	Нет	13702-04	Нет	Нет	
320125906011	4602	Калибратор температуры	DBC	150-TC, 150-TS, 650-TC, 650-TS		±0,04; ±0,5 °С	24	14 886	Нет	26617-04	Нет	Нет	Наличие документов, включая методику поверки, обязательно.

4400804200084	4602	Контроллер измерительный	МС8				12	4 735	Нет	25575-08	Нет	Нет	
320165501095	4602	Термопреобразователь сопротивления медный	ТСМ	ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07, ТСМ-08, ТСМ-09, ТСМ-10, ТСМ-11, ТСМ-12, ТСМ-13, ТСМ-14, ТСМ-15, ТСМ-16	-50…180 °С	А; В; С	12	1 231	Да	24013-02	Нет	Нет	
320166601123	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-2088, ТП-0188, ТП-2488, ТП-0195, ТП-0295, ТП-0395, ТП-0198, ТП-1085, ТП-2187Exd, ТП-1388, ТП-2388	ТПП (S): от 0 °С до 1600 °С	Класс допуска 1,	6, 24	5 883	Нет	61084-15	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент. Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа.
320165501096	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС005	ТС015 … ТС255	от минус 200 до плюс 500 оС	А, В, С	12, 24	1 587	Нет	14763-97	Нет	Нет	
320198920068	4602	Термостат жидкостный	ТЕРМОТЕСТ	ТЕРМОТЕСТ-300, ТЕРМОТЕСТ-100, ТЕРМОТЕСТ-05-02	Диапазон регулирования температуры от минус 80 °С до плюс 300 °С		24	13 172	Нет	39300-08	Нет	Нет	
323120104103	4602	Калориметр сжигания с бомбой	В-08МА	-	от 14 до 35 кДж		12	11 036	Нет	2632-76	Нет	Нет	
320172402019	4602	Термометр стеклянный технический (низкотемпературный)	ТРТ	-	от -30 до 50 °С	цд 0,5/1,0 °С	12	2 631	Нет	276-49	Нет	Нет	
4400804200085	4602	Измеритель-регулятор многофункциональный	ТРИД	ТРИД-ТС, ТРИД-ТП, ТРИД-П, ТРИД-А, ТРИД-М	от минус 250 до 2500 оС	0,25 %; 0,5 %	24	4 735	Нет	46077-11	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел\часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320186606053	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-0193, ТХК-0193, ТХА-1193, ТХА-1293, ТХК-1293, ТХА-1393, ТХК-1393		-40…1000 °С	КД 2	12	2534	Нет	14215-96	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320163501013	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-1193	-	-50…120 °С	КД С	24	1 231	Да	14878-95	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320163501014	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1393, ТСМ-0196	-	-50…180 °С	В, С	12	1 231	Да	14216-97	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Челябинский завод "Теплоприбор", г.Челябинск
320165501097	4602	Теомометр сопротивления	ТС005	-	от -196 °С до 500 °С	А, В, С	12; 24	1 231	Да	14763-08	Нет	Нет	
320165501098	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 9418, ТСП 9418	-		В	24	1 231	Да	15196-06	Нет	Нет	
320165501099	4602	Элемент чувствительный термометра сопротивления платиновый, медный	ЭЧП (платиновые), ЭЧМ (медные)	-	от минус 200 до 600 оС	А, В, С	12	1 587	Нет	43465-09	Нет	Нет	
4400804200086	4602	Регулятор микропроцессорный универсальный	Т-424		от минус 100 до 1300 оС	0,1 %, 0,25 %	36	4 735	Нет	16099-13	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320136902002	4602	Калибратор температуры	1200 SE RS		300 … 1200 °С		12	12 091	Нет	14405-00	Нет	Нет	
4400671060031	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ, ТСМУ-Ex, ТСПУ-Ex, ТХАУ-Ex				12	3 748	Нет	42454-09	Нет	Нет	
314130200014	4602	Комплект измерительный	Testo	440, 440 dP	от 0 % до 100 %; от -20 °С до +70 °С	±1,0 %, ±(1+0,003	12	12 295	Нет	75219-19	Нет	Нет	цена за зонд 0636 9770
3160685350995	4602	Термометр контактный цифровой (за 1 параметр)	ТК-5	модификация ТК-5.04, ТК-5.04С, ТК-5.06, ТК-5.06С, ТК-5.08, ТК-5.09, ТК-5.09С, ТК-5.11, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.29	от 0,1 до 100 %, от - 20 °С до + 85 °С	± 3 %; ± 0,5 °С	12	2 203	Да	41002-19	Нет	Нет	Для зондов типа ЗВЛ 150 (500, 1000); ЗВЛ 150Т (500Т, 1000Т); ЗВЛМ, ЗВЛМТ
295713101250	4602	Метеостанция автоматическая (за 1 параметр)	WXT530	WXT531, WXT532, WXT533, WXT534, WXT535, WXT536	от минус 52 °С до плюс 60 °С; от 1 % до 100 %; от 600 до 1100 гПа	±0,5 °С (±0,4 °С;	12	2 203	Да	65362-16	Нет	Нет	обязательное наличие всех соединительных кабелей, а также кабеля питания и ПО, необходимого для проведения поверки
320198920069	4602	Термостат жидкостный	Термотест-300		от 100 °С до 300 °С		24	13 172	Нет	25190-03	Нет	Нет	Выдан до: 01.07.2008 /Назначение и область применения прибора: Для поверки и калибровки термометров методом сличения, а также для реализации реперных точек температурной шкалы (точек затвердевания индия и олова) в диапазоне температур 100…300 °С и могут применяться в метрологических лабораториях различных отраслей науки и техники. /Изготовитель: ООО "Термэкс-II", г.Томск 634034, ул.Нахимова, 13, офис 205, тел. (3822) 25-98-91, 25-95-51, тел./факс 41-23-25 /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
440067106033	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСПУ 902820		-80…600 °С		12	3 748	Нет	32460-06	Нет	Нет	
3160685350996	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo-610	-	от 0 до 50 °С; от 15 до 85 %	± 0,5 °С; ± 2,5 %	12	2 203	Да	38735-08	Нет	Нет	
440067106034	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТххУ-205	ТСМУ-205-М, ТСПУ-205-М, ТХАУ-205-М, ТСМУ-205-Н, ТСПУ-205-Н, ТСПУ-205Ex-02, ТХАУ-205-Н	от минус 50 до 1200 °С	0,5 %; 1,0 %; 1,5	24	3 748	Нет	68499-17	Нет	Нет	ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва, г. Зеленоград
320165501100	4602	Термометр платиновый технический	ТПТ-1		-200…500 °С	А, В, С	24	1 231	Да	14640-95	Нет	Нет	
320165501101	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП	ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07, ТСП-08, ТСП-09, ТСП-10, ТСП-11, ТСП-12, ТСП-13, ТСП-14, ТСП-15, ТСП-16. ТСП-17	-50…180 °С	А, В, С	12	1 231	Да	24012-02	Нет	Нет	
4400804200087	4602	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН		-270…2200 °С	±0,1; ±0,15; ±0,25	24	4 735	Нет	52275-12	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел\часа.
320134910019	4602	Калибратор температуры	КТ-2	КТ-2, КТ-2М	40 … 500 °С		12	12 091	Нет	28811-18	Нет	Нет	313
320165501102	4602	Термометр сопротивления медный	ТСМ-5071				12	1 231	Да	3389-72	Нет	Нет	
4400804200088	4602	Терморегулятор	ТПТ		0 … 410 °С		12	4735	Нет	69127-17	Нет	Нет	
320174752083	4602	Термометр инфракрасный	Testo 104-IR		от -50 до 250 °С		12	6 085	Нет	51475-12	Нет	Нет	Дополнительно обязательна поверка по каналу инфракрасной температуры, либо письмо о сокращенном объеме поверки для контактных измерений.
440080420089	4602	Контроллер температуры цифровой	PAS3, PXGx, PXRx, PXH9, CC-M				36	4 735	Нет	37030-08	Нет	Нет	
320163501015	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСМ-0196	-50…180 °С	В, С	12	1 231	Да	33566-06	Нет	Нет	
320165501103	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСП-0193, КТСП-0196, КТСМ-0193, КТСМ-0196	КТСП-0193-01, КТСМ-0193-01, КТСП-0196-02, КТСП-0196-02Б, КТСП-0196-07, КТСП-0196-07Б, КТСМ-0196-02, КТСМ-0196-02Б, КТСП-0196-03, КТСП-0196-03Б, КТСП-0196-08, КТСП-0196-08Б, КТСМ-0196-03, КТСМ-0196-03Б, КТСП-0196, КТСП-0196-05, КТСП-0196Б, КТСП-0196-05Б, КТСМ-0196, КТСМ-0196Б, КТСП-0196-13…16, КТСП-0196-14…20, КТСМ-0196-13…16, КТСМ-0196-14…20	0…180 °С	А, В, С	48	2 703	Нет	33010-12	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320165501104	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический	ТМТ	ТМТ-1; ТМТ-2; ТМТ-3; ТМТ-4; ТМТ-6	-50…200 °С		36	1 298	Нет	15422-96	Нет	Нет	
320163501016	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП Метран-200	ТСП Метран-205, ТСП Метран-206, ТСП Метран-245	-200…500 °С	А, В, С	12	1 231	Да	19982-00	Нет	Нет	
440080420090	4602	Регулятор-измеритель универсальный	Контур			0,25; 0,5 %	24	4735	Нет	24416-12	Нет	Нет	До 4 каналов. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно. изготовитель ООО "Теплоприбор-Сенсор"
440067106035	4602	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	ТСМУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 014, ТСПУ 015		от минус 50 °С до плюс 200 °С		24	3 748	Нет	32095-06	Нет	Нет	
440026121041	4602	Регистратор многоканальный технологический	РМТ	РМТ 49А, РМТ 39А, РМТ 49Д. РМТ 39Д	-100..1300 °С; 0..20мА; 0..100 мВ; -0..10 В	±1%	12	7 099	Нет	18523-99	Нет	Нет	
320186606054	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХАв, ТХК.в	0188, 2088, 2388-01, 2388-02, 2388-05	-40…1200 °С	класс допуска 1,	12	2 534	Нет	31930-07	Нет	Нет	модификация 2388-04У по согласованию, после осмотра; модификации 2388-04 и 2388-05 дополнительно 1 чел/час на снятие и установку защитной арматуры
320165501105	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ Метран-200	ТСМ Метран-203, ТСМ Метран-204, ТСМ Метран-243	-50…180 °С	В; С	12	1 231	Да	19983-00	Нет	Нет	
320163501017	4602	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	ТСМ 012, ТСП 012		от минус 60 °С до плюс 500 °С	А, В, С	24, 36	1 231	Да	17005-06	Нет	Нет	
320165501106	4602	Термометр сопротивления	ТСМ 319М, ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ 323М, ТСП 323М, мод. ТСМ 319М.00, ТСП 319М.01, ТСМ 319М.02, ТСП 319М.03, ТСМ 319М.04, ТСП 319М.05, ТСП 319М.09, ТСМ 319М.10, ТСП 319М.11, ТСМ 320М.00, ТСП 320М.01, ТСМ 320М.02, ТСП 320М.03, ТСМ			АА, А, В, С	24, 36	1 231	Да	43586-10	Нет	Нет	
320174752084	4602	Термоманометр погружной КВСМ-1	КВСМ-1		от минус 10 °С до плюс 150 °С		36	14 468	Нет	81852-21	Нет	Нет	МПИ: для модификаций А - 3 года, для остальных - бессрочно
320165501107	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-001		0…160 °С	А; В	36	1231	Да	13551-99	Нет	Нет	
320165501108	4602	Комплект термометров сопротивления	КТСМ, КТСП		0…180 °С	А, В	12; 24	2703	Нет	38790-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
440026121042	4602	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	МИТ8	МИТ 8.10М1	Диапазон измерений температуры, °С - 200…962, -200…250, -200…500, -200…750 ,-200…125.	±(0.0005+10-5R)	12	23 882	Нет	19736-11	Нет	Нет	16 каналов
440026121043	4602	Регистратор многоканальный технологический	РМТ59, РМТ69				36, 48	9831	Нет	29934-10	Нет	Нет	
440067106036	4602	Преобразователь измерительный сигналов от термопреобразователей сопротивления	dTRANS T03		-200…850 °С		12	3748	Нет	24929-03	Нет	Нет	
440080420091	4602	Контроллер температуры цифровой	DELTA DTx	DTA, DTB, DTC, DTD, DTE, DTV		0,25%; 0,5 %	24	4 735	Нет	44922-10	Нет	Нет	
440067106037	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ 014, ТСПУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 015		от минус 50 °С до плюс 500 °С	±0,25%; ±0,5%; ±	24; 48	3 748	Нет	46437-16	Нет	Нет	
314130200015	4602	Преобразователь влажности	Rotronic	HF1, HF3, HF4, HF5, HF7. HF8	-70…180 °С; 0…100 %	±(0,1+0,002·|t|) °С	12	12 295	Нет	64197-16	Нет	Нет	
440026121044	4602	Регистратор видеографический	Метран-910				24	7 099	Нет	32011-09	Нет	Нет	
320165501109	4602	Термометр сопротивления из меди технический	ТМТ-7, ТМТ-8, ТМТ-11, ТМТ-12, ТМТ-15	ТМТ-7-3, ТМТ-8-1, ТМТ-8-2, ТМТ-11-1, ТМТ-11-2, ТМТ-11-3, ТМТ-12-1, ТМТ-12-2, ТМТ-15-1, ТМТ-15-2	от -50 °С до 200 °С	А, В, С	24	1 231	Да	40416-09	Нет	Нет	
3160685350997	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	ТКА-ПК	-	10…98 %; 0…50 °С	±5,0 %; ±0,5 °С	12	2 203	Да	24248-03	Нет	Нет	
320163501018	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП Метран-200	ТСП Метран-205, ТСП Метран-206, ТСП Метран-235, ТСП Метран-236, ТСП Метран-245.	-200…500 °С	А, В, С	24	1 231	Да	19982-07	Нет	Нет	
320175721073	4602	Термометр лабораторный электронный	ЛТ-300	-	минус 50 °С…плюс 300 °С	± 0,05 °С; ± 0,2 °С	12	7 509	Нет	29500-05	Нет	Нет	
320198920070	4602	Сушильный шкаф	ES-4610, ES-4620		от 10 °С до 300 °С			4 537	Нет		Нет	Да	
320165501110	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	КДТС		3…150 °С	А; В	48	2 703	Нет	56651-14	Нет	Нет	
320165501111	4602	Комплект термометров сопротивления платиновых для измерения разности температур	КТСПР 002		0 °С…160 °С; 3 °С…157 °С	В	48	2 703	Нет	41889-09	Нет	Нет	
320165501112	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Р		-50 °С…400 °С	А; В; С	24; 48	1 231	Да	22557-02	Нет	Нет	
320198920071	4602	Аппарат для определения стабильности масел против окисления	АПСМ-1		от 100 °С до 180 °С			4 537	Нет		Нет	Да	Только аттестация
320165501113	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Н		-200 °С…850 °С	А; В; С	24; 48	1 231	Да	17925-04	Нет	Нет	
320155415006	4602	Термометр стеклянный ртутный	WH	WH-1, WH-2, WH-3, WH-4	от 18 до 22 °С; от 38 до 42 °С; от 48 до 52 °С; от 98 до 102 °С;	ЦД 0,01 °С	36	5 626	Нет	52675-13	Нет	Нет	Согласно описанию типа поверка на термометры с заводскими номерами: мод. WH-1: 5128, 71605,71610; мод. WH-2: 646, 647, 6567, 6575, 8814, 32699, 32705, 978138; мод. WH-3: 6580, 6586, 48189; мод. WH-4: 3367, 5111,7342, 48243, 64071
320165501114	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСП-Н		0 °С…160 °С; 3 °С…157 °С	А; В	48	2 703	Нет	24831-03	Нет	Нет	

4400671060 38	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205, ТХКУ-205		-50 °С…900 °С.	0,25 %; 0,5 %	12	3 748	Нет	15200-01	Нет	Нет	
3201655011 15	4602	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	Метран-250		-50 °С…500 °С	B; C	12	1 231	Да	21969-06	Нет	Нет	
2957131012 51	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	TESTO 405	-	0…10 м/с; -20…50 °С	±(0,1+0,05V) м/с;	12	2203	Да	17273-06	Нет	Нет	
4400261210 45	4602	Термометр цифровой эталонный	ТЦЭ-005	ТЦЭ-005/М2; ТЦЭ-005/М3	0…375 Ом		12	7099	Нет	40719-09	Нет	Нет	
3201655011 16	4602	Термометр сопротивления	ТСМ 012, ТСП 012	ТСМ 012.00, … , ТСМ 012.19, ТСП 012.02, … , ТСП 012.19, ТСМ 012Т1, ТСП 012.П (общепромышленные); ТСМ.012.50, … , ТСМ 012.95, ТСП 012.52, … , ТСП 012.97 (взрывозащищенные).	-50…180 °С	A, B, C	24; 36	1231	Да	43587-10	Нет	Нет	
3201655011 17	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1199, ТСМ-1199		-50…600 °С	A, B, C	24	1 231	Да	24305-03	Нет	Нет	
3201655011 18	4602	Термометр сопротивления из платины и меди	ТС	ТС-1088, ТС-1187Exd, ТС-1288, ТС-1388 и ТС-0295	-196…660 °С	AA; A; B; C	24	1 231	Да	18131-09	Нет	Нет	
3160685350 98	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.05, ТК-5.06, ТК-5.07, ТК-5.08, ТК-5.09, ТК-5.11	3…97 %	3 %	12	2 203	Да	17192-05	Нет	Нет	зонд ЗВЛ поверка только по каналу относительная влажность.
4400671060 39	4602	Датчик температуры	ТСПТ Ex, ТСМТ Ex		от минус 196 °С до плюс 600 °С	AA; A; B; C	12; 24; 60	3 748	Нет	57176-14	Нет	Нет	
3201866060 55	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХАв, ТХКв	0188, 2088, 2388	-40…1200 °С	класс допуска 1,	12	2 534	Нет	61363-15	Нет	Нет	модификация 2388-04У по согласованию, после осмотра; модификации 2388-04 и 2388-05 дополнительно 1 чел/час на снятие и установку защитной арматуры
3201666011 24	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический платиновый	ТТПП-53		0 °С ... 1300 °С	КТ 1; 2	24	5 883	Нет	39339-08	Нет	Нет	Преобразователи предоставляются без армировки, проволка смотана в моток диаметром не менее 10 см. Обязательно предоставление паспорта. Стоимость указана за 1 чувствительный элемент
3202751240 84	4602	Тепловизор инфракрасный	ThermaCAM™	Flir P640, Flir B640, Flir SC640, Flir P620, Flir P50F, Flir P25F	свыше 1100 … 2000 °С		12	32 811	Нет	38099-08	Нет	Нет	
3201757210 74	4602	Термометр биметаллический	ТБ-Сд 1, ТБ-Сд 2, ТБ-1, ТБ-2		от минус 50 до 200 оС	КТ 1,0; 1,5; 2,5	24	706	Нет	12782-06	Нет	Нет	
3201989200 72	4602	Термостат жидкостный	ТЕРМОТЕСТ-100		-30 °С … 100 °С		24	13 172	Нет	25777-03	Нет	Нет	
3201655011 19	4602	Термопреобразователь сопротивления	ПРОМА-ТС	ПРОМА-ТС-101, ПРОМА-ТС-102-Г и ПРОМА-ТС-103-Г	-50…400 °С	A; B	24	1 231	Да	58027-14	Нет	Нет	
3201655011 20	4602	Термопреобразователь сопротивления	Метран-2000		-196…500 °С	AA: A: B: C	60	1 231	Да	38550-13	Нет	Нет	
4400261210 46	4602	Система температурного мониторинга трансформаторов	Qualitrol серии T/Guard	T/Guard 405, T/Guard 408, T/Guard 408XT, T/Guard Link	-40 °С…+200 °С		12	7 099	Нет	82123-21	Нет	Нет	
3201655011 21	4602	Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом	ТСП Метран-200	ТСП Метран-216, ТСП Метран-217, ТСП Метран-218, ТСП Метран-226, ТСП Метран-227, ТСП Метран-228, ТСП Метран-246	-70 °С…500 °С		24	1 231	Да	26224-07	Нет	Нет	
4400804200 92	4602	Контроллер температуры	DTA, DTB, DTC, DTD, DTE, DTK, DTV, DT3				24	4 735	Нет	62381-15	Нет	Нет	
3201747520 85	4602	Термометр медицинский электронный	Thermoval	Thermoval Basic, Thermoval Classic, Thermoval Rapid, Thermoval Rapid Flex, Thermoval Standard	32…43,9 °С	ПГ = ± 0,2 °С	12	259	Нет	60490-15	Нет	Нет	
3201655011 22	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС-Б	ТС-Б-Р, ТС-Б-У	-50…600 °С	AA. A. B. C	48	1 231	Да	61801-15	Нет	Нет	
4400671060 40	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ 014, ТСМУ 015, ТСПУ 014, ТСПУ 015		-50…500 °С	±0,25; ±0,5; ±1,0	24	3 748	Нет	46437-11	Нет	Нет	
3201766051 16	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0192, ТПР-0292, ТПР-0792		от 600 °С до 1600 °С		12	9 523	Нет	13634-04	Нет	Нет	
4400804200 93	4602	Измеритель температуры цифровой	АТТ		от -50 °С до 1230 °С			4 735	Нет		Да	Нет	Возможна калибровка измерительного блока без датчика и с датчиком. При калибровке с датчиком используется другая методика калибровки и необходимо уточнить диапазон измерения датчика.
3201757210 75	4602	Термометр биметаллический		A43, A51, TG53, TG54, E45, A2G-61	от -70 °С до 500 °С		36	706	Нет	68661-17	Нет	Нет	
4400671060 41	4602	Датчик температуры	ТС5008		от минус 50 °С до плюс 400 °С	0,25 %; 0,5 %; 1,(	24	3 748	Нет	14724-12	Нет	Нет	
3201654711 25	4602	Термометр биметаллический	ТБ		от -80 °С до +300 °С			1 590	Нет		Да	Нет	Калибровка всех типов биметаллических термометров
3201866060 56	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, ТНН, ТЖК, КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК	/1-ХХХХ	-40 °С ... +1100 °С	КД 1 или 2	24	2 534	Нет	34081-07	Нет	Нет	Прием в поверку без защитной арматуры. За снятие/установку защитной арматуры 1 чел.час
3201747520 87	4602	Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга	КВСМ-1-О		от 0 °С до 100 °С	±0,25 °С	72	14 468	Нет	66734-17	Нет	Нет	Выдан до: 27.02.2022 /Назначение и область применения прибора: Для измерений избыточного давления и температуры среды контактным способом при полном погружении в нефтяных, газоконденсатных и других скважинах, в том числе при долговременном мониторинге параметров процесса нефте- и газодобычи, в составе информационно-измерительных систем. /Изготовитель: ЗАО "Геоптикс", г.Екатеринбург 620016, ул.Краснолесья, 30, а/я 90, тел.: +7 (343) 289-11-05, факс: +7 (343) 289-25-84 www.geoptics.ru, E-mail: 7@geoptics.ru, geoptics@geoptics.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541.РА)
3201655011 23	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТС-Б		-50…200°С; -50…400°С; 0…180°С;	A, B, C	24	1 231	Да	28477-04	Нет	Нет	
2957131012 52	4602	Многофункциональный анемометр	Airflow серии TA465-P	зонд 966	от 0 до 50,0 м/с, от минус 10 °С до плюс 60 °С; от 5% до 95 %	±0,03V или 0,015 м/с (что бо		2 503	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
2957131012 53	4602	Комплект измерительный (за 1 параметр)	Смарт-зонды Testo	Смарт-зонд Testo 405i, Смарт-зонд Testo 410i	0,05…20 м/с; от 0,4 до 20 м/с	±(0,1+0,05V) м/с; ±(0,3+0,05		2 503	Нет	66510-17	Да	Нет	
3201666011 25	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-11.200		0…1600 °С	КД 2	12	5 883	Нет	67906-17	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (сняти/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа
3160685350 99	4602	Прибор измерения геометрических параметров и параметров окружающей среды многофункциональный (за 1 параметр)	КОНСТАНТА	К5, К6Ц	от минус 10 до плюс 40 °С, от минус 40 до плюс 85 °С, от 5 до 90 %	± 3 °С, ± 3 %	12	2 203	Да	73000-18	Нет	Нет	для датчиков ДВТР, ДКУ, КД.
3201654711 26	4602	Термометр ртутный стеклянный отсчетный	СП-21		-33…51°С	ЦД 0,5 °С	36	1 590	Нет	3177-11	Нет	Нет	
3201554150 09	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТИН 10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	от -41,4 до 101,4 °С	Ц.Д 0,05 °С	36	5 012	Нет	38484-08	Нет	Нет	
3201644150 24	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН-8т серии "Labtex"		от -80 до 60 °С	ц.д. 1,0 °С	24	4 149	Нет	28255-04	Нет	Нет	
3201635010 19	4602	Термопреобразователь	ТСП/ТСМ-6097	-	в соответствии с паспортом	в соответствии с	24	1 231	Да	7687-80	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
3201554150 10	4602	Термометр стеклянный	ASTM	28C, 44C, 45C, 46C, 47C, 72C, 120C, 121C, 127C, 128C	от -21,4 °С до 101,4 °С	ц.д. 0,05 °С	24	5 012	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
3201635010 20	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-0193		-50…180 °С	B, C	12	1 231	Да	14216-94	Нет	Нет	
4400804200 95	4602	Регулятор температуры	Теомодат(ХА)		-50…1100 °С	±0.5 %	12	4 735	Нет	17602-98	Нет	Нет	
3201757210 76	4602	Термометр газовый показывающий электроконтактный	ТГП-100Эк-М		от минус 25 °С до 300 °С	КТ 2,5	12	1 202	Нет	46020-16	Нет	Нет	
3201655011 24	4602	Калибратор многофункциональный портативный	ЭЛМЕТРО-ПКМ	ЭЛМЕТРО-ПКМ, ЭЛМЕТРО-ПКМ-А, ЭЛМЕТРО-ПКМ-Б	18…22 °С	0,3 °С	12	1298	Нет	73724-18	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам.
3201866060 57	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХА, КТНН, КТЖК, КТХК		-40 … 1250 °С	КД 1, 2	24	2 534	Нет	36765-08	Нет	Нет	
3201655011 25	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	R		от - 196 °С до 660 °С	A, B, C	24	1 231	Да	59444-14	Нет	Нет	
3201747520 88	4602	Контроллер многофункциональный	VarPlus		-20…60°С	±3°С	96	6 085	Нет	68971-17	Нет	Нет	канал измерения температуры
3201866060 58	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-0395, ТП-1085, ТП-2088, ТП-2187Exc1, ТП-2388, ТП-248	ТХА (тип K)	Класс допуска 1,	от 6 до 24	2 534	Нет	18524-05	Нет	Нет	
3201866060 59	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-2088, ТП-2187Exc1, ТП-2388, ТП-2488	ТХК (тип L)	Класс допуска 2	от 6 до 24	2 032	Нет	18524-05	Нет	Нет	
3201666011 26	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0395	ТПП (тип S)	Класс допуска 1,	от 6 до 24	5 883	Нет	18524-05	Нет	Нет	
3201766051 17	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0395	ТПР (тип B)	Класс допуска 2,	от 6 до 24	9 523	Нет	18524-05	Нет	Нет	
4400671060 42	4602	Датчик температуры электронный	T		-50…200 °С	0.3 %	24	3 748	Нет	76922-19	Нет	Нет	
3201655011 26	4602	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	ТСМ-0595, ТСП-0595		-50 °С…500 °С	B	24	1 231	Да	32458-06	Нет	Нет	
3201666011 27	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП/1-0679		300…1300 °С	КД 2	12	5 883	Нет	19822-05	Нет	Нет	
4400671060 43	4602	Датчик температуры	ТС5008		-0…180 °С	±0,5%, ±1,0%	12	3 748	Нет	14724-01	Нет	Нет	
4400261210 47	4602	Измеритель многофункциональный цифровой	SIDERKEMCO серии LIQUIDUS-TOCA-WL		500…1819 °С		12	4 826	Нет	79236-20	Нет	Нет	
3201757210 77	4602	Термометр газовый показывающий электроконтактный	ТГП-100Эк-М		от -25 °С до +300 °С	КТ 2,5	12	1 202	Нет	46020-10	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Приборы контроля и регулирования техпроцессов" (Теплоконтроль), г.Сафоново
3201724020 20	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖ	ТТЖ-Х, ТТЖ-К, ТТЖ-СХ, ТТЖ-Т, ТТЖ-СХ, ТТЖ-И, ТТЖ-В	от -50 °С до +50 °С; от -50 °С до +50 °С	ЦД 0,5 °С; 1,0 °С	36	2 631	Нет	69578-17	Нет	Нет	
3201635010 21	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 012, ТСП 012		-60…250 °С	AA. A. B. C	от 24 до 3	1 231	Да	17053-06	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2)
3201655011 27	4602	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	ТСМ-0595, ТСП-0595		-50 °С…500 °С	B	24	1 231	Да	32458-11	Нет	Нет	
3201655011 28	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КСТВ		0…160 °С	1, 2	48	2 703	Нет	47133-11	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
4400804200 96	4602	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5300	ИРТ-5310L, ИРТ-5320L, ИРТ-5321L, ИРТ-5310MB, ИРТ-5320MB, ИРТ-5321MB, ИРТ-5310MA, ИРТ-5320MA, ИРТ-5321MA	ИРТ-5310L, ИРТ-5320L, ИРТ-5321L, ИРТ-5310MB, ИРТ-5320MB, ИРТ-5321MB, ИРТ-5310MA, ИРТ-5320MA, ИРТ-5321MA	0…5 мА; 4…20 мА; -100…1800 °С		12	4 735	Нет	15016-95	Нет	Нет	
3201655011 29	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур	КТСПР-001		0..160 °С; 2..158 °С		48	2 703	Нет	13550-04	Нет	Нет	
3201259060 12	4602	Калибратор температуры эталонный	КТ-650	КТ-650/М1, КТ-650/М2	от 50 °С до 850 °С		12	14 886	Нет	28548-05	Нет	Нет	
3201655011 30	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС	ТС-1088	-50…500 °С	A: B: C	12	1 231	Да	18131-99	Нет	Нет	
3201655011 31	4602	Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом	ТСП (термопреобразователи) Метран-226, Метран-227, Метран-228, Метран-246 (элементы)		-50 °С…+500 °С	A; B; C	12	1 231	Да	26224-03	Нет	Нет	
3201655011 32	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-0193		-200…500 °С	A, B	12	1 231	Да	14217-94	Нет	Нет	
4400804200 99	4602	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 1730, мод. ИРТ 1730D/A, ИРТ 1730D/M, ИРТ 1730У/A, У/M ИРТ 1730D/A, D/M, ИРТ1730У/A.У/M; ИРТ 1730D/A, D/M, ИРТ 1730D/A, ИРТ 1730D/M, ИРТ 1730У/A, У/M, ИРТ1730D/A,D/M		☐С -50…200; -50…600, 0…1300, 0…600, 0…1700, 0…250, 300…1800.	Класс точности А	24	4 735	Нет	17156-07	Нет	Нет	
3201655011 34	4602	Комплект термометров сопротивления	КТСМ, КТСП	КТСП Метран-206	0…180 °С	A, B	48	2 703	Нет	38790-13	Нет	Нет	Предоставление паспоота обязательно
3201655011 35	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых для измерения разности температур	КТСПР 001		0..160 °С; 2..158 °С		48	2 703	Нет	41892-09	Нет	Нет	
3201554150 11	4602	Термометр ртутный стеклянный равноделенный			от 0 °С до 155 °С	ц.д. 0,01 °С, ц.д.	12	5 626	Нет	1650-62	Нет	Нет	Изготовитель: Термометровый завод, г.Клин
3201654711 27	4602	Термометр стеклянный	ASTM	мод. ASTM 2C, ASTM 3C, ASTM 7C, ASTM 8C	от -5 °С до 300 °С; от -5 °С до 400 °С; от -3 °Сдо 300 °С; от -2 °С до 400 °С	ц.д. 1,0 °С	24	1 590	Нет	31206-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "G.H.Zeal", Великобритания
3201757210 78	4602	Термометр манометрический самопишущий			от -80 до 300 оС		36	706	Нет	46066-11	Нет	Нет	
3141302000 16	4602	Преобразователь влажности	ROTRONIC	HF3, HF4, HF5, HF7, HF8	-70…180 °С, 0…100 %	(±0,1; ±0,2; ±0,3)	12	12 295	Нет	44005-10	Нет	Нет	Обязательно уточнять исполнение зонда, которым комплектуется прибор. Указан максимальный диапазон измеряемых велечин
3201655011 36	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСПТ		От минус 196 °С до плюс 650 °С	A, B, C	24	1 231	Да	16795-03	Нет	Нет	
3201747520 89	4602	Газоанализатор	ДАГ-500		-20…800 °С		12	6 085	Нет	18225-99	Нет	Нет	Измерение температуры газа зондом типа ХА(К)

320165501137	4602	Термометр медный технический	ТМТ-7, ТМТ-8, ТМТ-11, ТМТ-12, ТМТ-15			A; B; C	24	1 231	Да	17467-98	Нет	Нет	
316068535100	4602	Измеритель расхода воздуха	Fluke 922		от 0 °C до 50 °C		48	1 587	Нет	59452-14	Нет	Нет	
440026121048	4602	Система мониторинга температуры	СМТ-8		от минус 10 до плюс 110 °C		12 месяце	23 882	Нет	31341-06	Нет	Нет	Выдан до: 01.04.2011 /Назначение и область применения прибора: Для измерений и регистрации температуры в автоматизированном режиме по значениям сопротивлений термопреобразователей в диапазоне температур -10...110 °C, для поверки и калибровки приборов амплификации ДНК (термоциклеров). /Изготовитель: ООО "ИзТех", г.Москва 141570, Зеленоград, Солнечногорский р-н, (124460, К-460, а/я 56), тел./факс: (495) 743-68-99, 506-93-42, 585-51-43 тел./факс: (495) 536-93-12, (226) 6-00-70, www.iztech.ru, E-mail: iztech@iztech.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
320176605118	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0392		600...1600 °C	±0,005*t	12	9 523	Нет	13703-93	Нет	Нет	
440026121049	4602	Термометр многоканальный	ТМ 5100	ТМ 5133			24	7 099	Нет	20579-03	Нет	Нет	ООО НПП "Элемер", пос.Менделеево
320165471128	4602	Термометр жидкостный стеклянный технический	ТТ и ТТ-В		от 0 до 500 °C	Ц,Д 0,5/1,0/2,0/5,	36	733	Нет	26306-08	Нет	Нет	
320172402021	4602	Термометр жидкостный стеклянный технический	ТТ и ТТ-В		от -60 до 70 °C	Ц,Д 0,5/1,0/2,0/5,	36	2 631	Нет	26306-08	Нет	Нет	
320198920073	4602	Термостат жидкостный	Термотест	Термотест-200	от плюс 40 °C до плюс 200 °C	Нестабильность	24	13 172	Нет	39300-08	Нет	Нет	
440080420100	4602	Измеритель температуры портативный	ИТП		-60...1800 °C	± 0,25...1,5 %	12	4 735	Нет	17124-98	Нет	Нет	
320198920074	4602	Культиватор водорослей		КВ-5, КВМ-05	от 35 до 50 об/мин		12	1 191	Нет		Нет	Да	Аттестация. Цена за 1 точку
320198920075	4602	Аппарат автоматический для определения коллоидной стабильности пластичных смазок	АКС-20		20,0 °C	± 1,0 °C		8 990	Нет		Нет	Да	
440067106044	4602	Преобразователь температуры электронный	Т	TR и TN исп. TR 2439, TR 7439 и TN 2105, TN 2115, TN 2303, TN 2313, TN 2333, TN 2343, TN 2405, TN 2415, TN 2435, TN 2445, TN 2511, TN 2603. TN 2613. TN 7511	-100...600 °C	±(0,3±0,001·D) °C	12	3 748	Нет	69722-17	Нет	Нет	Преобразователи имеют аналоговый (от 4 до 20 мА или от 0 до 10 В) выход
320163501022	4602	Термометр сопротивления	ТСМ 296		-60...120 °C	КД А; В	12	1 231	Нет	14271-94	Нет	Нет	
320186606060	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА Метран-200	ТХА Метран-201, ТХА Метран-231, ТХА Метран-241	от минус 40 °C до 1100 °C	Класс допуска 2	12	2 534	Нет	19985-00	Нет	Нет	За снятие и установку защитной арматуры дополнительно включается в счет 1 чел. час. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
440080420102	4602	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5300	ИРТ	5301, 5320, 5321, 5322, 5323, 5323	0...5 мА; 4...20 мА; -100...1800 °C	0,25 %; 0,5 %	12	4 735	Нет	15016-01	Нет	Нет	
440080420104	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры	CF	CF1L, CF1H, CF1S, CF2S, CF1M	-199,9...2315 °C		12	4 735	Нет	17623-03	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320165501138	4602	Термометр сопротивления	ТСМ 9620. ТСМ 9623	ТСМ 9620. ТСМ 9623	0...150 °C	В	36	1 231	Да	40324-08	Нет	Нет	
320164415025	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН8М		от минус 80 °C до плюс 60 °C	±3 °C (-80…-60) °	36	4 149	Нет	37950-08	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина,
440026121051	4602	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8.30	МИТ 8.30-1, МИТ 8.30А-1	от минус 200 °C до плюс 962 °C		12	10 959	Нет	81235-21	Нет	Нет	
295713101256	4602	Анемометр мобильный горно-рудный (за 1 параметр)	АМГР	АМГР-М1, АМГР-М2	от 0,1 до 30,0 м/с; от минус 20 °C до плюс 60 °C; от 80 до 120 кПа	±1 °C; ±1 % (абсс	12	2 203	Нет	75252-19	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
440080420107	4602	Измеритель-сигнализатор температуры	ИСТ		-60...500 °C	±1,0 °C, ±0,5 °C.	24	4 735	Нет	32608-12	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
320165471129	4602	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-32		от 80 °C до 120 °C	Ц,Д 0,5 °C	36	1 064	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320186606061	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	ТХА-К, ТХК-К		от -40 °C до 1300 °C	КД 1, 2	5 лет - дл	2 534	Нет	65177-16	Нет	Нет	
320175721079	4602	Гигрометр (за 1 зонд)	Rotronic	HygroLog NT	-70...180 °C	±(0,1+0,002·|t|) °C	12	7 509	Нет	64196-16	Нет	Нет	Для зондов температуры типа АС19... .
320174752091	4602	Термометр цифровой	DT-130, DT-131, DT-133. DT-133A		от -40 до 250 °C		12	6 085	Нет	75026-19	Нет	Нет	
320165501139	4602	Датчик температуры	ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex	101, 102, 106, 203, 204, 202, 302, 306, 407	от минус 196 до 600 °C	АА, А, В, С	24	1 231	Нет	75208-19	Нет	Нет	
320174752092	4602	Термодетектор	GIS 1000 C		от -40 до 1000 °C		12	6 085	Нет	68627-17	Нет	Нет	Проводится поверка так же по параметрам: температура инфракрасного канала, температура окружающей среды и влажности воздуха
440080420108	4602	Термометр инфракрасный	Testo 830-T2		от -50 °C до +500 °C	ПГ ± (0,5 °C + 0,5	12	4 735	Нет	48507-11	Нет	Нет	
320155415012	4602	Термометр стеклянный ртутный	WH	WH-1, WH-2, WH-4	от 18 до 22 °C; от 38 до 42 °C; от 98 до 102 °C	ЦД 0,01 °C	36	5626	Нет	70638-18	Нет	Нет	Согласно описанию типа поверка на термометры с заводскими номерами: с зав.№: WH-1 - 134344; WH-2 - 1104, 776, 1033, 928093, 1031, 928087; WH-4 - 928122, 1021, 1022, 1025, 1094, 1095, 1096, 123856, 032774, 958367
440080420109	4602	Терморегулятор-измеритель программируемый	ТП	ТП403, ТП700, ТП702, ТП703		± 0,25; ± 0,5 %	24	4 735	Нет	30403-12	Нет	Нет	
316068535102	4602	Термодетектор (за 1 параметр)	GIS 1000 C		-10...+50 °C; 10...90 %	±1 °C; ±2 % (±3 %	12	2 203	Нет	68627-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); поверка по каналам относительной влажности и температуры воздуха
295713101257	4602	Термоанемометр цифровой (за 1 параметр)	DT-8880	-	от 0 °C до 50 °C; от 0,1 до 25,0 м/с	±1,0 °C; ±0,2 м/с	12	2 203	Нет	71747-18	Нет	Нет	мин. срок за 1 параметр 1 день; Год СИ определяется по заводскому номеру (первые 4 цифры год и месяц)
320134910020	4602	Термостат сухой	ТС	250-2	50 ... 250 °C			12 091	Нет		Нет	Да	313
320163501023	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1187, ТСМ-1187			А, В, С	12	1 231	Нет	11638-88	Нет	Нет	
440026121052	4602	Измеритель температуры расплавленного металла цифровой	SIDERKEMCO серии LIQUIDUS-T-WL		500...1819 °C		12	4 826	Нет	78412-20	Нет	Нет	
320165501140	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0196	-50...500 °C	А, В, С	12	1 231	Нет	33565-06	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
320135908006	4602	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К		от минус 54 °C до 650 °C		12; 24	14 886	Нет	80030-20	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
320166601128	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП 2 821 004, ТПП 5 182 002		0...1300 °C	КД 2	36	5 883	Нет	13375-92	Нет	Нет	Длина монтажной части не менее 500 мм. Преобразователи длинной менее 500 мм только калибровка
320176605119	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР 2 821 005, ТПР 2 821 006, ТПР 5 182 003, ТПР 5 182 004		300...1600 °C	КД 2, 3	36	9 523	Нет	13375-92	Нет	Нет	Длина монтажной части не менее 500 мм. Преобразователи длинной менее 500 мм только калибровка
320165501141	4602	Термометр сопротивления медный	ТСМ	ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07, ТСМ-08, ТСМ-09, ТСМ-10, ТСМ-11, ТСМ-12, ТСМ-13, ТСМ-14, ТСМ-15, ТСМ-16	-50...180 °C	А; В; С	12	1 231	Да	40417-09	Нет	Нет	
320174752093	4602	Термовлагомер с пирометром		DT-8896	от -100 до 1300 °C			6 085	Нет		Да	Нет	Стоимость калибровки с датчиком температуры. Диапазон калибровки зависит от термоизоляции датчика температуры.
320186606063	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХАв, ТХКв	2088, 2388	0...1000 °C	класс допуска 1,	12	2 534	Нет	20285-10	Нет	Нет	
320186606064	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К), ТХК(L)		-40...1200 °C	класс допуска 1,	12	2 534	Нет	43741-10	Нет	Нет	Длина погружаемой части не менее 500 мм
320164415026	4602	Термометр ртутный метеорологический к аспирационному психрометру	ТМ-6	исп. 1, исп. 2	от минус 30°С до плюс 50°С, от минус 25°С до плюс 50°С	±0,2°С, ±0,3°С	36	622	Нет	1008-56	Нет	Нет	
440080420112	4602	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН	МЕТАКОН 5Х2, МЕТАКОН 5Х3, МЕТАКОН 5Х4, МЕТАКОН 5Х5, МЕТАКОН 6Х3, МЕТАКОН 6Х4	от 200,0 °C до 2200,0 °C		24	4 305	Нет	17977-04	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440067106046	4602	Преобразователь температуры	Метран-280	Метран-281	НСХ тип К. -50...1000 °C		48	3 748	Нет	23410-13	Нет	Нет	
440080420113	4602	Преобразователь температуры	Метран-280	Метран-288	НСХ тип N. -50...1200 °C		48	4 735	Нет	23410-13	Нет	Нет	
320165501142	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС004		от минус 200,0 °C до 500,0 °C	А; В; С	1 год - кла	1 231	Нет	16661-97	Нет	Нет	
320198920076	4602	Кронштейн регулируемый	КР-40-2		от минус 40 °C до плюс 40 °C		24	13 172	Нет	26147-09	Нет	Нет	
320186606065	4602	Преобразователь термоэлектрический кабельный	КТХА, КТХК		-40...1200 °C (1300 °C), -40...600 °C (800 °C)	Класс допуска 1,	24	2 534	Нет	13757-93	Нет	Нет	
316068535103	4602	Термоиндикатор регистрирующий автономный с датчиком температуры	Q-tag (Кью-тэг)	Q-tag CLm; Fridge-tag; Fridge-tag 2	от минус 35 °C до плюс 70 °C	0,7 °C	2 года	2 203	Нет	70671-18	Нет	Нет	
320165471130	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2К	1, 2, 3	от -30 до 150 °C	ЦД 1,0 °C	24	1064	Нет	37832-08	Нет	Нет	
314130200017	4602	Термогигрометр	НМТ330	НМТ331, НМТ333, НМТ334, НМТ335, НМТ337, НМТ338	0...100 %; -70...180 °C	± 1,0% (1,7%); ±0(	12	12 295	Нет	72116-18	Нет	Нет	поверка по относительной влажности и температуре воздуха, цена за 1 комбинированный зонд.
440026121053	4602	Измеритель многофункциональный цифровой	MAGPORT		100...1750 °C	B, S, K	12	4 826	Нет	84671-22	Нет	Нет	
320165471131	4602	Термометр стеклянный	ASTM E1-01"ЕГС"	2С, 3С, 7С, 8С, 10С	от -5 °C до +400 °C	±1,0 °C; ±2,0 °C	24	1 590	Нет	34304-07	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320186606066	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический	ТХА-2, ТХА-11, ТХА-12, ТХА-13, ТХК-2, ТХК-11, ТХК-12		-40...1000 °C	класс допуска 1,	24	2 534	Нет	17465-14	Нет	Нет	ТХА-13-1 нет технической возможности поверки. Сбор/разбор 1 чел/час
440067106047	4602	Датчик температуры	ТСМТ, ТСПТ, ТСМТ Ex, ТСПТ Ex		-100...450 °C	± 0,15 °C	12, 24	3 748	Нет	75208-19	Нет	Нет	Цена для датчиков с униф. вых. сигналом
440026121054	4602	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	Термоизмеритель ТМ-12м	ТМ-12м.2, ТМ-12м.4, ТМ-12м.5	-270 ... 1820 °C		1	7 099	Нет	51628-12	Нет	Нет	
320174752094	4602	Термометр электронный цифровой	Т-НТ	Т-НТ 01, Т-НТ 02, Т-НТ 03, Т-НТ 04, Т-НТ 05	от 32,0 °C до 44,0 °C		24	259	Нет	84621-22	Нет	Нет	
320165501143	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0395, ТСП-0196	-196...660 °C	В	12	1 231	Нет	15906-96	Нет	Нет	
320186606067	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА 9312, ТХК 9312		ТХА 9312 (-40°С...900°С); ТХК 9312 (-40°С...600°С)	Класс допуска 1,	24	2 534	Нет	14590-95	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "НПП "Эталон", г.Омск // Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320166601129	4602	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПП 10-Е, ТПП 13-Е		от 0 °C до 1300 °C	КД 1, 2	12	5 883	Нет	65859-16	Нет	Нет	
320176605120	4602	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПР-Е		от 600 °C до 1800 °C	КД 2	12	9 523	Нет	65859-16	Нет	Нет	
320135908007	4602	Калибратор температуры поверхностный	КТП-500		от 50 °C до 500 °C		12	12 091	Нет	21590-06	Нет	Нет	
320165501144	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	65	-	-50…450 °C, -196…600 °C	А, В, 1/3 В (АА)	24, 48	1 231	Нет	22257-11	Нет	Нет	
440080420115	4602	Регулятор температуры	Е5С2, Е5СSV, Е5хN (-U), Е5ZN, Е5хК (-Т), Е5хR (-Т), Е5ЕZ, Е5ZЕ, ЕJ1			0,5%...1,0%	24	4 735	Нет	34293-07	Нет	Нет	
316068535104	4602	Гигрометр Фармацевт (за 1 параметр)	-	ТМФЦ-100, ТМФЦ-101, ТМФЦ-211	от 20 до 80 %; от 0 до 50 °C (основной блок); от -40 до 70 °C (внешний датчик)	4 %; 0,5 °C	24	2 203	Нет	79106-20	Нет	Нет	ТМФЦ-100 - 2 параметра; ТМФЦ-101 - 2 параметра; ТМФЦ-211 - 4 параметра (2 основной блок + 2 выносной датчик).
316068535105	4602	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (за 1 параметр)	ТКА-ПКЛ	модификация (26), (26)-Д, (28), (28)-Д, (29), (29)-Д, (30), (30)-Д	от - 30 до 60 °C; от 5 до 98 %; от 70 до 120 кПа	± 0,2 °C (± 0,3 °C	12	2 203	Нет	76454-19	Нет	Нет	
320165501145	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТМ, ТМR	ТМ401, ТМ411, ТМR31, ТМR35	от минус 200 °C до плюс 600 °C	АА, А, 1/3 DIN B,	24; 48	1 231	Нет	55540-13	Нет	Нет	
316068535106	4602	Измеритель-регистратор комбинированный (за 1 параметр)		Lbrotech SX100, Lbrotech SX200	от минус 40 °C до плюс 70 °C (от минус 200 °C до 1300 °C); от 5 % до 95 %; от 60 до 110 кПа	±0,4 °C ((±0,5 °C	24; 12 (в з	2 203	Нет	80508-20	Нет	Нет	
320174752095	4602	Комплекс измерительный	Термохрон Ревизор ТСR-G, ТСR-H, ТСR-Z		(-40 ... 85) °C	1,0 ... 1,3 °C	36	6 085	Нет	30245-05	Нет	Нет	При поверке предоставление адаптера для ПК с переходником для USB порта и ПО на компакт-диске обязательно, В комплекте должно быть 5 датчиков-регистраторов
320164415027	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ10	исп. 1, исп. 2, исп. 3	-20…30 °C (1); -10…40 °C (2); -5…40 °C (3)	0,2 °C	36	622	Нет	1042-05	Нет	Нет	
320174752096	4602	Комплекс измерительный внутрискважинного мониторинга	КВСМ-1-К		от минус 10 °C до плюс 120 °C	±0,1 °C	84	14 468	Нет	66223-16	Нет	Нет	
320134401335	4602	Термометр	ASTM 18C		от 34 °C до 42 °C	0,1 °C	36	1 075	Нет	66092-16	Нет	Нет	
320175721080	4602	Термометр биметаллический	60	мод. 8001, 8002, 8003, 8005	от минус 40 °C до плюс 50 °C	КТ 1.0; 1,5	36	706	Нет	16940-14	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG"
320155415013	4602	Термометр	ASTM 12C		от минус 20 °C до плюс 102 °C	ц.д. 0,2 °C	36	5 012	Нет	66092-16	Нет	Нет	
320175721081	4602	Термометр манометрический	серии Т	мод. TS; TF; TA; TGel; TR	от минус 80 °C до плюс 500 °C	Погрешность, °С	36	706	Нет	25778-11	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "ARMANO Messtechnik GmbH", Германия
320175721082	4602	Термометр биметаллический	WSS	исп. WSSF, WSSFN, WSSX	от минус 40 °C до плюс 500 °C	КТ 1,0; 1,5	24	706	Нет	74604-19	Нет	Нет	Изготовитель: Компания "Shanghai Jingpu Mechanical & Electrical Technology Co., Ltd.", Китай
320155415014	4602	Термометр стеклянный	ASTM	мод. 12С, 34С, 35С, 61С	от -20 °C до 102 °C; от 25 °C до 105 °C; от 90 °C до 170 °C; от 32 °C до 127 °C	ц.д. 0,2 °C	24	5 012	Нет	63332-16	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Ludwig Schneider GmbH & Co. KG", Германия
320165501146	4602	Термометр сопротивления платиновый	ТСП	ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07, ТСП-08, ТСП-09, ТСП-10, ТСП-11, ТСП-12, ТСП-13, ТСП-14, ТСП-15, ТСП-16, ТСП-17	-196…660 °C	А, В, С	12	1 231	Да	40418-09	Нет	Нет	
320125906013	4602	Калибратор температуры сухоблочный	Fluke 9000	9007, 9009, 9011, 9100S, 9101, 9102S, 9103, 9140, 9141, 9150	от минус 40 °C плюс 1200 °C		24	14 886	Нет	40225-08	Нет	Нет	Предоставление вставки с диаметром канала 6 мм обязательно

320186606068	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0395, ТП-1085, ТП-1388, ТП-2088, ТП-2187Exd, ТП-2388, ТП-2488	ТХА (тип К)	Класс допуска 1,	6, 24, 48,	2 534	Нет	80413-20	Нет	Нет	
320165501147	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП 002	ТСП 002, ТСП 002-01, ТСП 002-02, ТСП 002-03, ТСП 002-04, ТСП 002-05, ТСП 002-06, ТСП 002-07	-200…600 °С	А, В, С	24, с 2005	1 231	Нет	14013-99	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "ЭСИ"
4400671060490	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом		ТСПУ(ТСМУ)-1088, ТСПУ(ТСМУ)-1088Ex, ТСПУ-1287, ТСПУ-1287Ex, ТСПУ(ТСМУ)-1288, ТСПУ(ТСМУ)-1288Ex, ТСПУ(ТСМУ)-2288, ТСПУ(ТСМУ)-2288Ex, ТСПУ(ТСМУ)-1187, ТСПУ(ТСМУ)-1088-АС, ТСПУ(ТСМУ)-8043-АС	от минус 50 до 500 °С	0,25 %; 0,5 %	12	3 748	Нет	56576-14	Нет	Нет	
320186606069	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА 9416, ТХК 9416		ТХА 9416 (0°С…800°С); ТХК 9416 (0°С…600°С)	Класс допуска 2	24	2 534	Нет	15197-96	Нет	Нет	
320166601130	4602	Преобразователь термоэлектрический	S	S41	от 300 °С до 1600 °С	КД 1, 2	24	5 883	Нет	39298-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа
320176605121	4602	Преобразователь термоэлектрический	S	S41	от 600 °С до 1600 °С	КД 2	24	9 523	Нет	39298-14	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа
320186606070	4602	Преобразователь термоэлектрический	S	S01, S10, S40, S80, S82	от -200 °С до 1200 °С	КД 1, 2, 3	24	2 534	Нет	39298-14	Нет	Нет	
3160685351 07	4602	Измеритель влажности и температуры микропроцессорный (за 1 параметр)	Ивит-М	Ивит-М.Т, Ивит-М.RS, Ивит-М.Е	от -40 до +100 (от -40 до +50, от +2 до +30) °С; от 5 до 95 (от 20 до 80) %	±0,4 (±0,6) °С; ±2	12	2 203	Нет	53527-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); для исполнения Н1Ф межповерочный интервал 24 месяца
295713101259	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 400		от 700 до 1100 гПа; -50 °С до +150 °С	±3,0 гПа; от ± 0,0	12	3 105	Нет	77857-20	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения: абсолютного давления и температуры (датчик температуры - терморезистр NTC)
440080420116	4602	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 1730, мод. ИРТ 1730D/A, ИРТ 1730D/M, ИРТ 1730У//A, У/М ИРТ 1730D/A, D/M, ИРТ1730У/A,У/M; ИРТ 1730D/A, D/M, ИРТ 1730D/A, ИРТ 1730D/M, ИРТ 1730У//A, У/M, ИРТ1730D/A,D/M		-50…200, -50…600, 0…1300, 0…600, 0…1700, 0…250, 300…1800 °С	ПГ ± 0,2; 0,25; 0,5	24	4 735	Нет	17156-03	Нет	Нет	
320166601131	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП1-0679		300…1300 °С	КД 2	12	5 883	Нет	19822-11	Нет	Нет	
320186606071	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП-К, ТП-N, ТП-L		0…1000 °С	КД 1, 2	12	2 534	Нет	26588-08	Нет	Нет	
320136902003	4602	Термостат металлоблочный	Apollo, Jupiter plus 650, Pegasus plus1200, Gemini plus, Saturn, Quick Cal, Fast Cal, Zeref, Oberon 426		от минус 35 °С до плюс 1200 °С		24	12 091	Нет	20509-06	Нет	Нет	
320275124146	4602	Термометр инфракрасный	826-T3, 826-T4, 830-T2		от -30 °С до 230°С (826-T3, -T4); от -50 °С до 400 °С (830-T2)		12	5 671	Нет	48507-11	Нет	Нет	Контактные измерения (с зондом). Testo 826-T3, 826-T4 оборудованы внешним зондом. Testo 830-T2 комплектуется зондом по заказу.
320198920077	4602	Термостат жидкостный	798, 814, 820, 915		от -80 °С до +300 °С		24	17 158	Нет	20510-06	Нет	Нет	Теплоноситель предоставляется Заказчиком
4400261210 57	4602	Регистратор многоканальный технологический	РМТ 19				48	9 831	Нет	68902-17	Нет	Нет	
320174752097	4602	Термометр цифровой	RGK	моделей СТ-11, СТ-12	K: от -50 до +1300; J: от -50 до +1200	±(1+0,003·|t|)	12	6 085	Нет	80519-20	Нет	Нет	
320186606072	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, ТЖК		-40…1000 °С		24	2 534	Нет	46538-11	Нет	Нет	Модификации 0009, 0011, 0203, 0206, 9310, 9421, 9625, 9709Ф, 9901 по согласованию с поверителем.
320165501150	4602	Термометр сопротивления	Метран-2000		От минус 50 °С до плюс 600 °С	В; С	24	1231	Да	38550-08	Нет	Нет	
3160685351 08	4602	Зонд цифровой измерительный (за 1 параметр)	Testo	0635 9532, 0635 1032, 0636 9775, 0628 0152, 0635 1052, 0635 1051, 0635 1026, 0618 0070, 0618 0075, 0572 2162, 0572 2164, 0572 2165, 0636 9730, 0632 1550, 0635 9370, 0635 9430, 0635 1570, 0635 9570	-30…+180 °С, 0…100 %, 0,1…30,0 м/с; 700…1100 гПа	-	12	2 203	Нет	81990-21	Нет	Нет	Температура, относительная влажность воздуха, скорость воздушного потока, абсолютное давление.
320175721083	4602	Термометр биметаллический	55		от -40 °С до +300 °С	±1,0, ±1,5, ±2,5 %	24	706	Нет	14146-94	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "WIKA", Германия
320165501152	4602	Термопреобразователи сопротивления из платины и меди	Термопреобразователи сопротивления из платины и меди и их чувствительные элементы ТС и ЧЭ	ТС-1388/1М, ТС-1388/1-1М, ТС-1388/2-1М, ТС-1388/2-3М, ТС-1388/13М	-196…660 °С	АА; А; В; С	бессрочно	1 231	Нет	61352-15	Нет	Нет	
320165501153	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ Метран-200	ТСМ Метран-203, ТСМ Метран-204, ТСМ Метран-233, ТСМ Метран-234, ТСМ Метран-243	-	В; С	24	1 231	Нет	19983-07	Нет	Нет	
295713101260	4602	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	модель VT200, AMI300	VT200F, VT200H, VT200L, VT200P, VT200TP, VT200TF, AMI300, AMI300CLA, AMI300STD, AMI300PRO, AMI300CRF, AMI300SRF,	от 0,15 до 30 м/с, от 0,8 до 25 м/с; от 0,3 до 30 м/с, 0,25 до 30 м/с, от минус 20 °С до плюс 80 °С	термоанемометр	12	2 203	Нет	54561-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320175721084	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБП	ТБП-63 и ТБП-100	от 0 °С до 120 °С, от 0 °С до 160 °С, от 0 °С до 200 °С	КТ 1,5; 2,5	24	706	Нет	23880-19	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь
3160685351 09	4602	Станция автоматическая метеорологическая (за 1 параметр)	Vantage Pro2	-	-40(0)…+65(60) °С; 10…98 %; 0,5…60 м/с; 0…360 °; 540…1100 гПа; 0,2…999,8 мм (осадки)	±0,5 °С; ±3(4) %;	12	2 203	Нет	40331-14	Нет	Нет	температура и относительная влажность для внешнего блока и консоли - 4 параметра; скорость возд. потока - 1 параметр; направление возд. потока - 1 параметр; атмосферное давление -1 параметр; колличество осадков - 1 параметр.
320174752098	4602	Термометр электронный	DT-501, DT-623, DT-	-	от 32,0 °С до 43,0 °С	Погрешность ±0,	24	259	Нет	76826-19	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "A&D Company, Limited", Япония
295713101261	4602	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	-	HQ210, MP210, VT210, AMI310	-40…180 °С; 800…1100 гПа; 5…95 %	±(0,25°С+0,3%); ±	12	2 203	Да	61012-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Поверку скорости воздушного потока не проводим. возможна калибовка.
4400671060 50	4602	Термопреобразователь универсальный	ТПУ 0304	ТПУ 0304/М1, ТПУ 0304/М2, ТПУ 0304/М1-Н, ТПУ 0304/М2-Н, ТПУ 0304/М3-МВ	от минус 196 до 600 °С	0,15…0,6	6; 24; 48	3 748	Нет	50519-17	Нет	Нет	Предоставление документации обязательно. Поверка только с НСХ первичного преобразователя 100М, 100П, Pt100. НСХ от термоэлектрических преобразователей не делаем (нет технической возможности)
320165501154	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых разностных	КТСПР	101, 102, 103, 301, 302, 303, 401, 402, 403	0..160 °С; 3..155 °С	класс комплекта	24	2 703	Нет	28339-04	Нет	Нет	
440080420118	4602	Модуль для измерений, контроля и регулирования темпеоатуры	УМКТ	УМКТ1, УМКТ2, УМКТ4. УМКТ8.	-50 °С…200 °С; -80 °С…650 °С.	0,5%	24	4 735	Нет	24476-03	Нет	Нет	
320186606073	4602	Термопреобразователь электрический	ТХА-0179	-	-	Класс допуска 1,	12	2 534	Нет	7957-80	Нет	Нет	Поверке подлежат СИ выпущенные до 01.06.1993. Длина погружаемой части не менее 250 мм
320186606074	4602	Термопреобразователь электрический	ТХК-0179	-	-	Класс допуска 2	12	2 032	Нет	7957-80	Нет	Нет	Поверке подлежат СИ выпущенные до 01.06.1993. Длина погружаемой части не менее 250 мм
320186606075	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-2088	-	-	Класс допуска 2	24	2 032	Нет	12378-90	Нет	Нет	Поверке подлежат СИ выпущенные до 01.06.1993. Длина погружаемой части не менее 250 мм
320163501024	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-1088	-196…660 °С	А; В; С	12	1 231	Нет	12395-90	Нет	Нет	по данной позиции возможна поверка только для СИ выпущенных до 01.06.1993 г.
320174752099	4602	Термометр электроконтактный	ТКП-100	ТКП-100/М1, ТКП-100/М2	от минус 50 °С до плюс 200 °С; от 0 °С до 500 °С	КТ 0,25-1,0	12	6 085	Нет	50140-12	Нет	Нет	Производитель ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
320165501155	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСПв-1088, ТСПв-1288, ТСПв-1388	-	От минус 50 °С до плюс 500 °С	А; В; С	24	1 231	Нет	22251-01	Нет	Нет	
320165501156	4602	Термопреобразователь сопротивления многоточечный	NLI	NLI/WLS	от минус 50 °С до плюс 250 °С	1/6 B	24	1 231	Нет	58183-14	Нет	Нет	В состав может входить до 14 датчиков температуры. При выставлении счёта уточнять количество датчиков и соответственно учитывать это в счёте (комплектом).
320125906014	4602	Калибратор температуры	КТ-6	КТ-6.1, КТ-6.2, КТ-6.3	От минус 50 °С до плюс 850 °С	±0.03; ±(0.05+0.0	12	14 886	Нет	61565-21	Нет	Нет	Поверка возможна только в сокращенном объеме - без использования вставки (излучателя) АЧТ (для модификаций КТ-6.1, КТ-6.2)
314130200018	4602	Гигрометр (за 1 зонд)	Rotronic	HygroPalm HP32	от -70 до 180 °С; от 0 до 100 %	± (0,1 + 0,002 · |t|	12	12 295	Нет	85488-22	Нет	Нет	Для заводских номеров: 5211001, 5211002, 5211003, 5211004, 5211005, 5211006, 5211007, 5211008, 5211009, 5211010, 5211011, 5211012, 5211013, 5211014, 5211015, 5211016, 5211017, 5211018, 5211019, 5211020, 5211101, 5211102, 5211104, 5211106, 5211111. Обязательно уточнять исполнение зонда, которым комплектуется прибор.
4400671060 51	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-Л, ТСПУ-Л, ТСМУ-ЛЕх, ТСПУ-Л-Ех	-	от минус 196 °С до плюс 650 °С	±0,25%; ±0,5%; ±	24	3 748	Нет	80155-20	Нет	Нет	
320174752100	4602	Термометр электроконтактный	ТКП-100	ТКП-100/М1, ТКП-100/М2	от минус 50 °С до плюс 500°С	КТ 0,25; 0,5; 1,0	24/48	6 085	Нет	68475-17	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР"
320166601132	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический платиновый	ТТПП-53	-	0…1300 °С	КД 1, 2	36	5 883	Нет	23913-02	Нет	Нет	Преобразователи предоставляются без армировки, проволка смотана в моток диаметром не менее 10 см. Обязательно предоставление паспорта. Стоимость указана за 1 чувствительный элемент
320165501157	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Н	-	-196 …850	АА, А, В	24…60	1 231	Да	38959-17	Нет	Нет	
320165501158	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСП-Н	-	Для измерения разности температур 2…150 °С, а также для измерения температуры 0…160 °С	А; В	48	2 703	Нет	24831-06	Нет	Нет	
320165471132	4602	Термометр жидкостный стеклянный нефтяной	Р-А	исп. Р-А 301, Р-А 302	от минус 2 °С до 405 °С	ц.д. 1 °С, 2 °С	24/48	1 590	Нет	32454-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Petrotech Analytical Corp. Ltd.", Великобритания
320135908008	4602	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К	ЭЛЕМЕР-КТ-900К, ЭЛЕМЕР-КТ-1100К - без ИМКТ; ЭЛЕМЕР-КТ-900КИ, ЭЛЕМЕР-КТ-1100КИ - с ИМКТ	100 °С… 1100 °С	в диапазоне 100	12; 24	14 886	Нет	75073-19	Нет	Нет	
440080420119	4602	Модуль ввода-вывода	ЭЛМЕТРО-МВВ	ЭЛМЕТРО-МВВ	от -23 до 23 мА; от -110 до 110 мВ; от -1,1 до 1,1 мВ; от 0 до 325 Ом	± 0,0005*ИВ+8мк	36	4 735	Нет	61628-15	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); 2, 3, 4 канала
320174752102	4602	Газоанализатор	ОПТОГАЗ-500	ОПТОГАЗ-500.3, ОПТОГАЗ-500.3С, ОПТОГАЗ-500.3Н	от 100 °С до 800 °С	±3%	12	6 085	Нет	31195-12	Нет	Нет	
320100004016	4602	Адаптер-регистратор температуры и параметров работы рефрижератора	iQFreeze	исполнение СПС	-30…+70 С	± 1,0 °С	12	6 363	Нет	67930-17	Нет	Нет	
320174752103	4602	Комплект измерительный	Testo 440	Testo 440, Testo 440 dP	от минус 200 °С до плюс 1300 °С	от ±0,004°С до ±	12	6 085	Нет	75219-19	Нет	Нет	Контактные измерения
320165501160	4602	Термопреобразователь платиновый технический	ТПТ	мод. ТПТ-2; ТПТ-3; ТПТ-4; ТПТ-5; ТПТ-6	-200…500 °С	А, В, С	36	1 231	Нет	15420-96	Нет	Нет	
320198920078	4602	Устройство для определения влажности пищевого сырья и продуктов	1 температурная точка	Элекс-7	150 ÷ 160 °С	не требуется		4 537	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320164415028	4602	Термометр ртутный метеорологический почвенно-глубинный	ТМ10	исп. 1, исп. 2, исп. 3	-20…30 °С (1); -10…40 °С (2); -5…40 °С (3)	0,2 °С	36	622	Нет	1042-56	Нет	Нет	
295713101262	4602	Термоанемометр (за 1 параметр)	RGK	АМ-20, АМ-30	от -10 °С до 50 °С; от 0,5 до 30,0 м/с	±1,5 °С; ±(0,5+0,(	12	2203	Нет	80556-20	Нет	Нет	мин. срок за 1 параметр 1 день
3160685351 10	4602	Преобразователь относительной влажности и температуры (за 1 параметр)	ПВТ100	ПВТ100-Н4, ПВТ100-К1, ПВТ100-Н5	от - 40 до 80 °С; от - 40 до 120 °С; от 5 до 95 %	± 3,0 (± 3,5) %; ±	12	2203	Нет	80642-20	Нет	Нет	
320174752104	4602	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	АМТ-08	-	от минус 20 °С до плюс 85 °С; от минус 20 °С до плюс 125 °С	±0,25 °С; ±0,5 °С	12	6085	Нет	22436-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Грант", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320174752105	4602	Преобразователь давления и температуры измерительный автономный	АМТ-10	исп. АМТ-10Б, АМТ-10В, АМТ-10Г, АМТ-10К, АМТ-10Л, АМТ-10С, АМТ-10Л, АМТ-10У	от минус 40 °С до плюс 85 °С; от минус 40 °С до плюс 125 °С; от минус 40 °С до плюс 150 °С	±0,25 °С; ±0,4 °С	12	6085	Нет	57505-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Грант-Софт", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320174752106	4602	Преобразователь давления и температуры измерительный	МТУ	исп. МТУ-04, МТУ-06, МТУ-07	от минус 40 °С до плюс 85 °С	±0,25 °С; ±0,5 °С	12	6085	Нет	60177-15	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Грант-Софт", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320174752107	4602	Преобразователь давления измерительный с измерителем температуры	МТУ-04	-	от минус 20°С до плюс 100 °С	±0,25; ±0,5 °С	12	6 085	Нет	26974-09	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Грант", г.Уфа. СИ поверяется по двум параметрам: давление и температура
320125507007	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный 1-го разряда	ЭТС-5М	-	от минус 196 °С до плюс 419,527 °С	1 Разряд	12	46 042	Нет	79076-20	Нет	Нет	
295770101023	4602	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ	-	до 60 м/с	-		4 105	Нет		Да	Нет	

3160685351111	4602	Манометр-термометр автономный цифровой устьевой	АЦМ	АЦМ-6У, АЦМ-7У, АЦМ-6УР, АЦМ-7УР, АЦМ-6УИ, АЦМ-7УИ, АЦМ-6УИТ, АЦМ-7УИТ, АЦМ-6УИР, АЦМ-7УИР, АЦМ-6УИРТ, АЦМ-7УИРТ	от 0°С до 50°С, от 0°С до 70°С	1,0 °С	36	2 203	Нет	81091-20	Нет	Нет	Заказчик обязательно должен предоставить для поверки ПО "PrACM6.exe"
3201655011611	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСПь-1088, ТСПь-1288, ТСПь-1388	ТСПь-1088, ТСПь-1288, ТСПь-1388	-50...600 °С	АА, А, В	24	1 231	Нет	22251-06	Нет	Нет	
3201654711331	4602	Термометр стеклянный	ASTM ASC	мод. 2С, 3С, 7С, 8С, 11С	от -5 до 400 °С	1 °С	24	1 590	Нет	34630-07	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
4400804201201	4602	Устройство распределенного ввода-вывода	SIMATIC ET200	ET200Pro, ET200Eco, ET200S, ET200M, ET200iSP	от минус 20 до плюс 20 мА; от минус 80 до плюс 80 мВ; от 0 до 10000 Ом; ТП: от минус 270 до плюс 2500 °С; ТС: от минус 200 до плюс 850 °С (в зависимости от модификации)	от 0,1 % до 2,8 %	60	4 735	Нет	66213-16	Нет	Нет	Если прибор свыше 4-х каналов, то + 0,5 чел/ч за каждый дополнительный канал по стоимости работ
4400804202101	4602	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 5900	ИРТ 5901, ИРТ 5920, ИРТ 5922, ИРТ 5923, ИРТ 5930, ИРТ 5933, ИРТ 5922 А	-50...2500 °С, 0-100мВ, 0-20мА, 0-320 Ом	0,2	24	4 735	Нет	20390-00	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно.
4400804201221	4602	Контроллер программируемый	SIMATIC S7-300	6ES7 331-1 KF02	Pt100 (-200...850 °С)	±0,8°С	24	4 735	Нет	15772-11	Нет	Нет	ограниченная поверка по температуре, только на выезде
3201655011621	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСПь-1088, ТСПь-1288, ТСПь-1388	ТСПь-1088, ТСПь-1288, ТСПь-1388	-50...600 °С	АА, А, В	24	1 231	Нет	22251-11	Нет	Нет	
3201747521081	4602	Пирометр инфракрасный	TROTEC	BP2F, BP5F	от -40 °С до 200 °С	±1,0°С; ±2,0°С; ±	12	2 203	Нет	83405-21	Нет	Нет	Контактные измерения (зонд). Данная позиция применяется только для моделей BP2F, BP5F
4400261210581	4602	Устройство сбора данных	MX, MW	MX100, MW100	В соответствии с описанием типа: ТС: от минус 200 °С до плюс 600 °С; ТП: от минус 200 °С до плюс 231	± (0,05%X + 0,05	24	7 099	Нет	30456-05	Нет	Нет	
3201866060761	4602	Преобразователь термоэлектрический	SUPERTEMP	АА, АВ, АС, ВА, ВВ, ВС	-40...1200 °С	класс допуска 1,	24 - 36	3800	Нет	86806-22	Нет	Нет	Первичная поверка. Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
3201866060771	4602	Преобразователь термоэлектрический	SUPERTEMP	АА, АВ, АС, ВА, ВВ, ВС	-40...1200 °С	класс допуска 1,	24 - 36	2 534	Нет	86806-22	Нет	Нет	Периодическая поверка
3201644152091	4602	Термометр стеклянный ртутный максимальный	СП-83	-	от 50°С до 250°С, от 20°С до 220°С	±1°С, ±2°С, ±3°С	36	2 631	Нет	5221-12	Нет	Нет	
4400671060521	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ, ТСПУ, ТСМУ-Ех, ТСПУ-Ех	-	ТСМУ: от - 50 °С до 180 °С; ТСПУ: от 0 °С до 500	от 0,1 % до 0,5 %	36	3 748	Нет	42454-15	Нет	Нет	Позиция только для ТСМУ, ТСПУ, ТСМУ-Ех, ТСПУ-Ех
4400671060531	4602	Преобразователь температуры	Метран-280	Метран-281	НСХ тип К, -50...1000 °С	-	48	3 748	Нет	23410-08	Нет	Нет	
3201359080091	4602	Калибратор температуры жидкостный	ЭЛЕМЕР-ТК-М, ЭЛЕМЕР-Т	ЭЛЕМЕРТК-М90, ЭЛЕМЕР-ТК-М150, ЭЛЕМЕР-ТК-М250, ЭЛЕМЕР-Т-150, ЭЛЕМЕР-Т-220	от минус 42 °С до плюс 250 °С	±(0,02+0,0002·|t|)	12; 24	14 886	Нет	78676-20	Нет	Нет	Для жидкостных калибраторов предоставлять специальную рабочую жидкость (например, ПМС-10)
3201757210851	4602	Термометр биметаллический	GT500-6	GT500-6	от -20 °С до +120 °С	ПГ ±1%	24	706	Нет	60558-15	Нет	Нет	Изготовитель: фирма "TEL-TRU Manufacturing Co.", США
3201655011631	4602	Комплект термометров сопротивления платиновых	КТСП	КТСП-1088, КТСП-1288, КТСП-1388, КТСП-1098	0...180 °С	А, В, С	48	2 703	Нет	45368-10	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
3160685351121	4602	Измеритель-регистратор автономный (за 1 параметр)	EClerk-M	EClerk®-M-01, EClerk®-M-11	от минус 196 °С до плюс 1200 °С (в зависимости от модификации диапазон разный); от 0 % до 98 %; от	±(0,2+0,001·|Тизм	1 год - для	2 203	Нет	80931-21	Нет	Нет	
3201866060781	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-2388	-		Класс допуска 1,	24	2 534	Нет	12390-90	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
3201989200811	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	RGK	модель ТН-20, ТН-30	от минус 10 до плюс 60 °С; от 10 до 95 %	± 1,0 °С (± 0,5 °С	12	2 203	Нет	80308-20	Нет	Нет	
3201989200821	4602	Измеритель температуры и относительной влажности комбинированный (за 1 параметр)	Saveris	Saveris T1, Saveris T1D, Saveris T2, Saveris T2D, Saveris T3, Saveris T3D, Saveris T1E, Saveris T4E, Saveris Pt, Saveris PtD, Saveris PtE, Saveris H2D, Saveris H3, Saveris H3D, Saveris H4D, Saveris H1E, Saveris H2E, Saveris H4E	от минус 200 °С до плюс 600 °С (в зависимости от модификации по ОТ); от 5% до 95%	±0,2 °С(±0,4 °С, ±	12	2 203	Нет	55786-13	Нет	Нет	При приеме СИ/ оформлении счета по заявке согласовывать модификацию с поверителем!
3231201041041	4602	Датчик универсальный измерения параметров окружающей среды (за 1 параметр)	WB	WB-MSW, WB-MS, WB-M1W2	от минус 40 °С до плюс 80 °С; от 5% до 95%	±0,3 °С (±0,5 °С;	12	2 203	Нет	87443-22	Нет	Нет	Модификация WB-MSW оснащена каналом измерения CO2, отдел 4501
3201989200831	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	RGK	ТН-10, ТН-12	от минус 10 °С до плюс 50 °С; от 20% до 90%	±2,0 °С (±1,0 °С);	12	2 203	Нет	80307-20	Нет	Нет	ТН-10 - 2 параметра; ТН-12 - 3 параметра (2 основой блок + 1 выносной датчик).
3231201041051	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ2	исп. 1, 2, 3	-70…20 °С , -60…30 °С , -50…40 °С	ЦД 0,5 °С	24	622	Нет	81241-21	Нет	Нет	
3231201041061	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ1	исп. 1, 2	-35…50 °С , -20…70 °С .	ЦД 0,5 °С	24	622	Нет	79719-20	Нет	Нет	
3201989200841	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100М	ЭТС-100М1, ЭТС-100М3, ЭТС-100М2	от 0 °С до 660,323 °С	2р, 3р	24	32 534	Нет	70903-18	Нет	Нет	Выдан до: 23.04.2023 /Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры жидких и газообразных сред при поверке и калибровке средств измерений температуры. /Изготовитель: ИП Лебедева, г.С.-Петербург 191180, наб.р.Фонтанки д.84, кв.25 Тел.: 8 921 776 74 57, E-mail: termo01@rambler.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)
3201866060791	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, ТНН, ТЖК, КТХА, КТХК, КТНН, КТЖК	1-0001, 1-0102, 1-1387, 1-1388, 1-2088, 1-2088К, 1-2388, 1-2388К, 1-2488, 1-2788, 1-2888, 1-2988, 1-9518	-40...1150 °С	Класс допуска 1,	24 - 60	2 534	Нет	70244-18	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
3201989200851	4602	Регистратор параметров	GL240, GL840-M и GL840-WV	-	от 0 % до 100 %	±5 %	24	2 203	Нет	71138-18	Нет	Нет	СИ является многофункциональным, при формировании счета для проведения поверки в полном объеме, учитывать это
3201989200861	4602	Термометр манометрический электроконтактный	ТГП-100Эк, ТКП-100ЭК, ТКП-100ЭКМ1, ТГП-3СГ, ТКП-100ЭКМ1, ТКП-3СГ	-	от -50 до 300 °С	КТ 1/1,5	12	1 202	Нет	8357-88	Нет	Нет	Заменен в 1991 г. на 8357-91
3160685351131	4602	Термогигрометр автономный (за 1 параметр)	ИВА-6	исполнение ИВА-6А(-Н), модификация -Д(-Д2, -РК)	-20 (0)...50 °С; 0...98 %; 700 (600)...1100 гПа	±0,2 °С; ±3 (±2) %	12	2 203	Нет	82393-21	Нет	Нет	мин. срок поверки
3201989200871	4602	Калибратор температуры	КТ-3	-	от 300 до 1100 °С	-	12	12 091	Нет	30917-05	Нет	Нет	Выдан до: 01.01.2011 /Назначение и область применения прибора: Для воспроизведения задаваемых температур в диапазоне температур 300...1100 °С, применяется в качестве поверочной установки для определения номинальных статических характеристик преобразования различных типов СИ температуры при их производстве, поверке и калибровке. /Изготовитель: ООО "ИзТех", г.Москва 141570, Зеленоград, Солнечногорский р-н, (124460, К-460, а/я 56), тел./факс: (495) 743-68-99, 506-93-42, 585-51-43 тел./факс: (495) 536-9302, (226) 6-00-70, www.iztech.ru, E-mail: iztech@iztech.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИФТРИ (002)
295770101024	4602	Анемометр ручной электронный	АРЭ	-	от 1 до 35 м/с	±(0,5+0,05V) м/с	12	1 826	Да	21004-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101263	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 416	-	от 0,6 до 40,0 м/с	±(0,2+0,05V) м/с	12	2 203	Да	17273-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
3201655011641	4602	Элемент чувствительный	ТЭМ 000	ТЭМ 000, ТЭМ 000-01, ТЭМ 000-02, ТЭМ 000-03, ТЭМ 000-04, ТЭМ 000-05	-196°С...200°С	от -196,0 °С до -5	первичная	1 231	Нет	27787-10	Нет	Нет	
3201989200881	4602	Счетчик воды СВТ (за 1 параметр)	-	СВТ-15, СВТ-20	от 0 °С до 100 °С	1,0 °С	72	2 203	Нет	72647-18	Нет	Нет	Наличие соосполнителя (отдел 4101-2) по параметру- расхода воды
295713101264	4602	Анеморумбометр (за 1 параметр)	МПВ	модели МПВ 602.12100.1, МПВ 602.12100.2, МПВ 602.20000.1	от 0,3 до 60 м/с; от 0 до 360 °; от 0,3 до 45 м/с	± 0,5 м/с (от НПИ	24	2 203	Нет	73392-18	Нет	Нет	
4400804201251	4602	Контроллер логический программируемый	ПЛК73	-	-	-	24	4 735		48600-11	Нет	Нет	
3201655011651	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	ТСПА-К	-	-50...160 °С	класс А, В,	48	2 703	Нет	32088-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПФ "ТЭМ-прибор", г.Москва
3201259060151	4602	Калибратор температуры	ТС	ТС-125, ТС-150, ТС-400, ТС-650, ТС-2000	от минус 20 °С до плюс 650 °С	±0,5 (ТС-400, ТС	12	14 886	Нет	15743-02	Нет	Нет	Предоставление документации обязательно
3201653000181	4602	Пирометр инфракрасный	IR-97, IR-98, IR-99	-	от минус 40 °С до плюс 260 °С	Пределы допуска	12	5 671	Нет	53856-13	Нет	Нет	контактные измерения только для моделей IR-97, IR-98, IR-99
3201866060801	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический	ТХА(К), ТХК(L)	ТХА-1, ТХА-3, ТХА-5, ТХА-8, ТХА-9, ТХК-1, ТХК-3, ТХК-4, ТХК-7, ТХК-8, ТХК-9, ТХК-10	-50...900 °С	Δ = 2,5...6,75 °С	24	2 534	Нет	15421-96	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
3201655011661	4602	Термопреобразователь сопротивления	TR	TR10, TR40, TR50, TR53	-200...600 °С	АА, А, В	24	1 231	Нет	55776-13	Нет	Нет	Без измерительного преобразователя с унифицированным сигналом 4...20 мА
3201766051221	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР	001, 104, 204, 232, 233, 234	600...1600 °С	КД 2, 3	12	9 523	Нет	33530-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. Стоимость за 1 чувствительный элемент. Стоимость снятия и установки защитной арматуры оплачивается отдельно
3201655011671	4602	Комплект термометров платиновых технических разностных	КТПТР-04, КТПТР-05	-	0...200 °С	класс 1, 2	36	2 703	Нет	17468-98	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
4400804201261	4602	Преобразователь измерительный к датчикам температуры	144, 244, 444	144Н, 244Е, 244R, 444RL, 444RD, 444Т	-10...,80 мВ; 0...,450 Ом; 4...,20 мА	0,1...,0,5 %	12	4 735	Нет	14684-00	Нет	Нет	
3201766051231	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР	001, 104, 204, 232, 233, 234	600...1600 °С	КД 2, 3	12	9 523	Нет	25180-03	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. Стоимость за 1 чувствительный элемент. Стоимость снятия и установки защитной арматуры оплачивается отдельно
3160685351141	4602	Станция автоматическая метеорологическая (за 1 параметр)	Vantage Pro2	нет модификаций	от минус 40 °С до плюс 60 °С (для выносного модуля); от 0 °С до 60 °С (консоль); от 0 % до 100 % (дл	±0,5 °С; ±3 %(для	12	2 203	Нет	40331-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
3231201041071	4602	Комплект измерительный	"Смарт-зонды Testo"	исполнение Смарт-зонд Testo 915i	от минус 60°С до плюс 1000 °С	±(0,5+0,003·|Изм	12	6 085	Нет	66510-17	Нет	Нет	
3231201041081	4602	Преобразователь измерительный	iTEMP TMT	TMT80, TMT111, TMT121, TMT127, TMT128, TMT180, TMT181, TMT187, TMT188, TMT82, TMT112, TMT122, TMT142, TMT162, TMT182, TMT84, TMT162, TMT85, TMT125, TMT162, TMT71, TMT72, TMT84, TMT85, TMT125, TMT142B	от минус 200 °С до плюс 1820 °С; от 10 Ом до 2000 Ом; от минус 20 мВ до плюс 100 мВ; от 0 мА до 20 м	в зависимости от	36; 60	3 748	Нет	57947-19	Нет	Нет	Обязательно предоставление ПО и необходимых коммуникаторов для соответствующих модификаций, иначе поверка невозможна
3201644150301	4602	Термометр максимальный дезкамерный	СП-82	-	Диапазон измерения 20…150 °С.	Погрешность, °С	36	2 631	Нет	828-90	Нет	Нет	
3201866060811	4602	Преобразователь термоэлектрический	iTHERM ModuLine	TM101, TM111, TM121, TM131	КД 1, 2, 3	-40...1100 °С	24, 60	2 534	Нет	82523-21	Нет	Нет	Без ИП серии iTEMP TMT. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
3201866060821	4602	Преобразователь термоэлектрический	iTHERM ModuLine	TM101, TM111, TM121, TM131	КД 1, 2, 3	-40...1100 °С	24, 60	4 495	Нет	82523-21	Нет	Нет	В комплекте с ИП серии iTEMP TMT. Обязательно предоставление ПО и необходимых коммуникаторов для подключения. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
3201989200891	4602	Термореактор (за 1 темп. точку)	LT200	-	до 150 °С	-	-	4 537	Нет	-	Нет	Да	Цена за 1 температурную точку. Аттестация по полному диапазону проводится по 5 точкам.
3202121010011	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	RGK	ТН-14	от 0 °С до 50 °С; от 10% до 95%	±0,5 °С; 4,0%(3,0	12 месяц	2 203	Нет	80309-20	Нет	Нет	Приборы принимаются в поверку при наличии заводского номера и информации о дате выпуска прибора!
3201989200901	4602	Камера тепла, холода и влаги (за 1 точку влажности при одной температуре)	-	-	5...98 %; -80...200 °С	-	-	6 506	Нет	-	Нет	Нет	При наличии ПМА по ГОСТ 8.568-2017 (9 датчиков по объему камеры).
3231201041091	4602	Преобразователь температурный измерительный для монтажа в головку датчика	ТТН 300	-	-270…1820 °С	± 0,08...0,95 °С	24	2 864	Нет	42426-09	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
3201989200911	4602	Камера тепла и (или) холода (за 1 точку)	-	-	-80...200 °С	-	-	5 204	Нет		Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ 8.568-2017 (9 датчиков по объему камеры).
3231201041101	4602	Преобразователь измерительный	TR, TTF, TTH, TTR	TR04, TR04-Ex, TR104, TR104-Ex, TR204, TR204-Ex, TTF300-.x, TTF300-Gy.x, TTF350-.x, TTF350-Gy.x; TTH200-.H, TTH200-E1H, TTH300-.x, TTH300-E1x	-270…1820 °С	± 0,08...0,95 °С	24	2 864	Нет	50033-12	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
3202121010031	4602	Измеритель температуры и относительной влажности цифровой (за 1 параметр)	AG	-	от минус 40°С до плюс 70 °С; от 10% до 98%	±0,5 °С (±2,5 °С)	12	2203	Нет	47843-11	Нет	Нет	
3201989200921	4602	Камера тепла, холода (за 1 точку)	-	до 2 куб. м	-80...180 °С	-	-	11711	Нет	-	Нет	Нет	При наличии ПМА по ГОСТ РВ 008.002 (9 датчиков температуры). Цена за 1 точку по температуре.

320198920093	4602	Камера тепла, холода и влаги (за 1 точку)	-	до 2 куб. м	10...98 %	-	-	16 911	Нет	-	Нет	Нет	При наличии ПМА по ГОСТ РВ 008.002 (9 датчиков температуры и 1 датчик влажности по объему камеры). Цена за 1 точку влажности при одной температуре.
320198920094	4602	Камера тепла, холода и (или) влаги (за 1 точку)	-	свыше 2 куб. м	10...98 %; -80...180 °С	-	-	26 016	Нет	-	Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ РВ 008.002 (15 датчиков температуры и 1 датчик влажности по объему камеры). Цена за 1 точку по температуре или за 1 точку влажности при одной температуре.
320174752111	4602	Газоанализатор	АГМ-510	-	-20...300 °С; 300...800 °С	±3 °С; ±1 %	12	6 085	Нет	46395-11	Нет	Нет	канал измерения температуры газового потока
320174752112	4602	Газоанализатор	АГМ-510	АГМ-510, АГМ-510-01, АГМ-510-02	-20...300 °С; 300...800 °С	±3 °С; ±1 %	12	6 085	Нет	87886-22	Нет	Нет	канал измерения температуры газового потока
323120104111	4602	Измеритель температуры трансформаторов волоконно-оптический	Т301	-	от минус 80°С до плюс 300 °С	±1,0 °С	24	6 085	Нет	78595-20	Нет	Нет	стоимость указана за 1 датчик
320174752113	4602	Газоанализатор	АНКАТ-310	-	от 50°С до 1050°С (от 200°С до 1200°С)	±1,5 °С; ±0,5 %	12	6 085	Нет	29681-05	Нет	Нет	
320165501168	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП 001-04	-	-50...50 °С. Класс допуска В.	-	12	1 231	Нет	21866-01	Нет	Нет	Поверка термометров до 2012 г. выпуска
323120104112	4602	Термометр сопротивления морской	ТСП/1-8040, ТСМ/1-8040, ТСП/1-8041, ТСП/1-8043,ТСМ/1-8043, ТСП/1-8044, ТСП/1-8045,ТСМ/1-	-	-200...500 °С	В, С	24	1 231	Нет	52719-13	Нет	Нет	Цена за один чувствительный элемент. При наличии нормирующего преобразователя - поверка его осуществляется отдельно
320212101004	4602	Газоанализатор	АНКАТ-310	исп. АНКАТ-310-01, АНКАТ-310-02, АНКАТ-310-03, АНКАТ-310-04, АНКАТ-310-05, АНКАТ-310-06	от 0...90 С	0,5	12	2 203	Нет	29681-05	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320175721087	4602	Прибор измерительный	HDM97 Pocket	HDM97 BN, HDM97 BO, HDM97 BP, HDM97	0... 100 °С	± 0,05/0,1 °С	12	7 509	Нет	-	Да	Нет	
323120104113	4602	Преобразователь измерительный	NCS	Исполнения: NCS-TT105; NCS-TT105H; NCS-TT105F; NCS-TT105P; NCSTT106H; NCS-TT106P; NCS-TT106F; NCS-TT106M ; NCS-TT106H-R; NCS-TT106HR1; NCS-TT108F; NCS-TT108P.	от минус 200 °С до плюс 1820 °С; от 0 Ом до 4000 Ом; от минус 100 мВ до плюс 100 мВ; от 4 мА до 20 мА	±0,05 %	60	7 099	Нет	88901-23	Нет	Нет	Необходим комплект кабель+ПО (для подключения к ПК)
320165501169	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП, ТСП-К	ТСП-101, ТСП-К, ТСП-102, ТСП-103	от минус 50 °С до плюс 400 °С	Классы допуска:	48	1 231	Нет	65539-16	Нет	Нет	Стоимость указана за единичный термометр. Если сдается комплект (возможный вариант в соответствии с описанием типа), то стоимость должна быть двойная.
320198920095	4602	Термометр сопротивления эталонный 3-го разряда	ТСП 0307	-	от 0,01 °С до 419,527 °С	3р	24	29 573	Нет	73884-19	Нет	Нет	
320198920096	4602	Датчик температуры	МК-Т	01. 02	от -70 до 400 °С	± 0,5 %	24	3 748	Нет	40054-08	Нет	Нет	
320198920097	4602	Термопреобразователь измерительный с унифицированным выходным сигналом	ТМТУ, ТПТУ, ТХАУ, ПСМ, ПСП, ПСХА	-	от минус 50 °С до плюс 1200 °С	0,25 %; 1,5 %	24	3 748	Нет	37365-08	Нет	Нет	
320212101005	4602	Измеритель параметров микроклимата (за 1 параметр)	Метеоскоп-М+	-	от -40°С до +70°С, от 0°С до 70°С, от 3% до 97%, от 80 до 110 кПа, от 0,05 (0,1) до 20,0 м/с	±0,5°С, ±0,2 °С, ±	12	2 203	Нет	83516-21	Нет	Нет	
320163501025	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМв-1088, ТСМв-1286, ТСМв-1388	-	-50...180 °С	В, С	24	1 231	Нет	22250-01	Нет	Нет	
320166601133	4602	Преобразователь температуры	СТ-U	-	-196...1100 °С	КД 1, 2, 3 по ГОСТ	12	5 883	Нет	72825-18	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606083	4602	Преобразователь температуры	СТ-U	-	-40...600 °С	КД 1, 2 по ГОСТ	60	4 495	Нет	72825-18	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320212101006	4602	Терморегистратор -индикатор пороговый	ТИ-2-"Т-конт МК"	-	от - 30 °С до + 60 °С	± 0,5 °С	24	2 203	Нет	79949-20	Нет	Нет	
320165501170	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	ТЭСМА-К	DS, PL	0…100 °С; 0…160 °	±(0,5+3Δt/min/Δt)	48	2 703	Нет	52980-13	Нет	Нет	
320166601134	4602	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТЖК, КТМК	01.03, 01.10, 02.01, 01.02, 01.05	от -200...1200 °С	К0, К1, К2	12 - 24	5 883	Нет	75207-19	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: сигнал ТЭДС в соответствии с НСХ (с нормирующим преобразователем). Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606084	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА 0007, ТХК 0007	-	-40...800 °С	Класс допуска 2	24	2 534	Нет	24335-03	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320165501171	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС-Б	-	от минус 196 до плюс 660 °С	АА, А, В, С	от 24 до 6	1 231	Нет	72995-18	Нет	Нет	Без унифицированного выходного сигнала
320176605124	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПРТ	-	600...1600 °С	КТ 2; 3	12	9 523	Нет	19255-05	Нет	Нет	Для термопар в дополнительном защитном чехле снятие/установка защитного чехла оплачивается отдельно
320175721088	4602	Термометр манометрический, конденсационный, показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг	-	от -25 °С до 300 °С	КТ 1,5; 2,5	12	1 202	Нет	4356-74	Нет	Нет	
320186606085	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К)-1199, ТХК(L)-1199, ТЖК(J)-1199, ТНН (N)-1199	-	-40...1200 °С	КД 1, 2	12 месяц	2 534	Нет	70156-18	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (ЧЭ).
320212101007	4602	Регистратор температуры и давления беспроводной (за 1 параметр)	MadgeTech серии 140	HiTemp140, PR140, PRTemp140	от минус 200 °С до плюс 350 °С (в зависимости от модификации); от 0 до 500 гПа	±0,05 °С (0,1 °С;(	24	2 203	Нет	66819-17	Нет	Нет	модификацию HiTemp140-M12 не делаем!
320186606086	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К)-1199, ТХК(L)-1199, ТЖК(J)-1199, ТНН (N)-1199	-	от -40 °С до 1200 °С	КД 1, 2	12	2 534	Нет	70156-18	Нет	Нет	Периодическая поверка. Длина монтажной части от 250 мм. Для термопар в дополнительном защитном металлическом/керамическом чехле дополнительно оплачивается дополнительно
320165501172	4602	Комплект термометров сопротивления платиновых	Pt500	-	0…160 °С	класс 1, класс 2	48	2 703	Нет	46019-10	Нет	Нет	
320163501026	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМв-1088, ТСМв-1288, ТСМв-1388	-	-50…180 °С; -50…150 °С	А, В, С	24	1 231	Нет	22250-06	Нет	Нет	
320174752114	4602	Регистратор температуры беспроводной	MadgeTech	HiTemp150	от минус 40 °С до плюс 150 °С	0.5°С		6 085	Нет	-	Да	Нет	Предоставление ПО и Руководства по эксплуатации при сдаче на калибовокву обязательно!
320164415031	4602	Термометр	ТП-7	-	от 0 °С до 160 °С	±1.0 °С от 0°С до	12	2 631	Нет	828-53	Нет	Нет	
320174752115	4602	Термометр цифровой	-	-	от минус 50 °С до плюс 300 °С	-	-	6 085	Нет	-	Да	Нет	контактные измерения
323120104114	4602	Преобразователь измерительный модульный	ИПМ 0399	ИПМ 0399/М0; ИПМ 0399/М0-Н; ИПМ 0399/М2; ИПМ 0399/М3М; ИПМ 0399/М3А; ИПМ 0399Ex/М3	от -50 до +1800 °С; от 0 до 20 мА; от -100 до +100 мВ	±(0,15/ТN ×100+0,4 года; 2 г		4 735	Нет	22676-17	Нет	Нет	Предоставление: Комплект программного обеспечения НКГЖ.411959.00Х; Руководство по эксплуатации НКГЖ.411531.001 РЭ; Паспорт НКГЖ.411531.001 ПС обязательно.
323120104115	4602	Преобразователь сопротивление-ток измерительный	ПСТ	М0; М1; МХ	от 4 мА до 20 мА	± 0,1; 0,25 %	24	2 864	Нет	23546-12	Нет	Нет	
323120104116	4602	Измеритель-регулятор многофункциональный	ТРИД	-	от минус 250 °С до плюс 2500 °С	0,25 %; 0,5 %	24	4 735	Нет	82032-21	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление руководства по эксплуатации обязательно.
323120104117	4602	Датчик температуры	ДТМ	ДТМ-П	От минус 10 °С до плюс 150 °С	±1 °С; ±2,5 °С	12	3 748	Нет	83619-21	Нет	Нет	
295713101265	4602	Анемометр крыльчатый (за 1 параметр)	VA	модель VA-AM8020, модель VA-AM8021	от -10 °С до +50 °С; от 0,4 до 20,0 м/с; от 5 % до 95 % (только для модель VA-AM8021)	от -10 °С до 0 °С	12	2 203	Нет	82757-21	Нет	Нет	
320212101008	4602	Комплекс для измерения параметров воздушного потока (за 1 параметр)	МВ-22	-	от 0,5 до 40,0 м/с; от минус 40 °С до плюс 60 °С; от 10 % до 95 %	± 5 %, ±0,4 °С, ±	12	2 203	Нет	54141-13	Нет	Нет	Предоставление ПО и кабеля для подключения к ПК обязательно. Изготовитель: ООО "ОКБ СП", г.Обнинск
320198920098	4602	Аппарат автоматический для определения условной вязкости нефтепродуктов ЛинтеП	ВУН-20	-	20 °С, 80 °С, 100 °С	±0,5 С, ±[0,5+o[°(	12	8994	Нет		Нет	Да	
323120104118	4602	Регулятор температуры	Е5	Е5хD, Е5хС (-Т), Е5СВ	Диапазон преобразования сигналов в температуру: от минус 200 °С до плюс 1800 °С	В зависимости от	24	4 735	Нет	70870-18	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
320198920099	4602	Модуль измерения распределённой температуры	Обозначение отсутствует	-	от минус 50 °С до плюс 120 °С	-	5 лет	15 524	Нет	89617-23	Нет	Нет	Выдан до: 28.07.2028 /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: АО "Геоптикс", г.Екатеринбург 620016, ул.Краснолесья, 30; а/я 90; 620007, Сибирский тракт 15 км, д.26, оф.12, тел.: +7 (343) 289-11-05, факс: +7 (343) 289-25-84 www.geoptics.ru; 620072, ул. Конструкторов, стр.5, ком.1016 Тел.: (343) 289-11-05, E-mail: 7@geoptics.ru, geoptics@geoptics.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
320212101009	4602	Комплекс измерительный (за 1 параметр)	WST Ревизор	WSTR-13, WSTR-Pro, WSTR-Pro-ALS	от минус 40 °С до плюс 85°С; от 3% до 98%	±0,5 °С (±0,8 °С;±	24	2 203	Нет	70433-18	Нет	Нет	обязательно наличие менеджера тегов WST-ETM
320212101010	4602	Термометр с наружним датчиком (за 1 параметр)	La Crosse Technology	WS6811	внешний датчик: от минус 40 °С до плюс 60 °С; внутренний датчик: от 0 °С до 50 °С	-		2 842	Нет		Да	Нет	обязательно наличие элементов питания
320212101011	4602	Электронный термометр гигрометр (за 1 параметр)	S404	-	от минус 10 °С до плюс 50 °С; от 20 % до 99 %	-		2 842	Нет		Да	Нет	обязательно наличие элементов питания
320165471134	4602	Термометр ртутный стеклянный	ТБТ	-	Диапазоны измерения, °С - 5…10; 0…105; -10…65; 0…75	ЦД 0,2 °С	12	2631	Нет	308-49	Нет	Нет	
320135503010	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный 3 разряда малогабаритный	ТСП-ОМ	-	от 0 °С до 420 °С	3 р	24	26765	Нет	82511-21	Нет	Нет	Выдан до: 09.08.2026 /Назначение и область применения прибора: Для поверки рабочих средств измерений температуры классов допуска А, В, и С по ГОСТ 6651-2009 и классов допуска 1 и 2 по ГОСТ 6616-94, а также для точных измерений температуры в диапазоне 0…плюс 420°С согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.558-2009 (в том числе для средств измерений с дополнительным каналом при проведении их бездемонтажной поверки в процессе эксплуатации). /Изготовитель: ЗАО НПК "Эталон", г.Волгодонск 347360, Ростовская обл., ул.6-я Заводская, 25, тел./факс (86392) 7-79-41, тел. 7-78-86, 7-79-60, 7-79-39; 347360, ул.Ленина, 60, а/я 1371 www.npk-etalon.ru, E-mail: etalon@volgodonsk.ru, info@npketalon.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (311541 РА)
320175721089	4602	Термометр биметаллический	ТБ, ТБТ, ТБИ	-	от -15 °С до +200 °С	±1,0, ±1,5, ±2,5, ±	24	706	Нет	72297-18	Нет	Нет	Изготовитель. фирма "Yuyao pressure gauge factory", Китай, Фирма "Leierda Instrument Co., Ltd.", Китай
323120104119	4602	Система поэлементного мониторинга	АКБ ЭНЕРГОН "DEMS"	DEMS-01, DEMS-02, DEMS-03, DEMS-04, DEMS-05, DEMS-06, DEMS-07, DEMS-08, DEMS-09	от 0 °С до 100 °С; от 0 В до 15 В; от 4 мА до 20 мА;	0,5 % - по темпер	24	9 831	Нет	85419-22	Нет	Нет	Дополнительно за каждый прилагаемый датчик температуры стоимость 0,5 чел./ч
320198920100	4602	Термометр сопротивления эталонный 3-го разряда	ТСП 0307	-	от минус 196 °С до 0 °С	3 р	24	15 890	Нет	73884-19	Нет	Нет	Выдан до: 08.02.2024 /Назначение и область применения прибора: Для поверки рабочих средств измерений, а также для измерений температуры в диапазоне -196…660,323°С. /Изготовитель: АО "НПП "Эталон", г.Омск 644009, ул.Лермонтова, 175, тел. (381-2) 33 8400, факс 33 7882, www.omsketalon.ru, E-mail: fgup@omsketalon.ru, etalon@omskelecom.ru /Испытания провер: СНИИМ (007) (310556 РА)
323120104120	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	Pt-111	-	от минус 200 °С до плюс 250 °С	± (0,3+0,005·|t|)	60	3 748	Нет	73652-18	Нет	Нет	
320212101012	4602	Преобразователь влажности измерительный (по температуре воздуха)	DMT340	DMT342, DMT344, DMT347, DMT348	от 0 °С до плюс 80 °С	±(0,2+0,01 Δ|)°С,	12	2 203	Нет	42938-09	Нет	Нет	Поверка по каналу измерения температуры воздуха.
320174752116	4602	Газоанализатор	ДАГ-16	-	-20...800 °С	±2,0%	12	6 085	Нет	15306-01	Нет	Нет	Измерение температуры газа зондом типа ХА(К)
320136902004	4602	Калибратор температуры	КТ	КТ-1; КТ-1М; КТ-2; КТ2М: КТ-3: КТ-3М	от минус 60 °С до плюс 1200 °С	± (0,02+0,0002•|t|)	12	12 091	Нет	85591-22	Нет	Нет	
295770101025	4602	Анемометр ручной электронный	АРЭ-М	-	от 0,3 до 35 м/с	±(0,25+0,05V) м/с	24	1 826	Да	29645-05	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
323120104121	4602	Термометр сопротивления платиновый образцовый	ПТС-10М	-	от минус 196 °С до плюс 0,01 °С	1 р	24	25 489	Нет	11804-89	Нет	Нет	Выдан до: 01.06.1993 /Назначение и область применения прибора: /Изготовитель: ГУП РФ "Владимирский завод "Эталон", г.Владимир 600036, ул.Верхняя Дуброва, 40. Тел. (0922)24-88-46, факс (0922) 24-14-14, E-mail: root@etalon.ru /Испытания провер: -
320198920101	4602	Измеритель температуры цифровой	Fluke серии II	51, 52, 53, 54	от -200 до 1370 °С	-	12	4 735	Нет	76835-19	Нет	Нет	Без первичного преобразователя
320165501173	4602	Термометр сопротивления	ИС 545	ИС 545В, ИС 545С, ИС 545ЕС, ИС 545А, ИС 545АС, ИС 545В, ИС 545ВС, ИС 545Г, ИС 545ГС	-200…500 °С	±(0,3+0,005*|t|)°С	24	1 231	Нет	49671-12	Нет	Нет	ОАО "Загорский оптико-механический завод"
323120104122	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным токовым выходным сигналом	ТСПУ 002-10	-	-50..1000 °С	± 0,1 %	36	3 748	Нет	18697-04	Нет	Нет	
320212101014	4602	Зонд цифровой измерительный (за 1 зонд)	Testo	0636 9770	-20…70 °С; 0…100 %	±0,3°С (±0.5°С);	12	12 295	Нет	81990-21	Нет	Нет	Высокоточный зонд относительной влажности
316068535115	4602	Станция метеорологическая (за 1 параметр)	М-49М	-	от 0° до 360°; от 600 до 1073 гПа; от -50 °С до +50 °С; от 10 % до 98 %	±10°; ±0,5 гПа; ±0	12	2 203	Нет	68118-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
295713101266	4602	Трубка напорная (пневмометрическая)	АНКОН	модификация НИИОГАЗ, ПИТО, ПИТО цилиндрическая, МИОТ	от 2 до 60 м/с, от 4 до 45 м/с	±5 %; ±3 %	12	2 051	Нет	88900-23	Нет	Нет	Предоставление паспорта
320198920102	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	от минус 50 °С до плюс 650 °С	± 0,03%	12	22 711	Нет	15595-96	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и один ТС повышенной точности STS-100A
320198920103	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	от минус 50 °С до плюс 650 °С	± 0,03 %	12	36 514	Нет	15595-96	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и два ТС повышенной точности STS-100A
320165501174	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСПР 001-03-75	КТСПР 001-03.01-75; КТСПР 001-03.02-75	-50..100 °С; 0...20 °С	± 0,1 °С; ± 0,1 %	12	2 703	Нет	44240-10	Нет	Нет	
323120104123	4602	Преобразователь измерительный	ИП 0304	ИП 0304/М1, ИП 0304/М2,ИП 0304М1-Н, ИП 0304/М2-Н,	-50...2500 °С	± 0,05...0,95 °С	48	2 864	Нет	53654-13	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии

320186606087	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-11	-	от 0°С до 1000 °С	КД 2	24	2 534	Нет	45006-10	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
323120104124	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	от минус 50 °С до плюс 650 °С; от минус 200 °С до плюс 750 °С	0,031 °С; 0,061 °(	12	36 514	Нет	15595-12	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и два ТС повышенной точности STS-100A
323120104125	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	от минус 50 °С до плюс 650 °С; от минус 200 °С до плюс 750 °С	0,031 °С; 0,061 °(	12	22 711	Нет	15595-12	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и один ТС повышенной точности STS-100A
323120104126	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	от минус 50 °С до плюс 650 °С; от минус 200 °С до плюс 750 °С	0,031 °С; 0,061 °(	12	36 514	Нет	15595-06	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и два ТС повышенной точности STS-100A
323120104127	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	от минус 50 °С до плюс 650 °С; от минус 200 °С до плюс 750 °С	0,031 °С - 0,061 °	12	22 711	Нет	15595-06	Нет	Нет	Стоимость за комплект - измерительный блок DTI-1000 и один ТС повышенной точности STS-100A
320165501175	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 9204	-	-50 °С...120 °С	±(0,5+0,0065 ·|t|	36	1 231	Нет	14560-95	Нет	Нет	
320198920104	4602	Электропечь (за 1 точку)	-	-	от +50 °С до +300 °С	-		8 476	Нет		Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ РВ 008.002 (1 датчик температуры). Цена за 1 температурную точку.
320198920105	4602	Электропечь (за 1 точку)	-	-	от +350 °С до +1200 °С	-		10864	Нет		Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ РВ 008.002 (1 датчиком температуры). Цена за 1 точку по температуре.
320174752117	4602	Газоанализатор портативный	KANE940, KANE900 PLUS, KANE400	-	от 0 °С до 600 °С	± 3 °С	12	6 085	Нет	16877-06	Нет	Нет	измерение температуры газозаборным зондом
316068535116	4602	Газоанализатор портативный	KANE940, KANE900 PLUS	-	0...50 °С	± 2 °С	12	2 203	Нет	16877-06	Нет	Нет	Поверка по каналу температуры воздуха
320165471135	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2[	-	от 15 °С до 250 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 064	Нет	39545-08	Нет	Нет	
320186606088	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	iTHERM ModuLine	ТМ101, ТМ111, ТМ121, ТМ131	КД АА, А, В	от минус 196 °С,	24, 60	2 534	Нет	82573-21	Нет	Нет	Без ИП серии iTEMP TMT. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606089	4602	Преобразователь сопротивления платиновый	iTHERM ModuLine	ТМ101, ТМ111, ТМ121, ТМ131	КД АА, А, В	от минус 196 °С,	24, 60	4 495	Нет	82573-21	Нет	Нет	В комплекте с ИП серии iTEMP TMT. Обязательно предоставление ПО и необходимых коммуникаторов для подключения. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320115506009	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ЭТС-6К, ЭТС-6С, ЭТС-7К, ЭТС-7С	ЭТС-6К, ЭТС-6С, ЭТС-7К, ЭТС-7С	от минус 196 °С до плюс 660,323 °С	1р, 2р	12	43 850	Нет	82091-21	Нет	Нет	Выдан до: 18.06.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры жидких и газообразных сред при поверке и калибровке средств измерений температуры. /Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва 124460 Зеленоград, корп.1145, н.п.1 Тел. (495) 925-51-47, Факс (499) 710-00-01, www.elemer.ru, E-mail: elemer@elemer.ru /Испытания провел: ГЦИ СИ ВНИИМ (001) (31541 РА)
323120104128	4602	Измеритель-регулятор	ECD и ECV	ECD1-D2, ECD1-S, ECV1-M, ECV1-L	В соответствии с описанием типа, в зависимости от типа ТС и ТП: от минус 200 до плюс 2500 °С	± 0,25 %	48	4 735	Нет	78805-20	Нет	Нет	Стоимость поверки указана для следующих модификаций: ECD1-D2 и ECD1-S; ECD4-L и ECD8-L
320165501176	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	серии МВТ	153, 3260, 3270, 5116, 5250, 5260, 5252, 5310, 5410, 5722	от минус 50,0 до 600,0 °С	АА, А; В	12, 24	1 231	Нет	45778-10	Нет	Нет	
320212101016	4602	Термогигрометр электронный (за 1 параметр)	Ivit	Ivit-1, Ivit-2	10...95 %, -10...55 °С	±3,0 %; ±0,5 °С	12	2 203	Нет	86535-22	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
295713101267	4602	Анемометр переносной рудничный	АПР-2	-	от 0,2 до 40,0 м/с	± (0,1 + 0,05V)	12	1 826	Да	16790-02	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Экотехинвест", г. Москва
323120104129	4602	Измеритель температуры	IT-7	исп. Pt, K, K-H, K-S	от минус 70 до плюс 1100 °С	0,2...6,0 °С	24	6 085	Нет	82121-21	Нет	Нет	
316068535117	4602	Станция автоматическая метеорологическая (за 1 параметр)	СОКОЛ-М1	-	-60(-10)...+70(65/55) °С; 1...100 %; 1...60 м/с; 540...1100 гПа	±0,5(0,2/0,4) °С; ±	12	2 203	Нет	76239-19	Нет	Нет	температура воздуха; температура почвы (при наличии зонда); температура воды (при наличии зонда); относительная влажность; скорость возд. потока; атмосферное давление. Прикладывать письмо об ограниченной поверке с перечнем параметров.
323120104132	4602	Термометр инфракрасный	Testo 830-T3, Testo 830-T4, Testo 831,Testo 845, Testo 810	-	от минус 50 до плюс 950 °С	от 0,5 до 16,8 °С	12	6 085	Нет	38176-08	Нет	Нет	Позиция для контактных измерений, так же необходима поверка по инфракрасной температуре
320175721090	4602	Термометр биметаллический показывающий	ТБП	ТБП63, ТБП100	от 0 °С до 120 °С, от 0 °С до 160 °С, от 0 °С до 200 °С	КТ 1,5; 2,5	24	706	Нет	23880-21	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Завод теплотехнических приборов", Беларусь
323120104133	4602	Комплект термометров сопротивления	ТЭМ-110	-	Диапазон измерений разности температур 3...145 °С	Класс 1, класс 2	48	2 703	Нет	40593-09	Нет	Нет	ЗАО "Теплоэнергомонтаж" (ТЭМ)
323120104134	4602	Преобразователь температуры	Метран-280, Метран-280Ex	Метран-281, Метран-281-Ex, Метран-288, Метран-288-Ex, Метран-286, Метран-286-Ex	от минус 50 до плюс 1200 °С	0,15..0,40 %	12; 24	3 748	Нет	23410-06	Нет	Нет	
323120104135	4602	Термометр газовый показывающий	ТГП	ТГП, ТГПЭ	от минус 80 до плюс 500 °С	КТ 1,0; 1,5; 1,6; 2	24	1 202	Нет	88390-23	Нет	Нет	
320175721091	4602	Регистратор беспроводной	Testo 191	Testo 191-T1, Testo 191-T2, Testo 191-T3, Testo 191-T4	от минус 50 до плюс 140 °С	0,1 °С, 0,2 °С	24	7 509	Нет	82180-21	Нет	Нет	
323120104136	4602	Измеритель-сигнализатор температуры	ИСТ	ИСТ500-Pt100-5, ИСТ500-Pt50-5, ИСТ200-Pt100-5, ИСТ200-Pt50-5, ИСТ200-Cu100-5, ИСТ200-Cu50-5, ИСТ500-Pt100-20, ИСТ500-Pt50-20, ИСТ200-Pt 00-2.0, МСТ200-Pt50-20, ИСТ200-Cu100-20, ИСТ200-Cu50-20	от минус 60 до плюс 500 °С	± 0,5 °С; ± 1,0 °С	24	4 735	Нет	32608-06	Нет	Нет	
323120104137	4602	Термометр цифровой комбинированный	IR-95	-	от минус 40 до плюс 200 °С	± (1,1...2,0) °С	12	6 085	Нет	75828-19	Нет	Нет	
323120104138	4602	Преобразователь термоэлектрический Метран-2000	-	-	от минус 40 °С до плюс 1200 °С	±1,5 °С; ±(0,004*t	48	3 748	Нет	38549-13	Нет	Нет	
295770101026	4602	Анемометр ручной электронный	АРЭ	-	от 1 до 35 м/с	±(0,5+0,05V) м/с	12	1 826	Нет	21004-11	Нет	Нет	(мин. соок за 1 параметр):
323120104139	4602	Калибратор температуры поверхностный	КТП-500	-	от 50 до 500 °С	±(0,2+0,003*(t-50)	12	12 091	Нет	21590-01	Нет	Нет	
320165501177	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС-Б	ТС-Б	от минус 196 до плюс 660 °С	АА, А, В, С	24; 48	1 231	Нет	72995-20	Нет	Нет	Без унифицированного выходного сигнала
323120104140	4602	Измеритель давления	Testo 550	Testo 550s, Testo 557s	от минус 50 до плюс 150 °С	от 0,2 до 15 °С	24	3 105	Нет	83278-21	Нет	Нет	Данная позиция только для внешнего подключаемого зонда температуры (модификация согласно Описанию типа)
4400670106054	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТМ, TMR	ТМ401, ТМ411, ТМR31, TMR35	от минус 200 до плюс 600 °С	0,25 %; 0,5 %	24	3 748	Нет	55540-13	Нет	Нет	с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА
295713101268	4602	Измеритель скорости воздушного потока	СДСВ 01	модификация СДСВ 01.03.01	от 0,2 до 30,0 м/с	±(0,1+0,03V) м/с	24	2 203	Нет	22814-18	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320174752118	4602	Измеритель-сигнализатор температуры	ETS	ETS 320, ETS 3200, ETS 380, ETS 3800, ETS 1700	от минус 30 до плюс 150 °С	1,0 °С, 1,0%	12	6 085	Нет	64801-16	Нет	Нет	Измерение температуры встроенным термометром и температуры холодного спая; дополнительно поверка по сигналу от первичных преобразователей
323120104142	4602	Измеритель-регулятор технологический (милливольтметр универсальный)	ИРТ 1730НМ, ИРТ 1730НМ/А	-	0...20 мА; 0...100 мВ, 0..320 Ом; от минус 50 до плюс 2500 °С	0,075..0,5 %	24	4 735	Нет	79248-20	Нет	Нет	
320176605126	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТПР-0188, ТП-0395	ТПР (В): от 600 °С до 1800 °С	КД 2, 3	6	9 523	Нет	80413-20	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа.
323120104143	4602	Термопреобразователь сопротивления	Rosemount 0078	-	от минус 196 до плюс 600 °С	А, В	24; 48	1231	Нет	57540-14	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2)
440080420129	4602	Преобразователь измерительный к датчикам температуры	644, 3144, 3244	-	-10...,100 мВ; 0...,2000 Ом; 4...,20 мА	0,03 %	12	4 735	Нет	14683-00	Нет	Нет	Выполнение работ со срочностью по согласованию с поверителем
323120104144	4602	Датчик темпеоатуры	ДТМ	ДТМ-4	от -10.0 до 85.0 °С	± 0.5 °С	12	8363	Нет	83619-21	Нет	Нет	
319186331193	4602	Комплекс метеорологический (за 1 параметр)	МК-14	исполнение МК-14-1	-40...50 °С; 10...98 %; 600...825 мм рт. ст.; 1,5...30 м/с; 0...360 °	± 0,25 °С; ± 5 %;	12	2 842	Нет	23064-13	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320198920106	4602	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8.30	МИТ 8.30-2	от минус 200 до плюс 1372 °С	3 р	12	23 882	Нет	81235-21	Нет	Нет	Выдан до: 10.03.2026 /Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры, электрического сопротивления постоянного тока, напряжения постоянного тока, силы постоянного тока. /Изготовитель: ООО "ИзТех", г.Москва 141570, Зеленоград, Солнечногорский р-н, (124460, К-460, а/я 56), тел./факс: (495) 743-68-99, 506-93-42, 585-51-43 тел./факс: (495) 536-9302, (226) 6-00-70, www.iztech.ru, E-mail: iztech@iztech.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ Ростест-Москва (010) (310639 РА)
320212101017	4602	Термогигрометр МЕГЕОН (за 1 параметр)	МЕГЕОН	мод. 20066, 20067, 20228, 20229	от минус 20 до плюс 70 °С; от 0 до 100 %	±2 °С; ±5 (±10) %	12	2203	Нет	89786-23	Нет	Нет	модель 20229 может быть оснащена внешним датчиком температуры
320212101018	4602	Терморегистратор автономный	EClerk-Pharma	-	от минус 25 до плюс 55 °С (со встроенным преобразователем температуры)	±0,5 (±0,7) °С	24	2203	Нет	85750-22	Нет	Нет	обращать внимание, что стоимость указана для встроенного датчика температуры
323120104145	4602	Термометр жидкостный стеклянный	ASTM 8C-86/IP6C	-	-2...400 °С.	Погрешность ±1.(	24	1590	Нет	29160-05	Нет	Нет	Изготовитель: Фисма "ZEAL", Великобритания
440026121060	4602	Контроллер логический программируемый	ПЛК63	-	-	0,25%	24	9 930	Нет	45302-10	Нет	Нет	
323120104146	4602	Устройство измерительное многофункциональное	NT935	NT935 BASIC, NT935-4 BASIC, NT935 AD, NT935-4 AD, NT935 ETH, NT935-4 ETH	Ом (°С) 84,27...175,86 (-40...200), 100,0...190,47 (0...240)	± 3 °С	24	4 735	Нет	68879-17	Нет	Нет	
320198920107	4602	Преобразователь температуры термоэлектрический кабельный, взрывозащищенный	ТХАК-50, ТХКК-50 (кабельные), ТХАК-50.6, ТХКК-50.6 (взрывозащищенные)	-	от минус 40 до плюс 1000 °С	Класс допуска 1,	12	2 534	Нет	23914-08	Нет	Нет	Наличие паспорта обязательно
323120104147	4602	Устройство для реализации нулевой температуры	ЭЛЕМЕР-УРНТ-01	-	0 °С	± 0,02 °С	12	12 091	Нет	58172-14	Нет	Нет	
316068535118	4602	Термометр электронный	ТТЖК	-	-25...+45 °С	± 0,5 °С	24	2 203	Нет	86542-22	Нет	Нет	
323120104148	4602	Преобразователь измерительный серии IMX12	IMX12	исп. IMX12-AI, IMX12-AO, IMX12-TI	-151,,,151 мВ; 0,,,5000 Ом; 0,,,20 мА	±0,002 / ±0,05 (от	36	4735	Нет	65278-16	Нет	Нет	Предоставление ПО и кабеля подключения обязательно
323120104149	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ10	исп. 1, исп. 2, исп. 3	-20...-30 °С (1); -10…40 °С (2); -5...40 °С (3)	0,2 °С	24	622	Нет	1042-21	Нет	Нет	
320212101019	4602	Анемометр Testo (за 1 параметр)	-	модификация Testo 416, Testo 417, Testo 425	416: от 0,6 до 40 м/с; 417: от 0,3 до 20 м/с; от 0 до 50 °С. 425: от 0,05 до 30 м/с; от минус 20 до плюс 70 °С	0,5 °С; 416: (0,2+	12	2 203	Нет	90389-23	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320198920108	4602	Машина для испытания материалов на ползучесть и длительную прочность	УТС 1300	-	от 50 °С до 1200 °С	± 1,8 °С	12	23 282	Нет	58225-14	Нет	Нет	Стоимость указана за поверку по температуре 1 секции. На каждую секцию отдельный выезд
323120104150	4602	Термопреобразователь сопротивления	Rosemount 0065	-	от -60 °С до 250 °С	АА, А, В, С	48	1 231	Нет	69487-17	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2).
297161310461	4602	Трубка напорная Промэкоприбор	модификация Пито, Пито цилиндрическая	Д1, Д2	2.0 - 30.0 м/с (Д1); 2.0 - 60.0 м/с(Д2): 4.0 - 30.0 м/с	± 3 %; ± 5 %;	12	2 051	Нет	89010-23	Нет	Нет	
320212101020	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	0...25 °С, 15...40 °С	0,2 °С	12	342	Нет	93099-24	Нет	Нет	Данная позиция только для периодической поверки
320212101021	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	0...25 °С, 15...40 °С, 20...90 %	0,2 °С, 7 %	12	4 798	Нет	93099-24	Нет	Нет	Данная позиция только для первичной поверки
320126602118	4602	Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный	ППО	-	от 300 °С до 1200 °С	Р3 2-го и 3-го ра:	12	14 325	Нет	83756-21	Нет	Нет	Только периодическая поверка. Перезармирование новой керамической трубкой 4,0х0,8х500 для ППО дополнительно 8 чел.ч.
323120104151	4602	Преобразователь температуры	серий AT LI ATL GI	-	от -270 до +1820 °С; от 0 до 2000 Ом; от -100 до 1000 мВ	-	36	4 735	Нет	42796-15	Нет	Нет	
295713101269	4602	Термоанемометр (за 1 параметр)	МЕГЕОН	модификация МЕГЕОН-11011, МЕГЕОН-11012	от 0,8 до 30 м/с; от минус 10 до плюс 45 °С	±(0,3+0,05V) м/с;	12	2203	Нет	89860-23	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр 1 день) температура, скорость воздушного потока
320212101022	4602	Анемометр сигнальный цифровой	М-95-ЦМ	-	от 1,8 до 55 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/	12	1 826	Нет	64395-16	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего крыльчатку с блоком индикации).
320165501178	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1199, ТСМ-1199	11-14, 011, 110, 130, 140, 013, 014, 16, 160, 161, 162, 21, 021, 210, 22, 23, 24, 250, 251, 252, 38 , 038, 39, 039, 4, 41, 420, 421, 422, 44, 45, 46, 48, 48У, 49, 5, 6, 61, 7	от -80,0 до 600,0 °С	АА, А, В, С	24	1 231	Нет	87798-22	Нет	Нет	Изготовитель: НП ООО "Энергоприбор", Беларусь
319186331199	4602	Гигрометр (за 1 зонд)	Rotronic	HygroPalm HP32	-70...180 °С; 0...100 %	±(0,1+0,002·|t|) °С	12	12 295	Нет	91924-24	Нет	Нет	Для заводских номеров: 5231276, 5231281, 5231318, 5231319, 5231320, 5231321, 5231322, 5231323, 5231324, 5231325, 5231326, 5231327, 5231328, 5231330, 5231331, 5231333, 5231334, 5231335, 5231402, 5231409, 5231410, 5231411, 5231412, 5231413, 5231414. Обязательно уточнять исполнение зонда, которым комплектуется прибор.
323120104152	4602	Термодатчик беспроводной	SENSOR TF-1	-	от минус 40 до плюс 85 °С	± 0,5 °С	12 месяце	2 203	Нет	72092-18	Нет	Нет	
340122900003	4602	Аппарат для оценки термической стабильности реактивных топлив в статических условиях	ТСРТ-2М	-	150 °С; 0,02 МПа	± 2 °С		8994	Нет		Нет	Да	
323120104153	4602	Измеритель-регулятор температуры	ТС4, ТСN4	ТС4 X-XXR; ТСN4 X-XXR-X	от минус 100 до плюс 1200 °С	согласно ОТ	24	4 735	Нет	74166-19	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа. Предоставление паспорта обязательно.
323120104154	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТR, ТST	ТR10, ТR11, ТR12, ТR13, ТR15, ТR24, ТR25, ТR44, ТR45, ТR47, ТR48, ТR61, ТR62, ТR63, ТR65, ТR66, ТR88, ТST310, ТST434, ТST602	От минус 200 до плюс 600 °С	А, АА, 1/3 DIN B,	24; 48	1 231	Нет	49519-12	Нет	Нет	

320212101023	4602	Преобразователь температуры и относительной влажности (за 1 параметр)	EE210-HT6	-	- 40...+ 60 °C, 5...95 %	± 3 % ± (0,2 + 0,0	12	2 203	Нет	91764-24	Нет	Нет	Наличие паспорта обаятельно
320212101024	4602	Преобразователь температуры и относительной влажности (за 1 параметр)	HF520-WB1XX1XX	-	- 70... 60 °C, 0...100 %	± 2,0 %; ± (0,1 + (	12	2 203	Нет	90628-23	Нет	Нет	
323120104155	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТПУ-205	-	От минус 50 до плюс 1300 °С	±0,25 %; ±0,5 %;	24; 72	3 748	Нет	78838-20	Нет	Нет	
320212101025	4602	Гигрометр психрометрический	СПЕЦЗАЩИТА ВИТ-1	-	0...25 °C, 20...90 %	0,2 °C, 7 %	12	4 798	Нет	91142-24	Нет	Нет	
320212101026	4602	Гигрометр психрометрический	СПЕЦЗАЩИТА ВИТ	ВИТ-2	15...40 °C, 20...90 %	0,2 °C, 6 %	12	4 798	Нет	90842-23	Нет	Нет	
320212101027	4602	Гигрометр психрометрический	СПЕЦЗАЩИТА ВИТ-1	-	0...25 °C, 20...90 %	0,2 °C, 7 %	12	2 052	Нет	91142-24	Нет	Нет	
320212101028	4602	Гигрометр психрометрический	СПЕЦЗАЩИТА ВИТ	ВИТ-2	15...40 °C, 20...90 %	0,2 °C, 6 %	12	2 052	Нет	90842-23	Нет	Нет	
320174752119	4602	Газоанализатор	АГМ-505	-	от минус 20 до плюс 800 °С	± 3,0 °C, 1,0 %	12	6 085	Нет	87009-22	Нет	Нет	Измерение температуры газового потока зондом типа ХА(К)
320212101029	4602	Анализатор калибровочный	Citrex H4	-	0...50 °C	± 0,5 °C	12	2 176	Нет	54548-13	Нет	Нет	Поверка по каналу температуры воздуха
320212101030	4602	Преобразователь относительной влажности измерительный	ExCos-D-VA/ExPro-CF-200	-	от 5 до 95 %	от 5 до 10 (не вкл	12	2203	Нет	94460-25	Нет	Нет	заводские номера: 056.3440 24080027, 056.3440 24080029, 056.3440 24080031, 056.3440 24080033, 056.3440 24080035, 056.3440 24080036, 056.3440 24080037, 056.3440 24080038, 056.3440 24080039, 056.3440 24080040, 056.3440 24080041, 056.3440 24080042
323120104156	4602	Преобразователь измерительный	ИП 0304/М3-Н	ИП 0304/М3-Н-D44, ИП 0304/М3-Н-D44-И, ИП 0304/М3-Н-D57, ИП 0304/М3-Н-D57-И, ИП 0304/М3-Н-DIN, ИП 0304/М3-Н-EMG, ИП 0304/М3-Н-ВР12, ИП 0304/М3-Н-ВР12-И, ИП 0304/М3-Н-АГ18, ИП 0304/М3-Н-XDAD, ИП 0304/М3-Н-XDAD-И, ИП 0304/М3-Н-XDSH, ИП 0304/М3-Н-XDSH-И	-50...2500 °С	± 0,01...1,0 °С	24; 60 (2 г	2 864	Нет	85515-22	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 измерительный преобразователь в одном изделии
323120104157	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	МВТ	3560R	от -50 до 200 °С	± 0,5 %	24	3 748	Нет	93908-24	Нет	Нет	
320220101001	4602	Термометр стеклянный	ТС-4М	-	0...100 °С	ц.д. 1 °С	24	1 064	Нет	91592-24	Нет	Нет	
320175721092	4602	Термометр манометрический	серий 73 74 75 TG73 TG74 TGS73 TGS74 TGT73	-	от минус 80 до плюс 500 °С	КТ 1,0	36	1 202	Нет	75667-19	Нет	Нет	
320125507008	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный	ПТСВ-9-2	-	от минус 200 до плюс 450 °С	2 Разряд	12	46 042	Нет	32777-06	Нет	Нет	
323120104158	4602	Термометр для рефрижераторов	ТП-11	ТП-11, ТП-11М	от -35 до 50 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 590	Нет	2293-21	Нет	Нет	
295713101270	4602	Измеритель скорости воздушного потока переносной	ПДСВ	-	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,03·V).	12	1 826	Нет	88621-23	Нет	Нет	Общество с ограниченной ответственностью "Информационные Горные Технологии" (ООО "Инготех"), г. Екатеринбург.
320212101031	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo-606-2	-	от 10 до 50 °С; от 15 до 85 %	± 0,5 °С, ± 2,5 %	12	2 203	Да	44366-10	Нет	Нет	Только сокращенная поверка, без влажности материалов (древесины). Обязательно прикладывать письмо о сокращенной поверке, с указанием поверяемых параметров.
320212101032	4602	Датчик температуры и относительной влажности комбинированный (за 1 параметр)	"Квант"	-	от - 40 до + 65 °С; от 20 до 80 %	± 4 % (± 5); ± 0,5	24	2 203	Нет	80773-20	Нет	Нет	
323120104159	4602	Измеритель температуры	ИТ2500	ИТ2511, ИТ2512, ИТ2513, ИТ2516, ИТ2518, ИТ2521, ИТ2521/2, ИТ2522, ИТ2523, ИТ2524, ИТ2525, ИТ2526, ИТ2527, ИТ2528, ИТ2529, ИТ2530	0...5 мА; 4...20 мА; 0...10 В; -200...2500 °С	0,25 %	12	4 735	Нет	19737-16	Нет	Нет	Свыше 4-х каналов стоимость 0,5 чел.ч за каждый последующий канал
320198920109	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ6	исп. 1, 2	-30...50 °С, -25...50 °С.	±0,2°С, ±0,3°С	36	622	Нет	1008-05	Нет	Нет	
319186331211	4602	Регистратор температуры и относительной влажности беспроводной (за 1 параметр)	InkBird IBS-TH2	IBS-TH2(T), IBS-TH2(TH), IBS-TH2-PLUS	-40...60 °С; 5...95%	± (0,5...1,1) °С; ±	12; 24	2 842	Нет	84681-22	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
320212101033	4602	Термогигрометр портативный (за 1 параметр)	ВТ-ТГ	модификация ВТ-ТГ61, ВТ-ТГ61+, ВТ-ТГ83, ВТ-ТГ83В	от 5 до 98 %; от - 10 до + 50 °С (от - 20 до + 70 °С)	± 5 % (± 4 %); ± 1	12	2 203	Нет	91006-24	Нет	Нет	руководство по эксплуатации обязательно при сдаче в поверку
320174752120	4602	Термогигрометр портативный	ВТ-ТГ	ВТ-ТГ61, ВТ-ТГ61+	К: от минус 20 до плюс 1200 °С; в комплекте с ТП от 0 до плюс 300 °С	±1 °С (по сигналу	12	6 085	Нет	91006-24	Нет	Нет	
320198920110	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП-ОТК	ТП-ОТК-К, ТП-ОТК-N, ТП-ОТК-L, ТП-ОТК-J, ТП-ОТК-Е, ТП-ОТК-Т, ТП-ОТК-М	-200 ... 1300 °С	класс допуска 1,	12	2 534	Нет	88082-23	Нет	Нет	обязательно наличие заводского паспорта на СИ
4400804201311	4602	Измеритель-регулятор технологический	ИРТ 53ХХН, ИРТВ 5215	ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н, ИРТ 5323Н, ИРТ 5326Н	°С -50…200, -50…600, -50…1100, -50…1300, 0…1700, 0…2500, 300…1800, -50…400, -40…110, 0…110, 0…50, -25…25	ПГ ±0,25; ±0,5	36	4 735	Нет	67943-17	Нет	Нет	
320198920111	4602	Камера тепла, холода и влаги (за 1 точку)	-	свыше 2 куб. м	5...98 %; -80...200 °С	-	-	9 905	Нет	-	Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ 8.568-2017 (15 датчиков температуры и 1 датчик влажности по объему камеры). Цена за 1 точку влажности при одной температуре.
320198920112	4602	Камера тепла и (или) холода (за 1 точку)	-	свыше 2 куб. м	-80...200 °С	-	-	7 709	Нет	-	Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ 8.568-2017 (15 датчиков по объему камеры). Цена за 1 точку температуры.
323120104160	4602	Измеритель-регулятор технологический	Метран-961; Элметро-ТеИР	-	от минус 200 до плюс 2200 °С; от 0 до 24 мА; от минус 110 до плюс 110 мВ; от минус 1,1 до плюс 1,1 В; от 0 до 325 Ом	согласно описани	24	4 735	Нет	34810-07	Нет	Нет	
323120104161	4602	Датчик температуры Т	ТА, TAD, TD, TN, TU и TV	ТА1101, ТА1102, ТА1107, ТА1321, ТА1322, ТА1327, ТА2002, ТА2012, ТА2105, ТА2115, ТА2135, ТА2145, ТА2212, ТА2232, ТА2241, ТА2242, ТА2247, ТА2262, ТА2292, ТА2303, ТА2313, ТА2333, ТА2343, ТА2345, ТА2405, ТА2415, ТА2417, ТА2435, ТА2437, ТА2445, ТА2447, ТА2502, ТА2511, ТА2512, ТА2517, ТА2531, ТА2532, ТА2537, ТА2542, ТА2603, ТА2613, ТА2633, ТА2643, ТА2802, ТА2804, ТА2812, ТА2814, ТА2832, ТА2834, ТА2842, ТА2844, ТА3105, ТА3115, ТА3155, ТА3313, ТА3317, ТА4019, ТА4105, ТА4115, ТА5105, ТА5115, TAD081, TAD091, TAD181, TAD191, TAD981, TAD991, TD2211, TD2213, TD2217, TD2231, TD2233,	От минус 50 до плюс 200 °С	±(0,3+0,001·D)	24	3 748	Нет	78838-20	Нет	Нет	
323120104162	4602	Датчик температуры Т	ТА, TAD, TD, TN, TU и TV	ТА1101, ТА1102, ТА1107, ТА1321, ТА1322, ТА1327, ТА2002, ТА2012, ТА2105, ТА2115, ТА2135, ТА2145, ТА2212, ТА2232, ТА2241, ТА2242, ТА2247, ТА2262, ТА2292, ТА2303, ТА2313, ТА2333, ТА2343, ТА2345, ТА2405, ТА2415, ТА2417, ТА2435, ТА2437, ТА2445, ТА2447, ТА2502, ТА2511, ТА2512, ТА2517, ТА2531, ТА2532, ТА2537, ТА2542, ТА2603, ТА2613, ТА2633, ТА2643, ТА2802, ТА2804, ТА2812, ТА2814, ТА2832, ТА2834, ТА2842, ТА2844, ТА3105, ТА3115, ТА3155, ТА3313, ТА3317, ТА4019, ТА4105, ТА4115, ТА5105, ТА5115, TAD081, TAD091, TAD181, TAD191, TAD981, TAD991, TD2211, TD2213, TD2217, TD2231, TD2233,	От минус 50 до плюс 200 °С	±(0,3+0,001·D)	24	3 748	Нет	82964-21	Нет	Нет	
320212101034	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	Диапазон измерений температуры, °С 0...25, 15...40	±0,2 °С	12	342	Нет	90408-23	Нет	Нет	Позиция только для периодической поверки
323120104163	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 310	Testo 310 II	от 0 до 400 °С	Δ = ± 1,0 °С;± 0,0	12	4 735	Нет	93325-24	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); Канал индикации температуры
323120104164	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 310	Testo 310 II	температура окружающего воздуха от минус 5 до плюс 45 °С	Δ = ± 1,0 °С	12	2 820	Нет	93325-24	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: ФГУП "СПО "Аналитприбор", г.Смоленск
320164415032	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-4	-	-35...40 °С; -25...50 °С	±0,3 °С; ±0,2 °С	36	622	Нет	1051-89	Нет	Нет	
323120104165	4602	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-650Н	-	от 50 до 680 °С	±(0,05+0,03*t)	12	12091	Нет	53005-13	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно!
320212101035	4602	Преобразователь влажности и температуры (за 1 параметр)	НМР110	-	от 0 до 100 %; от - 40 до + 80 °С	± 1,7 % (± 2,5 %);	12	2203	Нет	52052-12	Нет	Нет	
320176605127	4602	Преобразователь температуры	ТП-ОТК	ТП-ОТК-R, ТП-ОТК-S, ТП-ОТК-В	от 0 до 1300 °С (1600 °С)	Класс допуска 1,	12	9523	Нет	88082-23	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
320212101036	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	НМТ120, НМТ130	-	от 0 до 100 %; от - 40 до + 80 °С	± 1,7 % (± 2,5 %);	12	3 052	Нет	52055-12	Нет	Нет	
440026121061	4602	Прибор многофункциональный для измерений параметров жидких металлов портативный	MAGPORT-IV	-	800...1820 °С	тип B, S, R	24	4 826	Нет	95741-25	Нет	Нет	Стоимость за один тип НСХ. Указать тип НСХ первичного преобразователи

323120104166	4602	Преобразователь температуры программируемый	ТСМУ 031, ТСПУ 031	ТСМУ 031С, ТСПУ 031С, ТСПУ 031/ХТ-W, ТСПУ 031/ХТ-PR, ТСПУ 031/ХТ-Y, ТСПУ 031/ХТ-Е, ТСПУ 031/ХТ-Э1, ТСПУ 031/ХТ-32, ТСПУ 031/ХТ-М, ТСПУ 031/ФБ-PR, ТСПУ 031/ПБ-PR, ТСПУ 031/ФБ-Е, ТСПУ 031/ХТ32(А0) , ТСПУ 031/ХТ-PR1 ТСПУ 031/ХТ32(А0), ТСМУ 031/ХТ-W, ТСПУ 031/ХТ-W, ТСМУ 031/ХТ-PR1, ТСПУ 031/ХТ-PR1, ТСМУ 031/ХТ-Y, ТСПУ 031/ХТ-Y, ТСМУ 031/ХТ-Е, ТСПУ 031/ХТ-Е, ТСМУ	от -180 до +180 °С, от -70 до +180 °С; от -50 до +180 °С; от -196 до +150 °С, от -196 до +500 °С, от -50 до +200 °С, от -70 до +200 °С, от -70 до +500 °С; от -70 до +600 °С	0, 5 %; 1,0 %	12	3 748	Нет	46611-16	Нет	Нет	
323120104167	4602	Термометр многофункциональный	ТмК	-	от минус 80 до плюс 300 °С; от минус 1000 до плюс 1000 мВ; от 0,1 до 10000 Ом	согласно ОТ	12	12 785	Нет	85763-22	Нет	Нет	Стоимость для модификации с двумя измерительными модулями, без датчика температуры
323120104168	4602	Термометр многофункциональный	ТмК	-	от минус 80 до плюс 300 °С; от минус 1000 до плюс 1000 мВ; от 0,1 до 10000 Ом	согласно ОТ	12	19 096	Нет	85763-22	Нет	Нет	Стоимость для модификации с двумя измерительными модулями, с датчиком температуры
320165501179	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	ТСПА-К	-	-50 °С…160 °С; 2 °С…150 °С	A; B	48	2 703	Нет	65321-16	Нет	Нет	
320198920113	4602	Термостат жидкостный	Т-3.1	-	от -20 °С до 80 °С	-	12	16 117	Нет		Нет	Да	Аттестация по полному диапазону. Теплоноситель предоставляется Заказчиком согласно п. 1.2.3 ЕМТК 164.0000.00 РЭ
320174752121	4602	Измеритель плотности теплового потока и температуры	ИТП-МГ4.03/Х(У) "ПОТОК"	исполнение I, исполнение II	-50...100 °С	± 0,2 °С; ± 0,5 °С	12	1 435	Нет	42424-15	Нет	Нет	Стоимость поверки указана за 1 датчик. Делаем только по параметру температуры (плотность теплового потока не делаем). Обязательно предоставление Письма о поверке в ограниченном объеме
316068535119	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	Testo	модификация Testo 625	от - 20 до + 55 °С, от 5 до 95 %	± 0,5 °С; ± 2,5 %	12	2 203	Нет	90373-23	Нет	Нет	
320174752122	4602	Газоанализатор	АГМ-505	-	от минус 20 до плюс 800 °С	± 3,0 °С, 1,0 %	12	6085	Нет	46396-11	Нет	Нет	Измерение температуры газозаборным зондом
320212101037	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 до плюс 25 °С; от плюс 15 до плюс 40 °С , ль 20 до 90 %	± 0,2 °С; ± 5%, 6	12	2052	Нет	93100-24	Нет	Нет	Изготовитель ООО НПП «Термоспектр»
323120104169	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 до плюс 25 °С; от плюс 15 до плюс 40 °С	±0,2 °С	12	342	Нет	93100-24	Нет	Нет	Изготовитель ООО НПП «Термоспектр»
316068535120	4602	Измеритель-регистратор комбинированный (за 1 параметр)	Testo	модификация Testo 174T, Testo 174T BT, Testo 174H, Testo 174H BT	от - 30 до + 70 °С (от - 20 до + 70 °С), от 5 до 98 %	± 0,5 °С; ± 3,0 %	12	2 203	Нет	96170-25	Нет	Нет	
323120104170	4602	Контроллер температуры и печной атмосферы программируемый	9205	-	от минус 200 до 1820 °С; от 0 до 78,125 В	± 1 °С; ± (0,0005	24	6 085	Нет	72243-18	Нет	Нет	
320163501027	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	WTH, NWT	160-250, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 220, 221, 225, 230, 235, 280-400, R254, R270, R270G, R271, R272, R273, R275, ESTF, HTF, HTF-WIN; Pyra BK, 200G, 50C	-200...600 °С	A; B	24	1231	Нет	44778-10	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
320174752123	4602	Газоанализатор	ДАГ-510	-	-20...800 °С	± 3 °С; ± 1 %	12	6 085	Нет	28679-05	Нет	Нет	Позиция для температуры. измеряемой газозаборным зондом
320212101038	4602	Измеритель влажности, температуры (за 1 параметр)	TH-BLE	исполнение 0, 1, 3, 4	от - 10 до + 50 °С; от 5 до 98 %	± 1,0 °С (± 0,5 °С	12	2 203	Нет	87325-22	Нет	Нет	
320198920114	4602	Гигрометр психрометрический	СПЕЦПРИБОР ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	Диапазон измерений температуры, °С 0…25, 15…40.	±0,2 °С	12	342	Нет	92689-24	Нет	Нет	Позиция только для периодической поверки
316068535121	4602	Газоанализатор (за 1 параметр)	ДАГ-510	-	0…50 °С; 80…110 кПа	±1 °С; ±2,5 кПа	12	2 820	Нет	28679-05	Нет	Нет	температура окружающей среды; абсолютное давление
440080420132	4602	Измеритель-регистратор комбинированный	Libratech SX500	T, Te, H, He, P, Pd, F, Fe, K	от 0 до 20 мА, от 0 до 10 В	±0,10 мА, ±0,04 В	12, 24	2 802	Нет	90017-23	Нет	Нет	для всех модификаций
319186331216	4602	Измеритель-регистратор комбинированный	Libratech SX500	Libratech SX-500-Te, Libratech SX-500-F	-40…70 °С	± (0,2…0.6) °С	24	2 842	Нет	90017-23	Нет	Нет	Только для выносного зонда. Дополнительно берется позиция для измерения I - тока и U - напряжения
320165501180	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТС-Б	-	от 0 до 180 °С	-	48	2 703	Нет	43096-20	Нет	Нет	
440080420133	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный	«Термодат»	Термодат-08,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21С, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 128	от минус 200 до плюс 1800 °С, от 0 до 24 мА, от 0 до 10 В	± (0,25 % +1 ед. з	24	2 750	Нет	17602-15	Нет	Нет	Стоимость указана для проведения поверки в ОГРАНИЧЕННОМ объеме 1-канального прибора, с объемом поверки до 2 градуировок, (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМА ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО). Свыше 2 градуировок - 0,5 челч/час за каждую градуировку.
320165501181	4602	Термопреобразователь сопротивления	Pt100, Pt500, Pt1000 серии 5 и 7	7100 000 7200 000 7260 000 7260 500 7300 000 7400 000 (7410 000) 7420 000 (7430 000) 7500 000;7510 000 7530 000 7600 000 7610 000, 7700 000 7710 000 7720 000 7730 000 7800 000 7810 000 7850 000 7902 001 7902 005 7905 000; (7905 100) 7906 001, 7910 001 7910 005 7911 000 7912 000 7914 000 7915 000 (7917 000) 7945 000 7946 000 7931 000 7932 000 7933 000 (7934 000) 7940 000 7941 000, 71;72;73;74;75;76;77;78 ,79	-200...800 °С	AA, A, B, C	24	1 231	Нет	33471-06	Нет	Нет	
316068535122	4602	Измеритель-регистратор комбинированный (за 1 параметр)	Librotech SX500	T, Te, H, He, P, Pd, F	-40...70 °С; 5...95 %; 600...1100 гПа	±0,3(0,4) °С; ±3(4	12 (H, He,	2 203	Нет	90017-23	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535123	4602	Термогигрометр	ТКА-ТВ/Эталон	модификация ТКА-ТВ/Эталон-1	от 18 до 28 °С; от 5 до 95 %	± 0,3 °С; ± 1,0 %	12	5 751	Нет	87919-23	Нет	Нет	поверка только мод. ТКА-ТВ/Эталон-1
320165471136	4602	Термометр стеклянный	ТС-2П	ТС-2П-1, ТС-2П-2	от минус 35 до плюс 50 °С	±1,0 °С: 1.5 °С;	24	1 064	Нет	89481-23	Нет	Нет	
320174752124	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01С, ТК-5.01МС, ТК-5.01ПС, ТК-5.01ПТС, ТК-5.04С, ТК-5.06С, ТК-5.09С, ТК-5.09ВТ, ТК-5.08, ТК-5.11С, ТК-5.27, ТК-5.27ВТ, ТК-5.27.1ВТ, ТК-5.29	от минус 75 до плюс 600 °С/ от минус 100 до плюс 1300 °С	±(0,2…2) °С; ±(0	24	6 085	Нет	93927-24	Нет	Нет	Наличие оригинала паспорта с указанием комплектности и сведений о первичной поверке обязательно(До 4 зондов включительно (ЗГГ, ЗПГУ, ЗПГН, ЗПГТ, ЗВ, ЗПВ, ЗПИ, ЗПДИ, ЗПМ, ЗПВВ, ЗТНС, ЗВТ.К, ЗВМВ, ЗВМВК, ЗВВ, ЗПГНН, ЗВМН, ЗПВТ). Кроме зондов ЗВТ.L, ЗВТ.В, ЗВТ.R, ЗВТ.S, ЗПГВ, ЗВЛ, ЗВЛМ, ЗВЛМТ, ЗВЛТГ и их модификаций.
320175721093	4602	Манометр показывающий	ТМТБ	-	от 0 до 150 °С	КТ 2.5	24	706	Нет	25913-08	Нет	Нет	необходим паспорт для опеределения года выпуска
320123900001	4602	Прибор комплексного термического анализа	SDTGA6000	-	-	-	12	17 843	Нет	93367-24	Нет	Нет	
440080420134	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный	«Термодат»	Термодат- 08,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21С, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 128	от минус 200 до плюс 1800 °С, от 0 до 24 мА, от 0 до 10 В	±(0,25%+1 ед. мл	24	15477	Нет	17602-15	Нет	Нет	Стоимость указана для поверки в ПОЛНОМ объеме для 2, 3, 4-канальных приборов (22 градуировки).
320212101039	4602	Измеритель влажности и температуры (для преобразователей ИПВТ-03.…-3В)	ИВТМ-7	М, М _-Д, Р, Р_-Д, К, К _-Д, /Х-	от 0 до 60 %	± 1 %	12	5751	Нет	71394-18	Нет	Нет	
316068535124	4602	Преобразователь измерительный влажности и температуры (преобразователи -2П)	ДВ2	ТС, ТСМ, ТСМ-Р, ТТ20	от - 40 до 150 °С; от 0 до 98 %	± (от 0,2 до 1,0) °	12	12 295	Нет	25948-11	Нет	Нет	Юстировка только по предварительному согласованию с поверителем
320198920115	4602	Термометр цифровой	Testo	Testo 110, Testo 922, Testo 925	-50 до 1000 °С	± 0,3 °С, ± 0,2, ±	12	6 085	Нет	90022-23	Нет	Нет	Выдан до: 18.9.2028 /Назначение и область применения прибора: Для измерений температуры жидких, газообразных, сыпучих сред и поверхностей твердых тел. /Изготовитель: Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия; "Testo Instruments (Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
323120104171	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ-Т	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 до плюс 25 °С; от плюс 15 до плюс 40 °С	±0,2 °С	12	342	Нет	93124-24	Нет	Нет	
320198920116	4602	Автоматический прибор для определения времени деэмульсации масла	МОСТ-1М	-	от 20 до 25 °С (холодная баня), от 93 до 95 °С (горячая баня)	± 0,5 °С		4 537	Нет		Нет	Да	Только аттестация
320212101040	4602	Измеритель-регистратор параметров микроклимата (за 1 параметр)	EClerk-Eco-M	EClerk-Eco-M-RHT, EClerk-Eco-M-RHTC	-20...+55 °С, -40...55 °С, 3...95 %	±0,4°С, ±3%	12	2 203	Нет	89313-23	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр)
295713101271	4602	Измеритель метеорологических параметров (за 1 параметр)	еКологгер	еКологгер, еКологгер-Э : исполнение 10, 20, 30, 40, 11, 21, 22, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 44	от минус 30 до плюс 60 °С; от 5 до 90 %; от 5 до 98 % (для модификации еКологгер-Э); от 800 до 1200 гПа: от 0,1 до 10,0 м/с; от 0,05 до 10,0 (для модификации еКологгер-Э)	± 0,2 °С; ± 0,1 °С	12	2 203	Нет	85489-22	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320212101041	4602	Датчик влажности и температуры (за 1 параметр)	HTE	исполнение HTE.PF, HTE.VD, HTE.VS	от минус 40 до плюс 80 °С (от минус 20 до плюс 80 °С); от 5 до 95 %	± 0,8 °С; ± 3,0%	12	2 203	Нет	96272-25	Нет	Нет	
320165501182	4602	Термометр сопротивления	ТСХг	ТСМг-К0, ТСМг-К1И, ТСМг-К1У, ТСМг-К2, ТСМг-К2–1, ТСМг-К2Т, ТСМгК2Ф,ТСМг-К3, ТСМг-К3Р, ТСМг-К4, ТСМг-К4Р, ТСМг-К4.1, ТСМг-К5, ТСМг-К9, ТСМг-К10,¶ТСМг-К1И-КП, ТСМг-К1И-КК, ТСМг-К1И-ВП, ТСМг-Кп1–1, ТСМг-Кп–1–2, ТСМг-Кп–1–3,¶ТСМг-Кп2–1, ТСМг-Кп2–2, ТСМг-Кп3–1, ТСМг-Кп3-2, ТСМг-Кп4-1, ТСМг-Кп4D, ТСПг-К0,¶ТСПг-К1И, ТСПг-К1Ин, ТСПг-К1У, ТСПг-К2, ТСПг-К2в, ТСПг-К2Т, ТСПг-К2Ф, ТСПК2-1, ТСПг-К2Мин, ТСПг-К3, ТСПг-К3Р, ТСПг-К4, ТСПг-К4н, ТСПг-К4Р, ТСПг-К4.1, ТСПг-К5,¶ТСПг-К9, ТСПг-К10, ТСПг-К1И-КП, ТСПг-К1И-КПн, ТСПг-К1И-КПв, ТСПг-К1И-КК, ТСПг-К1ИККн, ТСПг-К1И-ККв, ТСПг-К1И-ВП, ТСПг-Кп1-1, ТСПг-Кп1-1в, ТСПг-Кп1-2,ТСПг-Кп1-2в,¶ТСПг-Кп1-3, ТСПг-Кп2-1, ТСПг-Кп2-2, ТСПг-Кп3-1, ТСПг-Кп3-2, ТСПг-Кп4-1;	от минус 196 до плюс 200 °С	A, B, C	24	1 587	Нет	90755-23	Нет	Нет	
297161310470	4602	Трубки напорные	Пито VA-TP	исполнение стандартное. исполнение улучшенное ("У")	4,0 - 30,0 м/с; 4,0 - 60,0 м/с	5 %	12	2 051	Нет	93601-24	Нет	Нет	Общество с ограниченной ответственностью «Ви энд Эй Инструмент Рус» (ООО «Ви энд Эй Инструмент Рус»). Предоставление паспорта обязательно.
323120104172	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ, ТСПУ, ТСМУ-Ех, ТСПУ-Ех	-	от минус 50 °С до 600 °С	± 0,25; ± 0,5	до 300 °С	3 748	Нет	73018-18	Нет	Нет	
320212101042	4602	Измеритель параметров окружающей среды беспроводной цифровой (за 1 параметр)	АС	модификация АС-1400, АС-1601, АС-15Х1	от - 40 до + 70 °С; от 10 до 95 %	± 0,5 (± 0,7 (± 1,2	12	2 203	Нет	89034-23	Нет	Нет	
323120104173	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТСМУ-Л, ТСПУ-Л, ТСМУ-Л-Ех, ТСПУ-Л-Ех	-	от минус 200 °С до 850 °С	± 0,1; 0,25; ± 0,5	24	3 748	Нет	40903-09	Нет	Нет	
320164401200	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-5	исп. 1, 2, 3, 4	-10...50 °С	ЦД 0,5 °С	36	622	Да	282-10	Нет	Нет	
320164402100	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-1		-35...70 °С	ЦД 0,5 °С	36	622	Да	274-05	Нет	Нет	

320164408100	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-7		-5...45 °С	ЦД 1,0 °С	36	622	Да	8718-82	Нет	Нет	
320174727100	4602	Термометр цифровой	Checktemp, Checktemp 1, Checktemp 4, Checktemp Dip	HI 98501, HI 98505, HI 91509, HI 145-00, HI 145-20, HI 151-02, HI 98509-01	-50...220 °С	0,3...1,0 °С	12	1 435	Нет	23043-07	Нет	Нет	
320174726100	4602	Термометр медицинский цифровой	АМДТ		33...42 °С	± 0,1 °С	12	259	Нет	26344-04	Нет	Нет	
320174726200	4602	Термометр медицинский цифровой	СТ		35...42 °С	± 0,1 °С	24	259	Нет	22081-11	Нет	Нет	
320174726300	4602	Термометр медицинский цифровой	KFT		32...42 °С	± 0,1 °С	12	259	Нет	45301-10	Нет	Нет	
320174726400	4602	Термометр медицинский цифровой	LD	LD-300, LD-301, LD-302, LD 303	от 35,5 до 42 °С	± 0,1 °С	24	259	Нет	34665-12	Нет	Нет	
320174726500	4602	Термометр медицинский цифровой	MT		32...44 °С	± 0,1 °С	24	259	Нет	47948-11	Нет	Нет	
320174726600	4602	Термометр электронный медицинский	Thermoval		32...42 °С	± 0,1 °С	12	259	Нет	28400-09	Нет	Нет	
295713101147	4602	Термоанемометр	ТТМ-2	ТТМ-2-01, ТТМ-2-02, ТТМ-2-03, ТТМ-2-04, ТТМ-2/4-05. ТТМ-2/Х-	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,05 + 0,05V) м/с	12	1 826	Да	44377-10	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО "Практик-НЦ", г.Москва; ЗАО "ЭКСИС", г. Москва
316068535001	4602	Станция метеорологическая (за 1 параметр)	М-49М		-50 ÷ 50 °С; 30 ÷ 98 %; от 0,1 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °; от 400 до 1060 гПа	0,8 °С; 10 %		2 842	Нет	23266-02	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
440080420002	4602	Преобразователь нормирующий	2000Н		0-100 мВ; 0-20 мА	± 0,5; 1,0 %	12	2 864	Нет	19085-99	Нет	Нет	
314130200001	4602	Гигрометр (за 1 зонд)	ROTRONIC	HygroLog NT	0...100 %; -70...180 °С	±1,0 %; ±0,1 °С	12	12295	Нет	26379-10	Нет	Нет	в комплекте зонд относительной влажности и температуры воздуха
314130200002	4602	Гигрометр (за 1 зонд)	ROTRONIC	HygroPalm HP21, HygroPalm HP22, HygroPalm HP23, HvaroPalm HP23-AW	0...100 %; -70...180 °С	±1,0 %; ±0,1 °С	12	12 295	Нет	26379-10	Нет	Нет	в комплекте зонд относительной влажности и температуры воздуха
300135105001	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	ТАММ-20		(-20 ... 20) кПа; до 20,0 м/с; (0 ... 100) °С		12	2 203	Да	22515-02	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535002	4602	Преобразователь температуры и влажности измерительный (за 1 параметр)	РОСА-10	РОСА-10/М0, РОСА-10/М1, РОСА-10/М2, РОСА-10/М3, РОСА-10/М4	от минус 40 до плюс 110 °С; от 0 до 100 %	± 0,2 (± 0,4) °С; ±	24	2 203	Да	27728-09	Нет	Нет	Возможна только сокращенная поверка по каналам относительной влажности и температуры воздуха. Обязательно прикладывать письмо о сокращенной поверке, с указанием поверяемых параметров.
440026121001	4602	Установка	УПСТ-2М Блок измерительный 2				12	7 099	Нет	16173-02	Нет	Нет	
440080420003	4602	Установка	УПСТ-2М Блок измерительный 1				12	4 735	Нет	16173-02	Нет	Нет	
314130200003	4602	Измеритель комбинированный	Testo 645 (зонд 0636.9741)	-	от 5 до 95 %; от - 20 до + 70 °С	± 1,0 %; ± 0,4 °С	12	12 295	Нет	17740-12	Нет	Нет	
316068535004	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo 623	-	-10...60 °С, 10...95 %	0,4 °С; 2,5 %	12	2 203	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320174752002	4602	Термометр цифровой	Testo 106		-50...250 °С		12	6 085	Нет	50955-12	Нет	Нет	
320174752003	4602	Термометр цифровой	Testo 105		-50...250 °С		12	6 085	Нет	50955-12	Нет	Нет	
314130200004	4602	Измеритель комбинированный	Testo 445		от 0 до 100 %; от минус 20 до 180 °С	± 1,0 %; ± 0,2 °С	12	12 295	Нет	49158-12	Нет	Нет	Сенсор влажности емкостной высокоточный (0636.9741)
316068535006	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	Testo 174H	-	-20...70 °С, 5...95 %	0,5 °С; 3,0 %	12	2 203	Да	47602-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535007	4602	Термометр контактный цифровой (за 1 параметр)	ТК-5	-	-30...85 °С, 0 - 100 %	0,5 °С; 3,0 %	12	2 203	Да	41002-09	Нет	Нет	для зондов ЗВЛ, ЗВЛМ
295713101151	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 415		0...50 °С, 0,1...10,0 м/с	0,5 °С; (0,1+0,05\	12	2 203	Да	17273-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535008	4602	Измеритель точки росы (за 1 параметр)	Elcometer 319	-	от -20 до +80 °С; от -30 до +60 °С; 3...98 %	±0,3 °С; ±1,0 °С;	12	2 203	Да	32221-06	Нет	Нет	Только сокращенная поверка, без температуры точки росы. Обязательно прикладывать письмо о сокращенной поверке, с указанием поверяемых параметров.
316068535010	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	Гигротерм-38	-	-40...85 °С, 0...100 %	0,3 °С; 3,5 %	12	2 203	Да	56272-14	Нет	Нет	в комплекте с емкостным комбинированным датчиком ЕДВ2Б
295713101153	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	ТЕМП-3.2	3.20, 3.21, 3.22	-30...85 °С; 0...100 %	±0,5 °С; ±3,0 %	12	2 203	Да	37833-08	Нет	Нет	позиция для датчика ДТГ
295713101154	4602	Измеритель температуры и влажности (за 1 параметр)	Fluke мод. 971		-20...60 °С, 5...95 %		12	2 203	Да	55259-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320174752004	4602	Термогигрометр	ТЕМП-3.2	3.20; 3.21; 3.22	-50...150 °С		12	6 085	Нет	37833-08	Нет	Нет	Дополнительный датчик температуры среды/поверхности (до 4-х датчиков)
316068535011	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD100		-20...80 °С, 5...95 %		12	2 203	Да	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Базовый датчик температура-влажность
316068535012	4602	Термогигрометр электронный (за 1 параметр)	HD200		-20...80 °С, 5...95 %		12	2 203	Да	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Базовый датчик температура-влажность
316068535013	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD50		-20...80 °С, 5...95 %		12	2 203	Да	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Базовый датчик температура-влажность
320174752005	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD200		-100...400 °С		12	6 085	Нет	34902-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); Сменный внешний датчик температуры
320165300001	4602	Термометр электронный инфракрасный	DT-635		0...50 °С	± 0,2 0,3 °С	12	974	Нет	47313-11	Нет	Нет	
320135503001	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ТСПВ	ТСПВ-1; ТСПВ-2; ТСПВ-3	-50...500 °С	(0,02+0,00005*|t|)	12	26 230	Нет	50256-12	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320126602111	4602	Преобразователь термоэлектрический эталонный	ТППО	-	от 300 °С до 1200 °С	РЭ 2-го и 3-го ра	12	14 325	Нет	19254-10	Нет	Нет	Только периодическая поверка. Перезармирование новой керамической трубкой 4,0х0,8х500 для ППО дополнительно 8 чел.ч.
295713101155	4602	Измеритель микроклимата (за 1 параметр)	ЭкоТерма-1		-50...60 °С, 10...95 %	±0,2(±0,3)°С; ±2,(	12	2 203	Да	49002-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535014	4602	Табло светодиодное информационное (за 1 параметр)	HUATO	HE250A	-40...85 °С, 0...99 %			3 052	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); только калибровка
316068535015	4602	Гигрометр-термометр цифровой (за 1 параметр)	ГТЦ-1	-	-30...60 °С, 10...100 %	0,5 °С; 3,0 %	12	3 052	Нет	33994-07	Нет	Нет	Только периодическая поверка
316068535016	4602	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 параметр)	Метеометр	МЭС-200А	от - 40 до 85 °С, от 10 до 98 %, от 80 до 110 кПа, от 0,1 до 20,0 м/с	± 0,2 (± 0,5) °С; ±	12	2 203	Да	27468-04	Нет	Нет	щуп Щ-1; В случае сдачи в поверку щуп Щ-2 обязательно должен быть в комплекте блок-подставка для подключения к метеометр
316068535017	4602	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 параметр)	Метеометр МЭС	МЭС-1, МЭС-2, МЭС-3, МЭС-4, МЭС-5, МЭС-6, МЭС-7	-50...+50 °С; 30...98 %, 80...110 кПа, 0,1...20,0 м/с	0,5°С; 3,0%; 1,0м	12	2 203	Да	17976-98	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068535018	4602	Измеритель параметров микроклимата (за 1 параметр)	Метеоскоп-М	-	от - 40 до 85 °С, от 3 до 97 % (от 5 до 97 %), от 80. до 110 кПа, от 0,1 до20,0 м/с	± 0,2 °С; ± 3,0 %;	24	2 203	Да	32014-11	Нет	Нет	Поверка шарового термометра возможна только для измерителей, выпущенных после 26.02.2021 и версией ПО у измерителя не ниже 7.5.
295713101156	4602	Преобразователь измерительный температуры и влажности (за один параметр)	ИПТВ	ИПТВ-056, ИПТВ-206	-40...110 °С, 0...100 %	0,2/0,4 °С; 2/3 %	24	2 203	Да	16447-08	Нет	Нет	Предоставление паспорта обязательно
316068535020	4602	Термоанемометр	ТКА-СДВ		от 0,1 до 20,0 м/с	± (0.045 + 0.05V)	12	1 826	Да	25928-03	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "НТП "ТКА", г. Санкт-Петербург
295713101157	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 480		-20...70 °С; 0,1...30,0 м/с; 0...100 %; 70...110 кПа		12	2 203	Да	50999-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320174752006	4602	Измеритель комбинированный	Testo 480		-196...1300 °С		12	6 085	Нет	50999-12	Нет	Нет	До 4 зондов
295770101007	4602	Трубка напорная модификации	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ	исполнение П	(2,0 - 60,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2051	Нет	21099-11	Нет	Нет	Производства ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г. Москва . Предоставление паспорта обязательно.
295770101008	4602	Трубка (приемник пневмометрический) дифференциальная	Пито-Прандтля		(1,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет	37482-08	Да	Нет	производства фирмы "Testo AG", Германия
295770101009	4602	Трубка (приемник пневмометрический) дифференциальная	Пито прямая		(5,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет	37482-08	Нет	Нет	производства фирмы "Testo AG", Германия
295770101010	4602	Трубка напорная	Пито, НИИОГАЗ	-	(4,0 - 50,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет	54161-13	Нет	Нет	производства ООО "ЭПМГГО"
295770101011	4602	Трубка Пито дифференциальная загнутая			(4,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет	39694-08	Да	Нет	производства ООО "ЭНСИ"
295770101012	4602	Трубка напорная	ПАТ-1		(5,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет	18173-08	Да	Нет	Производства ОАО "Ангарское ОКБА", г. Ангарск. В составе комплекта аппаратуры для измерений параметров газопылевых потоков КИТОЙ-2
295770101013	4602	Трубка Пито напорная дифференциальная циплиндрическая			(4,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет	39694-08	Да	Нет	производства ООО "ЭНСИ"
295770101014	4602	Трубка Пито полного напора циплиндрическая			(4,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051	Нет	39694-08	Да	Нет	производства ООО "ЭНСИ"
295770101015	4602	Трубка Пито-Прандтля дифференциальная	TPL-03-100-T		(5,0 - 30,0) м/с		12	2 051	Нет	50123-12	Да	Нет	производства фирмы "KIMO Instruments", Франция
295770101016	4602	Трубка напорная	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ		(4,0 - 21,0) м/с		12	2 051	Нет	21099-06	Нет	Нет	производства ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г. Москва .Предоставление паспорта обязательно.
440067106001	4602	Термометр сопротивления платиновый вибропрочный	ТСПВ	ТСПВ-1.1, ТСПВ-2.1, ТСПВ-3.1	-50...500 °С	0,1 °С	12	3 748	Нет	50256-12	Нет	Нет	
295713101158	4602	Анеморумбометр (за 1 параметр)	М63М-1		от 0,1 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °С	±(0,5+0,05·V) м/с; ±10 °С		2 842	Нет	7319-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101159	4602	Анемометр переносной рудничный	АПР-2м		от 0,2 до 30,0 м/с			2 357	Нет	34321-07	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭкоТех", г. Люберцы
295713101160	4602	Анемометр рудничный	АПР-2м		от 0,1 до 30,0 м/с		12	1826	Да	48188-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭкоТех", г. Люберцы
295713101161	4602	Анемометр многофункциональный	АМ-70		от 0,1 до 30,0 м/с			2357	Нет	44430-10	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ТестЭйр", г. Екатеринбург
316068535021	4602	Анемометр цифровой	АТТ	АТТ-1000, АТТ-1002, АТТ-1003, АТТ-1004, АТТ-1005, АТТ-1006, АТТ-1021, АТЕ-1033, АТЕ-1034	0...50 °С			2503	Нет	46056-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Режим контроля температуры воздушного потока
316068535022	4602	Анемометр-термометр цифровой	ИСП-МГ4	ИСП-МГ4; ИСП-МГ4.01	от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1826	Да	35211-07	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "СКБ Стройприбор", г. Челябинск
295713101162	4602	Анемометр переносной рудничный	АПР-2		от 0,2 до 30,0 м/с			2357	Нет	16790-02	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО НПФ "Экотехинвест", г. Москва
295713101163	4602	Анемометр переносной рудничный	АПР-2		от 0,2 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	16790-97	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО НПФ "Экотехинвест", г. Люберцы
295713101164	4602	Анемометр переносной рудничный	АПР-2м		от 0,2 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	34321-07	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭкоТех", г. Люберцы
316068535023	4602	Анемометр-термометр цифровой	ИСП-МГ4		от -20...80 °С	± 0,5 °С		2203	Да	35211-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101165	4602	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М1	от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	24079-08	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМГГО", г. Санкт-Петербург
295713101166	4602	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М2	от 1,0 до 20,0 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	24079-08	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМГГО", г. Санкт-Петербург
295713101167	4602	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М1	от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	2 357	Нет	24079-02	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМГГО", г. Санкт-Петербург
295713101168	4602	Анемометр цифровой переносной	АП1М	с преобразователем АП1М2	от 1,0 до 20,0 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	24079-02	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМГГО", г. Санкт-Петербург
295713101169	4602	Анемометр ручной электронный	АРЭ		от 1 до 30 м/с	-	-	2 357	Нет	21004-11	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: АО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
295713101170	4602	Анемометр ручной электронный	АРЭ-М	-	от 0,3 до 30,0 м/с	-	-	2 357	Нет	29645-05	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
295713101171	4602	Анемометр ручной электронный	АРЭ	-	от 1 до 30 м/с	-	-	2 357	Нет	21004-01	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г. Сафоново
295713101172	4602	Анемометр ручной индукционный	АРИ-49		от 2 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/	12	2 357	Нет	3490-73	Нет	Нет	
295713101173	4602	Анемометр ручной индукционный	АРИ-49		от 2 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	7848-80	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
295713101174	4602	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3		от 10 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	20320-00	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). Анемометры: Изготовитель: ЗАО НПО "Техранэнерго", г. Владимир
295713101175	4602	Анемометр сигнальный цифровой ручной	АСЦ-Р		от 3 до 25 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	21393-11	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). Анемометры: Изготовитель: ЗАО НПО "Техранэнерго", г. Владимир
295713101176	4602	Анемометр сигнальный цифровой ручной	АСЦ-Р		от 3 до 25 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	21393-01	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). (Анемометры: Изготовитель: ЗАО НПО "Техранэнерго", г. Владимир
295713101177	4602	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-ЗЭ		от 3 до 30 м/с	± (0,25 + 0,025V)	12	2 357	Нет	28794-05	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). Анемометры: Изготовитель: ЗАО НПО "Техранэнерго", г. Владимир
295713101178	4602	Анемометр цифровой переносной	АП-1	с преобразователем АП-1-1	от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	2 357	Нет	10490-86	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Нефтегазавтоматика", г. Москва
295713101179	4602	Анемометр цифровой переносной	АП-1	с преобразователем АП-1-2	от 1,0 до 20,0 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	10490-86	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Нефтегазавтоматика", г. Москва
295713101180	4602	Анемометр цифровой	МР	МР 202	от 4 до 30 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	32015-06	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO". Франция
295713101181	4602	Анемометр цифровой	VT100		от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101182	4602	Анемометр цифровой	LV101		от 1 до 20 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101183	4602	Анемометр цифровой	LV107		от 0,4 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/	12	1826	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101184	4602	Анемометр цифровой	LV110		от 0,3 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101185	4602	Анемометр цифровой	LV120		от 0,3 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101186	4602	Анемометр цифровой	LV130		от 0,3 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	47589-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535024	4602	Анемометр цифровой	VT100		-20...80 °С			2 842	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535025	4602	Анемометр цифровой	LV101		-20...80 °С		12	3 052	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535026	4602	Анемометр цифровой	LV107		-20...80 °С			2 842	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535027	4602	Анемометр цифровой	LV110		-20...80 °С			2 842	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535028	4602	Анемометр цифровой	LV120		0...50 °С			2 842	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
316068535029	4602	Анемометр цифровой	LV130		0...50 °С			2 842	Нет	47589-11	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
295713101187	4602	Анемометр цифровой	АТТ	АТТ-1000, АТТ-1002, АТТ-1003, АТТ-1004, АТТ-1005, АТТ-1006	от 0,5 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,04V) м/	12	1 826	Да	28597-05	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101188	4602	Анемометр сигнальный цифровой	М-95-ЦМ		от 2,5 до 30,0 м/с			2 357	Нет	26337-04	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМ ГГО", г. Санкт-Петербург
295713101189	4602	Анемометр сигнальный цифровой	М-95-ЦМ		от 1,8 до 30,0 м/с			2 357	Нет	26337-09	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ЭПМ ГГО", г. Санкт-Петербург
295713101190	4602	Анемометр сигнальный	М-95М-2		от 6 до 30 м/с			2 357	Нет	2966-72	Да	Нет	
295713101191	4602	Анемометр сигнальный цифровой	М-95М-Ц		от 2,5 до 30,0 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/	24	2 357	Нет	10818-87	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Завод "Гидрометприбор", Латвия
295713101192	4602	Термоанемометр	VT	VT 50, VT 100	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	31808-06	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO". Франция
316068535030	4602	Термоанемометр	VT	VT 50, VT 100	-20 ...80 °С			2842	Нет	31808-06	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO". Франция
295713101193	4602	Анемометр	LV	LV 50, LV 110/SV F 120	от 0,3 до 30,0 м/с	-	-	2357	Нет	31807-06	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO". Франция
316068535031	4602	Анемометр	LV	LV 50, LV 110/SV F 120	-20...80 °С	-	-	2842	Нет	31807-06	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "KIMO". Франция
320126602112	4602	Термопара платинородий-платиновая образцовая	ППО	-	от 300 до 1200 °С	2 и 3 разряд	12	14325	Нет	1442-61	Нет	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в перезармировании

320126602113	4602	Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный	ППО	-	от 300 до 1200 °С	2 и 3 разряд	12	14325	Нет	1442-00	Нет	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переармировании. При предъявлении в поверку предоставление свидетельства о предыдущей поверке обязательно.
320126602114	4602	Термопреобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый образцовый	ППО-Е	-	от 300 °С до 1200 °С	РЭ 2-го и 3-го ра	12	14325	Нет	15638-02	Нет	Нет	Только периодическая поверка. Переармирование новой керамической трубкой 4,0х0,8х500 для ППО дополнительно 8 чел.ч.
3160685350З2	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	НМ70	НМР75; НМР76; НМР77	-70…180 °С, 0…100 %		12	2203	Да	51833-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: Фирма "Vaisala Oyj", Финляндия
3160685350З3	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD100		-20…80 °С; 5…95 %		12	2203	Да	53490-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Базовый датчик температуры-влажности.
3160685350З4	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD150		-20…80 °С; 5…95 %		12	2 203	Да	53490-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Базовый датчик температуры-влажности.
3160685350З5	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	HD200		-20…80 °С; 5…95 %		12	2 203	Да	53490-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Базовый датчик температуры-влажности.
320174752007	4602	Термогигрометр	HD100		до 1300 °С		12	6 085	Нет	53490-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).
320174752008	4602	Термогигрометр	HD150		до 1300 °С		12	6 085	Нет	53490-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).
320174752009	4602	Термогигрометр	HD200		до 1300 °С		12	6 085	Нет	53490-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments SA", Франция. Сменный внешний датчик измерения температуры (до 4 датчиков).
320165501001	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП 9715		-60…200 °С	B	60	1 231	Да	58171-14	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "НПП "Эталон", г.Омск
320165501002	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-0193, ТСП-1293, ТСП-1393, ТСП-1193, ТСП-1195, ТСП-0196, ТСП-0395, ТСП-0397	-196…660 °С	A, AA, 1/2 B, B, C	от 12 до 4	1 231	Да	56560-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320163501001	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	ТСМ-0193, ТСМ-1293, ТСМ-1193, ТСМ-1393, ТСП-0196, ТСП-0395	-50…180 °С	A, AA, 1/2 B, B, C	от 24 до 4	1 231	Да	56560-14	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165501004	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСПr	исп. К0, К1И, К2, К2-1, К3, К4, К5, К9	-50…180 °С	A, B, C	24	1 231	Да	51307-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПК "РЭПСИБ", г.Новосибирск
320165501005	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМr	исп. К0, К1И, К2, К2-1, К3, К4, К5, К9	-50…180 °С	A, B, C	24	1 231	Да	51307-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "НПК "РЭПСИБ", г.Новосибирск
320165501006	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП Метран-200	ТСП Метран-206, ТСП Метран-245	-198…500 °С	A; B; C	48	1 231	Да	50911-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320165501007	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ Метран-200	ТСМ Метран-203, ТСМ Метран-204, ТСМ Метран-243	-198…500 °С	A; B; C	48	1 231	Да	50911-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320165501008	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	0301, 0303, 0304, 0311, 0313, 0501, 0505, 0604, 0907, 1107, 9201, 9203, 9204, 9307, 9417, 9422, 9423	-200…600 °С	A; B; C	36	1 231	Да	50071-12	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "НПП "Эталон", г.Омск
320165501009	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	9501, 9502, 9506, 9507, 9508, 9511, 9512, 9515, 9707, 9714, 9716, 9720, 9721, ВТ, 9801, 9807	-200…600 °С	A; B; C	36	1 231	Да	50071-12	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "НПП "Эталон", г.Омск
320165501010	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	0101, 0503, 0907, 1107, 9201, 9203, 9204, 9417, 9422, 9423	-200…600 °С	A; B; C	36	1 231	Да	50071-12	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "НПП "Эталон", г.Омск
320165501011	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	9501, 9502, 9506, 9507, 9509, 9515, 9620, 9622, 9623, 9714, 9721, ВТ	-200…600 °С	A; B; C	36	1 231	Да	50071-12	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "НПП "Эталон", г.Омск
320165501012	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП 040		-196…150 °С	A, B, C	36	1 231	Да	49909-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО СКБ "Термоприбор", г.Москва
320165501013	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-8040Р, ТСП-8041Р, ТСП 8042Р, ТСП 8043Р, ТСП-	-200…500 °С	A, B, C	24	1 231	Да	49906-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "Термоприлад", Украина
320165501014	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	ТСМ-8040Р, ТСМ-8043Р, ТСМ-8045Р	-200…500 °С	A, B, C	24	1 231	Да	49906-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО НПО "Термоприлад", Украина
320165501015	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП	ТСП-01, ТСП-02, ТСП-03, ТСП-04, ТСП-05, ТСП-06, ТСП-07	-196…800 °С	AA, A, B, C	от 12 до 6	1 231	Да	49258-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165501016	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ	ТСМ-01, ТСМ-02, ТСМ-03, ТСМ-04, ТСМ-05, ТСМ-06, ТСМ-07	-50…200 °С	AA, A, B, C	от 12 до 6	1 231	Да	49258-12	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320165501017	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-1199	ТСП-1199, ТСП-1199Exd	-50…180, -50…250, -50…450, -50…500 °С	AA, A, B, C	24	1 231	Да	49041-12	Нет	Нет	Изготовитель: НП ООО "Энергоприбор", Беларусь
320165501018	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-1199	ТСМ-1199, ТСМ-1199Exd	-50…180, -50…250, -50…450, -50…500 °С	AA, A, B, C	24	1 231	Да	49041-12	Нет	Нет	Изготовитель: НП ООО "Энергоприбор", Беларусь
320165501019	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП.ГПКШ	ТСП.ГПКШ.035, ТСП.ГПКШ.036, ТСП.ГПКШ.037, ТСП.ГПКШ.038, ТСП.ГПКШ.043	-60…150, -60…180, -200…500 °С	B, C	24	1 231	Да	47522-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "Термокон", г.Королев
320165501020	4602	Термопреобразователь сопротивления из платины и меди	ТСП-2000	2088, 2288, 2188, 2388, 2987, 2040Р, 2041Р, 2042Р, 2043Р, 2044Р, 2290Р, 2390В, 2790Р	-200…600 °С		от 24 до 4	1 231	Да	46519-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "КриоТерм", пос.Менделеево
320165501021	4602	Термопреобразователь сопротивления из платины и меди	ТСМ-2000	2088, 2288, 2188, 2388, 2987, 2040Р, 2043Р, 2290Р	-200…600 °С		от 24 до 4	1 231	Да	46519-11	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "КриоТерм", пос.Менделеево
320176605101	4602	Преобразователь термоэлектрический	Метран-2000		600…1600 °С	КД 2	48	9 523	Нет	38549-13	Нет	Нет	За снятие и установку защитной арматуры дополнительно включается в счет 1 чел. час. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320166601101	4602	Преобразователь термоэлектрический	Метран-2000		0…1300 °С	КД 2	48	5 883	Нет	38549-13	Нет	Нет	За снятие и установку защитной арматуры дополнительно включается в счет 1 чел. час. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320186606001	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-2088, ТП-2187Exc1, ТП-2388, ТП-2488	ТЖК (тип L)	Класс допуска 2	48	2 032	Нет	18524-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
320186606002	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0195, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0295, ТП-0395, ТП-1085, ТП-2088, ТП-2187Exc1, ТП-2388, ТП-248	ТХА (тип K)	Класс допуска 1,	48	2 534	Нет	18524-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
320166601102	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0395	ТПП (тип S)	Класс допуска 1,	48	5 883	Нет	18524-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
320176605102	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП	ТП-0188, ТП-0198, ТП-0199, ТП-0395	ТПР (тип B)	Класс допуска 2,	48	9 523	Нет	18524-10	Нет	Нет	Изготовитель: ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва
320165471001	4602	Ареометр для спирта АСП-Т (по температуре)	АСП-Т		от 0 до 95 %; от минус 22 до 35 °С	± 1 %; ± (1 - 1,5) °	60	1 064	Нет	22756-02	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по плотности (код позиции 311666232003). Прием в поверку производится с 1 по 30 ноября. Поверка производится с 1 по 31 декабря. Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
320165471002	4602	Ареометр стеклянный (по температуре)	АНТ-1, АНТ-2, АМТ-1, АСП-Т, АСТ-1, АСТ-2		от 0 до 95 %; от минус 25 до 45 °С	± 0,5 %; ± 0,5 °С	60	1 064	Нет	22756-04	Нет	Нет	Обязательно дополнительно производится поверка по плотности (код позиции 311666232004). Прием в поверку производится с 1 по 30 ноября. Поверка производится с 1 по 31 декабря. Заказчику необходимо предоставлять информацию: Изготовитель; Год выпуска; № ГРСИ; Копию предыдущего св-ва о поверке
320186606003	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40…900 °С	класс допуска 2	24	2 032	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТЖК (тип L), ТЖК (тип J), ТМК (тип T), ТХК (тип E). Без нормирующего преобразователя; в случае, если термоэлектрический преобразователь в керамической защитной арматуре, дополнительно выставлять позицию в счете за сбор/разбор = 1 чел/час
320164415001	4602	Термометр метеорологический спиртовой минимальный	ТМ-2	исп. 1, 2, 3	-70…40 °С	ЦД 0,5 °С	36	622	Да	1059-56	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Термоприбор", г.Клин
320164415002	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-8	исп. 1, 2	исп. 1: -30…50 °С; исп. 2: -35…40 °С	ЦД -0,5 °С	36	2 631	Нет	281-49	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320164415003	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-9	исп. 1, 2	исп. 1: -60…20 °С; исп. 2: -70…20 °С	±0,5 °С	36	622	Да	466-50	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320164415004	4602	Термометр метеорологический стеклянный (коленчатый)	ТМ-5	исп. 1, 2, 3, 4	-10…50 °С	±0,5 °С	36	2 631	Нет	282-49	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320164415005	4602	Термометр метеорологический стеклянный ртутный	ТМ-1		-35…70 °С	ЦД 0,5 °С	36	2 631	Нет	274-49	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320164415007	4602	Термометр ртутный максимальный метеорологический			-20…60 °С	±0,5 °С	12	2 631	Нет	8104-81	Нет	Нет	Изготовитель: Завод термометров, Германия
320164415008	4602	Термометр ртутный метеорологический	ТМ-11			ЦД 0,5 - 2,0 °С	12	2 631	Нет	279-49	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Теплоконтроль", г.Казань
320164415012	4602	Термометр ртутный метеорологический стеклянный	ТМ-3	исп. 1, 2, 3	-35…85 °С	ЦД 0,5 °С	36	2 631	Нет	280-49	Нет	Нет	Изготовитель: ПО "Термоприбор", г.Клин
320164415013	4602	Термометр спиртовой минимальный метеорологический			-70…40 °С	ЦД 0,5 - 2,0 °С	12	622	Да	8103-81	Нет	Нет	Изготовитель: Завод термометров, Германия
314170402002	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 до плюс 25 °С; от плюс 15 до плюс 40 °С	±0,2 °С	24	342	Да	9364-83	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
314170402003	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ-Ш	ВИТ-Ш-1, ВИТ-Ш-2, ВИТ-Ш-3, ВИТ-Ш-3	5…45 °С	±7…±15 %	24	342	Да	40552-09	Нет	Нет	Изготовитель: ПФ ООО "Шатлыгин и К"", Украина, г.Харьков
314170402004	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	ВИТ-1: 5…25 °С ; ВИТ-2: 20…23, 23…25, 25…40 °С	±0,2 °С	24	342	Да	9364-01	Нет	Нет	Изготовитель: АО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
314170402005	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1. ВИТ-2. ВИТ-3	от 0 до плюс 42 °С	± 0,2 °С	24	342	Да	9364-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Стеклоприбор", Украина. г.Червонозаводское
314170402006	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1, ВИТ-2	от 0 до плюс 25 °С; от плюс 15 до плюс 40 °С	±0,2 °С	24	342	Да	9364-08	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320126602115	4602	Термопреобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый образцовый	ППО-Е	-	от 300 °С до 1200 °С	РЭ 2-го и 3-го ра	12	14 325	Нет	15638-96	Нет	Нет	Только периодическая поверка. Переармирование новой керамической трубкой 4,0х0,8х500 для ППО дополнительно 8 чел.ч.
320166601103	4602	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПП 10-Е, ТПП 13-Е		600…1300 °С	КД 2	12	5 883	Нет	30752-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Екатеринбургский завод ОЦМ", г.Екатеринбург
320176605103	4602	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПР-Е		600…1600 °С	КД 2	12	9 523	Нет	30752-05	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Екатеринбургский завод ОЦМ", г.Екатеринбург
320166601104	4602	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПП 10-Е, ТПП 13-Е		600…1300 °С	КД 2	12	5 883	Нет	30752-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (ОЦМ), г.Екатеринбург
320176605104	4602	Преобразователь термоэлектрический бескорпусный	ТПР-Е		600…1600 °С	КД 2	12	9523	Нет	30752-11	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" (ОЦМ), г.Екатеринбург
320166601105	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0192, ТПП-0392		0…1300 °С	КД 1, 2	12	5 883	Нет	32632-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320176605105	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0192, ТПР-0292, ТПР-0792, ТПР-0492, ТПР-0392		600…1600 °С	КД 2, 3	12	9 523	Нет	32632-06	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320166601106	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0192, ТПП-0392		0…1300 °С	КД 1, 2	12	5 883	Нет	32632-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
320176605106	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0192, ТПР-0292, ТПР-0392, ТПР-0492, ТПР-0792		600…1600 °С	КД 2, 3	12	9 523	Нет	32632-11	Нет	Нет	Принимаются в поверку без защитной арматуры. В случае сдачи преобразователя в защитной арматуре дополнительно выставляется счет на подготовку СИ к поверке (снятие/установка защитной арматуры) в размере 1,0 нормо-часа. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
295713101194	4602	Анемометр (за 1 параметр)	ДВЭС-2	-	от 0,5 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °С	-	-	2 357	Нет	55208-13	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Анемометры: Изготовитель: ЗАО "НПП "Электронстандарт", г.С.-Петербург
295713101195	4602	Анемометр (за 1 параметр)	ДВЭС-1	-	от 0,5 до 30,0 м/с; от 0 до 360 °С	-	-	2 357	Нет	53815-13	Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Анемометры: Изготовитель: ЗАО "НПП "Электронстандарт", г.С.-Петербург
295713101196	4602	Анемометр многофункциональный	АМ-70		от 0,3 до 30,0 м/с			2 357	Нет	26253-04	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ИП Макарова Елена Владимировна, г.Екатеринбург
295713101197	4602	Анемометр многофункциональный	АМ-50		от 0,1 до 30,0 м/с			2 357	Нет	44429-10	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "ТестЭйр", г.Екатеринбург
295713101198	4602	Анемометр переносной	М-61		от 0,1 до 30,0 м/с			2 357	Нет	3491-80	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан, г.Ташкент
295713101199	4602	Анемометр портативный акустический	АПА-1	АПА-1/1, АПА-1/2, АПА-1/3	от 0,05 до 30,0 м/с	±(0,05+0,05V), м/	24	2 357	Нет	49354-12	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ЗАО "ЦНИИ "Волна", г.Москва
295713101200	4602	Анемометр портативный акустический	АПА-1	АПА-1/1, АПА-1/2, АПА-1/3	от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,1+0,05V) м/с	12	1 826	Да	20728-05	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ЗАО "ЦТТ МИНИКОМ", г.Москва
295713101201	4602	Анемометр сигнальный	АС-1	-	от 2,5 до 30,0 м/с	-	-	2 357	Нет	15471-96	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор", г.Сафоново
295713101202	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1002 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,04V) м/	12	1 826	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101203	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1003 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,04V) м/	12	1 826	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101204	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1004 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,5 до 20,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань

295713101205	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1005 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/	12	1 826	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
320166601107	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0679Е		600…1300 °С	КД 1, 2	12	5 883	Нет	13564-93	Нет	Нет	
320174752010	4602	Термометр цифровой со сменными зондами	Testo 110, Testo 112, Testo 720, Testo-Ex-Pt 720, Testo 735-1, Testo 735-2, Testo 922, Testo 925, Testo 926		-200 …1600 °С		12	6 085	Нет	38574-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Testo AG", Германия; Фирма "Testo Instruments Co. Ltd.", Китай
320186606004	4602	Преобразователь термоэлектрический в мягкой изоляции	ГТХА-1, ГТХА-3, ГТЖК-3		от 0 до 1200 °С	КД 1	Первичная	2534	Нет	37709-08	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Роверо", г.Богданович
320186606006	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-20				24	2534	Нет	36370-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Роверо"
320186606007	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-20				24	2032	Нет	36370-07	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Роверо"
295713101206	4602	Анемометр цифровой	АТЕ-1033 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,02V) м/	12	1826	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101207	4602	Анемометр цифровой	АТЕ-1033, АТЕ-1034 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 30,0 м/с; от 0,2 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,02V) м/	12	1826	Да	46056-11	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения температуры с помощью внешней термопары
295713101208	4602	Анемометр цифровой	МР	МР-200	от 4 до 30 м/с			2357	Нет	32015-06	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "KIMO", Франция
295713101209	4602	Измеритель параметров воздушного потока	ТА-метр		от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,05 + 0,05V) м/	12	2357	Нет	23358-02	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО "НТМ-Защита", г.Москва
295713101210	4602	Измеритель скорости газовых потоков	ИС	ИС-1, ИС-2	от 0,3 до 25,0 м/с	± (0,25+0,03V) м/	12	2357	Нет	23479-02	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО НПФ "Проба", Украина, г.Киев
295713101211	4602	Термоанемометр	ТТМ-2	ТТМ-2-01, ТТМ-2-02, ТТМ-2-03, ТТМ-2-04, ТТМ-2/4-05, ТТМ-2/К-300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309	от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,05+0,05V) м/	12	1826	Да	29006-05	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО "Практик-НЦ", г.Москва; ЗАО "ЭКСИС", г. Москва
440080420004	4602	Измеритель температуры электронный	CENTER		-200…1370 °С		12	4735	Нет	22128-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "CENTER Technology Corp.", Тайвань
320186606008	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА(К) 9419		0…1000 °С		24	2534	Нет	33530-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоконтроль", г.Омск
320186606009	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК(L) 9419		0…600 °С		24	2032	Нет	33530-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоконтроль", г.Омск
320166601108	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП(S) 9419		0…1300 °С		24	5883	Нет	33530-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоконтроль", г.Омск
320176605107	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР(В) 9419		300…1600 °С		24	9523	Нет	33530-06	Нет	Нет	Изготовитель: ООО "Теплоконтроль", г.Омск
320176605108	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР-0779		600…1600 °С		12	9523	Нет	7963-80	Нет	Нет	Изготовитель: Приборостроительный завод, Украина, г.Луцк
320166601109	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП-0679, ТПП-0679-01				12	5 883	Нет	7962-80	Нет	Нет	Изготовитель: Приборостроительный завод, Украина, г.Луцк
320165501022	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых разностных	КТПР	КТПР-1088, КТПР-1288, КТПР-1388	0…180 °С		24	2 703	Нет	18269-99	Нет	Нет	Изготовитель: НПП "Элемер", пос.Менделеево
320165501023	4602	Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных	КТПТР-04, КТПТР-05, КТПТР-05/1		0…200 °С		48	2 703	Нет	39145-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501024	4602	Комплект термометров сопротивления из платины технических разностных	КТПТР-01, КТПТР-03, КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08		0…130, 0…180 °С	КД АА, А	48	2 703	Нет	46156-10	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501025	4602	Комплект термометров (термопреобразователей) платиновых технических разностных	КТПТР		0…180 °С		48	2 703	Нет	14638-05	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501026	4602	Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных	КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08		-50…180 °С		48	2 703	Нет	21605-06	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501027	4602	Комплект термометров платиновых технических	КТПТР-06, КТПТР-07, КТПТР-08		0…130 °С		36	2 703	Нет	21605-01	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501028	4602	Комплект термометров платиновых технических разностных	КТПТР	КТПТР-01, КТПТР-02, КТПТР-03	0…180, 0…150 °С		12	2 703	Нет	14638-95	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165501029	4602	Термопреобразователь сопротивления	ДТС	ХХ4, ХХ5	-196…660 °С		24	1 231	Да	28354-10	Нет	Нет	цена за один чувствительный элемент; без нормирующего преобразователя
440067106002	4602	Термопреобразователь сопротивления	ДТС	ХХ4, ХХ5	-196…660 °С		24	3 748	Нет	28354-10	Нет	Нет	цена за один чувствительный элемент; с встроенным нормирующим преобразователем
320165501030	4602	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный	Метран-250	ТСМ Метран-253, ТСМ Метран-254, ТСП Метран-255, ТСП Метран-256	-50…500 °С	КД В, С	24	1 231	Да	21969-11	Нет	Нет	Цена за 1 чувствительный элемент. Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
316068535037	4602	Регистратор температуры и влажности (за 1 параметр)	EBI-20 TH1					2 842	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501031	4602	Термометр сопротивления из платины технический	ТПТ-7, ТПТ-8, ТПТ-11, ТПТ-12, ТПТ-13, ТПТ-14, ТПТ-15		-200…500 °С	АА, А, В, С	48	1 231	Да	39144-08	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Термико", г.Москва
320165471003	4602	Термометр лабораторный стеклянный	ТЛС	ТЛС-4, ТЛС-7	-30…300 °С	Ц.Д. 0,1 °С	24	1 590	Нет	32786-08	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
320165471004	4602	Термометр лабораторный стеклянный	ТЛС	ТЛС-2, ТЛС-3, ТЛС-5, ТЛС-6, ТЛС-7, ТЛС-50, ТЛС-22, ТЛС-27, ТЛС-73	-30…300 °С	Ц.Д. 0,5…2,0 °С	24	1 064	Нет	32786-08	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
295713101212	4602	Анализатор (за 1 параметр)	TESTO 350M, 350XL, 350S (с модулями TESTO 350M/XL.454, TESTO 350S)		-20...180 °С; от 0...100 %; 0...30 м/с		12	2 203	Да	14078-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320174752011	4602	Газоанализатор	ГИАМ-310-02	ГИАМ-310-02-1, ГИАМ-310-02-2	температура газа в газоходе от 50 до 600 ºС	γ = ± 1 %	12	6 085	Нет	19453-00	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП "СПО "Аналитприбор", г.Смоленск
316068535038	4602	Газоанализатор	ГИАМ-310-02	ГИАМ-310-02-1, ГИАМ-310-02-2	температура окружающего воздуха от минус 5 до плюс 50 °С	Δ = ± 1,5 °С	12	2 820	Нет	19453-00	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: ФГУП "СПО "Аналитприбор", г.Смоленск
320174752012	4602	Газоанализатор	ГИАМ-310-02	ГИАМ-310-02-1, ГИАМ-310-02-2, ГИАМ-310-02-3	температура газа в газоходе от 50 до 600 ºС	γ = ± 1 %	12	6 085	Нет	19453-02	Нет	Нет	Изготовитель: ФГУП "СПО "Аналитприбор", г.Смоленск
316068535039	4602	Газоанализатор	ГИАМ-310-02	ГИАМ-310-02-1, ГИАМ-310-02-2, ГИАМ-310-02-3	температура окружающего воздуха от минус 5 до плюс 50 °С	Δ = ± 1,5 °С	12	2 820	Нет	19453-02	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: ФГУП "СПО "Аналитприбор", г.Смоленск
316068535040	4602	Измеритель температуры и относительной влажности переносной (за 1 параметр)	ИТ 5-ТР "Термит"	ИТ 5-ТР-1; ИТ 5-ТР-2	от 5 до 98 %; от минус 30 до плюс 85 °С	Δ = ± 2,5 %; Δ = ± 1,0 °С		2 842	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); только калибровка
295713101213	4602	Микроманометр-анемометр	ММА-3	ММА-3 исполнение 1	канал измерения скорости воздушного потока от 0,1 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,1V) м/с	12	2 357	Нет	19162-00	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: ОАО институт "УралНИИАС", г. Екатеринбург
320134401301	4602	Термометр лабораторный	ТЛ-19		10...35 °С	ЦД 0,1 °С, поправ	12	1 075	Нет	1879-63	Нет	Нет	Изготовитель: Клинский термометровый завод
320134401302	4602	Термометр лабораторный	ТЛ-20		35...60 °С	ЦД 0,1 °С, поправ	12	1 075	Нет	1879-63	Нет	Нет	Изготовитель: Клинский термометровый завод
320165471005	4602	Термометр для определения температуры вспышки в открытом тигле	ТНВВ		0...360 °С	ЦД 1 °С; ± 1 °С (	24	1 064	Нет	305-49	Нет	Нет	
320165471006	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН-2М	-	0...360 °С	ЦД 1 °С; ± 1 °С (	48	1 590	Нет	305-89	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471007	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН 2М	-	0...360 °С	ЦД 1 °С; ± 1 °С (	48	1 590	Нет	305-04	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165471008	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН2М		0...360 °С	ЦД 1 °С; ± 1 °С (	36	1590	Нет	38091-08	Нет	Нет	Изготовитель: ПАО "Стеклоприбор", Украина, г.Червонозаводское
320165471009	4602	Термометр для определения вязкости	ТВЭ		0...60 °С; 50...100 °С	ЦД 0,5 °С; ± 1 °С	48	1 590	Нет	301-49	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
314130200005	4602	Преобразователь влажности и температуры измерительный	90	90.7020	от 0 до 100 %; от минус 30 до плюс 120 °С	± 3,5 %; ± 0,5 °С,	12	12295	Нет	33610-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
314130200006	4602	Преобразователь влажности и температуры измерительный	90	90.7021	от 0 до 100 %; от минус 40 до плюс 80 °С	± 3 %; ± 0,5 °С	12	12 295	Нет	33610-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
314130200007	4602	Преобразователь влажности и температуры измерительный	90	90.7023	от 0 до 100 %; от минус 40 до плюс 180 °С	± 2 %; ± 0,2 °С	12	12 295	Нет	33610-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
314130200008	4602	Преобразователь влажности и температуры измерительный	90	90.7031	от 0 до 100 %; от минус 40 до плюс 100 °С	± 2,5 %; ± 0,5 °С	12	12295	Нет	33610-06	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "JUMO GmbH & Co. KG", Германия
295713101214	4602	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3М		от 1,8 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/с		2357	Нет		Да	Нет	при сдаче си в калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). Анемометры.
320186606010	4602	Манометр цифровой	МР 200	с термопарой К-типа	измерение температуры от минус 200 до плюс 1300 °С	± 1,1 °С или 0,4 %	12	2 534	Нет	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
320186606011	4602	Манометр цифровой	МР 200	с термопарой J-типа	измерение температуры от минус 100 до плюс 750 °С	± 0,8 С или 0,4 %	12	2 032	Нет	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
320186606012	4602	Манометр цифровой	МР 200	с термопарой Т-типа	измерение температуры от минус 200 до плюс 400 °С	± 0,5 °С или 0,4 %	12	2 032	Нет	53260-13	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "KIMO Instruments", Франция
320165501032	4602	Калибратор-измеритель стандартных сигналов	КИСС-03		-10…100 °С	0,5 °С	12	1 298	Нет	20641-11	Нет	Нет	Поверка измерения температуры с помощью датчика ТС, входящего в комплект. Дополнительно обязательна поверка по электрическим величинам. Изготовитель: ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск
440080420005	4602	Измеритель температуры цифровой	Fluke серии II	51, 52, 53, 54			12	4 735,00	Нет	55257-13	Нет	Нет	Без первичного преобразователя
440080420006	4602	Термогигрометр электронный	CENTER	311, 314	-200…1370 °С		12	4 735,00	Нет	22129-09	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения температуры и относительной влажности базовым датчиком
440080420007	4602	Термогигрометр электронный	CENTER	311, 314	-200…1370 °С		12	4 735,00	Нет	22129-04	Нет	Нет	Обязательна поверка по каналу измерения температуры и относительной влажности базовым датчиком
440080420008	4602	Термогигрометр электронный	CENTER	311, 314	-200…1370 °С		12	4 735,00	Нет	22129-01	Нет	Нет	Поверка по унифицированному сигналу. Дополнительно считать поверку по каналу измерения температуры и относительной влажности базовым датчиком - код 316068527000
295713101215	4602	Комплекс измерения параметров воздушного потока	МВ-22		от 0,5 до 30,0 м/с	± 5 %		2 357,00	Нет	33081-06	Да	Нет	Предоставление ПО и кабеля для подключения к ПК обязательно. Изготовитель: ООО "ОКБ СП", г.Обнинск
295713101216	4602	Комплекс для измерения параметров воздушного потока	МВ-22		от 0,5 до 30,0 м/с	± 5 %		2 357,00	Нет	54141-13	Да	Нет	Предоставление ПО и кабеля для подключения к ПК обязательно. Изготовитель: ООО "ОКБ СП", г.Обнинск
320134910001	4602	Калибратор температуры	PYROS 125, PYROS 375, PYROS 650, FLUID100, FLUID200, QUARTZ, PULSAR, SOLAR	исполнение "-00"	-30…1100 °С		24	12 091,00	Нет	51100-12	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320125906001	4602	Калибратор температуры	PYROS 125, PYROS 375, PYROS 650, FLUID100, FLUID200, QUARTZ, PULSAR, SOLAR	исполнение "-2I"	-30…1100 °С		24	14 886,00	Нет	51100-12	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320134910002	4602	Калибратор температуры	RTC-159	RTC-159A	-100…155 °С		24	12 091,00	Нет	57483-14	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320125906002	4602	Калибратор температуры	RTC-159	RTC-159B, RTC-159C	-100…155 °С		24	14 886,00	Нет	57483-14	Нет	Нет	Для моделей со сменным вставным металлическим блоком (трубкой) с расточкой предоставление трубки с диаметром одного из каналов 6 мм обязательно
320166601110	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП 2 821 004, ТПП 5 182 002		0…1300 °С	КД 2	36	5 883,00	Нет	13375-04	Нет	Нет	
320176605109	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР 2 821 005, ТПР 2 821 006, ТПР 5 182 003, ТПР 5 182 004		600…1700 °С	КД 2, 3	36	9 523,00	Нет	13375-04	Нет	Нет	
320175721001	4602	Термометр манометрический (для табакосушилок)	ТПГ-СК, ТПП-СК					706,00	Нет	3381-72	Нет	Нет	
320134910003	4602	Калибратор температуры многофункциональный	ISOCAL-6	Venus plus 2140, Calisto plus 2250, Oceanus-6 plus 580, Europa-6 plus, Drago plus 934, Hyperion plus 936, 510 Medusa-1, 511 Medusa-3			24	12 091,00	Нет	20508-06	Нет	Нет	Поверка только для вставок: - металлический блок с отверстиями для поверяемых термометров; - контейнер с перемешиваемой жидкостью; - контейнер с перемешиваемой льдо-водяной смесью. Остальные вставки ФБУ "УРАЛТЕСТ" не поверяет
320134910004	4602	Калибратор температуры многофункциональный	ISOCAL-6	Venus 2140, Calisto 2250, 580 Oceanus-6, 510 Medusa-1, Europe-6			24	12 091,00	Нет	20508-00	Нет	Нет	Поверка только для вставок: - металлический блок с отверстиями для поверяемых термометров; - контейнер с перемешиваемой жидкостью; - контейнер с перемешиваемой льдо-водяной смесью. Остальные вставки ФБУ "УРАЛТЕСТ" не поверяет
320165501033	4602	Термопреобразователь сопротивления	ДТСХХ4, ДТСХХ5		-196…660 °С		24	1 231,29	Да	28354-04	Нет	Нет	ТС без нормирующего преобразователя Изготовитель: ООО "ПО "ОВЕН", г.Москва
316068535042	4602	Газоанализатор кислорода портативный (за 1 параметр)	ПГК-06	ПГК-06-5Т, ПГК-06-5Р1, ПГК-06-5Р2, ПГК-06-5Р1Т, ПГК-06-5Р2Т, ПГК-06-2Т, ПГК-06-2Р1, ПГК-06-2Р2, ПГК-06-2Р1Т, ПГК-06-2Р2Т, ПГК-06-100Т, ПГК-06-100Р1, ПГК-06-100Р2, ПГК-06-100Р1Т, ПГК-06-100Р2Т	от 40 до 250 кПа; от 1 до 50 °С	от (± 1,0) до (± 2,	12	6 085,00	Нет	15936-02	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: ЗАО "ИНСОВТ", г.С.-Петербург
316068535044	4602	Газоанализатор кислорода портативный (за 1 параметр)	ПГК-06	ПГК-06-5Т, ПГК-06-5Р1, ПГК-06-5Р2, ПГК-06-5Р1Т, ПГК-06-5Р2Т, ПГК-06-2Т, ПГК-06-2Р1, ПГК-06-2Р2, ПГК-06-2Р1Т, ПГК-06-2Р2Т, ПГК-06-100Т, ПГК-06-100Р1, ПГК-06-100Р2, ПГК-06-100Р1Т, ПГК-06-100Р2Т	от 40 до 250 кПа; от 1 до 50 °С	от (± 1,0) до (± 2,	12	6 085,00	Нет	15936-08	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: ЗАО "ИНСОВТ", г.С.-Петербург
295713101217	4602	Анализатор (за 1 параметр)	Testo	170; 230; 240; 251; 252; 342; 343; 350; 454; 815	от 0 до 100 %; от 0 до 30 м/с;	± 2 %; от ± (0,05	12	6 085,00	Нет	14078-94	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия
440080420009	4602	Анализатор	Testo	170; 230; 240; 251; 252; 342; 343; 350; 454; 815	-200…1370 °С	от (± 0,2 °С) до (	12	4 735,00	Нет	14078-94	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); Изготовитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия

295713101218	4602	Анализатор (за 1 параметр)	Testo	454	от 0 до 100 %; от 0 до 30 м/с	± 2 %; от ± (0,05	12	6 085,00	Нет	14078-99	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия
440080420010	4602	Анализатор	Testo	350; 454	-200...1370 °C	от (± 0,2 °C) до (	12	4 735,00	Нет	14078-99	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); Изготовитель: Фирма "Testo GmbH & Co", Германия
295713101219	4602	Анализатор (за 1 параметр)	Testo 350M, Testo 350 XL, Testo 454		от 0 до 100 %; от 0 до 30 м/с	± 2 %; от ± (0,05	12	2 202,64	Да	14078-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Изготовитель: Фирма "Testo Osteuropa GmbH", Германия
440080420011	4602	Анализатор	Testo 350, Testo 350M, Testo 350 XL, Testo 454		-200...1370 °C	от (± 0,2 °C) до (	12	4 735,00	Нет	14078-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); Изготовитель: Фирма "Testo Osteuropa GmbH", Германия
440080420012	4602	Анализатор	TESTO 350M, 350XL, 350S (с модулями TESTO 350M/XL.454, TESTO 350S)		-40...1000 °C		12	4 735,00	Нет	14078-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал);
320163501002	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТП-9201, ТМ-9201		-196...500 °C	КД АА, А, В, С	24/36	1 231,29	Нет	48114-11	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент
320163501003	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 6		-50...180 °C	КД А; В; С	24	1 231,29	Да	13953-94	Нет	Нет	Имеет 215 модификаций, отличающихся конструктивным исполнением защитной арматуры и способом крепления термопреобразователя на месте эксплуатации
320164415014	4602	Термометр для измерения низких температур	ТЛ-15		-100...20 °C	Ц Д 1,0 °C	24	4 149,00	Нет	275-72	Да	Нет	Только калибровка в диапазоне от -80 до 20 °C
320174752013	4602	Термометр цифровой	ELCOMETER	212. 213	-50...600 °C			6 085,00	Нет	32222-06	Нет	Нет	Elcometer 213/1 только с зондом измерения температуры поверхности. Elcometer 213 с зондами измерения температуры воздуха, жидкости и мягких материалов - возможна Только калибровка до 300 °C
320186606013	4602	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТЖК, КТМК		-40...1300 °C	К0, К1, К2	от 12 до 6	2 534,00	Нет	57177-14	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: сигнал ТЭДС в соответствии с НСХ. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606014	4602	Датчик температуры	КТХА, КТНН, КТХК, КТЖК. КТМК		-40...1300 °C		от 12 до 6	4 495,00	Нет	57177-14	Нет	Нет	Вид выходного сигнала: 4-20 мА. Цена за 1 первичный преобразователь в одном изделии
320186606015	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...1300 °C	класс допуска 2	24	2 534,00	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип К), ТНН (тип N). Без нормирующего преобразователя; в случае, если термоэлектрический преобразователь в керамической защитной арматуре, дополнительно выставлять позицию в счете за сбор/разбор = 1 чел/час
320166601111	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	0...1600 °C	класс допуска 2	12	5 883,00	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТПП (тип S, R). Без нормирующего преобразователя.
320186606016	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	600...1800 °C	класс допуска 2	12	9 523,00	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТПР (тип В). Без нормирующего преобразователя.
320165501034	4602	Термопреобразователь сопротивления с пленочным чувствительным элементом	ТСП Метран-200	ТСП Метран-226, ТСП Метран-246	-70...500 °C	А; В; С	48	1 231,29	Да	26224-12	Нет	Нет	Изготовитель: ЗАО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск
320186606017	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...1300 °C	1,0 - 1,5 %	24	3 324,00	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТХА (тип К), ТНН (тип N). С нормирующим преобразователем; в случае, если термоэлектрический преобразователь в керамической защитной арматуре, дополнительно выставлять позицию в счете за сбор/разбор = 1 чел/час
320186606018	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	-40...900 °C	0,75 - 1,5 %	24	2 719,00	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТХК (тип L), ТЖК (тип J), ТМК (тип Т), ТХК (тип Е). С нормирующим преобразователем; в случае, если термоэлектрический преобразователь в керамической защитной арматуре, дополнительно выставлять позицию в счете за сбор/разбор = 1 чел/час
320186606019	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	0...1600 °C	0,5 - 1,5 %	12	7 321,00	Нет	28476-10	Нет	Нет	НСХ: ТПП (тип S, R). С нормирующим преобразователем
320186606020	4602	Преобразователь термоэлектрический	ДТП	ХХ1, ХХ4, ХХ5	600...1800 °C	0,5 - 1,5 %	12	12 203,00	Нет	28476-10	Да	Нет	НСХ: ТПР (тип В). С нормирующим преобразователем. Только калибровка до 1600 °C
440026121002	4602	Система температурного мониторинга трансформаторов	Qualitrol серии T/Guard	T/Guard 405, T/Guard 408, T/Guard 408XT, T/Guard Link	-40...200 °C		первичная	7 099,00	Нет	63163-16	Нет	Нет	Количество измерительных каналов: до 8 включительно, свыше 8 каналов дополнительно 6 чел/часов
440026121003	4602	Регистратор видеографический	Метран-910				36	7 099,00	Нет	59614-15	Нет	Нет	
320186606021	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА, ТХК, КТХА	ТХА-0292, ТХК-0292, ТХА-0192, ТХК-0192, ТХА-1192, ТХК-1192, ТХА-1292, ТХА-1592, ТХА-1392, ТХК-1392, ТХА-0193, ТХК-0193, ТХА-1193, ТХК-1193, ТХА-1293, ТХК-1293, ТХА-1393, ТХК-1393, ТХА-0194, ТХА-0495, ТХА-1395, ТХА-0196, ТХА-0496, КТХА-0299, ТХА-0499	-40...1100 °C	класс допуска 2	12	2 534,00	Нет	31930-07	Нет	Нет	
440026121004	4602	Термометр цифровой эталонный	ТЦЭ-005	ТЦЭ-005/М2, ТЦЭ-005/М3			12	7 099,00	Нет	32777-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства, протокола о предыдущей поверке. Предоставление ПО обязательно. Поверка ПТСВ производится по отдельным позициям прейскуранта отдельно, в зависимости от разряда и диапазона.
316068535045	4602	Измеритель параметров окружающей среды (за 1 параметр)			-70...180 °C, 0...100 %RH, 0...30 м/с, 0...360 °, 10...1200 гПа			2 842,00	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501035	4602	Термометр сопротивления из платины технический	ТПТ-1, ТПТ-17, ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25Р	ТПТ-1-1, ТПТ-1-2, ТПТ-1-3, ТПТ-1-4, ТПТ-1-5, ТПТ-17-1, ТПТ-17-2, ТПТ-19-1, ТПТ-19-2, ТПТ-19-3, ТПТ-21-1, ТПТ-25-1Р, ТПТ-25-2Р	-196...500 °C	АА, А, В, С	48	1 231,29	Да	46155-10	Нет	Нет	
440067106003	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR	TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR44, TR45, TR46, TR47.	-200...600 °C	А, 1/3 В		3 748,00	Нет	26239-03	Нет	Нет	С измерительным преобразователем с унифицированным сигналом 4...20 мА
320165501036	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR	TR10, TR11, TR12, TR13, TR15, TR44, TR45, TR46, TR47,	-200...600 °C	А, 1/3 В	48	1 231,29	Да	26239-03	Нет	Нет	Без измерительного преобразователя с унифицированным сигналом 4...20 мА
295713101220	4602	Анемометр	АТЕ-1019		от 0,3 до 30,0 м/с	± (0,1 + 0,35V) м/с		2 357,00	Нет		Да	Нет	Изготовитель: АКТАКОМ
316068535046	4602	Анемометр	АТЕ-1019		0...60 °C	± 2 °C		2 842,00	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Изготовитель: АКТАКОМ
320174752014	4602	Микроманометр с приемником статического и динамического давления	КПДМ-1		0...300 °C	± (1+0,02t) °C		6 085,00	Нет	40757-09	Да	Нет	Изготовитель: ИП Макарова Елена Владимировна, г.Екатеринбург
295713101221	4602	Микроманометр с приемником статического и динамического давления	КПДМ-1		от 0,1 до 30,0 м/с	± (0,1+0,05V) м/с		2 357,00	Нет	40757-09	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ИП Макарова Е. В. г. Екатеринбург
320174752015	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300 (XXL, M-I, XL-I), Testo 325 (M, XL, -I), Testo 330 (-1, -2. -3, -1LL, -2LL)	-40...1100 °C		12	6 085,00	Нет	17271-08	Да	Нет	Канал индикации температуры
316068535047	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300 (XXL, M-I, XL-I), Testo 325 (M, XL, -I), Testo 330 (-1, -2. -3, -1LL, -2LL)	0...30 м/с			2 842,00	Нет	17271-08	Да	Нет	Канал индикации скорости газового потока
320134401303	4602	Термометр ртутный образцовый	TGL-11998		-40...300 °C		12	2 657,00	Нет		Да	Нет	
320134401304	4602	Термометр стеклянный лабораторный	TGL-11996		0...300 °C		12	1 075,00	Нет		Да	Нет	
320134401305	4602	Термометр стеклянный лабораторный	TGL-11996		-60...300 °C		12	2 657,00	Нет		Да	Нет	
320134401306	4602	Термометр ртутный образцовый	TGL-11998		0...300 °C			1 075,00	Нет		Да	Нет	
440067106004	4602	Датчик температуры	ДТМ		-50...125 °C	1,0 °C	12	3 748,00	Нет	40782-09	Нет	Нет	
320174752016	4602	Термометр цифровой по температуре	ТЦ		-80...1100 °C	0.5 ...10.0 °C		6 085,00	Нет		Да	Нет	до 4 зондов одного типа на 1 поибор (включительно)
320175721002	4602	Термометр манометрический	TND-R. TNF-R. TNS-R		-40...300 °C		36	706,00	Нет	53499-13	Нет	Нет	
320134401307	4602	Термометр стеклянный ртутный	ТП-42		0...300 °C	ЦД 0,1 °C	12	1 075,00	Нет	2181-66	Нет	Нет	
320134401308	4602	Термометр переносной	ТП-4		0...70 °C, 0...100 °C	ЦД 0,5 °C	12	1 075,00	Нет	918-54	Нет	Нет	
440026121005	4602	Регистратор многоканальный технологический	РМТ 59, РМТ 69	РМТ 59, РМТ 59М, РМТ 59L, РМТ 69, РМТ 69L			от 36 до 6	9 831,00	Нет	29934-15	Нет	Нет	
440080420014	4602	Измеритель температуры портативный микропроцессорный	ИТПМ				12	4 735,00	Нет	19920-00	Нет	Нет	поверка без первичного преобразователя
440067106005	4602	Датчик температуры	ДТМ	ДТМ, ДТМ-1, ДТМ-2, ДТМ-3. ДТМ-4	-55...125 °C	0,5 - 0,75 °C	12	3 748,00	Нет	40782-16	Нет	Нет	
320174752017	4602	Термометр цифровой	ТЦ	12-01, 12-02, 12-03, 12-04, 12-11, 12-12, 12-21, 12-22, 12-23, 12-24, 12-25, 22-01, 22-02, 22-03, 22-04, 22-05, 22-06, 22-07, 22-08, 22-11, 22-12, 22-21, 22-22, 2-23, 22-24, 22-25	-50...1200 °C	0,1...2,0 %	12	6 085,00	Нет	23911-02	Нет	Нет	
320198920001	4602	Установка для поверки и градуировки средств измерений температуры	УТТ-6		от 0 до 1200 °C		12	17 843,00	Нет	4776-85	Нет	Нет	термопара ППО, термостаты проверяются отдельно
320175721003	4602	Термометр биметаллический	ТВ7, ТВ8		-40...500 °C	от ± 1 до ± 10 °C	24	706,00	Нет	34177-07	Нет	Нет	Изготовитель: Фирма "Nuova Fima S.A.", Испания
320198920002	4602	Термостат эталонных мер прецизионный	ТЭМП-1, ТЭМП-2		20 °C, 34 °C	0,005 °C	12	11 359,00	Нет		Нет	Да	
320165501037	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТС-Б-Р		-50...600 °C	АА, А, В, С	24 - 48	1 231,29	Да	43287-09	Нет	Нет	
440026121006	4602	Измеритель температуры многоканальный прецизионный	ТМ-12	ТМ-12.1, ТМ-12.2, ТМ-12.3, ТМ-12.4	-50 ... 200 °C			7 099,00	Нет	34205-07	Нет	Нет	
320174752018	4602	Измеритель температуры цифровой	ИТЦ	ИТЦ 50-1, ИТЦ 200, ИТЦ 230	-40 ... 230 °C			6 085,00	Нет	24777-03	Нет	Нет	
320174752019	4602	Измеритель комбинированный	Testo 175, Testo 176	175 T3, 176 T2, 176 T3, 176 T4	-196...1000 °C		12	6 085,00	Нет	48116-11	Нет	Нет	до 4 зондов, для Testo 175 T2 дополнительно к измерению температуры внешним зондом необходимо включать в счет измерение температуры внутренним термометром
316068535048	4602	Термогигрометр цифровой (за 1 параметр)	DT-321, DT-321S, DT-625	-	от минус 30 до плюс 100 °C; от 5 до 95 %	± 0,8 °C; ± 3,5 %	12	2 202,64	Да	64509-16	Нет	Нет	Только периодическая поверка
320174752020	4602	Термометр универсальный электрический	ТУЭ-48		-70...150 °C	5...10 °C	12	6 085,00	Нет	20450-00	Нет	Нет	
320175721004	4602	Термометр сигнализирующий взрывозащищенный	ТГП-16СгВ3Т4, ТКП-16СгВ3Т4		-50...300 °C	КТ 1,5	12	706,00	Нет	9902-06	Нет	Нет	
440080420015	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры	FC	FCD 100, FCR 100, FCS 200, FCS 200	-199,9...1820 °C		12	4 735,00	Нет	17623-98	Нет	Нет	
320125906003	4602	Калибратор температуры	АТС-R	АТС-155В, АТС-156В, АТС-157В, АТС-320В, АТС-650В	-57...650 °C		24	14 886,00	Нет	20262-02	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320134910005	4602	Калибратор температуры	АТС-R	АТС-155А, АТС-156А, АТС-157А, АТС-320А, АТС-650А	-57...650 °C		12	12 091,00	Нет	20262-02	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320134401309	4602	Термометр для специальных поверочных лабораторий	СП-73		8...38 °C	ЦД 0,2 °C	36	1 075,00	Нет	2534-89	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
320165471010	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-11				12	1 590,00	Нет		Да	Нет	
44008420017	4602	Преобразователь сигналов	НПСИ	-ТП, -ТС			24	4 735,00	Нет	43742-10	Нет	Нет	
320174752021	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 320		-196...1100 °C		12	6 085,00	Нет	52542-13	Да	Нет	Канал индикации температуры совместно с зондом отбора проб
320165501038	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-0879, ТСМ-0879	-	-200...600 °C	А; В; С	12	1 231,00	Нет	7964-80	Да	Нет	только калибровка
316068535049	4602	Измеритель электрического сопротивления	Микромиллиомметр МИКО-2.3		-20...120 °C	1,0 °C	12	3 748,00	Нет	51888-12	Нет	Нет	Поверка по электрической части совместно с отделом 4400
320165471011	4602	Термометр стеклянный ртутный к прибору для определения температуры затвердевания СРА-1			0...100 °C	ЦД 0,5 °C	12	1 590,00	Нет		Да	Нет	
320134401310	4602	Термометр лабораторный	ТЛ-18		8...38 °C	ЦД 0,2 °C	36	1 075,00	Нет	2534-69	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
320165501039	4602	Термопреобразователь медный технический	ТМТ	ТМТ-1-1, ТМТ-1-2, ТМТ-1-3, ТМТ-1-4, ТМТ-1-5, ТМТ-2-1, ТМТ-2-2, ТМТ-2-3, ТМТ-2-4, ТМТ-3-1, ТМТ-3-2, ТМТ-3-3, ТМТ-3-4, ТМТ-3-5, ТМТ-3-6, ТМТ-3-9, ТМТ-4-2, ТМТ-6-1, ТМТ-6-2, ТМТ-6-3	-50...200 °C	А, В, С	36	1 298,00	Нет	15422-06	Нет	Нет	
320163501004	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТП-1187, ТМ-1187		-200...500 °C	В		1 231,29	Да	16264-97	Нет	Нет	
320165471012	4602	Термометр ртутный стеклянный отсчетный	СП-21		-33...51°C	ЦД 0,5 °C	36	1 590,00	Нет	3177-72	Нет	Нет	
320166601112	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП (тип S)		0...1300 °C	КД 1, 2		6 061,00	Нет		Да	Нет	не менее 400 мм; до 4 точек включительно
440026121009	4602	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 2	МИТ 2.05			12	7 099,00	Нет	46432-11	Нет	Нет	
320166601113	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП-S		0...1300 °C	КД 1, 2	12	5 883,00	Нет	26589-08	Нет	Нет	
320176605110	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТП-В		600...1600 °C	КД 2, 3	12	9 523,00	Нет	26589-08	Нет	Нет	
320165501040	4602	Термопреобразователь сопротивления	Взлет ТПС		-80...180 °C	КД А, В	от 12 до 4	1 231,29	Да	21278-01	Нет	Нет	
320165501041	4602	Термопреобразователь сопротивления	Взлет ТПС		-60...180 °C	КД А, В	от 12 до 4	1 231,29	Да	21278-06	Нет	Нет	
320165501042	4602	Термопреобразователь сопротивления	Взлет ТПС		-60...180 °C	КД А, В	48	1 231,29	Да	21278-11	Нет	Нет	
316068535050	4602	Измеритель электрического сопротивления	Микромиллиомметр МИКО-2.2		-20...100 °C			2 842,00	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Поверка по электрической части совместно с отделом 4400
440026121010	4602	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 2	МИТ 2.05М	от минус 200 °C до плюс 500 °C	±(0.004+10-5*t)	12	9 045,00	Нет	46432-11	Нет	Нет	
440026121011	4602	Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8	МИТ 8.15			12	12 785,00	Нет	19736-05	Нет	Нет	
440026121012	4602	Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8	МИТ 8.10			12	10 959,00	Нет	19736-05	Нет	Нет	
440026121013	4602	Измеритель-регулятор температуры многоканальный прецизионный	МИТ 8	МИТ 8.02, МИТ 8.03, МИТ 8.04, МИТ 8.05			12	9 132,00	Нет	19736-05	Нет	Нет	
320134401311	4602	Термометр жидкостный стеклянный специального типа	СП-95, СП-96		10...35 °C, 35...60 °C	ЦД 0,1 °C	48	1 075,00	Нет	1879-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г. Клин
440067106006	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТГР	ТГР-40, ТГР-41, ТГР-49	-10...200 °C	±0,5 %	24	3 748,00	Нет	40384-09	Нет	Нет	
320198920003	4602	Термостат жидкостный	Термотест	Термотест-100	- 30...100 °C			13 172,00	Нет	39300-08	Нет	Нет	
440026121014	4602	Преобразователь измерительный	ШЭ32		от -200 до 2500°С, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 100 мВ, от 0 до 1 В	0,1%, 0,25%	24	7 099,00	Нет	46439-11	Нет	Нет	
440080420019	4602	Анализатор дымовых газов	Testo-350		-40...1000 °C		12	4 735,00	Нет	49192-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал); канал измерения температуры газа

295713101222	4602	Анализатор дымовых газов (за 1 параметр)	Testo-350	-	-10...50 °C; от 600 до 1150 гПа	±1,0 °C; ± 5 гПа	12	2 202,64	Да	49192-12	Нет	Нет	
440080420020	4602	Газоанализатор	Testo 300	Testo 300 M, Testo 300 XL	0...1200 °C		12	4 735,00	Нет	17271-98	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал);
440080420021	4602	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325	Testo 300M, Testo 300XL	0...1200 °C		12	4 735,00	Нет	17271-01	Нет	Нет	(мин. срок за 1 канал);
440080420022	4602	Газоанализатор	Testo 300, Testo 325, Testo 330, Testo 335	Testo 300-XXL, Testo 300-M-I, Testo 300-XL-I, Testo 325-M, Testo 325-XL, Testo 325-I, Testo 330-1, Testo 330-2, Testo 330-3	-40...1100 °C		12	4 735,00	Нет	17271-05	Да	Нет	(мин. срок за 1 канал); Канал индикации температуры
320174752022	4602	Цифровой индикатор	TDA 300, TDA 3000		-80...300 °C			6 085,00	Нет		Да	Нет	
320165501043	4602	Термопреобразователь сопротивления	T	TS, TT, TM	-50...250 °C	КД А; В	12	1 231,29	Да	47949-11	Нет	Нет	
320165501044	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-1088			А; В; С	24	1 231,29	Да	12313-90	Нет	Нет	
440067106007	4602	Преобразователь измерительный	iTEMP TMT	TMT84, TMT85, TMT112, TMT121, TMT122, TMT125, TMT127, TMT128, TMT142, TMT162, TMT165, TMT180, TMT181, TMT182, TMT184, TMT187,			24	3 748,00	Нет	39840-08	Нет	Нет	
320165501045	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	TR	TR10, TR11 , TR12, TR13, TR15, TR24, TR44, TR45, TR46, TR47, TR48, TR61, TR62, TR63, TR65, TR66, TR8B	-200...600 °C	КД А, В	24	1 231,29	Да	26239-06	Нет	Нет	
295713101224	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 605, Testo 625, Testo 635, Testo 645, Testo 650		от - 20 до 180 °C; от 5 до 95 %	± (от 0,2 до 1,4)	12	2 202,64	Да	17740-12	Нет	Нет	Поверка температуры зондом температура/влажность. Поверка точки росы не осуществляется. Testo с зондом (и другие 1 % testo по влажности) 0636.974 по коду 314130200003
320174752023	4602	Измеритель комбинированный	Testo 635, Testo 645, Testo 650		-30...1000 °C		12	6 085,00	Нет	17740-12	Нет	Нет	Измерение температуры зондом: сенсор Pt100, термопара тип К. Стоимость до 4 зондов по температуре включительно
440077101002	4602	Блок питания, корнеизвлечения и искрозащиты	БПК-40-Ex		от 4 до 20 мА	± 0,1 %, ± 0,2 %	12	930,00	Нет	27748-04	Нет	Нет	
320174752024	4602	Цифровой термометр	Voltcraft	K204	от -200 до 1370 °C			6 085,00	Нет	-	Да	Нет	Совместно с первичным преобразователем (термопарой). До 4 (включительно) первичных преобразователей
320165501046	4602	Термопреобразователь платиновый технический	ТПТ	ТПТ-2, ТПТ-3, ТПТ-4, ТПТ-5, ТПТ-6, ТПТ-2-1, ТПТ-2-2, ТПТ-2-3, ТПТ-2-4, ТПТ-2-5, ТПТ-3-1, ТПТ-3-2, ТПТ-3-3, ТПТ-3-4, ТПТ-3-5, ТПТ-3-6, ТПТ-3-7, ТПТ-3-8, ТПТ-3-9; ТПТ-4-2; ТПТ-5-1,ТПТ-5-2; ТПТ-6-1, ТПТ-6-2, ТПТ-6-3	-200...500 °C	А, В, С	36	1 298,00	Нет	15420-06	Нет	Нет	
320163501006	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ 012, ТСП 012		-50...250 °C	АА, А, В, С	от 24 до 3	1 231,29	Да	60966-15	Нет	Нет	Стоимость за 1 чувствительный элемент (возможно до 2)
320186606022	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-05		-40...600 °C	класс допуска 2	24	2 534,00	Нет	13991-02	Нет	Нет	Ограничения по длине монтажной части - для термопар длинной свыше 2 м поверка по согласованию с поверителем
320165501047	4602	Термопреобразователь сопротивления	W	W-B-ØK, W-B-Ø, W-F, W-D, W-H-12, W-K-F, W-M-Ø, W-A-Ø, W-A-Ø-U, W-M-303, W-M-N, W-E-HST, W-CLAMP-HST, W-RO, W-P, W-M-P, W-CABLE, W-BAJO, W-MAGN, W-106, W-BTD, W-SCREW, W-MP	-200...500 °C	А, В, 1/3 В, 1/10 В	48	1 231,29	Да	59883-15	Нет	Нет	Стоимость за поверку без нормирующего (вторичного) преобразователя сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока
440067106008	4602	Термопреобразователь сопротивления	W	W-B-ØK, W-B-Ø, W-F, W-D, W-H-12, W-K-F, W-M-Ø, W-A-Ø, W-A-Ø-U, W-M-303, W-M-N, W-E-HST, W-CLAMP-HST, W-RO, W-P, W-M-P, W-CABLE, W-BAJO, W-MAGN, W-106, W-BTD, W-SCREW, W-MP	-200...500 °C	А, В, 1/3 В, 1/10 В	48	3 748,00	Нет	59883-15	Нет	Нет	Стоимость за поверку в комплекте с нормирующим (вторичным) преобразователем сигнала в унифицированный выходной сигнал постоянного тока
320174752025	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 327	327CO, 327CO2, 327-1, 327-2	-40...600 °C		12	6 085,00	Нет	36652-07	Нет	Нет	Измерение температуры зондом: термопара тип К.
295713101225	4602	Анализатор дымовых газов	Testo 327	327CO, 327CO2, 327-1, 327-2	0...50 °C	0,5 °C	12	2 202,64	Да	36652-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Измерение температуры зондом температуры окружающего воздуха
316068535051	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ADA ZHT 100		-30...100 °C, 0...100 %RH	0,5 °C, 3 %RH		2 842,00	Нет		Да	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320175721005	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг-М3		-25...300 °C	КТ 1,5; 2,5	12	1 202,00	Нет	49666-12	Нет	Нет	
440067106009	4602	Преобразователь температуры измерительный	ПИТ-180		0...180 °C			3 748,00	Нет	18600-99	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320175721006	4602	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	ТГП-160Сг, ТКП-160Сг		50...300 °C	КТ 1; 1,5	24	1 202,00	Нет	35290-10	Нет	Нет	
320175721007	4602	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	ТГП-160Сг, ТКП-160Сг		-50...300 °C	КТ 1,0; 1,5	12	1 202,00	Нет	35290-07	Нет	Нет	
320175721008	4602	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый	ТКП-60/3М		-25...300 °C	КТ 1,0, 1,5, 2,5	24	1 202,00	Нет	29518-10	Нет	Нет	
320175721009	4602	Термометр манометрический показывающий виброустойчивый	ТКП-60/3М		-25...300 °C	КТ 1,0, 1,5, 2,5	24	1 202,00	Нет	29518-05	Нет	Нет	
320175721010	4602	Термометр манометрический показывающий электроконтактный	ТКП-100Эк		-25...300 °C	КТ 1,5; 2,5	12	1 202,00	Нет	28700-05	Нет	Нет	
320175721011	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий	ТКП-60С, ТКП-100С		-25...300 °C	КТ 1,5; 2,5	24	1 202,00	Нет	16942-00	Нет	Нет	
320175721012	4602	Термометр биметаллический	ТМ		-50...300 °C	КТ 1,0; 1,5; 2,0; 2,5		706,00	Нет	15151-96	Нет	Нет	
320174752026	4602	Термометр электронный	DT-501, DT-510, DT-520, DT-621, DT-622, DT-623, DT-624, DT-		32...43 °C	0,1 °C	24	259,00	Нет	30929-11	Нет	Нет	
320165471013	4602	Термометр стеклянный	ТС-2		0...50 °C		24	1 064,00	Нет	865-84	Нет	Нет	
320198920004	4602	Камера соляного тумана (за 1 режим)	-	-	от +25 до +50 °C; от 1 до 2 мл/ч	-	-	14 401,00	Нет		Нет	Да	При наличии ПМА по ГОСТ 8.568-2017 (9 датчиков по объему камеры). 1 режим - один расход при одной температуре
440080420024	4602	Измеритель многофункциональный цифровой	SIDERTOP	SIDERTOP, SIDERTOP-R	1100...1800 °C		12	4 735,00	Нет	39176-08	Нет	Нет	
440080420025	4602	Измеритель многофункциональный цифровой	SIDERLAB	SIDERLAB-II, SIDERLAB-II-T,	1000...1800 °C		12	4 735,00	Нет	39176-08	Нет	Нет	
440026121015	4602	Измеритель температуры жидких металлов	SIDERTEMP-III		500...1800 °C		12	4 826,00	Нет	64969-16	Нет	Нет	
320198920005	4602	Аппарат для определения времени деэмульсации масел	АДИМ		20...95 °C		12	8 994,00	Нет		Нет	Да	
320198920006	4602	Пресс для гидравлических испытаний ручной					12	5 100,00	Нет		Нет	Да	
320186606023	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-05		-40...400; -40...800 °C	КД 2	24	2 534,00	Нет	13990-02	Нет	Нет	
320174752027	4602	Газоанализатор	Optima 7		-40...1100 °C		12	6 085,00	Нет	48157-11	Нет	Нет	Канал измерения температуры
320174752028	4602	Измеритель темпеоатуры	МАГИСТР	-	0...500 °C	3...5 °C	24	6 085,00	Нет	51627-12	Нет	Нет	Только пеомодическая повеока
316068535058	4602	Измеритель комбинированный	Testo 175, Testo 176	Testo 175 T1, Testo 175 T2, Testo 176 T1	-35...70 °C	0,2...0,5 °C	12	2 202,64	Да	48116-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);Для Testo 175 T2 дополнительно к измерению температуры внутренним термометром необходимо включать в счет измерение температуры внешним зондом
320165471014	4602	Термометр гидрогеологический	СП-84				12	1 064,00	Нет	1160-93	Нет	Нет	
320165471015	4602	Термометр	ТП-7		от 0 до 60 °C; от 0 до 160 °C	ЦД 1,0 °C		1 064,00	Нет	828-53	Да	Нет	Только калибровка!
295713101226	4602	Термоанемометр (за 1 параметр)	CTV110, CTV210, LV110, LV111, LV117, LV130. VT110. VT115	-	от 0 до 50 °C; от -20 до +80 °C; от 0,1 до 30 м/с	±0,25 °C+0,3%ИВ	12	2 202,64	Да	60867-15	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320174752029	4602	Термомето цифровой	Testo 103. Testo 104		-50...250 °C		12	2 202,64	Да	47779-11	Нет	Нет	
320174752030	4602	Газоанализатор	MSI Compact NT		-20...1000 °C		12	6 085,00	Нет	15618-07	Нет	Нет	
316068535059	4602	Газоанализатор (за 1 параметр)	MSI Compact NT		-20...100 °C, 4...20 м/с, -10...130 гПа		12	6 085,00	Нет	15618-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101227	4602	Анализатор (за 1 парамеер)	MSI 150 Compact		0...100 °C, -10...75 гПа		12	6 085,00	Нет	15618-96	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320174752031	4602	Анализатор	MSI 150 Compact		0...1000 °C		12	6 085,00	Нет	15618-96	Нет	Нет	
320172402001	4602	Термометр стеклянный жидкостный	ТСЖ	ТСЖ-Т №2; N3, ТСЖ-СХ №1; №3; №4, ТСЖ-О. ТСЖ-Х	-50...70 °C		36	2 631,00	Нет	34097-09	Нет	Нет	
320165471016	4602	Термометр стеклянный жидкостный	ТСЖ	ТСЖ-Т №4; N5; №6, ТСЖ-СП, ТСЖ-СХ №2, ТСЖ-ТИ, ТСЖ-И, ТСЖ-ТТ, ТСЖ-К, ТСЖ-В, ТСЖ-С, ТСЖ-А	-10...200 °C		36	1 064,00	Нет	34097-09	Нет	Нет	
316068535060	4602	Термометр цифровой	Testo 174T		-30...70 °C	0,5 °C	12	2 202,64	Да	47603-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501048	4602	Термопреобразователь сопротивления из платины и меди	ТС	ТС-1088	-196...600 °C, за 1 чувствительный элемент	АА, А, В, С	24	1 231,29	Да	18131-09	Нет	Нет	
320165471017	4602	Термометр стеклянный ртутный для международных нормальных элементов II класса	ТЛ-16			ЦД 0,5 °C	12	1 590,00	Нет	1161-58	Нет	Нет	
320165501049	4602	Термопреобразователь сопротивления платиновый	ТСП-Н		-200...850 °C	АА, А, В	24...48	1 231,29	Да	38959-12	Нет	Нет	
440067106010	4602	Датчик температуры	КДТ	КДТ-50, КДТ-200.1, КДТ-200.2, КДТ-500.2	-40...500 °C		12	3 748,00	Нет	30261-05	Нет	Нет	
440067106011	4602	Датчик температуры	ТС5008		-25...400 °C	±0,25%, ±0,5%, ±	12 или 24	3 748,00	Нет	14724-06	Нет	Нет	
320174752032	4602	Измеритель температуры переносной	IT-8		-40...55 °C	0,5...1,0 °C	24	6 085,00	Нет	56749-14	Нет	Нет	Измерение температуры встроенным термометром и температуры холодного спая; дополнительно поверка по сигналу от первичных преобразователей
440080420026	4602	Измеритель температуры переносной	IT-8		-200...1700 °C		24	4 735,00	Нет	56749-14	Нет	Нет	Поверка по сигналу от первичных преобразователей; дополнительно необходима поверка по измерению температуры встроенным термометром и температуры холодного спая
295713101228	4602	Измеритель метеорологических параметров (за 1 параметр)	ЭкоТерма	нет модификаций	-30...50 °C, 5...90 %, 800...1200 гПа	0,2 °C, 5 %, 2,5 гП	24	2 202,64	Да	51330-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
320165501050	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления	КТСП-Н		0...180 °C		48	2 703,00	Нет	38878-12	Нет	Нет	
440080420027	4602	Дистанционный сигнализатор	ДС				12	4 735,00	Нет	18621-99	Нет	Нет	
320172402002	4602	Термометр стеклянный жидкостный вибростойкий авиационный	ТП-6		-55...55 °C	ЦД 1,0 °C	36	2 631,00	Нет	257-49	Нет	Нет	
440080420028	4602	Измеритель температуры электронный	CENTER	300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309	-200...1370 °C		12	4 735,00	Нет	22128-01	Нет	Нет	
320165501051	4602	Термометр сопротивления	ТСП(Р), ТСМ(С)	11, 21, 31, 41, 52, 60, 61, 62, 70, 70, 71, 72	-40...650 °C	А, В, С	12	1 231,29	Да	41480-09	Нет	Нет	
440080420029	4602	Измеритель температуры цифровой	АТТ-2000, АТТ-2001, АТТ-2002, АТТ-2004, АТТ-2006, АТТ-2036, АТТ-9380 (АКТАКОМ)		-200...1370 °C		24	4 735,00	Нет	46577-11	Нет	Нет	
320125906004	4602	Калибратор температуры сухоблочный	Fluke 9140	9142, 9143, 9144	-50...660 °C		24	14 886,00	Нет	44371-10	Нет	Нет	Предоставление вставки с диаметром канала 6 мм обьязательно
320174752033	4602	Измеритель комбинированный	Testo 400, Testo 435, Testo 445	Testo 435-1, -2, -3, -4	-200...1370 °C		12	6 085,00	Нет	49158-12	Нет	Нет	Поверка СИ совместно с внешними температурными зондами (кроме NTC)
316068535061	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 175-H1, Testo 176-H1, Testo 176-P1		-20...70 °C, 5...95 %, 600...1100 гПа		12	2 202,64	Да	48550-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
440080420030	4602	Измеритель температуры жала паяльника	Quick	191	0...600 °C	± 5 °C		4 735,00	Нет		Да	Нет	
440067106012	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270, Метран-270-Ex	ТСМУ Метран-274, ТСМУ Метран-274-Exa, ТСМУ Метран-274-Exd,ТСПУ Метран-276, ТСПУ Метран-276-Exa, ТСПУ Метран-276-	-50...500 °C	0,25...0,5 %	48	3 748,00	Нет	21968-11	Нет	Нет	
320165501052	4602	Термометр сопротивления платиновый	ТСП 002	-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07	-200...600 °C	А, В	36	1 231,29	Да	41891-09	Нет	Нет	
440080420031	4602	Измеритель температуры жала паяльника	ASE	-	0...600 °C	± 5 °C		4 735,00	Нет		Да	Нет	Стоимость работ указана для 5 (пяти) точек диапазона
320165471018	4602	Термометр для судовых двигателей внутреннего сгорания	СП-76		0...300 °C		36	1 064,00	Нет	3341-89	Нет	Нет	
320175721013	4602	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	ТМ 2030 Сг	ТМ 2030 Сг-2	-25...300 °C		24	706,00	Нет	18846-09	Нет	Нет	
316068535063	4602	Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный (за 1 параметр)	Константа К5, Константа К6	-	-10...70 °C, 5...90 %RH	-		2 842,00	Нет		Да	Нет	Для СИ неутвержденного типа (выпущенных до 30.10.18 г).
440067106013	4602	Датчик температуры электронный	Т	TA, TAA, TAD, TAP	-17,8...148,9 °C	0,1...0,5 °C	12	3 748,00	Нет	47951-11	Нет	Нет	
320166601115	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП		0...1300 °C	КТ 1; 2	12	5 883,00	Нет	19255-10	Нет	Нет	Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры
320176605111	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПР		600...1600 °C	КТ 2; 3	12	9 523,00	Нет	19255-10	Нет	Нет	Для термопар в защитном стекле дополнительно включать в счет подготовительные работы в размере 1 человеко-часа за снятие/установку защитной арматуры

320174752034	4602	Датчик температуры многозонный цифровой	МЦДТ 0922		-50...100 °C		24	1 435,00	Нет	47570-11	Нет	Нет	Стоимость поверки до 3 датчиков включительно
295713101229	4602	Термоманометр с автономным питанием	ТАМ-1		от 5 до 40 °С; от 0,1 до 5,0 м/с	± 1 °С; ± (10+2/V	24	2 357,00	Нет	9121-83	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Цена за один параметр (всего 2 параметра: скорость, температура). Изготовитель: НПО "Поитрон", г. С.-Петербург.
320131503001	4602	Термопреобразователь сопротивления	5600	5606, 5607, 5608, 5609, 6510, 5611A, 5611T, 5615, 5616, 5618B, 5622, 5626, 5627A, 5628, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5665	(-196...0) °C		24	25 489,00	Нет	66094-16	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320135503002	4602	Термопреобразователь сопротивления	5600	5606, 5607, 5608, 5609, 6510, 5611A, 5611T, 5615, 5616, 5618B, 5622, 5626, 5627A, 5628, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5665	(0...660) °C		24	26 765,00	Нет	66094-16	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
295713101230	4602	Термометр инфракрасный (за 1 параметр)	Testo 810, Testo 835-H1, Testo 845		-10...50 °C, 10...95 %		12	2 202,64	Да	51475-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Так же необходима поверка по инфракрасной температуре Для Testo 810 поверка только по каналу температуры (канала относительной влажности нет)
320174752035	4602	Термометр инфракрасный	Testo 830-T3, Testo 830-T4, Testo 835-T1, Testo 835-T2, Testo 835-H1, Testo 845	-	-50...950 °C	0,5...9,5°C	12	6 085,00	Нет	51475-12	Нет	Нет	Так же необходима поверка по инфракрасной температуре Для Teso 810, Testo 835-H1, Testo 845 необходима поверка по относительной влажности и температуре
320186606024	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	ТХАУ Метран-270, ТХАУ Метран-270МП, ТХАУ Метран-270-Ex, ТХАУ Метран-270МП-Ex	Метран-271	-40...1000 °C	0,25...1,0 %	12	2 534,00	Нет	21968-06	Нет	Нет	
440080420032	4602	Регулятор температуры	E5CSV, E5CSL, E5CWL, E5xN (-U), T5xK (-T), E5xR, E5ZN, E5ZE. E5C2. EJ1.		-200...1800 °C			4 735,00	Нет	51862-12	Нет	Нет	(мин. срок до 4 каналов); Стоимость до 4 каналов включительно
320164415015	4602	Термометр для спецкамер низкоградусный	СП-100		-100...20 °C	ЦД 1,0 °С	24	4 149,00	Нет	30338-05	Да	Нет	Только калибровка в диапазоне от -80 до +20 °С
320125906005	4602	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К		-45...650 °C		от 12 до 2	14 886,00	Нет	60979-15	Нет	Нет	С модулем измерений электрических сигналов. При сдаче в поверку предоставление набора заглушек обьязательно
320134910006	4602	Калибратор температуры	ЭЛЕМЕР-КТ-150К, ЭЛЕМЕР-КТ-200К, ЭЛЕМЕР-КТ-500К, ЭЛЕМЕР-КТ-650К		-45...650 °C		от 12 до 2	12 091,00	Нет	60979-15	Нет	Нет	Без модуля измерений электрических сигналов. При сдаче в поверку предоставление набора заглушек обьязательн
316068535064	4602	Преобразователь измерительный влажности и температуры (за 1 параметр)	ДВ2	ТС, ТСМ, ТСМ-Р, ТТ20	от минус 50 до плюс 180 °С; от 0 до 100 %	± (от 0,2 до 1,0) °	12	2 202,64	Да	25948-11	Нет	Нет	Юстировка только по предварительному согласованию с поверителем
320186606025	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТД, ТДМ	ТД701А, ТДМ701А, ТД701В, ТДМ701В, ТД701С, ТДМ701С, ТД742, ТДМ742	-200...800 °C	класс допуска 2,	24	2 534,00	Нет	38468-08	Нет	Нет	
320175721015	4602	Термометр манометрический показывающий сигнализирующий	АКМ 345		-40...180 °C	КТ 2	-	1 202,00	Нет	54484-13	Нет	Нет	
440026121016	4602	Термометр многоканальный	ТМ 5100	ТМ 5103, ТМ 5131, ТМ 5133			24	7 099,00	Нет	20579-09	Нет	Нет	
440080420033	4602	Термометр многоканальный	ТМ 5100	ТМ 5132, ТМ 5122, ТМ 5122А, ТМ5122Ех, ТМ 5122Р			24	4 735,00	Нет	20579-09	Нет	Нет	
320198920007	4602	Комплекс измерительно-вычислительный	Вулкан 2005М		50...200 °C	2,0 °C	12	13 172,00	Нет	46126-10	Нет	Нет	По каналу температуры, дополнительно необходима поверка по каналу давления
320174752036	4602	Термометр цифровой зондовый	ТЦ3-МГ4	ТЦ3-МГ4.01, ТЦ3-МГ4.03, ТЦ3-МГ4.05	-40...250 °C	0,2...0,5 °C		6 085,00	Нет		Да	Нет	
320186606026	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА-10		0...1000 °C	КД 1..2	24	2 534,00	Нет	36371-07	Нет	Нет	
320186606027	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХК-10		0...600 °C	КД 2	24	2 032,00	Нет	36371-07	Нет	Нет	
320198920008	4602	Термостат переливной прецизионный	ТПП-1	ТПП-1.0, ТПП-1.1, ТПП-1.2, ТПП-1.3	-75...300 °C	-	24	13 172,00	Нет	33744-07	Нет	Нет	Предоставление теплоносителя обязательно!
295713101232	4602	Комплект измерительный "Смарт-зонды Testo" (за 1 параметр)	Testo	115i, 405i, 410i, 549i, 605i, 905i	-50...150 °C; 5...80 %, от 0 до 60 бар; от 0,05 до 15 м/с: от 0.4 до 20 м/с		12	2 202,64	Да	66510-17	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Поверка: 115i, 905i - температура; 405i, 410i - температура, скорость воздушного потока; 549i - избыточное давление; 605i - температуа. относительная влажность.
320198920009	4602	Термостат поверхностный	ТПВ-2М		40...200 °C	1,0 °C		13 172,00	Нет		Да	Нет	Устройство ТПВ-2М эксплуатируется только совместно с термостатами ТР-1М-300, ТР-1М-500
320164415016	4602	Термометр для измерения низких температур в жидкой и газообразной средах	ТНТ-1, ТНТ-2, ТНТ-3, ТНТ-4, ТНТ-5, ТНТ-6		(-80...60) °C		12	4 149,00	Нет	6548-85	Нет	Нет	
320165501053	4602	Комплект термопреобразователей сопротивления платиновых	КТСП-Р		0...180 °C		48	2 703,00	Нет	22556-02	Нет	Нет	
320174752037	4602	Термометр медицинский электронный	WT-03 base, WT-04 standart, WT-05 accuracy, WT-06 flex, WT-07 jumbo, WT-09 quick		32...43 °C	0,1 °C	24	271,00	Нет	64535-16	Нет	Нет	
440026121017	4602	Измеритель температуры жидких металлов	SIDERPORT, SIDERTEMP	SIDERPORT, SIDERPORT-II, SIDERTEMP-II, SIDERTEMP-II/P, SIDERTEMP-R, SIDERTEMP-HD,	500...1800 °C		12	4 826,00	Нет	39024-08	Нет	Нет	
440080420034	4602	Измеритель-регулятор технологический ИРТ 5300	ИРТ, ИРТВ	5301, 5320, 5321, 5322, 5323, 5326, 5215	0...5 мА; 4...20 мА; -100...1800 °C		24	4 735,00	Нет	15016-06	Нет	Нет	
320165471020	4602	Термометр инкубационный	Chick Master		от 97,50 до 102,00 °F	ЦП 0.10 °F		1 590,00	Нет	-	Да	Нет	
320164415017	4602	Термометр наружного воздуха	ТНВ-45		от -60 до 50 °С	Ц Д 2,0 °С		4 149,00	Нет	-	Да	Нет	
440026121018	4602	Измеритель-регулятор технологический	ЭлМетро-ТеИР				24	7 152,00	Нет	38173-08	Нет	Нет	Выдан до: 01.08.2013 /Назначение и область применения прибора: Для измерения, контроля и регулирования технологических параметров в различных отраслях промышленности, коммунального хозяйства, для измерения температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопар и термометров сопротивления) и других физических величин, представленных унифицированными сигналами силы и напряжения постоянного тока, сигналами сопротивления и выполняет функции позиционного, ПИД регулирования (исполнение - ПИД), регулирования с программным заданием временного профиля (исполнение - ПРОГ) в системах управления и контроля технологических процессов в различных областях энергетики, машиностроения, нефтяной промышленности, металлургии и т.д. /Изготовитель: ООО "ЭлМетро Групп", г.Челябинск 454106, ул.Неглинная, д.21, Тел./факс: (351) 742-68-84, 793-8028, 741-47-53, www.elmetro.ru, E-mail: info@elmetro.ru /Испытания провер: ГЦИ СИ ВНИИМС (004)
440080420035	4602	Газоанализатор	Delta 65, Vario Plus Industrial		0...650 °C		до 200 °С: ± 2 °С, свыше ±	4 735,00	Нет	56750-14	Да	Нет	Канал индикации температуры
320174752038	4602	Измеритель температуры цифровой переносной	ИТ 5-Т "Термит"	ИТ5-ТС-50М, ИТ5-ТС-100П, ИТ5-ТС-Pt100, ИТ5-ТП-ХК(L)	-200...750 °C		2	6 085,00	Нет	27526-04	Нет	Нет	
316068535065	4602	Измеритель цифровой многофункциональный (за 1 параметр)	FLIR	MR77	-28...77 °C, 3...98 %RH		12	2 202,64	Да	58839-14	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Так же необходима поверка по измерению температуры бесконтактным способом
320134910007	4602	Калибратор температуры сухоблочный	CTD 9100	CTD9100-375, CTD 9100-COOL, CTD 9100-1100	-55...1100 °C		24	12 091,00	Нет	57541-14	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320126602100	4602	Преобразователь термоэлектрический платинородий-платинородиевый эталонный	ПРО	-	600...1600°C	-		15 897,00	Нет	41201-09	Да	Нет	
320166601100	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТПП	01; 02	0...1300 °C	КТ 1; 2	24	5 883,00	Нет	50956-12	Нет	Нет	Преобразователи предоставляются без армировки, проволка смотана в моток диаметром не менее 10 см. Обязательно предоставление паспорта.
320176602100	4602	Преобразователь термоэлектический	ТПР-0679Е		600...1600 °C		12	9 143,00	Нет	13564-93	Нет	Нет	
320176603100	4602	Термоэлектрический преобразователь платинородий - платиновый, с индивидуальной градуировкой	ППО (тип S)		300...1200 °C		12	14 325,00	Нет		Да	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переаттестовании
320176605100	4602	Термоэлектрический преобразователь платинородий - платинородиевый, с индивидуальной градуировкой	ПРО (тип В)		600...1600 °C		12	15 897,00	Нет		Да	Нет	При проведении поверки может возникнуть необходимость в переаттестовании
320186604100	4602	Термоэлектрический преобразователь платинородий - платинородиевый, класс допуска 3	ТПР (тип В)		300...1600 °C			9 523,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
295770101000	4602	Приемник полного и статического давления воздушного потока	-	-	(0,1-60) м/с	(1-15) %		2 051,00	Нет		Да	Нет	
316068534101	4602	Измеритель параметров микроклимата (за 1 параметр)	Метеоскоп		-40...85 °С; 3...97%; 80...110 кПа; 0,1...20,0 м/с	0,2°С; 3,0%; 0,13	24	2 202,64	Да	32014-06	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295770101001	4602	Трубка напорная модификации	Пито, Пито цилиндрическая, НИИОГАЗ	исполнение В	(2,0-30,0; (4,0-30,0 пито цилиндрическая)) м/с	± 3 %; ± 5 %	12	2 051,00	Нет	21099-11	Нет	Нет	Производства ООО НПО "ЭКО-ИНТЕХ", г. Москва . Предоставление паспорта обязательно.
295770101002	4602	Трубка дифференциальная	Пито-Прандтля		(1,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051,00	Нет	52453-13	Да	Нет	производства фирмы "Testo AG", Германия
295770101003	4602	Трубка дифференциальная	Пито прямая		(5,0 - 30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051,00	Нет	52453-13	Нет	Нет	производства фирмы "Testo AG", Германия
295770101004	4602	Трубка напорная	НИИОГАЗ, ПИТО		(4-21) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051,00	Нет	21099-01	Нет	Нет	Поверка проводится только при наличии паспорта на СИ
295770101005	4602	Трубка напорная	Гиндметмет		(0,1-30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051,00	Нет		Да	Нет	
295770101006	4602	Трубка напорная	МИОТ		(0,1-30,0) м/с	(1,2 - 6) %	12	2 051,00	Нет		Да	Нет	
295713101101	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 410-1	-	от 0 до 50 °С; от 0,4 до 20 м/с	± 0,5 °С; ± (0,2 +	12	2 202,64	Да	52193-12	Нет	Нет	температура, скорость воздушного потока
295713101102	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 410-2	-	от 0 до 50 °С; от 15 до 85 %; от 0,4 до 20,0 м/с	± 0,5 °С; ± 2,5 %;	12	2 202,64	Да	52193-12	Нет	Нет	
295713101103	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 417-2	модификаций нет	от 0 °С до 50 °С; от 0,3 до 20,0 м/с	±0,5 °С; ±(0,1+0,(	12	2 202,64	Да	52193-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101104	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 400		-20...150 °С; 0,1...30 м/с; 0...100 %		12	2 202,64	Да	49158-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения:- температуры; - скорости потока воздуха; - относительной влажности
295713101105	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 435	-1, -2, -3, -4	-50...150 °С; 0...100 %		12	2 202,64	Да	49158-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения:- температуры; - относительной влажности
295713101109	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 445		-50...150 °С; 0,1...30 м/с; 0...100 %		12	2 202,64	Да	49158-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Каналы измерения:- температуры; - скорости потока воздуха; - относительной влажности
295713101110	4602	Термоанемометр	KM4007		от 0,0 до 30,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/	12	1 826,41	Да	15577-96	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "comark Ltd.", Великобритания
295713101111	4602	Анемометр ручной со счетным механизмом	АСО-3		от 0,3 до 5,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/	12	1 826,41	Да	3489-80	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
295713101112	4602	Анемометр ручной чашечный	МС-13		от 1 до 20 м/с	± (0,3 + 0,05V) м/	12	1 826,41	Да	3488-80	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: НПО "Сигнал", Узбекистан
295713101113	4602	Анемометр переносной рудничный	АПР-2		от 0,2 до 20,0 м/с	± (0,1 + 0,05V) м/с		2 176,00	Нет	16790-02	Да	Нет	Анемометры: Изготовитель: ООО НПФ "Экотехинвест", г. Москва
295713101114	4602	Анемометр сигнальный цифровой	АСЦ-3		от 3 до 30 м/с	± (0,5 + 0,05V) м/	12	1 826,41	Да	46026-10	Нет	Нет	при сдаче си в поверку/калибровку обязательно наличие 2 кабелей: кабеля питания с маркировкой подключения к сети и кабеля, соединяющего клюльчатку с блоком индикации). Анемометры: Изготовитель: ЗАО НПО "Техранэнерго", г. Владимир
295713101115	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1000 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 25,0 м/с	± (0,2 + 0,04V) м/	12	1 826,41	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101120	4602	Анемометр цифровой	АТТ-1006 с использованием товарного знака АКТАКОМ		от 0,8 до 12,0 м/с	± (0,2 + 0,05V) м/	12	1 826,41	Да	46056-11	Нет	Нет	Анемометры: Изготовитель: Фирма "Lutron Electronic Enterprise Co. Ltd.", Тайвань
295713101124	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 405	-	0...50 °С; 0,1...10,0 м/с	±(0,1+0,05V) м/с;	12	2 202,64	Да	17273-11	Нет	Нет	
295713101125	4602	Измеритель комбинированный	Testo 416		(0,6-40,0) м/с			2 503,00	Нет	17273-11	Да	Нет	Калибровка от 0,6 до 30,0 м/с
295713101126	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 417		0...50 °С; 0,3...20,0 м/с	0,5 °С; (0,1+0,05)	12	2 202,64	Да	17273-11	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
295713101127	4602	Измеритель комбинированный (за 1 параметр)	Testo 425	-	-20...70 °С; 0,1...20,0 м/с	±0,5 °С (±0,7 °С);	12	2 202,64	Да	17273-11	Нет	Нет	
295713101135	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-618		от 0,4 до 30,0 м/с			2 503,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101136	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-619		от 0,4 до 30,0 м/с			2 503,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101137	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-620		от 0,4 до 30,0 м/с			2 503,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101138	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-8893		от 0,4 до 30,0 м/с			2 357,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101139	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-8894		от 0,4 до 30,0 м/с			2 357,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101140	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-317		от 0,6 до 30,0 м/с			2 357,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101141	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-318		от 0,6 до 30,0 м/с			2 357,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101142	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-3880		от 0,4 до 30,0 м/с			2 357,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101143	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-3893		от 0,4 до 30,0 м/с			2 357,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101144	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-82		от 1,1 до 30,0 м/с			2 357,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
295713101145	4602	Анемометр цифровой	CEM DT-8880		от 0,1 до 25,0 м/с			2 357,00	Нет		Да	Нет	Анемометры. Только калибровка
320198906001	4602	Установка	УПСТ-2М		0 ...1200 °С		12	15 991,00	Нет	16173-02	Нет	Нет	Милливольтметр В2-99, термопара ППО, термостат паровой ТП-2, блок измерительный 1 и 2 поовеяются отдельно
320164401101	4602	Термометр ртутный метеорологический гидрогеологический	ТМ-14		-3...65 °С	0,2...0,5 °С	36	622,49	Да	1160-58	Нет	Нет	
314170402001	4602	Устройство для контроля режимов инкубации	УРИ	любая	25...42 °С	ц.д. 0,2 °С		957,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
440080420001	4602	Прибор мониторинга температуры сухого трансформатора	МТСТ34		0 ...300 °С	Δ ± 3,3 °С	36	4 735,00	Нет	40781-09	Нет	Нет	
320135908002	4602	Калибратор температуры сухоблочный	КС	КС 100-1, КС 600-1	-10 ... 600 °С		12	14 886,00	Нет	37366-08	Нет	Нет	

320115501000	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ПТС-10		от 0,01 до 660 °С	1р, 2р	24	33 979,00	Нет	5075-75	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320115502000	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ПТС-10М		от 0,01 до 660,323 °С	1р, 2р, 3р	24	33 979,00	Нет	11804-99	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320115505000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-25	0,01 до 660 °С	1р, 2р	24	33 979,00	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320115506000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-50	от 0,01 до 419,527 °С	1р, 2р	24	33 979,00	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320125505000	4602	Термометр сопротивления платиновый виброустойчивый эталонный	ПТСВ	ПТСВ-1-2	от минус 50 до плюс 450 °С	2р	12	26 765,00	Нет	32777-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320135501000	4602	Термометр сопротивления образцовый 3-го разряда	ПТС-100	-	от 0,01 до 419,527 °С	3р	24	29 573,00	Нет	32675-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320135502000	4602	Термометр сопротивления платиновый виброустойчивый эталонный	ПТСВ	ПТСВ-1-3, ПТСВ-3-3	от минус 50 до плюс 500 °С	3р	12	26 765,00	Нет	32777-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке / калибровке
320135503000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100	ЭТС-100/1	от 0,01 до 660 °С	3р		32 534,00	Нет	19916-10	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке/калибровке
320155405000	4602	Термометр лабораторный метастатический	ТЛ-1		-20 ÷ 150 °С	2 р	36	15 117,00	Нет	194-04	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155406000	4602	Термометр лабораторный метастатический рабочий	ТЛ-1	ТЛ-1	-20 ÷ 150 °С	ЦД 0.01 ºС	36	9 391,00	Нет	194-04	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
314170401000	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-1	0...25 °С	ЦД 0.2 °С	24	342,03	Да	42453-09	Нет	Нет	Первичную поверку не делаем (первичная поверка Украины не действительна с 02.2016 на территории РФ). Предоставление паспорта и формуляра обязательны, согласно методики поверки). В случае не предоставления необходимо выставлять дополнительный счет на оформление формуляра!
314170402000	4602	Гигрометр психрометрический	ВИТ	ВИТ-2	15...40 °С	ЦД 0.2 °С	24	342,03	Да	42453-09	Нет	Нет	Первичную поверку не делаем (первичная поверка Украины не действительна с 02 2016 на территории РФ). Предоставление паспорта и формуляра обязательны, согласно методики поверки). В случае не предоставления необходимо выставлять дополнительный счет на оформление формуляра!
320165401000	4602	Термометр стеклянный	ТС-6		0 ÷ 60 ºС	ЦД 1,0 ºС	24	1 064,00	Нет	309-84	Нет	Нет	
320165402000	4602	Термометр стеклянный	ТС-4, ТС-4М	-	0...100 °С	ц.д. 1 °С	24	1 064,00	Нет	16832-97	Нет	Нет	
320165403000	4602	Термометр складской	ТС-7А, ТС-7АМ		-30...60 °С	ЦД 1,0 °С	24	1 064,00	Нет	55538-13	Нет	Нет	
320165405000	4602	Термометр максимальный дескамерный	СП-82	-	от 20 до 150 °С	ЦД 1,0 °С	-	1 064,00	Нет	828-90	Нет	Нет	Только калибровка
320165406000	4602	Термометр ртутный стеклянный специальный	СП-80		от 0 до 40 °С	ЦД 0,5 °С	12	1 064,00	Нет	1161-91	Нет	Нет	
320165417000	4602	Термометр для измерения температуры спирта	ТП-22		от -30 до 35 °С	ЦД 0,5 °С	36	1 590,00	Нет	2851-72	Нет	Нет	
320165418000	4602	Термометр для рефрижераторов	ТП-11	ТП-11М	от -35 до 50 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 590,00	Нет	2293-04	Нет	Нет	
320165419000	4602	Термометр ртутный стеклянный для аккумуляторов	СП-77		от -5 до 75 °С	ЦД 0,5 °С	36	1 064,00	Нет	918-89	Нет	Нет	
320165420000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 1-1		от -7 до 110 °С	Ц.Д 0,5 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165421000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 1-2	-	от 90 до 360 °С	Ц.Д 2,0 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165423000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 2-1		от 18 до 25 °С	Ц.Д 0,2 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165424000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 2-2		от 39 до 54 °С	Ц.Д 0,2 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165425000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 2-3		от 95 до 105 °С	Ц.Д 0,2 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165426000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 3-1		от -38 до 50 °С	Ц.Д 1,0 °С	48	2 631,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165427000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 3-2		от -30 до 30 °С	Ц.Д 0,5 °С	48	2 631,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165428000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 3-3		от -80 до 20 °С	Ц.Д 1,0 °С	48	4 149,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165429000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 4-1	-	от -2 до 400 °С	Ц.Д 1,0 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165430000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 4-2	-	от -2 до 300 °С	Ц.Д 1,0 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165431000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 5-1		от -20 до 20 °С	Ц.Д 0,2 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165432000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 5-2		от 17 до 25 °С	Ц.Д 0,1 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165433000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 5-3		от 0 до 50 °С	Ц.Д 0,2 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165434000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 5-4		от 50 до 102 °С	Ц.Д 0,2 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320174701000	4602	Термометр полупроводниковый	ЭТП-М		от -30 до 120 °С	КТ 2,5	12	1 511,00	Нет	2659-70	Нет	Нет	
320174704000	4602	Термометр цифровой	Checktemp, Checktemp 1, Checktemp 4, Checktride, HI 145	HI 98501, HI 98509, HI 145-00, HI 145-20, HI 151-00, HI 147-00	от -50 до 220 °С		12	1 511,00	Нет	70581-18	Нет	Нет	
320174724000	4602	Термометр малогабаритный цифровой электронный	ТМЦЭ-2В		от -50 до 150 °С		12	1 511,00	Нет	16943-98	Нет	Нет	
320174725000	4602	Термометр цифровой	Замер-1		от 0 до 100 °С		12	1 511,00	Нет	21267-01	Нет	Нет	
320174726000	4602	Термометр электронный медицинский	Omron		32 ...42 °С	± 0,1 °С	24	259,00	Нет	26917-08	Нет	Нет	
320174730000	4602	Термометр контактный цифровой	ТК-5	ТК-5.01, ТК-5.02, ТК-5.01М, ТК-5.02М, ТК-5.01П, ТК-5.02П, ТК-5.03, ТК-5.04, ТК-5.05, ТК-5.06, ТК-5.07, ТК-5.08, ТК-5.09, ТК-5.11	от -40 до 600 °С/ от -100 до 1300 °С		12	6 085,00	Нет	17192-05	Нет	Нет	До 4 зондов включительно (ЗПГ, ЗПГУ, ЗПВ, ЗВ, ЗПДИ, ЗПИ, ЗПМ, ЗПВВ, ЗВТ,ЗТНС). Кроме зонда ЗПГВ.
320174732000	4602	Термометр цифровой малогабаритный	ТЦМ 9210	ТЦМ 9210М1, ТЦМ 9210М2, ТЦМ 9210М3, ТЦМ9210М4	от -50 до 1300 °С		18	6 085,00	Нет	14394-06	Нет	Нет	
316068501000	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ТКА-ТВ		0...50 °С; 10...98 %			2 202,64	Да	19924-00	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068502000	4602	Прибор комбинированный (за 1 парамтр)	ТКА-ПКМ	исполнение ТКА-ПКМ (20, 23, 24, 41, 42, 43, 50, 52, 60, 61, 62, 63, 65)	от - 30 до +60 °С (от 0 до +50 °С); от 5 до 98 % (от 10 до 98 %); от 0,1 до 20,0 м/с	± 0,2 (0,3; 0,5) °С	12	2 202,64	Да	24248-09	Нет	Нет	ТКА-ПКМ испл. ТКА-ПКМ (41), ТКА-ПКМ(42) и ТКА-ПКМ(43) для выполнения п. 6.3 МП (подтверждения соответствия программного обеспечения) снимается заводская пломба на измерительной головке
316068514000	4602	Измеритель влажности и температуры (за 1 параметр)	ИВТМ-7	ИВТМ-7 М (Д), ИВТМ-7 Р (Д), ИВТМ-7 К (Д)	от -45 до +150 °С; от 0 до 99 %; от 840 до 1060 гПа	±0,2 (±0,5) °С; ±2	12	2 202,64	Да	15500-12	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068516000	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	ТГЦ - МГ4	модификация ТГЦ-МГ4, модификация ТГЦ - МГ4.01	-30...85 °С; 0...99 %	± 3,0 %; ± 0,5 °С	12	2 202,64	Да	35319-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068517000	4602	Измеритель температуры и влажности микропроцессорный (за 1 параметр)	ИТВ	ИТВ 2605; ИТВ 2605D; ИТВ 2605/8; ИТВР 2606; ИТВР 2606D; ИТВР 2606Р1; ИТВ 1522; ИТВ 1522D	-50...180 °С; 0...100 %		12	2 202,64	Да	20857-07	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068519000	4602	Термогигрометр (за 1 параметр)	ИВА-6	модификация модификация ИВА-6А, ИВА-6Н, ИВА-6А-КП-Д, ИВА-6А-П, ИВА-6А-ПД, ИВА-6АР, ИВА-6Н, ИВА-6Н-Д, ИВА-6Н-КП, ИВА-6Н-КП-Д, ИВА-6Н-П, ИВА-6Н-ПД, ИВА-6НШ, ИВА-6НИ, ИВА-6Б, ИВА-6Б-К, ИВА-6Б2, ИВА-6Б2-К	от - 50 до 180 °С; от 0 до 100 %; от 300 до 1100 гПа	± (от 0,2 до 1,0)	12	2 202,64	Да	46434-11	Нет	Нет	модификацию 4П не поверяем
316068522000	4602	Термогигрометр электронный (за 1 парамето)	CENTER	модель 310, 311, 313, 314, 315, 317	-20...60 °С; 0...100 %	± 2,5 %, ± 3,0 %,	12	2 202,64	Да	22129-09	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр); Для Center 311: 314 обязательна поверка по унифицированному сигналу
316068523000	4602	Термогигрометр электронный (за 1 парамето)	CENTER	модель 310, 311, 313, 314, 315	от - 20 до + 60 °С; от 0 до 100 %	± 2,5 % (± 3,0 %)	12	2 202,64	Да	22129-04	Нет	Нет	(или письмо на ограниченную поверку) Для Center 311: 314 обязательна поверка по унифицированному сигналу (или письмо на ограниченную поверку)
316068527000	4602	Термогигрометр электронный (за 1 парамтр)	CENTER	модель 310, 311, 313, 314	от - 20 до 60 °С; от 0 до 100 %	± 0,7 °С; ± 2,5 %	12	2 202,64	Да	22129-01	Нет	Нет	Для Center 311: 314 обязательна поверка по унифицированному сигналу (или письмо на ограниченную поверку)
316068529000	4602	Прибор комбинированный (за 1 парамтр)	Testo 608	608-H1, 608-H2	15...85 %, -10...70 °С	±3,0 %; ±0,5 °С (±	12	2 202,64	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068530000	4602	Прибор комбинированный (за 1 парамтр)	TESTO 615		-10...60 °С; 5 ...95 %			2 202,64	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
316068531000	4602	Прибор комбинированный (за 1 парамтр)	Testo 622	-	-10...60 °С; 10...95 %; 300...1200 гПа	0,4 °С; 2,5 %; 5,0	12	2 202,64	Да	53505-13	Нет	Нет	(мин. срок за 1 параметр);
440026101000	4602	Термометр цифровой прецизионный	DTI-1000	-	0÷350 Ом	± 0.0049 Ом	12	7 099,00	Нет	15595-96	Нет	Нет	Цена за сам измеритель (без STS-100A)
440026102000	4602	Регистратор	АЛЬФАЛОГ		-100..1800 °С; 0..20мА; -200..200 мВ; -10..10 В	± 0,25 / ± 1,0	24	7 099,00	Нет	53807-13	Нет	Нет	
440026103000	4602	Измеритель температуры двухканальный прецизионный	МИТ 2	МИТ 2.05			12	7 099,00	Нет	29933-05	Нет	Нет	Наличие свидетельства, протокола о предыдущей поверке
440026110000	4602	Термометр цифровой	ТЦ 1200	-	-80...1100 °С	Для ИБ ± (0,004+	12	7 099,00	Нет	45039-10	Нет	Нет	Наличие свидетельства, протокола о предыдущей поверке. Цена за 1 щуп, за каждый последующий дополнительно 1 чел/час.
440026112000	4602	Регистратор	МЕМОГРАФ		-200..1820 °С; 0..20мА; -150..150 мВ; -30..30 В	0,1 / 0,2	24	7 099,00	Нет	23909-13	Нет	Нет	
440026118000	4602	Регистратор	ТЕХНОГРАФ		-50..1600 °С; 0..20мА; 0..100 мВ; -0..1 В	0,25 / 0,5	12	7 099,00	Нет	17701-03	Нет	Нет	
320165436000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-2		от 25 до 105 °С	Ц.Д 0,2 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165437000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-3		от 90 до 170 °С	Ц.Д 0,2 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165438000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 9	-	от -5 до 400 °С	Ц.Д 1,0 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165439000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 12		от 34 до 42 °С	Ц.Д 0,1 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165440000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 14		от 38 до 82 °С	Ц.Д 0,1 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165441000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 15	-	от -5 до 300 °С	Ц.Д 1,0 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165442000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-1	ТН-1-1, ТН-1-2	от 0 до 300 °С	Ц.Д 1,0 °С	48	1 590,00	Нет	300-04	Нет	Нет	
320175701000	4602	Термометр манометрический показывающий	ТГП-100, ТКП-100, ТЖП-100		-50...300 °С		12	706,00	Нет	9374-91	Нет	Нет	
320175704000	4602	Термометр манометрический показывающий газовый и жидкостный	ТТГ4-V, ТТЖ4-V		-50...300 °С		12	706,00	Нет	3566-73	Нет	Нет	
320175705000	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий	ТКП-60П		-50...300 °С		12	706,00	Нет	3404-72	Нет	Нет	
320175706000	4602	Термометр манометрический показывающий	ТМ	71, 73	-50...300 °С		24	706,00	Нет	15152-03	Нет	Нет	
320175710000	4602	Термометр манометрический самопишущий		ТГС-711М, ТГС-712М, ТГ2С-711М, ТГ2С-	от -50 до 300 °С	КТ 1,0/1,5	12	706,00	Нет	4141-90	Нет	Нет	
320175711000	4602	Термометр манометрический и манометрический электроконтактный	ТГП-100-М1, ТКП-100-М1, ТГП-100Эк-М1, ТКП-100Эк-М1		-50...300 °С		12	706,00	Нет	8357-01	Нет	Нет	
320175715000	4602	Термометр манометрический показывающий виброустройчивый коррозионно-стойкий	ТКП-60Кс		-50...300 °С		24	706,00	Нет	10148-85	Нет	Нет	
320175716000	4602	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий	ТКП-160Сг-М2		-50...300 °С		12	706,00	Нет	11704-04	Нет	Нет	
320165501000	4602	Термопреобразователь сопротивления	ТСП-01		-50...400 °С	КД А: В; С	24	1 231,29	Да	13997-13	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320163501000	4602	Термометр сопротивления	ТСМ-01		-50...150 °С	КД А: В; С	24	1 231,29	Да	13996-08	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320186601000	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХКс-2088		-40...600 °С		24	2 032,00	Нет	15635-09	Нет	Нет	
320186602000	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХАс-2088		-40...900 °С		24	2 534,00	Нет	15635-09	Нет	Нет	
320186603000	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА (тип К), ТХК (тип L), ТЖК (тип J), ТНН (тип N)		-40...1100 °С	КД 1, 2		4 495,00	Нет		Да	Нет	До 5 точек включительно
320186605000	4602	Удлиняющий провод		ТХА (К), ТХК (L), ТНН (N), ТПП (S) ТЖК (J)	0 °С, 100 °С			1 208,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
320198901000	4602	Термостат	1 температурная точка		-80 ... 300 °С			4 537,00	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320198902000	4602	Морозильная камера	1÷2 температурные точки		(-30) ÷ 0 °С			4 537,00	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320198903000	4602	Сушильный шкаф	1 температурная точка		50 ÷ 180 °С			4 537,00	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198904000	4602	Шкаф сушильный	СЭШ-3	СЭШ-3М	130 °С			4 537,00	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198905000	4602	Аппарат сушильный	Печь Чижова	АПС	130 ÷ 160 °С			4 537,00	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320198906000	4602	Муфельная (электрическая) печь	1 температурная точка		200 ÷ 1300 °С			4 537,00	Нет		Нет	Да	Цена за 1 температурную точки. Аттестация по полному диапазону производится по 5 точкам.
320198907000	4602	Устройство термостатирующее измерительное	ПОС	ПОС-А, ПОС-В	160, 180, 225, 232 °С		12	4 495,00	Нет	25757-03	Нет	Нет	Стоимость за 1 температурную точку
320198908000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	ВИС-Т		20 ÷ 100 °С			13 172,00	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320198909000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	VIS-T		20 ÷ 100 °С			13 172,00	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320198910000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	ТЖ	ТС-01. ТБ-01. ТС-01Н	10 ÷ 100 °С		36	13 172,00	Нет	20444-02	Нет	Нет	По температуре при наличии методики поверке
320198911000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	LAUDA		(- 80) ÷ 100 °С			13 172,00	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320198912000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	LOIP		10 ÷ 100 °С			13 172,00	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации, поверки
320198913000	4602	Термостат жидкостный высокоточный	ТЖ		10 ÷ 100 °С			13 172,00	Нет		Нет	Да	По температуре при наличии методики аттестации
320198914000	4602	Термостат паровой	ТП-2		95,0-101,5 °С		24	13 172,00	Нет	25916-03	Нет	Нет	По температуре при наличии методики поверки
320135901000	4602	Калибратор температуры	650SE	601, 602, 650SE-2	100 ... 650 °С		24	12 091,00	Нет	12705-91	Нет	Нет	
320136901000	4602	Калибратор температуры	1200 SE		300 ... 1200 °С		12	12 091,00	Нет	14405-95	Нет	Нет	

320134901000	4602	Калибратор температуры с внешним термостатом Т2	140SE		(-15) ... 140 ºС		24	12 091,00	Нет	16609-97	Нет	Нет	313
320134902000	4602	Калибратор температуры JOFRA	АТС-R	АТС-125А, АТС-140А, АТС-156А, АТС-157А, АТС-250А, АТС-320А, АТС-650А	-90...650 °С		24	12 091,00	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно
320134903000	4602	Калибратор температуры JOFRA	RTC-R	RTC-156A, RTC-157A, RTC-158A, RTC-250A, RTC-700A	-57...700 °С		24	12 091,00	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320134904000	4602	Калибратор температуры	CTC	CTC-140A, CTC-320A, CTC-320B, CTC-650A, CTC-650B, CTC-1200A	-30...1205 °С		24	12 091,00	Нет	18844-03	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320134905000	4602	Калибратор температуры	АТС-R	АТС-140А, АТС-156А, АТС-157А, АТС-250А, АТС-320А, АТС-650А	-57...650 °С		24	12 091,00	Нет	20262-05	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320135902000	4602	Калибратор температуры	АТС-R	АТС-125А, АТС-140А, АТС-156А, АТС-157А, АТС-250А, АТС-320А, АТС-650А	-90...650 °С		24	12 091,00	Нет	20262-07	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320125901000	4602	Калибратор температуры JOFRA	АТС-R	АТС-125В, АТС-140В, АТС-156В, АТС-157В, АТС-250В, АТС-320В, АТС-650В	-90...650 °С		24	14 886,00	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320125902000	4602	Калибратор температуры JOFRA	RTC-R	RTC-156B, RTC-157B, RTC-158B, RTC-250B, RTC-700B	-57...700 °С		24	14 886,00	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320125903000	4602	Калибратор температуры JOFRA	RTC-R	RTC-156C, RTC-157C, RTC-158C, RTC-250C, RTC-700C	-57...700 °С		24	14 886,00	Нет	46576-11	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320125904000	4602	Калибратор температуры	АТС-R	АТС-140В, АТС-156В, АТС-157В, АТС-250В, АТС-320В, АТС-650В	-57...650 °С		24	14 886,00	Нет	20262-05	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320135904000	4602	Калибратор температуры	АТС-R	АТС-125В, АТС-140В, АТС-156В, АТС-157В, АТС-250В, АТС-320В, АТС-650В	-90...650 °С		24	14 886,00	Нет	20262-07	Нет	Нет	При сдаче в поверку предоставление стального металлического блока (трубки) с отверстием диаметром 6 мм обязательно.
320125905000	4602	Калибратор температуры	DBC	150-TC, 150-TS, 650-TC, 650-TS	(-20) ... 650 ºС		24	14 886,00	Нет	43244-09	Нет	Нет	313
320125906000	4602	Калибратор температуры	ТС	ТС-125, ТС-150, ТС-400, ТС-2000	(-20) ... 400 ºС		24	14 886,00	Нет	15743-08	Нет	Нет	313
440080414000	4602	Цифровой прибор до 4 каналов	УМКТ	УМКТ-4, УМКТ-8			24	4 735,00	Нет	24476-08	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
320111501000	4602	Термометр сопротивления платиновый низкотемпературный эталонный	ТСПН		от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	24	25 489,00	Нет	11567-88	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111502000	4602	Термопара сопротивления платиновая образцовая	ППС-10		от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	24	25 489,00	Нет	5075-75	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111503000	4602	Термометр сопротивления платиновый эталонный	ППС-10М		от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2 р	24	25 489,00	Нет	11804-99	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111505000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-25, ЭТС-50	от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	24	25 489,00	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320111506000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС	ЭТС-25 и ЭТС-50	от минус 196 до плюс 0,01 °С	1р, 2р	24	25 489,00	Нет	19484-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320131502000	4602	Термометр сопротивления эталонный	ЭТС-100		от минус 196 до плюс 0,01 °С	3р	24	15 587,00	Нет	19916-00	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке/калибровке
320131503000	4602	Термометр сопротивления образцовый 3-го разряда	ППС-100	-	от минус 196 до плюс 0,01 °С	3р	24	15 587,00	Нет	32675-06	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320121601000	4602	Преобразователь термоэлектрический	ТХА К, ТХК L, ТЖК J, ТНН N, ТПП S, ТПП R, ТМК М		-196 ... 0 °С			6 150,00	Нет		Да	Нет	
440067101000	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270	ТСМУ Метран-274, ТСПУ Метран-276, ТСМУ Метран-274-Ex, ТСПУ Метран-276-Ex	-80..1000 °С	0,25 / 0,5 / 1	48	3 748,00	Нет	21968-11	Нет	Нет	
440067103000	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270, Метран-270-Ex		-50 ...1000 °С	от 0,25 до 1,0 %	12	3 748,00	Нет	21968-01	Нет	Нет	
440067104000	4602	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом	Метран-270	ТСМУ Метран-274, ТСМУ Метран-274-Ex, ТСПУ Метран-276, ТСПУ Метран-276-Ex, ТСМУ Метран-274МП, ТСМУ Метран-274МП-Ex, ТСПУ Метран-276МП, ТСПУ Метран-276МП-Ex,	-50..1000 °С	0,25 / 0,5 / 1	12	3 748,00	Нет	21968-06	Нет	Нет	
320172401000	4602	Термометр технический стеклянный (низкотемпературный)	ТТ	ТТ М	(-30) ÷ 50 ºС	ЦД 1,0 ºС/0,5 ºС;	36; 24	2 631,00	Нет	276-12	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320172402000	4602	Термометр технический жидкостный (низкотемпературный)	ТТЖ-М	1,3,5	от -50 до 50 °С	ЦД 0,5/1,0 °С	36	2 631,00	Нет	12490-12	Нет	Нет	
320164401000	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-4	исп. 1,2	-35...50 °С	ЦД 1,0 °С		622,49	Да	1051-05	Нет	Нет	
320164403000	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-2		-70...40 °С	ЦД 0,5 °С	36	622,49	Да	1059-05	Нет	Нет	
320164404000	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-3	исп. 1,2,3	-35...85 °С	ЦД 0,5 °С	36	622,49	Да	280-05	Нет	Нет	
320164409000	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-8	исп. 1,2	-35...50 °С	ЦД 0,5 °С	36	622,49	Да	281-10	Нет	Нет	
320164410000	4602	Термометр метеорологический стеклянный	ТМ-9		-60...20 °С	ЦД 0,5 °С	36	622,49	Да	466-10	Нет	Нет	
320164412000	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТН-8	ТН-8 М	от минус 80 до плюс 60 ºС	Ц Д 1,0 ºС	24	4 149,00	Нет	1128-89	Нет	Нет	
320164413000	4602	Термометр стеклянный для испытаний нефтепродуктов	ТИН	ТИН-8	(-80) ÷ 20 ºС	Ц Д 0,5 ºС	48	4 149,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320164414000	4602	Термометр стеклянный	ASTM	6C	от -80 до 20 °С	Ц Д 1,0 °С	24	4 149,00	Нет	63332-16	Нет	Нет	
320164415000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-6		(-30) ÷ 60 ºС	ЦД 1,0 °С	36	2 631,00	Нет	307-97	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320154401000	4602	Термометр стеклянный ртутный для точных измерений	ТР-1		от 0 до 60 °С	ЦД 0,01 °С	36	5 626,00	Нет	2850-04	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155402000	4602	Термометр стеклянный ртутный для точных измерений	ТР-2		от 55 до 155 °С	ЦД 0,02 °С	36	5 626,00	Нет	2850-04	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
316068529100	4602	Прибор комбинированный (за 1 параметр)	TESTO 610	-	от 0 до 50 °С, от 10 до 85 %	± 0,5 °С, ± 2,5 %	12	2 202,64	Да	53505-13	Нет	Нет	
320165404100	4602	Шаровой кататермометр	Шаровой		от 33 до 40 °С	ЦД 0,5 °С		1 064,00	Нет	-	Да	Нет	
320165445000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-3	ТН-3-1	0...60 °С	ЦД 0,5 °С; ± 1 °С	48	1 590,00	Нет	301-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320165450000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-5		от 30 до 100 °С	Ц Д 0,2 °С	48	1 590,00	Нет	113-98	Нет	Нет	
316068534000	4602	Прибор контроля параметров воздушной среды (за 1 параметр)	Метеометр МЭС-200	200; 202; 202М; 203; 203М; 204; 205; 206; 207	-40...85 °С; 10...98 %; 80...110 кПа; 0,1...20,0 м/с	±0,2 (±0,5) °С; ±3	12	2 202,64	Да	25188-03	Нет	Нет	
320134907000	4602	Калибратор температуры	КТ-1	КТ-1, КТ-1М	-35 ... 140 °С		12	12 091,00	Нет	29228-11	Нет	Нет	
320134908000	4602	Термостат	ЭЛЕМЕР	Т-150, Т-220	(-30) ... 220 °С		24	12 091,00	Нет	58648-14	Нет	Нет	313
320134909000	4602	Калибратор температуры	КТ-2	КТ-2, КТ-2М	40 ... 500 °С		12	12 091,00	Нет	28811-12	Нет	Нет	313
320134910000	4602	Калибратор температуры эталонный	КТ-500		50 ÷ 500 °С		12	12 091,00	Нет	20581-00	Нет	Нет	
320135906000	4602	Калибратор температуры поверхностный	КТП-1	КТП-1, КТП-2, КТП-3	-50 ... 600 °С		12	12 091,00	Нет	53247-13	Нет	Нет	
320136902000	4602	Калибратор температуры	КТ-3		300 ... 1100 °С		12	12 091,00	Нет	50907-12	Нет	Нет	
320155410000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 6		от -35 до 30 °С	Ц Д 1,0 °С	48	2 631,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320155411000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-4		от -38 до 42 °С	Ц Д 0,2 °С	48	2 631,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155412000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 8		от -80 до 20 °С	Ц Д 0,5 °С	36	4 149,00	Нет	38484-08	Нет	Нет	
320155413000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 10	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	от -41,4 до 101,4 °С	Ц Д 0,05 °С	48	5 012,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155414000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 11	1,2	от -46,3 до -43,5°С/от -50,3 до -47,5 °С	Ц Д 0,05 °С	36	5 012,00	Нет	38484-08	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320155415000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 13		от -37 до 21 °С	Ц Д 0,5 °С	48	2 631,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	
320165435000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТИН 7-1		от 20 до 100 °С	Ц Д 0,2 °С	48	1 590,00	Нет	11620-93	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320165446000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-3	ТН-3-2	50...110 °С	ЦД 0,5 °С; ± 1 °С	48	1 590,00	Нет	301-04	Нет	Нет	Изготовитель: ОАО "Термоприбор", г.Клин
320165447000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-4	ТН-4-1,ТН-4-2,ТН-4-3	от 0 до 350 °С	Ц Д 1,0 °С	36	1 590,00	Нет	304-88	Нет	Нет	
320165451000	4602	Термометр стеклянный для испытания нефтепродуктов	ТН-7	-	от 0 до 360 °С	Ц Д 1,0 °С	24/36	1 590,00	Нет	306-97	Нет	Нет	Внесение поправок в свидетельство о поверке производится за доп. плату
320165452000	4602	Термометр ртутный стеклянный электроконтактный	ТПК	ТПК-М	от -35 до 350 °С	Ц Д 1,0/2,0/5,0 °С	48	1 026,00	Нет	4478-09	Нет	Нет	
320165455000	4602	Термометр стеклянный технический	ТТМ	2.5М,6М,7М,8.9.10.11	от 0 до 500 °С	Ц Д 1,0/2,0/5,0 °С	24/36	733,00	Нет	276-12	Нет	Нет	
320165456000	4602	Теомометр технический жидкостный	ТТЖ-М	1,2,4,5,6	от 0 до 500 °С	Ц Д 0,5/1,0/2,0/5,	36	733,00	Нет	68276-17	Нет	Нет	
320165457000	4602	Термометр технический жидкостный	ТТЖ-М	Исп. 1, Исп. 2, Исп.3, Исп.4, Исп.5, Исп.6	(0-500) °С	ЦД 0,5/1,0/2,0/5,0	36	733,00	Нет	12490-12	Нет	Нет	Исполнение 5 типоразмер 9 не делаем
320165458000	4602	Термометр стеклянный технический	ТТ	4,5М,6М,7М,8,9,10,11	от 0 до 500 °С	Ц Д 1,0/2,0/5,0 °С	24/36	733,00	Нет	276-89	Нет	Нет	
320165460000	4602	Термометр бытовой	ТБ-3-М1		от -40 до 100 °С	Ц Д 1,0/0,5 °С	первичная	668,00	Нет	9687-90	Нет	Нет	
320165462000	4602	Термометр для оборудования медицинской техники	СП-64		от 0 до 60 °С	Ц Д 0,5 °С	36	733,00	Нет	6317-77	Нет	Нет	
320165463000	4602	Термометр стеклянный керосиновый	СП-2	СП-2К	от 0 до 200 °С	Ц Д 1,0 °С/ 2,0 °С	24	733,00	Нет	4657-12	Нет	Нет	
320165464000	4602	Термометр ртутный стеклянный для газоанализаторов	СП-8		от -5 до 45 °С	Ц Д 0,5 °С	36	1 064,00	Нет	1067-57	Нет	Нет	
320165465000	4602	Термометр стеклянный ртутный	СП-28		от 130 до 170 °С	Ц Д 0,5 °С	36	1 064,00	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165466000	4602	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-29		от 0 до 50 °С	Ц Д 0,5 °С	36	1 064,00	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165467000	4602	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-30		от 150 до 200 °С	Ц Д 1,0 °С	36	1 064,00	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165468000	4602	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-31		от 50 до 150 °С	Ц Д 1,0 °С	36	1 064,00	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165470000	4602	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-33		от 40 до 80 °С	Ц Д 0,5 °С	36	1 064,00	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320165471000	4602	Термометр для установок, определяющих качество нефтепродуктов	СП-34		от 30 до 70 °С	Ц Д 0,5 °С	36	1 064,00	Нет	1331-11	Нет	Нет	
320174734000	4602	Термометр цифровой по температуре	ИТ-1	ИТ-1-7	от -30 до 200 °С			6 085,00	Нет	-	Да	Нет	
320174735000	4602	Измеритель температуры поверхности цифровой переносной	ИТ 5-п/п-ЖД	-	от -40 до 50 °С	от 0,5 до 1,5 °С	24	6 085,00	Нет	44386-16	Нет	Нет	
320174736000	4602	Термометр портативный цифровой	ИТ-6		от -20 до 450 °С			6 085,00	Нет	-	Да	Нет	
320174737000	4602	Измеритель температуры портативный	ИТ-17	ИТ-17С-01, ИТ-17К-01, ИТ-17С-02, ИТ-17К-02, ИТ-17С-03, ИТ-17К-03	от -150 до 1800 °С	± (0,1...4,25) °С	12	6 085,00	Нет	35808-07	Нет	Нет	Обязательно наличие паспорта!
320174738000	4602	Термометр-щуп цифровой переносной	ИТ-7		от -50 до 200 °С			6 085,00	Нет	-	Да	Нет	
320174741000	4602	Термометр электронный	ЭТСП	исп. 1, исп. 2	от -200 до 500 °С		12	6 085,00	Нет	20543-00	Нет	Нет	
320174747000	4602	Измеритель температуры электронный	CENTER	300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309	-196 ... 1100 °С			6 085,00	Нет		Да	Нет	Совместно с первичным преобразователем (термопарой). До 4 (включительно) первичных преобразователей
320174749000	4602	Термометр цифровой	Testo 905	-T1; -T2	T1: -50...250 °С; T2: -50...500 °С		12	6 085,00	Нет	50955-12	Нет	Нет	
320174750000	4602	Термометр цифровой со сменными зондами	Testo 110, Testo 112 Testo 720, Testo-Ex-Pt 720, Testo 735, Testo 922, Testo 925, Testo 926, Testo 950		от -200 до 1400 °С		12	6 085,00	Нет	38574-08	Нет	Нет	
320174751000	4602	Термометр цифровой	Checktemp HI	9043, 935005, 935005/N	-50...+1350 °С	0,2% от диапазон	12	6 085,00	Нет	23043-07	Нет	Нет	обязателен первичный термопреобразователь (без него калибровка)
320175720000	4602	Термометр лабораторный электронный	ЛТ-300	-	-50 ... 300 °С	± 0,05 / 0,1 °С	12	7 509,00	Нет	61806-15	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320175721000	4602	Термометр электронный	ЛТИ	ЛТИ-Н, ЛТИ-М, ЛТИ-П	-196 ... 500 °С	0,3+0,005t	24	7 509,00	Нет	39299-08	Нет	Нет	Наличие свидетельства о предыдущей поверке
320183502000	4602	Термометр сопротивления из меди	ТСМ		(-200) ÷ 200 °С			1 587,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
320185502000	4602	Термометр сопротивления из платины	ТСП		(-200) ÷ 660 °С			1 587,00	Нет		Да	Нет	только калибровка
320198917000	4602	Камера тепла и холода (для положительных температур до 5 точек)			0 ÷ 200 °С			14 976,00	Нет		Нет	Да	При наличии методики аттестации, поверки
320198919000	4602	Тэмос - экспресс	ТЭ-1		300 ÷ 650 °С			8 994,00	Нет		Нет	Да	Наличие стаканов и фальшь крышки / аттестация
320198920000	4602	Аппарат для определения температуры капле падения нефтепродуктов	Капля		0 ÷ 200 °С			4 495,00	Нет		Нет	Да	Стандартные образцы приобретаются заказчиком / аттестация
440026119000	4602	Регистратор	РМТ	РМТ 49А, РМТ 39А, РМТ 49D, РМТ 39D	-100..2500 °С; 0..20мА; 0..100 мВ; -0..10 В	0,2 / 0,5 / 1,0	24	7 099,00	Нет	18523-05	Нет	Нет	

440080415000	4602	Прибор для измерения и регулирования температуры многоканальный	Термодат	-	от минус 270 до плюс 2500 °С	± 0,4 (0,5) % (+1	24	4 735,00	Нет	17602-09	Нет	Нет	Стоимость указана для проведения поверки в ОГРАНИЧЕННОМ объеме, для 2, 3, 4 канальных приборов, в объеме до 4-х градуировок (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМА ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО). Свыше 4 градуировок - 0,5 чел/часа за каждую градуировку. Свыше 4 каналов - 0,5 чел/часа за каждый канал. Поверка в ПОЛНОМ объеме (22 градуировки) + 9 чел/часа. Предоставление паспорта обязательно.
440080416000	4602	Регулятор микропроцессорный измерительный	МЕТАКОН	МЕТАКОН-5ХХ-ТП, МЕТАКОН5ХХ-0/5, МЕТАКОН-5ХХ-0/20, МЕТАКОН-5ХХ-0/1, МЕТАКОН-5ХХ.-0/10			24	4 735,00	Нет	17977-98	Нет	Нет	До 4 каналов, свыше 4 каналов - за каждый канал 0,5 чел/часа.
440080417000	4602	Цифровой прибор до 4 каналов	ИС-203	ИС-203, исп. ИС-203.1.0, ИС-203.1.1, ИС-203.2, ИС-203.3, ИС-203.4			12	4 735,00	Нет	30414-11	Нет	Нет	
320155501100	4602	Термометр сопротивления повышенной точности	STS 100A	-	-50..650 °С	0,03 °С ÷ 0,1 °С		15 611,00	Нет		Да	Нет	
323120101100	4602	Калориметр	В-08	В-08МА				11 036,00	Нет	2632-91	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120102100	4602	Калориметр сгорания бомбовый	ТАНТАЛ	ТА-5			12	11 036,00	Нет	29302-05	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120103100	4602	Калориметр сгорания бомбовый	АБК-1В				12	11 036,00	Нет	42600-09	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
323120104100	4602	Калориметр бомбовый	АБК-1				12	11 036,00	Нет	23230-02	Нет	Нет	Стандартные образцы приобретаются заказчиком
300162304000	4602	Измеритель параметров воздушного потока многофункциональный (по каналу давления)	AMI 300		от 0 до ±2000 мбар	± 0,2 %	12	1 575,00	Нет	54561-13	Нет	Нет	
320165407100	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2	ТЛ-2, ТЛ-2М	от 0 до 350 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 064,00	Нет	251-08	Нет	Нет	
320165407200	4602	Термометр стеклянный лабораторный	ТЛ-2	ТЛ-2, ТЛ-2М	от -30 до 70 °С	ЦД 1,0 °С	36	1 590,00	Нет	251-08	Нет	Нет	
320165408100	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-3	1,2	от 0 до 500 °С	ЦД 2,0 °С	36	1 064,00	Нет	2294-85	Нет	Нет	
320134401100	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-4		от -30 до 300 °С	цд 0,1 °С		6 686,00	Нет		Да	Нет	
320134401200	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-4	, 4, 5, 6, 7, 8, 9	от -30 °С до 20 °С; от 100 °С до 155 °С; от 150 °С до 205 °С; от 200 °С до 255 °С; от 250 °С до 305	цд 0,1 °С	36	2 631,00	Нет	303-91	Нет	Нет	
320134401300	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-4		от 0 до 100 °С	цд 0,1 °С	36	1 075,00	Нет	303-91	Нет	Нет	
320165411100	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	2,3,4	от 0 до 300 °С	ЦД 0,5 °С	36	1 064,00	Нет	299-11	Нет	Нет	
320165411200	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-5	1	от -30 до 70 °С	ЦД 0,5 °С	36	1 590,00	Нет	299-11	Нет	Нет	
320165412100	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-6	ТЛ-6М	от 0 до 360 °С	ЦД 0,5 °С	36	1 590,00	Нет	298-92	Нет	Нет	
320165412200	4602	Термометр ртутный стеклянный лабораторный	ТЛ-6	ТЛ-6М	от -30 до 25 °С	ЦД 0,5 °С	36	2 631,00	Нет	298-92	Нет	Нет	
320165413100	4602	Термометр ртутный стеклянный	ТЛ-7	ТЛ-7А	от -10 до 105 °С	ЦД 0,2 °С	36	1 590,00	Нет	308-84	Нет	Нет	

1-П.СИ-26/1

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Прейскурант включает цены на поверку (калибровку) средств измерений (СИ), аттестацию испытательного оборудования, оплачиваемых заказчиками по регулируемым и свободным ценам.

2. Регулируемые цены утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и не могут изменяться. К ним не применяют корректирующие коэффициенты.

3 Свободные цены разработаны в соответствии с Методикой определения стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг ФБУ «УРАЛТЕСТ» и Правилами по метрологии ПР 50.2.015-99 «ГСИ. Порядок определения стоимости (цены) метрологических работ».

4. Цены на поверку СИ распространяются, в том числе на выполняемые ФБУ «УРАЛТЕСТ» калибровочные работы и передачу единиц величин от государственных эталонов единиц величин другим эталонам единиц величин.

5. При выполнении частичной поверки СИ к свободным ценам может применяться по согласованию с заказчиком понижающий коэффициент, учитывающий фактическую трудоемкость поверки.

6. В цену на поверку анализаторов глюкозы, лактата, гемоглобина, анализаторов гематологических и аппарата АТВ не включена стоимость государственных стандартных образцов (ГСО). ГСО, используемые при поверке, предоставляются заказчиком. В случае не предоставления компенсация стоимости ГСО включается в счет дополнительно.

7. В ценах данного прейскуранта не учтена оплата за дополнительные услуги, выполняемые при поверке СИ. Расходы, связанные с выездом к заказчику, транспортировкой СИ и т.п., включаются в счет заказчику дополнительно.

8. Надбавки за срочное обслуживание применяются дополнительно к свободным ценам данного прейскуранта по заявке заказчика.

9. В ценах данного прейскуранта не учтен налог на добавленную стоимость (НДС). НДС включается в счет заказчику дополнительно по установленной законодательством ставке (на 01.01.2026 г. ставка 22 %).

Начальник ПЭО  Н.С. Тимофеева